



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº: Pregão Eletrônico Nº 000052/2022


Processo: 003865/2022

Abertura: 02/08/2022 09:00

Expedição: 18/07/2022

## ANEXO I - (LOTES)

Lote		LOTE 01					
Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total
00001	00040767	ANEL DE COBRE PARA EMPATE DE MANGUEIRA DE INCENDIO - Anel de cobre para empate de mangueira de incendio tipo 1 e 2 para uso em hidrante de parede	UND	94,0			
00003	00035888	DIFUSOR PARA EXTINTOR DE CO2 -	UND	14,0			
00016	00037102	MANGUEIRA DE BORRACHA COM BICO PARA EXTINTOR DE PO E AGUA -	UND	281,0			
00027	00035688	MANOMETRO PARA EXTINTOR DE PO E AGUA 1.0 MPA INOX -	UND	281,0			
00053	00002542	RECARGA, MANUTENCAO, RETESTE E PINTURA DE CILINDRO DE EXTINTOR AP - Recarga de extintor de agua pressurizada classe A com manutencao e troca de pecas avariadas, incluindo reteste e pintura do cilindro. Extintor com carga de incendio de 10 L.	UND	142,0			
00061	00002544	RECARGA, MANUTENCAO, RETESTE E PINTURA DE CILINDRO DE EXTINTOR CO2 - Recarga de extintor de gas carbonico classe BC com manutencao e troca de pecas avariadas, incluindo reteste e pintura do cilindro. Extintor com carga de incendio de 4 Kg.	UND	5,0			
00062	00002544	RECARGA, MANUTENCAO, RETESTE E PINTURA DE CILINDRO DE EXTINTOR CO2 - Recarga de extintor de gas carbonico classe BC com manutencao e troca de pecas avariadas, incluindo reteste e pintura do cilindro. Extintor com carga de incendio de 6 Kg.	UND	9,0			
00064	00002543	RECARGA, MANUTENCAO, RETESTE E PINTURA DE CILINDRO DE EXTINTOR PQS - Recarga de extintor de po quimico seco classe BC com manutencao e troca de pecas avariadas, incluindo reteste e pintura do cilindro. Extintor com carga de incendio de 6 Kg.	UND	129,0			
00068	00002543	RECARGA, MANUTENCAO, RETESTE E PINTURA DE CILINDRO DE EXTINTOR PQS - Recarga de extintor de po quimico seco classe BC com manutencao e troca de pecas avariadas, incluindo reteste e pintura do cilindro. Extintor com carga de incendio de 4 Kg.	UND	10,0			
00077	00035887	SIFAO ALUMINIO PARA EXTINTOR CO2 -	UND	14,0			
00079	00035693	SIFAO PVC PARA EXTINTOR DE PO E AGUA -	UND	281,0			
00097	00035691	VALVULA COMPLETA PARA EXTINTOR CO2 - CONTENDO GATILHO DE ACIONAMENTO, CABO DE TRANSPORTE, PINO DE SEGURANCA, MIOLO, ANEIS ORING DO MIOLO, PINO DE DESCARGA, ANEIS ORING DO PINO DE DESCARGA, MOLA E QUEBRA-JATO	UND	14,0			
00099	00035692	VALVULA COMPLETA PARA EXTINTOR DE PO E AGUA - CONTENDO GATILHO DE ACIONAMENTO, CABO DE TRANSPORTE, PINO DE SEGURANCA, MIOLO, ANEIS ORING DO MIOLO, PINO DE DESCARGA, ANEIS ORING DO PINO DE DESCARGA, MOLA E QUEBRA-JATO	UND	281,0			
<b>Quantidade</b>				<b>1.555,0</b>	<b>Valor Total do Lote</b>		
Lote		LOTE 02					
Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total
00005	00033048	ESGUICHO REGULÁVEL 2.1/2" - PROJETADO PARA UTILIZACAO EM LINHAS DE MANGUEIRAS NOS SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO. POSSIBILITA OPERACAO DE TRES FORMAS: JATO SOLIDO, NEBLINA E BOCAL FECHADO. GIRANDO-SE O BOCAL REGULAVEL PODE-SE OBTER JATO SOLIDO OU NEBLINA DE DIVERSOS ANGULOS ATE A	UND	20,0			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº: Pregão Eletrônico Nº 000052/2022

Processo: 003865/2022

Abertura: 02/08/2022 09:00

Expedição: 18/07/2022

## ANEXO I - (LOTES)

		FORMACAO DA CORTINA DE APROXIMADAMENTE 120º. DISPONIVEL EM LATAO.					
00024	00040769	MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 1 - Mangueira de incêndio tipo 15 METROS, na cor branca, revestida externamente com reforço têxtil confeccionado 100% em fio poliéster de alta tenacidade e internamente com tubo de borracha sintética na cor preta; montada com união em latão tipo engate rápido (storz) conforme NBR 14349, resistente a ruptura, abrasão e deterioração por fungos. Pressão de Trabalho: 14 Kgf/cm², Pressão de Ruptura: Acima de 55 Kgf/cm², Diâmetro: 2.1/2. Em conformidade com a norma ABNT – NBR 11861 e com certificado da marca de conformidade ABNT nº 40.014/15 (2.1/2”), seu uso é recomendado para prédios de ocupação comercial, indústrias e depósitos.	UND	54,0			
00026	00038898	MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 - Mangueira de incêndio tipo 15 METROS, na cor branca, revestida externamente com reforço têxtil confeccionado 100% em fio poliéster de alta tenacidade e internamente com tubo de borracha sintética na cor preta; montada com união em latão tipo engate rápido (storz) conforme NBR 14349, resistente a ruptura, abrasão e deterioração por fungos. Pressão de Trabalho: 14 Kgf/cm², Pressão de Ruptura: Acima de 55 Kgf/cm², Diâmetro: 2.1/2. Em conformidade com a norma ABNT – NBR 11861 e com certificado da marca de conformidade ABNT nº 40.014/15 (2.1/2”), seu uso é recomendado para prédios de ocupação comercial, indústrias e depósitos.	UND	40,0			
00075	00002545	SERVICO DE EMPATE DE MANGUEIRA DE INCENDIO - Servico de empate de mangueira de incendio com uso de anel de cobre e uniao storz em latao para mangueiras.	UND	94,0			
00095	00040768	UNIAO STORZ EM LATAO PARA MANGUEIRA DE INCENDIO - Uniao storz confeccionada em latao para uso em manutencao de mangueira de incendio tipo 1 e 2	UND	94,0			
<b>Quantidade</b>				<b>302,0</b>	<b>Valor Total do Lote</b>		

### Lote **LOTE 03**

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total
00006	00031577	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT - BATERIA RECARREGÁVEL; POTENCIA 3 W; CONSUMO 2 W; MEDIDAS: 6,5 X 5,5 X 28 CM; APROVADO PELO INMETRO	UND	301,0			
00014	00039047	LUMINARIA MINI BLOCO DE 1200 LUMENS - Luminária moderna tipo mini bloco com fluxo luminoso de 1200 lúmens (modelo MBA 1200), composta por 2 (dois) faróis, autonomia aproximada de 4 h, alimentação bivolt automático (110 - 200V), consumo máximo de carga de 4 Watts, tempo de recarga 80% de 24 h, bateria selada estacionária de 6 V / 4,5 A, grau de proteção IP-53 ou IP-66, área máxima de utilização de 200 m2, proteção do carregador sobre tensão, sobre corrente e curto de saída, proteção de bateria contra inversão de polaridade e sub tensão, peso: 1,3 Kg, Largura: 28,5 cm, Altura: 9 cm, Profundidade: 11 cm; caixa ABS branca, conforme ABNT 10898.	UND	70,0			
00035	00029288	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE - AGUA -	UND	142,0			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

**Modalidade/Nº:** Pregão Eletrônico Nº 000052/2022

**Processo:** 003865/2022

**Abertura:** 02/08/2022 09:00

**Expedição:** 18/07/2022

### ANEXO I - (LOTES)

00043	00035842	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE - CO2 -	UND	14,0			
00045	00029289	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE - PQS -	UND	139,0			
00087	00028060	SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR DE INCENDIO - CLASSE A 10L E DE CLASSE BC 6 KG E DE CO2, MODELO UNIVERSAL CS 031, COM PARAFUSO E BUCHAS	UND	295,0			
				<b>Quantidade</b>	<b>961,0</b>	<b>Valor Total do Lote</b>	
					<b>Valor Total Geral</b>		