

ATA FINAL

Prefeitura Venda Nova do Imigrante
Prefeitura Venda Nova do Imigrante
Pregão Eletrônico - 65/2022

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
11/10/2022 08:18	13/10/2022 08:00	20/10/2022 23:59	25/10/2022 08:30	25/10/2022 09:00

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001	0001	LOCAÇÃO DE CAIXA DE PRESENTE GIGANTE 3,00 METROS FORNECIMENTO, ATRAVÉS DE LOCAÇÃO, E INSTALAÇÃO DE PINHEIRO NATALINO COM ALTURA MÍNIMA DE 9 M E 4,5 M DE DIÂMETRO COM ESTRELA NA PONTA DE 1,5 M. ÁRVORE DEVE SER MONTADA SOBRE TABLADO EM ESTRUTURA DE Q30, 5X5X1M COM TABLADO EM COMPENSADO NAVAL FORRADO COM GRAMA SINTÉTICA. A ÁRVORE DEVERÁ SER EM ESTRUTURA METÁLICA EM SEIS SAIAS DECRESCENTES TODA RECOBERTA COM FESTÃO VERDE E PRATA, CORDÕES DE MICRO LÂMPADAS CINTILANTES EM LED, COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 15 CM, CORES A DEFINIR, CÍRCULOS HORIZONTAIS DE MANGUEIRA LUMINOSA NAS ARESTAS E, DOIS ADEREÇOS POR SAIA INTERCALADOS. DEVERÁ SER INSTALADA TODA ALIMENTAÇÃO, INCLUSIVE DERIVAÇÃO DA REDE DA CONCESSIONÁRIA, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE RELÉ TEMPORIZADO E PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO, SOBRE CARGA E CHOQUES ELÉTRICOS.02 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO COM 6 DISJUNTORES PARA PROTEÇÃO DE TODOS OS CIRCUITOS DA ÁRVORE. FIXADOS NECESSARIAMENTE NA BASE DA ÁRVORE, PARA SEGURANÇA.01 ATERRAMENTO COM TRÊS HASTES DE TERRA COM NO MÍNIMO 2 METROS DE COMPRIMENTO, INTERLIGADOS POR CABO DE COBRE NU 25MM2, FIXADOS EM 3 PONTOS DA ESTRUTURA DA ÁRVORE PARA MELHOR ATERRAMENTO.01 SISTEMAS 4G DE MONITORAMENTO 24 HORAS/ON-LINE: SISTEMAS DE ENTRADA DE ENERGIA, MONITORADOS 24 HORAS, COM CABEAMENTO DE ENTRADA 4X32MM2, 2F/N, 220(V). 01 CÂMERA FULLHD 1080P DONE, COM CONTROLE A DISTÂNCIA, 01 MÓDULO DE MONITORAMENTO WIFI/4G, 01 MÓDULO DE FORÇA 3F/N 220(V), 63(A) E 01 MÓDULO DE ACIONAMENTO RF/WIFI/4G INTERLIGADOS DE FORMA CONTÍNUA DA FORNECEDORA DE ENERGIA LOCAL ATÉ O QUADRO DE PROTEÇÃO DA MEGA ÁRVORE-DE-NATAL. CABEAMENTO PP 4X32MM2, PROTEÇÃO 1KV. SERÁ DISPONIBILIZADO AO CONTRATANTE APLICATIVO PARA MONITORAMENTO, ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO À DISTÂNCIA DE TODO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NATALINA DA MEGA ÁRVORE-DE-NATAL. INCLUIDO: MONTAGEM, FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM.	31.323,33	1	UN	Adjudicado	Menor Preço



0002	<p>LOCAÇÃO MEGA ÁRVORE DE NATAL 9,50M FORNECIMENTO, ATRAVÉS DE LOCAÇÃO, E INSTALAÇÃO DE PINHEIRO NATALINO COM ALTURA MÍNIMA DE 9 M E 4,5 M DE DIÂMETRO COM ESTRELA NA PONTA DE 1,5 M. ÁRVORE DEVE SER MONTADA SOBRE TABLADO EM ESTRUTURA DE Q30, 5X5X1M COM TABLADO EM COMPENSADO NAVAL FORRADO COM GRAMA SINTÉTICA. A ÁRVORE DEVERÁ SER EM ESTRUTURA METÁLICA EM SEIS SAÍAS DECRESCENTES TODA RECOBERTA COM FESTÃO VERDE E PRATA, CORDÕES DE MICRO LÂMPADAS CINTILANTES EM LED, COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 15 CM. CORES A DEFINIR, CÍRCULOS HORIZONTAIS DE MANGUEIRA LUMINOSA NAS ARESTAS E, DOIS ADEREÇOS POR SAIA INTERCALADOS. DEVERÁ SER INSTALADA TODA ALIMENTAÇÃO, INCLUSIVE DERIVAÇÃO DA REDE DA CONCESSIONÁRIA, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE RELÉ TEMPORIZADO E PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO, SOBRE CARGA E CHOQUES ELÉTRICOS.02 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO COM 6 DISJUNTORES PARA PROTEÇÃO DE TODOS OS CIRCUITOS DA ÁRVORE. FIXADOS NECESSARIAMENTE NA BASE DA ÁRVORE, PARA SEGURANÇA.01 ATERRAMENTO COM TRÊS HASTES DE TERRA COM NO MÍNIMO 2 METROS DE COMPRIMENTO, INTERLIGADOS POR CABO DE COBRE NU 25MM2, FIXADOS EM 3 PONTOS DA ESTRUTURA DA ÁRVORE PARA MELHOR ATERRAMENTO.01 SISTEMAS 4G DE MONITORAMENTO 24 HORAS/ON-LINE: SISTEMAS DE ENTRADA DE ENERGIA, MONITORADOS 24 HORAS, COM CABEAMENTO DE ENTRADA 4X32MM2, 2F/N, 220(V). 01 CÂMERA FULLHD 1080P DONE, COM CONTROLE A DISTÂNCIA, 01 MÓDULO DE MONITORAMENTO WIFI/4G, 01 MÓDULO DE FORÇA 3F/N 220(V), 63(A) E 01 MÓDULO DE ACIONAMENTO RF/WIFI/4G INTERLIGADOS DE FORMA CONTÍNUA DA FORNECEDORA DE ENERGIA LOCAL ATÉ O QUADRO DE PROTEÇÃO DA MEGA ÁRVORE-DE-NATAL. CABEAMENTO PP 4X32MM2, PROTEÇÃO 1KV. SERÁ DISPONIBILIZADO AO CONTRATANTE APLICATIVO PARA MONITORAMENTO, ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO À DISTÂNCIA DE TODO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NATALINA DA MEGA ÁRVORE-DE-NATAL. INCLUÍDO: MONTAGEM, FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM.</p>	93.033,33	1 UN	Adjudicado	Menor Preço
------	--	-----------	------	------------	-------------



0003	<p>LOCAÇÃO DE CAIXA DE PRESENTE 1 METRO LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE UMA CAIXA DE PRESENTE MEDINDO NO MÍNIMO 1M ALTURA X 1M LARGURA X 1M COMPRIMENTO COM LAÇO NA PARTE SUPERIOR, FORMADA POR UM CONJUNTO DE 2 TRAVES DE LARGURA 1M E 0,2M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADAS EM TUBOS EM METALON DE 15MM X 15 MM ESTRUTURADOS E FORRADOS EM MADEIRA NAVAL 10MM COM ACABAMENTO EXTERNO EM MANTA VINÍLICA BRILHOSA 3MM EM CORES A SEREM APROVADAS PELA CONTRATANTE. BASE COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1M X 1M TOTALMENTE COBERTA COM MANTA VINÍLICA ANTIDERRAPANTE 3MM ACOMPANHANDO A COR DAS TRAVES. CONTORNANDO TODO O OBJETO DEVE SER POSICIONADA NA PARTE EXTERNA, MANGUEIRAS LUMINOSAS DE LEDS, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO, COM NÍVEL DE CLASSE PARA USO EXTERNO A PROVA D'ÁGUA E A INTEMPÉRIES, NA TENSÃO DE 220V, NO MÍNIMO SISTEMA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR BLOCO COM DISJUNTOR BIPOLAR E SISTEMA AUTOMATIZADO ON/OFF PRÉ-PROGRAMADO PARA 19H-ON E 00H-OFF. TODO SISTEMA DEVERÁ SER INTERLIGADO COM CABO PP E/OU CORDÃO PARALELO MARRON (NÃO SERÁ ACEITO CORDÃO PARALELO BRANCO).INCLUÍDOS: DERIVAÇÃO DA REDE DA CONCESSIONÁRIA COM CABOS DE ALIMENTAÇÃO E CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO COM PROTEÇÃO E ACIONAMENTO COM TIMER AUTOMÁTICO. INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM.</p>	3.050,00	5 UN	Adjudicado	Menor Preço
0004	<p>LOCAÇÃO DE BOLA 1 METRO LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE UMA BOLA MEDINDO NO MÍNIMO 1,00M DE DIÂMETRO, FORMADA POR UM CONJUNTO DE 2 ARCOS DE LARGURA 1M E 0,2M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADAS EM TUBOS EM METALON DE 15MM X 15 MM ESTRUTURADOS CALANDRADOS E FORRADOS EM MADEIRA NAVAL 10MM COM ACABAMENTO EXTERNO EM MANTA VINÍLICA BRILHOSA 3MM EM CORES A SEREM APROVADAS PELA CONTRATANTE. CONTORNANDO TODO O OBJETO PARTE EXTERNA COM MANGUEIRAS LUMINOSAS DE LEDS, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 MICRO LÂMPADAS POR METRO, COM NÍVEL DE CLASSE PARA USO EXTERNO A PROVA D'ÁGUA E A INTEMPÉRIES, NA TENSÃO DE 220V. SISTEMA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR BLOCO COM DISJUNTOR BIPOLAR E SISTEMA AUTOMATIZADO ON/OFF PRÉ-PROGRAMADO PARA 19H-ON E 00H-OFF. TODO SISTEMA DEVERÁ SER INTERLIGADO COM CABO PP E/OU CORDÃO PARALELO MARRON (NÃO SERÁ ACEITO CORDÃO PARALELO BRANCO).INCLUÍDOS: DERIVAÇÃO DA REDE DA CONCESSIONÁRIA COM CABOS DE ALIMENTAÇÃO E CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO COM PROTEÇÃO E ACIONAMENTO COM TIMER AUTOMÁTICO. INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM.</p>	2.950,00	5 UN	Adjudicado	Menor Preço



0005	<p>LOCAÇÃO DE RECOBRIMENTO DE CAULE DAS PALMEIRAS RECOBRIMENTO DE CAULES DE PALMEIRAS COM NO MÍNIMO 40 METROS DE MICRO LÂMPADAS. DEVERÃO TER EFEITO PISCANTE, COM A CONFIGURAÇÃO DE 5 LEDS ESTÁTICOS PARA 1 PISCANTE. LEDS ESPECIAIS, ENCAPSULADOS COM POLIPROPILENO FORMATO GRANDE E TRAPEZOIDAL, DE 35MM, FIO ELÉTRICO PRETO, EMBORRACHADO ESPECIAL BITOLA 3X3,3MM2, PADRÃO IP65. DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE OS LEDS DE 10 CM, TENSÃO DE 220V, NA COR BRANCO QUENTE EM PROPORÇÃO DE 5 LEDS BRANCO QUENTE ESTÁTICO PARA UM LED BRANCO QUENTE PISCANTE. SISTEMA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR BLOCO COM DISJUNTOR BIPOLAR E SISTEMA AUTOMATIZADO ON/OFF PRÉ-PROGRAMADO PARA 19H-ON E 00H-OFF. TODO SISTEMA DEVERÁ SER INTERLIGADO COM CABO PP E/OU CORDÃO PARALELO MARRON (NÃO SERÁ ACEITO CORDÃO PARALELO BRANCO). INCLUIDOS: DERIVAÇÃO DA REDE DA CONCESSIONÁRIA COM CABOS DE ALIMENTAÇÃO E CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO COM PROTEÇÃO E ACIONAMENTO COM TIMER AUTOMÁTICO. INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM.</p>	1.176,67	88 UN	Adjudicado	Menor Preço
0006	<p>LOCAÇÃO REFLETOR DECORATIVO LED 100W REFLETOR DE LED DE 100 W – 220V, NA COR A SER DEFINIDA. INSTALADOS NOS CAULES DAS ÁRVORES E PALMEIRAS PARA ILUMINAÇÃO DAS COPAS E MONUMENTOS. SISTEMA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR BLOCO COM DISJUNTOR BIPOLAR E SISTEMA AUTOMATIZADO ON/OFF PRÉ-PROGRAMADO PARA 19H-ON E 00H-OFF. TODO SISTEMA DEVERÁ SER INTERLIGADO COM CABO PP E/OU CORDÃO PARALELO MARRON (NÃO SERÁ ACEITO CORDÃO PARALELO BRANCO). INCLUIDOS: DERIVAÇÃO DA REDE DA CONCESSIONÁRIA COM CABOS DE ALIMENTAÇÃO E CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO COM PROTEÇÃO E ACIONAMENTO COM TIMER AUTOMÁTICO. INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM.</p>	273,33	176 UN	Adjudicado	Menor Preço
0007	<p>LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE JARDIM PROJETORES LED DE 50W: LOCAÇÃO DE PROJETORES DE LED DE 50W, INSTALADOS NOS JARDINS EM CORES VARIADAS. INCLUSIVE DERIVAÇÃO DA REDE DA CONCESSIONÁRIA, CABOS DE ALIMENTAÇÃO E PROTEÇÃO E TODO MATERIAL DE FIXAÇÃO. SISTEMA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR BLOCO COM DISJUNTOR BIPOLAR E SISTEMA AUTOMATIZADO ON/OFF PRÉ-PROGRAMADO PARA 19H-ON E 00H-OFF. TODO SISTEMA DEVERÁ SER INTERLIGADO COM CORDÃO PARALELO MARRON OU PRETO OU CABO PP. (NÃO SERÁ ACEITO CORDÃO BRANCO). INCLUIDOS: MONTAGEM, FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM.</p>	246,67	40 UN	Adjudicado	Menor Preço



0008	<p>LOCAÇÃO DE REFLETOR DECORATIVO LED 50W PARA FACHADA DA PREFEITURA FRANJAS DE LED (CASCATA) INSTALADOS NA MARQUISE DO PRÉDIO; DE TAMANHO IRREGULAR CONTENDO LEDS EMBORRACHADO, BITOLA 2.30MM², DE COMPRIMENTO IRREGULAR, E DEVERÁ TER NO MÍNIMO 4,00 METROS DE COMPRIMENTO COM CAÍDAS DE 0,90M, 0,70M E 0,50M APROXIMADAMENTE, NA COR BRANCO QUENTE, PADRÃO IP66 (NORMA NBR IEC 60529). INCLUSIVE DERIVAÇÃO DA REDE DA CONCESSIONÁRIA CABOS DE ALIMENTAÇÃO E PROTEÇÃO E TODO MATERIAL DE FIXAÇÃO. SISTEMA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR BLOCO COM DISJUNTOR BIPOLAR E SISTEMA AUTOMATIZADO ON/OFF PRÉ-PROGRAMADO PARA 19H-ON E 00H-OFF. TODO SISTEMA DEVERÁ SER INTERLIGADO COM CORDÃO PARALELO MARROM OU PRETO OU CABO PP. (NÃO SERÁ ACEITO CORDÃO BRANCO). INCLUIDOS: MONTAGEM, FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM.</p>	246,67	22 UN	Adjudicado	Menor Preço
0009	<p>LOCAÇÃO DE REFLETOR DECORATIVO LED 50W PARA PONTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS REFLETOR DE LED DE 50W – 220V, NA COR A SER DEFINIDA. INSTALADOS NOS CAULES DAS ÁRVORES E PALMEIRAS PARA ILUMINAÇÃO DAS COPAS E MONUMENTOS. SISTEMA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR BLOCO COM DISJUNTOR BIPOLAR E SISTEMA AUTOMATIZADO ON/OFF PRÉ-PROGRAMADO PARA 19H-ON E 00H-OFF. TODO SISTEMA DEVERÁ SER INTERLIGADO COM CABO PP E/OU CORDÃO PARALELO MARRON (NÃO SERÁ ACEITO CORDÃO PARALELO BRANCO). INCLUIDOS: DERIVAÇÃO DA REDE DA CONCESSIONÁRIA COM CABOS DE ALIMENTAÇÃO E CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO COM PROTEÇÃO E ACIONAMENTO COM TIMER AUTOMÁTICO. INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM.</p>	246,67	14 UN	Adjudicado	Menor Preço
0010	<p>LOCAÇÃO DE FRANJAS DE LED PARA PONTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS FRANJAS DE LED (CASCATA) DE TAMANHO IRREGULAR CONTENDO LEDS EMBORRACHADO, BITOLA 2.30MM², DE COMPRIMENTO IRREGULAR, E DEVERÁ TER NO MÍNIMO 4,00 METROS DE COMPRIMENTO COM CAÍDAS DE 0,90M, 0,70M E 0,50M APROXIMADAMENTE, NA COR BRANCO QUENTE, PADRÃO IP66 (NORMA NBR IEC 60529). INCLUSIVE DERIVAÇÃO DA REDE DA CONCESSIONÁRIA CABOS DE ALIMENTAÇÃO E PROTEÇÃO E TODO MATERIAL DE FIXAÇÃO. SISTEMA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR BLOCO COM DISJUNTOR BIPOLAR E SISTEMA AUTOMATIZADO ON/OFF PRÉ-PROGRAMADO PARA 19H-ON E 00H-OFF. TODO SISTEMA DEVERÁ SER INTERLIGADO COM CORDÃO PARALELO MARROM OU PRETO OU CABO PP. (NÃO SERÁ ACEITO CORDÃO BRANCO). INCLUIDOS: MONTAGEM, FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM.</p>	590,00	10 UN	Adjudicado	Menor Preço



0011	<p>LOCAÇÃO DE LAMPADAS STROBO LÂMPADAS STROBOSCÓPIAS COM FLASH BRANCO, 220V, 6W, INSTALADOS NAS COPAS DAS ÁRVORES, PADRÃO IP66 (NORMA NBR IEC 60529). SISTEMA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR BLOCO COM DISJUNTOR BIPOLAR E SISTEMA AUTOMATIZADO ON/OFF PRÉ-PROGRAMADO PARA 19H-ON E 00H-OFF. TODO SISTEMA DEVERÁ SER INTERLIGADO COM CORDÃO PARALELO MARROM OU PRETO OU CABO PP. (NÃO SERÁ ACEITO CORDÃO BRANCO).INCLUÍDOS: MONTAGEM, FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM.</p>	150,00	14 UN	Adjudicado	Menor Preço
0012	<p>LOCAÇÃO DE FRANJAS DE LED PARA FACHADA DA PREFEITURA FRANJAS DE LED (CASCATA) INSTALADOS NA MARQUISE DO PRÉDIO; DE TAMANHO IRREGULAR CONTENDO LEDS EMBORRACHADO, BITOLA 2,30MM², DE COMPRIMENTO IRREGULAR, E DEVERÁ TER NO MÍNIMO 4,00 METROS DE COMPRIMENTO COM CAÍDAS DE 0,90M, 0,70M E 0,50M APROXIMADAMENTE, NA COR BRANCO QUENTE, PADRÃO IP66 (NORMA NBR IEC 60529). INCLUSIVE DERIVAÇÃO DA REDE DA CONCESSIONÁRIA CABOS DE ALIMENTAÇÃO E PROTEÇÃO E TODO MATERIAL DE FIXAÇÃO. SISTEMA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR BLOCO COM DISJUNTOR BIPOLAR E SISTEMA AUTOMATIZADO ON/OFF PRÉ- PROGRAMADO PARA 19H-ON E 00H-OFF. TODO SISTEMA DEVERÁ SER INTERLIGADO COM CORDÃO PARALELO MARROM OU PRETO OU CABO PP. (NÃO SERÁ ACEITO CORDÃO BRANCO).INCLUÍDOS: MONTAGEM, FUNCIONAMENTO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM.</p>	590,00	5 UN	Adjudicado	Menor Preço



0013	<p>LOCAÇÃO DE KIT PRAÇAS - ÁRVORE DE 5,00M DE MANGUEIRA LED + CAIXA 1,00M + BOLA 1,00M</p> <p>01 ÁRVORE DE NATAL EM METALON E ARABESCOS EM FORMA DE PINHEIRO REDONDO, MEDINDO 5,00 DE ALTURA, CONFECCIONADA EM 6 PAINÉIS TRIANGULARES, COM BASE DE 1,60M ATÉ 1,90 DE DIÂMETRO; OS PAINÉIS SÃO PRODUZIDOS EM ESTRUTURA METÁLICA, BARRA CHATA DE 3/8 X 1/8 DE POLEGADA E METALON 20MM X 20MM, ZINCADOS, COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA RESISTENTE A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. BASE EM ARABESCOS EM FORMA DE PINHEIRO CONTORNADO COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED NA COR VERDE EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO DE 13,00MM DE DIÂMETRO COM 36 LEDS POR METRO TENSÃO DE 220V OU ARABESCOS EM FORMA DE ESTRELA CADENTE COM CINCO PONTAS, CONTORNADO COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED NA COR BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00MM DE DIÂMETRO, COM 36 LEDS POR METRO TENSÃO DE 220V. EM SUA PARTE SUPERIOR, ARABESCOS EM FORMA DE ESTRELA CADENTE COM CINCO PONTAS, CONTORNADO COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED NA COR BRANCO QUENTE, EM PVC FLEXÍVEL EXTRUSADO, DE 13,00MM DE DIÂMETRO.</p> <p>DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA: 01 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM 2 DISJUNTORES PARA PROTEÇÃO DE TODOS OS CIRCUITOS DA ÁRVORE: 01 ATERRAMENTO COM UMA HASTE DE TERRA COM NO MÍNIMO 2 METROS DE COMPRIMENTO, INTERLIGADOS POR CABO DE COBRE NU 25MM², FIXADOS EM HUM PONTO DA ESTRUTURA DA ÁRVORE PARA MELHOR ATERRAMENTO; 01 SISTEMA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR BLOCO COM DISJUNTOR BIPOLAR E SISTEMA AUTOMATIZADO ON/OFF PRÉ-PROGRAMADO PARA 19H-ON E 05H-OFF. TODO SISTEMA DEVERÁ SER INTERLIGADO COM CORDÃO PARALELO MARROM OU PRETO OU CABO PP. (NÃO SERÁ ACEITO CORDÃO BRANCO); INCLUIDOS: DERIVAÇÃO DA REDE DA CONCESSIONÁRIA COM CABOS DE ALIMENTAÇÃO E CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO COM PROTEÇÃO E ACIONAMENTO COM TIMER AUTOMÁTICO. INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM SISTEMA AUTOMATIZADO ON/OFF PRÉ-PROGRAMADO PARA 19H ON E 05H-OFF; 01 CAIXA DE PRESENTE LUMINOSA; ARMAÇÃO QUADRADA DE TUBOS DE 15MM, EM AÇO CARBONO, RECOBERTA COM JOGOS DE LED ESTÁTICOS, COM CLASSE DE PROTEÇÃO IP66 (NORMA NB</p>	25.983,33	2 UN	Adjudicado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		387.673,28			

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
11/10/2022	EDITAL 65 ASSINADO.pdf
11/10/2022	ANEXO 65.pdf
11/10/2022	ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA - PROJETO DECORAÇÃO.pdf
11/10/2022	Image111022074840.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
------	---------	-------



25/10/2022 - 09:20	Negociação aberta para o processo 65/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo 65/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/10/2022 - 09:20	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 25/10/2022 às 11:20.
25/10/2022 - 11:36	Envio de Propostas Readequadas 65/2022	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 25/10/2022 às 13:30.

Vencedores

Lote	Item	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor de Referência	Valor Total
0001		LOTE 01 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE OBJETOS E ENFEITES NATALINOS DIVERSOS						



0001	<p>LOCAÇÃO DE CAIXA DE PRESENTE GIGANTE 3,00 METROS</p> <p>Fornecimento, através de locação, e instalação de Pinheiro Natalino com altura mínima de 9 m e 4,5 m de diâmetro com estrela na ponta de 1,5 m. Árvore deve ser montada sobre tablado em estrutura de Q30, 5x5x1m com tablado em compensado naval forrado com grama sintética. A árvore deverá ser em estrutura metálica em seis saias decrescentes toda recoberta com festão verde e prata, cordões de micro lâmpadas cintilantes em led, com espaçamento máximo de 15 cm, cores a definir, círculos horizontais de mangueira luminosa nas arestas e, dois adereços por saia intercalados. Deverá ser instalada toda alimentação, inclusive derivação da rede da concessionária, acionamento automático através de relé temporizado e proteção contra curto-circuito, sobre carga e choques elétricos.02 Quadros de distribuição com 6 disjuntores para proteção de todos os circuitos da árvore. fixados necessariamente na base da árvore, para segurança.01 Aterramento com Três hastes de terra com no mínimo 2 metros de comprimento, interligados por cabo de cobre NU 25mm2, fixados em 3 pontos da estrutura da árvore para melhor aterramento.01 Sistemas 4G de Monitoramento 24 horas/on-line: Sistemas de entrada de energia, monitorados 24 horas, com cabeamento de entrada 4x32mm2, 2F/N, 220(V). 01 Câmera FullHD 1080p Done, com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 módulo de força 3F/N 220(V), 63(A) e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da mega árvore-de-natal. Cabeamento PP 4x32mm2, proteção 1KV. Será disponibilizado ao contratante aplicativo para monitoramento, acionamento e desligamento à distância de todo sistema de iluminação natalina da mega árvore-de-natal. Incluído: Montagem, funcionamento, manutenção e desmontagem.</p>	N/C	N/C	1	28.500,00	28.500,00
------	---	-----	-----	---	-----------	-----------



0002	<p>LOCACAO MEGA ARVORE DE NATAL 9,50M Fornecimento, através de locação, e instalação de Pinheiro Natalino com altura mínima de 9 m e 4,5 m de diâmetro com estrela na ponta de 1,5 m. Arvore deve ser montada sobre tablado em estrutura de Q30, 5x5x1m com tablado em compensado naval forrado com grama sintética. A árvore deverá ser em estrutura metálica em seis saias decrescentes toda recoberta com festão verde e prata, cordões de micro lâmpadas cintilantes em led, com espaçamento máximo de 15 cm, cores a definir, círculos horizontais de mangueira luminosa nas arestas e, dois adereços por saia intercalados. Deverá ser instalada toda alimentação, inclusive derivação da rede da concessionária, acionamento automático através de relé temporizado e proteção contra curto-circuito, sobre carga e choques elétricos.02 Quadros de distribuição com 6 disjuntores para proteção de todos os circuitos da árvore. fixados necessariamente na base da árvore, para segurança.01 Aterramento com Três hastes de terra com no mínimo 2 metros de comprimento, interligados por cabo de cobre NU 25mm2, fixados em 3 pontos da estrutura da árvore para melhor aterramento.01 Sistemas 4G de Monitoramento 24 horas/on-line: Sistemas de entrada de energia, monitorados 24 horas, com cabeamento de entrada 4x32mm2, 2F/N, 220(V). 01 Câmera FullHD 1080p Done, com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220(V), 63(A) e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da mega árvore-de-natal. Cabeamento PP 4x32mm2, proteção 1KV. Será disponibilizado ao contratante aplicativo para monitoramento, acionamento e desligamento à distância de todo sistema de iluminação natalina da mega árvore-de-natal. Incluído: Montagem, funcionamento, manutenção e desmontagem.</p>	N/C	N/C	1	56.470,00	56.470,00
------	--	-----	-----	---	-----------	-----------



0003	<p>LOCACAO DE CAIXA DE PRESENTE 1 METRO Locação, Instalação, manutenção e desmontagem de uma Caixa de Presente medindo no mínimo 1m altura x 1m Largura x 1m comprimento com laço na parte superior, formada por um conjunto de 2 traves de largura 1m e 0,2m de profundidade, confeccionadas em tubos em metalon de 15mm x 15 mm estruturados e forrados em madeira naval 10mm com acabamento externo em manta vinílica brilhosa 3mm em cores a serem aprovadas pela contratante. Base com dimensões mínimas de 1m x 1m totalmente coberta com manta vinílica antiderrapante 3mm acompanhando a cor das traves. Contornando todo o objeto deve ser posicionada na parte externa, mangueiras luminosas de LEDs, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro, com nível de classe para uso externo a prova d'água e a intempéries, na tensão de 220v, no mínimo Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cabo pp e/ou cordão paralelo marron (não será aceito cordão paralelo branco).Incluídos: Derivação da rede da concessionária com cabos de alimentação e caixas de distribuição com proteção e acionamento com timer automático. Instalação, manutenção, operação e desmontagem.</p>	N/C	N/C	5	1.500,00	7.500,00
------	---	-----	-----	---	----------	----------



0004	<p>LOCACAO DE BOLA 1 METRO Locação, Instalação, manutenção e desmontagem de uma Bola medindo no mínimo 1,00m de diâmetro, formada por um conjunto de 2 arcos de largura 1m e 0,2m de profundidade, confeccionadas em tubos em metalon de 15mm x 15 mm estruturados calandrados e forrados em madeira naval 10mm com acabamento externo em manta vinílica brilhosa 3mm em cores a serem aprovadas pela contratante. Contornando todo o objeto parte externa com mangueiras luminosas de LEDs, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro, com nível de classe para uso externo a prova d'água e a intempéries, na tensão de 220v. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cabo pp e/ou cordão paralelo marron (não será aceito cordão paralelo branco). Includos: Derivação da rede da concessionária com cabos de alimentação e caixas de distribuição com proteção e acionamento com timer automático. Instalação, manutenção, operação e desmontagem.</p>	N/C	N/C	5	1.500,00	7.500,00
------	--	-----	-----	---	----------	----------



0005	<p>LOCACAO DE RECOBRIMENTO DE CAULE DAS PALMEIRAS</p> <p>Recobrimento de caules de palmeiras com no mínimo 40 metros de micro lâmpadas. Deverão ter efeito piscante, com a configuração de 5 leds estáticos para 1 piscante. Leds especiais, encapsulados com polipropileno formato grande e trapezoidal, de 35mm, fio elétrico preto, emborrachado especial bitola 3x3,3mm², padrão IP65. Distância máxima entre os LEDs de 10 cm, tensão de 220V, na cor branco quente em proporção de 5 LEDs branco quente estático para um LED branco quente piscante. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cabo pp e/ou cordão paralelo marron (não será aceito cordão paralelo branco).Incluídos: Derivação da rede da concessionária com cabos de alimentação e caixas de distribuição com proteção e acionamento com timer automático. Instalação, manutenção, operação e desmontagem.</p>	N/C	N/C	88	1.150,00	101.200,00
0006	<p>LOCACAO REFLETOR DECORATIVO LED</p> <p>100W Refletor de led de 100 w – 220v, na cor a ser definida. Instalados nos caules das árvores e palmeiras para iluminação das copas e monumentos. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cabo pp e/ou cordão paralelo marron (não será aceito cordão paralelo branco).Incluídos: Derivação da rede da concessionária com cabos de alimentação e caixas de distribuição com proteção e acionamento com timer automático. Instalação, manutenção, operação e desmontagem.</p>	N/C	N/C	176	250,00	44.000,00



0007	<p>LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE JARDIM Projetores LED de 50W: Locação de projetores de Led de 50W, instalados nos jardins em cores variadas. Inclusive derivação da rede da concessionária, cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco). Incluídos: Montagem, funcionamento, manutenção e desmontagem.</p>	N/C	N/C	40	200,00	8.000,00
0008	<p>LOCAÇÃO DE REFLETOR DECORATIVO LED 50W PARA FACHADA DA PREFEITURA Franjas de LED (CASCATA) instalados na marquise do prédio; de tamanho irregular contendo Leds emborrachado, bitola 2,30mm², de comprimento irregular, e deverá ter no mínimo 4,00 metros de comprimento com caídas de 0,90m, 0,70m e 0,50m aproximadamente, na cor branco quente, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Inclusive derivação da rede da concessionária cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco). Incluídos: Montagem, funcionamento, manutenção e desmontagem.</p>	N/C	N/C	22	200,00	4.400,00



0009	<p>LOCACAO DE REFLETOR DECORATIVO LED 50W PARA PONTO DE INFORMACOES TURISTICAS Refletor de LED de 50w – 220v, na cor a ser definida. Instalados nos caules das árvores e palmeiras para iluminação das copas e monumentos. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cabo pp e/ou cordão paralelo marron (não será aceito cordão paralelo branco).Incluídos: Derivação da rede da concessionária com cabos de alimentação e caixas de distribuição com proteção e acionamento com timer automático. Instalação, manutenção, operação e desmontagem.</p>	N/C	N/C	14	200,00	2.800,00
0010	<p>LOCACAO DE FRANJAS DE LED PARA PONTO DE INFORMACOES TURISTICAS Franjas de Led (CASCATA) de tamanho irregular contendo Leds emborrachado, bitola 2,30mm², de comprimento irregular, e deverá ter no mínimo 4,00 metros de comprimento com caídas de 0,90m, 0,70m e 0,50m aproximadamente, na cor branco quente, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Inclui derivação da rede da concessionária cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco).Incluídos: Montagem, funcionamento, manutenção e desmontagem.</p>	N/C	N/C	10	520,00	5.200,00
0011	<p>LOCACAO DE LAMPADAS STROBO Lâmpadas Stroboscópias com flash branco, 220v, 6W, instalados nas copas das árvores, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco).Incluídos: Montagem, funcionamento, manutenção e desmontagem.</p>	N/C	N/C	14	130,00	1.820,00



0012

LOCACAO DE FRANJAS DE LED PARA FACHADA DA PREFEITURA Franjas de LED (CASCATA) instalados na marquise do prédio; de tamanho irregular contendo Leds emborrachado, bitola 2,30mm², de comprimento irregular, e deverá ter no mínimo 4,00 metros de comprimento com caídas de 0,90m, 0,70m e 0,50m aproximadamente, na cor branco quente, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Inclui derivação da rede da concessionária cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco). Includos: Montagem, funcionamento, manutenção e desmontagem.

N/C

N/C

5

520,00

2.600,00



0013	<p>LOCAÇÃO DE KIT PRAÇAS - ARVORE DE 5,00M DE MANGUEIRA LED + CAIXA 1,00M + BOLA 1,00M 01 Árvore de natal em Metalon e arabescos em forma de pinheiro redondo, medindo 5,00 de altura, confeccionada em 6 painéis triangulares, com base de 1,60m até 1,90 de diâmetro; os painéis são produzidos em estrutura metálica, barra chata de 3/8 x 1/8 de polegada e metalon 20mm x 20mm, zincados, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Base em arabescos em forma de pinheiro contornado com mangueira luminosa de led na cor verde em pvc flexível extrusado de 13,00mm de diâmetro com 36 leds por metro tensão de 220v ou arabescos em forma de estrela cadente com cinco pontas, contornado com mangueira luminosa de led na cor branco quente, em pvc flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 leds por metro tensão de 220v. Em sua parte superior, arabescos em forma de estrela cadente com cinco pontas, contornado com mangueira luminosa de led na cor branco quente, em pvc flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro. Descrição da estrutura: 01 Quadro de distribuição com 2 disjuntores para proteção de todos os circuitos da árvore; 01 Aterramento com uma haste de terra com no mínimo 2 metros de comprimento, interligados por cabo de cobre NU 25mm², fixados em um ponto da estrutura da árvore para melhor aterramento; 01 sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 05h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco); incluídos: derivação da rede da concessionária com cabos de alimentação e caixas de distribuição com proteção e acionamento com timer automático. Instalação, manutenção, operação e desmontagem sistema automatizado on/off pré-programado para 19h on e 05h-off; 01 Caixa de Presente Luminosa: armação quadrada de tubos de 15mm, em aço carbono, recoberta com jogos de led estáticos, com classe de proteção IP66 (norma NB</p>	N/C	N/C	2	10.000,00	20.000,00
	VENCEDOR	VIVER EVENTOS E SERVICOS LTDA				289.990,00



Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - LOCACAO DE CAIXA DE PRESENTE GIGANTE 3,00 METROS
 Fornecimento, através de locação, e instalação de Pinheiro Natalino com altura mínima de 9 m e 4,5 m de diâmetro com estrela na ponta de 1,5 m. Arvore deve ser montada sobre tablado em estrutura de Q30, 5x5x1m com tablado em compensado naval forrado com grama sintética. A árvore deverá ser em estrutura metálica em seis saias decrescentes toda recoberta com festão verde e prata, cordões de micro lâmpadas cintilantes em led, com espaçamento máximo de 15 cm, cores a definir, círculos horizontais de mangueira luminosa nas arestas e, dois adereços por saia intercalados. Deverá ser instalada toda alimentação, inclusive derivação da rede da concessionária, acionamento automático através de relé temporizado e proteção contra curto-circuito, sobre carga e choques elétricos.02 Quadros de distribuição com 6 disjuntores para proteção de todos os circuitos da árvore. fixados necessariamente na base da árvore, para segurança.01 Aterramento com Três hastes de terra com no mínimo 2 metros de comprimento, interligados por cabo de cobre NU 25mm2, fixados em 3 pontos da estrutura da árvore para melhor aterramento.01 Sistemas 4G de Monitoramento 24 horas/on-line: Sistemas de entrada de energia, monitorados 24 horas, com cabeamento de entrada 4x32mm2, 2F/N, 220(V). 01 Câmera FullHD 1080p Done, com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220(V), 63(A) e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da mega árvore-de-natal. Cabeamento PP 4x32mm2, proteção 1KV. Será disponibilizado ao contratante aplicativo para monitoramento, acionamento e desligamento à distância de todo sistema de iluminação natalina da mega árvore-de-natal. **Incluído: Montagem, funcionamento, manutenção e desmontagem.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VIVER EVENTOS E SERVICOS LTDA	13.545.003/0001-52	19/10/2022 - 17:03:58	N/C	N/C	1	R\$ 28.500,00	R\$ 28.500,00	Sim
DIMACRO EMPREENDIMENTOS LTDA	18.865.765/0001-50	24/10/2022 - 14:09:53	N/C	N/C	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - LOCACAO MEGA ARVORE DE NATAL 9,50M Fornecimento, através de locação, e instalação de Pinheiro Natalino com altura mínima de 9 m e 4,5 m de diâmetro com estrela na ponta de 1,5 m. Arvore deve ser montada sobre tablado em estrutura de Q30, 5x5x1m com tablado em compensado naval forrado com grama sintética. A árvore deverá ser em estrutura metálica em seis saias decrescentes toda recoberta com festão verde e prata, cordões de micro lâmpadas cintilantes em led, com espaçamento máximo de 15 cm, cores a definir, círculos horizontais de mangueira luminosa nas arestas e, dois adereços por saia intercalados. Deverá ser instalada toda alimentação, inclusive derivação da rede da concessionária, acionamento automático através de relé temporizado e proteção contra curto-circuito, sobre carga e choques elétricos.02 Quadros de distribuição com 6 disjuntores para proteção de todos os circuitos da árvore. fixados necessariamente na base da árvore, para segurança.01 Aterramento com Três hastes de terra com no mínimo 2 metros de comprimento, interligados por cabo de cobre NU 25mm2, fixados em 3 pontos da estrutura da árvore para melhor aterramento.01 Sistemas 4G de Monitoramento 24 horas/on-line: Sistemas de entrada de energia, monitorados 24 horas, com cabeamento de entrada 4x32mm2, 2F/N, 220(V). 01 Câmera FullHD 1080p Done, com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220(V), 63(A) e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da mega árvore-de-natal. Cabeamento PP 4x32mm2, proteção 1KV. Será disponibilizado ao contratante aplicativo para monitoramento, acionamento e desligamento à distância de todo sistema de iluminação natalina da mega árvore-de-natal. **Incluído: Montagem, funcionamento, manutenção e desmontagem.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VIVER EVENTOS E SERVICOS LTDA	13.545.003/0001-52	19/10/2022 - 17:04:55	N/C	N/C	1	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	Sim
DIMACRO EMPREENDIMENTOS LTDA	18.865.765/0001-50	24/10/2022 - 14:16:13	N/C	N/C	1	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	Sim



LOTE 0001 - ITEM 0003 - LOCACAO DE CAIXA DE PRESENTE 1 METRO Locação, Instalação, manutenção e desmontagem de uma Caixa de Presente medindo no mínimo 1m altura x 1m Largura x 1m comprimento com laço na parte superior, formada por um conjunto de 2 traves de largura 1m e 0,2m de profundidade, confeccionadas em tubos em metalon de 15mm x 15 mm estruturados e forrados em madeira naval 10mm com acabamento externo em manta vinílica brilhosa 3mm em cores a serem aprovadas pela contratante. Base com dimensões mínimas de 1m x 1m totalmente coberta com manta vinílica antiderrapante 3mm acompanhando a cor das traves. Contornando todo o objeto deve ser posicionada na parte externa, mangueiras luminosas de LEDs, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro, com nível de classe para uso externo a prova d'água e a intempéries, na tensão de 220v, no mínimo Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cabo pp e/ou cordão paralelo marron (não será aceito cordão paralelo branco).Incluídos: Derivação da rede da concessionária com cabos de alimentação e caixas de distribuição com proteção e acionamento com timer automático. Instalação, manutenção, operação e desmontagem.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VIVER EVENTOS E SERVICOS LTDA	13.545.003/0001-52	19/10/2022 - 17:05:55	N/C	N/C	5	R\$ 2.850,00	R\$ 14.250,00	Sim
DIMACRO EMPREENDIMENTOS LTDA	18.865.765/0001-50	24/10/2022 - 14:21:28	N/C	N/C	5	R\$ 800,00	R\$ 4.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0004 - LOCACAO DE BOLA 1 METRO Locação, Instalação, manutenção e desmontagem de uma Bola medindo no mínimo 1,00m de diâmetro, formada por um conjunto de 2 arcos de largura 1m e 0,2m de profundidade, confeccionadas em tubos em metalon de 15mm x 15 mm estruturados calandrados e forrados em madeira naval 10mm com acabamento externo em manta vinílica brilhosa 3mm em cores a serem aprovadas pela contratante. Contornando todo o objeto parte externa com mangueiras luminosas de LEDs, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro, com nível de classe para uso externo a prova d'água e a intempéries, na tensão de 220v. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cabo pp e/ou cordão paralelo marron (não será aceito cordão paralelo branco).Incluídos: Derivação da rede da concessionária com cabos de alimentação e caixas de distribuição com proteção e acionamento com timer automático. Instalação, manutenção, operação e desmontagem.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VIVER EVENTOS E SERVICOS LTDA	13.545.003/0001-52	19/10/2022 - 17:06:51	N/C	N/C	5	R\$ 2.700,00	R\$ 13.500,00	Sim
DIMACRO EMPREENDIMENTOS LTDA	18.865.765/0001-50	24/10/2022 - 14:22:34	N/C	N/C	5	R\$ 800,00	R\$ 4.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0005 - LOCACAO DE RECOBRIMENTO DE CAULE DAS PALMEIRAS Recobrimento de caules de palmeiras com no mínimo 40 metros de micro lâmpadas. Deverão ter efeito piscante, com a configuração de 5 leds estáticos para 1 piscante. Leds especiais, encapsulados com polipropileno formato grande e trapezoidal, de 35mm, fio elétrico preto, emborrachado especial bitola 3x3,3mm2, padrão IP65. Distância máxima entre os LEDs de 10 cm, tensão de 220V, na cor branco quente em proporção de 5 LEDs branco quente estático para um LED branco quente piscante. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cabo pp e/ou cordão paralelo marron (não será aceito cordão paralelo branco).Incluídos: Derivação da rede da concessionária com cabos de alimentação e caixas de distribuição com proteção e acionamento com timer automático. Instalação, manutenção, operação e desmontagem.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VIVER EVENTOS E SERVICOS LTDA	13.545.003/0001-52	19/10/2022 - 17:07:45	N/C	N/C	88	R\$ 1.150,00	R\$ 101.200,00	Sim
DIMACRO EMPREENDIMENTOS LTDA	18.865.765/0001-50	24/10/2022 - 14:24:09	N/C	N/C	88	R\$ 800,00	R\$ 70.400,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0006 - LOCACAO REFLETOR DECORATIVO LED 100W Refletor de led de 100 w – 220v, na cor a ser definida. Instalados nos caules das árvores e palmeiras para iluminação das copas e monumentos. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cabo pp e/ou cordão paralelo marron (não será aceito cordão paralelo branco).Incluídos: Derivação da rede da concessionária com cabos de alimentação e caixas de distribuição com proteção e acionamento com timer automático. Instalação, manutenção, operação e desmontagem.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VIVER EVENTOS E SERVICOS LTDA	13.545.003/0001-52	19/10/2022 - 17:08:23	N/C	N/C	176	R\$ 250,00	R\$ 44.000,00	Sim
DIMACRO EMPREENDIMENTOS LTDA	18.865.765/0001-50	24/10/2022 - 14:25:06	N/C	N/C	176	R\$ 275,00	R\$ 48.400,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0007 - LOCACAO DE ILUMINACAO DE JARDIM Projetores LED de 50W: Locação de projetores de Led de 50W, instalados nos jardins em cores variadas. Inclusive derivação da rede da concessionária, cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-



programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco). Incluídos: Montagem, funcionamento, manutenção e desmontagem.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VIVER EVENTOS E SERVICOS LTDA	13.545.003/0001-52	19/10/2022 - 17:09:12	N/C	N/C	40	R\$ 200,00	R\$ 8.000,00	Sim
DIMACRO EMPREENDIMENTOS LTDA	18.865.765/0001-50	24/10/2022 - 14:25:27	N/C	N/C	40	R\$ 275,00	R\$ 11.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0008 - LOCACAO DE REFLETOR DECORATIVO LED 50W PARA FACHADA DA PREFEITURA Franjas de LED (CASCATA) instalados na marquise do prédio; de tamanho irregular contendo Leds emborrachado, bitola 2,30mm², de comprimento irregular, e deverá ter no mínimo 4,00 metros de comprimento com caídas de 0,90m, 0,70m e 0,50m aproximadamente, na cor branco quente, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Inclusive derivação da rede da concessionária cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco).Incluídos: Montagem, funcionamento, manutenção e desmontagem.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VIVER EVENTOS E SERVICOS LTDA	13.545.003/0001-52	19/10/2022 - 17:10:19	N/C	N/C	22	R\$ 200,00	R\$ 4.400,00	Sim
DIMACRO EMPREENDIMENTOS LTDA	18.865.765/0001-50	24/10/2022 - 14:25:52	N/C	N/C	22	R\$ 400,00	R\$ 8.800,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0009 - LOCACAO DE REFLETOR DECORATIVO LED 50W PARA PONTO DE INFORMACOES TURISTICAS Refletor de LED de 50w – 220v, na cor a ser definida. Instalados nos caules das árvores e palmeiras para iluminação das copas e monumentos. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cabo pp e/ou cordão paralelo marrom (não será aceito cordão paralelo branco).Incluídos: Derivação da rede da concessionária com cabos de alimentação e caixas de distribuição com proteção e acionamento com timer automático. Instalação, manutenção, operação e desmontagem.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VIVER EVENTOS E SERVICOS LTDA	13.545.003/0001-52	19/10/2022 - 17:10:55	N/C	N/C	14	R\$ 200,00	R\$ 2.800,00	Sim
DIMACRO EMPREENDIMENTOS LTDA	18.865.765/0001-50	24/10/2022 - 14:26:26	N/C	N/C	14	R\$ 275,00	R\$ 3.850,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0010 - LOCACAO DE FRANJAS DE LED PARA PONTO DE INFORMACOES TURISTICAS Franjas de Led (CASCATA) de tamanho irregular contendo Leds emborrachado, bitola 2,30mm², de comprimento irregular, e deverá ter no mínimo 4,00 metros de comprimento com caídas de 0,90m, 0,70m e 0,50m aproximadamente, na cor branco quente, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Inclusive derivação da rede da concessionária cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco).Incluídos: Montagem, funcionamento, manutenção e desmontagem.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VIVER EVENTOS E SERVICOS LTDA	13.545.003/0001-52	19/10/2022 - 17:11:45	N/C	N/C	10	R\$ 520,00	R\$ 5.200,00	Sim
DIMACRO EMPREENDIMENTOS LTDA	18.865.765/0001-50	24/10/2022 - 14:27:10	N/C	N/C	10	R\$ 200,00	R\$ 2.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0011 - LOCACAO DE LAMPADAS STROBO Lâmpadas Stroboscópicas com flash branco, 220v, 6W, instalados nas copas das árvores, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco).Incluídos: Montagem, funcionamento, manutenção e desmontagem.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VIVER EVENTOS E SERVICOS LTDA	13.545.003/0001-52	19/10/2022 - 17:12:17	N/C	N/C	14	R\$ 130,00	R\$ 1.820,00	Sim
DIMACRO EMPREENDIMENTOS LTDA	18.865.765/0001-50	24/10/2022 - 14:27:39	N/C	N/C	14	R\$ 110,00	R\$ 1.540,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0012 - LOCACAO DE FRANJAS DE LED PARA FACHADA DA PREFEITURA Franjas de LED (CASCATA) instalados na marquise do prédio; de tamanho irregular contendo Leds emborrachado, bitola 2,30mm², de comprimento irregular, e deverá ter no mínimo 4,00 metros de comprimento com caídas de 0,90m, 0,70m e 0,50m aproximadamente, na cor branco quente, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Inclusive derivação da rede da concessionária cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco).Incluídos: Montagem, funcionamento, manutenção e desmontagem.

Página 20 de 24



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VIVER EVENTOS E SERVICOS LTDA	13.545.003/0001-52	19/10/2022 - 17:12:51	N/C	N/C	5	R\$ 520,00	R\$ 2.600,00	Sim
DIMACRO EMPREENDIMENTOS LTDA	18.865.765/0001-50	24/10/2022 - 14:28:12	N/C	N/C	5	R\$ 200,00	R\$ 1.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0013 - LOCAÇÃO DE KIT PRAÇAS - ARVORE DE 5,00M DE MANGUEIRA LED + CAIXA 1,00M + BOLA 1,00M 01 Árvore de natal em Metalon e arabescos em forma de pinheiro redondo, medindo 5,00 de altura, confeccionada em 6 painéis triangulares, com base de 1,60m até 1,90 de diâmetro; os painéis são produzidos em estrutura metálica, barra chata de 3/8 x 1/8 de polegada e metalon 20mm x 20mm, zincados, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Base em arabescos em forma de pinheiro contornado com mangueira luminosa de led na cor verde em pvc flexível extrusado de 13,00mm de diâmetro com 36 leds por metro tensão de 220v ou arabescos em forma de estrela cadente com cinco pontas, contornado com mangueira luminosa de led na cor branco quente, em pvc flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 leds por metro tensão de 220v. Em sua parte superior, arabescos em forma de estrela cadente com cinco pontas, contornado com mangueira luminosa de led na cor branco quente, em pvc flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro. Descrição da estrutura: 01 Quadro de distribuição com 2 disjuntores para proteção de todos os circuitos da árvore; 01 Aterramento com uma haste de terra com no mínimo 2 metros de comprimento, interligados por cabo de cobre NU 25mm², fixados em hum ponto da estrutura da árvore para melhor aterramento; 01 sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 05h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco); incluídos: derivação da rede da concessionária com cabos de alimentação e caixas de distribuição com proteção e acionamento com timer automático. Instalação, manutenção, operação e desmontagem sistema automatizado on/off pré- programado para 19h on e 05h-off; 01 Caixa de Presente Luminosa; armação quadrada de tubos de 15mm, em aço carbono, recoberta com jogos de led estáticos, com classe de proteção IP66 (norma NB

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VIVER EVENTOS E SERVICOS LTDA	13.545.003/0001-52	19/10/2022 - 17:37:29	N/C	N/C	2	R\$ 20.550,00	R\$ 41.100,00	Sim
DIMACRO EMPREENDIMENTOS LTDA	18.865.765/0001-50	24/10/2022 - 14:31:00	N/C	N/C	2	R\$ 30.000,00	R\$ 60.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
VIVER EVENTOS E SERVICOS LTDA	13.545.003/0001-52	90 dias
DIMACRO EMPREENDIMENTOS LTDA	18.865.765/0001-50	5 dias

Lances Enviados

0001 - LOTE 01 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE OBJETOS E ENFEITES NATALINOS DIVERSOS

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/10/2022 - 17:37:30	357.370,00 (proposta)	13.545.003/0001-52 - VIVER EVENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
24/10/2022 - 14:31:00	314.990,00 (proposta)	18.865.765/0001-50 - DIMACRO EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
25/10/2022 - 09:03:12	314.980,00	13.545.003/0001-52 - VIVER EVENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
25/10/2022 - 09:05:57	314.950,00	18.865.765/0001-50 - DIMACRO EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
25/10/2022 - 09:07:18	314.945,00	13.545.003/0001-52 - VIVER EVENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
25/10/2022 - 09:08:22	314.940,00	18.865.765/0001-50 - DIMACRO EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
25/10/2022 - 09:09:06	314.938,00	13.545.003/0001-52 - VIVER EVENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
25/10/2022 - 09:09:29	314.900,00	18.865.765/0001-50 - DIMACRO EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
25/10/2022 - 09:09:56	314.895,00	13.545.003/0001-52 - VIVER EVENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
25/10/2022 - 09:10:23	314.890,00	18.865.765/0001-50 - DIMACRO EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
25/10/2022 - 09:10:56	314.885,00	13.545.003/0001-52 - VIVER EVENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
25/10/2022 - 09:11:09	314.800,00	18.865.765/0001-50 - DIMACRO EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado



25/10/2022 - 09:11:36	314.795,00	13.545.003/0001-52 - VIVER EVENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
25/10/2022 - 09:11:47	314.750,00	18.865.765/0001-50 - DIMACRO EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
25/10/2022 - 09:12:18	314.748,00	13.545.003/0001-52 - VIVER EVENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
25/10/2022 - 09:12:29	314.700,00	18.865.765/0001-50 - DIMACRO EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
25/10/2022 - 09:12:43	314.698,00	13.545.003/0001-52 - VIVER EVENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
25/10/2022 - 09:12:57	314.650,00	18.865.765/0001-50 - DIMACRO EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
25/10/2022 - 09:13:28	314.000,00	13.545.003/0001-52 - VIVER EVENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
25/10/2022 - 09:13:47	313.900,00	18.865.765/0001-50 - DIMACRO EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
25/10/2022 - 09:14:10	313.880,00	13.545.003/0001-52 - VIVER EVENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
25/10/2022 - 09:14:25	313.650,00	18.865.765/0001-50 - DIMACRO EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
25/10/2022 - 09:14:49	299.900,00	13.545.003/0001-52 - VIVER EVENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
25/10/2022 - 09:15:04	299.800,00	18.865.765/0001-50 - DIMACRO EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
25/10/2022 - 09:15:50	299.750,00	13.545.003/0001-52 - VIVER EVENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
25/10/2022 - 09:16:04	299.600,00	18.865.765/0001-50 - DIMACRO EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
25/10/2022 - 09:16:54	290.000,00	13.545.003/0001-52 - VIVER EVENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
25/10/2022 - 09:17:21	289.900,00	18.865.765/0001-50 - DIMACRO EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
25/10/2022 - 09:51:33	286.900,00	18.865.765/0001-50 - DIMACRO EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
25/10/2022 - 11:35:31	289.990,00	13.545.003/0001-52 - VIVER EVENTOS E SERVICOS LTDA	Válido

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
VIVER EVENTOS E SERVICOS LTDA	19/10/2022 - 17:00	Marcelo Augusto Paiva	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
DIMACRO EMPREENDIMENTOS LTDA	22/10/2022 - 11:53	MARCELO AZEVEDO BARRETO	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
25/10/2022 - 11:29:04	DIMACRO EMPREENDIMENTOS LTDA	18.865.765/0001-50	Item 0001 - LOTE 01 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE OBJETOS E ENFEITES NATALINOS DIVERSOS

Desclassificação: A EMPRESA NÃO APRESENTOU ANEXADA VIA PORTAL O ITEM 16.4.4. Relativamente à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, não apresentando os itens: 16.4.5, 16.4.6 alíneas a, b e c e item 16.4.7, conforme exige o edital.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
25/10/2022 - 15:05	-	-



Classificação Parcial

LOTE 0001 - LOTE 01 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE OBJETOS E ENFEITES NATALINOS DIVERSOS

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	DIMACRO EMPREENDIMENTOS LTDA	18.865.765/0001-50	Inabilitado	286.900,00
2º	VIVER EVENTOS E SERVICOS LTDA	13.545.003/0001-52	Arrematante	289.990,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
25/10/2022 - 09:01:39	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
25/10/2022 - 09:02:10	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
25/10/2022 - 09:02:10	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
25/10/2022 - 09:02:10	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 1,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
25/10/2022 - 09:02:10	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
25/10/2022 - 09:02:19	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES. Bom dia a todos. As propostas foram abertas. Nesta oportunidade e a título de colaboração farei alguns avisos: Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais que participam. Declarar que possuem condições de participação sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção.
25/10/2022 - 09:02:27	Pregoeiro	Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico até sua efetiva homologação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer atos ou mensagens emitidas pela Pregoeira ou pelo sistema ou de sua desconexão. Importante que os senhores acessem o sistema ao menos uma vez ao dia pela manhã e outra à tarde, para ciência das notificações e informações da Pregoeira.
25/10/2022 - 09:02:34	Pregoeiro	Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação e a proposta ajustada ao lance final.
25/10/2022 - 09:02:39	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
25/10/2022 - 09:02:39	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
25/10/2022 - 09:02:47	Pregoeiro	O lote já está aberto para lances. Peço que ofertem seus melhores preços.
25/10/2022 - 09:19:22	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
25/10/2022 - 09:20:14	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante DIMACRO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME com lance de R\$ 289.900,00.
25/10/2022 - 09:20:14	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
25/10/2022 - 09:20:44	Pregoeiro	SENHOR LICITANTE: COM INTUITO DE ALCANÇAR PREÇO MAIS VANTAJOSO PARA A ADMINISTRAÇÃO (ART. 4º, XVII, DA LEI Nº 10.520/2002), SOLICITO NOVAMENTE ANÁLISE, POR PARTE DA EMPRESA CLASSIFICADA EM 1º LUGAR, ACERCA DA POSSIBILIDADE DE REDUZIR O VALOR DO ÚLTIMO LANCE OFERTADO.
25/10/2022 - 09:20:56	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 25/10/2022 às 11:20.
25/10/2022 - 09:51:33	Sistema	O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 286.900,00.
25/10/2022 - 10:05:43	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
25/10/2022 - 11:21:26	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
25/10/2022 - 11:22:10	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: CONSIDERANDO ENCERRADA A NEGOCIAÇÃO BEM COMO A FASE DE ACEITAÇÃO DE PREÇOS, PASSAREMOS À ANÁLISE DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO DA EMPRESA QUE ORA FIGURA CLASSIFICADA EM 1º LUGAR.
25/10/2022 - 11:29:04	Sistema	O fornecedor DIMACRO EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
25/10/2022 - 11:29:04	Sistema	Motivo: A EMPRESA NÃO APRESENTOU ANEXADA VIA PORTAL O ITEM 16.4.4. Relativamente à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, não apresentando os itens: 16.4.5, 16.4.6 alíneas a, b e c e item 16.4.7, conforme exige o edital.
25/10/2022 - 11:29:04	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante VIVER EVENTOS E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 290.000,00.
25/10/2022 - 11:30:23	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 13:30 do dia 25/10/2022.
25/10/2022 - 11:30:23	Sistema	Motivo: VENHO CONVOCAR A EMPRESA A ESTAR NEGOCIANDO O VALOR PARA R\$ 286.900,00.
25/10/2022 - 11:35:31	Sistema	O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 289.990,00.
25/10/2022 - 11:36:52	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 25/10/2022 às 13:30.
25/10/2022 - 12:47:58	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
25/10/2022 - 12:48:25	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.



25/10/2022 - 12:54:29	Sistema	Foi encerrada a negociação para o lote 0001.
25/10/2022 - 12:54:29	Sistema	Motivo: EMPRESA RESPONDEU A NEGOCIAÇÃO
25/10/2022 - 12:54:45	Pregoeiro	ENHORES LICITANTES: CONSIDERANDO ENCERRADA A NEGOCIAÇÃO BEM COMO A FASE DE ACEITAÇÃO DE PREÇOS, PASSAREMOS À ANÁLISE DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO DA EMPRESA QUE ORA FIGURA CLASSIFICADA EM 2º LUGAR.
25/10/2022 - 12:56:13	Pregoeiro	Em ato contínuo a pregoeira declarará o vencedor por lote e abrirá o prazo para Recurso, hoje dia 25/10/2022 às 14:30h.
25/10/2022 - 14:31:41	Pregoeiro	Boa tarde! retornaremos aos trabalho do presente pregão.
25/10/2022 - 14:31:53	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VIVER EVENTOS E SERVICOS LTDA.
25/10/2022 - 14:32:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 25/10/2022 às 15:05.
25/10/2022 - 14:32:29	Pregoeiro	Prezados, foi declarado o vencedor por lote e aberto o prazo de 30 minutos para intenções de Recurso.
25/10/2022 - 15:06:06	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
25/10/2022 - 15:06:12	Sistema	O Lote 0001 foi adjudicado por Alexandra de Oliveira Vinco.

Alexandra de Oliveira Vinco

Pregoeiro

LEOCLESIA FILETTI

Apoio

VAUNEIDI MARIA PETERLE CARDOSO

Apoio

