



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº: Pregão Eletrônico Nº 000067/2023

Processo: 001558/2023

Abertura: 04/08/2023 09:00

Expedição: 19/07/2023

ANEXO I - (LOTES)

Lote		LOTE 01					
Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total
00004	00040694	ADAPTADOR STORZ 1 1/2 - Adaptador tipo storz confeccionada em latão para conexão em saída de mangueira de hidrante de parede de 1 1/2	UND	120,0			
00007	00031574	CHAVE PARA ENGATE RAPIDO STORZ Ø 1.½" X 2.½" - PROJETADA PARA ENGATAR E DESENGATAR CONEXÕES TIPO STORZ; FABRICADA EM LATÃO FUNDIDO	UND	48,0			
00222	00002545	SERVICO DE EMPATE DE MANGUEIRA DE INCENDIO - Servico de empate de mangueira de incendio com uso de anel de cobre e uniao storz em latao para mangueiras.	UND	120,0			
00257	00040768	UNIAO STORZ EM LATAO PARA MANGUEIRA DE INCENDIO - Uniao storz confeccionada em latao para uso em manutencao de mangueira de incendio tipo 1 e 2	UND	140,0			
Quantidade				428,0	Valor Total do Lote		
Lote		LOTE 02					
Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total
00013	00027475	FITA DUPLA FACE DE SILICONE 25MMX20M - PARA USO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, VIDROS, PLÁSTICOS, ENTRE OUTROS; POSSUI UM ALTO PODER DE ADESÃO, ELIMINA A FURAÇÃO DAS SUPERFÍCIES,ATENUAM VIBRAÇÕES, EVITA CORROSÃO ENTRE CHAPAS METÁLICAS, É ELÁSTICO E COMPENSA A DILATAÇÃO TÉRMICA É UTILIZADA PARA FIXAÇÃO DE OBJETOS EM PAREDES SEM A NECESSIDADE DE FURAR.	UND	29,0			
00026	00031577	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT - BATERIA RECARREGÁVEL; POTENCIA 3 W; CONSUMO 2 W; MEDIDAS: 6,5 X 5,5 X 28 CM; APROVADO PELO INMETRO	UND	395,0			
00041	00039047	LUMINARIA MINI BLOCO DE 1200 LUMENS - Luminária moderna tipo mini bloco com fluxo luminoso de 1200 lúmens (modelo MBA 1200), composta por 2 (dois) faróis, autonomia aproximada de 4 h, alimentação bivolt automático (110 - 200V), consumo máximo de carga de 4 Watts, tempo de recarga 80% de 24 h, bateria selada estacionária de 6 V / 4,5 A, grau de proteção IP-53 ou IP-66, área máxima de utilização de 200 m2, proteção do carregador sobre tensão, sobre corrente e curto de saída, proteção de bateria contra inversão de polaridade e sub tensão, peso: 1,3 Kg, Largura: 28,5 cm, Altura: 9 cm, Profundidade: 11 cm; caixa ABS branca, conforme ABNT 10898.	UND	125,0			
00097	00020707	PLACA DE IDENTIF. (AGUA PRESSURIZADA/AGUA GAS) 20X20CM 2MM - FOTOLUMINESCENTE, DE MATERIAL QUE NÃO PROPAGA FOGO; RESISTENTE AO SOL E CHUVA	UND	196,0			
00112	00020708	PLACA DE IDENTIF. (GAS CARBONICO CO2) 20X20CM 2MM - FOTOLUMINESCENTE, DE MATERIAL QUE NÃO PROPAGA FOGO, RESISTENTE AO SOL E CHUVA	UND	36,0			
00115	00020710	PLACA DE IDENTIF. (HIDRANTE) 20X20CM 2MM - FOTOLUMINESCENTE, DE MATERIAL QUE NÃO PROPAGA FOGO, RESISTENTE AO SOL E CHUVA	UND	107,0			



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº: Pregão Eletrônico Nº 000067/2023

Processo: 001558/2023

Abertura: 04/08/2023 09:00

Expedição: 19/07/2023

ANEXO I - (LOTES)

00119	00027279	PLACA DE IDENTIF. (PERIGO: INFLAMAVEL PROIBIDO FUMAR) 35X25CM -	UND	59,0			
00132	00027280	PLACA DE IDENTIF. (PERIGO: MATERIAL INFLAMAVEL) 20X30CM 2MM - FOTOLUMINESCENTE, DE MATERIAL QUE NÃO PROPAGA FOGO, RESISTENTE AO SOL E CHUVA	UND	59,0			
00145	00020709	PLACA DE IDENTIF. (PO QUIMICO SECO) 20X20CM 2MM - FOTOLUMINESCENTE, DE MATERIAL QUE NÃO PROPAGA FOGO, RESISTENTE AO SOL E CHUVA	UND	231,0			
00160	00028062	PLACA DE IDENTIF. (SAIDA A DIREITA) 10X25 2MM - FOTOLUMINESCENTE, DE MATERIAL QUE NÃO PROPAGA FOGO, RESISTENTE AO SOL E CHUVA	UND	236,0			
00173	00028061	PLACA DE IDENTIF. (SAIDA A ESQUERDA) 10X25 2MM - FOTOLUMINESCENTE, DE MATERIAL QUE NÃO PROPAGA FOGO, RESISTENTE AO SOL E CHUVA	UND	236,0			
00186	00031688	PLACA DE IDENTIF. (SAIDA EMERGENCIA A DIREITA) 2,30MX0,70M - FOTOLUMINESCENTE, DE MATERIAL QUE NÃO PROPAGA FOGO; RESISTENTE AO SOL E CHUVA	UND	30,0			
00187	00031687	PLACA DE IDENTIF. (SAIDA EMERGENCIA A ESQUERDA) 2,30MX0,70M - FOTOLUMINESCENTE, DE MATERIAL QUE NÃO PROPAGA FOGO; RESISTENTE AO SOL E CHUVA	UND	30,0			
00243	00028060	SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR DE INCENDIO - CLASSE A 10L E DE CLASSE BC 6 KG E DE CO2, MODELO UNIVERSAL CS 031, COM PARAFUSO E BUCHAS	UND	230,0			
00256	00038651	SUPORTE PARA EXTINTOR TIPO TRIPE - Suporte para extintor de incêndio tipo tripé em vergalhão bicromatizado para chão, confeccionado em arame de aço carbono 7,3 mm, indicado para extintores de CO ² 4 a 6Kg, PQS 4 a 6kg e AP 10L, com haste de sinalização e pés de borracha.	UND	20,0			
Quantidade				2.019,0	Valor Total do Lote		

Lote LOTE 03

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total
00010	00035888	DIFUSOR PARA EXTINTOR DE CO2 -	UND	19,0			
00049	00035690	MANGUEIRA PARA EXTINTOR CO2 -	UND	19,0			
00052	00035689	MANGUEIRA PARA EXTINTOR DE PO E AGUA -	UND	335,0			
00082	00035688	MANOMETRO PARA EXTINTOR DE PO E AGUA 1.0 MPA INOX -	UND	335,0			
00188	00004097	RECARGA, MANUTENCAO, RETESTE E PINTURA DE CILINDRO DE EXTINTOR AP - A 10L - Recarga de extintor de agua pressurizada classe A 10 L com manutencao e troca de pecas avariadas, incluindo reteste e pintura do cilindro.	UND	186,0			
00203	00004099	RECARGA, MANUTENCAO, RETESTE E PINTURA DE CILINDRO DE EXTINTOR CO2 - BC 6KG - Recarga de extintor de gas carbonico classe BC 6 Kg com manutencao e troca de pecas avariadas, incluindo reteste e pintura do cilindro.	UND	13,0			
00205	00004096	RECARGA, MANUTENCAO, RETESTE E PINTURA DE CILINDRO DE EXTINTOR PQS - BC 4KG - Recarga de extintor de po quimico seco classe BC 4 kg com manutencao e troca de pecas avariadas, incluindo reteste e pintura do cilindro	UND	35,0			
00212	00004095	RECARGA, MANUTENCAO, RETESTE E PINTURA DE CILINDRO DE EXTINTOR PQS - BC 6KG - Recarga de extintor de po quimico seco classe BC 6 kg com	UND	145,0			



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº: Pregão Eletrônico Nº 000067/2023

Processo: 001558/2023

Abertura: 04/08/2023 09:00

Expedição: 19/07/2023

ANEXO I - (LOTES)

		manutencao e troca de pecas avariadas, incluindo reteste e pintura do cilindro.					
00225	00035887	SIFAO ALUMINIO PARA EXTINTOR CO2 -	UND	19,0			
00228	00035886	SIFAO M30 PARA EXTINTOR DE PO E AGUA -	UND	335,0			
00260	00035691	VALVULA COMPLETA PARA EXTINTOR CO2 - CONTENDO GATILHO DE ACIONAMENTO, CABO DE TRANSPORTE, PINO DE SEGURANÇA, MIOLO, ANEIS ORING DO MIOLO, PINO DE DESCARGA, ANÉIS ORING DO PINO DE DESCARGA, MOLA E QUEBRA-JATO	UND	19,0			
00263	00035692	VALVULA COMPLETA PARA EXTINTOR DE PO E AGUA - CONTENDO GATILHO DE ACIONAMENTO, CABO DE TRANSPORTE, PINO DE SEGURANÇA, MIOLO, ANEIS ORING DO MIOLO, PINO DE DESCARGA, ANÉIS ORING DO PINO DE DESCARGA, MOLA E QUEBRA-JATO	UND	335,0			
Quantidade				1.795,0	Valor Total do Lote		

Lote **LOTE 04**

Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total
00001	00038899	ABRIGO PARA HIDRANTE E MANGUEIRAS DE INCENDIO - Abrigo para hidrante e mangueiras de incêndio modelo sobreposto, fabricado em aço galvanizado com acabamento em pintura na cor vermelha aplicada por processo eletrostático; nas dimensões: 90x60x17cm; suporte para mangueira tipo meia lua e visor de acrílico com a descrição INCÊNDIO adesivado em vermelho.	UND	37,0			
00023	00035913	HIDRANTE DE COLUNA URBANO COM VAZAO MINIMA DE 2.000 L/MIN - COM CORPO FABRICADO EM FERRO FUNDIDO COM RESISTÊNCIA MÍNIMA À RUPTURA DE 150 MPA (NBR 6589), CLASSE FC-150, BUJÃO FABRICADO EM LATÃO, FUNDIDO COM RESISTÊNCIA MÍNIMA À TRAÇÃO DE 230 MPA (NBR 6314), TAMPÃO FABRICADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO. O TAMPÃO DE 60,0 MM DE DIÂMETRO DEVERÁ TER TRÊS RANHURAS EXTERNAS QUE DEVERÃO TER 8 MM A 12 MM DE PROFUNDIDADE, 8 MM A 12 MM DE LARGURA E SER UNIFORMEMENTE ESPAÇADAS NA CIRCUNFERÊNCIA DO TAMPÃO. A MARCAÇÃO NO CORPO EM RELEVO DE FUNDIÇÃO, A PRESSÃO NOMINAL DE 1 MPA E A MARCA OU LOGOTIPO DO FORNECEDOR. PINTURA E ACABAMENTO EXTERNO EM ESMALTE SINTÉTICO À BASE DE RESINA ALQUÍDICA, MONOCOMPONENTE, ACABAMENTO SEMIBRILHO, DE ESPESSURA DE PELÍCULA SECA DE NO MÍNIMO 40 MM, NA COR VERMELHA 5 R 4/14, DO PADRÃO MUNSELL BOOK OF COLOR. A CÚPULA E OS TAMPÕES DOS BUJÕES DOS HIDRANTES DEVEM POSSUIR CORES QUE IDENTIFIQUEM A CAPACIDADE DE VAZÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO, CONFORME O PADRÃO DEFINIDO NO ANEXO A, NT 16/2016 - HIDRANTE URBANO DE COLUNA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	UND	5,0			
00278	00037105	VISOR DE ACRILICO PARA HIDRANTE 22X22CM - COM ADESIVO VERMELHO ESCRITO INCÊNDIO, CONFORME NT 15/2009 CBMES	UND	50,0			
Quantidade				92,0	Valor Total do Lote		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº: Pregão Eletrônico Nº 000067/2023

Processo: 001558/2023

Abertura: 04/08/2023 09:00

Expedição: 19/07/2023

ANEXO I - (LOTES)

Lote		LOTE 05					
Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca/Modelo	Unitário	Valor Total
00067	00040674	MANGUEIRA PARA USO DE GLP COM REGISTRO DO INMETRO - Mangueiras GLP com registro do Inmetro	UND	118,0			
Quantidade				118,0	Valor Total do Lote		
Valor Total Geral							