



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº: Pesquisa de Preços Nº 000023/2025

Processo: 001011 / 2025

ORÇAMENTO

VIMOS ATRAVÉS DO PRESENTE SOLICITAR O ORÇAMENTO DO(S) SEGUINTE(S) ITEM(S) ABaixo:

DISPOSIÇÕES GERAIS

DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO, ATRAVÉS DO TELEFONE (28) 3546-1188 OU PELO EMAIL: ORCAMENTO@VENDANOVA.ES.GOV.BR

OBSERVAÇÃO: MESMO QUE NÃO TENHA OS PRODUTOS SOLICITADOS, FAVOR RETORNAR PROPOSTA CARIMBADA OU EM PAPEL TIMBRADO ATRAVÉS DE EMAIL OU FAX.

ELIANDRA GAVA
SETOR DE COMPRAS

Ítem(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
1	00043055	ABAFADOR DE RUÍDOS PARA PROTEÇÃO AUDITIVA abafador de ruídos com conchas ovais fabricadas em material plástico rígido, bordas almofadadas em espuma revestida, arco tensor em aço inoxidável e plástico de alta resistência, proteção e conforto ao usuário, haste com adaptação em qualquer tipo de cabeça, com atenuação igual ou superior a 17 db (nrnsf)		UND	47		
2	00043038	APOIO ERGONOMICO PARA OS PÉSapoio para os pés para cumprimento a nr 17 – ergonomia, estrutura em aço resistente e estavel, com tratamento químico fosfatizado e pintura eletrostática epoxi; medidas mínimas: 40 cm (com tolerância de ± 5 cm) x 25 cm (com tolerância de ± 5 cm); ajuste de altura em relação ao piso: no mínimo 03 estagios, variando entre 5 cm, 10 cm e 15 cm; plataforma ampla articulada com movimento livre rotacional variavel entre - 40° e +40° (com tolerância de ± 10°) e revestida com tapete antiderrapante (preferencialmente de borracha reciclada) ou textura antiderrapante; acabamento isento de defeitos superficiais, rebarbas ou bordas cortantes; base antiderrapante que garanta total estabilidade no piso; capacidade mínima de carga de 35 kg; garantia total mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega.		UND	88		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº:

Processo:

3	00043040	AVENTAL COM TRATAMENTO RETARDANTE A CHAMASaventral de protecao confeccionado em tecido com tratamento retardante a chamas, impermeabilizado, costura preferencialmente em linha de aramida, com protecao termica com exposicao a calor, vapor e respingos quentes, resistente a temperatura no minimo 250 graus celsius, com medidas aproximadas de 108 x 60 cm		UND	30		
4	00043039	AVENTAL DE SEGURANCA EM RASPAaaventl de seguranca confeccionado em raspa, sem manga, fivelas metalicas e tiras em raspa, com medida no minimo de 60 cm de largura e 100 cm de comprimento		UND	60		
5	00043042	BOTA EM PVC ANTIDERRAPANTEbota ocupacional confeccionado em pvc, cano longo com altura do cano de no minimo 32cm a contar acima do solado do calcanhar, impermeavel, solado com resistencia ao escorregamento em piso ceramico e piso de aço (categoria src) , sem palmilha, sem biqueira e sem forracao interna. certificado de aprovacao emitido pelo ministerio do trabalho e previdencia, numeracao 33 a 46.		UND	289		
6	00031843	BOTINA DE SEGURANCA EM COURO FLOOTER Nº 43c/ sola de borracha e salto blaqueado, forrada, elástico aberto nas duas laterais, bico tipo sapato (sem biqueira de proteção) e palmilha antibacteriana; com certificado de aprovação (c.a.) e validade do mesmo		PAR	25		
7	00031844	BOTINA DE SEGURANCA EM COURO FLOOTER Nº 44c/ sola de borracha e salto blaqueado, forrada, elástico aberto nas duas laterais, bico tipo sapato (sem biqueira de proteção) e palmilha antibacteriana; com certificado de aprovação (c.a.) e validade do mesmo		PAR	25		
8	00043041	BOTINA EM COURO HIDROFUGADObotina confeccionada em couro hidrofugado curtido ao cromo, com fechamento em elastico nas laterais, preferencialmente dorso acolchoado e forracao interna, biqueira em composite, solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal, palmilha de montagem em nao tecido fixado pelo sistema strobel, sistema de absorcao de energia no solado, resistente a perfuracao, escorregamento, altas temperaturas e absorcao de agua; certificado de aprovacao emitido pelo ministerio do trabalho e previdencia, numeracao 35 a 46.		UND	233		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº:

Processo:

9	00043056	CALCA DE CHUVA EM PVCcalca de chuva tipo pijama confeccionada em pvc,sem forro interno, para protecao do troco e membros inferiores, impermeavel, sem botões e uso de cordao na cintura para ajustes e costura atraves de solda eletronica.		UND	54		
10	00043211	CALCADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA COM CADARCOcalçado ocupacional tipo botina, fechamento em cadarco, confeccionado em microfibra (poliester e viscose, e acabamento em poliuretano), palmilha de montagem em nao tecido montada pelo sistema strobel, sem biqueira de protecao, solado de poliuretano bidensidade injetado direto ao cabedal		PAR	17		
11	00043044	CAPA DE CHUVA EM PVCcapa de chuva confeccionada em pvc, sem forro interno, para protecao do tronco e membros superiores,com manga longa, impermeavel, com capuz, abertura frontal atraves de botoes de pressao com no minimo 4 botoes; costura atraves de solda eletronica.		UND	114		
12	00043045	CAPACETE DE SEGURANCA COM JUGULARcapacete de seguranca com jugular, injetado em polietileno de alta densidade, com aba frontal classe "b", com fendas laterais para acoplagem de acessorios, suspensao confeccionada com duas ou tres tiras de tecido poliester e carneira de polietileno de alta densidade, regulagem de tamanho atraves de ajuste simples e tira absorvedora de suor em espuma coberta de material sintetico, jugular ajustavel confeccionada em tira de tecido poliester na carneira.		UND	15		
13	00043047	CAVALETE PLASTICO DESMONTAVEL EM POLIETILENOcavalete plastico, desmontavel, fabricado em polietileno laranja, de baixa densidade, com protecao contra raios uv, resistente a intemperies (sol e chuva), constituido de 02 (duas) bases laterais e 02 (duas) vigas, com orificios para preenchimento com agua ou areia e possibilidade de encaixe de sinalizador. vigas com no minimo 12 (doze) faixas refletivas de alta visibilidade sendo 06 (seis) em cada face. bases laterais com dimensoes minimas de 85 cm de largura e 100 cm de altura e vigas com dimensoes minimas de 100 cm x 17 cm.		UND	42		
14	00043048	CONE SEMIFLEXIVEL EMPILHAVELcone semiflexivel empilhavel, cor laranja, com protecao contra raios uv, resistente a intemperies, com no minimo 75 cm de altura, com 2 ou 3 faixas refletivas de 360 candelas, conforme abnt nbr 15071/2023, com base quadrada, medida aproximada 40 cm x 40 cm, com enchimento de areia.		UND	110		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº:

Processo:

15	00043049	CORRENTE PLASTICA ZEBRADA corrente plastica zebreada, confeccionada em polietileno de alta densidade (pead), nas cores preto e amarelo, com elos grandes, com dimensoes minimas de 60mm x 30mm x 8mm, resistente as intemperies, em rolo de 10 metros.		UND	42		
16	00043050	FITA ZEBRADA PARA SINALIZACAO fita para demarcacao zebreada nas cores amarelo e preto, não adesiva, em polietileno para sinalizacao de seguranca e isolamento de risco, com espessura de 200 micras, 7 cm de largura e 100m de comprimento por rolo.		UND	90		
17	00043046	KIT CAPACETE DE SEGURANCA, PROTETOR AURICULAR E FACIAL CONJUGADOS kit capacete de seguranca com jugular conjugado com protetor auricular e protecao facial telado em nylon. capacete injetado em polietileno de alta densidade, com aba frontal classe "b", com fendas laterais para acoplagem do protetor facial em tela e/ ou do protetor auricular tipo concha, suspensao confeccionada com duas ou tres tiras de tecido poliester e carneira de polietileno de alta densidade, regulagem de tamanho atraves de ajuste simples e tira absorvedora de suor em espuma coberta de material sintetico, jugular ajustavel confeccionada em tira de tecido poliester na carneira. protetor auricular de seguranca tipo concha, constituido de dois abafadores, montados simetricamente, com nivel de atenuacao de no minimo 12db. protetor facial telado confeccionado em nylon com tamanho minimo de 6", fixados de forma segura ao slot por reguas regulaveis que permitem o ajuste da posicao.		UND	15		
18	00031612	LUVA DE BORRACHA CANO LONGO TAMANHO Mespecificação: luva de borracha antiderrapante, forro 100% algodão, para multiuso, embalagem com 01 par, identificação do produto e validade de 03 anos a partir da data de fabricação		PAR	385		
19	00031611	LUVA DE BORRACHA CANO LONGO TAMANHO Mespecificação: luva de borracha antiderrapante, forro 100% algodão, para multiuso, embalagem com 01 par, identificação do produto e validade de 03 anos a partir da data de fabricação		PAR	370		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº:

Processo:

20	00043057	LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM MALHA, BORRACHA E LONA luva de segurança tipo b confeccionada em malha de algodao com revestimento total em borracha nitrilica e punho em lona; protege contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, termicos (pequenas chamas), agentes quimicos como alcoois primarios, bases e acidos minerais inorganicos, agentes biologicos e umidade proveniente de operacoes com uso de agua.		UND	355		
21	00043054	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG protetor auditivo de insercao pre-moldado tipo plug, constituido de tres flanges de silicone macicas e conicas, viradas para tras, moldadas, flexiveis, antialergicas, lavaveis e reutilizaveis; moldavel a diferentes canais auditivos, com atenuacao igual ou superior a 17 db (nrrsf); com cordao de tecido sintetico; com certificado de aprovacao emitido pelo ministerio do trabalho e previdencia.		UND	50		
22	00043053	PROTETOR SOLAR COM REPELENTE protetor solar com repelente, fator de protecao solar (fps) 50, 120 ml, com validade minima de 2 anos, deve conter componentes que promovam barreiras fisicas e quimica aos raios uv (320-400nm) e uvb (290-320 nm), em loção oil-free, dermatologicamente testado, não comedogenico.		UND	59		
23	00040625	PROTETOR SOLAR FPS 30 REPELENTE 4 L, 4 H DE REPELENCIA E 6 H DE RESISTENCIA A AGUA E SUOR protetor solar fps 30 repelente bombona economica com 4l. protecao contra raios uva e uvb e 4 horas de repelencia de insetos como mosquitos das especies aedes aegypti (causador da dengue, zika, chikungunya e febre amarela), culex quinquefasciatus: mosquito domestico e anopheles sp (causador da malaria). para uso diario, adequado a nova legislacao; 6 horas de resistencia a agua e suor; hipoalergenico, com vitamina e, prevenindo o envelhecimento precoce da pele, com toque seco e facil espalhabilidade, nao deixa a pele esbranquicada e possui aplicacao rapida e pratica, com rapida absorcao, acao hidratante, fragrancia suave e nao comedogenico, recomendado para pessoas de pele oleosa ou com tendencia a acne, com textura leve e ingredientes menos oleosos. composicao isenta de ingredientes perigosos a saude; dermatologicamente testado. produto com validade e certificado de aprovacao (ca) validos por, no minimo 2 anos.		LITRO	17		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Av. Evandi Américo Comarela, 385 - Centro - Venda Nova do Imigrante - Es - Cep: 29.375-000

Modalidade/Nº:

Processo:

24	00043051	RESPIRADOR SEMIFACIAL REUTILIZAVELrespirador purificador de ar tipo peca semifacial reutilizavel, tamanho único, com corpo moldavel em silicone, duas aberturas laterais para inalacao com encaixe dos filtros e uma abertura frontal com valvula de exalacao, dois tirantes regulaveis para fixacao da cabeca do usuario, sendo um superior com suporte para a cabeca e um inferior com fivela plastica ajustavel. o filtro quimico deve vir incluso sendo classe 1: gma-2 - para protecao contra vapores orgânicos; gmb-2 - para protecao contra gases ácidos; gmc-2 - para protecao contra vapores orgânicos e gases ácidos; gmd-2 - para protecao contra amônia e metilamina. 2 - filtros para partículas: ge-3 - para protecao contra poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos (p3). equipamento com certificado de aprovacao emitido pelo ministerio do trabalho e previdencia.		UND	27		
25	00043043	SAPATO OCUPACIONAL EM PU OU EVA BRANCOsapato ocupacional totalmente fechado, modelo baixo, constituido de poliuretano (pu) ou eva, cor branca, classificacao (ii - inteiro polimerico), impermeavel, solado com resistencia ao escorregamento em piso ceramico e piso de aco (categoria src), com absorcao de energia na regioa do calcanhar. certificado de aprovacao emitido pelo ministerio do trabalho e previdencia, numeracao 33 a 42.		UND	109		
26	00043052	TAPUME LARANJAAtela tapume/cerquite na cor laranja; rolo com 1,20 x 50m		UND	99		

(*) Primeiro item encontrado (por ordem crescente) antes de ser consolidado.

Quantidade Total de Itens: 26