

GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE L'INDOCHINE

ANNALES
DU
SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE
DE
L'INDOCHINE

PUBLIÉES SOUS LA DIRECTION DE



E. BRUZON

DIRECTEUR

ANNÉES 1931-1932

CLIMATOLOGIE

92
990
I48
A56
1931



OBSERVATOIRE CENTRAL
PHU-LIÊN (TONKIN)
1933

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages

Faded or light ink

Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

ANNALES
DU
SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE
DE
L'INDOCHINE

ANNÉES 1931-1932

SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE DE L'INDOCHINE.
OBSERVATOIRE CENTRAL
PHU-LIÊN (Tonkin)

E. BRUZON, *Directeur.*

Climatologie et Météorologie agricole

Météorologie dynamique — Prévision du temps.

Séismologie — Service horaire

Avertissement


Dans tous les tableaux qui suivent, les heures sont exprimées en temps Civil du méridien de 7^h à l'Est de Greenwich (heure Officielle de la Colonie).

Les observations barométriques sont réduites à 0°C et au niveau de la mer, à l'exception de celles de Yunnanfou et du Hon-Ba qui ne sont réduites qu'à 0°C.

Dans les stations, les thermomètres, le psychromètre, l'hygromètre et l'évaporomètre sont placés à l'ombre (sous abri Eiffel modifié pour pays tropicaux).

COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES APPROCHÉES DES STATIONS

STATIONS	LATITUDE Nord	LONGITUDE E. Greenwich	ALTITUDE (en mètres)	STATIONS	LATITUDE Nord	LONGITUDE E. Greenwich	ALTITUDE (en mètres)
Yunnan (Chine)				Arbre-Broyé	11°52'	108°30'	1.500
Yunnanfou	25°07'	102°54'	1.893	Diom	11°48'	108°34'	1.100
Mongtzé	23°30'	103°30'	1.305	Lien-Hara	11°37'	108°14'	?
Kouang-tchéou- Wan (Chine)				Lang-Hanh	11°43'	108°30'	990
Fort-Bayard	21°03'	110°28'	14	Djiring	11°34'	108°05'	972
Tonkin				Padaran	11°21'	109°01'	177
Lao-Kay	22°30'	103°57'	93	Phanthiét	10°56'	108°06'	4
Laichâu	22°02'	103°08'	186	Cochinchine			
Langson	21°50'	106°46'	259	Dau-Tieng	11°20'	106°20'	25
Tuyên-quang	21°49'	105°13'	65	Bên-Cat	11°09'	106°35'	4
Thanh-Ba	21°28'	105°08'	27	Gia-Ray	10°57'	107°23'	138
Moncay	21°31'	107°58'	9	Xuân-Lôc	10°57'	107°14'	?
Phu-Hô	21°25'	105°13'	25	Tân-Châu	10°48'	105°13'	4
Phu-Lang-Thuong	21°16'	106°12'	4	Saigon	10°47'	106°42'	11
La-Pho	21°10'	105°16'	15	Hatiên	10°23'	104°29'	6
Hanoi	21°02'	105°51'	7	Cap-St-Jacques	10°20'	107°05'	180
Phu-Mân	21°00'	105°32'	20	Vinh-Long	10°15'	105°58'	2
Haiphong	20°52'	106°40'	5	Can-Tho	10°02'	105°47'	3
Phu-Liên	20°48'	106°38'	115	Bac-Lieu	9°17'	105°43'	4
Nam-Dinh	20°25'	106°10'	5	Dak-Kir	11°56'	106°52'	?
Phat-Diêm	20°05'	106°05'	1	Poulo-Condore	8°42'	106°35'	?
Annam				Cambodge			
Thanh-Hoa	19°48'	105°47'	4	Stungtrêng	13°31'	105°58'	51
Cao-Trai	19°22'	105°24'	75	Siem-Réap	13°22'	103°51'	21
Vinh	18°40'	105°40'	6	Battambang	13°11'	103°12'	22
Dông-Hoi	17°29'	106°36'	7	Muong-Russey	12°47'	103°25'	17
Quang-Tri	16°44'	107°11'	7	Kompong-Thom	12°42'	104°52'	13
Hué	16°26'	107°33'	6	Kratie	12°29'	106°01'	23
Tientcha (Tourane)	16°08'	108°18'	155	Pursat	12°33'	103°51'	18
Tourane	16°05'	108°13'	4	Kompong-Chhnang	12°15'	104°39'	6
Duc-Phu	15°28'	108°25'	32	Kompong-Cham	12°00'	105°27'	19
Quang-Ngai	15°08'	108°47'	7	Phom-Penh	11°33'	104°55'	10
Bongson	14°26'	105°12'	?	Soai-Rieng	11°05'	105°48'	6
Kontum	14°22'	107°37'	536	Kampot	10°37'	104°11'	5
Dak-Doa	14°11'	108°04'	?	Laos			
Pleiku	14°02'	108°02'	743	Luang-Prabang	19°53'	102°08'	350 (?)
Pleiku (Société des Thés)	14°05'	107°57'	772	Nong-Het	19°32'	103°54'	1.200 (?)
Qui-Nhon	13°46'	109°13'	6	Xieng-Khouang	19°20'	103°22'	1.149
Thach-Ban	12°59'	109°08'	< 25	Napé	18°18'	105°04'	589
Ban-Mé-Thuot	12°36'	108°05'	461	Vientiane	17°58'	102°36'	162
Nha-Trang	12°15'	109°12'	4	Thakhek	17°23'	104°48'	135
Hon-Ba	12°05'	108°45'	1.484	Tchépone	16°41'	106°14'	185
Dalat	11°57'	108°28'	1.500	Savannakhet	16°33'	104°44'	140
Petit Lang-Bian	11°57'	108°30'	1.600	Paksong	15°14'	106°10'	1.200
				Paksé	15°07'	105°47'	92



LE RÉSEAU CLIMATOLOGIQUE INDOCHINOIS

EN 1931-1932

Le réseau des stations du Service Météorologique de l'Indochine comprend :

1° — l'*Observatoire Central*, à Phu-Liên (Tonkin), situé sur une colline isolée de 115^m d'altitude, à une dizaine de kilomètres au Sud-Ouest de Haiphong ;

2° — des *stations météorologiques* envoyant télégraphiquement leurs observations à l'*Observatoire Central* ;

3° — des *stations établies dans un certain nombre de phares*, en relation radio-télégraphique directe avec l'*Observatoire* ;

4° — des *stations climatologiques* ;

5° — des *stations pluviométriques*, simples postes d'observations des hauteurs de pluie.

A — Stations météorologiques.

En 1931, le réseau des stations météorologiques a été réorganisé en vue de la protection de la navigation aérienne. Les stations ont été classées en :

1° — stations de 1er ordre confiées à du personnel indigène du Service Météorologique ; six d'entre elles sont munies de postes de sondages aérologiques ;

2° — stations sémaphoriques confiées à des agents européens du personnel des phares ;

3° — stations de 2e ordre confiées, en principe, à des agents indigènes d'autres Services ayant fait un stage d'instruction à l'*Observatoire Central* ;

4° — stations de 3e ordre, destinées à combler les vides entre les précédentes dépourvues d'instruments et ne faisant sur l'état du temps que les observations strictement indispensables à la sécurité de l'aviation.

La réalisation de cette nouvelle organisation a commencé dans le courant de 1930 et s'est poursuivie en 1931.

Depuis fin 1931, le réseau des stations est constitué comme suit :

1° — Stations de 1er ordre

TONKIN

Hanoi (sondages).
Phu-Liên (sondages).

ANNAM

Vinh (sondages).
Hué.
Tourane (sondages).
Qui-Nhon.
Nha-Trang.
Phan-Thiêt.

COCHINCHINE

Saigon (sondages).

CAMBODGE

Battambang (sondages).
Kratie.
Phnom-Penh.

LAOS

Vientiane (sondages).
Paksé.

2° - Stations sémaphoriques

TONKIN	ANNAM	COCHINCHINE	KOUANG-TCHÉOU-WAN
Haiphong.	Tientcha. Padaran.	Cap Saint-Jacques.	Fort-Bayard.

3° - Stations de 2e ordre

TONKIN	ANNAM	COCHINCHINE
Lao-Kay.	Thanh-Hoa.	Hatiên.
Lang-Son.	Dông-Hoi.	Poulo-Condore.
Moncay.	Quang-Tri	
Nam-Dinh.	Quang-Ngai.	

CAMBODGE	LAOS	YUNNAN
Pursat	Luang-Prabang.	Yunnanfou.
Kompong-Chhnang.	Savannakhet.	
Soai-Riêng.		
Sisophon.		

Comme on le voit, le total de ces stations, en fin 1932, était de 35, non compris l'Observatoire Central.

4° - Stations de 3e ordre

TONKIN	LAOS
Cao-Bang (poste militaire).	Phong-Saly (poste militaire).
Hagiang id	
Lai-Châu id	

B - Stations des phares

Nao-Tchéou.	Poulo-Gambir.
Poulo-Canton.	Hon-Lon.

C - Stations climatologiques

Voici la liste des stations climatologiques : en regard de chacune d'elles nous avons indiqué le Service administratif ou l'entreprise privée qui en a la charge.

On remarquera qu'elles ont été confiées, dans la mesure du possible, à des agents des Services de l'Agriculture, celle-ci étant la première intéressée aux études de climatologie. On notera également que plusieurs grandes exploitations agricoles ont installé des stations sur leurs plantations : cette collaboration des initiatives privées avec un service technique est particulièrement heureuse.

Nous avons marqué d'une croix les stations qui étaient de simples stations climatologiques en 1930 et qui ont été transformées par la suite en stations météorologiques.

Pays de l'Union	Station de	Service, Société agricole, etc. auquel la station est confiée.
TONKIN	Tamdao.	Division forestière.
	Lai-Châu	4 ^e Territoire militaire.
	La-Pho	Service de l'Agriculture.
	Phat-Diêm.	Mission apostolique.
	Phu-Hô	Service de l'Agriculture.
	Phu-Mân	C ^{ie} Indochinoise de Plantations.
	Phu-Lang-Thuong	Service de l'Agriculture.
	Thanh-Ba	Service de l'Agriculture.
	Tuyên-Quang	Service de l'Agriculture.
	Arbre-Broyé	Division forestière.
	Banméthuot	Service de l'Enseignement.
	Cao-Trai	Service de l'Agriculture.
	Cua-Rao	Garde Indigène.
	Dak-Doa	Société agricole du Kontum.
ANNAM	Dalat	Travaux Publics.
	Diôm	Institut Pasteur.
	Djiring	Institut Pasteur.
	Duc-Phu	Société Indochinoise de Commerce, d'Agriculture et de Finance.
	Bong-Son	Service de l'Agriculture.
	Honba	Institut Pasteur.
	†Hué.	Service de l'Agriculture.
	Kontum	Garde Indigène.
	Lang-Hanh	Service de l'Agriculture.
	Lien-Harah	Société des Cultures du Danhim.
	Nhu-Xuân	Société des Terres Rouges.
	Petit-Langbian	Institut Pasteur.
	†Phan-Thiêt	Garde Indigène.
	Plei-Ku	Service de l'Agriculture.
	Plei Ku	Société des Thés de l'Indochine.
	†Qui-Nhon	Service de l'Agriculture.
COCHINCHINE	Thach-Ban	Société d'Etudes Sucrières.
	Bac-Lieu	Service de l'Agriculture.
	Bên-Cat	Service de l'Agriculture.
	Bông-Trang	Plantations de Bông-Trang.
	Cân-Tho	Service de l'Agriculture.
	Dak-Kir	C ^{ie} Française des Cultures d'Extrême-Orient.
	Dầu-Tiêng	Compagnie Michelin.
	Gia-Ray	Service de l'Agriculture.
	†Saigon.	Institut de Recherches Agronomiques.
	Tân Châu	Service de l'Agriculture.
	Vinh-Long	Service de l'Agriculture.
	Xuân-Lóc.	Société des Plantations d'Hévéas.

Pays de l'Union	Station de	Service, Société agricole, etc. auquel la station est confiée.
CAMBODGE	Kamput	Service de l'Enseignement.
	Kompong-Cham	Service de l'Agriculture.
	†Kompong-Chhnang	Service de l'Agriculture.
	Kompong-Thom	Travaux Publics.
	Muong-Russey	Service de l'Agriculture.
	†Pursat	Service de l'Enseignement.
	Siemréap	Service de l'Enseignement.
	†Soai-Riêng	Service de l'Enseignement.
LAOS	Stung-Treng	Résidence.
	Napé	Garde Indigène
	Nong-Het	Garde Indigène
	Paksong	Service de l'Agriculture
	Saravane	Hôpital
	Tchépone	Délégation
	Thakhek	Hôpital
	Xiêng-Khouang	Service de l'Agriculture
CHINE	{ Mongtseu	Gendarmerie

Le total des stations climatologiques, après avoir retranché celles qui ont été transformées en stations météorologiques, est donc de 52.

D. — Stations Pluviométriques

Au cours des années 1931 et 1932, le Service Météorologique de l'Indochine a recueilli les renseignements d'environ 450 stations (y compris les stations météorologiques et climatologiques). Ces stations sont réparties comme suit en Indochine et dans les territoires circonvoisins.

	<u>1931</u>	<u>1932</u>
Yunnan.	8	8
Kouang-Tchéou-Wan.	1	1
Tonkin.	94	94
Annam.	123	128
Cochinchine.	83	88
Cambodge.	84	88
Laos.	52	49

Ce réseau comporte, par rapport à celui de 1930, les modifications suivantes :

TONKIN. — 4 stations supprimées en 1931 : *Chapa, Taphing, Chodon, Campha-Port* ;

2 stations supprimées en 1932 : *Dinh-Ca, Haiphong* (station de la Société des Transports Automobiles) ;

3 stations nouvelles en 1931 : *Tamdao, Dinh-Ca, Nacham* ;

2 stations nouvelles en 1932 : *Hoa-Muc* et *Dong-Giao*.

ANNAM. — 5 stations supprimées en 1931 : *Minh-Cam, Xom-Cuc, Da R'Gna, Khé-Sanh, Dakto* ;

6 stations supprimées en 1932 : *Yên-Dinh, Tân-Âp, An-Loi, Dran, Tourcham, Cagne* ;

21 stations nouvelles en 1931 : *Yên-Dinh, Do-Trai, Ngoai-Can-Lóc, Cam-Trang, Hoa-Duyêt, Chu-Lê, Gia-Hoi, Kégo, Bau-Nuoc, Ky-Anh, Trai-Lê-Phiên, Cam-Lê, Bana, Bông-Son, Huu-Bang, station Allard, Ea-Noet, Phu-Tho, Arbre-Broyé, R'Lum, Bobla ;*

10 stations nouvelles ou reprises en 1932 : *Hatinh, Cup-Dun, Thính-thính, Rao-Buoi, Cam-Hoang, Mahum, stations Jacquemart et Ferrand, Phuc-Dia, Kon-Plong.*

COCHINCHINE. — 1 station supprimée en 1931 : *Phuoc Hai ;*

2 stations supprimées en 1932 : *Hung-Nhon, Soc-Trang ;*

15 stations nouvelles en 1931 : *Réserve 475 du Sonray, Réserve 327 du Culao-thanh Sud, Goquao, Soc Xoay, Chon-Thanh, Thoi-Binh, Nam-Can, Logo, Xa-Mach, Ben-Kéo, Phu-Riêng, Dak-Kir, Dong-Son, Tan-Phu, Poulo-Condore ;*

7 stations nouvelles ou reprises en 1932 : *Phuoc-Hai, Bong-Trang, Bau-Ca, Vinh-Cu, Nui-Trâu, Bunard et Nui-Bara.*

CAMBODGE. — 1 station supprimée en 1931 : *Stung-Khya ;*

8 stations nouvelles en 1931 : *Toul-Samrong, Chrospok, Mimot, Chambak, Chhuk, Tani, Preynop et Chum-Néap ;*

4 stations nouvelles en 1932 : *Dambok-Thom, Angtassom, Tram-Kok, Tuk-Laak.*

LAOS. — 1 station supprimée en 1931 : *Muong-Mugne ;*

3 stations supprimées en 1932 : *Taphan, Phalane, Thateng.*

En 1932, parmi les 11 stations de la Compagnie des Chemins de Fer de l'Indochine et du Yunnan que nous comprenons dans le réseau pluviométrique de l'Indochine celle de Haiphong (gare) a fourni des résultats trop douteux pour être utilisés.

Par l'intermédiaire de l'Inspecteur Général de l'Agriculture, de l'Élevage et des Forêts, nous avons reçu les relevés des hauteurs de pluie enregistrées dans les plantations suivantes :

en Cochinchine -- *Xa-Cam, Xa-Trach, Quan-Loi, Long-Thanh, Courtenay, An-Viêng et Phu-Hung ;*

au Cambodge — *Krek, Chup, Chrap, Thmarpitt et Péam-Chéang.*

1 station supprimée en 1932 : *Chrap.*

Les observations étant pour un certain nombre de stations, soit douteuses, soit trop incomplètes, seuls ont été publiés les résultats relatifs à :

en 1931 { 387 stations de l'Indochine, du Yunnan et du Kouang-Tchéou-Wan ;
1 station de Hoihao ;
11 stations du Kouang-Si ;
42 stations du Royaume du Siam.

en 1932 { 399 stations de l'Indochine, du Yunnan et du Kouang-Tchéou-Wan ;
1 station de Hoihao ;
13 stations du Kouang-Si ;
1 station du Royaume du Siam.

ANNÉE 1931

APERÇU GÉNÉRAL

sur les conditions climatiques de l'année 1931

TEMPÉRATURE

Comme pour les années précédentes, nous avons porté sur un tableau les écarts à la normale des températures moyennes mensuelles relatives aux plus anciennes stations du réseau. De l'examen de ce tableau, il ressort que sauf pendant le mois d'octobre et, pour le Centre et le Sud-Annam, en novembre, la température a été supérieure à la normale sur la totalité du territoire indochinois.

a) pour le *Tonkin*,

Les écarts positifs maxima se placent en janvier, avril et novembre.

Le mois d'octobre se distingue des autres mois de l'année par ses températures inférieures à la normale de plus d'un degré en moyenne. Un régime anticyclonique prématuré coïncide avec l'abaissement de température observé. Les moyennes de pression pour ce mois sont, en effet, supérieures de un à deux millimètres aux moyennes des années antérieures.

b) pour l'*Annam*,

C'est en février, mars, avril et juillet que les écarts à la normale ont été les plus marqués. Les températures inférieures à la normale d'octobre sont particulièrement nettes pour le Nord et le Centre-Annam jusqu'à Quang-Ngai. Les écarts négatifs observés en novembre pour le Centre et le Sud-Annam sont faibles.

c) pour la *Cochinchine*,

Les écarts sont faibles. Les maxima se placent en février, mars et avril.

d) pour le *Cambodge* et le *Laos*,

La pénurie de stations suffisamment anciennes ne permet pas de conclure d'une façon nette. Les températures paraissent avoir été supérieures à la normale pendant la presque totalité de l'année et plus particulièrement pendant le premier semestre 1931.

★
★ ★

PLUIES

Pour faciliter l'étude du régime pluviométrique au cours de l'année 1931, on consultera avec avantage les deux tableaux ci-joints.

L'un donne les quantités de pluies recueillies en 1931 (moyenne par bassin et par pays, l'autre les écarts à la moyenne également par bassin et par pays. Il résulte de l'examen de ces tableaux que :

TEMPÉRATURE
Écart à la normale

STATIONS		Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-
TONKIN.....	Lao-Kay.....	0,5		0,4	1,0	1,4	0,3	0,1	0,3	0,4	0,4	1,8	0,4
	Lang-Son.....	1,5		0,4	1,0	1,4	0,6	0,9	0,4	0,8		1,0	1,6
	Thanh-Ba.....	1,5			0,5	0,9	0,1	0,2	0,2	0,2	0,4	1,6	1,1
	Moncay.....	1,4		0,3			1,2	0,8	0,1	0,9	0,3	0,7	1,2
	Lapho.....	1,1			0,8	1,5	0,5	0,7		0,2	0,7	1,6	1,2
	Hanoi.....	1,3		0,2	0,5	1,0	0,9	0,8	0,3	0,1	0,3	1,4	1,5
	Haiphong.....	1,2		0,8	1,0	1,6	0,7	1,0	0,5		0,1	0,4	1,3
	Phu-Liên.....	0,9		0,9	0,7	1,4	0,4	0,9	0,4		0,1	0,5	1,5
ANNAM.....	Thanh-Hoa.....	0,5		0,4	0,5	1,0	0,5	0,2	1,0		0,6	1,0	1,9
	Vinh.....	0,5		0,8	0,5	2,0	0,7	1,0	1,7		0,1	0,4	2,2
	Dong-Hoi.....	0,1		1,3	0,5	2,0	0,7	1,1	1,8		0,5		2,3
	Quang-Tri.....	0,6		1,6	1,0	1,9	1,1	1,3	1,1	0,4	0,2	2,3	0,2
	Hué.....	0,7		1,8	1,3	2,2	1,3	1,5	0,9	1,0	0,6	2,0	
	Tientcha.....	0,7		1,7	1,2	1,7	0,6	1,1	1,1	0,4	0,4	1,8	0,5
	Quang-Ngai.....	1,1		—	—	2,0	1,0	0,3	1,0	1,0	0,7	1,2	0,7
	Kontum.....	1,2		1,7	1,8	1,1	0,3	0,9	0,6	0,1	0,8		0,5
	Qui-Nhon.....	0,7		2,0	1,8	2,0	1,3	2,0	0,7	1,0	—	0,7	0,3
	Nha-Trang.....	0,4		0,9	0,9	0,9	0,1	0,4	0,1	0,2		0,5	1,1
	Hon-Ba.....	1,4		1,2	1,1	0,8	0,4	0,7	0,1	0,3	0,3		0,5
	Dalat.....	0,6		0,1	0,4	1,1	0,5	1,2	0,5	0,1	0,6	0,4	0,3
COCHINCHINE....	Saigon.....	0,7		1,3	0,9	0,9	0,1	0,5	0,3	0,1	0,5	0,6	0,2
	Cap St Jacques.....	0,3		0,9	0,9	0,9	0,1	0,3		0,4	0,2	0,8	0,1
CAMBODGE..	Pnom-Penh.....	0,9		1,4	1,0	1,2	1,0	1,5	1,1	0,5	1,1	0,8	0,3
LAOS.....	Luang-Prabang.....	0,6		2,7	1,1	1,5	0,9	0,8	0,1	0,5	0,4	0,6	0,3

QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE EN 1931

Moyennes par bassin

BASSINS		Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	ANNÉE
TONKIN	Bassin côtier Cac-Ba-Moncay.....	41	18	58	109	108	303	510	684	273	29	6	13	2122
	Delta du Thai-Binh....	10	38	44	90	151	225	247	355	361	33	1	3	1558
	Bassin du Thai-Binh..	9	15	42	68	116	220	260	317	209	37	4	13	1310
	Delta du Fleuve-Rouge	9	35	36	65	148	184	308	443	439	138	2	11	1818
	Bassin du Fleuve-Rouge.....	6	12	39	90	156	164	156	292	286	63	2	12	1278
	Bassin de la Rivière-Claire.....	5	15	32	100	207	261	272	354	191	50	6	18	1511
	Bassin de la Rivière-Noire.....	8	12	26	67	139	187	239	347	236	74	2	6	1343
	Bassin du Si-Kiang supérieur.....	14	18	40	92	108	289	220	329	102	40	1	13	1266
AN NAM	Bassin du Song-Ma.....	4	10	23	66	104	169	171	319	348	44	3	4	1265
	Bassin du Song-Chu...	10	9	26	88	111	186	111	354	391	100	7	14	1407
	Bassin du Song-Ca.....	9	18	27	49	112	123	133	234	636	211	6	32	1590
	Bassin littoral Sam-Son - Benthuy.....	20	18	9	55	63	105	55	216	626	277	2	35	1481
	Bassin littoral Benthuy - Porte d'Annam	96	48	47	85	112	27	55	351	740	691	15	197	2464
	Bassin littoral Roon-Tientcha.....	132	13	21	80	67	48	34	94	463	839	123	210	2124
	Bassin littoral Tientcha-Songcau.....	135	1	5	33	71	37	56	143	182	949	276	232	2120
	Bassin littoral Songcau - Bangoi.....	91	7	3	31	107	50	37	132	192	613	199	82	1544
	Bassin côtier Phanrang - Phanri.....	0	0	0	29	104	48	37	61	137	262	20	0	698
	Bassin côtier Phanthiet - Cochinchine..	0	0	1	8	218	225	267	276	267	367	34	2	1665
	Bassin du Sésan (Région du Kontum)...	1	0	31	66	194	134	369	705	232	575	20	10	2337
	Bassin du Ea-Krong (Région du Darlac)...	5	1	3	84	362	123	174	248	208	461	62	17	1748
	Bassin du Haut-Donnai.....	10	9	81	93	264	137	255	504	386	466	54	45	2304
COCHINCHINE	Bassin du Bas-Donnai.	2	3	20	71	238	259	320	335	495	477	35	54	2369
	Bassin de la Rivière de Saigon.....	7	0	5	51	297	208	298	248	454	456	34	46	2104
	Delta du Mékong.....	6	1	2	30	131	204	200	213	217	230	61	37	1332
	Bassin des deux Vaïcos (Cochinchine Cambodge).....	8	0	1	48	248	220	329	171	359	408	34	48	1874
CAMBODGE	Bassin du Haut-Delta du Mékong.....	2	0	17	75	155	97	137	146	237	285	34	38	1223
	Bassin du Tonlé-Sap et des Grands Lacs.....	0	4	43	70	164	154	172	235	231	331	24	9	1437
	Bassin côtier.....	23	14	71	131	311	519	326	1072	275	464	56	39	3301
	Bassin du Mékong inférieur.....	3	0	25	82	227	211	256	293	331	380	20	19	1847
LAOS	Bassin du Mékong moyen (Bas Laos)....	3	3	43	85	175	227	329	605	284	85	5	6	1850
	Bassin du Mékong supérieur (Haut Laos)...	3	9	64	99	188	330	359	390	304	32	0	16	1794

QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE EN 1931

Ecart à la moyenne par bassin

BASSINS		Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	ANNÉE	Pourcentage d'augmentation ou de diminution par rapport à l'année moyenne
TONKIN	Bassin côtier Cac-Bà-Moncaï.....	- 8	- 45	+ 13	+ 16	- 98	- 39	- 51	+ 228	- 90	- 36	- 19	- 10	- 139	- 6,1
	Delta du Thai-Binh...	- 8	- 4	- 2	+ 9	- 54	- 22	- 51	+ 4	+ 78	- 40	- 25	- 15	- 130	- 7,7
	Bassin du Thai-Binh.	- 4	- 10	- 2	- 16	- 57	- 43	- 66	- 1	+ 3	- 14	- 13	- 4	- 227	- 14,8
	Delta du Fleuve Rouge	- 15	- 15	- 6	- 33	- 73	- 69	- 49	+ 74	+ 97	+ 30	- 35	- 14	- 108	- 5,6
	Bassin du Fleuve Rouge	- 10	- 16	- 10	- 8	- 21	- 52	- 90	- 20	+ 46	- 43	- 33	- 9	- 266	- 17,2
	Bassin de la Rivière Claire	- 10	- 14	- 6	- 6	- 13	- 2	- 71	- 29	- 16	- 27	- 40	- 10	- 244	- 13,9
	Bassin de la Rivière Noire.....	- 4	- 15	- 4	- 20	- 32	- 29	- 58	+ 27	- 10	+ 8	- 19	- 4	- 160	- 10,6
	Bassin du Sikiang supérieur.....	- 3	- 9	+ 1	+ 12	- 5	- 23	- 35	+ 6	- 23	- 13	- 13	+ 2	- 103	- 7,5
ANNA M	Bassin du Song-Ma....	- 4	- 8	- 4	- 18	- 50	+ .1	- 107	+ 29	+ 79	- 1	- 19	- 7	- 109	- 7,9
	Bassin du Song-Chu.	- 5	- 17	- 8	+ 7	- 53	+ 35	- 106	+ 66	+ 98	+ 7	- 19	- 4	+ 1	+ 0,1
	Bassin du Song-Ca...	- 16	- 14	- 6	- 23	- 73	+ 7	- 79	- 2	+ 292	+ 68	- 46	- 7	+ 101	+ 6,8
	Bassin littoral Samson — Benthuy.....	- 11	- 22	- 17	- 26	- 54	- 13	- 97	+ 46	+ 248	+ 105	- 33	+ 1	+ 127	+ 9,4
	Bassin littoral Benthuy — Porte d'Annam	- 56	- 79	- 13	- 12	+ 13	- 38	- 67	+ 165	- 7	+ 220	- 310	+ 3	- 181	- 6,8
	Bassin littoral Roon Tientcha.....	- 6	- 52	- 32	+ 21	- 21	- 33	- 59	- 19	- 113	+ 251	- 340	- 62	- 465	- 17,9
	Bassin littoral Tientcha — Song-cau....	+ 2	- 43	- 24	- 19	- 17	- 80	- 11	+ 31	- 60	+ 385	- 207	- 92	- 135	- 6,0
	Bassin littoral Song-cau — Bangoi.....	+ 21	- 20	- 24	- 3	+ 21	- 30	- 14	+ 29	- 9	+ 195	- 164	- 132	- 130	- 7,8
	Bassin côtier Phanrang — Phanri.....	- 10	- 1	- 4	+ 7	+ 37	- 4	- 10	+ 12	+ 34	+ 122	- 77	- 55	+ 51	+ 7,9
	Bassin côtier Phanhiêt — Cochinchine	- 2	- 3	- 2	- 19	+ 7	- 43	- 35	- 25	- 11	+ 140	- 43	- 31	- 67	- 3,9
	Bassin du Sésan (Région du Kontum)..	- 2	- 4	- 1	- 40	- 43	- 202	- 143	+ 231	- 151	+ 346	- 31	- 2	- 42	- 1,8
	Bassin du Ea-Krong (Région du Darlac).	- 3	- 1	- 14	- 39	+ 114	- 146	- 75	+ 13	- 77	+ 240	- 50	- 39	- 77	- 4,2
	Bassin du Haut-Donnai.....	- 7	- 19	+ 18	- 40	+ 16	- 55	- 99	+ 182	+ 23	+ 144	- 51	- 17	+ 95	+ 4,3
COCHINCHINE	Bassin du Bas-Donnai.	- 6	- 5	- 4	- 25	+ 48	- 45	- 39	- 35	+ 98	+ 166	- 54	+ 1	+ 101	+ 4,4
	Bassin de la Rivière de Saigon.....	- 4	- 6	- 20	- 36	+ 32	- 81	- 13	- 29	+ 89	+ 163	- 55	- 6	+ 34	+ 1,6
	Delta du Mékong.....	- 1	- 3	- 13	- 18	- 23	+ 23	- 1	+ 54	+ 5	- 32	- 68	- 10	- 87	- 6,1
	Bassin des deux Vicos (Cochinchine-Cambodge).....	- 1	- 4	- 23	- 47	+ 18	- 65	+ 57	- 37	+ 56	+ 95	- 86	- 1	- 38	- 2,0
CAMBODGE	Bassin du Haut Delta du Mékong.....	- 5	- 10	- 27	- 12	- 18	- 60	- 11	+ 7	+ 22	+ 47	- 76	- 13	- 156	- 11,3
	Bassin du Tonlé Sap et des Grands Laes.	- 5	- 14	- 5	- 19	+ 3	- 32	- 22	+ 9	- 65	+ 98	- 37	- 19	- 108	- 7,0
	Bassin côtier.....	0	- 30	- 16	- 17	- 63	+ 17	- 200	+ 418	- 182	+ 168	- 59	- 22	+ 14	+ 0,4
	Bassin du Mékong inférieur.....	- 8	- 9	- 16	- 39	- 3	- 62	- 30	+ 36	+ 32	+ 128	- 58	- 14	- 43	- 2,3
LAOS	Bassin du Mékong moyen (Bas Laos).	0	- 11	+ 6	0	- 69	- 35	- 133	+ 36	- 71	+ 2	- 11	- 2	- 291	- 13,6
	Bassin du Mékong supérieur (Haut Laos).....	- 3	- 3	+ 8	- 17	- 51	0	- 32	- 13	+ 61	- 25	- 13	+ 2	- 86	- 4,6

Tỉnh {
省 {
Huyện {
縣 {
Xã {
社 {

天
GIẤY KHAI SINH
縷 開 生

Số {
數 {

Ngày đẻ và chỗ đẻ.

時 號 吧 增 號

Con trai hay con gái.

混 男 能 混 媽

Đặt tên là gì.

提 號 罷 夷

Tên, họ và chỗ ở người cha.

號 祇 吧 增 於 臥 吒

Tên, họ và chỗ ở người mẹ.

號 祇 吧 增 於 臥 媛

Vợ cả, vợ lẽ hay là hầu.

嬭 奇 嬭 礎 能 罷 候

Ngày khai.

時 開

Tên, họ, chức-phận và chỗ ở
người khai.

號 祇 職 分 吧 增 於 臥 開


Người đứng khai ký,

臥 時 開 記

Thủ-bạ ký,

守 簿 記

Année 1931
Trajectoires approximatives
 des
TYPHONS et DEPRESSIONS
 en Mer de Chine



— Typhons ou dépressions ayant pris naissance dans le Pacifique.
 - - - Typhons ou dépressions ayant pris naissance en Mer de Chine.

○ = position du centre à 6^h (T. M. VII. E. G.).

a) pour le *Tonkin*,

Il y a un déficit général important dans les bassins du Fleuve Rouge, du Thai-Binh, de la Rivière-Noire et de la Rivière Claire. Les mois les plus déficitaires sont mai, juin et juillet. Le mois de novembre, bien que correspondant à la saison sèche, mérite une mention spéciale par son manque presque total de pluies (1 à 2^{mm} au lieu de 40 à 50 en moyenne).

b) pour l'*Annam*,

Il y a eu plutôt déficit pour l'ensemble du pays pendant l'année 1931. Le seul mois où l'on constate un excédent général sur les moyennes est le mois d'octobre au cours duquel on eut à enregistrer d'abondantes chutes de pluies lors d'un fort coup de mousson de Nord-Est et du comblement de 2 typhons, l'un sur le littoral entre Dong-Hoi et Vinh, l'autre sur le littoral entre Tourane et Quinhon. Les écarts positifs du mois de septembre dans les bassins du Song-Ca et sur le littoral Sam-Son — Benthuy sont dus au comblement d'une dépression résiduelle sur la région de Vinh. (Ce sont à ces écarts qu'il faut imputer le pourcentage d'augmentation par rapport à l'année moyenne observé dans ces bassins).

Comme pour le Tonkin, il y a lieu de noter le fort déficit du mois de novembre qui s'est traduit, pour le Nord-Annam en particulier, par une sécheresse presque absolue.

c) pour la *Cochinchine*,

Il n'y a eu que de faibles écarts à la moyenne. Les seuls écarts intéressants à noter sont les excédents de septembre et d'octobre dans les bassins du Bas-Donnai et de la Rivière de Saïgon.

d) pour le *Cambodge*,

L'année a été faiblement déficitaire. Les mois d'août et d'octobre ont été cependant assez pluvieux, plus particulièrement dans le bassin côtier où l'on a enregistré près de 1600^{mm} de pluies pendant ces deux mois.

e) pour le *Laos*,

Les quantités de pluies recueillies tant pour le Bas-Laos que pour le Haut-Laos ont été également au-dessous de la moyenne, mais le déficit observé est relativement faible.

★
★ ★

TYPHONS

Au cours de l'année 1931, l'Observatoire Central de l'Indochine a suivi la marche de 14 typhons ou dépressions en Mer de Chine. Six d'entre eux sont nés en Mer de Chine, les huit autres ont pris naissance dans le Pacifique.

Typhon du 4 octobre. — Un seul de ces typhons a touché la côte d'Indochine le 4 octobre, au Sud de Vinh, occasionnant des pertes assez importantes parmi les pêcheurs. Ce typhon se développa au Sud de Haïnan dans l'après-midi du 2 octobre après avoir séjourné en Mer de Chine sous forme d'une simple dépression pen-

dant près de huit jours. Il se trouvait alors entre les Iles Paracels et l'Ile de Haïnan se dirigeant vers l'Ouest. Poursuivant sa marche, il défila au Sud de Haïnan et, après s'être infléchi vers le Nord-Ouest, pénétra dans le Golfe du Tonkin pendant la nuit du 3 au 4 octobre. Il aborda la côte un peu au Sud de Vinh vers 10 heures le 4 octobre, sous forme d'un typhon de très petit diamètre, relativement peu violent (vitesse du vent à Vinh 30 m/s). Une dépression secondaire se développa lors du comblement du centre principal sur la région de Vinh. Cette dépression remonta dans le Nord du Golfe du Tonkin où on la retrouva à 80 milles environ au Sud-Est de Haiphong le 4 octobre à 16 heures. Elle se combla dans la nuit du 4 au 5 sans laisser de son passage d'autres traces que des épaves de jonques dont plusieurs ont été signalés par l'"Astrolabe" de la Mission Hydrographique de la Marine.

Les chutes de pluies qu'a provoquées le passage et le comblement de ce typhon sur le Nord-Annam ont été les suivantes :

	4 octobre	5 octobre	6 octobre
	mm	mm	mm
Thanh-Hoa.	66	49	38
Nhu-Xuân (province de Thanh-Hoa)	41	35	48
Du-Do (province de Thanh-Hoa)	traces	5	85
Phu Nghia (province de Nghê An).	109	122	56
Thanh-Son (province de Nghê-An).	70	58	55
Thuong-Xa (province de Nghê-An).	186	184	21
Cao-Trai (province de Nghê-An)	12	34	32
Vinh	115	160	29
Bênthuy (province de Nghê-An)	118	182	44
Dotrai (province de Hatinh).	176	64	21
Huu-Bang (province de Hatinh).	97	124	6
Ngoai-Can-Loc (province de Hatinh)	171	201	46
Hoa-Duyêt (province de Hatinh)	64	46	63
Ho-Do (province de Hatinh).	85	205	44
Chu-Lê (province de Hatinh)	88	138	66
Kego province de Hatinh)	79	167	—
Gia-Hôi (province de Hatinh).	78	158	53
Tien-Tri (province de Hatinh)	120	213	22
Bau-Nuoc (province de Hatinh)	100	198	13
Ky-Anh (province de Hatinh)	88	208	28
Trai-Lê-Phiên (province de Hatinh).	63	153	25
La-Trong (province de Quang-Binh)	38	44	49
Roon (province de Quang-Binh)	57	106	7
Quang-Khé (province de Quang-Binh)	80	102	—
Dông-Hoi (province de Quang-Binh)	57	118	4
Le-Thuy (province de Quang-Binh).	34	66	18
Cua Tung (province de Quang-Tri)	15	30	53
Quang-Tri	1	27	170
Kim-Long (province de Quang-Tri)	2	27	26
Huê (province de Thua-Thiên).	traces	17	37
Thua-Lau (province de Thua-Thiên).	—	42	36

Typhon du 9 et 10 octobre. — Ce typhon dont la physionomie au sol fut plutôt celle d'une dépression barométrique peu profonde se manifesta violement dans toute sa partie Nord, par suite de la descente simultanée d'une vague anticyclonique qui s'y heurta et qui ne put que difficilement et lentement s'étaler vers le Sud. Phénomène du reste assez fréquent en Mer de Chine au cours des mois d'octobre et de novembre et que nous avons déjà signalé. Il s'agit, en l'espèce, de deux phénomènes concomittants entre lesquels il semble exister une relation de cause à effet, bien qu'à première vue il soit difficile d'admettre que la formation d'une dépression peu profonde puisse entraîner un mouvement anticyclonique de l'ordre de celui auquel nous avons assisté les 9 et 10 octobre. Peut-être une étude de la situation en altitude permettrait-elle de trancher la question et de déceler un vaste mouvement dépressionnaire dont la faible manifestation au sol ne serait que l'indice. Cette étude est difficile pour ne pas dire impossible avec les moyens dont nous disposons.

Le typhon du 9-10 octobre se développe brusquement dans l'après-midi du 9 après avoir séjourné, comme le précédent, pendant plusieurs jours sous la forme d'une simple dépression en Mer de Chine. Le 9 octobre à 16 heures, il est centré à environ 150 milles à l'Est-Sud-Est de Tourane, se déplaçant vers l'Ouest ou l'Ouest-Sud-Ouest. A trois heures le 10, les observations suivantes faites à bord du s/s Claude Chappe permettent de le centrer à environ 70 milles au Nord-Nord-Est de Quinhon : " Cette nuit de 20^h à 4^h entre 14° et 15° latitude et 109°30 longitude, baro en baisse, la brise passe par le Nord du Sud-Ouest 3 au Nord-Est 7 avec minimum 750 à 3 heures. Houle constante de NE ". A midi le 10 alors que le typhon déformé ne persiste que sous la forme d'une dépression en partie comblée sur le littoral entre Quang-Ngai et Tourane, le même bateau est dans l'obligation de prendre la cape par vent de tempête et mer démontée. Une aire de basse pression subsiste encore pendant deux jours au large de Quinhon et donne dans toute la partie Nord de la Mer de Chine et le Golfe du Tonkin des vents violents et une mer assez grosse.

Les pluies enregistrées pendant les journées du 9, 10 et 11 octobre ont été les suivantes :

	9 octobre mm	10 octobre mm	11 octobre mm
Dông-Hoi (province de Quang-Binh) . . .	52 . . .	23 . . .	52
Le-Thuy (province de Quang-Binh). . .	84 . . .	45 . . .	78
Cua-Tung (province de Quang-Tri) . . .	49 . . .	51 . . .	127
Quang-Tri	26 . . .	77 . . .	105
Kim-Long (province de Quang-Tri). . .	23 . . .	44 . . .	68
Hué (province de Thua-Thiên)	97 . . .	117 . . .	11
Thua-Luu (province de Thua-Thiên). . .	105 . . .	211 . . .	203
Bana (province de Quang-Nam). . . .	44 . . .	240 . . .	246
Tourane	152 . . .	249 . . .	279
Cam-Lê (province de Quang-Nam). . .	130 . . .	176 . . .	188
Tientcha (province de Quang-Nam). . .	177 . . .	53 . . .	42
Faifoo (province de Quang-Nam) . . .	247 . . .	— . . .	123
An-Diêm (province de Quang-Nam) . . .	72 . . .	200 . . .	133
Hiệp-Hoa (province de Quang-Nam) . . .	93 . . .	76 . . .	58
Duc-Phu (province de Quang-Nam). . .	163 . . .	159 . . .	142
Tra-My (province de Quang-Nam) . . .	234 . . .	246 . . .	216
Sontra (province de Quang-Ngai) . . .	115 . . .	80 . . .	41
Quang-Ngai	110 . . .	162 . . .	95

	9 octobre mm	10 octobre mm	11 octobre mm
Coluy (province de Quang-Ngai) . . .	128	174	35
Bato (province de Quang-Ngai) . . .	84	288	222
Sa-Huynh (province de Quang-Ngai) . .	75	100	8
Anlao (province de Binh-Dinh) . . .	71	70	48
Bông-Son (province de Binh-Dinh) . .	55	111	18
Degi (province de Binh-Dinh) . . .	44	84	7
Phu-Phong (province de Binh-Dinh) . .	48	74	54
Rivière Verte (province de Binh-Dinh) .	40	82	51
Quinhon	30	20	6
Le-Uyên (province de Phu-Yên) . . .	45	7	3
Xuân-Day (province de Phu-Yên) . . .	2	traces	145

Typhon du 16 et 17 septembre. — Le typhon du 16 et 17 septembre n'est intéressant à signaler que pour les chutes de pluies qu'il a occasionnées dans la région de Vinh.

	16 septembre mm	17 septembre mm	18 septembre mm
Bim-Son (province de Thanh-Hoa) . . .	18	55	25
Lach-Truong (province de Thanh-Hoa) .	51	30	7
Thanh - Hoa	13	28	87
Nhu-Xuân (province de Thanh-Hoa) . .	37	16	48
Du-Do (province de Thanh-Hoa) . . .	46	10	87
Thanh-Son (province de Nghê-An) . . .	48	9	110
Thuong-Xa (province de Nghê-An) . . .	48	348	89
Kébon (province de Nghê-An)	—	76	79
Cao-Trai (province de Nghê-An) . . .	14	10	63
Vinh.	141	484	177
Benthuy (province de Nghê-An) . . .	130	581	191
Do-Trai (province de Hatinh)	119	316	201
Ngoai-Can-Loc (province de Hatinh) . .	88	378	97
Hodo (province de Hatinh)	93	288	121
Gia-Hoi (province de Hatinh)	102	239	77
Tien-Tri (province de Hatinh)	110	271	71
Bau-Nuoc (province de Hatinh)	112	308	79
Ky-Anh (province de Hatinh)	139	241	57
Trai-Lê-Phiên (province de Hatinh) . .	113	311	72
Roon (province de Quang-Binh)	29	100	146
Quang-Khé (province de Quang-Binh) .	41	166	48
Dông-Hoi (province de Quang-Binh) . .	92	156	51
Lê-Thuy (province de Quang-Binh) . .	65	105	68
Qua-Tung (province de Quang-Tri) . .	13	164	58
Quang - Tri.	1	108	33

OBSERVATOIRE CENTRAL

(PHU-LIÊN)

Longitude E. Greenwich : $106^{\circ} 37' 44''$, 4.

Latitude N : $20^{\circ} 48' 21''$, 7.

Altitude de la cuvette du baromètre : 115^m6.

M O I S	PRESSION ATMOSPHERIQUE A 0°C & AU NIVEAU DE LA MER : (700m/m +)												
	Moy.	Moy. normale	Ecart	1 ^{er} Minimum moy.		1 ^{er} Maximum moy.		2 ^e Minimum moy.		2 ^e Maximum moy.		Amplitude moy. des oscillations	
				Valeur	Heure	Valeur	Heure	Valeur	Heure	Valeur	Heure	Jour	Nuit
		1907-1931											
Janvier	65,1	65,9	-0,8	64,6	3,7	67,0	9,4	63,5	15,5	65,6	22,5	3,5	1,0
Février	62,9	64,0	-1,1	62,3	3,8	64,9	9,4	61,2	15,9	63,4	22,6	3,7	1,1
Mars	62,0	62,3	-0,3	61,4	3,6	63,9	9,6	60,3	16,1	62,7	22,4	3,6	1,3
Avril	58,5	59,4	-0,9	58,0	3,3	60,4	9,5	56,6	16,5	59,4	22,5	3,8	1,4
Mai	56,3	56,8	-0,5	55,8	3,1	58,0	9,0	54,4	16,5	57,2	22,6	3,6	1,4
Juin	53,8	54,1	-0,3	53,4	3,7	54,9	9,2	52,2	16,5	54,8	22,5	2,7	1,4
Juillet	54,4	53,4	+1,0	53,8	3,9	55,5	9,4	52,7	16,4	55,3	22,6	2,8	1,5
Août	52,4	53,8	-1,4	51,9	3,9	53,6	9,7	50,7	16,6	53,3	22,5	2,9	1,4
Septembre	57,9	57,6	+0,3	57,4	3,7	59,4	9,6	56,2	16,1	58,5	22,4	3,2	1,1
Octobre	63,1	61,8	+1,3	62,7	3,4	64,7	9,2	61,5	15,8	63,6	22,4	3,2	0,9
Novembre	64,2	64,5	-0,3	63,7	3,3	66,0	9,2	62,5	15,5	64,5	21,9	3,5	0,8
Décembre	65,9	65,8	+0,1	63,0	3,7	67,7	9,4	64,3	15,7	64,0	22,2	3,4	1,0
Année	59,7	59,9	-0,2	59,0	3,6	61,3	9,4	58,0	16,1	60,2	22,4	3,3	1,2

M O I S	PRESSION ATMOSPHERIQUE A 0°C & AU NIVEAU DE LA MER : (700m/m +)								
	Maximum absolu (Ma)		Minimum absolu (ma)		Ma-ma	Maximum absolu 1907-1931		Minimum absolu 1907-1931	
	Valeur	Date	Valeur	Date		Valeur	Année	Valeur	Année
Janvier	76,8	13	57,9	25	18,9	79,6	1917	51,4	1911
Février	68,6	24	52,9	5	15,7	76,6	1919	51,6	1924
Mars	67,7	11	56,0	25	11,7	74,3	1907	49,2	1918
Avril	66,0	9	49,9	16	16,1	72,4	1912	48,1	1924
Mai	62,7	8	49,7	24	13,0	66,0	1908	47,2	1926
Juin	57,9	12	49,0	5	8,9	61,7	1911	42,8	1909
Juillet	59,1	22	48,3	11	10,8	61,1	1910	25,4	1909
Août	57,9	27	46,4	12,17	11,5	62,0	1920	38,9	1919
Septembre	67,1	30	51,2	2	15,9	65,0	1912	44,5	1910
Octobre	70,0	28,29	55,9	7	14,1	71,7	1927	48,1	1924
Novembre	71,7	6	58,3	11	13,4	77,8	1922	55,3	1915
Décembre	73,2	13,15	57,7	8	15,5	77,5	1913	54,8	1929
Année	76,8	13 janv.	46,4	12, 17 août	30,4	79,6	1917	25,4	1909

MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE												
	Moy.	Moyenne normale 1907-1931	Ecart	Moy. des Max. —M—		Moy. des Min. —m—		Amplitude diurne			Moyenne des Max. normale 1907-1931	Moyenne des Min. normale 1907-1931	Amplitude diurne (M-m) normale 1907-1931
				valeur	heure	valeur	heure	Moy. M-m	Max.	min.			
Janvier	17,5	16,6	+0,9	21,5	13,7	14,9	5,7	6,6	11,0	2,9	20,4	14,1	6,3
Février	17,4	16,6	+0,8	20,5	14,0	15,4	5,8	5,1	14,9	2,3	19,7	14,5	5,2
Mars	19,9	19,0	+0,9	22,5	13,3	18,1	5,6	4,4	9,9	1,8	22,1	17,0	5,1
Avril	24,1	22,5	+1,6	27,1	13,4	22,1	4,6	5,0	8,8	1,8	26,1	20,3	5,8
Mai	26,8	26,4	+0,4	30,8	13,6	24,2	4,7	6,6	12,2	4,3	30,6	23,6	7,0
Juin	28,6	27,9	+0,7	32,9	13,2	25,9	4,9	7,0	11,9	4,2	31,8	25,2	6,6
Juillet	28,6	28,2	+0,4	32,6	13,3	25,6	4,3	7,0	11,3	4,6	32,0	25,3	6,7
Août	27,7	27,8	—0,1	31,6	15,1	24,9	5,0	6,7	10,5	2,3	31,7	25,0	6,7
Septembre	26,4	26,9	—0,5	30,3	14,3	23,8	5,6	6,5	8,9	2,2	30,9	24,0	6,9
Octobre	23,1	24,6	—1,5	27,6	13,8	20,1	5,7	7,5	10,9	4,0	29,0	21,6	7,4
Novembre	22,3	21,3	+1,0	27,7	13,5	18,9	5,2	8,8	14,7	6,1	25,7	18,3	7,4
Décembre	18,9	18,1	+0,8	23,3	13,4	15,9	4,8	7,4	12,7	2,3	22,2	15,4	6,8
Année	23,4	23,0	+0,4	27,4	13,7	20,8	5,2	6,6	14,9	1,8	26,9	20,4	6,5

M O I S	TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE									
	$\frac{M+m}{2}$	$\frac{M+m}{2}$ normale 1907-1931	Ecart	Max. abs. (M a)	Min. abs. (m a)	Ma-ma	Max. absolu 1907-1931		Min. absolu 1907-1931	
							valeur	année	valeur	année
Janvier	18,2	17,3	+0,9	28,8	7,6	21,2	31,0	1919	5,9	1917
Février	18,0	17,1	+0,9	34,4	11,3	23,1	34,4	1931	7,6	1919
Mars	20,3	19,6	+0,7	28,1	15,1	13,0	35,4	1918	9,0	1930
Avril	24,6	23,2	+1,4	31,7	19,2	12,5	35,0	1926	10,4	1925
Mai	27,5	27,1	+0,4	39,3	20,4	18,9	41,5	1914	16,6	1917
Juin	29,4	28,5	+0,9	36,8	22,3	14,5	38,5	1912	20,6	1910
Juillet	29,1	28,7	+0,4	38,0	22,0	16,0	38,3	4 ans	21,2	1910
Août	28,3	28,4	-0,1	36,5	22,4	14,1	39,4	1926	20,4	1928
Septembre	27,0	27,5	-0,5	34,6	16,3	18,3	37,4	1913	16,3	1931
Octobre	23,8	25,3	-1,5	31,8	17,5	14,3	36,6	1911	14,8	1927
Novembre	23,3	22,0	+1,3	31,2	15,0	16,2	33,1	1930	9,0	1922
Décembre	19,6	18,8	+0,8	29,2	10,2	19,0	29,9	1929	6,5	1922
Année	24,1	23,6	+0,5	39,3	7,6	31,7	41,5	1914	5,9	1917

M O I S	TEMPÉRATURE A L'AIR LIBRE PRÈS DE LA SURFACE DU SOL (à 0-10 au dessus d'un sol gazonné)											
	Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude diurne moy.	$\frac{M+m}{2}$	$\frac{M+m}{2}$ normale 1907-1931	Max. absolu (M a)	Min. absolu (m a)	Ma-ma	Max. absolu 1907-1931		Min. absolu 1907-1931	
									valeur	année	valeur	année
Janvier	28,8	14,2	14,6	21,5	20,0	40,1	5,7	34,4	40,4	1919	5,1	1930
Février	25,5	15,0	10,5	20,3	19,8	42,5	11,1	31,4	42,5	1931	5,9	1919
Mars	28,1	17,7	10,4	22,9	22,1	39,4	14,9	24,5	43,3	1914	8,1	1930
Avril	35,5	21,5	14,0	28,5	26,5	43,9	18,7	25,2	45,4	1919	9,7	1916
Mai	43,9	23,5	20,4	33,7	31,3	52,0	19,7	32,3	52,0	1931	14,9	1917
Juin	46,0	25,2	20,8	35,6	32,5	50,0	20,5	29,5	50,0	1931	17,9	1908
Juillet	43,7	24,8	18,9	34,2	32,6	52,0	20,9	31,1	52,0	1931	16,9	1911
Août	42,8	23,8	19,0	33,3	32,2	50,6	21,5	29,1	50,6	1931	17,3	1908-09
Septembre	41,5	22,5	19,0	32,0	31,5	49,2	15,8	33,4	51,8	1913	12,0	1920
Octobre	38,4	18,3	20,1	28,3	29,0	44,2	14,7	29,5	46,8	1913	12,7	1928
Novembre	37,8	17,0	20,8	27,4	25,2	42,5	11,3	31,2	43,9	1918	8,0	1922
Décembre	30,9	14,4	16,5	22,7	21,7	39,6	8,5	31,1	39,8	1929	5,9	1922
Année	36,9	19,8	17,1	28,3	27,1	52,0	5,7	46,3	52,0	1931	5,4	1930

MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR PRÈS DE LA SURFACE DU SOL (sous abri spécial) (à 10cm au dessus d'un sol gazonné)											
	Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude diurne moyenne	M+m 2	M+m 2 normale 1930-1931	Max. absolu (Ma)	Min. absolu (ma)	Ma-ma	Max. absolu 1930-1931		Min. absolu 1930-1931	
									Valeur	Année	Valeur	Année
Janvier	28,1	16,3	11,8	22,2	18,3	35,5	7,0	28,5	35,5	1931	6,2	1930
Février	23,0	15,5	7,5	19,2	18,8	38,4	11,5	26,9	38,4	1931	9,8	1930
Mars	25,0	18,2	6,8	21,6	20,7	33,0	15,2	17,8	33,0	1931	8,6	1930
Avril	30,2	22,0	8,2	26,1	26,2	37,0	19,0	18,0	37,0	1931	17,6	1930
Mai	34,8	24,3	10,5	29,5	29,6	41,7	20,2	21,5	41,7	1931	20,2	1931
Juin	37,7	25,7	12,0	31,7	31,2	45,0	22,0	23,0	45,0	1931	21,1	1930
Juillet	37,1	25,7	11,4	31,4	31,3	44,0	22,0	22,0	44,0	1931	21,6	1930
Août	35,9	24,7	11,2	30,3	30,6	41,6	22,0	19,6	42,5	1930	22,0	1930, 31
Septembre	34,9	23,3	11,6	29,1	29,7	40,2	16,1	24,1	40,2	1931	16,1	1931
Octobre	32,7	19,5	13,2	26,1	27,3	37,0	16,5	20,5	38,9	1930	16,5	1931
Novembre	33,3	18,2	15,1	25,7	25,3	37,2	13,2	24,0	38,0	1930	13,2	1931
Décembre	28,6	15,5	13,1	22,1	21,0	36,0	9,2	26,8	36,0	1931	9,2	1931
Année	31,8	20,7	11,1	26,3	25,8	45,0	7,0	38,0	45,0	1931	6,4	1930

MOIS	TEMPÉRATURE A L'AIR LIBRE PRISE SUR LE GAZON											
	Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude diurne moyenne	M+m 2	M+m 2 normale 1930-1931	Max. absolu (Ma)	Min. absolu (ma)	Ma-ma	Max. absolu 1930-1931		Min. absolu 1930-1931	
									Valeur	Année	Valeur	Année
Janvier	32,7	13,9	18,8	23,3	19,8	45,7	5,0	40,7	45,7	1931	3,0	1930
Février	28,3	14,9	13,4	21,6	21,5	49,5	11,7	37,8	49,5	1931	4,0	1930
Mars	30,9	17,7	13,2	24,3	23,2	44,9	15,0	29,9	46,2	1930	6,0	1930
Avril	38,0	21,1	16,9	29,6	29,2	47,2	16,7	30,5	47,2	1931	15,4	1930
Mai	45,8	23,2	22,6	34,5	34,2	52,0	19,1	32,9	52,0	1931	18,4	1930
Juin	47,9	25,1	22,8	36,5	35,0	52,0	20,2	31,8	52,0	1931	16,0	1930
Juillet	45,9	24,9	21,0	35,4	33,6	54,4	19,5	34,9	54,4	1931	11,8	1930
Août	44,7	24,1	20,6	34,4	33,7	53,4	21,8	31,6	53,4	1931	18,0	1930
Septembre	43,2	23,1	20,1	33,2	33,4	51,3	16,5	34,8	51,3	1931	16,5	1931
Octobre	40,7	18,1	22,6	29,4	30,3	47,4	13,5	33,9	48,2	1930	13,5	1931
Novembre	42,7	16,3	26,4	29,5	28,9	47,8	9,5	38,3	47,8	1931	9,5	1931
Décembre	37,0	13,8	23,2	25,4	23,8	47,4	6,0	41,4	47,4	1931	6,0	1931
Année	39,8	19,7	20,1	29,8	28,9	54,4	5,0	49,4	54,4	1931	3,0	1930

MOIS	TEMPÉRATURE DU SOL A 0m 15 DE PROFONDEUR											
	Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude diurne moyenne	M+m 2	M+m 2 normale 1930-1931	Max. absolu (Ma)	Min. absolu (ma)	Ma-ma	Max. absolu 1930-1931		Min. absolu 1930-1931	
									Valeur	Année	Valeur	Année
Janvier	21,3	18,6	2,7	20,0	18,4	25,0	14,7	10,3	25,0	1931	13,8	1930
Février	21,0	19,1	1,9	20,0	19,2	27,2	17,0	10,2	27,2	1931	14,7	1930
Mars	22,0	20,3	1,7	21,2	20,4	25,2	18,3	6,9	25,2	1931	14,9	1930
Avril	25,8	23,6	2,2	24,7	24,6	29,0	20,0	9,0	29,0	1931	20,0	1931
Mai	29,2	26,5	2,7	27,8	27,9	32,8	22,8	10,0	32,8	1931	22,8	1931
Juin	30,8	28,2	2,6	29,5	29,3	33,1	26,5	6,6	33,1	1931	25,7	1930
Juillet	30,8	28,3	2,5	29,6	29,7	33,0	24,8	8,2	34,1	1930	24,8	1931
Aug (1)	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Septembre	29,7	26,9	2,8	28,3	28,5	32,2	23,6	8,6	33,2	1930	23,6	1931
Octobre	26,8	23,7	3,1	25,3	26,4	29,8	21,9	7,9	31,5	1930	21,9	1931
Novembre	26,3	22,8	3,5	24,6	24,5	28,5	20,7	7,8	31,6	1930	20,7	1931
Décembre	23,7	20,8	2,9	22,3	21,5	27,0	17,2	9,8	27,0	1931	16,8	1930
Année	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"

(1) Observations interrompues.

M O I S	HUMIDITÉ RELATIVE (%)									TENSION	
	Moy.	Moy. normale 1907-1931	Moy. diurne Max.	Moy. diurne Min.	Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitu- de moyenne	Min. abs.	Min. abs. 1907-1931	Moy.	Moy. normale 1907-1931
Janvier	82,8	81,5	97,3	44,8	94,2	66,4	27,8	32	17	12,4	11,6
Février	90,5	87,6	100,0	67,1	98,2	77,1	21,1	32	22	13,4	12,4
Mars	93,8	89,4	100,0	77,2	99,0	83,2	15,8	51	31	16,3	14,6
Avril	91,7	89,5	99,9	83,4	97,9	79,9	18,0	62	33	20,5	18,2
Mai	85,2	85,5	95,1	72,5	95,3	69,1	26,2	40	27	22,3	22,0
Juin	84,3	85,4	93,4	76,7	94,6	66,5	28,1	47	38	24,4	23,8
Juillet	84,2	84,8	94,0	71,7	95,2	66,3	28,9	41	41	24,4	24,2
Août	88,9	86,3	97,3	78,2	97,7	73,0	24,7	56	45	24,6	23,9
Septembre	88,6	83,7	98,6	78,5	97,6	72,2	25,4	57	34	22,8	22,1
Octobre	74,3	79,0	94,9	55,3	90,4	56,0	34,4	34	22	15,6	18,2
Novembre	73,1	76,0	86,3	44,2	90,3	50,2	40,1	24	15	14,6	14,3
Décembre	76,4	78,3	90,5	48,9	90,9	57,2	33,7	27	19	12,4	12,1
Année	84,5	83,9	95,6	66,5	95,1	68,1	27,0	24	15	18,6	18,1

M O I S	ÉVAPORATION SOUS ABRI (en m/m)									
	Total de nuit 6h à 6h	Total de jour 6h à 18h	Total 6h à 18h	Total normal 1907-1931	Moy. diurne 1907-1931	Moy. diurne	Max. diurne absolu	Min. diurne absolu	Totalmax. absolu 1907-1931	Total min. absolu 1907-1931
Janvier	18,5	32,2	50,7	68,3	2,2	1,6	4,3	0,2	156,7	30,7
Février	10,7	19,3	30,0	42,4	1,5	1,1	4,4	0,0	76,9	16,4
Mars	7,6	15,8	23,4	43,5	1,4	0,7	2,7	0,0	89,0	22,7
Avril	12,6	24,1	36,7	47,3	1,6	1,2	3,1	0,1	74,3	32,1
Mai	20,0	41,9	61,9	74,0	2,4	2,0	4,2	0,6	100,3	54,3
Juin	23,8	48,5	72,3	76,5	2,5	2,4	4,3	0,6	125,7	50,8
Juillet	25,3	52,5	77,8	81,4	2,6	2,5	5,4	0,5	127,0	50,9
Août	13,8	28,2	42,0	66,1	2,1	1,4	2,6	0,2	89,8	42,0
Septembre	13,5	30,2	43,7	73,6	2,5	1,5	3,0	0,1	115,8	43,7
Octobre	36,9	59,1	96,0	95,8	3,1	3,1	5,6	0,6	146,7	45,6
Novembre	31,0	68,3	99,3	94,6	3,2	3,3	7,2	1,6	157,5	48,1
Décembre	25,8	52,8	78,6	82,3	2,7	2,5	5,7	1,2	134,6	34,2
Année	239,5	472,9	712,4	845,8	2,3	1,9	7,2	0,0	1094,8	636,4

M O I S	ÉVAPORATION A L'AIR LIBRE (en m/m) (Sous abri spécial) (à 1m30 au dessus d'un sol gazonné)					
	Total de nuit 6h. à 6h.	Total de jour 6h. à 18h.	Total 6h. à 18h.	Moyenne diurne	Maximum diurne absolu	Minimum diurne absolu
Janvier	29,2	71,0	100,2	3,2	8,3	0,5
Février	18,8	44,0	62,8	2,2	7,4	0,0
Mars	13,4	41,3	54,7	1,7	6,1	0,0
Avril	24,3	74,0	98,3	3,3	7,4	0,1
Mai	45,5	131,8	177,3	5,7	10,8	0,1
Juin	52,2	140,7	192,9	6,4	13,7	0,7
Juillet	53,5	141,0	194,5	6,3	12,4	> 1,9
Août	26,8	69,3	96,1	3,1	5,3	0,0
Septembre	19,5	76,9	96,4	3,2	6,9	0,0
Octobre	64,1	136,8	200,9	6,5	12,2	1,8
Novembre	55,4	158,9	214,3	7,1	13,8	3,8
Décembre	62,6	125,3	187,9	6,0	12,4	2,6
Année	465,3	1211,0	1676,3	4,6	13,8	0,0

MOIS	VENT									
	Chemin total parcours (km)	Chemin total parcours normal 1907-1931 (km)	Chemin diurne parcours moy. (km)	Vitesse moy. (km/h)	Direction résultante	Direction dominante normale 1907-1931	Directions	Chemin parcours (km)	Durée (heures)	Vitesse moy. (km/h)
Janvier	9695	9435	312.8	13.0	S 81°E	ENE	N	2453	192	12.8
Février	7269	8528	259.6	10.8	S 81°E	ENE	NNE	5608	412	13.6
Mars	9494	9905	306.3	12.7	S 88°E	Sect. E	NE	5717	456	12.5
Avril	12927	11061	430.9	17.9	S 53°E	Sect. SE	ENE	22007	1546	14.2
Mai	12153	12302	392.0	16.3	S 32°E	SSE	E	6831	428	16.0
Juin	12896	12725	429.9	17.9	S 1°W	SSE	ESE	14142	824	17.2
Juillet	14297	12730	461.2	19.2	S 8°W	SSE	SE	13162	796	16.5
Août	8846	9967	285.4	11.9	N 65°E	SSE	SSE	12237	796	15.4
Septembre	8269	9756	275.6	11.5	N 64°E	SSE-ENE	S	19625	1132	17.3
Octobre	9647	10096	311.2	13.0	N 36°E	SSE-ENE	SSW	7667	432	17.7
Novembre	10743	9353	358.1	14.9	S 70°E	ENE	SW	951	90	10.6
Décembre	11164	9376	360.1	15.0	N 84°E	ENE	WSW	1083	132	8.2
							W	879	96	9.2
							WNW	1346	130	10.3
							NW	2546	188	13.5
							NNW	2536	182	13.9
Année	10617	10436	348.6	14.5			Variables Calme	8608	914	9.4

MOIS	TRANSPARENCE DE L'ATMOSPHÈRE (Visibilité en km)							INSOLATION (Nombre d'heures d'insolation)						NÉBULOSITÉ (de 0 à 10)	
	Nombre de jours où une visibilité inférieure à 1000m a été observée à :							Total	Total normal 1907-1931	Moy. diurne	Moy. diurne 1907-1931	Max. diurne	Nombre de jours sans soleil	Totale	Infé- rieure
	6 h.	8 h.	10 h.	12 h.	14 h.	16 h.	18 h.								
Janvier	9	4	3	0	0	0	»	93.2	83.9	3.0	2.7	9.8	11	7.6	7.2
Février	15	11	9	6	4	5	»	45.2	48.5	1.6	1.7	9.2	17	8.8	8.7
Mars	12	10	9	7	6	7	8	32.2	48.3	1.0	1.6	8.6	21	9.2	8.7
Avril	3	3	1	1	1	0	1	107.0	87.1	3.6	2.9	10.1	10	7.6	6.9
Mai	0	0	0	0	0	0	0	190.7	179.4	6.2	5.8	11.2	3	7.0	4.5
Juin	0	1	0	1	1	0	0	205.8	173.1	6.9	5.8	10.7	1	7.5	3.2
Juillet	0	0	0	0	0	0	0	192.6	182.1	6.2	5.9	10.9	4	8.0	3.2
Août	1	1	2	0	0	0	0	142.3	161.0	4.6	5.2	11.8	7	7.9	3.8
Septembre	2	0	1	0	0	0	0	166.3	178.7	5.5	6.0	11.3	4	7.4	4.5
Octobre	2	1	0	0	0	0	»	169.2	191.8	5.5	6.2	10.4	5	5.8	4.1
Novembre	0	0	0	0	0	0	»	226.4	151.4	7.5	5.0	9.6	0	4.0	2.8
Décembre	0	0	0	0	0	0	»	125.3	114.0	4.0	3.7	9.2	4	7.0	5.8
Année								1696.2	1599.3	4.6	4.4	11.8	87	7.3	5.3

MOIS	P L U I E														
	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en m/m)														
	de nuît -6h à 6h	de jour 6h à 18h	totale -6h à 18h	Totale normale 1907-1931	Max. 1907-1931		Min. 1907-1931		MAXIMUM						
					valeur	année	valeur	année	de nuît -6h à 6h	date	de jour 6h à 18h	date	diurne -6h à 18h	date	diurne 1907-1931
Janvier	2	1	3	31	126	1912	1	1918	1	30	●	15 dates	1	30	51
Février	22	23	45	41	135	1929	4	1918	5	16	9	14	9	14	47
Mars	35	28	63	45	116	1918	9	1921	14	18	8	2	14	18	40
Avril	99	38	137	77	137	1931	28	1922	68	23	18	24	71	23	74
Mai	126	49	175	189	428	1924	61	1917	66	7	21	30	69	7	150
Juin	73	77	150	244	594	1923	106	1920	29	1	26	11	54	11	181
Juillet	198	59	257	291	567	1912	106	1908	103	21	40	31	104	21	164
Août	248	172	420	330	982	1926	85	1911	56	22	40	26	61	3	190
Septembre	175	218	393	302	1193	1927	60	1924	37	13	66	29	67	29	491
Octobre	15	16	31	114	550	1907	5	1918	12	4	9	2	12	4	158
Novembre	●	●	●	61	207	1914	●	1931	●	24	●	10,20	●	3 dates	150
Décembre	1	2	3	29	86	1930	●	1915	1	1	1	29	2	29	37
Année	994	683	1677	1754	2587	1926	1357	1911	103	21/7	66	29/9	104	21/7	491

MOIS	P L U I E										
	NOMBRE DE JOURS				DURÉE DES PRÉCIPITATIONS						
	de pluie		de traces		de nuit -6h à 6h	de jour 6h à 18h	totale -6h à 18h	Totale normale 1907-1931	Maximum		
	total	total normal 1907-1931	total	total normal 1907-1931					de nuit 6h à 6h	de jour 6h à 18h	diurne -6h à 18h
Janvier	10	10	6	6	37	34	71	90	9	6	11
Février	17	14	2	6	86	97	183	159	12	12	19
Mars	21	16	7	7	104	83	187	165	12	12	19
Avril	17	15	2	7	46	29	75	103	12	8	16
Mai	12	14	6	6	18	17	35	63	5	5	8
Juin	14	15	3	4	23	22	45	68	6	7	8
Juillet	15	16	2	4	27	17	44	84	8	5	11
Août	20	17	2	3	52	60	112	93	6	8	12
Septembre	18	16	2	4	45	69	114	76	9	12	17
Octobre	7	10	2	5	17	12	29	54	8	4	9
Novembre	0	8	3	5	1	2	3	54	1	2	2
Décembre	5	8	4	6	10	13	23	71	4	3	5
Année	156	159	41	63	406	455	921	1080	12	12	19

OBSERVATIONS DIVERSES

JANVIER	{ 11 jours Cr. — 2 jours $\bigcirc$ — 8 jours $\equiv$ — 3 jours ∞ — 2 jours $\odot$.
FÉVRIER	{ 20 jours Cr. — 17 jours $\equiv$ — 1 jour $\bigcirc$ — 1 jour $\odot$.
MARS	{ 19 jours Cr. — 15 jours $\equiv$ — 4 jours $\mathcal{R}$ — 1 jour $\oplus$ — 3 jours $\odot$. — le 2 $\mathcal{R}$ ESE (18 ^m p. s.) vers 6 ^h 45. — le 23 $\mathcal{R}$ SW (10 ^m p. s.) vers 18 ^h 05. — le 28 $\mathcal{R}$ ESE (15 ^m p. s.) vers 7 ^h 20.
AVRIL	{ 10 jours Cr. — 3 jours $\equiv$ — 5 jours $\mathcal{R}$ — 1 jour $\oplus$ — 6 jours $\odot$. — le 7 $\mathcal{R}$ ESE (14 ^m p. s.) vers 5 ^h 20 et ENE (17 ^m p. s.) vers 6 ^h 05. — le 18 $\mathcal{R}$ WSW (16 ^m p. s.) vers 21 ^h 50. — le 23 $\mathcal{R}$ NE (11 ^m p. s.) vers 2 ^h 50 et $\mathcal{R}$ NNW (18 ^m p. s.) vers 12 ^h 45. — le 24 $\mathcal{R}$ NNW (13 ^m p. s.) vers 6 ^h 05.
MAI	{ 8 jours $\mathcal{R}$. — 7 jours T. — 1 jour $\bigcirc$. — 12 jours $\odot$. — 2 jours Cr. — le 1 ^{er} $\mathcal{R}$ NNW (28 ^m p. s.) vers 3 ^h 05. — le 6 $\mathcal{R}$ ENE (15 ^m p. s.) vers 23 ^h . — le 26 $\mathcal{R}$ SE (17 ^m p. s.) vers 6 ^h 50. — le 30 $\mathcal{R}$ SSW (11 ^m p. s.) vers 14 ^h 05. — le 31 $\mathcal{R}$ NNW (27 ^m p. s.) vers 21 ^h 25.
JUIN	{ 2 jours $\equiv$. — 10 jours $\mathcal{R}$. — 1 jour $\mathcal{L}$. — 11 jours T. — 11 jours $\oplus$. — 10 jours $\odot$. — le 1 ^{er} $\mathcal{R}$ SSW (15 ^m p. s.) vers 20 ^h 20. — le 2 $\mathcal{R}$ NNE (15 ^m p. s.) vers 10 ^h 55. — le 10 $\mathcal{R}$ NNW (18 ^m p. s.) vers 18 ^h 50. — le 22 $\mathcal{R}$ NNW (29 ^m p. s.) vers 15 ^h . — le 24 $\mathcal{R}$ WSW (16 ^m p. s.) vers 16 ^h 15.
JUILLET	{ 10 jours $\mathcal{R}$. — 7 jours $\mathcal{L}$. — 7 jours T. — 17 jours $\oplus$. — 2 jours $\odot$. — 13 jours $\odot$. — 1 jour $\mathcal{L}$. — le 20 $\mathcal{R}$ NW (9 ^m p. s.) vers 21 ^h 40. — le 21 $\mathcal{R}$ WSW (16 ^m p. s.) vers 0 ^h 40. — le 27 $\mathcal{R}$ WNW (24 ^m p. s.) vers 22 ^h .
AOUT	{ 3 jours $\bigcirc$. — 2 jours $\equiv$. — 10 jours $\mathcal{R}$. — 2 jours $\mathcal{L}$. — 6 jours T. — 1 jour $\bigcirc$. — 7 jours $\oplus$. — 1 jour $\odot$. — 14 jours $\odot$. le 3 $\mathcal{R}$ SW (16 ^m p. s.) vers 3 ^h 35. le 8 $\mathcal{R}$ NW (17 ^m p. s.) vers 13 ^h . le 11 $\mathcal{R}$ NE (11 ^m p. s.) vers 16 ^h . le 13 $\mathcal{R}$ WSW (19 ^m p. s.) vers 1 ^h 25. le 15 $\mathcal{R}$ NE (24 ^m p. s.) vers 21 ^h 15. le 18 $\mathcal{R}$ SSW (10 ^m p. s.) vers 15 ^h 55. le 22 $\mathcal{R}$ SW (11 ^m p. s.) vers 2 ^h 50. le 26 $\mathcal{R}$ ENE (23 ^m p. s.) vers 6 ^h 40. le 28 $\mathcal{R}$ SE (12 ^m p. s.) vers 4 ^h 50.
SEPTEMBRE	{ 3 jours $\bigcirc$. — 4 jours $\equiv$. — 9 jours $\mathcal{R}$. — 2 jours $\mathcal{L}$. — 7 jours T. — 4 jours $\bigcirc$. — 5 jours $\oplus$. — 1 jour $\odot$. — 12 jours $\odot$. le 5 $\mathcal{R}$ SSE (11 ^m p. s.) vers 9 ^h 55. le 11 $\mathcal{R}$ W (15 ^m p. s.) vers 1 ^h 50. le 12 $\mathcal{R}$ SW (26 ^m p. s.) vers 4 ^h 15. le 19 $\mathcal{R}$ ESE (11 ^m p. s.) vers 6 ^h 50. le 20 $\mathcal{R}$ ESE (12 ^m p. s.) vers 6 ^h 50. le 24 $\mathcal{R}$ SE (12 ^m p. s.) vers 15 ^h 15. le 29 $\mathcal{R}$ NW (17 ^m p. s.) vers 8 ^h 55.
OCTOBRE	{ 2 jours $\bigcirc$. — 2 jours $\equiv$. — 1 jour T. — 5 jours ∞ . — 1 jour $\oplus$. — 3 jours $\odot$.
NOVEMBRE	{ 1 jour Cr. — 6 jours $\bigcirc$. — 14 jours ∞ . — 1 jour Br.
DÉCEMBRE	{ 5 jours Cr. — 2 jours $\bigcirc$. — 1 jour $\equiv$. — 4 jours ∞ . — 1 jour Br.

RÉSEAU DES STATIONS

PRESSION

STATIONS	MOIS	PRESSION ATMOSPHERIQUE à 0°C et au niveau de la mer: 700+								
		1 ^{er} min.	1 ^{er} Max.	2 ^e min.	2 ^e Max.	Moy.	Amplitude moy. des oscillations		Max.	min.
		moy.	moy.	moy.	moy.		jour	nuit	absolu	absolu
Moncay (Tonkin) Cp. = — Long. E. G.: 107° 58' Lat. N.: 21° 31' Alt.: 9'	J	64,1	67,0	64,1	64,9	65,0	2,9	0,8	76,4	58,8
	F	62,8	64,9	61,8	63,7	63,3	3,1	0,9	68,5	53,7
	M	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	A	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	M	55,8	57,7	54,8	56,9	56,3	2,9	1,1	62,3	50,2
	J	53,5	54,9	52,8	54,6	54,0	2,1	1,1	57,0	49,9
	J	54,3	55,8	53,5	55,2	54,7	2,3	0,9	59,0	49,7
	A	51,8	53,2	50,9	52,9	52,2	2,3	1,1	57,7	46,4
	S	57,3	59,0	56,6	58,1	57,8	2,4	0,8	65,7	51,8
	O	63,0	64,5	61,4	63,8	63,2	3,1	0,8	70,0	55,2
	N	63,5	65,9	62,7	64,1	64,1	3,2	0,6	71,5	57,5
	D	65,1	67,7	64,6	65,9	65,8	3,1	0,8	73,2	57,9
	Année	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Hanoi (Tonkin) Cp. = — 1 ^{re} 40' Long. E. G.: 105° 51' Lat. N.: 21° 02' Alt.: 7-05,	J	64,2	66,9	63,1	64,9	64,8	3,8	0,7	77,3	56,8
	F	62,5	65,0	61,0	63,4	63,0	4,0	0,9	69,2	52,3
	M	61,2	63,6	59,8	62,2	61,7	3,8	1,0	68,0	54,8
	A	57,2	59,5	55,4	58,3	57,6	4,1	1,1	65,4	48,8
	M	55,1	57,3	53,2	56,2	55,5	4,1	1,1	62,8	47,7
	J	52,9	54,4	51,1	53,9	53,1	3,3	1,0	57,6	47,7
	J	53,4	54,8	51,7	54,5	53,6	3,1	1,1	58,5	48,1
	A	51,5	53,2	50,1	52,5	51,8	3,1	1,0	58,3	45,6
	S	57,1	59,1	56,0	57,8	57,5	3,1	0,7	67,3	50,7
	O	62,6	64,6	61,2	63,2	62,9	3,4	0,6	70,2	55,5
	N	63,1	65,6	61,8	63,7	63,6	3,8	0,6	72,3	57,2
	D	65,1	67,4	63,9	65,9	65,6	3,5	0,5	73,9	57,3
	Année	58,8	60,9	57,4	59,7	59,2	3,5	0,9	77,3	45,6
Haiphong (Tonkin) Cp. = — 1 ^{re} 30' Long. E. G.: 106° 40' Lat. N.: 20° 52' Alt.: 5-	J	63,6	66,8	63,6	64,7	64,7	3,2	1,1	76,0	58,3
	F	62,5	64,9	61,4	63,5	63,1	3,5	1,0	68,7	53,9
	M	61,3	63,8	60,3	62,5	62,0	3,5	1,2	67,6	56,0
	A	57,9	60,2	56,7	59,1	58,5	3,5	1,2	66,0	50,3
	M	55,6	57,6	54,2	56,9	56,1	3,4	1,3	62,6	49,8
	J	53,4	54,9	52,3	54,8	53,9	2,6	1,4	57,5	49,2
	J	53,7	55,3	52,8	55,1	54,2	2,5	1,4	58,8	49,2
	A	51,9	53,4	50,7	53,2	52,3	2,7	1,3	58,2	46,2
	S	57,1	59,1	56,4	58,2	57,7	2,7	1,1	66,4	51,0
	O	62,4	64,5	61,5	63,4	63,0	3,0	1,0	70,1	56,5
	N	63,4	65,7	62,5	64,3	64,0	3,2	0,9	71,6	58,0
	D	64,9	67,5	64,3	65,9	65,7	3,2	1,0	73,4	57,7
	Année	59,0	61,1	58,1	60,1	59,6	3,0	1,1	76,0	49,2
Nam-Dinh (Tonkin) Cp. = — 1 ^{re} 53' Long. E. G.: 106° 19' Lat. N.: 20° 25' Alt.: 5-	J	63,8	66,9	63,6	64,7	64,8	3,3	0,9	76,7	58,2
	F	62,4	64,8	61,0	63,2	62,9	3,8	0,8	»	»
	M	61,5	63,7	60,3	62,5	62,0	3,4	1,0	67,8	55,9
	A	57,8	60,1	56,5	58,9	58,3	3,6	1,1	66,3	50,0
	M	55,6	57,7	54,4	56,8	56,1	3,3	1,2	62,8	50,8
	J	53,3	54,8	52,0	54,5	53,7	2,8	1,2	57,6	48,8
	J	53,7	55,2	52,5	54,9	54,1	2,7	1,2	58,5	49,1
	A	51,9	53,4	50,9	53,1	52,3	2,5	1,2	57,8	46,4
	S	57,3	59,2	56,5	58,2	57,8	2,7	0,9	66,8	51,5
	O	62,7	64,7	61,8	64,5	63,2	2,9	0,8	70,3	56,5
	N	63,8	65,8	62,7	64,5	64,2	3,1	0,7	72,0	58,2
	D	65,3	67,6	64,5	66,2	65,9	3,1	0,9	73,7	58,1
	Année	59,1	61,2	58,1	60,1	59,6	3,1	1,0	»	»

PRESSION ATMOSPHERIQUE à 0°C et au niveau de la mer : 700+

STATIONS

MOIS

1er min.
moy.1er Max.
moy.2e min.
moy.2e Max.
moy.

Moy.

Amplitude moy.
des oscillations

jour

nuit

Max.
absolumin.
absolu

Thanh Hoa (Annam)

Cg. = — 1°55' Long. E. G. : 105°47'
Lat. N : 19°48' Alt. : 4°.

J F M A M J J A S O N D

63,2
62,0
61,0
57,5
55,0
53,3
53,5
51,7
57,1
62,2
63,4
64,666,0
64,2
63,2
59,8
57,3
54,6
54,9
53,2
58,9
64,2
65,4
67,163,1
61,2
59,9
55,9
53,7
51,7
51,9
50,4
56,0
61,4
62,3
63,964,3
63,1
62,1
58,7
56,3
54,3
54,5
52,7
58,1
63,2
64,3
65,664,1
62,6
61,6
58,0
55,6
53,5
53,7
52,0
57,5
62,8
63,9
65,32,9
3,0
3,3
3,9
3,6
2,9
3,0
2,8
2,9
2,8
3,1
3,21,1
1,1
1,1
1,2
1,3
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,9
1,075,5
68,2
66,9
66,1
62,6
57,7
58,9
57,1
67,0
67,9
71,0
72,957,7
53,4
55,4
48,9
49,4
47,9
48,4
46,1
50,8
55,6
57,8
57,6

Année

58,7

60,7

57,6

59,8

59,2

3,1

1,1

75,5

46,1

Vinh (Annam)

Cg. = — 1°59' Long. E. G. : 105°40'
Lat. N : 18°40' Alt. : 6°.

J F M A M J J A S O N D

64,5
62,3
61,4
57,8
55,8
54,2
54,5
52,2
57,3
62,8
63,6
65,067,0
64,9
64,0
60,3
57,9
55,5
55,8
53,6
59,4
64,8
65,8
67,463,6
61,5
60,2
56,4
54,3
52,6
52,7
50,9
56,4
62,0
62,9
64,265,4
63,3
62,5
59,2
57,0
55,2
55,5
53,4
58,3
63,7
64,5
65,865,1
63,0
62,0
58,4
56,3
54,4
54,6
52,3
57,9
63,3
64,2
65,63,4
3,4
3,8
3,9
3,6
2,9
3,1
2,7
3,0
2,8
2,9
3,20,9
1,0
1,1
1,4
1,2
1,0
1,0
1,2
1,0
0,9
0,9
0,876,3
69,1
68,6
65,8
63,1
58,6
59,7
57,8
67,7
70,1
71,6
73,557,8
54,5
55,6
51,3
51,2
49,3
49,5
47,2
51,4
56,6
58,6
58,4

Année

59,3

61,3

58,1

60,3

59,8

3,2

1,0

76,3

47,2

Dong-Hoi (Annam)

Cg. = — 1°54' Long. E. G. : 105°36'
Lat. N : 17°29' Alt. : 7°.

J F M A M J J A S O N D

63,7
61,5
60,1
58,2
56,0
54,8
55,3
52,5
57,2
61,5
63,0
64,366,0
64,1
62,6
60,4
58,1
56,3
56,7
53,8
59,3
63,5
65,3
66,663,2
61,1
59,3
57,1
55,0
53,6
53,9
51,5
56,5
61,1
62,7
63,964,9
62,8
61,5
59,6
57,7
56,3
56,6
54,0
58,5
62,9
64,2
65,564,5
62,4
60,9
58,8
56,7
55,3
55,6
53,0
57,9
62,3
63,8
65,12,8
3,0
3,3
3,3
3,1
2,7
2,8
2,3
2,8
2,4
2,6
2,71,2
1,3
1,4
1,4
1,7
1,5
1,3
1,5
1,3
1,4
1,2
1,274,5
67,3
66,8
65,1
61,9
59,1
59,8
57,3
65,0
68,9
70,1
71,858,5
55,2
56,5
52,2
52,1
50,7
51,2
48,0
51,8
56,0
58,6
58,5

Année

59,0

61,0

58,2

60,4

59,7

2,8

1,4

74,5

48,0

Quang-Tri (Annam)

Cg. = — 1°56' Long. E. G. : 107°11'
Lat. N : 16°44' Alt. : 7°.

J F M A M J J A S O N D

63,3
61,3
60,6
57,7
55,9
54,8
55,4
52,5
57,0
60,6
62,5
63,665,6
63,8
63,0
60,2
57,9
56,3
56,7
53,8
58,8
62,6
64,7
65,962,5
60,6
59,9
56,9
54,8
53,4
54,0
51,4
56,1
60,1
62,1
63,264,4
62,5
61,8
59,3
57,4
56,3
56,7
53,8
58,3
61,8
63,6
64,764,0
62,1
61,3
58,5
56,5
55,2
55,7
52,9
57,6
61,3
63,2
64,43,1
3,2
3,1
3,3
3,1
2,9
2,7
2,4
2,7
2,5
2,6
2,71,1
1,2
1,2
1,6
1,5
1,5
1,3
1,3
1,3
1,2
1,1
1,173,4
67,0
66,2
64,8
61,4
58,7
59,7
56,9
61,0
67,9
68,9
70,358,2
55,5
57,1
52,5
52,0
50,8
51,5
48,2
52,0
55,0
58,0
58,4

Année

58,8

60,8

57,9

60,1

59,4

2,8

1,3

73,4

48,2

STATIONS	MOIS	PRESSION ATMOSPHÉRIQUE à 0°C et au niveau de la mer : 700+								
		1 ^{er} min.	1 ^{er} Max.	2 ^e min.	2 ^e Max.	Moy.	Amplitude moy. des oscillations		Max. absolu	min. absolu
		moy.	moy.	moy.	moy.		jour	nuit		
Hué (Annam) Cg. — — 1°-08 Long. E. G. : 107°-33' Lat. N : 16°-20' Alt. : 8°.	J	63,9	65,7	63,0	64,4	64,3	2,7	0,5	73,4	59,1
	F	62,0	63,9	61,1	62,6	62,4	2,8	0,6	67,2	56,2
	M	61,2	63,2	60,4	61,9	61,7	2,8	0,6	66,7	57,6
	A	58,4	60,4	57,4	59,2	58,9	3,0	0,8	64,9	53,1
	M	56,7	58,4	55,6	57,4	57,0	2,8	0,7	61,7	52,8
	J	55,6	56,8	54,3	56,3	55,8	2,5	0,7	59,1	51,5
	J	56,1	57,1	54,6	56,7	56,1	2,5	0,6	59,9	51,8
	A	53,1	54,1	51,8	53,8	53,2	2,3	0,7	57,3	48,3
	S	57,6	59,1	56,6	58,3	57,9	2,5	0,7	63,4	52,6
	O	61,1	62,8	60,4	61,8	61,5	2,4	0,8	68,0	55,6
	N	63,2	64,9	62,5	63,8	63,6	2,4	0,6	69,0	58,0
	D	64,2	66,2	63,6	64,8	64,7	2,6	0,6	70,2	59,1
	Année	59,4	61,0	58,4	60,1	59,8	2,6	0,7	73,4	48,3
Tiéntcha (Annam) Cg. — — 1°-72 Long. E. G. : 108°-18' Lat. N : 16°-08' Alt. : 155°.	J	62,8	64,8	62,3	63,7	63,4	2,5	0,9	71,1	58,7
	F	60,9	63,2	60,4	62,1	61,7	2,8	1,2	60,5	56,1
	M	60,2	62,6	59,7	61,3	61,0	2,9	1,1	65,4	57,3
	A	57,8	59,9	57,1	59,0	58,5	2,8	1,2	64,3	52,5
	M	55,9	57,7	55,2	57,2	56,5	2,5	1,3	60,3	52,8
	J	54,8	56,0	53,8	56,0	55,2	2,2	1,2	58,1	50,9
	J	55,3	56,4	54,3	56,6	55,7	2,1	1,3	59,3	51,9
	A	52,3	53,4	51,4	53,4	52,6	2,0	1,1	56,5	48,1
	S	56,6	58,3	55,9	57,7	57,1	2,4	1,1	60,9	52,1
	O	59,2	61,3	58,8	60,4	59,9	2,5	1,2	66,9	53,0
	N	61,9	63,8	61,4	62,9	62,5	2,4	1,0	67,7	56,0
	D	62,8	65,1	62,6	63,9	63,6	2,5	1,1	68,6	57,5
	Année	58,4	60,2	57,7	59,5	58,9	2,5	1,1	71,1	48,1
Tourane (Annam) Cg. — — 1°-70 Long. E. G. : 108°-13' Lat. N : 16°-05' Alt. : 3°-6.	J	62,9	65,2	62,3	63,9	63,6	2,9	1,0	71,2	58,5
	F	61,3	63,4	60,4	62,3	61,8	3,0	1,0	65,6	56,0
	M	60,6	62,7	59,6	61,6	61,1	3,1	1,0	65,6	57,9
	A	58,3	60,2	57,3	59,4	58,8	2,9	1,1	64,1	52,5
	M	56,4	57,8	55,2	57,6	56,8	2,6	1,2	59,1	52,4
	J	55,2	56,3	54,0	56,3	55,5	2,3	1,1	58,6	50,6
	J	55,8	56,8	54,4	56,9	56,0	2,4	1,1	59,8	51,7
	A	52,5	53,6	51,2	53,8	52,8	2,4	1,3	56,9	47,7
	S	56,9	58,6	55,9	58,1	57,4	2,7	1,2	62,0	51,8
	O	59,8	61,6	59,1	60,9	60,4	2,5	1,1	67,3	53,6
	N	62,3	64,1	61,5	63,2	62,8	2,6	0,9	68,0	56,7
	D	63,2	65,4	62,7	64,2	63,9	2,7	1,0	69,0	57,5
	Année	58,8	60,5	57,8	59,8	59,2	2,7	1,0	71,2	47,7
Quang Ngai (Annam) Cg. — — 1°-53 Long. E. G. : 108°-47' Lat. N : 15°-08' Alt. : 7°.	J	62,9	64,4	62,0	63,6	63,2	2,4	0,7	70,3	58,9
	F	61,4	63,0	60,0	62,1	61,6	3,0	0,7	65,2	56,9
	M	60,6	62,4	59,1	61,4	60,9	3,3	0,8	65,4	55,7
	A	58,3	59,7	56,7	59,2	58,5	3,0	0,9	62,6	51,9
	M	56,6	57,9	55,4	58,1	57,0	2,5	1,5	60,9	52,7
	J	55,9	56,9	54,5	57,1	56,1	2,4	1,2	59,6	51,5
	J	56,2	57,1	54,9	57,4	56,4	2,2	1,2	60,1	52,1
	A	53,0	54,0	51,9	54,4	53,3	2,1	1,4	57,3	48,5
	S	57,2	58,7	56,4	58,4	57,7	2,3	1,2	61,8	52,5
	O	59,3	61,0	58,7	60,6	59,9	2,3	1,3	66,3	52,0
	N	62,1	63,9	61,5	63,2	62,7	2,4	1,1	67,4	56,5
	D	63,1	65,1	62,8	64,3	63,8	2,3	1,2	68,4	58,0
	Année	58,9	60,3	57,8	60,0	59,3	2,5	1,1	70,3	48,5

STATIONS	MOIS	PRESSION ATMOSPHERIQUE à 0°C et au niveau de la mer : 700+								
		1 ^{er} min.	1 ^{er} Max.	2 ^e min.	2 ^e Max.	Moy.	Amplitude moy. des oscillations		Max.	min.
		moy.	moy.	moy.	moy.		jour	nuit	absolu	absolu
Qui-Nhon (Annam) Cg. — — — Long. E. G. : 109°13' Lat. N : 13°46' Alt. : 6 ^m .	J	62,7	64,5	62,0	63,6	63,2	2,5	0,9	68,9	59,0
	F	61,1	63,3	60,2	62,1	61,7	3,1	1,0	65,2	57,6
	M	59,2	61,2	58,1	60,3	59,7	3,1	1,1	63,4	54,5
	A	57,1	58,7	55,9	58,2	57,5	2,8	1,1	60,9	53,2
	M	56,3	57,4	55,1	57,2	56,5	2,3	0,9	59,1	52,5
	J	56,7	57,8	55,5	57,7	56,9	2,3	1,0	60,3	52,7
	J	53,4	54,7	52,4	54,9	53,9	2,3	1,5	57,7	49,6
	A	58,6	60,5	57,8	59,8	59,2	2,7	1,2	65,0	51,4
	S	61,2	63,1	60,7	62,3	61,8	2,4	1,1	66,1	56,2
	O	62,2	64,0	61,7	63,2	62,8	2,3	1,0	66,3	57,6
	N									
	Année	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Nha-Trang (Annam) Cg. — — — Long. E. G. : 109°12' Lat. N : 12°15' Alt. : 4 ^m .	J	61,8	63,6	60,9	62,6	62,2	2,7	0,8	66,5	58,5
	F	61,4	63,3	60,4	62,1	61,8	2,9	0,7	64,8	57,8
	M	60,8	62,8	59,3	61,6	61,2	3,2	0,8	64,5	57,8
	A	59,1	61,0	57,8	60,0	59,5	3,2	0,9	63,0	55,1
	M	57,3	58,8	56,0	58,2	57,6	2,8	0,9	61,0	53,8
	J	56,5	57,8	55,1	57,2	56,6	2,7	0,7	59,4	52,0
	J	56,9	58,0	55,5	57,8	57,0	2,5	0,9	60,5	53,3
	A	54,1	55,3	52,3	55,2	54,3	2,5	1,1	58,0	50,3
	S	57,5	58,8	56,2	58,4	57,7	2,6	0,9	60,7	53,9
	O	58,1	59,9	57,3	59,3	58,6	2,6	1,2	63,8	51,9
	N	60,5	62,3	59,5	61,5	61,0	2,7	1,0	64,5	56,4
		61,3	63,2	60,5	62,2	61,8	2,6	0,9	65,2	57,0
	Année	58,8	60,4	57,6	59,7	59,1	2,8	0,9	66,5	50,3
(') Hon-Ba (Annam) Cg. — — — Long. E. G. : 108°45' Lat. N : 12°05' Alt. : 1484 ^m .	J	41,0	42,5	40,9	41,9	41,6	1,6	0,9	44,0	39,0
	F	41,2	42,9	41,0	42,1	41,8	1,9	0,9	43,9	39,2
	M	41,1	42,9	40,7	42,1	41,7	2,2	1,0	43,9	39,6
	A	40,5	42,1	39,9	41,6	41,0	2,2	1,1	43,2	38,5
	M	39,5	40,7	38,5	40,6	39,8	2,2	1,1	42,5	37,2
	J	39,1	40,1	38,2	40,0	39,4	1,9	0,9	41,8	35,6
	J	38,9	39,7	38,0	40,0	39,2	1,7	1,1	41,3	36,8
	A	36,5	37,6	36,1	37,8	37,0	1,5	1,3	40,0	34,3
	S									
	O									
	N									
	Année									
Padaran (Annam) Cg. — — — Long. E. G. : 109°01' Lat. N : 14°21' Alt. : 17 ^m .	J	60,6	62,2	59,9	61,5	61,0	2,3	0,9	63,6	58,3
	F	60,8	62,6	60,1	61,7	61,3	2,5	0,9	64,8	58,1
	M	60,5	62,4	59,8	61,5	61,1	2,6	1,0	63,8	58,3
	A	59,0	60,8	58,0	60,0	59,5	2,8	1,0	62,7	55,4
	M	57,2	58,8	56,0	58,3	57,6	2,8	1,1	61,1	54,0
	J	56,8	58,1	55,5	57,6	57,0	2,6	0,8	60,0	52,9
	J	57,1	58,1	55,9	58,1	57,3	2,2	1,0	60,1	54,0
	A	54,8	55,9	53,6	56,0	55,1	2,3	1,2	58,1	51,5
	S	57,6	58,9	56,4	58,6	57,9	2,5	1,0	60,6	54,3
	O	57,5	59,3	56,9	58,7	58,1	2,4	1,2	62,3	52,3
	N	59,2	61,1	58,7	60,3	59,8	2,4	1,1	62,3	56,7
		59,7	61,5	59,1	60,8	60,3	2,4	1,1	63,0	56,9
	Année	58,4	60,0	57,5	59,4	58,8	2,5	1,0	64,8	51,5

(C) Pression à 0° seulement, et 600^m/m+

PRESSION ATMOSPHERIQUE à 0°C et au niveau de la mer : 700+										
STATIONS	MOIS	1 ^{er} min.	1 ^{er} Max.	2 ^e min.	2 ^e Max.	Moy.	Amplitude moy. des oscillations		Max. absolu	min. absolu
		moy.	moy.	moy.	moy.		jour	nuit		
Phan-Thiet (Annam) Cg. = — Long. E. G. : 108°06' Lat. N : 10°56' Alt. : 4°	J	59,7	61,6	58,4	60,8	60,1	3,2	1,1	»	»
	F	58,7	60,3	57,3	60,0	59,1	3,0	1,3	62,4	55,7
	M	58,6	59,8	57,2	59,9	58,9	2,6	1,3	61,7	55,0
	A	58,7	59,7	57,2	60,1	58,9	2,5	1,4	61,7	55,0
	M	56,6	57,8	55,3	58,1	56,9	2,5	1,5	59,8	53,5
	J	58,7	60,0	57,2	60,1	59,0	2,8	1,4	62,6	55,4
	J	58,7	60,3	57,6	60,2	59,2	2,7	1,5	62,8	53,3
	A	60,1	61,9	59,2	61,2	60,6	2,7	1,1	63,2	57,3
	S	60,5	62,3	59,4	61,7	61,0	2,9	1,2	63,7	57,5
	O									
	N									
	D									
	Année									
Saigon (Cochinchine) Cg. = — 1°46' Long. E. G. : 106°42' Lat. N : 10°47' Alt. : 11°	J	60,8	62,6	59,4	61,5	61,1	3,2	0,7	64,0	58,0
	F	60,8	62,6	59,1	61,4	61,0	3,6	0,6	64,3	58,0
	M	60,4	62,4	58,6	61,2	60,6	3,7	0,8	63,9	57,1
	A	59,3	61,0	57,2	60,2	59,4	3,8	1,0	62,8	55,7
	M	58,3	60,0	56,7	59,3	58,6	3,3	1,0	61,9	55,5
	J	58,3	59,6	56,8	59,3	58,5	2,8	1,0	61,0	54,8
	J	58,5	59,5	56,8	59,5	58,6	2,8	1,0	61,0	54,8
	A	56,6	57,9	55,2	57,8	56,9	2,7	1,2	59,7	53,8
	S	58,5	59,8	56,7	59,5	58,7	3,1	1,1	61,5	55,2
	O	58,7	60,3	57,3	59,7	59,0	3,0	1,1	62,3	54,5
	N	60,0	61,7	58,8	60,9	60,3	2,9	0,9	62,7	57,0
	D	60,2	62,0	59,0	61,1	60,6	3,0	0,9	63,6	56,7
	Année	59,2	60,8	57,6	60,1	59,4	3,2	0,9	64,3	54,5
Hatien (Cochinchine) Cg. = — 1°40' Long. E. G. : 104°29' Lat. N : 10°23' Alt. : 6°	J	64,1	65,7	62,6	64,8	64,3	3,1	0,7	69,9	59,4
	F	65,3	67,1	63,7	66,2	65,6	3,4	0,9	69,0	62,9
	M	63,6	65,9	62,0	64,6	64,0	3,9	1,0	69,0	57,6
	A	59,6	61,2	57,8	60,7	59,8	3,4	1,1	63,1	55,9
	M	58,5	60,1	57,3	59,9	59,0	2,8	1,4	62,0	56,1
	J	58,5	59,7	57,5	59,7	58,9	2,2	1,2	61,3	55,1
	J	59,3	60,5	57,8	60,5	59,5	2,7	1,2	62,1	56,7
	A	57,6	59,0	56,7	59,0	58,1	2,3	1,4	60,8	55,1
	S	59,0	60,5	58,0	60,5	59,5	2,5	1,5	62,1	57,1
	O	59,8	61,3	58,5	61,2	60,2	2,8	1,4	63,5	56,3
	N	61,2	62,6	59,6	62,1	61,4	3,0	0,9	64,1	58,1
	D	61,2	62,8	59,7	62,2	61,5	3,1	1,0	64,3	57,5
	Année	60,6	62,2	59,3	61,7	61,0	3,8	1,1	69,9	55,1
Poulo-Condore (Cochinchine) Cg. = — Long. E. G. : 106°35' Lat. N : 8°42' Alt. : ?	J	57,9	58,7	56,4	58,9	58,0	2,3	1,0	60,6	54,8
	F	55,9	57,4	55,0	57,2	56,3	2,4	1,3	58,7	53,7
	M	57,6	59,0	56,4	58,8	58,0	2,6	1,2	60,5	55,3
	A	57,8	59,4	56,6	59,0	58,2	2,8	1,2	61,8	53,7
	M	60,4	61,8	59,3	61,4	60,7	2,5	1,0	63,1	57,7
	J	60,3	62,1	59,6	61,5	60,9	2,5	1,2	63,6	57,6
	J									
	A									
	S									
	O									
	N									
	D									
	Année									

PRESSION ATMOSPHERIQUE à 0°C et au niveau de la mer : 700+

STATIONS	MOIS	PRESSION ATMOSPHERIQUE à 0°C et au niveau de la mer : 700+								
		1 ^{er} min.	1 ^{er} Max.	2 ^e min.	2 ^e Max.	Moy.	Amplitude moy. des oscillations		Max. absolu	min. absolu
		moy.	moy.	moy.	moy.		jour	nuit		
Cap-Saint-Jacques (Cochinchine) Cg. : — 1 ^m 09 Long. E. G. : 107° 05' Lat. N : 10° 20' Alt. : 180°.	J	61,2	62,8	60,2	61,8	61,5	2,6	0,6	64,2	59,1
	F	61,2	62,8	60,4	61,9	61,6	2,4	0,7	64,6	59,1
	M	60,9	62,8	60,2	61,7	61,4	2,6	0,8	64,3	58,7
	A	59,7	61,3	58,5	60,5	60,0	2,8	0,9	62,8	56,8
	M	59,2	60,7	57,6	59,9	59,4	3,1	0,7	62,9	56,4
	J	58,9	60,3	57,7	59,8	59,2	2,6	0,9	61,5	55,3
	J	59,0	60,0	57,6	60,3	59,2	2,4	1,3	61,7	55,6
	A	57,0	58,4	55,8	58,1	57,3	2,6	1,1	60,3	54,2
	S	58,5	60,2	57,5	59,5	58,9	2,7	1,0	61,9	56,2
	O	59,0	60,6	57,9	60,1	59,4	2,7	1,1	62,6	54,6
	N	60,3	62,0	59,4	61,1	60,7	2,6	0,8	62,9	57,5
	D	60,7	62,3	59,7	61,3	61,0	2,6	0,6	63,7	57,7
	Année	59,6	61,1	58,5	60,5	59,9	2,6	0,9	64,6	54,2
Battambang (Cambodge) Cg. : — 1 ^m 08 Long. E. G. : 103° 12' Lat. N : 13° 11' Alt. : 22°.	J	59,2	61,4	58,1	59,8	59,6	3,3	0,6	65,7	56,2
	F	58,3	60,3	56,6	59,0	58,5	3,7	0,7	62,3	54,7
	M	57,8	60,0	55,7	58,6	58,0	4,3	0,8	62,0	54,4
	A	56,4	58,6	54,8	57,7	56,9	3,8	1,3	60,7	52,5
	M	55,1	57,2	53,3	56,4	55,5	3,9	1,3	58,7	51,6
	J	54,8	56,3	53,3	56,1	55,1	3,0	1,3	57,9	50,3
	J	55,8	57,1	54,1	57,0	56,0	3,0	1,2	59,3	52,5
	A	53,7	55,3	52,4	55,1	54,1	2,9	1,4	57,2	50,4
	S	55,9	57,6	54,3	57,2	56,3	3,3	1,3	60,4	52,6
	O	58,0	59,9	56,8	59,1	58,5	3,1	1,1	63,7	53,1
	N	59,4	61,6	58,2	60,2	59,9	3,4	0,8	63,7	55,5
	D	59,4	61,8	58,1	60,2	59,9	3,7	0,8	64,8	55,5
	Année	57,0	58,9	55,5	58,0	57,4	3,4	1,0	65,7	50,3
Kratie (Cambodge) Cg. : — 1 ^m 08 Long. E. G. : 106° 01' Lat. N : 12° 23' Alt. : 22° 9.	J	56,5	58,5	55,1	57,3	56,9	3,4	0,8	61,8	53,9
	F	55,8	58,1	53,9	56,2	56,0	4,2	0,4	59,9	52,1
	M	55,3	58,0	53,4	55,8	55,6	4,6	0,5	59,3	51,7
	A	54,3	56,5	51,9	55,1	54,5	4,6	0,8	58,2	50,0
	M	53,3	55,3	51,2	54,5	53,6	4,1	1,2	57,2	49,4
	J	53,4	54,7	51,2	54,5	53,5	3,5	1,1	56,3	49,2
	J	53,9	55,2	51,7	55,0	53,9	3,5	1,1	57,0	49,8
	A	51,9	53,3	50,1	53,2	52,1	3,2	1,2	55,0	47,2
	S	53,6	55,2	51,8	54,8	53,9	3,4	1,2	57,0	50,0
	O	54,2	56,0	53,0	55,3	54,6	3,0	1,1	58,0	50,1
	N	60,4	62,3	59,2	61,3	60,8	3,1	0,9	63,9	56,3
	D	61,0	62,9	59,4	61,7	61,3	3,5	0,7	64,8	57,0
	Année	55,3	57,2	53,5	56,2	55,6	3,7	0,9	64,8	47,2
Phnom-Penh (Cambodge) Cg. : — 1 ^m 08 Long. E. G. : 104° 55' Lat. N : 11° 33' Alt. : 10°.	J	60,8	62,8	59,4	61,2	61,1	3,4	0,4	65,7	57,9
	F	60,4	62,6	58,5	60,9	60,6	4,1	0,5	65,0	57,1
	M	60,1	62,4	57,9	60,6	60,3	4,5	0,5	63,8	56,5
	A	58,8	60,9	56,4	59,6	58,9	4,5	0,8	62,5	54,7
	M	57,8	59,6	55,9	58,9	58,1	3,7	1,1	61,7	54,6
	J	57,6	58,9	55,9	58,5	57,7	3,0	0,9	60,6	53,5
	J	58,0	59,3	56,1	58,9	58,1	3,2	0,9	61,0	54,2
	A	56,0	57,4	54,7	57,1	56,3	2,7	1,1	59,3	53,0
	S	57,8	59,4	56,1	58,9	58,1	3,3	1,1	61,1	55,0
	O	58,7	60,6	57,5	59,7	59,1	3,1	1,0	63,4	54,6
	N	60,1	62,2	59,0	60,8	60,5	3,2	0,7	64,1	56,9
	D	60,3	62,6	59,2	61,1	60,8	3,4	0,8	64,4	56,6
	Année	58,9	60,7	57,2	59,7	59,1	3,5	0,8	65,7	53,0

STATIONS	MOIS	PRESSION ATMOSPHERIQUE à 0°C et au niveau de la mer : 700+								
		1er min.	1er Max.	2e min.	2e Max.	Moy.	Amplitude moy. des oscillations		Max. absolu	min. absolu
		moy.	moy.	moy.	moy.		jour	nuit		
Luang-Prabang (Laos) Cg. — Long. E. G. : 102°08' Lat. N : 19°33' Alt. : 350".	J	64,2	65,7	61,1	64,9	64,0	4,6	0,7	70,5	57,9
	F	60,8	62,6	56,6	61,2	60,3	6,0	0,4	64,8	54,1
	M	60,0	61,5	55,4	60,4	59,4	6,1	0,4	63,3	53,6
	A	57,6	59,0	53,0	58,1	56,9	6,0	0,5	63,8	49,7
	M	55,8	57,5	52,1	56,3	55,4	5,4	0,5	61,5	48,3
	J	55,3	56,2	52,2	55,9	54,9	4,0	0,6	58,3	47,3
	J	55,8	56,7	53,3	56,6	55,6	3,4	0,8	59,8	50,2
	A	53,6	54,4	51,2	54,4	53,4	3,2	0,8	57,2	47,4
	S	57,1	58,6	55,2	57,7	57,2	3,4	0,6	64,1	54,6
	O	61,1	63,1	59,4	61,7	61,3	3,7	0,6	67,8	54,8
	N	»	63,3	58,9	»	»	4,4	»	67,7	53,4
	D	63,2	65,2	60,7	63,7	63,2	4,5	0,5	68,4	56,7
	Année	»	60,3	55,8	»	»	4,5	»	70,5	47,3
Vientiane (Laos) Cg. — Long. E. G. : 102°36' Lat. N : 17°58' Alt. : 162".	J	61,4	63,8	59,6	61,9	61,7	4,2	0,5	70,0	56,6
	F	59,0	61,7	56,9	59,6	59,3	4,8	0,6	63,5	54,4
	M	58,3	61,0	55,9	59,0	58,6	5,1	0,7	64,1	54,6
	A	56,8	59,2	54,0	57,6	56,9	5,2	0,8	63,3	50,7
	M	55,5	57,8	53,0	56,3	55,7	4,8	0,8	59,9	49,6
	J	54,8	56,6	52,8	55,8	55,0	3,8	1,0	59,0	49,6
	J	55,4	57,0	53,4	56,3	55,5	3,6	0,9	59,8	50,8
	A	53,0	54,5	51,0	53,8	53,1	3,5	0,8	57,1	47,7
	S	56,6	58,5	54,6	57,4	56,8	3,9	0,8	62,2	51,0
	O	60,2	61,7	57,9	61,0	60,2	3,8	0,8	66,6	53,7
	N	61,6	63,6	59,4	62,1	61,6	4,2	0,5	67,1	55,8
	D	62,4	64,4	60,1	62,8	62,4	4,3	0,4	67,9	55,8
	Année	57,9	60,0	55,7	58,6	58,1	4,3	0,7	70,0	47,7
Savannakhet (Laos) Cg. — Long. E. G. : 104°44' Lat. N : 16°33' Alt. : 140".	J	61,9	64,2	60,5	62,5	62,3	3,7	0,6	69,7	57,9
	F	59,7	61,9	58,0	60,1	59,9	3,9	0,4	»	»
	M	58,0	60,4	56,7	58,8	58,5	3,7	0,8	»	»
	A	56,2	58,6	54,7	57,1	56,7	3,9	0,9	61,8	50,6
	M	55,2	57,2	53,5	56,0	55,5	3,7	0,8	59,0	50,4
	J	56,0	57,4	54,5	56,7	56,2	2,9	0,7	59,5	51,2
	J	56,8	58,2	55,2	57,6	57,0	3,0	0,8	60,2	52,8
	A	54,5	55,8	53,0	55,2	54,6	2,8	0,7	59,0	50,1
	S	57,2	58,8	55,8	57,9	57,4	3,0	0,7	61,3	53,6
	O	60,1	61,8	59,3	60,9	60,5	2,5	0,8	66,3	55,0
	N	62,2	63,5	60,5	62,7	62,2	3,0	0,5	66,8	56,8
	D	63,2	64,6	61,3	63,7	63,2	3,3	0,5	67,6	57,3
	Année	58,4	60,2	56,9	59,1	58,7	3,3	0,7	»	»
Paksé (Laos) Cg. — Long. E. G. : 105°47' Lat. N : 15°07' Alt. : 12".	J	55,6	59,3	54,8	57,0	56,9	4,5	0,4	61,5	53,1
	F	56,2	58,9	54,1	56,7	56,5	4,8	0,5	60,3	52,3
	M	54,7	57,4	52,8	55,6	55,1	4,6	0,9	59,6	50,1
	A	53,9	55,8	51,8	54,7	54,1	4,0	0,8	57,3	49,8
	M	53,6	55,1	51,6	54,4	53,7	3,5	0,8	56,9	48,6
	J	54,1	55,5	51,9	54,9	54,1	3,6	0,8	57,1	49,8
	J	51,7	53,1	49,9	52,6	51,8	3,2	0,9	55,3	47,0
	A	52,4	55,9	52,4	53,2	53,5	3,5	0,8	58,3	52,2
	S	55,9	57,4	54,2	56,7	56,0	3,2	0,8	60,8	50,7
	O	57,7	59,3	55,8	58,2	57,7	3,5	0,5	61,7	53,5
	N	58,1	59,8	56,2	58,7	58,2	3,6	0,6	62,2	53,1
	Année	»	»	»	»	»	»	»	»	»

TEMPÉRATURE

TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE (en degrés centigrades)														
STATION	MOIS	Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des Min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M+m 2	Moy. des Maxima	Moy. des Minima	Moy. M+m 2	Max. absolus	Max. absolus	Min. absolus	Min. absolus
		Moy.	Moy.											
						1931	1931	1931	1931	1907-1931	1907-1931	1907-1931	1931	1907-1931
Yunnanfou (Chine) Long. E. G. : 102°54' Lat. N. : 25°07' Alt. 1.893m	J			17,5	1,3	16,2	9,4	16,3	2,9	9,6	21,2	24,0	-1,4	-5,0
	F			20,8	5,7	15,1	13,2	18,0	3,9	10,9	22,3	26,0	0,4	-2,6
	M			22,4	6,7	15,7	14,5	21,3	6,8	14,1	26,8	28,8	1,9	-2,6
	A			26,4	12,9	13,5	19,7	24,0	10,4	17,2	29,0	32,1	9,6	-0,2
	M			27,2	16,3	10,9	21,8	25,2	13,9	19,6	31,4	32,9	11,8	5,1
	J			26,0	17,5	8,5	21,8	25,4	16,4	20,9	29,3	32,5	13,5	8,8
	J			24,3	17,8	6,5	21,1	25,2	16,7	20,9	29,5	31,0	13,8	10,1
	A			26,5	17,7	8,8	22,1	25,1	16,2	20,7	29,6	30,9	14,9	10,4
	S			22,8	15,1	7,7	19,0	23,5	14,7	19,1	27,5	30,1	10,6	6,0
	O			20,7	11,5	9,2	16,2	20,7	11,4	16,0	25,8	29,1	7,0	0,1
	N			19,5	6,5	13,0	13,0	18,1	7,0	12,6	23,2	26,4	4,2	-2,4
	D			15,6	5,4	10,2	10,5	16,5	3,5	10,0	21,4	23,2	1,5	-4,9
	Année			22,5	11,2	11,3	16,9	21,6	10,3	15,9	31,4	32,9	-1,4	-5,0
Mongtseu (Chine) Long. E. G. : 103°23' Lat. N. : 23°30' Alt. 1.305m	J			22,1	7,5	14,6	14,8	20,0	7,8	13,9	28,7	28,7	0,5	-1,6
	F			27,3	11,2	16,1	19,2	21,8	9,4	15,6	30,0	30,2	7,8	0,2
	M			27,8	13,4	14,4	20,6	25,0	12,3	18,7	31,4	33,9	9,3	0,4
	A			32,1	17,7	14,4	24,9	27,8	15,5	21,7	35,3	36,0	15,2	4,0
	M			31,7	19,3	12,4	25,5	28,7	18,1	23,4	36,1	36,1	15,0	10,6
	J			31,2	20,2	11,0	25,7	28,8	19,6	24,2	35,0	35,0	16,9	14,0
	J			28,3	19,7	8,6	24,0	28,6	19,6	24,1	34,0	35,0	17,5	14,9
	A			30,7	19,4	11,3	25,1	28,5	19,2	23,9	34,0	36,4	17,4	13,4
	S			27,8	18,1	9,7	23,0	27,7	17,9	22,8	32,0	34,0	13,5	10,0
	O			24,0	14,0	10,0	19,0	24,6	15,1	19,9	29,4	32,0	10,6	4,3
	N			23,4	10,2	13,2	16,8	21,6	11,3	16,5	27,7	31,5	4,3	0,9
	D			19,6	8,7	10,9	14,1	20,0	7,9	14,0	26,8	27,8	4,3	-3,3
	Année			27,2	15,0	12,2	21,1	25,3	14,5	19,9	36,1	36,4	0,5	-3,3
Fort-Bayard (Chine) Long. E. G. : 110°28' Lat. N. : 21°03' Alt. 14m	J			20,1	12,9	7,2	16,5	20,1	12,6	16,4	25,0	30,6	2,0	2,0
	F			19,3	13,9	5,4	16,6	19,9	13,6	16,8	33,6	33,6	8,7	3,7
	M			21,9	17,3	4,6	19,6	22,7	16,4	20,0	28,0	35,2	13,0	6,8
	A			27,5	22,0	5,5	24,8	26,8	20,5	23,7	36,0	36,8	17,8	10,1
	M			30,1	24,8	5,3	27,5	30,8	24,3	27,6	36,0	38,7	19,0	14,2
	J			32,3	26,9	5,4	29,6	31,9	25,5	28,7	36,0	37,0	24,5	20,5
	J			32,6	27,2	5,4	29,9	32,2	25,8	29,0	35,6	37,4	25,0	22,0
	A			31,6	26,2	5,4	28,9	32,0	25,5	28,8	35,0	36,1	23,4	21,4
	S			30,7	25,3	5,4	28,0	31,1	24,4	27,8	34,0	35,9	19,0	17,6
	O			26,8	20,2	6,6	23,5	29,0	21,2	25,1	31,0	34,7	14,9	11,3
	N			25,7	18,1	7,6	21,9	25,9	17,6	21,8	29,0	33,1	12,0	3,2
	D			21,6	15,2	6,4	18,4	22,0	14,5	18,3	25,6	31,6	5,0	5,0
	Année			26,6	20,8	5,8	23,7	27,0	20,1	23,6	36,0	38,7	2,0	2,0
Lao-Kay (Tonkin) Long. E. G. : 103°57' Lat. N. : 22°30' Alt. 93m	J			22,2	13,2	9,0	17,7	21,1	13,3	17,2	31,0	31,1	5,8	2,2
	F			22,6	14,2	8,4	18,4	21,7	14,3	18,0	33,5	34,0	11,1	7,2
	M			26,0	18,4	7,6	22,2	25,2	17,2	21,2	31,3	37,0	15,1	6,8
	A			30,1	21,7	8,4	25,9	28,8	20,2	24,5	38,1	39,0	18,5	10,0
	M			31,7	23,4	8,3	27,6	31,8	22,8	27,3	40,1	42,8	19,8	14,8
	J			32,0	24,5	7,5	28,3	32,4	24,4	28,4	35,7	39,0	21,3	18,8
	J			31,2	25,0	6,2	28,1	32,3	24,4	28,4	35,1	39,7	22,4	21,4
	A			32,3	24,8	7,5	28,6	32,2	24,2	28,2	36,7	38,2	22,9	20,1
	S			30,0	23,8	6,2	26,9	31,4	23,2	27,3	33,3	37,2	20,2	15,8
	O			26,7	18,9	7,8	22,8	28,5	20,6	24,6	31,9	35,2	13,8	10,7
	N			26,3	17,1	9,2	21,7	25,5	17,1	21,3	29,8	34,8	8,5	8,0
	D			22,0	14,9	7,1	18,4	22,6	14,1	18,4	30,3	32,8	9,7	3,6
	Année			27,8	20,0	7,8	23,9	27,8	19,7	23,7	40,1	42,8	5,8	2,2

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE (en degrés centigrades)												
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des Min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M+m 2	Moy. des Maxima	Moy. des Minima	Moy. M+m 2	Max. absolus	Max. absolus	Min. absolus	Min. absolus
		Moy.	Moy.											
Laichau (Tonkin) Long. E. G.: 103°-08' Lat. N: 22°-02' Alt. 186°.	J F M A M J J A S O N D			1931	1931	1931	1931	1928-1931	1928-1931	1928-1931	1931	1928-1931	1931	1928-1931
				29,6	12,4	17,2	21,0	27,6	13,4	20,5	34,0	34,0	9,1	9,1
				33,2	14,6	18,6	23,9	28,7	14,2	21,5	38,0	38,0	11,1	10,1
				33,0	17,5	15,5	25,2	29,8	15,8	22,8	38,0	38,0	14,1	10,1
				»	22,3	»	»	32,4	19,8	26,1	»	41,0	16,1	15,6
				»	22,1	»	»	34,4	22,0	28,2	»	42,5	19,6	14,1
				32,9	23,1	9,8	28,0	32,2	23,1	27,7	38,4	38,4	21,2	19,1
				30,3	23,3	7,0	26,8	32,1	23,4	27,8	35,0	37,0	22,2	21,0
				33,4	24,1	9,3	28,8	33,2	23,5	28,4	38,9	38,9	23,0	19,1
				32,9	»	»	»	33,2	22,4	27,8	37,5	38,0	»	20,0
				31,6	»	»	»	31,9	18,8	25,4	36,4	37,0	»	11,1
				»	»	»	»	28,6	16,4	22,5	»	37,0	»	11,6
				»	»	»	»	27,1	14,5	20,8	»	34,0	»	12,1
	Année			»	»	»	»	30,9	18,9	24,9	»	42,5	»	9,1
Lang-Son (Tonkin) Long. E. G.: 106°-46' Lat. N: 21°-50' Alt.: 259°.	J F M A M J J A S O N D			1931	1931	1931	1931	1907-1931	1907-1931	1907-1931	1931	1907-1931	1931	1907-1931
				20,3	10,9	9,4	15,6	18,2	9,9	14,1	31,6	31,6	1,9	-0,9
				17,9	10,8	7,1	14,4	18,3	11,3	14,8	34,3	36,4	5,9	0,4
				21,6	15,3	6,3	18,4	21,8	14,7	18,3	»	36,7	»	5,4
				27,4	20,3	7,1	23,8	26,2	18,5	22,4	35,7	38,2	15,9	6,6
				30,9	22,6	8,3	26,7	30,4	21,8	26,1	38,1	39,8	17,1	11,1
				32,6	24,2	8,4	28,4	31,4	23,5	27,5	34,9	36,2	21,9	16,0
				32,0	23,7	8,3	27,9	31,4	23,5	27,5	35,5	37,0	20,2	19,6
				32,1	24,0	8,1	28,1	31,2	23,3	27,3	36,4	36,4	23,0	19,2
				29,7	21,9	7,8	25,8	30,0	21,6	25,8	34,1	36,2	14,6	13,6
				26,8	16,7	10,1	21,8	27,4	18,2	22,8	32,3	34,3	10,3	7,6
				26,8	14,1	12,7	20,5	23,8	14,1	18,9	30,7	32,6	5,9	2,3
				21,9	12,1	9,8	17,0	20,2	10,8	15,5	30,9	31,1	3,9	0,4
	Année			26,7	18,1	8,6	22,4	25,9	17,6	21,8	»	39,8	»	-0,9
Tuyen-Quang (Tonkin) Long. E. G.: 105°-13' Lat. N: 21°-49' Alt.: 65°.	J F M A M J J A S O N D	1931		1931	1931	1931	1931	1928-1931	1928-1931	1928-1931	1931	1928-1931	1931	1928-1931
		»		»	13,8	»	»	18,2	13,3	15,8	»	28,6	4,2	4,2
		16,9		»	13,9	»	»	19,4	13,6	16,5	»	32,2	11,5	5,2
		20,5		»	17,8	»	»	22,9	16,6	19,8	»	33,9	14,8	9,3
		24,8		28,5	21,7	6,8	25,1	27,8	20,4	24,1	35,7	36,7	17,9	14,6
		27,2		32,2	23,2	9,0	27,7	32,0	23,4	27,7	38,0	38,0	19,9	19,4
		28,2		33,1	24,5	8,6	28,8	32,3	24,0	28,2	36,1	36,1	22,5	20,7
		28,1		33,2	24,4	8,8	28,8	32,3	24,3	28,3	36,1	38,0	22,0	22,0
		27,6		32,8	24,4	8,4	28,6	32,2	24,2	28,2	37,6	37,6	22,9	19,9
		26,1		31,2	23,3	7,9	27,3	31,2	22,9	27,1	34,5	34,8	18,8	18,8
		22,0		27,7	18,0	9,7	22,9	28,5	18,8	23,7	33,1	33,4	12,4	10,8
		20,7		27,5	16,1	11,4	21,8	25,3	15,9	20,6	31,1	31,1	8,4	8,4
		17,9		22,6	14,6	8,0	18,6	22,7	15,2	19,0	29,9	32,6	7,2	6,2
	Année	»		»	19,6	»	»	27,1	19,4	23,3	»	38,0	4,2	4,2
Thanh-Ba (Tonkin) Long. E. G.: 105°-08' Lat. N: 21°-28' Alt.: 27°.	J F M A M J J A S O N D			1931	1931	1931	1931	1913-1923 1926-1931	1913-1923 1926-1931	1913-1923 1926-1931	1931	1913-1923 1926-1931	1931	1913-1923 1926-1931
				21,2	15,2	6,0	18,2	19,8	13,6	16,7	29,4	30,1	7,9	4,5
				20,0	14,9	5,1	17,5	20,0	14,9	17,5	30,5	31,8	11,5	7,8
				23,1	18,4	4,7	20,8	23,1	17,4	20,3	28,9	35,0	14,9	9,2
				27,8	22,5	5,3	25,2	27,7	20,8	24,3	33,9	37,0	18,8	10,3
				31,2	24,0	7,2	27,6	32,0	23,4	27,7	38,9	41,8	20,2	15,7
				33,0	25,4	7,6	29,2	33,1	24,9	29,0	36,8	40,4	22,2	20,4
				32,7	25,0	7,7	28,9	33,1	25,0	29,1	36,6	39,0	21,8	21,8
				32,7	25,2	7,5	29,0	32,7	24,8	28,8	37,7	38,8	22,6	21,3
				30,6	24,0	6,6	27,3	31,6	23,7	27,7	33,8	37,0	19,0	17,9
				27,1	19,7	7,4	23,4	28,9	21,0	25,0	32,2	35,1	14,7	12,7
				27,0	18,2	8,8	22,6	25,2	17,8	21,5	30,8	34,3	10,3	8,2
				22,3	15,9	6,4	19,1	21,6	15,2	18,4	29,3	31,0	9,7	7,0
	Année			27,4	20,7	6,7	24,1	27,4	20,2	23,8	38,9	41,8	7,9	4,5

TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE (en degrés centigrades)

STATION	MOIS	Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des Min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M+m 2	Moy. des Maxima	Moy. des minima	Moy. M+m 2	Max. absolus	Max. absolus	Min. absolus	Min. absolus
		Moy.	Moy.											
				1931	1931	1931	1931	1907-1931	1907-1931	1907-1931	1931	1907-1931	1931	1907-1931
Moncay (Tonkin) Long. E. G.: 107°58' Lat. N.: 21°31' Alt.: 9°.	J			20,9	13,4	7,5	17,2	19,6	11,9	15,8	26,5	28,0	5,1	2,1
	F			19,6	13,1	6,5	16,4	19,1	13,0	16,1	28,3	28,5	8,9	4,8
	M			"	"	"	"	21,9	15,8	18,9	"	34,8	"	6,8
	A			"	"	"	"	26,0	19,6	22,8	"	33,8	"	10,0
	M			32,0	24,3	7,7	28,2	30,6	23,4	27,0	36,4	37,5	19,7	14,6
	J			32,5	25,5	7,0	29,0	31,5	24,8	28,2	34,0	36,3	22,7	18,8
	J			31,6	25,6	6,0	28,6	32,3	25,0	28,7	34,7	38,1	22,4	19,9
	A			33,0	25,6	7,4	29,3	32,1	24,7	28,4	37,6	37,6	24,4	21,2
	S			31,8	24,4	7,4	28,1	31,9	23,7	27,8	35,3	39,0	18,2	16,4
	O			29,2	19,6	9,6	24,4	29,6	20,5	25,1	33,5	36,4	14,8	10,8
	N			27,3	17,5	9,8	22,4	25,8	16,5	21,2	32,0	32,5	11,0	3,0
	D			22,5	14,9	7,6	18,7	21,8	13,2	17,5	30,1	30,9	6,0	4,2
	Année			"	"	"	"	26,9	19,3	23,1	"	39,0	"	2,1
Phu-Hô (Tonkin) Long. E. G.: 105°13' Lat. N.: 21°25' Alt.: 25°.	J	1931	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1928-1931	1928-1931	1928-1931	1931	1928-1931	1931	1928-1931
	F	17,7	14,7	21,8	14,9	6,9	18,4	19,1	13,9	16,5	31,2	31,2	5,9	5,9
	M	17,4	17,4	20,5	15,0	5,5	17,8	19,4	14,1	16,8	34,1	34,1	11,4	7,2
	A	20,5	19,6	23,6	18,0	5,6	20,8	23,2	17,0	20,1	30,0	34,8	13,9	10,0
	M	25,0	25,0	28,8	22,2	6,6	25,5	27,8	20,8	24,3	35,6	37,0	18,2	15,0
	J	27,4	27,2	32,5	23,8	8,7	28,2	32,1	23,7	27,9	40,7	40,7	19,7	19,5
	J	28,9	28,1	34,2	25,1	9,2	29,7	32,8	24,5	28,7	37,9	37,9	21,9	20,4
	A	28,4	28,5	33,9	24,7	9,2	29,3	32,8	24,6	28,7	38,0	38,6	21,8	21,8
	S	28,0	"	33,3	24,4	8,9	28,7	32,4	24,6	28,5	37,7	37,7	22,6	21,0
	O	26,4	26,8	31,0	23,3	7,7	27,2	31,4	23,5	27,4	34,6	35,1	17,5	17,5
	N	22,4	23,9	27,7	18,6	9,1	23,1	28,7	19,7	24,2	32,7	36,0	13,1	10,8
	D	21,6	21,7	28,0	17,1	10,9	22,6	25,8	17,0	21,4	31,5	35,2	7,9	7,9
	Année	18,9	18,2	23,3	15,6	7,7	19,5	22,3	16,8	19,5	30,3	32,0	7,8	7,8
	Année	23,6	"	28,2	20,2	8,0	24,2	27,3	20,0	23,7	40,7	40,7	5,9	5,9
Phu-Lang-Thuong (Tonkin) Long. E. G.: 106°12' Lat. N.: 21°16' Alt.: 4°.	J			1931	1931	1931	1931	1928-1931	1928-1931	1928-1931	1931	1928-1931	1931	1928-1931
	F			22,5	14,3	8,2	18,4	19,5	12,5	16,0	32,6	32,6	5,7	5,7
	M			20,9	14,3	6,6	17,6	19,8	13,9	16,9	34,2	34,2	8,8	7,8
	A			23,8	18,3	5,5	21,0	23,1	17,0	20,1	31,2	32,1	12,7	9,3
	M			28,7	22,4	6,3	25,6	28,0	21,2	24,6	36,2	36,2	17,6	15,7
	J			32,9	24,4	8,5	28,7	32,8	24,3	28,6	41,2	41,2	19,0	19,0
	J			34,1	25,7	8,4	29,9	33,0	25,5	29,3	36,8	37,8	22,4	21,7
	A			33,5	25,2	8,3	29,4	32,9	25,4	29,2	37,2	37,6	22,2	22,2
	S			33,0	25,7	7,3	29,4	32,5	25,5	29,0	37,6	37,6	24,1	20,9
	O			31,0	23,9	7,1	27,5	31,8	24,3	28,1	34,4	36,5	16,6	16,6
	N			28,2	19,0	9,2	23,6	29,5	19,6	24,6	33,2	35,4	12,9	12,0
	D			28,7	16,4	12,3	22,6	26,7	16,3	21,5	32,2	36,2	8,7	8,5
	Année			24,1	14,5	9,6	19,3	23,4	15,6	19,5	30,2	31,5	5,7	5,5
	Année			28,4	20,3	8,1	24,4	27,7	20,1	23,9	41,2	41,2	5,7	5,5
La-Phô (Tonkin) Long. E. G.: 105°46' Lat. N.: 21°10' Alt.: 15°.	J			1931	1931	1931	1931	1908-1914, 1926 1928-1931	1908-1914, 1926 1928-1931	1908-1914, 1926 1928-1931	1931	1908-1914, 1926 1928-1931	1931	1908-1914, 1926 1928-1931
	F			21,6	14,4	7,2	18,0	20,0	13,8	16,9	30,1	32,4	6,6	5,8
	M			20,1	14,7	5,4	17,4	20,2	14,5	17,4	32,2	32,2	10,4	6,4
	A			24,0	18,2	5,8	21,1	23,5	17,0	20,3	30,2	35,8	14,2	10,0
	M			29,5	22,1	7,4	25,8	28,0	20,6	24,3	36,2	38,9	18,2	13,2
	J			32,3	23,7	8,6	28,0	32,0	23,0	27,5	41,7	46,9	19,6	14,9
	J			33,8	25,5	8,3	29,7	33,1	24,8	29,0	38,0	41,1	21,2	18,7
	A			33,2	24,6	8,6	28,9	33,0	24,8	28,9	37,9	39,0	21,1	19,4
	S			32,1	25,0	7,1	28,6	32,1	24,6	28,4	37,3	39,1	21,1	17,9
	O			30,3	23,3	7,0	26,8	31,4	23,5	27,5	33,5	38,3	17,5	17,2
	N			27,4	19,2	8,2	23,3	29,0	20,7	24,9	32,4	35,1	13,6	12,1
	D			27,8	17,4	10,4	22,6	25,4	17,4	21,4	30,4	34,3	8,9	8,9
	Année			23,0	15,6	7,4	19,3	21,9	14,8	18,3	28,9	31,9	8,9	4,9
	Année			27,9	20,3	7,6	24,1	27,4	20,0	23,7	41,7	46,9	6,6	4,9

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE (en degrés centigrades)												
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude	Moy. M+m	Moy. des	Moy. des	Moy. M+m	Max.	Max.	Min.	Min.
		Moy.	Moy.	(M)	(m)	(M-m)	2	Maxima	minima	2	absolus	absolus	absolus	absolus
Hanoi (Tonkin) Long. E. G.: 105°51' Lat. N: 21°02' Alt.: 7-05.	J F M A M J J A S O N D	1931	1930 1931	1931	1931	1931	1931	1907-1931	1907-1931	1907-1931	1931	1907-1931	1931	1907-1931
		17,6	15,0	22,2	14,5	7,7	18,4	20,6	13,6	17,1	31,4	33,1	7,0	5,6
		17,0	17,3	20,8	14,4	6,4	17,6	20,3	14,5	17,4	34,4	34,4	9,2	6,3
		20,3	19,6	23,5	18,1	5,4	20,8	23,3	17,3	20,3	30,2	36,8	13,9	8,6
		24,4	24,5	28,4	21,6	6,8	25,0	27,4	20,5	24,0	36,8	38,5	17,3	9,8
		27,6	27,6	32,9	24,1	8,8	28,5	32,0	23,2	27,6	40,4	42,8	18,0	15,4
		29,1	28,6	34,6	25,3	9,3	30,0	33,0	25,3	29,2	38,6	39,9	21,6	20,5
		28,7	28,8	34,0	25,0	9,0	29,5	32,9	25,4	29,2	38,0	40,0	21,6	21,6
		28,4	28,6	32,5	25,3	7,2	28,9	32,3	25,2	28,8	37,3	38,1	23,4	20,9
		26,7	27,1	30,6	24,1	6,5	27,4	31,2	24,2	27,7	34,8	37,1	17,1	17,1
		23,2	24,3	27,5	20,2	7,3	23,9	29,1	21,5	25,3	31,7	35,7	15,9	13,9
		22,0	22,0	28,1	18,0	10,1	23,1	25,5	17,7	21,6	31,9	36,0	11,8	6,8
		18,7	18,3	23,3	15,7	7,6	19,5	22,3	14,7	18,5	29,3	31,9	9,1	7,6
	Année	23,6	23,5	28,2	20,5	7,7	24,4	27,5	20,3	23,9	40,4	42,8	7,0	5,6
Phu-Mân (Tonkin) Long. E. G.: 105°32' Lat. N: 21°00' Alt.: 20°.	J F M A M J J A S O N D			1931	1931	1931	1931	1928-1931	1928-1931	1928-1931	1931	1928-1931	1931	1928-1931
				21,3	14,3	7,0	17,8	19,0	13,5	16,3	29,7	29,7	6,2	6,2
				19,9	14,4	5,5	17,2	19,8	13,9	16,9	33,4	33,4	10,0	8,2
				»	18,3	»	»	22,9	16,8	19,8	»	35,1	14,4	10,1
				»	22,7	»	»	27,3	20,3	23,8	»	37,5	17,8	12,1
				31,6	24,1	7,5	27,9	31,7	23,9	27,8	41,1	41,1	20,0	20,0
				33,0	25,7	7,3	29,4	32,2	25,1	28,7	37,8	38,2	22,0	20,7
				»	24,6	»	»	32,2	25,0	28,6	»	38,1	22,1	22,1
				31,8	25,3	6,5	28,6	31,6	25,1	28,3	36,8	36,8	23,2	20,4
				29,9	23,8	6,1	26,9	30,6	23,8	27,2	32,7	35,5	17,5	17,5
				27,1	19,7	7,4	23,4	28,3	20,0	24,2	31,8	37,4	13,9	13,6
				27,3	17,9	9,4	22,6	25,1	17,4	21,2	30,0	33,3	10,5	10,5
				22,4	15,6	6,8	19,0	22,6	16,2	19,4	28,4	29,9	9,8	9,8
	Année			»	20,5	»	»	26,9	20,1	23,5	»	41,1	6,2	6,2
Haiphong (Tonkin) Long. E. G.: 106°40' Lat. N: 20°52' Alt.: 5°.	J F M A M J J A S O N D			1931	1931	1931	1931	1909-1931	1909-1931	1909-1931	1931	1909-1931	1931	1909-1931
				21,9	16,0	5,9	19,0	20,7	14,8	17,8	27,3	30,3	9,3	6,7
				21,2	16,3	4,9	18,7	20,5	15,4	17,9	34,6	34,6	12,1	8,2
				23,4	19,1	4,3	21,2	22,7	17,7	20,2	29,2	34,8	15,6	9,5
				28,0	23,2	4,8	25,6	26,8	21,2	24,0	32,3	34,7	20,2	11,2
				31,6	25,6	6,0	28,6	31,1	24,7	27,9	40,3	41,5	22,0	16,8
				33,6	27,0	6,6	30,3	32,5	26,1	29,3	37,5	39,0	23,0	21,5
				32,9	26,7	6,2	29,8	32,3	26,2	29,3	38,0	38,0	23,4	22,0
				31,6	25,9	5,7	28,8	32,0	25,9	28,9	36,0	37,5	23,5	21,9
				30,5	24,7	5,8	27,6	31,2	24,8	28,0	34,5	37,0	17,3	17,3
				27,9	21,0	6,9	24,5	29,2	22,4	25,8	31,5	36,5	17,1	12,8
				27,1	19,5	7,6	23,3	25,7	19,0	22,4	30,6	33,1	14,7	8,0
				23,1	16,7	6,4	19,9	22,4	16,1	19,3	28,6	28,8	11,0	8,0
	Année			27,7	21,8	5,9	24,8	27,3	21,2	24,2	40,3	41,5	9,3	6,7
Nam-Dinh (Tonkin) Long. E. G.: 106°10' Lat. N: 20°25' Alt.: 5°.	J F M A M J J A S O N D			1931	1931	1931	1931				1931		1931	
				21,6	15,1	6,5	18,4				28,0		8,0	
				20,9	15,0	5,9	18,0				»		»	
				22,7	17,9	4,8	20,3				28,0		13,8	
				27,8	22,0	5,8	24,9				36,0		17,9	
				32,4	24,5	7,9	28,5				39,5		19,6	
				34,2	26,0	8,2	30,1				38,0		22,6	
				34,1	25,8	8,3	30,0				38,0		22,5	
				32,2	25,9	6,3	29,1				37,0		23,8	
				30,2	24,7	5,5	27,4				33,5		17,0	
				27,3	21,0	6,3	24,2				31,8		17,6	
				27,0	19,3	7,7	23,1				31,6		14,0	
				22,6	16,2	6,4	19,4				28,8		10,6	
	Année			27,7	21,1	6,6	24,4				»		»	

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE (en degrés centigrades)											
		Observations toutes les deux heures		Moy. des max.	Moy. des min.	Amplitude	Moy. M+m	Moy. des maxima	Moy. des minima	Moy. M+m	Max. absolus	Max. absolus	Min. absolus
		Moy.	Moy.	(M)	(M)	(M-m)	2	1928-1931	1928-1931	2	1931	1928-1931	1931
Phat-Diêm (Tonkin) Long. E. G.: 106°-05' Lat. N: 20°-05' Alt.: 1°.	J			1931	1931	1931	1931	1928-1931	1928-1931	1928-1931	1931	1928-1931	1931
	F			20,9	15,3	5,6	18,1	19,2	14,6	16,9	26,6	26,6	7,8
	M			19,6	15,6	4,0	17,6	18,8	14,7	16,8	34,1	34,1	11,0
	A			22,1	18,1	4,0	20,1	21,7	17,1	19,4	28,1	33,2	15,0
	M			27,4	22,4	5,0	24,9	26,7	21,4	24,1	36,1	36,1	19,0
	J			31,3	25,1	6,2	28,2	31,2	25,0	28,1	39,9	39,9	19,5
	J			33,1	26,5	6,6	29,8	32,1	26,0	29,1	37,3	37,6	23,9
	A			32,9	26,4	6,5	29,7	32,2	25,9	29,1	37,0	37,5	22,8
	S			31,5	25,8	5,7	28,7	31,4	25,8	28,6	36,1	36,1	23,3
	O			29,4	24,2	5,2	26,8	30,2	24,6	27,4	32,6	33,6	17,5
	N			26,2	20,2	6,0	23,2	27,6	21,0	24,3	30,1	31,1	15,8
	D			26,1	18,4	7,7	22,3	24,7	17,8	21,3	30,1	33,1	12,7
	Année			21,9	16,2	5,7	19,1	22,0	16,8	19,4	27,3	27,6	10,4
Thanh-Hoa (Annam) Long. E. G.: 105°-47' Lat. N: 19°-48' Alt.: 4°.	J			1931	1931	1931	1931	1907-1931	1907-1931	1907-1931	1931	1907-1931	1931
	F			22,6	14,0	8,6	18,3	21,4	14,2	17,8	29,0	33,0	6,5
	M			20,9	14,4	6,5	17,6	21,0	15,0	18,0	33,0	35,8	11,1
	A			23,4	16,5	6,9	19,9	23,6	17,1	20,4	30,0	38,9	14,0
	M			29,3	20,7	8,6	25,0	27,7	20,4	24,0	38,7	41,5	17,5
	J			33,2	24,0	9,2	28,6	32,6	23,6	28,1	41,1	41,9	20,5
	J			34,8	24,7	10,1	29,8	34,1	25,1	29,6	39,2	41,3	21,7
	A			35,1	25,9	9,2	30,5	33,9	25,2	29,5	39,0	42,0	22,5
	S			32,0	24,9	7,1	28,5	33,2	24,9	29,1	36,4	41,8	22,9
	O			29,8	23,4	6,4	26,6	31,4	23,8	27,6	33,0	38,6	16,3
	N			27,2	19,6	7,6	23,4	29,3	21,3	25,3	30,5	37,2	14,4
	D			27,3	18,1	9,2	22,7	25,9	18,0	22,0	31,2	35,2	10,8
	Année			22,8	16,9	5,9	19,9	22,8	15,3	19,0	29,6	31,4	10,1
Cao-Trai (Annam) Long. E. G.: 105°-24' Lat. N: 19°-22' Alt.: 75°.	J			1931	1931	1931	1931	1928-1931	1928-1931	1928-1931	1931	1928-1931	1931
	F			23,5	13,9	9,6	18,7	21,9	14,5	18,2	35,0	35,0	3,5
	M			23,4	14,5	8,9	19,0	21,6	14,3	18,0	37,5	37,5	10,8
	A			26,3	17,2	9,1	21,8	25,1	16,1	20,6	35,5	36,8	14,5
	M			32,8	20,7	12,1	26,8	30,5	20,2	25,4	41,5	41,5	18,5
	J			35,0	22,1	12,9	28,6	33,9	22,7	28,3	42,1	42,1	19,0
	J			35,8	23,5	12,3	29,7	34,5	23,5	29,0	40,3	40,3	21,3
	A			36,4	24,3	12,1	30,4	34,2	24,0	29,1	38,8	38,8	22,9
	S			33,0	24,4	8,6	28,7	32,8	24,1	28,5	38,2	38,2	23,1
	O			30,3	23,1	7,2	26,7	31,1	22,8	27,0	34,0	36,3	17,4
	N			26,2	18,5	7,7	22,4	28,3	18,4	23,4	30,8	38,0	12,2
	D			27,2	15,6	11,6	21,4	26,1	15,9	21,0	32,7	39,0	8,5
	Année			23,2	14,9	8,3	19,0	23,6	15,8	19,7	29,2	34,3	7,2
Vinh (Annam) Long. E. G.: 105°-40' Lat. N: 18°-40' Alt.: 6°.	J	1931	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1907-1931	1907-1931	1907-1931	1931	1907-1931	1931
	F	18,2	16,4	21,8	15,8	6,0	18,8	21,3	15,3	18,3	28,2	34,9	9,2
	M	18,7	18,5	21,8	16,9	4,9	19,4	21,3	15,9	18,6	35,5	35,5	14,1
	A	20,5	19,8	24,0	18,6	5,4	21,3	23,8	17,8	20,8	32,1	39,1	16,2
	M	26,0	26,1	30,6	23,0	7,6	26,8	28,5	21,1	24,8	39,0	39,6	19,5
	J	28,2	28,2	33,8	24,4	9,4	29,1	32,8	24,0	28,4	40,2	41,1	21,2
	J	30,1	30,1	36,0	26,2	9,8	31,1	34,7	25,5	30,1	39,6	42,1	23,3
	A	30,6	30,3	37,2	26,3	10,9	31,8	34,5	25,6	30,1	39,3	41,1	23,4
	S	28,7	29,0	33,7	25,7	8,0	29,7	33,8	25,4	29,6	38,7	39,5	23,1
	O	26,5	26,3	30,0	24,0	6,0	27,0	30,9	23,9	27,4	34,6	39,4	17,4
	N	22,2	23,4	25,3	20,1	5,2	22,7	28,2	21,6	24,9	29,5	37,0	16,6
	D	21,6	21,7	26,2	18,6	7,6	22,4	25,0	18,8	21,9	29,2	36,1	13,1
	Année	19,2	19,1	22,7	17,1	5,6	19,9	22,2	16,3	19,3	28,0	31,6	11,4

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE (en degrés centigrades)												
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude	Moy. M+m	Moy. des Maxima	Moy. des Minima	Moy. M+m	Max. absolus	Max. absolus	Min. absolus	Min. absolus
		Moy.	Moy.	(M)	(m)	(M-m)	$\frac{M+m}{2}$			$\frac{M+m}{2}$				
Dông-Hoi (Annam) Long. E. G. : 108°36' Lat. N : 17°29' Alt. : 7°	J F M A M J J A S O N D			1931	1931	1931	1931	1907-1931	1907-1931	1907-1931	1931	1907-1931	1931	1907-1931
				22,3	17,2	5,1	19,8	22,4	17,0	19,7	25,6	34,7	10,0	7,7
				23,8	19,4	4,4	21,6	22,9	17,7	20,3	36,5	36,5	15,5	8,0
				24,6	20,5	4,1	22,6	24,7	19,4	22,1	38,8	38,9	16,1	12,1
				30,7	24,2	6,5	27,5	28,8	22,2	25,5	40,2	41,1	21,0	11,7
				33,6	25,4	8,2	29,5	32,8	24,8	28,8	40,8	42,2	21,8	15,1
				35,9	27,5	8,4	31,7	34,7	26,4	30,6	40,9	41,8	24,7	20,8
				37,0	27,5	9,5	32,3	34,6	26,4	30,5	40,0	40,9	24,8	20,5
				34,8	26,9	7,9	30,9	34,3	26,4	30,4	38,3	41,5	24,6	22,8
				30,9	24,6	6,3	27,8	31,3	24,3	27,8	37,3	40,9	19,5	19,1
				25,4	20,7	4,7	23,1	28,5	22,3	25,4	29,2	37,4	18,0	16,4
				25,9	19,8	6,1	22,8	25,5	20,0	22,8	28,8	35,0	12,7	12,3
				23,8	18,0	5,8	20,9	23,0	17,8	20,4	27,7	29,6	12,0	11,0
	Année			29,1	22,6	6,4	25,9	28,6	22,1	25,4	40,9	42,2	10,0	7,7
Quang-Tri (Annam) Long. E. G. : 107°11' Lat. N : 16°44' Alt. : 7°	J F M A M J J A S O N D			1931	1931	1931	1931	1907-1931	1907-1931	1907-1931	1931	1907-1931	1931	1907-1931
				23,7	17,9	5,8	20,8	23,0	17,4	20,2	32,3	34,1	11,4	9,6
				25,2	19,8	5,4	22,5	24,0	17,9	20,9	34,7	35,9	16,0	10,8
				27,0	20,8	6,2	23,9	26,3	19,4	22,9	34,3	38,8	17,6	12,2
				32,6	23,6	9,0	28,1	30,5	21,9	26,2	38,2	39,1	20,7	13,0
				34,5	24,9	9,6	29,7	33,4	23,8	28,6	39,5	39,5	22,0	17,8
				35,6	26,1	9,5	30,9	34,1	25,1	29,6	38,1	39,8	24,6	20,4
				35,4	26,0	9,4	30,7	33,9	25,2	29,6	37,3	39,8	23,8	21,6
				33,3	26,4	6,9	29,9	33,8	25,2	29,5	36,5	38,9	23,1	20,1
				31,2	24,1	7,1	27,7	31,5	23,5	27,5	36,0	39,4	20,0	18,0
				25,0	21,0	4,0	23,0	28,5	22,0	25,3	28,3	36,3	18,7	15,8
				25,7	19,6	6,1	22,7	25,5	20,2	22,9	27,8	33,9	14,9	12,6
				24,0	18,8	5,2	21,4	23,3	18,1	20,7	28,6	32,5	13,4	11,2
	Année			29,4	22,4	7,0	25,9	29,0	21,7	25,3	39,5	39,8	11,4	9,6
Hué (Annam) Long. E. G. : 107°33' Lat. N : 16°26' Alt. : 6°	J F M A M J J A S O N D	1931		1931	1931	1931	1931	1907-1908 1914-1931	1907-1908 1914-1931	1907-1908 1914-1931	1931	1907-1908 1914-1931	1931	1907-1908 1914-1931
		20,9		24,7	17,5	7,2	21,1	23,6	17,2	20,4	32,2	33,2	12,3	10,5
		22,7		26,5	19,7	6,8	23,1	24,9	17,6	21,3	35,0	35,9	16,3	11,0
		23,6		27,8	20,6	7,2	24,2	26,4	19,3	22,9	35,3	38,0	17,6	12,0
		27,4		33,2	23,1	10,1	28,2	30,2	21,8	26,0	39,4	39,4	19,8	14,1
		28,8		34,6	24,4	10,2	29,5	32,9	23,5	28,2	39,4	39,5	22,0	17,7
		29,8		36,0	25,2	10,8	30,6	33,8	24,3	29,1	39,2	39,2	23,7	20,9
		29,7		36,6	24,6	11,4	30,3	34,2	24,5	29,4	37,6	39,2	22,4	19,8
		29,6		35,3	25,1	10,2	30,2	34,0	24,4	29,2	38,7	39,0	23,7	21,6
		27,1		31,9	23,4	8,5	27,7	31,1	23,1	27,1	35,8	38,2	19,3	19,1
		22,7		25,5	20,6	4,9	23,1	28,4	21,7	25,1	30,3	35,5	18,5	15,9
		22,6		26,4	19,4	7,0	22,9	25,8	19,9	22,9	28,8	35,4	14,8	12,9
		21,4		24,7	18,5	6,2	21,6	23,7	17,9	20,8	29,4	32,2	13,8	11,5
	Année	25,5		30,2	21,8	8,4	26,0	29,1	21,3	25,2	39,4	39,5	12,3	10,5
Tiéntcha (Annam) Long. E. G. : 108°18' Lat. N : 16°08' Alt. : 155°	J F M A M J J A S O N D			1931	1931	1931	1931	1907-1931	1909-1931	1909-1931	1931	1909-1931	1931	1909-1931
				23,4	18,9	4,5	21,2	22,5	18,5	20,5	27,6	31,5	14,6	12,4
				25,6	20,4	5,2	23,0	23,7	18,8	21,3	32,7	33,1	16,2	13,0
				26,7	21,4	5,3	24,1	25,6	20,2	22,9	30,1	36,6	18,5	14,4
				30,6	23,9	6,7	27,3	28,8	22,5	25,6	36,8	37,6	21,5	16,1
				31,9	25,3	6,6	28,6	31,4	24,6	28,0	37,0	39,2	22,4	18,3
				33,7	25,7	7,0	30,2	32,5	25,6	29,1	37,4	38,6	23,7	21,5
				33,8	25,2	7,6	30,0	32,2	25,7	28,9	36,1	38,3	23,8	21,4
				32,4	23,5	5,9	29,5	32,4	25,7	29,1	35,9	37,7	23,5	20,6
				29,7	21,7	5,0	27,2	29,6	24,0	26,8	32,9	35,3	22,7	20,4
				24,5	21,5	3,0	23,0	27,0	22,5	24,8	27,8	33,8	19,5	18,0
				24,1	20,8	3,3	22,4	24,9	21,0	22,9	25,8	31,5	18,6	15,3
				23,0	19,8	3,2	21,4	22,9	19,3	21,1	25,3	28,7	15,6	14,0
	Année			28,3	23,0	5,3	25,7	27,8	22,4	25,1	37,4	39,2	14,6	12,4

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE (En degrés centigrades)												
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des Min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M+m 2	Moy. des Maxima	Moy. des Minima	Moy. M+m 2	Max. absolus	Max. absolus	Min. absolus	Min. absolus
		Moy.	Moy.											
Tourane (Annam) Long. E. G.: 108 13' Lat. N: 16°05' Alt.: 3-6.	J F M A M J J A S O N D	1931	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1930-1931	1930-1931	1930-1931	1931	1930-1931	1931	1930-1931
		22,1		25,7	19,1	6,6	22,4				29,0		14,6	
		23,7		27,7	20,9	6,8	24,3				32,3		19,0	
		24,6		28,7	22,0	6,7	25,4				31,0		20,5	
		26,8		31,7	23,9	7,8	27,8				39,8		20,7	
		28,1		33,5	24,5	9,0	29,0				39,0		23,2	
		29,7		35,4	25,7	9,7	30,6				39,0		23,9	
		28,9		34,8	24,6	10,2	29,7				38,0		22,3	
		29,3		34,4	25,6	8,8	30,0				37,3		24,0	
		27,3	26,8	31,7	24,0	7,7	27,9	30,7	23,7	27,2	35,6	35,6	22,2	22,0
		23,9	24,6	26,0	21,8	4,2	23,9	27,3	22,0	24,7	29,3	31,9	19,8	19,4
		23,0	23,8	26,0	20,3	5,7	23,1	26,2	20,8	23,5	27,9	31,5	15,2	15,2
		22,3	22,6	24,8	20,1	4,7	22,5	25,2	20,4	22,8	27,4	29,6	15,8	15,8
	Année	25,8		30,0	22,7	7,3	26,4				39,8		14,6	
Duc-Phu (Annam) Long. E. G.: 108°25' Lat. N: 15°28' Alt.: 32-.	J F M A M J J A S O N D			1931	1931	1931	1931	1929-1931	1929-1931	1929-1931	1931	1929-1931	1931	1929-1931
				27,2	17,9	9,3	22,6	26,7	18,2	22,5	33,4	33,4	13,1	13,1
				30,6	19,4	11,2	25,0	29,2	19,1	24,1	38,0	38,0	16,0	15,5
				32,1	21,0	11,1	26,6	30,3	20,2	25,3	36,6	36,6	17,8	16,4
				35,7	22,7	13,0	29,2	33,6	21,7	27,6	39,5	39,5	20,7	16,2
				36,7	23,9	12,8	30,3	35,4	23,4	29,4	40,9	40,9	21,9	21,2
				37,6	24,5	13,1	31,1	35,7	24,0	29,8	40,6	40,6	23,0	22,1
				37,1	24,4	12,7	30,8	35,7	24,1	29,9	39,4	39,4	22,6	22,1
				37,0	25,2	11,8	31,1	35,9	24,0	30,0	40,1	40,1	23,4	21,1
				33,8	24,4	9,4	29,1	32,7	23,2	27,9	38,0	38,0	22,4	19,9
				27,0	22,2	4,8	24,6	28,8	21,6	25,2	30,9	35,7	19,7	18,1
				26,9	20,0	6,9	23,5	27,2	20,5	23,9	32,5	35,8	14,4	14,4
				25,7	19,8	5,9	22,7	26,3	19,7	23,0	29,4	32,7	15,6	15,6
	Année			32,3	22,1	10,2	27,2	31,5	21,6	26,6	40,9	40,9	13,1	13,1
Quang-Ngai (Annam) Long. E. G.: 108°47' Lat. N: 15°08' Alt.: 7-.	J F M A M J J A S O N D			1931	1931	1931	1931	1907-1931	1907-1931	1907-1931	1931	1907-1931	1931	1907-1931
				26,8	20,0	6,8	23,4	25,4	19,2	22,3	30,0	32,6	16,2	13,5
				"	21,5	"	"	26,8	19,6	23,2	"	33,3	19,6	14,8
				"	22,4	"	"	28,7	20,8	24,8	"	35,7	20,4	15,0
				34,1	24,3	9,8	29,2	31,8	22,6	27,2	38,3	39,0	22,6	17,3
				35,0	25,1	9,9	30,1	34,0	24,2	29,1	38,8	39,1	23,7	19,6
				35,9	23,8	12,1	29,9	34,6	24,6	29,6	41,0	41,0	20,0	20,0
				36,1	25,2	10,9	30,7	34,6	24,8	29,7	39,4	39,6	23,5	21,1
				35,9	25,7	10,2	30,8	34,8	24,7	29,8	40,3	40,3	24,6	20,0
				32,8	24,3	8,5	28,6	32,0	23,8	27,9	35,9	39,0	23,0	21,0
				26,8	22,3	4,5	24,6	29,1	22,6	25,8	31,2	34,6	20,0	18,2
				26,6	20,6	6,0	23,6	27,1	21,4	24,3	30,5	33,7	15,5	15,5
				25,4	20,7	4,7	23,1	25,5	20,0	22,7	28,2	31,2	18,3	14,2
	Année			"	23,0	"	"	30,4	22,4	26,4	"	41,0	15,5	13,5
Bong-Son (Annam) Long. E. G.: 105°12' Lat. N: 14°26' Alt.: 1-.	J F M A M J J A S O N D			1931	1931	1931	1931				1931		1931	
				26,3	19,7	6,6	23,0				"		"	
				30,8	21,2	9,6	26,0				35,4		19,5	
				32,5	21,8	10,7	27,2				35,3		19,8	
				36,2	24,3	11,9	30,2				41,1		22,0	
				37,1	24,9	12,2	31,0				40,6		23,0	
				38,4	26,5	11,9	32,5				40,6		25,0	
				37,6	25,5	12,1	31,5				39,9		23,6	
				36,2	25,9	10,3	31,1				40,9		24,0	
				33,4	24,2	9,2	28,8				38,4		23,1	
				27,5	22,8	4,7	25,2				32,5		21,1	
				27,0	20,9	6,1	24,0				30,6		15,9	
				25,9	20,8	5,1	23,3				31,7		18,0	
	Année			32,4	23,2	9,2	27,8							

TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE (en degrés centigrades)															
STATION	MOIS	Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des Min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M+m 2	Moy. des Maxima	Moy. des minima	Moy. M+m 2	Max. absolus	Max. absolus	Min. absolus	Min. absolus	
		Moy.	Moy.												
Kontum (Annam) Long. E. G. : 107°37' Lat. N. : 16°22' Alt. : 335°.	J F M A M J J A S O N D			1931	1931	1931	1931	1918-1931	1918-1931	1918-1931	1931	1918-1931	1931	1918-1931	
				29,3	13,8	15,5	21,6	27,3	13,5	20,4	33,2	35,5	10,1	5,0	
				32,9	15,4	17,5	24,1	30,0	14,8	22,4	35,5	38,2	12,4	5,9	
				34,4	18,6	15,8	26,5	32,2	17,2	24,7	36,2	39,8	13,5	9,4	
				34,5	20,3	14,2	27,4	33,2	19,4	26,3	36,9	39,5	17,9	13,3	
				32,1	21,6	10,5	26,9	32,2	21,0	26,6	34,8	39,5	18,9	15,9	
				30,7	22,2	8,5	26,5	29,8	21,3	25,6	34,2	34,7	20,9	13,9	
				29,8	21,0	8,8	25,4	28,8	20,9	24,8	32,3	34,2	19,3	16,9	
				28,4	21,6	6,8	25,0	28,7	21,0	24,9	30,6	34,0	20,8	17,9	
				30,5	20,6	9,9	25,6	29,2	20,4	24,8	33,3	34,5	18,3	17,0	
				27,3	19,4	7,9	23,4	28,5	18,4	23,4	30,8	35,0	16,7	12,3	
				27,5	15,5	12,0	21,5	27,3	16,7	22,0	30,2	32,8	10,4	9,3	
				27,6	15,1	12,5	21,4	26,8	15,1	21,0	31,2	35,1	10,0	6,6	
	Année					30,4	18,8	11,6	24,6	29,5	18,3	23,9	3,69	39,8	10,0
Dak-Doa (Annam) Long. E. G. : 108°4' Lat. N. : 14°11' Alt. :	J F M A M J J A S O N D			1931	1931	1931	1931	1930-1931	1930-1931	1930-1931	1931	1930-1931	1931	1930-1931	
				29,0	13,4	15,6	21,2	»	»	»	32,6	»	10,0	»	
				30,8	15,2	15,6	23,0	29,5	14,2	21,9	34,0	34,1	12,0	9,5	
				32,2	16,2	16,0	24,2	29,8	15,4	22,6	35,0	35,0	11,6	11,6	
				33,2	18,4	14,8	25,8	32,2	17,9	25,0	36,0	36,0	15,7	14,5	
				30,2	19,9	10,3	25,6	29,6	19,6	24,6	34,0	34,0	17,2	16,1	
				29,6	20,3	9,3	25,0	28,6	19,8	24,2	33,0	33,0	17,8	17,6	
				29,1	19,1	10,0	24,1	27,9	19,7	23,8	32,0	32,1	17,0	17,0	
				27,7	20,2	7,5	24,0	»	19,9	»	30,0	»	18,7	14,6	
				29,4	18,9	10,5	24,2	28,4	19,1	23,8	32,2	32,2	16,2	16,2	
				26,7	18,6	8,1	22,6	28,1	17,1	22,6	30,0	33,0	15,6	13,6	
				27,6	17,2	10,4	22,4	28,1	16,7	22,4	30,0	33,0	9,1	9,1	
				27,6	12,1	15,5	19,9	27,7	13,8	20,7	31,0	32,0	7,2	7,2	
	Année					29,4	17,4	12,0	23,4	»	»	»	3,60	»	7,2
Pleiku (station climatologique) Long. E. G. : 108°32' Lat. N. : 14°02' Alt. : 743°.	J F M A M J J A S O N D			1931	1931	1931	1931	1928-1931	1928-1931	1928-1931	1931	1928-1931	1931	1928-1931	
				29,2	14,0	15,2	21,6	27,7	12,4	20,1	33,2	33,2	9,8	5,7	
				31,1	15,9	15,2	23,5	29,0	14,4	21,7	34,5	34,6	12,2	8,8	
				32,6	18,2	14,4	25,4	30,7	15,0	22,8	34,9	35,9	14,2	5,9	
				32,9	19,7	13,2	26,3	31,5	18,0	24,8	35,0	35,6	16,2	11,1	
				31,3	20,3	11,0	25,8	30,7	19,3	25,0	34,0	35,1	17,7	14,8	
				30,0	19,9	10,1	25,0	28,2	19,4	23,8	32,6	32,6	17,8	17,2	
				29,0	19,8	9,2	24,4	27,0	19,5	23,3	32,0	32,0	18,2	16,0	
				»	»	»	»	26,9	19,5	23,2	»	30,2	»	14,8	
				29,2	19,4	9,8	24,3	27,8	18,8	23,3	32,5	32,5	16,8	13,7	
				»	»	»	»	27,7	16,1	21,9	»	32,8	»	11,4	
				27,0	12,3	14,7	19,7	27,1	13,6	20,4	31,1	32,0	5,8	5,8	
				26,4	12,8	13,6	19,6	26,6	13,1	19,9	30,5	30,8	7,7	6,0	
	Année					»	»	»	»	»	»	»	35,9	»	»
Pleiku (Soc. ét. Flies Indo-chinois) Long. E. G. : 107°57' Lat. N. : 14°03' Alt. : 772°.	J F M A M J J A S O N D			1931	1931	1931	1931	1928-1931	1928-1931	1928-1931	1931	1928-1931	1931	1928-1931	
				28,6	13,4	15,2	21,0	27,5	13,3	20,4	32,0	32,0	7,8	7,8	
				29,7	14,2	15,5	22,0	29,0	14,3	21,7	32,5	32,5	11,1	9,0	
				30,7	16,6	14,1	23,7	29,9	15,7	22,8	32,2	33,8	12,8	9,8	
				31,6	18,9	12,7	25,3	30,8	17,7	24,3	34,2	34,2	15,8	11,8	
				29,6	19,9	9,7	24,8	29,2	19,0	24,1	32,2	33,0	17,3	12,6	
				28,4	20,5	7,9	24,5	25,9	19,1	23,0	31,2	31,2	18,4	11,0	
				27,5	19,2	8,3	23,4	25,6	18,8	22,2	30,2	30,2	16,4	16,0	
				25,3	20,1	5,2	22,7	25,6	19,5	22,6	28,1	30,2	18,6	15,3	
				27,8	18,5	9,3	23,2	26,8	18,8	22,8	29,6	29,9	15,8	15,8	
				25,4	18,4	7,0	21,9	26,6	17,3	22,0	28,0	32,2	14,8	13,3	
				26,1	15,0	11,1	20,6	26,5	15,5	21,0	28,6	30,7	8,4	7,4	
				26,3	14,4	11,9	20,4	26,6	14,6	20,6	30,2	34,0	8,2	8,2	
	Année					28,1	17,4	10,7	22,8	27,6	17,0	22,3	34,2	34,2	7,8

TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE (en degrés centigrades)

STATIONS.	MOIS	Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des Min (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M+m 2	Moy. des Maxima	Moy. des Minima	Moy. M+m 2	Max. absolus	Max. absolus	Min. absolus	Min. absolus
		Moy.	Moy.											
		1931		1931	1931	1931	1931	1907-1912 1915-1931	1907-1912 1915-1931	1907-1912 1915-1931	1931	1907-1912 1915-1931	1931	1907-1912 1915-1931
Qui-Nhon (Annam) Long. E. G.: 109°43' Lat. N.: 13°46' Alt.: 6"	J	23,5		27,1	20,3	6,8	23,7	25,4	20,6	23,0	30,7	33,0	16,9	15,3
	F	»		29,8	21,6	8,2	25,7	26,4	21,0	23,7	31,7	35,3	20,4	15,7
	M	»		31,2	22,6	8,6	26,9	28,0	22,2	25,1	32,6	38,3	20,6	18,3
	A	»		33,3	24,7	8,6	29,0	30,0	24,0	27,0	35,0	36,2	22,9	19,4
	M	»		34,4	25,8	8,6	30,1	32,4	25,2	28,8	39,5	39,5	23,9	19,1
	J	30,7		35,9	27,7	8,2	31,8	33,6	26,0	29,8	39,0	40,9	26,4	21,7
	J	29,6		34,5	26,5	8,0	30,5	33,6	26,0	29,8	39,0	42,1	25,2	20,6
	A	30,5		35,6	27,3	8,3	31,5	31,6	26,3	30,5	39,2	40,9	25,1	20,7
	S	»		»	»	»	»	31,7	24,8	28,2	»	39,0	»	21,3
	O	25,2		27,8	23,4	4,4	25,6	28,8	23,7	26,3	32,0	37,3	21,6	17,9
	N	24,2		27,0	22,0	5,0	24,5	27,1	22,6	24,8	29,7	32,9	18,1	15,0
	D	23,8		26,5	21,7	4,8	24,1	25,5	21,4	23,5	30,0	30,5	19,5	16,1
	Année	»		»	»	»	»	29,8	23,6	26,7	»	42,1	»	15,0
Thach-Bân (Annam) Long. E. G.: 109°08' Lat. N.: 12°59' Alt.: 25"	J			1931	1931	1931	1931	1929-1931	1929-1931	1929-1931	1931	1929-1931	1931	1929-1931
	F			27,1	20,1	7,0	23,6	27,0	19,7	23,4	28,8	32,0	16,6	15,1
	M			32,8	19,8	13,0	26,3	30,0	19,6	24,8	36,5	36,5	17,5	14,4
	A			32,5	19,2	13,3	25,9	30,1	19,4	24,7	34,7	36,0	17,2	16,9
	M			35,5	20,6	14,9	28,1	33,7	21,1	27,4	41,9	41,9	17,8	16,1
	J			35,5	21,8	13,7	28,7	34,9	22,3	28,6	38,1	38,6	19,5	19,5
	J			35,8	22,0	13,8	28,8	34,6	22,3	28,5	38,2	38,2	20,2	18,0
	A			34,5	21,3	13,2	27,9	34,2	22,6	28,4	36,9	37,9	19,2	18,0
	S			34,6	21,8	12,8	28,2	35,0	23,1	29,0	»	37,8	»	20,7
	O			33,5	20,7	12,8	27,1	32,5	21,9	27,2	36,3	36,3	20,0	19,2
	N			28,2	20,2	8,0	24,2	28,4	21,0	24,7	31,8	34,7	18,2	18,2
	D			27,3	18,1	9,2	22,7	27,5	20,2	23,9	32,0	33,6	14,5	14,5
	Année			26,6	18,6	8,0	22,6	26,7	19,9	23,3	29,0	30,3	15,5	15,5
Banmethuôt (Annam) Long. E. G.: 108°05' Lat. N.: 12°36' Alt.: 161"	J			1931	1931	1931	1931	1928-1931	1928-1931	1928-1931	1931	1928-1931	1931	1928-1931
	F			26,8	17,2	9,6	22,0	26,8	17,0	21,9	31,4	31,5	13,5	11,9
	M			30,2	18,0	12,2	24,1	29,6	17,8	23,7	32,4	33,5	14,3	14,1
	A			32,1	19,5	12,6	25,8	31,3	19,1	25,2	34,0	36,3	16,0	16,0
	M			33,7	21,1	12,6	27,4	32,4	20,8	26,6	36,0	36,0	18,7	17,5
	J			31,2	21,3	9,9	26,3	31,1	21,2	26,2	35,0	35,0	20,2	18,3
	J			31,0	21,1	9,9	26,1	29,4	20,9	25,2	33,0	33,0	19,0	19,0
	A			29,6	20,5	9,1	25,1	28,4	20,6	24,5	32,0	32,1	19,0	19,0
	S			29,9	22,0	7,9	26,0	28,8	20,7	24,8	31,0	32,1	20,0	18,7
	O			29,6	21,1	8,5	25,4	28,7	20,5	24,6	»	31,4	»	17,5
	N			26,9	20,7	6,2	23,8	27,8	19,7	23,8	29,6	33,1	18,4	15,8
	D			26,7	18,1	8,6	22,4	27,3	18,6	23,0	29,7	32,0	14,0	12,3
	Année			26,5	18,2	8,3	22,4	26,3	18,3	22,3	30,1	30,9	15,8	14,3
Nhatrang (Annam) Long. E. G.: 109°12' Lat. N.: 12°15' Alt.: 4"	J	1931	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1907-1931	1907-1931	1907-1931	1931	1907-1931	1931	1907-1931
	F	24,2	24,0	27,6	21,5	6,1	24,6	27,8	20,5	24,2	29,6	31,9	17,9	15,4
	M	25,4	24,7	29,9	21,4	8,5	25,6	28,8	20,5	24,7	31,6	32,6	19,4	14,6
	A	26,6	26,0	30,7	22,8	7,9	26,8	30,0	21,8	25,9	31,9	34,2	20,9	16,4
	M	28,1	27,8	32,0	24,4	7,6	28,2	31,6	23,0	27,3	33,3	35,9	23,4	19,4
	J	28,0	28,1	32,4	24,5	7,9	28,5	32,8	24,0	28,4	33,9	38,5	22,9	19,7
	J	28,5	28,1	32,9	25,0	7,9	29,0	33,1	24,1	28,6	36,2	39,5	23,8	19,8
	A	27,8	28,2	32,3	24,4	7,9	28,4	32,8	24,1	28,5	34,9	39,0	23,1	20,6
	S	28,4	28,0	32,8	25,3	7,5	29,0	33,3	24,2	28,8	36,7	38,1	23,9	21,5
	O	27,3	27,3	31,4	24,1	7,3	27,8	32,0	23,6	27,8	33,4	38,3	23,3	21,5
	N	25,5	26,0	28,7	23,4	5,3	26,0	30,0	22,9	26,5	30,8	34,8	21,6	19,7
	D	24,1	24,8	27,6	21,0	6,6	24,3	28,7	22,1	25,4	30,1	33,2	16,9	16,9
	Année	24,7	24,7	28,0	22,1	5,9	25,0	27,6	21,4	24,5	30,4	32,8	18,2	16,1

TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE (en degrés centigrades)

TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE (en degrés centigrades)														
STATIONS	MOIS	Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des Min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M+m 2	Moy. des Maxima	Moy. des Minima	Moy. M+m 2	Max. absolus	Max. absolus	Min. absolus	Min. absolus
		Moy.	Moy.											
Hon-Ba (Annam) Long. E. G. : 108°45' Lat. N. : 12°05' Alt. : 1484-	J F M A M J J A S O N D			1931	1931	1931	1931	1918-1931	1918-1931	1918-1931	1931	1918-1931	1931	1918-1931
				17,2	13,5	3,7	15,4	15,8	12,1	14,0	21,7	22,8	10,6	6,5
				18,5	14,0	4,5	16,3	17,3	12,9	15,1	21,9	24,7	11,9	7,3
				20,4	15,1	5,3	17,7	19,0	14,2	16,6	22,9	25,7	13,1	9,9
				21,7	16,8	4,9	19,3	21,0	16,1	18,5	25,3	26,8	14,4	11,7
				22,5	17,7	4,8	20,1	22,1	17,2	19,7	24,5	27,1	16,4	14,5
				23,0	18,2	4,8	20,6	22,6	17,2	19,9	24,8	25,5	17,5	15,1
				22,1	17,3	4,8	19,7	22,4	16,9	19,6	23,5	26,4	15,6	13,9
				22,5	17,5	5,0	20,0	22,5	16,9	19,7	25,2	26,1	16,4	14,1
				21,1	17,0	4,1	19,1	21,2	16,4	18,8	23,3	24,6	15,0	14,1
				18,4	15,5	2,9	17,0	18,9	15,1	17,0	21,3	23,3	13,5	11,6
				17,0	13,0	4,0	15,0	17,1	13,8	15,5	21,5	22,4	8,9	8,9
				15,8	13,0	2,8	14,4	15,9	12,9	14,4	19,7	22,2	10,7	7,4
	Année		20,0	15,7	4,3	17,9	19,6	15,1	17,4	25,3	27,1	8,9	6,5	
Dalat (Annam) Long. E. G. : 108°28' Lat. N. : 11°57' Alt. : 1500-	J F M A M J J A S O N D			1931	1931	1931	1931	1917-1931	1917-1931	1917-1931	1931	1917-1931	1931	1917-1931
				25,6	10,2	15,4	17,9	24,2	10,3	17,3	28,8	29,6	4,7	-1,8
				27,2	8,6	18,6	17,9	25,8	9,9	17,8	29,5	30,2	4,9	0,6
				27,9	10,7	17,2	19,3	26,2	11,5	18,9	29,5	31,5	5,9	5,0
				28,2	13,7	14,5	21,0	26,6	13,3	19,9	30,5	31,2	9,9	6,0
				26,8	15,3	11,5	21,1	26,2	14,9	20,6	28,0	30,6	12,9	10,0
				26,3	16,0	10,3	21,2	24,6	15,4	20,0	30,0	30,0	13,4	10,9
				25,3	14,5	10,8	19,9	23,4	15,3	19,4	28,0	28,2	11,3	10,4
				22,9	16,5	6,4	19,7	23,6	15,5	19,6	26,3	29,3	14,9	10,6
				26,0	14,4	11,6	20,2	24,5	14,6	19,5	28,0	29,0	12,4	10,4
				23,2	15,6	7,6	19,4	24,2	13,9	19,0	27,0	30,0	13,4	8,1
				24,8	11,0	13,8	17,9	23,4	13,0	18,2	28,2	29,2	5,7	4,4
				24,1	12,5	11,6	18,3	22,9	11,7	17,3	28,5	29,4	5,2	2,6
	Année		25,7	13,2	12,5	19,5	24,6	13,3	19,0	30,5	31,5	4,7	-0,6	
Petit Langbian (Annam) Long. E. G. : 108°30' Lat. N. : 11°57' Alt. : 4600-	J F M A M J J A S O N D			1931	1931	1931	1931	1930-1931	1930-1931	1930-1931	1931	1930-1931	1931	1930-1931
				22,4	11,6	10,8	17,0				24,4		7,8	
				23,3	10,7	12,6	17,0				25,7		7,3	
				25,0	12,1	12,9	18,5	24,5	12,2	18,4	27,6	27,6	9,5	8,7
				25,3	14,1	11,2	19,7	25,2	13,7	19,5	27,3	28,5	11,5	11,1
				24,3	15,5	8,8	19,9	24,2	15,4	19,8	25,9	26,6	13,3	12,8
				24,5	15,4	9,1	20,0	"	"	"	26,1	"	13,5	"
				22,9	14,2	8,7	18,6	"	"	"	25,1	"	11,9	"
				22,1	16,2	5,9	19,1	22,5	15,3	18,9	26,5	26,5	14,8	10,6
				23,3	14,1	9,2	18,7	22,7	14,3	18,5	25,1	25,9	12,8	12,1
				20,6	14,5	6,1	17,6	21,9	13,6	17,7	23,8	25,6	12,5	10,0
				21,8	12,6	9,2	17,2	21,5	13,1	17,3	25,5	25,5	9,7	9,7
				20,9	11,8	9,1	16,4	20,7	12,7	16,7	24,1	24,6	7,0	7,0
	Année		23,0	13,5	9,5	18,3	"	"	"	27,6	"	7,0	"	
Arbre Broyé (Annam) Long. E. G. : 108°30' Lat. N. : 11°52' Alt. : 1500-	J F M A M J J A S O N D			1931	1931	1931	1931	1929-1931	1929-1931	1929-1931	1931	1929-1931	1931	1929-1931
				"	"	"	"	20,6	11,6	16,1	"	25,6	"	8,0
				23,5	16,2	7,3	19,9	22,8	13,3	18,1	25,3	28,1	14,9	9,7
				"	"	"	"	22,2	12,6	17,4	"	27,3	"	10,2
				"	"	"	"	24,4	14,1	19,2	"	28,3	"	11,5
				23,4	15,8	7,6	19,6	23,7	15,1	19,4	"	26,8	"	11,8
				23,3	16,0	7,3	19,7	23,3	14,7	19,0	25,2	27,1	15,0	11,1
				21,8	15,1	6,7	18,5	21,4	14,8	18,1	24,6	25,6	14,4	12,9
				21,4	16,2	5,2	18,8	21,5	15,2	18,4	24,8	24,8	15,5	11,6
				22,7	15,7	7,0	19,2	22,6	14,7	18,6	24,3	24,5	14,5	11,4
				19,8	14,6	5,2	17,2	20,0	14,2	17,1	21,8	23,5	12,7	11,1
				20,8	13,3	7,5	17,1	20,5	13,2	16,9	23,9	23,9	11,2	10,2
				20,3	12,8	7,5	16,6	19,9	13,6	16,7	23,7	23,7	10,1	8,6
	Année		"	"	"	"	21,9	13,9	17,9	"	28,3	"	8,0	

TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE (en degrés centigrades)														
STATIONS	MOIS	Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des Min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M+m 2	Moy. des Maxima	Moy. des Minima	Moy. M+m 32	Max. absolus	Max. absolus	Min. absolus	Min. absolus
		Moy.	Moy.											
Dlom (Annam) Long. E. G.: 108°34' Lat. N.: 11°48' Alt.: 1.100°.	J F M A M J J A S O N D			1931	1931	1931	1931	1929-1931	1929-1931	1929-1931	1931	1929-1931	1931	1929-1931
				24,3	13,7	10,6	19,0	23,5	13,8	18,7	26,4	26,4	9,8	9,8
				26,2	12,8	13,4	19,5	25,2	12,5	18,9	28,1	28,1	9,8	8,1
				27,9	14,4	13,5	21,2	27,2	14,2	20,7	29,7	30,0	10,5	10,1
				29,0	16,7	12,3	22,9	»	16,1	»	30,9	»	14,2	13,1
				27,4	18,0	9,4	22,7	27,8	17,7	22,8	29,0	30,1	15,9	14,5
				27,9	18,4	9,5	23,2	26,9	18,0	22,5	29,3	29,9	15,5	14,1
				26,5	17,5	9,0	22,0	25,8	18,5	22,2	28,5	28,5	15,2	15,2
				25,9	19,5	6,4	22,7	26,5	18,7	22,6	29,8	29,8	17,9	13,6
				26,6	17,5	9,1	22,0	26,0	17,4	21,7	28,3	28,3	15,9	14,6
				23,9	17,7	6,2	20,8	24,6	16,3	20,5	25,6	28,0	14,8	12,0
				23,8	13,9	9,9	18,9	23,8	15,0	19,4	26,1	28,6	9,1	9,1
			23,6	14,4	9,2	19,0	23,2	14,5	18,9	25,9	26,0	10,1	9,3	
Année				26,1	16,2	9,9	21,2	»	16,1	»	30,9	»	9,1	8,1
Lang-Hanh (Annam) Long. E. G.: 108°30' Lat. N.: 11°43' Alt.: 930°.	J F M A M J J A S O N D	1931		1931	1931	1931	1931	1928-1931	1928-1931	1928-1931	1931	1928-1931	1931	1928-1931
		19,9		26,9	14,5	12,4	20,7	26,5	14,4	20,5	28,6	30,1	10,1	10,1
		20,9		28,2	15,2	13,0	21,7	28,2	14,8	21,5	30,0	30,5	11,5	10,5
		21,9		29,3	16,5	12,3	22,9	29,3	15,7	22,5	30,9	31,8	14,1	12,3
		22,9		29,9	18,3	11,6	24,1	29,4	17,6	23,5	32,0	32,0	16,1	14,6
		22,2		28,4	18,9	9,5	23,6	28,7	18,4	23,6	31,3	32,9	17,3	15,5
		22,5		28,0	19,3	8,7	23,7	27,1	18,5	22,8	30,0	31,1	17,7	16,0
		21,3		26,2	18,2	8,0	22,2	25,5	18,2	21,9	29,8	29,8	16,8	16,3
		21,2		24,9	19,3	5,6	22,1	25,7	18,4	22,0	28,4	29,6	18,0	15,1
		21,0		26,0	18,1	7,9	22,1	26,0	17,9	22,0	28,8	29,0	16,0	15,1
		19,9		24,0	17,7	6,3	20,9	25,5	16,9	21,2	27,0	29,0	15,1	13,0
		»		»	»	»	»	26,0	15,6	20,8	»	29,5	»	10,5
	19,1		25,8	13,9	11,9	19,9	25,9	14,7	20,3	»	28,8	»	10,5	
Année	»	»	»	»	»	27,0	16,8	21,9	»	32,9	»	»	10,1	
Lienhara (Annam) Long. E. G.: 108°11' Lat. N.: 11°37' Alt.: 890°.	J F M A M J J A S O N D			1931	1931	1931	1931				1931		1931	
				»	»	»	»				»		»	
				29,7	16,9	12,8	23,3				31,5		14,9	
				30,2	18,7	11,5	24,5				32,0		16,9	
				28,1	19,2	8,9	23,6				31,5		17,4	
				27,2	20,0	7,2	23,6				»		»	
				»	»	»	»				»		»	
				»	19,7	»	»				»		18,4	
				26,4	18,7	7,7	22,6				29,0		17,3	
				24,1	18,3	5,8	21,2				27,0		15,9	
				25,0	15,4	9,6	20,2				27,0		12,2	
				26,2	15,4	10,8	20,8				28,4		11,4	
	Année		»	»	»	»				»		»		
Djiring (Annam) Long. E. G.: 108°05' Lat. N.: 11°34' Alt.: 972°.	J F M A M J J A S O N D			1931	1931	1931	1931	1928-1931	1928-1931	1928-1931	1931	1928-1931	1931	1928-1931
				26,8	14,8	12,0	20,8	26,2	14,4	20,3	29,1	29,1	11,5	9,7
				28,6	15,3	13,3	22,0	27,7	15,2	21,5	29,9	31,0	12,1	10,4
				29,6	16,5	13,1	23,0	28,7	15,9	22,3	31,1	31,5	13,9	12,5
				29,4	18,3	11,1	23,8	28,3	17,8	23,1	30,9	30,9	16,7	14,8
				27,5	18,7	8,8	23,1	27,5	18,7	23,1	28,9	30,3	17,1	16,1
				27,0	19,1	7,9	23,1	25,8	18,5	22,2	29,5	29,5	17,1	15,9
				26,0	18,0	8,0	22,0	24,5	18,2	21,4	28,4	28,4	16,6	16,5
				24,3	19,2	5,1	21,8	24,7	18,5	21,6	26,9	27,5	18,4	15,1
				26,5	18,4	8,1	22,4	25,4	18,2	21,8	28,7	28,7	16,9	16,0
				24,3	18,0	6,3	21,2	25,3	17,1	21,2	27,7	29,5	15,5	12,8
				25,3	15,2	10,1	20,3	25,5	15,8	20,7	27,4	28,5	12,2	10,7
			25,6	14,8	10,8	20,2	25,2	15,1	20,2	27,2	28,2	10,6	10,0	
Année				26,7	17,2	9,5	22,0	26,2	17,0	21,6	31,1	31,5	10,6	9,7

STATIONS	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE (en degrés centigrades)											
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude (M-m)	Moy. M+m	Moy. des Maxima	Moy. des Minima	Moy. M+m	Max. absolus	Max. absolus	Min. absolus
		Moy.	Moy.	(M)	(m)	(M-m)	2			2			
Padarén (Annam) Long. E. G. : 109°01' Lat. N : 11°21' Alt. : 177m.	J F M A M J J A S O N D			1931	1931	1931	1931	1907-1931	1907-1931	1907-1931	1931	1907-1931	1931
				26,1	22,0	4,1	24,0	25,9	20,9	23,4	27,4	31,0	19,7
				28,2	23,0	5,2	25,6	26,8	21,3	24,0	30,2	32,9	21,8
				30,1	24,0	6,1	27,1	28,5	22,5	25,5	32,2	33,6	22,8
				32,0	25,6	6,4	28,8	30,4	24,1	27,3	34,6	34,8	23,6
				30,8	25,5	5,3	28,2	30,9	24,9	27,9	34,0	35,9	22,8
				29,4	25,3	4,1	27,4	29,5	24,3	26,9	31,4	36,2	22,2
				30,2	25,0	5,2	27,6	28,9	23,7	26,3	33,0	35,3	23,0
				28,7	24,7	4,0	26,7	29,1	23,8	26,5	31,0	35,1	23,0
				30,2	24,8	5,4	27,5	29,6	23,9	26,8	32,2	33,8	23,4
				27,6	23,1	4,5	25,3	28,6	23,2	25,9	31,4	33,6	21,7
				26,3	22,2	4,1	24,3	27,0	22,3	24,6	29,6	32,6	19,9
				25,9	22,5	3,4	24,2	25,6	21,4	23,5	27,0	30,3	20,8
	Année			28,8	24,0	4,8	26,4	28,4	23,0	25,7	34,6	36,1	19,7
Phan-Thiét (Annam) Long. E. G. : 108°06' Lat. N : 10°56' Alt. : 4m.	J F M A M J J A S O N D	1931		1931	1931	1931	1931	1929-1931	1929-1931	1929-1931	1931	1929-1931	1931
		25,6		30,3	19,8	10,5	25,0	30,5	20,6	25,5	»	35,4	»
		26,4		30,6	20,4	10,2	25,5	30,2	20,9	25,5	33,5	33,5	18,2
		»		31,2	22,7	8,5	26,9	31,1	22,5	26,8	32,7	34,1	19,7
		29,8		32,2	24,5	7,7	28,4	32,1	»	»	33,4	33,4	22,7
		28,2		32,4	24,2	8,2	28,3	32,5	»	»	35,2	36,2	22,4
		28,0		32,5	24,1	8,4	28,3	31,9	21,0	26,5	35,2	35,2	22,9
		27,7		31,9	23,3	8,6	27,6	31,1	19,4	25,3	34,4	34,4	21,9
		27,3		31,6	24,8	6,8	28,2	31,4	21,0	26,2	34,1	35,8	23,4
		27,3		31,7	24,4	7,3	28,1	31,3	24,2	27,8	35,2	35,2	23,4
		26,1		30,0	23,7	6,3	26,9	29,9	23,5	26,7	33,1	33,2	22,2
		25,9		30,3	21,8	8,5	26,1	30,5	21,9	26,2	33,1	33,2	18,7
		25,6		31,0	20,5	10,5	25,8	30,3	20,5	25,4	34,2	34,2	17,2
	Année	»		31,3	22,8	8,5	27,1	31,1	»	»	»	36,2	»
Dautlèng (Cochinchine) Long. E. G. : 106°40' Lat. N : 11°20' Alt. : 28m.	J F M A M J J A S O N D			1931	1931	1931	1931	1929-1931	1929-1931	1929-1931	1931	1929-1931	1931
				32,1	19,6	12,5	25,8	32,3	19,5	25,9	34,4	34,4	17,1
				35,3	21,4	13,9	28,4	33,9	20,6	27,3	36,6	36,6	19,9
				35,8	23,1	12,7	29,5	35,2	22,1	28,7	37,2	37,2	19,8
				37,3	24,6	12,7	31,0	36,2	23,9	30,1	39,4	39,4	23,0
				34,6	24,0	10,6	29,3	34,0	23,7	28,9	37,2	38,0	22,4
				33,1	23,7	9,4	28,4	32,4	23,0	27,7	35,4	35,8	22,5
				32,0	23,0	9,0	27,5	31,2	23,0	27,1	34,8	34,8	21,7
				31,2	23,8	7,4	27,5	31,1	23,2	27,2	33,6	33,8	22,6
				»	23,4	»	»	31,3	23,1	27,2	»	34,4	22,4
				29,4	22,2	7,2	25,8	30,8	22,3	26,6	32,5	34,6	20,4
				»	20,1	»	»	31,3	21,0	26,2	»	34,7	15,1
				31,2	19,4	11,8	25,3	31,1	20,1	25,6	33,0	33,4	16,2
	Année			»	22,4	»	»	32,6	22,1	27,4	»	39,4	15,1
Béocat (Cochinchine) Long. E. G. : 106°45' Lat. N : 11°06' Alt. : 4m.	J F M A M J J A S O N D			1931	1931	1931	1931	1928-1931	1928-1931	1928-1931	1931	1928-1931	1931
				33,6	20,1	13,5	26,9	32,9	19,8	26,4	36,5	36,5	17,1
				35,6	20,3	15,3	27,9	34,6	20,8	27,5	37,2	37,2	17,3
				35,9	22,7	13,2	29,3	35,6	22,0	28,8	37,8	38,0	18,9
				37,3	24,0	13,3	30,7	36,4	23,9	30,2	38,8	38,8	22,1
				33,9	23,4	10,5	28,6	33,7	23,8	28,8	36,5	38,5	19,1
				32,2	23,6	8,6	27,9	31,9	23,3	27,6	34,3	35,5	21,6
				31,4	23,1	8,3	27,3	31,1	23,0	27,1	33,6	33,6	21,3
				30,4	24,2	6,2	27,3	31,1	23,4	27,2	33,0	34,0	21,3
				31,5	23,3	8,2	27,4	31,3	23,1	27,2	33,0	34,0	22,1
				30,0	22,3	7,7	26,2	31,3	22,2	26,8	32,8	35,5	20,3
				31,1	21,1	10,0	26,1	31,6	21,1	26,3	33,3	34,5	17,1
				31,1	19,8	11,3	25,5	31,7	20,3	26,0	33,6	34,5	16,8
	Année			32,8	22,3	10,5	27,6	32,8	22,2	27,5	38,8	38,8	16,8

TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE (en degrés centigrades)

STATION	MOIS	Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des Min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M+m 2	Moy. des Maxima	Moy. des Minima	Moy. M+m 2	Max. absolus	Max. absolus	Min. absolus	Min. absolus
		Moy.	Moy.											
Giaray (Cochinchine) Long. E. G.: 107°23' Lat. N: 10°57' Alt.: 138m.	J F M A M J J A S O N D			1931	1931	1931	1931	1928-1931	1928-1931	1928-1931	1931	1928-1931	1931	1928-1931
				31,3	20,5	10,8	25,9	30,6	19,6	25,1	33,2	33,2	18,0	15,8
				33,0	22,3	10,7	27,7	32,4	21,3	26,9	35,0	35,0	20,3	18,0
				34,2	24,1	9,8	29,3	33,8	22,5	28,2	36,0	36,7	21,8	17,8
				34,5	24,9	9,6	29,7	33,6	23,5	28,6	35,9	36,2	23,0	21,0
				31,7	23,4	8,3	27,6	31,6	23,2	27,4	34,6	36,6	21,2	20,0
				31,0	23,2	7,8	27,1	30,0	22,5	26,3	32,8	32,8	22,2	21,0
				30,1	22,3	7,8	26,2	29,6	22,5	26,0	32,0	32,3	21,0	20,0
				29,1	23,8	5,3	26,5	29,5	22,9	26,2	30,9	32,1	22,0	20,5
				30,0	22,5	7,5	26,3	29,6	22,3	25,9	31,2	32,1	21,4	20,2
				28,4	22,1	6,3	25,3	29,9	22,0	26,0	31,2	33,0	20,7	18,8
				29,5	20,4	9,1	25,0	29,8	20,8	25,3	31,3	32,8	18,5	15,8
				29,9	19,8	10,1	24,9	29,7	20,0	24,9	31,7	33,1	17,0	17,0
	Année			31,1	22,5	8,6	26,8	30,8	21,9	26,4	36,0	36,7	17,0	15,8
Xuân-Lóc (Cochinchine) Long. E. G.: 107°14' Lat. N: 10°57' Alt.: 10m.	J F M A M J J A S O N D			1931	1931	1931	1931	1930-1931	1930-1931	1930-1931	1931	1930-1931	1931	1930-1931
				30,2	20,2	10,0	25,2				32,6		17,7	
				32,2	19,9	10,3	27,1				»		»	
				33,3	22,3	11,0	27,8				35,1		20,2	
				34,1	23,3	10,8	28,7				36,1		22,2	
				31,5	22,7	8,8	27,1				34,1		21,2	
				30,5	22,9	7,6	26,7	30,2	22,5	26,4	33,1	33,1	21,7	20,2
				29,9	22,1	7,8	26,0	29,4	22,1	25,8	32,1	32,1	20,7	20,6
				28,7	23,3	5,4	26,0	29,1	22,8	26,0	31,1	32,0	21,2	21,2
				30,0	22,4	7,6	26,2	29,7	22,2	26,0	31,6	31,6	20,7	20,7
				27,4	21,8	5,6	24,6	28,8	21,8	25,3	29,6	32,1	20,2	20,2
				29,0	20,0	9,0	24,5	29,3	20,8	25,0	30,1	32,1	17,2	17,2
				29,1	19,6	9,5	24,3	29,0	20,5	24,8	31,1	31,1	17,2	17,2
	Année			30,5	21,9	8,6	26,2				»		»	
Tâncháu (Cochinchine) Long. E. G.: 105°13' Lat. N: 10°48' Alt.: 4m.	J F M A M J J A S O N D			1930-1931	1931	1931	1931	1928-1931	1928-1931	1928-1931	1931	1928-1931	1931	1928-1931
				31,1	21,4	9,7	26,3	31,0	21,0	26,0	33,8	33,8	19,9	17,5
				33,1	21,3	11,8	27,2	32,5	21,1	26,8	33,9	36,6	19,2	19,0
				34,0	22,8	11,2	28,4	33,5	22,0	27,8	35,0	35,9	19,5	19,5
				34,9	»	»	»	34,0	22,8	28,4	36,9	36,9	»	20,8
				33,7	24,3	9,4	29,0	33,4	23,4	28,4	35,9	38,9	23,3	21,0
				32,3	25,1	7,2	28,7	32,7	23,5	28,1	36,2	36,3	24,0	19,8
				32,1	23,6	8,5	27,9	31,6	22,9	27,3	34,4	35,2	22,3	20,0
				30,0	24,6	6,4	26,8	31,3	23,6	27,4	32,7	35,2	22,5	20,8
				30,9	24,7	6,2	27,8	31,3	24,2	27,8	34,3	35,2	23,2	19,9
				28,1	23,6	4,5	25,9	30,8	23,8	27,8	31,2	35,8	22,1	21,0
				29,9	23,3	6,6	26,6	30,1	23,1	26,6	33,2	34,0	21,2	19,7
				29,7	22,1	7,6	25,9	29,8	21,6	25,7	30,8	32,2	19,2	18,8
	Année			31,6	»	»	»	31,8	22,8	27,3	36,9	38,9	»	17,5
Saigon (Cochinchine) Long. E. G.: 106°42' Lat. N: 10°47' Alt.: 11m.	J F M A M J J A S O N D	1931	1931	1931	1931	1931	1931	1907-1909 1911-1927 1929-1931	1907-1909 1911-1927 1929-1931	1907-1909 1911-1927 1929-1931	1931	1907-1909 1911-1927 1929-1931	1931	1907-1909 1911-1927 1929-1931
		26,5	26,1	32,2	21,7	10,5	27,0	31,5	21,0	26,3	34,0	36,4	18,7	14,7
		27,6	26,7	34,2	22,8	11,4	28,5	32,8	21,6	27,2	35,9	38,7	20,8	16,2
		28,6	28,2	34,4	24,7	9,7	29,6	34,1	23,3	28,7	36,3	39,4	22,5	17,5
		29,8	29,4	35,4	26,0	9,4	30,7	34,9	24,7	29,8	37,2	40,0	24,7	20,0
		28,1	27,9	33,4	24,8	8,6	29,1	33,5	24,4	29,0	35,9	39,0	23,0	21,1
		27,5	27,2	32,1	24,5	7,6	28,3	31,9	23,7	27,8	34,1	37,5	23,0	20,4
		26,9	26,9	31,4	23,7	7,7	27,6	31,1	23,5	27,3	33,1	34,6	21,4	19,4
		27,0	26,9	30,7	24,4	6,3	27,6	31,3	23,7	27,5	33,1	34,9	22,5	20,0
		27,0	27,0	31,5	24,2	7,3	27,9	31,2	23,6	27,4	33,5	35,3	24,3	20,8
		25,9	26,5	29,7	23,4	6,3	26,6	31,0	23,4	27,2	32,6	34,6	21,7	19,8
		25,8	26,2	30,9	22,1	8,8	26,5	30,7	22,6	26,7	32,2	35,0	19,3	17,8
		25,9	26,1	31,2	21,6	9,6	26,4	30,5	21,5	26,0	33,0	36,3	19,4	16,1
	Année	27,2	27,1	32,3	23,7	8,6	28,0	32,0	23,1	27,6	37,2	40,0	18,7	14,7

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE (en degrés centigrades)												
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des Min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M+m 2	Moy. des Maxima	Moy. des Minima	Moy. M+m 2	Max. absolus	Max. absolus	Min. absolus	Min. absolus
		Moy.	Moy.											
Ha-tiên (Cochinchine) Long. E. G.: 104°29' Lat. N: 10°23' Alt.: 6m.	J F M A M J J A S O N D			1931	1931	1931	1931	1928-1931	1928-1931	1928-1931	1931	1928-1931	1931	1928-1931
				29,6	21,8	7,8	25,7	29,7	21,6	25,7	31,6	31,6	19,7	18,6
				30,9	21,7	9,2	26,3	30,5	22,2	26,4	32,6	32,6	19,5	19,5
				31,2	22,3	8,9	26,8	30,7	22,5	26,6	32,3	32,3	20,0	20,0
				31,8	23,9	7,9	27,8	31,2	24,1	27,7	33,1	33,1	21,1	19,6
				31,8	24,0	7,8	27,9	31,2	24,3	27,8	33,3	34,5	22,5	21,0
				30,8	25,8	5,0	28,3	30,4	24,3	27,4	31,9	32,6	23,7	20,2
				30,1	25,1	5,0	27,9	29,9	23,9	26,9	32,1	32,1	22,7	20,9
				29,3	24,5	4,8	26,9	29,7	23,9	26,8	31,5	32,1	22,9	20,7
				30,3	25,5	4,8	27,9	29,5	24,0	26,8	31,5	31,5	23,9	20,9
				28,7	24,1	4,6	26,4	29,2	23,4	26,3	30,3	31,0	22,3	20,9
				29,8	23,2	6,6	26,5	29,4	22,4	25,9	31,1	32,1	20,3	17,1
			29,4	22,4	7,0	25,9	29,4	21,5	25,5	30,7	31,1	19,7	17,1	
Année				30,3	23,7	6,6	27,0	30,0	23,2	26,6	33,3	34,5	19,5	17,1
Cap-Saint-Jacques (Cochinchine) Long. E. G.: 107°05' Lat. N: 10°20' Alt.: 180m.	J F M A M J J A S O N D			1931	1931	1931	1931	1907-1931	1907-1931	1907-1931	1931	1907-1931	1931	1907-1931
				28,0	22,2	5,8	25,1	27,8	21,7	24,8	30,4	33,0	20,4	18,0
				28,4	23,9	4,5	26,2	28,2	22,3	25,3	31,8	34,0	22,0	18,0
				29,8	24,9	4,9	27,4	29,5	23,5	26,5	33,0	37,1	23,1	19,5
				32,3	26,0	6,3	29,2	31,9	24,7	28,3	35,7	37,6	24,8	20,6
				31,9	24,4	7,5	28,2	32,1	24,4	28,3	34,8	38,4	22,4	20,7
				30,5	24,2	6,3	27,4	30,5	23,7	27,1	32,1	35,8	22,6	19,0
				29,9	23,1	6,8	26,5	29,5	23,4	26,5	32,6	33,8	21,3	19,6
				28,6	23,6	5,0	26,1	29,6	23,4	26,5	30,5	33,4	21,3	19,2
				29,8	23,6	6,2	26,7	29,6	23,3	26,5	31,6	34,0	21,8	20,8
				27,7	22,6	5,1	25,2	28,9	23,0	26,0	30,1	33,5	21,2	20,2
				28,5	22,4	6,1	25,5	28,2	22,6	25,4	30,3	33,6	20,8	17,0
			28,5	22,1	6,4	25,3	27,7	21,9	24,8	30,6	32,6	20,0	18,0	
Année				29,5	23,6	5,9	26,6	29,5	23,2	26,3	35,7	38,4	20,0	17,0
Vinh-Long (Cochinchine) Long. E.G.: 105°38' Lat. N: 10°45' Alt.: 2m.	J F M A M J J A S O N D			1931	1931	1931	1931	1929-1931	1929-1931	1929-1931	1931	1929-1931	1931	1929-1931
				30,7	22,6	8,1	26,7	30,5	22,0	26,3	32,8	33,6	20,6	19,9
				31,6	22,6	9,0	27,1	31,1	22,2	26,6	33,1	33,6	20,6	19,6
				32,7	23,4	9,3	28,1	32,2	23,0	27,6	34,7	34,7	21,1	20,5
				34,0	24,7	9,3	29,4	33,5	24,2	28,9	»	36,2	»	22,1
				»	»	»	»	32,0	24,1	28,1	»	35,4	»	21,6
				»	24,0	»	»	31,5	23,8	27,6	»	33,9	22,7	22,6
				»	23,7	»	»	29,7	23,6	25,7	»	31,4	20,8	20,8
				29,7	24,2	5,5	27,0	29,9	24,0	26,9	31,7	32,5	22,5	21,7
				30,9	24,5	6,4	27,7	30,4	24,4	27,4	33,8	33,8	23,6	23,0
				28,7	23,8	4,9	26,3	29,5	24,1	26,9	31,2	33,3	21,3	21,3
				30,2	23,1	7,1	26,6	29,9	23,9	26,9	31,7	33,7	21,4	21,4
			30,6	22,2	8,4	26,4	29,9	22,8	26,4	32,2	32,9	20,1	20,1	
Année				»	»	»	»	30,8	23,5	27,2	»	36,2	»	19,6
Cántho (Cochinchine) Long. E. G.: 105°47' Lat. N: 10°02' Alt.: 3m.	J F M A M J J A S O N D			1931	1931	1931	1931	1928-1931	1928-1931	1928-1931	1931	1928-1931	1931	1928-1931
				30,1	22,3	7,8	26,2	29,9	21,9	25,9	31,7	32,0	19,3	18,4
				31,9	22,7	9,2	27,3	31,3	22,3	26,8	33,3	33,3	20,5	18,8
				33,4	23,1	10,3	28,2	32,7	23,0	27,9	34,4	35,7	20,0	20,0
				35,0	21,5	10,5	29,8	34,2	23,9	29,0	37,1	37,1	22,8	21,7
				34,2	21,6	9,6	29,4	33,1	21,0	28,5	36,2	36,4	23,2	21,3
				31,6	23,9	7,7	27,8	31,5	23,4	27,5	35,0	35,0	22,7	20,2
				30,7	23,9	6,8	27,3	30,4	23,6	27,0	36,8	36,8	21,7	21,0
				29,1	24,0	5,1	26,6	29,9	24,0	27,0	31,0	32,0	22,3	21,4
				29,8	24,4	5,4	27,1	29,9	24,3	27,1	31,8	32,1	23,4	22,5
				28,2	23,6	4,6	25,9	29,3	24,3	26,8	30,3	31,9	21,8	21,8
				29,2	23,5	5,7	26,3	29,5	24,0	26,8	31,2	32,2	21,3	20,9
			29,1	22,4	6,7	25,7	29,2	22,8	26,0	31,0	31,0	19,8	19,5	
Année				31,0	23,6	7,4	27,3	30,9	23,5	27,2	37,1	37,1	19,3	18,4

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE (en degrés centigrades)												
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude	Moy. M+m	Moy. des	Moy. des	Moy. M+m	Max.	Max.	Min.	Min.
		Moy.	Moy.	(M)	(m)	(M-m)	2	Maxima	Minima	2	absolus	absolus	absolus	absolus
Bacliéu (Cochinchine) Long. E. G. : 106°43' Lat. N. : 11°43' Alt. :				1931	1931	1931	1931	1929-1931	1929-1931	1929-1931	1931	1929-1931	1931	1929-1931
	J			29,6	21,3	8,3	25,5	30,1	21,0	25,6	31,0	36,0	19,6	17,7
	F			31,3	21,8	9,5	26,6	30,9	21,9	26,4	32,5	33,2	19,6	18,1
	M			32,1	23,4	8,7	27,8	31,8	23,3	27,6	33,3	33,3	20,7	20,7
	A			32,8	25,0	7,8	28,9	32,5	24,1	28,3	33,9	34,3	23,3	21,2
	M			»	24,8	»	»	»	24,4	»	»	»	23,3	22,4
	J			»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	J			»	24,2	»	»	29,2	23,9	26,6	»	31,1	22,9	21,5
	A			»	24,2	»	»	29,5	24,1	26,8	»	32,6	23,0	21,6
	S			»	24,7	»	»	29,4	24,2	26,8	»	31,0	23,2	22,3
	O			28,0	24,1	3,9	26,1	28,8	24,1	26,4	»	30,9	»	22,2
	N			29,1	23,0	6,1	26,1	29,0	23,2	26,1	30,8	31,5	21,2	21,2
	D			30,3	21,8	8,5	26,1	29,6	22,1	25,9	31,7	31,7	19,6	19,4
	Année			»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Dakkir (Cochinchine) Long. E. G. : 106°52' Lat. N. : 11°56' Alt. :				1931	1931	1931	1931				1931		1931	
	J			31,4	17,7	13,7	24,6				33,9		13,8	
	F			33,4	19,2	14,2	26,3				34,8		15,3	
	M			34,3	21,0	13,3	27,7				36,1		18,0	
	A			34,8	22,8	12,0	28,8				37,1		20,7	
	M			32,8	22,9	9,9	27,9				35,8		21,3	
	J			31,1	22,9	8,2	27,0				34,1		21,0	
	A			»	»	»	»				»		»	
	S			»	»	»	»				»		»	
	O			30,6	22,6	8,0	26,6				32,9		21,3	
	N			28,0	21,4	6,6	24,7				32,1		17,4	
	D			30,1	17,6	2,5	23,9				32,2		13,9	
				30,4	17,5	12,9	23,9				32,1		13,5	
	Année			»	»	»	»				»		»	
Poulo-Condore (Cochinchine) Long. E. G. : 106°35' Lat. N. : 8°42' Alt. :				1931	1931	1931	1931				1931		1931	
	J													
	F													
	M													
	A													
	M			31,0	25,5	5,5	28,3				32,3		21,9	
	J			30,9	24,9	6,0	27,9				31,8		22,8	
	J			30,1	25,0	5,1	27,6				31,8		22,8	
	A			30,1	24,9	5,2	27,5				32,3		22,7	
	S			28,9	21,7	4,2	26,8				31,2		23,0	
	O			28,6	23,9	4,7	26,3				29,8		20,6	
	N			28,1	24,4	3,7	26,3				29,4		21,5	
	D													
	Année													
Stung-Treng (Cambodge) Long. E. G. : 105°58' Lat. N. : 13°31' Alt. : 51°.				1931	1931	1931	1931	1929-1931	1929-1931	1929-1931	1931	1929-1931	1931	1929-1931
	J			32,2	20,2	12,0	26,2	31,6	18,7	25,2	35,0	35,0	15,1	13,8
	F			34,7	20,4	14,3	27,6	33,6	20,5	27,0	37,1	37,1	18,1	15,7
	M			34,8	22,7	12,1	28,8	34,7	22,1	28,4	36,9	37,3	20,4	18,3
	A			35,7	24,7	11,0	30,2	34,9	23,4	29,2	38,4	38,5	22,0	20,1
	M			34,3	21,0	13,3	27,7	33,1	22,3	27,7	36,9	38,2	18,9	18,9
	J			32,1	20,5	11,6	26,3	31,0	21,7	26,3	33,8	33,8	19,6	19,6
	J			30,8	22,2	8,6	26,5	30,0	21,8	25,9	33,1	33,1	20,1	20,1
	A			30,0	24,2	5,8	27,1	30,0	22,4	26,2	34,1	34,1	23,1	19,3
	S			30,2	24,4	5,8	27,3	29,7	22,6	26,2	31,9	32,5	22,8	19,1
	O			28,3	22,9	5,4	25,6	29,5	21,8	25,6	31,3	32,5	20,5	18,2
	N			29,8	21,1	8,7	25,5	29,9	20,0	25,0	31,3	32,1	18,1	15,9
	D			30,2	20,5	9,7	25,3	30,3	19,1	24,7	31,8	33,3	16,5	14,6
	Année			31,9	22,1	9,8	27,0	31,5	21,4	26,5	38,4	38,5	15,1	13,8

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE (en degrés centigrades)												
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des Min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M+m 2	Moy. des Maxima	Moy. des Minima	Moy. M+m 2	Max. absolus	Max. absolus	Min. absolus	Min. absolus
		Moy.	Moy.											
Siémréap (Cambodge) Long. E. G.: 103°51' Lat. N: 13°22' Alt.: 21°.	J F M A M J J A S O N D			1931	1931	1931	1931	1929-1931	1929-1931	1929-1931	1931	1929-1931	1931	1929-1931
				31,7	18,5	13,2	25,1	31,5	19,4	25,5	33,7	34,3	14,0	14,0
				33,8	21,2	12,6	27,5	32,7	21,4	27,0	35,2	35,2	19,0	17,5
				35,6	22,6	13,0	29,1	34,2	22,3	28,3	37,2	37,2	21,0	18,4
				36,4	23,4	13,0	29,9	35,2	23,5	29,3	39,2	39,2	21,0	21,0
				35,4	23,6	11,8	29,5	34,4	24,1	29,3	37,7	37,7	21,0	21,0
				33,6	23,6	10,0	28,6	32,9	23,2	28,0	35,7	35,7	22,0	21,0
				33,2	22,9	10,3	28,1	32,0	22,7	27,4	35,2	35,2	22,0	20,5
				32,1	23,1	9,0	27,6	31,5	22,8	27,1	34,7	34,7	21,0	20,5
				31,5	23,3	8,2	27,4	31,0	22,9	27,0	34,2	34,2	21,0	20,5
				29,6	21,5	8,1	25,6	30,3	21,8	26,0	32,2	33,7	18,0	18,0
				31,1	20,1	11,0	25,6	30,8	20,5	25,7	32,7	34,2	15,0	15,0
				31,2	19,3	11,9	25,2	31,1	19,6	25,3	34,2	34,2	16,0	15,0
	Année			32,9	21,9	11,0	27,4	32,3	22,0	27,1	39,2	39,2	14,0	14,0
Battambang (Cambodge) Long. E. G.: 103°12' Lat. N: 13°11' Alt.: 22°.	J F M A M J J A S O N D	1931	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1928-1931	1928-1931	1928-1931	1931	1928-1931	1931	1928-1931
		25,2	25,0	31,5	19,8	11,7	25,7	31,2	19,4	25,3	34,7	35,0	15,2	14,5
		28,3	27,1	34,9	23,3	11,6	29,1	33,3	21,8	27,6	36,5	36,5	21,7	16,8
		29,5	»	36,5	24,4	12,1	30,5	34,4	23,0	28,7	38,3	38,3	23,1	17,7
		29,4	»	35,9	24,9	11,0	30,4	34,8	23,9	29,4	39,2	39,2	23,3	21,0
		29,1	28,5	35,0	25,2	9,8	30,1	33,7	24,6	29,1	38,1	38,1	24,2	22,0
		28,4	27,7	33,7	25,2	8,5	29,5	32,7	24,3	28,5	36,6	36,6	23,9	21,7
		27,3	27,3	32,5	24,4	8,1	28,5	32,1	24,3	28,2	34,4	34,4	23,1	21,2
		27,4	27,2	31,3	24,9	6,4	28,1	31,7	24,3	28,0	33,2	34,7	22,9	22,1
		27,1	26,8	32,1	24,7	7,4	28,4	31,3	24,3	27,8	33,5	33,6	23,8	21,9
		25,8	26,5	29,0	23,5	5,5	26,3	29,8	23,6	26,7	32,3	33,0	20,7	20,2
		25,1	25,7	30,0	20,9	9,1	25,5	30,1	21,5	25,8	33,0	33,4	15,2	13,1
		25,1	25,5	30,0	20,2	9,8	25,1	30,5	20,5	25,5	33,2	33,4	16,4	15,5
	Année	27,3	»	32,7	23,4	9,3	28,1	32,1	23,0	27,6	39,2	39,2	15,2	13,1
Muong-Russey (Cambodge) Long. E. G.: 103°25' Lat. N: 12°47' Alt.: 17°.	J F M A M J J A S O N D			1931	1931	1931	1931	1930-1931	1930-1931	1930-1931	1931	1930-1931	1931	1930-1931
				31,4	19,2	12,2	25,3	30,7	19,6	25,2	34,4	34,4	15,8	15,8
				34,8	22,2	12,6	28,5	34,1	21,7	27,9	36,4	36,8	16,5	16,5
				35,8	23,4	12,4	29,6	34,8	23,0	28,9	37,3	38,1	22,0	19,1
				35,9	24,0	11,9	30,0	35,6	23,8	29,7	39,0	39,0	22,2	21,3
				35,0	24,3	10,7	29,7	»	24,4	»	37,7	»	23,3	23,1
				34,0	24,2	9,8	29,1	»	23,9	»	36,5	»	22,9	21,1
				33,4	23,5	9,9	28,5	32,3	23,7	28,0	35,3	35,3	22,1	21,3
				32,2	24,5	7,7	28,4	»	23,9	»	34,9	»	22,9	21,8
				31,9	23,5	8,4	27,7	»	23,4	»	34,9	»	22,7	21,1
				28,3	22,8	5,5	25,6	29,7	23,0	26,4	31,7	33,0	18,6	18,6
				29,6	20,7	8,9	25,2	30,0	21,5	25,7	32,3	34,1	15,6	15,6
				29,7	20,0	9,7	24,9	29,9	20,8	25,4	32,2	32,2	17,4	17,4
	Année			32,7	22,7	10,0	27,7	»	22,7	»	39,0	»	15,6	15,6
Kompong-Thom (Cambodge) Long. E. G.: 104°52' Lat. N: 12°42' Alt.: 13°.	J F M A M J J A S O N D			1931	1931	1931	1931	1929-1931	1929-1931	1929-1931	1931	1929-1931	1931	1929-1931
				32,3	19,9	12,4	26,1	31,9	19,3	25,6	34,7	34,7	16,9	15,1
				34,8	22,2	12,6	28,5	33,8	21,1	27,5	36,7	36,7	20,5	16,5
				35,1	23,7	11,4	29,4	34,6	22,6	28,6	36,7	37,7	20,5	18,1
				36,0	25,0	11,0	30,5	34,9	23,8	29,4	39,7	39,7	22,0	20,5
				35,9	24,5	11,4	30,2	34,6	23,6	29,1	39,7	39,7	23,6	21,0
				34,7	23,8	10,9	29,3	33,4	23,2	28,3	37,2	37,2	22,6	21,5
				33,8	23,6	10,2	28,7	32,8	23,2	28,0	36,7	36,7	21,6	21,3
				32,8	24,7	8,1	28,8	32,4	24,2	28,3	35,2	35,2	23,6	22,0
				32,5	25,1	7,4	28,8	31,3	24,3	27,8	35,5	35,5	23,8	20,6
				29,9	23,2	6,7	26,6	30,4	23,4	26,9	34,7	34,7	20,3	19,7
				31,8	21,1	10,7	26,5	31,3	21,6	26,5	34,2	34,2	18,5	17,6
				32,3	19,9	12,4	26,1	31,6	20,7	26,2	35,2	35,2	13,5	13,5
	Année			33,5	23,1	10,4	28,3	32,8	22,6	27,7	39,7	39,7	13,5	13,5

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE (en degrés centigrades)												
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude	Moy. M+m	Moy. des Maxima	Moy. des Minima	Moy. M+m	Max. absolus	Max. absolus	Min. absolus	Min. absolus
		Moy.	Moy.	(M)	(m)	(M-m)	2			2				
		1931		1931	1931	1931	1931	1930-1931	1930-1931	1930-1931	1931	1930-1931	1931	1930-1931
Kratie (Cambodge) Long. E. G.: 106°01' Lat. N: 12°29' Alt.: 22°.	J	25,7		32,3	19,0	13,3	25,7	32,2	19,9	26,1	34,1	34,1	14,9	14,9
	F	27,8		34,1	21,3	12,8	27,7	33,6	21,4	27,5	35,9	36,2	18,2	18,2
	M	29,3		35,4	23,9	11,5	29,7	34,8	24,0	29,4	37,4	37,4	20,6	20,6
	A	30,0		36,2	24,9	11,3	30,5	36,0	25,3	30,7	38,3	38,3	21,9	21,9
	M	28,4		34,4	23,8	10,6	29,1	33,2	"	"	37,8	38,1	22,7	"
	J	27,4		33,0	23,8	9,2	28,4	32,6	"	"	34,4	35,4	22,7	"
	J	27,1		32,4	22,9	9,5	27,7	31,8	"	"	34,5	34,5	21,5	"
	A	26,7		31,2	23,4	7,8	27,3	31,2	"	"	33,2	34,2	22,1	"
	S	27,4		32,2	24,5	7,7	28,4	31,0	"	"	33,9	33,9	23,8	"
	O	25,4		29,4	22,6	6,8	26,0	30,5	"	"	32,1	33,1	20,3	"
	N	24,9		31,0	20,2	10,8	25,3	30,5	"	"	32,8	32,8	17,1	"
	D	25,1		31,5	19,9	11,6	25,7	31,3	20,1	25,7	33,1	33,1	16,0	16,0
	Année	27,1		32,7	22,5	10,2	27,6	32,4	"	"	38,3	38,3	14,9	"
	Pursat (Cambodge) Long. E. G.: 103°51' Lat. N: 12°33' Alt.: 18°.	J			1931	1931	1931	1931	1929-1931	1929-1931	1929-1931	1931	1929-1931	1931
F				31,4	20,4	11,0	25,9	31,2	19,9	25,6	33,2	34,3	17,0	14,1
M				34,1	22,5	11,6	28,3	33,3	21,4	27,3	35,9	35,9	20,1	17,2
A				35,2	23,8	11,4	29,5	34,9	22,9	28,9	36,9	38,3	22,3	16,9
M				35,9	27,1	8,8	31,5	34,9	24,3	29,6	39,6	39,9	22,5	20,6
J				35,4	22,6	12,8	29,0	34,7	23,1	28,9	38,2	40,1	21,1	21,1
J				34,0	24,6	9,4	29,3	33,6	23,5	28,6	36,6	36,6	23,2	21,2
A				34,0	25,0	9,0	29,5	33,1	23,8	28,4	38,1	38,1	23,6	22,1
S				"	"	"	"	32,9	23,0	27,5	"	38,0	"	21,8
O				"	"	"	"	31,6	23,6	27,6	"	34,6	"	21,9
N				29,4	23,8	5,6	26,6	30,5	23,8	27,2	31,8	34,8	20,1	20,1
D				"	"	"	"	30,0	21,3	25,6	"	32,6	"	17,7
Année				"	"	"	"	32,6	22,7	27,6	"	40,1	"	14,1
Kompong Chhnang (Cambodge) Long. E. G.: 104°39' Lat. N: 12°15' Alt.: 6°.		J			1931	1931	1931	1931				1931		1931
	F			32,3	21,1	11,2	26,7				34,7		18,0	
	M			34,4	23,3	11,1	28,9				37,0		20,3	
	A			36,0	24,4	11,6	30,2				37,9		22,1	
	M			36,4	25,4	11,0	30,9				40,1		23,0	
	J			35,4	23,8	11,6	29,6				38,4		22,3	
	J			34,4	24,2	10,2	29,3				37,3		22,6	
	A			33,8	22,4	11,4	28,1				36,5		20,6	
	S			"	"	"	"				"		"	
	O			31,7	24,1	7,6	27,9				33,8		23,0	
	N			29,2	23,1	6,1	26,2				33,1		20,0	
	D			31,2	21,8	9,4	26,5				33,6		18,0	
	Année			31,3	21,3	10,0	26,3				33,8		17,0	
	Kompong Cham (Cambodge) Long. E. G.: 105°27' Lat. N: 12°00' Alt.: 19°.	J			1931	1931	1931	1931	1929-1931	1929-1931	1929-1931	1931	1929-1931	1931
F				32,7	20,8	11,9	26,8	32,1	20,6	26,4	35,8	35,8	17,0	16,0
M				35,0	22,4	12,6	28,7	33,8	21,7	27,7	36,7	36,7	20,2	18,1
A				35,8	24,1	11,7	30,0	35,1	23,5	29,3	37,6	37,6	21,3	21,1
M				36,0	25,1	10,9	30,6	35,7	24,8	30,3	38,0	38,0	22,0	22,0
J				33,9	24,1	9,8	29,0	33,8	24,3	29,0	36,2	37,5	21,6	21,6
J				33,4	23,8	9,6	28,6	32,7	23,4	28,1	"	34,8	22,8	22,1
A				32,1	23,1	9,0	27,6	31,6	23,2	27,4	33,9	33,9	21,3	21,3
S				31,8	23,8	8,0	27,8	31,6	23,6	27,6	34,2	34,2	22,4	21,9
O				31,9	24,5	7,4	28,2	31,3	23,7	27,5	33,6	33,6	23,6	21,7
N				29,3	22,3	7,0	25,8	30,6	22,8	26,7	32,9	34,1	20,0	20,0
D				31,2	20,1	11,1	25,6	31,0	21,4	26,2	34,1	34,1	16,1	16,1
Année				31,2	20,7	10,5	25,9	31,1	21,1	26,1	33,4	33,4	17,2	17,0

TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE (en degrés centigrades)

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE (en degrés centigrades)												
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des Min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M+m 2	Moy. des Maxima	Moy. des Minima	Moy. M+m 2	Max. absolus	Max. absolus	Min. absolus	Min. absolus
		Moy.	Moy.											
Phnom-Pénh (Cambodge) Long. E. G.: 104°55' Lat. N: 11°33' Alt.: 10°.	J F M A M J J A S O N D	1931		1931	1931	1931	1931	1907-1909 1919-1921 1923-1931	1907-1909 1919-1921 1923-1931	1907-1909 1919-1921 1923-1931	1931	1907-1909 1919-1921 1923-1931	1931	1907-1909 1919-1921 1923-1931
		26,3		31,4	22,1	9,3	26,8	30,3	21,5	25,9	33,9	34,1	19,3	16,5
		27,6		33,6	22,6	11,0	28,1	31,5	21,9	26,7	34,5	34,9	20,5	15,2
		28,7		34,5	23,7	10,8	29,1	33,0	23,2	28,1	35,9	36,6	21,0	19,0
		29,6		35,8	24,9	10,9	30,3	34,1	24,1	29,1	38,3	40,5	22,2	20,0
		28,7		34,8	24,7	10,1	29,7	33,2	24,2	28,7	37,5	37,6	23,1	20,6
		28,5		34,8	24,7	10,1	29,8	32,3	24,3	28,3	37,5	38,4	23,4	21,2
		27,6		33,7	24,0	9,7	28,9	31,3	24,2	27,8	36,3	36,3	22,4	22,1
		27,3		32,5	24,5	8,0	28,5	31,2	24,8	28,0	35,4	35,9	23,3	22,2
		27,6		32,8	24,8	8,0	28,8	30,6	24,8	27,7	34,9	34,9	24,0	22,0
		25,8		29,3	23,7	5,6	26,5	30,1	24,5	27,3	32,6	32,8	21,6	21,0
		26,2		31,1	22,5	8,6	26,8	29,8	23,2	26,5	33,8	34,0	18,5	18,0
		26,0		31,0	21,9	9,1	26,5	29,7	21,7	25,7	34,1	34,1	18,0	15,0
	Année	27,5		32,9	23,7	9,2	28,3	31,4	23,5	27,5	38,3	40,5	18,0	15,0
Soai-Riêng (Cambodge) Long. E. G.: 105°48' Lat. N: 11°05' Alt.: 6°.	J F M A M J J A S O N D			1931	1931	1931	1931	1929-1931	1929-1931	1929-1931	1931	1929-1931	1931	1929-1931
				32,1	21,2	10,9	26,7	32,4	20,8	26,6	35,1	35,5	17,6	17,6
				34,8	21,5	13,3	28,1	34,4	21,1	27,8	36,1	36,4	19,1	17,1
				35,6	22,7	12,9	29,2	35,4	22,3	28,8	38,1	38,1	20,1	20,0
				36,0	24,5	11,5	30,2	35,5	23,9	29,7	38,0	38,0	23,6	20,8
				34,2	23,7	10,5	29,0	33,8	24,0	28,9	37,1	37,1	21,6	21,6
				32,3	24,7	7,6	28,5	32,2	23,6	27,9	34,1	36,1	23,1	19,1
				31,8	24,7	7,1	28,3	31,2	23,7	27,5	34,1	34,1	22,2	20,1
				»	»	»	»	31,4	23,7	27,6	»	34,1	»	20,6
				»	»	»	»	30,2	23,2	26,7	»	32,6	»	21,6
				29,0	23,5	5,5	26,3	30,9	23,8	27,4	33,8	34,1	21,4	20,6
				31,1	22,5	8,6	26,8	31,0	22,6	26,8	33,6	33,6	18,5	18,5
				31,3	21,1	10,2	26,2	31,3	21,7	26,5	34,5	34,5	18,3	17,9
	Année			»	»	»	»	32,5	22,9	27,7	»	38,1	»	17,1
Kampot (Cambodge) Long. E. G.: 104°11' Lat. N: 10°37' Alt.: 5°.	J F M A M J J A S O N D			1931	1931	1931	1931	1929-1931	1929-1931	1929-1931	1931	1929-1931	1931	1929-1931
				31,8	22,0	9,8	26,9	31,4	22,3	26,9	35,1	35,1	19,8	19,8
				32,7	22,4	10,3	27,6	31,8	22,1	27,0	34,5	34,5	20,9	19,0
				33,1	23,6	9,5	28,4	32,7	23,3	28,0	34,6	35,3	20,1	20,1
				33,9	24,5	9,4	29,2	33,4	24,0	28,7	35,5	35,5	22,9	22,4
				33,4	24,9	8,5	29,2	32,4	24,2	28,3	35,4	35,4	23,6	22,3
				31,9	24,7	7,2	28,3	31,5	23,5	27,5	34,5	34,5	23,1	21,4
				32,1	24,3	7,8	28,2	30,6	23,5	27,1	33,9	33,9	23,1	21,1
				30,1	24,7	5,4	27,4	30,3	23,6	27,0	35,5	35,5	23,3	20,7
				31,6	24,6	7,0	28,1	30,9	23,4	27,2	33,1	33,1	23,6	20,8
				29,8	24,0	5,8	26,9	30,7	23,2	27,0	32,2	33,3	22,5	21,1
				31,1	22,6	8,5	26,9	30,9	22,5	26,7	33,0	33,0	18,9	18,9
				31,5	22,8	8,7	27,2	31,2	22,3	26,8	33,1	33,6	19,0	19,0
	Année			31,9	23,8	8,1	27,9	31,5	23,1	27,3	35,5	35,5	18,9	18,9
Luang-Prabang (Laos) Long. E. G.: 102°08' Lat. N: 19°33' Alt.: 350°.	J F M A M J J A S O N D			1931	1931	1931	1931	1912-1931	1912-1931	1912-1931	1931	1912-1931	1931	1912-1931
				26,6	13,4	13,2	20,0	27,6	13,5	20,6	31,6	39,2	8,0	0,8
				34,7	17,3	17,4	26,0	32,0	14,6	23,3	36,6	38,2	11,1	8,6
				35,5	18,3	17,2	26,9	34,3	17,3	25,8	39,1	41,0	13,5	9,8
				38,0	21,2	16,8	29,6	35,7	20,5	28,1	41,6	44,8	19,2	14,0
				37,2	22,6	14,6	29,9	35,4	22,6	29,0	41,0	44,0	21,0	17,0
				35,5	23,9	11,6	29,7	34,1	23,7	28,9	38,0	40,0	23,0	14,0
				32,5	23,6	8,9	28,1	32,7	23,6	28,2	36,1	39,0	22,0	19,2
				32,4	24,1	8,3	28,3	32,5	23,2	27,8	36,4	38,8	22,5	14,0
				31,3	23,3	8,5	27,6	33,2	22,8	28,0	35,0	38,0	20,4	10,8
				29,6	19,9	9,7	24,8	32,0	20,8	25,4	32,5	38,6	15,8	12,9
				29,9	16,6	13,3	23,3	29,5	17,7	23,6	32,0	36,3	10,5	6,0
				»	»	»	»	27,1	15,4	21,3	»	33,0	»	5,4
	Année			»	»	»	»	32,2	19,6	25,8	»	44,8	»	0,8

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE (en degrés centigrades)												
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des Min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M+m 2	Moy. des Maxima	Moy. des Minima	Moy. M+m 2	Max. absolus	Max. absolus	Min. absolus	Min. absolus
		Moy.	Moy.											
Nonghet (Laos) Long. E. G.: 103°54' Lat. N.: 19°32' Alt.: 1200°.	J			1931	1931	1931	1931	1929-1931	1929-1931	1929-1931	1931	1929-1931	1931	1929-1931
	F			20,9	5,6	15,3	13,3	19,0	5,5	12,3	27,4	27,4	-0,8	-0,8
	M			25,1	12,4	12,7	18,8	23,2	9,9	16,6	28,4	28,4	7,6	3,2
	A			25,6	12,0	13,6	18,8	23,2	10,6	16,9	29,4	29,4	8,6	2,0
	M			28,2	17,4	10,8	22,8	25,9	14,9	20,4	32,4	32,4	14,0	7,1
	J			27,0	17,4	9,6	22,2	26,0	16,4	21,2	31,9	31,9	14,1	10,8
	J			25,9	18,6	7,3	22,3	25,6	17,3	21,4	28,2	29,3	16,3	13,3
	A			25,5	17,9	7,6	21,7	25,1	17,0	21,1	28,1	28,2	14,0	13,8
	S			25,9	18,3	7,6	22,1	25,1	17,0	21,0	29,5	29,5	16,1	13,6
	O			23,2	17,3	5,9	20,3	23,5	15,9	19,7	26,6	28,1	13,4	11,7
	N			18,6	13,8	4,8	16,2	21,3	12,6	16,9	23,0	28,9	8,9	5,5
	D			19,9	10,4	9,5	15,2	19,2	10,2	14,7	25,7	29,4	4,2	4,2
				17,3	9,0	8,3	13,2	19,6	8,4	14,0	25,3	27,3	4,3	2,2
	Année			23,6	14,2	9,4	18,9	23,1	12,9	18,0	32,4	32,4	-0,8	-0,8
Xieng-Khouang (Laos) Long. E. G.: 103°22' Lat. N.: 19°20' Alt.: 1119°.	J			1931	1931	1931	1931	1928-1931	1928-1931	1928-1931	1931	1928-1931	1931	1928-1931
	F			»	»	»	»	22,2	7,8	15,0	»	28,2	»	1,1
	M			»	»	»	»	25,1	9,1	17,1	»	32,2	»	4,1
	A			»	»	»	»	24,9	9,5	17,2	»	33,2	»	3,1
	M			28,8	19,1	9,7	23,9	26,9	15,2	21,0	32,2	32,2	17,1	9,1
	J			28,4	19,7	8,7	24,1	27,4	17,4	22,4	32,2	32,2	18,1	11,1
	J			27,2	»	»	»	26,8	17,8	22,3	29,2	30,2	»	14,5
	A			»	»	»	»	26,0	17,9	21,9	»	29,7	»	16,1
	S			»	»	»	»	26,0	18,1	22,1	»	30,2	»	15,1
	O			26,1	19,7	6,4	22,9	26,6	17,2	21,9	29,2	30,5	16,3	11,1
	N			»	»	»	»	25,4	12,0	18,7	»	32,0	»	2,6
	D			23,2	11,9	11,3	17,6	22,9	11,3	17,1	26,9	29,0	5,8	0,6
				20,9	11,3	9,6	16,1	22,6	9,3	16,0	26,2	27,2	6,1	4,1
	Année			»	»	»	»	25,2	13,5	19,4	»	33,2	»	0,6
Napé (Laos) Long. E. G.: 105°01' Lat. N.: 18°18' Alt.: 589°.	J			1931	1931	1931	1931	1929-1931	1929-1931	1929-1931	1931	1929-1931	1931	1929-1931
	F			»	10,3	»	»	19,9	10,7	15,3	»	32,1	2,0	2,0
	M			»	13,1	»	»	22,7	12,7	17,7	»	33,1	7,6	5,1
	A			»	16,8	»	»	23,5	14,5	19,0	»	34,4	13,1	6,9
	M			»	20,5	»	»	29,8	18,8	24,3	»	37,6	17,2	12,1
	J			31,8	21,5	10,3	26,7	30,9	21,0	26,0	36,1	36,6	18,2	16,1
	J			29,6	22,3	7,3	26,0	29,6	21,6	25,6	33,6	33,6	20,7	19,2
	A			29,7	22,0	7,7	25,9	28,5	21,9	25,2	33,1	33,1	20,2	20,2
	S			29,1	22,4	6,7	25,7	28,1	21,6	24,9	33,1	33,1	20,7	18,7
	O			26,8	20,5	6,3	23,7	27,0	20,1	23,5	31,6	33,1	14,6	14,6
	N			»	17,3	»	»	25,5	18,1	21,8	»	32,6	13,1	13,1
	D			»	14,3	»	»	22,2	15,3	18,8	»	32,6	6,1	6,1
				»	12,4	»	»	22,7	13,0	17,8	»	31,6	6,1	6,1
	Année			»	17,8	»	»	25,9	17,4	21,7	»	37,6	2,0	2,0
Vientiane (Laos) Long. E. G.: 102°30' Lat. N.: 17°58' Alt.: 62°.	J	1931	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1928-1931	1928-1931	1928-1931	1931	1928-1931	1931	1928-1931
	F	21,5	21,3	29,7	14,7	15,0	22,2	28,9	14,7	21,8	33,2	33,8	7,9	7,9
	M	25,2	23,9	33,1	18,8	14,3	26,0	30,6	17,6	24,1	35,7	35,7	13,5	14,6
	A	27,5	25,8	34,6	22,0	12,6	28,3	31,6	19,3	25,5	38,3	38,3	19,3	12,1
	M	28,7	28,4	35,4	23,2	12,2	29,3	34,1	22,1	28,1	39,2	39,2	20,9	17,1
	J	28,5	27,6	34,1	24,3	9,8	29,2	32,7	23,5	28,1	38,8	38,8	22,0	21,2
	J	27,4	27,1	32,0	24,4	7,6	28,2	31,5	23,8	27,7	35,6	35,6	22,6	21,1
	A	26,9	26,9	31,3	24,0	7,3	27,7	30,9	23,7	27,3	34,1	34,2	21,9	21,2
	S	27,4	27,0	31,3	24,5	6,8	27,9	31,0	23,9	27,5	34,1	36,6	22,6	21,1
	O	26,7	26,8	30,9	24,1	6,8	27,5	31,1	23,6	27,4	34,7	35,2	23,1	21,2
	N	24,6	25,0	29,8	20,4	9,4	25,1	30,3	20,5	25,3	32,5	34,2	14,6	12,9
	D	22,4	23,1	29,9	16,6	13,3	23,2	29,8	17,2	23,5	32,2	34,4	10,8	10,3
		21,2	21,9	29,2	14,5	14,7	21,9	29,4	15,5	22,5	31,7	33,4	8,6	8,6
	Année	25,7	25,4	31,8	21,0	10,8	26,4	31,0	20,4	25,7	39,2	39,2	7,9	7,9

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE (en degrés centigrades)												
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude	Moy. M + m	Moy. des	Moy. des	Moy. M + m	Max.	Max.	Min.	Min.
		Moy.	Moy.	(M)	(m)	(M-m)	2	Maxima	Minima	2	absolus	absolus	absolus	absolus
Paksé (Laos) Long. E. G.: 103°47' Lat. N: 15°07' Alt.: 92m.		1931		1931	1931	1931	1931	1929-1931	1929-1931	1929-1931	1931	1929-1931	1931	1929-1931
	J	24,6		32,0	17,3	14,7	24,7	31,4	17,4	24,4	34,3	34,3	11,2	11,2
	F	28,0		33,7	22,1	11,6	27,9	33,1	21,5	27,3	35,6	35,6	20,2	16,8
	M	28,9		34,6	23,5	11,1	29,1	33,9	21,9	27,9	37,6	37,8	21,6	15,9
	A	29,1		34,5	24,5	10,0	29,5	34,3	24,0	29,2	37,0	38,6	21,3	19,8
	M	28,3		32,9	24,1	8,8	28,5	32,9	24,0	28,5	35,6	37,9	21,8	21,8
	J	27,6		31,3	24,0	7,3	27,7	31,0	23,7	27,4	34,8	34,8	21,5	21,5
	J	26,9		31,0	23,8	7,2	27,4	30,2	23,4	26,8	32,4	34,1	22,0	21,4
	A	26,4		30,2	24,2	6,0	27,2	29,8	23,4	26,6	32,4	33,4	22,9	21,5
	S	26,7		31,0	23,9	7,1	27,5	30,3	23,3	26,8	33,1	34,5	22,5	21,2
	O	24,5		28,8	21,3	7,5	25,1	30,6	21,4	26,0	32,0	35,0	19,3	16,7
	N	24,4		30,6	19,3	11,3	25,0	30,9	19,3	25,1	32,4	34,1	16,0	14,0
	D	23,9		30,7	17,6	13,1	24,5	31,4	17,9	24,7	33,7	34,1	14,0	13,3
	Année	26,6		31,7	22,1	9,6	27,0	31,6	21,8	26,7	37,6	38,6	11,2	11,2

**Humidité, Nébulosité,
Insolation, Vent et Evaporation**

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							INSOLA-TION (Nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en m/m)				
		Moy. (1)	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.		Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne	
		1931	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1930-1931		1931	1931	1931	1931	1930-1931	1930-1931	
Yunnan Fou (Chino) Long. E. G. : 102°51' Lat. N. : 25°07' Alt. : 1.893°.	J	64,5	66,1	95,5	31,8	63,7	18	12	3,1		SW	1,6	96,1	3,1	97,1	3,2
	F	52,0	54,6	84,6	30,2	54,4	19	15	2,3		SW	3,2	166,4	5,9	113,4	4,0
	M	61,6	65,7	91,9	36,5	55,4	20	20	2,8		SW	2,1	157,1	5,0	125,3	4,0
	A	54,1	56,9	83,9	32,2	51,7	23	15	3,2		SW	2,5	200,3	6,7	169,3	5,7
	M	62,8	68,9	88,4	38,7	49,7	27	20	5,0		SW	2,3	155,4	5,0	115,3	3,7
	J	78,1	78,4	92,8	56,6	36,2	43	28	7,6		SW	1,8	78,3	2,6	67,8	2,3
	J	82,8	80,0	96,0	63,7	32,3	36	30	7,7		SW	1,7	49,3	1,6	56,1	1,8
	A	84,9	84,7	98,9	59,0	39,9	40	40	3,8		SW	1,0	42,5	1,3	43,9	1,4
	S	89,0	85,8	96,8	67,7	29,1	47	45	5,4		S	1,6	31,5	1,0	36,8	1,2
	O	89,9	85,0	97,0	68,1	28,9	42	25	4,8		SW	1,3	36,7	1,2	49,2	1,6
	N	81,2	81,8	99,7	48,0	51,7	34	30	2,1		SW	0,5	57,5	1,9	51,0	1,7
	D	82,6	78,7	98,3	52,9	45,4	22	22	3,1		SW	1,5	46,9	1,5	62,8	2,0
	Année	73,6	73,9	93,6	48,8	44,8	18	12	4,2			1,8	1118,0	3,1	988,0	2,7
Mongtseu (Chino) Long. E. G. : 103°30' Lat. N. : 23°30' Alt. : 1.305°.	J	1931 (1)	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1930-1931	1931		1931	1931				
	F	»	74,8	»	»	»	»	20	3,7		S	3,3				
	M	69,2	74,8	»	»	»	»	22	3,0		S	4,0				
	A	72,8	72,8	94,5	40,1	54,4	23	23	4,3		S	4,5				
	M	72,8	70,9	86,4	36,9	49,5	19	14	4,0		S	4,8				
	J	74,0	77,6	96,0	47,2	48,8	21	21	4,6		S	4,2				
	J	79,7	82,2	95,5	55,3	40,2	44	44	5,6		S	3,5				
	A	81,4	81,0	96,5	63,4	33,1	38	37	7,1		S	3,4				
	S	70,9	75,9	86,9	45,4	41,5	32	32	6,2		N & S	2,2				
	O	74,6	75,9	93,2	52,5	40,7	38	38	6,7		S	2,5				
	N	72,9	73,1	90,5	54,1	36,4	32	20	6,2		N	2,7				
	D	79,3	80,2	95,8	50,9	44,9	31	31	3,8		SW	3,5				
	Année	»	76,6	»	»	»	»	14	5,0			3,5				
Fort-Bayard (Chino) Long. E. G. : 110°28' Lat. N. : 21°03' Alt. : 14°.	J	1931 (1)	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1930-1931	1931		1931	1931	1931	1931	1930-1931	1930-1931
	F	84,5		93,9	66,2	27,7	32		8,0		E & N	3,6	59,7	1,9	48,5	1,6
	M	91,2		98,7	78,8	19,9	39		9,4		N & E	3,7	37,8	1,3	38,8	1,4
	A	90,4		97,3	81,5	15,8	56		9,0		E	3,6	38,5	1,2	50,2	1,6
	M	87,1		94,2	74,9	19,3	36		8,3		E	3,8	62,1	2,1	79,6	2,7
	J	85,5	85,4	93,1	71,6	21,5	44	44	7,0		E	4,0	87,8	2,8	105,8	3,4
	J	79,2	81,8	91,2	65,2	26,0	46	46	6,0		S	4,0	119,1	4,0	122,8	4,1
	A	83,0	84,5	93,0	67,6	25,4	47	44	2,6		SE	4,1	155,6	5,0	121,3	3,9
	S	»	»	»	»	»	»	»	3,4		E & W	3,8	87,2	2,8	95,3	3,1
	O	79,8	81,4	91,6	60,5	31,1	»	»	5,6		NE & E	3,5	74,6	2,5	95,0	3,2
	N	73,5	75,7	88,2	54,8	33,4	28	25	2,7		N & NE	4,5	120,5	3,9	139,3	4,5
	D	75,5	75,5	94,1	51,2	42,9	17	17	2,1		N & E	1,9	126,3	4,2	187,5	4,6
	Année	79,3	82,1	92,3	62,8	29,5	35	35	2,7		E	2,2	96,6	3,1	82,8	2,7
Tam Dao (Tonkin) Long. E. G. : 105°39' Lat. N. : 21°27' Alt. : 897°.	J	1931 (1)		1931	1931	1931							1931	1931		
	F	88,0		98,0	73,4	24,6	49						> 17,6	1,1		
	M	92,0		98,0	80,8	17,2	18						> 18,7	2,1		
	A	»		»	»	»	»						»	»		
	M	92,5		98,8	75,0	23,8	35						> 22,8	1,2		
	J	92,0		99,1	75,6	23,5	47						> 18,1	0,9		
	J	86,9		99,3	71,2	28,1	61						> 29,5	1,2		
	A	89,1		99,4	73,3	26,1	55						> 19,8	1,2		
	S	91,5		99,6	75,2	24,4	54						> 13,3	0,6		
	O	86,1		96,7	77,7	19,0	60						> 13,5	0,6		
	N	77,7		93,2	60,1	33,1	31						> 41,7	2,0		
	D	81,9		93,6	62,7	30,9	24						> 24,7	1,5		
	Année	87,9		98,3	73,3	25,0	41						> 14,4	1,0		
												> 234,1	1,2			

(1) Déterminée au planimètre.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							INSOLA-TION (Nombre d'heures d'insola- tion)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en m/m)			
		Moy. (1)	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.		Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1931		1931	1931	1931	1931			1931	1931	1931	1931	1930-1931	1930-1931
Laokay (Tonkin) Long. E. G.: 103°57' Lat. N: 22°30' Alt.: 93°.	J	88,0		97,5	67,3	30,2	39		8,4	S	1,0	52,4	1,7	44,1	1,5
	F	86,2		97,5	66,9	30,6	35		8,6	SSE	1,3	57,7	2,1	55,3	2,0
	M	88,6		96,8	69,6	27,2	55		8,2	SSE	0,9	61,8	2,0	57,9	1,9
	A	86,6		96,9	68,4	28,5	35		7,0	SSE	0,5	69,0	2,3	65,5	2,2
	M	86,2		96,9	67,8	29,1	36		7,9	SSE	0,3	66,8	2,2	62,9	2,1
	J	88,8		97,1	72,1	25,0	56		8,3	calme	0	46,4	1,5	47,9	1,6
	J	89,5		97,5	74,8	22,7	60		8,9	calme	0	40,6	1,3	55,1	1,8
	A	89,7		97,4	73,0	24,4	54		7,9	calme	0	46,9	1,5	41,3	1,3
	S	90,0		97,2	71,7	25,5	51		8,9	calme	0	46,7	1,6	45,5	1,6
	O	87,8		98,1	64,9	33,2	40		7,9	calme	0	48,6	1,6	51,8	1,7
	N	88,1		98,2	64,7	33,5	30		7,2	calme	0	52,7	1,8	45,2	1,6
	D	91,9		98,4	73,5	24,9	44		8,4	calme	0	38,5	1,3	43,1	1,4
	Année	88,5		97,5	69,6	27,9	30		8,1		0,3	628,1	1,7	615,6	1,7
Laichau (Tonkin) Long. E. G.: 103°08' Lat. N: 22°02' Alt.: 136°.	J	1931(1)	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1930-1931	1931	1931	1931				
	F	82,0		99,3	47,3	52,0	25		3,8	S et SSW	2,2				
	M	"		"	"	"	"		2,0	S	2,3				
	A	"		"	"	"	"		2,5	N et S	2,1				
	M	"		"	"	"	"		"	"	"				
	J	82,4		97,3	49,2	48,1	33		3,8	SW	1,3				
	J	89,6		99,6	61,8	37,8	42		3,3	calme	0				
	A	88,8	84,2	96,7	70,7	26,0	48	47	4,7	calme	0				
	S	87,1	85,4	98,0	65,2	32,8	48	47	2,8	var.	0,6				
	O	81,5	82,9	98,6	58,8	39,8	40	40	2,6	calme	0				
	N	91,9	87,2	99,3	56,1	43,2	28	28	2,4	calme	0				
	D	93,5	89,7	99,8	55,1	44,7	32	32	1,1	calme	0				
	Année	90,4	85,1	99,9	58,9	41,0	34	34	3,9	calme	0				
Langson (Tonkin) Long. E. G.: 106°40' Lat. N: 21°50' Alt.: 259°.	J	1931(1)	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1927-1931	1931	1931	1931	1931	1931		
	F	79,1	80,0	95,0	56,6	38,4	30	30	8,2	Var	2,8	53,9	1,7		
	M	81,0	80,1	96,0	67,0	29,0	25	20	8,1	NE	3,0	36,1	1,3		
	A	85,3	83,2	95,9	74,5	21,4(2)	"	22	8,9	NNE et NE	2,6	21,2	1,1		
	M	87,4	84,3	98,1	73,9	24,2	49	21	8,6	S	1,2	46,2	1,5		
	J	84,5	83,7	96,9	65,7	31,2	44	37	8,8	S	1,2	61,2	2,0		
	J	86,3	"	98,4	65,8	32,6	54	29	9,2	S	1,2	53,0	1,8		
	A	87,9	"	98,5	68,5	30,0	56	43	9,1	S	1,1	51,4	1,6		
	S	89,4	"	99,0	69,8	29,2	55	38	8,8	N	0,8	41,8	1,3		
	O	89,2	"	99,6	69,0	30,6	55	35	8,9	N	1,0	47,3	1,5		
	N	77,5	"	96,0	55,3	40,7	37	18	6,7	N	1,5	72,7	2,3		
	D	78,7	76,5	96,7	49,9	46,8	24	18	4,9	N	2,5	65,9	2,1		
	Année	79,0	"	96,7	59,4	37,3	28	26	8,2	NE	2,8	59,9	1,9		
Tuyên-Quang (Tonkin) Long. E. G.: 105°43' Lat. N: 21°49' Alt.: 65°.	J	1931(1)	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1928-193	1931	1931	1931	1931	1928-1931	1928-1931	
	F	76,0	80,8	94,7	46,6	48,1	17	17	7,9	NW	2,1	42,4	1,4	27,7	0,9
	M	81,9	83,5	95,9	56,0	39,9	0	0	8,0	Var.	2,1	35,9	1,2	29,8	1,0
	A	86,6	83,7	97,5	65,4	32,1	34	26	8,5	SE	1,7	42,6	1,3	47,2	1,5
	M	84,7	84,0	98,5	61,3	37,2	26	24	8,9	NE	1,6	54,4	1,8	55,5	1,8
	J	76,7	"	95,6	47,9	47,7	28	28	8,1	NE	1,4	70,0	2,2	57,6	2,0
	J	79,8	"	95,2	50,7	44,5	36	36	8,4	NE et SE	1,6	58,8	1,9	51,8	1,7
	A	79,8	"	95,2	51,4	43,8	38	38	8,6	NE et SE	1,0	59,5	1,8	48,1	1,5
	S	83,5	"	96,3	54,7	41,6	31	31	8,2	Var.	1,2	43,6	1,4	45,5	1,4
	O	82,1	"	96,7	51,0	45,7	37	37	8,3	E	1,7	37,1	1,2	38,4	1,3
	N	76,5	"	96,7	39,0	57,7	9	9	7,5	NNW	2,6	57,3	1,8	45,8	1,4
	D	73,1	75,2	95,5	33,1	62,4	0	0	8,5	E	2,3	80,2	2,7	50,6	1,7
	Année	77,6	81,3	95,9	47,6	48,3	9	9	8,8	E	1,7	58,2	1,8	44,7	1,4

(1) Déterminée au planimètre

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (‰)							INSOLA- TION (Nombre d'heures d'insola- tion)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en m/m)			
		Moy. (1)	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.		Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1931	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1928- 1931		1931	1931	1931	1931	1928-1931	1928-1931
Thanh-ba (Tonkin) Long. E. G.: 105°08' Lat. N.: 21°28' Alt.: 17°.	J	85,9	88,2	97,1	63,4	33,4	40	40	8,7	SSE	2,3	42,3	1,4	28,8	0,9
	F	87,6	87,0	97,8	72,5	25,3	46	34	8,7	SE et SSE	2,2	28,4	1,1	25,4	0,9
	M	90,7	88,9	96,9	75,2	21,7	53	28	9,3	SSE	2,6	31,7	1,0	41,5	1,3
	A	86,8	88,1	95,9	74,6	21,3	61	25	8,9	SE et SSE	2,3	40,3	1,3	48,3	1,6
	M	87,3	87,6	98,1	66,8	31,3	43	43	6,9	SSE	1,8	41,4	1,3	58,9	1,9
	J	84,8	85,9	98,0	64,7	33,3	50	45	7,0	SSE et NNW	2,1	57,8	1,9	49,5	1,6
	J	85,0	85,0	96,9	63,9	33,0	48	43	7,7	SSE	1,9	58,0	1,9	55,0	1,8
	A	87,5	88,0	97,4	68,5	28,9	52	46	6,4	SSE et NNW	2,1	49,8	1,6	50,4	1,6
	S	86,0	87,0	97,4	66,7	30,7	51	43	6,8	SSE et NNW	2,3	47,0	1,5	54,2	1,8
	O	83,1	82,2	97,1	59,3	37,8	30	27	6,0	NW	2,4	61,4	2,0	60,5	1,9
	N	79,0	81,3	96,9	51,2	45,7	25	25	5,2	SSE	2,7	75,7	2,5	50,7	1,7
	D	79,7	83,9	95,4	60,9	34,5	25	25	7,3	SSE	2,5	64,9	2,1	40,0	1,3
	Année	85,3	86,1	97,1	65,7	31,4	25	25	7,4		2,3	598,7	1,6	563,2	1,5
Moncay (Tonkin) Long. E. G.: 107°58' Lat. N.: 21°31' Alt.: 9°.	1931(1)	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1931	1927- 1931	1931			1931	1931	1930-1931	1928-1931
	J	80,6	78,2	92,8	61,9	30,9	21	21	8,4	E	2,2	40,8	1,3	39,2	1,3
	F	83,2	83,5	95,7	68,9	26,8	37	29	9,0	E	2,3	32,2	1,2	29,6	1,1
	M	»	80,6	»	»	»	»	17	»	»	»	»	»	37,7	1,2
	A	»	84,7	»	»	»	»	25	»	»	»	»	»	38,4	1,3
	M	81,3	82,6	94,0	62,5	31,5	35	35	7,2	E	1,8	38,6	1,7	40,8	1,5
	J	83,7	83,1	95,6	67,7	27,9	54	37	8,1	SW et S	2,9	37,9	1,2	36,7	1,2
	J	86,3	84,3	96,4	71,7	24,7	61	36	8,3	SW et S	1,9	37,8	1,2	43,1	1,4
	A	85,4	84,9	96,3	65,8	30,5	45	41	7,2	NE et E	1,2	38,7	1,3	41,6	1,4
	S	79,6	79,0	94,9	59,1	35,8	46	22	6,5	N et E	1,2	50,4	1,6	62,6	2,1
	O	63,2	68,6	87,3	41,5	45,8	21	21	4,8	N	2,2	95,9	3,1	87,0	2,8
	N	68,6	72,1	90,8	41,8	49,0	9	9	4,0	E	1,3	70,4	2,3	66,3	2,2
	D	70,4	75,9	88,4	49,7	38,7	16	16	6,5	E	1,3	52,0	1,7	46,1	1,5
	Année	»	79,8	»	»	»	»	9	»		»	»	»	569,1	1,6
Phu-Hô (Tonkin) Long. E. G.: 105°13' Lat. N.: 21°25' Alt.: 25°.	1931(2)	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1931	1928- 1931	1931			1631	1931	1928-1931	1928-1931
	J	85,9	87,3	98,1	65,3	32,8	38	38	8,4	SE et ESE	1,5	46,6	1,5	32,8	1,1
	F	89,5	86,9	98,3	74,4	23,9	34	27	8,5	SE	1,4	36,5	1,3	31,4	1,1
	M	91,0	88,5	98,4	74,9	23,5	54	30	9,5	SE	1,5	32,3	1,0	44,7	1,4
	A	89,7	88,3	98,2	72,8	25,4	50	18	8,7	SE	2,0	45,4	1,5	55,2	1,8
	M	85,5	84,1	98,3	63,1	35,2	34	34	7,7	SE	1,8	65,1	2,1	67,5	2,2
	J	85,6	85,5	98,3	62,8	35,5	47	37	7,8	SE	1,4	66,2	2,2	69,5	2,3
	J	85,6	83,0	97,0	64,4	32,6	47	35	8,2	ESE	1,6	65,5	2,1	60,8	1,9
	A	88,8	87,0	97,2	69,4	27,8	54	44	7,7	NW	1,1	47,7	1,5	50,0	1,6
	S	91,8	89,0	99,8	72,2	27,6	58	42	7,8	NW et ESE	2,2	44,4	1,5	56,3	1,9
	O	86,1	83,3	99,4	61,1	38,3	37	32	6,8	NW	2,2	65,5	2,1	72,2	2,3
	N	81,9	82,3	97,8	53,5	44,3	29	29	6,0	SE et NW	2,2	77,3	2,6	60,1	2,0
	D	83,1	86,7	96,8	61,4	35,4	31	31	7,6	SE	1,8	63,6	2,0	45,1	1,4
	Année	87,0	86,0	98,1	66,2	31,9	29	18	7,9	1387,2	1,7	656,1	1,8	645,6	1,7
Phu-Lang-Thuong (Tonkin) Long. E. G.: 106°42' Lat. N.: 21°16' Alt.: 4°.	1931(1)	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1931	1928- 1931	1931			1931	1931	1928-1931	1928-1931
	J	78,1	78,0	94,3	58,4	35,9	29	29	8,0	Var.	2,5	86,9	2,8	80,8	2,6
	F	82,6	84,5	95,8	64,0	31,8	26	26	8,4	N	2,8	68,3	2,5	58,1	2,1
	M	86,6	84,9	95,4	73,7	21,7	41	32	9,3	Var.	2,2	43,7	1,4	56,6	1,9
	A	85,7	»	94,9	72,9	22,0	54	19	8,3	S	2,8	63,7	2,1	65,0	2,2
	M	81,3	82,3	93,9	60,9	33,0	34	34	6,3	S	3,0	98,1	3,2	84,1	2,7
	J	81,5	83,2	93,9	61,3	32,6	50	30	7,1	S	2,5	90,2	3,0	78,2	2,6
	J	83,2	83,3	94,9	65,1	29,8	51	48	7,5	S	2,7	81,4	2,6	71,8	2,3
	A	86,8	85,6	96,0	68,4	27,6	52	52	7,5	Var.	1,8	53,0	1,7	63,7	2,1
	S	86,0	84,9	96,2	67,5	28,7	52	35	7,6	Var.	2,2	57,7	1,9	70,7	2,4
	O	75,9	78,3	93,8	51,6	42,2	28	13	6,3	N	2,4	113,4	3,7	101,0	3,2
	N	75,4	75,8	95,9	46,1	49,8	22	14	4,2	S	2,5	101,5	3,4	92,7	3,1
	D	75,6	78,4	93,8	53,1	40,7	20	20	7,3	N	2,5	99,7	3,2	75,3	2,4
	Année	81,6	»	94,9	61,9	33,0	20	13	7,3		2,5	957,6	2,6	898,0	2,5

(1) Déterminée au planimètre.

(2) Calculée, par relevé des valeurs toutes les 2 heures.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (°/o)							NÉBULOSITÉ (0 à 10, Moy.)	INSOLA-TION (Nombre d'heures d'insola-tions)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en m/m)			
		Moy. (1)	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.			Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1931	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1930-1931			1931	1931	1931	1931	1928-1931	1928-1931
La-Pho (Tonkin) Long. E. G. : 105°46' Lat. N : 21°19' Alt. : 15°.	J	82,1		94,9	60,5	34,4	32		7,5		SSW et SW	2,4	58,9	1,9	49,6	1,6
	F	84,9		97,1	70,1	27,0	37		8,4		SSW	2,3	47,3	1,7	42,7	1,6
	M	86,7		96,8	73,5	23,3	46		8,6		SW	3,2	47,0	1,5	55,5	1,7
	A	84,7		95,8	67,5	28,3	24		7,8		SW	2,3	68,9	2,3	69,0	2,3
	M	82,9		94,5	61,8	32,7	26		6,6		SW	2,1	91,2	2,9	83,2	2,6
	J	76,6		93,8	61,0	32,8	43		6,7		SW	3,1	100,3	3,4	97,2	3,3
	J	82,1	81,2	95,0	61,9	33,1	38	38	7,7		SW et NE	2,0	83,7	2,7	76,3	2,4
	A	84,0	84,3	94,9	67,2	27,7	45	45	7,6		NE	2,1	98,2	3,2	75,1	2,4
	S	84,4	83,6	95,4	65,7	29,7	44	44	7,2		SW	1,3	58,4	1,9	72,6	2,4
	O	75,5	76,7	93,5	53,6	39,9	28	26	6,6		NE	3,1	98,2	3,1	91,9	2,9
	N	76,3	78,6	94,8	47,9	46,9	25	25	4,8		NW	2,2	100,2	3,3	94,9	2,5
	D	79,8	82,5	95,1	58,5	36,6	29	29	7,0		NW	2,3	76,5	2,5	56,8	1,9
	Année	81,7	»	95,1	62,4	32,7	24	»	7,2			2,4	928,8	2,5	844,8	2,3

Hanoi (Tonkin) Long. E. G. : 105°51' Lat. N : 21°02' Alt. : 7-40.	1931 (2)	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1927-1931	1931		1931	1931	1931	1931	1930-1931	1930-1931	
	J	80,1	78,8	96,2	57,5	38,7	29	29	7,6	»	SE et NE	2,6	»	»	56,6	1,8
	F	86,4	85,5	98,7	67,8	30,9	30	30	8,5	»	NE	1,9	»	»	43,8	1,6
	M	91,0	87,4	99,1	75,7	23,4	44	33	9,0	»	SE	2,1	»	»	49,4	1,6
	A	90,5	89,3	98,7	73,3	25,4	50	32	7,6	57,5	SE	2,3	40,5	1,4	45,7	1,6
	M	82,8	83,9	98,2	58,2	40,0	28	28	7,6	139,0	SE	1,8	73,5	2,4	67,2	2,2
	J	84,0	84,3	98,0	57,7	40,3	40	40	8,1	159,8	SE,S	1,9	67,4	2,2	60,7	2,0
	J	84,9	84,8	99,1	59,9	39,2	45	45	8,6	178,2	SE	2,1	69,4	2,2	67,1	2,1
	A	88,3	88,6	99,0	67,5	31,5	48	48	8,3	143,3	NW	1,9	51,7	1,7	55,8	1,9
	S	88,8	86,9	99,1	67,3	31,8	53	42	7,9	116,4	NW	2,2	46,1	1,5	56,3	1,9
	O	79,9	81,1	97,0	55,6	41,4	32	32	6,7	124,5	NW	2,5	71,8	2,3	69,6	2,3
	N	79,6	80,1	98,4	47,8	50,6	24	24	5,2	159,7	SE	2,6	57,4	1,9	62,2	2,1
	D	79,1	81,0	96,9	55,9	41,0	25	25	7,3	78,8	SE	2,4	49,8	1,6	47,4	1,5
Année	84,6	84,3	98,2	62,0	36,2	24	24	7,7	»		2,2	»	»	681,8	1,9	

Phu-Mân (Tonkin) Long. E. G. : 105°32' Lat. N : 21°00' Alt. : 20°.	1931 (1)	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1930-1931	1931		1931	1931	1931	1931		
	J	81,4		94,0	62,3	31,7	34	34	6,0		SE et NE	2,9			
	F	86,7		94,1	72,8	21,3	37	37	8,1		E	2,2			
	M	86,4		92,0	70,6	21,4	44	34	9,3		E et SE	2,7			
	A	85,9		94,5	72,9	21,6	48	37	8,5		SE	3,3			
	M	83,3		95,2	64,2	31,0	43	43	»		SE	2,6			
	J	75,9		90,0	61,1	28,9	47	45	8,1		SE	2,7			
	J	80,8	74,9	92,6	63,2	29,4	46	43	7,9		SW et SE	2,6			
	A	83,5	82,5	93,8	66,5	27,3	49	49	8,0		Var.	2,4			
	S	84,1	84,2	97,6	68,0	29,6	57	35	7,5		Var.	2,7			
	O	72,0	73,2	92,3	52,7	39,6	31	30	6,7		NW	2,5			
	N	72,1	75,1	94,0	47,8	46,2	22	22	5,4		SE et NW	3,1			
	D	77,0	79,7	90,8	57,0	33,8	29	29	8,2		E et SE	2,9			
Année	80,8		93,4	63,3	30,1	22	22	»			2,7				

Haiphong (Tonkin) Long. E. G. : 106°40' Lat. N : 20°32' Alt. : 5°.	1931 (1)	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1927-1931	1931		1931	1931	1931	1931	1930-1931	1930-1931	
	J	81,3	79,4	94,1	60,6	33,5	22	22	7,9		E et ENE	2,4	54,4	1,7	51,3	1,7
	F	87,6	86,8	96,8	70,5	26,3	20	20	8,5		E et ENE	2,2	35,7	1,3	36,8	1,4
	M	90,3	88,1	98,0	76,9	21,1	41	40	9,3		E	2,1	31,6	1,0	38,3	1,2
	A	87,2	87,2	98,1	72,3	25,8	52	20	7,8		SE	2,6	44,0	1,5	46,3	1,6
	M	83,6	84,2	97,4	62,7	34,7	30	30	6,5		SSE	2,4	67,1	2,2	67,4	2,2
	J	82,3	84,1	96,9	59,1	37,8	36	36	6,9		SSW et SSE	2,7	74,6	2,5	67,2	2,3
	J	83,6	83,9	97,7	62,5	35,2	32	32	7,8		SSE	2,6	72,7	2,3	69,0	2,2
	A	88,7	88,3	98,8	70,6	28,2	52	45	7,9		Var.	1,7	47,3	1,5	52,5	1,7
	S	85,7	83,6	97,8	64,9	32,9	43	36	7,1		Var.	2,3	54,9	1,8	62,9	2,1
	O	74,0	75,1	92,5	49,5	43,0	30	10	5,9		Var.	2,1	90,2	2,9	82,7	2,7
	N	77,1	75,6	96,2	47,6	48,6	21	20	3,7		SSE	3,0	80,3	2,7	73,8	2,5
	D	76,8	79,6	93,9	56,1	37,8	23	23	7,0		ENE	2,9	72,5	2,3	60,0	1,9
Année	83,2	83,0	96,5	62,8	33,7	20	10	7,2			2,4	725,3	2,0	708,0	2,0	

(1) Déterminée au planimètre

(2) Calculée par relevé des valeurs toutes les 2 heures

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							INSOLA-TION (Nombre d'heures d'insola-tion)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en m/m)			
		Moy. (1)	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.		Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1931		1931	1931	1931	1931			1931	1931	1931	1931		
Nam-Dinh (Tonkin) Long. E. G.: 103°40' Lat. N: 20°25' Alt.: 5°.	J	90,5		97,2	77,2	20,0	56	6,9		Sect. ENE	2,6	43,0	1,4		
	F	95,6		99,5	85,1	14,4	»	7,8		NW et E	3,3	31,3	1,3		
	M	96,3		99,5	90,5	9,0	65	8,6		E	3,6	24,7	0,8		
	A	92,2		99,1	88,2	10,9	62	6,3		E	3,3	28,9	0,9		
	M	94,8		99,6	79,6	20,0	55	6,3		E	2,9	68,1	2,2		
	J	93,2		99,7	75,7	24,0	61	5,8		SE	3,3	96,1	3,2		
	J	91,0		99,9	75,1	24,8	61	6,2		SE	3,7	104,0	3,3		
	A	93,4		99,9	81,1	18,8	65	7,1		NW	3,1	58,0	1,9		
	S	94,2		99,7	83,7	16,0	71	7,0		NW	3,2	46,8	1,6		
	O	87,4		98,6	71,6	27,0	46	5,6		NW	3,7	79,6	2,6		
	N	88,5		99,1	67,3	31,8	41	4,1		E et NW	3,4	67,3	2,2		
	D	91,0		99,9	76,8	23,1	42	6,9		NW	3,5	56,2	1,8		
	Année	92,3		99,3	79,3	20,0	»	6,6			3,3	704,0	1,9		
Phat-Diem (Tonkin) Long. E. G.: 106°05' Lat. N: 20°05' Alt.: 1°.	J	1931 (1)	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1928-1931		1931	1931	1931	1931	1928-1931	1928-1931
	F	84,5	83,4	91,5	76,0	15,5	43	43	7,1	NE	3,3	43,4	1,4	35,9	1,2
	M	90,5	89,3	94,6	83,6	11,0	43	43	8,6	N	2,7	29,4	1,0	25,9	0,9
	A	91,0	90,2	95,7	85,9	9,8	67	60	9,1	Sect. E	2,7	21,3	0,7	29,4	0,9
	M	86,6	87,8	92,0	81,2	10,8	48	42	6,9	S	3,8	45,0	1,5	45,0	1,5
	J	81,9	83,6	88,8	72,0	16,8	47	47	6,0	S	3,8	71,0	2,3	61,0	2,0
	J	77,9	80,0	94,5	69,5	25,0	52	44	6,8	Sect. S	3,9	96,8	3,2	76,2	2,6
	A	78,9	79,1	91,5	69,6	21,9	52	52	7,3	SE	2,9	100,8	3,2	68,5	2,4
	S	85,3	82,8	95,8	75,5	20,3	61	60	8,0	Var.	1,6	50,0	1,6	60,5	2,1
	O	85,8	84,4	95,8	75,0	20,8	53	50	7,2	NE	3,3	38,7	1,3	48,6	1,6
	N	76,4	76,9	93,3	64,0	29,3	38	38	5,5	N	3,6	74,5	2,4	66,5	2,1
	D	76,4	78,8	94,4	61,8	32,6	37	37	4,3	Var.	4,1	57,4	1,9	53,6	1,8
	Année	85,7	86,4	93,9	76,2	17,7	50	50	6,2	N	3,9	47,7	1,5	39,3	1,2
Thanh-Hoa (Tonkin) Long. E. G.: 103°47' Lat. N: 19°48' Alt.: 4°.	J	1931 (1)	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1930-1931		1931	1931	1931	1931	1930-1931	1930-1931
	F	84,9		96,4	61,2	35,2	20		8,0	Var.	2,3	32,5	1,0	34,2	1,1
	M	89,1		97,9	74,2	23,7	15		9,0	NE et SE	2,2	21,7	0,8	24,6	0,9
	A	89,5	89,4	98,0	79,6	18,4	45	27	9,7	E	1,5	19,0	0,6	25,2	0,8
	M	87,4	87,8	96,1	71,0	25,1	31	9	6,7	SSE	1,1	42,8	1,4	43,9	1,5
	J	88,5	89,7	91,8	59,6	32,2	38	27	7,5	Calme	0	68,5	2,2	62,1	2,0
	J	80,8	84,8	89,4	55,2	34,2	38	38	8,2	SSW	1,6	92,8	3,1	77,5	2,6
	A	80,4	82,6	97,3	51,6	45,7	34	34	8,5	SSF	1,6	101,4	3,2	85,1	2,7
	S	85,9	87,3	97,0	67,8	29,2	43	43	8,8	NNW	1,3	43,9	1,4	53,5	1,7
	O	89,1	93,9	98,2	71,2	27,0	42	42	8,0	Var.	1,4	37,2	1,2	46,8	1,5
	N	85,3	88,0	94,3	58,1	36,2	32	30	7,8	NNW et NNE	1,5	60,2	1,9	63,9	2,1
	D	62,8	74,2	96,2	52,3	43,9	25	25	5,2	ESE	1,2	56,1	1,8	58,6	1,9
	Année	73,3	80,6	94,0	68,9	25,1	40	37	7,8	NNW	1,6	40,3	1,2	36,3	1,1
Cua-Rao (Annam) Long. E. G.: 104°27' Lat. N: 19°45' Alt.: 100°.	J	1931 (1)	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1929-1931		1931	1931	1931	1931	1929-1931	1929-1931
	F	76,0	81,1	96,7	49,9	46,8	24	20	5,3	E	2,4	65,7	2,1	53,4	1,7
	M	76,5	78,9	96,0	54,6	41,4	15	12	6,9	E	3,2	60,5	2,2	51,7	1,9
	A	76,0	78,3	93,5	52,3	41,2	24	24	6,3	E	4,0	75,3	2,4	67,3	2,2
	M	72,8	73,8	95,6	44,6	51,0	20	18	4,8	E	4,5	90,7	3,0	80,0	2,7
	J	73,0	78,7	96,1	43,1	53,0	28	28	5,2	S	3,0	101,3	3,3	73,7	2,4
	J	75,0	79,4	97,6	49,3	48,3	37	37	6,4	S	2,9	75,4	2,5	58,4	2,1
	A	78,3	80,8	97,2	49,3	47,9	36	36	6,8	S	2,8	70,0	2,3	65,1	2,1
	S	81,2	83,0	97,2	56,0	41,2	39	38	6,9	S	2,6	55,5	1,8	76,0	1,8
	O	85,6	87,1	98,0	66,6	31,4	47	41	7,1	S	2,4	31,8	1,0	37,2	1,2
	N	84,5	83,1	97,9	63,3	34,6	45	37	7,7	SE	2,5	25,7	0,8	44,1	1,4
	D	80,2	79,9	97,7	51,6	46,1	26	26	4,1	S	2,4	39,5	1,3	43,4	1,4
	Année	82,7	82,3	95,7	64,4	31,3	39	38	6,9	E	2,3	33,5	1,1	41,9	1,4

(1) Déterminée au planimètre.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NEBULOSITÉ (0 à 10) Moy.	INSOLA- TION (Nombre d'heures d'insola- tion)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en m/m)			
		Moy. (1)	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude (M-m)	Win. abs.	Min. abs.			Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1931	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1928-1931	1931		1931	1931	1931	1931	1928-1931	1928-1931
Caotrai (Annam) Long. E. G.: 105°24' Lat. N: 19°22' Alt.: 75°.	J F M A M J J A S O N D	85,4	85,9	98,0	62,8	35,2	28	28	8,9		NNE	2,4	33,9	1,1	33,2	1,1
		88,7	88,5	98,9	70,8	28,1	21	21	9,6		NNE et ENE	2,2	23,0	0,8	24,5	0,9
		87,8	88,4	97,8	68,1	29,7	39	31	9,3		NNE et ENE	2,3	31,5	1,0	38,1	1,2
		81,6	82,7	97,1	59,2	37,9	22	22	7,3		ESE	2,6	73,3	2,4	68,3	2,2
		83,0	78,7	97,0	54,7	42,3	33	33	6,7		S	2,4	58,2	1,9	59,3	2,0
		75,9	78,5	95,9	53,1	42,8	37	33	7,0		S	2,4	74,0	2,5	60,7	2,0
		77,3	79,9	95,8	47,7	48,1	39	39	7,2		S	2,6	83,1	2,7	66,6	2,1
		84,1	85,5	96,4	66,8	29,6	49	49	7,9		ENE	2,0	40,2	1,3	44,5	1,5
		88,1	88,2	96,7	70,5	26,2	49	44	8,0		ENE	2,2	29,2	0,9	33,5	1,1
		83,7	84,3	96,8	59,8	37,0	36	36	9,0		NNE	2,5	51,8	1,7	45,4	1,4
		83,9	84,5	98,4	56,5	41,9	25	25	8,5		NNE et ENE	2,2	48,8	1,6	38,7	1,3
		85,7	88,0	98,6	66,0	32,6	42	42	9,7		NNE	2,5	35,0	1,1	29,0	0,9
	Année	83,8	84,4	97,3	61,3	36,0	21	21	8,3			2,4	582,0	1,6	541,8	1,5
Vinh (Annam) Long. E. G.: 105°40' Lat. N: 18°40' Alt.: 6°.	J F M A M J J A S O N D	1931(2)		1931	1931	1931	1931		1931		1931	1931	1931	1931	1928-1931	1928-1931
		90,8		98,9	74,5	24,4	49		8,1		Var.	1,7	69,5	2,2	41,0	1,3
		92,0		98,5	79,0	19,5	37		8,6		NNE	1,7	57,8	2,1	40,6	1,6
		91,9		98,6	78,5	20,1	48		8,6		NE	1,6	66,2	2,1	48,5	1,5
		81,1		96,5	68,4	28,1	32		7,1		ENE	1,8	83,2	2,8	74,8	2,5
		80,1		96,2	56,1	40,1	32		8,2		SW	2,0	101,7	3,2	86,6	2,8
		71,6		90,9	48,9	42,0	32		9,0		W-SW et SW	2,7	196,4	6,5	152,3	5,1
		61,6		86,2	40,0	46,2	27		8,7		WSW et SW	2,6	269,9	8,7	194,6	6,3
		81,1		95,9	59,3	36,6	37		9,1		WSW et SW	2,0	137,3	4,4	141,7	4,6
		89,0		98,1	71,4	26,7	54		8,9		SW	1,6	98,0	3,2	89,2	2,8
		84,2		97,2	64,9	32,3	48		9,0		WSW et NNW	2,3	87,0	2,8	84,8	2,7
		84,9		98,5	60,5	38,0	32		7,4		NE et SW	1,9	74,9	2,4	72,1	2,4
		89,5		98,3	72,1	26,2	57		8,8		WSW et NW	1,9	51,6	1,7	52,3	1,7
	Année	83,7		96,2	64,5	31,7	27		8,5			2,0	1293,3	3,5	1078,5	2,9
Dong-Hoi (Annam) Long. E. G.: 106°30' Lat. N: 17°29' Alt.: 7°.	J F M A M J J A S O N D	1931(1)	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1929-1931	1931		1931	1931	1931	1931	1929-1931	1929-1931
		90,4	90,4	96,8	79,3	17,5	54	54	7,0		NW	3,9	34,1	1,1	36,5	1,2
		88,9	89,2	96,1	78,8	17,3	35	35	7,7		N et NW	3,4	34,2	1,2	32,1	1,2
		89,4	90,5	96,6	80,6	16,0	60	30	8,2		NW	3,7	29,7	1,0	32,9	1,1
		84,7	85,4	95,8	70,0	25,8	37	30	5,1		SW	2,5	64,7	2,1	60,7	2,0
		81,1	81,0	95,0	57,9	37,1	36	36	4,9		SW	2,5	95,7	3,1	97,6	3,2
		67,9	71,5	87,7	50,0	37,7	34	33	6,9		SW	3,0	126,3	4,2	127,0	4,2
		66,7	69,3	84,3	43,9	40,4	27	27	5,4		SW	3,4	169,7	5,5	147,9	4,8
		73,8	72,4	87,9	55,2	32,7	38	38	7,3		WSW	3,3	131,6	4,2	128,1	4,1
		85,4	86,9	95,4	69,0	26,4	47	47	6,8		SW	1,9	56,0	1,9	53,1	1,8
		84,3	84,5	95,3	73,9	21,4	57	46	8,8		NW	4,3	56,3	1,8	66,9	2,2
		83,1	86,0	95,0	66,7	28,3	31	31	6,2		NW	2,6	71,8	2,4	54,3	1,8
		88,3	89,4	97,2	75,3	21,9	60	60	6,7		NW	2,9	47,2	1,5	39,7	1,3
	Année	82,0	83,0	93,6	66,7	26,9	27	27	6,8			3,1	917,3	2,5	876,8	2,4
Quang-Tri (Annam) Long. E. G.: 107°11' Lat. N: 16°45' Alt.: 7°.	J F M A M J J A S O N D	1931(1)	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1930-1931	1931		1931	1931	1931	1931	1930-1931	1930-1931
		89,2		97,2	71,2	26,0	35		7,1		Var.	2,3	30,9	1,0	23,4	0,8
		90,7		97,2	73,4	23,8	27		7,8		NNW	2,0	31,6	1,1	29,3	1,1
		86,9		95,9	66,9	29,0	30		7,5		NW	1,9	42,0	1,4	37,8	1,3
		81,6	82,6	94,0	58,1	35,9	34	23	4,4		ENE et WSW	0,9	85,2	2,8	84,8	2,8
		75,0	81,0	93,8	45,7	48,1	26	26	4,1		WSW	1,2	153,1	5,0	129,3	4,2
		68,7	73,3	92,0	44,9	47,1	35	35	4,4		WSW	1,8	210,2	7,2	161,6	5,5
		68,0	70,3	88,4	43,2	45,2	31	31	3,8		WSW	2,0	277,0	8,9	220,4	7,1
		71,4	70,7	84,6	53,7	30,9	42	36	4,8		WSW	2,8	290,2	9,3	228,8	7,4
		81,7	85,6	95,0	63,5	31,5	47	40	5,0		WSW	1,7	99,9	3,3	70,3	2,3
		87,9	86,9	95,8	74,6	21,2	50	36	7,4		WNW	3,2	47,5	1,5	46,8	1,5
		87,8	88,4	95,1	67,2	27,9	43	37	5,7		NNE	1,5	53,6	1,8	44,5	1,5
		86,0	87,1	97,1	76,2	20,9	60	48	6,0		NE	1,7	46,8	1,5	33,3	1,1
	Année	81,5		93,8	61,5	32,3	27		5,7			1,9	1368,0	3,7	1110,3	3,0

(1) Déterminée au planimètre

(2) Calculée par relevé des valeurs toutes les 2 heures.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NEBULOSITÉ (0 à 10) Moy.	INSOLA- TION (Nombre d'heures d'insola- tion)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en m/m)			
		Moy. (2)	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.			Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1931	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1930-1931			1931	1931	1931	1931	1930 - 1931	1930-1931
Hué (Annam) Long. E. G. : 107°33' Lat. N : 16°26' Alt. : 6°	J	91,5		98,7	76,8	21,9	61		6,0		NW	2,7	33,7	1,1	»	»
	F	87,0		98,6	78,3	20,3	54		6,1		NW	1,1	36,0	1,3	32,4	1,2
	M	91,6		98,0	79,0	19,0	58		7,8		NW	1,3	28,6	1,1	30,5	1,1
	A	86,6	84,5	96,7	67,2	29,5	46	15	5,8		SE	1,4	59,2	2,0	66,1	2,2
	M	83,3	85,2	95,8	62,0	33,8	49	45	5,9		WSW et SSE	1,4	92,8	3,0	88,2	2,9
	J	78,9	83,8	96,7	56,9	39,8	45	40	6,5		ESE	1,5	102,9	3,4	94,7	3,2
	J	78,7	79,2	95,1	55,8	39,3	49	42	4,5		WSW	1,5	134,2	4,3	115,2	3,7
	A	80,9	84,6	96,0	58,7	37,3	48	41	7,4		WNW	1,7	115,0	3,7	85,5	2,8
	S	87,8	»	97,2	69,4	27,8	56	»	6,9		ESE	1,4	39,9	1,3	36,3	1,2
	O	93,7	90,5	97,1	84,6	12,5	64	60	9,3		NW	2,4	34,4	1,1	27,7	0,9
	N	88,3	89,9	96,5	72,8	23,7	43	43	6,6		NE	1,6	44,9	1,5	37,0	1,3
	D	91,8	93,1	96,7	79,9	16,8	65	65	7,3		NE et ENE	1,6	12,2	0,4	18,0	0,6
	Année	86,7		96,9	70,1	26,8	43		6,7			1,6	733,8	2,0	631,6	1,8

Tientcha (Annam) Long. E. G. : 108°18' Lat. N : 16°09' Alt. : 155°	J	1931(1)	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1930-1931	1931		1931	1931	1931	1931	1930 - 1931	1930-1931
	F	89,2		94,8	76,4	18,4	46		5,7		SE et NW	3,0	43,8	1,4	47,2	1,5
	M	89,1		95,9	71,3	24,6	47		5,9		NW	3,2	50,4	1,8	48,0	1,7
	A	87,9		95,6	72,5	23,1	60		6,5		SE et NW	2,8	52,7	1,7	52,3	1,7
	M	80,6		91,0	62,8	28,2	42		4,0		SSE	2,9	97,2	3,1	97,1	3,2
	J	71,5	75,2	89,1	55,0	34,1	40	40	3,9		SE	2,0	150,2	4,8	120,7	3,9
	J	70,4	73,8	89,7	51,5	38,2	38	38	5,3		SE	1,8	142,0	4,7	126,4	4,2
	A	69,8	70,6	90,0	49,2	40,8	40	40	3,8		SE et NE	2,3	172,0	5,5	141,5	4,5
	S	72,1	71,7	89,0	57,5	31,5	42	42	6,9		N et NE	2,3	143,5	4,6	138,4	4,5
	O	84,1	85,6	92,9	69,2	23,7	50	50	6,0		Var.	2,5	79,1	2,6	66,4	2,2
	N	89,4	88,1	97,0	81,7	15,3	76	62	9,1		NNW	5,1	47,3	1,5	54,4	1,8
	D	83,4	84,8	92,4	72,1	20,3	20	20	7,0		NE	3,5	78,4	2,6	70,5	2,4
	Année	88,5	90,4	95,2	81,7	13,5	65	65	7,8		ENE	3,4	44,9	1,4	38,0	1,2

Tourane (Annam) Long. E. G. : 108 13' Lat. N : 16°05' Alt. : 3-6°	J	1931(2)	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1930-1931	1931		1931	1931	1931	1931	1930 - 1931	1930-1931
	F	86,6		97,8	66,9	30,9	52		6,2		E	2,5	62,8	2,0		
	M	87,0		97,2	66,5	30,7	44		5,6		N	2,6	64,5	2,3		
	A	85,7		96,3	65,3	31,0	54		5,1		N	2,3	73,8	2,4		
	M	84,8		97,1	60,3	36,8	31		5,1		E	2,1	78,2	2,6		
	J	81,1		96,0	55,0	41,0	36		5,7		N et SE	2,1	108,4	3,5		
	J	77,0		95,1	47,7	47,4	34		6,7		NNW	2,4	136,2	4,5		
	A	74,6		93,0	46,3	46,7	33		5,0		E	2,4	141,8	4,5		
	S	76,5		94,1	51,8	42,3	36		7,8		N et NNW	2,1	127,6	3,7		
	O	83,8	85,6	97,7	60,8	36,9	47	46	7,0		N et WNW	1,9	74,1	2,4	70,3	2,3
	N	88,0	86,8	97,7	75,8	21,9	66	48	9,6		WNW et N	2,9	62,2	2,0	67,5	2,2
	D	83,7	85,9	97,5	66,1	31,4	38	38	7,3		NNW	2,2	75,9	2,5	70,2	2,4
	Année	89,0	90,4	98,7	73,9	24,8	60	59	7,9		NE	2,5	57,5	1,8	53,2	1,7

Duc-Phu (Annam) Long. E. G. : 108-25' Lat. N : 15°48' Alt. : 32°	J	1931(1)	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1930-1931	1931		1931	1931	1931	1931	1930-1931	1930-1931
	F	80,0	83,1	96,8	70,7	28,1	55	47	2,6		SW et NE	2,0	34,5	1,1	35,5	1,1
	M	83,9	85,4	98,7	64,4	34,3	42	42	1,3		NE	1,6	36,8	1,3	35,0	1,2
	A	86,6	85,7	99,1	63,0	36,1	45	45	0,4		NE	2,0	42,6	1,4	41,1	1,3
	M	82,8	81,6	99,1	57,2	41,9	46	34	0,5		SE	2,3	48,8	1,6	53,7	1,7
	J	83,8	83,2	99,5	55,7	43,8	43	40	2,6		SE	1,9	48,5	1,6	51,1	1,7
	J	81,0	82,9	99,2	48,4	50,8	33	33	0,8		SE	2,0	47,5	1,6	47,9	1,6
	A	93,7	89,3	100,0	59,1	40,9	46	38	0,6		SE	2,3	49,5	1,6	45,3	1,4
	S	84,8	86,3	99,9	52,9	47,0	41	38	1,2		Var.	2,4	50,7	1,6	53,9	1,7
	O	91,7	91,1	100,0	65,2	34,8	55	47	1,8		NE	2,1	41,2	1,3	32,7	1,1
	N	92,7	90,4	98,7	78,0	20,7	58	50	4,9		Var	2,4	22,4	0,7	27,9	0,8
	D	89,6	88,9	98,8	67,2	31,6	40	40	2,9		N et NE	1,6	22,9	0,8	25,7	0,9
	Année	89,3	90,8	97,3	72,9	24,4	57	57	3,2		N	1,6	15,6	0,5	17,6	0,5

(1) Déterminée au planimètre

(2) Calculée par relevé des valeurs toutes les 2 heures.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							INSOLA-TION (Nombre d'heures d'insola- tion)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en m/m)			
		Moy. (1)	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.		Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1931	1931-1931	1931	1931	1931	1931	1930-1931		1931	1931	1931	1931	1930-1931	1930-1931
Quang-Ngai (Annam) Long. E. G. : 108°47' Lat. N : 15°08' Alt. : 7°.	J	91,7	»	98,8	76,5	22,3	63	»	6,2	NW et NE	2,0	39,1	1,3	28,3	1,0
	F	91,2	»	99,9	71,0	28,9	56	»	4,3	SE	1,8	42,5	1,5	30,8	1,1
	M	90,3	88,5	100,0	70,0	30,0	58	52	4,4	SE	2,7	61,8	2,0	47,4	1,6
	A	82,6	84,0	96,1	62,3	33,8	47	47	4,3	SE	0,9	72,4	2,4	62,6	2,1
	M	88,4	88,1	99,9	65,6	34,3	54	54	5,3	Calme	0	84,4	2,7	60,1	2,0
	J	78,7	80,1	96,9	49,6	47,3	36	36	6,4	SE	0,7	107,8	3,6	71,4	2,4
	J	81,6	80,0	96,3	57,0	39,3	38	38	5,2	SE	1,0	117,0	3,8	83,8	2,8
	A	76,3	78,7	94,4	48,8	45,6	35	35	8,0	SE et NNW	0,9	86,4	2,8	69,5	2,3
	S	84,9	87,4	97,3	62,4	34,9	49	49	7,4	NNW	0,7	53,0	1,7	35,2	1,2
	O	91,4	90,9	97,9	80,8	17,1	61	61	7,2	NE	1,8	34,0	1,1	28,7	0,9
	N	86,6	89,0	97,4	70,8	26,6	45	45	7,5	NE	1,3	48,1	1,6	31,5	1,1
	D	88,8	90,9	97,6	73,7	23,9	60	60	8,5	NE	1,5	39,4	1,3	29,1	1,0
	Année	86,3	»	97,7	65,7	32,0	35	»	6,2		1,3	785,9	2,2	578,4	1,6
Bongson (Annam) Long. E. G. : 105°12' Lat. N : 11°26' Alt. :	J	1931 ⁽¹⁾		1931	1931	1931	1931		1931	1931					
	F	87,4		96,9	70,5	26,4	»		6,6	Sect. N	2,8				
	M	83,9		96,6	55,6	41,0	40		4,0	NE	2,1				
	A	82,3		98,4	51,5	46,9	37		4,2	NE	2,6				
	M	83,5		99,8	51,7	48,1	30		4,5	NE	3,1				
	J	76,7		96,1	41,3	54,8	30		5,0	SW	3,2				
	J	67,0		93,3	36,3	57,0	27		5,1	SW	4,5				
	A	69,5		92,0	37,5	54,5	28		4,8	SW	3,9				
	S	70,3		90,7	42,6	48,1	26		6,3	SW	3,8				
	O	82,3		95,1	55,4	39,7	30		5,7	NE et SW	2,7				
	N	88,5		97,2	76,2	21,0	55		8,3	NE	4,5				
	D	84,5		96,7	65,4	31,3	40		6,7	N	4,2				
		87,6		98,2	70,4	27,8	48		7,1	N	3,6				
	Année	80,3		95,9	54,5	41,4	»		5,7		3,4				
Kontum (Annam) Long. E. G. : 107°37' Lat. N : 14°22' Alt. : 536°.	J	1931 ⁽¹⁾	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1930-1931		1931	1931	1931	1931	1930-1931	1930-1931
	F	70,7	»	90,5	43,6	46,9	29	»		N	3,2	92,2	2,9	89,1	2,9
	M	66,8	»	91,4	36,1	55,3	20	»		NE	2,9	95,3	3,4	94,2	3,4
	A	67,9	»	91,3	38,3	53,0	30	»		NE	3,1	111,0	3,6	103,2	3,3
	M	72,5	»	91,9	43,4	48,5	33	»		NW	2,7	81,0	2,7	82,8	2,8
	J	85,1	»	92,9	54,2	38,7	44	»		NW et SW	3,1	59,9	1,9	55,8	1,8
	J	78,2	»	92,1	58,8	33,3	48	»		SW et NW	2,9	54,1	1,8	48,4	1,6
	A	81,2	»	92,3	59,8	32,5	46	»		SW	3,1	44,0	1,4	39,2	1,3
	S	83,7	84,9	92,4	68,5	23,9	59	50		SW	3,1	33,1	1,1	34,2	1,1
	O	80,0	83,7	91,3	56,7	34,6	46	46		SW	2,1	39,7	1,3	30,1	1,0
	N	80,2	78,2	90,6	63,6	27,0	45	38		N et NW	3,1	38,4	1,2	52,5	1,6
	D	72,0	73,5	90,1	48,6	41,5	28	28		N	3,7	75,9	2,5	62,5	2,0
		69,4	74,9	90,1	49,2	40,9	39	39		N	4,3	91,2	2,9	83,1	2,6
	Année	75,6	»	91,4	51,7	39,7	20	»			3,1	815,8	2,2	775,1	2,1
Pleiku (Annam) Long. E. G. : 108°2' Lat. N : 14°02' Alt. : 743°.	J	1931 ⁽¹⁾	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1927-1931	1931	1931	1931	1931	1931		
	F	76,1	76,7	99,9	44,0	55,9	27	20	4,6	NE	5,0				
	M	73,6	73,7	99,5	37,1	62,4	7	7	3,7	NE	4,5				
	A	73,7	74,4	99,1	38,3	60,8	24	8	5,7	SE	4,0				
	M	74,7	73,0	98,9	39,3	59,6	23	13	6,6	NW	4,3	158,6	5,3		
	J	85,8	83,9	98,6	55,6	43,0	43	19	7,8	SW	4,2	102,7	3,4		
	J	85,9	86,6	98,4	62,8	35,6	50	46	8,2	SW	4,1	96,7	3,2		
	A	87,8	89,0	98,7	61,2	34,5	50	50	8,3	SW	4,0	77,4	2,5		
	S	90,7	90,3	98,8	76,7	22,1	63	50	9,5	SW	6,2	55,6	1,8		
	O	88,5	90,0	99,3	61,3	35,0	48	40	7,8	SW	2,2	59,3	2,0		
	N	87,9	81,5	98,2	68,4	29,8	51	35	8,1	NE	3,4	58,7	1,9		
	D	79,7	81,0	99,2	52,0	47,2	22	22	5,8	NE	3,3	96,3	3,2		
		80,9	81,5	99,9	54,2	45,7	37	30	5,4	ENE	1,7	102,0	3,3		
	Année	82,1	82,0	99,0	54,7	44,3	7	7	6,8		3,9				

(1) Déterminée au planimètre.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							INSOLATION (Nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en m/m)			
		Moy. (1)	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.		Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1931		1931	1931	1931	1931			1931	1931	1931	1931	1930-1931	1930-1931
Pleiku (Société Thés Indochinois) Long. E. G.: 107° 57' Lat. N.: 14° 05' Alt.: 772°	J	78,2		96,9	36,6	60,3	15		7,9	NE	4,6	106,7	3,4	107,4	3,5
	F	76,9		96,1	32,3	63,8	14		4,3	NE	4,6	91,6	3,3	101,5	3,7
	M	78,0		94,1	36,1	58,0	24		4,7	NE et SE	4,7	117,2	3,8	119,4	3,9
	A	71,7		94,4	34,9	59,5	18		5,6	NE et SE	3,7	112,1	3,7	109,1	3,7
	M	79,7		90,1	51,6	38,5	26		7,3	W	2,6	72,6	2,4	71,8	2,4
	J	82,4		90,5	60,9	29,6	40		8,1	W	2,3	61,8	2,0	53,8	1,8
	J	87,0		95,0	64,6	30,4	45		6,9	W	2,2	53,1	1,7	49,6	1,4
	A	91,2		96,6	81,9	14,7	65		9,1	W	3,1	29,2	0,9	39,7	1,3
	S	84,4		92,6	60,5	32,1	37		8,0	SE et W	1,4	42,4	1,4	38,0	1,3
	O	87,1		95,1	67,7	27,4	46		8,8	NE	2,8	49,4	1,6	62,7	2,1
	N	80,0		90,5	43,8	46,7	18		5,9	NE	1,5	80,9	2,7	75,6	2,5
	D	81,6		96,2	46,6	49,6	28		5,6	NE	3,6	81,5	2,6	73,9	2,4
	Année	81,5		94,0	51,5	42,5	14		6,9		3,1	898,5	2,5	902,5	2,5
Quinhon (Annam) Long. E. G.: 109° 13' Lat. N.: 13° 46' Alt.: 6°	1931 (2)	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1930-1931	1931		1931	1931	1931	1931	1930-1931	1930-1931
	J	85,1	"	92,2	70,1	22,1	51	"	5,6	NNW	2,0	49,8	1,6	75,9	2,5
	F	81,7	"	92,7	63,5	29,2	51	"	3,7	NNW	2,1	58,6	2,1	72,3	2,6
	M	81,8	"	92,6	60,8	31,8	42	"	3,6	SSW	1,9	70,5	2,2	88,3	2,8
	A	82,1	86,1	92,8	60,1	32,7	50	50	3,5	Set SSW	1,8	73,5	2,4	80,6	2,7
	M	78,1	81,9	90,2	56,8	33,4	35	35	4,1	S	2,0	96,0	3,1	100,2	3,3
	J	74,2	78,7	92,8	47,9	44,9	34	34	3,7	S	1,7	87,1	2,9	91,5	3,1
	J	71,1	71,5	86,4	49,3	37,1	30	30	4,1	S	1,6	144,6	4,7	154,9	5,0
	A	66,9	71,6	82,3	45,9	36,4	34	34	5,5	W	1,9	143,7	4,9	153,5	5,1
	S	"	85,3	"	"	"	"	58	"	"	"	"	"	84,2	2,8
	O	88,1	88,6	94,0	77,3	16,7	62	62	8,8	NW	2,7	50,5	1,6	65,7	2,1
	N	83,8	86,9	92,5	70,3	22,2	48	48	7,3	NW	2,3	67,4	2,2	78,5	2,6
	D	85,5	89,0	93,5	73,9	19,6	65	65	7,9	N	2,4	58,6	1,9	63,0	2,2
	Année	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	> 909,3	2,7	1108,6	3,1
Thach-Ban (Annam) Long. E. G.: 109° 08' Lat. N.: 12° 59' Alt.: < 25°	J							1931	1931	1931	1931	1931	1931	1930-1931	1930-1931
	F							9,1	53,5	NE et E	2,2	44,7	1,4	51,0	1,6
	M							8,1	162,1	NE	2,0	55,5	2,0	61,0	2,2
	A							8,5	190,4	NE	2,0	95,3	3,1	86,6	2,8
	M							9,9	177,1	NE	2,1	110,5	3,7	115,6	3,8
	J							10,0	207,7	SW	2,1	145,0	4,7	141,2	4,5
	J							9,7	281,3	SW	2,1	188,6	6,3	164,9	5,5
	A							7,0	"	SW	2,0	245,5	7,9	271,3	8,7
	S							7,5	"	SW	3,6	> 91,8	7,1	> 197,4	8,1
	O							10,0	154,8	NE	1,5	96,7	3,2	115,8	3,9
	N							10,0	23,3	NE et SW	1,6	44,7	1,4	50,6	1,6
	D							9,6	79,1	NE et E	1,4	52,0	1,7	45,4	1,5
	Année							10,0	14,8	NE	2,4	47,3	1,6	41,4	1,4
Ban-mé-thuot (Annam) Long. E. G.: 108° 05' Lat. N.: 12° 36' Alt.: 461°	1931 (1)	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1930-1931	1931		1931	1931	1931	1931	1930-1931	1930-1931
	J	85,1	83,6	98,1	59,6	38,5	35	25	5,1	NE	2,4	"	"	69,8	2,3
	F	81,4	80,0	97,1	45,1	52,0	26	26	1,8	NE	1,9	"	"	82,9	3,0
	M	"	81,3	"	"	"	"	11	3,5	NE	1,9	"	"	95,6	3,1
	A	"	77,4	"	"	"	"	20	4,6	NE	1,0	"	"	79,2	2,8
	M	83,1	84,8	99,9	60,5	39,4	33	31	5,2	Calme	0	"	"	56,8	1,8
	J	"	89,7	"	"	"	"	50	5,7	W	1,0	"	"	39,9	1,3
	J	88,8	89,6	97,8	69,4	28,4	59	58	4,1	W	2,5	"	"	44,4	1,4
	A	89,2	89,9	98,1	69,6	28,5	60	46	5,6	W	1,7	"	"	49,1	1,6
	S	87,5	87,1	98,4	64,9	33,5	56	52	4,0	Calme	0	30,7	1,2	34,5	1,3
	O	90,5	87,6	97,7	72,7	25,0	59	46	6,2	E et W	1,8	28,5	0,9	42,3	1,4
	N	84,5	87,0	97,7	61,2	36,5	48	42	4,7	E	1,1	50,9	1,7	47,7	1,6
	D	82,3	85,1	95,4	60,2	35,2	50	45	1,6	NE	1,9	66,1	2,1	55,2	1,8
	Année	"	85,3	"	"	"	"	11	4,6		1,4	"	"	697,4	2,0

(1) Déterminée au planimètre.

(2) Calculée par relevé des valeurs toutes les 2 heures.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (‰)							NÉBULOSITÉ (0 à 10) Moy.	INSOLA- TION (Nombre d'heures d'insola- tion)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en m/m)			
		Moy. (2)	Moy.	Moy des Max.	Moy. des Min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.			Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1931	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1927-1931	1931	1931	1931	1931	1931	1931	1930-1931	1930-1931
Nhatrang (Annam) Long. E. G.: 109° 12' Lat. N.: 12° 15' Alt.: 4°	J	84,8	83,5	94,3	69,6	24,7	55	38	6,3	171,8	W et NE	2,2	81,2	2,6	71,8	2,3
	F	84,9	83,2	95,1	65,8	29,3	56	41	3,9	248,5	W	2,3	79,8	2,8	69,8	2,5
	M	83,3	83,0	93,8	64,7	29,1	39	39	3,4	293,8	ENE	2,2	91,5	3,0	78,1	2,6
	A	81,2	82,6	93,7	63,2	30,5	53	48	4,1	279,3	W	2,1	100,8	3,4	86,9	2,9
	M	81,6	81,6	93,9	61,5	32,4	52	42	6,0	244,5	W	2,1	100,1	3,2	85,1	2,7
	J	80,9	81,2	94,1	59,5	34,6	42	36	5,1	278,3	SE et W	2,1	100,5	3,4	82,5	2,8
	J	79,8	78,5	93,0	57,3	35,7	42	29	5,5	251,4	W et SE	2,0	107,7	3,5	97,4	3,2
	A	81,7	81,7	94,9	58,2	36,7	40	24	7,3	164,5	W et SE	1,6	90,9	2,9	83,0	2,7
	S	84,8	85,0	96,3	64,8	31,5	53	43	6,4	204,1	W	2,1	79,7	2,7	73,8	2,5
	O	89,0	86,5	98,0	73,5	24,5	63	38	8,5	80,1	W	1,8	53,3	1,7	67,3	2,2
	N	82,0	84,3	95,7	63,3	30,4	40	40	6,0	155,8	W et N	2,2	86,0	2,9	75,4	2,6
	D	78,7	83,6	91,9	63,7	28,2	53	37	6,4	176,3	N	2,5	101,0	3,3	79,3	2,6
	Année	82,7	82,9	94,5	63,9	30,6	39	24	5,7	2548,4		2,1	1072,5	3,0	950,4	2,6
Hon-Ba (Annam) Long. E. G.: 108° 45' Lat. N.: 12° 05' Alt.: 1181°	1931 (1)	93,0	95,3	98,7	80,4	18,4	19	3	8,7		NE et ENE	3,8	26,2	0,8	15,1	0,5
	J	83,9	83,9	99,0	53,9	45,1	»	3	7,5		ENE et NE	3,6	40,3	1,4	38,7	1,4
	F	»	84,3	»	»	»	»	0	7,4		E	3,5	46,8	1,5	37,5	1,2
	M	87,5	86,9	99,7	52,8	43,9	6	2	7,9		E et SE	3,8	44,9	1,5	45,0	1,5
	A	86,5	87,2	98,9	63,7	35,2	48	43	7,5		S	2,1	53,2	1,7	42,6	1,4
	M	81,8	84,3	99,3	56,1	43,2	40	40	7,2		S	3,5	65,7	2,2	48,5	1,7
	J	81,5	82,2	99,2	56,8	42,4	22	22	7,1		SE	3,8	68,4	2,2	58,9	1,9
	J	83,0	82,5	98,6	62,9	35,7	48	48	7,9		S	3,6	59,0	1,9	57,7	1,9
	A	90,3	89,7	100,0	69,4	30,6	40	40	8,4		SE	3,3	32,5	1,1	33,9	1,2
	S	98,1	96,4	100,0	93,4	6,6	74	45	9,6		N	4,7	» 6,8	0,2	» 11,2	0,4
	O	92,6	94,6	100,0	77,1	22,9	5	5	8,4		N	5,3	23,8	0,8	16,4	0,6
	N	98,1	98,7	100,0	94,4	5,6	74	50	9,5		N	5,3	4,4	0,2	3,8	0,1
	Année	»	88,8	»	»	»	»	0	8,1			3,9	» 472,0	1,3	» 409,3	1,2
Dalat (Annam) Long. E. G.: 108° 28' Lat. N.: 11° 57' Alt.: 1500°	1931 (1)	»	88,1	»	»	»	»	20	5,0		E et SE	2,8	70,4	2,3	68,9	2,3
	J	»	79,7	»	»	»	»	10	3,7		E	2,1	69,2	2,5	74,3	2,7
	F	»	82,8	»	»	»	»	25	5,6		E	2,1	63,7	2,0	69,8	2,2
	M	80,4	81,3	94,7	46,0	48,7	38	24	6,6		E	2,1	56,8	1,9	59,9	2,0
	A	91,0	89,2	96,7	48,7	18,0	53	25	7,4		N	2,1	38,8	1,2	43,9	1,4
	M	85,9	85,3	96,0	51,0	45,9	37	25	7,4		N	2,2	45,4	1,5	42,6	1,4
	J	85,3	86,8	95,3	59,5	35,8	38	35	7,6		N	2,5	41,8	1,3	41,6	1,3
	J	90,4	87,8	96,9	65,2	31,7	46	20	8,7		N	3,0	33,5	1,1	45,9	1,5
	A	86,6	85,9	95,5	57,3	38,2	42	16	7,9		N	2,0	29,9	0,9	35,1	1,1
	S	89,0	86,5	96,8	69,9	26,9	51	34	8,3		N	2,8	32,1	1,3	41,6	1,5
	O	83,2	84,8	97,0	56,5	40,5	35	30	6,3		E et NE	2,7	61,1	2,0	56,7	1,9
	N	82,8	87,0	98,5	51,3	47,2	37	31	6,5		E	3,3	65,6	2,1	57,3	1,9
	Année	»	85,4	»	»	»	»	10	6,8			2,5	609,3	1,7	637,6	1,8
Petit Lang-Bian (Annam) Long. E. G.: 108° 30' Lat. N.: 11° 57' Alt.: 1000°	1931 (1)	77,6	»	98,7	49,5	49,2	25	»	6,3		E et NE	3,2	94,2	3,0		
	J	78,0	»	99,2	43,0	56,2	17	»	4,6		E	2,6	101,7	3,6		
	F	81,3	82,4	98,8	43,8	55,0	25	24	5,7		E	2,5	100,0	3,2		
	M	83,5	85,0	96,9	46,2	50,7	30	22	7,0		E	2,4	80,0	2,6		
	A	87,4	86,8	97,4	46,8	40,6	41	41	7,8		S et SE	1,9	42,4	1,4		
	M	83,0	»	98,0	56,3	41,7	45	»	6,0		SW	2,2	54,9	1,8		
	J	83,8	»	98,5	60,4	38,1	39	»	6,8		W	2,2	46,7	1,5		
	J	89,0	88,1	97,0	73,6	23,4	55	46	9,2		W	4,4	35,2	1,1		
	A	90,5	89,1	97,7	64,8	32,9	51	44	8,0		Sec. S	1,3	32,7	1,1		
	S	90,3	88,2	97,1	78,9	18,2	55	32	9,2		N et NE	2,9	28,0	0,9		
	O	86,1	86,3	97,0	61,1	35,9	16	16	6,6		N	2,5	67,3	2,3		
	N	83,6	86,0	93,3	57,0	36,3	37	30	6,5		NE	3,5	71,4	2,3		
	Année	84,5	»	97,5	57,6	39,9	16	»	7,0			2,6	754,5	2,1		

(1) Déterminée au planimètre

(2) Calculée par relevé des valeurs toutes les 2 heures

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NEBULOSITÉ (0 à 10) Moy.	INSOLA- TION (Nombre d'heures d'insola- tion)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en m/m)			
		Moy. (1)	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.			Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1931	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1930-1931			1931	1931	1931	1931	1929-1931	1929-1931
Arbre Broyé (Annam) Long. E. G.: 103°30' Lat. N.: 11°52' Alt.: 1.500m.	J															
	F															
	M															
	A															
	M															
	J															
	J															
	A															
	S															
	O															
	N															
	D															
	Année															
Diom (Annam) Long. E. G.: 108°34' Lat. N.: 11°48' Alt.: 1.100m.	J	1931 (1)	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1929-1931	1931		1931	1931	1931	1931	1929-1931	1929-1931
	F	83,3	84,8	96,4	59,3	37,1	34	34	5,2		E	3,0	90,9	2,9	70,8	2,3
	M	81,6	84,2	97,9	55,5	42,4	46	30	3,3		E	2,4	95,4	3,4	92,0	3,3
	A	81,7	83,7	99,7	48,2	51,5	35	32	3,8		NE	2,5	119,2	3,9	119,2	3,9
	M	85,1	86,0	99,7	50,2	49,5	36	36	5,3		NE	2,3	103,5	3,4	107,4	3,6
	J	88,3	85,9	98,1	60,2	37,9	47	38	6,7		SW	2,2	73,7	2,4	85,0	2,8
	J	84,1	85,9	98,7	56,4	42,3	43	43	6,2		SW	2,7	108,0	3,6	94,9	3,2
	A	83,7	83,0	97,2	57,7	39,5	45	45	6,6		SW	2,3	86,6	2,8	110,0	3,6
	M	80,5	81,9	95,3	62,3	33,0	49	48	8,2		S et SW	3,7	126,3	4,1	126,7	4,1
	J	88,5	87,4	98,1	59,5	38,6	47	45	7,2		S	1,7	55,3	1,8	75,1	2,5
	J	89,3	89,7	97,8	72,0	25,8	58	40	8,5		NE	2,5	48,9	1,6	57,1	1,9
	A	85,7	86,0	99,2	62,7	36,5	38	38	5,2		NE	2,0	71,7	2,4	69,3	2,3
	S	85,8	87,8	98,1	62,4	35,7	45	45	5,1		NE	2,6	87,6	2,8	72,6	2,4
	Année	84,8	85,5	98,0	58,9	39,1	34	30	5,9			2,5	1067,1	2,	1080,1	3,0
Lang-Hanh (Annam) Long. E. G.: 108°30' Lat. N.: 11°43' Alt.: 900m.	J	1931 (1)	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1928-1931	1931		1931	1931	1931	1931	1928-1931	1928-1931
	F	78,4	77,3	98,3	46,9	51,4	28	22	4,9		NE	2,5	96,6	3,1	88,8	2,9
	M	72,2	73,0	96,2	35,4	60,8	14	13	1,5		NE	1,5	98,7	3,5	93,1	3,3
	A	77,5	75,1	99,1	38,4	60,7	22	15	2,1		NE	1,7	99,7	3,2	115,1	3,7
	M	80,6	79,0	99,2	44,2	55,0	30	14	5,9		SE	2,8	93,5	3,1	78,2	2,6
	J	86,8	85,6	98,8	57,3	41,5	46	25	6,6		W	2,7	52,9	1,7	69,9	1,9
	J	85,5	86,5	98,5	58,9	39,6	47	44	6,4		W	3,7	55,3	1,8	49,1	1,6
	A	88,6	87,5	98,6	60,9	37,7	47	43	6,8		SW	3,6	42,3	1,3	36,1	1,1
	M	93,0	90,0	98,4	77,9	20,5	50	45	8,8		SW	5,3	26,9	0,9	40,3	1,3
	J	91,6	88,0	98,1	67,4	31,0	54	50	8,5		SW	3,0	27,0	0,9	34,8	1,1
	J	92,9	84,5	98,5	75,3	23,2	55	40	8,7		SW	2,0	25,3	0,8	43,0	1,4
	A		80,5					39	5,5		E	1,7	51,9	1,7	60,8	2,0
	S	81,0	82,6	98,8	51,1	47,7		26	3,9		E	2,6	70,5	2,2	68,8	2,2
	Année		82,5					13	5,8			2,8	740,6	2,0	769,0	2,1
Djiring (Annam) Long. E. G.: 108°05' Lat. N.: 11°31' Alt.: 972m.	J	1931 (1)	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1928-1931	1931		1931	1931	1931	1931	1929-1931	1929-1931
	F	78,4	79,6	96,2	47,9	48,3	33	26	5,7		N	3,2	96,0	3,1	68,4	2,2
	M	71,1	74,1	95,9	40,1	55,8	25	14	3,8		N	3,1	115,5	4,1	79,4	2,8
	A	76,6	75,8	95,6	41,8	53,8	32	23	5,9		NE	2,5	99,6	3,2	81,1	2,6
	M	79,5	79,0	96,4	48,1	48,3	36	30	6,5		N	2,6	89,5	3,0	73,0	2,4
	J	84,6	83,4	94,7	59,7	35,0	53	35	7,6		N	2,4	48,7	1,6	58,7	1,9
	J	83,0	84,9	94,4	62,5	31,9	54	39	7,5		N	2,8	48,4	1,6	42,8	1,4
	A	83,8	85,9	93,2	62,4	30,8	51	50	7,6		N	2,6	43,8	1,4	33,7	1,1
	M	87,7	87,3	92,5	74,7	17,8	62	54	9,1		W	3,5	23,8	0,8	31,3	1,0
	J	89,0	87,4	92,5	61,9	30,7	51	51	8,3		N	2,1	31,1	1,0	24,7	0,8
	J	86,7	84,7	92,7	69,2	23,5	51	45	8,8		N	2,5	27,2	0,9	28,1	0,9
	A	80,9	81,2	94,4	55,1	39,3	32	32	6,6		N	2,3	50,7	1,7	58,7	2,0
	S	77,9	80,4	93,5	52,5	41,0	40	37	6,0		N	3,5	83,9	2,8	72,8	2,4
	Année	81,6	82,0	94,3	56,3	38,0	2,5	14	6,9			2,7	758,2	2,1	652,7	1,8

(1) Déterminée au planimètre.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10) Moy.	INSOLA- TION (Nombre d'heures d'insola- tion)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en m/m)			
		Moy. (2)	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.			Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
Nhatrang (Annam) Long. E. G.: 109-12' Lat. N: 12-15' Alt.: 4°	1931	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1931	1927-1931	1931	1931	1931	1931	1931	1930-1931	1930-1931	
	J	84,8	83,5	94,3	69,6	24,7	55	38	6,3	171,8	W et NE	2,2	81,2	2,6	71,8	2,3
	F	84,9	83,2	95,1	65,8	29,3	56	41	3,9	248,5	W	2,3	79,8	2,8	69,8	2,5
	M	83,3	83,0	93,8	61,7	29,1	39	39	3,4	293,8	ENE	2,2	91,5	3,0	78,1	2,6
	A	81,2	82,6	93,7	63,2	30,5	53	48	4,1	279,3	W	2,1	100,8	3,4	86,9	2,9
	M	81,6	81,6	93,9	61,5	32,4	52	42	6,0	244,5	W	2,1	100,1	3,2	85,1	2,7
	J	80,9	81,2	94,1	59,5	34,6	42	36	5,1	278,3	SE et W	2,1	100,5	3,4	82,5	2,8
	J	79,8	78,5	93,0	57,3	35,7	42	29	5,5	251,4	W et SE	2,0	107,7	3,5	97,4	3,2
	A	81,7	81,7	94,9	58,2	36,7	40	24	7,3	164,5	W et SE	1,6	90,9	2,9	83,0	2,7
	S	84,8	85,0	96,3	64,8	31,5	53	43	6,4	204,1	W	2,1	79,7	2,7	73,8	2,5
	O	89,0	86,5	98,0	73,5	24,5	63	38	8,5	80,1	W	1,8	53,3	1,7	67,3	2,2
	N	82,0	84,3	95,7	65,3	30,4	40	40	6,0	155,8	W et N	2,2	86,0	2,9	75,4	2,6
	D	78,7	83,6	91,9	63,7	28,2	53	37	6,4	176,3	N	2,5	101,0	3,3	79,3	2,6
Année		82,7	82,9	94,5	63,9	30,6	39	24	5,7	2548,4		2,1	1072,5	3,0	950,4	2,6

Hon-Ba (Annam) Long. E. G.: 108-45' Lat. N: 12-05' Alt.: 1481°	1931(1)	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1931	1927-1931	1931		1931	1931	1931	1931	1930-1931	1930-1931
	J	93,0	95,3	98,7	80,4	18,4	19	3	8,7		NE et ENE	3,8	26,2	0,8	15,1	0,5
	F	83,9	83,9	99,0	53,9	45,1	»	3	7,5		ENE et NE	3,6	40,3	1,4	38,7	1,4
	M	»	84,3	»	»	»	»	0	7,4		E	3,5	46,8	1,5	37,5	1,2
	A	87,5	86,9	99,7	52,8	43,9	6	2	7,9		E et SE	3,8	44,9	1,5	45,0	1,5
	M	86,5	87,2	98,9	63,7	35,2	48	43	7,5		S	2,1	53,2	1,7	42,6	1,4
	J	81,8	84,3	99,3	56,1	43,2	40	40	7,2		S	3,5	65,7	2,2	48,5	1,7
	J	81,5	82,2	99,2	56,8	42,4	22	22	7,1		SE	3,8	68,4	2,2	58,9	1,9
	A	83,0	82,5	98,6	62,9	35,7	48	48	7,9		S	3,6	59,0	1,9	57,7	1,9
	S	90,3	89,7	100,0	69,4	30,6	40	40	8,4		SE	3,3	32,5	1,1	33,9	1,2
	O	98,1	96,4	100,0	93,4	6,6	74	45	9,6		N	4,7	= 6,8	0,2	= 11,2	0,4
	N	92,6	94,6	100,0	77,1	22,9	5	5	8,4		N	5,3	23,8	0,8	16,4	0,6
	D	98,1	98,7	100,0	94,4	5,6	74	50	9,5		N	5,3	4,4	0,2	3,8	0,1
Année	»	88,8	»	»	»	»	»	0	8,1			3,9	> 472,0	1,3	> 409,3	1,2

Dalat (Annam) Long. E. G.: 108-28' Lat. N: 11-57' Alt.: 1500°	1931(1)	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1931	1930-1931	1931		1931	1931	1931	1931	1930-1931	1930-1931
	J	»	88,1	»	»	»	»	20	5,0		E et SE	2,8	70,4	2,3	68,9	2,3
	F	»	79,7	»	»	»	»	10	3,7		E	2,1	69,2	2,5	74,3	2,7
	M	»	82,8	»	»	»	»	25	5,6		E	2,1	63,7	2,0	69,8	2,2
	A	80,4	81,3	94,7	46,0	48,7	38	24	6,6		E	2,1	56,8	1,9	59,9	2,0
	M	91,0	89,2	96,7	48,7	48,0	33	25	7,4		N	2,1	38,8	1,2	43,9	1,4
	J	85,9	85,3	96,0	51,0	45,9	37	25	7,4		N	2,2	46,4	1,5	42,6	1,4
	J	85,3	86,8	95,3	59,5	35,8	38	35	7,6		N	2,5	41,8	1,3	41,6	1,3
	A	90,4	87,8	96,9	65,2	31,7	46	20	8,7		N	3,0	33,5	1,1	45,9	1,5
	S	86,6	85,9	95,5	57,3	33,2	42	16	7,9		N	2,0	29,9	0,9	35,1	1,1
	O	89,0	86,5	96,8	69,9	26,9	51	34	8,3		N	2,8	32,1	1,3	41,6	1,5
	N	83,2	84,8	97,0	56,5	40,5	35	30	6,3		E et NE	2,7	61,1	2,0	56,7	1,9
	D	82,8	87,0	98,5	51,3	47,2	37	31	6,5		E	3,3	65,6	2,1	57,3	1,9
Année	»	85,4	»	»	»	»	»	10	6,8			2,5	609,3	1,7	637,6	1,8

Petit Lang-Bian (Annam) Long. E. G.: 108-30' Lat. N: 11-57' Alt. 1600°	1931(1)	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1931	1930-1931	1931		1931	1931	1931			
	J	77,6	»	98,7	49,5	49,2	25	»	6,3		E et NE	3,2	94,2	3,0		
	F	78,0	»	99,2	43,0	56,2	17	»	4,6		E	2,6	101,7	3,6		
	M	81,3	82,4	98,8	43,8	55,0	25	24	5,7		E	2,5	100,0	3,2		
	A	83,5	85,0	96,9	46,2	50,7	30	22	7,0		E	2,4	80,0	2,6		
	M	87,4	86,8	97,4	46,8	40,6	41	41	7,8		S et SE	1,9	42,4	1,4		
	J	82,0	»	98,0	56,3	41,7	45	»	6,0		SW	2,2	54,9	1,8		
	J	83,8	»	98,5	60,4	38,1	39	»	6,8		W	2,2	46,7	1,5		
	A	89,0	88,1	97,0	73,6	23,4	55	46	9,2		W	4,4	35,2	1,1		
	S	90,5	89,4	97,7	64,8	32,9	51	44	8,0		Sect. S	1,3	32,7	1,1		
	O	90,3	88,2	97,1	78,9	18,2	55	32	9,2		N et NE	2,9	28,0	0,9		
	N	86,1	86,3	97,0	61,1	35,9	16	16	6,6		N	2,5	67,3	2,3		
	D	83,6	86,0	93,3	57,0	36,3	37	30	6,5		NE	3,5	71,4	2,3		
Année	»	84,5	»	97,5	57,6	39,9	16	»	7,0			2,6	754,5	2,1		

(1) Déterminée au planimètre

(2) Calculée par relevé des valeurs toutes les 2 heures

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10) Moy.	INSOLA- TION (Nombre d'heures d'insola- tion)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en m/m)			
		Moy. (1)	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.			Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1931	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1930-1931			1931	1931	1931	1931	1929-1931	1929-1931
Arbre Broyé (Annam) Long. E. G.: 103°30' Lat. N.: 11°52' Alt.: 1.500°.	J															
	F															
	M															
	M															
	J															
	J															
	A															
	S															
	O															
	N															
	D															
	Année							2							741,6	2,1
	Diom (Annam) Long. E. G.: 108°34' Lat. N.: 11°48' Alt.: 1.100°.	J	1931 (1)	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1929-1931	1931		1931	1931	1931	1931	1929-1931
F																
M																
M																
J																
J																
A																
S																
O																
N																
D																
Année		84,8	85,5	98,0	58,9	39,1	34	30	5,9		2,5	1067,1	2	1080,1	3,0	
Lang-Hanh (Annam) Long. E. G.: 108°30' Lat. N.: 11°43' Alt.: 990°.		J	1931 (1)	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1928-1931	1931		1931	1931	1931	1931	1928-1931
	F															
	M															
	M															
	J															
	J															
	A															
	S															
	O															
	N															
	D															
	Année		82,5					13	5,8		2,8	740,6	2,0	769,0	2,1	
	Djiring (Annam) Long. E. G.: 108°05' Lat. N.: 11°31' Alt.: 972°.	J	1931 (1)	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1928-1931	1931		1931	1931	1931	1931	1929-1931
F																
M																
M																
J																
J																
A																
S																
O																
N																
D																
Année		81,6	82,0	94,3	56,3	38,0	2,5	14	6,9		2,7	758,2	2,1	652,7	1,8	

(1) Déterminée au planimètre.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10) Moy.	INSOLA- TION (Nombre d'heures d'insola- tion)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en m/m)			
		Moy. (1)	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.			Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1931		1931	1931	1931	1931		1931		1931	1931	1931	1931		
Lien-Hara (Annam) Long. E. G.: 108°11' Lat. N: 11°37' Alt.: 890°.	J	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»		
	F	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»		
	M	91,0		97,5	57,2	40,3	33		5,3		SE	2,6	68,4	2,4		
	A	77,2		96,8	41,4	55,4	25		7,7		N et S	2,4	88,4	2,9		
	M	86,3		97,3	57,8	39,5	50		7,4		S	3,1	»	»		
	J	85,7		97,8	62,1	35,7	»		5,3		»	»	55,9	1,8		
	J	84,5		96,1	57,9	38,2	»		8,0		S	5,1	> 52,1	2,7		
	A	»		»	»	»	»		6,3		S	2,6	> 11,9	1,0		
	S	86,2		95,1	62,6	32,5	50		7,4		S	3,4	> 20,7	0,7		
	O	90,0		97,2	70,4	26,8	52		5,0		S	4,8	> 17,7	0,6		
	N	83,5		98,6	56,6	42,0	34		2,0		N	5,0	> 24,3	0,9		
	D	78,1		96,9	51,3	45,6	36						> 41,5	1,9		
	Année	»		»	»	»	»		»		»	»	> 86,6	3,1		
Padaran (Annam) Long. E. G.: 103°01' Lat. N: 11°21' Alt.: 177°.	J	1931 (1)	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1930-1931	1931		1931	1931	1931	1931	1930-1931	1930-1931
	F	80,3		89,2	71,5	17,7	53		4,3		Sect. NNE	4,3	137,9	4,4	160,3	5,1
	M	80,4		89,5	68,7	20,8	60		3,9		N et NE	3,9	133,5	4,7	141,4	5,0
	A	81,4		90,3	66,8	23,5	52		4,1		N	3,2	137,9	4,4	145,6	4,7
	M	79,9		89,0	64,0	25,0	53		5,1		SW	3,5	135,4	4,5	140,9	4,7
	J	79,4		90,1	65,3	24,8	54		6,0		SW	3,7	134,6	4,3	135,8	4,4
	J	81,7	81,8	91,5	66,2	28,3	51	51	5,6		SW	4,2	142,2	3,7	132,0	3,9
	A	78,5	80,1	92,4	61,4	31,0	39	39	6,5		SW	3,6	152,0	4,9	157,6	5,1
	M	82,8	80,9	95,0	67,5	27,5	55	48	7,6		SW	4,7	134,9	4,3	153,5	4,9
	J	83,3	83,2	94,2	69,2	25,0	58	42	6,2		SW	2,8	104,7	3,4	117,4	3,9
	J	78,0	80,4	95,8	75,7	20,1	60	48	8,2		SW	4,0	90,9	2,9	119,6	3,8
	A	80,6	81,7	90,3	67,7	22,6	50	50	6,0		N et NNE	5,1	168,8	5,6	145,6	4,8
	D	80,8	83,5	87,6	71,4	16,2	52	47	5,7		NE et NNE	5,6	196,0	6,3	152,9	4,9
	Année	80,6		91,5	68,0	23,5	39		5,8			4,0	4668,8	4,5	4702,6	4,6
Phan-Thiet (Annam) Long. E. G.: 102°05' Lat. N: 10°56' Alt.: 4°.	J	1931 (2)	1930-1931 (2)	1931	1931	1931	1931	1930-1931	1931		1931	1931	1931	1931	1930-1931	1930-1931
	F	79,0	78,7	94,2	49,2	45,0	»	39	4,3		ENE et E	1,8	> 81,0	3,7	> 91,8	3,5
	M	75,9	74,6	90,5	45,9	44,6	30	30	1,5		E	1,9	129,8	4,6	121,1	4,3
	A	76,9	78,3	89,2	51,1	38,1	31	31	2,1		E	1,5	173,9	5,6	156,1	5,0
	M	78,9	78,9	91,3	57,7	33,6	39	39	3,4		E	1,5	138,9	4,6	123,4	4,1
	J	82,9	80,9	91,2	59,4	31,8	35	35	5,7		Wet SSW	0,9	111,2	3,6	108,5	3,5
	J	82,5	81,8	92,9	54,4	38,5	32	32	5,9		SSW	1,2	66,5	2,2	69,1	2,3
	A	82,7	83,4	92,2	55,5	36,7	43	43	5,9		W	1,8	65,5	2,1	65,5	2,1
	M	85,8	86,7	93,1	62,9	30,2	50	50	6,6		W	2,6	60,5	1,9	61,6	2,0
	J	85,0	86,2	93,2	63,8	29,4	43	43	6,9		SSW	1,6	53,7	1,8	58,3	1,9
	J	85,0	83,1	92,3	67,4	24,9	42	41	8,5		Calme	0	49,0	1,6	61,1	2,0
	A	77,3	»	88,2	50,1	38,1	28	»	4,2		E	1,0	86,3	2,9	»	»
	D	75,1	»	89,0	43,0	46,0	25	»	4,6		Var.	1,9	78,5	3,8	»	»
	Année	80,6	»	91,4	55,0	36,4	»	»	5,0			1,5	> 1094,8	3,2	»	»
Dautieng (Cochinchine) Long. E. G.: 106°20' Lat. N: 11°20' Alt.: 23°.	J	1931 (1)	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1929-1931	1931		1931	1931	1931	1931		
	F	76,8	75,4	93,4	53,8	39,6	44	32	3,8							
	M	72,7	72,7	92,7	43,2	49,5	32	32	2,8							
	A	70,0	69,6	85,3	44,8	40,5	32	32	4,1							
	M	71,4	71,9	93,2	40,4	52,8	28	28	5,4				> 116,6	> 4,1		
	J	80,8	80,9	98,7	50,8	47,9	39	37	6,9				> 67,1	> 2,3		
	J	83,8	84,4	99,4	59,4	40,0	51	49	7,7				> 54,4	> 1,8		
	A	82,7	82,9	99,6	61,2	38,4	54	54	6,7		W	2,5	> 46,8	> 1,6		
	M	86,1	85,0	99,7	66,5	33,2	56	54	8,1		W et WSW	2,4	> 52,9	> 1,7		
	J	84,9	85,3	99,1	61,6	37,5	50	50	6,9		W	2,1	> 43,2	> 1,6		
	J	84,1	84,3	98,9	67,4	31,5	52	48	6,1		WNW	2,2	> 43,3	> 1,8		
	A	77,9	80,5	98,8	52,1	46,7	42	42	3,3		NW	2,1	> 60,2	> 2,8		
	D	75,6	»	99,4	51,6	47,8	40	40	3,2		N et NW	2,1	> 79,0	> 3,0		
	Année	78,9	»	96,5	54,4	42,1	28	28	5,4							

(1) Déterminée au planimètre.

(2) Calculée par relevé des valeurs toutes les 2 heures.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							INSOLA-TION (Nombre d'heures d'insola- tion)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en m/m)			
		Moy. (1)	Moy. 1930-1931	Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.		Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1931	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1930-1931		1931	1931	1931	1931	1929-1931	1929-1931
Bén-Cat (Cochinchine) Long. E. G.: 108°35' Lat. N: 11°09' Alt.: 4°	J	76,5		95,5	46,5	49,0	37		2,5	NE	1,1	52,8	1,7	63,0	2,0
	F	71,9		97,2	37,1	60,1	28		2,3	E	1,6	70,6	2,5	81,8	2,9
	M	75,6		98,5	44,3	54,2	26		5,3	SE	2,1	75,8	2,4	92,9	3,0
	A	74,2	75,0	97,8	41,7	56,1	25	25	6,1	E et SE	3,1	82,9	2,8	87,0	3,0
	M	89,9	87,5	99,6	64,3	35,3	44	36	6,7	S	3,0	51,2	1,6	49,2	1,6
	J	96,0	91,6	100,0	82,5	17,5	74	51	8,8	S	3,8	50,5	1,6	36,6	1,2
	J	96,1	92,4	100,0	83,4	16,6	72	60	8,0	S	3,0	56,7	1,8	41,0	1,3
	A	97,8	92,3	100,0	87,7	12,3	80	56	9,3	S et SW	3,5	50,5	1,6	38,8	1,3
	S	96,2	92,6	100,0	81,1	18,9	63	56	8,6	S	2,5	45,8	1,5	34,2	1,1
	O	96,4	91,0	100,0	85,1	14,9	72	51	9,1	Var.	3,8	41,3	1,2	35,3	1,1
	N	91,1	88,3	100,0	68,7	31,3	55	52	5,8	N	2,4	75,7	2,5	52,3	1,8
	D	92,0	87,3	100,0	69,7	30,3	54	47	8,1	N	3,3	74,2	2,3	44,9	1,4
	Année	87,8		99,0	66,0	33,0	25		6,7		2,8	728,0	2,0	657,0	1,8
Gia-Ray (Cochinchine) Long. E. G.: 107°23' Lat. N: 10°57' Alt.: 138°	J	77,8	79,4	95,1	52,9	42,2	44	41	3,0	SE	3,4	108,4	3,5	100,8	3,3
	F	63,9	71,2	83,2	40,3	42,9	31	31	4,5	SE	3,7	159,7	5,7	135,4	5,1
	M	69,9	70,8	88,9	42,5	46,4	33	33	4,5	SE	4,7	171,4	5,4	175,3	5,6
	A	70,8	71,3	89,2	43,1	46,1	25	25	5,8	SE	1,8	155,2	5,1	144,6	4,8
	M	85,0	80,0	96,8	65,6	31,2	50	50	7,4	SE et NW	2,5	79,1	2,5	90,7	3,0
	J	86,2	85,5	98,1	65,6	32,5	54	54	7,8	SE et NW	2,0	72,3	2,4	66,8	2,4
	J	83,4	84,4	94,4	71,3	23,1	65	57	8,1	NW et SE	2,3	70,2	2,2	82,5	2,6
	A	89,6	87,0	98,5	70,1	28,4	63	59	7,6	SE	5,4	85,8	2,7	78,9	2,5
	S	88,4	87,2	96,3	72,0	24,3	57	50	8,4	NW et S	1,4	46,3	1,5	57,2	1,9
	O	82,1	83,8	95,5	58,7	36,8	47	47	6,0	NW	2,9	45,4	1,5	55,3	1,8
	N	79,2	83,0	96,0	56,4	39,6	48	48	6,0	NW	1,8	71,1	2,3	64,6	2,1
	D								152,3	Calme	0	74,6	2,4	66,7	2,2
	Année	»	80,8	»	»	»	»	25	6,4		2,7	1139,5	3,1	1119,1	3,1
Xuân-Lộc (Cochinchine) Long. E. G. 107°14' Lat. N: 10°57' Alt.: ?	J	79,6		99,2	51,7	47,5	39		6,4			93,9	3,0		
	F	73,4		96,8	42,7	54,1	23		6,9			79,9	4,2		
	M	76,2		97,3	40,5	56,8	23		7,3			135,1	4,4		
	A	78,1		98,1	43,0	55,1	26		4,7			109,8	3,7		
	M	89,0		99,2	59,4	39,8	46		5,5			66,0	2,1		
	J	90,3	91,0	99,6	66,7	32,9	54	54	5,8	S	1,9	59,3	2,0		
	J	91,2	90,8	100,0	67,5	32,5	55	55	4,5	S	1,3	56,9	1,8	62,5	2,0
	A	94,0	90,7	100,0	76,6	23,4	65	51	5,8	Var.	3,0	53,2	1,7	61,8	2,0
	S	91,7	88,8	100,0	67,3	32,7	56	55	5,5	Calme	0	39,7	1,7	47,3	1,8
	O	85,3	85,3	»	»	»	»	50	5,8	N et S	1,4	»	»	52,8	1,9
	N	86,9	86,9	»	»	»	»	45	5,0	Calme	0	»	»	64,7	2,3
	D	79,6	84,6	96,4	53,6	42,8	45	45	7,9	S	1,3	»	»	64,1	2,1
	Année	»	»	»	»	»	»	»	5,9			»	»		
Tân-Châu (Cochinchine) Long. E. G.: 105°13' Lat. N: 10°48' Alt.: 4°	J	82,5	81,9	98,3	58,7	39,6	50	40				92,2	3,0	93,4	3,0
	F	78,1	78,1	98,4	47,6	50,8	32	32				100,1	3,6	95,7	3,4
	M	76,2	75,7	98,1	48,9	49,2	39	35				130,5	4,2	120,3	3,9
	A	80,2	78,8	98,2	50,7	47,5	42	38				118,0	4,0	109,8	3,7
	M	84,4	83,0	99,0	55,8	43,2	43	38				100,5	3,2	89,5	2,9
	J	86,9	85,4	98,3	64,6	33,7	46	46				79,9	2,7	73,6	2,5
	J	84,7	85,8	97,0	60,5	36,5	49	45				84,0	2,7	72,4	2,3
	A	89,8	87,8	98,1	73,2	24,9	60	51				64,1	2,0	67,3	2,2
	S	87,1	88,1	97,7	66,1	31,6	50	50				67,9	2,3	68,7	2,3
	O	88,0	86,9	96,4	74,8	21,6	51	51				69,9	2,3	70,4	2,3
	N	80,8	83,8	96,0	60,4	35,6	43	43				103,7	3,5	90,4	3,0
	D	80,6	83,7	96,4	59,8	36,6	47	42				100,5	3,3	85,2	2,8
	Année	83,3	83,3	97,7	60,1	37,6	32	32				1111,3	3,1	1036,7	2,9

(1) Déterminée au planimètre.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NEBULOSITÉ (0 à 10) Moy.	INSOLA- TION (Nombre d'heures d'insola- tion)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en m/m)			
		Moy. (2)	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.			Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1931	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1929-1931	1931	1931	1931	1931	1931	1931	1930-1931	1930-1931
Saigon (Cochinchine) Long. E. G.: 106°42' Lat. N.: 10°47' Alt.: 11°.	J F M A M J J A S O N D															
		77,3	77,3	96,9	48,3	48,6	36	36	4,9	225,9	Sect. ENE	2,2	92,5	3,0	85,5	3,1
		71,3	73,1	93,8	39,6	51,2	29	29	3,7	210,1	Sect. ESE	2,3	128,3	4,6	116,1	4,2
		72,8	72,7	91,7	45,1	46,6	34	32	4,2	213,2	ESE	2,3	138,9	4,4	139,9	4,5
		73,7	73,9	93,8	45,3	48,5	35	30	4,9	219,1	Sect. SSE	2,1	143,9	4,8	134,9	4,5
		83,4	83,9	96,6	55,5	41,1	40	37	7,2	147,9	SW	1,3	82,7	2,7	70,2	2,3
		85,8	85,9	97,0	61,4	35,6	49	46	6,9	131,2	SW	1,4	63,3	2,1	65,2	1,9
		85,6	86,2	97,6	61,4	36,2	52	52	6,9	135,3	SW et WSW	1,1	61,5	2,0	55,5	1,8
		87,9	88,2	98,2	69,3	28,9	59	51	8,5	78,0	SW	2,2	68,5	2,2	57,2	1,9
		87,3	88,7	98,6	62,7	35,9	52	52	7,6	114,0	SW	1,0	51,5	1,7	49,5	1,7
		88,4	87,5	97,9	67,9	30,0	52	51	8,5	76,9	Var.	1,3	47,1	1,5	50,7	1,6
		80,9	83,2	96,8	55,2	41,6	44	43	4,9	175,1	N et NNE	1,0	75,8	2,5	64,9	2,2
		79,4	82,0	97,3	52,2	45,1	38	38	5,1	176,4	NNE et NE	1,0	78,4	2,5	67,6	2,2
	Année	81,2	81,9	96,4	55,3	41,1	29	29	6,1	1903,1		1,6	1032,4	2,8	949,2	2,7
Hatién (Cochinchine) Long. E. G.: 104°20' Lat. N.: 10°23' Alt.: 6°.	J F M A M J J A S O N D	1931(1)	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1928-1931	1931		1931	1931	1931	1931	1930-1931	1930-1931
		80,3	78,6	93,2	63,2	30,0	53	45	4,6		NW	4,4	110,1	3,6	108,6	3,7
		81,3	»	97,9	67,1	30,8	55	50	3,3		SE	3,1	64,8	2,3	81,5	2,9
		80,4	78,9	98,2	69,0	29,2	55	50	4,6		SE	2,5	98,5	3,1	111,5	3,7
		79,6	77,4	95,3	68,9	26,4	57	51	6,0		SW	2,9	98,1	3,3	99,3	3,4
		81,6	81,0	94,5	72,8	21,7	60	53	7,5		SW	3,2	92,8	3,0	82,7	2,7
		82,9	81,9	96,7	76,3	20,4	67	55	7,7		SW	1,8	71,4	2,4	70,4	2,4
		80,9	81,7	95,3	75,1	20,2	62	59	7,6		NW et SW	1,9	80,2	2,6	65,5	2,1
		89,3	86,0	96,2	81,8	14,4	70	59	8,9		NW	2,2	48,0	1,5	61,1	2,0
		87,6	84,4	96,2	77,1	19,1	69	58	7,8		NW et SW	1,7	51,4	1,9	56,0	1,9
		87,2	84,0	96,3	77,3	19,0	67	55	8,5		NW et NE	4,2	72,6	2,3	71,9	2,3
		81,5	79,9	96,6	65,4	31,2	55	45	5,5		NE	1,9	85,4	3,2	88,0	3,1
		80,8	81,5	95,5	64,2	31,3	48	45	5,6		NE	2,2	126,9	4,1	109,5	3,5
	Année	82,8	»	96,0	71,5	24,5	48	45	6,5			2,7	> 1000,2	2,8	1006,0	2,8
Cap-Saint-Jacques (Cochinchine) Long. E. G.: 107°05' Lat. N.: 10°20' Alt.: 180°.	J F M A M J J A S O N D	1931(1)	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1930-1931	1931		1931	1931	1931	1931	1930-1931	1930-1931
		»	»	»	»	»	»	»	5,3		ENE	4,2	184,0	6,0	187,4	6,1
		79,4	»	87,8	65,7	22,1	53	48	4,8		ENE	4,6	208,1	7,4	191,7	6,8
		81,7	»	86,9	70,1	16,8	32	30	5,8		ENE	4,4	216,5	7,0	214,4	6,9
		79,5	»	88,3	62,2	26,1	45	45	7,0		ENE	3,7	195,4	6,5	175,9	5,9
		»	87,8	»	»	»	»	64	8,0		SW	2,8	85,4	2,8	96,2	3,1
		84,9	86,6	92,6	77,1	15,5	64	64	7,5		SW	3,5	44,8	1,5	59,4	2,0
		85,9	86,4	95,5	77,4	18,1	71	61	7,7		SW	3,5	40,1	1,3	50,3	1,6
		»	90,6	»	»	»	»	68	8,3		SW	6,5	67,7	2,2	66,4	2,2
		»	90,0	»	»	»	»	50	7,6		SW	2,8	54,3	1,8	63,2	2,1
		88,8	86,8	96,5	77,0	19,5	»	62	8,5		SW	4,3	70,8	2,3	95,1	3,1
		76,8	81,8	92,1	66,8	25,3	48	48	4,4		E	2,1	114,3	3,8	101,2	3,4
		89,3	»	92,5	63,2	29,3	50	»	4,2		ENE	3,0	161,0	5,2	140,3	4,6
	Année	»	»	»	»	»	»	»	6,5			3,8	1442,4	4,0	1441,5	4,0
Vinh-Long (Cochinchine) Long. E. G.: 106°58' Lat. N.: 10°15' Alt.: 2°.	J F M A M J J A S O N D	1931(1)	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1930-1931	1931		1931	1931	1931	1931	1929-1931	1929-1931
		80,6	79,6	94,4	57,7	36,7	53	44	2,8		E	3,4	65,4	2,1	58,3	1,9
		77,3	78,2	94,2	50,9	43,3	42	42	2,4		SE	3,6	72,6	2,6	61,0	2,2
		77,7	77,7	94,2	52,2	42,0	45	40	4,2		SE	3,3	113,3	3,7	88,8	2,9
		76,3	77,1	94,5	50,3	44,2	»	38	5,3		SE	3,8	70,2	3,7	68,9	2,7
		»	86,5	»	»	»	»	45	»		»	»	»	»	59,0	1,9
		77,2	81,2	94,1	69,8	24,3	60	54	5,8		SW	4,2	62,2	2,1	56,4	1,9
		81,4	84,0	88,4	71,6	16,8	66	60	6,3		Sect. WSW	5,4	92,0	2,9	70,5	2,2
		89,5	88,2	91,6	79,0	12,6	70	56	8,0		SW et W	3,7	107,6	3,4	74,9	2,4
		85,5	79,6	91,9	74,5	17,4	63	50	7,2		W	1,9	74,3	2,5	59,9	2,0
		82,8	82,1	88,4	75,4	13,0	59	49	7,6		W	4,6	71,4	2,3	59,9	1,9
		79,2	81,5	88,3	61,5	26,8	53	53	4,4		N et ENE	2,7	73,5	2,5	60,1	2,0
		82,4	83,8	92,6	60,9	31,7	48	46	4,1		ENE	2,7	59,6	1,9	57,5	1,8
	Année	»	81,6	»	»	»	»	38	»			»	> 862,1	2,7	775,2	2,1

(1) Déterminée au planimètre.

(2) Calculée par relevé toutes les 2 heures.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (‰)							NEFULOSITÉ (0 à 10) Moy.	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en m/m)			
		Moy. (1)	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.		Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1931	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1928-1931		1931	1931	1931	1931	1929-1931	1929-1931
Cântho (Cochinchine) Long. E. G. : 103°47' Lat. N : 10°02' Alt. : 3°.	J	81,5	81,5	93,4	60,9	32,5	57	46		NE	2,5	75,3	2,4	75,1	2,4
	F	75,9	78,0	93,3	50,7	42,6	43	43		E	3,4	132,5	4,7	123,1	4,4
	M	74,4	77,0	92,8	48,3	44,5	40	31		E	3,4	131,7	4,2	151,6	4,8
	A	74,2	76,9	92,4	45,0	47,4	35	33		SE et E	3,1	168,1	5,6	146,8	4,9
	M	79,2	81,8	93,2	51,9	41,3	39	39		SW	2,8	111,7	3,6	104,7	3,4
	J	85,7	85,7	94,8	63,8	31,0	50	45		SW	3,2	79,9	2,7	84,7	2,8
	J	82,9	94,0	94,3	64,6	29,7	54	47		W	2,4	66,3	2,3	77,8	2,6
	A	85,3	85,5	94,4	73,4	21,0	62	53		W	3,5	73,4	2,4	82,5	2,7
	S	88,7	86,6	97,9	74,1	23,8	61	60		SW	1,7	56,1	1,8	67,2	2,2
	O	85,3	84,5	94,7	74,0	20,7	65	52		W	3,3	> 61,8	2,3	76,9	2,6
	N	82,0	83,8	90,7	61,8	28,9	52	38		NW	1,2	73,4	2,4	68,2	2,3
	D	81,2	82,8	95,3	66,4	28,9	54	50		NE	1,3	62,9	2,0	57,0	1,8
	Année	81,4	82,3	93,9	61,2	32,7	35	31			2,7	> 1093,1	3,0	1115,6	3,1
Bacliên (Cochinchine) Long. E. G. : 105°43' Lat. N : 9°17' Alt. : 4°.	J	1931(1)	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1928-1931		1931	1931	1931	1931	1929-1931	1929-1931
	F	83,9	84,5	97,1	60,0	37,1	50	42	5,0	E	4,5	144,9	4,6	151,5	4,9
	M	77,7	79,7	95,3	50,9	44,4	40	38	4,9	E	4,9	181,4	6,5	180,4	6,4
	A	71,6	75,7	93,3	50,3	43,0	42	37	4,5	E	4,1	218,3	7,0	232,7	7,5
	M	76,1	72,4	95,1	53,2	41,9	44	44	3,6	E	4,4	196,3	6,5	187,7	6,2
	J	89,8	87,6	96,6	65,9	30,7	50	47	6,7	W	3,0	131,0	4,4	125,6	4,1
	J	»	86,5	»	»	»	»	50	»	»	»	»	»	83,4	2,8
	A	90,2	88,7	96,3	71,6	24,7	62	61	4,8	SW	3,5	57,2	1,8	82,2	2,6
	S	93,9	90,8	99,3	82,3	17,0	74	60	4,8	SW	3,3	35,5	1,1	78,4	2,5
	O	95,9	92,0	98,6	81,2	17,4	62	57	3,1	SW	5,2	37,7	1,3	59,0	2,0
	N	92,2	90,8	97,8	80,8	17,0	70	61	5,4	W	5,0	26,4	0,9	52,3	1,7
	D	84,7	86,4	95,0	67,0	28,0	60	60	5,3	NE	4,8	38,3	1,3	45,0	1,5
	Année	82,7	84,1	96,2	58,4	37,8	44	44	5,8	E	3,5	58,1	1,9	77,8	2,5
		»	84,9	»	»	»	»	37	»		»	> 1125,1	3,4	1356,0	3,7
Dak-kir (Cochinchine) Long. E. G. : 106°52' Lat. N : 11°56' Alt. : ?	J								1931	1931	1931	1931			
	F								4,7	N et E	4,0	112,7	3,6		
	M								3,7	W	3,6	> 82,3	3,6		
	A								5,4	W	3,2	130,3	4,2		
	M								6,0	S et E	2,9	142,5	4,7		
	J								6,4	Var.	3,5	100,2	3,2		
	J								6,9	S	3,5	73,6	2,4		
	A								»	»	»	»	»		
	S								»	»	»	»	»		
	O								7,8	W et E	3,3	57,9	1,9		
	N								8,4	W	2,9	50,0	1,6		
	D								5,2	N	3,1	92,7	3,1		
	Année								5,6	N	2,8	117,3	3,8		
									»		»	»	»		
Poué-Condore (Cochinchine) Long. E. G. : 106°33' Lat. N : 8°42' Alt. : ?	J	1931(1)		1931	1931	1931	1931		1931	1931					
	F														
	M														
	A														
	M	81,8		92,2	57,8	34,4	36		5,2	Var.	3,9				
	J	82,2		94,0	56,4	37,6	42		5,9	SW	3,9				
	J	81,0		89,4	60,1	29,3	45		7,0	WSW et W	5,0				
	A	84,4		94,0	63,5	30,5	46		6,0	W et SW	3,1				
	S	84,8		90,9	70,6	20,3	55		6,7	W	4,9				
	O	81,8		90,8	63,7	27,1	45		4,7	NE	3,7				
	N	78,1		84,4	65,2	19,2	46		5,1	NE	3,9				
	Année														

(1) Déterminée au pluviomètre.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NEBULOSITÉ (0 à 10) Moy.	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en m/m)			
		Moy. (1)	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.		Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1931	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1929-1931				1931	1931	1929-1931	1929-1931
Stungtrèng (Coelocline) Long. E. G. : 105°58' Lat. N. : 13°32' Alt. : 51°	J F M A M J J A S O N D	75,4	73,8	93,3	49,8	43,5	40	33	3,1			81,4	2,6	90,8	3,0
		67,0	66,5	87,9	40,9	47,0	32	32	3,2			99,4	3,5	110,6	4,0
		68,0	64,8	87,4	46,0	41,4	35	27	3,5			107,9	3,5	129,5	4,2
		70,4	68,3	89,6	47,6	42,0	32	32	3,1			97,6	3,2	113,5	3,9
		78,6	80,2	93,7	54,2	39,5	45	38	3,9			78,6	2,6	72,5	2,4
		80,6	83,7	95,4	64,9	30,5	57	56	6,7			62,2	2,0	52,1	1,7
		87,9	87,8	97,6	70,0	27,6	60	47	6,3	SE	4,5	47,8	1,5	43,1	1,4
		90,0	89,4	97,6	78,1	19,5	64	60	7,8	S	3,2	29,2	0,9	35,0	1,1
		89,8	89,8	97,4	74,2	23,2	67	61	6,3	S	3,1	28,0	0,9	33,4	1,1
		89,4	87,4	97,8	75,6	22,2	64	59	5,9	S	3,1	32,2	1,1	40,3	1,3
		83,9	84,4	96,7	63,7	33,0	55	51	2,1	N	2,5	44,2	1,5	50,3	1,7
		79,7	81,0	95,4	58,6	36,8	49	49	1,9	N	2,3	58,2	1,9	60,7	2,0
	Année	80,1	79,8	94,1	60,3	33,8	32	27	4,5			766,1	2,1	831,8	2,3
Siém-Réap (Cambodge) Long. E. G. : 103°51' Lat. N. : 13°22' Alt. : 21°	J F M A M J J A S O N D	1931(1)	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1929-1931	1931	1931	1931	1931	1931	1929-1931	1929-1931
		78,8	80,2	95,7	56,1	39,6	48	36	1,1	NW	2,4	78,0	2,5	71,0	2,3
		78,7	80,8	94,3	53,8	40,5	44	38	2,9	NE	2,4	72,7	2,6	50,1	1,8
		72,6	74,6	94,2	48,9	45,3	41	41	2,8	SE	2,9	84,5	2,8	63,3	2,1
		92,3	86,5	94,7	51,0	43,7	35	35	4,4	SE	2,4	100,7	3,3	73,4	2,4
		76,4	79,5	94,7	52,6	42,1	44	44	5,3	SW	2,4	58,7	1,9	47,2	1,5
		85,8	84,7	97,8	62,7	35,1	58	50	7,0	SW	2,3	50,6	1,7	43,7	1,5
		86,1	86,4	98,3	64,5	33,8	55	55	7,0	SW	2,3	62,4	2,0	55,0	1,8
		88,6	88,0	98,8	70,6	28,2	63	59	9,0	SW	3,3	52,7	1,7	51,9	1,7
		89,7	88,7	99,0	71,7	27,3	61	61	8,0	SW	2,1	38,3	1,3	42,9	1,4
		88,5	»	98,6	71,7	26,9	62	54	7,2	E	2,1	41,6	1,3	43,9	1,4
		81,8	83,9	98,5	58,3	40,2	34	34	2,7	NW	2,2	60,3	2,0	58,6	1,9
		81,5	82,1	98,1	59,2	38,9	51	48	3,0	NW	2,4	64,5	2,1	64,4	2,1
	Année	83,4	»	96,9	60,1	36,8	34	34	5,0		2,4	765,0	2,1	665,4	1,8
Battambang (Cambodge) Long. E. G. : 103°42' Lat. N. : 13°11' Alt. : 22°	J F M A M J J A S O N D	1931(2)	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1928-1931	1931	1931	1931	1931	1931	1930-1931	1930-1931
		72,5	72,3	94,7	49,5	45,2	40	57	3,9	Calme	0	98,8	3,2		
		71,6	73,5	94,4	47,0	47,4	33	31	3,5	Calme	0	100,7	3,6		
		68,7	»	92,7	44,5	48,2	34	34	3,4	Calme	0	127,4	4,2		
		77,4	76,7	95,4	47,6	47,8	30	30	3,7	Calme	0	114,1	3,9		
		78,7	79,7	96,4	49,5	46,9	38	38	4,9	SSW	1,5	116,0	3,7		
		80,8	81,4	96,2	54,3	41,9	45	45	7,0	SW	1,5	123,0	4,1	117,5	3,9
		84,3	82,3	98,2	56,6	41,6	46	46	7,1	SW	1,2	76,9	2,9	104,9	3,6
		85,8	»	98,0	64,9	33,1	56	56	8,6	SW	1,7	85,7	2,7	94,5	3,0
		88,3	86,7	99,0	61,3	37,7	53	53	7,9	WSW	1,3	51,4	1,7	57,2	1,9
		85,2	82,9	97,4	65,7	31,7	57	44	8,0	NNE et NNW	1,6	72,5	2,3	67,8	2,4
		82,9	81,5	98,3	56,2	42,1	28	28	5,0	N	1,4	69,6	2,3	70,3	2,4
		85,1	81,7	99,8	59,0	40,8	50	35	5,5	N et E	1,4	102,9	3,4	85,8	2,9
	Année	80,1	»	96,7	54,7	42,0	28	28	5,7		1,0	1139,0	3,2		
Muong Russey (Cambodge) Long. E. G. : 103°25' Lat. N. : 12°47' Alt. : 17°	J F M A M J J A S O N D	1931(1)	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1929-1931	1931	1931	1931	1931	1931	1930-1931	1930-1931
		77,8	79,0	92,6	54,6	38,0	44	44	3,4	NW et NE	2,6	88,8	2,8	91,4	2,9
		74,8	72,9	92,5	51,0	41,5	41	33	2,5	NE	3,0	99,3	3,5	93,8	3,5
		74,1	71,2	90,8	48,4	42,4	38	33	4,1	NE	2,0	112,2	3,6	114,0	3,7
		73,6	74,5	91,0	51,5	39,5	42	36	6,1	NE et SE	2,5	95,4	3,2	86,3	3,2
		77,7	75,0	92,8	53,9	38,9	41	35	5,6	SW	2,6	92,6	3,0	92,3	3,0
		78,5	77,3	93,1	55,4	37,7	49	45	6,6	SW	3,1	86,5	2,9	80,4	2,7
		78,8	77,9	93,1	54,7	38,4	45	45	4,8	SW	3,5	94,6	3,0	84,9	2,7
		81,6	79,4	94,0	63,4	30,6	53	46	7,8	NW	3,9	79,1	2,5	82,4	2,7
		85,4	83,2	95,2	61,8	33,4	49	49	7,3	NW et SW	2,5	55,5	1,8	56,7	1,9
		84,1	84,2	94,2	67,4	26,8	54	54	5,4	NW	2,3	59,0	1,9	53,8	1,7
		78,6	81,2	92,6	53,4	39,2	42	42	4,3	NE	2,4	79,4	3,2	66,5	2,5
		76,9	80,2	92,8	51,2	41,6	39	34	4,3	NE	2,6	82,5	2,7	70,5	2,3
	Année	78,7	78,0	92,9	55,6	37,3	38	33	5,2		2,8	1024,9	2,8	978,0	2,7

(1) Déterminée au planimètre.

(2) Calculée par relevé des valeurs toutes les 2 heures.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (‰)							NÉBULOSITÉ (0 à 10) Moy.	VENT -		ÉVAPORATION sous abri (en m/m)			
		Moy. (1)	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.		Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1931	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1929-1931	1931	1931	1931	1931	1931	1929-1931	1929-1931
Kompong Cham (Cambodge) Long. E. G. : 105°27' Lat. N. : 12°00' Alt. : 19°	J	70,3	70,8	89,7	45,2	44,5	38	19	3,4	NE et N	3,2	146,0	4,7	146,1	4,7
	F	69,2	69,1	93,8	42,2	51,6	34	27	3,4	SE	2,3	137,4	4,9	124,8	4,6
	M	65,4	66,0	88,7	41,1	47,6	33	29	4,0	SE	2,9	173,9	5,8	164,2	5,4
	A	69,0	69,3	89,9	43,8	46,1	36	35	4,9	S et SSE	2,7	160,7	5,8	144,1	4,9
	M	77,2	78,0	92,6	55,4	37,2	44	37	5,6	S	2,3	85,9	2,8	91,4	2,9
	J	80,3	80,9	93,4	58,4	35,0	»	45	6,5	S	2,5	81,9	2,7	75,2	2,5
	J	67,2	75,5	95,6	60,3	35,3	51	51	6,0	S	2,3	67,4	2,8	67,1	2,4
	A	85,3	83,9	92,2	62,3	29,9	57	50	7,1	SW	3,0	69,2	2,2	75,9	2,4
	S	83,9	84,2	94,9	63,3	31,6	53	53	6,4	SE	2,2	52,9	1,7	57,9	1,9
	O	84,9	82,2	95,1	70,1	25,0	56	51	7,3	W	2,3	54,4	1,7	69,7	2,2
	N	78,4	79,2	95,7	52,6	43,1	42	42	4,6	N et NE	3,0	96,8	3,2	91,9	3,2
	D	72,9	75,3	91,9	49,9	42,0	38	38	4,2	N et NE	3,2	120,3	3,9	107,8	3,5
	Année	75,3	76,2	92,8	53,7	39,1	»	19	5,3		2,7	1246,8	3,5	1219,1	3,4
Phnom Penh (Cambodge) Long. E. G. : 104°55' Lat. N. : 11°33' Alt. : 10°	J	1931(2)	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1931	1929-1931	1929-1931
	F	79,7		98,4	49,9	48,5	42		3,1	NE et S	1,2	106,0	3,4	83,7	2,9
	M	75,1		95,8	47,1	48,7	36		2,7	S	0,8	112,3	4,0	88,7	3,2
	A	74,1		95,3	46,4	48,9	24		2,8	SE	1,7	158,7	5,1	119,8	3,9
	M	74,5		95,3	45,4	49,9	36		3,3	S	1,6	144,7	4,8	113,5	3,8
	J	81,0		97,3	52,9	44,4	37		3,9	S	1,1	94,3	3,0	83,7	2,7
	J	81,8		97,4	53,1	44,3	40		3,9	SW et S	1,5	68,4	2,2	67,6	2,2
	A	81,7	83,8	96,1	56,4	39,7	46	46	4,5	SW	1,8	68,4	2,2	73,0	2,3
	S	85,7	88,3	96,1	66,5	29,6	56	56	5,6	SW	2,1	49,9	1,6	71,4	2,3
	O	85,0	86,1	96,5	63,4	33,1	55	55	4,8	SW	1,2	48,7	1,6	52,8	1,8
	N	85,0	83,9	93,9	70,2	23,6	60	60	5,7	N	2,3	57,5	1,9	61,9	2,0
	D	74,3	78,8	90,7	54,0	36,7	41	41	3,0	N et NE	2,1	84,0	2,8	69,6	2,3
		73,3	77,5	90,1	52,5	37,6	38	38	3,5	N	2,2	88,4	2,8	80,9	2,6
	Année	79,3		95,2	54,8	40,4	24		3,9		1,6	1081,3	3,0	966,6	2,7
Soai Rieng (Cambodge) Long. E. G. : 105°48' Lat. N. : 11°05' Alt. : 6°	J	1931(1)	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1929-1931	1931	1931	1931	1931	1931	1929-1931	1929-1931
	F	78,9	76,6	97,4	50,7	46,7	42	30	4,3	S	3,2	79,8	2,9		
	M	76,2	73,1	96,6	40,6	56,0	27	27	4,8	NW	3,4	» 82,0	3,7		
	A	72,7	75,6	94,2	43,7	50,5	36	30	6,0	N et NW	3,7	» 106,9	3,8		
	M	70,0	74,5	93,3	42,1	51,2	23	23	6,3	NW et NE	3,5	» 95,5	3,5		
	J	79,4	79,7	93,5	48,9	44,6	33	33	7,1	NE	3,8	» 105,3	3,6		
	J	83,2	82,9	96,0	58,8	37,2	50	45	6,4	NE	3,6	» 55,5	1,9		
	A	81,4	82,1	94,8	57,8	37,0	47	47	7,1	SE et NE	3,6	63,0	2,0		
	S	»	84,7	»	»	»	»	56	»	»	»	»	»		
	O	»	86,6	»	»	»	»	50	»	»	»	»	»		
	N	86,0	83,6	94,2	67,9	26,3	52	44	8,2	Var.	1,9	» 68,5	1,5		
	D	75,4	79,1	93,5	49,8	43,7	36	36	7,0	N	2,4	» 91,2	3,6		
		75,2	79,3	94,1	48,8	45,3	34	34	7,9	N	2,6	» 69,9	3,3		
	Année	»	79,8	»	»	»	»	23	»		»	»	»		
Kampot (Cambodge) Long. E. G. : 104°14' Lat. N. : 10°37' Alt. : 5°	J	1931(1)	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1929-1931	1931	1931	1931	1931	1931	1930-1931	1930-1931
	F	73,3	73,6	86,3	56,9	29,4	44	42	4,8	NE	2,4	125,4	4,0	121,5	3,9
	M	71,0	73,1	86,0	57,6	28,4	49	35	4,5	SW	2,0	97,2	3,5	97,8	3,5
	A	78,2	76,2	88,5	60,0	28,5	41	33	4,7	SW	1,8	99,2	3,2	104,8	3,4
	M	73,5	73,8	87,4	59,3	28,1	48	48	6,6	SW	2,5	98,5	3,3	97,6	3,3
	J	80,6	80,4	90,6	63,4	27,2	50	50	7,2	SW	3,0	87,7	2,8	79,8	2,6
	J	82,4	81,8	90,8	68,4	22,1	58	54	8,5	SW	3,0	58,9	2,0	65,4	2,2
	A	78,3	80,3	89,5	63,2	26,3	45	45	7,7	SW	3,0	71,3	2,3	55,2	2,2
	S	84,2	83,7	92,0	74,8	17,2	59	53	9,5	SW	3,0	53,7	1,7	56,9	1,9
	O	82,3	82,5	90,7	66,4	24,3	58	57	8,0	SW	2,2	53,7	1,8	52,2	1,8
	N	80,2	80,1	88,5	68,3	20,2	50	50	9,2	NE	2,9	» 57,0	2,0	» 62,5	2,1
	D	76,1	77,5	91,6	62,0	29,6	50	47	(2) »	N et NE	3,4	81,7	2,8	98,1	3,3
		75,2	77,9	89,2	57,9	31,3	42	41	»	N	4,0	105,3	3,4	107,5	3,5
	Année	77,9	78,4	89,2	63,2	26,0	41	33	»		2,8	» 989,6	2,7	» 999,3	2,8

(1) Déterminée au planimètre.

(2) Calculée par relevé des valeurs toutes les 2 heures.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (‰)							NEBULOSITÉ (0 à 10) Moy.	INSOLA- TION (Nombre d'heures d'insola- tion)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en m/m)			
		Moy. (1)	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.			Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1931	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1928-1931			1931	1931	1931	1931	1929-1931	1929-1931
Luang Prabang (Laos) Long. E. G.: 102°08' Lat. N.: 19° 3' Alt.: 350°.	J	85,7	86,6	95,9	56,1	39,8	33	23	6,6		NE	2,4	15,3	0,5	34,0	1,1
	F	72,0	73,9	96,7	34,7	62,0	20	17	3,3		WSW	2,5	66,8	2,4	59,7	2,2
	M	64,7	70,2	91,3	34,2	57,1	20	20	1,1		WSW	2,3	85,9	2,8	78,0	2,5
	A	62,5	64,8	93,4	34,3	59,1	22	19	3,5		WSW	1,5	116,6	3,9	94,9	3,2
	M	79,5	82,1	91,0	38,9	52,1	25	25	3,5		WSW	2,8	88,4	2,9	63,2	2,0
	J	78,8	81,8	97,1	52,6	44,5	40	38	3,5		WSW	1,3	47,9	1,6	44,5	1,5
	J	82,2	83,7	96,6	58,5	38,1	47	42	8,6		WSW	1,2	43,1	1,3	35,6	1,1
	A	84,9	84,1	97,1	66,7	30,4	49	45	7,8		WSW	0,9	39,9	1,3	32,6	1,0
	S	89,7	85,2	97,5	67,3	30,2	52	47	7,2		NE	1,7	26,9	0,9	34,5	1,2
	O	86,9	82,5	97,5	62,0	35,5	45	35	4,1		NE	2,6	42,3	1,3	46,0	1,4
	N	75,8	78,7	97,3	46,8	50,5	33	33	2,3		NE et NNE	2,3	45,4	1,5	44,5	1,5
	D	84,8	83,8	99,8	53,4	46,4	39	39	3,5		NE	1,3	52,5	1,7	38,8	1,2
	Année	79,0	79,8	95,9	50,4	45,5	20	17	4,6			1,9	671,0	1,8	606,3	1,7
Nong Het (Laos) Long. E. G.: 103°34' Lat. N.: 19°33' Alt.: 1.200°.	J	1931(1)	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1930-1931	1931		1931	1931	1931	1931	1930-1931	1930-1931
	F	81,3		96,8	53,4	43,4	26		3,3		E et W	2,3	31,0	1,0	25,3	0,8
	M	74,3		92,5	49,3	43,2	18		2,1		W	2,7	35,4	1,3	33,4	1,2
	A	70,8		81,9	47,5	34,4	16		3,3		W	3,1	39,6	1,3	33,3	1,0
	M	70,0		97,6	45,2	52,4	20		4,0		W	2,8	33,2	1,1	38,0	1,3
	J	69,5		79,2	56,4	22,8	32		6,9		W	3,2	31,4	1,0	28,5	0,9
	J	85,7	82,3	93,1	69,4	24,0	»	50	7,9		W	2,9	18,9	0,6	21,4	0,7
	A	88,1	»	96,9	69,5	27,4	55	55	7,9		W	2,8	16,8	0,5	17,5	0,6
	S	85,0	84,3	93,7	70,2	23,5	»	60	7,8		W	2,6	27,1	0,8	24,7	0,8
	O	89,1	85,5	94,9	77,2	17,7	58	48	8,5		E	2,3	7,9	0,2	15,9	0,5
	N	83,5	83,8	90,7	74,4	16,3	38	38	7,5		E	3,7	7,6	0,2	15,1	0,4
	D	82,7	84,3	93,7	60,7	33,0	32	32	4,7		E	3,1	32,0	1,1	23,6	0,8
	D	86,6	87,2	94,6	69,6	25,0	21	21	6,2		E	4,0	17,4	0,5	15,4	0,5
	Année	80,5		92,2	61,9	30,3	»		5,8			3,0	298,3	0,8	292,1	0,8
Xieng-Khouang (Laos) Long. E. G.: 103°22' Lat. N.: 19°20' Alt.: 1.140°.	J	1931(1)	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1928-1931	1931		1931	1931	1931	1931	1929-1931	1929-1931
	F	81,1	84,7	96,3	44,0	52,3	21	16	4,2	121,8	SW et SE	2,0	90,2	2,9	71,3	2,3
	M	80,1	82,2	97,3	42,1	55,2	22	13	5,3	> 113,8	SW et SE	2,2	96,9	3,5	81,1	2,8
	A	81,1	83,1	97,3	45,0	52,3	24	17	5,7	62,8	Var.	2,5	104,5	3,4	89,8	2,9
	M	84,2	83,0	98,3	51,4	46,9	26	26	7,1	154,6	SE	1,9	92,7	3,1	78,8	2,6
	J	86,8	89,2	98,9	59,5	39,4	42	35	8,5	116,3	NE et SE	1,8	71,5	2,3	61,8	2,0
	J	87,8	89,5	96,8	64,0	32,8	52	45	9,2	»	SW et SE	2,0	46,9	1,6	49,6	1,6
	A	87,9	90,0	97,2	64,7	32,5	53	52	9,2	»	SW	1,8	45,4	1,4	41,4	1,3
	S	88,3	90,8	95,0	64,7	30,3	56	36	8,9	»	SW	2,0	42,8	1,4	38,5	1,2
	O	87,9	89,3	98,2	65,2	33,0	51	33	8,6	> 69,2	E	1,8	40,2	1,3	43,2	1,4
	N	85,2	85,9	98,2	62,0	37,2	44	23	7,4	77,8	NE	2,6	62,6	2,0	61,9	2,1
	D	80,8	83,4	99,5	45,8	53,7	30	22	3,8	»	NE et E	2,4	71,4	2,4	60,7	2,0
	D	83,0	83,3	99,2	52,0	47,2	28	22	5,3	»	E	3,0	73,2	2,4	64,5	2,1
	Année	84,5	86,2	97,7	55,0	42,7	21	13	6,9	»		2,2	838,3	2,3	745,6	2,0
Napé (Laos) Long. E. G.: 105°01' Lat. N.: 18°48' Alt.: 580°.	J	1931(1)	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1929-1931	1931		1931	1931	1931	1931	1929-1931	1929-1931
	F	83,7	83,7	96,8	50,4	46,4	26	10	3,7		N et NE	4,0	92,5	3,0	85,1	2,7
	M	82,2	»	94,9	50,9	44,0	9	9	4,6		NE	3,8	81,3	3,0	71,5	2,6
	A	83,3	»	93,1	53,3	39,8	24	14	5,6		NE	4,0	86,8	2,8	89,0	2,9
	M	76,7	75,7	96,1	46,9	49,2	25	13	5,4		NE	4,0	82,8	2,8	84,2	2,9
	J	94,4	88,4	95,8	54,0	41,8	30	23	6,4		SW	3,0	69,8	2,3	63,5	2,1
	J	82,7	83,0	91,0	66,1	24,9	54	35	7,9		SW	3,0	41,9	1,4	51,5	1,7
	A	84,1	85,1	94,6	61,3	33,3	45	45	8,0		SW	2,8	43,3	1,4	35,7	1,1
	S	85,7	86,4	89,4	67,3	22,1	46	43	9,1		SW	2,5	32,6	1,0	28,6	1,2
	O	84,6	88,2	91,7	71,9	19,8	43	41	8,4		NE	2,8	32,1	1,1	42,9	1,4
	N	78,3	79,0	90,4	65,9	24,5	36	33	7,2		NE	4,5	77,7	2,5	83,2	2,7
	D	77,7	79,9	91,9	54,5	37,4	25	25	4,9		NE	4,3	94,2	3,1	87,9	2,9
	D	82,5	82,5	91,9	61,5	30,4	18	18	4,3		N et NE	4,0	> 58,1	1,9	> 74,8	2,4
	Année	83,0	»	93,1	58,7	34,4	9	9	6,3			3,6	> 796,1	2,2	> 807,9	2,2

(1) Déterminée au planimètre

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (‰)							NEBULOSITÉ (0 à 10) Moy.	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en m/m)			
		Moy. (2)	Moy. 1930-1931	Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.		Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
Vientiane (Laos) Long. E. G.: 102°33' Lat. N.: 17°58' Alt.: 162°.	J F M A M J J A S O N D	1931	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1928-1931	1931	1931	1931	1931	1931	1929-1931	1929-1931
		71,1	76,3	99,1	32,2	66,9	14	14	4,0	Var.	1,1	104,2	3,4	94,9	3,1
		69,7	74,4	98,8	32,0	66,8	6	6	4,1	Calme	0	111,6	4,0	91,1	3,2
		68,6	75,6	96,8	31,4	65,4	19	19	3,9	Calme	0	135,5	4,4	113,6	3,3
		71,2	73,7	97,7	35,9	61,8	17	17	5,2	SE	1,1	114,5	3,8	109,6	3,6
		81,6	89,1	99,8	51,1	48,7	32	32	7,4	E	1,0	94,8	3,0	79,9	2,5
		88,1	89,1	99,3	61,5	37,8	40	40	9,2	Calme	0	55,3	1,8	58,8	2,0
		85,3	87,8	95,4	65,3	30,1	53	50	9,5	WSW	0,8	53,8	1,7	60,9	2,0
		85,2	86,9	95,6	66,9	28,7	55	42	9,4	WSW et W	1,1	67,1	2,2	54,2	1,8
		86,1	85,9	95,7	67,5	28,2	54	42	9,0	Calme	0	45,7	1,5	50,6	1,7
		78,5	79,2	93,6	55,9	37,7	43	30	6,6	ESE	1,0	55,0	1,8	66,0	2,1
		72,2	74,3	89,5	43,4	46,1	31	25	3,5	ESE	0,8	75,5	2,5	85,9	2,9
		71,5	74,7	91,3	43,3	48,0	36	32	3,0	Var.	0,9	93,7	3,0	87,5	2,8
	Année	77,4	80,9	96,1	48,9	47,2	6	6	6,2		0,7	1006,7	2,8	953,0	2,6
Thakhek (Laos) Long. E. G.: 104°48' Lat. N.: 17°23' Alt.: 135°.	J F M A M J J A S O N D	1931 (1)	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1931	1929-1931	1929-1931
		77,3	76,5	99,5	39,6	59,9	24	24	»			76,3	2,4	76,6	2,1
		74,1	74,4	97,7	41,3	56,4	18	18	3,1			79,8	2,8	65,8	2,3
		78,2	76,3	97,2	53,2	44,0	36	30	4,4			67,8	2,2	81,3	2,6
		74,1	71,7	95,6	46,0	49,6	30	20	3,6			76,9	2,5	93,5	3,1
		80,9	82,1	95,7	54,9	40,8	32	22	6,6			59,3	1,9	57,1	1,8
		86,4	88,2	96,0	71,1	24,9	55	55	8,0			26,7	0,8	32,6	1,0
		87,0	88,6	96,0	69,8	26,2	53	53	3,4			20,4	0,6	20,4	0,6
		88,8	91,4	95,9	70,3	25,6	61	49	8,9			7,6	0,2	17,4	0,5
		87,5	88,0	97,4	69,4	28,0	50	50	6,6			23,1	0,8	25,5	0,9
		80,6	80,5	96,5	54,7	41,8	42	32	5,2			64,5	2,1	50,3	1,6
		76,2	77,1	98,4	42,5	55,9	24	24	1,3			69,2	2,3	66,5	2,2
		76,1	76,6	98,1	42,6	55,5	26	26	0,8			76,1	2,5	74,2	2,4
	Année	80,6	80,9	97,0	54,6	42,4	18	18	»			647,7	1,8	661,2	1,8
Tchépône (Laos) Long. E. G.: 106°14' Lat. N.: 16°41' Alt.: 185°.	J F M A M J J A S O N D								1931	1931	1931	1931	1931	1929-1931	1929-1931
									5,0	NE	3,1	10,5	0,4	21,3	0,7
									4,9	NE	3,4	10,2	0,3	19,7	0,7
									4,9	NE	3,2	11,5	0,4	26,0	0,8
									»	»	»	»	»	37,7	1,5
									»	»	»	»	»	24,9	0,8
									»	»	»	»	»	24,2	0,8
									»	NE	2,7	10,8	0,3	17,8	0,6
									»	NE	3,2	10,2	0,3	14,7	0,6
									»	NE	3,0	8,0	0,3	13,6	0,5
									2,2	NE	2,7	8,6	0,3	16,2	0,5
									2,7	NE	4,3	9,7	0,3	9,6	0,3
									5,1	E	2,1	16,9	0,6	21,3	0,8
	Année								»		»	»	»	247,0	0,7
Savannakhet (Laos) Long. E. G.: 101°44' Lat. N.: 16°33' Alt.: 140°.	J F M A M J J A S O N D	1931 (1)	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1927-1931	1931	1931	1931	1931	1931	1930-1931	1930-1931
		78,5	81,5	97,7	46,4	51,3	36	20	3,4	NE	2,1	» 69,0	3,3	» 73,7	3,3
		73,6	79,7	92,6	47,6	45,0	»	21	5,7	NW	2,6	» 50,8	4,2	» 60,7	3,9
		75,3	80,5	91,5	52,2	39,3	»	24	5,6	SW	2,4	» 55,7	4,7	» 70,1	4,2
		71,9	73,7	88,1	46,6	41,5	38	23	6,1	SW	2,3	» 109,6	4,8	» 111,1	4,9
		77,3	80,2	92,3	52,7	39,6	36	36	2,5	SW	2,6	» 94,9	3,9	» 79,3	3,3
		83,8	85,9	94,2	68,1	26,1	50	46	2,7	SW	2,3	» 61,8	2,1	» 56,5	1,9
		80,5	82,8	96,3	70,2	26,1	57	47	2,5	SW	2,2	» 46,9	1,9	» 46,5	1,8
		89,3	88,6	97,3	75,5	21,8	65	44	7,2	SW	2,4	» 49,1	1,6	» 37,2	1,4
		86,4	89,0	96,4	69,0	27,4	55	41	2,7	SW	2,4	» 47,5	1,6	» 39,4	1,4
		76,9	79,1	93,1	59,2	34,2	44	31	5,3	NE	4,4	» 75,3	2,4	» 72,4	2,3
		74,8	77,3	95,7	46,4	49,3	21	21	5,0	NE et E	2,5	» 71,4	2,4	» 66,8	2,7
		72,6	75,3	95,3	44,6	50,7	25	25	4,5	NE	2,9	» 79,1	2,6	» 70,5	2,7
	Année	78,4	81,1	94,2	56,5	37,7	»	20	4,4		2,6	» 811,1	3,0	» 784,2	2,8

(1) Déterminée au planimètre.

(2) Calculée par relevé des valeurs toutes les 2 heures

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10) Moy.	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en m/m)			
		Moy. (1)	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.		Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1931	1930-1931	1931	1931	1931	1931	1929-1931		1931	1931	1931	1931	1929-1931	1929-1931
Saravane (Laos) Long. E. G.: 106°25' Lat. N: 15°43' Alt.: 131°	J	74,9		99,8	37,2	62,6	23	23	1,5	Calme	0	136,7	4,4	139,0	4,5
	F	69,2	73,0	97,3	36,7	60,6	21	13	2,6	Calme	0	> 149,2	5,5	> 136,7	5,0
	M	70,2	70,2	92,8	38,5	54,3	17	14	4,4	Calme	0	> 141,3	4,7	> 153,6	5,0
	A	76,9	75,1	97,6	45,8	51,8	31	22	1,4	S	1,3	> 123,0	4,3	> 133,1	4,6
	M	79,7	82,2	97,0	53,0	44,0	42	35	5,3	Calme	0	> 105,2	3,4	> 99,3	3,2
	J	83,9	85,4	97,2	58,5	38,5	48	48	6,6	Calme	0	74,0	2,4	64,1	2,1
	J	86,3	87,3	97,3	63,3	34,0	52	52	7,2	Calme	0	36,6	1,2	46,3	1,5
	A	92,8	91,0	93,9	68,1	25,8	52	50	8,9	S et W	2,0	> 40,6	1,5	> 45,1	1,5
	S	85,1	88,9	97,1	62,5	34,6	48	47	6,7	Calme	0	41,8	1,6	45,2	1,5
	O	80,5	81,7	96,2	60,1	36,1	43	42	6,6	N	2,2	> 69,3	3,0	> 73,7	2,7
	N	76,6	79,1	97,9	42,4	55,5	24	24	1,9	N	1,0	84,2	2,8	86,8	2,9
	D	74,1	75,8	98,6	40,3	58,3	24	24	1,4	E	2,6	103,8	3,3	105,4	3,4
	Année	79,2		96,9	50,5	46,4	17	13	4,8		0,8	> 1105,7	3,2	> 1128,3	3,2
Paksong (Laos) Long. E. G.: 106°10' Lat. N: 16°14' Alt.: 1200°	J	1931 (2)		1931	1931	1931	1931		1931	1931	1931	1931	1931	1930-1931	1930-1931
	F	82,3		96,4	52,2	44,2	37		6,8	Var.	2,3	53,8	1,7	51,6	1,7
	M	82,5		96,1	54,9	41,2	41		»	NE	2,1	46,6	1,6	44,4	1,6
	A	79,5		93,4	52,1	41,3	45		7,1	NW	2,3	47,5	1,5	52,4	1,7
	M	84,4		96,7	59,0	37,7	49		5,0	NNE	2,2	50,6	1,7	50,8	1,7
	J	84,4		94,1	63,6	30,5	53		4,2	SW	2,5	43,7	1,4	36,3	1,2
	J	90,6		97,0	75,0	22,0	63		5,0	SW	2,4	25,7	0,9	24,1	0,8
	A	90,7		98,1	74,8	23,3	62		7,2	SW	1,7	26,8	0,9	21,8	0,7
	S	»		»	»	»	»		9,7	SW et WSW	1,3	12,3	0,4	17,8	0,6
	O	»		»	»	»	»		8,5	SW	1,1	19,8	0,6	18,7	0,6
	N	»		»	»	»	»		7,8	NE	1,9	48,1	1,5	41,7	1,3
	D	82,3		98,5	56,0	42,5	43		5,0	N	1,3	65,6	2,2	57,8	2,0
	Année	»		»	»	»	»		2,6	Var.	1,1	65,9	2,1	57,6	1,9
Paksé (Laos) Long. E. G.: 103°47' Lat. N: 15°07' Alt.: 92°	J	1931 (2)		1931	1931	1931	1931	1929-1931	1931	1931	1931	1931	1931	1929-1931	1929-1931
	F	»		»	»	»	»	24	2,3	SE	2,2	189,3	6,1	139,6	4,7
	M	68,0		93,1	38,2	54,9	21	21	2,1	ESE	2,6	182,9	6,6	149,0	5,4
	A	72,6		91,6	44,5	47,1	19	19	2,8	ESE	3,1	135,2	4,4	152,3	4,9
	M	76,7		91,1	50,8	40,3	37	26	3,8	ESE	3,1	134,8	4,5	140,5	4,7
	J	82,6		91,5	61,0	30,5	42	40	4,6	WNW	3,0	120,7	3,9	102,9	3,4
	J	81,0		90,5	62,6	27,9	44	44	5,8	ESE	3,0	64,4	2,1	55,1	1,9
	A	82,0		92,2	60,4	31,8	50	50	6,0	NNE	2,7	40,9	1,3	42,3	1,4
	S	87,8		94,3	70,3	24,0	55	55	7,2	Var.	2,7	18,6	0,6	34,4	1,2
	O	85,4		91,8	59,9	31,9	47	46	5,7	NNE	2,8	29,6	1,0	38,4	1,3
	N	79,8		93,6	61,6	32,0	46	42	6,3	N	2,1	39,6	1,2	72,4	2,3
	D	72,0		93,4	40,5	52,9	23	23	3,0	NNE	1,9	57,8	2,3	88,9	3,1
	Année	70,0		95,3	36,7	58,6	20	20	2,3	NNE	1,9	87,1	2,8	112,7	3,6
	Année	»		»	»	»	»	19	4,3		2,6	1100,9	3,1	1128,5	3,2

(1) Déterminée au planimètre.

(2) Calculée par relevé des valeurs toutes les 2 heures.

PLUIE

Réseau Climatologique et Pluviométrique

QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Yunnanfou (S.M.R.) [pce du Yunnan] Lat. : 25-07' N. Long. : 102-54' E. Alt. : 1893m. T. S. F. Nombre d'années d'observations : 24	J F M A M J J A S O N D	1 — 9 4 12 59 96 80 146 14 11 27	— — ● ● 3 20 29 16 30 4 1 6	1 — 9 4 15 79 125 96 176 18 12 33	9 12 18 21 115 151 234 224 141 80 50 12	55 48 74 71 322 348 460 398 295 192 174 46	1925 1917 1926 1929 1918 1911 1924 1928 1918 1910 1908 1914	— — — ● 15 47 92 92 40 4 7 —	6 ans 4 ans 1909, 1928 1910, 1921 1931 1915 1930 1929 1908 1929 1924	1 — 5 4 5 30 36 24 55 4 10 15	14 — 24 23 10 6 14 17 15 28 2 5	31 27 32 29 66 95 109 114 115 71 72 33	1 0 5 1 8 13 16 17 14 10 5 8	2 4 4 5 11 15 18 20 15 13 8 3
Année	459	109	568	1067	1550	1918	568	1931	55	15 sept.	115	98	118	
Yunnanfou (S. G.) [pce du Yunnan] Lat. : 25-07' N. Long. : 102-54' E. Alt. : 1892m. Gare Nombre d'années d'observations : 19	J F M A M J J A S O N D	● — — 3 27 127 115 90 149 24 13 25	— — 6 1 2 25 30 21 32 3 1 22	● — 6 4 29 152 145 111 181 27 14 47	7 9 21 28 100 134 235 219 132 72 41 13	54 41 75 130 309 290 490 401 316 115 155 47	1926 1917 1926 1912 1918 1918 1924 1913 1918 1926 1919 1931	— — — 1 29 31 116 80 53 — 6 —	5 ans 6 ans 4 ans 1914 1931 1915 1930 1927 1919 1929 1917 5 ans	● — 5 3 14 27 39 22 58 9 9 21	10 — 23 23 27 22 17 15 9 2 4	33 25 35 95 73 99 86 101 109 54 60 36	0 0 2 2 7 17 17 16 13 11 4 8	1 2 3 4 9 12 17 17 11 10 5 2
Année	573	143	716	1011	1481	1918	716	1931	58	15 sept.	109	97	93	
Yi-léang (S. G.) [Pce du Yunnan] Lat. : 24-55' N. Long. : 103-02' E. Alt. : 1539m. Gare Nombre d'années d'observations : 18	J F M A M J J A S O N D	● — 6 1 15 89 63 141 161 48 12 30	— — — 1 — 9 49 26 40 2 3 7	● — 6 2 15 98 112 167 201 50 15 37	10 16 25 25 96 136 212 200 132 78 41 15	62 113 98 88 242 233 475 383 271 177 134 40	1925 1926 1926 1929 1918 1926 1924 1928 1929 1913 1919 1914	— — — 2 15 59 112 109 57 8 7 —	1914, 1928 3 ans 1924, 1928 1931 1931 1914 1931 1912 1919 1929 1923 3 ans	● — 3 1 14 19 20 29 3 57 21 5 19	13 — 12 23 18 22 8 3 27 19 3 5	18 38 32 34 77 68 105 80 82 62 56 35	0 0 3 3 5 10 14 16 12 9 4 6	2 3 4 6 10 13 17 17 13 11 7 3
Année	566	137	703	986	1322	1918	703	1931	57	27 sept.	105	82	106	
Pouo-hi (S. G.) [pce du Yunnan] Lat. : 24-02' N. Long. : 102-58' E. Alt. : 1143m. Gare Nombre d'années d'observations : 19	J F M A M J J A S O N D	1 — 17 — 1 59 33 72 139 38 5 41	— — — 11 25 15 29 17 3 2 5	1 — 17 11 26 74 62 89 156 41 7 46	5 13 20 24 114 158 194 189 102 63 46 13	22 56 86 79 331 464 436 359 175 117 122 50	1912 1926 1926 1912 1918 1927 1924 1918 1929 1922 1913 1922	— — — 10 18 40 59 61 18 14 2 —	5 ans 1922, 1924 3 ans 1915, 1926 1920 1919 1916 1927 1914 1915 1923 5 ans	1 — 13 5 12 19 11 16 43 12 3 22	13 — 12 25 17 6 14 21 29 10 5 5	22 30 29 25 81 219 92 82 57 56 41 26	1 0 2 3 4 8 11 12 15 7 4 5	1 3 3 5 9 13 17 18 12 10 6 2
Année	406	124	530	941	1556	1918	530	1931	43	29 sept.	219	72	99	

		QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
STATION	MOIS	de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
A-mi-tchéou (S. G.) [pre du Yunnan] Lat. : 23°42' N. Long. : 103°14' E. Alt. : 1059°- Gare Nombre d'années d'observations : 19	J	4	2	6	6	32	1912	—	10 ans	5	2	32	2	1
	F	—	—	—	16	73	1926	—	7 ans	—	—	39	0	2
	M	29	—	29	25	69	1926	—	3 ans	23	23	44	2	3
	A	8	—	8	35	160	1922	—	1926	4	24	51	3	4
	M	61	—	61	105	288	1915	23	1926	29	18	62	5	8
	J	147	12	159	130	244	1930	18	1914	57	26	85	12	11
	J	50	81	131	215	498	1924	26	1916	29	14	97	13	15
	A	83	28	111	206	366	1928	49	1927	36	22	73	11	17
	S	52	30	82	89	199	1929	15	1922	24	11	64	11	9
	O	36	10	46	40	100	1912	2	1929	13	19	33	4	5
	N	5	2	7	44	137	1918	—	1929	4	4	43	2	4
	D	36	4	40	15	44	1926	—	5 ans	20	5	38	3	2
	Année		511	169	680	926	1411	1915	633	1927	57	26 juin	97	68
Mongtseu (S. C. H.) [pre du Yunnan] Lat. 23°21' N. Long. : 103°23' E. Alt. : 1305°- Gendarmerie Nombre d'années d'observations : 25	J	●	2	2	7	30	1912	—	4 ans	2	2	27	1	2
	F	—	—	—	17	55	1928	—	1931	—	—	28	0	4
	M	14	—	14	27	73	1926	—	1909	13	23	36	3	5
	A	14	●	14	44	144	1930	5	1910	8	24	57	4	8
	M	56	6	62	123	347	1915	42	1922	30	18	93	13	13
	J	104	27	131	132	235	1924	40	1915	24	2	69	12	15
	J	124	84	208	192	437	1915	51	1916	54	15	84	17	18
	A	106	69	175	191	326	1910	86	1912	38	21	89	24	20
	S	30	88	118	95	186	1929	27	1919	52	7	57	17	12
	O	11	9	20	50	116	1909	14	1908-1929	8	5	40	7	10
	N	8	1	9	54	195	1913	●	1921	8	3	61	2	7
	D	24	7	31	15	55	1926	—	1928	13	5	31	7	2
	Année		491	293	784	950	1327	1915	577	1916	54	15 juil.	93	107
Tché-tsi'ouen (S. G.) [pre du Yunnan] Lat. : 23°20' N. Long. : 103°28' E. Alt. : 1630°- Gare Nombre d'années d'observations : 19	J	—	—	—	7	40	1912	—	9 ans	—	—	27	0	1
	F	—	—	—	24	76	1926	—	5 ans	—	—	35	0	3
	M	6	—	6	33	92	1918	—	1924, 1928	6	23	41	1	4
	A	15	—	15	54	156	1912	7	1926	7	10	48	3	7
	M	78	—	78	146	477	1915	48	1912	17	17	92	10	11
	J	135	27	162	152	253	1926	69	1915	29	6	65	10	12
	J	124	45	169	254	418	1915	59	1930	43	14	112	13	17
	A	121	73	194	228	352	1922	85	1930	22	25	69	15	16
	S	54	51	105	73	163	1926	2	1930	17	7	77	17	9
	O	52	1	53	50	113	1915	—	1925, 1929	36	5	66	3	7
	N	7	—	7	63	246	1913	—	1929	5	3	64	2	6
	D	38	14	52	19	53	1915	—	6 ans	22	4	32	6	3
	Année		630	211	841	1112	1603	1915	594	1929	43	14 juil.	112	80
La-ha-ti (S. G.) [pre du Yunnan] Lat. : 23°01' N. Long. : 103°50' E. Alt. : 261°- Gare Nombre d'années d'observations : 17	J	—	—	—	7	56	1912	—	10 ans	—	—	34	0	1
	F	—	—	—	23	70	1917	—	1923, 1931	—	—	38	0	3
	M	67	—	67	36	93	1918	—	1924	23	28	63	5	4
	A	91	18	109	67	188	1912	8	1925	20	24	55	8	6
	M	88	25	113	155	325	1915	50	1926	31	17	70	6	10
	J	172	28	200	216	546	1930	18	1920	40	11	84	11	12
	J	343	160	443	261	512	1915	55	1920	57	26	108	19	15
	A	233	128	361	243	476	1930	65	1920	30	3	111	29	17
	S	73	50	123	117	335	1929	14	1927	13	28	103	19	10
	O	19	8	27	62	136	1915	●	1918	13	5	50	3	6
	N	—	—	—	38	158	1913	—	1924, 1931	—	—	44	0	4
	D	28	9	37	18	58	1926	—	5 ans	24	30	42	3	2
	Année		1114	366	1480	1243	1983	1930	473	1923	57	26 juil.	111	103

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max.		Min.		Max. diurne		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						de la période d'obs.		de la période d'obs.		1931				
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Fort Bayard (S.M.R.) Lat. : 24°03' N. Long. : 110°28' E. Alt. : 14°. T. S. F. Nombre d'années d'observations : 14	J F M A M J J A S O N D	5 5 27 35 52 64 10 395 140 55 22 12	— 2 11 96 132 84 101 132 67 22 5 10	5 7 38 131 184 148 111 527 207 77 27 22	21 32 50 89 154 214 233 348 166 59 41 21	86 97 118 181 306 456 391 828 341 153 137 59	1922 1920 1926 1920 1921 1925 1930 1926 1918 1926 1927 1920	● 4 12 5 25 51 59 94 14 1 ● ●	1918 1918 1920 1930 1926 1919 1925 1930 1928 1929 1924 1924, 1928	3 3 15 80 70 44 29 152 49 44 23 12	12 22 18 24 3 23 27 2 29 3 10 8	25 43 65 92 110 171 187 210 79 70 108 32	2 5 9 9 10 9 9 20 13 3 2	7 9 9 11 12 13 13 16 13 5 4 5
Année		822	662	1484	1428	2057	1926	724	1929	152	2 août	210	93	117
Moncay (S. M. R.) [1^{er} Territoire militaire] Lat. : 24°31' N. Long. : 107°38' E. Alt. : 9°. Gendarmerie Nombre d'années d'observations : 24	J F M A M J J A S O N D	14 22 Observations interrompues 131 390 540 460 85 25 2 9	1 14 29 295 649 269 93 7 ● 23	15 36 160 685 1189 720 181 32 2 32	40 66 70 106 277 514 602 597 319 150 73 41	144 166 140 352 670 995 1002 1216 745 503 242 98	1912 1929 1918 1923 1911 1908 1917 1918 1920 1907 1919 1913	● 10 8 20 52 154 79 103 39 1 ● 1	1918 1915 1921 1922 1917 1918 1907 1925 1928 1918 1921 1915	4 7 12.15 66 147 328 183 55 12 1 13	4 12.15 7 25 19 14 12 9 24.25 28	56 88 75 76 296 246 328 206 276 181 165 45	12 10 12 14 13 11 17 24 18 17 8 3 6	10 12 14 13 15 18 19 19 13 8 7 9
Année		> 1678	> 1374	> 3052	2855	4119	1926	1733	1925	328	19 juil.	328	> 126	157
Muingoc (S. F. Ad.) [1^{er} Territoire militaire] Lat. : 24°26' N. Long. : 107°58' E. Alt. : 25°. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 5	J F M A M J J A S O N D	10 16 35 112 64 569 670 651 262 25 12 12	— 3 22 3 17 83 269 98 25 5 ● 5	10 19 57 115 81 657 939 749 287 30 12 17	20 74 40 109 232 531 742 480 313 47 23 28	46 125 57 221 334 702 939 749 624 92 59 61	1928 1928 1930, 1931 1928 1928 1928 1931 1931 1927 1927 1929 1927	5 19 12 31 81 187 630 293 61 26 11 4	1927 1930 1929 1927 1931 1927 1930 1927 1928 1928 1927 1928	2 7 28 70 27 235 274 132 104 12 8 9	3 dates 12 2 23 7 25 27 14 10 4 24 28	10 71 28 75 109 235 274 132 268 32 38 36	9 13 10 11 6 17 17 15 13 4 3 3	8 11 12 11 12 15 20 18 12 5 4 6
Année		2438	535	2973	2639	2973	1931	2232	1927	274	27 juil.	274	121	134
Ha-coi (S. P. Ad.) [1^{er} Territoire militaire] Lat. : 24°27' N. Long. : 107°40' E. Alt. : 25°. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 5	J F M A M J J A S O N D	27 12 58 159 97 268 639 525 49 23 9 13	1 6 33 10 16 36 90 52 4 3 13 6	28 18 91 169 113 304 729 577 53 26 22 19	40 102 60 142 263 453 650 402 329 48 30 38	59 201 91 242 455 674 751 577 770 81 48 73	1928 1929 1931 1928 1928 1928 1929 1931 1927 1927 1929 1930	14 18 31 39 113 290 452 153 51 14 14 18	1927 1931 1928 1927 1931 1929 1927 1927 1928 1929 1927 1929	8 3 21 78 21 49 121 155 15 11 15 8	3 17 2 23 28 3 20 3 12 9 24 29	14 77 22 78 83 157 127 155 162 41 29 24	12 14 12 13 15 16 26 15 10 4 3 5	10 13 11 12 15 17 21 16 11 5 4 8
Année		1879	270	2149	2557	2941	1928	2149	1931	155	3 août	162	145	143

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Dinh-lap (S. P. Ad.) [1 ^{er} Territoire militaire] Lat. : 21°33' N. Long. : 107°07' E. Alt. : 195°. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 2	J	1	—	1						1	5		1	
	F	•	•	•						•	4 dates		0	
	M	•	•	•						•	4 dates		0	
	A	3	2	5						4	24		3	
	M	21	14	35						7	29		9	
	J	14	37	51						5	19		13	
	J	29	43	72	112	151	1930	72	1931	19	28	36	10	11
	A	83	130	213	128	213	1931	42	1930	33	3	33	16	11
	S	19	12	31	35	39	1930	31	1931	12	8	12	3	7
	O	2	5	7	9	12	1930	7	1931	5	10	5	2	4
	N	—	3	3	12	20	1930	3	1931	3	27	6	1	4
	D	—	—	—	3	5	1930	—	1931	—	—	3	0	2
	Année	172	246	418 ?						33	3 août		58 ?	
Loc-binh (S. P. Ad.) [pce de Lang-son] Lat. 21°46' N. Long. : 106°56' E. Alt. : 175°. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 2	J	5	—	5						5	23		1	
	F	6	5	11						3	21		16	
	M	9	8	17						5	2		7	
	A	20	12	32						6	22		11	
	M	20	6	26						6	25		8	
	J	243	67	310						90	1		11	
	J	59	56	115	218	320	1930	115	1931	20	21	80	10	10
	A	148	127	275	260	275	1931	246	1930	75	12	75	16	16
	S	22	53	75	88	100	1930	75	1931	30	7	30	9	9
	O	29	1	30	30	30	chaque année	30	chaque année	13	2	30	5	3
	N	—	—	0	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0
	D	10	9	19	59	100	1930	19	1931	8	30	30	3	9
	Année	571	344	915						90	1 juin		97	
Lang-son (S. M. R.) Résidence Lat. : 21°50' N. Long. : 106°46' E. Alt. : 250°. Nombre d'années d'observations : 25	J	5	3	8	25	105	1908	—	1923	2	2	53	8	6
	F	17	22	39	52	174	1929	6	1915	12	16	114	10	9
	M	24	61	85	52	144	1918	1	1921	33	2	63	11	9
	A	37	97	134	89	221	1907	16	1921	76	25	76	11	10
	M	32	57	89	164	326	1921	53	1917	32	7	124	10	12
	J	75	76	151	205	518	1923	58	1920	31	10	154	13	14
	J	105	115	220	282	531	1928	95	1907	44	2	174	16	15
	A	129	163	292	272	582	1923	57	1916	67	10	147	22	17
	S	77	55	132	161	385	1920	22	1928	30	5	159	18	11
	O	11	27	38	69	282	1907	—	1918	25	4	80	6	7
	N	—	—	35	111	111	1923	—	1931	—	—	72	0	5
	D	11	8	19	22	64	1930	•	1909	13	29	44	3	5
	Année	523	684	1207	1428	2029	1923	756	1917	76	25 avril	174	128	120
Pho-binh-gia (S. P. Ad.) [pce de Lang-son] Centre Administratif Lat. : 21°57' N. Long. : 106°23' E. Alt. : 400°. Nombre d'années d'observations : 7	J	14	1	15						3	25		9	
	F	27	15	42						13	17		12	
	M	47	7	54						15	2		14	
	A	46	21	67						30	7		14	
	M	105	6	111						49	25		6	
	J	217	39	256						71	2		15	
	J	156	28	184						35	21		16	
	A	198	87	285	198	285	1931	110	1930	62	13	62	15	15
	S	113	26	139	123	139	1931	108	1930	43	6	43	16	15
	O	44	—	44	60	76	1930	44	1931	32	9	76	2	2
	N	•	—	•	15	30	1930	•	1931	•	24	10	0	3
	D	8	2	10	60	109	1930	10	1931	4	29	79	6	9
	Année	975	232	1207						71	2 juin		125	

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolue de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Na-cham (S.P.A.) [pce de Lang-sou] Lat. : 22°03' N. Long. : 105°49' E. Alt. : 175m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 1	J	4	—	4						2	24		3	
	F	15	3	18						7	16		9	
	M	40	8	48						15	2		15	
	A	33	36	69						21	23		13	
	M	62	2	64						19	7		6	
	J	224	100	324						77	2		15	
	J	85	66	151						38	28		16	
	A	244	114	358						59	3		22	
	S	98	35	133						25	5		11	
	O	22	7	29						15	4		4	
	N	•	•	•						•	24.25		0	
	D	•	2	2						2	29		1	
	Année		827	373	1200						77	2 juin		115
That-khe (S.P.A.) [pce de Lang-sou] Lat. : 22°18' N. Long. : 106°28' E. Alt. : 175m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 2	J	8	—	8						8	24		1	
	F	15	2	17						14	15		3	
	M	35	22	57						13	2		10	
	A	58	42	100						30	25		12	
	M	42	—	42						13	1.25		8	
	J	312	65	377						105	2		16	
	J	107	156	263						77	2		10	
	A	259	155	414	315	414	1931	216	1930	107	13	107	16	17
	S	50	36	86	86	86	1931	85	1930	21	10	42	9	9
	O	64	—	64	46	64	1931	27	1930	64	9	61	1	1
	N	—	—	—	8	16	1930	—	1931	—	—	12	0	1
	D	—	—	—	48	95	1930	—	1931	—	—	62	0	4
	Année		950	478	1428						107	13 août		86
Cao-bang (S.P.A.) [2: Territoire militaire, Service militaire] Lat. : 22°40' N. Long. : 106°16' E. Alt. : 210m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 7	J	8	—	8	22	71	1907	—	1928, 1930	7	24	41	3	4
	F	7	—	7	30	67	1928	•	1926	3	10	33	7	6
	M	28	5	33	24	41	1907	—	1929	8	13	27	11	5
	A	54	7	61	67	98	1927	—	1929	25	23	53	13	9
	M	263	3	266	179	266	1931	90	1908	66	30	88	14	12
	J	264	27	291	290	415	1928	206	1908	102	25	105	13	16
	J	81	69	150	199	272	1927	118	1907	64	21	67	10	14
	A	372	23	395	244	395	1931	148	1907	70	13	86	14	14
	S	101	16	117	178	502	1908	—	1928	27	21	100	10	9
	O	43	16	59	110	242	1907	—	1929	43	4	134	4	6
	N	—	—	—	28	90	1930	—	1929, 1931	—	—	43	0	3
	D	14	7	21	9	26	1930	—	1927, 1928	11	28	11	6	2
	Année		1235	173	1408	1380	1778	1908	1163	1929	102	25 juin	134	105
Trung-khe-nh-phu (S.P.A.) [2: Territoire militaire] Lat. : 22°50' N. Long. : 106°32' E. Alt. : 520m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 2	J	13	12	25						24	9		2	
	F	5	3	8						2	16		9	
	M	4	18	22						17	1		8	
	A	88	19	107						38	23		13	
	M	84	33	117						27	18		6	
	J	239	93	332						49	25		14	
	J	218	205	423	340	423	1931	258	1930	51	28	81	16	16
	A	146	150	296	256	296	1931	215	1930	42	5	43	11	15
	S	28	10	38	75	112	1930	38	1931	12	9.30	26	4	8
	O	10	12	22	35	48	1930	22	1931	22	4	46	1	2
	N	8	•	8	23	38	1930	8	1931	5	25	25	2	4
	D	1	•	1	7	12	1930	1	1931	1	28	1	1	6
	Année		844	555	1399						54	28 juil.		87

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Bao-lac (S. P. Ad.) [2 ^e Territoire militaire] Lat. : 22°57' N. Long. : 105°41' E. Alt. : 200°. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 2	J	●	—	●						●	9		0	
	F	—	—	—						—	—		0	
	M	34	4	38						30	28		4	
	A	142	11	153						57	6		7	
	M	213	25	238						61	26		12	
	J	274	66	340						63	1		13	
	J	128	25	153						54	8		7	
	A	224	65	289	238	289	1931	188	1930	70	3	70	16	15
	S	70	10	80	99	117	1930	80	1931	55	12	58	6	7
	O	43	38	81	41	81	1931	2	1930	68	4	68	4	3
	N	●	●	●	29	57	1930	●	1931	●	16,17	50	0	1
	D	10	1	11	7	11	1931	3	1930	5	28	5	3	2
	Année	1138	245	1383						70	3 août		72	
Yen-minh (S. P. Ad.) [3 ^e Territoire militaire] Lat. 23°07' N. Long. : 105°08' E. Alt. : 425°. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 2	J	—	—	—						—	—		0	
	F	—	—	—						—	—		0	
	M	10	3	13						6	28		5	
	A	72	22	94						41	24		6	
	M	202	13	215						60	17		14	
	J	267	44	311						72	21		17	
	J	229	46	275						59	13		23	
	A	173	99	272	200	272	1931	123	1930	75	13	75	18	19
	S	81	3	84	62	84	1931	40	1930	22	26	22	12	13
	O	44	11	55	28	55	1931	—	1930	32	9	32	5	3
	N	2	—	2	20	39	1930	2	1931	2	24	10	1	4
	D	13	6	19	13	19	1931	7	1930	6	27	7	9	5
	Année	1093	247	1340						75	13 août		110	
Ha-giang (S. P. Ad.) [3 ^e Territoire militaire] Lat. : 22°50' N. Long. : 104°58' E. Alt. : 187°. Assistance médicale Nombre d'années d'observations : 8	J	●	1	1	28	97	1908	●	1913	1	9	39	1	5
	F	1	●	1	53	106	1908	1	1931	1	17	46	1	9
	M	15	15	30	29	62	1913	2	1928	9	28	26	7	6
	A	94	2	96	147	312	1929	34	1928	31	23	52	12	14
	M	456	33	489	303	489	1931	91	1912	199	17	199	13	17
	J	466	46	512	452	675	1928	233	1929	114	17	234	16	17
	J	423	72	495	488	1020	1928	279	1930	96	21	205	22	21
	A	329	29	358	409	702	1930	177	1928	91	21	142	20	20
	S	217	21	238	218	492	1929	92	1928	48	10	97	12	13
	O	19	24	43	91	215	1913	30	1930	18	8,9	53	4	9
	N	8	2	10	128	371	1913	10	1931	4	25	98	4	8
	D	22	5	27	34	109	1929	3	1928	12	27	86	5	7
	Année	2050	250	2300	2380	3106	1913	1906	1927	199	17 mai	234	117	146
Cho-ra (S. P. Ad.) [Pec de Bac-kan] Lat. : 22°27' N. Long. : 105°44' E. Alt. : 210°. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 14	J	—	—	—	7	42	1926	—	7 ans	—	—	28	0	2
	F	1	—	1	25	87	1921	1	1931	1	9	58	1	5
	M	11	8	19	36	99	1922	—	1928	10	28	39	5	7
	A	158	14	172	99	230	1920	33	1921	52	7	99	9	9
	M	156	8	164	226	459	1928	93	1922	35	17	120	11	13
	J	320	14	334	274	373	1924	62	1929	99	25	127	13	15
	J	111	84	195	318	496	1926	182	1923	50	21	131	16	19
	A	275	67	342	305	640	1923	158	1925	82	13	104	15	18
	S	43	19	62	161	364	1920	60	1928	14	12	183	11	11
	O	33	15	48	49	122	1926	2	1928	34	4	36	3	5
	N	—	—	—	23	52	1923	—	1924, 1931	—	—	28	0	7
	D	17	5	22	16	47	1918	—	1924	11	29	43	8	4
	Année	1125	234	1359	1539	1885	1926	1057	1927	99	25 juin	183	92	115

QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)														Nombre de jours de pluie	
STATION	MOIS	de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max.		Min.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.	
						de la période d'obs.		de la période d'obs.							
						valeur	année	valeur	année	valeur	date				
Ngan-son (S.P.A.d.) [pce de Bac-kan] Lat. : 22°26' N. Long. : 106°00' E. Alt. : 568m. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 13	J	27	5	32	26	73	1921	—	1923	32	24	32	1	8	
	F	1	2	3	46	108	1921	3	1931	3	17	59	1	11	
	M	2	1	3	44	118	1922	3	1931	2	28	31	3	11	
	A	140	11	151	86	179	1923	24	1926	38	7	48	11	12	
	M	132	6	138	196	363	1921	77	1927	32	30	81	8	14	
	J	158	37	195	356	629	1928	130	1929	48	25	173	12	19	
	J	136	130	266	407	532	1926	266	1931	41	27	162	15	21	
	A	168	87	255	365	531	1919	230	1925	53	27	159	14	19	
	S	43	20	63	174	392	1920	25	1928	17	11	92	6	12	
	O	31	10	41	69	136	1920	19	1928	23	4	47	2	7	
	N	—	—	—	34	87	1919	—	1931	—	—	23	0	7	
	D	20	10	30	19	43	1926	—	1924	10	27	25	5	5	
	Année	858	319	1177	1822	2250	1926	1177	1931	53	27 août	173	78	146	
Yên-lac (S.P.A.d.) [pce de Bac-kan] Lat. : 22°21' N. Long. : 106°12' E. Alt. : 223m. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 2	J	23	—	23						14	24		9		
	F	15	•	15						3	16		11		
	M	24	13	37						10	1		11		
	A	61	42	103						22	24		14		
	M	101	15	116						40	25		10		
	J	253	109	362						84	25		16		
	J	137	77	214	268	322	1930	214	1931	53	28	62	12	13	
	A	221	169	390	396	401	1930	390	1931	80	13	102	17	18	
	S	98	40	138	145	152	1930	138	1931	55	11	60	9	8	
	O	32	—	32	36	39	1930	32	1931	17	4	38	2	2	
	N	5	—	5	21	38	1930	5	1931	5	25	21	2	4	
	D	12	3	15	21	28	1930	15	1931	7	29	11	3	6	
	Année	982	468	1450						84	25 juin		116		
Bac-kan (S.P.A.d.) Lat. : 22°18' N. Long. : 105°50' E. Alt. : 132m. Résidence Nombre d'années d'observations : 14	J	9	1	10	16	114	1921	—	1923	5	24	90	4	6	
	F	3	2	5	39	114	1929	1	1925	2	14	71	5	8	
	M	29	7	36	43	131	1922	4	1928	13	28	43	10	8	
	A	82	21	103	99	288	1923	1	1927	25	24	90	14	9	
	M	88	40	128	188	328	1918	48	1922	36	26	108	14	13	
	J	229	11	240	321	487	1926	92	1929	48	3	139	18	16	
	J	160	32	192	358	649	1924	192	1931	48	28	175	18	17	
	A	329	126	455	319	571	1923	112	1925	93	3	117	22	18	
	S	65	25	90	172	496	1920	57	1918	24	6	190	9	9	
	O	29	2	31	42	133	1925	1	1918	20	7	77	2	4	
	N	7	—	7	28	119	1919	—	1921, 1924	5	28	84	3	5	
	D	21	3	24	17	62	1930	—	1924	11	29	51	5	5	
	Année	1051	270	1321	1642	2040	1930	1321	1929 1931	93	3 août	190	124	118	
Cho-moi (S.P.A.d.) [pce de Bac-kan] Lat. 21°53' N. Long. : 105°40' E. Alt. : 50m. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 13	J	1	•	1	12	37	1926	—	1923	1	21	13	1	6	
	F	9	3	12	28	60	1927	6	1925	6	16	36	6	9	
	M	14	•	14	43	124	1922	—	1921	4	17	55	11	13	
	A	29	1	30	69	152	1930	24	1922	14	9	98	10	13	
	M	74	3	77	178	416	1921	77	1931	36	1	123	7	14	
	J	34	107	141	287	430	1930	133	1920	43	2	180	8	15	
	J	186	101	287	434	726	1921	283	1923	84	28	212	15	19	
	A	346	128	474	361	671	1923	146	1925	84	3	160	19	19	
	S	234	106	340	225	413	1920	20	1928	72	4	138	16	13	
	O	46	—	46	63	195	1926	7	1928	18	9	68	3	6	
	N	—	—	—	23	74	1923	—	1924, 1931	—	—	34	0	5	
	D	1	1	2	17	66	1929	—	1928	2	29	64	1	4	
	Année	974	450	1424	1740	2367	1921	1218	1922	84	28 juil. 3 août	212	97	136	

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max.		Min.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Dinh-ca (S. P. Ad.) [pcc de Thai-nguyen] Lat. : 21°45' N. Long. : 105°03' E. Alt. : 125m. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 1	J	18	—	18						6	25		9	
	F	19	14	33						18	16		8	
	M	86	4	90						33	2		17	
	A	66	19	85						30	24		19	
	M	59	1	60						17	25		14	
	J	341	65	406						120	1		14	
	J	321	113	434						108	28		16	
	A	267	98	365						130	22		21	
	S	161	79	240						68	5		17	
	O	2	5	7						5	6		5	
	N	4	2	6						4	26		2	
	D	15	6	21						17	29		5	
	Année	1359	406	1765						130	22 août		147	
Thai-nguyên (S. P. Ad.) Lat. 21°30' N. Long. : 105°32' E. Alt. : 25m. Résidence Nombre d'années d'observations : 11	J			22	19	40	1921	—	1918	4	26	19	19	7
	F			43	32	93	1921	12	1923	5	14	51	17	11
	M			85	67	123	1917	4	1921	30	2	32	21	17
	A			55	91	225	1920	42	1924	24	25	128	16	15
	M			123	304	535	1918	123	1931	41	7	168	10	14
	J			46	331	634	1915	46	1931	18	2, 11	152	4	16
	J			164	418	696	1924	164	1931	25	25	259	17	17
	A			214	415	818	1923	214	1931	30	3	176	16	18
	S			147	213	411	1916	26	1924	30	10	160	12	13
	O			52	89	267	1915	11	1918	11	3	97	7	7
	N			20	40	111	1919	3	1916	10	25	63	4	5
	D			6	18	44	1918	—	1915, 1924	5	1	31	4	6
	Année			977	2037	2496	1915	977	1931	41	7 mai	259	147	146
Phan-mé (S. P. L.) [pcc de Thai-nguyen] Lat. : 21°41' N. Long. : 105°45' E. Alt. : 50m. Sté Indochinoise des Charbonnages et de mines métalliques Nombre d'années d'observations : 5	J	—	7	7	32	47	1927	7	1931	7	2	25	1	3
	F	63	4	67	32	90	1929	7	1931	7	9, 28	27	0	7
	M	72	5	77	52	88	1928	27	1929	30	2	30	5	6
	A	152	—	145	327	481	1928	29	1927	30	24	120	10	9
	M	251	84	335	444	444	1930	39	1927	44	1	144	7	12
	J	302	8	310	435	727	1928	172	1927	81	4	81	10	13
	J	156	109	265	286	384	1930	260	1930	29	3, 22	174	17	17
	A	86	51	137	240	432	1929	157	1927	48	29	82	13	15
	S	24	—	24	45	110	1929	45	1928	28	5	140	11	10
	O	14	•	•	22	79	1927	4	1930	18	9	48	2	3
	N	•	•	•	13	24	1930	•	1931	•	3 dates	56	0	3
	D	•	•	•	13	24	1930	2	1929	14	29	16	1	2
	Année	1120	268	1388	1802	2398	1928	1388	1931	81	4 juin	174	77	100
Cho-chu (S. P. Ad.) [pcc de Thai-nguyen] Lat. : 21°55' N. Long. : 105°38' E. Alt. : 220m. Centre administratif Nombre d'années d'observations : 16	J	5	•	5	14	49	1921	—	1927	5	24	23	1	3
	F	18	3	21	38	101	1923	3	1922	8	17	48	5	7
	M	33	2	35	54	136	1926	8	1921	10	1	40	11	13
	A	64	2	66	82	201	1923	30	1916	16	24	45	10	11
	M	154	5	159	220	345	1918	103	1927	36	27	120	10	13
	J	131	97	228	296	412	1916	163	1928	60	16	134	14	15
	J	284	43	327	395	738	1921	175	1916	60	50	259	17	18
	A	280	159	439	395	693	1923	4	1925	61	3	362	21	19
	S	96	76	172	214	448	1929	45	1928	31	12	165	15	13
	O	58	9	67	70	195	1920	•	1918	40	9	73	3	6
	N	8	—	8	33	132	1930	•	1921	8	28	75	1	5
	D	16	—	16	16	48	1929	—	1924, 1926	6	28	40	6	4
	Année	1147	396	1543	1827	2459	1926	1413	1928	61	3 août	362	114	127

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Na-don (S.P.L.) [pce de Tuyén-quang] Lat. : 22-11' N. Long. : 105-20' E. Alt. : 50". Mines de Chou-dien Nombre d'années d'observations : 13	J	9	1	10	21	104	1926	—	1919, 1930	5	12	25	8	8
	F	30	•	30	35	90	1929	5	1919	26	17	61	8	10
	M	18	2	20	32	110	1922	1	1928	5	13	33	14	10
	A	96	7	103	98	244	1930	18	1921	27	7	75	15	11
	M	189	65	254	224	334	1929	125	1922	77	17	82	18	14
	J	283	62	345	309	579	1926	66	1929	94	25	177	17	16
	J	245	62	307	346	579	1924	141	1923	64	26	129	21	18
	A	336	260	596	359	596	1931	42	1927	130	2	139	20	19
	S	78	38	116	203	366	1926	41	1927	17	15	80	15	13
	O	26	19	45	68	157	1926	17	1924	19	4	63	6	7
	N	1	—	1	37	125	1928	1	1931	1	19	84	1	6
	D	14	5	19	16	34	1925	2	1924	7	27	25	8	5
	Année	1325	521	1846	1748	2697	1926	938	1927	130	2 août	177	151	137
Tuyén-quang (S.C.H.) Lat. : 21-49' N. Long. : 105-13' E. Alt. : 65". Services agricoles Nombre d'années d'observations : 22	J	4	•	4	17	83	1912	•	1915, 1923	2	2	38	3	7
	F	22	1	23	35	90	1914	3	1915	5	17	73	13	10
	M	24	4	28	37	135	1922	4	1921	5	30	37	19	11
	A	61	7	68	82	171	1923	7	1926	27	24	118	14	11
	M	188	51	239	210	469	1928	88	1920	73	17	145	15	12
	J	145	32	177	231	384	1910	118	1916	79	11	200	12	13
	J	80	39	119	297	507	1928	119	1931	21	31	253	16	17
	A	163	131	294	280	427	1912	123	1922	58	13	180	22	17
	S	71	47	118	186	404	1920	39	1928	43	10	193	10	12
	O	33	15	48	94	294	1915	7	1918	30	9	183	5	7
	N	•	—	•	39	247	1915	—	1931	•	18.28	135	0	6
	D	3	3	6	17	45	1925	—	1915	3	27	33	6	5
	Année	794	330	1124	1525	2185	1910	1424	1931	79	11 juin	253	135	128
Muong-khuong (S.P.A.D.) [pce de Lao-kay] Lat. : 22-46' N. Long. : 104-07' E. Alt. : 772". P. T. T. Nombre d'années d'observations : 5	J	3	—	3	36	100	1912	2	1914	3	13	44	1	8
	F	7	—	7	46	97	1912	12	1915	4	24	31	3	8
	M	29	—	29	40	54	1915	24	1912	18	23	16	6	8
	A	40	25	65	112	165	1912	81	1914	25	8	48	10	13
	M	61	5	66	283	349	1915	190	1914	18	10.26	119	9	15
	J	176	50	226	212	280	1915	161	1913	50	3	48	16	16
	J	31	23	54	427	565	1914	235	1912	19	19.28	84	7	23
	A	33	1	34	455	603	1914	267	1912	15	22	108	4	20
	S	38	12	50	162	318	1913	70	1914	12	12	97	9	10
	O	—	—	—	160	245	1915	35	1914	—	—	54	0	13
	N	—	—	—	165	294	1913	12	1915	—	—	78	0	10
	D	2	1	3	70	90	1913	41	1912	2	22	31	2	11
	Année	420 ?	117 ?	537 ?	2168	2627	1913	1698	1912	30	3 juin	119	67 ?	155
Baxat (S.P.A.D.) [pce de Lao-kay] Lat. 22-36' N. Long. : 103-50' E. Alt. : 100". P. T. T. Nombre d'années d'observations : 2	J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	F	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	M	7	—	7	—	—	—	—	—	5	15	—	2	—
	A	72	47	119	—	—	—	—	—	47	24	—	4	—
	M	102	—	102	—	—	—	—	—	60	14	—	3	—
	J	136	22	158	—	—	—	—	—	48	9	—	5	—
	J	99	69	168	—	—	—	—	—	32	23	—	9	—
	A	18	29	47	100	153	1930	47	1931	18	15	32	5	12
	S	169	58	227	184	227	1931	142	1930	120	9	120	3	7
	O	—	—	—	0	—	1930	—	1931	—	—	—	0	0
	N	—	—	—	0	—	1930-1931	—	1930-1931	—	—	—	0	0
	D	—	—	—	40	80	1920	—	1931	—	—	60	0	1
	Année	603	225	828	—	—	—	—	—	120	9 sept.	—	31	—

QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)

STATION	MOIS												Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Phong-tho (S. P. Ad.) [Pec de Lao-kay] Lat.: 22-32' N. Long.: 103-20' E. Alt.: 325- P. T. T. Nombre d'années d'observations: 2	J	5	—	5						5	2		7	
	F	1	—	1						1	21		1	
	M	14	2	16						6	25		5	
	A	25	8	33						7	8,25		7	
	M	33	15	48						10	16		13	
	J	47	29	76						10	27		19	
	J	104	70	174	129	174	1931	85	1930	17	12	17	24	22
	A	134	29	163	136	163	1931	108	1930	31	21	31	19	19
	S	49	15	64	43	64	1931	21	1930	24	8	24	8	8
	O	13	2	15	15	15	1930, 1931	15	1930, 1931	7	6	7	8	8
	N	2	—	2	20	38	1930	2	1931	2	11	9	2	7
	D	10	—	10	12	14	1930	10	1931	6	27	7	3	7
	Année	437	170	607						31	21 août		116	
Lao-kay (S.M.H.) Lat. 22-30' N. Long.: 103-57' E. Alt.: 93- Gendarmerie Nombre d'années d'observations: 25	J	1	2	3	16	64	1907	●	1909	2	10	36	2	4
	F	1	—	1	35	89	1911	1	1931	1	16	41	1	7
	M	32	7	39	59	153	1920	13	1908	9	13	55	8	9
	A	98	4	102	110	248	1920	27	1926	23	23	65	14	13
	M	102	11	113	224	471	1921	75	1927	22	12	148	18	16
	J	135	26	161	223	491	1908	44	1913	51	2	109	18	16
	J	120	16	136	293	551	1917	132	1907	59	21	174	22	19
	A	186	74	260	356	810	1909	142	1920	70	14	174	18	18
	S	236	18	254	238	565	1907	97	1911	77	12	146	12	13
	O	64	10	74	108	225	1907	9	1930	35	9	85	9	11
	N	7	—	7	62	177	1920	1	1921	3	17	79	5	9
	D	26	3	29	26	105	1926	2	1908	8	6	59	10	6
	Année	1008	171	1179	1750	2466	1909	1179	1931	77	12 sept.	174	137	141
Phom-moi (S. G.) [Pec de Lao-kay] Lat.: 22-29' N. Long.: 103-57' E. Alt.: 98- Gare Nombre d'années d'observations: 19	J	—	—	—	13	48	1917	—	1931	—	—	33	0	3
	F	2	—	2	33	98	1928	2	1931	1	16	48	1	6
	M	49	1	50	73	260	1926	15	1928	15	1	130	5	8
	A	98	10	108	107	209	1920	28	1926	30	23	83	9	10
	M	91	2	93	212	438	1918	82	1930	21	12	143	14	14
	J	166	31	197	202	350	1924	52	1913	71	11	154	15	13
	J	124	4	128	305	519	1924	126	1923	40	14	153	17	17
	A	184	81	265	321	641	1930	137	1920	68	14	133	16	17
	S	263	2	265	222	420	1929	50	1922	69	12	136	11	11
	O	64	7	71	84	181	1924	8	1930	24	9	92	8	7
	N	5	—	5	57	181	1913	5	1931	5	17	57	1	6
	D	42	4	46	29	100	1926	—	1920	16	6	59	9	4
	Année	1088	142	1230	1658	2329	1918	1230	1931	71	11 juin	154	106	116
Chapa (S.C.R.) [Pec de Lao-kay] Lat.: 22-22' N. Long.: 102-52' E. Alt.: 1640- Services agricoles Nombre d'années d'observations: 13	J	12	3	15	45	201	1926	●	1923	5	10	36	10	10
	F	3	—	3	79	183	1928	7	1925	1	26	74	8	12
	M	102	—	102	113	360	1922	10	1928	32	13	66	16	12
	A	102	24	126	190	263	1922	38	1926	25	24	101	15	14
	M	290	7	297	383	662	1921	195	1930	43	12	350	17	19
	J				347	474	1923	202	1927			92		21
	J				492	824	1928	274	1930			250		22
	A				490	873	1924	133	1922			242		22
	S				38	954	1929	112	1928			149		18
	O				179	452	1924	23	1930			151		14
	N				123	279	1918	23	1924			103		13
	D				44	190	1926	—	1927			138		8
	Année				2823	3497	1920	2184	1925			350		185

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Lai-chau (S.C.A.d.) (4 ^e Territoire militaire) Lat. : 22°-02' N. Long. : 103°-08' E. Alt. : 180°. Service militaire Nombre d'années d'observations : 5	A M J J A S O N D	—	—	—	6	28	1930	—	4 ans	—	—	18	0	1
		—	—	—	59	93	1928	—	1931	—	—	42	0	5
		47	—	47	66	160	1930	20	1929	24	23	54	3	4
		30	—	30	122	181	1929	30	1931	14	22	68	4	8
		69	24	93	199	253	1929	93	1931	18	29	106	15	12
		257	120	377	435	653	1930	241	1929	59	2	101	24	20
		302	143	445	446	535	1929	319	1927	72	4	113	27	22
		228	46	274	369	624	1928	274	1931	81	14	132	17	16
		152	29	181	216	328	1927	137	1928	58	13	102	7	9
		1	—	1	38	85	1927	—	1929	1	19	42	1	2
		—	—	—	30	92	1928	—	1931	—	—	23	0	3
		10	—	10	5	12	1930	—	1928	5	27	7	2	1
		Année	1096	362	1458	1991	2290	1928	1458	81	14 août	132	100	103
Dien-bien-phu (S.P.A.d.) (4 ^e Territoire militaire) Lat. : 21°-19' N. Long. : 103°-01' E. Alt. : 550°. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 2	J F M A M J J A S O N D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
		27	—	27	—	—	—	—	—	24	13	—	0	—
		105	—	105	—	—	—	—	—	31	9	—	6	—
		26	40	66	—	—	—	—	—	24	12	—	5	—
		357	123	480	—	—	—	—	—	154	4	—	12	—
		290	71	361	—	—	—	—	—	48	20	—	21	—
		224	49	273	363	453	1930	273	1931	74	22	74	11	17
		21	71	92	354	217	1930	92	1931	39	13	105	4	7
		—	1	1	14	27	1930	1	1931	1	8	17	1	2
		—	—	—	11	21	1930	—	1930	—	—	21	0	1
		—	—	—	16	33	1930	—	1931	—	—	22	0	2
		Année	1050	355	1405	—	—	—	—	154	4 juin	—	62	—
Bao-ha (S.P.A.d.) [Pce de Yen-bay] Lat. : 22°-12' N. Long. : 104°-21' E. Alt. : 101°. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 2	J F M A M J J A S O N D	1	—	1	—	—	—	—	—	1	3	—	1	—
		2	—	2	—	—	—	—	—	2	16	—	1	—
		51	—	51	—	—	—	—	—	27	28	—	5	—
		127	—	127	—	—	—	—	—	29	10	—	14	—
		71	6	77	—	—	—	—	—	23	1	—	12	—
		49	11	60	—	—	—	—	—	34	22	—	8	—
		67	45	112	149	187	1930	112	1931	41	29	41	7	12
		207	58	265	326	386	1930	265	1931	36	6	61	18	19
		180	103	283	274	283	1931	265	1930	64	12	106	13	12
		54	50	104	55	104	1931	6	1930	42	5	42	7	6
		•	•	•	20	41	1930	•	1931	•	3 dates	13	0	2
		2	1	3	4	7	1930	3	1931	1	30	4	7	6
		Année	811	274	1085	—	—	—	—	64	12 sept.	—	93	—
Luc-an-chau (S.P.A.d.) [Pce de Yen-bay] Lat. : 22°-06' N. Long. : 104°-44' E. Alt. : 55°. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 2	J F M A M J J A S O N D	4	—	6	—	—	—	—	—	3	11	—	5	—
		8	—	8	—	—	—	—	—	3	17	—	9	—
		51	3	54	—	—	—	—	—	9	29	—	19	—
		141	1	142	—	—	—	—	—	33	24	—	17	—
		149	3	152	—	—	—	—	—	29	7	—	19	—
		68	9	77	—	—	—	—	—	17	26	—	10	—
		255	12	267	370	373	1930	267	1930	63	15	87	14	15
		426	105	531	622	713	1930	531	1931	86	13	94	17	20
		323	29	352	289	352	1931	227	1930	65	12	78	14	12
		47	27	74	38	74	1931	2	1930	25	4	25	7	4
		3	—	3	41	79	1930	3	1931	2	28	53	2	6
		26	4	30	42	51	1930	30	1931	10	28	29	8	10
		Année	1501	195	1696	—	—	—	—	86	13 août	—	141	—

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Yen-bay (S. G.) Lat. : 21°42' N. Long. : 104°52' E. Alt. : 32°. Gare Nombre d'années d'observations : 18	J	6	3	9	30	74	1925	●	1918	4	2	24	3	8
	F	5	1	6	47	109	1914	●	1925	3	18	86	3	11
	M	36	15	51	79	194	1917	33	1915	16	19	67	8	13
	A	118	13	131	106	193	1918	35	1926	40	10	56	8	13
	M	266	15	281	277	869	1918	95	1930	89	17	349	9	13
	J	165	44	209	344	580	1913	142	1925	75	11	180	7	12
	J	161	—	161	365	655	1922	120	1923	97	15	171	6	14
	A	285	148	433	437	836	1918	74	1915	102	26	164	14	16
	S	283	—	283	242	526	1929	69	1922	70	12	125	8	9
	O	42	14	56	138	345	1924	8	1918	23	4	110	4	7
	N	3	—	3	51	174	1917	3	1931	3	28	72	1	6
	D	—	—	—	25	75	1922	—	1915, 1930	—	—	21	0	5
	Année	1370	253	1623	2141	3256	1918	1284	1925	102	26 août	349	71	127

Nghia-lo (S.P.Ad.) [pce de Yen bay] Lat. 21°36' N. Long. : 104°32' E. Alt. : 18°. Garde indigène Nombre d'années d'observations : 2	J	●	●	●					●	6 dates		0		
	F	2	—	2					2	24		1		
	M	10	—	10					6	13		3		
	A	53	—	53					25	24		7		
	M	50	14	64					13	1,7		10		
	J	217	13	230					127	11		11		
	J	63	5	68	139	209	1930	68	1931	32	29	39	8	12
	A	217	117	334	316	334	1931	299	1930	71	28	120	15	15
	S	108	154	262	276	290	1930	262	1931	45	12	87	17	15
	O	49	90	139	76	139	1931	13	1930	50	5	50	7	4
	N	●	—	●	5	9	1930	●	1931	●	28	9	0	1
	D	6	—	6	8	10	1930	6	1931	5	21	10	2	2
	Année	775	393	1168						127	11 juin		81	

Son-la (S. P. Ad.) Lat. : 21°20' N. Long. : 103°54' E. Alt. : 602°. G. rûe Indigène N mbre d'années d'observations : 7	J	5	—	5	18	78	1908	—	1927, 1929	5	24	34	1	1
	F	—	—	—	29	51	1928	—	1931	—	—	31	0	4
	M	20	—	20	32	67	1907	11	1928	6	14	33	4	3
	A	166	●	166	126	166	1931	84	1927	48	26	54	8	8
	M	55	14	69	162	287	1907	69	1931	39	18	61	11	13
	J	100	181	281	282	429	1908	99	1927	62	8	99	17	15
	J	38	29	67	249	415	1928	67	1931	13	20	120	13	18
	A	197	51	248	266	386	1907	111	1908	42	14	108	16	18
	S	112	57	169	171	337	1908	66	1907	42	9	130	17	14
	O	10	3	13	41	97	1908	—	1929	5	19	75	7	5
	N	—	—	—	51	250	1908	—	1929, 1931	—	—	82	0	3
	D	3	—	3	7	27	1907	—	1928	3	31	11	1	2
	Année	706	335	1041	1434	1829	1907	1041	1931	62	8 juin	130	95	104

Moc-chau (S.P.Ad.) [pce de Son-la] Lat. : 21°03' N. Long. : 104°20' E. Alt. : 740°. Enseignement Nombre d'années d'observations : 2	J			2						2	2		1	
	F			6						6	23		0	
	M			90						54	24		1	
	A			64						23	28		3	
	M			102						23	11		6	
	J			67						13	17		7	
	J			229						40	10		8	
	A			159	155	159	1931	150	1930	25	14	79	12	14
	S			52	27	52	1931	2	1930	18	1	18	12	4
	O			6	5	6	1931	5	1930	6	5	6	1	2
	N			—	1	2	1930	—	1931	—	—	1	0	2
	D													
	Année			777						54	24 avril		57	

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Van-yen (S. P. Ad.) [pce de Son-la] Lat. : 21°04' N. Long. : 104°42' E. Alt. : 50°. Centre administratif Nombre d'années d'observations : 5	J	—	•	•	2	4	1929, 1930	•	1927	•	12	3	0	2
	F	—	—	—	24	48	1928	—	1931	—	—	19	0	5
	M	8	—	8	27	84	1930	—	1928	8	2	45	1	3
	A	44	4	48	84	170	1928	32	1927	24	24	58	8	9
	M	149	2	151	160	221	1929	78	1930	52	14	71	8	12
	J	180	—	180	183	243	1930	140	1929	52	11	63	7	13
	J	100	15	115	294	422	1929	115	1931	55	28	146	5	15
	A	266	113	379	212	379	1931	120	1927	73	30	131	18	16
	S	68	44	112	145	271	1929	73	1927	26	5	93	12	11
	O	24	5	29	52	175	1927	—	1929, 1930	12	7	96	5	4
	N	•	•	•	6	23	1928	—	1929	•	29	7	0	2
	D	3	—	3	14	27	1927	—	1928	2	31	23	2	3
	Année	842	183	1025	1263	1438	1929	1025	1931	72	30 août	146	66	95
Thanh-ba (S. C. Ag.) [pce de Phu-Tho] Lat. : 21°28' N. Long. : 103°08' E. Alt. : 27°. Services agricoles Nombre d'années d'observations : 23	J	12	7	19	30	66	1930	5	1923	4	1	29	10	11
	F	33	1	34	47	88	1929	22	1923	6	23	28	18	15
	M	40	4	44	62	132	1926	17	1921	13	2	67	16	16
	A	53	3	56	96	211	1920	30	1926	13	24	84	16	14
	M	258	25	283	240	500	1918	89	1927	90	12	144	16	14
	J	118	2	120	252	435	1908	49	1915	61	11	204	10	12
	J	108	80	188	291	524	1929	137	1923	47	2	139	15	15
	A	214	118	332	350	924	1907	121	1927	47	17	462	19	16
	S	242	49	291	263	639	1908	69	1928	108	5	172	17	12
	O	24	12	36	153	482	1915	—	1918	13	4	133	7	9
	N	1	—	1	62	312	1908	1	1931	1	28	98	1	8
	D	11	1	12	31	96	1926	4	1915	5	29	59	6	8
	Année	1114	302	1416	1877	2511	1929	1413	1924	108	5 sept.	462	151	150
Phu-ho (S. C. R.) [pce de Phu-tho] Lat. : 21°25' N. Long. : 105°13' E. Alt. : 25°. Services agricoles Nombre d'années d'observations : 12	J	14	2	16	32	67	1925	4	1923	5	2	21	11	13
	F	38	2	40	51	94	1929	22	1922	5	11	30	20	15
	M	71	2	73	52	113	1922	7	1921	31	2	52	19	14
	A	42	48	90	95	224	1920	27	1926	40	25	56	18	15
	M	176	88	264	196	369	1929	102	1924	60	1	87	18	14
	J	244	11	255	258	502	1923	96	1924	192	17	192	12	14
	J	157	21	178	319	537	1928	92	1920	20	9	114	19	18
	A	165	105	270	370	645	1926	146	1925	47	13	133	19	18
	S	272	126	398	229	471	1929	78	1922	96	5	125	19	13
	O	34	7	41	119	270	1920	1	1930	22	4	130	11	7
	N	•	•	•	33	71	1928	•	1931	26, 28	39	39	0	7
	D	8	•	8	35	99	1926	4	1924	5	30	36	5	8
	Année	1221	412	1633	1789	2623	1926	1450	1927	192	17 juin	192	171	156
La-pho (S. C. Ag.) [pce de Phu-tho] Lat. : 21°10' N. Long. : 105°16' E. Alt. : 15°. Services agricoles Nombre d'années d'observations : 21	J	15	•	15	17	148	1912	1	1913	6	2	89	7	6
	F	18	•	18	29	65	1928	•	1923	5	26	50	15	9
	M	28	1	29	30	80	1926	2	1912	12	2	30	14	9
	A	22	2	24	67	148	1929	22	1919	14	24	86	9	11
	M	125	21	146	203	313	1919	93	1923	40	1	164	14	14
	J	65	65	130	229	412	1911	57	1913	39	11	184	14	13
	J	249	77	326	311	719	1929	99	1911	62	31	151	20	15
	A	362	33	385	284	561	1926	76	1917	75	26	141	17	14
	S	215	36	251	262	522	1910	45	1928	60	3	155	18	12
	O	79	26	105	113	356	1915	•	1930	33	4	91	5	8
	N	1	—	1	46	110	1913	1	1931	1	28	41	1	7
	D	7	2	9	17	96	1913	—	1927	4	30	27	9	6
	Année	1176	263	1439	1608	2408	1929	1315	1915	75	26 août	184	143	124

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Viétri (S. G.) [pce de Phu-tho] Lat. : 21°18' N. Long. : 105°23' E. Alt. : 17°. Gare Nombre d'années d'observations : 19	J	2	—	2	21	110	1912	•	1919	2	10	38	1	5
	F	9	11	20	30	64	1926	7	1930	7	17	46	6	7
	M	17	11	28	44	97	1922	4	1912	4	1	43	11	9
	A	23	1	24	73	135	1913	24	1931	10	23	61	6	8
	M	112	17	129	197	560	1919	90	1926	71	1	147	9	11
	J	77	6	83	218	534	1923	51	1920	53	11	152	7	11
	J	234	29	263	286	728	1929	103	1913	39	28	164	16	15
	A	233	187	420	321	646	1923	102	1925	126	8	132	16	14
	S	281	36	317	200	419	1916	38	1928	98	3	146	11	10
	O	37	11	48	109	312	1915	3	1918, 1930	21	4	77	4	7
	N	1	—	1	49	150	1919	1	1931	1	28	70	1	6
	D	5	—	5	31	156	1926	—	1915	3	30	59	2	5
	Année	1031	309	1340	1579	2118	1926	1161	1925	126	août	164	90	108
Lien-son (S. P. Ad.) [pce de Vinh-yen] Lat. : 21°27' N. Long. : 105°51' E. Alt. : 31°. Travaux Publics Nombre d'années d'observations : 16	J	9	—	9	19	48	1926	•	1918	7	2	18	3	7
	F	18	1	19	32	67	1928	2	1917	6	11	34	8	8
	M	35	—	35	40	100	1918	1	1921	23	2	36	9	9
	A	26	—	26	58	171	1920	14	1922	10	26	46	11	8
	M	110	3	113	211	501	1918	59	1920	35	1	108	8	11
	J	75	5	80	215	399	1923	58	1920	31	11	116	7	11
	J	339	19	358	361	762	1926	152	1918	72	21	191	18	15
	A	129	143	272	378	735	1921	192	1925	86	27	176	17	16
	S	242	168	410	225	473	1916	19	1928	105	19	135	17	12
	O	50	14	64	59	131	1926	—	1918	20	8	68	6	6
	N	4	—	4	23	70	1918	4	1931	4	28	37	1	4
	D	4	—	4	22	55	1925	2	1924	2	30	35	3	5
	Année	1041	353	1394	1643	2488	1926	1093	1922	105	19 sept.	191	108	112
Tam-dao (S. C. R.) [pce de Vinh-yen] Lat. : 21°27' N. Long. : 105°30' E. Alt. : 897°. Service Forêtier Nombre d'années d'observations : 1	J	13	4	17						4	9		15	
	F	55	3	58						34	20		13	
	M	52	5	57						32	2		10	
	A	68	11	79						13	24		14	
	M	134	8	142						41	1		13	
	J	184	22	206						52	11		13	
	J	448	53	501						85	29		21	
	A	440	111	551						189	3		20	
	S	303	97	400						82	1		22	
	O	27	13	40						17	9		4	
	N	37	1	38						14	26		5	
	D	40	2	42						17	28		9	
	Année	1801	330	2131						189	3 août		159	
Phuc-yen (S. P. Ad.) Lat. : 21°11' N. Long. : 105°43' E. Alt. : 17°. Résidence Nombre d'années d'observations : 2	J	12	—	12						12	3		1	
	F	2	2	4						2	16		3	
	M	3	12	5						1	10		9	
	A	16	50	66						37	25		10	
	M	147	4	151						78	29		5	
	J	66	18	84						32	11		9	
	J	314	40	354	297	354	1931	240	1930	83	15	83	15	14
	A	167	53	220	223	226	1930	220	1931	43	30	54	14	13
	S	143	90	233	198	233	1931	163	1930	47	7	62	12	11
	O	22	25	47	24	47	1931	•	1930	31	4	31	4	2
	N	•	1	1	30	60	1930	1	1931	1	25	57	1	2
	D	•	•	•	3	5	1930	•	1931	•	16, 26	2	0	2
	Année	892	285	1177						83	15 juil.		83	

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Gia-lâm (S. G.) [pce de Bac-ninh] Lat. : 21°03' N. Long. : 105°52' E. Alt. 8°. Gare Nombre d'années d'observations : 19	J	18	—	18	14	95	1912	—	1923	11	2	37	6	2
	F	26	2	28	22	89	1928	●	1915, 1916	5	17	65	12	4
	M	23	2	25	38	126	1926	—	3 ans	10	29	105	17	5
	A	24	6	30	83	159	1924	30	1912	13	24	89	13	6
	M	124	—	124	187	389	1918	21	1926	107	1	196	9	9
	J	98	52	150	247	511	1923	29	1913	40	16	189	13	9
	J	255	14	269	318	562	1928	116	1919	73	21	168	15	12
	A	285	32	317	322	556	1926	85	1914	65	31	182	17	12
	S	293	61	354	215	571	1916	39	1924	52	29	179	15	9
	O	56	—	56	78	211	1924	3	1918	35	5	126	3	4
	N	—	—	—	36	128	1920	—	1931	—	—	50	0	3
	D	3	—	3	21	102	1926	—	1915	3	27	48	1	3
	Année	1205	169	1374	1581	2126	1926	955	1913	107	1er mai	196	121	78
	Bac-ninh (S. P. Ad.) Lat. 21°12' N. Long. : 106°03' E. Alt. : 4°. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 2	J	3	1	4						4	2		1
F		3	1	4						4	2		1	
M		8	—	8						3	19		3	
A		28	4	32						14	24		10	
M		158	12	170						120	1		6	
J		133	92	225						57	22		12	
J		132	50	182	183	183	1930	182	1931	52	15	62	10	10
A		296	26	322	203	322	1931	85	1930	51	26	51	17	13
S		241	47	288	176	288	1931	63	1930	61	11	61	16	12
O		16	—	16	19	22	1930	16	1931	7	5	19	3	3
N		—	—	—	3	6	1930	—	1931	—	—	6	0	1
D		31	—	31	22	31	1931	14	1930	31	29	31	3	2
Année		1049	233	1282						120	1er mai		82	
Phu-lang-thuong (S. C. R.) Lat. : 21°15' N. Long. : 106°12' E. Alt. 4°. Services agricoles Nombre d'années d'observations : 20		J	18	1	19	17	98	1912	●	3 ans	6	29	51	11
	F	21	3	24	31	99	1921	●	1918	5	16	45	14	7
	M	33	6	39	45	125	1926	●	1924	9	2	46	18	10
	A	35	34	69	81	182	1912	23	1926	25	23	79	14	8
	M	65	29	94	236	452	1924	94	1931	34	1	124	9	12
	J	224	47	271	208	392	1930	42	1920	53	1	164	12	12
	J	256	27	283	287	544	1928	123	1918	69	28	121	14	14
	A	160	56	216	306	579	1926	165	1915	42	20	183	18	15
	S	257	80	337	190	466	1927	47	1928	72	8	207	19	10
	O	19	6	25	57	163	1915	2	1918	11	4	72	7	5
	N	—	1	1	33	107	1925	—	1927	1	24	107	1	3
	D	3	—	3	18	46	1913	—	1915	2	29	30	3	3
	Année	1091	290	1381	1509	2064	1926	1012	1922	72	8 sept.	207	140	103
	Phan-son-nui (S. P. Ag.) [pce de Ba-giang] Lat. : 21°13' N. Long. : 106°14' E. Alt. : 7 Division Forestière Nombre d'années d'observations : 2	J	9	—	9						9	29		1
F		3	2	5						3	15		2	
M		11	5	16						8	24		3	
A		14	4	18						5	30		5	
M		27	14	41						14	31		5	
Observations interrompues														
J		82	11	93						30	27		1	
A		40	4	44	24	44	1931	4	1930	28	4	28	3	2
S		—	2	2	2	2	1930, 1931	2	1930, 1931	2	24	2	1	1
O		●	—	●	1	2	1930	●	1931	●	3 dates	2	0	1
N														
D														
Année														

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max.		Min.		Max. diurne		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						de la période d'obs.	de la période d'obs.	1931						
								valeur	année	valeur	année			
Cau-son (S. P. Ad.) [pce de Bac-giang] Lat.: 21°33' N. Long.: 103°37' E. Alt.: 33°. Travaux Publics Nombre d'années d'observations : 2	J F M A M J J A S O N D	5 4 29 43 96 163 216 120 58 16 2	— 1 4 32 8 39 24 67 151 9 —	5 5 33 75 104 202 240 187 209 25 2	4 17 24 86 114 216 198 178 147 50 12	5 29 33 96 125 230 240 187 209 75 10 22	1931 1930 1931 1930 1930 1930 1931 1931 1931 1930 1930	2 5 16 75 104 202 155 169 86 25 — 2	1930 1931 1930 1931 1931 1930 1930 1930 1931 1931 1931	3 2 16 28 46 52 42 28 48 12 1	30 1 2 25 15 1 15 14 8 4 28,29	3 15 16 30 46 52 60 42 48 75 5 18	2 8 10 11 6 11 16 16 16 5 0 2	2 8 7 10 8 13 14 14 12 3 0 2
Année		752	335	1087	1051	1087	1931	1015	1930	52	1 juin	75	103	95
Luc-nam (S. P. Ad.) [pce de Bac-giang] Lat.: 21°18' N. Long.: 106°23' E. Alt.: 25°. Assistance médicale Nombre d'années d'observations : 2	J F M A M J J A S O N D	4 5 18 35 58 139 153 155 113 25 ● 3	— 2 2 43 5 30 35 76 130 2 ● ●	4 7 20 78 63 169 188 231 243 27 ● 3	181 216 184 50 4 14	188 231 243 73 7 25	1931 1931 1931 1930 1930 1930	174 200 126 27 ● 3	1930 1930 1930 1931 1931 1931	2 2 9 46 19 40 65 40 32 9 ● 3	2 17 2 23 1 1 15 26 27 9 10,23 29	65 41 42 73 3 10	4 9 10 8 10 10 13 19 18 7 0 1	13 17 16 4 3 4
Année		708	325	1033						65	15 juil.		109	
An-chau (S. P. Ad.) [pce de Bac-giang] Lat.: 21°20' N. Long.: 106°53' E. Alt.: 58°. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 2	J F M A M J J A S O N D	— 15 33 80 147 130 232 275 69 39 2 18	— — — — 2 23 24 45 21 51 — 7	— 15 33 80 149 153 256 320 90 90 2 25	270 156 47 2 20	320 222 90 2 25	1931 1930 1931 chaque année 1931	219 90 4 2 16	1930 1931 1930 chaque année 1930	— 7 20 23 76 44 49 54 25 33 2 25	— 17 2 24 31 11 21 22 29 4 10 29	61 106 33 2 25	0 5 9 7 8 11 13 18 10 5 1 1	16 12 3 2 3
Année		1040	173	1213						76	31 mai		88	
Pho-ba-che (S. P. Ad.) [pce de Quang-yen] Lat.: 21°16' N. Long.: 107°17' E. Alt.: 25°. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 6	J F M A M J J A S O N D	12 27 42 58 84 263 480 340 179 43 1 7	7 8 21 16 1 65 107 90 38 37 ● 7	19 35 63 74 85 328 587 430 217 80 1 14	13 73 64 82 267 428 699 518 316 108 22 15	24 168 185 161 611 893 930 1188 742 297 104 39	1930 1929 1926 1928 1929 1926 1927 1926 1929 1926 1928 1930	● 35 11 20 85 251 546 243 50 19 ● —	1927 1931 1928 1927 1931 1928 1929 1929 1928 1929 1926, 1927 1928	6 5 23 47 39 96 152 52 56 71 1 8	24 28 2 23 18 2 28 22 14 2 26 29	14 36 42 52 120 157 224 184 256 81 50 21	13 19 17 18 19 23 19 21 15 4 1 2	5 10 9 10 13 15 21 16 10 4 3 5
Année		1536	397	1933	2605	4077	1926	1933	1931	152	28 juil.	256	171	121

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Fort-Wallut (S. P. Ad.) [pce de Quang-yen] Lat.: 21°12' N. Long.: 107°35' E. Alt.: 25". Centre du pêche Nombre d'années d'observations : 5	J	5	2	7	21	37	1928	7	1931	3	2	11	4	6
	F	21	3	24	66	111	1928	24	1931	7	19	48	6	9
	M	55	15	70	46	70	1931	31	1930	19	2	19	9	10
	A	73	6	79	93	208	1928	20	1927	44	23	86	6	6
	M	50	—	50	208	378	1929	50	1931	29	25	128	3	7
	J	118	—	118	239	339	1929	118	1931	28	26	124	10	10
	J	177	179	356	524	845	1929	356	1931	88	22	250	11	15
	A	996	57	1053	429	1053	1931	177	1927	210	4	210	14	12
	S	185	41	226	393	1073	1927	145	1928	50	11	379	10	9
	O	17	5	22	57	123	1928	15	1929	11	4	76	3	4
	N	—	—	—	23	56	1929	—	1931	—	—	36	0	3
	D	18	—	18	37	71	1927	12	1928	10	30	36	3	5
	Année	1715	308	2023	2136	2496	1929	1682	1930	210	4 août	379	79	96
Ké-bao (S. P. L.) [pce de Quang-yen] Lat.: 21°08' N. Long.: 107°31' E. Alt.: 22". Sté du Domaine de Ké-bao Nombre d'années d'observations : 7	J	5	5	10	27	48	1926	10	1931	4	24	16	6	9
	F	14	4	18	64	126	1928	18	1931	3	17	51	12	13
	M	70	1	71	56	99	1926	26	1928	31	18	52	7	12
	A	95	—	95	88	178	1928	18	1927	45	23	91	5	8
	M	56	—	56	267	657	1928	46	1926	18	15	184	8	9
	J	325	44	369	412	589	1926	240	1927	133	4	248	12	14
	J	479	75	554	548	966	1929	127	1925	111	28	250	14	17
	A	749	154	903	602	1374	1926	224	1929	175	22	262	20	18
	S	283	30	313	488	1484	1927	67	1928	109	13	630	19	15
	O	32	3	35	128	424	1926	34	1929	22	6	137	4	7
	N	7	1	8	42	129	1928	1	1926	4	28	84	3	3
	D	21	2	23	35	69	1927	4	1928	5	29	34	7	8
	Année	2136	319	2455	2757	3741	1926	1603	1925	175	22 août	630	117	133
Cam pham-mine (S. P. L.) [pce de Quang-yen] Lat.: 21°03' N. Long.: 107°16' E. Alt.: 7". Sté des Charbonnages du Tonkin Nombre d'années d'observations : 10	J	—	—	—	21	79	1924	—	1923	—	—	46	0	4
	F	—	—	—	40	95	1928	—	1925	—	—	63	—	6
	M	—	—	—	31	103	1926	1	1924	—	—	41	—	5
	A	44	7	51	88	157	1923	10	1927	33	24	82	4	8
	M	24	—	24	241	634	1924	48	1926	15	7	247	4	10
	J	255	1	256	407	766	1928	241	1921	78	3	184	11	15
	J	325	31	356	486	933	1928	105	1925	77	28	158	14	16
	A	641	82	723	520	1101	1926	157	1929	104	3	207	16	18
	S	320	24	344	390	1471	1927	89	1928	106	13	430	19	12
	O	13	—	13	84	135	1923	23	1929	5	6	76	3	5
	N	3	—	3	18	68	1923	—	3 ans	3	24	29	1	2
	D	5	1	6	25	66	1925	—	1928, 1930	5	29	34	2	3
	Année	> 1630	> 146	> 1776	2351	3211	1927	1445	1925	106	13 sept.	430	> 74	104
Hongay (S. P. L.) [pce de Quang-yen] Lat.: 20°57' N. Long.: 107°05' E. Alt.: 11". Sté des Charbonnages du Tonkin Nombre d'années d'observations : 14	J	6	5	11	23	90	1924	—	1923	5	25	69	5	4
	F	22	—	22	42	114	1928	3	1918	5	14	78	14	8
	M	72	9	81	55	127	1918	10	1924	36	2	42	14	10
	A	167	3	170	81	173	1926	17	1927	60	23	60	9	9
	M	106	—	106	147	305	1924	35	1926	66	7	129	4	10
	J	220	13	233	273	577	1923	109	1920	75	8	161	9	13
	J	340	48	388	429	789	1927	103	1925	117	28	190	15	15
	A	505	121	626	518	1257	1926	113	1925	80	27	283	19	16
	S	271	32	303	314	1457	1927	25	1928	48	29	395	15	11
	O	17	—	17	70	299	1926	2	1918	7	6	119	3	5
	N	•	•	•	31	96	1920	—	1924, 1926	•	24, 30	51	0	3
	D	5	5	10	22	66	1925	—	1924	5	28	26	4	5
	Année	1731	236	1967	2005	3301	1927	1326	1925	117	28 juil.	395	111	109

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Mine Clotilde (S.P.L.) [pce de Quang-yen] Lat. : 21°07' N. Long. : 106°50' E. Alt. : 110 m. Sté des Charbonnages du Dong-trieu Nombre d'années d'observations : 8	J	15	2	17	20	47	1924	7	1930	7	25	12	5	7
	F	22	7	29	61	189	1929	12	1930	11	17	52	12	9
	M	31	18	49	62	152	1925	18	1928	12	2	60	10	13
	A	103	4	107	72	115	1929	8	1925	25	23	49	9	11
	M	65	—	65	267	784	1928	61	1925	17	7	174	8	12
	J	253	121	374	323	561	1930	63	1925	67	11	115	17	14
	J	293	19	412	421	645	1929	110	1925	94	15	160	18	16
	A	234	48	382	449	842	1926	210	1925	71	26	180	21	19
	S	254	81	335	297	862	1927	64	1928	76	3	272	18	14
	O	13	13	26	75	133	1930	26	1931	10	6	131	5	6
	N	4	9	13	13	23	1925	●	1927	7	15	20	2	3
	D	4	—	4	24	76	1925	3	1924	4	29	37	1	3
	Année	1291	522	1813	2084	2452	1928	1115	1925	94	15 juil.	272	126	127
Uong-bi (S.P.L.) [pce de Quang-yen] Lat. : 21°02' N. Long. : 106°46' E. Alt. : 7 m. Sté des Charbonnages du Dong-trieu Nombre d'années d'observations : 6	J	—	—	—	13	64	1924	—	4 ans	—	—	29	0	2
	F	—	—	—	81	246	1929	19	1925	—	—	191	—	3
	M	—	—	—	46	90	1926	9	1928	—	—	72	—	4
	A	20	7	27	71	154	1929	—	1927	10	26	84	4	6
	M	40	54	94	210	418	1924	—	1927	39	19	196	7	8
	J	190	57	247	297	422	1925	166	1927	76	11	144	14	12
	J	349	86	435	381	878	1929	169	1927	89	21	161	18	12
	A	332	114	446	395	811	1926	165	1924	59	22	141	20	13
	S	167	158	325	240	673	1927	10	1928	55	3	256	16	7
	O	24	5	29	74	213	1926	—	1929	20	6	73	5	3
	N	2	—	2	4	12	1928	—	3 ans	1	10	7	2	1
	D	—	—	—	14	68	1925	—	3 ans	—	—	41	0	1
	Année	> 1124	> 481	> 1605	1826	2542	1929	1399	1927	89	21 juil.	256	> 86	72
Quang-yen (S.P.Ad.) Lat. : 20°37' N. Long. : 106°48' E. Alt. : 6 m. Gendarmerie Nombre d'années d'observations : 22	J	6	—	6	19	98	1912	—	1923	3	24	44	3	2
	F	13	—	13	38	193	1929	6	1915	5	19	61	9	5
	M	26	4	30	52	215	1929	●	1927	10	17	121	9	6
	A	88	7	95	75	153	1907	7	1927	67	23	67	7	7
	M	27	38	65	154	294	1918	17	1926	29	1	116	5	7
	J	101	30	131	235	544	1923	49	1907	54	11	165	11	10
	J	245	20	265	286	579	1927	50	1925	109	21	164	13	11
	A	282	97	379	297	687	1923	36	1925	93	26	217	18	12
	S	206	158	364	243	600	1910	8	1924	73	12	157	14	10
	O	22	12	34	87	506	1907	●	1927, 1928	12	1	209	5	5
	N	1	—	1	35	169	1914	—	1924, 1927	1	10	118	1	3
	D	—	—	—	23	85	1925	—	1915, 1931	—	—	33	0	3
	Année	1017	366	1383	1544	1911	1914	621	1925	109	21 juil.	217	95	81
Quang-yen (S.P.L.) Lat. : 20°37' N. Long. : 106°48' E. Alt. : 6 m. Foncterie de Quang-yen Nombre d'années d'observations : 2	J	4	—	4	10	15	1930	4	1931	2	24	15	3	2
	F	2	—	2	14	26	1930	2	1931	1	10	9	3	4
	M	32	3	35	36	37	1930	35	1931	19	2	19	10	8
	A	73	●	73	92	112	1930	73	1931	50	23	50	6	7
	M	63	4	67	232	397	1930	67	1931	30	1	75	6	9
	J	105	29	134	170	206	1930	134	1931	58	11	58	8	10
	J	265	22	287	346	404	1930	287	1931	116	21	117	14	14
	A	360	20	380	365	380	1931	351	1930	58	27	58	17	17
	S	227	120	347	226	347	1931	106	1930	66	12	66	13	10
	O	—	—	—	41	82	1930	—	1931	—	—	71	0	2
	N	●	—	—	6	12	1930	—	1931	—	—	12	0	0
	D	—	—	—	18	35	1930	●	1931	●	31	19	0	3
	Année	1131	198	1329	1556	1783	1930	1329	1931	116	21 juil.	117	80	86

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Dong-bai (S. P. Ad.) [pre de Quang-yen] Lat.: 20°49' N. Long.: 103°53' E. Alt.: 1°. Centre de pêche Nombre d'années d'observations : 4	J	•	•	•	2	6	1930	•	3 ans	•	3	6	0	0
	F	2	3	5	40	61	1927	5	1931	2	10	61	4	5
	M	26	9	35	25	35	1931	10	1927	20	2	27	8	4
	A	65	—	65	58	97	1929	15	1927	24	24	40	5	6
	M	143	—	143	113	172	1929	64	1927	65	1	99	3	6
	J	146	51	197	164	272	1930	92	1929	54	8	98	8	8
	J	220	2	222	405	795	1929	222	1931	117	28	159	12	13
	A	265	27	292	253	363	1929	138	1930	38	3	94	18	14
	S	215	22	237	357	939	1927	101	1930	61	13	313	11	9
	O	—	1	1	24	53	1929	1	1931	1	3	38	1	2
	N	•	•	•	5	18	1929	—	1930	•	10	10	0	1
	D	•	•	•	5	16	1930	•	1931	•	6 dates	7	0	2
	Année	1082	115	1197	1451	1835	1929	1028	1930	147	28 juil.	313	70	70
Cac-ba (S. P. Ad.) [pce de Quang-yen] Lat.: 20°44' N. Long.: 107°08' E. Alt.: 5°. Centre de pêche Nombre d'années d'observations : 5	J	—	—	—	2	9	1927	—	1928, 1931	—	—	4	0	1
	F	—	—	—	40	70	1929	—	1931	—	—	48	0	5
	M	—	—	—	16	41	1929	—	1931	—	—	20	0	4
	A	101	3	104	92	125	1929	35	1927	94	23	94	3	7
	M	232	1	233	150	233	1931	36	1927	65	1	85	5	6
	J	176	40	216	240	467	1928	48	1927	66	1	176	7	9
	J	279	28	307	493	779	1929	307	1931	86	29	150	8	13
	A	692	149	841	442	841	1931	237	1929	89	30	139	17	12
	S	454	93	547	391	935	1927	91	1930	139	7	390	11	7
	O	25	—	25	35	61	1928	•	1929	25	1	25	1	3
	N	1	—	1	23	70	1928	—	1927	1	24	47	1	2
	D	1	•	1	7	16	1930	•	1929	1	26	13	1	1
	Année	1961	314	2275	1934	2275	1931	1485	1930	139	7 sept.	390	54	70
Haiphong (S. M. R.) Lat.: 20°52' N. Long.: 106°40' E. Alt.: 5°. Port de Commerce Nombre d'années d'observations : 23	J	12	3	15	25	123	1912	•	1923	4	12	44	14	8
	F	30	10	40	38	153	1929	4	1918	8	14	39	19	13
	M	49	13	62	42	93	1918	7	1921	14	2	29	22	16
	A	114	6	150	79	150	1931	23	1915	88	23	88	18	13
	M	179	5	184	194	365	1924	81	1917	65	1	133	14	14
	J	214	68	282	259	492	1923	71	1929	109	11	257	16	15
	J	214	2	216	289	558	1929	109	1917	104	21	166	18	16
	A	263	110	373	352	1067	1926	76	1911	90	26	206	23	18
	S	270	9	369	263	666	1927	78	1913	67	13	250	20	15
	O	23	8	31	81	248	1926	2	1918	9	4	98	10	8
	N	•	—	•	52	159	1911	•	1924, 1931	•	10, 24	98	0	7
	D	5	1	6	25	102	1930	•	1915	3	30	72	5	8
	Année	1403	325	1728	1699	2696	1926	1215	1911	109	11 juin	257	179	151
Haiphong (S. P. L.) Lat.: 20°52' N. Long.: 106°40' E. Alt.: 24°. Société des Transports Automobiles Nombre d'années d'observations : 10	J	21	3	27	25	60	1922	•	1923	12	22	37	15	9
	F	30	9	39	47	133	1929	11	1923	3	14	40	8	12
	M	48	13	61	41	87	1922	7	1923	14	2	26	22	14
	A	142	6	148	85	148	1931	26	1922	89	23	89	18	12
	M	151	30	181	177	353	1924	72	1926	65	1	125	13	11
	J	126	51	177	251	499	1923	71	1929	62	11	182	10	14
	J	151	6	160	259	483	1929	132	1923	74	21	150	10	15
	A	241	65	306	358	981	1926	119	1925	78	26	137	18	17
	S	240	111	351	217	726	1927	61	1928	47	29	187	19	13
	O	4	2	6	69	232	1926	6	1931	3	4	96	4	5
	N	—	—	—	23	76	1925	—	1931	—	—	26	0	4
	D	2	3	5	27	73	1930	2	1928	2	30	55	5	6
	Année	1165	299	1461	1699	2418	1926	1347	1922	89	23 avril	187	142	132

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Haiphong (S. G.) Lat.: 20°52' N. Long.: 106°40' E. Alt.: 2'. Gare Nombre d'années d'observations: 14	J	6	10	16	22	147	1912	●	1916, 1919	5	3	47	7	5
	F	20	13	33	46	205	1929	8	1926	5	14	82	14	9
	M	22	10	32	56	132	1918	9	1914	9	1	48	10	12
	A	120	1	121	97	148	1928	27	1915	75	23	82	9	8
	M	147	14	161	199	334	1913	64	1926	72	1	115	9	10
	J	207	119	326	269	417	1928	124	1929	138	2	142	12	12
	J	120	120	240	362	838	1929	106	1917	91	21	223	13	13
	A	443	75	518	442	1039	1926	209	1917	61	3	262	19	15
	S	324	57	381	262	958	1927	50	1914	99	12	216	10	12
	O	2	2	4	97	330	1914	●	1912	2	12	105	5	5
	N	1	—	1	47	170	1914	—	1927	1	10	115	1	4
	D	—	—	—	29	99	1930	—	3 ans	—	—	52	0	4
	Année	1412	421	1833	1928	2708	1927	1260	1917	138	2 juin	262	109	109
	Mine-espoir (S. P. L.) [pcc de Hai-duong] Lat.: 21°03' N. Long.: 106°43' E. Alt.: 16'. Société des Charbonnages du Dong-Trieu Nombre d'années d'observations: 2	J	3	2	5						3	25		3
F		25	3	28						8	17		10	
M		26	4	30						12	2		5	
A		86	17	103						31	12		11	
M		67	57	124						53	19		8	
J		168	64	232						108	11		8	
J		186	33	219						56	15		11	
A		180	145	325	393	461	1930	325	1931	51	21	104	17	18
S		167	124	291	208	291	1931	124	1930	43	29	43	17	15
O		12	25	37	55	73	1930	37	1931	27	6	56	5	5
N		—	—	—	18	36	1930	—	1931	—	—	30	0	2
D		●	●	●	9	18	1930	●	1931	●	4 dates	8	0	4
Année		920	474	1394						108	11 juin		95	
Mao-khé (S. P. L.) [pcc de Haiduong] Lat.: 21°04' N. Long.: 106°35' E. Alt.: 25'. Société des Anthracites Nombre d'années d'observations: 10		J	—	—	—	14	39	1922	—	1925, 1931	—	—	22	0
	F	27	4	31	43	129	1929	5	1923	10	19	42	6	6
	M	35	3	38	48	94	1925	12	1924	15	2	73	6	6
	A	51	18	69	77	175	1923	30	1924	36	25	49	4	8
	M	46	65	111	240	432	1928	69	1922	51	19	180	6	11
	J	161	79	240	315	535	1923	112	1929	95	11	141	10	13
	J	220	151	371	319	462	1929	178	1923	119	15	145	13	14
	A	141	155	296	409	890	1926	190	1929	57	26	172	17	16
	S	168	192	360	265	849	1927	53	1923	58	3	200	16	11
	O	16	20	36	49	152	1926	19	1929	18	6	44	4	4
	N	—	—	—	17	40	1929	—	3 ans	—	—	30	0	2
	D	—	12	12	19	68	1925	—	1923, 1924	12	29	26	1	2
	Année	865	699	1564	1815	2287	1926	1562	1922	119	15 juil.	200	83	96
	Sept-Pagodes (S. P. A. D.) [pcc de Haiduong] Lat.: 21°07' N. Long.: 106°18' E. Alt.: 3'. Camp de tirailleurs Nombre d'années d'observations: 18	J	4	—	4	11	69	1924	—	3 ans	4	2	66	1
F		1	24	25	37	133	1929	●	1915	14	18	51	3	6
M		14	6	20	43	153	1926	—	1921	13	9	42	3	7
A		16	16	32	55	155	1920	6	1921	15	24	49	5	7
M		203	16	219	236	397	1928	124	1914	134	1	193	5	10
J		259	79	338	222	541	1923	79	1913	71	7	172	9	11
J		352	14	366	301	637	1914	117	1924	106	28	157	10	13
A		69	28	97	262	666	1926	84	1925	28	31	174	4	12
S		405	347	722	204	722	1931	6	1928	183	29	184	12	9
O		10	26	36	72	258	1915	●	1918	18	7	74	4	4
N		—	—	—	31	110	1914	—	1931	—	—	65	0	3
D		9	—	9	19	55	1930	—	1915, 1928	9	29	43	1	3
Année		1342	526	1868	1496	2274	1926	993	1925	183	29 sept.	193	57	87

QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)														Nombre de jours de pluie	
STATION	MOIS	de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.	
						valeur	année	valeur	année	valeur	date				
Haiduong (S. P. Ad.) Lat.: 20-57' N. Long.: 106-25' E. Alt.: 1". Services agricoles Nombre d'années d'observations : 2	J F M A M J J A S O N D	2 20 20 22 191 179 147 175 358 34 ● ●	1 8 11 14 91 123 63 82 62 10 ● ●	3 28 31 36 282 302 210 257 420 44 ● ●	5 29 30 64 258 249 213 217 319 38 6 11	6 30 31 91 282 302 216 257 420 44 12 23	1930 1930 1931 1930 1931 1931 1930 1931 1931 1930 1930 1930	3 28 30 36 234 196 210 177 217 32 ● ●	1931 1931 1930 1931 1930 1930 1931 1930 1930 1931 1931 1931	2 7 9 11 106 111 42 34 161 16 ● ●	29 17 2 24 19 2 20 26 13 6 5 dates 5 dates	3 8 10 32 106 111 42 75 161 30 6 8	2 12 20 11 8 9 10 16 17 4 0 0	3 9 15 11 9 11 11 14 14 3 3 3	
Année		1148	465	1613	1439	1613	1931	1264	1930	161	13 sept.	161	109	106	
Ninh-giang (S.P.A.D.) [pce de Haiduong] Lat.: 20-43' N. Long.: 106-25' E. Alt.: 1". Garde indigène Nombre d'années d'observations : 2	J F M A M J J A S O N D	2 37 42 47 247 156 125 324 260 19 ● 1	1 7 1 17 ● 11 1 35 43 39 2 —	3 44 43 64 247 167 126 359 303 58 2 1	253 212 289 65 6 24	381 359 303 71 11 47	1930 1931 1931 1930 1930 1930	126 65 275 58 2 1	1931 1930 1930 1931 1931 1931	1 13 17 18 80 41 40 70 70 33 1 1	29 18 2 23 26 2 28 30 13 9 24 1	82 70 142 71 5 22	6 17 20 10 8 12 8 14 17 5 3 1	12 12 14 3 4 5	
Année		1260	157	1417						80	26 mai		121		
Ban-yen-nhan (S.P.A.D.) [pce de Hung-yen] Lat.: 20-57' N. Long.: 106-02' E. Alt.: 4". Garde indigène Nombre d'années d'observations : 8	J F M A M J J A S O N D	17 39 3 45 59 51 171 258 284 51 3 —	— 2 29 12 10 23 47 22 71 8 — —	17 41 32 57 69 74 218 344 299 280 355 59 3 —	22 55 49 83 161 259 373 601 798 226 68 152	62 127 102 150 223 373 601 798 396 226 68 152	1924 1929 1928 1924 1930 1926 1927 1926 1926 1924 1925 1926	5 13 18 23 69 74 123 43 84 13 2 —	1930 1924 1929 1926 1931 1931 1925 1929 1924 1930 1924 1931	7 15 8 14 36 15 47 48 52 19 3 —	27 18 30 24 1 2 28 30 10 4 13 —	31 55 23 53 115 105 203 164 176 141 34 81	7 16 14 14 7 10 11 18 14 6 1 0	7 10 13 11 10 13 15 14 11 6 4 5	
Année		981	224	1205	1699	2826	1926	1127	1925	52	10 sept.	203	118	119	
Hung-yen (S. P. Ad.) Lat.: 20-38' N. Long.: 106-04' E. Alt.: 1". Résidence Nombre d'années d'observations : 9	J F M A M J J A S O N D	5 27 40 61 129 109 227 330 287 70 ● 2	— 2 5 3 9 30 2 4 46 64 — 4	5 29 45 64 138 139 229 334 333 134 ● 6	31 56 41 68 215 329 345 329 282 149 46 42	88 199 80 115 368 997 677 742 502 270 255 116	1924 1928 1926 1924 1929 1923 1928 1926 1929 1926 1929 1928	— 15 12 26 82 110 191 45 77 6 — ●	1923 1924 1928 1926 1927 1927 1923 1920 1924 1930 1927, 1928 1924, 1929	2 7 13 26 44 39 75 54 56 42 ● 4	29 18 2 7 1 9 29 15 12 5 23 29	46 82 193 56 150 221 234 213 156 121 70 70	4 14 20 17 9 10 13 18 19 8 0 4	5 10 11 10 10 12 13 12 10 7 3 6	
Année		1287	169	1456	1933	2890	1928	1015	1930	75	29 juil.	234	136	109	

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Hanoi (S.M.R.) [Bach-mai] Lat.: 21°02' N. Long.: 105°51' E. Alt.: 7- Service Météorologique Nombre d'années d'observations : 25	J F M A M J J A S O N D	15 20 22 28 76 173 355 272 352 62 1 4	1 8 8 10 17 55 98 93 215 25 1 2	16 28 30 38 93 228 453 365 567 87 2 6	23 35 46 89 213 271 326 351 283 99 45 28	108 92 119 202 421 597 564 905 711 228 150 105	1912 1928 1917 1924 1918 1923 1927 1926 1916 1907 1920 1926	● 10 4 29 64 26 104 80 53 5 2 ●	1923 1915 1921 1909 1926 1913 1910 1911 1922 1929 1924, 1931 1909, 1915	9 8 6 13 52 108 103 68 153 31 1 3	2 17 2 24 1 17 15 22 10 5 25 27	45 41 62 115 206 203 172 180 277 121 54 47	8 14 19 17 13 16 25 19 7 4* 8	8 13 14 14 15 15 16 14 9 7 7
Année		1380	533	1913	1809	2741	1926	1275	1915	153	10 sept.	277	167	146
Hanoi (S.P.Ad.) [Ville] Lat.: 21°02' N. Long.: 105°51' E. Alt.: 5- Voie Nombre d'années d'observations : 25	J F M A M J J A S O N D	14 12 10 19 66 83 258 265 267 33 ● 4	● 8 5 8 32 91 72 76 135 32 ● ●	14 20 15 27 98 174 330 341 402 65 ● 4	18 24 37 79 192 251 311 341 252 91 38 18	94 62 101 164 373 530 670 810 691 259 125 51	1912 1929 1917 1924 1918 1923 1927 1926 1916 1907 1920 1925	● 4 2 18 56 24 228 76 58 2 ● —	1923 1928 1921 1909 1926 1913 1908 1915 1922 1929 1924, 1931 1909	9 5 4 12 62 36 80 74 82 36 ● 3	2 16 2 24 1 17 29 29 29 4 4 27	46 36 63 104 155 244 206 214 251 103 69 31	6 12 19 16 10 13 16 18 13 5 0 3	6 11 12 11 13 14 15 15 13 8 5 6
Année		1031	459	1490	1652	2355	1926	1120	1913	82	29 sept.	251	131	129
Xuan-thuy (S.P.L.) [pce de Ha-dong] Lat.: 20°33' N. Long.: 105°34' E. Alt.: 20- Société des Cafés de l'Indochine Nombre d'années d'observations : 4	J F M A M J J A S O N D			5 59 29 79 244 508 448 649 518 28 — 5	20 78 44 156 339 508 589 649 481 58 54 24	40 112 78 269 486 508 886 649 770 164 162 58	1929 1929 1929 1930 1930 1931 1928 1931 1929 1928 1930 1930 1930	5 44 17 79 244 292 240 306 108 — — 3	1931 1930 1928 1931 1928 1930 1930 1928 1930 1931 1929	5 11 7 29 82 185 78 105 93 9 — 5	2 13 10 24 7 17 29 29 4 — 27	28 50 37 150 182 185 345 248 263 112 95 58	1 10 6 7 11 12 14 16 12 5 0 1	2 7 5 6 10 12 14 13 10 2 3 1
Année				2572	2750	3424	1929	2472	1930	185	17 juin	345	95	85
Phu-man (S.P.L.) [pce de Son-tay] Lat.: 21°00' N. Long.: 105°32' E. Alt.: 20- C- Indochinoise de Plantations Nombre d'années d'observations : 5	J F M A M J J A S O N D	13 12 22 28 94 82 271 373 365 142 6	— 28 6 6 33 85 79 57 110 46 2	13 40 28 34 127 167 350 430 475 188 8	62 47 35 96 261 218 458 340 374 145 39 18	217 74 56 175 387 304 655 430 594 394 84 34	1927 1928 1929 1929 1929 1928 1929 1931 1929 1927 1930 1930 1928	13 18 22 62 169 135 338 277 101 — 28 7	1928, 1931 1930 1928 1927 1927 1930 1927 1928 1930 1927 1929	13 6 9 17 27 42 89 65 90 54 — 4	2 10 2 24 19 4 21 29 3 5 — 27	49 35 29 100 101 108 174 118 205 154 66 19	1 12 7 6 13 10 16 18 15 5 0 4	7 7 8 9 14 11 16 16 12 6 4 4
Année		1408	452	1860	2093	2647	1929	1710	1930	90	3 sept.	205	107	114

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs		Min. de la période d'obs		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Mo-chen (S. P. L.) [pce de Son-tay] Lat.: 21°01' N. Long.: 105°29' E. Alt.: 20°. Soc. des Cafés de l'Indochine. Nombre d'années d'observations : 4	J			11	26	46	1929	11	1930, 1931	5	2	14	3	6
	F			37	72	116	1928	37	1931	8	14	55	11	6
	M			36	42	82	1929	17	1930	10	10	52	7	4
	A			41	173	252	1928	41	1931	25	24	125	4	6
	M			230	316	575	1929	190	1928	72	1	72	9	10
	J			383	387	400	1928	373	1930	115	4	115	9	12
	J			409	471	614	1928	270	1930	55	3	175	15	14
	A			659	458	659	1931	275	1929	95	29	95	15	12
	S			427	436	752	1929	142	1928	80	30	146	14	12
	O			160	65	160	1931	—	1930	80	4	80	4	2
	N			—	25	63	1930	—	1928, 1931	—	—	15	0	3
	D			—	36	78	1930	—	1931	—	—	8	0	4
	Année			2393	2507	3093	1929	2170	1930	115	4 juin	175	91	91
My-khé (S. P. L.) [pce de Son-tay] Lat.: 21°07' N. Long.: 105°25' E. Alt.: 20°. Société des Cafés de l'Indochine Nombre d'années d'observations : 4	J			—	39	78	1929	—	1931	—	—	17	0	6
	F			37	91	151	1929	37	1931	10	21	42	7	9
	M			46	55	100	1929	25	1928	10	2, 18	55	7	5
	A			35	136	303	1929	35	1931	14	25	92	4	6
	M			335	419	602	1929	296	1930	110	20	175	10	12
	J			206	423	529	1928	206	1931	72	18	205	5	11
	J			369	575	1047	1929	152	1930	56	2	232	14	13
	A			562	473	601	1930	319	1929	94	26	173	12	13
	S			529	425	701	1929	112	1928	92	2	181	13	11
	O			219	86	219	1931	•	1929	60	9	84	5	3
	N			—	32	74	1930	—	1931	—	—	45	0	2
	D			2	27	66	1928	2	1931	2	27	38	1	3
	Année			2340	2781	3810	1929	2204	1930	110	20 mai	232	78	94
Co-dang (S. P. L.) [pce de Son-tay] Lat.: 21°07' N. Long.: 105°23' E. Alt.: 20°. Société des Cafés de l'Indochine Nombre d'années d'observations : 4	J			38	45	49	1930	38	1931	14	2	20	5	7
	F			70	85	128	1929	69	1930	10	26	40	15	11
	M			01	78	101	1931	25	1928	19	2	45	13	8
	A			175	121	233	1929	75	1931	16	26	75	9	8
	M			240	261	340	1929	230	1930	64	17	80	8	9
	J			181	285	381	1930	181	1931	52	11	93	10	11
	J			402	580	986	1929	230	1930	57	26	171	16	16
	A			457	367	457	1931	318	1930	80	26	80	15	15
	S			393	399	740	1929	94	1928	71	29	204	16	13
	O			266	99	266	1931	—	1930	82	4	82	5	3
	N			—	44	81	1929	—	1931	—	—	33	0	5
	D			5	28	71	1930	5	1931	5	27	30	1	4
	Année			2228	2392	3343	1929	1928	1930	82	4 oct.	204	113	110
Hoa-Binh (S. P. Ad.) Lat.: 20°48' N. Long.: 105°20' E. Alt.: 20°. Travaux Publics Nombre d'années d'observations : 2	J	6	—	6				6		12			1	
	F	9	—	13				4		25			4	
	M	5	1	6				3		20			4	
	A	40	3	43				42		24			3	
	M	102	47	149				21		12			17	
	J	136	47	183				40		9			12	
	J	249	41	290			1931	42		9		58	17	15
	A	356	106	462	222	290	1931	68	1930	30		68	24	23
	S	200	51	251	268	264	1930	44	1931	14		106	12	16
	O	21	16	37	19	37	1931	26	1930	5		26	2	1
	N	•	—	•	31	63	1930	•	1931	•	30	53	0	2
	D	—	—	—	9	18	1930	—	1931	—	—	10	0	3
	Année	1124	316	1440				68		30 août			96	

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Cho-bo (S.P.Ad.) [pcc de Hoa-binh] Lat.: 20°43' N. Long.: 105°10' E. Alt.: 30". Gardo Indigène Nombre d'années d'observations : 2	J	4	—	4						4	2		1	
	F	5	•	5						5	18		1	
	M	—	4	4						4	23		1	
	A	8	88	96						42	6		7	
	M	106	188	294						133	27		14	
	J	51	121	172						30	4		14	
	J	36	226	262	246	262	1931	230	1930	54	9	55	14	13
	A	329	199	528	449	528	1931	370	1930	106	30	106	14	15
	S	338	209	547	370	547	1931	193	1930	96	3	96	18	16
	O	93	54	147	74	147	1931	—	1930	43	6	43	8	4
	N	3	—	3	13	23	1930	3	1931	3	28	10	1	2
	D	9	2	11	9	11	1931	8	1930	5	4	5	4	4
	Année	982	1091	2073						133	27 mai		97	
Vu-ban (S.P.Ad.) [pcc de Hoa-binh] Lat.: 20°26' N. Long.: 105°28' E. Alt.: 40". Gardo Indigène Nombre d'années d'observations : 2	J	—	—	—						—	—		0	
	F	7	11	18						3	4 dates		7	
	M	24	4	28						14	2		4	
	A	39	33	72						29	7		4	
	M	36	132	168						55	11		9	
	J	130	56	186						74	4		11	
	J	229	49	278	248	278	1931	217	1930	54	3	78	17	13
	A	392	75	467	365	467	1931	263	1930	146	14	146	18	15
	S	271	149	420	261	420	1931	193	1930	72	12	90	17	10
	O	63	46	109	73	109	1931	37	1930	52	4	52	5	4
	N	—	1	1	67	132	1930	1	1931	1	18	28	1	4
	D	1	1	2	20	38	1930	2	1931	1	21, 30	10	2	4
	Année	1192	557	1749						146	14 août		95	
Dai-dong (S.P.Ad.) [pcc de Hanam] Lat. 20°27' N. Long.: 106°49' E. Alt.: ? Société des Cafés de l'Indochine Nombre d'années d'observations 4 :	J	—	—	—	17	51	1929	—	1930, 1931	—	—	17	0	2
	F	41	17	58	91	140	1929	27	1930	15	18	51	8	8
	M	63	39	102	63	113	1929	10	1928	30	2	53	12	5
	A	154	56	210	165	210	1931	110	1928	34	9, 23	150	10	7
	M	81	74	155	271	516	1929	155	1931	60	19	114	6	9
	J	130	12	142	304	537	1929	142	1931	24	17	230	10	10
	J	330	130	460	529	756	1928	412	1930	112	29	292	16	13
	A	556	109	665	474	724	1928	182	1930	100	29	260	16	12
	S	341	270	611	441	611	1931	283	1928	120	29	120	11	9
	O	80	86	166	94	166	1931	—	1930	112	4	112	4	3
	N	—	—	—	73	151	1930	—	1931	—	—	62	0	3
	D	11	—	11	24	78	1930	—	1929	6	27	22	2	2
	Année	1787	793	2580	2546	2965	1929	1995	1930	120	29 sept.	292	95	83
Diem-dien (S.P.Ad.) [pcc de Thai-binh] Lat.: 20°33' N. Long.: 106°33' E. Alt.: 3". Louaues et Régies Nombre d'années d'observations : 4	J	30	—	30	46	87	1929	20	1927	12	12	33	6	10
	F	93	44	137	82	137	1931	27	1927	13	18	33	16	13
	M	53	22	75	64	110	1929	32	1928	22	1	38	9	12
	A	32	—	32	112	220	1928	18	1927	16	29	79	3	8
	M	61	24	85	146	301	1928	38	1927	24	2	53	5	8
	J	62	4	66	290	514	1928	66	1931	16	2	256	9	8
	J	74	3	77	435	675	1928	77	1931	20	28	333	6	10
	A	511	12	523	391	565	1928	147	1929	74	26	199	15	12
	S	646	65	711	496	833	1927	96	1928	111	13	255	14	10
	O	68	18	86	131	277	1927	44	1929	32	5	124	4	5
	N	—	—	—	11	97	1928	—	1931	—	—	26	0	4
	D	3	2	5	11	25	1929	4	1928	3	19	10	2	3
	Année	1633	194	1827	2248	2712	1928	1827	1931	111	13 sept.	333	89	103

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Thai-binh (s. p. Ad.) Lat.: 20°27' N. Long.: 106°21' E. Alt.: 1°. Génlarmerie Nombre d'années d'observations: 2.	J	2	—	2						2	30		1	
	F	45	25	70						8	11		15	
	M	39	2	41						8	18		17	
	A	70	6	76						29	24		11	
	M	55	6	61						25	7		10	
	J	80	51	131						68	2		12	
	J	143	3	146	189	231	1930	146	1931	53	29	72	9	12
	A	346	62	408	240	408	1931	73	1930	105	29	105	16	12
	S	231	80	311	230	311	1931	150	1930	78	29	78	19	13
	O	46	82	128	68	128	1931	7	1930	92	4	92	5	3
	N	—	—	—	13	26	1930	—	1931	—	—	13	0	2
	D	6	1	7	17	27	1930	7	1931	3	19	11	6	5
	Année	1063	318	1381						105	29 août		121	
Nam-linh (s. M. It.) Lat.: 20°25' N. Long.: 103°10' E. Alt.: 5- Travaux Publics Nombre d'années d'observations: 20	J	3	2	5	31	142	1912	1	1923	3	2	70	2	6
	F	•	•	•	34	131	1914	•	1931	•	12,13	55	0	8
	M	3	6	9	47	103	1922	9	1931	3	24	38	5	10
	A	23	9	32	52	99	1912	8	1918	17	7	58	8	9
	M	34	33	67	161	402	1919	2	1920	16	1	120	9	10
	J	89	30	119	181	672	1923	85	1922	63	2	196	8	10
	J	261	4	265	216	378	1928	78	1915	145	21	161	7	11
	A	316	187	503	310	559	1919	86	1915	89	29	153	18	13
	S	241	128	369	300	634	1918	49	1923	106	30	350	16	13
	O	91	134	225	136	432	1915	10	1930	97	4	187	5	7
	N	—	•	•	61	180	1913	•	1931	•	10	66	0	6
	D	7	32	39	34	101	1925	—	1924	22	29	35	7	5
	Année	1068	565	1633	1563	2160	1926	981	1930	145	21 juil.	350	85	108
Van-ly (s. p. Ad.) [pau de Nam-dinh] Lat.: 20°07' N. Long.: 106°18' E. Alt.: 1°. Douanes et fécies Nombre d'années d'observations: 5	J	2	3	5	19	30	1929	5	1931	3	9	10	2	6
	F	29	2	31	49	113	1929	12	1927	8	10	30	8	9
	M	49	—	49	34	48	1929	14	1927	28	27	28	8	9
	A	92	—	92	90	138	1929	57	1930	60	23	67	7	8
	M	99	14	113	145	296	1929	49	1927	81	1	114	6	6
	J	96	23	119	192	281	1927	119	1931	58	2	93	7	7
	J	189	—	189	281	413	1929	189	1931	90	29	115	5	11
	A	449	•	449	240	449	1931	1	1930	97	29	255	15	9
	S	426	113	539	374	607	1927	124	1928	86	29	180	19	12
	O	116	136	252	120	252	1931	23	1930	133	4	133	6	5
	N	11	—	11	39	117	1929	—	1927	11	18	66	1	3
	D	14	14	28	26	52	1930	4	1928	12	19	21	4	3
	Année	1572	305	1877	1609	2076	1929	861	1930	133	4 oct.	255	88	88
Ninh-binh (s. p. Ad.) Lat.: 20°11' N. Long.: 105°58' E. Alt.: 1°. Garde Indigène Nombre d'années d'observations: 2	J	8	3	11						5	2		7	
	F	34	3	37						4	17		18	
	M	56	2	58						5	29		19	
	A	58	11	69						10	24		16	
	M	87	174	261						119	26		10	
	J	83	57	140						41	17		8	
	J	142	8	150	306	462	1930	150	1931	53	29	149	13	14
	A	375	48	423	294	423	1931	165	1930	148	29	148	21	16
	S	335	151	486	344	486	1931	202	1930	134	13	134	18	17
	O	83	75	158	94	158	1931	30	1930	76	4	76	4	3
	N	1	1	2	2	49	1930	2	1931	1	15	13	3	6
	D	8	16	24	27	30	1930	24	1931	16	29	16	8	9
	Année	1270	549	1819						148	29 août		145	

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Phat-diem (S.C.N.) [pce de Ninhbinh] Lat.: 20-05' N Long.: 106-05' E. Alt.: 1-1. Mission Apostolique Nombre d'années d'observations : 11	J	9	2	11	35	108	1921	6	1920	5	2	79	6	7
	F	32	7	39	40	97	1929	4	1922	6	17	35	18	9
	M	32	4	36	30	57	1929	3	1923	4	8	29	20	10
	M	83	4	87	86	215	1921	12	1919	42	23	93	15	9
	J	92	8	100	189	335	1929	67	1927	52	7	105	7	8
	J	63	120	183	243	608	1923	104	1927	81	17	171	8	9
	A	281	12	293	299	794	1921	94	1920	136	29	172	12	11
	S	424	57	481	389	897	1929	102	1930	75	3	215	18	12
	O	411	99	510	318	559	1920	94	1923	85	17	168	17	12
	N	116	115	231	171	376	1922	51	1930	115	4	127	6	7
	D	2	5	7	76	310	1923	3	1924	5	18	51	4	7
		31	13	44	31	58	1923	—	1924	15	27	30	11	6
	Année	1576	446	2022	1907	3024	1921	1241	1919	136	29 juil.	215	142	107
Hoi-xuan (S.P.Ad.) [pce de Thanh-hoa] Lat.: 20-22' N Long.: 105-07' E. Alt.: 100- Centre administratif Nombre d'années d'observations : 3	J	—	—	—	11	18	1929	—	1931	—	—	7	0	4
	F	8	8	16	24	53	1929	3	1930	10	17	25	3	3
	M	1	1	2	34	52	1930	2	1931	2	26	29	1	7
	M	54	—	54	101	147	1929	54	1931	25	5	88	4	8
	J	68	77	145	193	243	1930	145	1931	46	11	74	12	14
	J	116	61	177	204	298	1929	137	1930	52	4	70	7	14
	A	154	24	178	318	638	1929	139	1930	36	26	106	12	15
	S	321	71	392	306	392	1931	248	1930	49	14	78	15	16
	O	223	99	322	314	447	1929	173	1930	59	13	123	18	13
	N	15	16	31	30	38	1929	22	1930	22	4	22	3	4
	D	—	—	—	13	24	1929	—	1931	—	—	10	0	3
		—	—	—	2	7	1929	—	1930, 1931	—	—	6	0	1
	Année	960	357	1317	1550	2186	1929	1146	1930	59	13 sept.	123	75	102
Phong-y (S.P.Ad.) [pce de Thanh-hoa] Lat.: 20-12' N Long.: 105-23' E. Alt.: 45- Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 3	J	14	1	15	10	15	1931	3	1928	7	3	7	6	7
	F	21	2	23	33	63	1928	14	1930	3	20	26	17	13
	M	16	2	18	15	18	1930, 1931	9	1928	2	31	7	15	11
	M	40	2	42	85	138	1930	42	1931	13	5	92	12	10
	J	86	27	113	245	323	1930	113	1931	37	12	66	11	14
	J	184	12	196	221	290	1928	177	1930	45	7	59	10	13
	A	161	22	183	370	626	1928	183	1931	44	21	150	15	16
	S	226	133	359	279	359	1931	192	1930	52	29	97	21	18
	O	260	99	359	252	359	1931	197	1928	50	29	151	19	14
	N	60	42	102	62	102	1931	—	1930	27	4	66	6	3
	D	•	•	•	56	142	1930	•	1931	•	19, 25 4 dates	91	0	4
		•	•	•	13	27	1930	•	1931	•	—	7	0	5
	Année	1068	342	1410	1641	1970	1928	1410	1931	52	29 août	151	132	128
B'm-son (S.P.Ad.) [pce de Thanh-hoa] Lat.: 20-04' N Long.: 105-51' E. Alt.: 3- Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 4	J	8	—	8	8	12	1929	—	1928	8	2	5	1	8
	F	—	—	—	50	69	1929	20	1930	—	—	25	0	14
	M	—	—	—	34	56	1929	19	1928	—	—	31	0	13
	M	36	11	47	41	69	1929	22	1928	30	7	20	3	11
	J	71	23	94	115	135	1929	82	1930	35	12	54	4	12
	J	Observations interrompues	—	—	204	303	1928	129	1930	—	—	73	—	13
	A	98	10	108	405	594	1928	160	1930	43	20	115	5	15
	S	247	14	261	271	359	1929	128	1930	36	29	153	17	15
	O	170	117	287	193	300	1929	138	1930	55	17	68	10	12
	N	—	—	—	40	53	1928	24	1930	—	—	43	0	4
	D	—	4	4	18	27	1928	9	1930	4	28	16	1	6
		15	—	15	14	22	1930	1	1929	15	27	11	2	6
	Année	> 645	> 179	> 824	1393	1703	1929	777	1930	?	?	153	> 43	129

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Yen-dinh (S. P. Ad.) [pce de Thanh-hoa] Lat.: 20°00' N Long.: 103°40' E. Alt.: ? Service d'Irrigation Nombre d'années d'observations : 1	J													
	F													
	M													
	A													
	M													
	J													
	J													
	A													
	S													
	O													
	N													
	D													
	Année	> 589	> 533	1122									> 83	
Lach-truong (S. P. Ad.) [pce de Thanh-hoa] Lat.: 19°57' N Long.: 105°37' E. Alt.: 3°. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 4	J	—	—	—	20	43	1929	—	1931	—	—	8	0	6
	F	3	3	6	30	82	1929	6	1931	3	24	12	4	9
	M	25	11	36	45	89	1928	6	1930	17	10	31	4	7
	A	11	19	30	56	97	1928	30	1930, 1931	11	23 24	21	3	6
	M	35	15	50	72	97	1928	50	1931	31	26	33	4	7
	J	53	59	112	66	112	1931	27	1928	45	27	45	5	7
	J	17	3	20	124	294	1930	20	1931	6	22	127	5	9
	A	78	106	184	118	184	1931	36	1930	30	23	32	13	9
	S	223	255	478	250	478	1931	89	1928	159	30	159	10	9
	O	—	—	—	46	102	1929	—	1931	—	—	33	0	3
	N	7	9	16	56	93	1928	16	1931	10	23	20	3	6
	D	9	10	19	42	78	1929	6	1930	9	25	21	4	7
	Année	461	490	951	925	1022	1929	853	1930	159	30 sept.	159	55	85
Bai-thuong (S. P. Ad.) [pce de Thanh-hoa] Lat.: 19°55' N Long.: 105°22' E. Alt.: 17°. Poste d'Ecluse Nombre d'années d'observations : 3	J				68	113	1922	20	1928			30		14
	F				59	93	1929	16	1922			29		14
	M				66	91	1922	25	1928			30		13
	A				103	153	1929	57	1922			55		13
	M				357	535	1929	200	1922			146		15
	J				315	388	1928	269	1922			124		14
	J				504	616	1928	333	1922			130		21
	A				314	386	1929	259	1922			148		14
	S				372	676	1929	204	1922			170		10
	O				96	175	1928	16	1929			134		7
	N	6	18	24	108	198	1928	56	1929	10	27	177	5	10
	D	4	17	21	39	68	1922	21	1928	6	29	52	6	8
	Année				2401	2946	1929	1777	1922			190		153
Thanh-hoa (S. M. B.) Lat.: 19°48' N Long.: 105°47' E. Alt.: 4°. Mission Apostolique Nombre d'années d'observations : 25	J	16	10	26	32	143	1922	●	1911, 1923	13	2	83	9	7
	F	19	8	27	32	104	1929	8	1913	5	18	37	15	11
	M	26	12	38	39	121	1907	12	1910	10	2	96	19	12
	A	47	7	54	50	134	1923	4	1918	25	5	61	16	11
	M	37	20	57	172	594	1907	57	1931	28	12	217	11	11
	J	89	70	159	180	421	1923	50	1912	71	23	172	9	10
	J	49	5	54	219	501	1928	54	1931	23	29	208	12	11
	A	251	92	343	258	436	1919	53	1910	88	11	168	18	13
	S	184	270	454	376	890	1910	69	1923	94	29	196	19	14
	O	72	106	178	251	915	1917	●	1930	66	4	323	8	10
	N	1	14	15	71	230	1914	2	1924	8	15	109	4	8
	D	13	24	37	31	71	1908	●	1909, 1915	16	12	26	11	7
	Année	804	638	1442	1711	2778	1907	1063	1930	94	29 sept.	323	151	125

(1) Observations commencées le 21 avril.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Nhu-xuan (S.C.L.) [pce de Thanh-hoa] Lat.: 19°38' N. Long.: 105°33' E. Alt.: 10°. Société des Terres Rouges Nombre d'années d'observations: 4	J	16	7	23	30	55	1929	17	1930	8	3	12	7	12
	F	10	2	12	47	95	1929	12	1931	3	8	35	10	12
	M	17	7	24	37	67	1929	23	1928	7	2	33	9	13
	A	67	2	69	65	72	1930	55	1929	37	5	42	11	12
	M	84	67	151	146	166	1928	117	1929	53	12	62	9	14
	J	83	280	363	247	363	1931	58	1930	118	23	144	8	10
	J	55	42	97	241	370	1928	97	1931	26	30	81	7	13
	A	268	106	374	296	374	1931	257	1929	42	4	97	21	16
	S	250	229	479	347	479	1931	157	1930	75	15	206	17	13
	O	54	105	159	131	259	1928	44	1930	48	6	187	8	6
	N	—	8	8	47	79	1928	8	1931	7	27	53	3	9
	D	14	16	30	31	40	1928	16	1929	5	26	21	12	9
	Année	918	871	1789	1665	1999	1928	1050	1930	118	23 juin	206	122	139
Ngoc-giap (S.P.Ad.) [pce de Thanh-hoa] Lat.: 19°38' N. Long.: 105°47' E. Alt.: 2°. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations: 3	J	12	—	12	12	23	1928	•	1930	12	27	12	1	3
	F	•	•	•	28	71	1928	•	1931	•	10 dates	40	0	2
	M	•	•	•	10	19	1928	•	1931	•	6 dates	7	0	2
	A	10	2	12	67	134	1930	12	1931	8	23	96	2	3
	M	111	4	115	157	244	1930	113	1928	64	12	85	4	7
	J	175	111	286	191	286	1931	62	1930	80	23	81	7	8
	J	46	—	46	234	480	1928	46	1931	46	30	91	1	6
	A	219	51	270	245	368	1928	98	1930	53	29	111	13	9
	S	377	163	540	393	540	1931	225	1930	146	21	150	12	12
	O	89	53	142	78	142	1931	46	1930	47	10	54	5	4
	N	•	•	•	18	29	1930	•	1931	•	4 dates	21	0	2
	D	2	—	2	2	3	1928	•	1930	2	14	18	1	1
	Année	1041	384	1425	1435	1845	1928	1035	1930	146	21 sept.	150	46	59
Du-do (S.P.Ad.) [pce de Thanh-hoa] Lat.: 19°27' N. Long.: 105°48' E. Alt.: 6°. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations: 4	J	21	4	25	40	102	1929	•	1928	19	27	26	2	6
	F	20	8	28	45	93	1929	28	1931	4	22	34	15	11
	M	14	3	17	30	75	1929	•	1928	6	6, 18	28	3	4
	A	83	—	83	104	141	1928	78	1929	60	5	87	5	7
	M	76	3	79	165	272	1929	79	1931	25	7	74	7	8
	J	61	26	87	144	279	1928	29	1930	33	23	101	5	5
	J	—	2	2	122	202	1928	2	1931	2	15	86	1	6
	A	238	—	238	221	287	1929	83	1930	36	3 dates	118	10	10
	S	183	293	476	356	476	1931	236	1928	109	29	122	11	12
	O	53	130	183	159	274	1928	—	1930	85	6	168	5	6
	N	1	1	2	17	51	1929	2	1931	2	18	16	1	4
	D	31	14	45	41	71	1928	20	1930	40	25	45	2	4
	Année	781	484	1265	1444	1948	1929	932	1930	109	29 sept.	168	67	83
Cao-trai (S.C.R.) [pce de Nghe-an] Lat.: 19°22' N. Long.: 105°24' E. Alt.: 73°. Services agricoles Nombre d'années d'observations: 5	J	5	2	7	15	29	1929	7	1931	5	2	10	3	8
	F	13	1	14	41	83	1929	9	1930	3	11	43	10	9
	M	23	•	23	39	65	1929	23	1930, 1931	15	2	29	5	7
	A	94	1	95	89	173	1929	37	1930	37	5	55	11	10
	M	133	29	162	213	287	1928	147	1930	56	12	99	11	13
	J	82	5	87	79	192	1928	18	1929	28	2	73	7	7
	J	183	60	243	212	378	1928	126	1927	71	30	119	13	13
	A	230	10	240	176	240	1931	45	1929	44	30	96	18	10
	S	319	99	418	262	456	1929	131	1927	66	29	98	17	13
	O	55	60	115	112	212	1927	15	1929	34	5	147	7	6
	N	9	1	10	23	52	1928	10	1931	8	28	19	2	7
	D	7	5	12	23	47	1929	10	1928	5	21	33	9	7
	Année	1153	273	1426	1284	1650	1928	868	1930	71	30 juil.	147	113	110

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Kébon (S. P. Ad.) [pce de Nghé-an] Lat.: 19-33' N. Long.: 108-07' E. Alt.: 100- Enseignement Nombre d'années d'observations : 4	J	3	—	3	13	22	1929	3	1931	3	2	8	1	3
	F	—	—	—	42	80	1928, 1929	—	1931	—	—	33	0	5
	M	11	—	11	24	50	1929	11	1931	10	2	27	3	4
	A	23	2	25	82	143	1929	25	1931	21	28	41	3	7
	M	70	158	228	375	571	1929	228	1931	56	30	158	12	14
	J	81	125	206	150	206	1931	95	1929	69	3	69	11	9
	J	100	—	100	163	323	1929	46	1928	48	3	68	5	10
	A	134	53	187	181	383	1929	15	1928	42	5	88	14	11
	S	408	107	515	266	515	1931	100	1930	79	18	79	17	12
	O	67	43	110	81	201	1928	—	1930	23	2	117	7	4
	N	3	—	3	22	31	1928	3	1931	3	28	18	1	5
	D	—	—	—	24	73	1929	—	1931	—	—	63	0	3
	Année	900	488	1388	1423	2099	1929	1040	1930	79	18 sept.	158	74	87
Muong-sen (S. P. Ad.) [pce de Nghé-an] Lat.: 19-25' N. Long.: 104-09' E. Alt.: 200- P. T. T. Nombre d'années d'observations : 2	J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	F	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	M	10	18	28	—	—	—	—	—	12	30	—	3	—
	A	10	8	18	—	—	—	—	—	8	30	—	3	—
	M	94	48	142	—	—	—	—	—	31	24	—	7	—
	J	12	2	14	—	—	—	—	—	6	7	—	4	—
	J	60	29	89	115	141	1930	89	1931	29	29	29	4	12
	A	171	54	225	214	225	1931	203	1930	31	27	36	11	14
	S	30	6	36	29	36	1931	22	1930	30	5	30	2	3
	O	—	—	—	0	—	1930, 1931	—	1930, 1931	—	—	—	0	0
	N	—	—	—	0	—	1930, 1931	—	1930, 1931	—	—	—	0	0
	Année	387	165	552	—	—	—	—	—	31	24 juin 27 sept.	—	34	—
	Cua-rao (S. C. R.) [pce de Nghé-an] Lat.: 19-15' N. Long.: 104-27' E. Alt.: 100- Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 3	J	2	—	2	3	7	1929	—	1930	2	27	3	1
F		5	—	5	38	103	1929	5	1930, 1931	5	17	42	1	4
M		12	25	37	40	47	1929	35	1930	19	1	30	3	5
A		38	8	46	102	154	1930	46	1931	10	7, 28	48	6	10
M		51	16	67	187	301	1930	67	1931	23	13	76	7	14
J		79	35	114	85	114	1931	31	1930	30	11	33	9	10
J		146	25	171	177	183	1930	171	1931	30	4	45	12	12
A		177	65	242	147	242	1931	83	1930	43	15	85	13	10
S		479	95	574	379	574	1931	253	1930	55	3	74	22	19
O		133	101	234	99	234	1931	28	1930	68	6	68	10	7
N		●	6	6	16	27	1929	6	1931	6	28	9	1	4
D		—	—	—	15	42	1929	—	1931	—	—	42	0	1
Année		1122	376	1498	1288	1498	1931	1089	1930	68	6 oct.	85	85	98
Phu-nghia (S. P. Ad.) [pce de Nghé-an] Lat.: 19-07' N. Long.: 105-43' E. Alt.: 2- Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 5	J	6	—	6	14	41	1929	3	1930	6	2	9	1	5
	F	●	—	●	32	72	1928	●	1931	●	8 dates	37	0	6
	M	●	—	●	25	55	1929	●	1931	●	5 dates	18	0	7
	A	76	—	76	68	118	1929	8	1930	72	5	72	2	7
	M	31	—	31	108	204	1930	24	1927	27	25	59	2	6
	J	56	—	56	83	192	1928	22	1927	45	4	90	2	4
	J	43	—	43	110	170	1928	43	1931	24	3	108	3	5
	A	113	26	139	113	223	1928	35	1927	26	29	98	8	7
	S	417	115	532	320	532	1931	213	1930	79	18	100	12	11
	O	171	149	320	189	320	1931	●	1930	123	5	134	6	4
	N	—	—	—	23	53	1929	—	1931	—	—	42	0	2
	D	—	—	—	25	46	1927	—	1931	—	—	46	0	3
	Année	913	290	1203	1110	1401	1929	777	1927	123	5 oct.	134	36	67

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Thanh-son (S.P.Ad.) [pce de Nghe-an] Lat.: 19°05' N. Long.: 103°40' E. Alt.: 2°. Données et Régies Nombre d'années d'observations : 5	J	18	2	20	22	67	1929	1	1928	12	27	16	4	5
	F	8	●	8	29	61	1928	8	1931	1	17. 19	36	10	5
	M	3	—	3	20	44	1929	3	1931	2	8	18	2	4
	A	53	2	55	64	118	1929	31	1927	41	5	41	7	6
	M	61	11	72	121	256	1930	42	1927	48	26	76	4	7
	J	85	13	98	89	162	1928	14	1927	31	4	75	5	5
	J	38	—	38	156	223	1930	38	1931	38	30	142	1	7
	A	135	10	145	131	217	1928	57	1930	37	4	106	14	9
	S	422	219	641	336	641	1931	197	1928	133	21	133	16	12
	O	121	94	215	179	332	1927	1	1930	70	4	174	6	5
	N	●	●	●	26	55	1929	●	1931	●	18	23	0	3
	D	20	6	26	22	34	1930	13	1928	18	27	18	3	3
	Année	964	357	1321	1195	1436	1929	887	1927	133	21 sept.	174	72	71
Van-phân (S.P.Ad.) [pce de Nghe-an] Lat.: 19°02' N. Long.: 103°38' E. Alt.: 1°. Données et Régies Nombre d'années d'observations : 1	J	21	4	25	29	66	1929	11	1928	15	27	16	4	8
	F	15	2	17	35	50	1929	17	1931	4	7	37	13	9
	M	5	5	10	24	45	1929	9	1928	5	10	18	5	7
	A	44	●	44	72	117	1929	44	1931	38	5	53	4	8
	M	28	8	36	88	151	1930	17	1927	30	26	60	4	8
	J	45	16	61	89	252	1928	25	1927	18	3	87	4	6
	J	31	—	31	124	211	1930	31	1931	18	30	152	4	8
	A	201	35	236	135	257	1928	15	1930	48	9	90	13	9
	S	377	249	626	328	626	1931	92	1927	136	20	136	13	13
	O	123	104	227	124	233	1928	3	1930	68	4	163	10	6
	N	●	—	34	72	72	1929	●	1931	●	15. 28	31	0	5
	D	11	●	11	22	30	1927	11	1931	10	30	11	3	6
	Année	901	423	1324	1104	1498	1929	427	1927	136	20 sept.	163	77	93
Thuong-xa (S.P.Ad.) [pce de Nghe-an] Lat.: 18°48' N. Long.: 105°41' E. Alt.: 1°. Données et Régies Nombre d'années d'observations : 5	J	29	4	33	67	146	1929	33	1931	9	27	55	5	10
	F	48	7	55	71	114	1929	34	1930	10	26	25	11	13
	M	22	1	23	49	83	1927	23	1931	5	11	22	8	9
	A	57	4	61	110	218	1929	53	1930	28	5	81	7	7
	M	42	2	44	61	191	1929	9	1927	21	31	48	4	7
	J	25	15	40	114	361	1928	5	1930	24	2	111	4	5
	J	134	36	170	167	244	1930	93	1929	83	30	120	5	7
	A	250	21	271	177	342	1928	14	1930	92	29	109	9	7
	S	652	289	941	533	941	1931	332	1930	348	17	348	13	12
	O	306	269	575	301	575	1931	●	1930	186	4	200	9	8
	N	10	—	10	91	158	1929	10	1931	6	18	46	2	7
	D	85	38	123	93	127	1928	65	1929	27	23	46	10	8
	Année	1660	686	2346	1834	2348	1928	933	1930	348	17 sept.	348	87	100
Vinh (S.M.R.) Lat.: 18°40' N. Long.: 105°40' E. Alt.: 6°. Service Meteorologique Nombre d'années d'observations : 25	J	34	5	39	54	140	1912	10	1920	12	10	58	14	10
	F	19	27	46	41	108	1928	4	1922	11	7	48	16	11
	M	17	12	29	50	118	1918	6	1925	6	15	89	15	10
	A	45	15	60	62	122	1928	11	1922, 1930	30	5	76	12	8
	M	44	19	63	134	416	1907	21	1928	22	31	193	12	9
	J	15	16	31	115	312	1923	4	1922	18	2	156	10	6
	J	38	24	62	133	363	1901	5	1908	32	30	148	8	7
	A	126	53	179	153	381	1908	18	1930	67	15	154	13	9
	S	450	614	1094	415	1094	1931	96	1924	484	17	484	14	13
	O	134	305	439	245	939	1917	49	1930	160	5	183	18	14
	N	4	6	10	197	461	1923	10	1931	4	5, 18	204	9	12
	D	41	57	98	79	179	1928	2	1915	18	23	49	20	11
	Année	967	1183	2150	1778	2671	1909	987	1927	484	17 sept.	484	161	120

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Ben-thuy (S. P. Ad.) [pce de Nghe-an] Lat.: 18°39' N. Long.: 105°11' E. Alt.: 5°. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 5	J	14	—	14	83	125	1929	14	1931	4	12, 29	25	5	12
	F	47	—	47	50	85	1928	16	1930	10	8	23	9	12
	M	41	—	41	53	83	1927	16	1928	16	10	30	10	10
	A	55	3	58	68	106	1928	12	1930	36	5	43	3	7
	M	34	2	36	78	165	1930	28	1928	20	31	45	3	5
	J	—	36	36	59	128	1927	19	1930	22	2	98	3	4
	J	3	6	9	92	214	1930	9	1931	6	26	121	2	6
	A	198	55	253	192	296	1927	31	1930	91	28	102	5	6
	S	842	361	1203	632	1203	1931	236	1927	581	17	581	12	12
	O	296	184	480	297	480	1931	34	1930	182	5	182	11	8
	N	4	5	9	92	173	1929	9	1931	5	28	54	2	7
	D	66	35	101	113	225	1928	46	1930	24	30	74	9	8
	Année		1600	687	2287	1809	2287	1931	1453	1930	581	17 sept.	581	74
Huu-bang (S. P. Ad.) [pce de Ha-tinh] Lat.: 18°33' N. Long.: 105°15' E. Alt.: 10°. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 1	J	16	5	21						5	10		10	
	F	23	4	27						5	7		16	
	M	24	1	25						12	15		11	
	A	53	3	56						25	29		8	
	M	107	19	126						62	7		8	
	J	67	15	82						50	17		9	
	J	78	11	89						47	30		4	
	A	158	28	186						34	30		9	
	S	525	184	709						168	18		14	
	O	178	118	296						124	5		9	
	N	1	4	5						4	18		2	
	D	92	33	125						36	30		11	
	Année		1322	425	1747						168	18 sept.		111
Ho-do (S. P. Ad.) [pce de Ha-tinh] Lat.: 18°28' N. Long.: 105°55' E. Alt.: 2°. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 5	J	70	36	106	122	208	1930	89	1929	46	12	46	7	13
	F	26	12	38	88	190	1928	38	1931	10	8	39	7	12
	M	40	—	40	46	67	1927	3	1928	17	15	38	6	8
	A	67	11	78	89	126	1928	4	1930	53	5	58	4	7
	M	107	5	112	113	217	1927	28	1929	38	7	177	6	7
	J	4	21	25	75	115	1927	25	1931	19	1	68	4	4
	J	19	14	33	144	474	1930	33	1931	15	16	370	8	7
	A	261	57	318	165	375	1928	9	1930	114	15	250	10	8
	S	571	205	776	758	1422	1930	251	1927	288	17	372	17	14
	O	409	205	614	381	614	1931	110	1930	205	5	240	13	11
	N	13	2	15	217	476	1929	15	1931	13	6	158	5	12
	D	119	60	179	191	266	1928	96	1930	45	20	170	9	12
	Année		1706	628	2334	2389	2840	1930	1613	1927	288	17 sept.	372	96
Hoa-duyet (S. P. Ad.) [pce de Ha-tinh] Lat.: 18°23' N. Long.: 105°30' E. Alt.: 7°. Service d'Hydraulique agricole Nombre d'années d'observations : 1	J													
	F													
	M													
	A													
	M													
	J													
	J													
	A													
	S													
	O													
	N													
	D													
	Année													

(1) Observations commencées le 11 juillet.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Chu-le (S. P. Ad.) [pce de Ha-tinh] Lat.: 18°13' N. Long.: 105°41' E. Alt.: 10° Service d'Irrigation Nombre d'années d'observations : 1	J													
	F													
	M													
	A													
	M													
	J													
	J	> 80	> 28	> 108						?	?		> 10	
	A	342	80	422						99	28		14	
	S	405	179	584						171	17		21	
	O	410	177	587						140	8		19	
	N	8	9	17						7	28		17	
	D	70	51	121						30	30		22	
	Année													
Ke-go (S. P. Ad.) [pce de Ha-tinh] Lat.: 18°43' N. Long.: 105°56' E. Alt.: 15° Service d'Hydraulique agricole Nombre d'années d'observations : 1	J													
	F													
	M													
	A													
	M													
	J													
	J	> 5	> 8	> 13						?	?		> 3	
	A	66	73	139						86	14		7	
	S	365	265	630						251	17		14	
	O	376	177	553						167	5		12	
	N	8	11	19						6	18		8	
	D	164	89	253						79	30		22	
	Année													
Tien-tri (S. P. Ad.) [pce de Ha-tinh] Lat.: 18°16' N. Long.: 106°07' E. Alt.: 3° Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 5	J	72	8	80	174	251	1930	80	1931	26	13	80	9	14
	F	32	10	42	161	318	1928	42	1931	6	26	52	12	15
	M	27	2	29	54	85	1929	17	1928	10	28	32	7	11
	A	117	7	124	116	178	1929	3	1930	68	5	70	4	9
	M	101	14	115	80	141	1927	33	1929	33	12	101	9	9
	J	15	13	28	75	206	1930	10	1928	10	1	132	6	6
	J	42	19	61	106	278	1930	24	1927	20	16	212	6	8
	A	265	133	398	205	503	1928	14	1930	112	15	236	10	7
	S	531	199	730	746	1318	1930	289	1927	271	17	312	13	15
	O	442	218	660	478	660	1931	288	1930	213	5	213	19	14
	N	11	9	20	393	850	1928	20	1931	9	30	364	4	14
	D	173	74	247	196	276	1928	86	1927	78	19	78	13	16
	Année	1828	706	2534	2784	3271	1928	1901	1927	271	17 sept.	364	112	138
Bau-nuoc (S. P. Ad.) [pce de Ha-tinh] Lat.: 18°12' N. Long.: 106°08' E. Alt.: 11° Service d'Hydraulique agricole Nombre d'années d'observations : 1	J													
	F													
	M													
	A													
	M													
	J													
	J	> 6	> 5	> 11						?	?		3	
	A	146	85	231						97	15		9	
	S	614	278	892						170	19		13	
	O	427	245	672						198	5		21	
	N	12	6	18						9	30		4	
	D	144	176	320						105	19		17	
	Année													

(1) Observations commencées le 12 Juillet (2 et 3) Observations commencées le 9 Juillet.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Ky-anh (S. P. Ad.) [pce de Ha-tinh] Lat.: 18°05' N. Long.: 106°18' E. Alt.: 5'. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 5	J	83	19	102	159	230	1930	102	1931	24	10	47	10	14
	F	49	14	63	133	325	1928	60	1930	10	8	81	11	13
	M	70	3	73	79	137	1929	23	1928	54	28	54	7	10
	A	44	8	52	85	125	1927	10	1930	24	5	58	4	9
	M	78	32	110	103	146	1929	45	1928	47	12	80	7	8
	J	9	19	28	46	86	1930	26	1929	15	2	38	7	4
	J	30	41	71	117	352	1930	37	1927	28	21	223	5	8
	A	97	240	337	187	442	1928	28	1930	191	15	203	11	7
	S	535	179	714	736	1618	1930	346	1927	241	17	384	13	13
	O	487	312	799	554	799	1931	250	1930	208	5	208	19	14
	N	7	4	11	367	668	1929	11	1931	3	27	146	4	14
	D	133	33	166	196	311	1930	131	1929	36	16	93	12	14
Année		1622	904	2526	2762	3639	1930	2204	1927	241	17 sept.	384	110	128
Tat-ap (S. P. Ad.) [p. de Quang-binh] Lat.: 18°02' N. Long.: 105°50' E. Alt.: 46'. Travaux Publics Nombre d'années d'observations : 2	J	107	122	229	46	47	1931	45	1930	53	15	20	13	9
	F	22	25	47	93	104	1930	82	1931	13	10	54	8	14
	M	39	43	82	30	46	1931	13	1930	22	27	21	7	4
	A	22	24	46	215	216	1930	214	1931	21	8	21	3	9
	M	108	106	214	101	170	1930	32	1931	119	7	119	5	7
	J	32	•	32	262	521	1931	4	1931	13	7	41	4	8
	J	4	—	4	202	316	1931	87	1930	2	28	324	2	8
	A	89	227	316	702	978	1930	426	1931	62	29	62	8	8
	S	217	209	426						72	18	190	12	14
	O	Observations interrompues												
	N													
	D													
Année														
La-treng (S. P. Ad.) [pce de Quang-binh] Lat.: 17°53' N. Long.: 105°48' E. Alt.: 190'. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 2	J	28	13	41						17	10		7	
	F	3	1	4						2	24		3	
	M	14	20	34						10	15		10	
	A	43	24	67	44	67	1931	21	1930	34	5	34	8	8
	M	142	16	158	147	158	1931	136	1930	80	1	80	9	14
	J	69	17	86	90	94	1930	86	1931	18	7	29	16	14
	J	24	3	27	180	333	1930	27	1931	10	29	188	8	13
	A	202	23	225	159	225	1931	93	1930	59	31	59	12	12
	S	340	115	455	1698	2941	1930	455	1931	128	17	430	18	21
	O	333	135	468	276	468	1931	84	1930	99	10	99	17	12
	N	20	12	32	66	100	1930	32	1931	10	17	21	5	12
	D	83	1	99	89	99	1931	79	1930	19	30	29	14	13
Année		1301	395	1696						128	17 sept.		127	
Roon (S. P. Ad.) [pce de Quang-binh] Lat.: 17°53' N. Long.: 106°27' E. Alt.: 3'. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 5	J	20	3	23	46	145	1929	14	1927	8	14	78	4	7
	F	—	—	—	40	87	1928	—	1931	—	—	39	0	4
	M	—	—	—	14	50	1929	—	1931	—	—	12	0	5
	A	65	25	90	67	108	1928	10	1930	60	5	60	4	4
	M	56	44	100	80	115	1927	52	1929	55	7	111	5	5
	J	20	20	40	44	82	1928	1	1927	12	2, 12	27	5	3
	J	48	2	50	100	318	1930	36	1927	25	30	247	4	5
	A	144	53	197	182	522	1928	38	1930	58	31	228	9	9
	S	389	160	549	656	1529	1930	149	1927	146	18	305	15	14
	O	233	126	359	289	427	1929	124	1930	106	5	129	16	11
	N	26	5	31	147	375	1929	31	1931	16	17	78	5	12
	D	62	3	65	76	184	1927	24	1930	20	30	132	10	10
Année		1063	441	1504	1741	2320	1930	961	1927	446	18 sept.	305	77	89

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Quang-khe (S.P.Ad.) [pce de Quang-binh] Lat.: 17°41' N. Long.: 106°30' E. Alt.: 16°. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 5	J	—	27	27	58	92	1929	27	1931	15	27	42	2	4
	F	6	—	6	58	122	1928	6	1931	6	18	55	1	6
	M	9	—	9	32	76	1929	9	1931	5	11	16	2	5
	A	45	6	51	66	108	1928	11	1930	36	5	60	4	4
	M	53	9	62	62	108	1927	36	1928	30	7	66	5	4
	J	24	36	60	60	123	1930	—	1928	24	23	66	4	2
	J	9	—	9	83	262	1930	9	1931	6	31	246	2	4
	A	50	20	70	117	294	1928	31	1930	42	15	125	3	4
	S	420	132	552	605	1235	1930	239	1927	171	19	272	9	10
	O	399	24	423	312	599	1929	77	1930	102	5	115	10	8
	N	31	—	31	200	575	1929	31	1931	28	17	110	2	7
	D	81	8	89	79	140	1927	11	1930	24	23	109	6	5
	Année		1127	262	1389	1732	2399	1929	1201	1927	171	19 sept.	272	50
Dong-hoi (S.M.R.) Lat.: 17°29' N. Long.: 106°36' E. Alt.: 7°. Mission apostolique Nombre d'années d'observations : 25	J	29	34	63	60	115	1910	4	1920	19	27	55	10	9
	F	4	5	9	36	111	1928	5	1913	4	18	54	5	7
	M	19	19	38	46	259	1922	3	1928	14	15	92	11	8
	A	6	70	76	49	200	1923	7	1922	46	5	71	9	7
	M	14	55	69	108	333	1910	13	1912	26	7	143	10	7
	J	11	52	63	71	211	1915	—	1913	32	11	99	8	5
	J	3	2	5	89	400	1919	●	1908	2	29,30	264	3	6
	A	74	42	116	126	289	1925	●	1915	30	28	223	11	8
	S	413	261	674	432	1125	1930	82	1914	164	19	318	17	14
	O	343	223	566	493	989	1915	105	1920	118	5	341	21	15
	N	38	28	66	350	699	1929	66	1931	30	18	211	10	15
	D	83	52	135	138	278	1923	10	1915	31	23	152	18	12
	Année		1037	843	1880	1998	2603	1929	1531	1908	164	19 sept.	341	133
Le-thuy (S.P.Ad.) [pce de Quang-binh] Lat.: 17°13' N. Long.: 106°32' E. Alt.: 2°. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 2	J	49	29	78	91	104	1930	78	1931	24	10	34	7	8
	F	5	1	6	57	109	1930	6	1931	4	22	18	5	8
	M	34	6	40	39	40	1931	37	1930	17	2	17	10	9
	A	60	22	82	45	82	1931	7	1930	47	7	47	7	5
	M	106	48	154	109	154	1931	65	1930	58	20	58	7	8
	J	20	44	64	93	122	1930	64	1931	34	11	34	7	8
	J	21	—	21	147	273	1930	21	1931	21	21	214	1	3
	A	45	14	59	43	59	1931	27	1930	17	15	17	9	6
	S	465	109	574	1032	1491	1930	574	1931	110	19	194	14	19
	O	627	168	795	587	795	1931	379	1930	209	16	209	19	12
	N	72	7	79	209	340	1930	79	1931	20	28	88	10	13
	D	104	16	120	152	183	1930	120	1931	29	23	53	16	14
	Année		1608	464	2072	2604	3137	1930	2072	1931	209	16 oct.	211	112
Cua-tung (S.P.Ad.) [pce de Quang-tri] Lat.: 17°01' N. Long.: 107°07' E. Alt.: 1°. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 5	J	93	40	133	163	226	1927	119	1929	51	10	72	8	11
	F	3	5	8	78	159	1928	8	1931	3	20	44	7	10
	M	8	26	34	58	138	1929	21	1928	16	25	57	5	8
	A	12	34	46	69	157	1928	6	1930	15	7	68	5	7
	M	21	37	58	61	83	1930	26	1929	31	12	31	5	6
	J	4	34	38	64	109	1930	20	1927	31	23	79	4	5
	J	72	3	75	87	218	1930	18	1927	72	21	140	3	5
	A	114	8	122	111	194	1929	33	1927	54	29	108	8	7
	S	562	58	620	657	1232	1930	424	1928	184	30	184	12	14
	O	733	328	1061	640	1061	1931	208	1930	222	16	253	27	16
	N	101	36	137	429	918	1929	137	1931	31	3	295	11	17
	D	178	96	274	222	447	1930	78	1927	125	1	180	11	13
	Année		1901	705	2606	2639	3382	1929	1851	1927	222	16 oct.	295	106

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Lao-bao (S.P.Ad.) [pce de Quang-tri] Lat.: 16-36' N. Long.: 106-37' E. Alt.: 2035. Garde Indigène Nombre d'années d'observations: 3	J	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0
	F	—	—	—	26	40	1930	—	1931	—	—	17	0	3
	M	12	44	56	55	101	1930	7	1928	36	22	47	4	5
	A	50	13	63	76	141	1928	25	1930	30	29	90	4	5
	M	74	10	84	133	169	1930	84	1931	32	12	41	4	9
	J	41	51	92	214	290	1930	92	1931	42	18	92	5	14
	J	233	118	351	387	451	1930	351	1931	62	24	164	8	17
	A	335	211	546	451	546	1931	389	1930	94	15	283	20	18
	S	128	65	193	531	1016	1930	193	1931	46	4	110	10	13
	O	190	34	224	108	224	1931	14	1930	40	7	40	14	8
	N	6	—	6	23	55	1930	6	1931	5	29	27	3	4
	D	—	—	—	0	●	1928	—	1930, 1931	—	—	—	0	0
Année		1069	546	1615	2004	2550	1930	1615	1931	94	15 août	233	72	96
Quang-tri (S.M.R.) Lat.: 16-44' N. Long.: 107-11' E. Alt.: 7. Résidence Nombre d'années d'observations: 25	J	155	33	188	169	323	1930	23	1914	102	10	107	10	14
	F	14	7	21	63	162	1928	21	1931	5	24	44	9	12
	M	3	15	18	76	286	1924	3	1928	13	25	84	7	11
	A	62	44	106	63	157	1907	5	1930	59	24	83	7	9
	M	18	9	27	109	245	1913	6	1927	12	8	162	7	9
	J	19	1	20	73	207	1910	11	1925	8	19	143	6	6
	J	14	8	22	65	545	1919	11	1908	13	22	230	3	6
	A	51	5	56	103	376	1913	17	1916	19	31	194	9	7
	S	278	55	333	374	954	1930	71	1914	108	17	215	14	15
	O	667	445	1112	538	1231	1917	155	1923	184	7	227	25	19
	N	95	41	136	604	1176	1929	136	1931	20	29	353	16	20
	D	140	87	227	334	739	1908	46	1927	50	1	188	18	18
Année		1516	750	2266	2571	3814	1917	1670	1911	184	7 oct.	353	131	146
Kim-long (S.P.Ad.) [pce de Quang-tri] Lat.: 16-43' N. Long.: 107-20' E. Alt.: 3. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations: 4	J	131	68	199	214	262	1928	153	1929	66	10	131	16	16
	F	27	9	36	138	252	1928	81	1930	8	25	47	16	15
	M	15	6	21	66	137	1929	21	1931	6	11	38	22	15
	A	28	32	60	62	130	1929	6	1930	28	5	71	9	10
	M	24	3	27	67	97	1929	27	1931	13	27	39	9	9
	J	2	75	77	84	115	1929	48	1928	36	11	54	11	8
	J	15	1	16	108	298	1928	6	1929	6	28	205	9	8
	A	41	2	43	92	143	1929	43	1931	20	30	81	14	10
	S	306	46	352	544	1106	1930	293	1929	126	17	160	18	17
	O	645	156	801	682	1009	1929	456	1930	86	7	180	31	22
	N	143	59	202	685	1064	1929	202	1931	42	30	243	20	22
	D	155	47	202	317	686	1930	146	1929	53	31	144	25	21
Année		1532	504	2036	3059	4061	1930	2036	1931	126	17 sept.	243	260	173
Hue (S.M.R.) Lat.: 16-26' N. Long.: 107-33' E. Alt.: 6. Service Météorologique Nombre d'années d'observations: 20	J	157	51	208	177	397	1921	22	1919	118	10	118	8	14
	F	5	1	6	72	194	1928	6	1931	3	21	118	6	10
	M	8	5	13	98	546	1924	2	1912	5	25	223	9	9
	A	73	10	83	51	197	1915	3	1922	54	24	168	10	9
	M	48	34	82	110	374	1913	4	1924	30	1	180	11	8
	J	51	5	56	84	185	1930	16	1922	22	2	118	11	7
	J	17	30	47	81	341	1928	8	1929	14	21	177	4	7
	A	55	34	89	114	300	1920	24	1917	29	31	200	11	7
	S	200	24	224	400	1343	1930	113	1914	122	30	230	14	14
	O	588	267	855	645	1516	1919	172	1920	117	10	287	28	19
	N	51	41	92	723	1674	1917	92	1931	22	30	360	16	21
	D	240	93	333	380	751	1926	76	1924	96	31	245	20	19
Année		1493	595	2088	2935	4349	1930	1880	1918	122	30 sept.	360	148	144

QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)													Nombre de jours de pluie	
STATION	MOIS	de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Thua-luu (S.P.Ad.) [pce de Thua-tien] Lat.: 16°17' N. Long.: 108°02' E. Alt.: 9°. Service Forestier Nombre d'années d'observations : 2	J	176	81	257	294	332	1930	257	1931	107	10	185	10	10
	F	15	17	32	48	64	1930	32	1931	11	22	35	5	6
	M	25	15	40	49	57	1930	40	1931	14	25	14	6	10
	A	25	144	169	91	169	1931	12	1930	48	8	48	6	4
	M	29	44	73	89	105	1930	73	1931	38	12	79	9	9
	J	37	13	50	179	308	1930	50	1931	9	30	133	10	8
	J	30	58	88	94	99	1930	88	1931	24	3	35	8	7
	A	65	25	90	107	125	1930	90	1931	67	29	67	5	6
	S	206	91	297	677	1057	1930	297	1931	57	17	237	17	17
	O	1365	420	1785	1240	1785	1931	695	1930	211	10	333	27	20
	N	193	126	319	819	1319	1930	319	1931	50	19	349	14	17
	D	389	115	504	816	1129	1930	504	1931	127	31	210	16	18
	Année		2555	1149	3704	4503	5302	1930	3704	1931	211	10 oct.	349	133
Tientcha (S.M.R.) [pce de Quang-nam] Lat.: 16°08' N. Long.: 108°18' E. Alt.: 155°. Phare Nombre d'années d'observations : 24	J	90	52	142	101	212	1909	22	1914	66	14	145	9	12
	F	•	3	3	57	198	1928	3	1931	3	12	96	1	7
	M	—	•	•	52	400	1924	—	1914	•	4 dates	122	0	5
	A	13	24	37	23	96	1915	—	3 ans	21	9	54	5	4
	M	15	1	16	84	432	1923	—	1924	10	2	171	5	5
	J	10	—	10	61	256	1910	•	1922	7	12	207	5	4
	J	2	1	3	76	229	1919	•	1911	2	19	99	2	5
	A	79	17	96	137	360	1929	8	1927	34	31	194	8	9
	S	344	117	461	380	909	1930	114	1918	70	1	256	14	14
	O	454	185	639	453	1012	1929	176	1908	117	9	391	25	19
	N	66	68	134	467	1156	1929	79	1928	25	13	489	17	19
	D	105	49	154	209	550	1920	57	1911	74	1	162	20	18
	Année		1178	517	1695	2103	3396	1929	1230	1918	117	9 oct.	489	111
Tourane (S.M.R.) [pce de Quang-nam] Lat.: 16°03' N. Long.: 108°13' E. Alt.: 3°. Service Météorologique Nombre d'années d'observations : 3	J	56	33	89	122	219	1908	58	1907	29	10	39	9	11
	F	•	1	1	14	20	1907, 1908	1	1931	1	12	12	1	6
	M	•	1	1	20	34	1907	1	1931	1	25	21	1	5
	A	11	6	17	33	70	1908	12	1907	6	9	8	6	6
	M	23	18	41	85	116	1908	41	1931	18	12	46	11	11
	J	18	•	18	51	69	1908	18	1931	14	18	28	6	10
	J	8	6	14	17	28	1907	9	1908	6	18	12	9	7
	A	68	14	82	165	214	1908	82	1931	18	31	104	15	18
	S	211	105	316	424	527	1907	316	1931	75	17	175	17	17
	O	910	346	1256	711	1256	1931	273	1908	279	11	279	27	20
	N	44	62	106	214	304	1907	106	1931	21	18	55	19	18
	D	160	66	226	280	437	1908	179	1907	51	1	51	20	20
	Année		1509	658	2167	2136	2167	1931	2112	1908	279	11 oct.	279	141
Cam-le (S.P.Ad.) [pce de Quang-nam] Lat.: 16°01' N. Long.: 108°12' E. Alt.: 9°. Service d'Irrigation Nombre d'années d'observations : 1	J	68	10	78						56	10		5	
	F	—	—	—						—	—		0	
	M	—	—	—						25	6		0	
	A	33	2	35						14	12		3	
	M	15	14	29						13	17		5	
	J	22	—	22						26	25		6	
	J	28	37	65						21	31		7	
	A	70	8	78						21	31		8	
	S	168	31	199						44	17		13	
	O	809	151	960						188	11		20	
	N	60	52	112						33	18		16	
	D	198	39	237						58	5		17	
	Année		1471	344	1815						188	11 oct.		100

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
An-loi (S. P. L.) [pce de Quang-nam] Lat.: 15°01' N. Long.: 108°02' E. Alt.: 35°. Propriété d'An-loi Nombre d'années d'observations: 4	J	27	—	27	108	175	1927	27	1931	27	24	40	1	7
	F	11	—	11	24	35	1930	11	1931	11	21	13	1	6
	M	17	—	17	49	111	1926	17	1931	14	29	36	2	5
	A	48	17	65	118	179	1927	65	1931	29	7	100	4	5
	M	7	77	84	185	313	1930	84	1931	65	2	132	3	7
	J	128	92	220	219	365	1930	139	1926	113	28	113	6	8
	J	44	104	148	134	175	1930	105	1927	69	10	69	9	8
	A	52	65	117	204	425	1926	117	1931	41	5	113	7	13
	S	97	74	171	433	974	1930	171	1931	60	23	134	9	14
	O	299	113	412	435	732	1926	19	1930	104	11	286	11	11
	N	301	319	620	410	620	1931	220	1930	157	8	157	12	13
	D	159	56	215	325	739	1926	114	1927	85	5	217	21	16
	Année	1190	917	2107	2644	3497	1926	2102	1927	157	8 nov.	286	86	113
Bana (S. C. A.D.) [pce de Quang-nam] Lat.: 10°09' N. Long.: 107°38' E. Alt.: 1470°. Centre administratif Nombre d'années d'observations: 2	J	46	92	138						51	27		12	
	F	23	73	93						48	17		10	
	M	58	14	72	102	131	1930	72	1931	17	30	47	12	
	A	176	83	259	190	259	1931	122	1930	70	30	70	16	17
	M	149	143	292	559	825	1930	292	1931	139	20	220	17	22
	J	781	733	1514						246	11		21	
	J	64	29	93						24	19		17	
	A	254	179	755						108	24		22	
	Année	> 1853	> 1366	> 3219									> 130	
An-diem (S.P.A.D.) [pce de Quang-nam] Lat.: 15°53' N. Long.: 107°54' E. Alt.: 75°. Garde Indigène Nombre d'années d'observations: 2	J	60	—	60						30	10		4	
	F	11	—	11						11	13		0	
	M	—	71	71						24	7		1	
	A	107	57	164						32	2		8	
	M	39	49	88						34	15		18	
	J	43	49	92	88	92	1931	83	1930	17	28		7	
	J	338	68	406	252	406	1931	97	1930	128	30	38	10	9
	A	146	42	188	425	662	1930	188	1931	60	30	128	16	13
	S	569	203	772	420	772	1931	68	1930	200	10	154	14	17
	O	35	5	40	240	441	1930	40	1931	20	19	200	19	14
	N	67	48	115	153	191	1930	115	1931	25	6	97	6	9
	D									69		69	11	15
	Année	1415	592	2007						200	10 oct.		114	
Fai'oo (S. P. A.D.) Lat.: 15°32' N. Long.: 108°10' E. Alt.: 6°. Assistance médicale Nombre d'années d'observations: 17	J	45	15	60	81	226	1917	14	1922	49	13	86	2	7
	F	—	—	—	29	95	1921	—	4 ans	—	—	68	0	3
	M	—	—	—	49	364	1924	—	3 ans	—	—	163	0	4
	A	—	4	4	9	47	1923	—	5 ans	3	6	22	2	2
	M	—	—	—	72	261	1923	—	1924, 1931	—	—	103	0	4
	J	—	—	—	56	155	1920	—	1931	—	—	64	0	4
	J	—	12	12	53	166	1919	—	3 ans	12	27	57	1	5
	A	122	37	159	123	417	1926	—	1930	35	30	120	7	7
	S	166	34	200	295	938	1919	55	1925	48	19	180	6	12
	O	414	383	797	524	1159	1919	53	1930	247	9	247	13	15
	N	50	95	145	502	1610	1917	145	1931	72	30	393	6	16
	D	104	57	161	201	553	1929	14	1916	31	22	118	9	13
	Année	991	637	1538	1994	3785	1917	1075	1918	247	9 oct.	393	46	92

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Hiep-hoa (S. P. Ad.) [pce de Quang-nam] Lat.: 15°29' N. Long.: 108°40' E. Alt.: 5°. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 5	J	115	69	184	155	205	1928	75	1929	72	13	86	9	10
	F	•	•	•	68	248	1928	•	1931	•	24	44	0	8
	M	—	—	—	24	65	1929	—	1931	—	—	40	0	4
	A	36	1	37	74	179	1929	—	1930	29	9	66	3	5
	M	7	—	7	27	56	1930	6	1929	4	2	51	2	3
	J	6	—	6	101	421	1930	•	1927	6	12	222	1	3
	J	—	18	18	55	108	1929	17	1930	11	10	67	4	4
	A	52	108	160	97	160	1931	53	1930	56	29	70	5	5
	S	192	25	217	221	273	1930	173	1929	96	29	98	8	10
	O	564	318	882	506	882	1931	203	1928	129	14	154	24	18
	N	126	165	291	514	960	1929	181	1928	168	30	319	11	14
	D	78	61	139	256	555	1930	139	1931	32	16	161	15	16
	Année	1176	765	1941	2098	2729	1929	1601	1927	168	30 nov.	319	82	100
Duc-phu (S.C.L.) [pce de Quang-nam] Lat.: 15°28' N. Long.: 108°32' E. Alt.: 32°. Société Indochinoise de Commerce d'Agriculture et de Finance Nombre d'années d'observations : 6	J	156	59	215	254	461	1926	128	1930	81	13	153	9	14
	F	•	—	•	43	99	1927	•	1931	•	24	108	0	6
	M	7	—	7	46	116	1926	—	1929	4	21	52	2	5
	A	17	12	29	49	161	1929	—	1930	14	9	77	4	6
	M	40	29	69	95	160	1930	34	1927	15	17	65	12	9
	J	—	29	29	132	379	1930	29	1931	17	1	164	6	9
	J	34	33	67	73	164	1929	22	1925	28	29	93	5	8
	A	108	10	118	161	284	1926	44	1930	50	30	104	7	10
	S	220	23	243	364	631	1927	242	1929	43	1	186	11	12
	O	1023	326	1349	816	1349	1931	229	1930	244	12	649	24	18
	N	228	153	381	766	1002	1926	381	1931	162	18	218	17	21
	D	470	69	539	618	1302	1930	209	1927	88	24	405	22	20
	Année	2303	743	3016	3417	4783	1926	2438	1925	244	12 oct.	649	119	138
Tra-my (S. P. Ad.) [pce de Quang-nam] Lat.: 15°20' N. Long.: 108°13' E. Alt.: 100°. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 4	J	54	48	102	212	294	1929	102	1931	35	13	119	5	8
	F	—	—	—	113	334	1928	—	1931	—	—	74	0	7
	M	—	34	34	68	218	1929	4	1928	18	15	49	3	6
	A	—	151	151	149	258	1928	7	1930	76	7	96	7	8
	M	—	450	450	229	450	1931	5	1929	68	6	68	16	13
	J	—	90	90	155	305	1930	83	1929	36	16	73	10	11
	J	—	231	281	196	370	1928	84	1930	54	27	91	15	11
	A	85	305	390	175	390	1931	74	1930	90	29	116	14	8
	S	72	66	138	304	544	1930	138	1931	42	3	90	8	11
	O	721	911	1632	915	1632	1931	156	1930	246	10	246	25	18
	N	306	—	306	661	1058	1930	306	1931	138	18	194	14	17
	D	582	—	582	637	1010	1930	319	1929	66	24	136	18	17
	Année	1820	2286	4106	3814	4106	1931	3522	1928	246	10 oct.	246	135	135
Son-tra (S. P. Ad.) [pce de Quang-ngai] Lat.: 15°23' N. Long.: 108°49' E. Alt.: 5°. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 5	J	134	49	183	167	243	1927	70	1930	74	13	82	7	11
	F	—	—	—	63	202	1928	—	1931	—	—	95	0	6
	M	16	•	16	26	114	1929	—	1930	•	3 dates	34	1	3
	A	—	—	—	54	118	1928	—	1930	10	9	52	2	5
	M	—	—	—	32	92	1930	—	1931	—	—	32	0	3
	J	—	—	—	66	274	1930	—	1931	—	—	153	0	4
	J	30	6	36	29	78	1928	4	1927	30	29	60	2	3
	A	70	•	70	70	118	1929	17	1930	38	30	52	4	5
	M	238	24	262	214	300	1930	113	1927	65	20	72	10	9
	J	618	243	861	416	861	1931	213	1928	173	14	173	21	15
	J	190	62	252	455	870	1930	227	1928	118	30	229	13	15
	D	125	26	151	225	539	1930	76	1929	25	24	126	14	15
	Année	1421	410	1831	1817	2414	1930	1443	1927	173	14 oct	229	74	94

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Co-luy (S. P. Ad.) [Pce de Quang-ngai] Lat.: 15°08' N. Long.: 108°53' E. Alt.: 400. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 5	J	147	43	190	131	190	1931	86	1930	93	13	93	5	8
	F	—	—	—	39	171	1928	—	1930, 1931	—	—	78	0	4
	M	—	—	—	8	41	1929	—	4 ans	—	—	11	0	2
	A	6	—	6	31	104	1928	—	1927, 1930	6	9	59	1	2
	M	—	5	5	17	53	1930	—	1929	5	7	27	1	2
	J	—	—	—	44	100	1930	—	1931	—	—	46	0	4
	J	—	—	—	27	119	1928	—	3 ans	—	—	102	0	2
	A	99	25	124	87	124	1931	39	1930	31	30	76	8	5
	S	154	29	183	187	400	1930	60	1928	72	17	82	6	8
	O	775	232	1007	558	1007	1931	170	1928	174	10	186	14	13
	N	95	63	158	402	907	1930	158	1931	66	18	301	4	10
	D	73	38	111	211	519	1930	86	1929	22	31	204	8	11
	Année	1349	435	1784	1742	2393	1930	1313	1928	174	10 oct.	301	47	71
Quang-ngai (S. M. R.) Lat.: 15°08' N. Long.: 108°47' E. Alt.: 70. Résidence Nombre d'années d'observations : 25	J	52	108	160	144	386	1917	36	1919	65	13	125	6	13
	F	—	—	—	60	187	1928	—	1931	—	—	74	0	7
	M	2	—	2	46	232	1924	●	1912	2	26	126	1	5
	A	—	3	3	26	174	1928	—	3 ans	3	7	88	1	3
	M	11	3	14	52	184	1923	—	1922	5	11	71	8	5
	J	20	21	41	65	156	1928	●	1913	18	16	74	6	6
	J	●	●	●	59	164	1920	●	1931	●	3, 10	98	0	6
	A	109	10	119	111	308	1907	6	1909	27	15	85	14	9
	S	84	35	119	248	787	1919	26	1923	37	20	188	11	14
	O	767	430	1227	562	1227	1931	129	1923	173	14	490	27	18
	N	95	139	234	610	1518	1924	131	1918	102	18	297	17	19
	D	119	69	188	286	740	1930	42	1924	44	24	292	21	18
	Année	1259	848	2107	2269	3505	1917	961	1918	173	14 oct.	490	112	123
Ba-to (S. P. Ad.) [Pce de Quang-ngai] Lat.: 14°45' N. Long.: 108°45' E. Alt.: 59. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 2	J	118	6	124	114	128	1931	99	1930	52	10	72	7	10
	F	11	—	11	86	132	1931	39	1930	8	11	42	2	5
	M	●	—	●	77	339	1930	158	1931	●	3 dates	0	0	2
	A	16	61	77	114	128	1931	99	1930	46	7	17	4	3
	M	112	124	236	114	128	1931	99	1930	70	7	17	17	10
	J	—	115	115	86	132	1931	39	1930	65	2	72	5	10
	J	72	56	128	114	128	1931	99	1930	53	7	33	13	10
	A	84	48	132	86	132	1931	39	1930	33	3	30	10	10
	S	78	80	158	249	339	1930	158	1931	58	20	90	11	14
	O	1106	489	1595	929	1595	1931	263	1930	288	10	283	25	18
	N	290	167	457	757	1056	1930	457	1931	253	18	253	13	16
	D	326	89	415	766	1116	1930	415	1931	82	24	265	20	21
	Année	2213	1235	3448						288	10 oct.		127	
Sa-huynh (S. P. Ad.) [Pce de Quang-ngai] Lat.: 14°39' N. Long.: 109°04' E. Alt.: 50. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 5	J	251	111	362	176	362	1931	94	1930	171	13	171	10	9
	F	—	—	—	47	165	1928	—	1931	—	—	42	0	5
	M	—	—	—	11	47	1929	—	3 ans	—	—	16	0	2
	A	40	—	40	52	149	1929	10	1930	40	8	60	1	3
	M	—	—	—	47	116	1930	—	1931	—	—	57	0	4
	J	—	33	33	89	314	1930	17	1929	25	2	132	2	5
	J	10	10	20	42	88	1928	3	1927	10	3, 19	71	2	3
	A	59	36	95	77	170	1929	33	1927	34	28	50	9	8
	S	160	38	198	141	226	1930	68	1929	106	20	106	9	10
	O	843	249	1092	585	1092	1931	202	1930	340	14	340	22	17
	N	226	151	377	469	832	1930	288	1928	162	18	162	14	17
	D	200	72	272	310	754	1930	148	1927	92	24	220	19	13
	Année	1789	700	2489	2046	2682	1930	1473	1927	340	14 oct.	310	88	96

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
An-lao (S.P.A.d.) [pce de Binh-dinh] Lat.: 14°35' N. Long.: 103°53' E. Alt.: 93°. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 3	J	139	29	168						64	13		10	
	F	4	—	4						3	11		2	
	M	81	—	81						41	8		0	
	A	173	42	123						70	7		4	
	M	77	—	77						65	2		8	
	J	51	—	51	84	118	1930	51	1931	18	18	49	3	7
	J	91	34	125	126	127	1930	125	1931	31	27	40	6	11
	A	52	118	170	253	336	1930	170	1931	74	11	85	8	13
	S	543	408	951	585	951	1931	218	1930	116	31	116	19	15
	O	192	88	280	696	1111	1930	280	1931	115	18	204	11	16
	N	267	83	350	619	888	1930	350	1931	79	1	290	20	20
	Année	1670	923	2593						116	31 oct.		102	
	Bong-son (S.C.A.G.) [pce de Binh-dinh] Lat.: 14°26' N. Long.: 109°01' E. Alt.: ? Services Agricoles Nombre d'années d'observations : 1	J	68	36	104						41	13		7
F		4	•	4						4	11		1	
M		1	•	1						1	13		1	
A		22	—	22						21	8		2	
M		27	13	40						9	19		11	
J		10	•	10						10	18		1	
J		3	25	28						16	28		5	
A		117	5	122						37	28		10	
S		148	13	161						67	20		8	
O		704	228	932						277	12		23	
N		118	115	233						138	18		9	
D		223	32	265						64	1		20	
Année		1455	477	1922						277	12 oct.		98	
De-gi (S.P.A.d.) [pce de Binh-dinh] Lat.: 14°07' N. Long.: 109°12' E. Alt.: 3°. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 5	J	72	7	79	56	79	1931	25	1930	41	14	41	2	8
	F	3	—	3	19	82	1928	2	1930	3	24	22	1	6
	M	4	•	4	12	42	1929	•	1930	4	9	11	1	3
	A	17	—	17	7	31	1928	•	1931	•	8, 27	11	0	2
	M	—	4	21	34	74	1927	5	1929	16	19	29	2	5
	J	—	—	—	105	326	1930	—	1931	—	—	118	0	5
	J	39	8	10	23	91	1928	1	1927	6	1	51	2	3
	A	131	—	39	73	116	1929	21	1930	30	31	68	4	5
	S	486	5	136	133	208	1927	80	1929	60	29	60	6	10
	O	208	135	621	435	685	1929	132	1930	131	13	168	21	16
	N	109	34	242	270	526	1930	114	1928	73	19	99	16	14
	D		18	127	172	463	1930	74	1927	57	1	125	11	12
	Année	1071	211	1282	1339	1685	1930	965	1928	131	13 oct.	168	60	89
Phu-phong (S.P.L.) [pce de Binh-dinh] Lat.: 13°55' N. Long.: 108°54' E. Alt.: 2°. Etablissements L. Delignon Nombre d'années d'observations : 5	J	25	1	26	68	146	1928	26	1931	16	10	87	2	7
	F	•	—	•	14	51	1928	•	1931	•	24	18	0	3
	M	—	—	•	5	17	1929	—	1928	•	11	7	0	2
	A	40	12	13	41	113	1928	10	1930	11	7	53	4	4
	M	—	45	85	118	196	1927	84	1929	23	12	85	11	7
	J	—	5	5	74	240	1930	5	1931	5	16	44	1	5
	J	10	80	90	50	90	1931	12	1927	31	30	72	6	3
	A	141	78	219	114	219	1931	10	1927	88	28	125	7	5
	S	117	16	133	162	276	1928	118	1929	51	20	78	7	10
	O	490	187	677	531	943	1929	170	1930	92	12	186	21	14
	N	67	85	152	357	751	1930	133	1928	40	18	197	8	12
	D	91	27	118	236	718	1930	50	1927	45	1	163	11	12
	Année	982	536	1518	1770	2281	1930	1353	1927	92	12 oct.	197	78	84

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie			
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max.		Min.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.	
						de la période d'obs.		de la période d'obs.							
						valeur	année	valeur	année	valeur	date				
Rivière-Verte (S. P. L.) [Pce de Binh-dinh] Lat.: 13°51' N. Long.: 108°50' E. Alt.: 40°. Etablissements L. Dolignon Nombre d'années d'observations: 2	J	18	12	30	40	50	1930	30	1931	19	13	33	7	8	
	F	1	•	1	4	7	1930	1	1931	1	24	3	1	4	
	M	—	•	•	7	14	1930	•	1931	•	11	12	0	3	
	A	33	2	35	18	35	1931	1	1930	19	25	19	6	4	
	M	48	66	114	153	191	1930	114	1931	29	9	49	10	11	
	J	5	17	22	295	568	1930	22	1931	16	21	89	3	8	
	J	—	43	43	59	74	1930	43	1931	15	21	49	5	8	
	A	67	34	101	52	101	1931	3	1930	40	28	40	11	7	
	S	80	100	180	198	215	1930	180	1931	38	30	41	11	16	
	O	661	167	828	488	828	1931	149	1930	104	12	104	27	18	
	N	104	54	158	383	608	1930	158	1931	47	30	406	13	17	
	D	132	46	178	417	657	1930	178	1931	46	24	141	20	22	
	Année		1149	541	1690	2114	2537	1930	1690	1931	104	12 oct.	141	114	126
	Qui-nhon (S.M.R.) Lat.: 13°46' N. Long.: 109°13' E. Alt.: 6°. Service Météorologique Nombre d'années d'observations: 21	J	43	21	64	52	176	1917	5	1920	23	14	105	8	9
F		2	22	21	38	203	1910	1	1921	22	24	89	3	5	
M		2	•	2	30	132	1924	•	1908, 1911	2	29	66	1	3	
A		5	1	6	28	102	1910	•	1912, 1914	4	27	97	4	3	
M		22	1	23	51	157	1927	2	1912	18	19	73	4	5	
J		•	•	•	61	268	1910	13	1925	•	3 dates	141	0	5	
J		•	•	•	64	267	1909	•	1908	•	10	125	0	6	
A		53	3	56	54	204	1926	•	3 ans	28	27	91	10	5	
S		—	—	242	510	1920	47	1927	—	—	—	269	—	15	
O		413	264	677	438	932	1910	169	1918	128	8	304	23	18	
N		120	53	173	419	1685	1924	103	1928	77	30	309	12	17	
D		126	22	148	155	463	1920	18	1924	69	1	129	16	15	
Année			>786	>387	>1173	1632	3081	1924	856	1918	128	8 oct.	309	> 81	106
Kontum (S.C.R.) Lat.: 14°20' N. Long.: 107°37' E. Alt.: 536°. Garde Indigène Nombre d'années d'observations: 15		J	—	—	—	1	7	1922	—	13 ans	—	—	5	0	0
	F	—	—	—	7	19	1923	—	8 ans	—	—	19	0	1	
	M	—	76	76	33	76	1931	—	1919	76	23	76	1	3	
	A	—	137	137	118	272	1928	35	1919	76	30	92	7	7	
	M	26	162	188	193	429	1923	66	1926	56	26	114	11	13	
	J	40	51	91	275	416	1917	80	1920	25	13	102	11	19	
	J	142	165	307	349	541	1920	224	1919	37	20	113	18	23	
	A	374	261	635	381	635	1931	201	1928	101	9	101	27	25	
	S	10	171	181	290	494	1917	115	1524	44	30	102	15	20	
	O	246	108	354	160	379	1929	5	1925	170	10	170	13	10	
	N	11	33	44	74	287	1927	—	1928	37	14	88	2	6	
	D	—	—	—	11	72	1920	—	9 ans	—	—	28	0	1	
	Année		849	1164	2013	1892	2693	1917	1514	1918	170	10 oct.	170	105	128
	Dak-doa (S.C.L.) [Pce de Kontum] Lat.: 14°11' N. Long.: 108°04' E. Alt.: 7° Société Agricole du Kontum Nombre d'années d'observations: 4	J	—	—	—	1	3	1926	—	1930, 1931	—	—	15	0	1
F		—	—	—	1	3	1927	—	1926, 1931	—	—	6	0	0	
M		31	20	51	51	86	1926	29	1930	21	17	21	8	5	
A		12	31	43	62	120	1926	20	1930	41	14	41	2	7	
M		129	209	338	219	338	1931	117	1927	59	8	59	18	15	
J		114	31	145	254	324	1926	145	1931	53	13	85	15	21	
J		176	95	271	304	375	1927	254	1930	48	8	48	18	24	
A		410	138	548	305	548	1931	161	1930	81	20	81	29	24	
S		34	68	102	249	349	1926	102	1931	29	26	58	16	19	
O		340	138	478	218	478	1931	13	1930	188	10	188	16	11	
N		20	3	23	75	165	1930	23	1931	19	15	90	3	5	
D		6	•	6	16	52	1930	•	1926	6	13	36	1	2	
Année			1272	733	2005	1755	2005	1931	1536	1930	188	10 oct.	188	126	134

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie			
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.	
						valeur	année	valeur	année	valeur	date				
Pleiku (S. C. R.) [pce du Kontum] Lat.: 14°02' N. Long.: 108°02' E. Alt.: 743". Services Agricoles Nombre d'années d'observations: 5	J	—	—	—	2	7	1928	—	1927, 1931	—	—	7	0	0	
	F	1	—	1	5	22	1928	—	1927, 1929	1	4	14	1	1	
	M	21	9	30	41	99	1927	4	1929	13	26	35	3	3	
	A	1	34	35	108	269	1928	19	1930	29	14	77	3	8	
	M	106	93	199	251	385	1930	144	1928	64	2	75	12	15	
	J	76	8	84	274	450	1928	84	1931	24	17	79	13	18	
	J	168	99	267	371	504	1929	267	1931	32	22	68	18	25	
	A	505	54	559	383	559	1931	196	1928	55	9	67	27	25	
	S	136	121	257	316	490	1928	219	1927	59	18	78	15	21	
	O	481	130	611	267	611	1931	42	1930	189	10	189	15	12	
	N	19	—	19	35	79	1927	7	1928	12	12	62	4	6	
	D	3	—	3	18	46	1927	●	1928	3	1	45	1	2	
	Année	1517	548	2065	2071	2142	1929	2003	1930	189	10 oct.	189	112	136	
	Pleiku (S. C. L.) [pce du Kontum] Lat.: 14°03' N. Long.: 107°57' E. Alt.: 772". Société des Théés de l'Indochine Nombre d'années d'observations: 6	J	4	—	4	11	59	1928	—	3 ans	3	28	58	2	1
		F	—	—	—	9	32	1928	—	4 ans	—	—	29	0	1
M		44	4	48	42	91	1929	9	1926	22	18	72	5	4	
A		1	39	40	119	248	1928	39	1930	20	29	66	5	8	
M		116	6	122	211	396	1930	83	1929	68	2	90	14	14	
J		90	15	105	322	444	1928	105	1931	19	17	72	14	20	
J		258	89	347	508	671	1929	347	1931	57	31	122	19	25	
A		758	191	949	528	949	1931	238	1930	101	19	104	29	27	
S		164	63	227	388	557	1928	227	1931	48	29	103	16	22	
O		403	140	543	208	543	1931	13	1930	154	10	154	15	11	
N		37	—	37	56	158	1930	—	1928	22	15	102	3	5	
D		14	7	21	10	34	1930	—	1927, 1928	14	13	14	4	2	
Année		1889	554	2443	2412	2671	1929	2120	1927	154	10 oct.	154	126	140	
Graigelong (S. P. L.) [pce du Kontum] Lat.: 14°09' N. Long.: 107°53' E. Alt.: 758". C ^e Agricole des Théés et Cafés du Kontum Nombre d'années d'observations: 4		J	—	—	—	2	10	1928	—	3 ans	—	—	6	0	1
		F	●	●	●	1	2	1928	—	1929, 1930	●	3 dates	1	0	1
	M	●	●	●	21	68	1930	—	1929	●	4 dates	51	0	1	
	A	15	26	41	123	287	1928	38	1929	30	9	82	3	6	
	M	146	29	175	276	397	1930	175	1931	57	2	84	18	16	
	J	224	3	227	419	641	1928	227	1931	41	15	91	20	20	
	J	427	110	537	764	949	1929	537	1931	99	28	165	26	26	
	A	769	109	878	586	878	1931	323	1930	62	22	84	31	27	
	S	183	139	322	532	761	1927	322	1931	50	16	93	22	24	
	O	466	223	689	308	689	1931	27	1930	138	10	138	19	12	
	N	5	—	5	32	73	1930	4	1928	4	12	46	2	3	
	D	1	●	1	2	5	1930	—	1928, 1929	1	1	4	1	1	
	Année	2236	639	2875	3066	3549	1928	2707	1930	138	10 oct.	165	142	138	
	Allard (S. P. L.) [pce du Kontum] Lat.: 13°37' N. : Long. 107°56' E. Alt.: 829". Plantation Allard Nombre d'années d'observations: 1	J	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	0	—
		F	—	—	—	40	—	—	—	—	—	—	—	1	—
M		—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	6	—	
A		—	—	—	172	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
M		—	—	—	125	—	—	—	—	—	—	—	15	—	
J		—	—	—	357	—	—	—	—	—	—	—	16	—	
J		—	—	—	800	—	—	—	—	—	—	—	23	—	
A		—	—	—	296	—	—	—	—	—	—	—	30	—	
S		—	—	—	554	—	—	—	—	—	—	—	19	—	
O		—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	16	—	
N		—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	3	—	
D		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
Année		—	—	2380	—	—	—	—	—	—	—	—	133	—	

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Iapuch (S. C. L.) [pcc du Kontum] Lat.: 13°50' N. Long.: 107°52' E. Alt.: 587°. C ^e Agricole des Thés et Cafés du Kontum Nombre d'années d'observations: 6	J	—	—	—	2	11	1928	—	3 ans	—	—	7	0	1
	F	—	—	—	5	28	1928	—	3 ans	2	4	15	1	1
	M	10	2	2	13	48	1927	1	1928	10	26	19	2	2
	A	—	30	30	120	273	1928	30	1931	13	30	73	6	9
	M	76	64	140	259	412	1930	140	1931	33	1	91	15	16
	J	152	8	160	401	597	1928	160	1931	34	5,17	119	16	22
	J	441	68	509	710	987	1929	509	1931	96	28	179	21	27
	A	745	133	878	621	878	1931	299	1930	60	28	114	30	28
	S	171	67	238	456	867	1928	238	1931	52	17	112	18	23
	O	493	145	638	232	638	1931	37	1930	152	10	152	15	12
	N	12	—	12	35	77	1930	—	1928	12	12	48	1	4
	D	2	—	2	1	2	1930-1931	—	3 ans	2	12	2	1	1
	Année	2102	521	2623	2855	3399	1928	2375	1930	152	10 oct.	179	126	146
Ya-rinh (S. P. L.) [pcc du Kontum] Lat.: 13°40' N. Long.: 107°57' E. Alt.: 720°. Concession Galtier Nombre d'années d'observations: 2	J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	F	1	—	1	—	—	—	—	—	1	4	—	1	—
	M	21	—	21	—	—	—	—	—	10	18	—	4	—
	A	2	12	14	—	—	—	—	—	10	29	—	3	—
	M	125	13	138	—	—	—	—	—	44	10	—	16	—
	J	92	15	107	—	—	—	—	—	31	17	—	14	—
	J	376	92	468	300	468	1931	133	1930	69	9	69	22	19
	A	541	168	709	479	709	1931	249	1930	51	20	51	30	26
	S	86	161	247	400	553	1930	247	1931	66	30	66	16	20
	O	445	148	593	318	593	1931	43	1930	128	10	128	17	11
	N	10	17	27	56	85	1930	27	1931	17	15	51	4	6
	D	5	●	5	10	15	1930	5	1931	6	1	6	1	3
	Année	1704	626	2330	—	—	—	—	—	128	10 oct.	—	128	—
Dak-joppau (S. P. L.) [pcc du Kontum] Lat.: 13°57' N. Long.: 108°38' E. Alt.: 460°. Etablissements L. Delignon Nombre d'années d'observations: 4	J	17	1	18	24	39	1929	18	1930, 1931	13	10	28	4	4
	F	—	—	—	2	8	1928	—	1929, 1931	—	—	4	0	1
	M	19	14	33	11	33	1931	—	1928, 1929	19	26	19	2	1
	A	70	—	70	118	316	1928	14	1930	70	30	70	1	6
	M	80	69	149	149	186	1930	131	1928	49	3	63	12	13
	J	45	3	48	151	352	1930	48	1931	43	1	77	3	14
	J	50	67	117	127	169	1928	104	1930	64	23	64	10	16
	A	203	43	246	119	246	1931	33	1930	57	29	57	16	12
	S	79	39	118	274	498	1928	118	1931	44	20	84	8	15
	O	448	176	624	342	624	1931	38	1930	151	10	151	19	13
	N	79	5	84	200	554	1930	20	1928	35	30	166	7	9
	D	89	2	91	136	327	1930	62	1929	28	22	109	13	13
	Année	1179	419	1598	1653	1911	1930	1459	1929	151	10 oct.	166	95	117
Cheo-reo (S. P. Ad.) [pcc du Kontum] Lat.: 13°25' N. Long.: 108°26' E. Alt.: 150°. Garde Indigène Nombre d'années d'observations: 2	J	●	7	7	—	—	—	—	—	7	27	—	1	—
	F	—	—	—	—	—	—	—	—	●	12,24	—	0	—
	M	3	12	15	—	—	—	—	—	5	20	—	6	—
	A	64	12	76	—	—	—	—	—	12	11	—	14	—
	M	50	8	58	—	—	—	—	—	47	17	—	8	—
	J	64	7	71	100	—	—	—	—	27	22	28	14	14
	J	212	27	239	223	128	1930	71	1931	85	1	85	25	21
	A	104	31	135	177	239	1931	207	1930	24	2	53	15	21
	S	458	71	529	292	529	1931	55	1930	111	2	111	22	10
	O	18	10	28	109	192	1930	28	1931	14	18	46	3	7
	N	10	—	10	35	59	1930	10	1931	9	1	25	5	9
	Année	983	185	1168	—	—	—	—	—	111	2 oct.	—	113	—

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Cu-mong (S. P. Ad.) [pce de Phu-yen] Lat.: 13°33' N. Long.: 109°16' E. Alt.: 33°. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 5	J	167	12	179	90	179	1931	34	1927	72	14	72	9	10
	F	4	6	10	26	96	1928	5	1930	6	24	19	2	7
	M	—	—	—	8	28	1929	—	1931	—	—	9	0	3
	A	6	—	6	32	77	1928	6	1931	4	26	47	2	3
	M	—	—	—	51	99	1927	—	1931	—	—	41	0	5
	J	5	—	5	56	132	1930	5	1931	5	17	55	1	6
	J	—	●	●	30	58	1929	●	1931	●	3 dates	51	0	3
	A	28	57	85	78	140	1928	18	1927	48	28	71	6	5
	S	101	59	160	145	277	1928	36	1927	40	29	95	10	13
	O	587	132	719	491	719	1931	200	1930	192	12	192	20	17
	N	114	145	259	339	741	1930	176	1928	80	18	149	9	15
	D	68	—	68	204	410	1930	68	1931	37	1	112	8	16
	Année	1080	411	1491	1550	1767	1930	1137	1927	192	12 oct.	192	67	103
Le-uyen (S. P. Ad.) [pce de Phu-yen] Lat.: 13°29' N. Long.: 109°15' E. Alt.: 25°. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 5	J	123	14	137	72	137	1931	30	1930	63	14	63	7	10
	F	14	—	14	19	46	1928	6	1927	14	11	14	1	5
	M	—	—	—	6	28	1929	—	1928, 1931	—	—	9	0	2
	A	17	—	17	27	59	1928	1	1930	17	25	44	1	4
	M	—	13	13	32	52	1930	10	1929	6	26	20	3	6
	J	—	12	12	44	118	1930	12	1931	12	17	85	1	5
	J	1	15	16	25	57	1929	8	1930	15	30	51	2	3
	A	195	43	238	101	238	1931	6	1930	168	28	168	6	5
	S	170	36	206	133	241	1928	51	1927	57	29	57	10	12
	O	635	134	769	469	769	1931	110	1930	164	12	192	23	17
	N	143	24	167	283	610	1930	106	1928	53	19	124	9	14
	D	121	6	127	160	263	1930	118	1927	44	1	86	13	15
	Année	1419	297	1716	1371	1716	1931	1152	1927	168	28 août	192	76	98
Song-cau (S. P. Ad.) Lat.: 13°28' N. Long.: 109°13' E. Alt.: 25°. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 4	J	164	25	189	102	189	1931	45	1930	61	14	64	12	9
	F	9	12	21	15	30	1928	—	1927	19	11	19	4	4
	M	—	—	—	12	32	1929	—	1928, 1931	—	—	21	0	2
	A	25	—	25	18	33	1928	1	1930	13	26	30	3	3
	M	7	55	62	42	69	1930	15	1928	41	26	41	5	5
	J	87	6	93	62	116	1930	18	1929	67	17	67	3	5
	J	14	—	14	25	48	1928	13	1930	11	30	23	2	3
	A	220	36	256	146	256	1931	—	1930	142	28	142	9	5
	S	399	24	423	249	423	1931	73	1930	225	29	225	12	11
	O	734	140	874	477	874	1931	98	1930	191	12	227	28	20
	N	199	27	226	389	952	1930	103	1928	64	19	245	13	15
	D	120	7	127	237	367	1930	127	1931	65	1	130	16	16
	Année	1978	332	2310	1774	2310	1931	1136	1928	225	29 sept.	245	107	98
Xuan-day (S. P. Ad.) [pce de Phu-yen] Lat.: 13°23' N. Long.: 109°15' E. Alt.: 25°. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 5	J	61	10	71	58	91	1929	17	1927	31	14	52	8	7
	F	7	4	11	18	30	1929	4	1927	5	12	22	3	5
	M	—	—	—	6	24	1929	—	1931	—	—	12	0	3
	A	22	—	22	17	43	1928	●	1930	40	26	19	3	3
	M	24	26	50	39	104	1930	5	1929	21	26	28	6	5
	J	4	—	4	60	217	1930	4	1931	4	17	92	2	4
	J	9	—	9	24	46	1928	9	1931	9	31	41	1	3
	A	—	34	34	75	169	1929	7	1927	45	28	63	4	4
	S	76	107	183	135	210	1928	59	1927	64	29	64	8	10
	O	271	316	587	469	587	1931	118	1930	145	11	196	16	15
	N	176	74	250	274	624	1930	106	1928	62	18	178	7	12
	D	10	25	35	144	305	1930	35	1931	16	4	81	9	15
	Année	660	596	1256	1319	1554	1930	925	1927	145	11 oct.	196	67	86

QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Thach-ban (S. C. L.) [pce de Phu-yen] Lat. : 12°59' N. Long. : 109°08' E. Alt. : 25°. Société d'Etudes Sucrères Nombre d'années d'Observations : 3	J	124	56	180	110	180	1931	63	1929	82	24	82	14	16
	F	9	2	11	22	30	1930	11	1931	8	11	11	3	8
	M	2	●	2	51	83	1930	2	1931	2	11	54	1	7
	A	14	8	22	32	42	1929	22	1931	22	25	24	1	4
	M	58	23	81	121	227	1930	55	1929	36	10	39	8	10
	J	15	31	46	66	79	1929	46	1931	15	17-22	27	6	9
	J	17	15	32	26	32	1931	21	1929	10	18	10	7	7
	A	8	50	58	97	193	1929	41	1930	31	28	58	8	7
	S	113	36	149	139	149	1931	129	1930	44	19	44	13	12
	O	403	180	583	488	648	1929	233	1930	131	12	173	29	25
	N	264	105	369	557	1004	1930	297	1929	106	30	227	15	20
	D	123	31	154	360	721	1930	154	1931	81	1	166	23	21
	Année	1150	537	1687	2069	2683	1930	1687	1931	131	12 oct.	227	128	146
Ban-me-thuot (S. C. R.) [pce du Dar-lac] Lat. : 12°36' N. Long. : 109°05' E. Alt. : 461°. Services Agricoles Nombre d'années d'observations : 5	J	1	1	2	2	5	1930	—	1927	2	13	3	1	2
	F	—	—	—	1	2	1928	—	3 ans	—	—	1	0	1
	M	64	●	82	21	50	1927	—	1928	●	17	38	0	2
	A	336	97	433	149	408	1928	64	1927	54	22	96	4	8
	M	100	50	150	307	433	1931	140	1929	96	6	96	16	16
	J	117	83	200	307	411	1927	150	1931	46	12	76	11	18
	J	138	106	244	283	342	1928	200	1931	42	14	66	18	20
	A	120	101	221	251	292	1930	205	1929	45	10	75	25	22
	S	280	85	365	325	449	1928	221	1931	40	3	61	18	21
	O	7	19	26	178	365	1931	●	1930	49	18	59	23	12
	N	—	15	15	67	198	1930	●	1928	11	18	142	5	5
	D	—	—	—	20	67	1930	1	1928	10	1	22	2	4
	Année	1163	575	1738	1911	2061	1928	1738	1931	96	6 mai	142	123	131
Ban-me-thuot (S. P. L.) [pce du Dar-lac] Lat. : 12°36' N. Long. : 109°05' E. Alt. : 461°. C ^{ie} des Hauts Plateaux Indochinois Nombre d'années d'observations : 3	J	—	—	—	1	1	1930	—	1929	—	—	1	0	1
	F	—	—	—	0	—	chaque année	—	—	—	—	—	0	0
	M	—	—	—	14	28	1930	—	1929	—	—	16	0	2
	A	Observations interrompues				82	1929	11	1930	—	—	59	—	5
	M	171	173	344	243	318	1930	169	1929	—	—	58	—	16
	J	171	447	618	314	370	1930	258	1929	—	—	70	—	23
	J	178	193	371	313	323	1929	304	1930	41	5,21	57	16	23
	A	86	135	221	276	280	1930	271	1929	56	26	63	24	20
	S	—	—	—	302	335	1929	270	1930	57	21	64	17	20
	O	—	—	—	173	347	1929	—	1930	43	5	94	11	7
	N	—	—	—	116	204	1930	27	1929	—	—	138	0	6
	D	12	—	12	37	53	1930	20	1929	7	12	29	2	4
	Année				1871	1902	1929	1839	1930			138		127
Ea-noët (S. P. L.) [pce du Dar-lac] Lat. : 12°41' N. Long. : 108°12' E. Alt. : 580°. C ^{ie} Agricole d'Annam Nombre d'années d'observations : 1	J													
	F													
	M													
	A													
	M													
	J													
	J													
	A													
	S													
	O													
	N													
	D													
	Année													

(1) Observations commencées le 1er juillet.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Ea-Young (s. P. L.) [pce du Dar-lac] Lat.: 12°41' N. Long.: 108°13' E. Alt.: 530m. C ^e Agricole d'Arcam Nombre d'années d'observations: 4	J			8	13	27	1928	—	1929	8	13	16	1	3
	F			1	3	9	1928	—	1929	1	11	5	1	1
	M			6	13	45	1930	—	1929	4	7	34	2	2
	A			86	97	163	1928	50	1930	29	21	52	6	9
	M			292	189	292	1931	130	1929	50	6	77	21	16
	J			96	232	393	1930	96	1931	22	13	74	13	17
	J			148	215	382	1928	148	1931	50	22	98	15	20
	A			252	219	246	1930	188	1929	36	3	78	27	19
	S			194	245	298	1930	194	1931	40	29	47	20	20
	O			558	264	558	1931	3	1930	121	1	121	24	15
	N			98	157	382	1930	22	1928	51	18	141	11	12
	D			19	92	238	1930	19	1931	5	3	104	8	12
	Année			1758	1739	1999	1930	1594	1928	121	1 oct	141	149	146
M' Drack (s. P. Ad.) [pce du Dar-lac] Lat.: 12°42' N. Long.: 108°46' E. Alt.: 500m. Centre Administratif Nombre d'années d'observations: 2	J	117	37	154						60	14		13	
	F	—	—	—						—	—		0	
	M	3	—	3						3	28		1	
	A	5	21	26						18	4		3	
	M	69	88	157						30	7		12	
	J	48	56	104						24	2,21		6	
	J	—	86	86	70	86	1931	53	1930	38	19	38	5	12
	A	14	90	104	113	121	1930	104	1931	22	3	22	11	13
	S	67	119	186	220	253	1930	186	1931	32	29	72	19	20
	O	686	214	900	538	900	1931	176	1930	172	17	172	28	23
	N	396	147	543	830	1018	1930	543	1931	146	18	298	14	18
	D	256	55	311	455	599	1930	311	1931	93	3	186	18	21
	Année	1661	913	2574						172	17 oct.	298	130	
Tu-bong (s. P. Ad.) [pce de Kianh-hoa] Lat.: 12°47' N. Long.: 109°18' E. Alt.: 7m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations: 4	J	20	16	36	40	68	1928	3	1927	17	15	38	6	4
	F	•	—	•	53	208	1928	•	1929-1931	•	8	46	0	3
	M	•	1	1	9	23	1929	1	1931	1	28	20	1	2
	A	12	2	14	43	81	1928	14	1929, 1931	10	25	42	3	5
	M	4	1	5	88	302	1927	5	1931	2	2	114	5	5
	J	7	12	19	51	97	1927	19	1931	12	16	70	3	6
	J	2	—	2	20	53	1927	2	1931	2	31	10	1	5
	A	74	118	192	141	215	1928	26	1927	74	1	105	7	7
	S	107	3	110	217	538	1928	44	1927	54	19	159	7	14
	O	274	174	448	515	610	1927	416	1928	57	12	182	23	18
	N	97	100	197	278	510	1927	140	1928	70	19	220	12	10
	D	90	11	101	77	103	1929	42	1928	57	1	154	8	6
	Année	687	438	1125	1532	1814	1927	1125	1931	74	1 août	220	76	85
Hone-cohé (s. P. Ad.) [pce de Kianh-hoa] Lat.: 12°35' N. Long.: 109°14' E. Alt.: 15m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations: 5	J	10	1	11	34	111	1929	6	1927	6	31	34	4	5
	F	3	—	3	8	22	1929	—	1927	3	12	9	1	2
	M	4	—	4	15	38	1929	•	1928	4	19	12	1	3
	A	17	—	17	36	78	1928	—	1930	8	26	25	3	5
	M	14	36	50	63	90	1927	23	1929	17	3	45	6	7
	J	31	15	46	45	81	1929	15	1928	32	17	37	3	5
	J	17	—	17	24	35	1928	11	1930	15	19	15	3	6
	A	52	34	86	81	153	1929	11	1930	19	30	74	9	6
	S	162	—	162	192	394	1928	20	1927	45	19	75	7	13
	O	330	73	403	370	726	1927	31	1930	45	3	271	22	15
	N	60	95	155	227	495	1930	65	1928	55	19	164	7	9
	D	43	—	43	148	467	1930	•	1927	37	1	188	2	9
	Année	743	254	997	1243	1409	1929	997	1931	55	19 nov.	271	68	85

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolue de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Phu-tho (S.P.L.) [pce de Khanh-hoa] Lat.: 12°32' N. Long.: 109°12' E. Alt.: 5°. Centre salicole Nombre d'années d'Observations : 1	J	10	1	11						6	31		4	
	F	4	—	4						4	12		1	
	M	4	—	4						4	19		1	
	A	17	—	17						8	26		3	
	M	18	18	36						8	3		11	
	J	1	51	52						37	16		5	
	J	24	7	31						14	20		4	
	A	43	30	73						25	30		16	
	S	117	5	122						45	19		9	
	O	370	70	440						76	3		27	
	N	66	89	155						51	19		7	
	D	49	•	49						42	1		2	
	Année	723	271	994						76	3 oct.		90	
Ninh-hoa (S.P.A.D.) [pce de Khanh-hoa] Lat.: 12°30' N. Long.: 109°08' E. Alt.: 100°. Division Forestière Nombre d'années d'observations : 2	J	11	11	22	27	32	1930	22	1931	6	11	9	5	5
	F	6	—	6	7	8	1930	6	1931	6	12	8	1	1
	M	5	5	10	20	30	1930	10	1931	10	13	15	1	3
	A	54	6	60	30	60	1931	•	1930	56	25	56	2	1
	M	7	16	23	99	176	1930	23	1931	9	17,23	31	3	6
	J	16	15	31	62	93	1930	31	1931	10	30	31	5	6
	J	27	22	49	74	100	1930	49	1931	8	8,22	32	10	11
	A	27	153	180	90	180	1931	—	1930	20	19,28	20	17	8
	S	47	138	185	202	218	1930	185	1931	36	30	44	15	14
	O	274	275	549	278	549	1931	6	1930	65	1	65	24	13
	N	72	57	129	485	841	1930	129	1931	53	19	251	6	10
	D	43	22	65	304	542	1930	65	1931	13	25	117	7	12
	Année	589	720	1309	1678	2046	1930	1309	1931	65	1 oct.	251	96	90
Nha-trang (S. M. R.) Lat.: 12°13' N. Long.: 109°12' E. Alt.: 4°. Service Météorologique Nombre d'années d'observations : 23	J	15	28	43	62	372	1908	3	1920	11	10	153	11	9
	F	•	•	•	26	224	1920	•	1915, 1931	•	11	197	0	5
	M	1	17	18	52	305	1922	•	1928	17	19	177	2	4
	A	20	24	44	22	94	1928	•	3 ans	32	25	58	6	4
	M	20	58	88	50	147	1908	•	1922	44	3	73	10	7
	J	16	30	46	49	175	1907	1	1913	34	7	53	5	7
	J	34	•	34	44	123	1912	5	1918	34	31	45	2	8
	A	25	4	29	48	111	1908	2	1911	7	15	44	12	7
	S	122	1	123	168	348	1912	4	1927	78	19	135	10	14
	O	275	82	357	338	902	1924	79	1918	52	3	191	26	18
	N	84	105	189	385	1061	1917	58	1909	43	28	229	10	17
	D	21	44	65	211	880	1920	1	1924	15	3	248	10	14
	Année	643	393	1036	1455	2245	1917	739	1918	78	19 sept.	248	114	114
Suoi-giao (S.P.L.) [pce de Khanh-hoa] Lat.: 12°13' N. Long.: 109°05' E. Alt.: 17°. Station de l'Institut Pasteur Nombre d'années d'observations : 21	J	28	23	51	56	161	1917	—	1920	28	13	78	7	7
	F	1	—	1	30	179	1920	—	3 ans	1	12	154	1	4
	M	1	—	1	57	272	1923	—	1914	1	19	135	1	4
	A	20	7	27	25	144	1910	—	1919	18	25	68	4	3
	M	17	174	191	195	236	1915	15	1922	53	2	109	14	9
	J	—	27	27	75	158	1910	27	1931	6	8	53	8	9
	J	—	45	45	76	252	1912	18	1918	25	30	60	5	9
	A	—	121	121	75	236	1924	9	1920	46	27	65	9	8
	S	3	106	109	230	472	1922	57	1918	35	15	117	10	15
	O	355	301	656	389	793	1924	62	1920	144	17	303	26	17
	N	109	80	189	392	1167	1917	51	1911	43	19	211	8	15
	D	31	15	46	227	618	1920	•	1924	17	3	199	5	12
	Année	565	899	1464	1737	2836	1922	1069	1918	144	17 oct.	303	98	112

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Hon-ba (S. C. L.) [pce de Khanh-hoa] Lat.: 12°05' N. Long.: 108°45' E. Alt.: 1484 m. Station de l'Institut Pasteur Nombre d'années d'observations : 14	J F M A M J J A S O N D	178 1 1 36 91 66 72 77 128 565 210 128	63 5 1 50 512 168 144 127 264 507 136 83	241 6 2 86 603 234 216 204 392 1072 346 211	204 84 112 105 306 326 203 237 434 577 687 476	395 378 316 357 603 509 455 514 711 1072 1454 1366	1923 1920 1922 1928 1931 1926 1922 1926 1921 1931 1921 1920	32 6 2 6 163 202 49 113 252 113 195 44	1919 1931 1931 1919 1918 1925 1918 1927 1925 1930 1928 1924	69 4 1 20 74 50 48 45 58 122 68 37	14 11 29 25 21 14 19 29 28 17 17 3	103 278 117 70 95 89 80 70 137 242 570 262	22 5 3 15 29 19 13 22 26 30 16 27	22 15 14 13 22 21 19 22 26 26 25 26
Année		1553	2060	3613	3751	5232	1921	2483	1925	122	17 oct.	570	227	251
Ba-ngoi (S. P. Ad.) [pce de Khanh-hoa] Lat.: 11°54' N. Long.: 109°09' E. Alt.: 4 m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 5	J F M A M J J A S O N D	20 1 ● 22 8 25 7 12 25 236 67 10	4 — — — 85 7 — 22 32 71 14 2	24 1 ● 22 93 32 7 34 57 307 81 12	27 9 1 21 72 53 18 62 101 219 257 163	41 25 3 44 133 117 41 107 170 387 679 448	1928 1928 1928 1928 1930 1928 1927 1929 1928 1927 1930 1930	12 — — 7 22 8 7 34 44 39 65 9	1927 1929 1929, 1930 1927 1929 1929 1930, 1931 1931 1927 1930 1928 1927	20 1 — 19 35 25 7 11 16 71 43 6	14 12 23 24 27 12 24 3, 19 21 1 30 3	29 14 3 33 38 45 14 36 78 102 202 165	3 1 0 2 7 2 1 4 7 22 6 4	3 2 1 3 7 5 3 5 9 11 8 6
Année		433	237	670	1003	1569	1930	670	1931	71	1 oct.	202	59	63
Dankia (S. P. Ad.) [pce du Haut-Donnai] Lat.: 12°01' N. Long.: 108°25' E. Alt.: 1432 m. Services Agricoles Nombre d'années d'observations : 2	J F M A M J J A S O N D	16 — 17 49 115 82 163 199 88 245 4 14	14 12 207 106 146 39 59 98 329 192 3 53	29 12 224 155 261 121 222 297 417 437 7 67	17 7 424 195 218 178 293 278 369 394 58 46	29 12 224 236 261 235 364 297 417 435 109 67	1931 1931 1931 1926 1931 1926 1926 1931 1931 1931 1926 1931	4 2 24 155 216 121 222 259 321 351 7 24	1926 1926 1926 1931 1926 1931 1926 1926 1926 1926 1931 1926	20 11 53 49 39 22 61 30 60 81 5 25	29 5 7 30 7 21 21 3 14 1 18 10	20 11 53 51 45 35 84 39 60 94 46 25	3 3 14 10 25 22 24 28 28 26 6 5	3 3 10 14 20 24 26 28 27 25 8 6
Année		991	1258	2249	2197	2249	1931	2145	1926	81	1 oct.	94	194	194
Dalat (S. C. R.) Lat.: 11°57' N. Long.: 108°28' E. Alt.: 1500 m. Travaux Publics Nombre d'années d'observations : 14	J F M A M J J A S O N D	5 — 20 13 141 92 132 340 150 288 15 5	● 6 68 97 183 75 59 82 288 236 35 38	5 6 88 110 324 167 191 222 418 524 50 43	9 24 58 167 213 171 262 222 315 233 92 32	40 93 119 360 324 287 425 422 526 524 210 126	1928 1910 1918 1928 1931 1930 1930 1931 1926 1931 1922 1930	— — 1 64 98 87 140 97 126 25 ● ●	1919 1926 1928 1930 1925 1929 1911 1930 1911 1911 1928 1911	4 6 20 35 58 43 58 41 54 61 32 16	29 10 16 30 7 1 1 14 7 5 14 12	14 74 45 88 74 71 76 53 95 92 65 56	3 1 12 7 24 15 19 27 27 25 7 5	3 3 7 14 18 21 24 23 24 18 9 5
Année		1181	1167	2348	1798	2348	1931	1019	1911	61	5 oct.	95	172	169

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Petit Langbian (S.C.L.) [pce du Haut-Donnai] Lat.: 11°57' N. Long.: 108°30' E. Alt.: 1600m. Station de l'Institut Pasteur & Nombre d'années d'observations : 2	J	3	1	4						3	14		2	
	F	1	•	1						1	11		1	
	M	8	27	35	37	38	1930	35	1931	24	25	24	6	7
	A	15	56	71	90	108	1930	71	1931	37	7	44	9	9
	M	94	155	249	161	249	1931	113	1930	44	3	44	28	22
	J	48	12	60						13	27		19	
	J	60	162	222						39	18		25	
	A	163	67	230	193	230	1931	157	1930	28	31	69	28	25
	S	81	304	385	285	385	1931	186	1930	59	22	59	28	28
	O	236	158	394	211	394	1931	28	1930	69	1	69	29	18
	N	5	9	14	149	283	1930	14	1931	5	30	81	9	13
	D	5	5	10	98	186	1930	10	1931	5	1	51	5	12
	Année	718	957	1675						69	1 oct.		189	
Arbre-Broyé (S.C.A.D.) [pce du Haut-Donnai] Lat.: 11°52' N. Long.: 108°30' E. Alt.: 1500m. Société Indochinoise des Cultures Tropicales Nombre d'années d'observations : 3	J	1	12	13	30	46	1929	14	1930	11	27	24	3	4
	F	—	—	—	5	6	1929	4	1930	—	—	4	0	2
	M	Observations interrompues			9	15	1930	—	1929	—	—	8		2
	A	—	22	22	76	84	1930	68	1929	?	?	57	> 3	4
	M	(1)	> 22	> 22	284	403	1929	164	1930	?	?	73	> 3	18
	J	4	145	149	160	197	1930	122	1929	47	2	40	17	16
	J	61	133	194	150	227	1930	73	1929	33	18	38	25	20
	A	89	78	167	142	148	1929	136	1930	41	14	42	18	19
	S	59	244	303	247	260	1929	234	1930	73	22	40	19	22
	O	250	297	547	148	257	1929	40	1930	66	4	32	24	13
	N	7	4	11	246	346	1930	146	1929	7	17	65	2	12
	D	—	11	11	209	267	1930	152	1929	8	3	68	2	8
	Année	> 471	> 946	> 1417	1706	1728	1930	1684	1929	?	?	73	> 113	140
Arbre-Broyé (S.P.L.) [pce du Haut-Donnai] Lat.: 11°52' N. Long.: 108°30' E. Alt.: 1500m. Plantation Nombre d'années d'observations : 1	J													
	F													
	M	(2)												
	A	14	54	68						?	?		12	
	M	42	110	152						42	1		17	
	J	48	211	259						49	14		22	
	J	140	102	242						37	14		19	
	A	104	264	368						54	22		25	
	S	201	280	481						70	4		25	
	O	4	14	18						12	30		3	
	N	9	3	12						8	3		2	
	D													
	Année	> 562	> 1038	> 1600						?	?		> 125	
Diom (S.C.L.) [pce du Haut-Donnai] Lat.: 11°48' N. Long.: 108°34' E. Alt.: 1100m. Station de l'Institut Pasteur Nombre d'années d'observations : 2	J	•	•	•	6	13	1930	•	1931	•	9 dates	5	0	3
	F	—	•	•	3	5	1930	•	1931	•	8	2	0	2
	M	4	1	5	7	9	1930	5	1931	5	16	5	1	2
	A	52	31	83	72	83	1931	60	1930	55	17	55	4	5
	M	139	186	315	285	325	1931	245	1930	71	1	71	19	19
	J	44	76	120	160	200	1930	120	1931	27	4	30	9	11
	J	78	167	245	172	245	1931	100	1930	38	11	38	15	14
	A	48	36	84	74	84	1931	61	1930	18	14	32	17	14
	S	125	250	375	294	375	1931	213	1930	76	27	76	20	18
	O	201	276	477	275	477	1931	74	1930	63	12	63	25	17
	N	12	13	25	232	438	1930	25	1931	12	30	152	7	10
	D	3	11	14	147	279	1930	14	1931	8	3	68	3	9
	Année	706	1047	1753	1727	1753	1931	1700	1930	76	27 sept.	152	120	127

(1) Grêle le 24 mai — Quantité non mesurable. — (2) Observations commencées le 15 mai.

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
R' Lum (S. P. L.) [pce de Haut-Donnai] Lat.: 11°30' N. Long.: 108°13' E. Alt.: 907'. Plantation de R' Lum Nombre d'années d'observations : 2	J			8						8	28		1	
	F			6						6	10		1	
	M			123						40	28		7	
	A			121						55	30		6	
	M			256						41	26		16	
	J			124						28	20		13	
	J			165						33	14		14	
	A			280						35	24		24	
	S			446						75	24		19	
	O			400						80	14		19	
	N			96						54	20		6	
	D			23						10	12		4	
	Année			2048						80	14 oct.		130	
G. Gharth (S. C. B.) [pce du Haut-Donnai] Lat.: 11°43' N. Long.: 108°30' E. Alt.: 990'. Services Agricoles Nombre d'années d'observations : 4	J	13	4	17	11	17	1931	2	1930	13	29	13	2	5
	F	26	—	26	54	153	1928	1	1930	26	11	70	1	4
	M	36	6	42	17	42	1931	43	1929	21	17	21	3	4
	A	8	35	43	89	152	1928	●	1931	21	17	38	5	14
	M	105	80	185	187	270	1928	113	1930	41	7	70	16	21
	J	57	26	83	119	147	1930	109	1929	18	22	33	13	20
	J	225	40	265	256	302	1928	204	1929	47	23	47	21	26
	A	199	76	275	170	275	1931	96	1930	36	25	36	28	26
	S	116	371	487	306	487	1931	226	1928	127	17	127	25	27
	O	209	220	429	249	429	1931	107	1930	69	15	69	27	24
	N	1	23	24	72	183	1930	2	1928	11	15	77	7	10
	D	—	45	45	57	119	1930	12	1928	45	13	53	1	8
	Année	995	926	1921	1587	1921	1931	1359	1930	127	17 sept.	127	149	189
Cagnes (S. P. L.) [pce du Haut-Donnai] Lat.: 11°40' N. Long.: 108°11' E. Alt.: 975'. Concession Nombre d'années d'observations : 5	J	—	—	—	27	69	1928	—	1931	—	—	29	0	3
	F	—	18	18	57	106	1927	2	1930	18	8	45	1	7
	M	—	87	87	95	247	1927	2	1928	45	15	92	7	7
	A	●	120	120	175	403	1928	74	1930	55	3	79	5	14
	M	127	169	296	234	345	1928	143	1927	67	8	84	16	19
	J	38	111	149	186	330	1930	125	1927	35	15	71	17	20
	J	80	104	184	325	433	1928	184	1931	42	5	48	20	26
	A	191	177	368	228	368	1931	130	1928	44	15	44	29	26
	S	123	204	327	276	306	1930	221	1929	40	7	65	24	25
	O	302	88	390	247	390	1931	97	1930	100	1	100	28	25
	N	15	69	84	90	134	1930	57	1929	45	17	60	9	12
	D	●	16	16	50	135	1930	8	1928	7	15	32	4	7
	Année	876	1163	2039	1990	2158	1928	1885	1929	100	1 oct.	100	160	191
Lien-hara (S. C. L.) [pce du Haut-Donnai] Lat.: 11°37' N. Long.: 108°14' E. Alt.: 950'. Société des Cultures du Panhim Nombre d'années d'observations : 2	J	8	9	17	15	17	1931	12	1930	11	15	11	3	3
	F	—	●	—	11	22	1930	●	1931	●	10	10	0	2
	M	5	61	66	67	68	1930	66	1931	18	28	48	9	6
	A	—	8	8	19	29	1930	8	1931	5	4	10	3	4
	M	118	110	228	142	228	1931	55	1930	48	7	48	20	14
	J	61	157	218	160	218	1931	102	1930	47	30	47	14	14
	J	5	31	36	—	—	—	—	—	23	22	—	9	—
	A	221	72	293	—	—	—	—	—	39	25	—	28	—
	S	55	163	218	—	—	—	—	—	51	16	—	26	—
	O	189	237	426	—	—	—	—	—	39	1	—	28	—
	N	11	17	28	—	—	—	—	—	11	21	—	10	—
	D	—	14	14	—	—	—	—	—	7	8, 11	—	2	—
	Année	> 673	> 879	> 1552						51	16 sept.		> 152	

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max.		Min.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						de la période d'obs.	de la période d'obs.	de la période d'obs.	de la période d'obs.	de la période d'obs.	de la période d'obs.			
Dong-dor (S. P. L.) [pcc du Haut-Donnai] Lat.: 11°35' N. Long.: 109°12' E. Alt.: 955 m. Société des Plantations de Djiring Nombre d'années d'observations : 2	J	—	26	26						26	28		1	
	F	—	—	—						—	—		0	
	M	22	54	76						24	7		8	
	A	—	81	81						44	5		4	
	M	150	113	263						93	3		14	
	J	27	9	36						14	3		5	
	J	71	61	132						27	6		16	
	A	304	101	405						45	25		25	
	S	74	206	280	287	293	1930	280	1931	31	7	56	26	27
	O	306	164	470	268	470	1931	66	1930	48	19	48	24	16
	N	21	7	28	99	169	1930	28	1931	21	15	104	5	8
	D	3	4	7	76	145	1930	7	1931	4	15	54	2	7
	Année	978	826	1804						93	3 mai		130	
Djiring (S.C.L.) [pcc du Haut-Donnai] Lat.: 11°34' N. Long.: 108°04' E. Alt.: 972 m. Station de l'Institut Pasteur Nombre d'années d'observation : 9	J	—	9	9	39	93	1909	9	1930, 1931	9	28	28	2	5
	F	—	●	●	43	109	1928	●	1931	●	3 dates	47	0	4
	M	28	63	91	87	399	1910	●	1908	30	28	52	10	5
	A	1	51	52	161	301	1928	52	1931	23	5	50	5	12
	M	167	84	251	237	320	1910	144	1930	69	3	73	20	19
	J	45	28	73	193	304	1910	73	1931	15	17	68	18	18
	J	100	90	190	313	586	1928	76	1908	25	11	108	22	21
	A	336	129	465	225	545	1907	53	1909	42	15	90	29	20
	S	108	288	396	341	687	1909	171	1907	76	6	95	30	23
	O	279	238	517	265	585	1909	43	1930	59	5	68	30	18
	N	35	28	63	81	266	1909	18	1928	21	21	104	12	8
	D	46	29	45	65	157	1909	2	1911	17	7	66	7	9
	Année	1115	1057	2152	2050	2808	1909	1549	1908	76	6 sept.	108	185	162
Eobia (S. P. L.) [pcc du Haut-Donnai] Lat.: 11°33' N. Long.: 108°02' E. Alt.: 951 m. Plantation Nombre d'années d'observations : 1	J	—	29	29						14	27		6	
	F	7	1	8						7	11		2	
	M	1	62	63						24	21		10	
	A	2	107	109						30	7		7	
	M	100	157	257						64	7		23	
	J	30	32	62						12	16		17	
	J	122	147	269						53	5		26	
	A	385	214	599						57	4		30	
	S	74	288	362						68	6		28	
	O	227	237	464						47	10		30	
	N	34	30	64						12	14		25	
	D	15	85	100						25	15		6	
	Année	997	1389	2386						68	6 sept.		210	
Col de Blao (S. P. Ad.) [pcc du Haut-Donnai] Lat.: 11°25' N. Long.: 107°43' E. Alt.: 850 m. Intérieur Nombre d'années d'observations : 3	J	—	18	18	22	29	1930	18	1931	6	12	15	4	4
	F	—	7	11	37	51	1930	11	1931	5	27	25	3	4
	M	—	75	79	81	86	1929	77	1930	28	11	72	8	5
	A	75	34	109	131	167	1929	109	1931	68	8	81	5	8
	M	135	85	220	343	547	1930	220	1931	37	9	85	19	19
	J	222	101	323	466	610	1930	323	1931	78	17	117	19	21
	J	466	56	522	989	1306	1929	522	1931	160	1	160	21	27
	A	1432	459	1891	1151	1891	1931	755	1929	170	13	170	31	28
	S	187	96	283	620	849	1930	283	1931	48	28	118	20	22
	O	348	210	558	521	627	1929	378	1930	71	10	119	25	21
	N	17	145	162	201	225	1930	162	1931	42	17	54	8	10
	D	70	49	119	89	119	1931	67	1930	35	10	37	6	7
	Année	2956	1339	4295	4651	4895	1930	4295	1931	170	13 août	170	169	176

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie			
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.		
						valeur	année	valeur	année	valeur	date					
Mavang (S. P. Ad.) (pce de Phan-rang) Lat.: 11°37' N. Long.: 109°03' E. Alt.: 1°. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 5	M A M J J A S O N D	—	—	—	10	17	1928	—	1931	—	—	15	0	1		
		—	—	—	2	8	1930	—	3 ans	—	—	8	0	0		
		—	—	—	2	7	1927	—	3 ans	—	—	7	0	1		
		8	—	8	23	43	1930	4	1929	8	24	43	1	2		
		53	86	139	60	139	1931	16	1929	53	14	53	8	6		
		10	7	17	52	98	1927	17	1931	9	4	39	3	5		
		101	24	125	42	125	1931	2	1930	58	3	58	5	4		
		7	21	28	22	42	1928	7	1930	12	29	29	6	4		
		86	24	110	76	110	1931	17	1927	49	29	49	9	9		
		211	85	296	147	296	1931	38	1930	69	4	69	18	11		
		10	12	22	97	280	1930	14	1928	7	17	105	5	6		
		—	—	—	79	293	1930	—	1931	—	—	103	0	4		
	Année	486	259	745	612	891	1930	458	1928	69	4 oct.	105	55	53		
Tourcham (S. C. L.) (pce de Phan-rang) Lat.: 11°36' N. Long.: 108°57' E. Alt.: 10°. C. Société Agricole et Industrielle Nombre d'années d'observations : 1	J F M A M J J A S O N D	•	•	•						8 dates		0				
		•	•	•						4 dates		0				
		15	2	17						9	25		2			
		10	93	103						32	14		9			
		13	17	30						13	2		4			
		21	62	83						24	7		7			
		Observations interrompues														
		Année														
		Phan-rang (S. P. Ad.) Lat.: 11°33' N. Long.: 108°59' E. Alt.: 5°. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 5	J F M A M J J A S O N D	—	—	—	9	25	1929	—	1930, 1931	—	—	25	0	1
				—	—	—	1	4	1930	—	3 ans	—	—	4	0	0
				—	—	—	2	5	1927	—	3 ans	—	—	5	0	1
				5	—	5	13	37	1928	3	1929	3	29	32	2	2
	51			35	88	51	88	1930	—	1927, 1929	19	27	38	4	3	
2	28			46	28	46	1927	2	1931	2	26	40	1	3		
7	14			48	14	48	1927	—	1929	5	13	27	2	2		
44	40			78	44	78	1928	—	1929	17	12	37	6	3		
51	56			133	51	133	1928	—	1929	18	30	61	6	5		
286	125			286	286	286	1931	23	1930	70	18	70	15	8		
32	102			285	32	285	1930	6	1928	32	17	99	1	4		
—	60			173	—	173	1930	—	1931	—	—	50	0	3		
Année				478	485	710	1930	272	1929	70	18 oct.	99	37	35		
Phan-rang (S. P. Ag.) Lat.: 11°33' N. Long.: 108°59' E. Alt.: 10°. Services Agricoles Nombre d'années d'observations : 2	J F M A M J J A S O N D	•	•	•						•	24		0			
		—	—	—						—	—		0			
		—	—	—						—	—		0			
		31	—	—	31	—	—	—	—	14	29		4			
		120	—	—	120	—	—	—	—	42	14		8			
		20	—	—	20	—	—	—	—	9	3		4			
		57	—	—	57	—	—	—	—	19	6		5			
		21	—	—	21	—	—	—	—	6	14		6			
		56	—	—	56	—	—	—	—	22	29		6			
		310	—	—	310	—	—	—	—	60	4		16			
		37	—	—	37	—	—	—	—	22	17		5			
		1	—	—	1	—	—	—	—	1	15		1			
	Année			653					60	4 oct.		55				

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Padaran (S. M. R.) [pce de Phan-rang] Lat.: 11°21' N. Long.: 109-01' E. Alt.: 177". Phare Nombre d'années d'observations : 25	J	1	●	1	13	89	1908	—	1911, 1913	1	13	51	1	2
	F	—	—	—	4	33	1920	—	6 ans	—	—	28	0	1
	M	1	—	1	17	212	1922	—	3 ans	1	16	86	1	2
	A	32	19	51	23	93	1925	—	1917, 1920	32	25	88	5	2
	M	225	—	225	85	225	1931	1	1912	58	8	104	12	8
	J	109	●	109	65	182	1920	1	1918	48	3,4	120	5	7
	J	2	1	3	54	152	1916	3	1924, 1931	2	3	89	3	8
	A	74	19	93	30	93	1931	●	1918	54	1	60	10	5
	S	68	3	71	103	280	1912	3	1918	19	15	114	9	10
	O	256	48	304	146	360	1910	12	1930	50	6	104	22	12
	N	4	16	20	155	518	1907	1	1911	15	30	150	7	10
	D	1	—	1	77	327	1930	—	1924	1	1	110	1	7
	Année	773	106	879	772	1186	1907	409	1925	58	8 mai	150	76	74
Lagan (S. P. Ad.) [pce de Binh Thuan] Lat.: 11°10' N. Long.: 108-42' E. Alt.: 10". Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 5	J	—	—	—	18	81	1930	—	1931	—	—	81	0	1
	F	—	—	—	1	4	1929	—	3 ans	—	—	4	0	0
	M	—	—	—	0	●	1927	—	4 ans	—	—	●	0	0
	A	49	—	49	26	54	1928	●	1929	38	25	38	2	2
	M	36	—	36	66	100	1930	33	1928	17	18	39	5	8
	J	13	—	13	45	77	1928	13	1931	9	24	31	2	7
	J	20	2	22	54	77	1929	22	1931	12	27	24	5	10
	A	4	39	43	43	76	1928	25	1927	12	30	25	9	6
	S	235	14	249	138	249	1931	67	1928	75	28	75	7	8
	O	255	21	276	127	276	1931	5	1930	72	5	72	14	9
	N	●	19	19	105	255	1930	19	1931	19	30	130	1	5
	D	—	—	—	37	130	1930	—	1931	—	—	71	0	3
	Année	612	95	707	660	793	1930	471	1928	75	28 sept.	130	45	59
Duong (S. P. Ad.) [pce de Binh-thuan] Lat.: 11°10' N. Long.: 108-37' E. Alt.: 40". Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 5	J	—	—	—	4	9	1929	—	1930, 1931	—	—	6	0	1
	F	—	—	—	0	●	1928, 1929	—	3 ans	—	—	●	0	0
	M	—	—	—	0	1	1927	—	1930, 1931	—	—	1	0	0
	A	34	—	34	25	51	1928	1	1929	32	25	34	2	2
	M	34	17	51	71	123	1930	26	1927	13	14	40	6	8
	J	69	4	73	62	94	1928	27	1927	48	19	48	5	8
	J	20	8	28	45	59	1930	28	1931	13	7	18	5	11
	A	35	34	69	73	95	1928	43	1930	15	29	47	15	10
	S	166	17	183	124	206	1929	71	1927	112	28	112	6	10
	O	196	57	253	151	306	1929	49	1930	49	5	186	18	10
	N	6	18	24	67	202	1930	6	1928	19	30	116	4	4
	D	—	—	—	39	126	1930	—	1931	—	—	91	0	2
	Année	560	155	715	661	875	1929	425	1927	112	28 sept.	186	61	66
Phan-ri (S. P. Ad.) [pce de Binh-thuan] Lat.: 11°10' N. Long.: 108-33' E. Alt.: 3". Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 5	J	—	—	—	3	6	1927	—	1930, 1931	—	—	6	0	1
	F	—	—	—	0	●	1928, 1929	—	3 ans	—	—	1	0	0
	M	—	—	—	0	1	1927	—	3 ans	—	—	1	0	0
	A	24	—	24	21	43	1928	●	1929	21	26	31	3	3
	M	115	6	121	84	126	1930	38	1927	28	25	49	9	10
	J	72	—	72	61	91	1928	19	1927	50	20	49	6	9
	J	4	36	40	74	132	1930	40	1930	15	31	48	5	12
	A	43	46	89	84	116	1930	56	1929	20	13	36	13	9
	S	158	—	158	119	254	1929	53	1927	47	19	120	7	10
	O	121	36	157	144	327	1929	73	1928	64	16	126	15	11
	N	●	—	●	66	199	1930	●	1931	●	30	118	1	4
	D	—	—	—	37	114	1930	—	1931	—	—	78	0	2
	Année	537	124	661	693	939	1930	455	1927	64	16 oct.	126	59	71

QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)

Nombre de jours
de pluie

QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)														Nombre de jours de pluie	
STATION	MOIS	de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.	
						valeur	année	valeur	année	valeur	date				
Mui-né (S.P.Ad.) [pce de Binh Thuan] Lat.: 14°55' N. Long.: 108°17' E. Alt.: 16°. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations: 5	J	—	—	—	1	2	1927	—	1930, 1931	—	—	2	0	0	
	F	—	—	—	0	●	1928, 1929	—	3 ans	—	—	●	0	0	
	M	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0	
	A	23	—	23	19	55	1930	—	1927, 1929	22	25	55	2	1	
	M	124	6	130	77	130	1931	28	1929	37	7	75	8	6	
	J	10	8	18	59	77	1927	18	1931	7	15	31	6	8	
	J	59	4	63	101	139	1927	63	1931	14	11	30	9	10	
	A	94	99	193	125	193	1931	91	1929	48	27	48	13	11	
	S	117	—	117	141	257	1930	95	1929	46	21	88	7	10	
	O	135	132	267	103	267	1931	30	1929	65	5	65	14	6	
	N	12	4	16	64	141	1930	9	1928	16	30	111	1	2	
	D	●	●	●	21	77	1930	—	1927, 1928	●	3 dates	36	0	2	
	Année	574	253	827	711	942	1930	456	1929	65	5 oct.	111	60	56	
Phan-thiet (S.M.R.) Lat.: 10°56' N. Long.: 108°06' E. Alt.: 4°. Service Météorologique Nombre d'années d'observations: 7	J	—	—	—	2	15	1929	—	6 ans	—	—	5	0	1	
	F	—	—	—	2	14	1929	—	6 ans	—	—	5	0	1	
	M	—	—	—	0	●	1925	—	6 ans	—	—	●	0	0	
	A	11	40	51	31	142	1928	—	3 ans	38	19	58	4	3	
	M	226	23	249	140	249	1931	58	1929	68	18	68	15	11	
	J	31	21	52	182	318	1928	52	1931	15	24	132	11	11	
	J	168	18	186	199	282	1927	144	1925	38	11	48	16	13	
	A	146	103	249	199	277	1925	129	1928	41	9	98	24	13	
	S	188	36	224	164	263	1926	42	1927	82	25	162	17	10	
	O	130	132	262	157	385	1926	35	1928	60	19	118	19	8	
	N	1	14	15	32	167	1930	—	3 ans	15	31	126	1	2	
	D	●	●	●	8	21	1925	—	1926, 1927	●	4 dates	21	0	2	
	Année	901	387	1288	1116	1473	1926	892	1922	82	25 sept.	162	107	75	
Trinh-tuong (S.P.Ad.) [pce de Binh Thuan] Lat.: 10°45' N. Long.: 107°52' E. Alt.: 5°. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations: 5	J	●	—	—	0	1	1927	—	1929, 1930	●	18	1	0	0	
	F	—	—	—	1	3	1928	—	4 ans	—	—	3	0	0	
	M	4	—	4	1	4	1931	—	4 ans	4	16	4	1	0	
	A	15	12	27	32	129	1928	●	1930	8	21	86	4	2	
	M	32	216	248	151	248	1931	60	1930	60	6	60	12	9	
	J	19	22	41	144	306	1928	41	1931	13	23	104	8	8	
	J	15	110	125	207	317	1930	125	1931	30	10	52	10	13	
	A	97	183	280	199	280	1931	97	1928	50	8	50	15	13	
	S	28	166	194	188	304	1928	38	1927	72	24	93	8	10	
	O	149	117	266	153	266	1931	59	1928	54	15	64	13	8	
	N	2	—	2	46	134	1930	—	1928	2	30	109	1	2	
	D	●	—	●	13	45	1930	—	1927	●	4, 15	29	0	1	
	Année	361	826	1187	1135	1234	1930	1009	1929	72	24 sept.	109	72	66	
La-gi (S. P. Ad.) [pce de Binh Thuan] Lat.: 10°41' N. Long.: 107°51' E. Alt.: 7°. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations: 5	J	—	—	—	0	1	1928	—	3 ans	—	—	1	0	0	
	F	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0	
	M	—	—	—	4	18	1928	—	3 ans	—	—	18	0	0	
	A	17	—	17	58	159	1928	●	1927	17	19	56	1	3	
	M	220	—	220	185	273	1928	127	1929	63	7	102	6	10	
	J	136	55	191	208	368	1927	89	1930	46	2	63	8	11	
	J	207	35	242	203	362	1928	242	1931	59	8	109	6	14	
	A	174	92	266	268	380	1930	215	1929	41	14	142	10	13	
	S	474	48	522	309	522	1931	151	1927	139	21	139	9	11	
	O	313	242	555	246	555	1931	53	1930	213	19	213	9	7	
	N	—	—	—	46	183	1930	—	1928, 1931	—	—	63	0	2	
	D	—	—	—	21	64	1929	—	1931	—	—	46	0	2	
	Année	1541	472	2013	1638	2013	1931	1358	1929	213	19 oct.	213	49	73	

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Cap St Jacques (S. M. R.) [pcc de Baria] Lat.: 10°20' N. Long.: 107°05' E. Alt.: 180m. Phare Nombre d'années d'observations : 25	J	—	—	—	3	17	1917	—	5 ans	—	—	14	0	1
	F	—	—	—	1	20	1909	—	13 ans	—	—	17	0	0
	M	—	—	—	4	41	1910	—	13 ans	—	—	41	0	1
	A	7	•	7	30	158	1928	•	4 ans	3	16	79	3	3
	M	136	162	298	204	381	1930	71	1926	64	17	141	22	15
	J	103	86	189	195	404	1929	64	1908	35	24	110	15	19
	J	162	52	214	214	439	1919	75	1908	40	14	142	17	20
	A	47	50	97	153	233	1926	77	1907	18	15	66	19	19
	S	68	13	81	180	406	1912	30	1907	16	30	102	16	18
	O	65	32	97	206	447	1920	24	1914	18	21	150	20	16
	N	6	1	7	80	283	1917	—	1911	6	5	157	3	8
	D	1	•	1	29	122	1920	•	1911	1	16	64	1	5
	Année	595	396	991	1299	1877	1917	704	1907	64	17 mai	157	116	125
	Comay (S. P. Ad.) [pcc de Baria] Lat.: 10°23' N. Long.: 107°10' E. Alt.: 3°. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 5	J	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0
F		—	—	—	1	7	1928	—	4 ans	—	—	5	0	0
M		—	—	—	2	10	1928	—	3 ans	—	—	10	0	0
A		—	—	—	21	94	1928	—	3 ans	—	—	27	0	2
M		204	73	277	244	326	1928	158	1936	66	2	82	15	15
J		115	138	253	302	376	1928	231	1930	68	16	79	17	19
J		238	61	299	282	335	1929	244	1927	73	1	73	17	20
A		151	75	226	269	353	1928	206	1927	54	15	74	22	19
S		175	32	207	220	285	1929	73	1927	68	15	88	13	17
O		240	119	359	228	359	1931	120	1930	53	19	84	19	12
N		3	3	6	55	124	1927	—	1928	2	17	53	4	4
D		—	—	—	31	71	1929, 1930	—	1931	—	—	55	0	2
Année		1126	501	1627	1655	1953	1928	1448	1930	73	1 juil.	88	107	110
Baria (S. P. Ad.) Lat.: 10°10' N. Long.: 107°10' E. Alt.: 4°. Assistance Médicale Nombre d'années d'observations : 18		J	—	—	—	3	16	1917	—	8 ans	—	—	12	0
	F	—	—	—	1	11	1928	—	13 ans	—	—	8	0	0
	M	—	—	—	8	76	1923	—	12 ans	—	—	76	0	1
	A	1	—	—	16	95	1928	—	1924, 1929	1	30	30	1	2
	M	74	47	121	188	324	1923	114	1917	39	26	61	7	11
	J	40	174	214	289	421	1926	141	1929	39	16	85	10	17
	J	51	46	97	272	405	1921	97	1931	25	27	175	9	17
	A	24	50	74	245	721	1928	74	1931	12	17	125	11	16
	S	64	25	89	254	426	1923	89	1931	15	15	85	12	16
	O	74	47	121	231	557	1917	16	1930	17	21	104	15	13
	N	8	—	8	85	229	1914	5	1918	5	17	122	2	5
	D	3	—	3	35	130	1915	—	3 ans	3	15	73	1	3
	Année	339	389	728	1627	2476	1928	728	1931	39	26 mai 16 juin	175	68	102
	Hung-phou (S. P. L.) [pcc de Baria] Lat.: 10°35' N. Long.: 107°29' E. Alt.: 5°. Société Agricole de Baria Nombre d'années d'observations : 4	J	—	—	—	2	5	1929	—	1930, 1931	—	—	5	0
F		—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0
M		—	—	—	0	•	1929	—	1930, 1931	—	—	•	0	0
A		—	—	—	10	22	1930	—	1931	—	—	22	0	1
M		222	83	305	261	305	1931	222	1929	79	7	95	15	14
J		111	46	157	256	329	1929	157	1931	36	23	59	16	18
J		141	126	267	385	453	1929	267	1931	50	1	61	14	23
A		—	—	—	362	469	1929	248	1930	—	—	89	19	19
S		—	—	—	390	509	1928	270	1929	—	—	130	25	25
O		—	—	—	252	280	1928	223	1929	—	—	86	19	19
N		—	—	—	0	•	1928	—	1929	—	—	•	0	0
D		—	—	—	58	108	1929	7	1928	—	—	62	3	3
Année		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolue de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Lason Cotrath (S. P. L.) [pce de Baria] Lat.: 10°38' N. Long.: 107°16' E. Alt.: 5°. Société indochinoise de Commerce d'Agriculture et de Finance Nombre d'années d'observations: 4	J	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0
	F	—	—	—	17	67	1928	—	3 ans	—	—	30	0	1
	M	—	—	—	1	2	1928	—	3 ans	—	—	2	0	0
	A	—	—	—	28	110	1928	—	1930, 1931	—	—	55	0	2
	M	163	233	396	319	484	1930	155	1929	87	1	87	9	13
	J	234	123	357	412	501	1930	357	1931	45	24	85	16	18
	J	403	120	523	474	577	1930	249	1928	148	31	148	9	18
	A	334	168	502	553	590	1930	502	1931	79	27	144	18	20
	S	156	193	349	421	473	1928	349	1931	49	17	150	18	16
	O	273	244	517	272	517	1931	127	1930	88	20	88	15	11
	N	39	81	120	109	209	1930	—	1928	39	18	74	4	4
	D	9	—	9	48	116	1929	9	1931	9	16	82	1	2
	Année	1611	1162	2773	2654	2994	1930	2346	1928	148	31 juil.	150	90	105
Binh-ba (S. P. L.) [pce de Baria] Lat.: 10°38' N. Long.: 107°12' E. Alt.: 81°. Société Agricole et Industrielle Nombre d'années d'observations: 6	J	—	●	●	6	34	1927	●	1928, 1931	●	10	34	0	1
	F	—	—	—	1	5	1928	—	3 ans	—	—	3	0	1
	M	—	—	—	3	13	1928	—	1929, 1931	—	—	13	0	0
	A	—	●	●	18	84	1928	●	1926, 1931	●	27	51	0	3
	M	122	151	273	316	635	1929	201	1930	64	7	175	18	16
	J	144	193	337	389	545	1927	251	1930	48	5	97	20	21
	J	157	176	333	312	439	1927	161	1926	56	31	67	17	21
	A	151	135	286	348	497	1928	178	1926	31	4	103	22	20
	S	98	248	346	286	434	1928	99	1926	73	14	79	22	18
	O	250	216	466	213	466	1931	89	1926	89	20	89	24	16
	N	—	54	54	62	159	1930	8	1928	29	21	54	5	6
	D	7	—	7	29	88	1930	1	1928	7	16	45	1	4
	Année	929	1173	2102	1983	2433	1929	1188	1926	89	20 oct.	175	129	127
Xuan-son (S. P. L.) [pce de Baria] Lat.: 10°42' N. Long.: 107°21' E. Alt.: 5°. Société indochinoise de Commerce d'Agriculture et de Finance Nombre d'années d'observations: 2	J	—	—	—	1	2	1930	—	1931	—	—	2	0	0
	F	—	—	—	4	7	1930	—	1931	—	—	7	0	1
	M	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0
	A	—	—	—	18	36	1930	—	1931	—	—	30	0	2
	M	—	—	—	214	429	1930	—	1931	—	—	89	0	9
	J	—	—	—	424	424	1931	400	1930	59	5	60	19	20
	J	508	568	628	559	559	1930	508	1931	82	6	105	20	22
	A	559	552	559	559	559	1931	546	1930	90	28	90	29	26
	S	500	510	520	520	520	1930	500	1931	75	22	85	22	22
	O	652	389	652	389	652	1931	126	1930	87	20	87	22	17
	N	94	143	192	143	192	1930	94	1931	33	21	117	8	7
	D	—	69	137	69	137	1930	—	1931	—	—	32	0	5
	Année	—	—	2737	2880	3023	1930	2737	1931	90	28 août	117	120	131
Courteray (S. P. L.) [pce de Bien-hoa] Lat.: 10°14' N. Long.: 107°21' E. Alt.: ? Plantation des Terres Rouges Nombre d'années d'observations: 5	J	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0
	F	—	—	—	5	16	1930	—	3 ans	—	—	—	0	0
	M	—	—	—	2	10	1930	—	4 ans	—	—	—	0	1
	A	2	69	158	158	158	1927	2	1931	—	—	—	1	3
	M	306	262	306	306	306	1931	224	1927	—	—	—	27	24
	J	259	363	520	520	520	1927	212	1929	—	—	—	22	22
	J	189	403	553	553	553	1929	189	1931	—	—	—	19	23
	A	334	340	348	348	348	1928	331	1927	—	—	—	25	22
	S	496	383	496	496	496	1931	248	1927	—	—	—	24	25
	O	513	273	513	513	513	1931	117	1930	—	—	—	27	22
	N	35	56	86	86	86	1927	5	1928	—	—	—	11	9
	D	—	50	129	129	129	1930	—	1931	—	—	—	0	7
	Année	—	—	2134	2206	2303	1928	2134	1931	—	—	—	156	158

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Wan-Loe (S.C.L.) [pce de Bien-hoai] Lat.: 10°57' N. Long.: 107°23' E. Alt.: 138°. Services Agricoles Nombre d'années d'observations: 6	J F M A M J J A S O N D	3 — 6 88 70 158 121 94 151 7 25	— — 14 113 189 136 219 133 420 411 90 28	3 — 14 119 277 206 377 254 514 562 97 53	13 9 17 66 231 277 308 297 424 275 136 69	32 26 58 119 316 368 471 375 514 562 173 204	1929 1930 1921 1931 1930 1929 1929 1930 1931 1931 1922 1920	— — — 36 102 195 185 212 345 120 85 14	1921 1921, 1931 1920 1922 1922 1922 1920 1930 1930 1930 1922	3 — 14 93 45 56 63 55 69 103 48 25	14 — — 14 24 17 1 27 14 24 103 17 16	27 26 57 93 95 113 73 89 98 103 73 81	1 0 1 1 6 21 21 24 25 25 10 5	2 1 3 5 16 17 23 20 22 18 9 7
Année		723	1753	2476	2122	2476	1931	1700	1922	103	24 oct.	113	164	143
Souray (MUSSEYVILLE) [pce de Be-hoi] Lat.: 10°32' N. Long.: 107°22' E. Alt.: 85°. Division Forêt Nombre d'années d'observations: 1	J F M A M J J A S O N D ⁽¹⁾	— 39 10 24 37 —	— 38 142 298 245 53 —	— 38 181 308 269 90 —						— 45 89 47 37 —	— ? 9 24 19 30 —		6 13 14 18 3 0	
Année														
Xuan-loe (S.C.L.) [pce de Bien-hoai] Lat.: 10°57' N. Long.: 107°14' E. Alt.: 7° Société des Plantations d'Hévéas Nombre d'années d'observations: 2	J F M A M J J A S O N D	3 — — — 129 65 133 89 61 220 17 31	— — 10 34 80 87 70 134 77 100 6 15	3 — 10 34 209 152 203 223 138 320 23 46	— — — — 197 257 269 233 151 236 63 53	— — — — 209 362 336 242 164 320 103 60	— — — — 1931 1930 1930 1930 1930 1931 1930 1930	— — — — 184 152 203 223 138 152 23 46	— — — — 1930 1931 1931 1931 1931 1930 1931 1931	3 — 6 10 71 37 38 29 53 53 13 31	14 — 31 14 7 4 8 25 5 25 20 16	— — — — 71 57 65 63 53 53 38 31	1 0 4 6 20 14 18 22 14 21 3 3	— — — — 19 18 19 20 18 16 7 9
Année		748	613	1361						71	7 mai		126	
An-loe (S.P.L.) [pce de Bien-hoi] Lat.: 10°56' N. Long.: 107°10' E. Alt.: 139°. Plantations de Caoutchouc Nombre d'années d'observations: 17	J F M A M J J A S O N D	— 18 3 158 109 237 190 312 300 4 102	— — 34 9 85 72 66 71 73 56 2 21	3 — 52 12 243 181 303 261 385 356 6 123	11 7 33 66 205 301 340 361 371 273 116 43	78 36 96 180 362 429 451 572 534 528 309 141	1917 1928 1925 1918 1923 1918 1925 1923 1915 1916 1921 1920	— — — 3 79 181 159 141 210 191 6 —	6 ans 8 ans 1920 1917 1919 1931 1916 1920 1924 1919 1931 1923, 1925	3 — 21 4 38 28 76 32 74 56 6 46	13 — 23 29 18 26 1 4 16 24 18 16	46 20 42 70 108 80 129 95 101 89 81 57	1 0 3 4 16 14 19 21 20 14 1 6	1 1 3 6 13 18 22 21 20 17 8 4
Année		1433	492	1925	2127	2509	1925	1729	1919	76	1 juil.	129	119	134

(1) Observations commencées le 15 juillet.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
An-vieng (S. P. L.) [pce de Bienhoa] Lat.: 10°51' N. Long.: 107°11' E. Alt.: ? Plantations d'An-vieng Nombre d'années d'observations : 3	J			7	9	20	1930	—	1929				1	1
	F			3	5	12	1930	—	1929				1	1
	M			9	21	31	1929	9	1931				1	1
	A			36	49	77	1929	33	1930				5	4
	M			250	251	294	1930	208	1929				15	18
	J			298	300	337	1929	265	1930				16	16
	J			348	374	462	1929	312	1930				15	16
	A			260	344	501	1929	260	1931				18	19
	S			622	401	622	1931	272	1930				22	20
	O			426	287	426	1931	183	1929				16	16
	N			33	98	142	1930	33	1931				3	7
	D			129	70	129	1931	36	1929				5	7
	Année			2421	2209	2421	1931	1941	1930				118	126
Cam-tiem (S. P. L.) [pce de Bien-hoa] Lat.: 10°51' N. Long.: 107°10' E. Alt.: 180°. Société Agricole et Industrielle Nombre d'années d'observations : 6	J	—	—	—	5	16	1926	—	1931	—	—	13	0	1
	F	—	—	—	7	21	1928	—	1926, 1931	—	—	15	0	1
	M	—	—	—	11	57	1927	—	1926	3	31	44	1	2
	A	—	69	69	58	103	1927	10	1926	34	18	47	4	6
	M	178	113	291	189	267	1927	117	1926	74	7	74	18	15
	J	183	95	278	332	499	1927	245	1928	65	17	85	19	20
	J	130	138	268	365	474	1929	235	1928	50	13	123	16	22
	A	102	168	270	308	390	1926	217	1928	38	27	67	18	20
	S	297	65	362	321	362	1931	282	1926	89	15	110	17	21
	O	466	—	466	242	466	1931	129	1929	89	20	89	24	18
	N	54	—	54	97	227	1927	2	1928	29	21	83	5	7
	D	7	—	7	27	77	1930	—	1928	7	15	30	1	3
	Année	1417	651	2068	1962	2392	1927	1341	1928	89	15 sept. 20 oct.	123	123	136
Soc-trung (S. P. L.) [pce de Bien-hoa] Lat.: 10°54' N. Long.: 107°11' E. Alt.: 110°. La Bienhoa Industrielle et Forestière Nombre d'années d'observations : 3	J	—	—	—	10	23	1929	—	1931	—	—	12	0	1
	F	—	—	—	14	31	1930	—	1931	—	—	28	0	1
	M	27	103	130	73	130	1931	38	1930	68	16	68	4	3
	A	22	105	127	130	230	1929	33	1930	37	14	51	7	6
	M	171	99	270	223	270	1931	158	1929	41	7	62	17	17
	J	148	156	304	349	533	1929	210	1930	66	17	87	22	21
	J	267	187	454	662	1146	1929	387	1930	92	2	94	22	23
	A	175	217	392	463	642	1929	356	1930	44	25	70	30	25
	S	204	219	423	326	423	1931	246	1930	82	27	82	23	21
	O	275	179	454	330	454	1931	215	1930	70	18	70	25	19
	N	88	15	103	111	152	1929	79	1930	55	21	55	6	9
	D	10	47	57	71	136	1930	20	1929	18	10	37	7	7
	Année	1387	1327	2714	2762	3594	1929	1978	1930	92	2 juil.	94	163	153
Long-thanh (S. P. L.) [pce de Bien-hoa] Lat.: 10°47' N. Long.: 106°57' E. Alt.: ? Plantation des Terres Rouges Nombre d'années d'observations : 4	J			8	2	8	1931	—	3 ans				1	0
	F			—	3	12	1930	—	3 ans				0	0
	M			—	14	40	1929	—	1930, 1931				0	1
	A			43	45	93	1928	11	1930				3	4
	M			327	249	327	1931	191	1929				17	12
	J			354	324	354	1931	253	1929				18	15
	J			250	334	473	1929	250	1931				15	19
	A			222	336	404	1929	222	1931				16	18
	S			502	333	502	1931	196	1930				18	16
	O			651	321	651	1931	119	1930				22	15
	N			20	72	154	1929	13	1928				2	7
	D			56	60	110	1930	35	1929				4	5
	Année			2433	2093	2433	1931	1871	1930				116	112

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Dau-giay (S.P.L.) [pce de Bien-hoa] Lat.: 10°56' N. Long.: 107°08' E. Alt.: 150". Plantations de Caoutchouc Nombre d'années d'observations: 12	J F M A M J J A S O N D	1 21 — — 152 78 110 138 402 399 5 —	— — 5 65 148 113 230 173 163 137 2 67	1 21 5 65 300 191 340 311 565 536 7 67	13 10 35 85 248 335 395 357 423 306 133 55	64 28 135 236 362 416 529 554 565 536 307 199	1925 1928 1921 1923 1925 1925 1921 1926 1931 1931 1921 1920	— — — 12 119 191 257 185 216 205 7 2	3 ans 3 ans 1926, 1928 1922 1926 1931 1920 1920 1924 1930 1931 1928	1 20 5 18 62 45 50 48 63 72 4 29	14 27 31 19 7 26 28 4 12 19 30 15	29 20 75 54 162 123 152 77 123 75 75 58	1 2 1 7 15 15 20 24 16 21 3 4	3 2 4 9 17 20 23 21 21 20 10 5
Année		1306	1103	2409	2395	2772	1923	1958	1924	72	19 oct.	162	129	155
Binh-loc (S.P.L.) [pce de Bien-hoa] [Lat.: 11°01' N. Long.: 107°07' E. Alt.: 180". Société des Caoutchoucs Nombre d'années d'observations: 3	J F M A M J J A S O N D			1 19 21 53 237 230 328 345 390 463 26 55	9 12 25 71 218 277 350 406 345 358 102 76	24 19 35 115 237 306 381 460 390 463 151 142	1930 1931 1929 1929 1931 1930 1929 1929 1931 1931 1929 1930	1 ● 18 46 195 230 328 345 304 282 26 32	1931 1929 1930 1930 1929 1931 1931 1929 1929 1930 1931 1929	1 19 11 14 38 32 75 41 59 73 10 40	12 26 24 14 26 26 1 30 15 9 15 10	14 19 25 22 87 54 75 101 71 75 76 64	1 1 5 7 21 18 23 22 23 24 5 4	2 1 4 10 20 20 26 26 23 21 11 7
Année				2168	2249	2299	1929	2168	1931	75	1 juil.	101	154	171
Trang-bom (S.P.L.) [pce de Bien-hoa] Lat.: 10°57' N. Long.: 107°02' E. Alt.: 60". La Bienhoa Industrielle et Forestière Nombre d'années d'observations: 4	J F M A M J J A S O N D	— ● 5 — 196 139 121 136 340 358 17 29	— — — 17 37 135 159 178 86 222 192 1 4	— ● 22 37 331 298 299 222 562 450 18 33	9 7 15 90 258 312 345 315 422 275 106 60	31 18 35 195 331 383 398 470 562 450 178 166	1930 1928 1929 1928 1931 1929 1930 1929 1931 1931 1929 1930	— — — 37 179 238 299 222 224 165 18 —	1929, 1931 1929 1928 1931 1928 1930 1931 1931 1930 1930 1931 1928	— ● 7 18 65 50 34 38 117 109 13 16	— 27 15 14 18 23 15 23 18 21 16	12 10 21 38 65 131 70 82 117 109 69 41	0 0 5 6 21 19 17 21 25 22 4 4	1 1 2 7 18 20 22 24 23 18 7 6
Année		1341	931	2272	2214	2515	1929	1986	1930	117	23 sept.	131	144	149
Bien-hoa (S.P.A.) Lat.: 10°57' N. Long.: 106°49' E. Alt.: 3". Résidence Nombre d'années d'observations: 25	J F M A M J J A S O N D	— — — 21 79 96 247 42 325 256 7 —	— — — 13 40 39 159 108 15 87 — —	— — — 34 119 135 406 150 340 343 7 —	10 4 22 49 166 274 307 312 314 220 103 35	130 38 87 247 356 498 554 504 634 516 402 166	1917 1920 1910 1928 1913 1919 1909 1908 1916 1910 1917 1915	— — — — 74 121 88 64 73 49 — —	13 ans 15 ans 6 ans 3 ans 1920 1923 1915 1924 1930 1925 1928 10 ans	— — — 21 35 42 63 57 84 50 7 —	— — — 4 11 30 13 16 24 21 19 —	38 18 73 103 102 141 98 123 84 131 124 102	0 0 0 3 11 8 17 7 14 19 1 0	1 0 2 3 11 14 16 15 15 11 6 3
Année		1073	461	1534	1816	2676	1917	1075	1930	84	24 sept.	141	80	97

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Ben-nom (S.P.L.) [pce de Bien-hoa] Lat. : 11°05' N. Long. : 107°07' E. Alt. : 50m. La Bien-hoa Industrielle et Forestière Nombre d'années d'observations : 4	J F M A M J J A S O N D	— — 26 74 173 154 228 177 322 407 103 105	— — 2 28 67 156 163 193 107 135 — —	— — 28 102 240 310 391 370 429 542 103 105	9 11 34 121 251 329 388 368 442 296 100 80	13 26 72 224 307 427 447 495 584 542 183 167	1930 1930 1929 1928 1929 1928 1928 1929 1929 1931 1929 1930	— — 2 21 157 250 289 261 220 166 26 25	1931 1931 1928 1930 1928 1929 1930 1930 1930 1930 1928 1929	— — 12 44 28 56 71 61 66 104 31 61	— — 17 5 7 17 2 31 23 18 21 13	7 26 33 51 149 89 71 80 118 104 78 61	0 0 4 9 19 14 21 26 20 22 5 4	2 1 3 11 15 18 23 21 20 18 7 5
Année		1769	851	2620	2429	2797	1929	1913	1930	104	18 oct.	149	144	144
Réserve 327 du Cu-lao-thanh (S.P.Ad.) [pce de Bien-hoa] Lat. : 11°07' N. Long. : 106°48' E. Alt. : 31m. Division Forestière Nombre d'années d'observations : 1	J F M A M J J A S O N D (1)	> 50 226 182 489 375 81 54	> 6 119 122 85 127 3 6	> 56 345 304 574 502 84 60						? 113 62 94 105 41 24	? 15 31 15 21 18 6	> 8 21 26 23 20 6 9		
Année														
Phuoc-Vinh (S.P.L.) [pce de Bien-hoa] Lat. : 11°20' N. Long. : 106°43' E. Alt. : 5m. Plantation de Dian Nombre d'années d'observations : 3	J F M A M J J A S O N D	5 — — 13 302 130 296 395 215 83 46	— — — — 69 90 82 80 178 8 —	5 — — 13 371 220 378 475 393 91 46	2 8 68 104 259 336 344 317 407 175 127 57	3 16 86 136 330 357 351 394 555 219 141 94	1930 1930 1929 1929 1930 1929 1930 1929 1929 1930 1930 1930	● ● 50 73 188 315 337 241 259 131 112 20	1929 1929 1930 1930 1929 1930 1930 1930 1930 1929 1929 1929	5 — — 8 72 65 62 66 70 60 25	14 — — 16 24 17 9 9 20 16 2	3 12 50 60 58 63 72 75 76 44 43 20	1 0 0 2 21 22 21 18 15 4 3	1 1 2 6 15 20 20 19 18 12 10 7
Année		> 1485	> 507	> 1992	2204	2404	1929	2004	1930	?	?	76	> 107	131
Thuan-loi (S.P.L.) [pce de Bien-hoa] Lat. : 11°35' N. Long. : 106°52' E. Alt. : 150m. Plantations Michelin et Cie Nombre d'années d'observations : 2	J F M A M J J A S O N D	— 10 136 256 262 211 581 207 — 35	1 — 36 69 87 59 122 159 ● 8	1 — 10 172 325 349 270 703 366 ● 43	1 17 38 89 324 285 403 702 326 50 119	1 34 65 172 325 349 535 703 366 99 194	1931 1930 1930 1931 1931 1931 1930 1931 1931 1930 1930 1930	— — 10 6 322 222 270 701 285 ● 43	1930 1931 1931 1930 1930 1930 1931 1930 1930 1931 1931 1931	1 — 8 30 82 63 53 87 38 ● 23	13 — 23 5 15 27 15 25 22 17 11	1 34 65 30 82 63 108 100 44 34 38	1 0 2 10 17 18 17 22 17 0 4	1 1 2 5 18 16 17 20 16 5 9
Année		> 1698	> 541	> 2239						?	?		> 108	

(1) Observations commencées le 19 juin.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Phu-rieng (S. C. L.) [pce de Bien Hoa] Lat.: 11°40' N. Long.: 106°56' E. Alt.: 175°. C ^{te} Française des Cultures d'Extrême-Orient Nombre d'années d'observations: 1	J	—	—	—						—	—		0	
	F	—	—	—						—	—		0	
	M	6	—	6						4	23		2	
	A	244	14	258						108	7		7	
	M	—	308	308						76	12		12	
	J	330	—	330						61	28		19	
	J	194	53	247						45	1		20	
	A	258	211	469						55	1		30	
	S	397	199	596						83	15		27	
	O	276	258	534						88	18		21	
	N	●	2	2						2	20		3	
	D	16	16	32						13	10		6	
	Année	1721	1061	2782						108	7 avril		147	
Dar-kir (S. C. L.) [pce de Bien Hoa] Lat.: 11°55' N. Long.: 106°52' E. Alt.: ? C ^{te} Française des Cultures d'Extrême-Orient Nombre d'années d'observations: 1	J	7	●	7						7	1		1	
	F	—	—	—						—	—		0	
	M	8	1	9						6	27		3	
	A	25	17	42						12	25		11	
	M	281	109	390						119	13		21	
	J	81	132	213						45	27		18	
	J	141	115	256						80	15		13	
	A	152	441	593						63	24		23	
	S	192	176	368						70	23		20	
	O	178	203	381						72	3		16	
	N	—	19	19						19	18		1	
	D	5	18	23						12	10		4	
	Année	1070	1231	2301						119	13 mai		131	
Bu-dop (S.P.A.D.) [pce de Thu-dau-moi] Lat.: 12°00' N. Long.: 106°48' E. Alt.: 153°. Centre Administratif Nombre d'années d'observations: ?	J	6	—	6						6	31		1	
	F	—	—	—						—	—		0	
	M	8	—	8						6	12		2	
	A	24	19	43						18	4		6	
	M	324	27	351						96	9		15	
	J	122	71	193						31	15		17	
	J	185	101	286	341	396	1930	286	1931	44	2	82	13	20
	A	34	367	401	356	401	1931	310	1930	54	1	55	18	18
	S	152	226	378	570	762	1930	378	1931	75	15	278	15	16
	O	118	221	339	276	339	1931	213	1930	84	3	84	15	16
	N	—	—	—	83	165	1930	—	1931	—	—	49	0	5
	D	15	—	15	60	105	1930	15	1931	15	12	33	1	
	Année	988	1032	2020						96	9 mai		103	
Loc-ninh (S.P.L.) [pce de Thu-dau-moi] Lat.: 11°51' N. Long.: 106°37' E. Alt.: 150°. Plantations de Caoutchouc (6 ^e Division) Nombre d'années d'observations: 8	J	●	—	●	8	30	1929	—	3 ans	●	3 dates	30	0	1
	F	—	—	—	10	31	1923	—	3 ans	—	—	31	0	1
	M	2	4	6	32	133	1927	—	3 ans	4	11	46	2	2
	A	71	7	78	147	372	1928	7	1926	31	4	80	8	8
	M	173	46	219	266	456	1930	166	1929	61	9	65	16	15
	J	13	133	146	288	517	1923	53	1930	16	7	106	15	18
	J	32	161	193	321	536	1924	90	1930	28	1	82	19	20
	A	60	361	421	391	700	1926	189	1924	68	25	110	27	20
	S	341	89	430	349	539	1923	141	1930	87	23	92	22	19
	O	293	178	471	261	471	1931	127	1930	93	3	118	16	14
	N	—	1	1	94	192	1924	1	1931	1	18	77	2	5
	D	4	5	9	25	81	1930	—	1923, 1924	4	11	35	3	2
	Année	989	985	1974	2192	2883	1923	1413	1930	93	3 oct.	118	130	125

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Loc-ninh (S. P. L.) [pce de Thu-dau-mot] Lat.: 11°49' N. Long.: 106°35' E. Alt.: 130m. Plantation de Caoutchouc (2° Division) Nombre d'années d'observations : 20	J	—	—	—	8	53	1926	—	11 ans	—	—	36	0	1
	F	—	—	—	14	53	1915, 1930	—	8 ans	—	—	53	0	1
	M	5	1	6	33	147	1927	—	5 ans	5	12	67	2	2
	A	89	10	99	139	473	1919	—	1930	48	7	109	6	7
	M	151	126	277	242	409	1927	110	1920	66	13	123	19	15
	J	48	98	146	331	529	1927	146	1931	31	17	128	18	19
	J	108	94	202	357	596	1924	202	1931	32	29	103	18	21
	A	164	235	399	344	632	1925	190	1921	56	2	139	25	21
	S	278	171	449	427	660	1922	181	1918	81	15	113	21	21
	O	216	252	468	269	509	1917	124	1930	81	3	182	18	16
	N	—	—	—	100	208	1923	—	1929, 1931	—	—	84	0	7
	D	11	5	16	44	174	1920	—	3 ans	6	10	52	3	4
	Année	1070	992	2062	2308	3106	1925	1752	1918	81	13 sept 3 oct.	182	130	135
Xa-cam (S. P. L.) [pce de Thu-dau-mot] Lat.: 11°43' N. Long.: 106°33' E. Alt.: 110m. Plantations des Terres Rouges Nombre d'années d'observations : 4	J	—	—	—	24	86	1928	—	1930, 1931	—	—	—	0	1
	F	—	—	—	16	30	1929	—	1931	—	—	—	0	1
	M	—	—	—	30	80	1930	—	1928, 1931	—	—	—	0	1
	A	146	170	406	170	406	1928	45	1930	—	—	—	6	7
	M	535	309	535	309	535	1931	147	1929	—	—	—	18	13
	J	312	327	363	327	363	1928	292	1929	—	—	—	15	15
	J	295	340	474	295	474	1929	201	1928	—	—	—	20	20
	A	47	338	497	47	497	1931	88	1928	—	—	—	28	21
	S	727	424	727	727	727	1931	290	1930	—	—	—	22	21
	O	568	347	568	568	568	1931	232	1928	—	—	—	19	15
	N	16	51	111	16	111	1930	8	1929	—	—	—	2	4
	D	41	44	125	41	125	1930	—	1928	—	—	—	4	3
	Année	—	—	3137	2420	3137	1931	2011	1928	—	—	—	134	122
Hon-quan (S. P. A.L.) [pce de Thu-dau-mot] Lat.: 11°31' N. Long.: 106°36' E. Alt.: 123m. Centre Administratif Nombre d'années d'observations : 16	J	—	—	—	4	21	1927	—	10 ans	—	—	15	0	1
	F	—	—	—	5	30	1915	—	11 ans	—	—	30	0	0
	M	—	—	—	37	179	1922	—	5 ans	—	—	108	0	2
	A	70	—	—	136	384	1914	●	1924	30	11	98	7	6
	M	385	24	409	210	409	1931	96	1920	99	9	99	19	13
	J	94	163	257	272	355	1920	170	1914	105	17	105	15	16
	J	147	50	197	291	456	1929	195	1915	34	12	89	17	18
	A	208	236	444	297	524	1927	102	1923	79	1	99	27	18
	S	500	116	616	369	616	1931	175	1914	96	19	118	19	18
	O	296	177	473	233	473	1931	60	1919	82	20	110	18	13
	N	5	10	15	100	233	1922	4	1929	10	18	181	2	6
	D	15	33	48	43	216	1920	—	5 ans	33	1	75	3	3
	Année	1720	809	2529	1997	2621	1926	1475	1924	105	17 juin	181	127	114
Xa-trach (S. P. L.) [pce de Thu-dau-mot] Lat.: 11°37' N. Long.: 106°35' E. Alt.: — Plantations des Terres Rouges Nombre d'années d'observations : 4	J	—	—	—	3	10	1928	—	3 ans	—	—	—	0	0
	F	—	—	—	15	33	1928	—	1931	—	—	—	0	1
	M	—	—	—	41	121	1930	—	1929, 1931	—	—	—	0	2
	A	96	—	—	158	372	1928	10	1930	—	—	—	5	6
	M	391	323	394	323	394	1930	252	1929	—	—	—	10	14
	J	159	278	334	278	334	1929	159	1931	—	—	—	10	15
	J	272	318	456	272	456	1929	212	1928	—	—	—	14	18
	A	343	289	343	289	343	1931	211	1928	—	—	—	27	20
	S	577	406	577	577	577	1931	152	1930	—	—	—	21	15
	O	429	284	429	429	429	1931	219	1930	—	—	—	13	12
	N	—	30	64	—	64	1930	—	1931	—	—	—	0	2
	D	35	31	77	—	77	1930	—	1928	—	—	—	3	2
	Année	—	—	2302	2176	2302	1931	1981	1980	—	—	—	103	107

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	-totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs		Min. de la période d'obs		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Quan-loi (S.P.L.) [pce de Thu-dau-moi] Lat.: 11°37' N. Long.: 106°38' E. Alt.: 150" Plantations des Terres Rouges Nombre d'années d'observations: 4	J			—	7	29	1928	—	3 ans				0	0
	F			—	19	41	1930	—	1931				0	2
	M			—	6	12	1930	—	1928, 1931				0	1
	A			—	172	520	1928	—	1931				0	2
	M			473	346	473	1931	191	1929				17	16
	J			306	342	422	1930	306	1931				16	15
	J			343	424	579	1930	327	1928				19	21
	A			455	327	455	1931	145	1928				29	26
	S			755	496	755	1931	363	1930				25	21
	O			516	339	516	1931	208	1928				15	15
	N			11	43	112	1930	11	1929, 1931				2	7
	D			16	45	115	1930	—	1928				5	7
	Année			2875	2566	2875	1931	2283	1928				128	133
Chon-thanh(S.P.Ad.) [pce de Thu-dau-moi] Lat.: 11°33' N. Long.: 106°37' E. Alt.: 50". Division Forestière Nombre d'années d'observations: 1	J													
	F													
	M													
	A													
	M													
	J	100	69	169						32	17		20	
	J	312	75	387						50	11		23	
	A	256	84	340						36	8		29	
	S	584	69	653						60	28		27	
	O	56	463	518						150	20		14	
	N	—	4	Observations interrompues du 1 ^{er} novembre au 15 décembre						?	?		1	
	D													
	Année													
Minh-thanh (S.P.L.) [pce de Thu-dau-moi] Lat.: 11°34' N. Long.: 106°33' E. Alt.: 54". Société des Caoutchoucs et des Cultures en Indochine Nombre d'années d'observations: 2	J	●	●	●	0	●	Chaque année	●	chaque année	●	3 dates	●	0	0
	F	—	—	—	4	7	1930	—	1931	—	—	6	0	2
	M	22	—	51	47	93	1930	●	1931	●	19,31	75	0	1
	A	374	29	402	34	51	1931	16	1930	34	10	34	4	4
	M	146	28	407	412	412	1930	402	1931	78	6	78	18	19
	J	183	71	217	222	228	1930	217	1931	64	17	64	17	18
	J	146	57	240	288	336	1930	240	1931	45	2	57	17	22
	A	146	146	292	221	292	1931	150	1930	61	1	61	24	21
	S	288	322	610	430	610	1931	250	1930	104	12	104	22	23
	O	452	117	569	381	569	1931	194	1930	156	21	156	18	17
	N	10	1	11	63	114	1930	11	1931	8	16	35	3	7
	D	99	—	99	107	116	1930	99	1931	40	10	45	3	7
	Année	1720	771	2491	2204	2491	1931	1916	1930	156	21 oct.	156	126	141
Dau-tieng (S.C.L.) [pce de Thu-dau-moi] Lat.: 11°20' N. Long.: 106°20' E. Alt.: 25". Compagnie Michelin Nombre d'années d'observations: 5	J	3	—	3	18	50	1928	3	1931	3	14	25	1	2
	F	—	●	●	8	15	1928	—	1927	●	26	10	0	2
	M	21	—	21	11	21	1931	—	1928	20	22	20	2	3
	A	64	●	64	156	356	1927	43	1930	44	10	146	6	7
	M	166	39	205	248	355	1930	153	1929	52	6	75	15	16
	J	74	86	160	289	375	1930	160	1931	37	24	80	18	17
	J	242	126	368	347	387	1928	283	1930	64	29	01	20	20
	A	62	61	123	222	345	1929	123	1931	27	4	60	22	18
	S	326	73	399	366	485	1928	182	1930	110	25	110	21	20
	O	428	95	523	321	523	1931	185	1929	148	21	148	16	14
	N	13	—	13	74	127	1929	13	1931	7	18	52	2	6
	D	86	—	86	57	152	1930	—	1928	66	11	66	2	4
	Année	1485	480	1965	2117	2349	1927	1965	1931	148	21 oct.	148	125	129

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Phu-hung (S.P.L.) [pce de Thu-dau-mot] Lat.: 11°11' N. Long.: 106°40' E. Alt.: ? C ^{te} des Caoutchoucs de Padang Nombre d'années d'observations : 2	J			—	0	—	chaque année	—	chaque année				0	0
	F			—	3	8	1930	—	1931				0	1
	M			—	6	17	1930	—	1931				0	1
	A			—	17	23	1930	—	1931				0	2
	M			387	341	439	1930	387	1931				14	16
	J			345	323	371	1930	345	1931				14	15
	J			306	332	306	1931	304	1930				16	20
	A			259	324	375	1930	259	1931				19	20
	S			492	348	492	1931	242	1930				20	18
	O			607	338	607	1931	203	1930				19	15
	N			35	73	95	1930	35	1931				11	9
	D			79	73	107	1930	79	1931				4	5
	Année			2510	2178	2510	1931	2184	1930				117	122
Ben-cat (S.C.R.) [pce de Thu-dau-mot] Lat.: 11°09' N. Long.: 106°35' E. Alt.: 4° Services Agricoles Nombre d'années d'observations : 13	J	6	1	7	12	25	1929	—	4 ans	6	14	25	2	1
	F	—	—	—	7	42	1920	—	5 ans	—	—	23	0	1
	M	17	—	17	41	98	1922	3	1930	15	17	60	2	3
	A	29	17	46	110	264	1928	7	1926	22	29	87	9	8
	M	188	81	269	236	371	1923	89	1919	72	12	116	12	17
	J	148	162	310	284	450	1926	181	1924	53	17	82	17	19
	J	238	127	365	335	474	1922	143	1919	102	7	104	20	22
	A	106	122	228	301	438	1926	173	1924	32	31	95	24	21
	S	194	157	351	380	700	1921	230	1927	42	23	145	22	23
	O	320	236	556	327	556	1931	141	1930	128	21	128	21	20
	N	38	12	50	148	268	1920	50	1931	22	1	109	4	11
	D	82	16	98	40	129	1920	2	1928	70	11	70	6	5
	Année	1366	931	2297	2221	2749	1922	1743	1919	128	21 oct.	145	139	151
Thu-dau-mot (S.P.A.D.) Lat.: 10°59' N. Long.: 106°39' E. Alt.: 4° Résidence Nombre d'années d'observations : 18	J	—	4	4	18	145	1922	—	5 ans	3	1	92	2	1
	F	—	—	—	2	17	1930	—	10 ans	—	—	15	0	0
	M	—	—	—	31	141	1922	—	4 ans	—	—	105	0	2
	A	18	46	64	47	137	1918	—	1917	32	5	60	4	4
	M	110	159	269	198	531	1917	91	1924	78	12	123	15	11
	J	259	—	259	287	482	1924	175	1918	72	30	121	10	14
	J	214	82	296	263	449	1926	26	1920	74	1	82	13	17
	A	142	92	234	254	435	1926	111	1921	74	14	82	15	15
	S	414	71	485	353	644	1922	126	1918	74	15	116	17	17
	O	352	22	374	261	487	1928	66	1914	93	2	93	12	14
	N	34	—	34	115	288	1926	17	1918	34	18	69	1	7
	D	30	1	31	45	212	1920	●	3 ans	30	13	89	2	4
	Année	1573	477	2050	1874	2680	1922	1136	1918	93	2 oct.	123	91	106
Ben-cui (S. P. L.) [pce de Tay-ninh] Lat.: 11°19' N. Long.: 106°18' E. Alt.: 15° Société Agricole et Industrielle Nombre d'années d'observations : 5	J	2	3	5	17	55	1928	3	1930	3	13	20	2	2
	F	—	—	—	3	7	1929	—	1927, 1931	—	—	7	0	1
	M	20	1	21	13	23	1929	—	1928, 1930	21	22	21	1	2
	A	65	16	81	162	331	1927	39	1930	42	10	106	8	9
	M	208	72	280	261	367	1930	120	1929	76	6	87	17	15
	J	86	81	167	260	373	1930	167	1931	37	24	50	18	16
	J	207	181	388	328	388	1931	251	1930	67	29	113	20	20
	A	61	70	131	229	330	1929	131	1931	30	4	78	18	19
	S	331	73	404	363	476	1928	166	1930	131	25	131	21	18
	O	338	92	430	298	430	1931	200	1929	138	20	138	18	14
	N	14	—	14	71	114	1929, 1930	14	1931	9	18	46	2	5
	D	71	—	71	47	120	1930	—	1928	54	11	54	2	4
	Année	1403	589	1992	2052	2240	1927	1951	1930	138	20 oct.	138	127	125

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Xa-mach (S.P.Ad.) [pce de Tay-ninh] Lat.: 11°38' N. Long.: 105°50' E. Alt.: 20°. Division Forestière Nombre d'années d'observations: 1	J F M A M J J A S O N D (1)	12 82 102 2 33	19 236 303 17 5	31 318 405 19 38						?	?		6 21 15 2 2	
	Année													
Lo-go (S. P. Ad.) [pce de Tay-ninh] Lat.: 11°33' N. Long.: 105°53' E. Alt.: 10°. Division Forestière Nombre d'années d'observations: 1	J F M A M J J A S O N D (2)	39 108 85 214 273 12 63	37 138 114 148 126 ● 5	76 246 199 362 399 12 68						?			11 18 19 25 20 1 3	
	Année													
Tay-ninh (S.P.Ad.) Lat.: 11°48' N. Long.: 106°05' E. Alt.: 5°. Résidence Nombre d'années d'observations: 18	J F M A M J J A S O N D	— — — 55 185 104 283 105 330 468 8 —	— — — 25 36 89 37 47 102 105 2 —	— — — 80 221 193 243 248 152 215 432 337 281 110 49	4 5 31 77 206 243 467 366 603 573 235 327	39 35 190 189 366 369 467 1916 1929 117 174 134 — —	1928 1920 1922 1928 1930 1930 1916 1918 1923 1928 1931 1918 1920	— — — — 67 97 118 117 174 134 — — —	15 ans 12 ans 7 ans 1917, 1926 1928 1917 1918 1923 1918 1928 1928 5ans	— — — 37 55 35 39 42 90 131 9 —	— — — 9 23 21 2 3 24 19 16 —	39 31 80 119 103 101 95 85 163 131 130 140	0 0 0 5 14 18 16 14 20 15 2 0	0 0 3 4 12 14 15 14 17 14 7 3
	Année	1538	443	1981	1806	2233	1927	1422	1919	131	19 oct.	163	104	103
Ben-keo (S.P.Ad.) [pce de Tay-ninh] Lat.: 11°15' N. Long.: 105°04' E. Alt.: 3°. Division Forestière Nombre d'années d'observations: 1	J F M A M J J A S O N D (3)	101 36 200 381 28 13	117 42 147 31 — —	218 78 347 412 28 13						64 15 91 80 17 13	24 29 23 21 16 2		18 15 20 18 2 1	
	Année													

(1) Observations commencées le 19 août. — (2) Observations commencées le 19 juin. — (3) Observations commencées le 1er juillet.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Hiep-thanh (S.P.L.) [pce de Tay-ninh] Lat.: 11°10' N. Long.: 106°09' E. Alt.: 3°. Société des Hévéas de Tay-ninh Nombre d'années d'observations: 3	J F M A M J J A S O N D			— — 2 95 152 162 283 166 283 350 35 41	2 3 11 68 165 305 248 138 197 206 57 55	7 6 22 95 208 410 338 194 283 350 125 68	1930 1930 1929 1931 1930 1929 1931 1929 1931 1931 1929 1930	— — 2 17 135 162 123 55 101 130 11 41	1929, 1931 1931 1931 1930 1929 1931 1930 1930 1929 1930 1931	— — 2 85 34 36 79 22 103 90 29 16	— — 29 17 23 15 7 15 22 18 19 10	7 6 13 85 34 130 79 32 103 104 46 28	0 0 1 5 14 15 20 25 21 18 2 5	0 1 2 8 15 18 17 19 20 19 10 7
Année				1569	1455	1712	1929	1088	1930	103	22 sept.	130	126	136
Suoi-cao (S. P. L.) [pce de Tay-ninh] Lat.: 11°07' N. Long.: 106°18' E. Alt.: 12°. Société des Plantations de la Route Haute Nombre d'années d'observations: 15	J F M A M J J A S O N D	1 — 1 7 150 65 247 31 117 211 11 21	— — — 7 153 107 155 187 160 202 9 10	1 — 1 14 303 172 402 218 277 413 20 31	13 2 24 92 194 253 264 238 367 327 144 47	59 21 111 287 371 372 485 448 534 584 256 194	1917 1920 1925 1927 1923 1930 1926 1917 1921 1917 1920 1920	— — — — 33 124 76 123 113 172 20 —	4 ans 8 ans 4 an- 1917 1917 1917 1918 1921 1918 1929 1931 1927, 1928	1 — 1 6 96 50 72 24 41 63 11 10	14 — 26 28 6 15 8 4 11 20 1 9	41 12 51 101 124 107 85 93 115 121 137 45	1 0 1 6 18 16 26 28 22 18 5 5	1 1 2 6 12 15 17 17 20 17 10 5
Année		862	990	1852	1965	2612	1926	1162	1918	96	6 mai	137	146	123
Dian (S.P.L.) [pce de Giu-dinh] Lat.: 10°53' N. Long.: 106°44' E. Alt.: 20°. Plantation de Dian Nombre d'années d'observations: 3	J F M A M J J A S O N D	— — 10 2 138 62 288 45 339 224 9 26	— — — 17 143 85 28 104 19 112 — —	— — 10 19 281 147 316 149 358 336 9 26	1 1 25 31 230 196 335 226 296 210 82 41	2 3 63 73 281 230 362 363 367 336 121 79	1930 1930 1929 1929 1931 1930 1930 1929 1929 1931 1930 1930 1930	— — 2 — 182 147 316 149 164 55 9 17	1931 1931 1930 1930 1929 1931 1931 1930 1930 1931 1931 1929	— — 10 13 13 12 57 39 56 47 52 101 8 10	— — 23 13 12 15 12 15 1 25 18 18 13	2 3 24 23 57 52 80 81 75 101 79 21	0 0 1 4 12 11 14 18 19 16 2 4	1 0 2 4 15 13 17 17 18 12 6 6
Année		1143	508	1651	1674	1961	1929	1401	1930	101	18 oct.	101	101	111
Gia-dinh (S.P.A.L.) Lat.: 10°48' N. Long.: 106°42' E. Alt.: 5°. Régence Nombre d'années d'observations: 25	J F M A M J J A S O N D	21 — — — 76 54 254 29 325 184 65 13	— — — 5 107 116 26 94 109 120 — —	21 — — 5 183 170 280 123 434 304 65 13	16 3 14 32 192 281 274 251 326 246 109 55	93 32 129 175 498 461 498 456 601 495 244 198	1908 1920 1922 1922 1923 1915 1925 1929 1928 1917 1926 1913	— — — — 63 104 29 120 129 52 4 —	5 ans 11 ans 7 ans 3 ans 1924 1923 1915 1915 1907 1930 1928 3 ans	21 — — 3 36 45 72 30 60 72 35 13	14 — — 6 17 15 7 28 19 6 21 4	48 28 96 77 164 146 114 134 147 97 124 107	1 0 0 2 13 11 10 10 20 14 3 1	2 0 1 3 12 16 16 15 16 14 6 4
Année		1021	577	1598	1799	2286	1917	1297	1911	72	7 juil. 6 oct.	164	85	105

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Phu-my (S.P.A.G.) [pès de Gia-dinh] Lat.: 10°48' N. Long.: 106°42' E. Alt.: 1°. Services Agricoles Nombre d'années d'observations: 17	J	28	1	29	14	114	1917	—	3 ans	28	14	68	2	2
	F	•	—	•	1	9	1920	—	7 ans	•	3	4	0	1
	M	—	—	—	18	119	1922	—	3 ans	—	—	95	0	2
	A	3	6	9	42	211	1922	•	1916	5	4	83	4	5
	M	91	145	236	225	523	1923	101	1926	45	26	92	20	16
	J	70	91	161	323	477	1924	161	1931	26	12	117	23	20
	J	264	74	338	276	554	1925	91	1919	65	7	114	16	20
	A	100	68	168	252	444	1929	128	1915	42	28	109	22	20
	S	337	82	419	341	588	1928	178	1930	67	15	125	22	20
	O	320	143	463	275	628	1917	130	1920	105	6	105	21	18
	N	71	27	98	124	248	1926	2	1928	51	21	138	7	10
	D	29	1	30	42	135	1915	8	1917	15	13	86	8	6
	Année	1313	638	1951	1933	2434	1917	1521	1918	105	6 oct.	138	145	140
Saigon (S.M.R.) Lat.: 10°47' N. Long.: 106°42' E. Alt.: 1°. Service Météorologique Nombre d'années d'observations: 25	J	30	•	30	17	111	1917	—	1915	27	14	69	3	2
	F	—	•	•	3	10	1920	—	3 ans	•	3	9	0	1
	M	—	—	—	15	129	1922	—	4 ans	—	—	103	0	2
	A	2	5	7	42	178	1911	•	1916	5	4	89	5	5
	M	109	163	272	221	561	1923	66	1912	48	26	104	20	16
	J	87	93	180	329	522	1924	180	1931	21	12	137	27	21
	J	277	60	337	310	595	1909	98	1919	67	8	150	19	22
	A	95	67	162	276	499	1908	136	1915	33	28	171	25	21
	S	270	68	338	339	507	1928	204	1930	64	15	133	26	21
	O	236	179	415	278	603	1917	82	1914	85	6	114	22	20
	N	62	25	87	115	286	1917	3	1928	43	21	131	8	11
	D	26	1	27	62	173	1909	13	1921	8	4	71	8	8
	Année	1194	661	1855	2007	2718	1908	1571	1918	85	6 oct.	171	163	150
Hiep-hoa (S.P.L.) [pès de Cho-lon] Lat.: 10°35' N. Long.: 106°20' E. Alt.: 2°. Société des Sucreries et Rafineries de l'Indochine Nombre d'années d'observations: 6	J	—	—	—	6	29	1927	—	3 ans	—	—	29	0	1
	F	—	—	—	2	10	1925	—	4 ans	—	—	10	0	1
	M	—	—	—	22	62	1929	—	3 ans	—	—	24	0	2
	A	30	106	136	314	27	1926	8	1926	8	3, 28	57	4	6
	M	158	258	416	314	71	1929	22	1929	22	30	176	13	13
	J	302	403	688	314	201	1928	74	1928	74	15	165	16	17
	J	269	362	735	314	154	1926	54	1929	54	30	102	17	18
	A	163	221	321	314	155	1926	35	1928	35	27	125	16	14
	S	453	367	629	314	225	1926	74	1928	74	20	163	22	18
	O	384	475	918	314	161	1925	103	1927	103	2	240	20	19
	N	40	204	469	314	30	1925	18	1927	18	17	140	6	8
	D	57	50	217	314	—	1926	20	1925	20	1	50	7	3
	Année	—	—	1856	2476	4036	1926	1582	1929	103	2 oct.	240	121	120
Cho-lon (S.P.A.d.) Lat.: 10°44' N. Long.: 106°38' E. Alt.: 3°. Mairie Nombre d'années d'observations: 25	J	6	—	6	15	71	1917	—	8 ans	6	14	53	1	1
	F	—	—	—	3	31	1909	—	16 ans	—	—	11	0	1
	M	—	—	—	11	80	1922	—	11 ans	—	—	60	0	1
	A	—	—	—	31	156	1922	—	6 ans	—	—	58	0	2
	M	68	178	246	206	606	1923	58	1924	40	28	94	19	12
	J	110	126	236	282	463	1924	110	1907	45	17	96	20	15
	J	230	45	275	270	509	1925	105	1919	64	7	127	15	16
	A	133	53	186	240	399	1929	88	1915	42	28	120	19	14
	S	283	55	338	310	507	1916	112	1926	59	21	124	24	16
	O	227	102	329	235	463	1917	71	1914	61	19	118	19	14
	N	67	14	81	99	259	1917	8	1911	39	20	93	4	7
	D	23	1	24	51	124	1909	—	1923, 1928	11	4	55	6	4
	Année	1147	574	1721	1753	2131	1910	1363	1907	64	7 juil.	127	127	103

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.	
						valeur	année	valeur	année	valeur	date				
Tan-an (S. P. Ad.) Lat.: 10°32' N. Long.: 106°25' E. Alt.: 2°. Travaux Publics Nombre d'années d'observations: 25	J	15	4	19	13	68	1921	—	10 ans	14	13	26	3	1	
	F	—	—	—	2	23	1920	—	18 ans	—	—	17	0	0	
	M	—	—	—	10	113	1922	—	13 ans	—	—	39	0	1	
	A	●	●	●	51	303	1928	—	4 ans	●	5 dates	99	0	3	
	M	102	162	264	206	489	1917	91	1912	39	7	120	18	12	
	J	35	144	179	241	640	1927	61	1912	40	1	150	18	15	
	J	84	346	430	233	430	1931	101	1910	90	13	95	19	16	
	A	95	80	175	160	345	1926	52	1919	42	27	123	18	12	
	S	247	171	418	240	428	1929	88	1907	160	18	197	17	16	
	O	190	70	260	252	434	1925	75	1908	59	6	105	22	16	
	N	54	32	86	124	365	1926	6	1911	54	18	92	5	8	
	D	76	17	93	61	228	1920	—	1907, 1911	54	16	128	5	5	
	Année	898	1026	1924	1593	2097	1926	927	1911	160	18 sept.	197	125	105	
	Dong-son (S. P. Ad.) (pce de Go-cong) Lat.: 10°24' N. Long.: 106°33' E. Alt.: ? Champs d'Essais Nombre d'années d'observations: 1	J	139	94	224						48	8		21	
		F	244	105	349						71	14		20	
M		63	87	150						44	27		14		
A		235	63	298						59	15		15		
M		194	68	262						77	22		19		
J		16	23	39						12	15		4		
J		29	7	36						17	4		6		
Année															
Go-cong (S. P. Ad.) Lat.: 10°21' N. Long.: 106°40' E. Alt.: 1°. Résidence Nombre d'années d'observations: 22		J	—	—	—	2	19	1920	—	18 ans	—	—	18	0	0
		F	—	—	—	0	●	1928	—	21 ans	—	—	●	0	0
		M	—	—	—	6	82	1922	—	19 ans	—	—	66	0	0
		A	7	—	7	13	79	1928	—	12 ans	4	15	56	2	1
		M	118	124	242	143	305	1916	20	1915	65	6	75	14	9
		J	195	17	212	205	353	1919	44	1923	56	8	163	12	10
		J	218	—	218	195	473	1909	12	1918	77	7	163	12	12
	A	51	12	63	117	268	1912	43	1919	18	15	122	10	9	
	S	211	—	211	169	419	1909	52	1917	62	13	64	14	12	
	O	183	—	183	242	580	1912	—	1914	59	25	139	12	12	
	N	10	10	20	87	471	1917	—	6 ans	10	22	206	3	5	
	D	—	—	—	23	134	1915	—	12 ans	—	—	64	0	2	
	Année	993	163	1156	1202	1855	1917	454	1914	77	7 juil.	206	79	72	
	Thoi-thuan (S. P. Ad.) (pce de My-tho) Lat.: 10°03' N. Long.: 106°44' E. Alt.: 3°. Douane et Régies Nombre d'années d'observations: 5	J	—	—	—	2	12	1929	—	4 ans	—	—	12	0	0
		F	—	—	—	2	9	1928	—	4 ans	—	—	6	0	0
M		●	—	—	2	9	1927	—	3 ans	●	20, 24	5	0	0	
A		15	—	15	25	91	1928	—	1930	14	15	30	2	3	
M		13	99	112	132	165	1930	105	1929	51	27	51	11	12	
J		85	135	220	218	357	1929	120	1928	36	24	74	17	14	
J		63	137	200	196	257	1927	118	1930	78	30	78	12	15	
A		118	86	204	172	286	1928	93	1927	30	16	94	17	13	
S		43	48	91	194	333	1929	91	1931	20	23	90	6	11	
O		96	41	137	210	444	1928	48	1930	25	25	117	12	10	
N		●	—	●	53	116	1930	—	1928	●	19, 30	61	0	3	
D		●	—	●	17	28	1929, 1930	●	1931	●	11, 18	28	0	2	
Année		433	546	979	1223	1571	1928	957	1930	78	30 juil.	117	77	83	

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
My-tho (S.P.Ad.) Lat.: 10°21' N. Long.: 106°22' E. Alt.: 2". Travaux Publics Nombre d'années d'observations : 20	J	3	—	3	5	33	1917	—	6 ans	3	13	11	1	1
	F	—	—	—	3	36	1928	—	14 ans	—	—	16	0	0
	M	—	—	—	4	66	1922	—	12 ans	—	—	31	0	0
	A	—	—	—	47	360	1928	—	4 ans	—	—	107	0	3
	M	26	74	100	150	338	1927	23	1922	38	26	74	9	10
	J	86	80	166	178	430	1929	48	1922	23	8	87	19	13
	J	219	241	460	220	460	1931	95	1918	69	28	79	21	15
	A	96	50	146	134	289	1914	37	1930	32	1	126	16	12
	S	159	91	250	226	431	1915	109	1925	65	8	159	19	15
	O	178	89	267	277	549	1929	93	1914	67	5	93	17	15
	N	27	3	30	101	296	1926	5	1928	11	22	127	5	7
	D	20	9	29	45	169	1915	—	3 ans	15	4	99	6	4
	Année	814	637	1451	1390	1932	1928	971	1919	69	28 juil.	159	113	95
Thap-nuoi (S.P.L.) [pre de My-tho] Lat.: 10°32' N. Long.: 105°51' E. Alt.: 5". Société Agricole et Industrielle Nombre d'années d'observations : 3	J	9	—	9	3	9	1931	—	1929	9	14	9	1	1
	F	—	—	—	1	2	1929	—	1931	—	—	2	0	0
	M	—	—	—	6	18	1929	—	1930, 1931	—	—	15	0	1
	A	—	24	24	11	24	1931	4	1930	17	14	17	3	3
	M	203	49	252	178	252	1931	127	1929	62	14	62	24	17
	J	78	39	117	149	196	1929	117	1931	31	30	54	18	15
	J	77	98	175	170	182	1929	155	1930	54	31	67	16	16
	A	153	56	209	178	209	1930, 1931	117	1929	41	15	55	19	16
	S	164	102	266	238	266	1931	216	1930	64	29	64	18	16
	O	135	73	208	248	356	1929	179	1930	36	5	79	20	17
	N	26	3	29	126	174	1929, 1930	29	1931	13	20	46	6	11
	D	61	9	70	66	95	1930	32	1929	23	7	32	8	8
	Année	906	453	1359	1374	1442	1929	1321	1930	64	29 sept.	79	133	121
Ben-tre (S.P.Ad.) Lat.: 10°14' N. Long.: 106°22' E. Alt.: 3". Résidence Nombre d'années d'observations : 18	J	—	—	—	4	21	1917	—	13 ans	—	—	13	0	1
	F	—	—	—	2	38	1928	—	17 ans	—	—	38	0	0
	M	—	—	—	4	76	1922	—	15 ans	—	—	38	0	0
	A	—	—	—	36	279	1928	—	5 ans	—	—	51	0	2
	M	134	—	134	150	240	1919	64	1914	54	26	79	5	10
	J	66	238	304	202	304	1931	113	1930	38	4	71	18	13
	J	3	314	317	221	438	1921	110	1918	102	10	134	13	14
	A	58	46	104	167	348	1926	93	1929	50	15	78	8	13
	S	118	122	240	246	469	1921	109	1925	38	28	107	17	15
	O	50	119	169	267	438	1926	75	1930	41	21	139	16	14
	N	30	8	38	123	328	1923	7	1928	30	27	158	2	6
	D	20	41	61	41	200	1920	—	4 ans	41	13	73	3	3
	Année	479	888	1367	1461	2012	1926	1024	1930	102	10 juil.	158	76	91
Vinh-long (S.C.Ad.) Lat.: 10°15' N. Long.: 105°58' E. Alt.: 2". Services Agricoles Nombre d'années d'observations : 21	J	2	—	2	6	22	1927	—	7 ans	2	13	21	1	1
	F	—	—	—	3	43	1928	—	16 ans	—	—	36	0	0
	M	—	—	—	7	99	1922	—	12 ans	—	—	48	0	1
	A	—	—	—	33	253	1928	—	3 ans	—	17, 27	54	0	3
	M	144	49	193	157	342	1924	42	1912	93	24	98	9	12
	J	132	24	156	211	405	1920	46	1912	22	21	96	14	15
	J	119	107	226	227	461	1924	111	1918	45	12	106	20	16
	A	137	47	184	167	369	1926	52	1911	28	15	97	21	15
	S	149	87	236	217	453	1921	49	1918	35	23	76	19	15
	O	125	49	174	231	421	1913	104	1918	40	23	113	21	15
	N	84	5	89	155	769	1926	—	1911	38	24	181	6	8
	D	37	10	47	37	237	1920	—	1911	27	16	71	7	4
	Année	929	378	1307	1451	2286	1926	661	1918	93	24 mai	181	118	105

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max.		Min.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Sadee (S.P.A.d.) Lat.: 10°18' N. Long.: 105°45' E. Alt.: 2°. Résidence Nombre d'années d'observations: 25	J	2	—	2	12	75	1922	—	7 ans	2	13	75	1	2
	F	—	—	—	5	78	1928	—	20 ans	—	—	69	0	0
	M	1	—	1	11	181	1922	—	17 ans	1	12	54	1	1
	A	2	—	2	50	157	1910	—	7 ans	2	7	86	1	3
	M	41	68	109	165	446	1924	44	1912	42	10	180	15	12
	J	119	46	165	182	378	1908	55	1912	29	23	91	19	17
	J	104	163	267	198	319	1914	65	1916	71	4	93	19	18
	A	203	56	259	164	259	1931	38	1910	50	15	59	26	17
	S	214	121	335	217	393	1908	84	1918	65	9	111	20	18
	O	203	63	266	278	420	1913	132	1921	45	25	135	23	18
	N	57	—	57	138	296	1923	13	1911	28	29	162	6	11
	D	35	29	64	44	169	1920	—	1921	16	10	68	7	5
	Année	981	546	1527	1464	1911	1924	1112	1930	71	4 juil.	180	138	122
Can-tho (S.C.R.) Lat.: 10°02' N. Long.: 105°47' E. Alt.: 3°. Services Agricoles Nombre d'années d'observations: 17	J	—	—	—	11	55	1925	—	1919, 1931	—	—	48	0	2
	F	—	—	—	4	67	1928	—	9 ans	—	—	57	0	0
	M	—	—	—	15	85	1922	—	4 ans	—	—	41	0	1
	A	1	•	1	41	160	1928	—	1926	1	26	54	1	4
	M	43	56	99	161	288	1917, 1927	54	1925	31	17	79	12	14
	J	135	127	262	188	293	1915	105	1929	61	14	94	19	17
	J	60	109	169	234	453	1915	148	1916	42	17	128	20	19
	A	197	111	308	184	308	1931	124	1916	66	14	75	22	17
	S	200	223	423	275	423	1931	111	1925	85	9	85	23	20
	O	137	40	177	260	488	1925	146	1927	53	19	92	15	17
	N	34	9	43	161	469	1923	25	1918	19	2	198	6	11
	D	30	3	33	51	232	1920	•	1923	13	14	101	8	6
	Année	837	678	1515	1585	1878	1928	1257	1916	85	9 sept.	198	126	128
Tra-vinh (S.P.A.d.) Lat.: 9°56' N. Long.: 106°20' E. Alt.: 4°. Travaux Publics Nombre d'années d'observations: 25	J	—	—	—	3	27	1917	—	10 ans	—	—	12	0	1
	F	—	—	—	3	55	1911	—	17 ans	—	—	50	0	0
	M	•	•	•	7	112	1922	—	13 ans	•	11,23	46	0	0
	A	26	5	5	46	279	1928	—	3 ans	3	19	56	2	3
	M	85	81	107	164	325	1918	61	1914	41	27	84	11	11
	J	81	96	181	223	393	1927	114	1923	41	24	98	15	14
	J	125	84	165	231	394	1921	95	1918	42	24	86	13	15
	A	133	81	206	209	366	1914	88	1910	33	14	116	16	15
	S	189	164	297	271	329	1909	146	1908	48	15	118	19	16
	O	89	80	269	280	551	1922	103	1914	84	22	122	13	13
	N	—	73	162	150	581	1923	—	1911	55	22	155	4	7
	D	•	•	•	39	179	1918	—	4 ans	•	15	132	0	3
	Année	728	664	1392	1626	2101	1922	977	1913	84	22 oct.	155	93	98
Soc-trang (S.P.A.d.) Lat.: 9°26' N. Long.: 105°58' E. Alt.: 4°. Services Agricoles Nombre d'années d'observations: 23	J	—	—	—	7	49	1923	—	7 ans	—	—	17	0	2
	F	—	—	—	3	32	1928	—	14 ans	—	—	17	0	0
	M	—	—	—	16	195	1922	—	10 ans	—	—	113	0	1
	A	28	24	52	60	326	1928	—	3 ans	28	19	66	2	4
	M	136	114	250	223	478	1929	25	1925	46	23	90	11	13
	J	223	163	386	254	537	1929	165	1909	73	22	94	12	17
	J	Observations interrompues				242	1929	105	1920	—	—	79	—	17
	A					246	1911	101	1922	—	—	129	—	17
	S					253	1924	121	1928	—	—	140	—	17
	O					287	1921	102	1923	—	—	95	—	17
	N					153	1923	—	1911	—	—	146	—	10
	D					55	1915	—	1923, 1928	—	—	132	—	5
	Année				1799	2611	1929	1198	1914			146		120

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Phu-loc (S.C.A.G.) [pce de Soc-trang] Lat.: 9°32' N. Long.: 105°43' E. Alt.: 4°. Champs d'Essais Nombre d'années d'observations: 2	J									36	22		21	
	F	223		223						19	6		22	
	M	42	58	100						40	14		28	
	M	236	111	347						66	7		27	
	J	97	192	289						63	23		24	
	J	198	172	370						40	21		10	
	A	16	77	93						39	16		5	
	S	1	48	49										
	O													
	N													
	Année													
Ca-mau (S.P.Ad.) [pce de Bac-lieu] Lat.: 9°10' N. Long.: 105°10' E. Alt.: 5°. Centre Administratif Nombre d'années d'observations: 2	J	1	● 1	1						1	19		1	
	F	1		2						2	5		1	
	M	16	60	76						24	18		0	
	M	124	240	364						92	26		8	
	J	225	112	337						39	12		16	
	J	67	148	215	216	218	1930	215	1931	60	24	70	20	20
	A	325	120	445	341	445	1931	237	1930	53	18	53	26	20
	S	79	298	377	374	377	1931	372	1930	48	2	48	26	24
	O	237	220	457	383	457	1931	310	1930	81	19	81	23	24
	N	26	71	97						30	17		8	
	D	15	29	44						16	16		7	
Année	1116	1299	2415						92	26 mai		159		
Nam-can (S.P.Ad.) [pce de Bac-lieu] Lat.: 8°47' N. Long.: 105°00' E. Alt.: 5°. Division Forestière Nombre d'années d'observations: 1	J													
	F													
	M													
	M													
	J													
	J													
	A													
	S													
	O													
	N													
	Année													
Thoi-binh (S.P.Ad.) [pce de Bac-lieu] Lat.: 9°25' N. Long.: 105°02' E. Alt.: 15°. Division Forestière Nombre d'années d'observations: 1	J													
	F													
	M													
	M													
	J													
	J													
	A													
	S													
	O													
	N													
	Année													

(1) Observations commencées le 1er juin — (2) Observations commencées le 16 juillet.

(3) Observations commencées le 1er juillet.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Phuoc-long (S.P.Ad.) [pce de Rach-gia] Lat.: 9°27' N. Long.: 105°27' E. Alt.: 5". Centre Administratif Nombre d'années d'observations: 2	J	—	4	4						4	22		1	
	F	—	—	—						—	—		0	
	M	—	9	9						9	15		0	
	A	17	182	199						62	13		10	
	M	72	174	246						65	12		15	
	J	47	129	176	200	225	1930	176	1931	24	16	61	16	20
	J	350	108	458	329	458	1931	203	1930	62	21	62	24	20
	A	99	140	239	265	291	1930	239	1931	35	18	44	17	17
	S	257	171	428	349	428	1931	270	1930	67	6	67	20	19
	O	30	44	74	200	326	1930	74	1931	30	18	110	7	9
	N	—	54	54	74	93	1930	54	1931	41	16	41	5	6
	Année	872	1015	1887						67	6 oct.		116	
Long-my (S.P.Ad.) [pce de Rach-gia] Lat.: 9°41' N. Long.: 105°35' E. Alt.: 5". Assistance Médicale Nombre d'années d'observations: 2	J	●	—	●						●	10,27		0	
	F	—	—	—						—	—		0	
	M	—	12	12						8	17		4	
	A	2	56	58						22	16		9	
	M	108	144	252						46	23		18	
	J	33	223	256	205	256	1931	154	1930	79	24	79	18	15
	J	200	153	353	327	353	1931	301	1930	97	14	97	25	22
	A	71	210	281	370	460	1930	281	1931	56	18	76	21	22
	S	130	141	271	226	271	1931	180	1930	38	22	38	19	19
	O	—	12	12	161	310	1930	12	1931	11	20	124	3	8
	N	18	31	49	58	67	1930	49	1931	19	14	22	5	6
	Année	562	982	1544						97	14 août		122	
Go-quao (S.P.Ad.) [pce de Rach-gia] Lat.: 9°44' N. Long.: 105°40' E. Alt.: 2". Division Forestière Nombre d'années d'observations: 1	J													
	F													
	M													
	A													
	M													
	J	(1) 46	57	103						?	?		14	
	J	314	148	462						112	14		29	
	A	111	171	282						37	10		27	
	S	254	74	328						107	19		24	
	O	53	12	65						25	20		5	
	N	2	16	18						8	3		5	
	Année													
Rach-gia (S.P.Ad.) Lat.: 10°00' N. Long.: 105°05' E. Alt.: 3". Résidence Nombre d'années d'observations: 23	J	14	—	14	10	53	1917	—	10 ans	14	19	52	1	1
	F	—	—	—	9	97	1928	—	14 ans	—	—	45	0	1
	M	—	—	—	40	263	1922	—	8 ans	—	—	108	0	2
	A	70	37	107	121	345	1918	—	1912	36	14	69	6	8
	M	182	17	199	216	482	1927	49	1911	55	15	101	9	13
	J	191	172	363	275	381	1917	128	1911	67	13	90	15	16
	J	59	7	66	299	591	1924	66	1931	24	29	75	6	17
	A	360	73	433	299	683	1925	162	1909	91	19	93	21	17
	S	87	31	118	311	531	1922	117	1927	30	3	97	9	16
	O	328	51	379	275	413	1921	120	1909	72	18	75	17	16
	N	77	4	81	148	463	1923	30	1915	27	4	141	5	10
		—	—	—	42	167	1920	—	4 ans	—	—	60	0	4
Année	1368	392	1760	2045	2747	1925	1013	1911	91	19 août	141	89	121	

(1) Observations commencées le 7 juillet.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Soc-xoay (S.P.Ad.) [pce de Rach-gia] Lat.: 10-09' N. Long.: 104-59 E. Alt.: 2". Division Forestière Nombre d'années d'observations: 1	J	13	3	16						?	?		4	
	F	118	26	144						38	9		17	
	M	465	90	555						100	14		29	
	A	130	144	274						82	28		16	
	M	255	52	307						52	18		22	
	J	26	1	27						8	22		8	
	J	21	14	35						13	3		4	
	A													
	S													
	O													
N														
D														
Année														
Long-xuyen (S.P.Ad.) Lat.: 10-21' N. Long.: 105-25' E. Alt.: 3". Résidence Nombre d'années d'observations: 18	J	10	—	10	10	69	1917	—	8 ans	10	13	39	1	1
	F	—	—	—	3	49	1928	—	12 ans	—	—	37	0	0
	M	—	—	—	12	106	1922	—	7 ans	—	—	54	0	1
	A	24	74	98	56	182	1925	●	1926	●	3, 28	103	0	3
	M	139	81	226	140	297	1927	44	1914	25	26	105	8	8
	J	35	49	84	237	285	1927	68	1921	57	23	66	9	11
	J	174	126	300	174	490	1922	64	1918	20	23	281	6	13
	A	132	76	208	200	317	1916	40	1928	51	15	77	17	11
	S	184	78	262	290	444	1914	44	1927	58	23	130	12	11
	O	77	—	77	136	592	1925	81	1921	75	22	129	13	11
N	48	14	62	66	397	1923	48	1915	36	21	151	4	7	
D					303	1914	—	1928	29	4	74	4	4	
Année		823	498	1321	1470	2168	1914	924	1913	75	22 oct.	281	74	81
Cho-moi (S.P.A.G.) [pce de Long-xuyen] Lat.: 10-32' N. Long.: 105-21' E. Alt.: 5". Services Agricoles Nombre d'années d'observations: 16	J	42	14	56	20	109	1921	—	4 ans	21	26	48	5	2
	F	9	●	9	6	25	1920	—	7 ans	9	24	25	1	1
	M	5	—	5	26	219	1922	—	3 ans	5	23	59	1	3
	A	●	32	32	75	145	1927	●	1926	18	6	74	3	6
	M	99	28	127	184	324	1930	67	1915	37	12	106	13	14
	J	220	66	286	176	311	1930	94	1915	36	23	80	16	15
	J	118	46	164	198	306	1921	77	1918	27	9	125	13	16
	A	301	124	425	190	425	1931	81	1929	59	1	152	20	15
	S	149	118	267	210	405	1922	83	1925	47	28	89	16	14
	O	198	57	255	302	472	1926	189	1927	40	24	98	14	17
N	133	—	133	166	431	1923	67	1915	39	22	119	6	11	
D	35	11	46	64	242	1920	•	1928	22	6	74	3	5	
Année		1303	496	1805	1617	2154	1922	1233	1929	59	1 août	152	111	119
Tan-chau (S.C.B.) [pce de Cham-foi] Lat.: 10-48' N. Long.: 105-13' E. Alt.: 4". Services Agricoles Nombre d'années d'observations: 17	J	2	—	2	8	34	1917	—	6 ans	2	13	18	1	2
	F	1	—	1	14	106	1920	—	7 ans	1	27	52	1	1
	M	15	—	15	53	248	1922	—	1919	14	30	77	2	4
	A	118	22	140	105	212	1924	27	1919	52	4	66	6	7
	M	69	8	77	161	353	1923	60	1918	25	11	98	12	12
	J	66	101	167	155	230	1925	68	1930	40	29	61	18	15
	J	24	61	85	157	275	1924	29	1918	38	24	112	18	15
	A	96	67	163	115	190	1924	42	1917	48	5	54	21	13
	S	36	20	56	173	332	1917	56	1931	11	29	73	12	15
	O	234	115	349	290	550	1917	121	1923	80	22	217	21	17
N	63	●	63	165	379	1923	50	1925	27	1	129	7	12	
D	33	2	35	63	191	1930	•	1928	20	2	75	4	5	
Année		757	396	1153	1459	1820	1924	1076	1918	80	22 oct.	217	123	118

(1) Observations commencées le 24 juin.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Chau-doc (S.P.Ad.) Lat.: 10°42' N. Long.: 105°07' E. Alt.: 6°. Résidence Nombre d'années d'observations : 22	J	—	—	—	10	54	1922	—	11 ans	—	—	28	0	1
	F	•	—	•	10	56	1920	—	9 ans	•	26	40	0	1
	M	•	—	•	36	237	1922	—	1918, 1919	•	16,23	107	0	3
	A	138	24	162	82	220	1928	—	1917	58	30	70	6	5
	M	19	42	61	121	298	1923	26	1920	42	23	82	3	10
	J	115	78	193	123	193	1931	53	1913	54	24	63	13	10
	J	40	32	72	135	286	1916	47	1918	37	20	171	6	10
	A	22	59	81	92	176	1926	15	1910	24	29	77	8	9
	S	151	31	182	127	214	1921	10	1912	64	5	121	8	10
	O	198	79	277	229	503	1926	117	1915	67	22	128	11	11
	N	60	—	60	117	339	1923	22	1915	23	24	137	3	8
	D	24	5	29	52	165	1920	—	3 ans	16	4	57	3	4
	Année	767	350	1117	1134	1449	1922	912	1915	67	22 oct.	171	61	82
Tri-ton (S.P.Ad.) [pce de Chau-doc] Lat.: 10°25' N. Long.: 105°00' E. Alt.: 6°. Centre Administratif Nombre d'années d'observations : 2	J	—	17	17	—	—	—	—	—	17	28	—	1	—
	F	—	—	—	—	—	—	—	—	46	11	—	0	—
	M	46	—	46	5	—	—	—	—	5	25	—	1	—
	A	5	—	5	8	—	—	—	—	6	8	—	2	—
	M	2	6	8	—	—	—	—	—	15	23	—	7	—
	J	14	20	34	—	—	—	—	—	7	1	—	8	—
	J	19	10	29	—	—	—	—	—	46	14	46	20	20
	A	234	166	400	312	400	1931	223	1930	40	22	48	12	14
	S	141	54	195	266	337	1930	195	1931	150	1	150	7	7
	O	161	141	302	251	302	1931	200	1930	60	17	68	5	7
	N	6	90	96	184	271	1930	96	1931	30	3	42	4	3
	D	55	—	55	68	82	1930	55	1931	—	—	—	—	—
	Année	683	504	1187	—	—	—	—	—	150	1 oct.	—	68	—
Hon-chong (S.P.Ad.) [pce de Ha-tien] Lat.: 10°09' N. Long.: 104°37' E. Alt.: 5°. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 2	J	8	—	8	—	—	—	—	—	5	28	—	3	—
	F	—	2	2	—	—	—	—	—	2	22	—	1	—
	M	6	—	6	—	—	—	—	—	4	24	—	2	—
	A	35	8	43	—	—	—	—	—	5	6, 26	—	17	—
	M	68	2	70	—	—	—	—	—	10	16	—	16	—
	J	68	16	84	—	—	—	—	—	15	9	—	16	—
	J	73	47	120	—	—	—	—	—	16	14	—	22	—
	A	146	40	186	180	186	1931	175	1930	19	5	28	27	23
	S	204	98	302	252	302	1931	201	1930	83	30	83	26	23
	O	242	34	276	183	276	1931	90	1930	48	19	48	18	16
	N	163	10	173	121	173	1931	69	1930	69	20	69	10	10
	D	55	—	55	98	131	1930	55	1931	34	4	34	6	12
	Année	1068	257	1325	—	—	—	—	—	83	30 sept.	—	164	—
Ha-tien (S.M.R.) Lat.: 10°23' N. Long.: 104°29' E. Alt.: 6°. Travaux Publics Nombre d'années d'observations : 25	J	28	7	35	9	53	1921	—	11 ans	12	4	41	6	2
	F	9	•	9	12	92	1909	—	12 ans	6	27	32	2	1
	M	142	—	142	53	421	1922	—	5 ans	100	22	234	9	3
	A	169	46	215	139	344	1918	—	1907	45	12	100	15	8
	M	96	80	176	227	504	1921	46	1914	40	11	103	17	13
	J	282	80	362	248	415	1926	50	1910	180 (1)	18	180	20	14
	J	97	37	134	297	613	1924	84	1917	19	27	185	12	15
	A	369	180	549	273	549	1931	40	1910	80	18	129	26	15
	S	75	81	156	277	1251	1922	33	1919	39	24	720	13	14
	O	243	52	295	244	432	1925	113	1909	63	18	110	16	14
	N	8	•	8	129	370	1922	—	1927	8	1	130	1	9
	D	37	4	41	43	261	1926	—	5 ans	18	4	90	4	3
	Année	1555	567	2122	1951	3380	1922	1069	1917	180	18 juin	720	141	111

(1) Pluviomètre débordé le 18 juin.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Duong-dong (S.P.Ad.) [pce de Ha-tien] Lat.: 10°13' N. Long.: 103°38' E. Alt.: 2°. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations: 5	J	31	—	31	33	43	1930	27	1929	16	28	17	2	4
	F	21	—	21	48	122	1928	2	1927	17	27	54	2	4
	M	57	—	57	47	71	1927	4	1928	16	13	34	8	6
	A	158	—	158	225	366	1928	74	1930	30	7	79	12	13
	M	312	3	315	421	707	1930	212	1929	63	28	104	16	18
	J	330	27	357	383	456	1928, 1930	242	1929	39	27	137	19	18
	J	311	10	321	468	829	1929	234	1928	60	29	135	13	19
	A	604	174	778	482	778	1931	222	1930	130	20	162	27	22
	S	282	152	434	451	558	1929	301	1927	54	24	136	18	21
	O	415	35	450	325	450	1931	175	1930	105	19	105	16	15
	N	235	—	235	157	235	1931	122	1929	66	25	66	10	9
	D	134	—	134	91	189	1930	29	1928	42	12	52	10	6
	Année	2890	401	3291	3131	3404	1929	2633	1927	130	20 août	137	153	155
Poulo-Condore (S.M.R.) Lat.: 8°42' N. Long.: 106°35' E. Alt.: 6°. Service Pénitencier Nombre d'années d'observations: 3	J				47	53	1907	40	1908			36		4
	F				5	8	1907	2	1908			8		1
	M				0	●	1907, 1908	●	1907, 1908			●		0
	A				17	32	1908	2	1907			10		4
	M				322	343	1908	302	1907			107		19
	J	212	135	347	340	526	1908	154	1907	100	13	130	16	17
	J	238	89	327	204	291	1907	117	1908	75	6	52	18	16
	A	338	191	529	310	343	1908	278	1907	77	19	54	26	20
	S	213	120	333	226	266	1907	186	1908	92	18	55	18	17
	O	188	124	312	326	379	1907	273	1908	73	19	76	25	21
	N	19	1	20	592	709	1908	475	1907	8	1	156	4	18
	D	6	3	9	204	252	1907	156	1908	5	4	118	3	9
	Année				2593	2727	1908	2460	1928			156		146
Soc-noc (S.P.Ad.) [pce de Sot-tien] Lat.: 10°59' N. Long.: 106°08' E. Alt.: 6°. Gendarmerie Nombre d'années d'observations: 12	J	30	—	30	21	104	1917	—	1924	30	1	52	1	2
	F	—	—	—	6	51	1929	—	7 ans	—	—	51	0	0
	M	—	—	—	40	203	1922	—	3 ans	—	—	126	0	2
	A	7	—	7	81	321	1928	3	1930	5	8	84	2	4
	M	122	47	169	210	327	1923	95	1924	52	19	90	8	11
	J	62	125	187	223	483	1927	121	1921	43	15	93	8	14
	J	202	18	220	212	394	1921	129	1923, 1930	39	31	114	17	13
	A	105	32	137	196	311	1926	47	1923	29	28	93	11	10
	S	168	51	219	257	374	1926	140	1923	39	16	73	11	14
	O	334	41	375	347	705	1922	189	1927	94	3	100	14	15
	N	43	—	43	152	303	1926	43	1931	24	23	158	3	8
	D	63	—	63	44	151	1930	—	1925, 1928	30	3	71	3	3
	Année	1136	314	1450	1789	2298	1926	1310	1923	91	3 oct.	158	78	96
Chipou (S.P.Ad.) [pce de Sot-tien] Lat.: 11°02' N. Long.: 106°09' E. Alt.: 5°. Champs d'Essais Nombre d'années d'observations: 3	J	●	1	1						1	13		1	
	F													
	M													
	A													
	M													
	J	81	112	193						29	29		18	
	J	189	88	277	202	277	1931	126	1930	57	29	57	19	19
	A	92	60	152	174	188	1929	152	1931	30	9	43	23	19
	S	131	130	261	297	320	1930	261	1931	37	21	80	20	19
	O	310	41	351	312	351	1931	239	1929	94	3	94	20	18
	N	4	●	4	97	208	1929	4	1931	4	1	45	1	8
	D	5	●	5	70	178	1930	5	1931	5	20	36	1	6
	Année													

(1) Observations reprises le 1er juin.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur*	année	valeur	année	valeur	date			
Soai-rieng (S.M.R.) Lat.: 11°05' N. Long.: 105°48' E. Alt.: 6". Enseignement Nombre d'années d'observations : 14	J F M A M J J A S O N D	13 — 3 26 232 58 157 Observations interrompues 208 43 32	— — — 3 52 102 58 — 67 — —	13 — 3 29 284 160 215 — 275 43 32	14 9 38 118 163 237 151 136 239 299 166 58	78 51 161 353 258 432 255 240 390 641 327 196	1929 1922 1922 1927 1926 1927 1926 1917 1929 1926 1923 1920	— — — 8 65 68 31 57 37 108 63 —	5 ans 6 ans — 1917 1920 1923 1918 1923 1918 1927 1928 1925	11 — 3 9 70 42 56 — 109 20 20	4 — 23 5 27 15 11 — 20 12 2	75 51 72 137 140 84 77 65 122 127 99 84	2 0 1 7 19 15 17 — 14 5 4	1 1 4 8 12 15 13 12 16 16 11 4
Année					1628	2198	1926	1220	1920			140		113
Kompong-trach (S.P.Ad.) [pce de Soai-rieng] Lat.: 11°28' N. Long.: 105°45' E. Alt.: 4". Enseignement Nombre d'années d'observations : 4	J F M A M J J A S O N D	— — — 43 75 57 117 75 139 129 60 —	— — — — 71 79 — 12 81 40 — —	— — — 43 146 207 117 87 220 169 60 —	0 10 50 41 262 207 145 126 141 159 49 19	1 40 185 93 488 318 191 200 220 189 69 48	1926 1930 1927 1927 1926 1927 1930 1931 1926 1930 1930 1930	— — — 13 146 136 90 31 25 133 — —	3 ans 3 ans 1931 1926 1931 1931 1930 1927 1927 1930 1927 1931	— — — 17 30 30 40 30 72 52 60 —	— — — 3 7, 29 26 24 7 8 19 13 —	1 40 91 38 82 72 52 71 72 125 60 29	0 0 0 3 8 9 5 6 9 12 1 0	0 0 1 4 9 8 7 6 8 7 2 1
Année		695	283	978	1209	1352	1926	978	1931	72	8 sept.	125	53	53
Snai-pol (S.P.Ad.) [pce de Prey-veng] Lat.: 11°40' N. Long.: 105°12' E. Alt.: 8". Enseignement Nombre d'années d'observations : 3	J F M A M J J A S O N D	— — 14 81 206 19 136 29 287 264 11 18	5 — — — 2 — — — 60 76 — 7	5 — 14 81 208 19 136 29 347 340 11 25	9 6 43 70 240 200 107 117 265 268 38 31	18 10 71 81 367 338 136 188 347 340 78 41	1929 1929 1929 1931 1930 1930 1931 1930 1931 1931 1930 1930	5 — 14 61 145 19 84 29 183 132 11 25	1930, 1931 1931 1931 1930 1929 1931 1929 1931 1930 1930 1931 1931	5 — 14 37 82 10 40 20 101 59 6 13	30 — 13 4 9 24 13 27 29 19 15 2	18 8 55 37 82 99 40 34 101 63 23 20	1 0 1 3 8 3 6 2 13 15 3 5	1 1 2 4 10 11 7 7 14 14 4 5
Année		1065	150	1215	1394	1546	1930	1215	1931	101	29 sept.	101	60	80
Prey-veng (S.P.Ad.) Lat.: 11°29' N. Long.: 105°19' E. Alt.: 5". Infirmerie Nombre d'années d'observations : 15	J F M A M J J A S O N D	— — 16 138 156 193 113 43 152 309 — 65	— — — — — — — 45 25 23 29 2 —	— — 27 138 156 193 158 68 175 338 2 65	5 15 53 111 230 190 143 125 246 306 130 63	33 93 201 233 445 375 229 200 456 580 305 201	1925 1920 1922 1924 1927 1927 1926 1926 1925 1917 1917 1926	— — ● 16 39 89 71 34 26 73 2 1	9 ans 6 ans 1928 1917 1920 1923 1918 1922 1918 1927 1931 1923, 1924	— — 12 58 57 36 33 13 43 68 2 35	— — 13 4 11 19 25 4 9 19 18 11	27 43 93 88 169 116 73 67 104 167 86 69	0 0 4 7 6 12 9 9 14 14 1 2	1 1 4 7 11 12 11 10 15 14 8 4
Année		1185	135	1320	1617	2091	1917	1272	1928	68	19 oct.	169	78	98

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Banam (S.P.Ad.) [pce de Prey-veng] Lat.: 11°18' N. Long.: 105°17' E. Alt.: 5°. Centre Administratif Nombre d'années d'observations : 3	J	3	—	3	10	28	1929	—	1930	2	10	28	3	1
	F	—	●	●	6	11	1929	●	1931	●	26	10	0	1
	M	8	30	38	48	78	1929	27	1930	19	14	30	4	5
	A	33	63	96	88	110	1929	59	1930	30	30	58	9	8
	M	49	64	113	237	452	1930	113	1931	30	6	65	9	11
	J	103	44	147	209	286	1929	147	1931	30	18	37	14	14
	J	128	97	225	172	225	1931	105	1930	28	10	45	20	15
	A	170	93	263	207	263	1931	154	1930	35	27	50	18	14
	S	192	12	204	205	236	1930	174	1929	31	22	40	17	15
	O	101	68	169	129	169	1931	80	1930	25	27	25	14	11
	N	7	23	30	119	227	1930	30	1931	18	9	41	3	8
	D	23	—	23	90	182	1930	23	1931	18	8	41	2	5
	Année		817	494	1311	1520	1723	1930	1311	1931	35	27 août	65	113
Kompong-trabec (S.P.Ad.) [pce de Prey-veng] Lat.: 11°08' N. Long.: 105°23' E. Alt.: 6°. P.T.T. Nombre d'années d'observations : 14	J	—	—	—	12	48	1917	—	5 ans	—	—	19	0	2
	F	—	—	—	9	64	1920	—	9 ans	—	—	64	0	0
	M	8	—	8	59	238	1927	—	1926	4	16	95	3	4
	A	8	—	8	107	238	1928	6	1917	3	14	97	5	6
	M	16	5	21	210	475	1927	44	1920	4	4, 12	117	10	12
	J	17	1	18	162	474	1918	45	1930	4	26	89	9	11
	J	49	—	49	152	348	1917	67	1918	10	3, 31	117	7	11
	A	75	—	75	130	319	1917	23	1926	30	4	124	13	9
	S	16	20	36	226	562	1927	43	1930	14	8	106	12	12
	O	28	2	30	222	408	1917	7	1929	11	19	102	12	12
	N	9	—	9	120	459	1918	11	1923	4	1, 17	115	5	7
	D	20	22	42	45	130	1922	—	3 ans	19	2	54	4	4
	Année		246 ?	50 ?	296 ? (1)	1454	1651	1927	595	1929	30	4 août	124	80
Kasko (S.P.Ad.) [pce de Prey-veng] Lat.: 10°53' N. Long.: 105°18' E. Alt.: 5°. Gendarmerie Nombre d'années d'observations : 14	J	27	—	27	17	50	1927	—	5 ans	25	3	42	2	2
	F	—	—	—	7	37	1920	—	6 ans	—	—	37	0	1
	M	25	1	26	59	269	1922	—	1919, 1923	2	25	126	2	3
	A	32	43	75	111	204	1923	27	1930	42	3	83	8	7
	M	60	101	161	123	335	1923	46	1920, 1929	18	2	101	9	8
	J	16	42	58	130	213	1922	56	1923	25	15	67	18	10
	J	72	40	112	101	236	1921	33	1918	15	50	62	11	9
	A	21	65	86	78	144	1924	29	1918	35	5	85	12	7
	S	164	61	225	151	268	1921	14	1918	28	28	110	10	9
	O	39	28	67	274	480	1926	54	1928	31	26	122	20	12
	N	51	7	58	161	308	1920	2	1928	28	1	95	5	8
	D	—	—	—	62	131	1920	—	1928	29	2	100	3	4
	Année		509	458	967	1274	1743	1922	661	1928	35	5 août	126	100
Lœuk-dek (S.P.Ad.) [pce de Kandal] Lat.: 11°07' N. Long.: 105°08' E. Alt.: 10°. Administration Indigène Nombre d'années d'observations : 5	J	—	—	—	4	22	1925	—	4 ans	—	—	12	0	0
	F	—	—	—	5	18	1929	—	3 ans	—	—	18	0	0
	M	28	23	51	25	60	1927	—	1926	20	15	40	4	2
	A	—	36	36	78	133	1927	3	1929	25	3	66	2	4
	M	4	2	6	136	237	1930	59	1926	2	9, 23	50	4	8
	J	—	52	52	194	372	1929	119	1925	10	22	66	8	7
	J	—	15	15	151	198	1925	68	1930	7	12	84	6	7
	A	7	12	19	108	164	1930	66	1925	5	29	48	10	5
	S	39	39	78	144	239	1926	77	1929	25	5	60	9	6
	O	18	16	34	178	256	1927	48	1930	7	6	76	7	8
	N	3	—	3	53	90	1929	8	1927	3	16	40	1	4
	D	—	—	—	31	134	1925	—	3 ans	—	—	134	0	1
	Année		99 ?	195 ?	294 ? (2)	1107	1340	1925	900	1920	25	3 avril 5 sept.	134	51

(1) et (2) Résultat douteux.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolue de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Tuk-khléang (S.P.A.d.) [pce de Kan-dai] Lat.: 11°30' N. Long.: 105°08' E. Alt.: 10'. Enseignement Nombre d'années d'observations : 15	J F M A M J J A S O N D	● — 12 161 255 39 21 68 204 284 10 42	— — — — 6 23 68 26 — 22 1 5	● — 12 161 261 62 89 94 204 306 11 47	9. 3 46 96 156 162 117 112 191 224 103 51	71 31 206 261 303 403 209 222 310 490 257 212	1927 1920 1922 1928 1918 1919 1920 1926 1921 1917 1923 1930	— — — 8 40 59 35 18 106 19 11 —	8 ans 13 ans 3 ans 1917 1928 1924 1923 1919 1920 1923 1931 1929	● — 12 47 119 19 40 23 73 10 31	31 — 13 3 9 18 12 5 23 2 19 2	39 28 85 138 119 116 72 62 90 112 173 111	0 0 1 7 9 9 7 10 6 8 2 4	1 0 2 5 9 9 9 7 10 10 6 3
Année		1096	151	1247	1270	1582	1917	992	1922	119	9 mai	173	63	71
Rocakong (S.P.A.d.) [pce de Kan-dai] Lat.: 11°50' N. Long.: 104°59' E. Alt.: 13'. Assistance Médicale Nombre d'années d'observations : 3	J F M A M J J A S O N D	— — 35 121 43 93 134 175 208 6 2	— — — 7 24 66 45 102 — —	— — 35 128 67 159 231 220 310 6 2	1 10 47 73 137 161 112 161 202 254 41 44	4 16 95 138 146 219 159 231 242 310 80 101	1929 1929 1930 1929 1930 1929 1931 1931 1929 1931 1930 1930 1930	— — — 35 128 67 64 49 144 192 6 2	1930, 1931 1931 1931 1931 1929 1930 1930 1931 1930 1931 1931	— — — 22 42 11 33 38 32 63 4 2	— — — 4 15 22 15 29 15 24 19 1	3 14 79 55 60 42 33 38 41 64 30 41	0 0 0 4 10 13 9 19 16 15 2 1	1 2 3 4 13 15 12 15 13 4 3
Année		817	341	1158	1243	1393	1929	1158	1931	63	24 oct.	79	89	100
Kompong-kantuo (S.P.A.d.) [pce de Kan-dai] Lat.: 11°25' N. Long.: 104°40' E. Alt.: 10'. Administration Indigène Nombre d'années d'observations : 3	J F M A M J J A S O N D	— — 57 124 8 14 22 210 210 22 —	— — — 60 12 93 40 194 78 — —	— — 57 184 20 107 62 404 288 22 —	0 22 33 33 174 103 84 151 271 159 66 36	— 65 79 57 207 196 117 211 404 288 111 78	chaque année 1929 1929 1931 1930 1929 1929 1930 1931 1930 1931 1930 1930	— — — 7 130 20 28 62 108 80 22 —	chaque année 1930, 1931 1931 1930 1929 1931 1930 1931 1930 1931 1931	— — — 31 80 12 47 12 65 36 12 —	— — — 4 9 11 30 30 18 21 21 —	— 60 29 31 80 54 50 86 65 37 39 48	0 0 0 2 5 3 7 13 16 2 0	0 1 3 2 5 5 7 10 8 3 2
Année		667	477	1144	1132	1307	1929	946	1930	80	9 mai	86	54	51
Kasthom (S.P.A.d.) [pce de Kan-dai] Lat.: 11°10' N. Long.: 105°04' E. Alt.: 5'. P.T.T. Nombre d'années d'observations : 14	J F M A M J J A S O N D	12 — 59 18 115 94 35 49 46 179 24 7	— — — 32 15 — 101 87 28 124 10	12 — 59 50 130 91 136 136 71 303 31 7	8 1 34 72 141 162 161 127 197 241 135 89	52 7 146 194 307 289 389 216 103 440 322 153	1925 1926 1917 1927 1923 1926 1929 1930 1917 1926 1918 1930	— — — — 33 82 49 12 74 123 31 —	9 ans 13 ans 1920, 1923 1922 1920 1923 1923 1920 1931 1920 1927 4 ans	12 — 45 17 47 31 45 30 22 47 19 5	27 — 31 15 8 24 19 11 29 20 20 5	25 7 69 85 75 84 68 74 85 89 82 61	1 0 2 5 6 6 7 12 6 16 5 2	1 0 2 4 8 8 10 8 11 13 7 3
Année		638	397	1035	1324	1797	1930	827	1920	47	8 mai 20 oct.	89	68	75

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Beng-hi (S.P.Ad.) [pce de Kam-dal] Lat.: 10°38' N. Long.: 105°33' E. Alt.: 6". Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 3	J	—	—	—	1	3	1930	—	1931	—	—	3	0	0
	F	—	—	—	12	36	1929	—	1930, 1931	—	—	29	0	1
	M	19	—	19	21	44	1929.	—	1930	17	12	32	2	1
	A	29	18	47	79	124	1929	47	1931	22	4	66	5	4
	M	84	53	137	100	137	1931	81	1930	34	13	34	12	9
	J	50	43	93	123	150	1929	93	1931	24	19	54	12	10
	J	103	53	156	163	167	1929, 1930	156	1931	30	24	67	16	12
	A	65	34	99	92	152	1929	26	1930	20	5	36	15	10
	S	10	75	85	105	212	1929	19	1930	14	28	48	15	9
	O	166	51	217	185	217	1931	134	1930	47	18	47	13	12
	N	32	—	32	91	219	1930	23	1929	24	1	56	2	3
	D	92	4	96	63	96	1931	4	1929	48	2	48	5	4
	Année		650	331	981	1035	1197	1929	930	1930	48	2 déc.	68	97
Phnom-Penh (S.M.R.) Lat.: 11°33' N. Long.: 104°55' E. Alt.: 10". Service Météorologique Nombre d'années d'observations : 25	J	●	—	●	6	29	1927	—	5 ans	●	14	23	0	1
	F	—	—	—	10	127	1920	—	12 ans	—	—	70	0	1
	M	18	—	18	45	193	1910	—	1908, 1926	16	13	143	3	3
	A	25	—	25	77	359	1923	—	1917	16	4	104	6	6
	M	116	11	127	132	318	1913	30	1912	53	9	98	14	13
	J	46	25	71	153	393	1927	27	1913	9	18	94	17	15
	J	107	26	133	174	359	1916	55	1929	38	6	100	20	16
	A	68	66	134	165	380	1917	66	1923	20	8	140	24	17
	S	274	56	330	227	443	1917	93	1920	96	19	109	19	19
	O	168	101	269	258	650	1916	78	1920	72	19	156	17	17
	N	43	10	53	129	298	1917	2	1911	22	19	110	3	9
	D	45	22	67	50	176	1926	●	1919, 1928	45	2	64	3	4
	Année		910	317	1227	1426	2310	1916	969	1912	96	19 sept.	156	126
Kompong-speu (S.P.Ad.) Lat.: 11°26' N. Long.: 101°32' E. Alt.: 31". Assistance Médicale Nombre d'années d'observations : 15	J	●	—	●	16	72	1921	—	6 ans	●	13,14	72	0	1
	F	—	—	—	21	100	1920	—	6 ans	—	—	63	0	2
	M	1	—	3	54	293	1922	—	1919, 1926	2	22	154	3	3
	A	58	41	99	94	259	1923	—	1917	34	19	87	9	7
	M	87	76	163	153	257	1926	42	1920	52	9	72	10	11
	J	39	34	73	115	185	1927	48	1928	25	22	67	13	13
	J	13	69	82	137	233	1919	46	1930	18	14	62	15	15
	A	54	136	190	116	232	1917	47	1918	37	16	55	18	12
	S	225	205	430	225	430	1931	72	1918	81	29	81	17	16
	O	184	67	251	236	427	1917	103	1925	46	19	77	19	16
	N	63	—	63	123	275	1922	33	1929	58	16	82	2	8
	D	16	—	16	40	187	1926	—	4 ans	13	2	54	2	3
	Année		740	630	1370	1330	1859	1917	798	1918	81	29 sept.	154	108
Chambak (S.P.Ad.) [pce de Ta-kéa] Lat.: 11°11' N. Long.: 104°48' E. Alt.: 5". Services Techniques de l'Agriculture Nombre d'années d'observations : 1	J	3	—	3	—	—	—	—	—	2	30	—	2	—
	F	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	A	1	16	17	—	—	—	—	—	7	6	—	6	—
	M	3	100	103	—	—	—	—	—	58	14	—	6	—
	J	103	318	421	—	—	—	—	—	98	19	—	9	—
	J	42	75	117	—	—	—	—	—	42	12	—	5	—
	A	135	143	278	—	—	—	—	—	65	18	—	8	—
	S	19	112	131	—	—	—	—	—	36	25	—	10	—
	O	23	49	72	—	—	—	—	—	12	20	—	13	—
	N	11	39	50	—	—	—	—	—	21	2	—	4	—
	D	7	8	15	—	—	—	—	—	8	10	—	2	—
	Année		347	860	1207	—	—	—	—	—	98	19 juin	—	65

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Takéo (S.P.Ad.) Lat.: 11°00' N. Long.: 104°46' E. Alt.: 5°. Assistance Médicale Nombre d'années d'observations : 19	J	3	—	3	13	104	1925	—	8 ans	3	31	46	1	1
	F	—	—	—	5	58	1919	—	11ans	—	—	47	0	1
	M	2	13	15	61	594	1922	—	1923	13	22	220	2	3
	A	78	5	83	114	267	1914	●	1922	50	4	113	6	6
	M	31	125	156	229	493	1928	61	1914	48	23	113	8	13
	J	30	121	151	160	266	1918	78	1926	50	19	71	11	12
	J	31	161	192	235	433	1927	121	1920	47	30	121	12	13
	A	86	121	207	180	271	1925	121	1916	50	12	94	15	12
	S	72	136	208	217	412	1924	85	1918	47	28	100	18	13
	O	238	85	323	321	651	1921	46	1914	83	22	195	16	15
	N	49	—	49	166	303	1923	20	1915	29	1	145	5	8
	D	67	6	73	61	301	1920	—	3 ans	39	2	72	3	4
	Année	687	773	1460	1762	2573	1922	1200	1914	83	22 oct.	220	97	101
	Tam-lap (S.P.Ad.) [pre de Takéo] Lat.: 10°11' N. Long.: 104°53' E. Alt.: 7°. Gendarmerie Nombre d'années d'observations : 15	J	3	2	5	10	30	1928	—	5 ans	3	13	25	2
F		●	—	●	10	54	1927	—	8 ans	●	25,26	48	0	1
M		—	1	1	41	223	1922	—	3 ans	1	11	100	1	2
A		30	2	32	138	344	1928	—	1917, 1930	10	29	96	8	7
M		34	63	97	145	277	1927	43	1920	62	3	78	7	9
J		117	51	168	144	345	1930	68	1922	41	25	130	15	11
J		38	29	67	166	339	1927	41	1918	14	23	139	9	11
A		181	51	232	116	232	1931	34	1925	41	5	42	16	11
S		29	137	166	227	599	1930	81	1928	38	28	98	19	13
O		188	123	311	274	454	1927	147	1928	72	22	121	18	15
N		94	2	96	174	353	1923	78	1927	59	22	233	4	9
D		34	6	40	45	207	1920	—	6 ans	24	2	54	6	4
Année		748	467	1215	1490	2133	1927	740	1917	72	22 oct.	233	105	94
Chhuk (S.P.Ad.) [pre de Kampol] Lat.: 11°07' N. Long.: 104°37' E. Alt.: 20°. Services Techniques de l'Agriculture Nombre d'années d'observations : 1		J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	F	4	—	4	—	—	—	—	—	4	26	—	1	—
	M	—	6	6	—	—	—	—	—	6	22	—	1	—
	A	105	32	137	—	—	—	—	—	35	29	—	12	—
	M	39	42	81	—	—	—	—	—	36	1	—	7	—
	J	27	81	108	—	—	—	—	—	46	30	—	13	—
	J	28	32	60	—	—	—	—	—	11	13	—	11	—
	A	151	151	312	—	—	—	—	—	57	14	—	24	—
	S	12	90	102	—	—	—	—	—	31	27	—	12	—
	O	119	125	244	—	—	—	—	—	70	19	—	18	—
	N	43	—	43	—	—	—	—	—	41	1	—	2	—
	D	41	35	76	—	—	—	—	—	21	11	—	6	—
	Année	569	604	1173	—	—	—	—	—	70	19 oct.	—	107	—
	Tani (S.P.Ad.) [pre de Kampol] Lat.: 10°17' N. Long.: 104°11' E. Alt.: 20°. Services Techniques de l'Agriculture Nombre d'années d'observations : 1	J	9	—	9	—	—	—	—	—	9	29	—	1
F		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
M		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
A		45	—	45	—	—	—	—	—	15	28	—	6	—
M		58	20	78	—	—	—	—	—	25	9	—	9	—
J		54	100	154	—	—	—	—	—	26	26	—	14	—
J		50	37	87	—	—	—	—	—	21	6	—	11	—
A		98	174	272	—	—	—	—	—	42	14	—	24	—
S		40	52	92	—	—	—	—	—	34	8	—	11	—
O		195	81	279	—	—	—	—	—	75	19	—	14	—
N		52	—	52	—	—	—	—	—	47	1	—	3	—
D		39	8	47	—	—	—	—	—	23	4	—	5	—
Année		640	475	1115	—	—	—	—	—	75	19 oct.	—	98	—

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Chros-peek (S.P.Ad.) [pce de Kampot] Lat.: 10°45' N. Long.: 104°39' E. Alt.: ? Services Techniques de l'Agricultures Nombre d'années d'observations : 1	J F M A M J J A S O N D			346 332 287						81 72	27 19		13 10 14	
	Observations interrompues en novembre et décembre													
	Année													
Kompong-trach (S.P.Ad.) [pce de Kampot] Lat.: 10°33' N. Long.: 104°28' E. Alt.: 4°. Gendarmerie Nombre d'années d'observations : 15	J F M A M J J A S O N D	15 71 68 87 150 46 542 40 198 39 22	— — 18 4 25 8 189 — 11 2 —	15 71 86 91 175 54 731 40 209 41 22	17 11 81 113 193 202 270 265 197 272 160 58	69 44 526 225 408 354 477 731 460 428 327 247	1925 1929 1922 1924 1921 1923 1927 1931 1930 1917 1930 1920	— — — 6 89 89 54 90 40 113 41 —	1920 5 ans 1920, 1928 1917 1919 1919 1931 1917 1931 1918 1931 3 ans	15 30 68 31 6 54 17 40 22 23 114 18 20 30 52 19 31 1 13 4	35 28 203 87 152 102 144 117 98 97 123 64	1 0 2 7 6 13 4 17 3 10 3 2	2 1 4 8 11 12 13 13 12 14 9 4	
	Année	1278	257	1535	1839	2295	1930	1411	1928	114	18 août	203	68	103
Kep (S.P.Ad.) [pce de Kampot] Lat.: 10°29' N. Long.: 104°20' E. Alt.: 2°. Gendarmerie Nombre d'années d'observations : 2	J F M A M J J A S O N D	29 6 162 207 281 220 345 841 104 197 49 37	— — — — — — — — 42 95 — —	29 6 162 207 281 220 345 841 146 292 49 37	15 5 92 152 320 248 408 519 236 234 104 144	29 6 162 207 359 276 472 841 326 292 159 250	1931 1931 1931 1931 1930 1930 1930 1931 1930 1931 1930 1930	• 4 22 97 281 220 345 179 146 177 49 37	1930 1930 1930 1930 1931 1930 1931 1930 1931 1930 1931	19 6 60 36 40 42 28 57 59 71 31 10	28 27 31 11 9 10 17 4, 12 7 18 23 4	19 6 60 36 54 81 73 57 70 71 78 66	3 1 10 15 18 18 21 28 11 21 3 6	2 2 7 12 18 17 21 22 13 17 6 8
	Année	2478	137	2615	2463	2615	1931	2321	1930	71	18 oct.	81	155	145
Kampot (S.C.R.) Lat.: 10°37' N. Long.: 104°11' E. Alt.: 5°. Enseignement Nombre d'années d'observations : 22	J F M A M J J A S O N D	23 — 83 70 201 166 50 539 22 208 30	— — — 15 25 81 23 222 71 92 16 5	23 — 83 85 226 247 73 761 93 300 16 35	16 21 92 110 220 227 303 356 233 228 153 54	61 81 575 230 776 430 593 761 586 439 289 210	1922 1914 1922 1923, 1928 1907 1926 1925 1931 1907 1917 1913 1930	— — 1 7 21 80 73 105 67 52 16 —	5 ans 5 ans 1907 1917 1912 1927 1931 1920 1927 1919 1931 3 ans	9 — 27 15 6 92 45 13 125 38 90 11 16	29 — 27 6 17 6 13 19 14 19 1 2	29 23 227 90 182 165 185 125 206 109 127 55	4 0 13 12 13 19 14 30 13 19 2 4	3 2 6 8 13 15 19 21 16 17 10 4
	Année	1392	550	1942	2013	3120	1907	1434	1928	125	19 août	227	143	134

(1) Observations commencées le 13 août.

QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)													Nombre de jours de pluie	
STATION	MOIS	de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Bockor (S.C.R.) [pce de Kampot] Lat.: 10°36' N. Long.: 104°03' E. Alt.: 1050°. Ambulace Nombre d'années d'observations : 10	J	29	1	30	28	99	1925	1	1926	18	3	52	5	4
	F	2	—	2	57	416	1929	1	1923	1	11,27	38	2	4
	M	34	2	36	164	580	1922	36	1931	23	15	241	6	8
	A	111	23	134	175	287	1928	42	1930	31	8	70	12	12
	M	364	225	589	426	663	1927	141	1926	124	17	188	25	22
	J	492	236	728	704	1035	1923	394	1929	86	4	181	28	25
	J	222	233	455	942	1546	1923	455	1931	68	21	338	28	26
	A	1365	693	2058	1069	2058	1931	477	1930	228	18	334	31	27
	S	132	432	564	735	1283	1926	307	1924	160	14	303	29	25
	O	489	382	871	452	871	1931	210	1930	177	19	177	24	21
	N	29	24	53	152	441	1922	19	1928	24	16	148	4	10
	D	21	18	39	83	343	1930	—	1924	19	10	99	4	6
	Année		3290	2269	5559	4987	6360	1923	3794	1930	228	18 août	338	198
Val d'Emeraude (S.P.A.G.) [pce de Kampot] Lat.: 10°38' N. Long.: 104°05' E. Alt.: 950°. Services Agricoles Nombre d'années d'observations : 10	J	33	2	35	40	141	1925	1	1926	17	3	49	5	6
	F	—	—	—	45	207	1929	—	1931	—	—	181	0	4
	M	36	2	38	154	599	1922	28	1923	29	15	240	4	11
	A	101	20	121	191	289	1928	88	1922	29	9	150	12	16
	M	176	266	442	535	759	1927	384	1922	87	17	228	19	24
	J	310	424	734	741	976	1923	545	1929	81	6	227	29	28
	J	255	175	430	984	1604	1925	430	1931	60	22	458	27	29
	A	1273	572	1845	1073	1845	1931	587	1924	180	14	180	31	29
	S	109	413	522	779	1274	1929	350	1924	141	14	281	29	28
	O	448	417	865	481	865	1931	205	1930	167	19	167	24	24
	N	50	16	66	238	452	1922	66	1931	28	1	252	6	13
	D	49	3	52	99	405	1930	2	1928	19	11	115	7	7
	Année		2840	2310	5150	5360	6259	1925	4293	1924	180	14 août	458	193
Kompong-smach (S.P.A.d.) [pce de Kampot] Lat.: 10°13' N. Long.: 103°52' E. Alt.: 7°. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 3	J	—	—	—	16	28	1930	—	1931	—	—	28	0	1
	F	—	—	—	51	134	1929	—	1931	—	—	54	0	2
	M	35	3	38	65	98	1930	38	1931	16	14	29	3	5
	A	185	72	257	194	257	1931	133	1929	59	3	59	11	9
	M	228	237	465	450	529	1930	356	1929	119	17	119	15	17
	J	429	210	639	630	662	1929	589	1930	80	11	80	22	23
	J	226	116	342	489	578	1930	342	1931	62	10	62	12	20
	A	1346	264	1610	932	1610	1931	440	1930	201	20	201	29	24
	S	166	75	241	691	1098	1930	241	1931	28	7	190	16	22
	O	339	178	517	308	517	1931	64	1929	115	19	115	16	10
	N	9	31	40	141	289	1930	40	1931	27	16	160	2	4
	D	—	—	—	10	29	1930	—	1929, 1931	—	—	18	0	1
	Année		2963	1186	4149	3977	4237	1930	3550	1929	201	20 août	201	126
Prey-nop (S.P.A.G.) [pce de Kampot] Lat.: 10°37' N. Long.: 103°47' E. Alt.: 30°. Services Techniques de l'Agriculture Nombre d'années d'observations: 1	J	102	32	134						47	25		12	
	F	232	142	374						83	17		20	
	M	329	188	517						60	23		27	
	A	175	171	346						50	3		24	
	M	890	381	1271						125	6		31	
	J	148	400	548						115	14		26	
	J	409	327	736						182	18		22	
	A	18	44	62						26	23		8	
	S	9	1	10						3	4		7	
	O													
	N													
	D													
	Année		> 2312	> 1686	> 3998						182	18 oct.		> 177

(1) Observations commencées le 1er avril.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Réam (S.P.Ad.) [pce de Kampt] Lat.: 10°28' N Long.: 103°38' E. Alt.: 1° Douanes et Régies Nombre d'années d'observations: 5	J F M A M J J A S O N D	74 31 175 94 243 329 255 496 292 264 7 47	— — — 12 98 141 88 268 — 89 — —	74 31 175 106 341 470 343 764 292 353 7 47	51 83 123 142 499 613 491 526 422 198 46 39	95 135 175 377 925 1008 966 855 1030 353 122 97	1928 1929 1931 1928 1930 1930 1930 1930 1930 1931 1930 1930	4 2 25 — 269 264 287 199 158 65 7 —	1927 1927 1930 1930 1929 1929 1927 1929 1929 1927 1931 1928	35 28 66 44 86 72 46 90 120 97 7 42	31 27 13 25 17 27 9 20 22 8 21 3	35 116 71 52 135 165 135 110 120 97 48 48	3 2 5 5 12 14 18 20 6 7 1 2	3 5 8 10 20 20 23 21 16 10 4 3
Année		2307	696	3003	3233	5334	1930	1950	1929	120	22 sept.	165	95	143
Chéko (S.P.Ad.) [pce de Kampt] Lat.: 10°55' N. Long.: 103°43' E. Alt.: 1° Douanes et Régies Nombre d'années d'observations: 4	J F M A M J J A S O N D	24 80 101 12 224 549 277 778 291 393 28 25	— — 3 — 83 80 148 173 57 146 18 —	24 80 104 12 307 629 425 951 348 539 46 25	34 135 116 172 385 499 498 708 390 293 72 56	63 334 216 281 492 637 751 981 508 539 131 182	1930 1929 1930 1929 1930 1928 1929 1928 1930 1931 1929 1930	19 60 65 12 305 337 389 328 334 160 — —	1929 1928 1928 1931 1928 1930 1929 1930 1929 1930 1928 1928	15 36 43 3 58 177 55 116 59 171 18 21	30 10 23 15 18 13 2 25 19 17 22 11	25 121 78 68 87 177 123 174 78 171 48 40	2 5 5 5 17 23 21 27 23 19 3 2	5 6 7 11 20 19 19 22 19 12 3 3
Année		2782	708	3490	3358	3571	1929	3008	1930	177	13 juin	177	152	146
Srè-Umbell (S.P.Ad.) [pce de Kampt] Lat.: 11°08' N. Long.: 103°43' E. Alt.: 1° P.T.T. Nombre d'années d'observations: 2	J F M A M J J A S O N D	12 Observations interrompues 21 62 Observations interrompues 54 370 183 82 96 16 observations interrompues	— interrompues 17 — interrompues 110 264 256 134 142 3 interrompues	12 36 38 62 164 634 439 216 238 19 —	9 36 39 25 291 219 120 472 521 111 37 16	9 37 40 25 336 314 126 575 562 142 47 31	1929, 1930 1930 1929 1930 1930 1930 1930 1930 1930 1929 1930 1930	9 35 38 24 246 125 115 369 480 81 26 —	1929, 1930 1929 1930 1929 1929 1929 1929 1929 1930 1929 1929	5 13 36 38 61 61 43 40 12	29 15 24 19 1 17 18 21 20 18	9 19 23 19 49 42 98 90 54 20 19	3 5 3 11 24 19 13 13 3	1 3 4 5 19 15 8 18 25 9 4 2
Année		> 893	> 926	> 1822	1896	2181	1930	1611	1929	?	?	98	> 94	113
Chum-néap (S.P.Ad.) [pce de Kampt] Lat.: 11°35' N. Long.: 103°36' E. Alt.: ? Services Techniques de l'Agriculture Nombre d'années d'observations: 1	J F M A M J J A S O N D (1)	169 548 60 178 70 ●	253 498 219 258 — 11	422 1046 279 436 70 11						96 90 48 96 31 8	31 14 16 6 21 24	15 26 11 14 3 2		
Année														

(1) Observations commencées le 1er juillet.

QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)

QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)														Nombre de jours de pluie	
STATION	MOIS	de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max.		Min.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.	
						de la période d'obs.		de la période d'obs.							
						valeur	année	valeur	année	valeur	date				
Ilot-Cône (S.P.Ad.) [pre de Kampol] Lat.: 11°26' N. Long.: 103°01' E. Alt.: 1°. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations: 4	J	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0	
	F	—	—	—	17	34	1928	—	1929, 1931	—	—	15	0	2	
	M	—	—	—	29	115	1929	—	3 ans	—	—	40	0	1	
	A	10	12	22	109	301	1928	22	1931	12	28	79	2	4	
	M	91	81	172	497	823	1929	172	1931	30	29	100	9	13	
	J	373	360	733	709	1017	1929	304	1930	60	1,17	90	20	17	
	J	304	382	686	669	1235	1929	321	1930	63	25	83	25	18	
	A	859	855	1714	966	1714	1931	330	1930	180	13	180	25	19	
	S	75	22	97	265	709	1928	97	1931	25	18	61	6	10	
	O	67	53	120	137	333	1928	—	1929	32	8	50	6	6	
	N	—	—	—	6	25	1929	—	3 ans	—	—	15	0	0	
	D	—	—	—	23	90	1929	—	3 ans	—	—	35	0	1	
	Année	1779	1765	3544	3427	4799	1929	1625	1930	180	13 août	180	93	91	
	Lem-dam (S.P.A. ...) [pre de Kampol] Lat.: 11°25' N. Long.: 103°02' E. Alt.: 1°. Centre Administratif Nombre d'années d'observations: 4	J	15	—	15	42	103	1930	15	1931	12	30	77	3	3
F		18	—	18	36	107	1930	8	1925	18	8	35	1	3	
M		18	19	37	105	168	1925	37	1931	14	30	74	5	6	
A		97	24	121	85	121	1931	30	1926	27	25	54	6	5	
M		261	242	503	340	503	1931	148	1926	137	17	137	16	15	
J		713	142	855	739	1254	1925	158	1930	110	14	115	26	19	
J		421	92	513	499	579	1926	413	1925	109	8	156	15	16	
A		910	295	1205	906	1400	1925	254	1926	180	25	223	29	21	
S		438	50	488	623	1018	1930	219	1926	123	15	266	18	16	
O		589	175	764	301	764	1931	96	1926	114	10	114	19	13	
N		63	—	63	61	70	1930	51	1925	23	21	39	5	4	
D		38	36	74	78	88	1926	65	1925	37	10	37	3	5	
Année		3581	1075	4656	3815	4684	1925	2242	1926	180	25 août	266	146	126	
Snam-Crabeu (S.P.Ad.) [pre de Kampol] Lat.: 11°33' N. Long.: 102°55' E. Alt.: 1°. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations: 4		J	—	—	—	13	48	1930	—	3 ans	—	—	36	0	1
	F	31	—	31	80	201	1929	9	1928	31	7	96	1	4	
	M	50	—	50	55	110	1930	1	1928	30	19	30	2	4	
	A	127	80	207	150	226	1928	75	1929	45	26	105	7	11	
	M	203	45	248	569	796	1929	248	1931	60	17	192	14	19	
	J	604	150	754	807	1287	1928	461	1930	72	14	323	24	22	
	J	263	109	372	748	1733	1929	286	1928	50	10	235	15	20	
	A	384	389	773	792	1556	1929	315	1930	100	25	210	22	20	
	S	301	12	313	786	1329	1929	313	1931	60	25	205	14	14	
	O	330	215	545	392	734	1929	145	1928, 1930	150	8	150	21	14	
	N	42	34	76	39	76	1931	—	1928	22	25	37	5	3	
	D	3	43	46	34	64	1930	—	1928	37	12	37	2	3	
	Année	2338	1077	3415	4405	7278	1929	3408	1930	150	8 oct.	323	127	125	
	Pailin (S.P.Ad.) [pre de Battambang] Lat.: 12°49' N. Long.: 102°37' E. Alt.: 170°. Centre Administratif Nombre d'années d'observations: 15	J	—	—	—	12	76	1923	—	7 ans	—	—	42	0	1
F		24	10	34	35	135	1929	—	1925	24	25	42	4	3	
M		—	68	68	78	172	1917	15	1920	20	12	73	6	8	
A		3	83	86	120	227	1923	14	1922	36	27	70	10	10	
M		57	99	156	150	252	1927	14	1920	52	9	83	8	12	
J		55	12	67	96	194	1923	18	1921	35	5	62	9	11	
J		25	58	83	145	361	1921	65	1925	18	25	74	11	13	
A		183	78	261	139	261	1931	44	1928	38	4	66	19	14	
S		52	194	246	216	419	1919	62	1925	33	30	104	19	16	
O		129	84	213	233	336	1927	81	1919	69	11	112	15	14	
N		3	13	16	110	376	1917	16	1931	13	16	128	2	7	
D		24	13	37	19	50	1920	—	1919, 1923	25	11	33	2	2	
Année		555	712	1267	1353	1891	1917	861	1920	69	11 oct.	128	105	111	

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolue de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Maung (M. Russey) (S.C.R.) (pce de Bulabang) Lat. : 12-17' N. Long. : 103-25' E. Alt. : 17". services Agricoles Nombre d'années d'observations : 2	J	1	—	1	8	15	1930	1	1931	1	1	9	1	2
	F	—	—	—	8	16	1930	—	1931	—	—	11	0	2
	M	53	—	53	70	86	1930	53	1931	27	17	57	5	4
	A	93	44	137	118	137	1931	99	1930	47	13	47	11	9
	M	68	16	84	52	84	1931	20	1930	34	14	34	11	8
	J	141	53	194	208	223	1930	194	1931	72	20	72	15	13
	J	34	105	139	98	139	1931	57	1930	30	17	30	15	10
	A	26	18	44	82	120	1930	44	1931	10	25	35	17	14
	S	136	45	181	204	226	1930	181	1931	41	15	77	20	18
	O	324	17	341	270	341	1931	200	1930	62	11	62	20	18
	N	60	—	60	79	98	1930	60	1931	27	16	27	5	8
	D	9	2	11	34	56	1930	11	1931	4	3	24	4	7
	Année	945	300	1245	1231	1245	1931	1216	1930	72	20 juin	77	124	113
Battambang (S.M.R.) Lat. : 13-11' N. Long. : 103-12' E. Alt. : 22". Service Mé.éorologique Nombre d'années d'observations : 20	J	—	—	—	5	21	1908	—	10 ans	—	—	17	0	1
	F	1	—	1	15	113	1929	—	1915, 1925	1	5	46	1	2
	M	32	—	32	51	204	1922	•	1914	22	13	105	4	4
	A	70	37	107	79	197	1923	5	1917	36	3	85	11	6
	M	32	83	115	148	340	1927	41	1920	34	1	90	10	12
	J	45	166	211	148	276	1925	23	1926	38	23	84	20	12
	J	109	64	173	155	284	1922	71	1918	38	1	80	17	14
	A	35	80	115	155	289	1929	70	1916	34	1	63	15	16
	S	154	124	278	254	609	1915	79	1907	83	25	150	19	15
	O	130	70	200	230	524	1917	79	1914	62	11	132	15	14
	N	1	3	4	79	282	1924	1	1927, 1929	2	21	110	3	6
	D	—	•	•	27	132	1920	—	1924	•	12	46	0	3
	Année	609	627	1256	1346	1702	1922	91	1914	83	25 sept.	150	115	105
Bac préa (S.P.A.) (pce de B. H. H. H.) Lat. : 13-18' N. Long. : 103-24' E. Alt. : 13". Administration Ind. gène Nombre d'années d'observations : 3	J	—	—	—	1	4	1929	—	1930, 1931	—	—	4	0	0
	F	—	—	—	34	103	1929	—	1930, 1931	—	—	82	0	1
	M	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0
	A	—	—	—	41	66	1929	—	1931	—	—	58	0	1
	M	295	—	295	191	295	1931	116	1929	75	13	75	9	5
	J	221	—	221	134	221	1931	90	1929, 1930	60	7	66	7	4
	J	214	—	214	202	225	1929	167	1930	60	2	77	8	8
	A	10	206	216	246	267	1930	216	1931	41	10	65	13	10
	S	130	—	130	321	487	1930	130	1931	34	2	70	6	10
	O	50	179	229	138	229	1931	72	1930	38	7	46	9	6
	N	20	3	23	22	44	1930	—	1929	19	16	19	3	2
	D	—	—	—	5	15	1930	—	1929, 1931	—	—	12	0	1
	Année	940	388	1328	1335	1361	1930	1319	1929	75	13 mai	82	55	48
Sisophon (S.P.A.) (pce de Battambang) Lat. : 13-35' N. Long. : 103-02' E. Alt. : 16". Enseignement Nombre d'années d'observations : 14	J	—	—	—	7	59	1930	—	9 ans	—	—	59	0	0
	F	6	—	6	24	193	1929	—	5 ans	5	3	76	2	2
	M	19	—	19	38	173	1922	—	1917	10	13	64	3	3
	A	90	114	204	96	198	1918	14	1922	69	6	95	5	6
	M	38	62	100	147	310	1930	56	1920	28	31	71	8	11
	J	46	115	161	157	272	1920	54	1930	54	19	117	12	13
	J	46	21	67	206	307	1929	106	1918	32	15	74	5	16
	A	156	54	210	190	350	1922	57	1917	33	1	120	16	16
	S	196	32	228	247	443	1922	129	1924	78	30	105	19	16
	O	78	58	136	158	511	1917	19	1919	24	7	121	9	11
	N	Observations interrompues				78	1923	• 4	1921	—	—	115	6	6
	D					15	1926	—	4 ans	—	—	30	2	2
	Année	> 675	> 456	> 1131	1363	1740	1922	965	1925	78	30 sept.	147	> 79	102

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Svaichek (S.P.Ad.) [pce de Battambang] Lat.: 13°54' N. Long.: 102°56' E. Alt.: 15". Enseignement N. mbr. d'années d'observations: 3	J F M A M J J A S O N D	— — 85 86 58 53 84 297 188 — 2	— 35 99 38 39 55 80 41 61 56 — —	— 35 99 123 125 113 133 125 223 123 358 244 — 2	1 106 59 79 80 124 223 123 281 131 8 1	2 280 99 123 125 132 366 156 374 244 21 2	1930 1930 1931 1931 1931 1929 1930 1930 1930 1931 1930 1931	— 2 39 55 51 113 133 88 112 56 — —	1929, 1931 1929 1929, 1930 1929 1929 1931 1929 1929 1931 1929, 1930	— — 19 50 85 50 34 35 25 99 53 — 2	— 22 18 9 10 9 31 28 30 6 — 3	2 231 50 85 50 34 64 29 99 53 19 2	0 3 3 4 11 7 8 8 16 9 0 1	1 2 3 4 8 8 13 10 14 6 1 0
Année		853	504	1357	1216	1583	1930	709	1929	99	30 sept.	31	70	70
Phnom-srok (S.P.Ad.) [pce de Battambang] Lat.: 13°45' N. Long.: 103°20' E. Alt.: 18". Enseignement Nombre d'années d'observations: 3	J F M A M J J A S O N D	— — 133 49 127 184 108 45 232 251 10 6	— — — — 24 91 26 35 37 16 — —	— — 183 49 151 275 124 80 209 267 10 6	12 19 61 234 187 221 282 207 551 182 3 24	36 56 183 421 345 275 522 430 1026 267 10 67	1930 1929 1931 1930 1930 1931 1930 1929 1930 1931 1931 1929	— — — 49 64 139 134 80 269 22 — —	1929, 1931 1930, 1931 1929, 1930 1931 1929 1931 1931 1931 1930 1929, 1930 1930	— — 113 49 56 113 48 45 74 80 10 6	— — 16 23 11 5 3 4 9 1 13 1	36 17 113 156 97 121 146 121 136 84 10 67	0 0 3 1 5 6 4 2 11 8 1 1	0 1 1 5 7 6 9 5 12 5 1 0
Année		1195	229	1424	1983	2731	1930	1424	1931	113	16 mars 5 juin	156	42	52
Samrong (S.P.Ad.) [pce de Siem-réap] Lat.: 14°13' N. Long.: 103°33' E. Alt.: 22". P.T.T. Nombre d'années d'observations: 6	J F M A M J J A S O N D	Observations interrompues			0 27 37 87 184 196 166 225 267 160 41 56	— 118 82 113 330 374 378 284 520 255 123 317	Chaque année 1929 1926 1923 1929 1929 1929 1924 1926 1924 1926 1923 1926	— — — 61 30 122 13 124 143 51 — —	Chaque année 3 ans 1923 1926 1926 1924 1928 1923 1925 1925 1926, 1928 4 ans	— — — — — 67 21 20 40 — —	— — — — — 27 6 29 9 — —	— 53 53 68 73 54 58 68 89 105 53 81	11 8 8 4 — —	0 1 2 5 9 11 9 11 10 7 3 2
Année					1446	1995	1929	975	1925			105		70
Kralanh (S.P.Ad.) [pce de Siemréap] Lat.: 13°33' N. Long.: 103°24' E. Alt.: 17". P.T.T. Nombre d'années d'observations: 11	J F M A M J J A S O N D	Observations interrompues			0 18 29 195 163 185 161 150 250 133 40 17	— 143 99 235 296 409 268 232 444 313 77 99	Chaque année 1929 1922 1925 1921 1928 1927 1926 1928 1927 1924 1926	— — — 53 67 67 82 158 7 — —	Chaque année 6 ans 1929 1922 1922 1929 1924 1918 1924 1925 1929 1921 6 ans	— — — — 9 36 27 30 22 20 —	— — — — 28 21 8 1 15 16 —	56 39 96 106 80 62 69 81 79 33 43	9 9 10 13 11 12 12 —	0 1 3 5 9 11 11 12 13 8 3 1
Année					1251	1837	1927	867	1929			106		77

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Siem-reap (S.C.R.) [pce de Siem-reap] Lat.: 13°22' N. Long.: 10°51' E. Alt.: 21°. Enseignement Nombre d'années d'observations: 14	J	—	—	—	5	54	1930	—	9 ans	—	—	48	0	1
	F	—	—	—	12	124	1929	—	5 ans	—	—	85	0	1
	M	●	●	●	32	208	1922	—	1929	●	19,24	157	0	3
	A	9	8	17	49	108	1918	3	1917	9	28	50	4	4
	M	156	19	175	149	309	1930	4	1920	71	27	96	6	10
	J	113	35	148	181	328	1927	112	1920	35	26	158	13	14
	J	79	24	103	182	361	1927	25	1920	19	15	107	12	15
	A	163	87	250	205	372	1929	2	1920	40	18	91	19	14
	S	35	105	140	257	575	1921	41	1920	31	24	110	14	15
	O	245	76	321	262	596	1917	80	1919	80	10	141	18	13
	N	58	19	77	82	166	1923	27	1922	52	17	52	5	7
	D	—	1	1	17	157	1926	—	4 ans	1	10	37	1	1
	Année	858	374	1232	1433	1999	1930	466	1920	80	10 oct.	158	92	98
Kompong-khléang (S.P.Ad.) [pce de Siem-reap] Lat.: 13°06' N. Long.: 104°07' E. Alt.: 6°. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations: 15	J	—	—	—	1	5	1929	—	10 ans	—	—	5	0	0
	F	—	—	—	7	82	1929	—	11 ans	—	—	82	0	0
	M	—	—	—	31	195	1922	—	7 ans	—	—	141	0	2
	A	5	48	53	58	160	1919	13	1922	19	23	90	5	4
	M	27	21	48	129	385	1919	7	1920	19	16	90	5	7
	J	9	92	101	159	625	1919	34	1918	31	18	108	7	9
	J	30	154	184	167	332	1919	55	1918	72	21	32	10	10
	A	69	99	168	170	332	1919	61	1923	30	29	90	11	11
	S	148	41	189	265	462	1923	91	1919	46	16	103	12	12
	O	368	129	497	216	611	1917	57	1919	73	10	115	13	10
	N	9	23	32	63	200	1923	—	1919, 1928	19	16	90	4	5
	D	12	—	12	19	94	1926	—	6 ans	7	4	41	2	2
	Année	677	607	1284	1285	1983	1919	854	1928	73	10 oct.	141	69	72
Pursat (S. M. R.) [pce de Pursat] Lat.: 12°33' N. Long.: 103°51' E. Alt.: 18°. Enseignement Nombre d'années d'observations: 17	J	—	—	—	5	27	1929	—	7 ans	—	—	27	0	1
	F	—	—	—	17	116	1929	—	6 ans	—	—	57	0	1
	M	63	5	68	35	166	1922	—	1926, 1928	32	19	85	4	3
	A	18	32	50	72	199	1928	17	1922	20	4	65	5	6
	M	98	69	167	157	288	1913	72	1921	50	4	74	8	11
	J	9	153	162	146	243	1920	27	1922	33	27	101	14	11
	J	71	78	148	158	336	1926	64	1928	35	5	91	13	12
	A	Observations interrompues			189	290	1925	82	1921	—	—	92	—	13
	S	395	85	480	241	415	1914	115	1926	60	11	164	18	16
	O	52	5	57	234	412	1915	110	1914	32	21	100	3	14
	N	—	●	●	10	259	1930	13	1928	—	—	84	0	8
	D	—	—	—	37	92	1915	—	1916, 1923	●	11	56	0	4
	Année				1400	1724	1925	1079	1916			164		100
Krakor (S.P.Ad.) [pce de Pursat] Lat.: 12°32' N. Long.: 104°11' E. Alt.: 12°. Gendarmerie Nombre d'années d'observations: 2	J	—	—	—	27	30	1929	25	1930	—	—	30	0	2
	F	●	—	—	30	53	1929	6	1930	●	10	24	0	2
	M	2	—	—	43	67	1930	19	1929	2	15	38	1	3
	A	4	20	24	101	157	1929	45	1930	19	29	82	5	5
	M	34	23	57	164	166	1929	161	1930	30	9	40	8	13
	J	Observations interrompues			168	240	1929	96	1930	—	—	43	—	19
	J	102	81	183	211	248	1930	175	1929	48	21	61	13	19
	A	68	9	77	221	246	1929	195	1930	23	4	40	7	19
	S	81	121	202	126	140	1929	112	1930	63	21	52	12	16
	O	267	69	336	432	652	1930	212	1929	49	10	143	20	17
	N	22	●	22	93	149	1930	38	1929	9	17	54	6	8
	D	—	—	—	74	114	1930	34	1929	—	—	91	0	3
	Année	> 580	> 323	> 903	1690	1870	1930	1510	1929	?	?	143	> 72	126

QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)														Nombre de jours de pluie	
STATION	MOIS	de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max.		Min.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.	
						de la période d'obs.		de la période d'obs.							
						valeur	année	valeur	année	valeur	date				
Tang-Phloeh (S.P.Ad.) [pce de Kompong-ehhnaŋ] Lat.: 12°00' N. Long.: 104°23' E. Alt.: 5°. Administration Indigène Nombre d'années d'observations: 3	J	—	—	—	12	23	1930	—	1931	—	—	23	0	1	
	F	—	—	—	35	81	1929	—	1931	—	—	40	0	3	
	M	49	—	49	101	193	1930	49	1931	21	27	83	5	5	
	A	35	23	58	108	142	1930	58	1931	30	29	104	8	6	
	M	67	55	122	145	191	1930	122	1931	61	9	61	6	11	
	J	11	90	101	211	314	1929	101	1931	37	17	67	6	12	
	J	27	158	185	153	185	1931	122	1930	50	7	55	9	10	
	A	18	453	471	326	471	1931	243	1930	84	18	96	22	14	
	S	16	258	274	286	393	1929	192	1930	76	28	97	12	13	
	O	232	7	239	196	251	1929	97	1930	37	15	80	11	9	
	N	18	—	18	85	190	1930	18	1931	18	19	133	1	3	
	D	15	—	15	48	68	1929	15	1931	15	2	68	1	2	
	Année	488	1044	1532	1706	1 890	1929	1532	1931	84	18 août	133	81	89	
	Kompong tralach (S.P.Ad.) [pce de Kompong-ehhnaŋ] Lat.: 11° 15' N. Long.: 104°45' E. Alt.: 10°. Enseignement Nombre d'années d'observations: 15	J	—	—	—	7	30	1917	—	9 ans	—	—	30	0	1
F		—	—	—	10	49	1920	—	9 ans	—	—	43	0	1	
M		—	—	—	51	293	1922	—	1920, 1928	—	25	112	0	2	
A		34	22	56	91	201	1928	1	1930	25	4	114	4	5	
M		94	114	208	173	316	1923	45	1921	77	1	80	9	11	
J		137	23	160	143	221	1920	64	1928	59	15	82	12	12	
J		54	14	68	142	254	1927	50	1928	20	21	54	5	12	
A		82	65	147	180	321	1923	37	1930	48	25	77	8	13	
S		40	69	109	248	461	1922	109	1931	19	3	102	12	16	
O		306	—	306	257	496	1917	142	1920	73	10	112	15	14	
N		32	14	46	115	225	1917	42	1929	31	16	113	3	6	
D		—	—	—	58	209	1926	—	4 ans	—	—	66	0	3	
Année		779	321	1100	1475	2012	1922	1100	1931	77	1 mai	114	68	96	
Kompong-ehhnaŋ (S.M.R.) [pce de Kompong-ehhnaŋ] Lat.: 12°15' N. Long.: 104°38' E. Alt.: 6°. Résidence Nombre d'années d'observations: 16		J	—	—	—	9	69	1929	—	10 ans	—	—	69	0	1
	F	—	—	—	16	79	1922	—	8 ans	—	—	79	0	1	
	M	107	29	136	40	277	1922	—	4 ans	108	27	170	2	2	
	A	9	3	12	79	223	1927	—	1916	3	28	93	6	5	
	M	39	18	57	170	286	1923	64	1926	21	15	97	14	11	
	J	9	79	88	254	400	1927	97	1926	42	15	178	11	15	
	J	123	53	176	283	357	1922	217	1918	42	15	169	16	17	
	A	64	52	116	318	1009	1927	177	1916	—	—	100	—	18	
	S	260	16	276	250	373	1921	104	1923	?	?	94	13	16	
	O	16	—	16	266	541	1917	143	1925	86	11	83	22	15	
	N	15	—	15	104	237	1923	29	1928	16	19	111	1	7	
	D	—	—	—	46	258	1926	+	3 ans	12	13	74	4	3	
	Année				1835	2759	1927	1453	1919			178	89	111	
	Kompong-bang (S.P.Ad.) [pce de Kompong-ehhnaŋ] Lat.: 12°15' N. Long.: 104°43' E. Alt.: 5°. Irrigations et Récès Nombre d'années d'observations: 2	J	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0
F		—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0	
M		96	1	97	63	97	1931	29	1930	96	27	96	2	3	
A		39	—	39	59	80	1930	39	1931	29	10	75	6	5	
M		59	35	94	163	231	1930	94	1931	43	1	45	15	15	
J		49	90	139	198	257	1930	139	1931	50	12	82	14	16	
J		156	62	218	269	321	1930	218	1931	42	15	53	17	21	
A		354	142	496	320	496	1931	145	1930	113	5	113	27	22	
S		60	36	96	188	279	1930	96	1931	17	25	77	16	17	
O		267	60	327	287	327	1931	248	1930	60	10	60	20	19	
N		6	—	6	74	141	1930	6	1931	6	19	42	1	6	
D		23	—	23	85	146	1930	23	1931	21	13	101	3	5	
Année		1109	426	1535	1706	1877	1930	1535	1931	113	5 août	113	121	129	

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Ponley (S.P.Ad.) [pce de Koupong-chhnang] Lat. : 12°27' N. Long. : 104°22' E. Alt. : 11". P. T. T. Nombre d'années d'observations : 2	J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	F	4	—	—	—	—	—	—	—	4	26	—	0	—
	M	50	1	5	40	50	1931	29	1930	29	9	29	4	3
	A	49	68	117	227	336	1930	117	1931	20	29	52	10	12
	M	114	44	158	208	257	1930	158	1931	35	27	84	11	10
	J	56	43	99	161	224	1930	99	1931	22	11	66	7	8
	J	156	108	264	300	336	1930	264	1931	46	18	50	11	14
	A	140	3	143	198	253	1930	143	1931	44	13	63	8	10
	S	346	42	388	277	388	1931	165	1930	174	12	174	13	9
	O	13	—	13	21	29	1930	13	1931	12	18	18	2	3
	N	6	—	6	20	35	1930	6	1931	6	12	28	1	2
	Année	934	309	1243						174	12 oct.		69	

Snoutrou (S.P.Ad.) [pce de Koupong-chhnang] Lat. : 12°29' N. Long. : 104°28' E. Alt. : ? Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 45	J	—	—	—	10	83	1925	—	10 ans	—	—	66	0	0
	F	—	—	—	9	62	1920	—	10 ans	—	—	41	0	1
	M	5	—	—	40	211	1922	—	4 ans	5	27	167	4	2
	A	21	31	52	62	112	1923	—	1917	31	8	94	4	5
	M	39	40	79	123	219	1925	23	1926	29	28	54	11	11
	M	55	86	141	190	316	1928	46	1918	19	5	127	13	15
	J	19	63	82	162	270	1921	82	1931	36	10	66	8	14
	J	92	120	212	205	310	1918	73	1923	42	8	85	21	14
	A	180	31	211	243	368	1921	121	1924	79	21	116	14	14
	S	384	58	442	271	525	1917	117	1921	91	10	99	17	14
	O	18	—	18	80	157	1917	14	1928	7	22	117	5	6
	N	4	—	4	30	168	1926	—	7 ans	4	2	72	1	2
	Année	817	429	1246	1425	1755	1922	1167	1918	91	10 oct.	167	95	98

Chéomksan (S.P.Ad.) [pce de Koupong-thom] Lat. : 14°14' N. Long. : 104°55' E. Alt. : 100". Centre Administratif Nombre d'années d'observations : 14	J	—	—	—	1	9	1927	—	11 ans	—	—	9	0	0
	F	—	—	—	5	32	1922	—	9 ans	—	—	19	0	1
	M	—	—	—	30	83	1927	—	4 ans	—	—	54	0	3
	A	25	2	27	62	193	1928	8	1929, 1930	14	18	62	4	4
	M	235	21	256	168	389	1921	42	1917	78	7	98	11	11
	J	71	56	127	290	430	1927	115	1926	26	8	81	11	15
	J	490	6	496	323	534	1927	96	1918	93	22	96	14	16
	A	432	3	435	382	737	1922	218	1929	79	4	178	22	18
	S	271	76	347	396	949	1917	40	1923	94	15	179	19	16
	O	97	45	142	147	389	1917	17	1919	36	10	106	11	9
	N	13	27	40	44	117	1923	—	1929	13	21	39	4	4
	D	9	—	9	10	36	1926	—	5 ans	9	10	25	1	1
	Année	1643	236	1879	1858	2376	1917	1493	1929	94	15 sept.	179	97	98

Staung (S.P.Ad.) [pce de Koupong-thom] Lat. : 12°57' N. Long. : 104°33' E. Alt. : 12". Administration Indigène Nombre d'années d'observations : 14	J	—	—	—	3	24	1925	—	11 ans	—	—	18	0	0
	F	55	18	73	35	40	1920	—	10 ans	—	—	40	0	0
	M	—	85	85	98	120	1919	—	1923, 1926	52	22	60	4	2
	A	68	24	92	153	422	1919	28	1922	47	8	72	3	5
	M	15	51	66	169	292	1919	41	1926	29	10	101	4	7
	J	134	—	134	143	246	1922	19	1931	18	19	131	5	9
	J	50	79	129	218	351	1923	34	1923	65	14	86	5	8
	A	98	103	201	267	493	1922	97	1920	66	2	139	6	11
	S	211	90	301	212	423	1924	66	1918	37	21	109	10	12
	O	—	3	3	47	129	1923	—	1918	72	10	96	10	11
	N	—	—	—	10	82	1926	—	1928, 1929	3	17	66	1	4
	D	—	—	—	—	—	—	—	11 ans	—	—	43	0	1
	Année	631	453	1084	1361	1819	1919	962	1918	72	10 oct.	139	48	70

QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)															Nombre de jours de pluie	
STATION	MOIS	de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.		
						valeur	année	valeur	année	valeur	date					
Kompong-thom (S.C.R.) Lat.: 12°42' N. Long.: 104°52' E. Alt.: 13°. Travaux Publics Nombre d'années d'observations : 19	J	—	—	—	2	24	1917	—	12 ans	—	—	15	0	0		
	F	—	—	—	13	154	1920	—	10 ans	—	—	71	0	1		
	M	28	13	41	57	171	1927	—	1914, 1920	20	27	119	4	3		
	A	36	48	84	76	194	1928	5	1914	51	8	87	5	5		
	M	184	32	216	179	356	1913	51	1928	55	9	102	12	11		
	J	215	47	262	232	430	1920	98	1924	78	13	137	15	15		
	J	147	41	188	206	526	1920	68	1915	46	21	71	13	14		
	A	147	17	164	189	362	1922	44	1930	62	27	167	18	14		
	S	90	127	217	305	528	1922	90	1918	55	21	105	20	15		
	O	434	62	496	229	496	1931	65	1914	81	9	102	21	13		
	N	5	1	6	64	173	1926	●	1928	5	13	74	3	5		
	D	—	—	—	25	133	1926	—	3 ans	●	12, 13	68	0	2		
	Année		1286	388	1674	1573	2263	1922	931	1914	81	9 oct.	167	111	98	
Barai (S.P.A.D.) [pce de Kompong-thom] Lat.: 12°23' N. Long.: 105°04' E. Alt.: 12°. Administration Indigène Nombre d'années d'observations : 15	J	—	—	—	3	42	1917	—	14 ans	—	—	24	0	0		
	F	—	—	—	14	126	1922	—	11 ans	—	—	94	0	1		
	M	34	13	47	37	90	1924	—	6 ans	19	23	45	4	2		
	A	55	13	68	75	228	1928	—	1917	18	5	65	7	4		
	M	194	49	243	149	285	1930	30	1928	66	14	76	9	7		
	J	89	44	133	193	388	1930	82	1921	25	18	108	11	11		
	J	98	55	153	196	294	1917	129	1928	42	31	97	10	13		
	A	86	68	154	218	484	1926	27	1920	31	30	114	10	12		
	S	116	85	201	274	623	1921	154	1922	78	30	162	12	13		
	O	386	36	422	213	519	1917	52	1920	72	6	156	15	11		
	N	6	—	6	48	170	1921	—	3 ans	6	18	86	1	4		
	D	—	—	—	36	218	1926	—	8 ans	—	—	81	0	1		
	Année		1064	363	1427	1456	1913	1924	964	1920	78	30 sept.	162	79	79	
Chamcar-Andong (S.P.L.) [pce de Kompong-thom] Lat.: 12°20' N. Long.: 105°11' E. Alt.: 86°. Plantation Nombre d'années d'observations : 2	J	—	—	—	0	●	1930	—	1931	—	—	●	0	0		
	F	●	—	—	0	●	1931	—	1930	●	25	●	0	0		
	M	19	57	76	57	95	1930	19	1931	8	26	35	3	5		
	A	130	114	244	130	130	1931	97	1930	51	8	51	8	6		
	M	296	364	660	433	433	1930	296	1931	63	28	66	14	16		
	J	168	214	382	459	459	1930	168	1931	28	12	86	10	12		
	J	335	377	712	419	419	1930	335	1931	57	9	71	13	15		
	A	471	410	881	471	471	1931	349	1930	62	2	69	17	14		
	S	439	483	922	528	528	1930	439	1931	62	30	90	22	22		
	O	626	375	1001	626	626	1931	123	1930	150	11	150	17	14		
	N	67	98	165	129	129	1930	67	1931	63	19	63	2	6		
	D	32	42	74	52	52	1930	32	1931	32	10	34	1	3		
	Année			2583	2634	2684	1930	2583	1931	150	11 oct.	150	107	113		
Speu (S.P.A.D.) [pce de Kompong-chaun] Lat.: 12°25' N. Long.: 105°22' E. Alt.: ? Enseignement Nombre d'années d'observations : 2	J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—		
	F	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—		
	M	22	—	22	—	—	—	—	—	16	23	—	2	—		
	A	36	1	37	—	—	—	—	—	20	9	—	4	—		
	M	183	12	195	—	—	—	—	—	45	28	—	13	—		
	J	58	43	101	—	—	—	—	—	21	12	—	14	—		
	J	205	126	331	250	331	1931	168	1930	112	15	112	13	16		
	A	139	182	321	276	321	1931	231	1930	58	1	58	20	18		
	S	154	98	252	290	328	1930	252	1931	48	25	69	17	18		
	O	359	42	401	218	401	1931	35	1930	108	5	108	15	10		
	N	16	—	16	76	136	1930	16	1931	16	19	43	1	6		
	D	1	41	42	42	42	1930, 1931	42	1930, 1931	33	10	36	3	3		
	Année		1173	545	1718					112	15 juil.		102			

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Chamear-loeu (S.P.L.) [pce de Kompong-cham] Lat.: 12°18' N. Long.: 105°20' E. Alt.: ? Plantation Nombre d'années d'observations : 2	J	●	●	●						●	29		0	
	F	●	—	●						●	4. 13		0	
	M	15	—	15						14	26		2	
	A	77	4	81						29	7		5	
	M	185	10	195						31	8		15	
	J	100	36	136	284	433	1930	136	1931	36	4	65	17	15
	J	66	3	69	190	311	1930	69	1931	30	14	40	12	15
	A	167	127	294	236	294	1931	178	1930	45	26	45	20	17
	S	199	80	279	344	409	1930	279	1931	68	29	77	21	21
	O	221	129	350						86	10		17	
	N	6	—	6	60	113	1930	6	1931	6	19	46	1	7
	D	15	—	15	32	49	1930	15	1931	15	10	15	1	4
	Année		1051	389	1440					86	10 oct.		111	
Skoun (S.P.A.L.) [pce de Kompong-cham] Lat.: 12°03' N. Long.: 105°04' E. Alt.: 14°. Gendarmerie Nombre d'années d'observations : 5	J				14	33	1929	—	1927			33		1
	F				7	20	1929	—	3 ans			18		1
	M				30	77	1929	—	1928			35		3
	A				84	182	1928	13	1925			51		7
	M				161	225	1925	108	1927			82		10
	J	48	65	113	202	233	1926	175	1925	23	26	89	15	14
	J	126	78	204	192	219	1926	152	1929	46	14	85	14	14
	A	106	116	222	197	284	1925	111	1928	61	27	57	19	15
	S	247	60	307	178	243	1928	100	1925	68	29	89	18	12
	O	207	35	242	197	300	1925	128	1929	54	10	57	15	13
	N	1	15	16	48	111	1925	4	1929	10	18	63	3	3
	D				15	54	1929	—	1925, 1928			36		1
	Année				1325	1448	1925	1125	1927			89		94
Stung-trang (S.P.A.L.) [pce de Kompong-cham] Lat.: 12°15' N. Long.: 105°31' E. Alt.: 22°. Administration Indigène Nombre d'années d'observations : 15	J	—	—	—	9	66	1929	—	10 ans	—	—	66	0	1
	F	—	—	—	14	80	1928	—	10 ans	—	—	80	0	1
	M	—	—	—	39	162	1922	—	4 ans	—	—	57	0	2
	A	15	—	15	82	209	1928	—	1930	10	7	138	2	4
	M	73	28	101	157	375	1921	22	1929	20	27	81	6	8
	J	69	46	115	190	422	1927	49	1928	24	15	91	7	12
	J	93	13	112	223	539	1922	46	1927	39	28	121	7	14
	A	143	32	175	176	375	1926	50	1917	30	19	94	9	12
	S	153	—	153	219	420	1917	61	1929	33	21	102	8	12
	O	189	—	189	177	409	1917	31	1928	42	10	89	8	9
	N	30	—	30	67	192	1921	—	1925	18	20	72	2	5
	D	34	—	34	22	92	1920	—	7 ans	34	9	34	1	2
	Année	805	119	924	1375	2121	1922	684	1928	42	10 oct.	138	50	82
Stung-trang (S.P.L.) [pce de Kompong-cham] Lat.: 12°19' N. Long.: 105°32' E. Alt.: ? Société des Caoutchoucs du Mékong Nombre d'années d'observations : 5	J	—	—	—	16	77	1929	—	3 ans	—	—	77	0	0
	F	—	—	—	6	19	1928	—	1929, 1931	—	—	13	0	1
	M	1	●	1	51	131	1930	—	1928	1	23	84	1	2
	A	120	12	132	210	470	1928	15	1930	91	9	210	4	6
	M	249	30	279	365	550	1930	208	1929	71	9	122	13	13
	J	38	122	160	335	454	1927	160	1931	39	4	96	16	16
	J	125	131	256	369	449	1927	256	1931	70	28	93	12	15
	A	100	169	269	327	552	1929	220	1928	54	27	77	26	16
	S	102	221	323	375	648	1928	205	1929	61	2	103	24	17
	O	141	100	241	241	391	1929	72	1930	42	18	60	17	10
	N	1	32	33	34	85	1930	—	1929	32	18	35	2	3
	D	25	2	27	22	70	1929	—	1928, 1930	25	10	70	2	1
	Année	902	819	1721	2351	2730	1928	1721	1931	91	9 avril	210	117	100

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Thmar-Pitt (S.P.L.) [pce de Kompong-cham] Lat.: 12°03' N. Long.: 105°35' E. Alt.: ? Compagnie du Cambodge Nombre d'années d'observations: 11	J			—	14	85	1929	—	5 ans				0	1
	F			—	6	31	1928	—	7 ans				0	1
	M			4	54	166	1922	—	1928				1	3
	A			165	197	477	1928	—	1930				7	9
	M			490	311	502	1930	86	1926				16	13
	J			443	303	557	1930	125	1922				13	14
	J			428	302	428	1931	211	1924				13	15
	A			341	244	346	1925	81	1921				9	12
	S			525	271	525	1931	97	1922				15	15
	O			542	292	542	1931	103	1921				14	12
	N			18	105	217	1922	15	1928				1	5
	D			15	28	117	1926	—	3 ans				1	2
	Année			2971	2127	2971	1931	1616	1921				90	102
Kompong-cham (S.C.R.) [pce de Kompong-cham] Lat.: 12°00' N. Long.: 105°27' E. Alt.: 19°. Services Agricoles Nombre d'années d'observations: 11	J	—	—	—	17	65	1929	—	4 ans	—	—	63	0	1
	F	—	—	—	6	26	1930	—	7 ans	—	—	26	0	1
	M	60	3	63	52	202	1922	—	1920	35	3 dates	98	0	2
	A	249	—	249	50	110	1928	—	1917	8	8	46	5	5
	M	79	55	134	175	496	1921	13	1926	73	28	98	10	9
	J	215	11	226	271	987	1921	134	1931	29	17	150	12	12
	J	182	91	226	256	672	1921	121	1929	66	21	98	16	14
	A	307	57	273	195	479	1920	33	1922	53	27	123	21	11
	S	392	82	364	274	508	1921	167	1929	75	21	90	17	14
	O	4	14	474	265	480	1917	24	1930	113	7	137	16	13
	N	2	12	18	91	340	1921	—	1918	14	18	96	2	5
	D	2	12	14	35	126	1922	—	1919, 1921	12	11	75	3	3
	Année	1490	325	1815	1687	3476	1921	1101	1919	113	7 oct.	150	102	90
Chup (S.P.L.) [pce de Kompong-cham] Lat.: 11°50' N. Long.: 105°43' E. Alt.: ? Compagnie du Cambodge Nombre d'années d'observations: 4	J			—	13	40	1929	—	1931				0	1
	F			3	8	17	1930	—	1929				1	1
	M			24	15	24	1931	—	1928				2	2
	A			85	132	331	1928	11	1930				6	7
	M			189	266	337	1929	189	1931				11	14
	J			239	270	407	1930	117	1928				12	15
	J			346	256	346	1931	199	1929				16	17
	A			277	290	448	1929	191	1930				10	14
	S			533	317	533	1931	184	1930				17	16
	O			473	290	473	1931	130	1930				16	13
	N			3	45	123	1930	3	1931				1	4
	D			6	16	46	1929	—	1928				2	1
	Année			2178	1918	2231	1929	1602	1930				94	105
Péam-chéang (S.P.L.) [pce de Kompong-cham] Lat.: 11°32' N. Long.: 105°32' E. Alt.: ? Compagnie du Cambodge Nombre d'années d'observations: 7	J			6	23	59	1926	—	1925, 1930				1	1
	F			—	9	41	1929	—	4 ans				0	1
	M			35	22	86	1927	—	1928				3	2
	A			54	164	338	1928	54	1931				7	8
	M			280	262	525	1925	195	1926				13	13
	J			300	404	582	1927	166	1928				12	15
	J			609	373	626	1926	115	1929				17	16
	A			286	376	725	1926	216	1928				14	17
	S			827	453	827	1931	248	1930				21	18
	O			462	346	744	1926	191	1930				16	14
	N			—	121	327	1926	—	1931				0	5
	D			9	64	201	1926	—	1928				3	3
	Année			2868	2617	3868	1926	1839	1929				107	113

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Suong (S.P.A.D.) [pce de Kompong-cham] Lat.: 11°34' N. Long.: 105°38' E. Alt.: 19°. Données et Régies Nombre d'années d'observations : 45	J	•	—	•	11	43	1926	—	3 ans	•	30, 31	38	0	1
	F	—	—	—	5	38	1920	—	10 ans	—	—	18	0	1
	M	•	—	•	39	129	1922	—	3 ans	•	31	57	0	3
	A	54	—	54	119	338	1928	1	1930	50	15	107	2	7
	M	112	7	119	213	369	1921	64	1922	24	15	102	12	13
	J	32	5	37	212	322	1921	37	1931	15	19	111	6	14
	J	47	26	73	197	379	1921	73	1931	12	1	87	14	13
	A	56	13	69	181	341	1926	69	1931	16	28	84	8	14
	S	66	7	73	227	377	1917	73	1920, 1931	18	29	102	8	16
	O	769	—	769	267	769	1931	46	1918	190	4	190	14	14
	N	5	—	5	77	160	1922	—	1918	5	16	68	1	6
	D	5	3	8	29	122	1920	—	3 ans	5	1	44	2	2
	Année	1146	61	1207	1577	2128	1921	1096	1930	190	4 oct.	190	67	104
Chrap (S.P.L.) [pce de Kompong-cham] Lat.: 11°58' N. Long.: 105°38' E. Alt.: ? Compagnie du Cambodge Nombre d'années d'observations : 2	J	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0
	F	—	—	—	24	48	1930	—	1931	—	—	—	0	1
	M	—	—	6	22	38	1930	6	1931	—	—	—	1	2
	A	146	—	146	77	146	1931	7	1930	—	—	—	5	3
	M	340	—	340	264	340	1931	189	1930	—	—	—	13	13
	J	329	—	313	329	329	1931	296	1930	—	—	—	12	12
	J	315	—	341	368	368	1930	315	1931	—	—	—	17	15
	A	363	—	304	363	363	1931	245	1930	—	—	—	17	14
	S	501	—	384	501	501	1931	267	1930	—	—	—	19	18
	O	508	—	308	508	508	1931	108	1930	—	—	—	18	14
	N	26	—	57	87	87	1930	26	1931	—	—	—	2	5
	D	53	—	56	60	60	1930	53	1931	—	—	—	2	3
	Année	—	—	2587	2150	2587	1931	1713	1930	—	—	—	106	100
Krek (S.P.L.) [pce de Kompong-cham] Lat.: 11°46' N. Long.: 105°56' E. Alt.: ? Société des Plantations d'Anvieng Nombre d'années d'observations : 4	J	—	—	8	4	8	1928, 1931	—	1929, 1930	—	—	—	4	2
	F	—	—	—	12	34	1929	—	1928, 1931	—	—	—	0	1
	M	—	—	—	32	68	1929	—	1931	—	—	—	0	1
	A	112	—	189	380	380	1928	112	1931	—	—	—	4	4
	M	468	—	368	468	468	1931	254	1928	—	—	—	13	12
	J	344	—	324	344	344	1931	311	1928	—	—	—	16	14
	J	380	—	338	380	380	1931	295	1928	—	—	—	19	18
	A	188	—	290	417	417	1930	188	1931	—	—	—	20	22
	S	432	—	354	432	432	1931	263	1928	—	—	—	20	20
	O	500	—	302	500	500	1931	117	1930	—	—	—	17	12
	N	—	—	48	190	190	1930	—	3 ans	—	—	—	0	4
	D	53	—	35	58	58	1930	—	1928	—	—	—	2	3
	Année	—	—	2485	2296	2485	1931	2159	1928	—	—	—	115	113
Mimot (S.P.A.D.) [pce de Kompong-cham] Lat.: 11°47' N. Long.: 103°10' E. Alt.: 212°. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 1	J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	F	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	A	103	—	103	—	—	—	—	—	35	4	—	6	—
	M	172	35	207	—	—	—	—	—	88	9	—	9	—
	J	89	84	173	—	—	—	—	—	42	17	—	12	—
	J	93	101	194	—	—	—	—	—	40	25	—	13	—
	A	202	34	236	—	—	—	—	—	42	3	—	10	—
	S	284	—	284	—	—	—	—	—	72	21	—	11	—
	O	291	17	308	—	—	—	—	—	98	21	—	9	—
	N	13	—	13	—	—	—	—	—	13	12	—	1	—
	D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	Année	1247	271	1518	—	—	—	—	—	98	21 oct.	—	71	—

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Mimot (S.P.L.) [pce de Kompong-cham] Lat.: 11°47' N. Long.: 103°15' E. Alt.: 212 m Société Indochinoise des Plantations de Kérou Nombre d'années d'observations: 2	J			●	0	●	1931	—	1930	●	31	●	0	0
	F			—	13	26	1930	—	1931	—	—	20	0	2
	M			3	4	4	1930	3	1931	3	16	3	1	2
	A			97	64	97	1931	30	1930	66	4	66	6	5
	M			207	214	221	1930	207	1931	43	8	44	20	19
	J			211	289	368	1930	211	1931	33	17	153	22	19
	J			308	288	308	1931	268	1930	78	31	78	25	22
	A			269	274	280	1930	269	1931	41	1	41	27	24
	S			452	366	452	1931	281	1930	59	14	63	24	22
	O			365	233	365	1931	100	1930	136	20	136	16	17
	N			6	82	158	1930	6	1931	4	18	31	2	7
	D			18	27	35	1930	18	1931	14	9	14	2	4
	Année			1936	1854	1936	1931	1771	1930	136	20 oct.	153	145	143
Snoul (S.P.Ad.) [pce de Kratié] Lat.: 12°08' N. Long.: 106°27' E. Alt.: 150 m Centre Administratif Nombre d'années d'observations: 2	J	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0
	F	1	—	1	5	9	1930	1	1931	1	27	9	1	1
	M	52	—	52	46	52	1931	41	1930	26	25	26	2	3
	A	141	—	141	71	141	1931	1	1930	76	9	76	3	2
	M	199	—	199	258	316	1930	199	1931	66	9	66	7	13
	M	159	51	210	208	326	1930	210	1931	28	15	83	13	16
	J	323	—	323	301	323	1931	279	1930	45	8, 27	46	18	22
	J	133	52	185	235	284	1930	185	1931	23	2	39	20	20
	A	264	66	330	317	330	1931	305	1930	62	21	62	18	18
	S	476	133	609	365	609	1931	121	1930	102	20	102	19	14
	O	1	16	11	98	185	1930	11	1931	10	18	42	3	8
	N	14	—	14	23	32	1930	14	1931	14	12	19	1	4
	Année	1763	312	2075	1987	2075	1931	1899	1930	102	20 oct.	102	105	121
Chhlong (S.P.Ad.) [pce de Kratié] Lat.: 12°16' N. Long.: 105°38' E. Alt.: 2 m Division Forestière Nombre d'années d'observations: 3	J	178	—	178	61	178	1931	—	1930	93	30	93	2	1
	F	—	—	—	7	8	1929	5	1930	—	—	6	—	2
	M	—	—	—	55	109	1930	—	1929	—	—	60	—	3
	A	—	—	—	38	71	1929	6	1930	—	—	32	—	4
	M	—	—	—	216	350	1930	83	1929	—	—	70	—	13
	J	—	—	—	189	275	1930	102	1929	—	—	66	—	13
	J	>35	>11	>16	—	—	—	—	—	?	?	—	>5	—
	A	63	27	90	86	90	1931	83	1929	41	9	41	6	8
	S	—	—	—	85	170	1929	—	1931	—	—	40	0	7
	O	20	22	42	23	42	1931	4	1929	22	18	22	2	2
	N	12	—	12	6	12	1931	●	1929	12	10	12	1	1
	Année													
Kratié (S.M.R.) Lat.: 12°29' N. Long.: 106°01' E. Alt.: 23 m Service Météorologique Nombre d'années d'observations: 13	J	—	—	—	9	74	1922	—	10 ans	—	—	40	0	1
	F	2	—	2	9	54	1920	—	7 ans	2	25	36	1	1
	M	5	—	5	28	113	1922	—	1920	5	12	84	1	2
	A	16	11	57	120	302	1923	4	1930	33	9	149	5	5
	M	247	51	298	220	509	1930	76	1917	53	13	120	22	11
	J	290	24	314	273	465	1930	153	1924	95	18	95	24	15
	J	130	68	198	320	769	1922	67	1928	48	29	102	22	17
	A	380	237	617	278	617	1931	139	1917	100	19	107	30	17
	S	82	17	99	339	587	1921	99	1931	13	19	85	16	18
	O	200	82	282	179	387	1921	54	1930	50	9	66	18	11
	N	34	●	34	82	331	1926	—	1918	33	19	63	2	5
	D	—	●	—	29	163	1920	—	6 ans	●	11	59	0	2
	Année	1416	490	1906	1895	2373	1921	1460	1928	100	19 août	149	141	105

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLÛIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date		
Sambor (S.P.A.I.) [pce de Kratié] Lat.: 12°46' N. Long.: 105°58' E. Alt.: 29°. Administration Indigène Nombre d'années d'observations: 13	J	—	—	—	5	68	1922	—	12 ans	—	—	0	0
	F	—	—	—	15	129	1920	—	9 ans	—	—	0	1
	M	168	—	168	70	168	1931	—	3 ans	132	27	2	2
	A	46	—	46	104	278	1928	18	1919	24	6	4	4
	M	150	—	150	209	436	1930	89	1928	47	8	10	8
	J	158	—	158	296	423	1926	158	1931	34	11, 26	13	12
	J	157	26	183	327	449	1920	123	1928	34	23	12	13
	A	336	93	429	314	478	1919	157	1930	65	26	20	14
	S	59	154	213	261	508	1925	145	1927	67	30	11	12
	O	34	281	315	199	402	1924	64	1930	66	6	14	8
	N	6	•	6	51	143	1921	—	1925, 1928	6	1	1	3
	D	2	—	2	17	84	1926	—	5 ans	2	3	1	1
Année		1116	554	1670	1868	2163	1926	1322	1928	132	27 mars	88	78
Stung-treng (S.C.R.) Lat.: 13°31' N. Long.: 105°58' E. Alt.: 51°. Résidence Nombre d'années d'observations: 20	J	—	—	—	3	15	1922	—	15 ans	—	—	0	0
	F	—	—	—	5	41	1920	—	12 ans	—	—	0	1
	M	54	—	54	36	125	1915	—	3 ans	22	27	4	2
	A	67	—	67	82	267	1927	4	1912	61	5	3	4
	M	95	60	155	184	400	1930	51	1922	48	26	11	10
	J	133	11	144	281	470	1915	134	1922	23	12	12	15
	J	151	116	267	366	860	1920	137	1921	61	21	11	19
	A	183	127	310	323	576	1923	100	1920	40	25	21	18
	S	210	60	270	317	564	1915	185	1914	46	15	13	16
	O	214	•	214	197	641	1917	35	1930	52	7	11	10
	N	•	—	•	46	188	1912	—	1927	•	17	0	4
	D	•	—	•	14	65	1922	—	7 ans	•	1, 6	0	1
Année		1107	374	1481	1854	2255	1915	1481	1931	61	5 avril 21 juil.	86	100
Phalaborivat (S.P.A.I.) [pce de Stung-treng] Lat.: 13°33' N. Long.: 105°57' E. Alt.: 51°. Administration Indigène Nombre d'années d'observations: 3	J	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	0	0
	F	—	—	—	3	9	1929	—	1930, 1931	—	—	0	1
	M	40	1	41	37	52	1930	18	1929	33	19	3	3
	A	69	—	69	76	120	1929	38	1930	69	4	1	3
	M	78	26	104	240	420	1930	104	1931	28	28	9	12
	J	9	94	103	218	300	1929	103	1931	20	17	8	12
	J	114	34	148	308	517	1929	148	1931	43	3	9	17
	A	114	34	148	242	397	1929	148	1931	43	3	9	14
	S	59	7	66	185	292	1930	66	1931	30	15	10	13
	O	54	8	62	127	320	1929	—	1930	13	6	9	7
	N	—	—	—	20	43	1930	—	1931	—	—	0	3
	D	2	—	2	19	44	1930	2	1931	2	2	1	2
Année		539	204	743	1475	2100	1929	743	1931	69	4 avril	59	87
Veune Sai (S.P.A.I.) [pce de Stung-treng] Lat.: 14°00' N. Long.: 106°43' E. Alt.: 220°. Centre Administratif Nombre d'années d'observations: 15	J	—	—	—	1	12	1929	—	12 ans	—	—	0	0
	F	—	—	—	2	31	1922	—	11 ans	—	—	0	0
	M	—	—	—	21	91	1922	—	6 ans	—	—	0	1
	A	96	40	136	95	504	1928	—	1930	50	29	5	5
	M	158	35	193	250	483	1918	35	1926	37	16	10	13
	J	86	40	126	410	624	1930	126	1931	18	15	11	18
	J	229	116	345	580	1069	1920	205	1928	84	15	9	21
	A	274	216	490	516	932	1919	168	1928	96	20	17	21
	S	235	64	299	448	796	1930	220	1928	130	14	5	18
	O	618	97	715	211	715	1931	36	1925	149	10	13	12
	N	—	—	—	47	109	1923	—	1927, 1931	—	—	0	4
	D	12	23	35	25	91	1924	—	5 ans	18	1	3	2
Année		1708	631	2339	2606	3413	1918	1929	1929	149	10 nov.	73	115

QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)												Nombre de jours de pluie.		
STATION	MOIS	de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Siempang (S.P.Ad.) [pce de Stung-treng] Lat.: 14°05' N. Long.: 106°20' E. Alt.: 200 m. Administration Indigène Nombre d'années d'observations : 3	J	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0
	F	—	—	—	6	19	1929	—	1930, 1931	—	—	14	0	1
	M	7	—	7	7	9	1929	4	1930	7	18	9	1	1
	A	42	—	42	53	97	1929	19	1930	37	5	37	2	3
	M	111	78	189	240	303	1930	189	1931	43	3	112	10	9
	J	121	3	124	241	313	1930	124	1931	36	17	82	15	15
	J	95	106	201	353	502	1929	201	1931	36	4	80	18	20
	A	380	14	394	308	394	1931	240	1930	43	3	71	24	19
	S	296	35	331	310	409	1930	191	1929	89	27	90	14	15
	O	343	—	343	166	343	1931	21	1930	93	9	93	15	8
	N	13	—	13	41	68	1930	13	1931	13	13	43	1	3
	D	66	—	66	39	66	1931	6	1929	66	1	66	1	1
	Année		1474	236	1710	1764	1806	1929	1710	1931	93	9 oct.	112	101
Khong (S.P.Ad.) [pce de Bassac] Lat.: 14°00' N. Long.: 105°51' E. Alt.: 95 m. P.T.T. Nombre d'années d'observations : 5	J	—	—	—	11	41	1908	—	1931	—	—	36	0	2
	F	—	—	—	17	46	1929	—	1908, 1931	—	—	42	0	1
	M	21	—	21	8	23	1931	—	1907, 1908	18	19	18	3	2
	A	74	2	74	86	233	1929	22	1930	59	5	124	4	5
	M	171	47	218	296	496	1907	179	1929	62	27	78	11	14
	J	143	19	162	302	391	1907, 1929	162	1931	43	30	111	14	16
	J	205	22	227	259	333	1929	206	1908	80	14	80	17	19
	A	269	55	324	330	528	1907	192	1930	65	21	65	23	23
	S	149	21	170	377	644	1907	170	1931	32	1	108	18	18
	O	106	35	141	199	353	1929	34	1930	73	10	73	6	13
	N	5	—	5	36	62	1928	5	1931	5	12	20	1	6
	D	21	—	21	19	44	1930	1	1907	15	18	25	2	3
	Année		1164	201	1365	1940	2565	1907	1365	1931	80	14 juil.	124	99
Phiafay (S.P.Ad.) [pce de Bassac] Lat.: 14°17' N. Long.: 105°55' E. Alt.: 95 m. P.T.T. Nombre d'années d'observations : 2	J	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0
	F	—	—	—	0	—	1930	—	1931	—	—	—	0	0
	M	1	12	13	14	15	1930	13	1931	13	17	13	1	3
	A	134	—	—	9	17	1930	—	1931	—	—	10	0	1
	M	—	124	258	349	441	1930	258	1931	107	5	114	5	8
	J	—	39	39	153	266	1930	39	1931	39	29	131	1	4
	J	256	120	376	449	522	1930	376	1931	126	3	135	5	8
	A	379	173	552	473	552	1931	394	1930	173	26	173	7	8
	S	175	143	318	447	577	1930	318	1931	63	2	136	9	8
	O	72	39	111	55	111	1931	—	1930	60	1	60	5	2
	N	—	—	—	9	17	1930	—	1931	—	—	17	0	1
	D	—	—	—	5	9	1930	—	1931	—	—	9	0	0
	Année		1017	650	1667	1963	2258	1930	1667	1931	173	26 août	173	33
Bassac (S.P.Ad.) Lat.: 14°51' N. Long.: 105°31' E. Alt.: 95 m. P.T.T. Nombre d'années d'observations : 2	J	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0
	F	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0
	M	47	8	55	61	67	1930	55	1931	29	22	56	3	3
	A	58	20	78	52	78	1931	21	1929	44	5	49	4	4
	M	192	31	223	277	399	1930	209	1929	59	7	72	10	13
	J	221	10	231	287	356	1929	231	1931	43	7	76	12	19
	J	393	22	415	627	1051	1929	415	1931	93	8	206	24	21
	A	749	50	799	630	799	1931	487	1929	127	20	127	28	27
	S	192	26	218	433	572	1930	218	1931	55	3	120	20	20
	O	45	8	53	81	190	1929	—	1930	40	9	47	4	5
	N	1	—	1	0	1	1931	—	1930	1	12	1	1	0
	D	—	—	—	0	—	1931	—	1930	—	1, 2	—	0	0
	Année		1898	175	2073	2448	2882	1929	2073	1931	127	20 août	206	106

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Paksé (S.M.H.) [pce de Bassac] Lat.: 15°07' N. Long.: 105°17' E. Alt.: 92". Service Météorologique Nombre d'années d'observations : 3	J	—	—	—	0	—	1929, 1930	—	1931	—	—	●	0	0
	F	—	—	—	29	86	1929	—	1930	—	—	●	0	1
	M	29	14	43	24	43	1931	—	1929	16	22	16	4	3
	A	92	56	148	74	148	1931	35	1930	90	5	90	6	6
	M	171	59	230	240	343	1930	147	1929	61	7	61	12	15
	J	145	93	238	314	421	1929	238	1931	52	3	98	17	17
	J	390	42	432	462	574	1929	382	1930	191	8	121	23	25
	A	06	226	832	625	832	1931	407	1930	123	20	123	31	28
	S	146	42	188	465	752	1930	188	1931	30	3	132	19	20
	O	48	37	85	109	230	1929	11	1930	24	15	117	10	8
	N	—	1	1	14	36	1930	1	1931	1	12	10	1	3
	D	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	1	—	0	0
	Année	1627	570	2197	2356	2593	1929	2197	1931	123	20 août	132	123	126
Souvannakhilli (S.P.Ad.) [pce de Bassac] Lat.: 15°25' N. Long.: 105°48' E. Alt.: 93". Ambulance Nombre d'années d'observations : 2	J	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0
	F	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0
	M	18	26	44	22	44	1931	—	1930	15	7	15	5	3
	A	65	12	77	65	77	1931	52	1930	29	7	31	6	6
	M	65	24	89	255	421	1930	89	1931	37	7	60	13	15
	J	160	83	243	187	243	1931	132	1930	48	7	60	20	13
	J	283	21	304	372	440	1930	304	1931	81	3	109	18	17
	A	596	148	744	551	744	1931	359	1930	96	20	96	29	22
	S	254	42	296	459	621	1930	296	1931	69	15	162	21	19
	O	47	—	47	24	47	1931	—	1930	29	9	29	5	3
	N	2	—	2	35	68	1930	2	1931	2	13	26	1	3
	D	4	—	4	2	4	1931	—	1930	4	2	4	1	1
	Année	1494	356	1850	1972	2093	1930	1850	1931	96	20 août	162	119	102
Muong-May (S.C.R.) [pce d'Attapeu] Lat.: 14°51' N. Long.: 106°15' E. Alt.: 108". Commissariat du Gouvernement Nombre d'années d'observations : 14	J	—	—	—	3	33	1907	—	9 ans	—	—	27	0	0
	F	5	—	—	12	91	1910	—	5 ans	5	15	68	2	1
	M	14	1	15	33	104	1910	2	1929	14	12	80	2	3
	A	63	1	64	77	184	1930	10	1917	35	10	98	6	6
	M	335	40	375	271	515	1907	41	1914	76	1	127	16	13
	J	66	17	83	346	881	1914	123	1913	17	18	176	12	17
	J	642	62	704	529	851	1930	179	1916	109	6	201	21	23
	A	1272	17	1289	590	1218	1930	209	1917	191	21	188	27	24
	S	Observations interrompues			495	1661	1930	266	1929	—	—	376	20	20
	O				160	398	1929	55	1930	—	—	136	9	9
	N				35	110	1909	—	1918, 1921	—	—	40	1	1
	D	—	—	—	6	37	1907	—	5 ans	—	—	29	—	—
	Année				2557	4522	1930	1907	1913			376		121
Paksong (S.C.R.) [pce de Saravane] Lat.: 15°11' N. Long.: 103°10' E. Alt.: 120". Services Agricoles Nombre d'années d'observations : 2	J	—	23	23	14	23	1931	2	1930	19	2	19	3	2
	F	13	5	18	24	32	1930	18	931	13	7	26	2	2
	M	63	14	77	79	81	1930	77	931	38	12	38	7	6
	A	76	176	252	216	252	1931	129	930	52	9	52	9	10
	M	62	22	84	346	581	1930	84	931	18	16	83	20	21
	J	232	20	252	369	282	1930	252	931	27	6	81	26	23
	J	420	132	561	1025	1036	1930	561	931	99	3	99	27	29
	A	1385	223	1608	1141	1608	1931	695	930	238	16	238	31	29
	S	188	204	392	688	1143	1930	392	931	53	4	175	29	26
	O	78	198	276	273	276	1931	258	930	82	10	82	14	16
	N	—	33	33	80	54	1930	33	931	22	19	22	6	8
	D	—	17	17	40	66	1930	17	931	12	9	33	3	5
	Année	2526	1067	3593	4295	4359	1930	3593	1931	238	16 août	238	177	177

QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)

Nombre de jours
de pluie

STATION	MOIS					Max.		Min.		Max. diurne		Max. diurne absolu de la période d'obs.	de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	de la période d'obs.		de la période d'obs.		1931			total	total moyenne de la période d'obs.	
						valeur	année	valeur	année	valeur	date				
Thatseng (S.C.R.) [pce de Saravane] Lat.: 15°31' N. Long.: 106°21' E. Alt.: 781m. Garde Indigène Nombre d'années d'observations: 2	J	—	—	—	3	5	1930	—	1929	—	—	3	0	1	
	F	—	—	—	68	69	1929	67	1930	—	—	48	0	5	
	M	68	42	110	83	152	1930	15	1929	54	22	68	7	7	
	A	44	57	101	175	193	1929	156	1930	16	30	46	11	15	
	M	131	127	258	325	417	1929	234	1930	61	6	60	20	21	
	J	> 50	> 8	> 58	421	607	1930	234	1929	?	?	74	> 7	25	
	J	Observations interrompues du 11 Juin à Décembre				331	352	1930	310	1929			82		21
	A					243	372	1929	114	1930			72		23
	S					464	667	1930	262	1929			158		20
	O					111	179	1929	43	1930			48		12
	N					38	51	1929	25	1930			20		7
	D					30	52	1929	7	1930			49		3
	Année				2292	2429	1930	2154	1929			158		160	
Saravane (S.C.R.) Lat.: 15°43' N. Long.: 106°25' E. Alt.: 131m. Assistance Médicale Nombre d'années d'observations: 3	J	9	—	9	4	9	1931	●	1929	9	27	9	1	1	
	F	—	—	—	41	78	1929	—	1931	—	—	64	0	2	
	M	46	—	46	36	51	1930	10	1929	17	27	17	5	5	
	A	39	35	74	79	122	1929	40	1930	30	24	39	9	9	
	M	80	45	125	190	286	1930	125	1931	26	7	63	13	17	
	J	102	22	124	230	293	1930	124	1931	27	4	69	16	18	
	J	218	118	336	407	462	1929	336	1931	59	1	81	20	25	
	A	479	103	582	473	582	1931	337	1930	125	4	125	30	26	
	S	169	93	262	432	763	1930	262	1931	37	15	171	17	20	
	O	> 26	> 5	> 31	64	151	1929	10	1930	?	?	36	> 7	8	
	N	—	—	—	12	18	1930	—	1931	—	—	8	0	4	
	D	—	—	—	1	1	1929, 1930	—	1931	—	—	1	0	1	
	Année	> 1168	> 421	> 1589	1969	2271	1930	1589	1931	125	4 août	171	> 118	136	
Lao-ngam (S.P.A.D.) [pce de Saravane] Lat.: 13°33' N. Long.: 106°13' E. Alt.: 150m. Administration Indigène Nombre d'années d'observations: 2	J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	
	F	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	
	M	63	30	93	—	—	—	—	—	32	22	—	5	—	
	A	41	43	84	—	—	—	—	—	30	28	—	7	—	
	M	74	58	132	—	—	—	—	—	53	10	—	11	—	
	J	77	—	77	—	—	—	—	—	32	2	—	7	—	
	J	141	26	167	208	249	1930	167	1931	41	2	60	14	16	
	A	508	91	599	438	599	1931	276	1930	90	16	90	28	24	
	S	74	106	180	490	799	1930	180	1931	31	2	203	16	19	
	O	77	26	103	65	103	1931	26	1930	44	10	44	7	7	
	N	26	—	26	40	55	1930	23	1931	20	15	21	2	5	
	D	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0	
	Année	1081	380	1461						90	16 août		97		
Khamthongjial (S.P.A.D.) [pce de Saravane] Lat.: 15°34' N. Long.: 105°45' E. Alt.: 200m. P.T.T. Nombre d'années d'observations: 3	J	20	—	20	9	20	1931	—	1929	20	14	20	1	1	
	F	—	—	—	6	10	1929	—	1931	—	—	10	0	1	
	M	31	—	31	22	38	1931	7	1929	18	14	18	5	4	
	A	49	54	103	128	157	1930	103	1931	30	27	53	8	8	
	M	80	52	132	240	430	1930	132	1931	68	7	76	6	9	
	J	145	23	168	179	238	1929	131	1930	51	4	53	8	12	
	J	244	49	293	356	393	1930	293	1931	81	3	85	19	23	
	A	557	69	626	490	626	1931	285	1930	75	20	79	24	22	
	S	173	48	221	393	592	1930	221	1931	26	4	118	15	15	
	O	26	19	45	40	76	1929	—	1930	20	9	20	3	4	
	N	●	●	●	19	56	1930	—	1929	●	3 dates	56	0	0	
	D	●	—	●	0	—	1929, 1931	—	1930	●	2	●	0	0	
	Année	1325	321	1646	1882	2077	1930	1646	1931	81	3 juil.	118	89	99	

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de j. de pluie			
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.	
						valeur	année	valeur	année	valeur	date				
Taphan (S.P.Ad.) [pce de Saravane] Lat.: 15°54' N. Long.: 105°26' E. Alt.: 125°. P.T.T. Nombre d'années d'observations : 3	J F M A M J J A S O N D	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0	
		—	—	—	11	22	1930	—	1929	—	—	12	0	1	
		2	27	29	9	29	1931	2	1929	25	22	25	3	3	
		49	—	49	86	133	1929	39	1930	36	9	47	3	9	
		Observations interrompues				82	86	1929	78	1930	—	—	27	—	11
		185	75	240	181	221	1929	140	1930	—	—	84	—	14	
		97	87	184	234	252	1929	216	1930	49	29	84	6	16	
		45	●	45	192	315	1929	70	1930	45	3	45	9	12	
		—	—	—	155	244	1929	65	1930	45	7	45	1	10	
		—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0	
		—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0	
		—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0	
	Année				950	1074	1929	825	1930			84		76	
Tchépône (S.C.R.) [pce de Savannakhet] Lat.: 13°41' N. Long.: 105°41' E. Alt.: 185°. Centre Administratif Nombre d'années d'observations : 10	J F M A M J J A S O N D	—	—	—	4	43	1924	—	7 ans	—	—	43	0	0	
		4	—	—	24	105	1929	—	3 ans	—	—	46	1	2	
		24	9	33	32	77	1924	—	1928	33	22	53	1	2	
		Observations interrompues				80	147	1928	3	1930	—	—	81	—	4
		109	84	193	167	385	1930	54	1923	—	—	100	—	9	
		35	23	58	269	722	1928	84	1924	—	—	150	—	12	
		7	5	12	466	1386	1927	183	1921	32	13	239	14	15	
		●	—	●	430	811	1923	209	1930	15	12	133	14	15	
		—	—	—	299	620	1927	34	1924	5	29	158	5	8	
		●	—	●	145	461	1927	—	1923	●	6,28	166	0	4	
		—	●	●	18	55	1923	—	5 ans	●	5	53	0	1	
		—	—	—	1	6	1920	—	8 ans	●	23	6	0	0	
	Année				1935	3377	1927	1309	1921			230		72	
Muong-Phine (S.P.Ad.) [pce de Savannakhet] Lat.: 10°52' N. Long.: 105°02' E. Alt.: 175°. Administration indigène Nombre d'années d'observations : 3	J F M A M J J A S O N D	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0	
		20	—	—	0	●	1930	—	1931	—	—	●	0	0	
		84	1	21	20	25	1930	—	1929	10	7	18	5	3	
		169	50	134	77	134	1931	1	1930	55	28	55	7	6	
		135	15	184	325	538	1930	184	1931	96	12	96	8	14	
		277	26	161	161	197	1929	126	1930	49	8	49	13	15	
		427	52	329	357	440	1929	301	1930	61	18	154	19	20	
		140	206	633	506	633	1931	386	1930	128	4	128	27	25	
		—	65	205	366	608	1930	205	1931	91	1	102	11	15	
		—	—	—	59	165	1929	—	1931	—	—	73	0	4	
		—	—	—	11	29	1929	—	1931	—	—	12	0	3	
		—	—	—	0	●	1929, 1930	—	1931	—	—	●	0	0	
	Année	1262	415	1667	1882	2001	1930	1667	1931	128	4 août	151	90	105	
Phalane (S.P.Ad.) [pce de Savannakhet] Lat.: 16°40' N. Long.: 105°34' E. Alt.: 154°. P.T.T. Nombre d'années d'observations : 2	J F M A M J J A S O N D	—	—	—	0	—	1930, 1931	—	1930, 1931	—	—	—	0	0	
		17	—	—	0	—	1930, 1931	—	1930, 1931	—	—	—	0	0	
		6	13	30	15	30	1931	—	1930	22	21	22	2	1	
		15	7	13	25	37	1930	13	1931	5	2	25	3	3	
		79	16	31	98	165	1930	31	1931	19	20	52	3	6	
		154	52	131	132	132	1930	131	1931	39	6	39	11	10	
		234	100	254	326	399	1930	254	1931	43	4	48	16	17	
		—	193	426	219	426	1931	13	1930	52	15	52	20	10	
		—	—	—	167	334	1930	—	1931	—	—	55	0	9	
		—	—	—	9	17	1930	—	1931	—	—	13	0	1	
		—	—	—	0	—	1930, 1931	—	1930, 1931	—	—	—	0	0	
		—	—	—	0	—	1930, 1931	—	1930, 1931	—	—	—	0	0	
	Année	505	380	885	931	1097	1930	885	1931	52	15 août	55	55	57	

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Champhone (S.P.A.D.) [pce de Savannakhet] Lat. 16°27' N. Long. : 103°12' E. Alt. : 135°. Administration Indigène Nombre d'années d'observations : 3	J	—	—	—	2	5	1930	—	1931	—	—	5	0	0
	F	—	—	—	2	7	1930	—	1931	—	—	7	0	0
	M	8	20	28	23	33	1929	8	1930	16	7	16	4	4
	A	77	59	136	105	168	1929	10	1930	77	5	77	5	5
	M	54	65	119	146	256	1930	62	1929	33	7	46	14	11
	J	162	42	204	188	204	1931	178	1930	34	19	71	13	13
	J	253	37	290	256	290	1931	207	1929	67	1	73	17	17
	A	168	36	204	320	450	1929	204	1931	43	17	99	17	19
	S	159	32	191	211	248	1929	191	1931	59	4	76	10	13
	O	17	11	28	46	85	1929	25	1930	6	4	42	8	4
	N	—	—	—	1	2	1930	—	1929, 1931	—	—	1	0	1
	D	—	—	—	2	6	1929	—	1930, 1931	—	—	6	0	0
	Année	898	302	1200	1302	1441	1929	1200	1931	77	5 avril	99	88	87
Savannakhet (S.M.R.) Lat. : 16°33' N. Long. : 104°44' E. Alt. : 140°. Commissariat du Gouvernement Nombre d'années d'observations : 4	J	—	—	—	0	•	1928	—	4 ans	—	—	•	0	0
	F	21	—	21	35	102	1929	3	1927	21	24	36	1	2
	M	—	5	5	20	48	1930	3	1928	5	23	30	1	2
	A	9	3	12	106	453	1928	12	1931	8	24	199	3	7
	M	34	38	72	193	269	1930	72	1931	24	50	57	9	13
	J	144	20	164	201	275	1929	122	1930	59	8	104	11	12
	J	272	41	313	260	313	1931	191	1929	68	1	169	17	16
	A	180	32	212	300	372	1929	193	1928	52	5	96	13	14
	S	183	18	201	137	201	1931	77	1929	69	8	69	9	10
	O	26	18	44	74	146	1927	—	1930	25	4	51	5	6
	N	•	—	•	4	17	1927	—	3 ans	•	29	17	0	0
	D	—	—	—	0	•	1927	—	4 ans	—	—	•	0	0
	Année	869	175	1044	1330	1571	1927	1044	1931	69	8 sept.	199	69	82
Mahaxay (S.P.A.D.) [pce de Cammon] Lat. : 17°24' N. Long. : 103°12' E. Alt. : 147°. P.T.T. Nombre d'années d'observations : 3	J	—	—	—	5	15	1930	—	1929, 1931	—	—	9	0	1
	F	—	—	—	25	49	1930	—	1931	—	—	24	0	2
	M	56	2	58	57	102	1930	12	1929	25	15	31	5	4
	A	78	10	88	81	88	1931	74	1929	48	5	55	3	3
	M	180	70	250	243	327	1930	152	1929	77	26	77	8	11
	J	396	49	445	456	615	1929	307	1930	59	2	178	19	16
	J	439	97	536	838	1120	1929	536	1931	60	6	144	28	28
	A	248	72	320	1016	1650	1929	320	1931	49	20	180	24	25
	S	56	25	81	212	355	1930	81	1931	27	4	73	10	14
	O	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0
	N	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0
	D	—	—	—	28	83	1929	—	1930, 1931	—	—	61	0	1
	Année	1453	325	1778	2961	3930	1929	1778	1931	77	26 mai	180	97	105
Thakhet (S.C.R.) [pce de Cammon] Lat. : 17°23' N. Long. : 101°48' E. Alt. : 135°. Assistance Médicale Nombre d'années d'observations : 5	J	—	—	—	3	17	1930	—	1920, 1931	—	—	17	0	0
	F	•	—	—	32	62	1929	22	1930	22	20	37	2	3
	M	66	2	68	38	68	1931	—	1920	22	7	39	9	4
	A	55	•	55	79	126	1920	55	1931	55	5	55	1	6
	M	169	54	223	256	372	1921	128	1929	105	26	105	9	15
	J	601	116	717	403	717	1931	231	1920	139	27	139	23	19
	J	347	74	421	549	714	1929	311	1921	91	25	154	18	21
	A	577	63	640	508	640	1931	338	1921	113	4	156	25	23
	S	183	80	263	336	553	1920	263	1931	70	3	169	17	15
	O	29	30	59	53	99	1929	9	1930	31	4	58	7	4
	N	•	—	•	2	8	1920	—	1921	•	22	7	0	1
	D	—	—	—	7	35	1929	—	3 ans	—	—	28	0	1
	Année	2027	442	2469	2266	2528	1920	1940	1921	139	27 juin	169	111	112

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Pak-hinboun (S. P. Ad.) [pce de Cammon] Lat.: 17°35' N. Long.: 104°37' E. Alt.: 150". P. T. T. Nombre d'années d'observations: 2	J			194						—	—		0	
	F			68	49	68	1931	30	1930	62	26		0	
	M			193	232	270	1930	193	1931	48	29	48	6	2
	A			428	439	450	1930	428	1931	72	15	72	3	8
	M			349	500	650	1930	349	1931	71	19	71	12	14
	J			382	341	382	1931	300	1930	58	30	70	10	17
	J			169	84	169	1931	—	1930	68	17	68	11	10
	A			50	25	50	1931	—	1930	49	12	49	6	3
	S			—	—	—	1930, 1931	—	1930, 1931	40	3	40	2	1
	O			—	—	—	1930, 1931	—	1930, 1931	—	—	—	0	0
	N			—	—	—	1930, 1931	—	1930, 1931	—	—	—	0	0
	D			—	—	—	1930, 1931	—	1930, 1931	—	—	—	0	0
	Année			1833						72	15 mai		55	
Boneng (S. C. L.) [pce de Cammon] Lat.: 17°53' N. Long.: 104°37' E. Alt.: 180". Société des Etains du Cammon Nombre d'années d'observations: 3	J	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0
	F	—	—	—	70	140	1930	—	1931	—	—	90	0	3
	M	86	33	119	101	175	1930	10	1929	38	22	38	8	6
	A	122	—	122	146	232	1929	85	1930	63	15	63	3	5
	M	236	17	253	351	414	1930	253	1931	100	26	100	8	16
	J	98	17	115	456	856	1929	115	1931	11	2	151	20	20
	J	235	69	304	624	1083	1929	304	1931	43	21	115	22	26
	A	1034	114	1148	1165	1229	1929	1119	1930	175	3	204	24	25
	S	625	197	822	541	822	1931	180	1930	148	12	148	20	18
	O	19	—	19	29	40	1929	19	1931	19	5	21	1	3
	N	—	—	—	5	15	1930	—	1929, 1931	—	—	15	0	0
	D	—	—	—	1	3	1929	—	1931	—	—	3	0	1
	Année	2455	447	2902	3489	4531	1929	2902	1931	175	3 août	204	106	123
Napé (S. C. R.) [pce de Cammon] Lat.: 18°08' N. Long.: 105°40' E. Alt.: 589". Garde Indigène Nombre d'années d'observations: 11	J	1	—	1	4	23	1924	—	1926	1	10	14	1	3
	F	•	2	2	38	219	1926	—	1925	2	26	57	1	5
	M	24	15	39	55	184	1923	—	1921	17	25	63	9	6
	A	55	13	68	110	192	1927	40	1930	21	5	63	7	10
	M	165	24	189	171	308	1921	48	1926	43	12	52	17	17
	J	270	33	303	293	660	1923	73	1930	38	7	151	25	21
	J	100	68	168	400	664	1927	168	1931	28	4	185	21	24
	A	300	64	364	451	835	1921	262	1927	71	11	127	26	26
	S	489	114	603	501	603	1931	47	1923	123	17	194	24	15
	O	141	52	193	134	377	1927	8	1923	118	10	196	13	9
	N	5	2	7	18	55	1926	2	1927	4	29	35	3	6
	D	13	1	14	13	30	1929	—	1924	4	13	17	9	7
	Année	1563	388	1951	1988	2768	1929	1477	1922	123	17 sept.	196	159	149
Khamkent (S. P. Ad.) [pce de Cammon] Lat.: 18°13' N. Long.: 104°43' E. Alt.: 418". Administration Indigène Nombre d'années d'observations: 3	J	—	—	—	5	14	1930	—	1924, 1931	—	—	8	0	1
	F	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0
	M	—	—	—	16	49	1930	—	1929, 1931	—	—	22	0	1
	A	59	3	62	49	62	1931	37	1930	41	26	41	4	2
	M	301	19	320	288	340	1930	205	1929	86	26	86	10	12
	J	392	30	422	348	422	1931	207	1930	54	23	54	22	19
	J	303	23	326	682	1050	1929	326	1931	47	1	97	20	23
	A	462	33	495	711	959	1929	495	1931	83	15	130	17	20
	S	256	198	454	297	454	1931	111	1930	88	1	104	16	9
	O	24	20	44	51	71	1930	37	1929	32	4	71	2	2
	N	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0
	D	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0
	Année	1797	326	2123	2447	2992	1929	2123	1931	88	1 sept.	130	91	89

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Vang-Vieng (S.P.A.D.) [pce de Vientiane] Lat.: 18°53' N. Long.: 102°27' E. Alt.: 500". P.T.T. Nombre d'années d'observations: 2	J	12	—	12	6	12	1931	—	1930	12	10	12	1	1
	F	—	—	—	0	—	1930, 1931	—	1930, 1931	—	—	—	0	0
	M	6	21	27	20	27	1931	13	1930	16	25	16	3	3
	A	32	90	122	87	122	1931	51	1930	48	4	48	6	6
	M	180	145	325	409	493	1930	325	1931	90	13	90	13	14
	J	440	257	697	628	697	1931	560	1930	90	9.18	122	16	13
	J	436	324	760	614	760	1931	469	1930	90	26	90	23	22
	A	501	400	901	567	901	1931	233	1930	80	24	80	26	20
	S	243	474	717	433	717	1931	148	1930	62	16	62	22	15
	O	34	27	61	31	61	1931	—	1930	25	11	25	3	2
	N	—	—	—	0	—	1930, 1931	—	1930, 1931	—	—	—	0	0
	D	—	—	—	0	—	1930, 1931	—	1930, 1931	—	—	—	0	0
	Année	1884	1738	3622	2795	3622	1931	1967	1930	90	3 mois	122	113	96
Moung-kham (S.P.A.D.) [pce de Tran-ninh] Lat.: 18°55' N. Long.: 103°44' E. Alt.: 550". Administration Indigène Nombre d'années d'observations: 2	J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	F	5	7	12	—	—	—	—	—	7	3	—	2	—
	M	—	—	—	—	—	—	—	—	12	20	—	0	—
	A	34	85	117	—	—	—	—	—	20	28	—	4	—
	M	23	74	97	81	97	1931	65	1930	16	3	16	12	15
	J	33	182	215	202	215	1931	189	1930	32	29	32	14	18
	J	157	73	230	234	239	1930	230	1931	30	11	36	12	17
	A	133	111	244	155	244	1931	66	1930	58	6	58	10	10
	S	—	—	—	8	15	1930	—	1931	—	—	7	0	2
	O	—	—	—	9	18	1930	—	1931	—	—	14	0	1
	N	—	—	—	0	—	1930, 1931	—	1930, 1931	—	—	—	0	0
	D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Année	447	532	949	—	—	—	—	—	58	6 sept.	—	68	—
Thathom (S.P.A.D.) [pce de Tran-ninh] Lat.: 19°00' N. Long.: 103°47' E. Alt.: 538". P.T.T. Nombre d'années d'observations: 2	J	—	—	—	0	—	1930, 1931	—	1930, 1931	—	—	—	0	0
	F	—	15	15	8	15	1931	—	1930	15	28	15	1	1
	M	12	7	19	24	28	1930	19	1931	12	11	13	2	3
	A	37	15	52	80	109	1930	52	1931	18	27	23	4	5
	M	69	24	93	225	358	1930	93	1931	20	11	50	6	10
	J	321	38	359	384	410	1930	359	1931	66	19	66	18	18
	J	505	79	584	539	584	1931	494	1930	72	31	74	26	21
	A	797	77	874	801	874	1931	728	1930	137	30	137	25	24
	S	388	9	397	316	397	1931	236	1930	92	14	92	15	12
	O	16	—	16	37	57	1930	16	1931	16	9	26	1	2
	N	4	—	4	6	11	1930	—	1931	22	6	6	0	1
	D	—	—	—	2	4	1931	—	1930	4	3	4	1	1
	Année	2149	264	2413	2422	2431	1930	2413	1931	137	30 août	137	99	98
Muong-khoun (S.P.A.D.) [pce de Tran-ninh] Lat.: 19°17' N. Long.: 103°48' E. Alt.: 1140". Administration Indigène Nombre d'années d'observations: 3	J	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0
	F	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0
	M	—	—	—	17	39	1929	—	1931	—	—	24	0	2
	A	48	19	67	107	211	1929	—	1930	20	24	34	6	10
	M	83	50	133	238	341	1929	43	1931	46	5	119	10	17
	J	218	82	300	306	394	1929	133	1930	57	4	86	18	18
	J	368	73	441	438	599	1929	275	1930	61	8	82	25	23
	A	236	286	522	385	522	1931	267	1930	121	6	121	20	22
	S	144	194	338	210	338	1931	46	1930	86	6	86	18	12
	O	16	—	16	11	18	1930	—	1929	9	7	18	3	1
	N	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0
	D	—	—	—	5	14	1930	—	1929, 1931	—	—	13	0	1
	Année	1113	704	1817	1717	2197	1929	1141	1930	121	6 août	121	100	106

(1) Grêle, le 24 avril.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Xieng-khoung (S.C.R.) Lat.: 19°20' N. Long.: 101°22' E. Alt.: 1119m. Services Agricoles Nombre d'années d'observations: 6	J	3	—	3	10	33	1907	—	1909	3	3	30	1	2
	F	—	—	—	19	46	1929	—	1907, 1931	—	—	38	0	3
	M	4	20	24	24	40	1929	10	1938	12	23	35	4	4
	A	47	61	108	150	273	1909	93	1930	31	28	83	12	14
	M	83	43	126	268	480	1908	126	1931	21	26	96	18	21
	J	73	121	194	281	557	1909	158	1907	25	12	97	24	23
	J	93	78	171	361	491	1929	171	1931	34	29	67	23	25
	A	201	110	314	384	433	1907	314	1931	47	23	70	24	26
	S	175	103	278	231	317	1909	79	1930	65	15	76	23	20
	O	14	6	20	128	310	1908	15	1930	11	7	68	7	12
	N	—	—	—	24	63	1907	—	1931	—	—	23	0	6
	D	—	—	—	6	12	1907, 1908	—	1931	—	—	9	0	2
	Année	696	542	1238	1886	2461	1909	1238	1931	65	15 sept.	97	136	158
Nong-het (S.C.R.) (pce de Tran-minh) Lat.: 19°32' N. Long.: 103°51' E. Alt.: 1230m. Garde Indigène Nombre d'années d'observations: 3	J	—	—	—	3	5	1930	—	1931	—	—	1	0	2
	F	6	—	6	4	6	1931	2	1930	6	28	6	1	1
	M	1	30	31	30	31	1931	29	1930	15	23	15	5	7
	A	10	12	22	84	142	1929	22	1931	6	29	27	9	13
	M	66	77	143	243	325	1930	143	1931	54	26	92	17	20
	J	84	91	175	178	305	1929	55	1930	44	23	93	18	17
	J	189	64	253	335	519	1929	233	1930	41	16	67	25	25
	A	125	136	261	333	470	1929	261	1931	53	31	139	20	23
	S	255	104	359	307	432	1929	130	1930	47	15	81	26	22
	O	72	25	97	58	97	1931	24	1929	25	5	26	12	11
	N	●	1	1	12	27	1929	1	1931	1	28	10	1	8
	D	14	●	14	10	14	1931	5	1930	10	13	10	11	9
	Année	822	540	1362	1597	2192	1929	1202	1930	54	26 mai	139	145	158
Santeu (S.P.A.D.) (pce des Houa-phans) Lat.: 19°50' N. Long.: 104°17' E. Alt.: 309m. Administration Indigène Nombre d'années d'observations: 3	J	—	—	—	20	39	1930	—	1931	—	—	14	0	3
	F	—	—	—	22	45	1930	—	1931	—	—	17	0	3
	M	—	15	15	19	23	1930	15	1931	12	2	12	2	5
	A	75	19	94	88	94	1931	81	1930	28	7	28	7	9
	M	57	41	98	144	190	1930	98	1931	24	19	70	9	10
	J	47	43	90	100	110	1930	90	1931	34	17	34	6	8
	J	56	76	132	130	132	1931	129	1930	28	28	50	16	11
	A	293	159	452	268	452	1931	85	1930	92	26	92	11	9
	S	227	74	301	208	301	1931	114	1930	44	12	44	17	13
	O	36	29	65	34	65	1931	2	1930	21	6	21	7	4
	N	4	—	6	3	6	1931	—	1930	3	19	3	2	1
	D	—	—	—	0	—	1930, 1931	—	1930, 1931	—	—	—	0	0
	Année	795	458	1253	1036	1253	1931	818	1930	92	26 août	92	77	76
Muong-soi (S.P.A.D.) (pce des Houa-phans) Lat.: 20°14' N. Long.: 104°27' E. Alt.: 609m. Administration Indigène Nombre d'années d'observations: 3	J	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0
	F	—	—	—	21	55	1929	2	1931	2	17	37	1	3
	M	8	—	8	39	91	1930	8	1931	8	23	42	1	4
	A	21	76	97	90	97	1931	85	1930	27	4	27	8	9
	M	90	65	155	106	155	1931	81	1930	30	23	30	14	11
	J	50	139	189	113	189	1931	22	1929	34	3	34	15	13
	J	114	56	170	160	231	1929	79	1930	30	28	102	14	15
	A	310	62	372	320	372	1931	235	1930	96	14	96	20	19
	S	298	101	399	289	399	1931	152	1930	51	12	68	20	14
	O	28	28	56	26	56	1931	5	1930	19	4	19	7	4
	N	3	—	3	6	11	1929	3	1930, 1931	3	2	6	1	2
	D	—	—	—	9	24	1929	—	1931	—	—	21	0	2
	Année	922	529	1451	1179	1451	1931	869	1930	96	14 août	102	101	96

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Muong-hel (S. P. Ad.) [pce des Hous-plans] Lat.: 20°46' N. Long.: 104°04' E. Alt.: 300°. Administration Indigène Nombre d'années d'observations: 2	J	4	5	9	6	9	1931	3	1930	5	2	5	2	2
	F	—	—	—	2	3	1930	—	1931	—	—	3	0	1
	M	3	—	3	10	17	1930	3	1931	3	25	11	1	2
	A	89	70	159	105	159	1931	50	1930	61	23	61	7	7
	M	36	33	69	100	131	1930	69	1931	31	13	31	8	10
	J	71	37	108	109	111	1930	108	1931	30	7	30	10	12
	J	9	111	120	213	307	1930	120	1931	62	28	124	13	13
	A	196	98	294	292	294	1931	291	1930	62	9	68	19	19
	S	198	12	210	163	210	1931	117	1930	95	13	95	17	12
	O	17	—	17	12	17	1931	6	1930	5	9	5	8	5
	N	—	1	1	4	6	1930	1	1931	1	30	6	1	1
	D	—	—	—	0	—	1930, 1931	—	1930, 1931	—	—	—	0	0
	Année	623	367	990	1016	1042	1930	990	1931	95	13 sept.	124	86	84
Sam-neua (S. P. Ad.) [pce des Hous-plans] Lat.: 20°28' N. Long.: 104°03' E. Alt.: 100°. Administration Indigène Nombre d'années d'observations: 2	J	—	—	—	0	—	1930, 1931	—	1930, 1931	—	—	—	0	0
	F	1	4	5	10	15	1930	5	1931	5	17	5	1	3
	M	8	39	47	37	47	1931	26	1930	24	29	24	5	7
	A	52	73	125	112	125	1931	99	1930	45	7	50	5	6
	M	50	46	96	158	220	1930	96	1931	28	31	41	7	11
	J	91	38	129	120	129	1931	111	1930	25	18	33	9	10
	J	37	65	102	190	279	1930	102	1931	20	3	78	12	13
	A	150	78	228	262	296	1930	228	1931	32	14	79	18	19
	S	188	136	324	216	324	1931	108	1930	55	5	55	22	18
	O	25	18	43	28	43	1931	13	1930	13	6	13	8	5
	N	2	—	2	5	8	1930	2	1931	2	5	5	1	2
	D	1	—	1	9	17	1930	1	1931	1	13	8	1	2
	Année	605	497	1102	1147	1192	1930	1102	1931	55	5 sept.	79	89	96
Houa-muong (S. P. Ad.) [pce des Hous-plans] Lat.: 20°09' N. Long.: 103°41' E. Alt.: 490°. Administration Indigène Nombre d'années d'observations: 3	J	—	—	—	2	6	1930	—	1929, 1931	—	—	2	0	1
	F	2	5	7	7	12	1930	1	1929	7	17	7	1	2
	M	7	11	18	7	18	1931	—	1930	6	2	6	7	3
	A	3	37	40	14	40	1931	1	1929	26	4	26	7	3
	M	40	47	87	66	87	1931	37	1929	28	31	28	6	7
	J	138	76	214	145	214	1931	29	1930	135	23	135	13	13
	J	26	67	93	374	849	1929	93	1931	44	29	87	10	18
	A	148	127	275	470	717	1929	275	1931	61	3	93	16	19
	S	109	182	291	151	291	1931	48	1929	54	2	64	19	11
	O	—	2	2	7	19	1930	—	1929	2	7	16	1	1
	N	—	—	—	3	9	1930	—	1929, 1931	—	—	5	0	1
	D	—	—	—	10	29	1930	—	1929, 1931	—	—	13	0	1
	Année	473	554	1027	1256	1847	1929	894	1930	135	23 juin	135	80	80
Muong-sone (S. P. Ad.) [pce des Hous-plans] Lat.: 20°27' N. Long.: 103°19' E. Alt.: 600°. Administration Indigène Nombre d'années d'observations: 3	J	1	—	1	0	1	1931	—	1930	1	2	1	1	0
	F	•	—	•	0	•	1931	—	1930	•	18	•	0	0
	M	31	20	51	34	51	1931	—	1930	23	2	23	4	2
	A	31	8	39	84	158	1929	39	1931	14	5	38	7	7
	M	35	43	78	145	233	1929	78	1931	25	12	41	6	10
	J	185	51	236	226	306	1929	135	1930	121	23	121	20	19
	J	208	38	246	366	587	1929	216	1931	67	29	93	25	23
	A	178	43	221	279	334	1930	221	1931	18	10	65	20	22
	S	245	55	300	213	300	1931	162	1930	61	7	61	21	15
	O	•	3	3	9	20	1929	3	1931	2	4	17	3	2
	N	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0
	D	—	—	—	7	21	1930	—	1929, 1931	—	—	18	0	1
	Année	914	261	1175	1363	1764	1929	1099	1930	121	23 juin	121	107	101

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Taklay (S.P.A.d.) [pce de Luang-Prabang] Lat.: 18°12' N. Long.: 101°24' E. Alt.: 300°. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 2	J	—	—	—	0	•	1930	—	1931	—	—	•	0	0
	F	—	—	—	4	8	1930	—	1931	—	—	7	0	1
	M	60	5	65	52	65	1931	39	1930	30	3	30	3	4
	A	35	30	65	59	65	1931	53	1930	30	29	45	3	3
	M	110	75	185	180	185	1931	175	1930	50	28	50	6	6
	J	245	60	305	285	305	1931	265	1930	75	2	75	7	7
	J	194	82	276	258	276	1931	240	1930	54	26	54	9	8
	A	175	140	315	317	320	1930	315	1931	70	21	70	9	10
	S	270	175	445	378	445	1931	310	1930	55	9	70	12	11
	O	115	40	155	93	155	1931	30	1930	50	3, 5	50	6	4
	N	—	—	—	0	—	1930, 1931	—	1930, 1931	—	—	—	0	0
	D	—	—	—	0	—	1930, 1931	—	1930, 1931	—	—	—	0	0
	Année	1204	607	1811	1626	1811	1931	1440	1930	75	2 août	75	55	54
Luang-Prabang (S.M.R.) Lat.: 19°53' N. Long.: 102°08' E. Alt.: 350°. T. S. F. Nombre d'années d'observations : 24	J	—	—	—	19	140	1929	—	8 ans	—	—	110	0	2
	F	—	—	—	14	60	1911	—	6 ans	—	—	22	0	2
	M	20	10	30	32	91	1910	2	1923	20	24	41	3	4
	A	30	5	35	107	314	1919	11	1913	22	26	87	7	8
	M	85	40	125	150	333	1908	21	1924	20	26	78	15	13
	J	118	72	190	162	386	1919	22	1912	45	2	101	16	13
	J	79	28	107	221	485	1924	68	1908	19	21	128	16	17
	A	169	66	235	306	541	1921	72	1922	48	15	90	16	19
	S	141	10	151	159	366	1907	24	1922	29	6	82	14	12
	O	—	•	•	75	248	1908	•	1931	•	6	97	0	6
	N	•	—	•	30	116	1918	—	1921	•	22	44	0	3
	D	—	—	•	10	42	1930	—	8 ans	•	4, 27	41	0	1
	Année	642	231	873	1285	1879	1907	510	1923	48	15 août	128	87	100
Muong-ngoi (S.P.A.d.) [pce de Luang-Prabang] Lat.: 20°42' N. Long.: 102°42' E. Alt.: 500°. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 2	J	—	—	—	5	9	1930	—	1931	—	—	9	0	1
	F	—	—	—	6	12	1930	—	1931	—	—	12	0	1
	M	—	—	—	36	71	1930	—	1931	—	—	31	0	2
	A	236	81	317	205	317	1931	93	1930	75	22	75	7	5
	M	120	2	122	135	148	1930	122	1931	52	13	70	3	4
	J	190	133	323	367	412	1930	323	1931	97	16	97	6	8
	J	213	94	307	346	386	1930	307	1931	40	12, 19	90	14	12
	A	188	100	288	422	556	1930	288	1931	42	29	130	13	10
	S	165	161	326	299	326	1931	271	1930	45	1	95	15	9
	O	—	1	1	48	95	1930	1	1931	1	7	51	1	2
	N	—	—	—	0	—	1930, 1931	—	1930, 1931	—	—	—	0	0
	D	—	—	—	0	—	1930, 1931	—	1930, 1931	—	—	—	0	0
	Année	1112	572	1684	1869	2053	1930	1684	1931	97	16 juin	130	59	54
Muong-sai (S.P.A.d.) [pce de Luang-Prabang] Lat.: 20°43' N. Long.: 101°56' E. Alt.: 600°. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 3	J	—	—	—	1	2	1930	—	1931	—	—	2	0	1
	F	—	—	—	12	24	1930	—	1931	—	—	10	0	2
	M	5	4	9	58	122	1930	9	1931	4	23	32	3	5
	A	31	2	33	150	211	1929	33	1931	9	27	49	7	11
	M	79	39	118	203	320	1930	118	1931	19	8	62	16	14
	J	136	124	260	252	285	1929	210	1930	39	24	75	24	20
	J	162	86	248	431	547	1930	248	1931	29	31	79	20	21
	A	270	190	460	365	460	1930, 1931	174	1929	60	2	60	24	20
	S	112	172	284	132	284	1931	29	1929	65	10	65	13	11
	O	7	—	7	83	241	1930	2	1929	7	19	71	1	3
	N	6	—	6	10	20	1930	4	1929	6	22	8	1	2
	D	7	—	7	21	53	1930	4	1929	7	4	11	1	4
	Année	815	617	1432	1718	2287	1930	1432	1931	65	10 sept.	79	110	114

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Ban-houei-Sai (S.P.Ad.) [pce du Haut-Mékong] Lat.: 20°45' N. Long.: 100°25' E. Alt.: 300°. Commissariat du Gouvernement Nombre d'années d'observations : 19	J	—	—	—	10	82	1926	—	8 ans	—	—	28	0	2
	F	—	—	—	11	31	1928	—	7 ans	—	—	23	0	1
	M	7	—	7	28	123	1918	—	1919, 1930	7	25	92	1	3
	A	7	—	7	81	343	1919	—	1926	7	11	109	1	6
	M	135	—	135	198	456	1913	65	1923	57	29	85	7	12
	J	100	11	111	223	346	1918	57	1920	28	8	128	14	14
	J	353	72	425	367	629	1927	212	1915	104	21	175	18	18
	A	286	112	398	441	599	1915	254	1924	70	30	188	21	20
	S	581	5	586	213	586	1931	58	1924	182	5	182	20	12
	O	42	—	42	99	194	1915	29	1917	38	19	113	3	6
	N	—	—	—	48	210	1918	—	1921, 1931	—	—	71	0	3
	D	51	—	51	19	51	1918, 1931	—	6 ans	51	4	51	1	1
	Année	1562	200	1762	1738	2560	1918	1072	1924	182	5 sept.	188	86	98
Vien-Poukha (1) (S.P.Ad.) [pce du Haut-Mékong] Lat.: 20°45' N. Long.: 100°58' E. Alt.: 400°. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 2	J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	F	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	A	14	16	30	267	306	1929	229	1930	—	—	66	0	16
	M	97	42	139	306	394	1930	217	1929	11	24	59	6	23
	J	100	96	196	323	327	1929	319	1930	44	30	77	10	20
	J	103	77	180	867	1197	1930	538	1929	34	31	120	18	25
	A	52	54	106	417	511	1929	324	1930	39	10	75	16	24
	S	—	—	—	139	250	1929	28	1930	25	15	43	10	12
	O	—	6	6	42	68	1929	15	1930	6	21	23	1	5
	N	—	—	—	31	46	1929	16	1930	—	—	31	0	4
	D	—	—	—	5	7	1929	2	1930	—	—	5	0	2
	Année	366 ?	291 ?	657 ?	—	—	—	—	—	44	30 juin	—	61 ?	—
Muong-sing (S.P.Ad.) [pce du Haut-Mékong] Lat.: 21°00' N. Long.: 101°04' E. Alt.: 800°. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 3	J	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0
	F	7	—	7	18	55	1930	—	1927, 1931	—	—	30	0	1
	M	20	2	22	36	93	1930	7	1929, 1931	7	13	31	1	3
	A	109	5	114	92	127	1929, 1931	22	1931	10	26	30	4	8
	M	167	36	203	244	437	1930	114	1931	37	14	49	6	13
	J	143	5	148	203	203	1931	82	1930	32	9	34	11	7
	J	123	36	159	205	370	1929	97	1930	25	15	34	14	15
	A	120	73	193	263	602	1929	159	1931	48	22	53	10	16
	S	24	—	24	218	413	1929	48	1930	30	3 rates	77	9	10
	O	—	—	—	54	102	1929	24	19 1	24	19	24	1	4
	N	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0
	D	24	9	33	45	80	1930	22	1929	18	3	32	3	3
	Année	737	166	903	1411	1933	1929	903	1931	48	22 août	77	59	80
Muong-luong-Namtha (S.P.Ad.) [pce du Haut-Mékong] Lat.: 21°02' N. Long.: 101°25' E. Alt.: 700°. Indigénat Nombre d'années d'observations : 2	J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	F	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	A	43	—	43	—	—	—	—	—	41	23	—	2	—
	M	66	16	82	—	—	—	—	—	25	8	—	7	—
	J	152	57	189	181	189	1931	173	1929	39	31	39	19	18
	J	277	31	308	292	308	1931	275	1929	57	22	57	13	18
	A	188	54	242	203	242	1931	165	1929	88	1	88	11	15
	S	37	—	37	49	60	1929	37	1931	29	19	35	2	4
	O	—	—	—	9	18	1929	—	1931	—	—	18	0	1
	N	13	3	16	22	27	1929	16	1931	13	4	18	2	3
	Année	> 776	> 141	> 917	—	—	—	—	—	—	—	—	> 56	—

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max.		Min.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						de la période d'obs.		de la période d'obs.		valeur	date			
						valeur	année	valeur	année					
Muong-khouas, P. Ad. [Se Tour Militaire] Lat.: 21°05' N. Long.: 102°30' E. Alt.: 360°. P.T.T. Nombre d'années d'observations: 2	J	14	40	54	27	54	1931	—	1930	18	13	18	6	3
	F	11	6	17	19	20	1930	17	1931	6	10	8	4	4
	M	34	18	52	65	78	1930	52	1931	25	27	29	6	6
	A	11	7	18	46	102	1930	18	1931	11	18	35	3	4
	M	29	36	65	202	274	1930	65	1931	28	13	52	5	11
	J	23	38	61	300	573	1929	61	1931	24	26	66	5	12
	J	147	81	228	284	385	1929	228	1931	46	10	59	15	15
	A	104	50	154	374	594	1929	154	1934	32	6	67	13	11
	S	Observations interrompues				58	1929	47	1930			31		3
	O					9	1930	—	1929			14		1
	N					38	1930	—	1929			30		2
	D	1	—	1	44	89	1930	●	1929	1	24	30	1	2
	Année				(1466)							(67)		(74)
Boun-tay (S.P.Ad.) [Se Tour Militaire] Lat.: 21°38' N. Long.: 101°55' E. Alt.: 530°. P.T.T. Nombre d'années d'observations: 2	J	1	—	1						1	2		1	
	F	●	—	●						●	12 dates		0	
	M	4	2	6						5	14		1	
	A	100	47	147	196	245	1930	147	1931	45	5	45	14	16
	M	107	55	162	264	366	1930	162	1931	61	23	61	20	24
	J	172	149	321	262	321	1931	204	1930	100	29	100	24	18
	J	195	127	322	280	322	1931	239	1930	61	10	61	17	20
	A	83	129	212	181	212	1931	151	1930	65	13	65	15	15
	S	5	50	55	47	55	1931	39	1930	34	18	34	3	4
	O	—	—	—	17	33	1930	—	1931	—	—	29	0	2
	N	30	●	30	31	31	1930	30	1931	30	4	30	1	3
	D													
	Année	697	571	1268						100	29 juil.		101	
Boun-neua (S.P.Ad.) [Se Tour Militaire] Lat.: 21°23' N. Long.: 101°51' E. Alt.: 923°. Garde Indigène Nombre d'années d'observations: 2	J	5	1	6						3	2		2	
	F	—	—	—						—	—		0	
	M	5	—	5						3	23		2	
	A	46	1	47						17	27		6	
	M	38	26	64						24	17		10	
	J	169	71	240						61	23		20	
	J	237	176	413						48	21		23	
	A	175	175	350	371	392	1930	350	1931	64	14	64	21	23
	S	259	129	388	256	388	1931	124	1930	82	15	82	17	17
	O	46	7	53	86	118	1930	53	1931	47	19	47	2	4
	N	●	—	●	31	67	1930	●	1931	●	3	34	0	2
	D	55	5	60	37	60	1931	13	1930	57	4	57	2	3
	Année	1035	591	1626						82	15 sept.		105	
Phong-saly (S.P.Ad.) [Se Tour Militaire] Lat.: 21°02' N. Long.: 102°06' E. Alt.: 1590°. Service Militaire Nombre d'années d'observations: 10	J	2	2	4	14	71	1926	—	6ans	2	2	26	4	2
	F	—	—	—	25	82	1927	—	3ans	—	—	27	0	3
	M	—	—	—	43	115	1926	—	1931	—	—	32	0	4
	A	5	18	23	103	208	1930	16	1922	18	26	65	4	9
	M	35	87	122	186	350	1926	72	1928	35	27	98	10	13
	J	179	59	238	258	406	1924	148	1925	66	23	86	20	21
	J	194	89	283	371	500	1925	263	1930	47	27	201	22	21
	A	158	154	312	371	549	1926	209	1925	66	11	116	13	21
	S	133	54	187	159	394	1926	66	1924	67	27	131	7	10
	O	2	—	2	69	162	1927	2	1931	2	19	57	1	7
	N	—	—	—	42	96	1924	—	1927, 1931	—	—	34	0	4
	D	48	3	51	34	112	1926	—	4ans	47	4	68	3	2
	Année	756	466	1222	1675	2553	1926	1514	1928	67	27 oct.	201	84	117

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max.		Min.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Muong-hou-neua (S.P.A.d.) [3e Territoire Militaire] Lat.: 22°17' N. Long.: 101°50' E. Alt.: 800m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 3	J	8	—	8	15	23	1930	8	1931	3	2, 4	23	3	2
	F	•	—	•	12	23	1930	•	1931	•	23	7	0	2
	M	43	—	43	79	134	1930	43	1931	26	23	27	3	6
	A	26	—	26	97	139	1930	26	1931	18	27	37	3	8
	M	56	7	63	145	219	1929	63	1931	15	9	116	8	14
	J	159	49	208	248	315	1930	208	1931	44	7	63	17	21
	J	180	103	283	344	492	1929	259	1930	39	17	105	23	21
	A	127	73	200	288	391	1930	200	1931	39	10	110	19	21
	S	188	98	286	232	286	1931	144	1930	62	12	62	17	16
	O	27	26	53	60	116	1930	13	1929	23	19	44	6	5
	•	—	•	47	134	1930	•	1931	•	6	41	0	4	
	64	—	64	26	64	1931	3	1929	41	5	41	4	3	
Année		878	356	1234	1593	1841	1930	1234	1931	62	12 sept.	116	103	123
Hoi-bao (1) [Ho de Hainan] Lat.: 20° 00' N. Long.: 110° 20' E. Alt.: ? Nombre d'années d'observations : 25	J			25	33	90	1910	—	1918, 1920	20	8	38	5	7
	F			21	35	118	1928	1	1918	5	28	52	13	8
	M			79	64	214	1919	5	1925	51	2	116	6	8
	A			54	113	350	1928	21	1919	23	6	117	6	9
	M			100	185	390	1925	44	1917	29	7	131	7	12
	J			184	203	453	1926	12	1929	63	26	209	13	13
	J			248	234	513	1909	40	1925	74	16	265	14	13
	A			148	186	607	1924	57	1929	29	17	130	14	12
	S			189	289	753	1930	66	1924	81	30	248	10	13
	O			407	200	407	1931	3	1930	96	6	246	11	9
				49	104	456	1908	3	1922	36	10	279	3	7
				9	45	142	1908	—	1909	6	9	48	2	7
Année				1513	1691	2476	1928	1212	1929	96	6 oct.	279	104	118
Silung [pée du Kouang-sai] Lat.: 21° 33' N. Long.: 105° 35' E. Alt.: ? Nombre d'années d'observations : 12	J			(2)	12	29	1926	—	3 ans			26		2
	F				31	69	1926	—	1923, 1924			31		4
	M				37	113	1926	—	1924, 1928	17	24	56	5	5
	A				58	231	1923	24	1926	20	22	38	5	6
	M				101	340	1918	74	1921	36	30	72	7	10
	J				210	514	1926	189	1917	42	22	101	13	13
	J				272	390	1919	177	1925	59	27	99	13	15
	A				379	425	1923	208	1920	192	21	192	9	14
	S				205	244	1929	42	1918	41	23	87	13	8
	O				44	126	1924	17	1920	23	5	48	3	6
					8	54	1920	—	1924	7	3	58	2	5
					36	191	1929	—	4 ans	16	4	191	5	3
Année			> 1352	1458	1904	1926	1238	1921	192	21 août	192	> 75	91	
Kiuchow [pée du Kouang-sai] Lat.: 24° 38' N. Long.: 105° 45' E. Alt.: ? Nombre d'années d'observations : 8	J			—	5	40	1930	—	6 ans	—	—	6	0	2
	F			—	22	65	1921	—	3 ans	—	—	52	0	2
	M			5	29	79	1930	—	1924, 1928	3	12	39	2	4
	A			24	35	91	1930	—	1928	18	25	29	2	5
	M			(3)	103	157	1930	42	1925			69		9
	J			120	199	271	1926	115	1930	45	22	92	7	12
	J			204	178	333	1926	49	1921	56	7	62	14	13
	A			158	220	336	1929	103	1930	62	21	107	10	12
	S			81	146	308	1929	51	1924	16	12, 23	106	12	9
	O			20	45	112	1921	5	1929	15	5	45	3	5
				4	25	49	1927		1924	4	2	25	1	4
				18	10	59	1926		4 ans	8	4	27	4	1
Année			> 634	1017	1350	1926	863	1928	62	21 août	107	> 55	78	

(1) Observations communiquées par l'Inspecteur des Côtes (Douanes Impériales Chinoises).

(2) et (3) Observations interrompues.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)									Nombre de jours de pluie	
		totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
				valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Nanning [pce du Kouang-si] Lat.: 22°44' N. Long.: 108°02' E. Alt.: ? Nombre d'années d'observations: 8	J		33	60	1925	1	1923			33		9
	F		72	133	1926	35	1925			53		11
	M	Observations interrompues	48	96	1926	18	1928			36		12
	A		80	136	1926	32	1928			41		10
	M	57	178	238	1929	82	1922	25	17	86	9	14
	J	276	252	509	1923	93	1929	51	11	126	14	15
	J	249	211	319	1922	131	1928	38	1	107	13	13
	A	175	242	532	1923	95	1925	32	15	168	12	16
	S	46	124	332	1922	13	1923	13	10	139	9	8
	O	5	88	220	1926	26	1924	4	3	74	2	7
	N	—	24	55	1925	—	1924	—	—	34	0	4
	D	11	32	96	1926	—	1924	6	30	36	2	6
	Année	> 819	1384	1971	1923	1049	1928			168	> 61	125
Szengengfu [pce du Kouang-si] Lat.: 25°21' N. Long.: 108°02' E. Alt.: ? Nombre d'années d'observations: 12	J	53	53	107	1921	2	1923	34	24	33	6	11
	F	56	90	159	1926	34	1922	7	10	83	12	13
	M	102	58	123	1926	23	1921	26	2	26	15	12
	A	113	136	300	1920	33	1919	23	7	97	16	12
	M	47	226	420	1927	1	1920	15	19	93	12	15
	J	379	279	444	1922	212	1925	98	22	157	15	16
	J	239	271	533	1923	114	1925	47	1	216	24	16
	A	274	286	396	1923	150	1925	92	13	182	9	16
	S	118	139	311	1921	39	1930	35	7	101	11	10
	O	1	48	125	1923	13	1929	1	4	68	1	7
	N	Observations interrompues	46	106	1925	•	1927			55		6
	D	38	94	1926	1926	2	1924			30		8
	Année	> 1382	1670	2027	1923	1249	1925	98	22 juin	216	> 121	142
Shanglin [pce du Kouang-si] Lat.: 25°26' N. Long.: 108°28' E. Alt.: ? Nombre d'années d'observations: 13	J	44	56	127	1928	1	1923	36	23	36	5	7
	F	40	140	420	1926	40	1931	18	28	91	6	10
	M	37	89	327	1926	24	1921	7	28	109	13	10
	A	132	158	323	1930	38	1919	33	22	120	11	10
	M	197	261	427	1927	94	1920	131	19	162	14	14
	J	393	337	597	1919	187	1930	72	30	180	15	14
	J	225	278	468	1923	142	1929	59	1	153	21	15
	A	292	282	525	1923	56	1930	105	21	148	10	13
	S	182	153	324	1921	4	1928	38	9	136	13	8
	O	20	63	115	1927	10	1928	20	4	74	1	5
	N	—	45	132	1930	—	3 ans	—	—	69	0	4
	D	44	43	107	1926	—	1924	26	26	38	3	6
	Année	1606	1905	2718	1926	1480	1925	131	19 mai	180	112	116
Samli [pce du Kouang-si] Lat.: 25°36' N. Long.: 109°38' E. Alt.: ? Nombre d'années d'observations: 8	J	32	53	137	1924	11	1927	20	24	29	7	11
	F	33	83	219	1924	33	1931	8	22	128	13	14
	M	72	67	134	1926	15	1924	27	1	46	14	14
	A	213	115	222	1930	19	1928	54	30	54	21	15
	M	237	250	483	1930	160	1929	80	18	230	9	18
	J	457	210	457	1931	47	1928	100	6	101	15	16
	J	176	154	266	1927	68	1928	68	1	68	25	18
	A	105	134	230	1926	44	1928	16	5	67	19	16
	S	212	85	212	1931	13	1928	86	26	86	13	1
	O	24	35	92	1925	6	1928	12	9	42	5	7
	N	8	25	88	1925	—	1924, 1927	8	8	37	1	4
	D	26	27	87	1930	—	1924	25	29	25	2	8
	Année	1595	1238	1595	1931	571	1928	100	6 juin	230	144	152

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)									Nombre de jours de pluie	
		totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
				valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Kwehsien [pce du Kouang-si] Lat.: 22-57' N. Long.: 109-33' E. Alt.: ? Nombre d'années d'observations: 13	J	12	34	71	1930	—	1923	7	15	29	5	7
	F	31	81	192	1924	31	1931	7	10	158	13	13
	M	110	77	214	1925	10	1921	55	27	76	17	13
	A	186	132	305	1920	40	1928	51	2	76	10	12
	M	102	257	442	1928	102	1931	42	18	74	6	15
	J	294	278	509	1920	116	1929	87	22	204	13	16
	J	68	207	409	1927	68	1931	15	4	116	11	15
	A	178	229	477	1922	136	1925	54	13	141	10	14
	S	134	115	284	1922	23	1928	42	12	137	10	8
	O	—	36	97	1926	—	1929, 1931	—	—	59	0	5
	N	1	32	142	1919	—	3 ans	1	25	80	1	4
	D	—	36	121	1930	—	1924, 1931	—	—	82	0	6
Année		1116	1514	1952	1923	1026	1929	87	22 juin	204	96	128
Watlam [pce du Kouang-si] Lat.: 22-27' N. Long.: 109-48' E. Alt.: ? Nombre d'années d'observations: 13	J	1	21	57	1922	—	3 ans	1	1	15	1	5
	F	15	48	185	1919	—	1923	4	28	44	8	6
	M	88	42	88	1931	5	1929	14	1	74	16	7
	A	197	96	619	1920	4	1930	62	5	93	16	9
	M	225	115	537	1921	4	1919	74	2	74	14	13
	J	269	112	269	1931	28	1929, 1930	89	22	95	18	14
	J	134	87	173	1921	13	1925	51	27	51	16	10
	A	178	74	178	1931	11	1921, 1925	54	13	54	10	12
	M	—	30	99	1922	—	1931	—	—	28	0	7
	J	6	12	31	1922	—	1919, 1928	5	21	16	2	4
	J	5	22	131	1920	—	1924, 1926	3	11	56	2	2
	A	64	17	64	1931	—	1924, 1928	43	8	43	5	3
Année		1182	676	1411	1920	269	1929	89	22 juin	95	108	92
Sünchow [pce du Kouang-si] Lat.: 23-20' N. Long.: 109-57' E. Alt.: ? Nombre d'années d'observations: 11	J	65	69	185	1924	13	1920	24	1	51	11	10
	F	48	125	259	1926	48	1931	11	12	151	12	14
	M	86	104	185	1925	17	1929	13	1	56	19	15
	A	257	190	573	1920	104	1928	50	30	152	20	16
	M	255	317	504	1928	80	1920	76	6	153	14	17
	J	568	365	605	1924	117	1929	133	26	133	15	17
	J	263	215	413	1927	78	1925	31	26	82	21	16
	A	208	214	329	1920	106	1925	30	29	152	15	15
	S	186	116	204	1919	17	1928	74	7	90	11	10
	O	21	45	168	1925	4	1928	12	12	121	3	5
	N	1	48	132	1920	1	1924, 1931	1	2	64	1	5
	D	27	46	82	1930	●	1924	11	30	35	6	8
Année		1985	1854	2194	1924	1272	1929	133	26 juin	153	148	148
Yunfu [pce du Kouang-si] Lat.: 25-00' N. Long.: 109-57' E. Alt.: ? Nombre d'années d'observations: 13	J	55	56	103	1925, 1928	8	1923	30	24	38	12	10
	F	64	116	214	1926	54	1923	14	17	78	14	13
	M	133	121	223	1925	22	1929	44	2	87	17	14
	A	447	229	447	1931	100	1922	79	30	105	20	17
	M	306	403	726	1921	220	1929	66	24	221	16	17
	J	658	422	658	1931	134	1928	144	15	205	16	18
	J	474	212	474	1931	37	1921	141	8	148	22	14
	A	113	184	395	1920	64	1930	62	13	138	11	12
	S	17	102	257	1927	3	1928	8	11	105	7	8
	O	11	78	241	1923	8	1929	9	4	75	2	8
	N	—	48	146	1923	—	1931	—	—	43	0	6
	D	75	56	120	1929	2	1924	33	29	48	7	8
Année		2353	2027	2396	1920	1341	1928	144	15 juin	221	144	145

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)									Nombre de jours de pluie	
		totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1931		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
				valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Kweilin [peu du Kouang-si] Lat.: 25°20' N. Long.: 110°18' E. Alt.: ? Nombre d'années d'observations: 45	J	77	46	95	1925	—	1918, 1923	21	23	35	15	10
	F	36	93	191	1926	26	1918	7	9, 13	48	11	12
	M	140	124	192	1926	21	1929	30	17	56	19	15
	A	356	232	435	1920	85	1922	77	30	104	24	17
	M	334	391	608	1921	253	1919	76	18	162	18	17
	J	769	379	769	1931	153	1927	153	25	156	17	18
	J	592	241	592	1931	31	1921	139	8	174	25	15
	A	236	179	475	1918	69	1924	60	13	84	17	12
	S	3	90	268	1927	—	1928	2	1	101	3	7
	O	9	72	272	1923	4	1918	7	5	85	3	7
	N	1	50	141	1918	1	1924, 1931	1	25	42	1	7
	D	58	45	125	1920	—	1924	26	28	33	7	9
	Année	2611	1942	2611	1931	1391	1919	153	25 juin	174	160	146
Souyen [peu du Kouang-si] Lat.: 24°25' N. Long.: 110°30' E. Alt.: ? Nombre d'années d'observations: 15	J	41	40	88	1928	1	1923	31	24	34	8	7
	F	50	72	145	1926, 1929	7	1918	9	9	73	13	10
	M	55	84	180	1926	14	1929	12	3	59	12	11
	A	176	145	315	1920	59	1928	25	30	75	19	12
	M	91	250	433	1930	91	1931	27	6	184	6	15
	J	332	269	370	1919	134	1921	67	6	113	12	14
	J	193	188	316	1918	60	1921	53	1	102	18	14
	A	130	191	427	1918	130	1931	29	13	97	15	15
	S	35	84	168	1926	28	1918	15	10	86	6	8
	O	7	40	98	1920	—	1918	4	4	52	2	5
	N	24	45	154	1918	—	1924	15	10	75	2	5
	D	77	40	88	1926	—	1924	32	29	32	6	7
	Année	1211	1448	1884	1930	1176	1924	67	6 juin	184	119	123
Yingkia [peu du Kouang-si] Lat.: 24°03' N. Long.: 111°07' E. Alt.: ? Nombre d'années d'observations: 11	J	52	47	88	1925	9	1919	19	24	30	7	11
	F	28	71	173	1926	—	1927, 1930	9	16	33	14	12
	M	111	112	244	1925	14	1929	20	14	85	18	15
	A	263	171	301	1920	74	1928	46	21	64	17	16
	M	261	274	513	1921	149	1919	72	30	120	13	17
	J	219	258	443	1919	99	1927	43	6	156	15	19
	J	116	155	293	1927	77	1922	19	15	91	19	15
	A	190	168	258	1929	69	1928	82	20	82	15	15
	S	84	104	178	1929	15	1928	56	3	89	7	8
	O	11	52	112	1930	9	1928	5	1	42	5	7
	N	1	39	106	1930	1	1931	1	11	41	1	6
	D	65	48	84	1920	19	1928	35	29	35	8	9
	Année	1401	1499	1985	1930	980	1928	82	20 août	156	139	150
Rangsit [Siam] Lat.: 13°39' N. Long.: 100°37' E. Alt.: 4°. Nombre d'années d'observations: 6	J	—	26	96	1926	—	3 ans	—	—	96	0	1
	F	—	27	72	1929	—	1925, 1931	—	—	58	0	2
	M	25	72	196	1927	9	1925	25	27	95	1	3
	A	17	138	288	1927	17	1926, 1931	9	12	139	5	7
	M	102	166	248	1927	102	1931	37	9	77	9	13
	J	67	248	474	1926	67	1931	27	23	133	13	15
	J	155	206	402	1927	142	1929	62	20	69	12	14
	A	219	275	457	1926	119	1928	40	3	79	20	15
	S	448	425	752	1926	280	1925	59	15	166	23	19
	O	239	228	444	1926	85	1927	47	2	104	15	13
	N	28	34	92	1925	—	1928, 1929	16	13	68	3	2
	D	—	21	93	1926	—	1929, 1931	—	—	45	0	1
	Année	1300	1866	2946	1926	1277	1929	62	20 juil.	166	101	105

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)						Nombre de jours de pluie	
		totale	totale — moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		total	total — moyenne de la période d'obs.
				valeur	année	valeur	année		
Bangkok (Siam) Lat. : 13°44' N. Long. : 100°33' E. Alt. : ? Nombre d'années d'observations : 25	J	—	10	34	1910	—	7 ans	0	2
	F	9	22	102	1929	—	1916, 1921	1	3
	M	—	46	215	1917	—	1931	0	4
	A	62	71	319	1927	—	1917	4	6
	M	186	154	312	1913	43	1930	13	15
	J	186	140	257	1910	55	1926	18	17
	J	239	164	272	1921	70	1915	12	19
	A	251	177	354	1926	65	1925	20	21
	S	463	299	463	1931	133	1923	22	21
	O	283	227	413	1917	116	1920	11	18
	N	36	70	235	1925	—	1921, 1929	4	6
	D	—	11	51	1914	—	5 ans	0	3
	Année	1715	1391	1832	1903	929	1920	102	135
Paknam (Siam) Lat. : 13°35' N. Long. : 100°37' E. Alt. : ? Nombre d'années d'observations : 8	J	—	24	79	1928	—	1930, 1931	0	1
	F	24	52	139	1929	●	1915	1	2
	M	—	40	136	1926	—	3 ans	0	2
	A	73	104	325	1928	—	1926	3	3
	M	77	159	257	1927	63	1926	4	7
	J	144	103	144	1931	6	1926	11	6
	J	84	133	221	1929	84	1931	11	8
	A	287	177	335	1926	53	1915	15	30
	S	486	399	486	1931	307	1921	21	43
	O	273	187	350	1926	58	1930	10	8
	N	4	12	77	1915	—	4 ans	1	0
	D	3	16	86	1915	—	1927, 1929	1	1
	Année	1455	1406	1648	1928	953	1921	78	61
Tachin (Siam) Lat. : 13°31' N. Long. 100°18' E. Alt. : ? Nombre d'années d'observations : 8	J	—	15	37	1915	—	1927, 1931	0	2
	F	—	18	70	1929	—	4 ans	0	2
	M	—	27	85	1930	—	1928, 1931	0	2
	A	112	110	286	1927	—	1926, 1930	5	5
	M	216	141	261	1927	43	1930	6	9
	J	137	135	324	1915	49	1921	8	9
	J	99	131	180	1930	74	1928	8	11
	A	270	164	270	1931	80	1921	9	13
	S	383	294	383	1931	196	1915	19	16
	O	319	247	453	1915	34	1928	10	12
	N	25	41	95	1915	—	1921, 1928	2	3
	D	16	7	16	1915, 1931	—	3 ans	1	1
	Année	1582	1330	1582	1931	963	1921	68	85
Nak'on Pathom (Siam) Lat. : 13°48' N. Long. 100°02' E. Alt. : ? Nombre d'années d'observations : 15	J	1	8	34	1926	—	6 ans	1	1
	F	—	26	180	1920	—	5 ans	0	2
	M	—	31	61	1929	—	1928, 1931	0	2
	A	113	92	283	1928	—	1926	6	4
	M	148	163	351	1919	62	1925	8	10
	J	160	107	170	1926	29	1928	16	13
	J	110	129	274	1921	42	1920	5	15
	A	215	153	229	1926	65	1929	18	14
	S	374	281	374	1921	80	1925	22	18
	O	269	187	394	1929	66	1930	13	11
	N	—	62	239	1925	—	1921, 1931	0	2
	D	—	8	42	1915	—	7 ans	0	1
	Année	1390	1250	1630	1915	1014	1920	89	93

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)						Nombre de jours de pluie	
		totale	totale — moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		total	total moyenne de la période d'obs.
				valeur	année	valeur	année		
Sup'an (Siam) Lat. : 14°29' N. Long. : 103°07' E. Alt. : ? Nombre d'années d'observations : 8	J	—	7	23	1926	—	3 ans	0	1
	F	—	15	68	1928	—	1915, 1931	0	2
	M	15	41	100	1930	5	1929	1	2
	A	59	81	198	1928	20	1926	3	4
	M	67	91	166	1928	15	1930	6	4
	J	43	128	360	1926	33	1921	5	7
	J	73	110	180	1927	56	1929	6	6
	A	138	144	258	1926	42	1921	11	8
	S	284	278	484	1926	109	1929	14	13
	O	187	177	394	1926	27	1921	9	8
	N	—	22	109	1915	—	4 ans	0	1
	D	21	12	34	1926	—	4 ans	1	1
	Année	887	1106	1868	1926	581	1929	56	57
Ayouthia (Siam) Lat. : 14°22' N. Long. : 100°35' E. Alt. : ? Nombre d'années d'observations : 17	J	—	15	123	1928	—	9 ans	0	1
	F	—	16	81	1920	—	5 ans	0	1
	M	42	48	179	1917	—	1916, 1918	3	3
	A	68	66	141	1927	4	1926	5	5
	M	127	140	282	1918	65	1920	10	9
	J	210	183	339	1927	33	1919	10	14
	J	100	174	291	1927	51	1918	10	13
	A	218	186	332	1917	77	1919	14	13
	S	330	260	400	1922	73	1925	19	18
	O	192	153	331	1917	10	1918	9	9
	N	9	32	121	1923	—	4 ans	1	1
	D	—	10	93	1926	—	7 ans	0	1
	Année	1296	1283	1669	1917	946	1919	81	88
Angthong (Siam) Lat. : 14°34' N. Long. 100°29' E. Alt. : ? Nombre d'années d'observations : 8	J	—	3	20	1926	—	5 ans	0	0
	F	10	21	57	1928	—	1915	1	1
	M	36	42	92	1915	—	3 ans	2	1
	A	33	68	176	1927	7	1926	2	4
	M	180	126	257	1928	48	1926	7	5
	J	207	174	231	1930	90	1921	9	11
	J	135	150	205	1929	96	1926	8	10
	A	221	138	221	1931	39	1926	12	9
	S	220	264	392	1930	149	1926	14	15
	O	165	163	394	1929	13	1921	6	7
	N	—	18	99	1915	—	4 ans	0	1
	D	—	10	52	1930	—	5 ans	0	1
	Année	1207	1177	1398	1930	707	1926	61	65
Sarabouri (Siam) Lat. : 14°33' N. Long. 100°49' E. Alt. : ? Nombre d'années d'observations : 8	J	4	3	12	1928	—	5 ans	1	1
	F	—	16	62	1929	—	3 ans	0	1
	M	13	68	142	1930	—	1928	1	2
	A	31	65	198	1928	9	1930	3	3
	M	105	171	217	1921	105	1931	7	8
	J	173	297	682	1921	84	1915	12	10
	J	153	300	523	1921	70	1928	13	11
	A	349	252	349	1931	137	1930	19	12
	S	332	413	693	1926	201	1927	16	14
	O	86	138	283	1915	19	1921	10	8
	N	20	11	44	1930	—	3 ans	2	2
	D	—	20	75	1926	—	4 ans	0	1
	Année	1266	1754	2222	1926	1441	1915	84	73

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)						Nombre de jours de pluie	
		totale	totale moyenne de la période d'obs. :	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		total	total moyenne de la période d'obs.
				valeur	année	valeur	année		
Lopburi (Siam) Lat. : 14°48' N. Long. : 100°35' E. Alt. : ? Nombre d'années d'observations : 11	J	—	8	58	1928	—	8 ans	0	0
	F	—	17	62	1926	—	5 ans	0	1
	M	27	38	122	1915	—	1918, 1927	2	2
	A	73	87	273	1928	7	1930	4	5
	M	150	151	403	1918	72	1919	8	7
	J	107	154	293	1927	48	1919	12	13
	J	81	182	347	1919	15	1918	10	11
	A	131	165	255	1918	79	1919	14	11
	S	285	279	404	1921, 1930	65	1919	16	16
	O	173	125	314	1915	22	1927	8	8
	N	—	16	51	1930	—	6 ans	0	1
	D	—	9	52	1915	—	6 ans	0	0
	Année	1027	1231	1541	1926	836	1919	74	75
Singburi (Siam) Lat. : 14°58' N. Long. : 100°29' E. Alt. : ? Nombre d'années d'observations : 8	J	—	1	4	1926	—	5 ans	0	0
	F	—	14	62	1928	—	5 ans	0	1
	M	—	21	68	1930	—	4 ans	0	1
	A	39	103	216	1928	6	1926	3	4
	M	181	112	200	1928	15	1930	7	5
	J	86	145	243	1929	84	1928	8	9
	J	139	118	168	1921	76	1927	8	7
	A	84	171	269	1927	84	1931	6	9
	S	230	272	357	1926	112	1927	12	14
	O	169	147	291	1915	58	1921	5	7
	N	—	3	12	1915	—	6 ans	0	0
	D	—	9	31	1926	—	5 ans	0	1
	Année	928	1116	1501	1915	928	1931	49	58
Xainat (Siam) Lat. : 15°03' N. Long. : 100°06' E. Alt. : ? Nombre d'années d'observations : 11	J	—	12	62	1926	—	8 ans	0	1
	F	—	15	71	1920	—	7 ans	0	1
	M	10	41	112	1930	—	1918	1	2
	A	33	59	140	1927	7	1920	2	3
	M	61	129	267	1919	42	1929	4	4
	J	188	122	258	1927	51	1919	9	8
	J	104	130	313	1926	24	1918	5	6
	A	112	143	240	1926	83	1920	8	10
	S	277	248	482	1930	108	1927	11	10
	O	165	135	319	1915	33	1921	6	5
	N	—	14	61	1919	—	5 ans	0	1
	D	—	5	50	1930	—	9 ans	0	0
	Année	950	1053	1480	1930	696	1929	46	51
Nak'on Sawan (Siam) Lat. : 15°41' N. Long. : 100°05' E. Alt. : ? Nombre d'années d'observations : 12	J	14	9	23	1915	—	5 ans	1	0
	F	—	21	80	1929	—	1925, 1931	0	2
	M	—	44	74	1915	—	1931	0	3
	A	55	69	153	1915	—	1926	3	3
	M	103	94	194	1929	43	1926	6	6
	J	185	120	191	1930	59	1926	9	8
	J	174	134	251	1930	39	1928	8	7
	A	135	180	292	1925	7	1928	10	9
	S	492	262	492	1931	138	1923	15	12
	O	148	152	381	1915	20	1930	9	6
	N	—	11	57	1923	—	5 ans	0	0
	D	—	3	15	1923	—	8 ans	0	0
	Année	1306	1099	1370	1929	673	1928	61	56

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)						Nombre de jours de pluie	
		totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		total	total moyenne de la période d'obs.
				valeur	année	valeur	année		
Petchaboun (Siam) Lat. : 16°23' N. Long. : 101°09' E. Alt. : ? Nombre d'années d'observations : 8	J	20	6	23	1929	—	4 ans	1	0
	F	—	36	127	1929	—	3 ans	0	2
	M	66	44	88	1930	—	1926	4	3
	A	52	95	231	1928	9	1921	4	4
	M	66	161	277	1928	66	1931	5	7
	J	175	159	285	1926	67	1928	10	8
	J	272	237	370	1921	111	1928	13	11
	A	194	189	323	1929	121	1927	9	11
	S	178	226	435	1921	76	1929	9	10
	O	61	100	207	1915	15	1921	3	4
	N	12	5	12	1931	—	4 ans	1	1
	D	—	3	21	1926	—	6 ans	0	0
	Année	1096	1261	1471	1927	1096	1931	59	61
Pitchit (Siam) Lat. : 16°27' N. Long. : 100°19' E. Alt. : ? Nombre d'années d'observations : 8	J	—	8	38	1915	—	5 ans	0	1
	F	—	19	86	1929	—	3 ans	0	2
	M	—	48	92	1928	—	1931	0	3
	A	107	106	193	1927	—	1926	2	3
	M	31	129	280	1928	31	1931	2	6
	J	189	176	334	1915	105	1929	12	8
	J	91	220	310	1929	91	1931	9	9
	A	148	230	395	1929	148	1931	16	13
	S	327	229	433	1915	59	1929	16	9
	O	124	123	366	1915	17	1930	8	5
	N	—	6	45	1915	—	6 ans	0	0
	D	—	2	16	1926	—	6 ans	0	0
	Année	1017	1296	2007	1915	1017	1931	65	59
Lomsak (Siam) Lat. : 16°41' N. Long. 101°09' E. Alt. : ? Nombre d'années d'observations : 8	J	6	2	6	1931	—	5 ans	1	0
	F	42	29	94	1929	—	1921, 1927	1	2
	M	55	43	87	1930	5	1927	4	3
	A	21	95	351	1927	—	1926	3	5
	M	83	110	160	1927	54	1929	6	7
	J	200	152	207	1928	68	1930	14	10
	J	145	188	354	1927	99	1928	16	14
	A	265	195	272	1929	108	1928	22	15
	S	165	200	318	1921	108	1926	15	13
	O	40	84	227	1927	12	1921	7	5
	N	—	7	32	1926	—	5 ans	0	0
	D	—	1	6	1926	—	6 ans	0	0
	Année	1022	1106	1593	1927	895	1930	89	74
Pitsanulok (Siam) Lat. : 16°50' N. Long. 100°13' E. Alt. : ? Nombre d'années d'observations : 17	J	—	8	38	1915	—	11 ans	0	0
	F	—	18	90	1930	—	6 ans	0	2
	M	10	40	114	1917	9	1918	2	4
	A	60	78	246	1918	—	1926	3	4
	M	33	134	294	1916	33	1931	4	7
	J	173	210	405	1918	97	1921	14	12
	J	173	205	297	1917	110	1925	15	15
	A	205	253	481	1925	149	1920	15	14
	S	336	275	441	1921	88	1929	19	14
	O	140	152	378	1926	18	1929	8	7
	N	—	19	77	1918	—	6 ans	0	1
	D	—	6	32	1926	—	8 ans	0	0
	Année	1130	1398	1875	1918	1111	1923	80	80

STATION	MOIS	- QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)						Nombre de jours de pluie	
		totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		total	total moyenne de la période d'obs.
				valeur	année	valeur	année		
Outaradit (Siam) Lat. : 17°37' N. Long. : 100°05' E. Alt. : ? Nombre d'années d'observations : 8	J	—	1	3	1929	—	6 ans	0	0
	F	—	4	12	1929	—	5 ans	0	1
	M	—	37	65	1926	—	1931	0	3
	A	151	94	200	1927	29	1926	3	4
	M	61	166	274	1929	61	1931	2	8
	J	275	195	303	1926	82	1930	10	10
	J	197	230	376	1927	139	1915	15	14
	A	232	250	338	1929	123	1927	13	11
	S	436	258	436	1931	128	1915	14	13
	O	82	110	249	1926	14	1930	4	5
	N	—	8	26	1930	—	4 ans	0	2
	D	—	2	17	1926	—	7 ans	0	0
	Année	1434	1355	1646	1927	1110	1928	61	71
Fré (Siam) Lat. : 18°08' N. Long. : 100°07' E. Alt. : ? Nombre d'années d'observation. : 12	J	—	6	25	1924	—	6 ans	0	0
	F	3	7	22	1928	—	3 ans	1	2
	M	29	41	94	1925	3	1928	3	3
	A	63	84	186	1927	—	1926	2	6
	M	52	168	371	1927	25	1926	4	11
	J	162	149	282	1928	59	1922	9	11
	J	168	181	337	1930	48	1926	16	15
	A	161	207	277	1930	92	1926	14	14
	S	371	213	421	1929	91	1926	20	28
	O	67	82	281	1926	2	1929	3	5
	N	—	22	60	1930	—	4 ans	0	2
	D	—	5	18	1925	—	6 ans	0	0
	Année	1076	1165	1561	1927	766	1926	72	82
Xiengrai (Siam) Lat. : 19°54' N. Long. 99°47' E. Alt. : ? Nombre d'années d'observations : 3	J	—	12	91	1926	—	5 ans	0	1
	F	—	14	39	1928	—	1915, 1931	0	2
	M	—	10	44	1926	—	4 ans	0	1
	A	23	48	77	1929	17	1926	4	6
	M	25	169	301	1930	25	1931	5	11
	J	99	188	284	1927	68	1921	4	11
	J	354	277	354	1931	181	1926	13	18
	A	200	266	358	1926	181	1915	12	15
	S	271	237	339	1929	146	1928	18	13
	O	88	105	182	1927	8	1929	5	5
	N	—	57	158	1915	—	1931	0	3
	D	5	15	62	1915	—	3 ans	1	1
	Année	1065	1398	1652	1927	1065	1931	62	87
Nan (Siam) Lat. : 2°48' N. Long. 100°46' E. Alt. : ? Nombre d'années d'observations : 9	J	—	6	28	1927	—	5 ans	0	0
	F	—	9	28	1929	—	3 ans	0	1
	M	—	33	75	1930	—	1927, 1931	0	2
	A	71	70	152	1927	28	1928	4	5
	M	110	181	404	1927	95	1926	8	10
	J	143	142	271	1915	59	1922	13	10
	J	177	207	314	1915	129	1922	13	14
	A	141	250	422	1926	141	1931	13	15
	S	294	218	342	1915	143	1921	17	13
	O	24	77	199	1915	10	1930	4	5
	N	—	27	137	1915	—	1929, 1931	0	1
	D	—	8	37	1929	—	5 ans	0	0
	Année	960	1228	2092	1915	831	1921	72	76

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)						Nombre de jours de pluie	
		totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		total	total moyenne de la période d'obs.
				valeur	année	valeur	année		
Loi (Siam) Lat. : 17°31' N. Long. : 101°36' E. Alt. : ? Nombre d'années d'observations : 8	J	13	5	13	1931	—	4 ans	1	0
	F	—	20	67	1928	—	3 ans	0	2
	M	21	40	82	1930	—	1926	3	3
	A	15	65	119	1927	15	1931	2	4
	M	66	150	263	1927	60	1926	8	8
	J	107	149	222	1928	85	1921	10	9
	J	207	143	207	1931	50	1928	10	7
	A	108	136	306	1926	60	1915	8	9
	S	112	191	315	1921	112	1931	13	10
	O	6	85	367	1915	4	1929	1	3
	N	—	10	42	1915	—	4 ans	0	0
	D	—	2	11	1929	—	7 ans	0	0
	Année	655	1921 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824 2825 2826 2827 2828 2829 2830 2831 2832 2833 2834 2835 2836 2837 2838 2839 2840 2841 2842 2843 2844 2845 2846 2847 2848 2849 2850 2851 2852 2853 2854 2855 2856 2857 2858 2859 2860 2861 2862 2863 2864 2865 2866 2867 2868 2869 2870 2871 2872 2873 2874 2875 2876 2877 2878 2879 2880 2881 2882 2883 2884 2885 2886 2887 2888 2889 2890 2891 2892 2893 2894 2895 2896 2897 2898 2899 2900 2901 2902 2903 2904 2905 2906 2907 2908 2909 2910 2911 2912 2913 2914 2915 2916 2917 2918 2919 2920 2921 2922 2923 2924 2925 2926 2927 2928 2929 2930 2931 2932 2933 2934 2935 2936 2937 2938 2939 2940 2941 2942 2943 2944 2945 2946 2947 2948 2949 2950 2951 2952 2953 2954 2955 2956 2957 2958 2959 2960 2961 2962 2963 2964 2965 2966 2967 2968 2969 2970 2971 2972 2973 2974 2975 2976 2977 2978 2979 2980 2981 2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3039 3040 3041 3042 3043 3044 3045 3046 3047 3048 3049 3050 3051 3052 3053 3054 3055 3056 3057 3058 3059 3060 3061 3062 3063 3064 3065 3066 3067 3068 3069 3070 3071 3072 3073 3074 3075 3076 3077 3078 3079 3080 3081 3082 3083 3084 3085 3086 3087 3088 3089 3090 3091 3092 3093 3094 3095 3096 3097 3098 3099 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 3113 3114 3115 3116 3117 3118 3119 3120 3121 3122 3123 3124 3125 3126 3127 3128 3129 3130 3131 3132 3133 3134 3135 3136 3137 3138 3139 3140 3141 3142 3143 3144 3145 3146 3147 3148 3149 3150 3151 3152 3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3160 3161 3162 3163 3164 3165 3166 3167 3168 3169 3170 3171 3172 3173 3174 3175 3176 3177 3178 3179 3180 3181 3182 3183 3184 3185 3186 3187 3188 3189 3190 3191 3192 3193 3194 3195 3196 3197 3198 3199 3200 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207 3208 3209 3210 3211 3212 3213 3214 3215 3216 3217 3218 3219 3220 3221 3222 3223 3224 3225 3226 3227 3228 3229 3230 3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 3240 3241 3242 3243 3244 3245 3246 3247 3248 3249 3250 3251 3252 3253 3254 3255 3256 3257 3258 3259 3260 3261 3262 3263 3264 3265 3266 3267 3268 3269 3270 3271 3272 3273 3274 3275 3276 3277 3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3288 3289 3290 3291 3292 3293 3294 3295 3296 3297 3298 3299 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317 3318 3319 3320 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3327 3328 3329 3330 3331 3332 3333 3334 3335 3336 3337 3338 3339 3340 3341 3342 3343 3344 3345 3346 3347 3348 3349 3350 3351 3352 3353 3354 3355 3356 3357 3358 3359 3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366 3367 3368 3369 3370 3371 3372 3373 3374 3375 3376 3377 3378 3379 3380 3381 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3388 3389 3390 3391 3392 3393						

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)						Nombre de jours de pluie	
		totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		total	total moyenne de la période d'obs.
				valeur	année	valeur	année		
Sak'on Nak'on (Siam) Lat. : 17°11' N. Long. : 104°04' E. Alt. : ? Nombre d'années d'observations : 8	J	—	1	9	1928	—	6 ans	0	1
	F	—	29	120	1929	—	1926, 1931	0	1
	M	89	48	95	1915	—	1926, 1928	7	3
	A	88	103	171	1928	6	1930	3	4
	M	75	169	281	1928	60	1926	6	7
	J	144	206	301	1929	144	1931	8	10
	J	201	213	300	1929	116	1915	13	10
	A	315	220	315	1929, 1931	105	1928	16	11
	S	177	195	269	1928	101	1915	9	8
	O	65	82	254	1915	7	1928	4	3
	N	—	4	32	1915	—	6 ans	0	0
	D	—	6	43	1929	—	6 ans	0	0
	Année	1154	1276	1569	1929	931	1926	66	53
Konken (Siam) Lat. : 16°30' N. Long. : 102°42' E. Alt. : ? Nombre d'années d'observations : 8	J	—	0	—	chaque année	—	chaque année	0	0
	F	—	24	91	1929	—	3 ans	0	2
	M	1	27	79	1915	—	1928	1	2
	A	56	95	198	1928	56	1931	2	3
	M	216	192	350	1927	60	1926	8	7
	J	216	169	252	1930	103	1921	10	8
	J	214	163	232	1928	109	1927	7	5
	A	179	131	200	1928	15	1921	7	7
	S	170	261	490	1915	109	1928	9	8
	O	40	98	358	1915	18	1929	4	3
	N	—	0	—	chaque année	—	chaque année	0	0
	D	—	8	61	1926	—	6 ans	0	0
	Année	1092	1168	1583	1915	972	1930	48	45
Kalasin (Siam) Lat. : 16°20' N. Long. 103°58' E. Alt. : ? Nombre d'années d'observations : 8	J	—	8	64	1928	—	7 ans	0	0
	F	5	39	161	1929	—	1921, 1926	2	3
	M	141	40	141	1931	—	1926, 1928	7	2
	A	69	118	306	1928	11	1930	2	4
	M	144	229	399	1927	47	1926	6	9
	J	420	230	426	1931	76	1930	19	10
	J	250	205	315	1930	31	1915	11	11
	A	360	243	439	1928	59	1921	10	11
	S	181	219	440	1921	8	1926	16	9
	O	53	58	149	1915	—	1926, 1930	4	3
	N	—	0	2	1926	—	7 ans	0	0
	D	—	3	21	1929	—	7 ans	0	6
	Année	1623	1392	1732	1928	913	1926	77	62
Roi-Et (Siam) Lat. : 16°05' N. Long. 103°09' E. Alt. : ? Nombre d'années d'observations : 12	J	—	8	50	1925	—	8 ans	0	0
	F	48	26	92	1929	—	3 ans	3	2
	M	42	45	96	1915	—	1926, 1928	3	2
	A	235	118	286	1928	24	1922	4	5
	M	83	179	311	1926	37	1929	7	9
	J	314	194	378	1925	48	1929	11	7
	J	402	204	402	1931	88	1930	13	10
	A	217	174	289	1924	56	1915	13	8
	S	161	270	428	1921	150	1923	12	14
	O	24	69	271	1927	6	1922	3	4
	N	—	3	11	1922, 1930	—	8 ans	0	1
	D	—	1	9	1926	—	8 ans	0	0
	Année	1526	1291	1526	1931	949	1929	69	62

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)						Nombre de jours de pluie	
		totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		total	total moyenne de la période d'obs.
				valeur	année	valeur	année		
Oubone (Siam) Lat. : 45°13' N. Long. : 104°52' E. Alt. : ? Nombre d'années d'observations : 12	J	—	2	15	1922	—	8 ans	0	0
	F	—	15	94	1929	—	3 ans	0	2
	M	14	45	114	1915	—	1928	2	2
	A	71	82	164	1923	—	1926	5	5
	M	172	190	328	1930	113	1922	8	9
	J	124	212	384	1925	124	1931	12	11
	J	250	249	436	1925	86	1915	13	11
	A	453	319	478	1915	166	1928	17	14
	S	239	288	556	1926	111	1927	11	11
	O	65	89	203	1915	—	1930	3	4
	N	—	7	37	1930	—	3 ans	0	1
	D	—	2	8	1922	—	8 ans	0	0
Année		1397	1500	1924	1925	937	1928	71	70
K'oukan (Siam) Lat. : 14°42' N. Long. : 104°12' E. Alt. : ? Nombre d'années d'observations : 7	J	—	0	—	chaque année	—	chaque année	0	0
	F	1	28	123	1929	—	1921, 1926	1	2
	M	47	39	71	1927	11	1929	5	3
	A	30	70	126	1928	30	1931	2	5
	M	174	157	199	1927	133	1921	10	9
	J	137	172	412	1927	59	1926	8	10
	J	211	219	465	1926	160	1927	10	12
	A	165	226	385	1929	141	1928	13	13
	S	323	289	424	1926	115	1927	13	12
	O	94	105	201	1927	38	1928	5	6
	N	—	12	68	1930	—	3 ans	0	1
	D	—	0	3	1926	—	6 ans	0	0
Année		1182	1317	1581	1926	1067	1921	67	73
Sourine (Siam) Lat. : 14°53' N. Long. 103°28' E. Alt. : ? Nombre d'années d'observations : 8	J	—	2	12	1921	—	7 ans	0	0
	F	—	30	122	1929	—	1921, 1931	0	2
	M	66	55	146	1927	3	1915	5	3
	A	104	83	251	1928	39	1927, 1930	2	4
	M	162	145	187	1921	73	1928	10	6
	J	171	180	281	1926	105	1921	7	8
	J	245	214	369	1926	168	1915	25	13
	A	258	211	352	1929	114	1927	20	13
	S	156	279	423	1926	67	1929	13	11
	O	84	100	167	1915	20	1930	7	6
	N	—	15	39	1930	—	3 ans	0	1
	D	—	11	78	1926	—	6 ans	0	1
Année		1246	1325	1838	1926	1042	1927	89	69
Bourlram (Siam) Lat. : 14°55' N. Long. 103°09' E. Alt. : ? Nombre d'années d'observations : 8	J	—	6	41	1930	—	6 ans	0	0
	F	—	47	219	1929	—	1927, 1931	0	2
	M	21	43	151	1927	3	1928	1	2
	A	26	93	250	1929	11	1927	3	4
	M	74	130	231	1930	31	1926	11	8
	J	133	131	205	1930	52	1926	9	7
	J	137	161	368	1929	46	1928	9	10
	A	215	156	245	1926	10	1930	16	9
	S	211	287	437	1926	217	1928	13	13
	O	199	137	369	1915	36	1928	6	6
	N	—	10	30	1930	—	4 ans	0	1
	D	—	7	34	1926	—	5 ans	0	1
Année		1049	1211	1337	1926	978	1928	68	63

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)						Nombre de jours de pluie	
		totale	totale moyenne de la période d'obs.	Maz. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		total	total moyenne de la période d'obs.
				valeur	année	valeur	année		
K'orat (Siam) Lat. : 14°58' N. Long. : 102°07' E. Alt. : ? Nombre d'années d'observations : 12	J	2	8	45	1922	—	5 ans	1	1
	F	52	47	306	1929	—	1925, 1926	3	3
	M	31	52	103	1926	19	1921	2	3
	A	14	88	179	1928	14	1931	3	6
	M	93	165	263	1925	64	1929	8	10
	J	18	108	193	1926	18	1931	8	10
	J	101	113	244	1926	57	1928	15	11
	J	152	127	223	1926	37	1930	15	10
	A	255	304	905	1926	131	1923	16	16
	S	251	152	282	1915	62	1921	9	8
	O	—	17	63	1922	—	4 ans	0	1
	N	—	2	9	1915	—	7 ans	0	0
	Année	971	1188	2223	1926	822	1921	80	79
Xayap'oun (Siam) Lat. : 15°44' N. Long. : 101°57' E. Alt. : ? Nombre d'années d'observations : 8	J	—	0	1	1929	—	7 ans	0	0
	F	10	26	123	1929	—	1915, 1927	1	2
	M	67	49	96	1915	—	1929	4	3
	A	148	86	148	1931	43	1915	3	5
	M	76	124	222	1927	59	1929	3	8
	J	113	130	180	1926	85	1927	7	9
	J	227	137	227	1931	73	1926	9	8
	J	256	151	256	1931	98	1930	13	8
	A	234	265	426	1930	145	1927	11	12
	S	147	120	268	1915	30	1930	8	5
	O	—	0	—	chaque année	—	chaque année	0	0
	N	—	3	27	1926	—	7 ans	0	0
	Année	1278	1100	1284	1926	921	1929	59	61
Nak'on Nayok (Siam) Lat. : 14°10' N. Long. 101°14' E. Alt. : ? Nombre d'années d'observations : 8	J	75	15	75	1931	—	1915, 1930	2	1
	F	49	36	198	1929	—	4 ans	1	2
	M	91	65	140	1930	25	1926	3	3
	A	74	89	170	1928	—	1920	3	5
	M	92	223	301	1921	92	1931	9	14
	J	481	252	601	1927	107	1930	18	17
	J	322	368	520	1930	134	1915	22	19
	J	552	357	552	1931	185	1928	24	19
	A	490	514	844	1928	301	1929	21	21
	S	133	208	422	1915	84	1930	11	11
	O	—	11	28	1930	—	1921, 1931	0	2
	N	—	12	38	1929	—	3 ans	0	1
	Année	2359	2250	2423	1926	1960	1915	114	115
Pachim (Siam) Lat. : 14°05' N. Long. 101°23' E. Alt. : ? Nombre d'années d'observations : 17	J	12	7	39	1928	—	12 ans	1	1
	F	93	29	179	1920	—	8 ans	4	1
	M	80	53	185	1919	—	3 ans	3	3
	A	37	87	172	1927	23	1926	3	4
	M	101	193	367	1930	104	1917, 1931	6	9
	J	424	273	496	1918	131	1930	15	14
	J	279	275	552	1930	69	1928	11	15
	J	657	348	657	1931	159	1924	15	15
	A	474	380	652	1928	115	1925	9	15
	S	290	191	451	1917	41	1919	6	8
	O	28	28	133	1923	—	1927, 1929	2	1
	N	—	4	30	1915	—	12 ans	0	0
	Année	2478	1868	2478	1931	1312	1924	75	86

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)						Nombre de jours de pluie	
		totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		total	total moyenne de la période d'obs.
				valeur	année	valeur	année		
Pétion (Siam) Lat. : 13°41' N. Long. : 101°05' E. Alt. : ? Nombre d'années d'observations : 12	J	—	6	44	1926	—	6 ans	0	0
	F	18	43	311	1929	—	4 ans	1	2
	M	26	46	119	1915	—	1918, 1919	1	3
	A	47	56	109	1928	2	1926	3	4
	M	47	103	210	1928	45	1918	5	9
	J	79	116	279	1927	60	1930	8	10
	J	92	134	236	1927	75	1918	7	11
	A	300	184	357	1926	68	1920	17	12
	S	186	256	536	1928	122	1929	14	15
	O	181	168	401	1929	48	1919	10	10
	N	9	16	38	1926	—	1929	1	2
	D	—	8	28	1926	—	6 ans	0	1
	Année	985	1136	1569	1927	724	1920	67	79
Bangplaso (Siam) Lat. : 13°15' N. Long. : 106°50' E. Alt. : ? Nombre d'années d'observations : 8	J	—	22	96	1928	—	1931	0	1
	F	—	37	290	1929	—	1931	0	3
	M	—	69	131	1930	—	1931	0	3
	A	18	84	153	1927	18	1931	1	4
	M	186	139	274	1928	59	1926	8	8
	J	68	156	260	1928	68	1931	1	8
	J	113	171	292	1927	73	1930	7	9
	A	387	174	387	1931	88	1930	13	9
	S	240	330	545	1915	167	1927	9	13
	O	265	266	428	1915	165	1930	8	10
	N	8	25	52	1926	—	1929	1	2
	D	—	8	22	1926	—	3 ans	0	1
	Année	1285	1481	1850	1928	1099	1930	48	71
Rayong (Siam) Lat. : 12°37' N. Long. : 101°17' E. Alt. : ? Nombre d'années d'observations : 8	J	—	26	107	1930	—	4 ans	0	1
	F	—	84	395	1929	—	3 ans	0	3
	M	—	43	150	1926	—	1931	0	3
	A	36	87	171	1928	—	1930	2	4
	M	250	175	434	1921	25	1926	7	8
	J	269	162	280	1915	53	1930	11	11
	J	124	203	327	1921	124	1931	8	8
	A	92	109	245	1926	67	1928	8	8
	S	352	269	513	1926	83	1927	12	13
	O	270	206	382	1926	82	1930	8	11
	N	16	65	275	1926	—	1921, 1929	2	3
	D	26	20	52	1915	—	3 ans	1	1
	Année	1435	1440	2075	1926	1028	1927	59	74
Chantaboun (Siam) Lat. : 12°56' N. Long. : 102°08' E. Alt. : ? Nombre d'années d'observations : 12	J	2	27	85	1922	—	1921	1	2
	F	5	40	141	1929	—	1915	1	2
	M	24	82	235	1922	5	1928	4	4
	A	117	101	193	1928	3	1926	7	7
	M	285	285	495	1921	131	1926	17	17
	J	385	351	517	1928	243	1915	22	19
	J	308	387	689	1923	167	1928	24	18
	A	355	396	693	1915	231	1930	26	18
	S	293	396	831	1922	206	1927	20	19
	O	234	223	552	1915	46	1930	15	11
	N	34	49	157	1923	—	1921, 1927	3	3
	D	4	21	73	1923	—	1921, 1928	1	2
	Année	2046	2358	2943	1922	1934	1930	141	122

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)						Nombre de jours de pluie	
		totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		total	total moyenne de la période d'obs.
				valeur	année	valeur	année		
Kreit (Siam) Lat. : 12°14' N. Long. : 102°32' E. Alt. : ? Nombre d'années d'observations: 2	J	45	39	78	1915	—	1929	2	2
	F	6	72	295	1929	6	1931	2	4
	M	56	84	168	1921	—	1926	7	4
	A	167	150	251	1928	47	1926	10	7
	M	481	495	800	1927	187	1926	20	18
	J	699	611	909	1923	371	1929	24	21
	J	535	540	963	1921	209	1928	23	18
	J	721	536	954	1926	288	1928	27	22
	A	304	689	1186	1930	239	1929	17	20
	S	257	375	838	1915	177	1929	16	13
	O	11	41	122	1930	—	1929	2	3
	N	65	42	140	1926	—	1921, 1928	3	2
	Année	3350	3674	4408	1921	2544	1929	153	134

RÉSUMÉ ANNUEL
DES
QUANTITÉS ET NOMBRES DE JOURS DE PLUIE
EN
1931

STATION		TOTAL en mm	NOMBRE DE JOURS		STATION		TOTAL en mm	NOMBRE DE JOURS	
			de pluie	de traces				de pluie	de traces
YUNNAN (Chine)					Tam-dao S.C.R. > 2131 > 159 > 3?				
Yunnanfou	S.M.R.	568	98	26	Phuc-yên	S.P.Ad.	1177	83	26
Yunnanfou	S.G.	716	97	1?	Gia-lâm	S.G.	1374	121	?
Yi-léang	S.G.	703	82	5	Bac ninh	S.P.Ad.	1282	82	24
Pouo-hi	S.G.	530	72	?	Phu-lang-thuong	S.C.R.	1381	140	18
A-mi-tchéou	S.G.	680	68	?	Phân-son-nui	S.P.Ag.	?	?	?
Mongtseu	S.C.R.	784	107	24	Câu-son	S.P.Ad.	1087	103	8
Tché-ts'ouen	S.G.	841	80	?	Luc-nam	S.P.Ad.	1033	109	26
La-ha-ti	S.G.	1480	103	?	An-châu	S.P.Ad.	1213	88	12
KOUANG-TCHÉOU-WAN (Chine)					Pho-ba-che	S.P.Ad.	1933	171	16
Fort-Bayard	S.M.R.	1484	93	23	Port-Wallut	S.P.Ad.	2023	79	3?
TONKIN					Ké-bao	S.P.L.	2455	117	?
Moncay	S.M.R.	> 3052	> 126	> 5	Campha-Mines	S.P.L.	> 1776	> 74	> 7
Mui-ngoc	S.P.Ad.	2973	121	12	Hongay	S.P.L.	1967	111	15
Ha-coi	S.P.Ad.	2149	145	?	Mine-Clotilde	S.P.L.	1813	126	12
Dinh-lap	S.P.Ad.	418?	58?	19	Uong-bi	S.P.L.	> 1605	> 86	?
Loc-binh	S.P.Ad.	915	97	?	Quang-yên	S.P.Ad.	1383	95	1?
Lang-son	S.M.R.	1207	128	44	Quang-yên	S.P.L.	1329	80	12
Pho-binh-gia	S.P.Ad.	1207	125	4?	Dông-bai	S.P.Ad.	1197	70	21
Na-cham	S.P.Ad.	1200	115	9	Cac-ba	S.P.Ad.	2275	54	1?
Thât-khê	S.P.Ad.	1428	86	?	Haiphong	S.M.R.	1728	179	12
Cao-bang	S.P.Ad.	1408	105	7	Haiphong	S.P.L.	1464	142	26
Trung-khanh-phu	S.P.Ad.	1399	87	4?	Haiphong	S.G.	1833	109	16
Bao-lac	S.P.Ad.	1383	72	26	Phu-liên (Observatoire)		1677	156	41
Yên-minh	S.P.Ad.	1340	110	?	Mine-Espoir	S.P.L.	1394	95	24
Ha-giang	S.P.Ad.	2300	117	39	Mao-khê	S.P.L.	1564	83	5
Cho-ra	S.P.Ad.	1359	92	1?	Sept-Pagodes	S.P.Ad.	1868	57	2?
Ngan-son	S.P.Ad.	1177	78	?	Hai-duong	S.P.Ad.	1613	109	19
Yên-lac	S.P.Ad.	1450	116	?	Ninh-giang	S.P.Ad.	1417	121	10
Bac-kan	S.P.Ad.	1321	124	31	Bân-yên-nhân	S.P.Ad.	1205	118	?
Cho-moi	S.P.Ad.	1424	97	11	Hung-yên	S.P.Ad.	1456	136	3?
Dinh-ca	S.P.Ad.	1765	147	22	Hanoi	S.M.R.	1913	167	37
Thai-nguyên	S.P.Ad.	977	147	2?	Hanoi	S.P.Ad.	1490	131	26
Phan-mê	S.P.L.	1388	77	45	Xuân-thủy	S.P.L.	2572	95	?
Cho-chu	S.P.Ad.	1543	114	17	Phu-mân	S.C.L.	1860	107	18
Na-don	S.P.L.	1846	151	6	Mo-chen	S.P.L.	2393	91	5
Tuyên-quang	S.C.R.	1124	135	22	My-khê	S.P.L.	2340	78	?
Pakha	S.P.Ad.	?	?	?	Co-dang	S.P.L.	2228	113	?
Muong-khuong	S.P.Ad.	537	67	?	Hoa-binh	S.P.Ad.	1440	96	1?
Baxat	S.P.Ad.	828	31	?	Cho-bo	S.P.Ad.	2073	97	5
Phong-tho	S.P.Ad.	607	116	5	Vu-ban	S.P.Ad.	1749	95	8
Lao-kay	S.M.R.	1179	137	19	Dai-dông	S.P.L.	2580	95	?
Pho-moi	S.G.	1230	106	2?	Diêm-diên	S.P.Ad.	1827	89	?
Chapa	S.C.R.	?	?	?	Thai-binh	S.P.Ad.	1381	121	4?
Lai-châu	S.C.Ad.	1458	100	7	Nam-dinh	S.M.R.	1633	85	12
Diên-biên-phu	S.P.Ad.	1405	62	32	Van-ly	S.P.Ad.	1877	88	5
Bao-ha	S.P.Ad.	1085	93	46	Ninh-binh	S.P.Ad.	1819	145	3?
Luc-yên	S.P.Ad.	1696	141	1?	Phat-diêm	S.C.R.	2022	142	12
Yên-bay	S.G.	1623	71	11	ANNAM				
Nghia-lo	S.P.Ad.	1168	81	38	Hôi-xuân	S.P.Ad.	1317	75	?
Son-la	S.P.Ad.	1041	95	?	Phong-y	S.P.Ad.	1410	132	?
Moc-châu	S.P.Ad.	777	57	2	Bim-son	S.P.Ad.	> 824	> 43	?
Van-yên	S.P.Ad.	1025	66	18	Yên-dinh	S.P.Ad.	?	?	?
Thanh-ba	S.C.Ag.	1416	151	23	Lach-truong	S.P.Ad.	951	55	8
Phu-ho	S.C.R.	1633	171	44	Bai-thuong	S.P.Ad.	?	?	?
La-pho	S.C.Ag.	1439	143	23	Thanh-hoa	S.M.R.	1442	151	51
Viêtri	S.G.	1340	90	4?	Nhu-xuân	S.C.L.	1789	122	41
Liên-son	S.P.Ad.	1394	108	2?	Ngoc-giap	S.P.Ad.	1425	46	43
					Du-do	S.P.Ad.	1265	67	15

STATION		TOTAL en mm	NOMBRE DE JOURS		STATION		TOTAL en mm	NOMBRE DE JOURS	
			de pluie	de traces				de pluie	de traces
Cao-trai	S.C.R.	1426	113	1?	Dak-doa	S.C.L.	2005	126	32
Ké-bon	S.P.Ad.	1388	74	?	Pleiku	S.C.R.	2065	112	29
Muong-sen	S.P.Ad.	552	34	?	Pleiku	S.C.L.	2443	126	4?
Cua-rao	S.C.R.	1498	85	5	Graigelong	S.P.L.	2875	142	19
Phu-nghia	S.P.Ad.	1203	36?	15	Allard (Plantation)	S.P.L.	2380	133	?
Thanh-son	S.P.Ad.	1321	72	11	Ia-puch	S.C.L.	2623	126	1?
Van-phan	S.P.Ad.	1324	77	13	Ya-rinh	S.P.L.	2330	128	4?
Thuong-xa	S.P.Ad.	2346	87	22	Dak-joppau	S.P.L.	1598	95	?
Vinh	S.M.R.	2150	161	24	Cheo-reo	S.P.Ad.	1168	113	34
Ben-thuy	S.P.Ad.	2287	74	2?	Cu-mong	S.P.Ad.	1491	67	8
Do-trai	S.P.Ad.	?	?	?	Le-uyen	S.P.Ad.	1716	76	31
Ngoai-can-loc	S.P.Ad.	?	?	?	Sông-câu	S.P.Ad.	2310	107	?
Huu-bang	S.P.Ad.	1747	111	1?	Xuân-day	S.P.Ad.	1256	67	32
Cam-trang	S.P.Ad.	?	?	?	Thach-ban	S.C.L.	1687	128	3?
Ho-do	S.P.Ad.	2334	96	17	Ban-mé-thuot	S.C.R.	1738	123	39
Hoa-duyet	S.P.Ad.	?	?	?	Ban-mé-thuot	S.P.L.	?	?	?
Chu-lê	S.P.Ad.	?	?	?	Ea-noët	S.P.L.	?	?	?
Gia-hoi	S.P.Ad.	?	?	?	Ea-yong	S.P.L.	1758	149	24
Ké-go	S.P.Ad.	?	?	?	M'Drack	S.P.Ad.	2574	130	13
Tiên-tri	S.P.Ad.	2534	112	6	Tu-bông	S.P.Ad.	1125	76	35
Bau-nuoc	S.P.Ad.	?	?	?	Hone-cohé	S.P.Ad.	997	68	19
Ky-anh	S.P.Ad.	2526	110	1?	Phu-tho	S.P.L.	994	90	12
Ky-anh	S.P.Ad.	?	?	?	Ninh-hoa	S.P.Ad.	1309	96	30
Trai-lê-phiên	S.P.Ad.	?	?	?	Nha-trang	S.M.R.	1036	104	49
Tân-áp	S.P.Ad.	?	?	?	Suoi-giao	S.P.L.	1464	98	?
La-trong	S.P.Ad.	1696	127	18	Hon-ba	S.C.L.	3613	227	16
Roon	S.P.Ad.	1504	77	6	Ba-ngoi	S.P.Ad.	670	59	31
Quang-khê	S.P.Ad.	1389	50	4?	Dankia	S.P.Ag.	2249	194	9
Đồng-hoi	S.M.R.	1880	133	12	Dalat	S.C.R.	2348	172	17
Le-thuy	S.P.Ad.	2072	112	18	Petit-Langbian	S.C.L.	1675	189	23
Cua-tung	S.P.Ad.	2606	106	?	Arbre-broyé	S.C.Ad.	1417	113	3
Lao-bao	S.P.Ad.	1615	72	11	Arbre-broyé	S.P.L.	1600	125	16
Quang-tri	S.M.R.	2266	131	15	Dran	S.P.L.	?	?	?
Kim-long	S.P.Ad.	2036	200	1?	Diom	S.C.L.	1753	120	60
Hué	S.M.R.	2088	148	28	R'Lum	S.P.L.	2048	130	41
Thua-luu	S.P.Ad.	3704	133	19	Lang-hanh	S.C.R.	1921	149	37
Tientcha	S.M.R.	1695	111	25	Cagnes	S.P.L.	2039	160	23
Tourane	S.M.R.	2167	141	32	Lien-hara	S.C.L.	1552	152	12
Cam-lê	S.P.Ad.	1815	100	4?	Dong-dor	S.P.L.	1804	130	10
An-loi	S.P.L.	2107	86	?	Djiring	S.C.L.	2152	185	16
Bana	S.C.Ad.	3219	130	3?	Bobla	S.P.L.	2386	210	4
An-diêm	S.P.Ad.	2007	114	38	Col de Blao	S.P.Ad.	4295	169	2?
Fai-foe	S.P.Ad.	1538	46	?	Ma-vang	S.P.Ad.	745	55	5
Hiệp-hoa	S.P.Ad.	1941	82	11	Tour-cham	S.C.L.	?	?	?
Duc-phu	S.C.L.	3046	119	7	Phan-rang	S.P.Ad.	478	37	13
Tra-my	S.P.Ad.	4106	135	28	Phan-rang	S.P.Ag.	653	55	17
Son-tra	S.P.Ad.	1831	74	7	Padaran	S.M.R.	879	76	17
Co-luy	S.P.Ad.	1784	47	4?	La-gan	S.P.Ad.	707	45	13
Quang-ngai	S.M.R.	2107	112	9	Duong	S.P.Ad.	715	61	30
Ba-to	S.P.Ad.	3448	127	5	Phan-ri	S.P.Ad.	661	59	10
Sa-huynh	S.P.Ad.	2489	88	6	Mui-né	S.P.Ad.	827	60	20
An-lao	S.P.Ad.	2593	102	27	Phan-thiêt	S.M.R.	1288	107	31
Bông-son	S.C.Ag.	1932	98	17	Trinh-tuong	S.P.Ad.	1187	72	28
Dê-gi	S.P.Ad.	1282	60	21	La-gi	S.P.Ad.	2013	49	?
Phu-phong	S.P.L.	1518	78	17	COCHINCHINE				
Rivière-verte	S.P.L.	1690	114	2?	Cap St Jacques	S.M.R.	991	116	17
Qui-nhon	S.M.R.	1173	81	18	Comay	S.P.Ad.	1627	107	13
Dinh-quang	S.P.Ad.	?	?	?	Baria	S.P.Ad.	728	68	?
Kontum	S.C.R.	2013	105	?					

STATION		TOTAL en mm	NOMBRE DE JOURS		STATION		TOTAL en mm	NOMBRE DE JOURS	
			de pluie	de traces				de pluie	de traces
Hung-nhon	S.P.L.	?	?	?	Tra-vinh	S.P.Ad.	1392	93	17
Lason-cotrach	S.P.L.	2773	90	?	Soc-trang	S.P.Ad.	?	?	?
Binh-ba	S.P.L.	2102	129	17	Phu-lôc	S.C.Ag.	1575	144	8
Xuân-son	S.P.L.	2737	120	?	Tan-phu	S.P.L.	?	?	?
Courtenay	S.P.L.	2134	156	?	Ca-mau	S.P.Ad.	2415	159	15
Gia-ray	S.C.R.	2476	164	17	Nam-can	S.P.Ad.	?	?	?
Sonray (Réserve 475)	S.P.Ad.	?	?	?	Thoi-binh	S.P.Ad.	?	?	?
Xuân-lôc	S.C.L.	1361	126	?	Phuoc-long	S.C.Ag.	1887	116	?
An-lôc	S.P.L.	1925	119	4?	Long-my	S.P.Ad.	1544	122	25
Anvieng	S.P.L.	2421	118	?	Go-quao	S.P.Ad.	?	?	?
Cam-tiem	S.P.L.	2068	123	5	Rach-gia	S.P.Ad.	1760	89	?
Soc-trung	S.P.L.	2714	163	12	Soc-xoay	S.P.Ad.	?	?	?
Long-thanh	S.P.L.	2433	116	?	Long-xuyen	S.P.Ad.	1321	74	11
Dau-giay	S.P.L.	2409	129	1?	Cho-moi	S.P.Ag.	1805	111	30
Binh-lôc	S.P.L.	2168	154	4?	Tan-chau	S.C.R.	1153	123	35
Trang-bom	S.P.L.	2272	144	16	Chau-doc	S.P.Ad.	1117	61	12
Bien-hoa	S.P. Ad.	1534	80	?	Triton	S.P.Ad.	1187	68	1?
Ben-nom	S.P.L.	2620	144	2?	Hon-chong	S.P.Ad.	1325	164	?
Culao-thanh (Réserve 327)	S.P.Ad.	?	?	?	Ha-tien	S.M.R.	2122	141	16
Phuoc-vinh	S.P.L.	> 1992	> 107	?	Duong-dong	S.P.Ad.	3291	153	2?
Thuân-loi	S.C.L.	> 2239	> 108	> 15	Poulo-Condore	S.M.R.	?	?	?
Phu-rieng	S.C.L.	2782	147	?					
Dak-kir	S.C.L.	2301	131	3?					
Bu-dop	S.P.Ad.	2020	103	?					
Lôc-ninh (6e Division)	S.P.L.	1974	130	30					
Lôc-ninh (2e Division)	S.P.L.	2062	130	1?					
Xa-cam	S.P.L.	3137	134	?					
Hon-quan	S.P.Ad.	2529	127	?					
Xa-trach	S.P.L.	2302	103	?					
Quan-loi	S.P.L.	2875	128	?					
Chon-thanh	S.P.Ad.	?	?	?					
Minh-thanh	S.P.L.	2491	126	17					
Dau-tieng	S.C.L.	1965	125	11					
Phu-hung	S.P.L.	2510	117	?					
Ben-cat	S.C.R.	2297	139	25					
Thu-dâu-môt	S.P.Ad.	2050	91	1?					
Ben-cui	S.P.L.	1992	127	?					
Xa-mach	S.P.Ad.	?	?	?					
Lo-go	S.P.Ad.	?	?	?					
Tây-ninh	S.P.Ad.	1981	104	?					
Ben-keo	S.P.Ad.	?	?	?					
Hiep-thanh	S.P.L.	1560	126	?					
Suôi-cao	S.P.L.	1852	146	20					
Di-an	S.P.L.	1651	101	24					
Gia-dinh	S.P.Ad.	1598	85	9					
Phu-my	S.P.Ag.	1951	145	30					
Saigon	S.M.R.	1855	163	35					
Hiệp-hoa	S.P.L.	1856	121	?					
Cho-lon	S.P.Ad.	1721	127	1?					
Tân-an	S.P. Ad.	1924	125	33					
Dong-son	S.P. Ad.	?	?	?					
Go-cong	S.P. Ad.	1156	79	?					
Thoi-thuân	S.P. Ad.	979	77	27					
My-tho	S.P. Ad.	1451	113	?					
Thap-muoi	S.P.L.	1359	133	23					
Ben-tre	S.P.Ad.	1367	76	3?					
Vinh-long	S.P.Ad.	1307	118	15					
Sadec	S.P.Ad.	1527	138	?					
Can-tho	S.C.R.	1515	126	9					

STATION		TOTAL en mm	NOMBRE DE JOURS		STATION		TOTAL en mm	NOMBRE DE JOURS	
			de pluie	de traces				de pluie	de traces
Snam-crabeu	S.P.Ad.	3415	127	3 ?	Lao-ngam	S.P.Ad.	1461	97	?
Pailin	S.P.Ad.	1267	105	7	Khamthongiai	S.P.Ad.	1646	89	21
Maung (M. Russey)	S.C.R.	1245	124	29	Thaphan	S.P.Ad.	?	?	?
Battambang	S.M.R.	1236	115	21	Tchépone	S.C.R.	?	?	?
Bac-préa	S.P.Ad.	1328	55	?	Muong-phine	S.P.Ad.	1667	90	5
Toul-Samrong	S.C.Ag.	?	?	?	Phalane	S.P.Ad.	885	55	8
Sisophon	S.M.R.	> 1131	> 79	> 2 ?	Champhone	S.P.Ad.	1200	88	?
Svaichek	S.P.Ad.	1357	70	2 ?	Savannakhet	S.M.R.	1044	69	8
Phnom-srok	S.P.Ad.	1424	42	9	Mahaxay	S.P.Ad.	1778	97	?
Samrong	S.P.Ad.	?	?	?	Thakhet	S.C.R.	2469	111	22
Kralanh	S.P.Ad.	?	?	?	Pak-hinboun	S.P.Ad.	1833	55	23
Siem-réap	S.C.R.	1232	92	8	Boneng	S.C.L.	2902	106	?
Kompong-khéang	S.P.Ad.	1284	69	?	Napé	S.C.R.	1951	159	14
Pursat	S.M.R.	?	?	?	Khamkeut	S.P.Ad.	2123	91	?
Krakor	S.P.Ad.	> 903	> 72	12	Borikhane	S.P.Ad.	2048	127	2 ?
Tang-phloch	S.P.Ad.	1532	81	24	Paksane	S.P.Ad.	4835	163	17
Kompong-tralach	S.P.Ad.	1100	68	6	Vientiane	S.M.R.	1497	113	33
Kompong-chhnang	S.M.R.	?	?	?	Tourakhom	S.P.Ad.	1399	88	10
Kompong-bang	S.P.Ad.	1535	121	2 ?	Vang-vieng	S.P.Ad.	3622	113	?
Ponley	S.P.Ad.	1243	69	?	Muong-kham	S.P.Ad.	949	68	?
Snoutron	S.P.Ad.	1246	95	2 ?	Thathom	S.P.Ad.	2413	90	22
Chéomksan	S.P.Ad.	1879	97	31	Muong-khoun	S.P.Ad.	1817	100	?
Staung	S.P.Ad.	1084	48	3 ?	Xieng-khoung	S.C.R.	1238	136	3 ?
Kompong-thom	S.C.R.	1674	111	39	Nong-het	S.C.R.	1362	145	41
Barai	S.P.Ad.	1427	79	?	Samteu	S.P.Ad.	1253	77	2 ?
Chamcar-andong	S.P.L.	2583	107	7	Muong-soi	S.P.Ad.	1451	101	1 ?
Speu	S.P.Ad.	1718	102	?	Muong-het	S.P.Ad.	990	86	14
Chamcar-lœu	S.P.L.	1440	111	48	Samneua	S.P.Ad.	1102	89	6
Skoun	S.P.Ad.	?	?	?	Houa-muong	S.P.Ad.	1027	80	1 ?
Stung-trang	S.P.Ad.	924	50	?	Muong-sone	S.P.Ad.	1175	107	14
Stung-trang	S.P.L.	1721	117	6	Paklay	S.P.Ad.	1811	55	?
Thamar-pitt	S.P.L.	2971	90	?	Luang-Prabang	S.M.R.	873	87	17
Kompong-cham	S.C.R.	1815	102	17	Muong-ngoi	S.P.Ad.	1684	59	20
Chup	S.P.L.	2178	94	?	Muong-sai	S.P.Ad.	1432	110	?
Péam-chéang	S.P.L.	2868	107	?	Ban-houei-sai	S.P.Ad.	1762	86	6
Suong	S.P.Ad.	1207	67	5	Vien-poukha	S.P.Ad.	657 ?	61 ?	?
Chrap	S.P.L.	2587	106	?	Muong-sing	S.P.Ad.	903	59	?
Kret	S.P.L.	2485	115	?	M. Luong-namtha	S.P.Ad.	> 917	> 56	?
Mimot	S.P.Ad.	1518	71	1 ?	Muong-khoua	S.P.Ad.	?	?	?
Mimot	S.P.L.	1936	145	6	Boun-tay	S.P.Ad.	1268	101	73
Snoul	S.P.Ad.	2075	105	6	Boun-neua	S.P.Ad.	1626	105	21
Chhlong	S.P.Ad.	?	?	?	Phong-saly	S.P.Ad.	1222	84	8
Kratié	S.M.R.	1906	141	14	Muong houneua	S.P.Ad.	1234	103	4 ?
Sambor	S.P.Ad.	1670	88	5 ?					
Stung-tréng	S.C.R.	1181	86	3 ?					
Thalaborivat	S.P.Ad.	743 ?	59	?					
Veune-sai	S.P.Ad.	2339	73	2 ?					
Siempang	S.P.Ad.	1710	101	?					
LAOS					ILE DE HAINAN				
Khong	S.P.Ad.	1365	99	35	Hoibao		1513	104	14
Phiaphay	S.P.Ad.	1667	33	1 ?					
Bassac	S.P.Ad.	2073	106	14					
Paksé	S.M.R.	2197	123	20					
Souvannakhili	S.P.Ad.	1850	119	6					
Muong-may (Attopen)	S.C.R.	?	?	?					
Paksong	S.C.R.	3593	177	13					
Thateng	S.C.R.	?	?	?					
Saravane	S.C.R.	1589	118	7					
					KOUANG-SI				
					Silung		> 1352	> 75	
					Kiuchow		> 634	> 55	
					Nanning		> 819	> 61	
					Szengenfu		> 1382	> 121	
					Shanglin		1606	112	
					Sanli		1595	144	
					Kweihsien		1116	96	
					Wattam		1182	108	
					Sünchow		1985	148	
					Yungfu		2353	144	
					Kweilin		2611	160	

STATION	TOTAL en mm	NOMBRE DE JOURS		STATION	TOTAL en mm	NOMBRE DE JOURS	
		de pluie	de traces			de pluie	de traces
Souyen	1211	119		Xfengrai	1065	62	
Yingkia	1401	139		Nan	960	72	
SIAM				Loi	655	56	
Rangsit	1300	401		Nonkhay	1059	59	
Bangkok	1715	102		Oudon	1054	44	
Paknam	1455	78		Nak'on Panom	2244	55	
Tachin	1582	68		Sak'on Nak'on	1154	66	
Nak'on Pathom	1390	89		Konken	1092	48	
Sup'an	887	56		Kalasin	1623	77	
Ayouthia	1296	81		Roi-Et	1526	69	
Anghong	1207	61		Oubone	1397	71	
Sarabouri	1266	84		K'oukan	1182	67	
Lopbouri	1027	74		Sourine	1246	89	
Singbouri	928	49		Bouriram	1049	68	
Xainat	950	46		K'orat	971	80	
Nak'on Sawan	1306	61		Xayap'oun	1278	59	
Petchaboun	1096	59		Nak'on Nayok	2359	114	
Pitchit	1017	65		Pachim	2478	75	
Lomsak	1022	89		Pétriou	985	67	
Pitsanoulouk	1130	80		Bangplasoï	1285	48	
Outaradit	1434	61		Rayong	1435	59	
Pré	1076	72		Chantaboun	2046	141	
				Kratt	3350	153	

S. M. R. Station météorologique du Réseau indochinois.

S. C. R. Station climatologique du Réseau indochinois.

S. C. Ad. Station climatologique de l'Administration.

S. C. Ag. Station climatologique des Services de l'Agriculture.

S. C. L. Station climatologique libre.

S. P. Ad. Station pluviométrique de l'Administration.

S. P. Ag. Station pluviométrique des Services de l'Agriculture.

S. P. L. Station pluviométrique libre.

S. G. Station d'une gare de la C^{ie} des Chemins de fer de l'Indochine et du Yunnan.