

QC
990
.I 48
A56
1932

ANNÉE 1932

LIBRARY

JAN 2000

National Oceanic &
Atmospheric Administration
U.S. Dept. of Commerce

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages

Faded or light ink

Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

APERÇU GÉNÉRAL

sur les conditions climatiques de l'année 1932

TEMPÉRATURE

De l'examen des écarts à la normale, il ressort, pour chaque pays de l'Union, les caractéristiques suivantes :

a) *Tonkin.*

La température des mois de janvier et mai a été d'environ un degré supérieure à la normale. En juin, août et novembre, on observe également un écart positif, mais faible.

Les mois de février, mars et octobre ont été nettement plus froids que la normale. L'abaissement de température dépasse deux degrés en février et est compris entre 1 et 2 degrés en mars et en octobre. Un régime anticyclonique assez marqué sur la Chine et le Nord Indochine coïncide avec cet abaissement de température.

Il y a lieu de signaler la prolongation de la période du crachin jusqu'en fin avril qui explique l'écart négatif de ce mois. Au contraire, l'écart négatif observé en septembre correspond à une descente prématurée des hautes pressions de la Chine vers le Tonkin.

b) *Annam.*

Dans l'ensemble, la température a été plutôt inférieure à la normale. En janvier et mars, l'écart qui dépasse souvent 1° est à peu près général du Nord au Sud du Territoire. En février, les écarts sont moins constants : 2° dans le Nord-Annam, très faibles au Sud de Quang-Ngai. En avril, mai, juillet, septembre, octobre et décembre, température généralement inférieure de quelques dixièmes à la normale.

Les seuls mois où l'on constate un léger excédent sont ceux de juin, d'août et de novembre.

c) *Cochinchine — Cambodge et Laos.*

Comme on doit s'y attendre dans ces régions à température peu variable, les écarts à la normale sont faibles et difficilement explicables. Du reste, les comparaisons ne présenteront de l'intérêt que le jour où les stations seront en nombre suffisant pour permettre une étude un peu approfondie.

PLUIE

Comme dans les Annales précédentes, les pluies relevées en 1932 ont été comparées aux moyennes antérieures. De l'examen des tableaux donnant les quantités recueillies en 1932 (moyenne par bassin et par pays), les écarts à la moyenne, également par bassin et par pays, il ressort que :

Écarts à la normale

STATIONS		Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
		+ -	+ -	+ -	+ -	+ -	+ -	+ -	+ -	+ -	+ -	+ -	+ -
TONKIN.....	Lao-Kay.....	0,2	2,2	2,0	0,1	1,0	0,5	0,8	0,1	0,8	1,4	0,7	1,2
	Lang-Son	1,3	2,7	1,6	0,5	0,9	0,6	0,2	0,8	0,4	1,3	0,5	0,2
	Thanh-Ba	0,8	2,2	1,8	1,0	0,6	0,3	0,8	0,4	0,4	1,5	0,6	0,8
	Moncay	1,2	2,5	1,4		1,3	0,5	0,2	0,4	0,4	1,3	0,3	0,3
	LaPho	0,6	2,1	2,1	0,8	1,0	0,5	0,8	0,3	0,5	1,5	—	—
	Hanoi.....	0,9	2,5	1,7	0,6	1,2	0,5	0,1	0,6	0,4	1,8	0,1	0,5
	Haiphong	0,9	2,5	1,6	0,8	0,7	0,3	0,7		0,9	1,4	0,3	0,4
	Phu-Liên	1,3	2,3	1,5	0,9	0,6	0,4	0,7		0,9	1,7		0,3
ANNAM	Thanh-Hoa.....	0,9	2,1	1,5	0,3	0,7	1,5	0,3	0,9	0,5	1,4	0,2	0,3
	Vinh.....	0,2	2,2	1,9	1,0	0,2	0,4	1,2	0,2	0,8	1,2	0,1	0,7
	Donghoi	0,7	2,0	1,9	1,7	1,1	0,6	1,2	1,2	0,7	1,2	0,1	0,7
	Quang-Tri	1,2	1,5	1,8	0,6	0,7	0,7	1,0	0,9	0,6	0,3	0,6	0,8
	Hué	1,1	1,4	1,3	0,4	1,2	1,0	0,6	0,6	0,1	0,2	1,0	0,7
	Tientcha.....	1,1	1,1	1,5	0,8	0,1	0,3	1,1	0,8	0,6	0,2	0,5	1,1
	Quang-Ngai	1,4	0,6	1,2	0,9	1,2	0,3	1,0	0,4	0,7	0,7	0,4	1,4
	Kontum	1,5	0,1	1,1	0,5	0,1	0,1	0,4	0,6		0,7	1,1	
	Quinhon	0,8		1,1	0,6	0,7	0,9	0,2		0,3		0,5	0,5
	Nhatrang	0,8	0,3	1,3	0,7	0,5	0,1	0,9	0,8	0,3	0,1	0,3	0,4
	Hon-Ba	1,6	0,3	1,2	—	—	—	0,1	0,7	0,1	0,3	—	—
	Dalat	1,1	0,5	0,6	0,3		0,5	0,1	0,5		0,6	0,5	
	Padaran.....	0,7	0,1	1,2	0,2	0,2	0,1	0,8	0,7	0,6	0,4	0,2	0,3
COCHINCHINE	Saigon.....	0,8	0,1	0,7	0,2	0,1	0,4	0,4	0,9	0,5	0,1	0,5	0,4
	Cap St-Jacques.	0,7	0,6	1,3	0,7	0,8	0,3	0,7	1,2	0,4	0,1	0,3	0,4
CAMBODGE..	Pnom-Penh.....	0,7	1,1	0,6	0,8	1,0	1,3	0,2	1,3	0,2	0,3	0,8	0,3
LAOS.....	Luang-Prabang.	0,3	—	—	—	0,3	0,3	0,4	0,4		0,1	0,5	1,5

a) pour le *Tonkin*,

Les mois de janvier et de mai ont été nettement déficitaires. Ce déficit correspond du reste, en partie, à l'augmentation de température observée au cours de ces 2 mois. En août et décembre, on note également un déficit général, mais faible sur tout le territoire. Par contre, il y a excédent sur la normale en février, juillet et septembre.

Au cours des autres mois, les écarts en plus ou en moins s'observent à peu près également dans les divers bassins. Seul l'excédent du mois d'octobre dans le bassin du Fleuve Rouge est remarquable.

b) pour l'*Annam*,

Les excédents ou déficits rapportés à l'année moyenne sont extrêmement variables d'un bassin à un autre. Ce sont surtout les chutes de pluies accompagnant les typhons ou les dépressions qui expliquent ces variations.

Il y a lieu cependant de signaler un excédent généralisé en juillet et un déficit également commun à presque tous les bassins aux mois de juin, août et décembre.

On trouvera plus loin les quantités de pluies qui ont été recueillies au cours des typhons ayant influencé le régime pluviométrique du territoire de l'*Annam*.

c) pour la *Cochinchine*,

Les mois de janvier, mars, avril, mai, juin et août ont été plus ou moins déficitaires. Ceux de juillet, d'octobre et de novembre sont au contraire caractérisés par un excédent.

d) pour le *Cambodge*,

On remarque les mêmes mois déficitaires qu'en *Cochinchine*. Les écarts positifs qui se placent en juillet, septembre, octobre et novembre prévalent cependant sur les précédents, de sorte que l'année a été en léger excédent sur la normale.

e) pour le *Laos*,

Il y a eu déficit pour le bassin du Moyen Mékong provenant surtout d'une diminution des quantités de pluies recueillies en mai et août.

L'écart assez fort du mois d'octobre détermine une augmentation de 10% sur le total annuel du bassin du Mékong supérieur.

TYPHONS

Au cours de l'année 1932, le Service Météorologique de l'Indochine a suivi la marche en Mer de Chine de 12 typhons ou dépressions. Six d'entre eux ont pris naissance en Mer de Chine, les autres dans le Pacifique à l'Est des Philippines.

Sept de ces typhons ou dépressions ont touché le littoral de la colonie. Trois ont été particulièrement violents. Ceux du 3-4 mai (régions Padaran-Phanthiét), du 17-18 septembre (région de Fort-Bayard), du 16 octobre (provinces de Binh-Dinh et de Kontum).

QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE EN 1932

Moyennes par bassin

BASSINS		Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	ANNÉE
TONKIN	Bassin côtier Cac-Ba-Monday.....	0	82	21	63	14	331	581	381	421	70	31	23	2018
	Delta du Thai-Binh....	1	103	42	126	42	262	441	338	443	59	27	6	1890
	Bassin du Thai-Binh..	3	74	51	101	80	306	443	256	305	72	47	5	1743
	Delta du Fleuve-Rouge	4	80	44	116	90	169	417	250	364	133	60	7	1734
	Bassin du Fleuve-Rouge.....	12	75	94	150	123	208	450	237	297	222	28	18	1914
	Bassin de la Rivière-Claire.....	7	57	58	108	129	311	501	357	289	129	25	9	1980
	Bassin de la Rivière-Noire.....	8	70	71	133	176	321	418	356	198	126	27	1	1905
	Bassin du Si-Kiang supérieur.....	1	61	43	70	67	293	260	196	223	77	13	5	1309
AN NAM	Bassin du Song-Ma.....	3	33	44	71	117	156	302	182	225	60	21	2	1216
	Bassin du Song-Chu...	4	42	46	107	164	131	375	146	361	76	51	3	1506
	Bassin du Song-Ca.....	11	63	43	113	145	79	403	112	475	181	97	13	1735
	Bassin littoral Samson - Benthuy.....	12	62	40	45	25	71	405	66	420	261	54	20	1481
	Bassin littoral Benthuy - Porte d'Annam	53	152	54	92	28	51	510	23	1094	865	591	113	3626
	Bassin littoral Porte d'Annam - Tientcha	151	80	31	52	28	35	240	26	471	808	401	173	2496
	Bassin littoral Tientcha-Song-cau.....	147	84	8	50	24	49	143	44	278	1041	458	261	2587
	Bassin littoral Song-cau - Bangoi.....	66	25	1	50	140	32	93	21	137	404	301	144	1414
	Bassin côtier Phanrang - Phanri.....	0	0	0	31	303	37	116	14	123	394	46	18	1082
	Bassin côtier Phanhiët - Cochinchine..	0	1	0	58	259	249	517	117	316	354	77	29	1977
	Bassin du Sésan (Région du Kontum)...	0	3	5	127	170	234	698	132	531	261	16	18	2195
	Bassin du Song-ba.....	93	31	6	92	128	89	168	86	232	470	306	191	1892
	Bassin du Ra-Krong (Région du Darlac)...	8	4	1	61	185	146	411	89	288	305	112	29	1642
	Bassin du Haut-Donnai	8	67	37	148	408	189	411	184	412	355	95	31	2345
COCHINCHINE	Bassin du Bas-Donnai.	7	26	3	72	201	217	482	146	383	319	132	63	2051
	Bassin de la Rivière de Saigon.....	1	8	4	72	237	253	361	122	333	355	171	28	1945
	Delta du Mékong.....	3	5	0	101	207	185	296	117	305	305	226	64	1814
	Bassin des deux Vaïcos (Cochinchine Cambodge).....	2	11	3	74	154	173	315	112	299	432	212	38	1825
CAMBODGE	Bassin du Haut-Delta du Mékong.....	0	9	2	77	146	55	192	69	239	367	184	32	1372
	Bassin du Tonlé-Sap et des Grands Lacs.....	1	80	1	71	127	104	328	134	294	316	130	32	1618
	Bassin côtier.....	6	61	14	126	240	442	834	134	652	278	218	39	3044
	Bassin du Mékong inférieur.....	0	32	1	82	165	182	438	109	419	304	98	39	1869
LAOS	Bassin du Mékong moyen (Bas Laos)....	1	31	13	130	138	312	629	239	421	88	31	2	2035
	Bassin du Mékong supérieur (Haut Laos)...	6	27	69	115	175	306	394	330	341	240	23	1	2027

QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE EN 1932

Ecart à la moyenne par bassin

BASSINS	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	ANNÉE	Pourcentage d'augmentation ou de diminution par rapport à l'année moyenne
Bassin côtier Cac-Ba—Moncay.....	- 18	+ 19	- 22	- 27	- 176	- 28	+ 24	- 85	+ 53	- 6	+ 1	- 2	- 267	- 11,7
Delta du Thai-Binh...	- 14	+ 46	- 4	+ 39	- 133	+ 9	+ 103	- 9	+ 131	- 13	+ 2	- 9	+ 148	+ 8,5
Bassin du Thai-Binh. Delta du Fleuve Rouge.....	- 8	+ 37	+ 11	+ 14	- 90	+ 39	+ 89	- 40	+ 76	+ 10	+ 17	- 9	+ 146	+ 9,1
Bassin du Fleuve Rouge.....	- 16	+ 25	+ 1	+ 14	- 107	- 74	+ 44	- 90	+ 17	+ 20	+ 17	- 16	- 165	- 8,7
Bassin de la Rivière Claire.....	- 7	+ 33	+ 31	+ 41	- 56	- 12	+ 166	- 70	+ 48	+ 102	- 8	- 6	+ 262	+ 15,9
Bassin de la Rivière Noire.....	- 7	+ 21	+ 15	- 2	- 69	+ 26	+ 90	- 20	+ 48	+ 27	- 21	- 15	+ 93	+ 4,9
Bassin du Si-kiang supérieur.....	- 6	+ 21	+ 24	+ 26	- 17	+ 37	+ 58	+ 11	- 54	+ 51	+ 1	- 6	+ 146	+ 8,3
	- 11	+ 23	+ 3	- 7	- 42	- 5	+ 6	- 68	+ 50	+ 9	- 2	- 5	- 49	- 3,6
Bassin du Song-Ma....	- 4	+ 5	+ 10	- 5	- 25	- 16	+ 6	- 75	- 22	+ 12	- 1	- 7	- 122	- 9,1
Bassin du Song-Chu.	- 16	+ 7	+ 5	+ 16	- 14	- 44	+ 108	- 109	+ 50	- 22	+ 8	- 13	- 24	- 1,6
Bassin du Song-Ca... Bassin littoral Samson — Benthuy.....	- 11	+ 26	+ 7	+ 30	- 32	- 29	+ 195	- 56	+ 105	+ 29	+ 38	- 21	+ 281	+ 19,3
Bassin littoral Benthuy-Porte d'Annam	- 18	+ 16	+ 9	- 31	- 69	- 27	+ 225	- 73	+ 39	+ 60	+ 13	- 17	+ 127	+ 9,4
Bassin littoral Porte d'Annam-Tientcha	- 49	+ 38	- 2	+ 4	- 73	- 11	+ 305	- 116	+ 387	+ 323	+ 211	- 62	+ 955	+ 35,8
Bassin littoral Tientcha — Song-cau....	+ 9	+ 12	- 20	- 5	- 52	- 36	+ 124	- 76	- 72	+ 197	- 55	- 80	- 54	- 2,1
Bassin littoral Song-cau — Bangoi.....	+ 16	+ 39	- 11	0	- 49	- 32	+ 54	- 55	+ 37	+ 282	+ 31	- 25	+ 287	+ 12,5
Bassin côtier Phanrang — Phanri.....	+ 9	+ 2	- 15	+ 21	+ 67	- 18	+ 50	- 54	- 27	- 3	- 3	- 19	+ 10	+ 0,7
Bassin côtier Phan-thiét—Cochinchine	- 6	- 1	- 3	+ 8	+ 185	- 11	+ 56	- 25	+ 27	+ 182	- 35	- 29	+ 348	+ 47,4
Bassin du Sésan (Région du Kontum)..	- 1	- 2	- 1	+ 23	+ 36	- 20	+ 178	- 155	+ 32	+ 105	+ 2	- 3	+ 194	+ 10,9
Bassin du Song-ba... Bassin du Ea-Krong (Région du Darlac).	- 2	0	- 19	+ 31	- 46	- 59	+ 145	- 305	+ 126	- 12	- 25	+ 4	- 162	- 6,9
Bassin du Haut-Donnai.....	+ 10	+ 17	- 9	+ 28	- 8	- 9	+ 53	- 29	+ 23	- 47	- 25	- 13	- 9	- 0,5
	0	+ 2	- 13	- 48	- 53	- 102	+ 133	- 121	+ 2	+ 69	+ 1	- 22	- 152	- 8,5
	- 7	+ 36	- 21	+ 20	+ 105	+ 6	+ 75	- 119	+ 36	- 6	+ 1	- 16	+ 110	+ 4,9
Bassin du Bas-Donnai.	- 1	+ 14	- 17	- 16	- 37	- 71	+ 95	- 159	- 10	+ 18	+ 28	+ 10	- 146	- 6,6
Bassin de la Rivière de Saigon.....	- 10	+ 2	- 18	- 19	- 13	- 33	+ 43	- 136	- 31	+ 53	+ 70	- 20	- 112	- 5,4
Delta du Mékong....	- 4	0	- 12	+ 36	+ 37	+ 1	+ 82	- 67	+ 65	+ 26	+ 85	+ 11	+ 260	+ 16,7
Bassin des deux Vajcos (Cochinchine-Cambodge).....	- 6	+ 5	- 23	- 14	- 62	- 85	+ 62	- 70	+ 15	+ 121	+ 82	- 8	+ 17	+ 0,9
Bassin du Haut Delta du Mékong.....	- 6	0	- 31	- 8	- 14	- 89	+ 40	- 63	+ 36	+ 118	+ 68	- 15	+ 36	+ 2,7
Bassin du Tonlé Sap et des Grands Lacs.	- 3	+ 48	- 33	- 12	- 26	- 68	+ 99	- 77	+ 13	+ 54	+ 53	0	+ 48	+ 3,1
Bassin côtier.....	- 16	+ 17	- 61	- 8	- 97	- 38	+ 254	- 415	+ 171	- 22	+ 84	- 22	- 153	- 4,8
Bassin du Mékong inférieur.....	- 8	+ 20	- 32	- 26	- 63	- 81	+ 121	- 133	+ 99	+ 48	+ 22	+ 11	- 22	- 1,2
Bassin du Mékong moyen (Bas Laos).	- 2	+ 9	- 18	+ 32	- 82	+ 35	+ 131	- 237	+ 28	- 11	+ 10	- 4	- 109	- 5,1
Bassin du Mékong supérieur (Haut Laos).....	- 1	+ 9	+ 1	+ 5	- 28	- 4	+ 25	- 32	+ 71	+ 139	+ 5	- 12	+ 178	+ 9,6

Typhon du 3-4 mai. — Il a sévi dans la nuit du 3 au 4 mai et dans la matinée du 4 mai sur le Sud-Annam. Nous n'avons aucun renseignement précis sur l'origine de sa trajectoire, mais l'examen des cartes antérieures au 29 avril nous porte à croire qu'il a pris naissance au Sud des Iles Carolines, à basse latitude, vers 3° N probablement. Très creux, mais de diamètre relativement petit, il ne s'est pas signalé loin de son centre par des manifestations nettes pouvant être considérées comme des signes précurseurs de sa grande violence. Seul l'état de la mer au Cap Padaran 20 heures avant l'arrivée du cyclone nous a fourni une indication précieuse à cet égard. C'est dire que la marche du phénomène a été très difficilement suivie à travers le Sud de la Mer de Chine où nous ne disposions d'aucune observation susceptible de nous guider.

Le 29 avril, vers 7 heures, le typhon passe, en la dévastant, sur Jolo, petite île située au NE de Bornéo, et suivant une trajectoire dirigée vers l'WNW, entre en Mer Chine. Au cours des journées des 30 avril, 1er, 2 et 3 mai, il poursuit sa route dans la même direction, donc suivant une trajectoire sensiblement rectiligne — peut-être légèrement concave vers le Nord — et le 4 mai, à 2^h30, son centre passe sur le Cap Padaran (minimum barométrique 714^{mm}) ou à quelques milles au Sud de ce point.

Les dégâts furent considérables surtout dans la région Dran, Phan-Ri, Phan-Rang. En abordant la région montagneuse sur laquelle il s'est comblé, le cyclone provoqua de très grosses chutes de pluies sur tout le Sud-Annam et jusqu'en Cochinchine à la hauteur du Cap Saint-Jacques.

A Nhatrang, la pluie très abondante (230^{mm}) détermina une inondation sérieuse, mais de courte durée.


A Phan-Rang, la crue consécutive à l'ouragan provoqua le 4 mai au matin l'inondation du centre urbain qui se trouva complètement isolé et où les dégâts furent très importants.

A Cana, tous les bâtiments de la Société des Salines furent détruits. Il y eut des centaines de blessés et de morts indigènes.

Vers Dalat, de nombreux ponts furent emportés et la rupture des digues des 2 lacs de Dalat contribua, pour une large part, à la disparition du village de Dran où 2 français et 65 indigènes se noyèrent.

Pluies recueillies

	3 mai	4 mai	5 mai
	mm	mm	mm
Nhatrang	13	206	60
Suoi-Giao	10	122	3
Bangoi	40	263	traces
Phan-Rang	44	181	61
Diom	5	377	44
Dankia	—	196	4
Dalat	1	307	6
Arhre-Broyé	1	536	—
Petit-Langbian	2	311	3
R'Lum	33	73	—
Lien-Hoan	—	125	5



—— Typhons ou dépressions ayant pris naissance dans le Pacifique.
 - - - Typhons ou dépressions ayant pris naissance en Mer de Chine.
 ○ = position du centre à 6^h (T. M. VII. E. G.).

	3 mai	4 mai	5 mai
	mm	mm	mm
Lienhara	traces	127	11
Djiring	3	173	11
Duong	-	188	-
Phanri	-	376	9
Phan-Thiét	traces	178	16
Trinh-Tuong	traces	80	-
Lagi	51	127	9
Binh-Ba	-	98	6
Baria	3	16	7
Comay	21	66	90
Cap Saint-Jacques	19	32	39

Typhon du 23 juillet. — Ce typhon apparaît le 18 juillet sur le Pacifique à 400 milles environ à l'Est de Luçon, se dirigeant vers l'WNW. Il traverse le Nord de Luçon dans la nuit du 19 au 20 et, le 21, il passe à 180 milles au Sud de Hong Kong. Le 22, dans la matinée, il aborde la côte orientale de l'île de Haïnan à 100 milles environ au Sud de Fort-Bayard et dans la soirée du même jour il sévit sur le Nord du Golfe du Tonkin. A 16 heures, son centre est à 100 milles à l'ESE de Haiphong. Sa trajectoire s'infléchit alors vers l'WSW et il touche le littoral du Nord-Annam entre Thanh-Hoa et Vinh dans la matinée du 23 juillet. Il se comble ensuite sur le Nghê-An et la Chaîne Annamitique au cours de la journée.

Ce cyclone ne fut pas très violent. Il provoqua néanmoins de sérieuses chutes de pluies, ainsi qu'il ressort du tableau ci-après :

	22 juillet	23 juillet
	mm	mm
Phu-Liên	3	12
Diêm-Diên	150	316
Thai-Binh	-	57
Nam-Dinh	traces	49
Dai-Dong	-	140
Ninh-Binh	-	66
Van-Ly	-	133
Phat-Diêm	traces	77
Cam-Hoang	-	169
Bai-Thuong	4	59
Lach-Truong	-	128
Thanh-Hoa	10	110
Ngoc-Giap	10	111
Nhu-Xuân	18	152
Du-Do	15	44
Kebon	35	108
Cao-Trai	18	76
Vinh	54	131
Benthuy	57	103

	22 juillet	23 juillet
	— mm	— mm
Cam-Trang	53	97
Hoa-Duyêt	43	80
Chu-Lê	56	96
Ho Do	78	139
Ha-Tinh	72	141
Gia-Hoi	86	110
Tien-Tri	160	159
Dabac	83	132
Bau-Nuoc	146	107
Ky Anh	209	195
Latrong	73	112
Roon	124	113
Dong-Hoi	89	61
Lê-Thuy	84	69
Cua-Tung	64	19

Typhon du 17 septembre. — Il se développa au centre d'une vaste zone dépressionnaire qui, depuis le début du mois, persistait sur le Pacifique à l'Est des Philippines. Pour la première fois, le 13 septembre, une circulation cyclonique nette et une baisse barométrique sensible se manifestent sur les côtes orientales des Iles Philippines. Le 14, la situation se précise. L'Observatoire peut centrer la perturbation à 300 milles à l'Est de Manille et indiquer comme direction probable l'WNW. Le 14 et le 15 septembre, il poursuit, en effet, sa marche vers le NW 1/4 W et le 15 septembre, de bonne heure, il traverse le Nord de Luçon. A 10 heures le même jour, on le trouve sur la Mer de Chine à 100 milles environ à l'Ouest d'Aparri. Dans la matinée du 16, il passe à 60 milles environ au Sud de Pratas, en direction WNW et, le soir à 16 heures, on peut le centrer à 150 milles au Sud de Hong-Kong.

Le 17 dans la matinée, la baisse barométrique en 24 heures est de — 6^{mm}1 à Fort-Bayard et la marée barométrique du matin, au lieu d'être voisine de $\frac{1}{2}$ 1^{mm}5, est négative et atteint — 1^{mm}1. A 16 heures, le typhon centré à 40 milles à l'ESE de Fort-Bayard poursuit sa marche vers l'WNW et menace directement Kouang-Tchéou-Wan où les vents de NNW, déjà très frais, augmentent rapidement d'intensité. Vers 18 heures, Nao-Tchéou et Fort-Bayard signalent tempête 10, mer très grosse, pression 739^{mm}8, pluie continue. Les vents passent successivement au N et au NE en redoublant de violence. A 23 heures, la station météorologique de Fort-Bayard enregistre le minimum barométrique (726^{mm}6) correspondant au passage du centre du cyclone entre Nao-Tchéou et Fort-Bayard. Après avoir ravagé le territoire de Kouang-Tchéou-Wan, où grâce aux précautions prises longtemps à l'avance l'on n'eut pas à déplorer trop de pertes en vies humaines, le typhon poursuit sa route à l'WNW à travers la presqu'île de Lei-Tchéou et la province chinoise du Kouang-Toung en bordure du Golfe du Tonkin. Mais, sa violence a très sensiblement décru pendant la nuit du fait de son passage sur la terre. Aussi les dégâts signalés par le 1er Territoire militaire sont-ils insignifiants.

Un peu avant d'atteindre Lang-Son, la trajectoire du cyclone s'infléchit légèrement vers le Sud et, dans l'après-midi et la soirée du 18 septembre, le météore se comble définitivement entre Lang-Son et Hanoi.

Il faut noter qu'à Fort-Bayard le paroxysme du typhon coïncida avec la marée haute et qu'il s'en suivit un petit raz-de-marée qui inonda les bas quartiers de la ville.

Pluies recueillies

	17 septembre	18 septembre	19 septembre
	— mm	— mm	— mm
Fort-Bayard	13	16	—
Hoi-Hao	13	158	9
Moncay	—	57	64
Mui-Ngoc	—	41	59
Hacoi	—	19	48
Port-Wallut	—	10	68
Kébao	—	15	61
Campha-Mines	—	23	123
Pho-Ba-Chè	traces	35	55
Dinh-Láp	16	41	38
Lộc-Binh	17	30	50
Lang-Son	15	48	14
Nacham	38	54	31
That-Khé	34	—	80
Yèn-Lac	—	51	27
Pho-Binh-Gia	25	73	24
Cau-Son	47	21	13
Phu-Lang-Thuong	25	27	33
Phan-son-Nui	—	64	85
Luc-Nam	12	27	23
An-Châu	8	30	15

Typhon du 16 octobre 1932. — Ce typhon apparait, pour la première fois, sur les cartes du 12, d'abord sous la forme d'une dépression peu nette, mais qui se précise dans la journée et qui permet, le soir de centrer le phénomène sur la côte Nord de l'île de Mindanao (Philippines). Dans la journée du 13, il fait route au Nord-Ouest à travers les îles Visayas et le détroit de Mindanao et entre en Mer de Chine. Le 14 octobre, commence la difficile détermination de la marche du cyclone à travers la Mer de Chine. Un examen très attentif des cartes des 14 et 15 octobre permet de dire qu'au cours de ces deux journées le typhon fait une route à peu près rectiligne vers l'Ouest-Nord-Ouest jusqu'à la région comprise entre les parallèles de latitude 14° et 15° N et les méridiens de longitude 113° et 114° E. Du 15 au soir au 16 au matin — visiblement sous l'influence, d'ailleurs classique, des pressions en hausse sur la Chine — la vitesse de propagation du phénomène diminue très sensiblement en même temps que la trajectoire s'infléchit vers l'Ouest, puis vers l'Ouest-Sud-Ouest. Le 15 au soir, en effet, les variations barométriques en 24 heures sont presque nulles sur le littoral annamitique — 0^{mm}1 à Tourane, — 0^{mm}2 à Quang-Ngai, — 0^{mm}4 à Quinhon, — 0^{mm}0 à Nhatrang et la marée barométrique entre 10 et 14^h du même jour ne présente, dans tout le Centre-Annam, que des valeurs normales.

Le 16 octobre, la situation se précise. Les variations en baisse à 6^h et à 8^h ne laissent aucun doute sur l'orientation de la trajectoire, ni sur la portion menacée du littoral annamitique : la région Quang-Ngai — Quinhon.

A 10 heures, les observations de la côte, plus particulièrement celles du s/s « Sikiang » et du phare de Poulo-Canton permettent de centrer le typhon à 120 milles à l'ENE de Quinhon.

A 14 heures, Tourane et Quinhon signalent des vents de force 6 avec rafales, Poulo-Canton des vents de NE, force 8 et de la grosse mer, Honlon des vents d'Ouest avec de la grosse houle de NE. La variation barométrique en 24 heures est de $-5^{\text{mm}}9$ à Quinhon. Elle atteint $-8^{\text{mm}}6$ à 16 heures. A ce moment, le typhon violent apparaît centré à 30 milles au NW de Quinhon. Deux heures après, son centre touche la côte à 35 kilomètres au Nord de Quinhon où la baisse atteint -11^{mm} . Le cyclône, poursuivant sa marche vers l'WNW, escalade les pentes du massif du Kontum où il sévit pendant toute la nuit du 16 au 17 octobre avec une violence encore telle qu'il cause d'importants dégâts jusqu'à 150 kilomètres de la côte. Il se comble enfin sur le Bas-Laos et le Cambodge où une zone dépressionnaire subsiste pendant toute la journée du 17.

Ce typhon a été d'une rare violence. Nous ne saurions mieux faire que de reproduire ici le bilan du désastre tel qu'il a été dressé par le Résident Supérieur en Annam dans son rapport au Gouverneur Général.

« La violence du typhon a été grande et si, dans la province de Quang-Ngai, les dégâts subis proviennent uniquement de l'inondation, la région atteinte dans le Binh-Dinh donne l'impression d'avoir subi un bombardement, et de façon si nette que la limite de la zone atteinte se distingue parfaitement lorsqu'on y pénètre.

Vous connaissez la splendeur de cette partie du Binh-Dinh, région prospère par ses plantations de cocotiers et des rizières de bon rapport, et si séduisante à l'œil. Maintenant la tempête a passé, cassant les murs qui bordaient la route, courbant les cocotiers et cassant environ un quart de ces arbres. La crue des eaux, la chute des arbres ont fait 370 morts et 257 blessés, 406 embarcations ont été détruites. Les animaux domestiques ont été tués ou noyés : 454 buffles, 690 bœufs, 1098 porcs, 1 cheval. Et je ne parle pas de la quantité considérable d'animaux de basse-cour perdus qui constituaient pour la population une ressource appréciable. Bien entendu les bâtiments n'ont pas résisté : on a enregistré la destruction de 50586 paillotes, 1834 maisons communales ou pagodes, 44 maisons en briques et tuiles, 24 écoles plus 20 autres endommagées.

Pour les récoltes, je vous ai dit combien les cocotiers avaient souffert. Et ceci est d'autant plus fâcheux que cette perte survient juste au moment où des efforts patients avaient permis d'entrer en relation avec des consommateurs, et où l'huile et la fibre venaient de trouver d'appréciables débouchés au Tonkin. En outre, de nombreux arbres ont été abattus, d'énormes banians déracinés, et tous les arbres des collines qui ont résisté ont été secoués au point de n'avoir plus de feuilles. Les cultures secondaires ont été très abîmées. Quant aux rizières, on peut estimer que la récolte sur pied subira une perte de 40% environ. Dans les greniers, le riz a été considérablement mouillé et un tiers environ est perdu. A toutes ces ruines, il convient d'ajouter les objets ménagers et mobiliers dont la valeur nous apparaît comme insignifiante, mais dont la perte presque totale, car la montée d'eau trop brusque a empêché de sauver quoi que ce soit, achève de ruiner une population qui n'était déjà pas riche ».

Pluies recueillies

	16 octobre	17 octobre
	mm	mm
Hiép-Hoa	105	20
Duc-Phu	215	30
Tra-My	96	105

	16 octobre	17 octobre
	mm	mm
Son-Tra	64	72
Coluy	114	88
Quang-Ngai	96	119
Bato	122	185
Sahuynh	239	385
An-Lao	95	143
Bong-Son	69	17
Dinh-Quang	111	104
Rivière Verte	71	27
Quinhon	70	52
Cumong	10	19
Lê-Uyên	16	2
Song-Câu	21	9
Xuân Day	13	6

Typhon du 25 octobre. — Le 23 octobre, une aire dépressionnaire apparaît sur le Sud de la Mer de Chine alors qu'un typhon centré à 300 milles à l'Est de Manille se dirige vers l'WNW. Cette dépression persiste au cours du 24 et se creuse dans la nuit du 24 au 25. Le 25 au matin, la présence d'un typhon ou d'une dépression assez creuse se manifeste nettement au large du Cap Padaran, perturbation difficile à centrer correctement, car à la suite du typhon qui, le 16 octobre, a sévi sur le Binh-Dinh, le trafic télégraphique est dévié par la voie radio et les observations du Sud ne parviennent qu'avec beaucoup de retard. En fait, le 15 à 6 heures, le typhon est à 30 milles à l'Est de Padaran et se dirige vers l'Ouest ou l'WSW. Vers midi, il aborde la côte entre Padaran et Phan-Rang, et, à 16 heures, il apparaît déformé et se comblant à 20 milles au Nord de Phanri, direction W 1/4 SW. Ce typhon, bien qu'accompagné de vents forts pendant plus de 10 heures dans la région de Padaran, ne cause pas d'importants dégâts. Cependant les pluies massives qui tombèrent sur le Sud-Annam, le 25 et dans la nuit du 25 au 26 octobre, entraînèrent l'inondation de la route coloniale N° 1 dans les provinces de Phan-Thiêt, Phan-Rang et Nhatrang, de sorte que, pendant deux jours, des chefs-lieux de ces provinces furent sans communication avec l'intérieur.

Pluies recueillies.

	24 octobre	25 octobre	26 octobre
	mm	mm	mm
Quang-Ngai	12	71	36
Bato	11	159	75
Sahuynh	28	175	12
An-Lao	31	219	20
Bong-Son	12	140	47
Dégi	20	220	35
Phu-Phong	10	196	6

	24 octobre	25 octobre	26 octobre
	mm	mm	mm
Rivière verte	2	106	33
Qui-Nhon.	39	172	1
Lê-Uyên	23	107	6
Song-Câu	23	120	6
Thach-Ban	43	113	3
Tu-Bông	36	74	3
M. Drach	51	162	—
Honecohé	65	51	1
Nhatrang	27	101	4
Suoi-Giao	39	111	2
Honba	72	274	24
Bangoi	26	94	4
Phan-Rang.	—	145	12
Padaran	21	125	4
Lagan.	13	138	5
Duong	42	188	—
Phan-Ri	25	126	traces
Lien-Harah.	6	83	9
Djiring	7	112	3
Bobla	8	97	9
Muiné	8	40	—
Phan-Thiêt	traces	126	3
Trinh-Tuong	84	traces	traces
Lagi	—	40	40

Typhon du 1er - 2 novembre. — Il se forme le 22 octobre sur le Pacifique à l'Est des Philippines où il se développe rapidement. Le 23, il apparait centré à 250 milles à l'Est de Manille se dirigeant vers l'WNW ou le NW. Le 24, à 6 heures, il aborde la côte Est du Nord de Luçon vers 17° de latitude N. Dans l'après-midi du même jour, il est centré aux environs et dans le SSE d'Aparri. La baisse barométrique en 24 heures et la force du vent qui atteignent — 14^{mm}3 et 8 à 9 de l'échelle de Beaufort dans cette station indiquent qu'il s'agit d'un typhon violent.

Le 25, la trajectoire s'infléchit vers le NE et, le 26 à 6 heures, on trouve le cyclone au voisinage et dans le SSW de Basco. Il y stationne en se déplaçant très lentement pendant toute la journée du 26 et la nuit du 26 au 27 octobre. Dans la matinée du 27, il change une deuxième fois de direction, sa trajectoire s'infléchit vers l'W 1/4 NW et il passe en la dévastant sur l'île de Pratas dans la matinée du 29 octobre. En marche ralentie, il incline alors sa trajectoire vers le SW et, le 30 octobre, il passe à 220 milles environ au Sud de Hong-Kong en direction WSW et, le 31, on le trouve entre les Paracels et Haïnan.

Le 1er novembre à 6 heures, le typhon apparait centré à 120 milles environ à l'ENE de Tourane en voie de comblement. Mais, au cours de la nuit et peut-être dès la veille au soir, il s'est produit à la périphérie du cyclone un tourbillon secondaire extrêmement violent et de très petit diamètre centré à 10 kilomètres au NNW de Quang-Tri sur le village de Đông-Hà. Cette tornade ravage une bande de

des poches dépressionnaires qui épousent les formes des régions deltaïques du pays. En règle générale, le phénomène se borne là et il nous paraît de nature à expliquer l'importance des pluies recueillies sur la côte d'Annam dans le cas envisagé. Mais il y a, à notre connaissance deux cas où les choses sont allées beaucoup plus loin : lors du typhon du 4 octobre 1931 et lors de celui du 1er-2 novembre 1932. Dans l'un et l'autre cas, il s'est produit un tourbillon secondaire de petit diamètre, mais très creux, le 4 octobre 1931 à la latitude de Vinh, le 1er novembre à la latitude de Quang-Tri. Or, Vinh et Quang-Tri sont à fort peu près au milieu des cordes qui limitent les segments de cercles considérés. Dans l'un et l'autre cas aussi, la formation du tourbillon secondaire a précédé de peu le comblement total du cyclone principal. Il semble donc logique d'admettre que l'allure des reliefs est capable dans les régions indiquées de dévier les vents d'une façon telle qu'un tourbillon secondaire puisse s'y amorcer et s'y développer au détriment du cyclone principal. Et si le tourbillon de Quang-Tri a été d'une violence incomparablement plus grande que celle du tourbillon de Vinh, c'est, à notre avis, parce que d'une part le cyclone principal était lui-même plus violent et que d'autre part la région de Quang-Tri — Hué se rapproche beaucoup plus que celle de Vinh de la forme schématique que nous lui avons donnée sur notre croquis.

OBSERVATOIRE CENTRAL

(PHU-LIÊN)

M O I S	PRESSION ATMOSPHERIQUE A 0°C & AU NIVEAU DE LA MER : (700 +)												
	Moy.	Moy.	Ecart	1 ^{er} Minimum Moy.		1 ^{er} Maximum Moy.		2 ^e Minimum Moy.		2 ^e Maximum Moy.		Amplitude moy. des oscillations	
		normale		Valeur	Heure	Valeur	Heure	Valeur	Heure	Valeur	Heure	Jour	Nuit
		1907-1932											
Janvier	68,1	66,0	+2,1	67,9	3,6	70,1	9,7	66,4	15,9	68,8	22,5	3,7	0,9
Février	65,7	64,1	+1,6	64,9	3,9	67,4	9,7	64,1	15,9	66,2	22,5	3,3	1,3
Mars	63,8	62,4	+1,4	61,1	3,8	65,6	9,7	62,1	16,2	62,5	22,5	3,5	1,4
Avril	59,6	59,4	+0,2	58,9	3,5	61,4	9,4	57,9	16,8	60,5	22,1	3,5	1,6
Mai	56,7	56,8	—0,1	56,2	3,5	58,3	9,3	54,8	16,6	57,5	22,8	3,5	1,3
Juin	53,6	54,1	—0,5	53,2	3,6	54,9	9,2	51,9	16,4	54,6	22,4	3,0	1,4
Juillet	53,2	53,4	—0,2	52,8	4,1	54,6	9,0	51,7	16,8	54,3	22,5	2,9	1,5
Août	54,7	53,8	+0,9	54,1	4,0	55,8	9,4	53,1	16,8	55,4	22,8	2,7	1,3
Septembre	57,3	57,7	—0,4	56,9	3,9	58,6	9,4	55,7	16,1	58,1	22,4	2,9	1,2
Octobre	62,5	61,8	+0,8	62,1	3,6	64,1	9,3	60,9	15,9	63,1	22,4	3,2	1,0
Novembre	64,3	64,5	—0,2	63,7	3,6	66,0	9,3	62,6	15,8	64,6	22,2	3,4	0,9
Décembre	66,5	65,8	+0,7	66,1	4,0	68,3	9,5	64,8	15,8	67,0	22,6	3,5	0,9
Année	60,5	59,9	+0,6	59,9	3,8	62,1	9,4	58,8	16,2	61,1	22,5	3,3	1,2

M O I S	PRESSION ATMOSPHERIQUE A 0°C & AU NIVEAU DE LA MER : (700m/m +)								
	Maximum absolu (Ma)		➤ Minimum absolu (ma)		Ma-ma	Maximum absolu 1907-1932		Minimum absolu 1907-1932	
	Valeur	Date	Valeur	Date		Valeur	Année	Valeur	Année
Janvier	74,6	9	60,2	31	14,4	79,6	1917	51,4	1911
Février	73,9	28	58,4	3,4	15,5	76,6	1919	51,6	1924
Mars	71,4	15	52,3	12	19,1	74,3	1907	49,2	1918
Avril	66,9	1	54,5	8	12,4	72,4	1912	48,1	1924
Mai	62,1	6	49,6	26	12,5	66,0	1908	47,2	1926
Juin	59,4	1	48,2	12	11,6	61,7	1911	42,8	1909
Juillet	58,8	11	45,7	23	13,1	61,1	1910	25,4	1909
Août	60,7	31	46,7	1	14,0	62,0	1921 et 1930	38,9	1919
Septembre	63,4	29	49,6	18	13,8	65,0	1912	41,5	1910
Octobre	69,1	21	56,8	2	12,3	71,7	1927	48,1	1924
Novembre	70,4	20	59,5	10	10,9	77,8	1922	55,3	1915
Décembre	74,6	12	59,5	27	15,1	77,5	1913	54,8	1929
Année	74,6	9 janv. 12 déc.	45,7	23 juil.	28,9	79,6	janv. 1917	25,4	juil. 1909

TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE

MOIS	Moy.	Moyenne normale 1907-1932	Ecart	Moy. des Max. — M —		Moy. des Min. — m —		Amplitude diurne			Moyenne des Max. normale 1907-1932	Moyenne des Min. normale 1907 1932	Amplitude diurne (M-m) normale 1907-1932
				valeur	heure	valeur	heure	Moy. M-m	Max.	min.			
Janvier	17,7	16,7	+1,0	23,2	14,0	14,0	5,3	9,2	13,3	5,6	20,5	14,1	6,4
Février	14,4	16,5	-2,1	17,0	13,8	12,4	5,8	4,6	8,5	1,4	19,6	14,4	5,2
Mars	17,4	18,9	-1,5	20,5	13,3	15,4	5,2	5,1	10,1	1,4	22,0	16,9	5,1
Avril	21,8	22,5	-0,7	24,3	13,5	20,3	4,7	4,0	8,1	1,2	26,0	20,3	5,7
Mai	27,0	26,4	+0,6	30,8	13,6	24,8	4,7	6,0	10,8	2,2	30,6	23,7	6,9
Juin	28,3	27,9	+0,4	32,5	14,3	25,4	5,0	7,1	11,2	3,8	31,9	25,2	6,7
Juillet	27,5	28,1	-0,6	30,8	13,8	25,0	5,1	5,8	8,5	3,0	31,9	25,3	6,6
Août	28,0	27,8	+0,2	31,6	14,0	25,2	4,9	6,4	10,4	3,5	31,7	25,0	6,7
Septembre	26,0	26,9	-0,9	30,0	13,6	23,3	5,1	6,7	9,8	2,7	30,9	24,0	6,9
Octobre	22,9	24,5	-1,6	26,8	13,6	20,3	5,1	6,5	9,5	2,2	28,9	21,5	7,4
Novembre	21,2	21,3	-0,1	25,4	13,6	18,5	5,5	6,9	10,8	2,7	25,7	18,3	7,4
Décembre	17,7	18,1	-0,4	22,2	13,7	14,9	5,8	7,3	11,1	3,3	22,2	15,4	6,8
Année	22,5	23,0	-0,5	26,3	12,6	20,0	5,2	6,3	13,3	1,2	26,8	20,3	6,5

TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE

MOIS	M+m 2	M+m 2 normale 1907-1932	Ecart	Max. abs. (Ma)	Min. abs. (ma)	Ma-ma	Max. absolu 1907-1932		Min. absolu 1907-1932	
							valeur	année	valeur	année
Janvier	18,6	17,3	+1,3	26,7	9,6	17,1	31,0	1919	5,9	1917
Février	14,7	17,0	-2,3	26,9	7,5	19,4	34,4	1931	7,5	1932
Mars	18,0	19,5	-1,5	27,2	9,3	17,9	35,4	1918	9,0	1930
Avril	22,3	23,2	-0,9	27,6	14,9	12,7	35,0	1926	10,4	1925
Mai	27,8	27,2	+0,6	37,7	22,6	15,1	41,5	1914	16,6	1917
Juin	29,0	28,6	+0,4	37,0	21,5	15,5	38,5	1912	20,6	1910
Juillet	27,9	28,6	-0,7	33,1	22,0	11,1	38,3	4 ans	21,2	1919
Août	28,4	28,4	0,0	34,4	22,4	12,0	39,4	1926	20,4	1928
Septembre	26,6	27,5	-0,9	33,1	20,0	13,1	37,4	1913	16,3	1931
Octobre	23,6	25,2	-1,6	31,2	15,1	16,1	36,6	1911	14,8	1927
Novembre	22,0	22,0	0,0	30,6	13,1	17,5	33,1	1930	9,0	1922
Décembre	18,5	18,8	-0,3	26,5	10,5	16,0	29,9	1929	6,5	1922
Année	23,1	23,6	-0,5	37,7	7,5	30,2	41,5	1914	5,9	1917

TEMPÉRATURE A L'AIR LIBRE PRÈS DE LA SURFACE DU SOL
(à 10cm au-dessus d'un sol gazonné)

MOIS	Moy. des Max.	Moy. des Min.	Ampli- tude diurne moyenne	M+m 2	M+m 2 normale 1907-1931	Max. absolu (Ma)	Min. absolu (ma)	Ma-ma	Max. absolu 1907-1932		Min. absolu 1907-1932	
									valeur	année	valeur	année
Janvier	31,2	12,1	19,1	21,7	20,1	36,0	7,3	28,7	40,4	1919	5,1	1930
Février	21,5	11,9	9,6	16,7	19,6	35,0	7,1	27,9	42,5	1931	5,9	1919
Mars	25,5	14,6	10,9	20,0	22,1	35,2	8,5	26,7	43,3	1914	8,1	1930
Avril	29,9	19,6	10,3	24,7	26,5	39,0	14,7	24,3	45,4	1919	9,7	1916
Mai	39,9	23,6	16,3	31,8	31,4	47,9	21,0	26,9	52,0	1931	14,9	1917
Juin	41,1	21,2	16,9	32,6	32,5	48,1	20,3	28,1	50,0	1931	17,9	1908
Juillet	40,7	23,7	17,0	32,2	32,6	48,7	21,2	27,5	52,0	1931	16,9	1911
Août	42,1	21,1	18,0	33,1	32,2	48,6	20,9	27,7	50,6	1931	17,3	1908-09
Septembre	41,9	22,3	19,6	32,1	31,5	49,2	19,2	30,0	51,8	1913	12,0	1920
Octobre	37,4	19,4	18,0	28,4	29,0	49,2	15,0	34,2	49,2	1932	12,7	1928
Novembre	37,8	17,2	20,6	27,5	25,3	44,2	9,8	34,4	44,2	1932	8,0	1922
Décembre	36,5	13,0	23,5	24,8	21,8	48,3	6,1	42,2	48,3	1932	5,9	1922
Année	35,5	18,8	16,7	27,1	27,1	49,2	6,1	43,1	52,0	1931	5,1	1930

M O I S	TEMPÉRATURE DE L'AIR PRÈS DE LA SURFACE DU SOL (sous abri spécial) (à 10cm au-dessus d'un sol gazonné)											
	Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude diurne moyenne	M+m 2	M+m 2 normale 1930-1932	Max. absolu (Ma)	Min. absolu (ma)	Ma-ma	Max. absolu 1930-1932		Min. absolu 1930-1932	
									Valeur	Année	Valeur	Année
Janvier	23,9	13,3	15,6	21,1	19,2	33,6	8,3	25,3	35,5	1931	6,2	1930
Février	19,3	12,4	6,9	15,9	17,8	33,6	7,3	26,3	38,4	1931	7,3	1932
Mars	23,3	15,3	8,0	19,3	20,5	31,1	9,0	22,1	33,0	1931	8,6	1930
Avril	26,9	20,3	6,6	23,6	25,3	33,5	14,9	18,6	37,0	1931	14,9	1932
Mai	35,6	24,6	11,0	30,1	29,8	44,3	21,9	22,4	44,3	1932	20,2	1931
Juin	37,5	25,3	12,2	31,4	31,3	43,1	21,1	22,0	45,0	1931	21,1	1930-32
Juillet	35,2	24,8	10,4	30,0	30,9	39,2	21,9	17,3	44,0	1931	21,6	1930
Août	36,1	25,1	11,0	30,6	30,6	40,0	22,2	17,8	42,5	1930	22,0	1930-31
Septembre	34,3	23,0	11,3	28,7	29,3	39,6	19,8	19,8	40,2	1931	16,1	1931
Octobre	31,3	20,2	11,1	25,8	26,8	38,0	15,4	22,6	38,9	1930	15,4	1932
Novembre	30,1	18,4	11,7	24,2	24,8	36,6	11,7	21,9	38,0	1930	11,7	1932
Décembre	26,6	14,2	12,4	20,4	20,8	33,3	8,3	25,0	36,0	1931	8,3	1932
Année	30,4	19,7	10,7	25,1	25,6	44,3 mai	7,3 fév.	37,0	45,0 juin	1931	6,2 janv.	1930

M O I S	TEMPÉRATURE A L'AIR LIBRE PRISE SUR LE GAZON											
	Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude diurne moyenne	M+m 2	M+m 2 normale 1930-1932	Max. absolu (Ma)	Min. absolu (ma)	Ma-ma	Max. absolu 1930-1932		Min. absolu 1930-1932	
									Valeur	Année	Valeur	Année
Janvier	39,8	10,6	29,2	25,2	21,6	47,8	5,1	42,7	47,8	1932	3,0	1930
Février	26,6	12,0	14,6	19,3	20,7	47,6	7,0	40,6	49,5	1931	4,0	1930
Mars	32,6	13,8	18,8	23,2	23,2	49,6	7,4	42,2	49,6	1932	6,0	1930
Avril	34,5	19,5	15,0	27,0	28,4	47,5	12,8	34,7	47,5	1932	12,8	1932
Mai	45,8	22,5	23,3	34,2	34,1	54,6	19,2	35,4	54,6	1932	18,4	1930
Juin	46,2	24,2	22,0	35,2	35,0	55,4	19,9	35,5	55,4	1932	16,0	1930
Juillet	43,9	23,2	20,7	33,5	33,6	52,8	20,5	32,3	54,4	1931	11,8	1930
Août	45,3	24,3	21,0	34,8	33,8	51,2	21,0	30,2	53,4	1931	18,0	1930
Septembre	44,3	22,2	22,1	33,3	33,3	52,1	19,4	32,7	52,1	1932	16,5	1931
Octobre	39,6	19,4	20,2	29,5	30,0	52,6	15,8	36,8	52,6	1932	13,5	1931
Novembre	40,7	17,1	23,6	28,9	28,8	47,6	9,1	38,5	47,8	1931	9,1	1932
Décembre	39,5	12,3	27,2	25,9	24,4	52,1	4,4	47,7	52,1	1932	4,4	1932
Année	39,9	18,4	21,5	29,2	28,9	55,4	4,4	51,0	55,4	1932	3,0	1930

M O I S	TEMPÉRATURE DU SOL A 0m15 DE PROFONDEUR											
	Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude diurne moyenne	M+m 2	M+m 2 normale 1930-1932	Max. absolu (Ma)	Min. absolu (ma)	Ma-ma	Max. absolu 1930-1932		Min. absolu 1930-1932	
									Valeur	Année	Valeur	Année
Janvier	22,0	18,3	3,7	20,2	19,3	24,1	16,0	8,1	25,0	1931	13,8	1930
Février	18,6	17,0	1,6	17,8	20,5	24,7	14,4	10,3	27,2	1931	14,4	1932
Mars	20,2	18,5	1,7	19,3	20,5	23,8	15,7	8,1	25,2	1931	14,9	1930
Avril	23,4	22,1	1,3	22,7	24,0	26,0	19,2	6,8	29,0	1931	19,2	1932
Mai	28,7	26,5	2,2	27,6	28,1	32,3	24,1	8,2	32,8	1931	22,8	1931
Juin	30,3	27,9	2,4	29,1	29,4	32,9	25,6	7,3	33,1	1931	25,6	1932
Juillet	29,9	27,6	2,3	28,7	29,1	31,5	25,4	6,1	34,1	1930	21,8	1931
Août	30,6	28,4	2,2	29,5	29,8	32,1	26,1	6,0	33,8	1930	26,1	1932
Septembre	29,1	26,7	2,4	27,9	28,3	31,8	21,6	7,2	33,2	1930	23,6	1931
Octobre	26,9	24,8	2,1	25,9	26,5	29,9	22,8	7,1	31,5	1930	21,9	1931
Novembre	25,0	22,9	2,1	24,0	24,9	27,8	19,9	7,9	31,6	1930	19,9	1932
Décembre	21,7	19,1	2,6	20,4	21,1	21,4	16,2	5,2	27,6	1931	16,2	1932
Année	25,5	23,3	2,2	24,4	25,1	32,9	14,4	18,5	34,1	1930	13,8	1930

MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)									TENSION	
	Moy.	Moy. normale 1907-1932	Moy. diurne Max.	Moy. diurne Min.	Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude moy.	Min. absolu	Min. absolu 1907-1932	Moy.	Moyenne normale 1907-1932
Janvier	71,5	81,1	85,7	48,4	90,4	48,4	42,0	23	17	10,8	11,5
Février	87,9	87,6	100,0	57,6	96,3	74,0	22,3	44	22	11,0	12,3
Mars	89,9	89,3	99,3	73,1	98,4	74,7	23,7	46	31	13,5	14,5
Avril	94,9	89,7	100,0	86,4	98,9	85,2	13,7	65	33	18,5	18,2
Mai	87,5	85,6	94,8	71,4	96,6	71,6	25,0	48	27	23,0	21,9
Juin	86,7	85,4	95,2	77,6	96,1	67,5	28,6	48	38	24,7	23,9
Juillet	88,7	84,9	94,4	81,7	96,8	74,2	22,6	60	41	24,2	24,0
Août	88,2	86,4	95,6	78,7	96,7	73,7	23,0	60	45	24,8	24,0
Septembre	88,8	83,9	98,3	77,1	97,7	72,6	25,1	58	34	22,1	22,1
Octobre	84,6	79,2	96,8	60,5	96,3	67,9	28,4	45	22	17,5	18,1
Novembre	81,2	76,2	93,2	59,4	94,3	62,9	31,4	41	15	15,4	14,4
Décembre	74,9	78,2	96,5	45,2	89,4	56,5	32,9	27	19	11,5	12,1
Année	85,4	84,0	95,8	68,1	95,7	69,1	26,6	23 jan.	15 nov.	18,1	18,1

MOIS	EVAPORATION SOUS ABRI (en m/m)									
	Total de nuit -6h à 6h	Total de jour 6h à 18h	Total -6h à 18h	Total normal 1907-1932	Moyenne diurne 1907-1932	Moyenne diurne	Max. diurne absolu	Min. diurne absolu	Total Max. absolu 1907-1932	Total min. absolu 1907-1932
Janvier	32,0	65,7	97,7	69,5	2,2	3,1	5,7	1,4	156,7	30,7
Février	8,8	19,7	28,5	41,8	1,5	1,0	3,9	0,1	76,9	16,4
Mars	8,6	24,1	32,7	43,1	1,4	1,1	2,7	0,1	89,0	22,7
Avril	6,4	14,0	20,4	46,2	1,5	0,7	1,6	0,1	74,3	20,4
Mai	19,0	47,8	66,8	73,7	2,4	2,1	5,8	0,8	100,3	54,3
Juin	16,6	44,2	60,8	75,9	2,5	2,0	4,3	0,7	125,7	50,8
Juillet	16,0	36,8	52,8	80,3	2,6	1,7	3,3	0,8	127,0	50,9
Août	16,1	37,6	53,7	65,6	2,1	1,7	3,3	0,4	89,8	42,0
Septembre	15,3	34,4	49,7	72,6	2,4	1,7	2,8	0,5	115,8	43,7
Octobre	21,8	40,5	62,3	94,5	3,1	2,0	4,5	0,6	146,7	45,6
Novembre	23,2	44,2	67,4	93,6	3,1	2,2	4,2	0,7	157,5	48,1
Décembre	34,8	51,6	86,4	82,4	2,7	2,8	6,0	0,4	134,6	34,2
Année	218,6	460,6	679,2	839,2	2,3	1,8	6,0 déc.	0,1 fév. mars avril	1094,8	459,8

MOIS	ÉVAPORATION A L'AIR LIBRE (en m/m) (Sous abri spécial) (à 1m30 au-dessus d'un sol gazonné)					
	Total de nuit -6h à 6h	Total de jour 6h à 18h	Total -6h à 18h	Moyenne diurne	Maximum diurne absolu	Minimum diurne absolu
Janvier	60,1	135,7	195,8	6,3	9,5	3,5
Février	23,2	39,4	62,6	2,2	7,9	0,0
Mars	19,7	58,8	78,5	2,5	6,1	0,2
Avril	10,3	38,2	48,5	1,6	4,0	0,0
Mai	44,8	126,1	170,9	5,5	12,8	2,8
Juin	37,8	106,6	144,4	4,8	10,8	1,1
Juillet	> 27,0	> 71,4	> 98,4	5,1	»	»
Août	> 35,2	> 85,9	> 121,1	4,5	»	»
Septembre	> 26,6	> 70,4	> 97,0	3,4	»	»
Octobre	40,1	90,6	130,7	4,2	10,9	0,6
Novembre	> 11,6	> 97,0	138,6	4,7	»	»
Décembre	60,5	105,9	166,4	5,4	12,0	0,9
Année	> 426,9	> 1026,0	> 1452,9	4,2	»	»

MOIS	VENT									
	Chemin total parcouru (km)	Chemin total parcouru normal 1907-1932 (km)	Chemin diurne parcouru moy. (km)	Vitesse moy. (km/h)	Direction résultante	Direction dominante normale 1907-1932	Directions	Chemin parcouru (km)	Durée (heures)	Vitesse moy. (km/h)
Janvier	10841	9498	349,7	14,6	S 83°E	ENE	N	2912	286	10,2
Février	7903	8504	272,5	11,4	N 67°E	ENE	NNE	5546	558	9,9
Mars	9337	9884	300,2	12,5	N 87°E	sect. E	NE	8833	688	12,3
Avril	11425	11075	380,8	15,9	S 46°E	sect. E	ENE	15037	1072	14,0
Mai	14175	12375	457,2	19,1	S 7°E	SSE	E	11437	770	14,9
Juin	10863	12576	362,1	15,1	S 13°E	SSE	ESSE	14846	882	16,8
Juillet	12647	12727	408,0	17,0	S 42°E	SSE	SE	11321	668	16,9
Août	9715	9957	313,4	13,1	S 19°E	SSE	SSE	13090	840	15,6
Septembre	9368	9741	312,3	13,0	N 55°E	SSE-ENE	S	20696	1242	16,7
Octobre	8395	10031	270,8	11,3	N 32°E	SSE-ENE	SSW	5015	340	14,7
Novembre	9227	9347	307,6	12,7	N 66°E	ENE	SW	1294	120	10,8
Décembre	9345	9371	301,4	12,6	N 72°E	ENE	WSW	896	132	6,8
							W	750	60	12,5
							WNW	1265	112	11,3
							NW	2203	188	11,7
							NNW	4496	338	13,3
							Variables	4003	436,2	9,2
Année	10270	10423	336,4	13,8			Calme		52	

MOIS	TRANSPARENCE DE L'ATMOSPHÈRE (Visibilité en km)							INSOLATION (Nombre d'heures d'insolation)						NÉBULOSITÉ (de 0 à 10)	
	Nombre de jours où une visibilité inférieure à 1000m a été observée à :							Total	Total normal 1907-1932	Moy. diurne	Moy. diurne 1907-1932	Max. diurne	Nombre de jours sans soleil	Totale	Inférieure
	6 h.	8 h.	10 h.	12 h.	14 h.	16 h.	18 h.								
Janvier	0	0	0	0	0	0	»	107,4	84,8	3,5	2,7	9,6	2	4,3	3,4
Février	9	5	5	3	3	2	»	21,1	47,4	0,7	1,7	5,5	18	9,7	9,3
Mars	6	5	3	2	3	2	2	55,6	48,6	1,8	1,6	10,3	19	8,6	8,3
Avril	13	7	5	3	3	4	6	17,8	84,4	0,6	2,8	3,3	19	9,8	9,2
Mai	0	0	0	0	0	0	0	167,6	178,9	5,4	5,8	11,4	2	7,9	5,3
Juin	0	1	0	0	0	0	0	165,9	172,8	5,5	5,8	12,1	3	8,1	3,3
Juillet	0	0	0	0	0	0	0	156,9	181,2	5,1	5,8	12,0	2	8,6	4,2
Août	0	2	1	0	0	0	0	180,7	161,8	5,8	5,2	11,3	2	7,9	4,2
Septembre	1	1	1	0	2	0	1	149,7	177,6	5,0	5,9	10,4	3	7,8	5,1
Octobre	0	1	0	0	0	0	»	125,2	189,3	4,0	6,1	10,3	7	7,1	5,3
Novembre	2	0	0	0	0	0	»	130,3	150,6	4,3	5,0	10,2	2	6,9	5,9
Décembre	5	3	1	0	0	0	»	137,3	114,9	4,4	3,7	10,0	6	6,6	5,7
Année								1415,5	1592,3	3,8	4,4	12,1 juin	85	7,8	5,8

MOIS	P L U I E													
	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en m/m)													
	de nuit	de jour	totale	Totale normale	Max. 1907-1932		Min. 1907-1932		MAXIMUM					
	-6h à 6h	6h à 18h	-6h à 18h	1907-1932	valeur	année	valeur	année	de nuit	date	de jour	date	diurne	diurne
									-6h à 6h		6h à 18h		-6h à 18h	1907-1932
Janvier	1	0	1	30	126	1912	1	1918-1932	1	31	●	7,22	1	31
Février	49	74	123	44	135	1929	4	1918	16	4	29	4	45	4
Mars	12	22	34	44	116	1918	9	1921	2	5	7	20	7	20
Avril	113	52	165	80	165	1932	28	1922	94	25	16	29	105	25
Mai	14	42	56	183	428	1924	56	1932	9	17	14	29	15	29
Juin	94	166	260	245	594	1923	106	1920	43	16	63	8	63	8
Juillet	253	189	442	297	567	1912	106	1908	74	2	80	29	80	2,29
Août	170	141	311	330	982	1926	85	1911	38	30	78	31	88	31
Septembre	202	252	454	308	1193	1927	60	1924	47	14	83	27	83	27
Octobre	30	33	63	112	550	1907	5	1918	12	18	20	2	20	2
Novembre	12	14	26	60	207	1914	●	1931	5	1	8	11	8	11
Décembre	2	4	6	28	86	1930	●	1915	1	30	2	18	3	30
Année	952	989	1941	1761	2587	1926	1357	1911	94	25 avril	83	27 sept.	105	25 avril

MOIS	P L U I E										
	NOMBRE DE JOURS				DURÉE DES PRÉCIPITATIONS						
	de pluie		de traces		de nuit	de jour	totale	Totale	Maximum		
	total	total normal 1907-1932	total	total normal 1907-1932	-6h à 6h	6h à 18h	-6h à 18h	normale 1907-1932	de nuit	de jour	diurne
					-6h à 6h	6h à 18h	-6h à 18h		-6h à 6h	6h à 18h	-6h à 18h
Janvier	1	9	2	6	1	1	2	87	1	1	1
Février	20	14	4	6	88	86	174	159	12	12	18
Mars	14	16	6	7	48	60	108	163	7	7	13
Avril	20	15	7	7	110	69	179	105	12	12	24
Mai	9	14	5	6	11	11	22	61	4	3	5
Juin	16	15	3	4	15	33	48	67	3	5	6
Juillet	21	16	6	4	45	41	86	84	7	8	9
Août	20	18	3	3	31	30	61	92	7	8	13
Septembre	20	16	3	3	56	69	125	78	7	11	18
Octobre	9	10	5	5	27	29	56	54	7	5	12
Novembre	12	8	3	5	29	19	48	54	6	4	10
Décembre	5	8	6	6	22	27	49	71	9	2	15
Année	167	159	53	62	483	475	958	1075	12	12	24

OBSERVATIONS DIVERSES

JANVIER

{ 6 jours Bd — 3 jours Q — 25 jours Br — 1 jour e et 2 jours G.

FÉVRIER

{ 22 jours Bd — 12 jours Cr — 3 jours Br — 2 jours ① — 2 jours R — 20 jours • —
4 jours G et 2 jours T.

MARS

{ 23 jours Bd — 13 jours Cr — 3 jours Q — 15 jours Br — 1 jour ① — 3 jours R —
14 jours • — 6 jours G et 2 jours T.

AVRIL

{ 22 jours Bd — 15 jours Cr — 10 jours Br — 3 jours R — (Le 12: WNW 18^m par
seconde de grain vers 13^h) 20 jours • — 7 jours G — 2 jours T et 1 jour L.

MAI

{ 3 jours Bd — 1 jour Cr — 1 jour Q — 4 jours Br — 4 jours ① — 1 jour ① —
4 jours R — 9 jours • — 5 jours G et 1 jour T.

JUIN

Le 2 C NW-SW vers 7^h — 7 jours A — 2 jours Bd — 1 jour Q — 5 jours Br —
8 jours ① — 2 jours ① — 8 jours R

Le 15 W SSE (12^m p. s.) de grain vers 16^h10'.

» W SW (15^m p. s.) de grain vers 21^h35'.

Le 16 W S (11^m p. s.) de grain vers 6^h49'.

Le 26 W NE (21^m p. s.) de grain vers 2^h

Le 27 W WNW (13^m p. s.) de grain vers 8^h50'.

Le 29 W SSW (17^m p. s.) de grain vers 1^h45' — WSW (26^m p. s.) de grain vers
3^h35' — 16 jours • — 3 jours G — 9 jours T et 19 jours L.

JUILLET

Le 14 C W vers 5^h50' — 2 jours A — 3 jours Bd — 1 jour Br — 6 jours ① —
3 jours ① — 11 jours R

Le 2 W ENE (16^m p. s.) de grain vers 1^h50'.

Le 6 W SSW (18^m p. s.) de grain vers 2^h05'.

Le 10 W WNW (17^m p. s.) de grain vers 6^h10' — W SW (15^m p. s.) de grain vers 21^h55'

Le 13 W SSW (10^m p. s.) de grain vers 13^h05'.

Le 15 W ENE (18^m p. s.) de grain vers 0^h10'.

Le 30 W WNW (24^m p. s.) de grain vers 0^h25'.

21 jours • — 6 jours G — 11 jours T et 12 jours L.

AOÛT

6 jours A — 3 jours Bd — 10 jours ① — 1 jour ① — 8 jours R.

Le 2 W NNW (13^m p. s.) de grain vers 22^h15'.

Le 6 W SW (16^m p. s.) de grain vers 1^h25'.

Le 12 W NW (20^m p. s.) de grain vers 2^h40'.

Le 24 W SW (14^m p. s.) de grain vers 3^h15'.

Le 31 W SSW (15^m p. s.) de grain vers 5^h20'.

20 jours • — 3 jours G — 10 jours T — 1 jour R et 21 jours L.

SEPTEMBRE

5 jours C — 5 jours A — 6 jours Bd — 2 jours Cr — 2 jours Q —
2 jours Br — 2 jours ① — 5 jours ① — 3 jours R.

Le 12 W ENE (18^m p. s.) de grain vers 3^h40'.

23 W NE (13^m p. s.) de grain vers 14^h25'.

27 W NNE (20^m p. s.) de grain vers 12^h45'.

20 jours • — 3 jours G — 4 jours T et 3 jours L.

OCTOBRE

{ 2 jours A — 6 jours Bd — 6 jours Cr — 2 jours Q — 9 jours Br —
1 jour ① — 9 jours • — 5 jours G et 1 jour T.

NOVEMBRE

{ 5 jours Bd — 5 jours Cr — 9 jours Br — 1 jour ① — 12 jours • —
3 jours G et 1 jour T.

DÉCEMBRE

{ 10 jours Bd — 8 jours Cr — 1 jour Q — 13 jours Br — 5 jours • et
6 jours G

**Stations du Réseau Météorologique
et Climatologique indochinois**

PRESSION

STATION	MOIS	PRESSION ATMOSPHERIQUE à 0°C et au niveau de la mer : 700+								
		1 ^{er} Min.	1 ^{er} Max.	2 ^e min.	2 ^e Max.	Moyenne	Amplitude moy. des oscillations		Max. absolu	min absolu
		moyenne	moyenne	moyenne	moyenne		jour	nuit		
Yunnanfou (1) (Chine) Cg. = — — 1 ^{me} 26' Long. E. G. 192°54' Lat. N : 25°07' Alt : 1830m.	J	611,8	613,8	611,3	612,9	612,4	2,1	1,1	616,1	607,2
	F	609,5	611,0	608,8	610,6	609,9	2,4	1,1	614,8	605,8
	M	607,7	609,6	606,9	608,9	608,3	2,7	1,2	615,9	602,9
	A	607,9	609,4	606,8	609,0	608,3	2,6	1,1	612,0	605,2
	M	606,6	608,1	605,5	607,4	606,9	2,6	0,8	610,6	603,0
	J	606,1	607,1	605,1	607,1	606,9	2,0	1,0	609,8	603,2
	J	606,4	607,6	605,4	607,4	606,7	2,2	1,0	610,1	603,0
	A	607,5	608,6	607,0	608,6	607,9	1,6	2,1	613,5	604,0
	S	609,3	610,7	608,6	610,4	609,7	2,1	1,1	613,4	606,0
	O	611,5	612,9	610,9	612,4	611,9	2,0	0,9	615,3	608,9
	N	611,5	613,4	611,0	612,3	612,1	2,4	0,8	616,8	607,8
	D	611,9	613,3	611,1	612,6	612,2	2,2	0,7	619,3	607,7
	Année	609,0	610,4	608,2	610,0	609,4	2,2	1,0	619,3	602,9
Fort-Bayard (Kouang-Tchéou-Wan) Cg. = — — 1 ^{me} 49' Long. E. G. 110°23' Lat. N : 21°03' Alt : 11°.	J	67,9	69,5	67,1	68,7	68,3	2,4	0,8	73,5	61,5
	F	65,2	66,9	64,6	66,2	65,7	2,3	1,0	72,7	58,7
	M	63,5	65,1	62,6	64,5	63,9	2,5	1,0	70,5	53,4
	A	59,4	61,2	58,7	60,6	60,0	2,5	1,2	65,9	55,7
	M	57,1	58,7	56,0	57,9	57,4	2,7	0,8	62,4	51,5
	J	54,1	55,2	53,1	54,4	54,4	2,1	1,0	59,3	48,3
	J	53,7	54,8	52,9	54,8	54,0	1,9	1,1	58,6	46,4
	A	54,9	56,0	54,3	55,6	55,2	1,7	0,7	60,7	47,6
	S	57,1	58,3	56,3	58,1	57,4	2,0	1,0	62,1	26,6
	O	61,9	63,0	61,0	62,6	62,1	2,0	0,7	66,5	57,6
	N	63,7	65,1	62,7	64,4	64,0	2,4	0,7	68,6	59,0
	D	66,2	67,6	65,1	66,8	66,4	2,5	0,6	73,1	60,5
	Année	60,4	61,8	59,5	61,3	60,8	2,3	0,9	73,5	26,6
Lao Kay (Tonkin) Cg. = — — 1°43' Long. E. G. 103°57' Lat. N : 22°30' Alt. 93°.	J	68,6	71,0	66,5	69,2	68,8	4,5	0,6	75,7	58,4
	F	65,3	67,9	63,5	66,3	65,7	4,4	1,0	74,8	56,8
	M	64,0	66,0	61,2	65,4	64,1	4,8	1,4	72,2	49,8
	A	59,3	61,2	56,2	60,2	59,2	5,0	0,9	67,1	52,3
	M	56,1	58,1	53,2	56,7	56,0	4,9	0,6	63,0	48,1
	J	53,9	55,4	51,6	54,7	53,9	3,8	0,8	60,2	47,9
	J	53,8	55,1	51,3	54,6	53,7	3,8	0,8	59,4	45,1
	A	55,0	56,5	52,9	55,7	55,0	3,6	0,7	61,6	45,3
	S	58,0	60,0	55,8	58,7	58,1	4,2	0,7	66,2	50,4
	O	63,2	65,5	61,5	64,1	63,6	4,0	0,9	72,4	57,0
	N	64,8	67,0	62,6	65,4	64,9	4,4	0,6	72,7	57,2
	D	67,5	69,9	64,9	68,2	67,6	5,0	0,7	77,6	57,5
	Année	60,8	62,8	58,4	61,6	60,9	4,4	0,8	77,6	45,1
Lang-Son (Tonkin) Cg. = — — 1°49' Long. E. G. 106°40' Lat. N : 21°50' Alt. : 259°.	J	67,7	70,6	66,3	68,4	68,2	4,3	0,7	75,5	60,0
	F	65,9	68,5	65,0	66,7	66,5	3,5	0,8	74,6	58,4
	M	63,6	66,0	62,2	64,7	64,1	3,8	1,1	72,7	51,6
	A	59,4	61,5	57,9	60,5	59,8	3,6	1,1	67,5	54,8
	M	56,3	58,1	54,3	57,0	56,4	3,8	0,7	62,1	49,1
	J	53,6	55,0	51,7	54,4	53,7	3,3	0,8	59,8	47,1
	J	53,4	54,6	51,7	54,3	53,5	2,9	0,9	59,1	46,7
	A	54,3	55,6	52,8	55,2	54,5	2,8	0,9	60,0	46,7
	S	57,7	59,0	56,0	58,5	57,8	3,0	0,8	63,6	48,1
	O	62,8	65,0	61,7	63,5	63,2	3,3	0,7	69,4	56,8
	N	64,9	66,7	62,9	65,3	64,9	3,8	0,4	71,5	58,8
	D	67,0	68,9	65,1	67,4	67,1	3,8	0,4	75,6	59,0
	Année	60,5	62,5	58,0	61,3	60,8	3,5	0,8	75,6	46,7

(1) Pression corrigée à 0°C.

STATION	MOIS	PRESSION ATMOSPHERIQUE à 0°C et au niveau de la mer : 700+								
		1 ^{er} Min.	1 ^{er} Max.	2 ^e min.	2 ^e Max.	Moyenne	Amplitude moyenne des oscillations		Max. absolu	Min. absolu
		moyenne	moyenne	moyenne	moyenne		jour	nuit		
Moncay (Tonkin) Cg. — — 1 ^m 47 Long. E. G. 107°58' Lat. N. : 21°31' Alt. : 9 ^m .	J	68,2	70,1	66,8	68,8	68,5	3,3	0,6	74,9	60,6
	F	65,2	67,3	64,5	66,3	65,8	2,8	1,1	73,2	58,4
	M	63,5	65,5	62,3	64,5	63,9	3,2	1,0	71,3	53,0
	A	59,2	61,2	58,2	60,4	59,7	3,0	1,2	66,8	55,0
	M	56,4	58,2	55,3	57,3	56,8	2,9	0,9	61,9	50,0
	J	53,7	55,0	52,4	54,6	53,9	2,6	0,9	59,2	48,4
	J	53,2	54,6	52,2	54,2	53,5	2,4	1,0	59,4	46,0
	A	54,3	55,7	53,4	55,1	54,6	2,3	0,8	60,4	46,3
	S	57,0	58,6	56,0	58,0	57,4	2,6	1,0	63,3	49,2
	O	62,2	64,1	61,1	62,9	62,6	3,0	0,7	68,0	57,0
	N	64,0	65,9	62,7	64,7	64,3	3,2	0,7	69,7	59,6
	D	66,0	68,3	65,1	66,7	66,5	3,2	0,7	74,7	60,2
	Année	60,2	62,1	59,2	61,1	60,6	2,9	0,9	74,9	46,0
Hanoi (Tonkin) Cg. — — 1 ^m 49 Long. E. G. 105°51' Lat. N. : 21°02' Alt. : 7°05.	J	67,4	69,9	65,9	68,0	67,8	4,0	0,6	74,6	59,4
	F	64,8	67,1	63,8	65,8	65,4	3,3	1,0	73,6	57,3
	M	62,8	65,2	61,5	64,0	63,4	3,7	1,2	71,6	51,5
	A	58,6	60,9	57,3	60,0	59,2	3,6	1,4	66,9	53,7
	M	55,6	57,5	54,0	56,6	55,9	3,5	1,0	61,3	48,6
	J	52,7	54,3	51,3	53,8	53,0	3,0	1,1	59,2	47,9
	J	52,4	53,8	51,1	53,6	52,7	2,7	1,2	58,2	46,5
	A	53,6	55,1	52,5	54,7	54,0	2,6	1,1	59,7	46,2
	S	56,6	58,4	55,4	57,6	57,0	3,0	1,0	63,6	49,9
	O	62,1	64,0	61,0	62,9	62,5	3,0	0,8	69,0	56,6
	N	63,7	65,8	62,5	64,4	64,1	3,3	0,7	70,9	58,9
	D	65,8	68,2	64,6	66,5	66,3	3,6	0,7	75,5	58,3
	Année	59,7	61,7	58,4	60,7	60,1	3,3	1,0	75,5	46,2
Haiphong (Tonkin) Cg. — — 1 ^m 45 Long. E. G. 105°10' Lat. N. : 20°52' Alt. : 5 ^m .	J	67,8	70,0	66,5	68,7	68,2	3,5	0,9	74,6	60,5
	F	64,9	67,3	64,1	66,1	65,6	3,2	1,2	74,0	58,6
	M	63,3	65,6	62,1	64,6	63,9	3,5	1,3	71,3	52,4
	A	59,1	61,4	57,9	60,6	59,7	3,5	1,5	67,0	54,4
	M	56,1	58,3	55,0	57,4	56,7	3,3	1,3	62,5	50,2
	J	53,1	54,8	52,0	54,5	53,6	2,8	1,4	59,6	48,1
	J	52,9	54,5	51,7	54,2	53,3	2,8	1,3	58,3	46,6
	A	54,1	55,7	53,1	55,3	54,6	2,6	1,2	60,3	46,7
	S	56,7	58,5	55,6	57,8	57,1	2,9	1,1	63,4	49,3
	O	62,0	64,0	61,0	63,0	62,5	3,0	1,0	68,9	56,6
	N	63,7	65,9	62,6	64,5	64,2	3,3	0,8	70,5	59,5
	D	66,1	68,2	64,7	66,9	65,5	3,5	0,8	74,6	59,7
	Année	60,0	62,0	58,8	61,1	60,5	3,2	1,1	74,6	46,6
Nam-dinh (Tonkin) Cg. — — 1 ^m 45 Long. E. G. 106°10' Lat. N. : 20°25' Alt. : 5 ^m .	J	68,0	70,1	66,6	68,8	68,4	3,5	0,8	74,9	61,0
	F	65,2	67,5	64,3	66,2	65,8	3,2	1,0	73,7	58,5
	M	63,4	65,5	62,0	64,6	63,9	3,5	1,2	71,4	52,5
	A	59,4	61,3	58,0	60,7	59,8	3,3	1,3	67,3	51,5
	M	56,3	58,2	54,8	57,3	56,7	3,4	1,0	62,0	50,3
	J	53,2	54,7	51,7	54,3	53,5	3,0	1,1	59,2	48,2
	J	52,7	54,1	51,5	53,8	53,0	2,6	1,1	58,5	45,7
	A	54,0	55,5	52,9	55,0	54,1	2,6	1,0	59,9	46,6
	S	56,9	58,4	55,7	57,9	57,2	2,7	1,0	63,6	50,0
	O	62,2	64,1	61,2	63,0	62,6	2,9	0,8	68,7	56,8
	N	63,5	65,7	62,7	64,5	64,1	3,0	1,0	70,3	54,6
	D	66,1	68,2	64,9	66,8	66,5	3,3	0,7	74,5	59,0
	Année	60,1	61,9	58,8	61,1	60,5	3,1	1,0	74,9	45,7

STATION	MOIS	PRESSION ATMOSPHERIQUE à 0°C et au niveau de la mer : 700+							
		1 ^{er} Min.	1 ^{er} Max.	2 ^e min.	2 ^e Max.	Moyenne	Amplitude moyenne des oscillations		Max.
		moyenne	moyenne	moyenne	moyenne		jour	nuît	absolu
Thanh-hoa (Annam) Cg. = — 1 ^m 55' Long. E. G. 105°47' Lat. N : 19°48' Alt : 4m.	J	67,4	69,6	66,1	67,9	67,8	3,5	0,5	74,0
	F	64,6	66,9	63,6	65,8	65,2	3,3	1,2	73,3
	M	63,1	65,2	61,6	64,4	63,6	3,6	1,3	71,2
	A	58,4	60,8	57,3	60,1	59,1	3,5	1,7	66,7
	M	55,7	57,8	54,2	57,0	56,2	3,6	1,3	61,3
	J	52,9	54,5	51,3	54,1	53,2	3,2	1,2	58,9
	J	52,3	53,8	51,0	53,6	52,7	2,8	1,3	58,2
	A	53,7	55,1	52,4	54,8	54,0	2,7	1,1	59,3
	S	56,3	58,1	55,2	57,4	56,7	2,9	1,1	63,2
	O	61,5	63,4	60,4	62,5	61,9	3,0	1,0	»
	N	63,2	65,7	62,4	63,9	63,8	3,3	0,7	70,0
	D	65,5	68,3	64,6	66,2	66,2	3,7	0,7	74,1
	Année	59,5	61,6	58,3	60,6	60,0	3,3	1,1	»
Vinh (Annam) Cg. = — 1 ^m 50' Long. E. G. 105°43' Lat. N : 18°40' Alt : 6m.	J	67,8	70,1	66,7	68,7	68,3	3,4	0,9	74,5
	F	64,6	67,2	64,0	65,8	65,4	3,2	1,2	74,2
	M	63,2	65,7	62,1	64,4	63,8	3,6	1,2	71,3
	A	59,0	61,2	57,6	60,4	59,6	3,6	1,4	67,2
	M	56,4	58,4	54,9	57,5	56,8	3,5	1,1	61,8
	J	53,8	55,4	52,2	55,0	54,1	3,2	1,2	59,6
	J	52,9	54,6	51,6	54,3	53,3	3,0	1,4	58,4
	A	54,5	56,0	53,2	55,6	54,8	2,8	1,1	59,7
	S	56,6	58,5	55,6	57,9	57,1	2,9	1,3	63,7
	O	61,8	64,0	60,9	62,8	62,4	3,1	1,0	69,3
	N	63,5	65,7	62,7	64,5	64,1	3,0	1,0	70,2
	D	65,9	68,1	64,9	66,7	66,4	3,2	0,8	74,3
	Année	60,0	62,1	58,9	61,1	60,5	3,2	1,1	74,5
Dong-hoi (Annam) Cg. = — 1 ^m 64' Long. E. G. 106°30' Lat. N : 17°20' Alt : 7m.	J	67,1	69,4	66,1	68,3	67,8	3,0	1,2	73,4
	F	64,1	66,4	63,5	65,4	64,8	2,9	1,3	72,4
	M	62,8	65,1	62,0	64,3	63,5	3,1	1,5	70,1
	A	58,8	61,3	58,0	60,7	59,7	3,3	1,9	66,2
	M	56,7	58,7	55,7	58,1	57,3	3,0	1,4	62,0
	J	54,4	56,1	53,2	55,8	54,9	2,9	1,4	59,3
	J	53,5	55,1	52,6	54,9	54,0	2,5	1,4	58,2
	A	55,2	56,6	54,1	56,3	55,6	2,5	1,1	59,8
	S	56,3	58,2	55,6	57,9	57,0	2,6	1,6	63,1
	O	60,9	63,1	60,3	62,2	61,6	2,8	1,3	67,4
	N	62,7	64,9	62,1	63,9	63,4	2,8	1,2	68,7
	D	65,0	67,2	64,5	66,2	65,7	2,7	1,2	72,6
	Année	59,8	61,8	59,0	61,2	60,4	2,8	1,4	73,1
Quang-tri (Annam) Cg. = — 1 ^m 67' Long. E. G. 107°11' Lat. N : 16°44' Alt : 7m.	J	66,4	68,6	65,7	67,6	67,1	2,9	1,2	72,6
	F	63,3	65,7	62,7	64,6	64,1	3,0	1,3	71,5
	M	62,1	64,5	61,5	63,5	62,9	3,0	1,4	69,2
	A	58,4	60,7	57,5	60,0	59,1	3,2	1,6	65,7
	M	56,6	58,3	55,3	57,9	57,0	3,0	1,3	61,2
	J	54,4	56,0	53,1	55,8	54,8	2,9	1,4	59,1
	J	53,5	54,9	52,5	54,9	54,0	2,4	1,4	57,6
	A	55,4	56,6	54,1	56,4	55,6	2,5	1,0	59,6
	S	56,0	57,8	55,3	57,5	56,6	2,5	1,5	62,6
	O	60,3	62,4	59,6	61,5	60,9	2,8	1,2	65,9
	N	61,6	64,0	61,3	63,1	62,5	2,7	1,5	67,3
	D	64,3	66,5	63,8	65,5	65,0	2,7	1,2	71,6
	Année	59,4	61,3	58,5	60,7	60,0	2,8	1,3	72,6

STATION	MOIS	PRESSION ATMOSPHERIQUE à 0°C et au niveau de la mer : 700+								
		1 ^{er} Min.	1 ^{er} Max.	2 ^e min.	2 ^e Max.	Moyenne	Amplitude moyenne des oscillations		Max.	Min.
		moyenne	moyenne	moyenne	moyenne		jour	nuît	absolu	absolu
Hué (Annam) Cg. = — 1°06' Long. E. G. 107°33' Lat. N. : 16°26' Alt. : 6m.	J	67,0	68,9	66,3	67,9	67,5	2,6	0,9	72,5	61,5
	F	64,0	66,0	63,3	64,7	64,5	2,7	0,7	71,8	58,1
	M	63,0	64,8	62,0	63,9	63,4	2,8	0,9	69,5	54,1
	A	59,3	61,1	58,1	60,2	59,7	3,0	0,9	66,0	55,1
	M	57,0	58,5	55,7	57,7	57,2	2,8	0,7	61,3	53,3
	J	55,0	56,4	53,8	55,8	55,2	2,6	0,8	59,4	51,0
	J	54,1	55,1	53,0	54,9	54,3	2,1	0,8	57,9	48,2
	A	55,9	57,0	54,7	56,4	56,0	2,3	0,5	59,7	50,8
	S	56,6	58,2	55,8	57,5	57,0	2,4	0,9	62,8	51,4
	O	60,8	62,6	60,2	61,5	61,3	2,4	0,7	66,0	57,3
	N	62,6	64,2	61,8	63,1	62,9	2,4	0,5	67,7	59,6
	D	64,8	66,6	64,3	65,5	65,3	2,3	0,7	71,8	60,4
	Année	60,0	61,6	59,1	60,8	60,4	2,5	0,8	72,5	48,2
Tientcha (Annam) Cg. = — 1°02' Long. E. G. 108°48' Lat. N. : 16°08' Alt. : 15m.	J	65,7	67,8	65,3	66,8	66,4	2,5	1,1	70,8	60,5
	F	62,5	64,9	62,2	63,5	63,3	2,7	1,0	70,1	57,6
	M	61,7	63,7	61,1	62,9	62,4	2,6	1,2	68,7	53,7
	A	58,4	60,3	57,6	59,8	59,0	2,7	1,4	64,5	55,1
	M	56,6	58,1	55,6	57,7	57,0	2,5	1,1	61,3	52,9
	J	54,4	55,8	53,4	55,5	54,8	2,4	1,1	59,0	50,4
	J	53,4	54,6	52,5	54,5	53,7	2,1	1,1	57,5	47,2
	A	55,1	56,4	54,4	56,1	55,5	2,0	1,0	59,2	50,1
	S	55,6	57,1	55,0	56,9	56,2	2,4	1,3	61,9	51,0
	O	59,5	61,6	59,0	60,6	60,2	2,6	1,1	63,8	56,6
	N	61,2	63,3	60,7	62,1	61,8	2,6	0,9	66,4	58,8
	D	63,3	65,4	62,8	64,4	64,0	2,6	1,1	70,0	59,5
	Année	59,0	60,8	58,3	60,1	59,5	2,5	1,1	70,8	47,2
Tourane (Annam) Cg. = — 1°07' Long. E. G. 108°13' Lat. N. : 16°05' Alt. : 3m 6.	J	65,9	68,2	65,4	67,1	66,6	2,8	1,2	71,5	60,5
	F	63,0	65,2	62,3	64,1	63,6	2,9	1,1	70,6	57,5
	M	62,0	64,2	61,1	63,2	62,6	3,1	1,2	68,8	53,8
	A	58,7	60,8	57,8	60,2	59,1	3,0	1,5	64,6	55,5
	M	56,9	58,6	55,7	58,1	57,3	2,9	1,2	61,6	52,7
	J	54,6	56,0	53,4	55,9	55,0	2,6	1,3	59,3	50,3
	J	53,6	54,8	52,6	54,9	54,0	2,2	1,3	57,7	46,9
	A	55,6	56,7	54,3	56,7	55,8	2,4	1,1	59,7	49,8
	S	55,7	57,6	54,9	57,2	56,4	2,7	1,5	61,9	50,8
	O	59,7	61,8	59,0	60,9	60,3	2,8	1,2	64,1	56,3
	N	61,5	63,5	60,8	62,5	62,1	2,7	1,0	66,8	58,8
	D	63,7	65,8	63,0	64,9	64,4	2,8	1,2	70,5	59,5
	Année	59,2	61,1	58,4	60,1	59,8	2,7	1,2	71,5	46,9
Quang-ngai (Annam) Cg. = — 1°03' Long. E. G. 108°17' Lat. N. : 15°03' Alt. : 7m.	J	65,9	67,8	65,4	67,1	66,5	2,4	1,2	71,3	60,7
	F	63,1	65,0	62,5	64,0	63,7	2,5	0,9	70,0	58,1
	M	62,2	64,1	60,9	63,5	62,7	3,2	1,3	69,2	53,3
	A	59,0	60,9	58,1	60,3	59,6	2,8	1,3	64,2	56,1
	M	57,4	58,8	56,2	58,5	57,7	2,6	1,1	61,8	53,9
	J	55,1	56,2	54,1	56,2	55,4	2,1	1,1	59,3	50,6
	J	54,0	55,0	53,2	55,4	54,4	1,8	1,4	57,7	48,1
	A	56,1	57,1	55,0	57,1	56,3	2,1	1,0	59,8	50,9
	S	56,1	57,7	55,4	57,4	56,6	2,3	1,3	»	»
	O	59,3	61,2	58,8	60,5	59,9	2,4	1,2	63,7	54,5
	N	61,3	63,1	60,8	62,4	61,9	2,3	1,1	66,0	59,2
	D	63,4	65,2	63,0	64,7	64,1	2,2	1,3	70,0	59,8
	Année	59,4	61,0	58,6	60,6	59,9	2,4	1,2	»	»

STATION	MOIS	PRESSION ATMOSPHÉRIQUE à 0°C et au niveau de la mer : 700+								
		1 ^{er} Min.	1 ^{er} Max.	2 ^e min.	2 ^e Max.	Moyenne	Amplitude moyenne des oscillations		Max. absolu	Min. absolu
		moyenne	moyenne	moyenne	moyenne		jour	nuît		
Qui-nhon (Annam) Cg. — — 1m78° Long. E. G. 109°13' Lat. N. 13°40' Alt. 6°.	J	65,0	66,7	64,4	66,2	65,6	2,3	1,2	70,0	51,0
	F	63,0	64,9	62,3	61,0	63,5	2,6	1,0	68,7	58,6
	M	62,2	64,1	61,4	63,4	62,8	2,7	1,2	68,0	56,4
	A	58,4	60,2	57,4	59,6	58,9	2,8	1,2	63,8	56,6
	M	58,2	59,8	57,0	59,3	58,6	2,8	1,1	62,1	55,1
	J	55,9	57,3	55,0	57,3	56,4	2,3	1,4	60,3	52,8
	J	55,2	56,3	54,2	56,5	55,5	2,1	1,3	59,0	51,2
	A	56,9	58,2	55,9	57,9	57,2	2,3	1,0	60,5	53,1
	S	56,7	58,3	55,9	58,2	57,3	2,4	1,5	62,0	52,8
	O	59,3	61,2	58,4	60,6	59,9	2,8	1,3	63,3	47,3
	N	61,1	62,9	60,6	62,3	61,7	2,3	1,2	64,8	59,2
	D	62,9	64,6	62,4	64,1	63,5	2,2	1,2	67,8	59,8
	Année	59,6	61,2	58,7	60,8	60,1	2,5	1,2	70,0	47,3
Nha-trang (Annam) Cg. — — 1m81° Long. E. G. 109°12' Lat. N. 12°15' Alt. 4°.	J	63,8	65,7	62,9	64,7	64,3	2,8	0,9	68,7	59,2
	F	61,9	63,8	60,8	62,6	62,3	3,0	0,7	66,8	57,3
	M	61,4	63,3	60,1	62,2	61,7	3,2	0,8	66,7	56,6
	A	59,4	61,1	58,1	60,2	59,7	3,0	0,8	62,7	56,3
	M	57,7	59,3	56,4	58,6	58,0	2,9	0,9	61,9	53,5
	J	55,9	57,2	54,6	56,8	56,1	2,6	0,9	60,4	52,3
	J	54,9	56,2	51,0	56,0	55,3	2,2	1,1	58,6	50,4
	A	56,9	58,3	55,6	57,6	57,1	2,7	0,7	60,7	52,4
	S	56,0	57,7	55,0	57,3	56,5	2,7	1,3	60,8	51,7
	O	58,2	60,2	57,3	59,4	58,8	2,9	1,2	62,2	52,4
	N	59,7	61,7	58,9	60,8	60,3	2,8	1,1	63,4	57,7
	D	61,2	63,0	60,3	62,2	61,7	2,7	1,0	65,6	57,9
	Année	58,9	60,6	57,8	59,9	59,3	2,8	1,0	68,7	51,4
Honba (Annam) (1) Cg. — — Long. E. G. 108°45' Lat. N. 12°05' Alt. 1484°.	J	641,5	643,2	641,3	642,6	642,1	1,9	1,1	644,9	639,0
	F	640,8	642,5	640,5	641,7	641,4	2,0	0,9	644,5	638,0
	M	640,5	642,4	640,3	641,7	641,2	2,1	1,2	»	»
	A	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	M	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	J	637,9	639,1	637,5	639,2	638,4	1,6	1,3	641,6	635,9
	J	636,8	638,0	636,4	638,1	637,3	1,6	1,3	640,0	634,0
	A	638,5	639,6	638,0	639,5	638,9	1,6	1,0	641,2	635,7
	S	637,4	639,0	637,1	638,8	638,1	1,9	1,4	642,1	634,5
	O	639,0	640,8	638,7	640,2	639,7	2,1	1,2	642,8	632,8
	N	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	D	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Année	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Padaran (Annam) Cg. — — 1m84° Long. E. G. 109°01' Lat. N. 11°21' Alt. 177°.	J	62,0	63,7	60,9	63,0	62,4	2,8	1,0	66,9	58,1
	F	61,0	62,6	60,0	61,8	61,4	2,6	0,8	64,3	57,5
	M	60,4	62,2	59,3	61,4	60,8	2,9	1,0	64,5	56,6
	A	59,4	60,9	58,2	60,4	59,7	2,7	1,0	62,4	56,0
	M	57,3	58,9	56,3	58,4	57,7	2,6	1,1	60,3	55,0
	J	56,5	57,7	55,3	57,7	56,8	2,4	1,2	60,7	52,3
	J	55,7	56,7	54,8	56,9	56,0	1,9	1,2	59,1	53,0
	A	57,5	58,5	56,0	58,3	57,6	2,5	0,8	60,7	54,1
	S	56,6	58,1	55,6	58,1	57,1	2,5	1,5	61,1	52,4
	O	58,5	60,3	57,6	59,6	59,0	2,7	1,1	61,8	55,0
	N	59,3	61,1	58,4	60,5	59,8	2,7	1,2	62,4	56,4
	D	59,8	61,6	59,1	61,0	60,4	2,5	1,2	63,9	57,2
	Année	58,7	60,2	57,6	59,8	59,1	2,6	1,1	66,9	52,3

(1) Pression corrigée à 0°C.

PRESSION ATMOSPHERIQUE à 0°C et au niveau de la mer : 700+										
STATION	MOIS	1 ^{er} Min.	1 ^{er} Max.	2 ^e min.	2 ^e Max.	Moyenne	Amplitude moyenne des oscillations		Max. absolu	Min. absolu
		moyenne	moyenne	moyenne	moyenne		jour	nuît		
Phan-thiét (Annam) Cg. = 1008' Long. E. G. 108°06' Lat. N : 10°56' Alt. 4°	J	62,7	64,5	61,1	63,5	62,9	3,4	0,8	67,3	57,6
	F	61,3	63,1	60,1	62,2	61,7	3,0	0,9	65,2	57,6
	M	60,9	62,6	59,5	61,8	61,2	3,1	0,9	65,2	57,7
	A	60,1	61,7	58,6	61,2	60,4	3,1	1,1	63,3	57,4
	M	58,6	60,2	57,2	59,9	59,0	3,0	1,3	62,2	50,5
	J	57,8	59,0	56,2	59,1	58,0	2,8	1,3	61,6	53,7
	J	57,1	58,0	55,8	58,4	57,3	2,2	1,3	60,4	54,0
	A	58,4	59,6	56,8	59,4	58,6	2,8	1,0	61,7	55,3
	S	57,7	59,2	56,4	59,2	58,1	2,8	1,5	61,8	53,0
	O	58,8	60,5	57,6	60,1	59,2	2,9	1,3	62,0	52,6
	N	59,7	61,5	58,6	60,9	60,2	2,9	1,2	62,8	57,4
	D	60,3	62,1	59,2	61,4	60,7	2,9	1,1	65,0	57,2
	Année	59,5	61,0	58,1	60,6	59,8	2,9	1,1	67,3	50,5
Saigon (Cochinchine) Cg. = 1008' Long. E. G. 106°42' Lat. N : 10°47' Alt. 11°	J	62,4	64,3	60,8	63,0	62,6	3,5	0,6	66,8	57,2
	F	60,9	62,9	59,2	61,5	61,1	3,7	0,6	64,9	57,0
	M	60,4	62,3	58,4	61,2	60,6	3,9	0,8	64,7	56,5
	A	59,5	61,3	57,5	60,5	59,7	3,8	1,0	62,9	56,1
	M	58,4	59,8	56,5	59,3	58,5	3,3	0,9	61,7	53,9
	J	57,7	59,0	56,0	58,7	57,9	3,0	1,0	61,1	53,9
	J	57,2	58,4	55,9	58,3	57,4	2,5	1,1	60,0	54,4
	A	58,5	59,7	56,6	59,2	58,5	3,1	0,7	61,1	55,2
	S	57,8	59,3	56,2	59,1	58,1	3,1	1,3	61,7	53,7
	O	58,8	60,4	57,2	59,9	59,1	3,2	1,1	62,5	55,5
	N	59,6	61,3	58,2	60,6	59,9	3,1	1,0	62,7	56,9
	D	60,2	61,9	59,0	61,1	60,6	2,9	0,9	64,8	57,2
	Année	59,3	60,9	57,6	60,2	59,5	3,3	0,9	66,8	53,7
Hatién (Cochinchine) Cg. = 1004' Long. E. G. 104°20' Lat. N : 10°23' Alt. 6°	J	62,8	64,8	61,3	63,4	63,1	3,5	0,6	67,5	59,0
	F	61,6	63,5	59,9	62,2	61,8	3,6	0,6	65,8	57,8
	M	60,9	62,7	59,2	61,8	61,1	3,5	0,9	64,9	57,8
	A	59,6	61,5	58,3	60,8	60,1	3,2	1,2	62,7	57,0
	M	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	J	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	J	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	A	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	S	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	O	57,9	59,6	57,0	59,5	58,5	2,6	1,6	61,3	55,0
	N	58,9	60,6	57,5	60,1	59,3	3,1	1,2	62,6	55,3
	D	59,4	61,1	58,1	60,6	59,8	3,0	1,2	61,9	57,3
	Année	60,1	61,8	59,0	61,0	60,5	2,8	0,9	65,7	56,9
Poulo-condre (Cochinchine) Cg. = 1009' Long. E. G. 106°35' Lat. N : 8°42' Alt. 6°	J	62,5	64,2	61,4	63,6	62,9	2,8	1,1	66,8	58,5
	F	61,2	63,0	60,3	62,1	61,7	2,7	0,9	65,0	58,0
	M	60,7	62,5	59,8	61,9	61,2	2,7	1,2	64,7	58,0
	A	59,5	61,3	58,5	60,7	60,0	2,8	1,2	63,3	57,2
	M	58,6	60,0	57,5	59,8	59,0	2,5	1,2	62,2	55,0
	J	58,1	59,5	57,2	59,4	58,5	2,3	1,3	61,6	55,5
	J	57,7	59,1	57,0	59,1	58,2	2,1	1,4	60,5	55,7
	A	58,8	60,1	57,8	59,9	59,1	2,3	1,1	61,3	56,8
	S	58,2	60,0	57,3	59,8	58,8	2,7	1,6	61,8	54,9
	O	58,7	60,5	57,8	60,4	59,4	2,7	1,7	61,6	55,4
	N	59,4	61,3	58,7	60,9	60,1	2,6	1,5	62,5	57,3
	D	60,1	61,8	59,6	61,5	60,8	2,2	1,4	64,3	57,2
	Année	59,5	61,1	58,6	60,8	60,0	2,5	1,3	66,8	54,9

PRESSION ATMOSPHÉRIQUE à 0°C et au niveau de la mer : 700+										
STATION	MOIS	1 ^{er} Min.	1 ^{er} Max.	2 ^e min.	2 ^e Max.	Moyenne	Amplitude moyenne des oscillations		Max. absolu	Min. absolu
		moyenne	moyenne	moyenne	moyenne		jour	nuit		
Cap-saint-Jacques (Cochinchine) Cg. = — 1 ^m 30' Long. E. G. 107°05'. Lat. N : 10°20' Alt. 180'.	J	62,8	64,4	61,5	63,4	63,0	2,9	0,6	66,8	58,8
	F	61,3	63,2	60,5	62,0	61,7	2,7	0,7	64,9	57,9
	M	60,6	62,7	59,8	61,6	61,2	2,9	1,0	65,0	58,1
	A	59,9	61,7	58,8	60,9	60,3	2,9	1,0	63,2	57,2
	M	59,0	60,6	57,7	59,9	59,3	2,9	0,9	62,4	55,3
	J	58,5	59,7	57,1	59,2	58,6	2,6	0,7	61,4	54,9
	J	57,9	59,0	56,8	58,6	58,1	2,2	0,7	60,4	55,4
	A	59,3	60,5	58,0	59,8	59,4	2,5	0,5	61,9	56,6
	S	58,6	60,0	57,3	59,6	58,9	2,7	1,0	62,2	54,7
	O	59,4	61,1	58,3	60,3	59,8	2,8	0,9	62,9	54,9
	N	60,1	61,7	59,2	61,0	60,5	2,5	0,9	62,6	57,9
	D	60,7	62,2	60,0	61,6	61,1	2,2	0,9	64,9	58,7
	Année	59,8	61,4	58,8	60,6	60,1	2,6	0,8	66,8	54,7
Battambang (Cambodge) Cg. = — 1 ^m 30' Long. E. G. 103°12'. Lat. N : 13°11' Alt. 22'.	J	60,6	63,7	59,3	61,2	61,2	4,4	0,6	67,8	54,2
	F	57,4	60,2	56,0	58,1	57,9	4,2	0,7	65,4	53,1
	M	57,2	60,1	55,3	58,1	57,7	4,8	0,9	64,5	52,7
	A	56,0	58,5	53,9	57,2	56,4	4,6	1,2	60,7	50,8
	M	55,6	57,8	53,9	57,0	56,1	3,9	1,4	59,5	50,5
	J	54,9	56,4	53,1	56,1	55,1	3,3	1,2	58,8	51,3
	J	54,8	56,1	53,3	56,2	55,1	2,8	1,4	58,4	50,6
	A	56,0	57,5	54,3	57,1	56,2	3,2	1,1	59,0	52,7
	S	55,6	57,4	54,0	57,0	56,0	3,4	1,4	59,9	51,7
	O	57,6	59,8	56,1	58,8	58,1	3,7	1,2	62,4	54,5
	N	58,7	61,0	57,4	59,8	59,2	3,6	1,1	62,6	55,4
	D	59,5	62,2	58,5	60,5	60,2	3,7	1,0	66,7	55,8
	Année	57,0	59,2	55,4	58,1	57,4	3,8	1,1	67,8	50,5
Kratie (Cambodge) Cg. = — 1 ^m 38' Long. E. G. 106°01'. Lat. N : 12°29' Alt. 23'.	J	63,1	65,1	61,1	63,8	63,3	4,0	0,7	68,0	56,7
	F	60,8	63,1	58,9	61,2	61,0	4,2	0,4	65,8	56,2
	M	60,2	62,5	57,7	60,7	60,3	4,8	0,5	65,6	56,0
	A	58,9	61,1	56,6	59,8	59,1	4,5	0,9	62,7	54,9
	M	58,0	59,9	55,9	59,1	58,2	4,0	1,1	61,9	53,4
	J	57,3	58,7	55,2	58,3	57,4	3,5	1,0	61,0	53,2
	J	56,9	58,0	54,9	58,2	57,0	3,1	1,3	60,0	52,0
	A	58,0	59,4	56,1	58,9	58,1	3,3	0,9	61,0	55,0
	S	57,5	59,1	55,8	58,9	57,8	3,3	1,4	62,1	53,3
	O	58,9	60,6	57,2	60,0	59,2	3,4	1,1	62,1	55,9
	N	59,8	61,7	58,4	60,9	60,2	3,3	1,1	63,1	56,8
	D	61,0	62,8	59,6	61,9	61,3	3,2	0,9	65,8	57,4
	Année	59,2	61,0	57,3	60,1	59,4	3,7	0,9	68,0	52,0
Soai-rieng (Cambodge) Cg. = — 1 ^m 39' Long. E. G. 105°48'. Lat. N : 11°05' Alt. 6'.	J	62,8	64,9	60,7	63,3	62,9	4,2	0,5	67,5	56,8
	F	61,0	63,2	56,8	61,5	61,1	4,4	0,5	65,0	56,5
	M	60,4	62,6	57,8	61,0	60,5	4,8	0,6	65,3	56,1
	A	59,1	61,4	56,8	60,2	59,4	4,6	0,8	63,4	55,4
	M	58,3	60,0	56,3	59,3	58,5	3,7	1,0	62,0	53,6
	J	57,8	59,1	55,9	58,8	57,9	3,2	1,0	61,3	53,7
	J	57,2	58,4	55,9	58,5	57,5	2,5	1,3	60,3	53,4
	A	58,3	59,7	56,4	59,2	58,4	3,3	0,9	61,0	55,3
	S	57,8	59,6	56,2	59,0	58,1	3,4	1,2	61,7	54,3
	O	58,9	60,7	57,3	60,1	59,3	3,4	1,2	62,6	56,2
	N	59,7	61,6	58,3	60,8	60,1	3,3	1,1	63,2	57,0
	D	60,8	62,5	59,3	61,6	61,1	3,2	0,8	65,4	57,5
	Année	59,4	61,2	57,5	60,3	59,6	3,7	0,9	67,5	53,4

PRESSION ATMOSPHERIQUE à 0°C et au niveau de la mer : 700+										
STATION	MOIS	1 ^{er} Min.	1 ^{er} Max.	2 ^e min.	2 ^e Max.	Moyenne	Amplitude moyenne des oscillations		Max. absolu	Min. absolu
		moyenne	moyenne	moyenne	moyenne		jour	nuit		
Pnom-Penh (Cambodge) Cg. = — 1°58' Long. E. G. 104°55' Lat. N : 11°33' Alt. 40°	J	62,6	65,0	61,0	63,0	62,9	4,0	0,4	68,0	57,0
	F	60,6	63,1	58,9	61,1	60,9	4,2	0,5	65,5	56,5
	M	60,1	62,4	57,9	60,6	60,2	4,5	0,5	65,2	55,6
	A	59,0	61,1	56,7	59,8	59,1	4,4	0,8	62,5	55,2
	M	57,8	59,7	56,0	58,8	58,1	3,7	1,0	61,4	53,9
	J	57,1	58,5	55,1	58,1	57,2	3,4	1,0	60,5	53,3
	J	56,6	57,9	55,1	57,6	56,8	2,8	1,0	59,4	52,9
	A	57,8	59,2	56,0	58,7	57,9	3,2	0,9	60,5	54,8
	S	57,2	59,0	55,7	58,5	57,6	3,3	1,3	61,5	53,4
	O	58,5	60,5	57,1	59,7	58,9	3,4	1,2	62,2	56,0
	N	59,4	61,6	58,2	60,6	59,9	3,4	1,2	63,0	57,1
	D	60,6	62,8	59,4	61,4	61,1	3,4	0,8	66,2	57,2
	Année	58,9	60,9	57,3	59,8	59,2	3,6	0,9	68,0	52,9
Luang-Prabang (Laos) Cg. = 1°50' Long. E. G. 102°08' Lat. N : 19°53' Alt. 350°	J	65,8	68,0	62,5	66,1	65,6	5,5	0,3	72,2	57,6
	F	59,1	62,6	57,3	59,6	59,6	5,3	0,5	»	»
	M	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	A	57,5	59,5	54,3	58,0	57,3	5,2	0,5	62,7	51,2
	M	56,1	57,5	52,6	56,8	55,8	4,9	0,7	61,1	49,6
	J	53,6	54,6	51,0	54,4	53,4	3,6	0,8	57,7	47,7
	J	53,2	53,8	50,5	54,1	52,9	3,3	0,9	56,4	45,3
	A	54,6	55,4	52,7	55,6	54,6	2,7	1,0	58,4	50,2
	S	55,3	56,5	52,9	56,0	55,2	3,6	0,7	59,9	49,3
	O	59,6	60,8	56,8	60,3	59,4	4,0	0,7	65,1	53,9
	N	61,1	62,5	58,5	61,5	60,9	4,0	0,4	66,6	55,4
	D	63,9	65,5	61,2	64,3	63,7	4,3	0,4	70,8	56,3
	Année	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Vientiane (Laos) Cg. = 1°56' Long. E. G. 102°36' Lat. N : 17°58' Alt. 162°	J	64,9	67,4	62,4	65,3	65,0	5,0	0,4	71,7	56,8
	F	61,2	63,4	58,5	61,7	61,2	4,9	0,5	68,4	54,4
	M	59,8	62,3	56,9	60,3	59,8	5,4	0,5	67,5	51,9
	A	57,5	59,7	54,5	58,3	57,5	5,2	0,8	62,3	51,2
	M	56,1	58,1	53,4	56,9	56,1	4,7	0,8	60,3	49,9
	J	54,6	56,3	52,6	55,4	54,7	3,7	0,8	59,1	50,0
	J	54,1	55,4	52,0	54,7	54,0	3,4	0,6	»	»
	A	55,8	57,2	53,7	56,5	55,8	3,5	0,7	59,6	51,0
	S	55,8	57,7	53,8	56,6	56,0	3,9	0,8	61,3	50,1
	O	59,3	61,3	57,1	59,9	59,4	4,2	0,6	64,0	54,5
	N	61,0	62,9	58,8	61,4	61,0	4,1	0,4	66,0	55,8
	D	63,0	65,1	60,7	63,5	63,1	4,4	0,5	70,5	56,6
	Année	58,6	60,6	56,2	59,2	58,6	4,4	0,6	»	»
Savannakhet (Laos) Cg. = — 1°56' Long. E. G. 104°44' Lat. N : 16°32' Alt. 140°	J	66,1	67,5	63,6	66,4	65,9	3,9	0,3	70,8	58,2
	F	61,7	64,1	60,4	62,3	62,1	3,7	0,6	»	»
	M	60,8	63,0	58,9	61,5	61,0	4,1	0,7	67,1	54,3
	A	57,9	60,0	56,1	58,8	58,2	3,9	0,9	63,3	53,4
	M	56,9	58,9	55,6	57,8	57,3	3,3	0,9	»	»
	J	56,1	57,5	54,1	56,9	56,2	3,1	0,8	59,2	52,9
	J	55,6	56,9	54,2	56,4	55,8	2,7	0,8	59,3	51,4
	A	56,3	57,5	54,8	56,9	56,4	2,7	0,6	59,9	53,0
	S	56,5	58,1	55,4	57,5	56,9	2,7	1,0	61,8	53,2
	O	59,9	61,5	58,4	60,7	60,1	3,1	0,8	64,5	56,1
	N	61,3	62,9	59,9	61,9	61,2	3,0	0,6	65,2	57,3
	D	63,3	65,1	61,8	63,8	63,7	3,3	0,5	70,1	57,8
	Année	59,4	61,1	57,8	60,1	59,6	3,3	0,7	»	»

STATION	MOIS	PRESSION ATMOSPHERIQUE à 0°C et au niveau de la mer: 700+								
		1 ^{er} Min. moyenne	1 ^{er} Max. moyenne	2 ^e min. moyenne	2 ^e Max. moyenne	Moyenne	Amplitude moyenne des oscillations		Max. absolu	Min. absolu
							jour	nuit		
Pakse (Laos) Cg. = — 1 ^{me} 7' Long. E. G. 105° 47'. Lat. N: 15° 07' Alt. 92 ^m .	J	60,5	62,4	58,0	60,9	60,4	4,4	0,4	65,7	53,2
	F	57,3	59,9	55,6	57,7	57,6	4,3	0,4	63,4	52,9
	M	56,5	59,0	54,0	57,0	56,6	5,0	0,5	62,6	51,4
	A	54,5	57,3	52,5	55,5	55,0	4,8	1,0	59,1	50,4
	M	53,7	56,0	51,8	54,7	54,1	4,2	1,0	58,0	48,6
	J	52,9	54,5	51,0	53,9	53,1	3,5	1,0	57,4	49,0
	J	52,0	53,5	50,1	53,1	52,2	3,4	1,1	56,2	47,6
	A	53,6	55,3	51,9	54,5	53,8	3,4	0,9	56,9	49,6
	S	53,0	54,9	51,5	54,2	53,4	3,4	1,2	58,1	48,4
	O	55,2	57,3	53,5	56,3	55,6	3,8	1,1	59,5	50,8
	N	57,4	59,2	55,5	58,1	57,6	3,7	0,7	62,7	53,1
	D	60,5	62,4	58,4	61,3	60,6	4,0	0,8	66,3	55,3
	Année	55,6	57,6	53,6	56,4	55,8	4,0	0,8	66,3	47,6

TEMPÉRATURE

TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE (en degrés centigrades)

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE (en degrés centigrades)												
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude	Moy. M+m	Moy. des	Moy. des	Moy. M+m	Max.	Max.	Min.	Min.
		Moy.	Moy.	(M)	(m)	(M-m)	$\frac{M+m}{2}$	Maxima	Minima	$\frac{M+m}{2}$	absolus	absolus	absolus	absolus
Yunnanfou (Chine) Long. E. G : 102-54' Lat. 25-07' Alt. : 1893-.	J			1932	1932	1932	1932	1907-1932	1907-1932	1907-1932	1932	1907-1932	1932	1907-1932
	F			14,8	3,5	11,3	9,2	16,3	2,9	9,6	20,0	24,0	-0,2	-5,0
	M			15,0	3,8	11,2	9,4	17,9	3,9	10,9	19,3	26,0	1,0	-2,6
	A			20,3	7,0	13,3	13,7	20,5	6,8	13,7	24,5	28,8	3,7	-2,6
	M			24,4	11,4	13,0	17,9	24,0	10,5	17,2	27,9	32,1	8,1	-0,2
	J			26,6	15,4	11,2	21,0	25,3	14,0	19,7	32,0	32,9	10,0	5,1
	J			24,6	17,1	7,5	20,8	25,3	16,4	20,8	27,3	32,5	14,0	8,8
	A			24,3	17,6	6,7	21,0	25,1	16,7	20,9	27,0	31,0	14,4	10,1
	S			24,4	17,9	6,5	21,2	25,1	16,3	20,7	28,0	30,9	15,3	10,4
	O			22,4	15,3	7,1	18,8	23,5	14,7	19,1	26,3	30,1	10,5	6,0
	N			20,3	13,0	7,3	16,6	20,7	11,5	16,1	24,9	29,1	8,0	0,1
	D			19,2	9,8	9,4	14,5	18,1	7,2	12,7	23,8	26,4	3,6	-2,4
			14,0	3,2	10,8	8,6	16,4	3,5	9,9	18,8	23,2	-1,5	-4,9	
Année			20,9	11,3	9,6	16,1	21,5	10,4	15,9	32,0	32,9	-1,5	-5,0	
Mongtseu (Chine) Long. E. G : 103-30' Lat. N : 23-36' Alt. : 1305-.	J			1932	1932	1932	1932	1907-1932	1907-1932	1907-1932	1932	1907-1932	1932	1907-1932
	F			18,3	6,8	11,5	12,6	19,9	7,8	13,9	23,8	28,7	2,2	-1,6
	M			19,1	7,1	12,0	13,1	21,7	9,3	15,5	24,5	30,2	3,7	0,2
	A			24,1	11,4	13,0	17,6	25,0	12,3	18,6	31,0	33,9	5,6	0,4
	M			29,2	15,9	13,3	22,6	27,9	15,5	21,7	34,8	36,0	12,3	4,0
	J			32,0	19,4	12,6	25,7	28,8	18,2	23,5	36,5	36,5	16,6	10,6
	J			29,2	20,1	9,1	24,6	28,8	19,6	24,2	32,3	35,0	17,6	14,0
	A			29,2	19,5	9,7	24,4	28,6	19,6	24,1	33,3	35,0	17,2	14,9
	S			29,0	19,6	9,4	24,3	28,5	19,2	23,9	32,4	36,4	17,3	13,4
	O			26,9	17,7	9,2	22,3	27,6	17,9	22,7	30,3	34,0	14,9	10,0
	N			23,1	14,9	8,2	19,0	24,5	15,1	19,8	28,0	32,3	10,1	4,3
	D			23,2	12,3	10,9	17,7	21,7	11,4	16,6	28,5	31,5	6,0	0,9
			19,2	6,9	12,3	13,0	20,0	7,9	13,9	26,0	27,8	0,1	-3,3	
Année			25,2	14,3	10,9	19,7	25,3	14,5	19,9	36,5	36,5	0,1	-3,3	
Fort-Bayard (Chine) Long. E. G : 110-28' Lat. N : 21-03' Alt. : 14-.	J			1932	1932	1932	1932	1914-1932	1914-1932	1914-1932	1932	1914-1932	1932	1914-1932
	F			21,3	12,1	9,2	16,7	20,1	12,6	16,4	25,0	30,6	5,7	2,0
	M			16,5	12,9	4,5	14,3	19,7	13,5	16,6	23,6	33,6	5,2	3,7
	A			21,2	15,9	5,3	18,6	22,6	16,4	19,5	29,0	35,2	7,8	6,8
	M			26,0	21,4	4,6	23,7	26,8	20,5	23,6	31,0	36,8	17,5	10,1
	J			31,4	26,2	5,2	28,8	30,8	24,4	27,6	35,8	38,7	22,7	14,2
	J			32,3	27,0	5,3	29,7	31,9	25,6	28,8	36,0	37,0	24,6	20,5
	A			30,8	26,1	4,7	28,5	32,1	25,8	28,9	33,8	37,4	23,4	22,0
	S			30,5	25,1	5,4	27,8	31,9	25,4	28,7	33,6	36,1	22,6	21,4
	O			"	"	"	"	31,1	24,4	27,7	"	35,9	"	17,6
	N			"	"	"	"	29,0	21,2	25,1	"	34,7	"	11,3
	D			"	"	"	"	25,9	17,6	21,8	"	33,1	"	3,2
			"	"	"	"	22,0	14,5	18,2	"	31,6	"	5,0	
Année			"	"	"	"	27,0	20,1	23,6	"	38,7	"	2,0	
Tam-dao (Tonkin) Long. E. G : 105-39' Lat. N : 21-27' Alt. : 897-.	J			1932	1932	1932	1932				1932		1932	
	F			"	9,3	"	"				"		4,6	
	M			16,5	11,5	5,0	14,0				"		"	
	A			"	"	"	"				"		"	
	M			20,5	16,1	4,4	18,3				27,3		11,0	
	J			26,2	19,8	6,4	23,0				32,8		16,4	
	J			26,9	20,6	6,3	23,8				32,5		18,9	
	A			25,7	20,4	5,3	23,1				28,4		18,8	
	S			26,2	20,7	5,5	23,5				28,6		19,6	
	O			24,1	18,9	5,2	21,5				27,6		15,3	
	N			20,4	15,4	5,0	17,9				25,4		11,8	
	D			19,3	14,5	4,8	16,9				"		"	
			15,9	9,9	6,0	12,9				20,4		4,3		
Année			"	"	"	"				"		"		

TEMPÉRATURE DE L'AIR A LOMBRE (en degrés centigrades)													
STATION	MOIS	Observations toutes les deux heures		Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude	Moy. M+m	Moy. des	Moy. des	Moy. M+m	Max.	Max.	Min.
		Moy.	Moy.	(M)	(N)	(M-m)	2	Maxima	Minima	2	absolus	absolus	absolus
				1932	1932	1932	1932	1907-1932	1907-1932	1907-1932	1932	1907-1932	1932
Lao - kay (Tonkin) Long. E. G. : 103°57' Lat. N. : 22°30' Alt. : 93°.	J			20,9	13,1	7,8	17,0	21,1	13,3	17,2	26,5	31,1	6,5
	F			18,5	12,8	5,7	15,7	21,6	14,2	17,9	27,5	34,0	8,6
	M			22,6	15,9	6,7	19,2	25,1	17,2	21,2	30,7	37,0	11,2
	A			28,2	20,9	7,3	24,6	28,8	20,2	24,5	33,1	39,0	17,0
	M			32,0	24,5	7,5	28,3	31,8	22,9	27,3	36,1	42,8	21,9
	J			31,2	24,5	6,7	27,9	32,3	24,4	28,4	35,2	39,0	22,5
	J			30,6	24,4	6,2	27,5	32,2	24,4	28,3	33,7	39,7	23,2
	A			31,5	24,6	6,9	28,0	32,1	24,2	28,1	35,1	38,2	23,0
	S			29,8	23,1	6,7	26,5	31,4	23,2	27,3	31,0	37,2	19,5
	O			25,9	20,2	5,7	23,1	28,4	20,6	24,5	30,6	35,2	15,7
	N			25,8	18,1	7,7	22,0	25,5	17,1	21,3	30,3	34,8	11,7
	D			21,5	12,7	8,8	17,1	22,6	14,0	18,3	28,3	32,8	5,5
	Année			26,5	19,6	6,9	23,1	27,7	19,6	23,7	36,1	42,8	5,5
Lang - son (Tonkin) Long. E. G. : 106°40' Lat. N. : 21°50' Alt. : 250°.	J			21,9	8,9	13,0	15,4	18,4	9,8	14,1	26,3	31,6	1,9
	F			14,3	9,7	4,6	12,0	18,2	11,2	14,7	27,1	36,4	4,6
	M			19,6	13,4	6,2	16,6	21,7	14,7	18,2	29,1	36,7	6,7
	A			24,5	19,1	5,4	21,8	26,1	18,5	22,3	32,1	38,2	12,9
	M			31,2	23,1	8,1	27,1	30,4	21,9	26,2	36,5	39,8	19,3
	J			31,4	24,5	6,9	28,0	31,4	23,5	27,4	35,3	36,2	23,0
	J			31,3	23,9	7,4	27,6	31,4	23,5	27,4	34,5	37,0	22,3
	A			32,2	24,0	8,2	28,1	31,3	23,3	27,3	34,6	36,4	22,3
	S			29,1	21,7	7,4	25,4	30,0	21,6	25,8	33,1	36,2	18,3
	O			25,1	17,6	7,5	21,4	27,3	18,1	22,7	31,1	34,3	13,5
	N			23,4	15,6	7,8	19,5	23,8	14,1	19,0	29,9	32,6	10,1
	D			20,0	10,7	9,3	15,3	20,2	10,8	15,5	26,1	31,1	1,4
	Année			25,3	17,7	7,6	21,5	25,9	17,6	21,7	36,5	39,8	1,4
Tuyên-quang (Tonkin) Long. E. G. : 106°13' Lat. N. : 21°49' Alt. : 65°.	J	1932	1931-1932	1932	1932	1932	1932	1928-1932	1928-1932	1928-1932	1932	1928-1932	1932
	F	15,8		21,9	11,4	10,5	16,7	19,1	12,9	16,0	26,6	28,6	4,2
	M	14,6	15,8	17,2	12,7	4,5	14,9	18,8	13,4	16,1	25,4	32,2	8,7
	A	17,9	19,2	21,2	15,4	5,8	18,3	22,5	16,3	19,4	29,6	33,9	10,0
	M	22,9	23,8	26,0	20,6	5,4	23,3	27,4	20,4	23,9	32,1	36,7	16,0
	J	27,5	27,3	32,4	23,9	8,5	28,1	32,1	23,5	27,8	37,8	38,0	20,9
	J	27,8	28,0	32,2	24,4	7,8	28,3	32,3	24,1	28,2	36,7	36,7	22,5
	A	27,2	27,7	31,4	24,4	7,0	27,9	32,1	24,3	28,2	34,5	38,0	23,4
	S	27,9	27,7	32,8	24,6	8,2	28,7	32,3	24,3	28,3	35,1	37,6	22,5
	O	26,3	26,2	30,9	23,2	7,7	27,0	31,2	23,0	27,1	34,6	34,8	20,8
	N	22,6	22,3	26,8	19,6	7,2	23,2	28,2	18,9	23,6	31,4	33,4	15,8
	D	20,9	20,8	25,0	17,9	7,1	21,5	25,2	16,3	20,7	30,0	31,1	10,9
	Année	16,6	17,2	22,2	12,8	9,4	17,5	22,5	14,7	18,6	27,5	32,6	3,8
Thanh-ba (Tonkin) Long. E. G. : 105°08' Lat. N. : 21°28' Alt. : 27°.	J			21,9	13,4	8,5	17,6	19,9	13,6	16,8	25,4	30,1	7,2
	F			17,2	13,0	4,2	15,1	19,8	14,8	17,3	25,3	31,8	9,0
	M			20,7	15,9	4,8	18,3	23,0	17,3	20,1	28,0	35,0	9,8
	A			25,5	21,1	4,4	23,3	27,6	20,9	24,3	31,5	37,0	15,9
	M			32,0	24,6	7,4	28,3	32,0	23,5	27,7	39,1	41,8	21,8
	J			32,3	25,2	7,1	28,7	33,1	24,9	29,0	38,3	40,4	22,6
	J			31,3	25,0	6,3	28,2	33,0	25,0	29,0	34,4	39,0	23,0
	A			32,6	25,7	6,9	29,2	32,7	24,9	28,8	34,7	38,8	24,0
	S			30,4	24,2	6,2	27,3	31,5	23,8	27,7	34,3	37,0	21,6
	O			26,2	20,6	5,6	23,4	28,8	21,0	24,9	30,1	35,1	17,0
	N			25,0	19,3	5,7	22,1	25,2	17,9	21,5	29,9	34,3	15,1
	D			21,2	14,0	7,2	17,6	21,6	15,2	18,4	26,8	31,0	6,8
	Année			26,3	20,2	6,1	23,3	27,3	20,2	23,8	39,1	41,8	6,8

TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE (en degrés centigrades)														
STATION	MOIS	Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des Min. (M)	Amplitude (M-m)	Moy. M+m 2	Moy. des Maxima	Moy. des Minima	Moy. M+m 2	Max. absolus	Max. absolus	Min. absolus	Min. absolus
		Moy.	Moy.											
						1932	1932	1932	1932	1907-1932	1907-1932	1907-1932	1932	1907-1932
Moncay (Tonkin) Long. E. G. : 107°58' Lat. N. : 21°31' Alt. : 9°.	J			21,7	12,2	9,5	17,0	19,7	11,9	15,8	26,6	28,0	6,0	2,1
	F			15,5	11,4	4,1	13,4	18,9	12,9	15,9	24,4	28,5	5,9	4,8
	M			19,9	14,9	5,0	17,4	21,8	15,8	18,8	27,1	34,8	7,9	6,8
	A			25,5	20,3	5,2	22,9	26,0	19,7	22,9	30,5	33,8	14,8	10,0
	M			31,4	25,1	6,3	28,3	30,7	23,4	27,0	34,5	37,5	22,8	14,6
	J			31,7	25,8	5,9	28,7	31,5	24,9	28,2	34,8	36,3	24,1	18,8
	J			31,7	25,3	6,4	28,5	32,3	25,1	28,7	35,8	38,1	23,8	19,9
	A			32,2	25,7	6,5	28,9	32,1	24,8	28,5	35,0	37,6	24,0	21,2
	S			31,1	23,8	7,3	27,4	31,9	23,7	27,8	34,3	39,0	20,6	16,4
	O			27,6	19,7	7,9	23,7	29,5	20,5	25,0	33,0	36,4	16,0	10,8
	N			25,5	17,3	8,2	21,4	25,7	16,6	21,1	31,1	32,5	9,7	3,0
	D			21,6	12,8	8,8	17,2	21,8	13,2	17,5	26,5	30,9	5,4	4,2
	Année			26,3	19,5	6,8	22,9	26,8	19,4	23,1	24,4	39,0	5,4	2,1
Phu-ho (Tonkin) Long. E. G. : 105°13' Lat. N. : 21°25' Alt. : 25°.	1932	1930-1932	1932	1932	1932	1932	1928-1932	1928-1932	1928-1932	1932	1928-1932	1932	1928-1932	
	J	16,9	15,4	22,6	12,6	10,0	17,6	19,8	13,6	16,7	26,4	31,2	6,0	5,9
	F	14,5	16,4	17,2	12,5	4,7	14,9	18,9	13,8	16,3	26,2	34,1	7,7	7,2
	M	17,8	19,0	20,9	15,5	5,4	18,2	22,7	16,7	19,7	28,7	34,8	9,9	9,9
	A	22,9	24,3	26,1	20,8	5,3	23,5	27,5	20,8	24,2	32,2	37,0	15,7	15,0
	M	27,9	27,5	32,8	24,4	8,4	28,6	32,3	23,9	28,1	40,3	40,7	21,6	19,5
	J	28,6	28,3	33,5	24,9	8,6	29,2	32,9	24,6	28,8	40,4	40,1	22,3	20,4
	J	27,3	28,1	31,8	24,4	7,4	28,1	32,6	24,6	28,6	35,0	38,6	22,9	21,8
	A	28,1	28,0	32,6	25,1	7,5	28,9	32,4	24,7	28,5	35,4	37,7	23,2	21,0
	S	26,3	26,6	30,5	23,4	7,1	26,9	31,2	23,5	27,4	33,9	35,1	20,6	17,5
	O	22,8	23,5	26,9	20,0	6,9	23,5	28,4	19,8	24,1	30,7	36,0	15,9	10,8
	N	21,1	21,5	25,3	18,5	6,8	21,9	25,7	17,3	21,5	30,4	35,2	12,7	7,9
	D	17,2	17,9	22,2	13,3	8,9	17,8	22,3	16,4	19,2	27,8	32,0	5,1	5,1
Année	22,6	23,0	26,9	19,6	7,3	23,3	27,2	19,9	23,6	40,4	40,7	5,1	5,1	
Phu-lang-thuong (Tonkin) Long. E. G. : 106°12' Lat. N. : 21°16' Alt. : 4°.	J			23,9	11,7	12,2	17,8	20,6	12,3	16,4	27,2	32,6	4,3	4,3
	F			17,3	12,3	5,0	14,8	19,3	16,5	17,9	27,0	34,2	8,1	7,8
	M			21,5	15,9	5,6	18,7	22,8	16,8	19,8	30,2	32,1	8,9	8,9
	A			25,8	21,0	4,8	23,4	27,6	21,1	24,4	30,8	36,2	15,2	15,2
	M			32,1	24,7	7,4	28,4	32,6	24,4	28,5	39,1	41,2	20,8	19,0
	J			32,9	25,7	7,2	29,3	33,0	25,5	29,3	37,9	37,9	23,2	21,7
	J			31,9	25,3	6,6	28,6	32,7	25,4	29,0	34,4	37,6	22,7	22,2
	A			32,4	25,8	6,6	29,1	32,5	25,6	29,0	35,0	37,6	23,3	20,9
	S			30,0	23,8	6,2	26,9	31,4	24,2	27,8	33,6	36,5	21,0	16,6
	O			26,3	19,8	6,5	23,0	28,8	19,6	24,2	31,4	35,4	16,0	12,0
	N			24,7	17,6	7,1	21,2	26,3	16,6	21,5	30,2	36,2	11,9	8,5
	D			21,8	12,9	8,9	17,4	23,0	15,0	19,0	26,8	31,5	4,9	4,9
	Année			26,7	19,7	7,0	23,2	27,5	20,2	23,9	39,1	41,2	4,3	4,3
Lapho (Tonkin) Long E. G. : 105°46' Lat. N. : 21°10' Alt. : 15°.	J			22,8	12,5	10,3	17,6	20,2	13,7	17,0	26,3	32,4	5,6	5,6
	F			17,5	12,4	5,1	15,0	20,0	14,3	17,1	27,4	32,2	7,1	6,4
	M			21,0	15,0	6,0	18,0	23,3	16,9	20,1	29,4	35,8	8,8	8,8
	A			26,8	20,2	6,6	23,5	27,9	20,6	24,3	32,0	38,9	14,9	13,2
	M			32,9	24,2	8,7	28,6	32,1	23,1	27,6	40,4	46,9	21,0	14,9
	J			32,9	25,1	7,8	29,0	33,1	24,9	29,0	39,4	41,1	22,1	18,7
	J			31,2	24,8	6,4	28,0	32,8	24,8	28,8	34,2	39,0	22,8	19,4
	A			32,5	25,0	7,5	28,7	32,2	24,6	28,4	35,0	39,1	22,6	17,9
	S			30,0	23,3	6,2	26,9	31,3	23,5	27,4	33,6	38,3	20,9	17,2
	O			26,2	20,3	5,9	23,2	28,8	20,7	24,7	31,1	35,1	15,9	12,1
	N			24,9	18,3	6,6	21,6	25,3	17,5	21,4	31,3	34,3	13,8	8,9
	D			22,0	13,8	8,2	17,9	21,9	14,7	18,3	28,2	31,9	5,7	4,9
	Année			26,7	19,6	7,1	23,2	27,4	19,9	23,7	40,4	46,9	5,6	4,9

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE LAIR À L'OMBRE (En degrés centigrades)												
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude	Moy. M+m	Moy. des	Moy. des	Moy. M+m	Max.	Max.	Min.	Min.
		Moy.	Moy.	(M)	(m)	(M-m)	$\frac{M+m}{2}$	Maxima	Minima	$\frac{M+m}{2}$	absolus	absolus	absolus	absolus
Haroi (Tonkin) Long. E. G. : 105°51' Lat. N. : 21°02' Alt. : 7-65.		1932	1930-1932	1932	1932	1932	1932	1907-1932	1907-1932	1907-1932	1932	1907-1932	1932	1907-1932
	J	17,3	15,7	23,4	12,8	10,6	18,1	20,7	13,6	17,2	27,0	33,1	6,9	5,6
	F	14,5	16,4	17,4	12,3	5,1	14,8	20,2	14,4	17,3	26,8	34,4	8,2	6,3
	M	17,9	19,0	21,5	15,5	6,0	18,5	23,2	17,2	20,2	29,9	36,8	9,3	8,6
	A	22,8	23,9	26,3	20,4	5,9	23,3	27,4	20,5	23,9	32,0	38,5	14,4	9,8
	M	27,9	27,7	33,2	24,5	8,7	28,8	32,0	23,2	27,6	39,7	42,8	20,6	15,4
	J	28,9	28,7	33,9	25,4	8,5	29,7	33,0	25,3	29,2	39,2	39,9	23,2	20,5
	J	28,5	28,7	32,4	25,5	6,9	29,0	32,9	25,4	29,1	36,2	40,0	23,8	21,6
	A	29,0	28,7	33,1	25,6	7,5	29,4	32,4	25,2	28,8	35,5	38,1	23,7	20,9
	S	26,6	26,9	30,2	24,3	5,9	27,3	31,2	24,2	27,7	33,8	37,1	22,5	17,1
	O	22,9	23,8	26,1	20,7	5,4	23,4	29,0	21,5	25,2	30,5	35,7	17,8	13,9
	N	21,2	21,7	24,8	18,8	6,0	21,8	25,0	17,8	21,7	30,6	36,0	14,6	6,8
	D	17,4	18,0	21,6	14,5	7,1	18,0	22,3	14,7	18,5	27,3	31,9	9,0	7,6
Année	22,9	23,3	27,0	20,0	7,0	23,5	27,5	20,3	23,9	39,7	42,8	6,9	5,6	
Phu-man (Tonkin) Long. E. G. : 105°32' Lat. N. : 20°58' Alt. : 20°.				1932	1932	1932	1932	1928-1932	1928-1932	1928-1932	1932	1928-1932	1932	1928-1932
	J			"	12,0	"	"	19,0	13,2	16,1	"	29,7	"	6,2
	F			"	13,0	"	"	19,8	13,6	16,7	"	33,4	"	8,2
	M			"	15,8	"	"	22,9	16,6	19,8	"	35,1	9,9	9,9
	A			"	20,8	"	"	27,3	20,4	23,8	"	37,5	15,1	12,9
	M			32,4	24,7	4,7	28,4	31,7	24,1	27,9	40,0	41,1	21,8	20,0
	J			32,9	25,7	7,2	29,3	32,4	25,2	28,8	38,8	38,8	23,2	20,7
	J			31,5	25,0	6,5	28,3	32,0	25,0	28,5	34,8	38,1	23,1	22,1
	A			32,2	25,3	6,9	28,7	31,7	25,2	28,5	34,6	36,8	23,4	20,4
	S			29,6	23,9	5,7	26,7	30,4	23,8	27,1	33,4	35,5	21,5	17,5
	O			25,9	20,1	5,8	23,0	27,8	20,0	23,9	29,9	37,4	15,9	13,6
	N			"	18,5	"	"	25,1	17,6	24,3	"	33,3	13,6	10,5
	D			21,2	13,6	7,6	17,4	22,2	15,7	18,9	27,5	29,9	5,6	5,6
Année			"	"	"	"	26,9	20,0	23,4	"	41,1	"	5,6	
Haiphong (Tonkin) Long. E. G. : 106°40' Lat. N. : 20°32' Alt. : 5°.				1932	1932	1932	1932	1907-1932	1907-1932	1907-1932	1932	1907-1932	1932	1907-1932
	J			22,9	14,6	8,3	18,7	20,8	14,8	17,8	25,6	30,3	9,8	6,7
	F			17,3	13,3	4,0	15,3	20,3	15,3	17,8	25,4	34,6	8,8	8,2
	M			20,9	16,2	4,7	18,5	22,6	17,6	20,1	27,4	34,8	10,2	9,5
	A			24,9	21,3	3,6	23,1	26,7	21,2	23,9	27,9	34,7	15,8	11,2
	M			31,2	25,9	5,3	28,6	31,1	24,7	27,9	38,4	41,5	22,9	16,8
	J			32,6	26,3	6,1	29,6	32,5	26,1	29,3	37,8	39,0	22,9	21,5
	J			31,2	26,0	5,2	28,6	32,3	26,2	29,3	33,8	38,0	23,1	22,0
	A			31,8	26,1	5,7	28,9	31,9	25,9	28,9	34,6	37,5	23,4	21,9
	S			29,9	24,1	5,5	27,1	31,1	24,8	28,0	33,4	37,0	21,1	17,3
	O			27,1	21,5	5,6	24,3	29,1	22,4	25,7	31,4	36,5	16,7	12,8
	N			25,7	19,7	6,0	22,7	25,7	19,0	22,4	30,7	33,1	15,1	8,0
	D			22,1	15,5	6,6	18,8	22,4	16,1	19,2	25,7	28,8	10,0	8,0
Année			26,4	20,9	5,5	23,7	27,2	21,2	24,2	38,4	41,5	8,8	6,7	
Nam-dinh (Tonkin) Long. E. G. : 106°40' Lat. N. : 20°25' Alt. : 5°.				1932	1932	1932	1932	1934-1932	1934-1932	1934-1932	1932	1931-1932	1932	1931-1932
	J			22,7	14,1	8,6	18,4	22,1	14,6	18,4	25,4	28,0	9,0	8,0
	F			17,1	12,6	4,5	14,9	19,0	13,8	16,4	25,8	"	7,8	"
	M			20,8	15,4	5,4	18,1	21,8	16,7	19,2	27,0	28,0	9,6	9,6
	A			24,9	20,3	4,6	22,6	26,4	21,2	23,8	29,6	36,0	15,4	15,4
	M			31,6	24,6	7,0	28,1	32,0	24,5	28,3	38,4	39,5	21,1	19,6
	J			33,8	25,9	7,9	29,8	34,0	26,0	30,0	39,2	39,2	22,8	22,6
	J			31,9	25,6	6,3	28,7	33,0	25,7	29,3	34,6	38,0	23,2	22,5
	A			32,3	26,0	6,3	29,2	32,2	26,0	29,1	34,6	37,0	24,2	23,8
	S			30,0	24,2	5,8	27,1	30,1	24,4	27,3	32,6	33,5	21,2	17,0
	O			26,3	20,9	5,4	23,6	26,8	21,0	23,9	31,4	31,8	17,8	17,6
	N			24,9	19,2	5,7	22,1	25,9	19,3	22,6	30,0	31,6	13,8	13,8
	D			21,7	14,9	6,8	18,3	22,2	15,5	18,8	25,6	28,8	10,1	10,1
Année			26,5	20,3	6,2	23,4	27,1	20,7	23,9	39,2	"	7,8	"	

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE (en degrés centigrades)												
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude	Moy. M+m	Moy. des	Moy. des	Moy. M+m	Max. absolus	Max. absolus	Min. absolus	Min. absolus
		Moy.	Moy.	(M)	(m)	(M-m)	$\frac{M+m}{2}$	maxima	minima	$\frac{M+m}{2}$	1932	1928-1932	1932	1928-1932
Phat-diêm (Tonkin) Long. E. G. : 106°05' Lat. N. : 20°05' Alt. : 1°.	J F M A M J J A S O N D			1932	1932	1932	1932	1928-1932	1928-1932	1928-1932	1932	1928-1932	1932	1928-1932
				21,7	13,9	7,8	17,8	19,7	14,4	17,1	24,2	26,6	7,9	7,1
				16,7	12,7	4,0	14,7	18,4	14,3	16,3	21,8	34,1	7,9	7,9
				20,5	15,7	4,8	18,1	21,5	16,8	19,2	27,3	33,2	10,1	9,5
				24,8	20,6	4,2	22,7	26,3	21,2	23,7	28,7	36,1	15,6	15,6
				30,9	25,0	5,9	27,9	31,1	25,0	28,1	37,1	39,9	21,2	19,5
				33,3	26,3	7,0	29,8	32,4	26,1	29,2	36,8	37,6	24,0	22,0
				31,7	26,0	5,7	28,8	32,1	25,9	29,0	33,9	37,5	23,5	22,8
				32,4	26,2	6,2	29,3	31,6	25,9	28,8	36,1	36,1	23,2	20,8
				29,3	24,4	4,9	26,9	30,0	24,6	27,3	31,9	33,6	21,8	17,5
				25,7	21,1	4,6	23,4	27,2	21,0	24,1	32,4	32,4	17,8	15,0
				24,5	19,2	5,3	21,9	24,7	18,1	21,4	29,9	33,1	15,0	11,9
				21,0	15,0	6,0	18,0	21,8	16,4	19,1	26,3	27,6	8,7	8,7
	Année		26,0	20,5	5,5	23,2	26,4	20,8	23,6	37,1	39,9	7,9	7,1	
Thanh-hoa (Annam) Long. E. G. : 105°47' Lat. N. : 19°48' Alt. : 4°.	J F M A M J J A S O N D			1932	1932	1932	1932	1907-1932	1907-1932	1907-1932	1932	1907-1932	1932	1907-1932
				22,9	14,5	8,4	18,7	21,5	14,2	17,8	25,9	33,0	5,4	5,4
				18,1	13,6	4,5	15,8	20,9	14,9	17,9	27,4	35,8	8,6	7,0
				21,7	16,2	5,5	18,9	23,6	17,1	20,4	28,0	38,9	10,6	8,8
				26,4	21,0	5,4	23,7	27,6	20,4	24,0	30,9	41,5	16,7	11,4
				32,5	25,2	7,3	28,8	32,6	23,6	28,1	39,9	41,9	22,9	15,2
				35,1	26,7	8,7	31,1	34,2	25,1	29,6	40,6	41,3	24,8	19,5
				32,7	25,9	6,8	29,3	33,9	25,2	29,6	36,0	42,0	23,7	20,0
				34,0	26,0	8,0	30,0	33,3	24,9	29,1	36,9	41,8	23,8	18,9
				29,8	24,4	5,4	27,1	31,4	23,8	27,6	32,9	38,6	21,5	16,3
				26,6	21,0	5,6	23,8	29,2	21,3	25,2	32,0	37,2	18,3	13,8
				25,0	19,4	5,6	22,2	25,9	18,1	22,0	30,3	35,2	15,6	6,7
				22,4	15,2	7,2	18,8	22,8	15,3	19,1	28,0	31,4	8,4	6,9
	Année		27,3	20,8	6,5	24,0	28,1	20,3	24,2	40,6	42,0	5,4	5,4	
Nhu-xuân (Annam) Long. E. G. : 105°35' Lat. N. : 19°38' Alt. : 10°.	J F M A M J J A S O N D			1932	1932	1932	1932				1932		1932	
				»	10,0	»	»				»		3,5	
				»	13,1	»	»				»		7,9	
				21,8	15,2	6,6	18,5				29,7		9,9	
				»	»	»	»				»		»	
				33,2	23,2	10,0	28,2				39,5		21,5	
				35,0	24,3	10,7	29,6				40,3		22,7	
				32,5	24,0	8,5	28,3				36,1		22,4	
				33,6	23,8	9,8	28,7				36,6		21,8	
				29,8	23,0	6,8	26,4				32,8		20,0	
				26,9	19,6	7,3	23,2				31,4		16,2	
				24,6	17,3	7,3	21,0				31,4		13,0	
				22,6	12,9	9,7	17,8				28,6		3,6	
	Année		»	»	»	»				»		»		
Cao-traï (Annam) Long. E. G. : 105°24' Lat. N. : 19°22' Alt. : 75°.	J F M A M J J A S O N D			1932	1932	1932	1932	1928-1932	1928-1932	1928-1932	1932	1928-1932	1932	1928-1932
				22,8	11,0	11,8	16,9	22,1	13,8	18,0	27,7	35,0	1,7	1,7
				18,7	13,6	5,1	16,2	21,0	14,2	17,6	27,9	37,5	8,6	6,2
				22,7	15,5	7,2	19,1	24,6	15,9	20,2	35,3	36,8	10,5	7,5
				28,7	20,3	8,4	24,5	30,1	20,2	25,2	35,9	41,5	16,2	12,2
				34,4	22,8	11,6	28,6	34,0	22,7	28,3	39,2	42,1	20,1	19,0
				35,8	24,1	11,7	29,9	34,8	23,6	29,2	40,6	40,6	22,4	20,8
				32,3	23,7	8,6	28,0	33,8	23,9	28,9	37,7	38,8	22,4	21,8
				31,0	23,3	10,7	28,7	33,0	23,9	28,4	37,7	38,2	20,4	20,4
				29,4	22,8	6,6	26,1	30,7	22,8	26,8	33,7	36,3	20,2	17,1
				26,4	19,4	7,0	22,9	27,9	18,6	23,2	31,7	38,0	15,2	9,3
				24,2	17,1	7,1	20,7	25,7	16,1	20,9	29,8	39,0	11,0	7,3
				22,1	11,8	10,3	17,0	23,3	15,0	19,1	28,1	34,3	1,8	1,8
	Année		27,6	18,8	8,8	23,2	28,1	19,2	23,8	40,6	42,1	1,7	1,7	

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE LAIR A LOMBRE (en degrés centigrades)												
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude	Moy. M+m	Moy. des	Moy. des	Moy. M+m	Max. absolus	Max. absolus	Min. absolus	Min. absolus
		Moy.	Moy.	(M)	(m)	(M-m)	$\frac{M+m}{2}$	Maxima	Minima	$\frac{M+m}{2}$				
Vinh (Annam) Long. E. G. : 105°40' Lat. 18°40' Alt. : 6°.		1932	1930-1932	1932	1932	1932	1932	1907-1932	1907-1932	1907-1932	1932	1907-1932	1932	1907-1932
	J	17,4	16,7	21,2	14,9	6,3	18,1	21,3	15,3	18,3	24,7	34,9	9,0	4,0
	F	16,0	17,6	18,4	14,3	4,1	16,4	21,2	15,9	18,6	27,0	35,5	9,4	7,5
	M	18,1	19,2	21,3	16,3	5,0	18,8	23,7	17,8	20,7	34,0	39,1	11,1	9,8
	A	22,9	25,0	26,4	21,0	5,4	23,7	28,4	21,1	24,7	31,5	39,6	16,4	11,4
	M	27,7	28,0	32,7	24,4	8,3	28,6	32,8	24,0	28,4	39,4	41,1	22,5	14,8
	J	29,8	30,0	34,9	26,2	8,7	30,5	34,7	25,5	30,1	38,8	42,1	24,1	20,3
	J	28,1	29,5	32,5	25,1	7,4	28,8	34,5	25,6	30,0	37,2	41,1	23,2	22,5
	A	29,0	29,0	34,1	25,6	8,5	29,8	38,8	25,4	29,6	37,0	39,5	23,6	19,0
	S	26,1	26,2	29,2	24,1	5,1	26,6	30,8	23,9	27,4	32,2	39,4	21,4	17,4
	O	23,1	23,3	26,1	21,3	4,8	23,7	28,2	21,6	24,9	31,3	37,0	17,1	15,0
	N	21,3	21,6	21,0	19,5	4,5	21,7	24,9	18,8	21,8	28,7	36,1	14,9	8,4
	D	18,2	18,8	21,0	16,1	4,9	18,5	22,1	16,3	19,2	25,8	31,6	10,0	8,2
Année	23,1	23,7	26,8	20,7	6,1	23,8	28,0	20,9	24,5	39,4	42,1	9,0	4,0	
Đồng-hoi (Annam) Long. E. G. : 106°36' Lat. N. : 17°29' Alt. : 7°.				1932	1932	1932	1932	1907-1932	1907-1932	1907-1932	1932	1907-1932	1932	1907-1932
	J			21,5	16,3	5,2	18,9	22,3	16,9	19,6	24,2	34,7	11,7	7,7
	F			20,2	16,2	4,0	18,2	22,8	17,6	20,2	24,2	36,5	11,7	8,0
	M			22,4	17,7	4,7	20,0	24,6	19,3	21,9	36,7	38,9	14,0	12,1
	A			25,7	21,8	3,9	23,8	28,7	22,2	25,5	30,4	41,1	17,3	11,7
	M			30,6	24,6	6,0	27,6	32,7	24,8	28,7	38,6	42,2	22,6	15,1
	J			35,4	27,0	8,4	31,2	34,7	26,4	30,6	40,3	41,8	24,0	20,8
	J			32,6	25,8	6,8	29,2	34,5	26,4	30,4	38,9	40,9	24,0	20,5
	A			36,2	27,1	9,1	31,6	34,3	26,5	30,4	39,7	41,5	25,2	22,8
	S			29,5	24,6	4,9	27,1	31,3	24,3	27,8	31,5	40,9	23,2	19,1
	O			26,5	22,0	4,5	24,2	28,4	22,3	25,4	29,7	37,4	18,2	16,4
	N			24,8	20,4	4,4	22,6	25,5	20,0	22,7	28,0	35,0	16,9	12,3
	D			21,9	17,5	4,4	19,7	23,0	17,8	20,4	27,4	29,6	13,5	11,0
Année			27,3	21,8	5,5	24,5	28,5	22,0	25,3	40,3	42,2	11,7	7,7	
Quang-tri (Annam) Long. E. G. : 107°41' Lat. N. : 16°41' Alt. : 7°.				1932	1932	1932	1932	1907-1932	1907-1932	1907-1932	1932	1907-1932	1932	1907-1932
	J			21,6	16,4	5,2	19,0	23,0	17,3	20,2	26,0	34,1	12,3	9,6
	F			21,9	16,9	5,0	19,4	23,9	17,9	20,9	27,3	35,9	12,7	10,8
	M			23,8	18,0	5,8	20,9	26,2	19,3	22,7	35,2	38,8	13,7	12,2
	A			29,2	22,1	7,1	25,6	30,4	21,9	26,2	36,5	39,1	17,6	13,0
	M			34,2	24,4	9,8	29,3	33,4	23,8	28,6	37,4	39,5	22,8	17,8
	J			34,7	25,8	8,9	30,3	34,1	25,1	29,6	37,6	39,8	24,0	20,4
	J			32,1	24,9	7,2	28,5	33,8	25,2	29,5	36,2	39,8	23,5	21,6
	A			35,0	25,8	9,2	30,4	33,9	25,2	29,5	37,8	38,9	23,8	20,1
	S			29,8	24,1	5,7	26,9	31,4	23,5	27,5	33,7	39,4	23,2	18,0
	O			27,4	22,4	5,0	24,9	28,4	22,0	25,2	31,0	36,3	18,7	15,8
	N			25,9	20,9	5,0	23,4	25,5	20,2	22,8	29,2	33,9	17,4	12,6
	D			22,1	17,8	4,3	19,9	23,2	18,4	20,7	26,6	32,5	13,4	11,2
Année			28,1	21,6	6,5	24,9	28,9	21,6	25,3	37,8	39,8	12,3	9,6	
Huê (Annam) Long. E. G. : 107°33' Lat. N. : 16°26' Alt. : 6°.		1932	1931-1932	1932	1932	1932	1932	1907-1908 1914-1932	1907-1908 1914-1932	1907-1908 1914-1932	1932	1907-1908 1914-1932	1932	1907-1908 1914-1932
	J	19,1	20,0	22,3	16,2	6,1	19,3	23,6	17,2	20,4	26,9	33,2	11,1	10,5
	F	19,5	21,1	22,9	16,8	6,1	19,8	24,8	17,5	21,2	28,4	35,9	12,3	11,0
	M	21,1	22,4	25,1	17,9	7,2	21,5	26,3	19,2	22,8	37,5	38,0	14,1	12,0
	A	25,8	26,6	30,3	22,5	7,8	26,4	30,2	21,8	26,0	35,2	39,4	17,9	14,1
	M	28,7	28,7	35,1	23,9	11,2	29,5	33,0	23,6	28,3	39,4	39,5	22,0	17,7
	J	29,4	29,6	35,6	24,7	10,9	30,1	33,9	24,3	29,1	38,1	39,2	22,6	20,9
	J	28,1	28,9	33,0	21,3	8,7	28,7	34,1	21,1	29,3	35,9	39,2	22,8	19,8
	A	29,1	29,3	35,1	24,3	11,1	29,8	34,1	21,3	29,2	37,6	39,0	23,1	21,6
	S	26,4	26,7	30,7	23,3	7,4	27,0	31,1	23,1	27,1	34,4	38,2	21,9	19,1
	O	24,7	23,7	28,2	22,2	6,0	25,2	28,4	21,7	25,0	32,4	35,5	18,4	15,9
	N	23,5	23,0	26,8	21,0	5,8	23,9	25,9	19,9	22,9	31,0	35,4	17,8	12,9
	D	19,7	20,5	22,4	17,6	1,8	20,0	23,6	17,9	20,7	28,6	32,2	13,8	11,5
Année	24,6	25,0	29,0	21,2	7,8	25,1	29,1	21,2	25,2	39,4	39,5	11,1	10,5	

TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE (en degrés centigrades)

TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE (en degrés centigrades)														
STATION	MOIS	Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des Min. (M)	Amplitude (M-m)	Moy. M+m 2	Moy. des Maxima	Moy. des Minima	Moy. M+m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
						1932	1932	1932	1932	1909-1932	1909-1932	1909-1932	1932	1909-1932
Tientcha (Annam) Long. E. G. : 108°18' Lat. N. : 16°08' Alt. : 155°.	J			21,0	17,7	3,3	19,4	22,5	18,4	20,5	23,4	31,5	14,8	12,4
	F			22,0	18,3	3,7	20,1	23,6	18,8	21,2	25,5	33,1	14,4	13,0
	M			23,8	18,8	5,0	21,3	25,5	20,1	22,8	33,6	36,6	15,3	14,4
	A			27,3	22,0	5,3	24,7	28,7	22,4	25,5	30,6	37,6	18,5	16,1
	M			31,3	24,5	6,8	27,9	31,4	24,6	28,0	36,4	39,2	23,0	18,3
	J			32,3	26,4	5,9	29,4	32,5	25,7	29,1	35,0	38,6	23,6	21,5
	J			30,5	25,2	5,3	27,8	32,1	25,6	28,9	33,2	38,3	22,9	21,4
	A			33,2	26,3	6,9	29,8	32,4	25,7	29,0	35,0	37,7	23,3	20,6
	S			28,6	23,9	4,7	26,2	29,5	24,1	26,8	32,0	35,3	21,8	20,4
	O			26,3	22,7	3,6	24,5	27,0	22,5	24,7	29,3	33,8	20,8	18,0
	N			25,1	21,7	3,4	23,4	24,9	21,0	22,9	27,5	31,5	18,7	15,3
	D			21,8	18,2	3,6	20,0	22,9	19,3	21,1	24,9	28,7	14,9	14,0
	Année			26,9	22,1	4,8	24,5	27,7	22,3	25,0	36,4	39,2	14,4	12,4
	Tourane (Annam) Long. E. G. : 108°13' Lat. N. : 16°05' Alt. : 3°6.	1932	1931-1932	1932	1932	1932	1932	1932	1931-1932	1931-1932	1931-1932	1932	1931-1932	1932
J		19,9	21,0	22,6	17,4	5,2	20,0	24,2	18,3	21,2	25,9	29,0	11,0	11,0
F		21,3	22,5	24,3	19,0	5,3	21,6	26,0	19,9	23,0	29,4	32,3	15,4	15,4
M		21,8	23,2	25,7	18,9	6,8	22,3	27,2	20,5	23,8	35,9	35,9	15,4	15,4
A		24,9	25,8	28,6	22,4	6,2	25,5	30,2	23,1	26,7	32,2	39,8	19,7	19,7
M		27,8	27,9	33,0	24,1	8,9	28,5	33,3	24,3	28,8	38,6	39,0	21,8	21,8
J		29,4	29,5	35,3	25,1	10,2	30,2	35,4	25,4	30,4	38,4	39,0	22,8	22,8
J		27,7	28,3	32,4	24,4	8,0	28,4	33,6	24,5	29,0	34,9	38,0	23,3	22,3
A		28,8	29,1	35,2	24,3	10,9	29,7	34,8	25,0	29,9	37,0	37,3	22,6	22,6
S		26,9	27,1	30,5	24,0	6,5	27,3	31,1	24,0	27,6	32,6	35,6	21,7	21,7
O		25,5	24,7	27,9	23,1	4,8	25,5	26,9	22,4	24,6	31,3	31,3	19,3	19,3
N		24,3	23,7	27,1	22,2	4,9	24,7	26,5	21,3	23,9	29,7	29,7	17,4	15,2
D		21,0	21,6	23,5	18,9	4,6	21,2	24,2	19,5	21,8	27,8	27,8	15,6	15,6
Année		25,0	25,4	28,9	22,0	6,9	25,4	29,5	22,4	25,9	38,6	39,8	11,0	11,0
Due-phu (Annam) Long. E. G. : 108°25' Lat. N. : 15°28' Alt. : 32°.	J			22,9	17,7	5,2	20,3	25,7	18,1	21,9	26,9	33,4	11,5	11,5
	F			25,2	18,6	6,6	21,9	27,8	18,9	23,4	29,9	38,0	15,9	15,5
	M			27,0	18,9	8,1	23,0	29,2	19,8	24,5	35,8	36,6	15,4	15,4
	A			31,9	21,8	10,1	26,8	33,2	21,7	27,4	35,3	39,5	20,1	16,2
	M			35,4	22,8	12,6	29,1	35,4	23,3	29,4	38,5	40,9	21,0	21,0
	J			35,6	23,8	11,8	29,7	35,7	23,9	29,8	38,4	40,6	22,4	22,1
	J			33,3	23,6	9,7	28,4	35,1	24,0	29,5	37,0	39,4	22,5	22,1
	A			35,9	23,1	12,8	29,5	35,9	23,7	29,8	37,4	40,1	21,9	21,1
	S			31,4	23,3	8,1	27,3	32,4	23,2	27,8	34,4	38,0	21,9	19,9
	O			27,9	22,5	5,4	25,2	28,5	21,8	25,2	31,8	35,7	18,8	18,1
	N			26,4	21,1	5,3	23,7	27,0	20,6	23,8	30,4	35,8	17,3	14,4
	D			23,3	18,5	4,8	20,9	25,6	19,4	22,5	28,5	32,7	15,9	15,6
	Année			29,7	21,3	8,4	25,5	31,0	21,5	26,3	38,5	40,9	11,5	11,5
	Quang-ngai (Annam) Long. E. G. : 108°47' Lat. N. : 15°08' Alt. : 7°.	J			23,3	18,3	5,0	20,8	25,3	19,1	22,2	26,0	32,6	14,8
F				25,0	20,3	4,7	22,6	26,7	19,7	23,2	28,5	33,3	18,7	14,8
M				26,3	20,8	5,5	23,5	28,6	20,8	24,7	31,0	35,7	18,0	15,0
A				29,4	23,3	6,1	26,3	31,7	22,6	27,2	33,5	39,0	21,6	17,3
M				31,5	24,1	7,4	27,8	33,9	24,1	29,0	35,0	39,1	22,2	19,6
J				33,5	25,1	8,4	29,3	34,6	24,6	29,6	35,5	41,0	24,1	20,0
J				32,4	24,9	7,5	28,6	34,5	24,8	29,6	34,5	39,6	23,6	21,1
A				34,3	24,5	9,8	29,4	34,8	24,7	29,8	36,3	40,3	23,0	20,0
S				30,0	24,1	5,9	27,1	31,9	23,8	27,8	33,0	39,0	21,0	21,0
O				26,7	23,5	3,2	25,1	29,0	22,6	25,8	30,3	34,6	21,1	18,2
N				25,6	22,2	3,4	23,9	27,1	21,4	24,3	28,1	33,7	19,2	15,5
D				22,4	20,0	2,4	21,2	25,3	20,0	22,6	26,5	31,2	17,9	14,2
Année				28,4	22,6	5,8	25,5	30,3	22,4	26,3	»	41,0	»	19,5

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE LAIR À L'OMBRE (en degrés centigrades)												
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des Min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M+m 2	Moy. des Maxima	Moy. des Minima	Moy. M+m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Bong-sou (Annam) Long. E. G. 109°01' Lat. N. 14°26' Alt.	J			1932	1932	1932	1932	1931-1932	1931-1932	1931-1932	1932	1931-1932	1932	1931-1932
	F			»	18,7	»	»	26,3	19,2	22,8	»	»	13,5	»
	M			»	19,5	»	»	30,8	20,4	25,6	»	35,4	17,8	17,8
	A			»	19,6	»	»	32,5	20,7	26,6	»	35,3	16,7	16,7
	M			33,1	22,9	10,2	28,0	34,7	23,6	29,1	38,3	41,1	19,9	19,9
	J			35,9	24,8	11,1	30,3	36,5	24,9	30,7	40,4	40,6	22,4	22,4
	J			36,7	25,5	11,2	31,4	37,6	26,0	31,8	40,5	40,6	24,0	24,0
	A			33,9	24,8	8,9	29,4	35,8	25,2	30,5	37,3	39,9	23,7	23,6
	S			36,8	24,1	12,7	30,4	36,5	25,0	30,7	39,0	40,9	22,9	22,9
	O			32,1	24,2	7,9	28,1	32,8	24,2	28,5	34,1	38,4	22,5	22,5
	N			29,0	23,5	5,5	26,2	28,3	23,2	25,7	32,8	32,8	20,1	20,1
	D			27,6	22,0	5,6	24,8	27,3	21,4	24,4	30,3	30,6	18,9	15,9
				25,0	20,1	4,9	22,5	25,5	20,5	23,0	29,3	31,7	17,4	17,4
Année			»	22,5	»	»	32,0	22,9	27,5	»	»	13,5	»	
Kontum (Annam) Long. E. G. 107°54' Lat. N. 14°22' Alt. 536°.	J			1932	1932	1932	1932	1918-1932	1918-1932	1918-1932	1932	1918-1932	1932	1918-1932
	F			25,5	12,1	13,4	18,8	27,2	13,4	20,3	31,8	35,5	4,9	4,9
	M			29,6	15,0	14,6	22,3	30,0	14,8	22,4	33,3	38,2	11,5	5,9
	A			31,8	15,3	16,5	23,6	32,2	17,1	24,7	36,1	39,8	11,1	9,4
	M			33,5	20,1	13,4	26,8	33,2	19,4	26,3	36,8	39,5	17,2	13,3
	J			32,0	21,0	11,0	26,5	32,2	21,0	26,6	34,9	39,5	18,8	15,9
	J			29,8	21,4	8,4	25,6	29,8	21,3	25,5	32,5	34,7	20,4	13,9
	A			27,5	21,3	6,2	24,4	28,7	20,9	24,8	31,1	34,2	19,9	16,9
	S			30,3	20,8	9,5	25,5	28,8	21,0	24,9	32,9	34,0	19,8	17,9
	O			28,8	21,1	7,7	24,9	29,2	20,5	24,9	31,8	34,5	19,0	17,0
	N			28,8	19,6	9,2	24,2	28,5	18,5	23,5	31,0	35,0	16,6	12,3
	D			28,8	17,5	11,3	23,2	27,4	16,8	22,1	31,2	32,8	13,7	9,3
				26,9	14,9	12,0	20,9	26,8	15,1	20,9	31,2	35,1	10,1	6,6
Année			29,5	18,4	11,1	23,9	29,5	18,3	23,9	36,8	39,8	4,9	4,9	
Qui-nhon (Annam) Long. E. G. 109°13' Lat. N. 13°40' Alt. 6°.	J	1932		1932	1932	1932	1932	1907-1912 1915-1932	1907-1912 1915-1932	1907-1912 1915-1932	1932	1907-1912 1915-1932	1932	1907-1912 1915-1932
	F	21,7		24,7	19,7	5,0	22,2	25,4	20,6	23,0	27,0	33,0	15,2	15,2
	M	22,9		26,6	20,5	6,1	23,6	26,4	20,9	23,6	30,2	35,3	18,4	15,7
	A	23,3		27,6	20,5	7,1	24,0	28,0	22,2	25,1	31,2	38,3	18,0	18,0
	M	26,5		31,4	24,0	7,4	27,7	30,1	24,0	27,1	33,5	36,2	21,7	19,4
	J	28,5		33,6	25,4	8,2	29,5	32,4	25,2	28,8	38,5	39,5	23,1	19,1
	J	29,8		34,9	26,4	8,5	30,7	33,7	26,0	29,8	59,0	40,9	24,2	21,7
	A	28,7		33,1	26,0	7,1	29,6	33,5	26,0	29,8	37,5	42,1	24,2	20,6
	S	29,3		35,1	25,7	9,4	30,4	34,6	26,3	30,4	37,5	40,9	23,6	20,7
	O	27,9		32,2	25,1	7,1	28,6	31,8	24,8	28,3	34,7	39,0	23,7	21,3
	N	26,0		28,6	24,1	4,5	26,3	28,8	23,7	26,3	32,3	37,3	22,2	17,9
	D	25,1		27,7	23,0	4,7	25,3	27,1	22,6	24,8	30,5	32,9	20,7	15,0
		22,8		25,0	20,7	4,3	22,9	25,5	21,3	23,4	28,7	30,5	17,3	16,1
Année	26,0		30,0	23,4	6,6	26,7	29,8	23,6	26,7	39,0	42,1	15,2	15,0	
Thach-ban (Annam) Long. E. G. 109°48' Lat. N. 12°50' Alt. 25°.	J			1932	1932	1932	1932	1929-1932	1929-1932	1929-1932	1932	1929-1932	1932	1929-1932
	F			25,8	16,2	9,6	21,0	26,7	18,9	22,8	26,7	33,0	9,1	9,1
	M			27,8	17,0	10,8	22,4	29,4	18,9	24,2	30,9	36,5	15,0	14,4
	A			29,7	17,0	12,7	23,3	30,0	18,8	24,4	35,5	36,0	12,9	12,9
	M			33,6	19,6	14,0	26,6	33,7	20,7	27,2	37,2	41,9	15,4	15,4
	J			34,9	20,6	14,3	27,7	34,9	21,9	28,4	37,2	38,6	18,0	18,0
	J			35,8	21,7	14,1	28,8	34,9	22,1	28,5	37,6	38,2	20,0	18,0
	A			34,3	20,9	13,4	27,6	34,3	22,2	28,2	36,9	37,9	18,7	18,0
	S			35,8	21,0	14,8	28,4	35,2	22,6	28,9	37,1	37,8	18,7	18,7
	O			31,2	20,5	10,7	25,9	32,1	21,5	26,8	34,0	36,3	18,8	18,8
	N			28,9	20,3	8,6	24,6	28,5	20,8	24,7	32,3	34,7	17,6	17,6
	D			27,6	19,1	8,5	23,3	27,5	19,9	23,7	29,7	33,6	14,0	14,0
				24,7	17,2	7,5	21,0	26,2	19,2	22,7	28,6	30,3	13,7	13,7
Année			30,9	19,3	11,6	25,1	31,1	20,6	25,9	37,6	41,9	9,1	9,1	

STATION	MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR A L'OMBRE (en degrés centigrades)												
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude	Moy. M+m	Moy. des	Moy. des	Moy. M+m	Max.	Max.	Min.	Min.
		Moy.	Moy.	(M)	(m)	(M-m)	$\frac{M+m}{2}$	maxima	minima	$\frac{M+m}{2}$	absolu	absolu	absolu	absolu
Bar-me-thuot (Annam) Long. E. G. : 108°05' Lat. N. : 12°36' Alt. : 461 m.	J F M A M J J A S O N D			1932	1932	1932	1932	1928-1932	1928-1932	1928-1932	1932	1928-1932	1932	1928-1932
				24,8	15,5	9,3	20,2	26,3	16,6	21,4	27,7	31,5	9,8	9,8
				»	»	»	»	29,6	17,8	23,7	»	33,5	»	14,1
				30,3	17,7	12,6	24,0	31,1	18,8	25,0	35,1	36,3	14,5	14,5
				32,2	21,2	11,0	26,7	32,3	20,9	26,6	31,9	36,0	19,1	17,5
				32,6	19,1	13,5	25,9	31,4	20,8	26,1	36,1	36,1	14,4	14,4
				30,6	19,0	11,6	24,8	29,6	20,5	25,0	35,1	35,1	17,9	17,9
				29,1	19,4	9,7	24,3	28,5	20,3	24,4	31,7	32,1	18,7	18,7
				32,3	19,2	13,1	25,8	29,5	20,4	25,0	34,6	34,6	14,4	14,4
				29,0	19,1	9,9	24,0	28,8	20,2	24,5	31,4	31,4	17,0	17,0
				28,4	20,9	7,5	24,6	27,9	19,9	23,9	30,1	33,1	18,9	15,8
				27,8	19,5	8,3	23,6	27,4	18,8	23,1	30,2	32,0	15,4	12,3
			25,2	17,5	7,7	21,3	26,1	18,1	22,1	28,8	30,9	12,0	12,0	
Année		»	»	»	»	29,0	19,4	24,2	»	36,3	»	9,8		
Nha-trang (Annam) Long. E. G. : 109°12' Lat. N. : 12°15' Alt. : 4 m.	J F M A M J J A S O N D	1932	1930-1932	1932	1932	1932	1932	1907-1932	1907-1932	1907-1932	1932	1907-1932	1932	1907-1932
		23,1	23,7	26,7	20,1	6,6	23,4	27,8	20,5	24,2	29,2	31,9	15,0	15,0
		23,9	24,4	27,6	20,9	6,7	24,3	28,7	20,5	24,6	29,3	32,6	18,4	14,6
		24,3	25,4	28,2	20,9	7,3	24,5	29,9	21,7	25,8	30,5	34,2	17,2	16,4
		26,2	27,2	29,8	23,2	6,6	26,5	31,5	23,0	27,2	31,4	35,9	20,4	19,4
		27,7	27,9	31,7	24,1	7,6	27,9	32,8	24,0	28,4	33,9	38,5	22,4	19,7
		28,1	28,1	32,8	24,5	8,3	28,7	33,1	24,1	28,6	36,1	39,5	23,0	19,8
		26,9	27,7	30,8	24,2	6,6	27,5	32,7	24,1	28,4	35,3	39,0	23,0	20,6
		27,5	27,8	32,1	23,7	8,4	27,9	33,2	24,2	28,7	36,4	38,1	22,0	21,5
		27,0	27,2	30,7	24,2	6,5	27,5	31,9	23,6	27,8	32,4	38,3	22,7	21,5
		26,0	26,0	29,2	23,4	5,8	26,3	30,0	22,9	26,4	31,3	34,8	21,1	19,7
		25,1	24,9	29,0	22,4	6,6	25,7	28,7	22,1	25,4	32,1	33,2	19,2	16,9
	23,7	24,3	26,8	21,5	5,3	24,1	27,6	21,4	24,5	30,2	32,8	17,7	16,1	
Année	25,8	26,2	29,6	22,7	6,9	26,2	30,7	22,7	26,7	36,4	39,5	15,0	14,6	
Hon-ba (Annam) Long. E. G. : 108°45' Lat. N. : 12°05' Alt. : 1484 m.	J F M A M J J A S O N D			1932	1932	1932	1932	1918-1932	1918-1932	1918-1932	1932	1918-1932	1932	1918-1932
				13,8	10,7	3,1	12,2	15,6	12,0	13,8	16,3	22,8	7,6	6,5
				16,6	12,8	3,8	14,7	17,2	12,9	15,0	21,2	24,7	10,8	7,3
				17,7	12,8	4,9	15,3	18,9	14,1	16,5	»	25,7	»	9,9
				»	»	»	»	21,0	16,1	18,6	»	26,8	»	11,7
				»	»	»	»	22,1	17,2	19,6	»	27,1	»	14,5
				22,6	17,4	5,2	20,0	22,6	17,2	19,9	24,6	25,5	16,3	15,1
				21,4	16,4	5,0	18,9	22,3	16,8	19,6	23,2	26,4	15,1	13,9
				22,4	17,2	5,2	19,8	22,5	17,0	19,7	24,8	26,1	15,7	14,1
				21,3	16,5	4,8	18,9	21,2	16,5	18,9	24,6	24,6	15,4	14,1
				18,9	15,7	3,2	17,3	18,9	15,1	17,0	20,9	23,3	13,8	11,6
				»	»	»	»	17,1	13,8	15,4	»	22,4	»	8,9
			»	»	»	»	15,9	12,9	14,4	»	22,2	»	7,4	
Année		»	»	»	»	19,6	15,1	17,4	»	27,1	»	6,5		
Dalat (Annam) Long. E. G. : 108°28' Lat. N. : 11°57' Alt. : 1500 m.	J F M A M J J A S O N D			1932	1932	1932	1932	1917-1932	1917-1932	1917-1932	1932	1917-1932	1932	1917-1932
				23,0	9,1	13,9	16,1	24,1	10,3	17,2	27,7	29,6	-0,1	-0,1
				26,4	10,7	15,7	18,5	25,9	10,0	18,0	29,4	30,2	8,6	-0,6
				27,1	9,2	17,9	18,2	26,2	11,4	18,8	30,0	31,5	4,8	4,8
				27,6	12,7	14,9	20,2	26,7	13,2	19,9	29,8	31,2	7,0	6,0
				26,6	14,4	12,2	20,5	26,2	14,8	20,5	28,8	30,6	11,6	10,0
				25,7	15,2	10,5	20,5	24,7	15,4	20,0	28,4	30,0	12,2	10,9
				23,1	15,4	7,7	19,3	23,4	15,3	19,4	28,2	28,2	13,0	10,4
				26,2	14,0	12,2	20,1	23,8	15,4	19,6	27,8	29,3	12,0	10,6
				24,2	15,0	9,2	19,6	24,5	14,7	19,6	29,0	29,0	11,8	10,4
				25,0	14,3	10,7	19,6	24,2	13,9	19,0	28,6	30,0	9,8	8,1
				24,7	12,9	11,8	18,8	23,5	13,0	18,3	28,8	29,2	5,8	4,4
			23,1	11,6	11,5	17,3	22,9	11,7	17,3	29,2	29,4	5,6	2,6	
Année		25,2	12,9	12,3	19,0	24,7	13,3	19,0	30,0	31,5	-0,1	-0,6		

TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés centigrades)

TEMPÉRATURE DE LAIR À L'OMBRE (en degrés centigrades)														
STATION	MOIS	Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des Min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M+m 2	Moy. des Maxima	Moy. des Minima	Moy. M+m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Petit-Long-bian (Annam) Long. E. G. : 108°30' Lat. N. : 11°57' Alt. : 1600-	J F M A M J J A S O N D			1932	1932	1932	1932	1931-1932	1931-1932	1931-1932	1932	1931-1932	1932	1931-1932
				20,6	9,6	11,0	15,1	21,5	10,6	16,0	24,3	21,4	4,7	4,7
				22,5	10,9	11,6	16,7	22,9	10,8	16,9	25,1	25,7	9,1	7,3
				24,2	11,1	13,1	17,6	21,6	11,6	18,1	27,9	27,9	7,9	7,9
				24,8	13,2	11,6	19,0	25,0	13,7	19,3	27,1	27,3	10,5	10,5
				23,8	13,9	9,9	18,9	24,0	14,7	19,3	26,0	26,0	11,8	11,8
				23,5	14,8	8,7	19,2	24,0	15,1	19,6	26,7	26,7	13,0	13,0
				21,4	14,9	6,5	18,2	22,2	14,6	18,4	24,3	25,1	13,5	11,9
				23,8	13,9	9,9	18,8	22,9	15,0	18,9	25,1	26,5	11,8	11,8
				22,2	15,2	7,0	18,7	22,7	14,7	18,7	25,7	25,7	12,9	12,8
				22,3	14,4	7,9	18,4	21,4	14,5	18,0	24,0	24,0	11,6	11,6
				21,3	12,8	8,5	17,1	21,6	12,7	17,2	24,3	25,5	8,7	8,7
			19,6	11,5	8,1	15,6	20,2	11,7	15,9	24,5	24,5	7,1	7,0	
	Année			22,5	13,0	9,5	17,8	22,7	13,3	18,0	27,9	27,9	4,7	4,7
Arbre-Broye (Annam) Long. E. G. : 108°30' Lat. N. : 11°52' Alt. : 1500-	J F M A M J J A S O N D			1932	1932	1932	1932	1929-1932	1929-1932	1929-1932	1932	1929-1932	1932	1929-1932
				19,5	10,7	8,8	15,1	20,2	11,3	15,8	23,1	25,6	7,7	7,7
				21,4	13,0	8,4	17,2	22,5	13,2	17,8	25,0	28,1	11,0	9,7
				22,8	13,1	9,7	18,0	22,4	12,8	17,6	28,2	28,2	10,0	10,0
				23,5	15,3	8,2	19,4	24,1	14,5	19,3	26,1	28,3	12,6	11,5
				23,2	15,6	7,6	19,4	23,6	15,3	19,5	25,5	26,8	13,1	11,8
				23,3	16,2	7,1	19,7	23,3	15,1	19,2	25,5	27,1	15,0	11,1
				21,1	15,5	5,6	18,3	21,3	15,0	18,1	24,5	25,6	14,5	12,9
				23,2	15,4	7,8	19,3	22,0	15,3	18,7	26,7	26,7	14,4	11,6
				21,7	15,5	6,2	18,6	22,3	14,9	18,6	24,6	24,6	14,3	11,4
				"	"	"	"	20,0	14,2	17,1	"	23,5	"	11,1
				"	"	"	"	20,5	13,2	16,8	"	23,9	"	10,2
			"	"	"	"	19,9	13,6	16,8	"	23,7	"	8,6	
	Année			"	"	"	"	21,8	14,0	17,9	"	28,3	"	7,7
Diom (Annam) Long. E. G. : 108°34' Lat. N. : 11°48' Alt. : 1100-	J F M A M J J A S O N D			1932	1932	1932	1932	1929-1932	1929-1932	1929-1932	1932	1929-1932	1932	1929-1932
				22,8	11,4	11,4	17,1	23,3	13,0	18,2	25,7	26,4	4,1	4,1
				25,2	13,5	11,7	19,4	25,2	12,8	19,0	27,6	28,1	11,0	8,1
				26,7	12,2	14,5	19,5	27,1	13,5	20,3	30,9	30,9	7,5	7,5
				28,1	15,7	12,4	21,9	28,6	15,9	22,2	30,9	30,9	11,1	11,4
				27,3	17,0	10,3	22,2	27,6	17,6	22,6	29,8	30,1	15,1	14,5
				27,1	18,4	8,7	22,7	27,0	18,1	22,5	29,0	29,9	15,9	14,1
				25,0	18,4	6,6	21,7	25,6	18,5	22,1	27,9	28,5	16,4	15,2
				27,3	17,0	10,3	22,2	26,7	18,3	22,5	28,3	29,8	14,9	13,6
				26,4	18,0	7,4	21,7	25,9	17,5	21,7	28,1	28,3	15,2	14,6
				24,8	16,9	7,9	20,9	24,7	16,5	20,6	27,0	28,0	13,5	12,0
				23,8	16,0	7,8	19,9	23,8	15,2	19,5	27,0	28,6	12,4	9,1
			22,5	14,4	8,1	18,5	23,0	14,5	18,7	24,9	25,0	9,6	9,3	
	Année			25,5	15,7	9,8	20,6	25,7	15,9	20,8	30,9	30,9	4,1	4,1
Lien-hara (Annam) Long. E. G. : 108°11' Lat. N. : 11°37' Alt. : 800-	J F M A M J J A S O N D			1932	1932	1932	1932	1931-1932	1931-1932	1931-1932	1932	1931-1932	1932	1931-1932
				24,5	11,9	12,6	18,2	"	"	"	"	"	"	"
				26,4	15,5	10,9	20,9	"	"	"	"	"	"	"
				28,6	15,0	13,6	21,8	29,2	15,9	22,6	31,0	31,5	10,9	10,9
				28,4	17,7	10,7	23,1	29,3	18,2	23,8	31,0	32,0	14,5	14,5
				27,7	18,3	9,4	23,0	27,9	18,8	23,3	"	31,5	"	17,4
				26,3	18,7	7,6	22,5	26,8	19,4	23,1	"	"	"	"
				"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
				26,7	18,5	8,2	22,6	"	19,1	"	28,5	"	16,9	16,9
				24,5	18,4	6,1	21,4	25,4	18,6	22,0	28,0	29,0	16,9	16,9
				25,3	17,9	7,4	21,6	24,7	18,1	21,4	27,5	7,5	16,0	15,9
				25,1	16,7	8,4	20,9	25,1	16,0	20,6	28,0	28,0	13,4	12,2
			24,4	14,7	9,7	19,5	25,3	15,0	20,2	27,6	28,4	8,8	8,8	
	Année			"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	

TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (En degrés centigrades)

STATION	MOIS	Observations toutes les deux heures											
		Moy. des deux heures		Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude	Moy. M+m	Moy. des	Moy. des	Moy. M+m	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.	(M)	(m)	(M-m)	2	Maxima	Minima	2	1932	1923-1932	1932
Djiring (Annam) Long. E. G. : 108-05' Lat. N. : 41 34' Alt. : 972m	J			1932	1932	1932	1932	1928-1932	1928-1932	1928-1932	1932	1923-1932	1932
	F			25,3	11,9	13,4	18,6	26,0	13,9	19,9	29,7	29,7	7,6
	M			27,2	15,2	12,0	21,2	27,6	15,2	21,4	29,2	31,0	12,5
	A			29,0	14,5	14,5	21,8	28,8	15,6	22,2	31,2	31,5	11,2
	M			28,8	17,1	11,7	23,0	28,4	17,6	23,0	31,7	31,7	13,7
	J			27,7	18,0	9,7	22,9	27,5	18,5	23,0	29,9	30,3	16,1
	J			26,7	18,6	8,1	22,7	26,0	18,5	22,3	28,9	29,5	17,2
	A			24,1	18,3	5,8	21,2	24,4	18,2	21,3	27,3	28,4	17,6
	S			27,1	18,3	8,8	22,7	25,1	18,5	21,8	29,4	29,4	17,3
	O			25,0	18,5	6,5	21,7	25,3	18,2	21,2	28,0	28,7	17,3
	N			25,8	17,9	7,9	21,9	25,4	17,3	21,4	28,2	29,5	15,5
	D			25,2	16,2	9,0	20,7	25,4	15,9	20,6	28,1	28,5	13,5
	Année			23,9	14,4	9,5	19,2	24,9	15,0	20,0	28,1	28,2	8,9
Padaran (Annam) Long. E. G. : 109-01' Lat. N. : 11-21' Alt. : 177m	J			1932	1932	1932	1932	1907-1932	1907-1932	1907-1932	1932	1907-1932	1932
	F			24,6	20,8	3,8	22,7	25,8	20,9	23,4	26,0	31,0	19,1
	M			26,2	21,5	4,7	23,9	25,8	21,3	24,0	29,6	32,9	20,4
	A			26,8	21,8	5,0	24,3	23,4	22,5	25,5	29,0	33,6	19,7
	M			29,9	24,1	5,8	27,0	30,4	24,1	27,2	32,6	34,8	22,6
	J			31,2	25,1	6,1	28,1	30,9	24,9	27,9	33,4	35,9	21,8
	J			29,3	24,7	4,6	27,0	29,5	24,3	26,9	32,0	36,2	23,4
	A			27,8	23,3	4,5	25,5	28,9	23,7	26,3	30,2	35,3	24,9
	S			29,7	21,6	5,1	27,1	29,1	23,8	26,4	33,0	35,1	22,8
	O			28,5	23,7	4,8	26,1	29,5	23,9	26,7	31,4	33,8	22,2
	N			28,0	23,0	5,0	25,5	28,5	23,2	25,9	31,0	33,6	21,4
	D			27,0	22,5	4,5	24,8	27,0	22,3	24,6	29,0	32,6	20,3
	Année			25,1	21,3	3,8	23,2	25,6	21,4	23,5	27,0	30,3	19,3
Phan-thiet (Annam) Long. E. G. : 108-33' Lat. N. : 0-55' Alt. : 6m	J	1932	1931-1932	1932	1932	1932	1932	1931-1932	1931-1932	1931-1932	1932	1931-1932	1932
	F	25,9	24,3	29,0	17,7	11,3	23,4	29,7	18,8	21,3	31,8	»	14,2
	M	25,3	25,8	28,5	21,0	7,5	24,7	24,5	20,7	25,1	31,9	33,5	17,8
	A	25,8	26,0	29,9	20,7	9,2	25,3	30,5	21,7	26,1	33,5	33,5	17,2
	M	27,5	28,7	30,9	23,6	7,3	27,2	31,5	24,0	27,7	32,1	33,4	20,8
	J	28,3	28,3	32,0	21,6	7,4	28,3	32,2	21,4	28,3	34,9	35,2	22,5
	J	28,1	28,1	33,1	21,9	8,2	29,0	32,8	24,5	28,7	36,0	36,0	23,0
	A	26,4	27,0	31,0	23,4	7,6	27,2	31,4	23,4	27,4	34,5	34,5	22,0
	S	28,4	27,8	33,4	24,1	9,3	28,8	32,5	21,5	28,5	35,4	35,4	22,8
	O	»	27,3	30,3	23,8	6,5	27,1	31,0	24,1	27,5	32,5	35,2	22,7
	N	26,6	26,4	29,9	23,4	6,5	26,7	29,9	23,5	26,7	32,8	33,1	21,6
	D	26,3	26,1	30,1	22,7	7,4	26,4	30,2	22,3	26,2	32,4	33,1	20,3
	Année	25,0	25,3	29,6	20,7	8,9	25,2	30,3	20,6	25,4	33,0	34,2	15,7
Dautieng (Cochinchine) Long. E. G. : 106-20' Lat. N. : 4-20' Alt. : 25m	J			1932	1932	1932	1932	1929-1932	1929-1932	1929-1932	1932	1929-1932	1932
	F			»	16,5	»	»	32,3	18,7	25,5	»	34,4	12,1
	M			»	19,8	»	»	33,9	20,4	27,2	»	36,6	18,1
	A			34,9	21,0	13,9	27,9	35,1	21,8	28,4	37,0	37,2	18,0
	M			»	23,7	»	»	36,2	23,9	30,1	»	39,4	20,5
	J			»	24,2	»	»	34,4	23,8	28,9	»	38,0	33,0
	J			»	23,6	»	»	32,4	23,2	27,8	»	35,8	22,6
	A			30,4	23,3	7,1	26,8	31,0	23,1	27,0	33,2	34,8	22,4
	S			30,5	23,4	10,1	28,5	31,7	23,2	27,5	35,4	35,4	21,9
	O			30,4	23,4	7,0	26,9	30,9	23,2	27,0	33,3	34,4	22,1
	N			31,3	23,0	8,3	27,1	30,9	22,5	26,7	33,0	34,6	21,9
	D			31,0	21,9	9,1	26,4	31,2	21,2	26,2	32,2	34,7	19,0
	Année			29,7	20,2	9,5	25,0	30,7	20,1	25,4	32,4	33,4	16,2
Dautieng (Cochinchine) Long. E. G. : 106-20' Lat. N. : 4-20' Alt. : 25m	J			1932	1932	1932	1932	1929-1932	1929-1932	1929-1932	1932	1929-1932	1932
	F			»	16,5	»	»	32,3	18,7	25,5	»	34,4	12,1
	M			»	19,8	»	»	33,9	20,4	27,2	»	36,6	18,1
	A			34,9	21,0	13,9	27,9	35,1	21,8	28,4	37,0	37,2	18,0
	M			»	23,7	»	»	36,2	23,9	30,1	»	39,4	20,5
	J			»	24,2	»	»	34,4	23,8	28,9	»	38,0	33,0
	J			»	23,6	»	»	32,4	23,2	27,8	»	35,8	22,6
	A			30,4	23,3	7,1	26,8	31,0	23,1	27,0	33,2	34,8	22,4
	S			30,5	23,4	10,1	28,5	31,7	23,2	27,5	35,4	35,4	21,9
	O			30,4	23,4	7,0	26,9	30,9	23,2	27,0	33,3	34,4	22,1
	N			31,3	23,0	8,3	27,1	30,9	22,5	26,7	33,0	34,6	21,9
	D			31,0	21,9	9,1	26,4	31,2	21,2	26,2	32,2	34,7	19,0
	Année			29,7	20,2	9,5	25,0	30,7	20,1	25,4	32,4	33,4	16,2
Dautieng (Cochinchine) Long. E. G. : 106-20' Lat. N. : 4-20' Alt. : 25m	J			1932	1932	1932	1932	1929-1932	1929-1932	1929-1932	1932	1929-1932	1932
	F			»	16,5	»	»	32,3	18,7	25,5	»	34,4	12,1
	M			»	19,8	»	»	33,9	20,4	27,2	»	36,6	18,1
	A			34,9	21,0	13,9	27,9	35,1	21,8	28,4	37,0	37,2	18,0
	M			»	23,7	»	»	36,2	23,9	30,1	»	39,4	20,5
	J			»	24,2	»	»	34,4	23,8	28,9	»	38,0	33,0
	J			»	23,6	»	»	32,4	23,2	27,8	»	35,8	22,6
	A			30,4	23,3	7,1	26,8	31,0	23,1	27,0	33,2	34,8	22,4
	S			30,5	23,4	10,1	28,5	31,7	23,2	27,5	35,4	35,4	21,9
	O			30,4	23,4	7,0	26,9	30,9	23,2	27,0	33,3	34,4	22,1
	N			31,3	23,0	8,3	27,1	30,9	22,5	26,7	33,0	34,6	21,9
	D			31,0	21,9	9,1	26,4	31,2	21,2	26,2	32,2	34,7	19,0
	Année			29,7	20,2	9,5	25,0	30,7	20,1	25,4	32,4	33,4	16,2
Dautieng (Cochinchine) Long. E. G. : 106-20' Lat. N. : 4-20' Alt. : 25m	J			1932	1932	1932	1932	1929-1932	1929-1932	1929-1932	1932	1929-1932	1932
	F			»	16,5	»	»	32,3	18,7	25,5	»	34,4	12,1
	M			»	19,8	»	»	33,9	20,4	27,2	»	36,6	18,1
	A			34,9	21,0	13,9	27,9	35,1	21,8	28,4	37,0	37,2	18,0
	M			»	23,7	»	»	36,2	23,9	30,1	»	39,4	20,5
	J			»	24,2	»	»	34,4	23,8	28,9	»	38,0	33,0
	J			»	23,6	»	»	32,4	23,2	27,8	»	35,8	22,6
	A			30,4	23,3	7,1	26,8	31,0	23,1	27,0	33,2	34,8	22,4
	S			30,5	23,4	10,1	28,5	31,7	23,2	27,5	35,4	35,4	21,9
	O			30,4	23,4	7,0	26,9	30,9	23,2	27,0	33,3	34,4	22,1
	N			31,3	23,0	8,3	27,1	30,9	22,5	26,7	33,0	34,6	21,9
	D			31,0	21,9	9,1	26,4	31,2	21,2	26,2	32,2	34,7	19,0
	Année			29,7	20,2	9,5	25,0	30,7	20,1	25,4	32,4	33,4	16,2

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE LAIR A L'OMBRE (en degrés centigrades)											
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude	Moy. M+m	Moy. des	Moy. des	Moy. M+m	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.	(M)	(m)	(M-m)	2	Maxima	Minima	2			
				1932	1932	1932	1932	1928-1932	1928-1932	1928-1932	1932	1928-1932	1932
Bencat (Cochinchine) Long. E. G. : 106°33' Lat. N. : 11°09' Alt. : 4°.	J			31,1	17,3	13,8	24,2	32,5	19,1	25,8	34,2	36,5	13,1
	F			32,9	20,3	12,6	26,6	34,2	20,3	27,2	35,0	37,2	18,3
	M			34,5	20,0	14,5	27,2	35,3	21,5	28,4	36,8	38,0	16,5
	A			34,6	22,5	12,1	28,6	35,7	23,5	29,6	37,0	38,8	20,1
	M			33,3	23,1	10,2	28,2	33,6	23,7	28,7	35,2	38,5	21,6
	J			32,9	23,7	9,2	28,3	32,1	23,4	27,7	35,0	35,5	22,5
	J			29,8	23,5	6,3	26,6	30,8	23,1	27,0	32,8	33,6	22,4
	A			»	»	»	»	31,1	23,4	27,2	»	34,0	»
	S			»	»	»	»	31,3	23,1	27,2	»	34,0	»
	O			»	»	»	»	31,3	22,2	28,8	»	35,5	»
	N			»	»	»	»	31,6	21,1	26,3	»	34,5	»
	D			»	»	»	»	31,7	20,3	26,0	»	34,5	»
	Année			»	»	»	»	32,6	22,1	27,4	»	38,8	»
Glaray (Cochinchine) Long. E. G. : 107°23' Lat. N. : 10°57' Alt. : 138°.	J			29,4	17,2	11,9	23,1	30,2	19,0	24,6	32,9	33,2	14,0
	F			31,4	20,6	10,8	26,0	32,1	21,1	26,6	33,4	35,0	18,6
	M			33,3	20,9	12,4	27,1	33,7	22,1	27,9	35,5	36,7	17,9
	A			33,4	23,3	10,1	28,3	33,6	23,5	28,6	35,4	36,2	20,0
	M			32,4	23,1	9,3	27,7	31,7	23,2	27,5	34,7	36,6	21,0
	J			30,7	23,0	7,7	26,9	30,1	22,6	26,4	32,2	32,8	21,5
	J			28,6	22,4	6,2	25,5	29,3	22,5	25,9	31,2	32,3	21,8
	A			31,0	22,6	8,4	26,8	29,8	22,8	26,3	32,4	32,4	21,5
	S			28,5	22,3	6,2	25,4	29,4	22,3	25,8	31,7	32,1	20,7
	O			29,5	22,2	7,3	25,8	29,8	22,0	25,9	31,7	33,0	21,0
	N			29,5	21,3	8,2	25,4	29,8	20,9	25,4	31,9	32,8	19,3
	D			27,9	19,9	8,0	23,9	29,3	20,0	24,6	31,1	33,1	15,5
	Année			30,4	21,5	8,9	26,0	30,7	21,8	26,3	35,5	36,7	14,0
Xuan-loc (Cochinchine) Long. E. G. : 107°14' Lat. N. : 10°57' Alt. : 138°.	J			28,9	17,4	11,5	23,1	29,6	18,8	24,2	31,1	32,6	14,2
	F			30,8	20,1	10,7	25,5	31,5	21,0	26,3	»	»	»
	M			32,5	20,0	12,5	26,2	32,9	21,2	27,0	35,1	35,1	18,0
	A			32,8	22,2	10,6	27,5	33,4	22,7	28,1	35,1	36,1	20,6
	M			31,0	22,1	8,9	26,6	31,3	22,4	26,8	34,1	34,1	20,5
	J			29,8	22,2	7,6	26,0	30,0	22,4	26,2	31,5	33,1	20,2
	J			»	»	»	»	29,4	22,1	25,8	»	32,1	»
	A			»	»	»	»	29,1	22,8	25,9	»	32,0	»
	S			»	»	»	»	29,7	22,2	26,0	»	31,6	»
	O			»	»	»	»	28,8	21,8	25,3	»	32,1	»
	N			»	»	»	»	29,3	20,8	25,0	»	32,1	»
	D			26,9	19,0	7,9	22,9	28,3	19,9	24,1	30,1	31,1	14,2
	Année			»	»	»	»	30,3	21,5	25,9	»	»	»
Tan-chau (Cochinchine) Long. E. G. : 105°13' Lat. N. : 10°48' Alt. : 4°.	J			29,3	19,5	9,8	21,4	30,6	20,7	25,7	32,2	33,8	14,4
	F			31,6	21,3	10,3	26,5	32,2	21,1	26,7	33,4	36,6	19,2
	M			33,0	21,2	11,8	27,1	33,4	21,3	27,6	34,6	35,9	18,5
	A			34,3	23,6	10,7	28,9	34,1	23,0	28,5	36,2	36,9	21,5
	M			32,6	24,1	8,5	28,4	33,3	23,5	28,4	34,9	38,9	22,6
	J			32,2	24,3	7,9	28,3	32,6	23,6	28,1	34,2	36,3	23,3
	J			29,6	23,3	6,3	26,5	31,2	22,9	27,1	32,2	35,2	21,1
	A			32,3	24,4	7,9	28,3	31,5	23,7	27,6	33,8	35,2	23,1
	S			29,5	23,2	6,3	26,1	30,9	24,0	27,4	31,8	35,2	21,5
	O			29,0	24,2	4,8	26,6	30,4	23,9	27,2	30,4	35,8	22,1
	N			29,4	23,7	5,7	26,6	30,0	23,3	26,6	30,5	34,0	21,8
	D			27,8	21,8	6,0	24,8	29,4	21,6	25,5	30,4	32,2	18,6
	Année			30,9	22,9	8,0	26,9	31,6	22,8	27,2	36,2	38,9	14,4

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE (en degrés centigrades)												
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude	Moy. M+m	Moy. des	Moy. des	Moy. M+m	Max.	Max.	Min.	Min.
		Moy.	Moy.	(M)	(m)	(M m)	2	Maxima	minima	2	absolu	absolu	absolu	absolu
Saigon (Cochinchine) Long. E. G. : 106°42' Lat. N. : 10°47' Alt. : 11'		1932	1930-1932	1932	1932	1932	1932	1907-09-11 1927-29-32	1907-09-11 1927-29-32	1907-09-11 1927-29-32	1932	1907-09-11 1927-29-32	1932	1907-09-11 1927-29-32
	J	24,8	25,6	31,2	19,5	11,7	25,4	31,5	20,9	26,2	33,4	36,4	15,9	14,7
	F	26,4	26,6	32,4	22,1	10,3	27,3	32,8	21,6	27,2	34,4	38,7	20,2	16,2
	M	27,0	27,8	33,5	22,3	11,2	27,9	34,1	23,2	28,6	35,9	39,4	20,3	17,5
	A	28,4	29,0	34,3	24,8	9,5	29,6	34,9	24,7	29,8	36,1	40,0	22,9	20,0
	M	28,2	28,0	33,4	24,4	9,0	28,9	33,5	24,4	29,0	35,4	39,0	22,2	21,1
	J	27,2	27,2	32,4	24,1	8,3	28,2	31,9	23,7	27,8	34,0	37,5	22,5	20,4
	J	26,1	26,6	30,1	23,5	6,6	26,8	31,0	23,5	27,2	31,9	34,6	22,2	19,4
	A	27,8	27,2	32,4	24,3	8,1	28,4	31,3	23,7	27,5	33,7	34,9	22,2	20,0
	S	26,2	26,7	30,4	23,5	6,9	26,9	31,2	23,6	27,4	32,4	35,3	22,2	20,8
	O	26,6	26,5	31,0	23,6	7,4	27,3	31,0	23,4	27,2	32,0	34,6	21,3	19,8
	N	26,3	26,2	31,3	23,0	8,3	27,2	30,8	22,6	26,7	32,6	35,0	21,5	17,8
D	25,1	25,7	29,8	21,4	8,4	25,6	30,5	21,5	26,0	32,3	36,3	16,5	16,1	
Année		26,7	26,9	31,8	23,0	8,8	27,4	32,0	23,0	27,5	36,1	40,0	15,9	14,7
Ha-tien (Cochinchine) Long. E. G. : 106°28' Lat. N. : 10°23' Alt. : 6'				1932	1932	1932	1932	1928-1932	1928-1932	1928-1932	1932	1928-1932	1932	1928-1932
	J			29,2	20,5	8,7	24,9	29,6	21,3	25,5	31,1	31,6	16,1	16,1
	F			30,0	23,0	7,0	26,5	30,3	22,5	26,4	32,1	32,6	20,7	19,5
	M			30,3	23,7	6,6	27,0	30,6	22,8	26,7	32,1	32,3	21,1	20,0
	A			31,2	25,4	5,8	28,3	31,2	24,3	27,7	32,9	33,1	22,7	19,6
	M			"	"	"	"	31,2	24,3	27,8	"	34,5	"	21,0
	J			"	"	"	"	30,4	24,3	27,3	"	32,6	"	20,2
	J			"	"	"	"	29,9	23,9	26,9	"	32,1	"	20,9
	A			"	"	"	"	29,7	23,9	26,8	"	32,1	"	20,7
	S			29,2	24,4	4,8	26,8	29,5	24,1	26,8	31,7	31,7	22,1	20,9
	O			29,5	24,3	5,2	26,9	29,2	23,6	26,4	30,9	31,0	20,1	20,1
	N			29,1	23,5	5,6	26,3	29,3	22,6	26,0	30,4	32,1	22,1	17,1
D			28,1	22,5	5,6	25,2	29,1	21,7	25,4	30,9	31,1	18,6	17,1	
Année			"	"	"	"	30,0	23,3	26,6	"	34,5	"	16,1	
Cap-Saint-Jacques (Cochinchine) Long. E. G. : 107°05' Lat. N. : 10°20' Alt. : 180'				1932	1932	1932	1932	1907-1932	1907-1932	1907-1932	1932	1907-1932	1932	1907-1932
	J			27,4	20,5	6,9	24,0	27,8	21,6	24,7	29,7	33,0	18,0	18,0
	F			27,2	22,1	5,1	24,6	28,1	22,3	25,2	31,5	34,0	20,8	18,0
	M			28,0	22,4	5,6	25,2	29,5	23,5	26,5	31,1	37,1	21,4	19,5
	A			30,9	24,4	6,5	27,6	31,9	24,7	28,3	33,8	37,6	23,0	20,6
	M			30,9	24,2	6,7	27,5	32,1	24,4	28,3	33,2	38,4	21,8	20,7
	J			30,3	24,6	5,7	27,4	30,5	23,8	27,1	31,9	35,8	22,4	19,0
	J			28,2	23,2	5,0	25,7	29,4	23,4	26,4	30,9	33,8	21,0	19,6
	A			31,0	24,7	6,3	27,8	29,7	23,4	26,6	32,9	33,4	22,6	19,2
	S			28,5	23,5	5,0	26,0	29,5	23,3	26,4	31,0	34,0	21,5	20,8
	O			28,7	23,4	5,3	26,1	28,9	23,1	26,0	30,8	33,5	21,4	20,2
	N			28,1	23,3	4,8	25,7	28,2	22,6	25,4	30,0	33,6	22,2	17,0
D			27,0	21,7	5,3	24,3	27,6	21,9	24,7	30,4	32,6	18,8	18,0	
Année			28,8	23,2	5,6	26,0	29,4	23,2	26,3	33,8	38,4	18,0	17,0	
Vinh-long (Cochinchine) Long. E. G. : 105°55' Lat. N. : 9°15' Alt. : 2'				1932	1932	1932	1932	1929-1932	1929-1932	1929-1932	1932	1929-1932	1932	1929-1932
	J			"	"	"	"	30,5	22,0	26,2	"	33,6	"	19,9
	F			"	"	"	"	31,1	22,2	26,7	"	33,6	"	19,6
	M			"	"	"	"	32,2	23,0	27,6	"	34,7	"	20,5
	A			"	"	"	"	33,5	24,2	28,8	"	36,2	"	22,1
	M			33,0	24,1	8,9	28,6	22,3	21,1	28,2	35,0	35,4	22,7	21,6
	J			31,6	24,0	7,6	27,8	31,5	23,8	27,7	33,5	33,9	21,9	21,9
	J			29,7	23,5	6,2	26,6	29,7	23,6	26,6	31,9	31,9	21,9	20,8
	A			31,9	24,2	7,7	28,1	30,4	24,0	27,2	33,4	33,4	22,6	21,7
	S			29,4	24,0	5,4	26,7	30,1	24,3	27,2	32,9	33,8	22,1	22,1
	O			30,1	24,7	5,4	27,4	29,6	24,4	27,0	32,0	33,3	23,1	21,3
	N			30,1	24,2	5,9	27,1	30,0	23,9	27,0	31,8	33,7	22,6	21,4
D			28,0	21,7	6,3	24,0	29,4	22,5	25,9	31,2	32,9	19,3	19,3	
Année			"	"	"	"	30,9	23,5	27,2	"	36,2	"	19,3	

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (En degrés centigrades)											
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude	Moy. M+m	Moy. des	Moy. des	Moy. M+m	Max.	Max.	Min.
		Moy.	Moy.	(M)	(m)	(M-m)	2	Maxima	Minima	2	absolu	absolu	absolu
				1932	1932	1932	1932	19-9-1932	1929-1932	1929-1932	1932	1929-1932	1932
Bac-nieu (Cochinchine) Long. E. G. : 105°43' Lat. N. : 9° 17' Alt. 4"	J			30,1	19,7	10,4	24,9	30,1	20,6	25,4	33,5	36,0	16,1
	F			31,8	21,1	10,7	26,5	31,1	21,7	26,4	33,8	33,8	18,4
	M			32,8	22,1	10,7	27,5	32,0	23,0	27,5	34,6	34,6	18,1
	A			33,0	23,0	10,0	28,0	32,6	23,8	28,2	34,3	34,3	21,1
	M			32,5	23,4	9,1	28,0	31,7	24,1	27,9	35,8	35,8	21,2
	J			31,0	24,0	7,0	27,5	30,5	23,9	27,2	33,1	33,1	22,5
	J			29,0	23,8	5,2	26,4	29,1	23,9	26,5	30,6	31,1	21,6
	A			31,2	24,9	6,3	28,0	30,1	24,3	27,2	32,6	32,6	23,1
	S			29,0	24,1	4,9	26,5	29,2	24,2	26,7	31,2	31,2	22,0
	O			29,3	24,4	4,9	26,8	28,9	24,2	26,5	31,0	31,0	22,6
	N			29,4	23,8	5,6	26,6	29,1	23,4	26,3	31,0	31,5	22,7
	D			27,6	22,1	5,5	24,8	29,1	22,1	25,6	30,5	31,7	19,2
	Année			30,5	23,0	7,5	26,8	30,3	23,3	26,8	35,8	36,0	16,1
Bong-trang (Cochinchine) Long. E. G. : 106°43' Lat. N. : 11°13' Alt. :	J			31,5	16,9	14,6	24,2	"	"	"	34,6	"	11,5
	F			33,5	20,5	13,0	27,0	"	"	"	35,1	"	19,1
	M			35,4	20,1	15,3	27,7	"	"	"	37,6	"	17,1
	A			36,1	23,1	13,0	29,6	"	"	"	38,1	"	19,9
	M			35,4	23,6	11,8	29,5	"	"	"	37,1	"	21,6
	J			33,5	23,1	10,4	28,3	"	"	"	35,1	"	22,1
	J			30,5	23,1	7,4	26,8	"	"	"	33,6	"	21,6
	A			33,4	23,7	9,7	28,6	"	"	"	35,1	"	22,1
	S			30,7	23,4	7,3	27,1	"	"	"	34,1	"	21,1
	O			31,6	23,1	8,5	27,3	"	"	"	33,6	"	21,1
	N			31,5	22,0	9,5	26,8	"	"	"	33,1	"	19,6
	D			29,8	19,7	10,1	24,8	"	"	"	33,1	"	15,9
	Année			32,7	21,8	10,9	27,3	"	"	"	33,1	"	11,5
Dakir (Cochinchine) Long. E. G. : 106°52' Lat. N. : 11°56' Alt. :	J			30,1	13,9	16,2	22,0	30,8	15,8	23,3	34,5	34,5	9,5
	F			31,6	18,1	13,5	24,9	32,5	18,7	25,6	34,1	34,8	15,0
	M			33,6	17,4	16,2	25,5	33,9	19,2	26,6	37,1	37,1	14,0
	A			33,9	21,4	12,5	27,6	34,3	22,1	28,2	36,1	37,1	17,9
	M			31,9	22,5	9,4	27,2	32,4	22,7	27,6	34,3	35,8	20,3
	J			30,9	22,3	8,6	26,6	31,0	22,6	26,8	33,5	34,1	21,3
	J			28,9	21,6	7,3	25,2	"	"	"	32,1	"	20,1
	A			31,6	21,5	10,1	26,6	"	"	"	33,0	"	19,1
	S			28,6	21,9	6,7	25,2	29,6	22,3	25,9	31,7	32,9	20,0
	O			29,7	21,3	8,4	25,5	28,9	21,4	25,2	32,4	32,4	19,5
	N			30,2	20,0	10,2	25,1	30,2	18,8	24,5	32,4	32,4	15,5
	D			29,2	17,1	12,1	23,2	29,8	17,3	23,5	31,4	32,1	11,2
	Année			30,8	19,9	10,9	25,4	"	"	"	37,1	"	9,5
Poulo-condore (Cochinchine) Long. E. G. : 106°35' Lat. N. : 8°42' Alt. 6"	J			26,7	22,9	3,8	24,8	"	"	"	27,6	"	19,1
	F			27,4	23,4	4,0	25,4	"	"	"	29,0	"	21,2
	M			27,8	23,9	3,9	25,8	"	"	"	28,9	"	20,3
	A			30,1	25,3	4,8	27,7	"	"	"	31,5	"	23,7
	M			31,5	25,3	6,2	28,4	"	"	"	33,1	"	23,9
	J			30,8	25,5	5,3	28,1	30,9	25,5	28,2	32,5	32,5	22,5
	J			29,6	24,6	5,0	27,1	30,3	24,7	27,5	31,0	31,8	22,1
	A			31,2	25,8	5,4	28,5	30,6	25,4	28,0	32,2	32,2	24,0
	S			29,6	24,2	5,4	26,9	29,9	24,5	27,2	31,4	32,3	22,5
	O			29,9	24,7	5,2	27,3	29,4	24,7	27,0	31,3	31,3	22,9
	N			29,1	24,5	4,6	26,8	28,8	24,2	26,5	30,1	30,1	22,7
	D			27,1	23,3	3,8	25,2	27,6	23,8	25,7	29,4	29,4	20,6
	Année			29,2	24,5	4,7	26,8	"	"	"	33,1	"	19,1

TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE (en degrés centigrades)														
STATION	MOIS	Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des Min. (M)	Amplitude (M-m)	Moy. M+m 2	Moy. des Maxima	Moy. des Minima	Moy. M+m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
						1932	1932	1932	1932	1929-1932	1929-1932	1929-1932	1932	1929-1932
Stung-treng (Cambodge) Long. E. G. : 105°58' Lat. N. : 13°31' Alt. : 51°.	J			»	»	»	»	31,6	18,7	25,2	»	35,0	»	13,8
	F			»	»	»	»	33,6	20,5	27,0	»	37,1	»	15,7
	M			33,9	23,3	10,6	28,6	34,5	22,4	28,5	36,0	37,3	20,1	18,5
	A			34,4	25,8	8,6	30,1	34,8	24,0	29,4	37,0	38,5	23,8	20,1
	M			33,6	25,9	7,7	29,8	33,2	23,2	28,2	36,0	38,2	23,6	18,9
	J			32,1	25,4	6,7	28,7	31,3	22,6	27,0	33,5	33,8	24,1	19,6
	J			30,0	24,2	5,8	27,1	30,0	22,4	26,2	31,8	33,1	23,1	20,1
	A			»	»	»	»	30,0	22,4	26,2	»	34,1	»	19,3
	S			30,1	24,6	5,5	27,4	29,8	23,1	26,4	32,2	32,5	23,6	19,4
	O			30,7	24,6	6,1	27,7	29,8	22,5	26,2	33,1	33,1	23,1	18,2
	N			31,0	23,3	7,7	27,2	30,2	20,9	25,5	32,5	32,5	21,1	15,9
	D			»	»	»	»	30,3	19,1	24,7	»	33,3	»	14,6
	Année			»	»	»	»	31,6	21,8	26,7	»	38,5	»	13,8
	Siemréap (Cambodge) Long. E. G. : 103°51' Lat. N. : 13°22' Alt. : 21°.	J			30,0	17,4	12,6	23,7	31,1	18,9	25,0	33,2	34,3	13,0
F				31,9	21,8	10,1	26,9	32,5	21,5	27,0	34,4	35,2	19,5	17,5
M				33,2	»	»	»	34,0	22,3	28,2	35,6	37,2	»	18,4
A				35,2	24,5	10,7	29,8	35,2	23,8	29,5	37,7	39,2	22,5	21,0
M				34,8	»	»	»	34,5	24,1	29,3	38,2	38,2	»	21,0
J				34,2	25,1	9,1	29,7	33,2	23,7	28,4	36,2	36,2	23,2	21,0
J				31,4	24,0	7,4	27,7	31,8	23,1	27,5	35,7	35,7	22,0	20,5
A				32,9	25,1	7,8	29,0	31,9	23,4	27,6	34,7	34,7	23,0	20,5
S				30,8	23,1	7,7	26,9	30,9	23,0	27,0	32,7	34,2	22,0	20,5
O				30,8	22,0	8,8	26,4	30,4	21,9	26,1	32,2	33,7	20,5	18,0
N				30,3	21,1	9,2	25,7	30,7	20,7	25,7	32,2	34,2	18,5	15,0
D				29,0	17,6	11,4	23,3	30,6	19,1	24,9	32,2	34,2	13,5	13,5
Année				32,0	»	»	»	32,2	22,1	27,2	38,2	39,2	»	13,0
Battambang (Cambodge) Long. E. G. : 103°12' Lat. N. : 13°11' Alt. : 22°.		J	1932	193 - 1932	1932	1932	1932	1932	1928-1932	1928-1932	1928-1932	1932	1928-1932	1932
	F	23,8	24,6	29,9	18,0	11,9	24,0	30,9	19,1	25,0	33,0	35,0	12,9	12,9
	M	25,5	26,5	31,8	20,9	10,9	26,4	32,9	21,6	27,2	35,0	36,5	14,6	14,6
	A	28,8	29,2	35,5	22,9	12,6	29,2	34,7	23,0	28,9	38,5	38,5	19,0	17,7
	M	29,5	29,5	36,8	24,5	12,3	30,5	35,3	24,0	29,6	39,8	39,8	22,8	21,0
	J	28,2	28,4	34,5	24,3	10,2	29,4	33,9	24,5	29,2	39,0	39,0	23,1	22,0
	J	29,0	28,1	34,7	25,3	9,4	30,0	33,1	24,5	28,8	37,9	37,9	23,9	21,7
	A	26,6	27,1	31,1	23,9	7,2	27,5	31,9	24,2	28,0	34,5	34,7	22,1	21,2
	S	27,4	27,2	32,8	24,2	8,6	28,5	31,9	24,2	28,1	34,9	34,9	23,5	22,2
	O	26,7	26,7	30,8	24,2	6,6	27,5	31,2	24,2	27,7	33,2	33,6	22,9	21,9
	N	26,7	26,6	30,1	23,9	6,2	27,0	29,9	23,7	26,8	32,0	33,0	22,1	20,2
	D	26,4	25,9	30,2	23,3	6,9	26,8	30,1	21,9	26,0	32,4	33,4	20,9	13,1
	Année	23,6	24,8	28,7	19,3	9,4	24,0	30,1	20,2	25,1	33,5	33,5	14,1	14,1
	Muong-russey (Cambodge) Long. E. G. : 103°25' Lat. N. : 12°47' Alt. : 17°.	J			29,2	16,7	12,5	23,0	30,2	18,6	24,4	32,9	34,4	10,9
F				32,1	21,1	11,0	26,6	33,4	21,5	27,5	34,7	35,8	18,1	16,5
M				34,2	21,7	12,5	28,0	34,6	22,6	28,6	37,2	38,1	17,0	17,0
A				35,7	23,5	12,2	29,6	35,6	23,7	29,6	38,3	39,0	22,3	21,3
M				34,5	23,8	10,7	29,2	34,7	24,2	29,5	38,0	38,0	22,7	22,7
J				34,7	24,7	11,0	29,2	34,4	23,8	29,1	36,7	36,7	22,3	21,1
J				31,9	23,2	8,7	27,6	32,1	23,5	27,8	34,8	35,3	21,9	21,3
A				33,4	23,0	10,4	28,2	32,8	23,6	28,2	34,8	34,9	20,9	20,9
S				30,9	23,8	7,1	27,3	31,4	23,5	27,4	32,6	34,9	22,3	21,1
O				29,9	23,5	6,4	26,7	29,8	23,1	26,5	32,1	33,0	22,3	18,6
N				29,8	22,6	7,2	26,2	29,9	21,9	25,9	31,3	34,1	20,3	15,6
D				28,3	19,1	9,2	23,7	29,4	20,2	24,8	32,5	32,5	14,1	14,1
Année				32,0	22,1	9,9	27,1	32,4	22,5	27,4	38,3	39,0	10,9	10,9

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE LAIR A L'OMBRE (en degrés centigrades)											
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude	Moy. M+m	Moy. des	Moy. des	Moy. M+m	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.	(M)	(m)	(M-m)	2	Maxima	Minima	2			absolu
				1932	1932	1932	1932	1929-1932	1929-1932	1929-1932	1932	1929-1932	1932
Kompong-Thom (Cambodge) Long. E. G: 104°52' Lat. 12°12' Alt.: 43°	J			31,6	18,1	13,5	24,7	31,9	19,0	25,5	36,1	36,1	13,5
	F			33,6	21,9	11,7	27,7	23,8	21,3	27,5	36,5	36,7	19,2
	M			34,6	22,5	12,1	28,6	34,6	22,6	28,6	38,0	38,0	19,5
	A			36,1	24,8	11,3	30,5	35,2	21,1	29,7	39,1	39,7	23,2
	M			35,9	"	"	"	34,9	23,6	29,2	37,8	39,7	"
	J			35,5	"	"	"	34,0	23,2	28,6	37,7	37,7	"
	J			32,1	"	"	"	32,7	23,2	28,0	35,2	36,7	"
	A			34,4	"	"	"	32,9	24,2	28,5	36,3	36,3	"
	S			31,9	"	"	"	31,4	24,3	27,9	35,5	35,5	"
	O			32,2	24,7	7,5	28,4	30,9	23,8	27,3	36,2	36,2	23,0
	N			32,0	23,4	8,6	27,7	31,5	22,1	26,8	33,2	34,2	20,5
	D			30,4	20,6	9,8	25,5	31,3	20,7	26,0	33,7	35,2	16,0
	Année			33,4	"	"	"	32,9	22,7	27,8	39,1	39,7	"
Kratie (Cambodge) Long. E. G: 106°01' Lat. N: 12°29' Alt: 22°	1932			1932	1932	1932	1932	1930-1932	1930-1932	1930-1932	1932	1930-1932	1932
	J	24,5	25,1	31,5	18,1	13,4	21,8	31,9	19,3	25,6	35,6	35,6	11,4
	F	26,9	27,4	33,5	21,4	12,1	27,4	33,5	21,4	27,4	36,2	36,2	19,7
	M	27,9	28,6	34,8	21,7	13,1	28,2	34,8	23,2	29,0	38,1	38,1	19,1
	A	29,5	29,8	35,8	24,0	11,8	29,9	35,9	24,9	30,4	38,8	38,8	22,2
	M	28,8	28,6	34,2	24,0	10,2	29,1	33,5	23,9	28,7	36,5	38,1	22,2
	J	27,7	27,5	33,5	23,7	9,8	28,6	32,9	23,8	28,3	35,5	35,5	21,7
	J	26,1	26,6	31,0	23,1	7,9	27,0	31,5	23,0	27,3	34,4	34,5	21,4
	A	27,9	27,3	33,2	24,2	9,0	28,7	31,9	23,8	27,8	36,0	36,0	22,2
	S	26,4	26,9	30,7	23,8	6,9	27,2	30,9	24,2	27,6	34,0	34,0	22,9
	O	26,8	26,1	31,9	23,6	8,3	27,8	30,9	23,1	27,0	33,7	33,7	22,9
	N	26,2	25,5	31,4	22,0	9,4	26,7	30,8	21,1	25,9	32,8	32,8	18,5
	D	24,3	24,7	30,1	19,6	10,5	24,8	30,9	19,9	25,4	33,0	33,1	15,1
	Année	26,9	27,0	32,6	22,4	10,2	27,5	32,4	22,5	27,5	38,8	38,8	11,4
Kompong-Chhnang (Cambodge) Long. E. G: 104°39' Lat. N: 12°15' Alt.: 6°	1932			1932	1932	1932	1932	1931-1932	1931-1932	1931-1932	1932	1931-1932	1932
	J			31,3	18,9	12,4	25,1	31,8	20,0	25,9	35,0	35,0	13,0
	F			32,2	22,2	10,0	27,2	33,3	22,8	28,0	34,1	37,0	19,9
	M			33,9	22,4	11,5	28,1	34,9	23,4	29,2	35,6	37,9	20,0
	A			36,3	24,8	11,5	30,6	36,4	25,1	30,7	"	40,1	23,0
	M			35,2	24,3	10,9	29,7	35,3	24,0	29,7	37,4	38,4	23,5
	J			34,5	24,2	10,3	29,3	34,4	21,2	29,8	36,7	37,3	23,3
	J			31,6	23,5	8,1	27,5	32,7	22,9	27,8	35,6	36,5	22,4
	A			33,7	23,7	10,0	28,7	"	"	"	36,4	"	21,8
	S			31,1	23,8	7,3	27,5	31,4	23,9	27,7	33,4	33,8	22,7
	O			30,9	23,7	7,2	27,3	30,0	23,4	26,7	33,3	33,3	22,5
	N			30,8	23,0	7,8	26,9	31,0	22,4	26,7	32,1	33,6	22,0
	D			29,2	20,8	8,4	25,0	30,3	21,0	25,6	32,4	33,8	17,4
	Année			32,5	22,9	9,6	27,7	"	"	"	"	"	"
Kompong-Cham (Cambodge) Long. E. G: 105°27' Lat. N: 12°00' Alt.: 19°	1932			1932	1932	1932	1932	1929-1932	1929-1932	1929-1932	1932	1929-1932	1932
	J			31,0	18,2	12,8	24,6	31,9	20,0	25,9	35,8	35,8	13,0
	F			33,2	22,0	11,2	27,6	33,7	21,8	27,8	35,2	36,7	18,6
	M			34,9	21,8	13,1	28,4	35,0	22,9	28,9	37,9	37,9	19,0
	A			35,4	24,2	11,2	29,8	35,6	24,6	30,1	37,8	38,0	22,0
	M			33,9	24,4	9,5	29,2	33,8	21,3	29,1	36,7	37,5	23,2
	J			33,2	23,9	9,3	28,6	32,8	23,5	28,1	35,1	35,1	22,6
	J			30,4	22,8	7,6	26,6	31,3	23,1	27,2	32,8	33,9	21,1
	A			33,0	23,4	9,6	28,2	32,0	23,6	27,8	34,7	34,7	21,6
	S			30,8	24,2	6,6	27,5	31,2	23,8	27,5	33,6	33,6	23,2
	O			31,0	24,0	7,0	27,5	30,8	23,1	27,0	32,7	34,1	22,5
	N			30,8	23,0	7,8	26,9	30,9	21,8	26,3	32,9	34,1	20,0
	D			29,5	20,5	9,0	25,0	30,7	21,0	25,9	32,4	33,4	15,9
	Année			32,3	22,7	9,6	27,5	32,5	22,8	27,6	37,9	38,0	13,0

TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés centigrades)														
STATION N	MOIS	Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des Min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M+m 2	Moy. des Maxima	Moy. des Minima	Moy. M+m 2	Max. absolus	Max. absolus	Min. absolus	Min. absolus
		Moy.	Moy.											
				1932	1931-1932	1932	1932	1932	1932	1937-09-19 1921-23-32	1907-09-19 1921-23-32	1937-09-19 1921-23-32	1932	1937-09-19 1921-23-32
Phnom-penh (Cambodge) Long. E. G. : 10°53' Lat. N. : 11°33' Alt. : 10".	J	24,8	25,5	30,9	19,5	11,4	25,2	36,4	21,4	25,9	34,6	34,6	14,8	14,8
	F	27,0	27,3	33,3	22,2	11,1	27,8	31,6	21,9	26,7	35,0	35,0	19,4	15,2
	M	28,2	28,5	35,0	22,4	12,6	28,7	33,1	23,1	28,1	38,6	38,6	20,1	19,0
	A	29,0	29,3	35,6	24,3	11,3	30,0	34,2	24,1	29,2	37,8	40,5	22,4	20,0
	M	"	28,7	35,2	24,3	10,9	29,7	33,3	24,2	28,7	37,5	37,6	22,8	20,6
	J	"	28,5	35,3	24,2	11,1	29,7	32,5	24,3	28,4	37,9	38,4	23,2	21,2
	J	26,9	27,2	32,2	23,5	8,7	27,9	31,3	24,1	27,7	35,0	36,3	21,2	20,1
	A	28,6	28,0	34,6	24,3	10,3	29,4	31,4	24,8	28,1	35,8	35,9	22,4	22,2
	S	27,2	27,4	31,8	24,0	7,8	27,9	30,7	24,7	27,7	33,4	34,9	22,8	22,0
	O	27,2	26,5	31,2	24,0	7,2	27,6	30,2	24,4	27,3	33,3	33,3	22,4	21,0
	N	26,9	26,5	31,1	23,6	7,5	27,3	29,8	23,2	26,5	33,1	34,0	22,1	18,0
	D	25,1	25,6	29,5	21,2	8,3	25,4	29,7	21,7	25,7	32,0	34,1	17,7	15,0
	Année	"	27,4	32,9	23,1	9,8	28,0	31,5	23,5	27,5	38,6	40,5	14,8	14,8
Soai-rieng (Cambodge) Long. E. G. : 103°48' Lat. N. : 11°05' Alt. : 6".	J			1932	1932	1932	1932	1932	1932	1932	1932	1932	1932	1932
	F			31,7	18,8	12,9	25,2	32,3	20,3	26,3	35,9	35,9	15,1	15,1
	M			33,4	21,4	12,0	27,4	34,1	21,1	27,6	35,3	36,4	18,6	17,1
	A			35,6	21,5	14,1	28,5	35,4	22,1	28,8	38,1	38,1	19,0	19,0
	M			35,3	23,6	11,7	29,5	35,4	23,8	29,6	38,1	38,1	20,6	20,6
	J			33,9	24,4	9,5	29,2	32,8	24,1	28,9	36,1	37,1	22,5	21,6
	J			33,7	24,3	9,4	29,0	32,6	23,8	28,2	35,2	36,1	23,1	19,1
	A			30,5	24,2	6,3	27,3	31,1	23,8	27,5	32,6	34,1	22,9	20,1
	S			33,0	21,9	8,1	28,9	31,9	24,1	28,0	34,8	34,8	22,9	20,6
	O			30,5	24,2	6,3	27,4	30,3	23,5	26,9	33,0	33,0	23,0	21,6
	N			31,0	24,3	6,7	27,6	30,9	23,9	27,4	32,5	34,1	21,8	20,6
	D			30,8	24,1	6,7	27,5	30,9	23,0	26,9	32,4	33,6	22,4	18,5
				30,3	21,9	8,4	26,1	31,0	21,7	26,4	32,8	34,5	16,8	16,8
Année			32,5	23,1	9,4	27,8	32,5	22,9	27,7	38,1	38,1	15,1	15,1	
Kampot (Cambodge) Long. E. G. : 104°11' Lat. N. : 10°37' Alt. : 5".	J			1932	1932	1932	1932	1932	1932	1932	1932	1932	1932	1932
	F			31,3	20,2	11,1	25,8	31,4	21,6	26,5	33,9	35,1	15,9	15,9
	M			31,1	22,7	8,4	26,9	31,5	22,5	26,9	33,1	34,5	20,7	19,0
	A			31,9	23,9	8,0	27,9	32,4	23,5	28,0	35,2	35,3	20,6	20,1
	M			32,8	24,8	8,0	28,8	33,3	24,2	23,7	34,1	35,5	22,6	22,1
	J			32,7	24,9	7,3	28,8	32,5	24,4	28,5	34,1	35,4	23,7	22,3
	J			31,4	24,9	6,5	23,2	31,5	24,2	27,8	34,8	34,8	23,1	21,1
	A			28,9	23,5	5,4	26,2	30,4	23,8	27,1	32,1	33,9	21,9	21,8
	S			31,8	23,6	8,2	27,7	30,9	23,8	27,4	34,6	35,5	21,6	21,6
	O			29,1	23,5	5,6	26,3	30,4	23,7	27,0	34,1	34,1	22,1	21,8
	N			30,1	23,5	6,6	26,8	30,6	23,5	27,1	32,6	33,3	22,3	21,7
	D			30,9	23,8	7,1	27,4	30,9	23,1	27,0	33,4	33,4	22,1	18,9
				29,1	22,0	7,1	25,6	30,5	22,4	26,4	31,6	33,6	18,9	18,9
Année			30,9	23,4	7,5	27,2	31,4	23,4	27,4	35,2	35,5	15,9	15,9	
Luang-prabang (Laos) Long E. G. : 102°08' Lat. N. : 18°3' Alt. : 350".	J			1932	1932	1932	1932	1932	1932	1932	1932	1932	1932	1932
	F			27,6	13,0	14,6	20,3	27,6	13,5	20,6	30,5	39,2	8,7	0,8
	M			"	"	"	"	32,0	14,6	23,3	"	38,2	"	8,6
	A			"	"	"	"	34,3	17,3	25,8	"	41,0	"	9,8
	M			"	"	"	"	35,7	20,5	28,1	"	44,8	"	14,0
	J			36,0	22,6	13,4	29,3	35,4	22,6	29,0	39,1	44,0	20,0	17,0
	J			33,2	23,9	9,3	28,5	34,0	23,7	28,8	37,1	40,0	21,7	14,0
	A			31,7	23,6	8,1	27,7	32,6	23,6	28,1	36,0	39,0	21,4	19,2
	M			31,7	23,2	8,5	27,4	32,4	23,2	27,8	37,1	38,8	22,0	11,0
	J			32,5	23,4	9,1	28,0	33,2	22,8	28,0	35,7	38,0	21,6	10,8
	J			30,8	21,8	9,0	26,3	32,0	20,8	26,4	33,8	38,6	18,4	12,9
	A			29,5	18,9	10,6	24,2	29,5	17,8	23,7	32,7	36,3	13,0	6,0
				25,4	13,7	11,7	19,6	27,0	15,3	21,1	30,3	33,0	7,3	5,4
Année			"	"	"	"	32,1	19,6	25,9	"	44,8	"	9,8	

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE (en degrés centigrades)											
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude	Moy. M+m	Moy. des	Moy. des	Moy. M+m	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.	(M)	(m)	(M-m)	2	Maxima	minima	2	1932	1929-1932	1932
Nong-het (Laos) Long. E. G. : 103°51' Lat. N. : 19°32' Alt. : 1200-	J F M A M J J A S O N D			1932	1932	1932	1932	1929-1932	1929-1932	1929-1932	1932	1929-1932	1932
				16,5	6,5	10,0	11,5	18,2	5,8	12,0	24,0	27,4	-2,2
				17,2	7,6	9,6	12,4	21,2	9,1	15,2	26,6	28,4	2,9
				20,9	10,5	10,4	15,7	22,4	10,6	16,5	29,0	29,1	4,3
				24,9	15,9	9,0	20,4	25,7	15,2	20,4	29,1	32,4	12,1
				25,9	17,8	8,1	21,8	26,0	16,7	21,4	28,8	31,9	15,4
				25,7	18,6	7,1	22,2	25,6	17,6	21,6	28,1	29,3	17,1
				24,4	17,9	6,5	21,2	25,0	17,2	21,1	27,3	28,2	15,0
				25,5	17,6	7,9	21,6	25,2	17,2	21,2	28,0	29,5	15,8
				23,4	17,1	6,3	20,3	2,5	16,2	19,8	27,4	28,1	14,7
				20,7	15,1	5,6	17,9	21,1	13,2	17,2	26,4	28,9	11,8
				19,4	12,7	6,7	16,0	19,3	10,8	15,0	26,3	29,4	9,0
				17,5	7,2	10,3	12,3	19,1	8,1	13,6	26,0	27,3	0,9
	Année			21,8	13,7	8,1	17,8	22,7	13,1	17,9	29,1	32,4	-2,2
Napé (Laos) Long. E. G. : 105°04' Lat. N. : 18°18' Alt. : 589-	J F M A M J J A S O N D			1932	1932	1932	1932	1929-1932	1929-1932	1929-1932	1932	1929-1932	1932
				"	9,9	"	"	19,9	10,5	15,2	"	32,1	0,5
				20,5	11,5	9,0	16,0	22,0	12,4	17,2	30,9	33,1	6,5
				22,6	13,0	9,6	17,8	23,2	14,2	18,7	33,2	34,4	7,1
				"	18,5	"	"	29,8	18,7	24,3	"	37,6	13,1
				"	20,9	"	"	30,9	21,0	25,9	"	36,6	18,7
				29,2	21,7	7,5	25,4	29,5	21,6	25,6	32,6	33,6	20,4
				"	21,6	"	"	28,5	21,8	25,1	"	33,1	19,2
				29,1	21,7	7,4	25,4	28,4	21,7	25,1	34,0	34,0	20,7
				27,2	20,9	6,3	24,0	27,1	20,3	23,7	33,1	33,1	19,2
				24,5	18,7	5,8	21,6	25,2	18,2	21,7	30,6	32,6	15,1
				22,8	15,9	6,9	19,3	22,4	15,4	18,9	29,1	32,6	11,6
				20,0	11,8	8,2	15,9	21,8	12,7	17,2	31,1	31,6	8,1
	Année			"	17,2	"	"	25,7	17,3	21,5	"	37,6	0,5
Vientiane (Laos) Long. E. G. : 102°36' Lat. N. : 17°58' Alt. : 162-	J F M A M J J A S O N D	1932		1932	1932	1932	1932	1928-1932	1928-1932	1928-1932	1932	1928-1932	1932
		17,9	20,1	26,9	10,2	16,7	18,5	23,4	13,6	21,0	30,4	33,8	3,9
		22,3	23,4	29,0	16,6	12,4	22,8	30,2	17,3	23,8	35,1	35,7	11,6
		25,1	25,5	32,3	18,8	13,5	25,5	31,8	19,1	25,4	37,3	38,3	13,5
		28,0	28,2	34,4	23,2	11,2	28,8	34,2	22,4	28,3	38,8	39,2	21,3
		28,7	28,0	34,1	24,4	9,7	29,3	33,0	23,7	28,4	38,9	38,9	22,5
		27,3	27,2	31,6	24,4	7,2	28,0	31,5	23,9	27,7	34,8	35,6	23,0
		26,4	26,7	30,1	24,0	6,1	27,0	30,8	23,8	27,3	33,1	34,2	22,9
		27,1	27,0	31,4	24,2	7,2	27,8	31,1	24,0	27,5	34,5	36,6	23,0
		26,9	26,8	30,9	24,1	6,8	27,5	31,1	23,7	27,4	33,8	35,2	21,8
		26,1	25,4	30,4	22,6	7,8	26,5	30,3	20,8	25,6	32,0	34,2	19,3
		24,2	23,5	29,6	20,0	9,6	24,8	29,8	17,8	28,8	32,4	34,4	13,7
		19,6	21,1	27,1	13,8	13,3	20,4	28,9	15,2	22,0	30,9	33,4	6,5
	Année	25,0	25,3	30,6	20,5	10,1	25,6	30,9	20,4	25,7	38,9	39,2	3,9
Thakhek (Laos) Long. E. G. : 104°48' Lat. N. : 17°23' Alt. : 135-	J F M A M J J A S O N D			1932	1932	1932	1932	1929-1932	1929-1932	1929-1932	1932	1929-1932	1932
				23,1	11,1	17,0	19,6	29,6	12,7	21,2	32,2	35,6	3,5
				28,4	16,1	12,3	22,3	30,5	16,4	23,4	34,9	37,9	11,3
				31,6	17,7	13,9	24,6	31,7	18,5	25,1	36,5	38,1	11,1
				33,1	23,2	9,9	28,1	34,7	22,0	28,4	33,3	39,9	19,5
				33,1	24,1	9,0	28,6	33,2	23,8	28,5	36,0	39,3	22,1
				31,2	24,7	6,5	27,9	31,2	23,9	27,5	34,0	36,3	22,8
				29,0	23,8	5,2	26,4	29,6	23,5	26,6	31,6	34,6	22,4
				30,4	24,0	6,4	27,2	30,1	23,5	26,8	33,5	35,4	22,4
				29,6	23,9	5,7	26,8	30,2	23,1	26,6	32,8	34,7	21,9
				30,8	21,0	9,8	25,9	31,3	19,8	25,6	33,5	35,6	17,4
				30,5	19,2	11,3	24,8	30,5	17,3	23,9	33,5	35,2	14,8
				27,9	13,2	14,7	20,6	29,6	14,4	22,0	31,9	36,0	6,1
	Année			30,3	20,2	10,1	25,2	31,0	19,9	25,5	38,3	39,9	3,5

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE (en degrés centigrades)											
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude	Moy. M+m	Moy. des	Moy. des	Moy. M+m	Max.	Max.	Min.
		Moy.	Moy.	(M)	(m)	(M-m)	2	Maxima	Minima	2	absolu	absolu	absolu
				1932	1932	1932	1932	1929-1932	1929-1932	1929-1932	1932	1929-1932	1932
Tchéphone (Laos) Long. E. G: 106°44' Lat. N: 16°41' Alt.: 185°	J			24,9	13,0	11,9	18,9	26,8	13,7	20,3	30,0	31,8	6,0
	F			27,2	15,0	12,2	21,1	28,4	15,5	21,9	35,0	36,7	11,6
	M			29,8	15,6	14,2	22,7	29,5	15,9	22,7	37,0	39,0	11,1
	A			34,8	20,9	13,9	27,8	34,3	20,4	27,4	39,5	40,1	18,3
	M			34,5	23,1	11,4	28,8	34,0	20,7	27,3	37,0	38,5	21,2
	J			32,6	23,4	9,2	28,0	32,3	20,9	26,6	36,0	36,2	22,0
	J			30,3	23,4	6,9	26,9	30,2	21,0	23,6	35,0	36,2	22,3
	A			32,6	23,7	8,9	28,2	32,0	20,7	26,4	36,0	36,8	22,3
	S			29,9	23,1	6,8	26,5	31,0	19,2	25,1	35,0	38,1	21,5
	O			29,1	21,3	7,8	25,2	29,9	18,8	24,3	34,8	36,2	15,7
	N			27,8	19,0	8,8	23,4	28,9	15,6	22,3	32,6	35,8	14,8
	D			25,1	15,1	10,0	20,1	27,9	12,4	20,1	32,0	36,3	9,5
	Année			29,9	19,7	10,2	24,8	30,4	17,9	24,2	39,5	40,1	6,0
Savannakhet (Laos) Long. E. G: 101°44' Lat. N: 16°33' Alt.: 110°	J			27,7	12,2	15,5	20,0	30,6	13,9	22,3	31,8	38,5	5,8
	F			30,0	17,1	12,9	23,5	31,2	16,6	23,9	38,5	38,5	9,0
	M			32,7	18,4	14,3	25,6	33,5	18,8	26,1	38,8	40,9	12,4
	A			35,2	23,7	11,5	29,5	35,4	22,2	28,8	41,3	41,5	19,0
	M			35,0	"	"	"	34,6	23,2	28,9	"	40,5	"
	J			33,0	24,4	8,6	28,7	32,7	23,6	28,2	35,6	36,4	22,0
	J			30,9	23,8	7,1	27,4	31,4	23,6	27,5	34,1	34,5	22,0
	A			32,2	"	"	"	31,2	23,4	27,3	35,3	35,3	"
	S			31,0	24,0	7,0	27,5	31,4	23,1	27,2	34,8	35,2	22,1
	O			30,7	21,4	9,3	26,0	30,6	19,5	25,1	33,8	36,0	17,0
	N			29,6	19,0	10,6	24,3	30,0	17,0	23,5	32,6	35,0	15,0
	D			27,3	15,0	12,3	21,1	29,4	15,1	22,3	31,6	36,0	9,0
	Année			31,3	"	"	"	31,8	20,0	25,9	"	41,5	"
Paksong (Laos) Long. E. G: 106°40' Lat. N: 15°14' Alt.: 1200°	J	1932	1931-1932	1932	1932	1932	1932	1930-1932	1930-1932	1930-1932	1932	1930-1932	1932
	F	15,4	17,0	22,5	9,4	13,1	15,9	24,4	10,8	17,6	25,0	30,6	2,6
	M	18,6	"	24,2	12,9	11,3	18,6	25,9	13,6	19,8	26,7	30,1	10,7
	A	19,8	20,4	"	13,3	"	"	27,4	14,6	21,0	"	31,3	9,7
	M	21,6	21,9	"	17,2	"	"	28,1	17,0	22,6	"	32,3	15,1
	J	21,2	21,2	25,8	17,8	8,0	21,8	25,7	17,9	21,8	29,2	30,1	15,5
	J	20,5	21,0	24,3	17,7	6,6	21,0	24,6	17,6	21,1	26,4	30,4	15,5
	A	19,8	20,1	22,1	18,1	4,0	20,1	23,2	17,9	20,5	25,1	26,9	16,3
	S	20,5	20,4	24,2	17,5	6,7	20,9	23,8	17,8	20,8	26,2	28,9	15,5
	O	20,0	20,3	"	17,3	"	"	24,5	17,4	21,0	"	28,5	15,7
	N	20,1	19,3	24,6	16,2	8,4	20,4	24,6	15,5	20,0	28,0	28,0	13,1
	D	19,0	18,1	24,5	14,6	9,9	19,6	25,3	13,3	19,3	27,8	28,1	11,0
	Année	16,7	16,9	22,7	12,0	10,7	17,4	23,4	12,0	17,7	25,4	26,1	7,6
Pakse (Laos) Long. E. G: 105°47' Lat. N: 15°07' Alt.: 92°	J	1932	1931-1932	1932	1932	1932	1932	1929-1932	1929-1932	1929-1932	1932	1929-1932	1932
	F	22,5	23,6	30,1	15,1	15,0	22,6	31,1	16,8	23,9	33,8	34,3	9,4
	M	25,0	26,5	30,9	20,1	10,8	25,5	32,3	21,0	26,7	35,2	35,6	16,4
	A	27,2	28,0	34,0	21,6	12,4	27,8	33,9	21,8	27,8	36,6	37,8	16,9
	M	29,0	29,0	34,4	24,8	9,6	29,6	34,3	24,2	29,3	37,5	38,6	22,4
	J	28,6	28,5	33,3	24,9	8,4	29,1	33,0	24,2	28,6	37,2	37,9	22,6
	J	27,1	27,3	31,0	24,1	6,9	27,6	31,0	23,8	27,4	33,1	34,8	22,6
	A	25,6	26,2	29,2	23,4	5,8	26,3	29,9	23,4	26,7	32,4	34,1	22,3
	S	26,7	26,5	30,9	23,8	7,1	27,4	30,1	23,5	26,8	33,2	33,4	21,9
	O	25,4	26,0	29,1	23,3	5,8	26,2	30,0	23,3	26,6	31,8	34,5	22,4
	N	25,5	25,0	29,9	22,2	7,7	26,1	30,4	21,6	26,0	31,2	35,9	19,1
	D	25,2	24,8	30,8	20,8	10,0	25,8	30,9	19,6	25,3	32,9	34,1	17,3
	Année	23,4	23,6	29,7	18,4	11,3	24,0	31,0	18,0	24,5	33,0	34,1	13,4
	Année	25,9	26,2	31,1	21,9	9,2	26,5	31,4	21,8	26,6	37,5	38,6	9,4

**Humidité, Nébulosité, Insolation,
Vent et Evaporation**

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		VENT		ÉVAPORATION sous abri (en m/m)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.	Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1932	1930-1932	1932	1932	1932	1932	1930-1932	1932	1930-1932	1932	1932	1932	1932	1930-1932	1930-1932
Yunnanfou (Chine) Long. E. G: 103°34' Lat. N: 25°07' Alt.: 1893m.	J	84,0	72,0	96,8	53,5	43,3	»	12	2,6	4,1	SW	1,5	56,4	1,8	83,5	2,7
	F	72,5	60,5	93,7	46,1	47,6	22	15	2,3	3,9	SW	1,0	93,0	3,2	106,6	3,7
	M	65,7	65,7	91,7	37,5	54,2	17	17	2,3	4,1	SW	1,2	114,9	3,7	121,8	3,9
	A	64,8	59,5	88,5	39,5	49,0	23	15	2,1	4,7	SW	1,4	124,6	4,1	154,4	5,1
	M	60,6	66,1	78,8	36,0	42,8	10	10	3,2	5,8	SW	1,7	186,5	6,0	139,0	4,5
	J	89,9	82,2	96,5	64,6	31,9	46	28	5,4	7,4	SW	1,9	46,8	1,6	60,8	2,0
	J	86,1	82,1	95,8	62,7	33,1	36	30	5,2	7,4	SW	1,8	35,8	1,2	49,3	1,6
	A	85,1	84,8	97,3	67,6	29,7	55	40	4,4	7,1	SW	0,9	36,2	1,1	41,3	1,3
	S	84,2	85,2	96,8	66,0	30,8	47	45	5,2	7,1	SW	2,0	40,8	1,3	38,1	1,2
	O	85,2	85,1	96,5	62,4	34,1	37	25	4,7	6,5	Var.	2,2	43,9	1,4	47,4	1,5
	N	78,6	80,7	94,7	52,7	42,0	27	27	3,4	5,2	SW	2,0	58,3	1,9	53,4	1,7
	D	70,9	76,1	94,5	45,8	48,7	23	22	2,7	4,0	SW	1,1	78,9	2,5	68,2	2,2
	Année	77,3	75,0	93,5	52,9	40,6	»	12	3,6	5,6		1,5	916,1	2,5	963,8	2,6
Mongtseu (Chine) Long. E. G: 103°23' Lat. N: 23°21' Alt.: 1205m.	J	77,0	75,9	88,0	56,2	31,8	29	20	4,8	4,1	SW	3,3				
	F	74,6	74,7	87,5	55,2	32,3	27	22	5,0	4,1	SW	3,5				
	M	73,4	73,0	89,6	52,7	36,9	21	21	4,3	4,1	SW	3,4				
	A	69,4	70,4	87,6	43,7	43,9	29	14	4,3	4,6	SW	3,5				
	M	64,0	73,1	84,2	39,9	44,3	26	21	4,2	5,6	SW	3,3				
	J	72,5	79,0	85,6	52,7	32,9	41	41	6,5	7,0	SW	2,7				
	J	73,5	77,8	86,1	53,2	32,9	35	35	6,6	7,4	SW	2,8				
	A	74,1	75,3	84,9	53,2	31,7	34	32	6,5	6,9	SW	2,5				
	S	75,4	75,7	87,4	57,3	30,1	42	38	6,9	6,5	N et SW	2,4				
	O	80,1	75,4	90,1	68,1	22,3	49	20	7,2	6,5	SW	2,6				
	N	77,5	79,3	91,7	56,5	35,2	30	30	5,6	5,3	SE	3,8				
	D	82,2	80,4	95,2	62,0	33,2	44	26	5,5	3,8	SE	3,9				
	Année	74,5	75,8	88,2	54,2	34,0	21	14	5,6	5,5		3,1				
Fort-bayard (Kouang-Tchouan-Wan) Long. E. G: 110°28' Lat. N: 21°03' Alt.: 14m.	J	77,1	86,8	91,5	56,8	34,7	21	21	1,6	6,2	E	1,7	103,1	3,3	66,7	2,1
	F	»	91,2	»	»	»	»	39	4,5	7,8	E	2,0	40,2	1,4	39,2	1,4
	M	88,1	89,3	97,9	74,0	23,9	31	31	7,2	8,0	E	1,7	70,3	2,3	56,9	1,8
	A	90,8	88,9	97,6	80,5	17,1	60	36	5,7	7,6	SE	1,9	60,6	2,0	73,2	2,4
	M	81,8	84,2	94,1	65,8	28,3	45	44	3,1	6,9	SE	2,1	91,2	3,0	101,9	3,3
	J	84,9	82,8	93,6	69,2	24,4	44	44	3,9	7,0	S	1,7	79,7	2,7	108,4	3,6
	J	86,7	85,2	95,2	73,6	21,6	58	44	4,2	6,7	SE	2,1	83,4	2,7	108,6	3,5
	A	89,3	86,7	98,9	73,2	25,7	49	49	3,5	6,7	S	1,4	72,9	2,3	87,8	2,8
	S	85,2	82,6	94,1	72,3	21,8	55	48	3,4	6,2	E	2,4	72,0	2,4	87,3	2,9
	O	84,4	78,6	94,7	68,3	26,4	42	25	3,5	5,2	E	2,9	67,7	2,2	115,4	3,7
	N	78,2	76,4	93,0	63,7	29,3	34	17	3,3	5,6	N	3,1	91,2	3,0	122,0	4,0
	D	»	82,1	»	»	»	»	35	2,7	5,9	N	2,7	84,3	2,7	83,3	2,7
	Année	»	84,1	»	»	»	»	17	3,9	6,6		2,1	919,6	2,5	1050,7	2,9
Tamdao (Tonkin) Long. E. G: 105°39' Lat. N: 21°27' Alt.: 897m.	J	80,0	84,0	97,2	62,4	34,8	24	24					24,8	1,2		
	F	96,4	91,2	98,7	88,1	10,6	»	48					3,9	0,4		
	M	»	»	»	»	»	»	»					»	»		
	A	96,7	94,6	100,0	88,2	11,8	63	35					8,9	0,3		
	M	89,0	90,5	97,4	72,8	24,6	41	41					33,6	1,1		
	J	88,3	87,6	96,9	73,3	23,6	52	52					33,0	1,1		
	J	90,5	89,8	97,4	75,4	22,0	56	55					21,5	0,7		
	A	90,9	91,2	97,8	76,4	21,4	65	54					20,0	0,7		
	S	88,3	87,2	96,8	75,6	21,2	53	53					27,7	0,9		
	O	86,4	82,0	95,7	74,8	20,9	40	31					21,6	0,8		
	N	89,3	85,6	97,3	75,2	22,1	»	24					22,0	1,2		
	D	80,1	84,0	94,2	67,2	27,0	24	24					42,6	1,6		
	Année	»	»	»	»	»	»	»					»	»		

STATION	MOIS	HUMIDITE RELATIVE (%)							NEBULOSITE (0 à 10)		VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.	Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1932	1931-1932	1932	1932	1932	1932	1931-1932	1932	1907-1932	1932	1932	1932	1932	1930-1932	1930-1932
Lao-kay (Tonkin) Long. E. G. : 103°37' Lat. N. : 22°30' Alt. : 83°.	J	89,5	88,8	98,5	66,1	32,4	40	39	8,6	8,3	S	0,5	41,1	1,3	43,1	1,4
	F	92,1	89,2	98,1	76,0	22,1	62	35	9,2	8,1	S	0,8	40,2	1,4	50,2	1,8
	M	90,7	89,6	97,9	74,0	23,9	54	54	8,7	7,6	S	0,5	51,5	1,6	55,7	1,8
	A	90,1	88,4	97,9	73,3	21,6	60	35	8,1	6,9	S	0,6	60,2	2,0	63,7	2,1
	M	88,3	87,2	96,8	68,8	28,0	55	36	7,8	6,8	S	0,5	71,7	2,3	65,8	2,1
	J	92,0	90,1	97,9	75,2	22,7	58	56	8,8	7,0	S	0,2	48,4	1,6	48,0	1,6
	J	90,9	90,2	98,1	76,4	21,6	60	60	9,2	7,1	S	0,4	39,5	1,3	49,9	1,6
	A	82,3	86,0	98,0	73,6	24,4	62	54	8,5	6,8	S	0,4	46,3	1,5	43,0	1,4
	S	83,2	86,6	98,0	75,0	23,0	61	51	8,8	6,6	Set SSE	0,4	35,4	1,2	42,1	1,4
	O	92,2	90,0	97,8	78,7	19,1	53	40	9,5	7,2	S	0,3	31,0	1,0	44,8	1,5
	N	89,7	88,9	97,9	71,9	26,0	48	30	7,5	7,4	S	0,6	45,6	1,5	45,3	1,5
	D	88,5	90,2	98,3	66,2	32,2	46	44	9,2	7,4	S	0,5	40,8	1,3	42,3	1,4
	Année	89,1	88,8	97,9	72,9	25,0	40	30	8,7	7,3		0,5	551,7	1,5	593,9	1,6
Lang-son (Tonkin) Long. E. G. : 106°40' Lat. N. : 21°50' Alt. : 250°.	J	1932	1931-1932	1932	1932	1932	1932	1927-1932	1932	1907-1932	1932	1932	1932	1932	1931-1932	1931-1932
	F	76,2	77,7	98,6	50,4	48,2	17	17	5,3	7,5	SSW	2,4	67,5	2,0	60,7	1,8
	M	88,0	84,5	96,2	77,0	19,2	48	20	9,7	8,3	NE	3,1	33,6	1,2	31,8	1,2
	A	87,8	86,6	99,1	74,1	25,0	52	22	9,1	8,3	S	2,4	37,4	1,2	29,3	1,1
	M	91,9	89,7	99,2	81,4	17,8	61	21	9,9	8,0	S	2,4	34,6	1,2	40,4	1,3
	J	83,8	84,2	97,8	67,1	30,7	53	37	8,6	7,6	S	2,6	69,0	2,2	65,1	2,1
	J	88,1	87,2	98,8	70,5	28,3	58	29	9,1	7,9	S	2,2	47,8	1,6	50,4	1,7
	A	87,3	87,6	99,3	71,5	27,8	59	43	9,2	7,9	S	2,4	37,8	1,2	44,6	1,4
	S	86,5	88,0	98,8	68,6	30,2	61	38	8,6	7,9	S	2,2	53,4	1,7	47,6	1,5
	O	87,5	88,4	98,9	71,9	27,0	55	35	8,8	7,0	NE	2,7	43,8	1,4	45,5	1,4
	N	86,1	81,8	98,8	69,5	29,3	44	18	7,5	6,4	NE	3,1	45,2	1,4	58,9	1,8
	D	84,1	81,4	98,1	65,7	32,4	38	18	7,9	6,7	NE	3,0	46,9	1,5	56,4	1,8
	Année	80,9	79,9	97,8	59,0	38,8	25	25	6,9	6,8	NE	2,8	55,6	1,8	57,8	1,8
Tuyen-quang (Tonkin) Long. E. G. : 105°13' Lat. N. : 21°49' Alt. : 65°.	J	1932	1931-1932	1932	1932	1932	1932	1928-1932	1932	1928-1932	1932	1932	1932	1932	1928-1932	1928-1932
	F	71,7	73,9	92,5	28,4	64,1	0	0	8,5	8,7	SE et NNW	2,3	65,4	2,1	35,2	1,1
	M	80,4	81,1	94,7	58,5	36,2	24	0	9,7	8,8	ESE	2,4	34,1	1,1	30,7	1,1
	A	81,3	83,9	94,3	58,6	35,7	26	26	9,4	8,5	SE	1,8	40,8	1,3	45,8	1,4
	M	82,3	83,5	93,2	64,3	28,9	41	24	9,3	8,3	SE	1,8	42,8	1,4	52,9	1,7
	J	77,8	77,2	93,2	52,4	40,8	28	28	7,4	7,5	E et SE	2,0	74,6	2,4	60,9	2,0
	J	86,0	82,9	95,6	65,4	30,2	35	35	8,2	7,8	E	1,2	42,3	1,4	49,9	1,6
	A	89,5	84,6	97,0	72,9	24,1	53	38	8,3	8,0	E et SE	1,4	37,0	1,2	45,8	1,4
	S	84,6	84,0	93,7	63,4	30,3	51	31	7,6	7,8	SE	1,3	46,8	1,5	45,8	1,4
	O	83,3	82,7	93,2	61,7	31,5	44	37	7,5	7,4	NW	1,1	43,1	1,4	39,3	1,3
	N	84,3	80,4	95,1	62,6	32,5	26	9	8,4	6,7	Var.	1,3	48,1	1,5	46,2	1,4
	D	82,2	77,7	95,0	58,5	36,5	26	0	8,2	7,8	E et SE	1,0	50,6	1,6	50,6	1,6
	Année	77,0	77,3	93,9	45,7	48,2	10	9	7,5	8,5	SE	1,3	66,0	2,1	48,9	1,6
Thanh-ba (Tonkin) Long. E. G. : 105°46' Lat. N. : 21°26' Alt. : 27°.	J	1932	1930-1932	1932	1932	1932	1932	1928-1932	1932	1914-1924 1926-1932	1932	1932	1932	1932	1928-1932	1928-1932
	F	77,3	84,6	94,9	50,8	44,1	25	25	7,1	8,1	SSE	2,6	70,1	2,3	39,1	1,2
	M	86,0	86,6	94,2	72,7	21,5	43	34	9,8	8,7	SSE	2,1	34,0	1,2	27,0	0,9
	A	87,6	88,5	95,1	74,5	20,6	52	28	9,0	8,8	SSE	1,8	33,5	1,1	39,9	1,3
	M	88,4	88,2	95,1	77,9	17,2	59	25	9,6	8,0	SSE	1,8	31,7	1,1	45,0	1,5
	J	82,8	86,0	95,0	63,9	31,1	38	38	7,4	7,3	SSE	1,0	70,3	2,3	61,2	2,0
	J	84,2	85,3	95,9	66,9	29,0	40	40	8,1	7,7	SSE	0,5	52,2	1,7	50,1	1,6
	A	87,1	85,7	96,5	70,5	26,9	52	43	8,3	7,7	SSE	1,0	45,4	1,5	53,1	1,7
	S	84,4	86,8	95,5	66,2	29,3	55	46	7,9	7,2	SSE	1,0	55,2	1,8	51,4	1,6
	O	84,7	86,2	95,7	65,6	30,1	43	43	7,5	6,5	N et SSE	1,2	47,7	1,6	52,9	1,7
	N	85,2	83,2	96,7	66,1	30,6	29	27	8,9	6,4	SE	1,3	45,8	1,5	57,5	1,9
	D	84,7	82,4	96,3	63,9	32,4	32	25	8,0	7,1	SSE	1,1	46,6	1,5	49,9	1,7
	Année	82,7	83,5	96,8	55,5	41,3	14	14	6,4	7,5	NNE	1,1	53,6	1,7	42,7	1,3
Lao-kay (Tonkin) Long. E. G. : 103°37' Lat. N. : 22°30' Alt. : 83°.	J	1932	1931-1932	1932	1932	1932	1932	1931-1932	1932	1907-1932	1932	1932	1932	1932	1930-1932	1930-1932
	F	89,5	88,8	98,5	66,1	32,4	40	39	8,6	8,3	S	0,5	41,1	1,3	43,1	1,4
	M	92,1	89,2	98,1	76,0	22,1	62	35	9,2	8,1	S	0,8	40,2	1,4	50,2	1,8
	A	90,7	89,6	97,9	74,0	23,9	54	54	8,7	7,6	S	0,5	51,5	1,6	55,7	1,8
	M	90,1	88,4	97,9	73,3	21,6	60	35	8,1	6,9	S	0,6	60,2	2,0	63,7	2,1
	J	88,3	87,2	96,8	68,8	28,0	55	36	7,8	6,8	S	0,5	71,7	2,3	65,8	2,1
	J	92,0	90,1	97,9	75,2	22,7	58	56	8,8	7,0	S	0,2	48,4	1,6	48,0	1,6
	A	90,9	90,2	98,1	76,4	21,6	60	60	9,2	7,1	S	0,4	39,5	1,3	49,9	1,6
	S	82,3	86,0	98,0	73,6	24,4	62	54	8,5	6,8	S	0,4	46,3	1,5	43,0	1,4
	O	83,2	86,6	98,0	75,0	23,0	61	51	8,8	6,6	Set SSE	0,4	35,4	1,2	42,1	1,4
	N	92,2	90,0	97,8	78,7	19,1	53	40	9,5	7,2	S	0,3	31,0	1,0	44,8	1,5
	D	89,7	88,9	97,9	71,9	26,0	48	30	7,5	7,4	S	0,6	45,6	1,5	45,3	1,5
	Année	88,5	90,2	98,3	66,2	32,2	46	44	9,2	7,4	S	0,5	40,8	1,3	42,3	1,4
Lang-son (Tonkin) Long. E. G. : 106°40' Lat. N. : 21°50' Alt. : 250°.	J	1932	1931-1932	1932	1932	1932	1932	1927-1932	1932	1907-1932	1932	1932	1932	1932	1931-1932	1931-1932
	F	76,2	77,7	98,6	50,4	48,2	17	17	5,3	7,5	SSW	2,4	67,5	2,0	60,7	1,8
	M	88,0	84,5	96,2	77,0	19,2	48	20	9,7	8,3	NE	3,1	33,6	1,2	31,8	1,2
	A	87,8	86,6	99,1	74,1	25,0	52	22	9,1	8,3	S	2,4	37,4	1,2	29,3	1,1
	M	91,9	89,7	99,2	81,4	17,8	61	21	9,9	8,0	S	2,4	34,6	1,2	40,4	1,3
	J	83,8	84,2	97,8	67,1	30,7	53	37	8,6	7,6	S	2,6	69,0	2,2	65,1	2,1
	J	88,1	87,2	98,8	70,5	28,3	58	29	9,1	7,9	S	2,2	47,8	1,6	50,4	1,7
	A	87,3	87,6	99,3	71,5	27,8	59	43	9,2	7,9	S	2,4	37,8	1,2	44,6	1,4
	S	86,5	88,0	98,8	68,6	30,2	61	38	8,6	7,9	S	2,2	53,4	1,7	47,6	1,5
	O	87,5	88,4	98,9	71,9	27,0	55	35	8,8	7,0	NE	2,7	43,8	1,4	45,5	1,4
	N	86,1	81,8	98,8	69,5	29,3	44	18	7,5	6,4	NE	3,1	45,2	1,4	58,9	1,8
	D	84,1	81,4	98,1	65,7	32,4	38	18	7,9	6,7	NE	3,0	46,9	1,5	56,4	1,8
	Année	80,9	79,9	97,8	59,0	38,8	25	25	6,9	6,8	NE	2,8	55,6	1,8	57,8	1,8
Tuyen-quang (Tonkin) Long. E. G. : 105°13' Lat. N. : 21°49' Alt. : 65°.	J	1932	1931-1932	1932	1932	1932	1932	1928-1932	1932	1928-1932	1932	1932	1932	1932	1928-1932	1928-1932

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		INSOLATION (Nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en m/m)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1932	1930-1932	1932	1932	1932	1932	1927-1932	1932	1907-1932		1932	1932	1932	1932	1930-1932	1930-1932
Moncay (Tonkin) Long. E. G. 107°58' Lat. N. 21°31' Alt. 9°.	J	69,4	75,3	90,8	43,2	47,6	9	9	4,0	7,4		NE et E	1,0	63,7	2,1	47,4	1,5
	F	82,0	83,0	92,0	69,2	22,8	36	29	9,8	8,7		E	2,4	23,8	0,9	27,7	1,0
	M	83,9	82,2	94,4	67,4	27,0	42	17	8,7	8,6		NE et E	1,2	31,6	1,0	34,7	1,1
	A	86,2	85,5	94,8	69,9	24,9	49	25	9,2	8,3		NE	1,2	33,4	1,1	35,9	1,2
	M	74,7	80,0	91,5	58,3	33,2	44	35	6,8	7,4		SW	1,8	72,5	2,3	51,3	1,8
	J	84,2	83,4	95,1	66,6	28,5	44	37	8,2	8,0		SW	1,7	48,0	1,6	40,5	1,3
	J	83,1	83,9	94,8	66,1	28,7	46	36	8,8	7,7		E	1,4	26,8	0,8	37,7	1,2
	A	83,2	84,3	94,5	64,9	29,6	50	41	8,0	7,5		SW	1,1	43,3	1,4	42,1	1,4
	S	78,8	78,9	93,5	59,4	34,1	37	22	7,5	6,6		N	1,4	50,2	1,7	58,5	1,9
	O	74,0	70,4	92,0	53,0	39,0	28	21	6,1	5,8		NE	1,0	58,9	1,9	77,6	2,5
	N	71,9	72,0	90,2	51,3	38,9	23	9	6,4	6,1		N	1,4	53,7	1,8	62,1	2,1
	D	71,9	74,5	89,7	49,1	40,6	5	5	6,2	6,7		N	1,3	51,5	1,7	47,9	1,6
Année		78,6	79,4	92,8	59,9	32,9	5	5	7,5	7,4			1,4	557,4	1,5	563,4	1,5
Phu-ho (Tonkin) Long. E. G. 105°43' Lat. N. 21°33' Alt. 25°.	J	81,4	85,3	97,8	54,3	43,5	28	28	7,0	8,5		SE	1,6	68,6	2,2	39,9	1,3
	F	89,5	87,8	97,4	75,6	21,8	52	27	9,7	9,2		SE	0,9	30,4	1,0	31,2	1,1
	M	91,7	89,6	98,6	78,2	20,4	53	30	9,1	8,9		SE	0,9	29,8	1,0	41,7	1,3
	A	92,6	89,8	98,0	80,1	17,9	63	18	9,5	8,4		SE	1,2	30,9	1,0	50,4	1,6
	M	85,1	84,4	96,5	65,5	31,0	43	34	7,8	7,3		SE	1,5	76,6	2,4	29,3	2,2
	J	86,3	85,8	97,0	66,9	30,1	43	37	8,4	7,7		SE	1,2	55,9	1,8	66,7	2,2
	J	90,9	85,6	98,0	72,8	25,2	60	35	8,7	7,8		SE	1,3	41,2	1,3	56,9	1,8
	A	90,3	88,1	99,3	71,5	27,8	61	44	8,2	7,6		E	1,0	59,3	1,9	51,8	1,7
	S	90,7	89,8	99,4	71,8	27,6	55	42	7,8	7,0		NW	1,3	56,3	1,8	56,3	1,9
	O	90,1	85,5	99,3	71,2	28,1	48	32	8,5	6,4		NW	1,2	46,4	1,5	67,1	2,1
	N	88,8	84,5	99,3	69,5	29,8	46	29	7,8	6,9		E	1,1	55,9	1,8	59,2	1,9
	D	89,1	87,5	98,8	61,0	37,8	34	31	7,5	7,8		NW	1,3	66,9	2,2	49,5	1,5
Année		88,9	87,0	98,3	69,9	28,4	28	18	8,3	7,8	1149,3		1,2	618,2	1,7	640,0	1,8
Phu-lang-thuong (Tonkin) Long. E. G. 106°12' Lat. N. 24°46' Alt. 4°.	J	71,9	75,9	95,7	44,6	51,1	20	20	4,1	7,7		S	2,0	104,7	3,3	86,8	2,7
	F	81,7	83,6	93,4	67,7	25,7	45	26	9,6	9,2		N	2,8	65,3	2,2	59,5	2,1
	M	85,1	84,9	95,5	69,5	26,0	50	32	8,6	8,6		S	2,1	56,2	1,8	56,5	1,9
	A	89,4	87,6	95,8	78,8	17,0	57	19	9,5	8,2		S	3,0	40,1	1,3	60,0	2,0
	M	81,3	81,9	93,7	66,8	26,9	43	34	7,7	7,6		S	1,7	92,6	3,0	85,8	2,7
	J	82,5	82,9	94,2	64,5	29,7	47	30	8,4	8,0		S	1,1	71,9	2,4	76,9	2,5
	J	82,9	83,2	94,0	67,8	26,2	58	48	8,6	8,4		S	2,3	68,9	2,2	71,2	2,3
	A	83,3	84,8	93,3	67,0	26,3	57	52	7,9	8,1		S	2,1	65,5	2,1	64,0	2,1
	S	81,4	83,7	94,0	66,6	27,4	51	35	7,3	7,4		N	1,7	64,7	2,2	69,5	2,3
	O	80,6	79,0	94,2	62,6	31,6	40	13	7,5	5,8		N	1,6	69,1	2,2	94,6	3,0
	N	77,0	76,2	93,8	69,9	32,9	36	14	7,1	6,3		N	1,7	78,5	2,6	89,8	3,0
	D	77,5	78,1	93,9	54,7	39,2	24	20	6,3	8,2		N	1,9	84,2	2,7	77,1	2,4
Année		81,2	81,8	94,3	64,3	30,0	20	13	7,7	7,8			2,0	861,7	2,3	891,7	2,4
La-pho (Tonkin) Long. E. G. 105°46' Lat. N. 21°10' Alt. 15°.	J	75,0	78,6	94,9	48,3	46,6	18	18	5,1	7,5		NW	1,9	78,8	2,5	55,4	1,8
	F	84,6	84,8	94,4	69,9	24,5	43	37	9,4	8,0		NW & SW	2,1	36,3	1,3	41,5	1,5
	M	87,3	87,0	96,7	70,7	26,0	48	46	8,5	7,6		NW	2,0	37,0	1,2	51,8	1,6
	A	89,6	87,2	96,8	74,5	22,3	54	24	9,0	7,2		W	2,1	35,6	1,2	62,3	2,1
	M	80,7	81,8	94,1	59,1	35,0	33	26	7,5	6,5		W	1,2	92,3	3,0	85,1	2,7
	J	80,9	78,8	93,9	60,7	33,2	33	33	7,8	6,9		W	0,8	72,3	2,4	90,9	3,0
	J	86,0	84,0	96,1	69,8	26,3	54	38	8,1	7,1		W	0,9	47,6	1,5	70,5	2,2
	A	85,0	84,5	96,3	65,8	30,5	50	45	7,6	6,8		W	0,9	62,1	2,0	72,5	2,3
	S	83,5	84,0	95,4	66,0	29,4	51	44	7,7	6,6		NE	0,9	50,7	1,7	68,2	2,3
	O	82,7	79,1	95,2	65,8	29,4	36	28	7,8	5,6		NE	0,9	51,1	1,6	83,7	2,7
	N	83,2	79,8	96,4	65,3	31,1	35	25	7,5	6,2		SE	1,1	52,0	1,7	70,3	2,4
	D	86,9	83,4	98,7	72,0	26,7	41	29	6,3	7,1		SSE	1,2	70,8	2,3	59,6	1,9
Année		83,8	77,7	95,7	65,6	30,0	18	18	7,7	6,9			1,3	686,6	1,8	811,8	2,2

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NEBULOSITÉ (0 à 40)		INSOLATION (Nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION Sous abri (en m/m)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1932	1930-1932	1932	1932	1932	1932	1907-1932	1932	1907-1932	1932	1932	1932	1932	1932	1930-1932	1930-1932
Hanoi (Tonkin) Long. E. G. 105°51' Lat. N. 21°42' Alt. 7'	J	76,8	78,1	97,9	46,6	51,3	16	16	5,6	7,1	134,0	SE	1,9	59,3	1,9	57,9	1,8
	F	85,5	85,5	96,1	70,0	26,1	43	30	9,7	8,3	9,1	NE	2,4	31,8	1,1	37,8	1,3
	M	89,7	88,2	98,5	70,7	27,8	48	33	9,2	8,6	31,0	SE	1,8	29,4	0,9	39,4	1,2
	A	93,1	90,6	99,9	76,2	23,7	55	32	9,4	8,2	34,7	SE	2,7	27,5	0,9	39,6	1,3
	M	84,9	84,2	98,6	61,4	37,2	40	28	7,4	7,3	170,8	SE	2,6	71,8	2,3	68,4	2,2
	J	85,8	84,8	98,9	61,6	37,3	40	40	8,4	7,7	148,2	E	1,7	60,6	2,0	60,7	2,0
	J	87,7	85,8	99,2	65,6	33,6	54	45	8,4	7,6	122,9	E	2,4	57,1	1,8	63,7	2,0
	A	85,9	87,7	99,1	63,6	35,5	52	48	7,8	7,6	157,1	SE	1,8	56,1	1,8	55,9	1,8
	S	87,7	87,2	99,2	67,0	32,2	50	42	8,0	6,7	136,9	N	2,0	42,0	1,4	51,5	1,7
	O	84,5	82,2	98,6	62,1	36,5	44	32	7,8	6,0	88,6	N	2,4	46,6	1,5	61,7	2,0
	N	82,6	80,9	98,0	60,1	37,9	35	24	7,9	6,6	41,2	N	2,3	50,6	1,7	58,3	1,9
	D	79,3	80,4	96,2	54,4	41,8	32	25	6,5	6,8	106,5	SE	2,4	54,8	1,7	49,8	1,5
	Année	85,3	84,6	98,4	63,3	35,1	16	16	8,0	7,4	1181,0		2,2	587,6	1,6	644,7	1,7
Phu-man (Tonkin) Long. E. G. 105°32' Lat. N. 21°48' Alt. 50'	J	70,2	75,8	92,0	48,2	43,8	»	34	7,9	8,1		N	2,6				
	F	83,8	85,3	91,5	72,5	19,0	»	37	9,8	8,7		NE	2,1				
	M	86,4	86,4	96,1	71,9	24,2	55	34	9,1	8,3		SE	2,0				
	A	88,9	87,4	96,9	75,3	21,6	60	37	9,0	7,7		E	2,4				
	M	80,3	81,8	93,5	63,4	30,1	44	43	7,5	6,9		W	3,0				
	J	81,6	78,8	94,3	64,9	29,4	42	42	8,5	7,7		SE	2,6				
	J	84,0	82,4	95,3	68,1	27,2	54	43	8,1	7,7		SE	2,8				
	A	81,9	82,7	94,3	67,6	26,7	54	49	7,8	7,3		SE et SW	2,6				
	S	83,0	83,6	94,2	67,9	26,3	50	35	7,5	6,7		SE	2,3				
	O	80,1	76,0	92,9	66,0	26,9	45	30	7,9	5,5		NE	2,3				
	N	78,7	75,4	93,7	63,1	30,6	37	22	7,9	5,9		SE	2,2				
	D	73,9	75,4	90,5	54,8	35,7	23	23	7,9	7,4		N et SE	2,8				
	Année	81,1	80,9	93,8	65,3	28,5	»	22	8,3	7,3			2,5				
Hai-phong (Tonkin) Long. E. G. 106°40' Lat. N. 20°52' Alt. 5'	J	74,0	77,6	96,1	46,9	49,2	10	10	4,1	7,3		E	1,8	77,7	2,5	60,1	1,9
	F	84,4	86,0	95,5	70,3	25,2	39	20	9,4	8,5		ESE	1,8	36,0	1,2	36,5	1,3
	M	86,9	87,7	98,1	70,1	28,0	43	40	9,0	8,8		ENE	1,9	39,1	1,3	38,5	1,2
	A	91,9	88,7	98,2	80,0	18,2	58	20	9,8	8,0		SE et SSE	2,1	29,5	1,0	40,7	1,4
	M	85,8	84,7	96,9	66,3	30,6	38	30	7,7	6,8		SSE	2,7	89,8	2,9	74,9	2,4
	J	87,5	85,4	97,9	65,5	32,4	40	36	7,9	7,1		SSE	1,8	69,4	2,3	67,9	2,3
	J	87,4	85,1	97,7	71,4	26,3	58	32	8,3	7,1		ENE et SSE	2,4	61,4	2,0	66,5	2,1
	A	87,3	87,9	96,7	70,9	25,8	55	45	7,4	7,2		SSE	2,2	55,5	1,8	53,5	1,7
	S	85,2	84,1	96,5	70,1	26,4	52	36	7,2	6,5		Var	2,2	43,3	1,4	56,3	1,8
	O	84,4	78,4	94,3	61,1	33,2	32	10	7,3	5,8		ENE	2,3	57,0	1,8	74,1	2,4
	N	77,0	76,0	95,0	60,7	34,3	33	20	6,3	6,2		ENE	2,6	64,7	2,2	70,7	2,4
	D	78,3	79,2	91,9	56,9	35,0	22	22	6,2	6,6		ENE	1,7	67,6	2,1	62,5	1,9
	Année	84,2	83,4	96,2	65,8	30,4	10	10	7,6	7,2			2,1	691,0	1,9	702,2	1,9
Nam-dinh (Tonkin) Long. E. G. 106°10' Lat. N. 20°25' Alt. 5'	J	79,7	885,1	99,9	68,1	31,8	43	43	4,9	5,9		NW	3,2	67,7	2,2	55,3	1,8
	F	96,0	95,8	99,2	87,7	11,5	66	»	8,8	8,3		NW	3,6	26,2	0,9	28,8	1,1
	M	96,4	96,3	99,7	87,0	12,7	68	65	8,2	8,4		E	2,6	24,9	0,8	24,8	0,8
	A	98,0	95,1	99,8	92,2	7,6	83	62	8,8	7,6		SE	3,1	24,4	0,8	26,6	0,8
	M	91,6	93,2	99,2	78,6	20,6	57	55	6,5	6,4		SE	3,7	87,8	2,8	77,9	2,5
	J	90,0	91,6	99,3	74,6	21,7	56	56	7,0	6,4		SE	3,1	82,4	2,7	89,2	3,0
	J	91,9	91,5	98,8	80,2	18,6	70	61	7,7	7,0		SE	2,8	70,0	2,3	87,0	2,8
	A	88,7	91,0	98,9	79,6	19,3	66	65	6,8	6,9		SE	2,7	75,6	2,4	66,8	2,2
	S	92,4	93,3	98,8	83,9	14,9	71	71	7,7	7,4		NW	2,7	46,9	1,6	46,9	1,6
	O	91,0	89,2	98,9	80,1	18,8	62	46	7,1	6,4		NW	3,1	53,5	1,7	66,5	2,1
	N	88,2	88,3	98,4	76,7	21,7	51	41	7,0	5,5		WNW	2,8	52,7	1,7	60,0	1,9
	D	88,1	89,6	98,7	73,2	25,5	46	42	5,9	6,4		NW	2,9	55,0	1,7	55,6	1,7
	Année	91,0	91,7	99,1	80,1	19,0	43	»	7,2	6,9			3,0	667,1	1,8	685,4	1,9

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NEBULOSITÉ (0 à 10)		VENT		ÉVAPORATION Sous abri (en m/m)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.	Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1932	1930-1932	1932	1932	1932	1932	1928-1932	1932	1928-1932	1932	1932	1932	1932	1928-1932	1928-1932
Phat-diêm (Tonkin) Long E. G. : 106°03' Lat. N : 20°35' Alt. : 1°.	J	84,0	83,6	97,6	70,0	27,6	43	43	4,8	7,6	N	2,9	48,5	1,6	38,4	1,3
	F	91,5	90,0	97,0	83,4	13,6	61	43	9,5	8,9	E	3,2	21,3	0,7	25,0	0,9
	M	92,2	90,8	99,1	80,6	18,5	»	60	8,6	8,3	N	3,3	28,5	0,9	29,2	0,9
	A	94,2	89,9	99,2	87,6	11,6	80	42	9,3	7,1	E	3,3	22,9	0,8	40,6	1,3
	M	82,2	83,1	93,4	70,0	23,4	41	41	4,8	5,3	S	2,3	78,6	2,5	64,5	2,1
	J	80,9	80,3	92,8	65,3	27,5	48	44	6,6	6,6	S	2,4	85,3	2,8	78,1	2,6
	J	85,0	81,1	95,4	73,2	22,2	61	52	7,8	7,0	SE	2,3	71,0	2,3	69,0	2,4
	A	79,6	81,7	93,3	70,3	23,0	49	49	5,8	6,6	SE	1,7	77,2	2,5	63,8	2,2
	S	78,1	82,3	96,8	78,8	18,0	70	53	8,0	6,5	NE	1,9	36,5	1,3	46,1	1,6
	O	86,5	80,1	95,9	76,1	19,8	52	38	6,4	5,0	N	2,9	43,8	1,4	62,0	2,0
	N	83,6	80,4	94,8	71,6	23,2	44	37	6,3	5,8	N	1,7	43,3	1,4	51,5	1,7
	D	82,1	85,0	94,0	68,2	25,8	44	44	5,1	6,9	N	1,6	52,7	1,7	42,0	1,3
	Année	85,0	84,0	95,8	74,6	21,2	»	37	6,9	6,8		2,5	609,6	1,7	610,2	1,7
Thanh-hoa (Annam) Long. E. G. : 106°57' Lat. N : 19°18' Alt. : 1°.	J	80,3	82,6	93,1	60,4	32,7	30	20	5,2	7,5	E et NNW	1,2	47,8	1,5	38,7	1,2
	F	88,3	88,7	95,1	78,3	16,8	58	15	9,5	8,6	N	1,0	21,6	0,6	23,6	0,8
	M	88,6	89,1	95,6	74,7	22,9	39	27	8,8	8,4	NNE et ESE	0,8	28,8	0,9	26,4	0,8
	A	89,3	88,3	97,1	80,8	16,3	70	9	2,4	7,3	ESE et SSE	0,6	24,3	0,8	37,4	1,2
	M	80,7	86,7	93,9	63,2	30,7	32	27	7,2	6,8	SSE	1,0	69,3	2,2	21,5	2,1
	J	75,4	81,6	92,8	50,8	42,0	33	33	8,1	7,2	SSW	0,8	92,3	3,1	82,5	2,8
	J	81,3	82,1	93,7	64,3	29,4	46	34	9,0	7,3	NNW et SSW	1,1	63,3	2,0	77,8	2,5
	A	79,6	84,7	92,0	58,9	33,1	41	41	7,3	7,5	WNW	0,8	68,0	2,2	58,3	1,9
	S	85,5	91,1	96,0	74,4	21,6	54	42	8,9	6,9	NNW	0,9	35,8	1,2	43,1	1,4
	O	80,6	85,5	93,8	68,0	25,8	25	25	8,1	6,3	N	1,7	41,1	1,6	56,3	1,9
	N	82,7	77,0	95,9	68,2	27,7	36	25	8,4	7,1	E et N	1,3	49,2	1,6	55,4	1,8
	D	80,4	80,5	95,1	58,1	37,0	22	22	6,6	7,3	NNW	1,4	59,0	1,9	43,9	1,4
	Année	82,7	84,8	94,5	66,5	28,0	22	9	7,5	7,3		1,0	600,5	1,6	607,9	1,7
Nhu-xuân (Annam) Long. E. G. 105°35' Lat. N : 19°38' Alt. 10°.	J	82,0		98,9	52,7	46,2	36		3,8	5,3			85,6	2,7	56,3	1,8
	F	88,5		97,6	75,1	22,5	46		9,5	9,6			37,0	1,3	37,9	1,3
	M	88,0		96,7	73,6	23,1	55		8,0	8,3			45,8	1,5	45,1	1,5
	A	»		»	»	»	»		8,5	6,7			34,9	1,1	67,7	2,2
	M	79,0		93,6	62,1	31,5	35		3,9	4,1			75,3	2,9	91,6	3,1
	J	77,7		95,9	58,2	37,7	36		5,5	5,6			96,3	3,6	114,1	3,9
	J	81,8		96,3	65,3	31,0	50		6,8	5,3			71,5	2,3	97,9	3,2
	A	79,3		94,5	62,0	32,5	41		3,7	4,5			83,1	3,4	77,4	2,8
	S	80,3		96,0	72,6	23,4	61		7,0	6,6			33,8	1,1	62,6	2,1
	O	87,4		96,0	68,2	27,8	39		6,4	6,2			59,4	1,9	88,3	2,8
	N	85,1		95,3	73,6	21,7	56		7,2	4,7			43,5	1,5	54,6	1,8
	D	80,2		95,3	58,5	36,8	25		5,3	5,6			54,9	1,9	56,5	1,9
	Année	»	»	»	»	»	»	»	6,3	6,0			721,1	2,1	850,0	2,3
Cua-rao (Annam) Long. E. G. : 101°27' Lat. N : 19°13' Alt. 100°.	J	77,8	79,9	96,0	47,7	48,3	25	20	6,6	6,4	E	2,8	52,6	1,7	53,2	1,7
	F	83,6	80,5	95,8	69,9	25,9	50	12	8,5	7,5	E	3,8	33,0	1,1	47,0	1,7
	M	81,5	79,4	96,1	61,1	35,0	21	21	7,3	6,5	E	3,9	53,1	1,7	63,7	2,0
	A	80,5	76,0	97,3	54,9	42,4	36	18	6,6	5,6	E	3,8	60,8	2,0	75,2	2,5
	M	79,1	78,8	96,7	51,7	45,0	37	28	5,5	5,6	E	3,7	73,4	2,4	73,6	2,4
	J	75,8	78,2	95,0	48,0	47,0	38	37	5,7	5,8	SE	4,0	87,8	2,9	65,7	2,3
	J	81,7	81,1	97,0	60,0	37,0	40	36	6,7	6,6	S	3,8	49,9	1,6	60,0	1,9
	A	79,3	81,8	97,0	56,4	40,6	44	38	4,7	6,2	S	3,4	58,7	1,9	56,9	1,8
	S	81,8	86,3	97,6	68,6	29,0	47	41	8,0	7,0	S	3,6	27,2	0,9	34,7	1,1
	O	84,4	83,5	97,1	66,0	31,1	48	37	8,5	6,6	SE	3,4	25,9	0,8	39,6	1,2
	N	84,4	81,4	96,7	67,2	29,5	45	26	8,0	6,4	SE	3,9	35,2	1,2	41,1	1,4
	D	81,8	82,1	99,1	57,2	41,9	31	31	6,6	6,6	SE	3,8	36,7	1,2	40,6	1,3
	Année	81,2	80,8	96,8	59,1	37,7	21	12	6,9	6,4		3,7	594,3	1,6	651,6	1,8

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		VENT		ÉVAPORATION sous abri (en m/m)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.	Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1932	1930-1932	1932	1932	1932	1932	1928-1932	1932	1928-1932	1932	1932	1932	1932	1928-1932	1928-1932
Cao-trai (Annam) Long. E. G. : 105°24' Lat. N. : 16°22' Alt. : 75°	J	80,7	84,2	98,9	52,6	46,3	21	21	9,1	8,6	NNE	2,3	45,4	1,4	35,7	1,1
	F	90,4	89,1	98,3	76,7	21,6	54	21	9,8	8,9	NNE	2,3	17,7	0,7	23,1	0,8
	M	87,2	88,0	98,3	71,1	27,2	28	28	9,6	8,2	NNE	2,5	29,7	1,0	36,4	1,2
	A	88,7	84,7	98,2	70,3	27,9	48	22	9,1	7,4	ESE	2,7	37,1	1,2	62,0	2,0
	M	82,1	79,8	96,8	56,5	40,3	39	33	8,3	6,8	ESE	2,6	73,2	2,4	62,0	2,1
	J	76,7	77,9	96,9	51,4	45,5	34	33	8,2	7,2	SSE	2,5	78,0	2,6	64,1	2,1
	J	84,2	81,3	98,2	63,7	34,5	42	39	8,7	7,3	ESE	2,4	43,2	1,4	61,9	2,0
	A	85,2	85,4	99,2	64,1	35,1	55	49	8,1	7,7	ESE	2,1	50,8	1,6	45,8	1,5
	S	90,8	89,1	100,0	79,5	20,5	66	44	9,2	7,8	NNE	2,0	21,6	0,7	31,1	1,0
	O	87,7	85,5	100,0	76,7	23,3	50	36	8,8	7,5	NNE et NW	2,0	23,9	0,7	41,1	1,3
	N	88,9	86,0	100,0	76,5	23,5	54	25	9,0	7,8	NNE	2,0	18,8	0,6	34,7	1,1
	D	85,8	87,2	100,0	65,8	34,2	33	33	8,5	7,9	NNE	2,1	26,8	0,9	28,6	0,9
	Année	85,7	84,9	98,7	67,1	31,6	21	21	8,9	7,8		2,3	466,2	1,3	526,5	1,4
Vinh (Annam) Long. E. G. : 105°40' Lat. N. : 18°40' Alt. : 6°	J	87,2	89,0	98,4	66,1	32,3	26	26	7,9	8,2	WSW	2,0	63,8	2,0	48,6	1,5
	F	93,9	92,9	98,9	83,4	15,5	65	37	9,8	8,7	NNE	1,8	22,7	0,7	34,6	1,2
	M	93,2	92,5	99,5	78,5	21,0	31	31	9,2	8,4	NNE et ENE	1,8	34,6	1,1	43,9	1,3
	A	92,9	88,5	98,6	81,1	17,5	69	32	9,2	7,4	ENE	1,7	34,5	1,1	61,4	2,0
	M	83,4	81,8	96,7	62,9	33,8	33	32	7,6	6,8	WSW	2,0	116,5	3,7	96,6	3,1
	J	74,9	73,3	94,0	53,1	40,9	35	32	8,9	6,8	WSW	2,0	198,2	6,6	167,6	5,6
	J	81,2	72,9	94,9	61,4	33,5	42	27	9,2	7,0	WSW	2,3	138,4	4,4	175,8	5,6
	A	78,2	79,6	94,1	57,7	36,4	43	37	7,9	7,1	WSW	2,4	140,4	4,5	141,2	4,5
	S	90,2	89,6	98,5	81,8	16,7	65	54	9,4	7,6	WSW	1,9	46,4	1,5	74,9	2,3
	O	91,0	87,6	98,5	80,7	17,8	57	48	9,3	7,7	NW	1,7	43,0	1,4	70,8	2,3
	N	92,2	88,5	98,7	80,7	18,0	55	32	9,3	8,2	WNW	1,7	39,5	1,3	61,2	2,0
	D	87,9	88,7	97,8	72,0	25,8	36	36	9,2	8,4	WSW	1,8	71,5	2,3	58,7	1,9
	Année	87,2	85,4	97,4	71,6	25,8	26	26	8,9	7,7		1,9	949,5	2,6	1035,3	2,8
Dong-hoi (Annam) Long. E. G. : 106°36' Lat. N. : 17°29' Alt. : 7°	J	86,8	89,2	96,1	74,8	21,3	51	51	7,7	7,6	NW	2,4	46,4	1,5	38,9	1,2
	F	92,4	90,2	96,5	83,8	12,7	72	35	9,2	7,7	NW	2,5	27,0	0,9	30,3	1,1
	M	93,3	91,4	97,9	84,1	13,8	"	30	8,0	7,7	NW	2,0	34,3	1,1	33,1	1,1
	A	93,1	87,9	97,6	83,9	13,7	55	30	7,0	6,4	N	1,5	28,4	1,0	52,6	1,6
	M	84,9	82,3	95,1	69,6	25,8	37	36	4,1	5,6	SE	2,1	70,8	2,3	90,9	2,9
	J	73,6	72,2	90,0	52,8	37,2	36	33	6,3	6,1	SW	2,1	120,3	4,0	125,3	4,2
	J	79,0	72,5	92,1	59,9	32,2	40	27	7,7	6,4	SW	2,1	93,8	3,0	144,4	4,3
	A	70,0	71,6	87,7	47,3	40,4	30	30	4,4	6,5	SW	1,8	129,4	4,2	128,1	4,1
	S	88,3	87,3	97,0	74,7	22,3	61	47	8,1	7,0	NW	1,4	38,9	1,3	49,7	1,6
	O	88,6	85,9	96,5	80,7	15,8	70	46	8,3	7,1	NW	2,2	38,2	1,2	59,7	1,9
	N	89,1	87,0	96,7	80,0	16,7	60	21	7,8	7,9	NW	2,6	34,1	1,1	49,2	1,6
	D	84,4	87,7	93,1	71,9	21,2	52	52	8,6	8,1	NW	2,7	52,2	1,7	42,8	1,4
	Année	85,3	83,8	94,7	71,9	22,8	"	27	7,3	7,0		2,1	713,5	1,9	845,8	2,3
Quang-tri (Annam) Long. E. G. : 107°11' Lat. N. : 16°44' Alt. : 7°	J	87,3	88,3	95,8	71,4	24,4	38	35	6,7	7,9	NE	1,3	40,2	1,3	29,0	0,9
	F	91,4	91,0	97,5	79,6	17,9	61	27	7,0	7,7	WNW	1,8	29,0	1,0	29,1	1,0
	M	90,3	88,6	97,0	74,7	22,3	41	30	6,6	7,5	NW	1,5	41,1	1,3	38,9	1,3
	A	90,0	85,1	97,6	71,1	26,5	40	23	5,5	6,5	NNE	1,0	48,8	1,6	72,8	2,4
	M	79,9	80,6	95,7	52,7	43,0	42	26	3,7	5,9	WSW	1,5	137,7	4,4	132,1	4,3
	J	75,1	73,9	89,4	51,0	38,1	40	35	4,1	5,8	WSW	2,5	227,2	7,6	183,4	6,2
	J	78,5	73,0	92,5	59,1	33,4	46	31	4,8	6,0	WSW	2,2	187,8	6,0	209,5	6,7
	A	71,0	70,8	88,1	46,8	41,3	38	36	3,8	6,1	WSW	2,1	256,1	8,3	237,9	7,7
	S	87,0	86,1	96,2	71,0	25,2	52	40	5,3	6,9	WSW	1,1	58,2	1,9	66,3	2,2
	O	83,6	85,8	96,5	74,6	21,9	56	36	6,0	7,5	WNW	1,5	42,5	1,4	45,3	1,4
	N	87,9	88,2	96,5	75,2	21,3	49	37	6,3	8,2	ENE	1,5	35,1	1,2	41,3	1,4
	D	87,2	87,1	96,2	74,6	21,6	56	48	6,8	8,3	NW	1,4	45,9	1,5	37,5	1,2
	Année	84,1	83,2	94,9	66,8	28,1	38	23	5,5	7,0		1,6	1149,6	3,1	1123,1	3,1

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		VENT		ÉVAPORATION sous abri (en m.m)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.	Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1932	1930-1932	1932	1932	1932	1932	1930-1932	1932	1907-1908 1914-1932	1932	1932	1932	1932	1930-1932	1930-1932
Huê (Annam) Long. E. G: 107°33' Lat. N: 16°26' Alt.: 6°	J	91,6	91,6	96,9	78,6	18,3	53	53	7,7	7,2	WNW	1,4	14,2	0,5	23,9	0,8
	F	95,1	91,1	98,4	84,3	14,1	71	54	8,2	7,1	W	1,6	25,6	0,9	30,5	1,1
	M	92,6	92,1	98,1	79,7	18,4	45	45	7,6	7,3	W	1,5	21,2	0,7	27,4	0,9
	A	91,4	86,8	97,8	76,2	21,6	62	15	7,3	6,7	ESE	1,4	21,6	0,8	52,3	1,7
	M	83,8	84,7	98,1	59,9	38,2	16	45	3,6	6,1	Sect. ENE	1,4	> 65,7	2,4	> 80,7	2,7
	J	81,5	83,0	97,7	58,1	39,6	48	40	5,4	6,5	ENE et SSW	1,3	72,1	2,4	87,2	2,9
	J	84,4	80,9	96,5	65,9	30,6	55	42	7,1	6,4	W	1,4	81,2	2,6	103,9	3,3
	A	80,8	83,3	96,4	58,2	38,2	54	41	4,1	6,4	S	1,5	77,2	2,5	82,7	2,7
	S	91,5	89,7	96,7	77,1	19,6	64	56	7,2	6,7	W	1,4	23,3	0,8	31,9	1,1
	O	93,1	91,3	97,1	81,1	16,0	65	60	7,8	7,1	W	1,8	> 29,7	0,9	> 28,4	0,9
	N	92,4	90,7	97,1	81,2	15,9	61	43	7,6	7,7	NE	1,8	32,6	1,1	35,5	1,2
	D	93,4	93,2	97,3	83,1	14,2	60	60	8,7	7,8	W	1,4	21,5	0,7	19,1	0,6
	Année	89,3	88,2	97,3	73,6	23,7	45	15	6,9	6,9		1,5	> 488,9	1,3	> 603,5	1,6
Tientcha (Annam) Long. E. G: 108°18' Lat. N: 16°08' Alt.: 455°	J	87,5	88,4	94,1	77,0	17,1	41	41	7,9	7,0	NE	3,0	51,1	1,7	48,5	1,5
	F	92,2	90,6	96,4	85,9	10,5	74	47	7,8	6,5	NNW	2,7	24,6	0,9	40,2	1,4
	M	87,8	87,4	93,8	76,2	17,6	43	43	6,6	6,0	NW	2,3	57,8	1,9	54,1	1,7
	A	85,8	83,2	94,0	73,9	20,1	59	42	5,9	5,6	S	2,1	49,4	1,7	21,2	2,8
	M	76,3	75,6	89,4	60,3	29,1	42	40	4,3	4,8	S	2,0	113,7	3,7	133,4	3,8
	J	70,8	72,8	86,9	53,5	33,4	38	38	4,2	5,4	SE	1,4	138,9	4,6	130,6	4,3
	J	75,9	72,4	89,9	62,0	27,9	49	40	5,0	5,9	SE	1,3	91,3	3,0	125,8	4,0
	A	66,9	70,1	86,6	50,4	36,2	40	40	2,2	5,8	SW	1,4	144,9	4,7	140,5	4,5
	S	86,0	85,7	95,9	75,7	20,2	57	50	5,5	6,7	NW	1,8	55,6	1,9	62,8	2,1
	O	87,9	88,0	96,4	81,2	15,2	69	62	8,3	7,3	NE	2,2	53,3	1,7	54,6	1,7
	N	88,3	86,0	96,0	81,4	14,6	67	20	6,3	7,9	ENE	1,8	59,1	1,7	63,7	2,1
	D	86,7	89,2	95,4	77,9	17,5	56	56	7,0	7,9	NNW	2,3	56,1	1,8	44,0	1,4
	Année	82,7	82,5	92,9	71,3	21,6	38	20	5,9	6,4		2,0	889,8	2,4	963,8	2,6
Tourane (Annam) Long. E. G: 108°13' Lat. N: 16°05' Alt.: 3°	J	86,0	86,3	97,6	68,2	29,4	36	36	7,9	7,0	NW	2,1	55,7	1,8	59,2	1,9
	F	87,0	87,0	98,1	69,3	28,8	57	44	7,7	6,7	NW et NNW	2,3	59,2	2,0	61,9	2,1
	M	87,9	86,8	98,9	65,3	33,6	30	30	6,2	5,6	N et NNW	2,2	62,8	2,0	68,3	2,2
	A	89,8	87,3	98,9	69,6	29,3	54	31	5,8	5,5	E	1,7	58,0	1,9	68,1	2,2
	M	84,4	81,3	97,6	53,9	43,7	33	33	4,6	5,2	E	1,7	103,9	3,4	106,2	3,4
	J	75,0	76,0	95,4	43,6	51,8	29	29	6,3	6,5	N	1,5	127,7	4,3	131,9	4,4
	J	81,2	77,9	97,0	53,6	43,4	38	33	8,0	6,5	SE	1,5	96,6	3,1	119,2	3,8
	A	74,3	75,4	94,9	41,9	53,0	33	33	4,3	6,0	E	1,4	142,9	4,6	135,3	4,1
	S	87,4	85,6	98,0	68,0	30,0	55	47	7,4	7,2	N	1,5	60,2	2,0	67,2	2,2
	O	88,7	88,4	97,6	75,1	22,5	56	56	8,2	8,9	NNW	2,3	58,4	1,9	60,3	1,9
	N	86,9	85,3	96,5	72,5	24,0	54	38	8,1	7,7	NNW	2,0	65,8	2,2	70,8	2,4
	D	85,0	87,0	95,8	70,9	24,9	55	55	8,7	8,3	NNW	1,6	62,8	2,0	60,2	1,9
	Année	84,2	83,7	97,2	62,7	34,5	29	29	6,9	6,8		1,8	954,0	2,6	1008,6	2,7
Duc-phu (Annam) Long. E. G: 108°25' Lat. N: 15°28' Alt.: 32°	J	87,9	84,7	95,2	70,1	25,1	35	35	4,2	4,3	N	1,3	41,5	1,3	37,5	1,2
	F	88,5	86,5	96,8	71,9	24,9	54	42	3,2	2,2	N	1,2	59,6	2,0	43,2	1,5
	M	80,7	84,0	95,4	63,6	31,8	31	31	2,3	1,4	N	1,2	75,6	2,4	52,6	1,7
	A	82,5	81,8	95,5	60,0	35,5	43	34	1,2	2,5	NE	1,1	94,7	3,2	67,4	2,2
	M	75,6	80,7	97,4	47,0	50,4	38	38	0,0	2,1	SE	1,1	149,7	4,8	84,0	2,7
	J	69,9	78,5	98,6	49,2	49,4	40	33	0,2	0,5	SE	1,0	123,4	4,1	73,9	2,4
	J	84,6	87,8	98,2	60,4	37,8	42	38	1,6	2,1	SE	1,0	95,5	3,1	62,0	2,0
	A	83,6	85,4	98,2	57,1	41,1	50	38	0,3	1,5	SE	1,0	121,7	3,9	76,5	2,4
	S	90,0	90,7	97,6	69,6	28,0	57	47	3,0	2,3	SE	1,0	83,8	2,8	49,7	1,6
	O	91,3	90,7	96,9	79,7	17,2	60	50	4,4	4,9	NE	1,1	64,1	2,1	40,9	1,3
	N	88,3	88,7	94,6	78,1	16,5	59	40	1,8	1,8	NE	1,0	49,4	1,6	33,6	1,1
	D	87,9	89,9	95,1	79,3	15,8	61	57	4,8	4,1	NE	1,0	31,3	1,0	22,1	0,7
	Année	84,2	85,8	96,6	65,5	31,1	31	31	2,5	2,7		1,1	990,3	2,7	641,6	1,7

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		INSOLATION (Nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en m/m)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1932	1930-1932	1932	1932	1932	1932	1930-1932	1932	1907-1932		1932	1932	1932	1932	1930-1932	1930-1932
Quang-ngai (Annam) Long. E. G. : 108° 47' Lat. N. : 15° 08' Alt. : 7°.	J	88,9	90,3	98,0	73,5	24,5	48	48	8,5	7,0		NE	1,7	43,2	1,4	33,3	1,1
	F	89,3	90,3	95,2	69,2	26,0	51	51	7,3	6,2		NNE et NE	1,8	35,0	1,2	32,2	1,1
	M	85,6	87,5	98,1	65,4	32,7	51	51	5,6	5,7		NNE	1,4	49,0	1,6	47,9	1,6
	A	87,5	85,1	98,9	69,0	29,9	49	47	4,6	5,5		SE	1,4	49,0	1,6	58,1	1,9
	M	87,6	87,9	98,7	68,5	30,2	52	52	4,1	5,4		SE	1,5	82,3	2,6	67,5	2,2
	J	84,5	81,5	96,6	62,0	33,6	53	36	5,8	5,7		SE	1,3	93,4	3,1	78,7	3,0
	J	88,2	82,7	99,0	69,2	29,8	55	38	7,5	6,2		SE	1,6	79,3	2,5	82,3	2,7
	A	84,4	80,6	98,8	61,3	37,5	52	35	4,2	6,2		SE	1,9	102,1	3,3	80,3	2,6
	S	92,6	89,1	98,6	83,0	15,6	»	49	6,4	6,7		Var	2,0	> 23,7	1,5	> 31,4	1,3
	O	95,0	92,2	99,0	92,2	6,8	75	61	8,5	7,1		NE	2,3	23,9	0,8	27,1	0,9
	N	94,2	90,7	98,8	90,8	8,0	73	45	8,1	7,6		NE	2,6	31,8	1,1	31,6	1,1
	D	95,4	92,4	98,9	89,3	9,6	75	60	8,9	7,7		NE	2,9	37,7	1,2	31,9	1,0
	Année	89,4	87,5	98,1	74,4	23,7	»	35	6,6	6,4			1,9	> 650,4	1,8	> 602,3	1,7
Bong-son (Annam) Long. E. G. : 109° 01' Lat. N. : 11° 26' Alt. : 1°.	J	81,2	84,3	97,0	65,9	31,1	44	»	6,9	6,8		NNE	3,8				
	F	86,9	85,4	96,3	65,9	30,4	53	40	5,8	4,9		NE	3,2				
	M	78,8	80,5	94,2	52,1	42,1	24	24	5,1	4,6		NE	3,5				
	A	82,2	82,8	96,0	53,7	42,3	30	30	4,8	4,7		NE	3,0				
	M	76,5	76,6	91,3	48,5	42,8	32	30	4,0	4,5		SW	3,5				
	J	71,4	69,2	90,1	43,3	46,8	31	27	5,2	5,2		SW	3,3				
	J	77,2	73,4	93,7	53,9	39,8	43	28	6,6	5,7		SW	3,1				
	A	71,9	71,1	93,8	41,2	52,6	33	26	4,3	5,3		SW	3,3				
	S	84,6	83,4	95,8	62,3	33,5	53	30	6,4	6,1		SW et NE	3,0				
	O	84,7	86,6	93,4	68,4	25,0	38	38	7,0	7,7		NE	3,2				
	N	84,3	84,4	95,9	67,9	28,0	52	40	6,6	6,6		NE	3,4				
	D	83,2	85,4	94,1	69,2	24,9	58	48	6,8	6,9		N et NE	3,7				
	Année	80,2	80,3	94,3	57,7	36,6	24	24	5,8	5,7			3,3				
Kontum (Annam) Long. E. G. : 107° 37' Lat. N. : 14° 22' Alt. : 836°.	J	68,9	69,8	89,2	45,7	43,5	34	29	1,8	2,2		N	3,9	98,7	3,2	92,3	3,0
	F	66,5	66,6	88,8	39,6	49,2	20	20	»	2,5		N	2,8	98,1	4,9	95,5	3,9
	M	62,1	65,0	89,0	32,3	56,7	19	19	»	3,2		NE	3,3	133,0	4,3	113,1	3,6
	A	69,5	71,0	89,8	41,1	48,7	18	18	2,8	3,7		S	2,0	92,7	3,1	86,1	2,9
	M	77,6	81,4	93,1	51,5	41,6	41	41	4,1	4,8		SW	2,2	69,5	2,2	60,3	1,9
	J	81,4	79,8	93,6	60,3	33,3	49	48	4,6	6,1		S	2,1	45,1	1,5	47,3	1,6
	J	84,8	83,0	93,7	67,6	26,1	51	46	6,7	6,4		S	2,1	23,3	0,7	33,9	1,1
	A	81,6	82,7	94,2	59,1	35,1	47	47	5,1	6,7		S	2,1	46,3	1,5	38,2	1,2
	S	84,9	82,4	94,5	65,7	28,8	49	46	6,6	6,3		S	2,0	25,5	0,8	28,5	0,9
	O	80,1	80,2	93,9	58,5	35,4	48	45	4,7	4,4		NE	3,3	47,3	1,5	50,8	1,6
	N	73,7	72,9	91,5	51,8	39,7	39	28	3,8	3,8		N	3,6	72,1	2,4	65,7	2,2
	D	88,8	79,1	89,5	49,6	39,9	36	36	1,6	2,7		N	4,3	83,8	2,7	83,3	2,7
	Année	76,7	76,2	91,7	51,9	39,8	18	18	»	4,1			2,8	835,4	2,4	795,0	2,2
Pleiku (Annam) Long. E. G. : 107° 57' Lat. N. : 14° 03' Alt. : 772°.	J	76,2	77,2	95,2	40,7	54,5	13	13	3,7	5,8	230,0	NE	3,2	103,1	3,3	106,0	3,4
	F	76,3	76,6	96,3	30,9	65,4	4	4	3,8	4,0	172,9	SE	2,4	100,1	3,4	101,0	3,6
	M	73,3	75,7	97,8	22,8	75,0	2	2	3,2	4,3	227,3	ENE et SE	2,4	140,0	4,5	126,3	4,1
	A	79,1	75,4	98,4	36,9	61,5	0	0	4,2	4,8	207,6	ENE	2,0	103,6	3,4	107,3	3,6
	M	86,3	83,0	98,0	48,6	49,4	18	18	5,5	6,6	194,5	SW	1,6	82,3	2,7	75,3	2,5
	J	87,5	85,0	97,7	66,8	30,9	45	40	6,8	7,7	106,0	W	1,1	56,4	1,9	54,7	1,8
	J	»	87,0	»	»	»	»	45	8,5	7,9	11,8	W	1,1	33,6	1,1	44,3	1,3
	A	86,9	89,0	97,7	61,6	33,1	51	51	5,3	7,3	173,8	SW	0,8	53,7	1,7	44,4	1,4
	S	91,2	87,8	98,2	76,3	21,9	51	37	7,6	7,0	68,5	SW	0,8	31,9	1,1	35,9	1,2
	O	86,5	86,8	97,5	66,4	31,1	36	36	5,1	6,9	124,5	ESE	0,7	46,4	1,5	57,2	1,9
	N	80,2	80,1	95,5	49,1	46,4	31	18	4,2	4,5	158,8	NE	0,9	75,9	2,5	75,7	2,5
	D	75,1	78,5	89,8	46,6	43,2	24	21	4,1	6,0	177,5	N	1,2	97,3	3,1	81,7	2,6
	Année	»	81,8	»	»	»	»	0	5,2	6,1	1883,2		1,5	924,3	2,5	860,5	2,1

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		INSOLATION (Nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION Sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1932	1930-1932	1932	1932	1932	1932	1930-1932	1932	1907-1932		1932	1932	1932	1932	1930-1932	1930-1932
Qui-nhon (Annam) Long. E. G.: 109°13' Lat. N: 13°46' Alt. 5°.	J	83,6	84,4	92,2	71,6	20,6	51	51	7,9	7,2	192,5 92,6 277,3 113,2 31,0 50,2 17,3	N	2,6	64,3	2,0	72,0	2,3
	F	86,3	84,0	95,1	70,1	25,0	60	51	6,1	5,7		N	1,6	62,7	2,2	69,1	2,5
	M	85,4	83,6	95,2	68,2	27,0	60	42	4,0	5,2		N	1,2	75,1	2,4	83,9	2,7
	A	86,3	86,2	94,9	65,1	29,8	57	50	3,4	4,7		S	1,3	69,8	2,3	77,0	2,5
	M	81,3	81,7	92,5	58,0	34,5	39	35	2,5	4,9		S	1,1	102,3	3,3	100,9	3,3
	J	75,8	77,7	91,7	52,8	38,9	38	34	3,8	5,6		S	1,2	116,0	3,8	99,7	3,3
	J	76,5	73,2	90,2	56,9	33,3	42	30	6,6	6,3		W	1,4	111,8	3,6	140,5	4,5
	A	75,0	72,7	88,4	51,3	37,1	39	34	2,4	5,9		S	1,2	125,4	4,0	144,1	4,7
	S	81,8	83,6	93,5	63,3	30,2	49	49	6,4	6,6		S	0,9	74,8	2,5	79,5	2,6
	O	90,5	89,2	96,2	79,8	16,4	57	57	8,3	7,4		N	1,2	42,6	1,4	57,9	1,9
	N	87,6	87,1	93,7	77,7	16,0	62	48	7,6	7,7		N	1,6	51,8	1,7	69,6	2,3
	D	85,5	87,8	92,8	75,3	17,5	57	57	8,7	8,1		N	2,1	65,8	2,1	63,9	2,1
	Année	83,0	82,6	93,0	65,8	27,2	38	30	5,6	6,3			1,5	962,4	2,6	1058,1	2,9
Thach-ban (Annam) Long. E. G.: 109°08' Lat. N: 12°59' Alt. 25°.	J								1932	1930-1932	1932	1932	1932	1932	1932	1930-1932	1930-1932
	F								10,0	9,4	46,8	NE	1,7	50,9	1,6	50,9	1,6
	M								9,7	8,3	102,9	NE	1,2	50,4	1,7	57,5	2,0
	A								3,9	7,0	143,9	NE	0,9	78,4	2,5	83,9	2,7
	M								3,9	7,3	206,4	NE	1,4	86,0	2,8	105,7	3,5
	J								4,0	7,0	288,8	NE	1,1	136,9	4,4	139,8	4,5
	J								3,5	7,5	204,0	W	1,4	220,1	7,3	183,3	6,1
	A								3,5	6,5	117,3	W	1,8	180,2	5,8	240,3	7,7
	S								2,9	6,4	204,5	W	1,7	209,1	6,7	201,3	7,8
	O								3,7	7,2	10,1	W	1,0	69,3	2,3	100,3	3,3
	N								9,9	9,7	78,3	NE	0,6	33,4	1,1	44,8	1,4
	D								9,9	9,8	55,8	NE	0,9	35,3	1,2	42,0	1,4
									4,0	8,0	10,8	NE	0,8	37,7	1,2	40,2	1,3
	Année								5,7	7,8	1559,6		1,2	1187,7	3,2	1290,6	3,6
Ban-mé-thuot (Annam) Long. E. G.: 108°05' Lat. N: 12°36' Alt. 46°.	J								1932	1928-1932		1932	1932	1932	1932	1930-1932	1930-1932
	F								4,5	5,1		NE	1,9	75,0	2,4	72,4	2,4
	M								"	3,0		"	"	"	"	82,9	3,0
	A								4,3	3,6		NE	1,6	128,2	4,1	64,1	3,6
	M								2,8	5,1		NE	0,6	96,5	3,3	87,8	3,0
	J								3,7	6,1		"	"	72,2	2,4	64,5	2,1
	J								3,5	6,7		"	"	50,6	1,7	45,2	1,5
	A								5,5	6,7		"	"	41,2	1,3	42,8	1,4
	S								3,5	6,5		"	"	66,3	2,1	57,7	1,8
	O								6,1	6,8		"	"	33,1	1,1	35,7	1,2
	N								5,7	6,6		E	0,9	56,7	1,8	56,4	1,8
	D								4,8	6,1		E	1,4	76,5	2,5	60,5	2,0
									5,1	6,2		NE	2,1	82,8	2,7	63,5	2,0
	Année								"	5,7			"	"	"	733,5	2,1
Nha-trang (Annam) Long. E. G.: 109°12' Lat. N: 12°15' Alt. 4°.	J	74,0	80,3	89,3	57,9	31,4	41	38	6,9	6,8	154,4	N	2,4	128,5	4,1	90,7	2,9
	F	79,2	81,9	91,1	61,0	30,1	49	41	5,1	5,5	177,3	NE et W	2,1	96,7	3,3	78,8	2,7
	M	77,6	81,2	89,2	59,8	29,4	42	39	4,0	5,3	241,2	NE	2,5	114,2	3,7	90,1	2,9
	A	84,9	83,4	94,0	67,4	26,6	55	46	3,5	5,1	267,1	W	1,9	76,7	2,6	83,5	2,8
	M	82,8	82,0	94,1	63,5	30,6	53	42	3,3	5,5	300,3	W	1,9	99,1	3,2	89,7	2,9
	J	80,4	80,9	92,8	56,1	36,7	43	36	4,3	6,0	259,2	W	1,9	105,3	3,5	90,1	3,0
	J	84,6	80,5	94,8	64,0	30,8	42	29	6,6	6,5	185,0	W	1,6	70,9	2,3	88,5	2,9
	A	81,0	81,5	93,1	57,4	35,7	39	24	3,0	6,1	310,2	W	2,0	105,0	3,4	90,3	2,9
	S	86,8	85,6	96,4	68,3	28,1	58	43	6,9	6,9	161,9	W	1,6	68,0	2,3	71,8	2,4
	O	87,7	86,9	95,7	72,4	23,3	52	38	6,7	7,2	149,9	W	1,8	52,9	1,7	62,5	2,0
	N	85,0	84,5	95,3	68,4	26,9	54	40	6,5	7,5	149,6	W	1,7	62,9	2,1	71,2	2,4
	D	80,7	82,6	91,3	66,8	24,5	55	37	7,3	7,6	116,8	W	1,8	90,9	2,9	83,2	2,7
	Année	82,1	82,6	93,1	63,6	29,5	39	24	5,3	6,3	2472,9		1,9	1071,1	2,9	990,4	2,7

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		VENT		ÉVAPORATION sous abri (en m/m)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.	Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1932	1930-1932	1932	1932	1932	1932	1927-1932	1932	1918-1921 1923-1932	1932	1932	1932	1932	1930-1932	1930-1932
Honba (Annam) Long. E. G. : 108°45' Lat. N. : 12°05' Alt. : 1435-	J	97,8	96,1	100,0	91,5	8,5	6	3	9,5	9,1	N	5,0	5,8	0,2	12,0	0,4
	F	89,1	85,6	100,0	63,8	31,2	0	0	8,6	8,5	N et NE	2,9	21,3	0,7	32,9	1,1
	M	88,0	86,2	98,7	69,6	29,1	16	0	7,7	8,0	N	3,4	31,1	1,2	35,3	1,2
	A	"	86,9	"	"	"	"	2	"	8,4	"	"	"	"	45,0	1,5
	M	"	87,2	"	"	"	"	43	"	8,5	"	"	"	"	42,6	1,4
	J	81,1	83,2	99,6	57,2	42,4	42	40	6,6	8,0	S	3,1	61,4	2,0	52,8	1,8
	J	85,9	83,4	99,3	69,0	30,3	53	22	7,9	8,0	SE	3,6	44,3	1,4	54,0	1,7
	A	80,6	81,9	98,9	53,4	45,5	24	21	6,3	8,1	SE	3,4	67,2	2,2	60,9	2,0
	S	90,9	90,1	100,0	76,0	24,0	49	40	8,3	8,8	SE	3,9	28,0	0,9	31,9	1,1
	O	95,2	96,0	100,0	89,6	10,4	67	45	9,4	9,3	N	4,5	8,6	0,3	10,3	0,3
	N	"	94,6	"	"	"	"	5	"	9,4	"	"	"	"	16,4	0,6
	D	"	98,7	"	"	"	"	50	"	9,4	"	"	"	"	3,8	0,1
	Année	"	89,2	"	"	"	"	0	"	8,6	"	"	"	"	397,9	1,1
Dalat (Annam) Long. E. G. : 108°28' Lat. N. : 14°57' Alt. : 4500-	J	78,2	83,2	98,6	46,4	52,2	10	10	5,6	5,4	E	3,1	74,6	2,4	70,8	2,3
	F	"	79,7	"	"	"	"	10	6,9	5,1	E	2,4	63,0	2,1	70,5	2,5
	M	"	82,8	"	"	"	"	25	5,9	5,2	E	2,6	85,9	2,8	75,1	2,4
	A	77,4	89,0	97,7	37,3	60,4	3	3	7,6	7,2	SE	2,2	53,5	1,7	57,8	1,9
	M	82,9	87,1	96,5	46,2	50,3	30	25	8,9	7,6	W	2,3	30,6	1,4	39,5	1,4
	J	84,3	84,9	96,4	55,1	41,0	40	25	9,3	7,8	W et NW	2,2	45,0	1,5	43,4	1,4
	J	88,7	87,4	96,8	69,8	30,0	45	35	9,9	8,2	SW et W	2,9	25,5	1,0	36,2	1,2
	A	80,6	83,4	96,8	48,8	48,0	30	20	8,8	8,1	W	2,9	48,0	1,5	46,3	1,5
	S	87,0	86,3	95,9	64,6	31,3	46	16	9,4	8,1	W	3,2	24,1	0,8	31,4	1,0
	O	84,9	85,9	96,4	56,0	40,4	35	34	9,2	7,8	NE	2,6	35,9	1,1	39,7	1,4
	N	83,6	84,4	96,3	54,0	42,3	34	30	8,8	7,1	NE	3,1	43,2	1,4	52,2	1,7
	D	77,5	83,8	97,2	55,1	42,1	30	30	9,0	6,8	NE	3,7	54,0	1,7	56,2	1,8
	Année	"	84,2	"	"	"	"	3	8,3	7,0	"	2,8	583,3	1,6	619,1	1,7
Petit-Lang-Bian (Annam) Long. E. G. : 108°30' Lat. N. : 14°57' Alt. : 1900-	J	84,3	80,9	97,7	52,8	44,9	23	23	6,6	6,5	N	3,3	92,2	3,0	93,2	3,0
	F	83,2	80,6	98,2	48,1	49,8	20	17	7,1	5,8	E	1,7	87,3	3,0	94,5	3,3
	M	80,0	80,6	97,5	44,8	52,7	18	18	5,2	5,5	E	1,5	121,2	3,9	110,6	3,5
	A	83,7	83,6	99,2	47,0	52,2	17	17	7,2	7,1	E	1,0	87,4	2,9	83,7	2,7
	M	89,1	88,3	99,5	62,3	37,2	34	34	8,0	7,9	SE	1,4	52,8	1,7	47,6	1,5
	J	90,5	86,7	98,1	67,5	30,6	38	38	7,9	7,0	W	1,9	47,5	1,5	51,2	1,6
	J	91,7	87,3	99,5	75,9	23,6	53	39	9,2	8,0	W	2,7	33,5	1,1	40,1	1,3
	A	85,9	87,4	99,3	55,3	41,0	36	36	7,4	8,3	W	1,5	56,0	1,8	45,6	1,4
	S	90,3	90,6	99,7	71,8	27,9	54	51	8,8	8,4	W	2,1	33,4	1,1	33,0	1,1
	O	90,5	90,4	99,2	67,6	31,6	50	50	8,6	8,9	E	1,9	39,8	1,3	33,9	1,1
	N	89,3	87,7	99,6	69,6	30,0	52	16	8,4	7,5	N	2,2	46,4	1,5	56,9	1,9
	D	87,9	85,7	98,3	70,6	27,7	43	37	8,1	7,3	N	3,5	67,4	2,2	69,4	2,2
	Année	87,2	85,9	98,8	61,1	37,7	17	16	7,7	7,3	"	2,1	764,9	2,1	759,7	2,1
Arbre-broyé (Annam) Long. E. G. : 102°30' Lat. N. : 16°52' Alt. : 4500-	J	80,4	81,9	95,9	54,7	41,2	20	14	7,8	6,0	ESE	0,9	49,9	1,6	77,2	2,5
	F	74,9	76,9	89,0	51,5	37,5	19	13	6,1	5,0	SE	1,4	43,0	1,5	70,3	2,5
	M	69,2	77,5	88,4	41,2	47,2	0	0	4,3	4,8	ESE	1,4	51,8	1,7	83,8	2,7
	A	76,6	79,6	94,6	51,0	43,6	3	3	5,9	6,4	ESE	1,2	52,8	1,8	65,1	2,2
	M	85,7	86,6	97,3	60,0	37,3	35	35	5,8	5,2	ESE	0,9	30,4	1,0	39,2	1,4
	J	85,5	84,3	96,4	61,7	34,7	45	43	5,7	6,2	ESE	1,0	15,5	0,5	44,5	1,5
	J	89,6	87,5	97,5	72,4	25,1	51	47	7,7	7,6	SSE	3,1	10,1	0,3	35,9	1,2
	A	83,7	85,2	97,4	58,9	38,5	48	43	6,3	7,0	SSE	1,2	18,0	0,9	45,6	1,5
	S	89,1	86,5	97,2	71,5	22,7	57	44	"	7,1	"	"	"	"	37,8	1,2
	O	"	87,4	"	"	"	"	41	"	8,5	"	"	"	"	53,1	1,7
	N	"	79,4	"	"	"	"	2	"	6,2	"	"	"	"	58,9	1,9
	D	"	87,5	"	"	"	"	36	"	5,3	"	"	"	"	59,3	1,9
	Année	"	83,4	"	"	"	"	0	"	6,3	"	"	"	"	670,7	1,8

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		VENT		ÉVAPORATION sous abri (en m/m)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.	Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
Dïom (Annam) Long. E. G: 108°34' Lat. N: 11°48' Alt.: 4100°.	J F M A M J J A S O N D	1932	1930-1932	1932	1932	1932	1932	1929-1932	1932	1929-1932	1932	1932	1932	1932	1930-1932	1930-1932
		81,4	83,7	98,2	57,1	41,1	42	34	4,1	4,6	NE	2,3	107,0	3,5	82,9	2,7
		79,8	82,7	98,6	50,6	48,0	31	30	5,2	4,3	NE	2,0	109,5	3,8	97,8	3,5
		76,5	81,3	98,0	45,2	52,8	13	13	3,6	4,5	NE	2,1	146,1	4,7	128,1	4,1
		81,1	84,4	98,8	48,3	50,5	20	20	5,5	5,5	NE	1,8	102,8	3,4	105,9	3,5
		83,5	85,1	99,0	54,5	44,4	40	38	5,4	6,9	NE	2,0	87,7	2,8	85,9	2,8
		81,8	84,5	96,3	54,8	41,5	46	43	7,2	7,4	SW	2,3	89,6	3,0	93,1	3,1
		82,3	82,8	96,4	63,6	32,8	50	45	8,5	8,0	S	3,0	96,7	3,1	105,6	3,4
		84,2	82,6	98,2	53,7	44,5	44	44	6,5	7,3	SW	1,8	97,1	3,1	116,8	3,8
		85,2	86,7	98,8	64,1	34,6	55	45	8,2	7,5	S	2,3	65,2	2,2	71,8	2,4
		90,4	89,9	99,2	67,9	31,3	64	40	7,7	7,5	NE	1,5	41,7	1,3	51,9	1,7
		87,6	86,5	99,5	67,1	32,4	47	38	6,8	6,6	E	1,8	52,5	1,7	63,7	2,1
		83,3	86,3	96,5	65,3	31,2	52	45	6,2	6,3	E	2,2	85,6	2,8	76,9	2,5
Année		83,1	84,7	98,1	57,7	40,4	13	13	6,2	6,4		2,1	1081,5	2,9	1080,4	3,0
Lien-hara (Annam) Long. E. G: 108°11' Lat. N: 11°37' Alt.: 890°.	J F M A M J J A S O N D	1932	1931-1932	1932	1932	1932	1932	1931-1932	1932		1932	1932	1932	1932		
		75,8	»	96,7	44,6	52,1	»	»	2,2		E	3,6	> 96,1	3,3		
		74,0	»	90,2	44,9	45,3	»	»	5,6		E	2,8	> 82,7	3,6		
		69,4	80,2	94,6	36,4	58,2	16	16	»		»	»	> 95,3	3,4		
		77,4	77,3	96,9	45,2	51,7	23	23	6,0		E	3,0	78,4	2,7		
		83,6	85,0	97,4	53,8	43,6	38	38	»		»	»	69,7	2,2		
		88,0	86,9	97,9	64,4	33,5	»	»	7,8		W	3,3	> 43,6	2,2		
		»	84,5	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»		
		83,8	»	97,8	58,1	39,7	45	»	»		»	»	40,8	1,3		
		87,2	86,7	97,2	70,2	27,0	51	50	»		»	»	36,3	1,3		
		87,1	88,6	98,4	66,2	32,2	48	48	9,1		E	2,6	31,8	1,3		
		83,9	83,7	97,9	57,7	40,2	42	34	6,2		E	2,8	> 50,8	1,7		
		81,3	79,7	97,0	50,8	40,2	42	36	3,0		E	3,8	> 55,7	2,0		
Année		»	»	»	»	»	»	»	»			»	»	»		
Djiring (Annam) Long. E. G: 108°05' Lat. N: 11°34' Alt.: 972°.	J F M A M J J A S O N D	1932	1930-1932	1932	1932	1932	1932	1928-1932	1932	1928-1932	1932	1932	1932	1932	1929-1932	1929-1932
		76,4	78,5	95,0	46,3	48,7	26	26	5,8	5,8	N	2,5	92,2	3,0	74,4	2,4
		73,6	73,9	90,9	45,3	45,6	32	14	7,3	5,8	NNE	2,3	87,6	3,0	81,4	2,9
		71,0	74,2	92,9	40,5	52,4	21	23	4,9	5,6	N	2,4	118,4	3,8	90,4	2,9
		75,9	77,9	92,4	46,5	45,9	24	24	6,7	6,9	N et SW	2,2	82,2	2,7	75,3	2,5
		78,8	81,9	92,1	54,7	37,4	39	35	7,2	7,6	SW	2,3	53,6	1,7	57,4	1,9
		82,6	84,1	92,5	61,4	31,1	52	39	8,1	8,0	SW	2,3	44,1	1,5	43,1	1,4
		85,5	85,8	92,3	70,5	21,8	54	50	9,4	8,8	SW	3,0	28,1	0,9	32,3	1,0
		82,3	85,6	92,8	57,4	35,4	48	48	7,3	8,3	SW	2,3	53,7	1,7	36,9	1,2
		85,9	86,9	93,0	69,1	23,9	55	51	9,2	8,6	SW	2,5	22,4	0,7	24,1	0,8
		83,7	84,3	93,0	62,5	30,5	51	45	8,4	7,7	SW	2,2	37,2	1,2	30,4	1,0
		84,9	82,4	96,8	60,7	36,1	44	32	8,0	6,8	N	2,7	56,7	1,7	56,7	1,9
		83,0	81,3	97,0	59,6	37,4	43	37	7,8	6,5	N	3,1	60,0	1,9	69,6	2,3
Année		80,3	81,4	93,4	56,2	37,2	24	14	7,5	7,2		2,5	730,2	2,0	672,0	1,8
Padaran (Annam) Long. E. G: 109°01' Lat. N: 11°21' Alt.: 177°.	J F M A M J J A S O N D	1932	1931-1932	1932	1932	1932	1932	1931-1932	1932	1907-1932	1932	1932	1932	1932	1930-1932	1930-1932
		75,4	77,8	84,5	65,8	18,7	47	47	5,1	5,8	NNE et NE	6,4	247,6	8,0	189,4	6,1
		77,8	79,1	85,9	68,6	17,3	55	55	4,3	5,2	NE	4,7	164,5	5,6	149,1	5,2
		76,7	79,0	84,7	65,3	19,4	50	50	3,1	5,3	NE	4,5	192,7	6,2	161,3	5,2
		80,6	80,2	90,0	68,0	22,0	61	53	3,6	5,1	SW	2,6	120,1	4,0	134,0	4,5
		»	79,4	»	»	»	»	54	3,3	6,1	SW	2,1	> 112,1	4,0	> 127,9	4,2
		»	81,7	»	»	»	»	51	4,3	6,6	SW	3,6	139,2	4,6	134,4	4,1
		82,6	80,6	90,3	66,2	31,1	49	39	6,3	7,1	SW	4,1	120,3	3,8	145,2	4,7
		75,3	79,1	83,7	60,1	23,6	39	39	3,4	6,7	SW	3,5	150,7	4,8	152,5	4,9
		79,0	81,2	89,8	65,3	22,5	47	47	7,0	7,1	SW	3,3	91,8	3,0	108,8	3,6
		83,2	80,6	89,5	74,0	15,5	56	56	6,5	7,1	NE	3,5	75,0	2,4	104,7	3,3
		80,1	80,4	87,8	71,8	16,0	53	50	6,0	7,2	NW et NNW	4,7	79,6	2,6	123,6	4,1
		76,9	78,9	85,2	67,0	18,2	43	43	6,1	6,8	N	5,7	157,0	5,0	154,3	4,9
Année		»	79,8	»	»	»	»	39	4,9	6,3		4,1	> 1650,6	4,5	> 1685,2	4,6

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		INSOLATION (Nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en m/m)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1932	1930-1932	1932	1932	1932	1932	1930-1932	1932	1931-1932		1932	1932	1932	1932	1930-1932	1930-1932
Phan-thiét (Annam) Long. E. G. : 108°16' Lat. N : 10°56' Alt. : 4°	J F M A M J J A S O N D	69,6	75,7	86,9	42,0	44,9	20	20	2,6	3,4		N&E	2,2	149,1	4,8	> 110,9	3,9
		72,8	74,0	84,9	50,3	34,6	21	21	2,5	2,0		E	2,1	135,9	4,7	126,0	4,4
		72,5	76,4	88,6	42,5	46,1	20	20	1,5	1,8		E	2,6	165,0	5,3	159,0	5,1
		79,9	79,2	90,2	57,5	32,7	40	39	2,6	3,0		E	1,1	103,7	3,4	116,8	3,9
		80,1	80,6	90,6	54,1	36,5	34	34	2,4	4,0		E	0,9	79,2	2,7	98,7	3,2
		79,6	81,0	90,1	50,4	39,7	33	32	3,8	4,8		NW	1,5	73,7	2,5	70,6	2,4
		85,3	84,0	93,0	59,7	33,3	39	39	7,2	6,5		W	2,1	54,1	1,7	61,9	1,9
		79,9	84,4	91,9	45,7	46,2	35	35	2,4	4,5		S	1,2	85,5	2,7	69,6	2,2
		84,7	85,7	91,9	66,0	25,9	50	43	6,7	6,8		W	1,5	49,5	1,6	55,3	1,8
		85,3	83,8	92,8	66,1	26,7	50	41	5,8	7,2		E	1,1	52,9	1,7	58,3	1,9
		81,9	79,6	92,2	56,2	36,0	29	28	4,4	4,3		E	1,9	72,4	2,4	71,5	2,5
		79,1	77,1	92,6	48,6	44,0	28	25	4,6	4,6		E	1,6	90,7	2,9	85,4	3,2
		Année	79,2	80,1	90,5	53,3	37,2	20	3,9	4,4			1,6	1111,7	3,0	> 1084,0	3,0
Dầu-tiêng (Cochinchine) Long. E. G. : 106°20' Lat. N : 11°20' Alt. : 25°	J F M A M J J A S O N D	1932	1930-1932	1932	1932	1932	1932	1929-1932	1932	1929-1932		1932	1932	1932	1932		
		»	75,4	»	»	»	»	32	3,0	4,0		NNW	1,6	> 130,0	4,6		
		»	72,7	»	»	»	»	32	5,5	4,5		W	1,5	> 64,2	3,7		
		58,5	65,9	93,6	41,3	52,3	31	31	2,6	4,2		WSW et NNW	1,8	> 106,6	4,6		
		71,6	71,8	95,6	44,8	50,7	34	28	4,5	5,7		S & W	1,9	> 102,5	4,1		
		81,9	81,3	97,5	52,7	44,8	46	37	6,4	7,1		W	2,0	> 59,2	2,7		
		82,4	83,7	97,5	55,6	41,9	36	36	6,6	7,3		W	2,8	> 68,5	2,4		
		86,1	83,9	96,4	63,8	32,6	50	50	7,7	7,9		WSW & W	2,1	52,2	1,8		
		79,7	83,2	95,7	51,4	44,4	42	42	6,7	7,7		WSW	1,4	> 80,2	2,7		
		86,9	85,8	96,8	62,5	34,3	49	49	8,7	7,7		WSW	1,6	47,9	1,6		
		87,2	85,3	97,2	61,3	35,9	51	48	7,4	6,5		WNW	1,2	> 39,4	1,4		
		82,1	81,0	97,3	58,1	39,1	40	40	6,6	5,6		WSW et NNW	1,4	> 39,8	1,8		
		81,4	78,5	93,7	60,8	32,9	48	40	6,6	5,2		Secl. N	1,4	72,0	2,3		
		Année	»	79,0	»	»	»	28	6,0	6,1			1,7	> 862,5	2,8		
Bến-cat (Cochinchine) Long. E. G. : 106°35' Lat. N : 11°09' Alt. : 4°	J F M A M J J A S O N D	1932	1930-1932	1932	1932	1932	1932	1930-1932	1932	1928-1932		1932	1932	1932	1932	1929-1932	1929-1932
		86,9	81,7	100,0	56,0	44,0	48	37	6,3	3,5		N	2,4	111,5	3,5	75,1	2,4
		85,6	78,8	100,0	57,0	43,0	41	28	9,4	4,2		N	2,3	78,8	2,7	81,1	2,8
		80,7	78,2	99,8	48,5	51,3	37	26	8,8	4,9		S	3,9	125,5	4,0	101,1	3,2
		85,0	78,3	100,0	56,2	43,8	33	25	9,4	6,3		S	4,3	118,0	3,9	94,7	3,2
		91,1	88,7	100,0	65,9	34,1	55	36	8,7	7,2		S	3,7	84,9	2,7	58,1	1,8
		90,4	91,2	100,0	64,0	36,0	54	51	7,1	7,6		S	2,4	71,0	2,3	45,2	1,5
		90,9	91,8	99,9	72,1	27,8	57	57	8,1	8,1		SW	4,2	52,5	1,7	43,8	1,4
		84,8	89,8	99,6	59,9	39,7	49	49	6,9	7,7		SW	3,4	75,0	2,4	47,8	1,5
		91,4	92,2	100,0	73,1	26,9	55	55	8,7	8,2		SW	3,6	43,1	1,4	36,5	1,2
		88,7	90,2	99,5	64,8	34,7	53	51	8,5	7,2		Net NNW	3,6	41,8	1,3	36,9	1,1
		87,8	88,1	99,5	64,0	35,5	45	45	7,2	5,8		N et NE	3,6	46,3	1,5	50,3	1,7
		84,1	86,2	97,5	61,7	35,8	51	47	7,9	6,2		N	3,8	61,6	1,9	49,0	1,5
		Année	87,3	86,3	93,6	61,9	37,7	33	8,1	6,4			3,4	910,0	2,4	719,5	1,9
Giaray (Cochinchine) Long. E. G. : 107°23' Lat. N : 10°57' Alt. : 138°	J F M A M J J A S O N D	1932	1930-1932	1932	1932	1932	1932	1930-1932	1932	1928-1932		1932	1932	1932	1932	1929-1932	1929-1932
		73,7	77,5	95,8	47,5	48,3	36	36	3,8	3,7		NW	1,0	106,8	3,4	102,3	3,3
		72,3	71,6	92,6	46,6	46,0	37	31	5,2	4,5		NW	1,4	110,3	3,7	129,1	4,8
		»	70,8	»	»	»	»	33	4,4	4,6		NW	2,1	184,9	5,9	177,7	5,7
		»	71,3	»	»	»	»	25	5,4	5,6		SE	3,3	148,6	4,9	145,8	4,8
		82,9	81,4	98,6	53,6	45,0	38	38	6,4	6,9		SE	2,9	93,9	3,0	91,5	3,0
		83,8	85,2	97,5	61,4	36,1	53	50	7,3	6,9		NW	3,6	73,8	2,4	68,5	2,4
		83,5	84,8	95,7	67,1	28,6	58	54	8,4	7,9		NW	4,2	64,1	2,0	77,9	2,5
		81,5	83,4	97,8	58,2	39,6	50	50	6,5	7,0		SE	2,6	81,6	2,6	79,6	2,5
		85,7	86,5	97,6	69,6	27,9	58	58	8,3	7,6		SE	2,6	57,5	4,9	57,3	1,9
		90,2	88,2	99,1	66,7	32,4	57	50	7,8	6,8		SE	1,7	45,9	1,6	> 53,0	1,7
		89,0	85,2	98,7	61,4	37,3	48	47	7,3	6,0		SE	1,6	52,5	1,7	61,6	2,0
		84,1	83,4	96,7	59,5	37,2	46	46	7,3	6,2		NW	2,2	78,9	2,5	69,8	2,2
		Année	»	80,8	»	»	»	25	6,5	6,1			2,4	> 1088,8	3,0	> 1114,1	3,1

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		INSOLATION (Nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION Sous abri (en m/m)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1932	1930-1932	1932	1932	1932	1932	1930-1932	1932	1931-1932		1932	1932	1932	1932		
Xuan-lôg (Cochinchine) Long. E. G. : 107°14' Lat. N : 10°57' Alt.	J	76,0	77,8	96,8	45,6	51,2	30	30	5,6	6,0		N	1,3				
	F	72,8	73,1	93,2	39,9	53,3	»	»	6,7	6,8		N	1,9	> 52,5	4,4		
	M	69,1	72,7	93,7	33,7	60,0	17	17	5,9	6,6		S	1,6	> 87,7	4,1		
	A	75,1	76,6	96,2	44,1	52,1	25	25	6,1	5,4		S	3,0	»	»		
	M	81,3	85,2	97,1	53,1	44,0	30	30	6,7	6,1		S	3,2	»	»		
	J	86,5	89,5	97,9	63,1	34,8	50	50	7,0	6,4		S	2,9	»	»		
	J	88,7	86,8	96,3	71,5	24,8	57	55	6,7	5,6		S	3,4	> 24,7	1,2		
	A	84,2	88,5	96,6	60,1	36,5	50	50	5,8	5,8		S	2,2	> 39,6	1,9		
	S	87,6	88,4	95,2	72,4	22,8	48	48	5,2	5,4		S et W	2,7	> 24,0	1,1		
	O	80,5	82,9	87,9	58,7	29,2	45	45	5,4	5,6		Var.	2,0	> 21,2	1,1		
	N	90,4	88,7	100,0	67,4	32,6	52	45	5,3	5,2		S	1,9	> 23,7	1,3		
	D	93,0	87,4	100,0	75,5	24,5	55	45	6,0	6,9		S	1,7	> 36,3	2,0		
	Année	82,1	83,1	95,9	57,1	38,8	»	»	6,0	6,0			2,3	»	»		
Tan-chau (Cochinchine) Long. E. G. : 105°13' Lat. N : 10°48' Alt. : 4°	J	76,1	79,9	96,4	50,6	45,8	42	40						122,9	4,0	100,7	3,3
	F	78,0	78,1	97,1	50,7	46,4	42	32						108,3	3,7	98,9	3,5
	M	72,7	74,7	96,8	44,4	52,4	34	34						121,1	3,9	120,5	3,9
	A	76,9	78,1	96,4	47,3	49,1	40	38						137,6	4,6	116,8	3,9
	M	82,9	82,9	96,9	53,7	38,2	50	38						81,8	2,6	87,5	2,8
	J	83,4	84,7	96,0	61,6	34,4	51	46						87,5	2,9	77,1	2,6
	J	88,9	86,8	97,2	71,0	26,2	67	45						76,8	2,5	73,5	2,4
	A	81,7	85,7	96,2	58,1	37,8	53	51						90,9	2,9	73,2	2,4
	S	86,6	87,6	97,0	70,5	26,5	60	50						59,7	2,0	66,4	2,2
	O	87,4	87,1	97,0	71,3	25,7	60	51						59,0	1,9	67,6	2,2
	N	83,2	83,6	95,5	65,7	29,8	52	43						71,8	2,4	85,8	2,9
	D	80,8	82,7	93,6	62,4	31,2	54	42						97,7	3,1	88,3	2,9
	Année	81,5	82,8	96,3	59,3	37,0	34	32						1115,1	3,0	1056,3	2,9
Saigon (Cochinchine) Long. E. G. : 106°45' Lat. N : 10°47' Alt. : 4°	J	72,6	75,7	95,0	43,1	51,9	34	34	3,7	5,4	202,0	N	1,2	118,9	3,8	103,3	3,3
	F	72,1	72,8	93,2	44,1	49,1	32	29	4,4	4,7	192,0	NNE	1,4	115,2	4,0	115,8	4,1
	M	70,5	71,9	93,2	42,5	50,7	31	31	2,9	5,0	> 205,8	Sect. E	1,5	145,3	4,7	141,7	4,6
	A	75,5	74,1	94,6	46,2	48,4	35	30	5,2	5,8	235,8	S et SE	2,0	127,1	4,2	132,3	4,4
	M	81,7	83,2	97,6	52,8	44,8	42	37	6,1	7,3	237,7	E	1,2	90,0	2,9	76,8	2,5
	J	86,1	85,9	97,9	59,6	38,3	49	46	6,8	7,9	175,3	SW	1,4	67,8	2,3	60,7	2,0
	J	89,9	87,4	98,4	69,1	29,3	53	52	8,8	8,1	89,5	SW	1,9	54,1	1,8	55,0	1,8
	A	83,8	86,7	98,5	56,9	41,6	51	51	5,9	8,0	206,4	SW	1,2	75,5	2,4	63,3	2,0
	S	89,1	88,8	98,7	67,1	31,6	56	52	8,7	8,1	46,1	SW	1,6	47,7	1,6	48,9	1,7
	O	88,8	87,9	98,3	65,2	33,1	52	51	7,8	7,3	96,2	quad NE	1,1	43,0	1,4	48,1	1,5
	N	85,0	83,8	97,2	58,6	38,6	44	43	6,4	6,7	138,9	N	1,1	48,8	1,6	59,5	1,9
	D	81,1	81,7	94,7	56,6	38,1	45	38	6,9	6,2	124,7	N	1,4	71,6	2,3	68,9	2,2
	Année	81,4	81,7	96,4	55,1	41,3	31	29	6,1	6,7	> 1950,4		1,4	1005,0	2,8	974,3	2,7
Ha-tien (Cochinchine) Long. E. G. : 104°29' Lat. N : 10°23' Alt. : 6°	J	75,3	77,5	94,2	55,7	38,5	46	45	3,7	5,2		NE	1,7	133,6	4,4	114,9	3,9
	F	81,0	81,2	94,8	67,0	27,8	54	50	7,2	5,7		SE	2,9	> 76,7	3,2	> 79,9	3,0
	M	79,8	79,2	95,6	60,0	29,6	48	48	6,2	6,6		SE et SW	1,7	118,1	4,0	113,2	3,8
	A	80,7	78,5	96,5	68,9	27,6	56	51	7,4	7,8		SE et SW	1,5	102,7	3,5	100,1	3,4
	M	»	81,0	»	»	»	»	53	»	8,2		»	»	»	»	82,7	2,7
	J	»	81,9	»	»	»	»	55	»	8,6		»	»	»	»	70,4	2,4
	J	»	81,7	»	»	»	»	59	»	8,5		»	»	»	»	65,5	2,1
	A	»	86,0	»	»	»	»	59	»	8,5		»	»	»	»	61,1	2,0
	S	85,8	84,9	96,4	79,4	17,0	70	58	8,3	8,7		SW	1,4	> 54,2	1,9	> 55,5	1,9
	O	85,7	84,6	94,2	71,7	22,5	62	55	7,9	8,2		NE	0,9	60,4	1,9	69,0	2,2
	N	83,1	80,9	94,2	69,8	24,4	62	45	6,6	7,4		NE	1,2	> 55,2	2,1	> 79,8	2,8
	D	78,5	80,5	92,8	65,2	27,6	56	45	7,1	7,1		NE	1,5	47,9	1,5	94,1	3,0
	Année	»	81,5	»	»	»	»	45	»	7,5		»	»	»	»	> 536,2	2,8

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		VENT		ÉVAPORATION sous abri (en m/m)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.	Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1932	1931-1932	1932	1932	1932	1932		1932	1907-1932	1932	1932	1932	1932	1930-1932	1930-1932
Cap-Saint-Jacques (Cochinchine) Long. E. G. 107°05' Lat. N. 10°20' Alt.: 130°.	J	76,6	»	90,5	57,5	33,0	40		3,3	5,8	ENE	3,1	187,1	6,0	187,3	6,0
	F	84,5	81,9	91,7	71,3	20,4	45		3,4	5,4	ENE	3,4	177,4	6,1	186,9	6,5
	M	77,5	79,6	85,6	61,5	24,1	38		4,6	5,7	ENE	4,1	209,7	6,8	212,8	6,9
	A	80,8	80,2	90,4	64,8	25,6	53		4,6	5,9	E et ENE	2,7	138,0	4,6	163,2	5,4
	M	84,6	»	91,5	70,9	20,6	56		5,1	7,2	SW	2,1	88,8	3,9	93,7	3,0
	J	87,3	86,1	92,6	72,5	20,1	64		4,8	7,6	SW	3,6	72,1	2,4	63,6	2,1
	J	89,1	87,5	95,8	82,8	13,0	64		5,9	7,9	SW	3,9	51,5	1,6	50,7	1,6
	A	84,0	»	93,6	69,0	24,6	59		3,6	7,5	SW	2,0	69,7	2,2	67,5	2,2
	S	85,8	»	94,1	76,0	18,1	68		5,5	7,7	SW	3,2	57,7	1,9	61,3	2,0
	O	86,9	87,9	95,3	75,5	19,8	64		5,0	7,3	E et ENE	2,2	67,6	2,2	85,9	2,8
	N	85,1	80,9	94,9	73,6	21,3	64		4,1	6,9	E	2,6	81,8	2,7	94,7	3,1
	D	83,8	86,6	93,0	68,5	24,5	45		4,4	6,7	E	2,6	91,6	2,9	124,1	4,0
	Année	83,8	»	92,4	70,3	22,1	38		4,5	6,8		3,0	1293,0	3,5	1391,7	3,8
Baciléu (Cochinchine) Long. E. G. 105°43' Lat. N. 9°32' Alt.: 4°.	J	75,7	81,5	93,9	46,0	47,9	33	33	5,1	4,5	E	2,8	100,5	3,2	138,8	4,4
	F	75,6	78,3	94,6	48,2	46,4	42	38	5,3	4,9	E	3,6	124,5	4,3	166,4	5,9
	M	73,7	75,0	93,2	44,9	48,3	36	36	3,8	4,1	E	2,8	155,5	5,0	213,4	6,9
	A	78,4	74,4	96,2	51,1	45,1	41	41	2,7	4,2	E	2,4	115,8	3,8	169,5	5,6
	M	84,0	86,4	96,6	56,6	40,0	37	37	4,4	6,1	SE	1,4	75,8	2,4	113,1	3,7
	J	88,2	87,4	96,7	67,8	28,9	58	50	6,8	7,4	SW	2,4	68,7	2,3	78,5	2,6
	J	91,5	89,6	97,7	75,7	22,0	65	61	8,7	7,3	SW	4,0	69,8	2,2	79,0	2,5
	A	90,6	90,7	97,9	65,9	32,0	58	58	5,4	5,9	S	2,5	69,2	2,2	76,1	2,4
	S	90,1	91,4	96,8	75,9	20,9	60	57	8,4	6,3	W	2,9	51,0	1,7	57,0	1,9
	O	90,5	90,7	96,3	77,4	18,9	66	61	7,9	6,4	NE et E	1,9	31,5	1,0	47,1	1,5
	N	90,4	87,7	96,7	76,2	20,5	68	60	6,9	6,4	E	2,7	35,4	1,2	42,6	1,4
	D	87,1	85,1	97,5	70,2	27,3	61	44	7,2	6,4	N	2,7	48,9	1,6	70,6	2,3
	Année	84,6	84,9	96,2	63,0	33,2	33	33	6,0	5,8		2,7	946,6	2,6	1252,1	3,4
Poulo-Condore (Cochinchine) Long. E. G. 106°35' Lat. N. 8°42' Alt.: 6°.	J	73,0	»	85,8	55,4	30,4	36	»	4,3	»	NE	4,0	136,2	4,4	»	»
	F	82,5	»	88,6	69,0	19,6	42	»	4,7	»	NE	3,2	81,0	2,8	»	»
	M	80,1	»	86,0	67,5	18,5	35	»	4,3	»	ENE	3,5	98,5	3,2	»	»
	A	81,4	»	89,1	67,7	21,4	35	»	4,1	»	SE	2,0	72,0	2,4	»	»
	M	80,8	»	90,8	59,1	31,7	21	»	4,4	»	SE et SSE	1,8	96,0	3,1	»	»
	J	77,7	79,8	86,1	57,2	28,9	43	36	5,3	5,2	SW	2,7	93,4	3,1	»	»
	J	79,5	80,8	88,3	63,5	24,8	40	40	6,0	6,0	WSW	3,5	94,3	3,0	»	»
	A	79,5	80,3	88,9	59,3	29,6	38	38	4,5	5,7	SW et WSW	1,9	92,8	3,0	»	»
	S	81,6	83,0	89,2	67,2	22,0	50	46	8,2	7,1	W	2,9	81,6	2,7	»	»
	O	83,6	84,2	91,1	69,6	21,5	55	55	7,6	7,2	NE	1,9	65,0	2,1	»	»
	N	82,6	82,2	89,9	72,1	17,8	50	45	7,4	6,0	ENE	2,6	66,3	2,2	»	»
	D	80,1	79,1	87,7	69,3	18,4	51	46	6,2	5,7	NE	3,5	80,3	2,6	»	»
	Année	80,2	»	88,4	64,7	23,7	21	»	5,6	»		2,8	1057,4	2,9	»	»
Stung-Treng (Cambodge) Long. E. G. 105°58' Lat. N. 13°31' Alt.: 51°.	J	»	73,8	»	»	»	»	33	2,3	3,4	N	2,3	82,9	2,6	88,8	2,9
	F	»	66,5	»	»	»	»	32	3,3	3,7	N	1,7	73,7	2,5	101,3	3,6
	M	61,8	64,8	81,8	48,8	33,0	41	27	1,8	3,3	S	1,7	103,4	3,4	123,0	4,0
	A	67,5	68,0	83,8	51,5	32,3	43	32	3,5	3,9	S	1,7	88,6	2,9	104,7	3,7
	M	86,6	82,3	92,7	59,3	33,4	49	38	4,3	5,1	S	2,3	66,4	2,3	71,0	2,4
	J	92,0	86,5	95,7	69,3	26,4	51	51	4,2	5,9	S	2,2	45,7	1,5	50,5	1,6
	J	»	87,8	»	»	»	»	47	5,5	6,3	S	2,1	28,9	0,9	39,6	1,3
	A	84,5	87,8	91,0	71,9	19,1	57	57	4,7	6,3	S	1,8	41,6	1,3	36,6	1,2
	S	86,3	88,6	93,0	76,2	16,8	66	61	7,0	6,5	S	2,1	» 22,5	0,8	» 30,7	1,0
	O	84,6	86,4	93,2	72,7	20,5	64	59	5,3	5,4	S	1,7	26,8	0,9	36,9	1,2
	N	82,2	83,6	92,5	70,0	22,5	66	54	3,5	3,6	E	1,5	» 36,8	1,3	» 47,0	1,6
	D	»	81,0	»	»	»	»	49	4,2	3,5	N	1,8	54,1	1,7	59,0	1,9
	Année	»	79,8	»	»	»	»	27	4,1	4,7		1,9	> 671,4	1,8	> 789,1	2,2

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		VENT		ÉVAPORATION sous abri (en m/m)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.	Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1932	1930-1932	1932	1932	1932	1932	1929-1932	1932	1929-1932	1932	1932	1932	1932	1929-1932	1929-1932
Siemreap (Cambodge) Long. E. G: 103°51' Lat. N: 13°22' Alt.: 24°.	J	76,8	79,0	96,8	52,2	44,6	46	36	2,1	1,7	NW	2,2	107,4	3,5	80,1	2,6
	F	79,4	80,3	97,6	56,0	41,6	32	32	3,5	3,7	ESE	2,0	86,5	3,0	62,2	2,2
	M	77,6	75,6	96,4	55,3	41,1	40	40	0,3	2,4	SE	2,1	97,3	3,1	74,6	2,4
	A	77,9	83,6	97,2	52,9	44,3	30	30	2,3	3,5	SW	1,8	91,0	3,0	77,8	2,6
	M	80,5	79,8	93,7	57,9	35,8	44	44	5,5	5,8	SE	2,2	104,8	3,4	61,6	2,0
	J	82,9	84,1	94,3	64,2	30,1	54	50	7,2	7,0	SW	2,5	88,4	2,9	54,9	1,8
	J	»	86,4	»	»	»	»	55	9,0	7,9	SW	2,5	45,2	1,5	52,6	1,7
	A	86,4	87,5	99,3	65,6	33,7	»	59	6,0	7,6	SW	2,0	60,9	2,0	51,2	1,8
	S	89,1	88,8	96,7	76,2	20,5	65	61	8,9	8,0	SW	2,0	39,3	1,3	42,0	1,4
	O	88,5	88,5	97,1	73,4	23,7	65	54	8,7	6,7	SW	1,6	38,4	1,2	42,6	1,4
	N	86,9	84,9	97,5	70,8	26,7	63	34	6,6	4,0	NW	1,5	45,5	1,5	53,3	1,8
	D	82,8	82,3	95,7	62,3	33,4	»	48	4,3	3,1	NW	1,2	65,4	2,1	64,7	2,1
Année	»	»	83,4	»	»	»	»	30	5,4	5,1	»	2,0	870,1	2,4	722,6	2,0
Battambang (Cambodge) Long. E. G: 108°12' Lat. N: 13°41' Alt.: 22°.	J	84,0	76,3	99,7	58,3	41,4	41	37	3,6	3,2	Sect NNE	1,6	143,9	4,6	121,3	3,9
	F	87,5	78,2	100,0	56,6	43,4	31	31	5,1	4,0	E	1,2	112,5	3,8	106,6	3,7
	M	78,9	73,8	99,0	46,2	52,8	26	26	3,4	4,1	E	1,3	162,2	5,2	144,8	4,7
	A	76,3	76,5	97,5	39,3	58,2	24	24	6,0	4,9	WSW	1,5	157,1	5,2	135,6	4,5
	M	77,6	78,9	97,5	44,1	53,4	29	29	6,5	6,4	SW et W	1,7	132,2	4,3	124,1	4,0
	J	76,4	79,7	96,3	46,0	50,3	36	36	7,1	7,4	SW	1,9	159,5	5,3	141,3	4,7
	J	85,6	83,4	98,1	61,5	36,6	47	46	8,7	7,6	SW	1,9	98,5	3,2	87,7	3,0
	A	83,4	84,6	97,9	54,3	43,6	46	46	6,3	7,7	W	1,4	81,5	2,6	83,6	2,6
	S	88,7	87,4	99,0	65,2	33,8	52	52	8,6	7,5	W	1,5	54,7	1,8	53,0	1,7
	O	87,1	84,3	98,0	66,3	31,7	56	44	8,0	6,6	N	1,3	54,4	1,8	63,5	2,0
	N	84,4	82,4	97,5	61,8	35,7	50	28	7,1	5,6	Net NNE	1,2	60,6	2,0	65,1	2,1
	D	79,2	80,8	97,7	52,2	45,5	38	35	6,1	5,0	Net NNE	1,5	85,2	2,7	94,1	3,0
Année	»	82,4	80,6	98,2	54,3	43,9	24	24	6,4	5,8	»	1,5	1302,3	3,5	1220,7	3,3
Muong-russey (Cambodge) Long. E. G: 103°25' Lat. N: 12°47' Alt.: 17°.	J	71,5	76,5	91,9	43,2	48,7	35	35	3,1	4,0	NE	2,8	134,3	4,3	105,7	3,4
	F	76,0	73,9	97,2	41,9	55,3	21	21	5,0	4,4	E et SE	2,3	104,1	3,6	100,5	3,5
	M	68,2	70,2	97,2	36,1	61,1	19	19	3,2	4,7	SE	2,3	148,4	4,8	125,5	4,0
	A	73,0	74,0	95,5	37,1	58,4	27	27	5,8	6,3	E et SE	2,6	117,9	3,9	103,5	3,4
	M	77,9	76,0	96,2	44,9	51,3	32	32	7,0	6,6	W	1,5	93,5	3,0	92,7	3,0
	J	75,2	76,6	94,8	45,0	49,8	34	34	7,0	6,9	W	1,5	118,3	3,9	93,0	3,1
	J	82,7	79,5	93,6	54,0	39,6	40	40	8,4	7,2	W	1,5	84,5	2,7	84,7	2,7
	A	80,9	79,9	95,2	50,5	44,7	43	43	6,2	7,4	SW	1,2	73,0	2,4	79,2	2,6
	S	84,2	83,5	94,1	65,1	29,0	54	49	8,2	7,7	SW	1,5	58,4	1,9	57,2	1,9
	O	85,6	84,7	95,3	65,1	30,2	48	48	7,0	6,0	NW et NE	1,2	47,6	1,5	51,7	1,7
	N	84,1	82,2	95,0	62,4	32,6	53	42	6,0	5,3	NE	1,3	51,9	1,7	61,6	2,2
	D	81,7	80,7	97,0	53,0	44,0	32	32	5,0	5,0	NE	1,6	71,7	2,3	70,9	2,3
Année	»	78,4	78,1	95,3	49,9	45,4	19	19	6,0	5,9	»	1,8	1103,6	3,0	1026,2	2,8
Kompong-thom (Cambodge) Long. E. G: 104°52' Lat. N: 12°42' Alt.: 13°.	J	56,0	»	82,0	23,6	58,4	12	»	»	6,9	N	1,9	112,6	3,6	79,6	2,6
	F	57,6	56,8	80,0	27,7	52,3	16	16	6,5	6,6	N	2,2	105,9	3,6	94,6	3,3
	M	54,8	56,4	79,7	23,9	55,8	12	12	7,0	7,0	SSE	1,6	120,8	3,9	109,2	3,2
	A	66,0	62,8	81,3	25,5	55,8	18	14	5,0	6,0	SE	1,9	111,3	3,7	86,8	2,9
	M	61,8	63,5	82,5	29,7	52,8	21	21	2,3	4,0	SE	1,4	83,1	2,7	66,9	2,2
	J	60,6	64,3	82,6	30,3	52,3	19	19	»	5,5	S et SE	2,3	85,8	2,8	59,9	2,0
	J	70,7	69,3	83,6	44,2	39,4	32	27	»	5,7	SE	1,6	50,0	1,6	51,7	1,7
	A	64,5	68,2	83,0	36,1	46,9	24	24	3,9	4,6	SE	1,2	63,7	2,1	53,8	1,7
	S	70,5	70,7	84,7	48,4	36,3	38	36	4,5	5,0	SE	1,6	45,8	1,5	40,7	1,3
	O	68,8	69,8	84,1	44,9	39,2	35	35	»	5,5	N	1,2	53,8	1,7	55,3	1,7
	N	66,4	64,6	84,1	40,9	43,2	31	19	2,2	3,8	N	0,9	63,8	2,1	58,3	1,9
	D	64,7	61,8	82,6	36,1	46,5	22	17	1,7	3,2	N	1,1	85,7	2,8	70,8	2,3
Année	»	63,5	»	82,5	34,3	48,2	12	»	»	5,3	»	1,6	982,3	2,7	827,6	2,2

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		VENT		ÉVAPORATION Sous abri (en m/m)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.	Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1932	1930-1932	1932	1932	1932	1932	1930-1932	1932	1930-1932	1932	1932	1932	1932	1931-1932	1931-1932
Kratie (Cambodge) Long. E. G. : 106°01' Lat. N. : 12°20' Alt. : 23°.	J	60,3	62,7	83,2	38,0	45,2	31	31	1,9	4,5	E	3,4	> 133,3	4,8	> 110,5	3,8
	F	66,1	68,2	87,3	41,1	46,2	26	26	3,8	5,1	E	2,5	> 113,2	4,5	> 110,6	4,2
	M	62,7	69,2	85,6	38,2	47,4	27	27	2,2	4,8	E	2,7	165,7	5,3	149,2	5,0
	A	69,3	71,4	89,5	43,7	45,8	27	27	3,9	5,7	S	2,8	141,7	4,7	139,0	4,6
	M	80,9	80,6	95,9	55,3	40,6	41	41	4,4	6,1	S	2,2	85,0	2,7	81,9	2,6
	J	83,8	83,3	97,0	58,9	38,1	52	48	4,8	6,4	S	2,2	72,1	2,4	64,3	2,1
	J	89,4	83,7	98,5	67,4	31,1	60	46	6,2	6,9	S	2,4	> 52,1	1,8	> 55,9	1,8
	A	83,2	82,3	96,9	58,8	38,1	52	39	4,0	6,3	S	2,1	74,8	2,4	60,9	1,9
	S	89,1	83,4	98,3	69,1	29,2	56	56	6,5	6,9	S	2,5	46,5	1,6	43,4	1,5
	O	86,1	83,7	98,1	63,2	34,9	55	51	5,3	5,5	E	2,0	53,1	1,7	50,6	1,6
	N	82,4	79,6	97,7	59,7	38,0	50	41	3,9	4,5	E	2,4	70,2	2,3	74,6	2,4
	D	75,3	72,7	92,3	52,7	39,6	41	40	3,8	4,6	E	3,1	93,6	3,0	88,7	3,0
	Année	77,4	76,7	93,3	53,8	39,5	26	26	4,2	5,6		2,5	> 1101,3	3,1	> 1029,6	2,8
Kompong-chhnang (Cambodge) Long. E. G. : 104°39' Lat. N. : 12°45' Alt. 6°.	J								1932	1931-1932	1932	1932	1932	1932	1931-1932	1931-1932
	F								2,1	1,9	N et NE	1,7	> 124,6	4,1	> 107,0	3,5
	M								3,4	2,3	SE	1,5	82,1	2,9	> 87,5	3,3
	A								1,4	1,2	ESE	1,5	121,1	3,9	130,4	4,2
	M								3,6	3,6	ESE	1,6	> 85,2	4,5	102,4	4,3
	J								4,1	4,3	SE	1,0	92,2	3,0	96,1	3,1
	J								3,9	4,3	SE	0,9	76,5	2,5	81,8	2,7
	A								6,1	4,9	Quadr. W	0,8	45,3	1,5	60,2	2,0
	S								3,5	»	E	0,9	64,5	2,3	»	»
	O								5,9	5,7	ESE et SE	0,9	42,1	1,4	> 36,6	1,3
	N								5,8	6,0	N	0,9	45,5	1,5	41,1	1,4
	D								6,1	4,8	ENE	1,1	> 57,0	2,0	69,1	2,3
									6,2	4,8	N	1,2	76,0	2,5	87,8	2,8
	Année								4,3	»		1,2	> 912,1	2,6	»	»
Kompong-cham (Cambodge) Long. E. G. 105°27' Lat. N. : 12°00' Alt. 10°.	J	1932	1930-1932	1932	1932	1932	1932	1929-1932	1932	1929-1932	1932	1932	1932	1932	1929-1932	1929-1932
	F	68,8	70,1	91,9	44,3	47,6	34	19	2,5	3,2	N et NE	4,3	181,3	5,8	154,9	4,9
	M	68,5	68,9	89,2	43,8	45,4	31	27	5,5	4,3	S	2,7	151,1	5,2	131,4	4,8
	A	59,2	63,8	84,7	36,5	48,2	30	29	4,1	4,4	S	3,2	203,5	6,6	177,3	5,8
	M	68,0	68,9	87,4	44,0	43,4	34	34	6,0	5,3	S	3,4	162,3	5,4	148,6	5,0
	J	78,2	78,0	92,4	52,9	39,5	42	37	6,1	6,1	S	2,5	102,1	3,3	94,0	3,0
	J	78,2	80,0	92,2	54,1	38,1	42	42	6,2	6,3	S	2,6	76,7	2,6	75,6	2,5
	A	84,3	78,6	94,6	66,3	28,3	54	51	7,9	7,1	S	2,6	62,5	2,0	65,9	2,3
	S	77,9	81,9	94,3	54,5	39,8	46	46	5,4	5,9	S	2,2	89,0	2,9	79,1	2,5
	O	84,6	84,3	94,1	66,5	27,6	55	53	8,0	6,4	S	2,6	58,9	1,9	58,2	1,9
	N	83,2	82,5	92,9	64,7	28,2	50	50	7,1	6,0	N	2,4	57,1	1,8	66,3	2,1
	D	80,3	79,6	94,7	62,6	32,1	50	42	5,5	5,1	N	2,7	74,5	2,5	89,8	3,0
		75,0	75,2	90,3	54,4	35,9	44	38	5,2	4,6	N	3,2	111,5	3,6	108,7	3,5
	Année	75,6	76,0	91,5	53,7	37,8	30	19	5,8	5,4		2,9	1330,5	3,6	1250,0	3,4
Phnom-penh (Cambodge) Long. E. G. : 104°55' Lat. N. : 11°33' Alt. 10°.	J	1932	1931-1932	1932	1932	1932	1932	1931-1932	1932	1930-1932	1932	1932	1932	1932	1929-1932	1929-1932
	F	64,4	72,0	84,0	43,0	41,0	35	35	2,4	3,9	NE	2,0	118,1	3,8	92,3	3,1
	M	71,8	73,5	91,8	47,2	44,6	39	36	3,6	4,1	SE	1,3	88,5	3,1	88,6	3,1
	A	65,9	70,0	89,8	40,0	49,8	25	24	2,3	4,0	S et SE	1,3	125,8	4,1	121,3	3,9
	M	74,3	74,4	93,9	46,7	47,2	38	36	3,7	4,8	SE	1,5	96,7	3,2	109,3	3,6
	J	82,0	81,5	96,8	53,3	43,5	46	37	3,8	5,3	S et SE	1,3	70,4	2,3	80,4	2,6
	J	77,0	79,4	94,7	50,9	43,8	41	40	3,9	5,4	S et SW	1,4	83,6	2,8	71,6	2,4
	A	85,5	83,6	97,5	63,4	34,1	54	46	5,9	6,5	SW	1,6	50,4	1,6	67,3	2,1
	S	79,5	82,6	95,9	53,6	42,3	47	47	3,5	6,0	SW	1,6	75,6	2,4	72,4	2,3
	O	85,5	85,3	96,9	63,9	33,0	56	55	5,8	6,4	SW	1,8	52,2	1,7	52,7	1,7
	N	86,2	85,6	97,4	66,5	30,9	60	60	4,8	6,1	NE	2,0	45,7	1,5	57,8	1,9
	D	82,5	78,4	96,0	62,0	34,0	54	41	4,5	5,1	NE	2,0	59,5	2,0	67,1	2,2
		76,2	74,8	91,9	56,6	35,3	47	38	5,0	4,9	N	2,6	79,9	2,6	80,6	2,6
	Année	77,6	78,4	93,9	53,9	40,0	25	24	4,1	5,2		1,7	946,4	2,6	961,4	2,6

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		VENT		ÉVAPORATION sous abri (en m/m)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.	Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
Soai-Rieng (Cambodge) Long. E. G: 105°18' Lat. N: 11°05' Alt.: 6°.	J F M A M J J A S O N D	1932	1930-1932	1932	1932	1932	1932	1929-1932	1932	1929-1932	1932	1932	1932	1932		
		66,2	73,1	93,2	37,1	56,1	31	30	7,9	5,3	N	1,6	> 116,7	4,8		
		73,5	73,2	97,5	40,6	56,9	23	23	8,4	6,1	NE & SW	1,4	> 88,9	4,2		
		67,0	72,7	95,7	32,2	63,5	25	25	8,1	6,5	NE	1,2	> 64,0	4,6		
		75,1	74,7	96,9	39,6	57,3	17	17	8,2	6,9	SE	1,3	> 83,9	4,9		
		81,9	80,4	97,0	52,4	44,6	41	33	8,3	7,8	SE	1,6	> 76,2	3,2		
		81,0	82,3	96,4	50,4	46,0	32	32	8,5	7,5	SW	1,9	> 81,5	4,0		
		86,9	83,7	95,9	64,6	31,3	57	47	9,2	8,3	SW	1,9	> 71,2	2,5		
		80,6	82,7	96,5	54,9	41,6	47	47	7,7	8,0	SW	1,5	> 43,3	2,1		
		84,9	85,8	95,9	64,8	31,1	54	50	9,1	8,1	SW	2,1	> 49,3	2,6		
		84,2	83,8	96,7	64,2	32,5	50	44	8,4	7,5	NW	2,0	> 49,5	2,1		
		79,2	79,1	94,7	60,9	33,8	48	36	8,3	6,8	NE	2,2	> 63,7	2,4		
		75,0	77,9	91,0	54,6	36,4	45	34	8,4	6,6	N	2,5	> 80,3	3,1		
Année		78,0	79,1	95,6	51,3	44,3	17	17	8,4	7,1		1,8	> 870,5	3,4		
Kampot (Cambodge) Long. E. G: 104°11' Lat. N: 10°37' Alt.: 5°.	J F M A M J J A S O N D	1932	1930-1932	1932	1932	1932	1932	1930-1932	1932	1930-1932	1932	1932	1932	1932	1930-1932	1930-1932
		70,1	72,4	87,0	47,3	39,7	37	37	7,4	5,3	N	4,3	> 124,9	4,5	> 122,5	4,1
		77,9	74,7	92,2	59,3	32,9	40	35	4,4	3,9	S	2,4	> 45,3	1,5	> 80,3	2,8
		73,8	75,4	87,8	58,1	29,7	»	33	2,5	4,2	S	2,3	> 37,3	1,2	> 82,3	2,7
		79,8	75,8	91,6	61,7	26,9	»	48	5,2	5,7	S	2,2	> 88,2	2,9	> 94,4	3,1
		80,9	80,5	91,8	66,3	25,5	58	50	6,2	7,2	S	3,1	> 53,9	1,7	> 72,2	2,3
		82,6	82,0	92,2	69,1	23,1	56	55	6,0	7,2	W	3,4	> 72,4	2,4	> 67,7	2,3
		84,4	81,7	92,9	74,5	18,4	67	45	6,1	7,4	W	3,1	> 20,6	0,7	> 43,6	1,7
		79,6	82,3	90,3	64,2	26,1	56	53	5,7	7,6	W	2,7	> 70,2	2,5	> 61,3	2,1
		83,0	82,6	91,5	71,4	20,1	60	57	7,9	7,4	W	3,2	> 14,5	0,5	> 39,6	1,3
		83,2	81,1	92,1	70,1	22,0	64	50	6,9	6,3	N	2,6	> 34,6	1,2	> 53,2	1,8
		81,1	78,7	91,1	68,7	22,1	59	50	7,4	6,3	N	2,8	> 50,2	1,7	> 82,1	2,7
		77,1	77,6	87,1	64,2	22,9	52	42	7,0	6,6	N	3,3	> 94,9	3,1	> 103,3	3,4
Année		79,4	78,7	90,6	64,8	25,8		33	6,1	6,3		3,0	> 707,0	2,0	> 901,5	2,5
Luang-Prabang (Laos) Long. E. G: 102°08' Lat. N: 19°53' Alt.: 350°.	J F M A M J J A S O N D	1932	1930-1932	1932	1932	1932	1932	1928-1932	1932	1912-1932	1932	1932	1932	1932	1929-1932	1929-1932
		75,6	82,9	96,3	39,1	57,2	27	23	2,2	4,7	NNE	1,2	> 73,9	2,4	> 43,9	1,4
		70,4	72,7	86,9	34,7	52,2	»	17	3,5	2,9	WSW	1,3	> 38,5	2,4	> 59,7	2,2
		»	70,2	»	»	»	»	20	»	2,9	»	»	»	»	> 78,0	2,5
		79,7	69,7	97,8	48,9	48,9	30	19	3,3	3,2	SW	0,7	> 57,2	1,9	> 85,5	2,8
		79,2	81,1	95,3	44,4	50,9	32	25	3,5	4,5	SW	0,9	> 79,1	2,6	> 67,2	2,2
		89,2	84,2	99,6	61,9	37,7	51	38	7,4	5,3	WSW	0,7	> 51,8	1,7	> 46,9	1,5
		90,3	85,9	99,2	68,4	30,8	47	42	6,1	6,3	Sect. WSW	0,4	> 49,2	1,6	> 39,0	1,2
		90,1	86,1	99,4	67,9	31,5	47	45	5,7	6,5	SW	0,4	> 51,5	1,7	> 37,3	1,2
		88,8	86,4	99,9	63,1	36,8	51	47	5,7	4,6	Quad. SE	0,4	> 48,0	1,6	> 38,9	1,3
		85,8	83,6	98,8	61,0	37,8	43	35	5,5	4,0	E	0,6	> 50,0	1,6	> 47,0	1,5
		84,9	80,8	98,3	54,8	43,5	46	33	3,9	4,4	NE	0,5	> 45,3	1,5	> 44,7	1,5
		83,9	83,8	100,0	53,5	46,5	34	34	4,4	4,5	NE	0,5	> 43,1	1,4	> 39,8	1,3
Année		»	80,6	»	»	»	»	17	»	4,5		»	»	»	627,9	1,7
Nong-Het (Laos) Long. E. G: 103°53' Lat. N: 19°32' Alt.: 1200°.	J F M A M J J A S O N D	1932	1931-1932	1932	1932	1932	1932	1930-1932	1932	1930-1932	1932	1932	1932	1932	1930-1932	1930-1932
		81,8	81,6	94,1	57,5	36,6	17	17	5,3	4,6	E	3,3	> 22,3	0,7	> 24,3	0,8
		87,5	80,9	97,2	68,8	28,4	26	18	6,8	4,6	W	3,4	> 15,5	0,5	> 27,4	1,0
		84,0	77,4	95,5	62,0	33,5	20	16	6,3	4,9	W	3,1	> 29,4	0,9	> 32,0	1,0
		81,4	75,7	93,0	60,1	32,9	33	20	6,8	3,9	W	2,6	> 28,3	0,9	> 34,8	1,1
		83,9	76,7	92,6	66,1	26,5	48	32	7,0	6,9	W	2,2	> 25,1	0,8	> 27,3	0,9
		86,8	86,2	93,6	69,7	23,9	55	50	8,5	7,8	W	2,7	> 18,0	0,6	> 20,2	0,7
		88,5	88,3	94,3	76,1	18,2	61	55	8,4	8,1	W	2,8	> 15,9	0,5	> 17,0	0,5
		87,2	86,1	94,8	71,5	23,3	58	58	8,3	7,7	W	2,9	> 16,8	0,5	> 22,0	0,7
		89,9	89,5	95,6	78,2	17,4	61	48	8,9	8,2	W	1,9	> 15,6	0,5	> 15,8	0,5
		92,2	87,9	95,7	80,2	15,5	62	38	8,4	6,8	E	3,1	> 16,0	0,5	> 15,4	0,5
		90,8	86,7	95,8	81,2	14,6	65	32	8,5	6,5	E	2,8	> 13,3	0,4	> 20,2	0,7
		87,4	87,0	95,8	66,6	29,0	31	21	5,5	5,8	E	3,0	> 20,3	0,7	> 17,0	0,5
Année		86,7	83,7	94,8	69,8	25,0	17	16	7,4	6,3		2,8	> 236,5	0,6	> 273,4	0,7

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		INSOLATION (Nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en m/m)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1932	1930-1932	1932	1932	1932	1932	1928-1932	1932	1928-1932		1932	1932	1932	1932	1929-1932	1929-1932
Xiang-Khouang (Laos) Long. E. G. : 103°22' Lat. N. : 19°20' Alt. : 1140m	J	78,0	82,4	98,7	41,4	57,3	26	16	4,2	5,2		E	2,6	92,5	3,0	76,6	2,5
	F	81,8	82,1	97,9	49,8	48,1	26	13	7,3	6,2		E	2,8	80,4	2,8	80,9	2,8
	M	80,2	82,1	96,8	49,8	47,0	22	17	6,8	6,2		E	2,4	90,6	2,9	90,0	2,9
	A	81,5	82,5	98,2	54,0	44,2	33	26	8,2	7,0		E	1,7	68,9	2,3	76,4	2,5
	M	83,6	87,3	97,9	58,3	39,6	44	35	8,1	8,1		E	1,2	58,0	1,9	60,9	2,0
	J	81,3	86,8	98,3	67,0	21,3	58	45	8,9	8,8		SW	2,2	> 42,2	1,5	> 47,8	1,6
	J	88,1	89,3	97,5	68,9	28,6	»	52	9,0	9,2		SW	2,6	> 24,2	1,1	> 37,1	1,3
	A	»	90,8	»	»	»	»	36	»	8,7		»	»	> 14,4	1,2	> 32,4	1,2
	S	85,4	88,0	96,2	65,7	30,5	49	33	8,8	7,9		SW	1,7	32,7	1,1	40,5	1,3
	O	82,9	84,9	94,0	62,4	31,6	47	23	7,7	6,2		NE	1,4	38,2	1,2	58,2	1,8
	N	83,3	83,4	97,1	60,4	36,7	45	22	8,4	6,2		E	1,8	41,8	1,4	55,9	1,8
	D	80,7	82,4	97,5	48,3	49,2	28	22	7,0	5,6		Var.	2,1	58,7	1,9	63,0	2,0
Année		»	85,2	»	»	»	»	13	»	7,1		»	»	> 642,6	1,8	> 719,7	2,0
Napé (Laos) Long. E. G. : 105°04' Lat. N. : 18°49' Alt. : 580m	J	77,0	81,5	95,9	59,9	36,0	16	10	3,7	3,8		N	3,5	78,2	2,5	83,4	2,7
	F	83,5	82,8	97,2	60,6	36,6	19	9	5,8	5,3		N	5,0	58,2	2,0	68,2	2,5
	M	82,3	82,8	96,9	57,7	39,2	18	14	4,0	5,0		N	3,5	75,9	2,4	85,7	2,7
	A	84,3	78,6	96,9	51,3	45,6	28	13	5,0	4,9		NE	2,5	60,0	2,0	78,2	2,6
	M	87,4	88,0	96,6	54,9	41,7	41	23	4,0	6,3		NE	2,5	63,3	2,0	63,4	2,0
	J	87,3	84,4	96,7	65,9	30,8	49	35	6,6	7,2		SW	2,4	41,8	1,4	49,1	1,6
	J	89,7	86,6	97,0	72,5	24,5	57	45	6,5	8,1		Set SW	2,2	32,7	1,1	34,9	1,1
	A	86,4	86,4	96,8	65,6	31,2	50	43	7,5	8,4		S	2,3	45,5	1,5	40,3	1,3
	S	86,9	87,8	96,3	69,9	26,4	51	41	7,8	8,0		NE	3,0	30,7	1,0	39,8	1,3
	O	83,1	80,3	92,6	69,7	22,9	45	33	6,3	6,1		NE	4,3	46,6	1,5	74,0	2,4
	N	85,1	81,6	93,6	72,3	21,3	53	25	5,8	5,7		N et NE	3,8	42,3	1,4	76,5	2,5
	D	82,0	82,3	94,2	62,2	32,0	27	18	3,6	4,4		NE	3,7	64,8	2,1	72,3	2,4
Année		84,6	83,6	95,9	63,5	32,4	16	9	5,5	6,1			3,2	610,0	1,7	765,8	2,1
Vientiane (Laos) Long. E. G. : 102°36' Lat. N. : 17°38' Alt. : 162m	J	75,6	76,0	98,4	43,0	55,4	23	14	2,5	3,3		E	0,9	99,0	3,2	96,0	3,1
	F	75,5	74,8	95,6	49,7	45,9	30	6	4,9	4,9		ESE	1,0	112,2	3,8	96,3	3,4
	M	62,1	71,1	84,5	38,4	46,1	18	18	3,7	4,3		ESE	1,0	146,8	4,7	121,9	3,9
	A	63,4	70,3	80,5	40,5	39,9	27	17	6,0	5,1		SSW	0,8	121,3	4,0	112,5	3,7
	M	67,1	74,4	82,4	45,5	36,9	33	32	7,1	7,2		SSW	0,6	108,2	3,5	87,0	2,8
	J	75,4	84,5	85,3	56,4	28,9	47	40	9,3	8,4	74,1	SSW & WSW	0,5	57,3	1,9	58,4	1,9
	J	80,1	85,2	88,2	63,8	24,4	51	50	9,6	9,0	53,3	WSW	0,6	44,3	1,4	56,7	1,8
	A	80,1	84,6	90,3	61,8	28,5	52	42	8,9	8,6	106,3	WSW & WNW	0,6	57,6	1,9	55,1	1,8
	S	84,8	85,5	93,4	66,1	27,3	56	42	8,9	8,1	109,4	WSW	0,5	44,1	1,4	49,0	1,6
	O	81,0	79,3	93,2	61,8	31,4	54	30	7,2	5,0	147,0	ESE	0,6	56,3	1,8	63,6	2,0
	N	79,8	76,1	91,4	56,3	38,1	49	25	5,6	4,5	211,2	ESE	0,6	61,9	2,0	79,9	2,6
	D	77,6	75,6	95,3	49,3	46,0	36	32	4,3	4,1	190,0	ESE & NNW	0,7	72,7	2,3	83,8	2,7
Année		75,2	78,1	90,1	52,7	37,4	18	6	6,5	6,0			0,7	988,1,7	2,7	960,2	2,6
Thakhek (Laos) Long. E. G. : 104°48' Lat. N. : 17°23' Alt. : 135m	J	68,0	73,6	91,8	34,6	57,2	20	20	1,6	»				96,0	3,1	81,4	2,6
	F	72,7	73,8	92,4	44,3	48,1	29	18	3,1	3,3				79,7	2,7	69,3	2,4
	M	68,3	73,6	90,3	41,7	48,6	27	27	2,9	3,6				119,3	3,8	90,8	2,9
	A	80,7	74,7	92,2	52,8	39,4	33	20	5,0	4,3				60,5	2,0	85,3	2,8
	M	77,9	80,7	91,2	55,0	36,2	47	22	4,5	5,6				58,3	1,9	57,4	1,8
	J	86,3	87,5	93,8	67,8	26,0	59	55	8,4	7,9				33,0	1,1	32,7	1,0
	J	88,8	88,7	94,8	73,6	21,2	55	53	8,8	6,9				25,3	0,8	21,6	0,7
	A	86,0	89,6	94,0	67,1	26,9	50	49	7,1	8,0				28,9	0,9	20,3	0,6
	S	86,7	87,6	95,0	70,6	24,4	57	50	7,5	6,4				30,5	1,0	26,8	0,9
	O	78,9	79,9	94,3	56,4	37,9	41	32	3,8	4,3				58,9	1,9	52,5	1,7
	N	79,1	77,8	93,6	50,5	43,1	43	24	3,5	2,1				67,3	2,2	66,7	2,2
	D	78,1	77,1	93,8	46,7	47,1	34	26	1,6	1,9				76,4	2,5	74,7	2,4
Année		79,3	80,4	93,1	55,1	38,0	20	18	4,8	»				734,1	2,0	679,5	1,8

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NEBULOSITÉ (0 à 10)		VENT		ÉVAPORATION sous abri (en m/m)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.	Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1932		1932	1932	1932	1932	1929-1932	1932	1929-1932	1932	1932	1932	1932	1929-1932	1929-1932
Tchéphone (Laos) Long. E. G. : 106°14' Lat. N. : 16°41' Alt. : 485°.	J	80,7		97,5	54,5	43,0	30	30	5,2	4,9	N	2,5	31,0	1,0	23,6	0,8
	F	74,8		91,8	49,1	42,7	28	28	5,4	4,8	E	1,9	30,5	1,0	22,4	0,8
	M	76,5		95,2	47,9	47,3	28	28	3,2	4,4	E	2,2	41,4	1,3	29,8	0,9
	A	76,7		94,7	46,2	48,5	32	32	6,1	5,2	E	1,3	42,9	1,4	39,4	1,4
	M	77,9		94,5	50,6	43,9	38	38	6,0	5,9	W	1,6	> 30,3	1,1	> 26,7	0,9
	J	81,8		96,4	61,8	34,6	50	50	6,7	6,4	W	1,4	28,4	0,9	25,6	0,8
	J	86,1		95,7	71,0	24,7	55	55	8,1	7,5	W	2,2	31,4	1,1	21,2	0,7
	A	83,5		95,7	64,1	31,6	56	56	6,1	6,4	W	1,8	30,6	1,0	18,7	0,7
	S	89,3		98,3	73,9	24,4	53	50	8,6	6,9	W	0,5	14,5	0,5	14,1	0,5
	O	85,0		96,2	66,5	29,7	57	47	6,6	4,9	E	2,0	23,0	0,7	17,9	0,6
	N	83,7		96,1	66,4	29,7	52	52	5,5	4,8	E	2,7	10,2	0,3	9,8	0,3
	D	79,8		93,3	57,9	35,4	42	40	5,2	4,8	E	2,7	25,9	0,8	22,8	0,8
	Année	81,3		95,5	59,2	36,3	28	28	6,1	5,6		2,3	> 340,1	0,9	> 272,0	0,8
Savannakhet (Laos) Long. E. G. : 104°44' Lat. N. : 16°33' Alt. : 140°.	J	68,5	1930-1932	94,0	41,4	52,6	23	20	7,2	4,7	NE	2,9	97,5	3,1	81,6	3,2
	F	71,5	77,2	93,5	46,8	46,7	»	21	7,5	6,1	NE	2,3	> 49,5	2,6	> 57,0	3,4
	M	68,9	76,6	92,7	44,5	48,2	30	24	7,8	5,7	NE	3,1	> 115,0	4,1	> 85,0	4,1
	A	77,6	75,0	97,3	51,4	45,9	34	23	5,8	5,2	SW	2,5	> 91,4	3,2	> 104,5	4,3
	M	80,9	80,4	94,3	54,3	40,0	»	36	5,2	4,6	SW	2,0	> 36,2	2,3	> 67,9	2,9
	J	74,8	82,2	99,5	61,2	38,3	50	46	7,3	4,9	SW	2,1	> 42,9	2,0	> 52,0	1,9
	J	86,4	84,0	98,5	65,9	32,6	47	47	8,9	6,0	SW	2,3	> 30,0	1,2	> 41,0	1,6
	A	84,8	87,3	97,5	64,1	33,4	49	44	7,3	6,9	SW	2,5	> 38,4	1,8	> 37,6	1,5
	S	87,9	88,6	98,1	68,7	29,4	52	41	8,1	6,3	NW	2,2	> 28,0	1,1	> 35,6	1,3
	O	74,5	77,5	99,2	63,7	35,5	55	44	4,8	5,7	NE	3,3	> 43,9	1,6	> 62,9	2,1
	N	81,0	78,5	99,3	59,9	39,4	54	21	4,2	5,7	NE	3,0	> 37,9	1,6	> 57,2	2,3
	D	78,3	76,3	98,3	52,4	45,9	42	25	3,3	5,2	NE	1,9	> 68,1	2,3	> 69,7	2,5
	Année	77,9	80,0	96,9	56,2	40,7	»	20	6,4	5,6		2,5	> 678,8	2,2	> 749,0	2,6
Saravanne (Laos) Long. E. G. : 106°25' Lat. N. : 15°43' Alt. : 131°.	J	69,4	1930-1932	96,5	35,2	61,3	23	23	1,5	2,1	N	1,8	122,5	3,9	133,5	4,3
	F	65,8	70,6	93,5	36,3	57,2	23	13	2,2	3,0	N	1,9	133,6	4,6	135,9	4,9
	M	62,9	67,8	93,1	31,7	61,4	17	14	1,4	2,9	N	4,0	190,6	6,1	162,9	5,2
	A	71,8	74,0	93,8	46,4	47,4	29	22	5,2	4,6	W	1,9	131,9	4,4	132,8	4,5
	M	76,5	80,3	94,8	49,3	45,5	38	35	6,0	6,1	W	1,9	113,4	3,6	102,8	3,3
	J	82,2	81,3	95,7	58,9	36,8	43	43	6,5	6,9	W	1,6	65,5	2,1	64,4	2,1
	J	82,3	85,6	96,7	67,3	29,4	58	52	8,4	8,2	W	1,4	42,7	1,4	45,4	1,4
	A	82,3	88,1	96,7	60,5	36,2	51	50	7,5	8,1	W	1,4	58,0	1,9	48,3	1,6
	S	86,2	88,0	96,5	68,0	28,5	51	47	8,5	7,3	W	1,3	42,3	1,4	41,5	1,5
	O	84,4	82,6	96,5	60,0	36,5	46	42	2,6	4,8	W	1,2	60,5	2,0	69,0	2,5
	N	78,5	78,9	97,2	55,0	42,2	47	24	1,9	3,2	W	1,5	84,9	2,8	86,3	2,9
	D	75,1	75,5	95,6	46,4	49,2	30	24	1,6	2,6	W	1,5	83,6	2,6	99,9	3,2
	Année	76,5	79,0	95,6	51,3	44,3	17	13	4,4	5,0		1,8	1129,5	3,1	1125,7	3,1
Paksong (Laos) Long. E. G. : 106°10' Lat. N. : 15°14' Alt. : 200°.	J	85,3	1931-1932	99,5	55,5	44,0	38	37	3,1	2,3	E	1,2	81,6	2,6	61,6	1,9
	F	87,8	85,2	99,8	58,9	40,9	29	29	5,2	3,7	E	1,0	58,3	2,0	49,1	1,7
	M	84,8	82,2	99,7	57,2	42,5	38	35	3,1	3,4	E	1,0	77,6	2,5	60,8	2,0
	A	91,1	87,8	100,0	67,8	32,2	58	49	6,1	4,9	W	1,0	48,1	1,6	49,9	1,7
	M	93,9	89,2	99,8	73,1	26,7	52	52	7,1	5,9	NE	1,3	36,0	1,1	36,2	1,1
	J	95,9	93,3	100,0	79,2	20,8	66	63	8,8	7,1	NW	1,3	19,0	0,6	22,4	0,8
	J	97,9	94,3	100,0	91,4	8,6	75	62	9,4	7,9	N	1,8	9,1	0,3	17,5	0,6
	A	94,6	»	100,0	80,7	19,3	69	»	7,8	7,6	WNW	1,3	20,6	0,6	18,7	0,6
	S	96,3	»	99,5	85,0	14,5	64	»	8,8	7,5	W	1,1	13,9	0,4	17,1	0,5
	O	93,4	»	98,4	74,9	23,5	60	»	6,8	5,5	NE et E	1,3	38,7	1,2	40,7	1,3
	N	89,8	»	98,9	65,5	33,4	53	»	5,8	4,1	NE	1,2	40,2	1,3	52,0	1,7
	D	88,7	85,5	98,9	62,5	36,4	40	40	4,3	3,4	E	1,5	58,6	1,8	57,9	1,8
	Année	91,6	»	99,5	71,0	28,5	29	»	6,4	5,3		1,3	501,7	1,3	48 3,9	1,3

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (°/°)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des Min.	Amplitude (M-m)	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.	Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1932	1931-1932	1932	1932	1932	1932	1929-1932	1932	1929-1932	1932	1932	1932	1932	1929-1932	1929-1932
Paksé (Laos) Long. E. G. : 105°47' Lat. N : 15°07' Alt. : 92°	J	64,6	67,3	94,5	28,0	66,5	13	13	1,8	2,3	NNE	1,6	> 52,4	2,9	> 117,8	4,2
	F	69,6	68,8	95,0	40,0	55,0	16	16	4,4	3,7	ESE	1,7	»	»	149,0	5,4
	M	62,0	67,3	88,0	31,4	56,6	18	18	1,7	3,4	ESE	2,1	> 155,0	7,7	> 153,0	5,6
	A	72,1	74,4	92,0	44,3	47,7	25	25	5,0	4,9	ESE	2,5	166,6	5,5	147,0	4,9
	M	74,1	78,3	90,8	47,3	43,5	28	28	5,8	5,9	ESE	1,9	139,5	4,5	112,1	3,6
	J	81,6	81,3	92,0	59,3	32,7	46	44	7,0	7,1	ESE	1,6	75,8	2,5	60,2	2,0
	J	87,1	84,5	90,5	67,2	23,3	49	49	8,5	7,9	ESE	1,5	49,1	1,6	44,0	1,4
	A	83,2	85,5	92,5	60,8	31,7	37	37	6,0	7,6	ESE	1,3	70,3	2,2	43,4	1,4
	S	89,0	87,2	95,3	71,2	24,1	54	46	7,8	7,5	ESE	1,1	45,2	1,5	40,1	1,3
	O	81,0	80,4	92,9	57,8	35,1	43	42	5,3	5,5	N et ESE	1,6	77,8	2,5	73,7	2,3
	N	74,6	73,3	92,1	44,2	47,9	23	23	3,1	4,1	N	1,4	119,0	4,0	96,4	3,3
	D	68,7	69,3	91,1	37,9	53,2	18	18	2,7	3,4	N	1,8	138,5	4,5	119,2	3,8
	Année	75,6	76,5	92,2	49,1	43,1	13	13	4,9	5,3		1,7	»	»	1155,9	3,2

PLUIE

Réseau Climatologique et Pluviométrique

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Yunnanfou (S.M.R.) [pce du Yunnan] Lat. : 25°07' N. Long. : 102°54' E. Alt. : 1893m. T. S. F. Nombre d'années d'observations : 25	J F M A M J J A S O N D	8	2	10	9	55	1925	—	6 ans	6	27	31	7	2
		44	15	59	13	59	1932	—	4 ans	23	6	27	9	4
		19	10	29	19	74	1926	—	1909, 1928	13	21	32	5	4
		24	2	26	21	71	1929	•	1910, 1921	14	15	29	4	5
		22	27	49	113	322	1918	15	1931	18	20	66	9	11
		505	68	573	168	573	1932	47	1915	244	10	244	20	15
		124	57	181	232	460	1924	92	1930	25	18	109	22	20
		159	97	256	225	398	1928	92	1929	41	4	114	26	20
		85	27	112	140	295	1918	40	1908	32	17	115	19	15
		50	35	85	80	192	1910	4	1929	17	20	71	19	13
		10	6	16	49	174	1908	7	1924	9	16	72	5	7
		3	2	5	12	46	1914	—	1911, 1947	2	5	33	5	3
		Année	1053	348	1401	1081	1550	1918	568	1931	244	10 juin	244	150
Yunnanfou (S. G.) [pce du Yunnan] Lat. : 25°07' N. Long. : 102°54' E. Alt. : 1892m. Gare Nombre d'années d'observations : 20	J F M A M J J A S O N D	11	2	13	8	54	1926	—	5ans	7	27	33	4	1
		40	5	45	11	45	1932	—	6ans	14	6	25	9	3
		18	3	21	21	75	1926	—	4ans	11	19	35	4	3
		2	—	2	27	130	1912	1	1914	2	29	95	1	4
		20	18	38	97	309	1918	29	1931	18	30	73	7	9
		337	57	394	147	394	1932	31	1915	91	10	99	18	12
		158	39	197	233	470	1924	116	1930	27	18	86	24	17
		188	65	253	221	401	1913	80	1927	37	5	101	23	17
		22	88	110	131	316	1918	53	1919	31	20	109	13	11
		38	10	48	71	115	1926	—	1929	10	20	54	10	10
		7	8	15	39	155	1919	6	1917	12	16	60	3	5
		4	1	5	12	47	1931	—	6ans	2	5	36	4	2
		Année	845	296	1141	1018	1481	1918	716	1931	91	10 juin	109	120
Yi-léang (S. G.) [pce du Yunnan] Lat. : 24°55' N. Long. : 103°02' E. Alt. : 1530m. Gare Nombre d'années d'observations : 19	J F M A M J J A S O N D	13	1	14	10	62	1925	—	1914, 1928	13	27	18	2	2
		74	5	79	19	113	1926	—	3 ans	26	6	38	6	3
		18	9	27	25	98	1926	—	1924, 1928	11	19	32	7	4
		9	7	16	21	88	1929	2	1931	6	18	34	5	6
		44	15	59	94	242	1918	15	1931	19	30	77	7	10
		362	45	407	150	407	1932	59	1914	127	15	127	16	13
		170	60	230	213	475	1924	112	1931	39	15	105	20	18
		194	47	241	203	383	1928	109	1912	44	4	80	20	17
		130	24	154	133	271	1929	57	1919	95	17	95	14	13
		98	25	123	80	177	1913	8	1929	20	8	62	20	11
		17	5	22	40	134	1919	7	1923	13	16	56	4	7
		4	2	6	15	40	1914	—	3ans	4	8	35	2	3
		Année	1133	245	1378	1006	1378	1932	703	1931	127	15 juin	127	123
Pouo-hi (S. G.) [pce du Yunnan] Lat. 24°02' N. Long. : 102°58' E. Alt. : 1143m. Gare Nombre d'années d'observations : 24	J F M A M J J A S O N D	26	13	39	6	39	1932	—	6 ans	31	27	31	2	1
		11	3	14	13	56	1926	—	1922, 1924	4	7	30	5	3
		12	2	14	20	86	1926	—	3 ans	5	21	29	5	3
		12	8	20	24	79	1912	10	1915, 1926	8	16	25	5	5
		91	22	113	114	331	1918	18	1920	40	31	81	7	9
		164	61	225	161	464	1927	40	1919	56	2	219	21	14
		51	43	94	189	436	1924	59	1916	21	19	92	19	17
		213	66	309	195	359	1918	61	1927	76	24	82	22	18
		92	29	121	103	175	1929	18	1914	48	6	57	10	12
		111	18	129	66	129	1932	14	1915	35	8	56	17	10
		13	4	17	44	122	1913	2	1923	9	16	41	3	6
		2	—	2	13	50	1922	—	6 ans	2	6	26	1	2
		Année	828	269	1097	918	1556	1918	530	1931	76	24 août	219	117

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
A-mi-tchéou (S.G.) [pce du Yunnan] Lat.: 23°42' N. Long.: 103°14' E. Alt.: 1059". Gare Nombre d'années d'observations: 20	J	3	—	3	6	32	1912	—	10 ans	3	27	32	2	1
	F	4	3	7	15	73	1926	—	7 ans	3	3	39	4	3
	M	39	11	50	26	69	1926	—	3 ans	17	19	44	7	3
	A	22	—	22	34	160	1922	—	1926	6	15	51	6	4
	M	63	13	76	104	288	1915	23	1926	17	23	62	6	8
	J	96	60	156	131	244	1930	18	1914	28	20	85	15	11
	J	13	51	64	207	498	1924	26	1916	12	18	97	13	15
	A	192	81	273	210	366	1928	49	1927	49	24	73	15	17
	S	36	32	68	88	199	1929	15	1922	15	10	64	11	9
	O	67	22	89	42	100	1912	2	1929	26	8	33	11	5
	N	3	—	3	42	137	1918	—	1929	3	16	43	1	4
	D	—	—	—	15	44	1926	—	6 ans	—	—	38	0	2
Année		538	273	811	920	1411	1915	633	1927	49	24 août	97	91	82
Mongtseu (S.C.R.) [pce du Yunnan] Lat.: 23°21' N. Long.: 103°23' E. Alt.: 1305". Gendarmerie Nombre d'années d'observations: 26	J	4	7	11	7	30	1912	—	4 ans	8	27	27	4	2
	F	16	2	18	17	55	1928	—	1931	6	8	28	6	4
	M	33	15	48	28	73	1926	—	1909	20	19	36	7	5
	A	15	7	22	43	144	1930	5	1910	7	15	57	8	8
	M	95	44	139	124	347	1915	42	1922	38	21	93	10	13
	J	107	43	150	133	235	1924	40	1915	30	27	69	23	15
	J	84	74	158	191	437	1915	51	1916	19	31	84	21	18
	A	194	198	392	202	392	1932	86	1912	95	4	95	23	20
	S	52	64	116	96	186	1929	27	1919	25	19	57	17	13
	O	92	81	173	54	173	1932	14	1908, 1926	42	9	42	17	10
	N	2	•	2	52	195	1913	•	1921	2	16	61	1	7
	D	1	6	7	14	55	1926	—	1928	6	5	31	2	2
Année		695	541	1236	961	1327	1915	577	1916	95	4 août	95	139	117
Tché-ts'ouen (S.G.) [pce du Yunnan] Lat.: 23°20' N. Long.: 103°28' E. Alt.: 1630". Gare Nombre d'années d'observations: 20	J	7	2	9	7	40	1912	—	9 ans	9	27	27	1	1
	F	7	•	7	23	76	1926	—	5 ans	2	3	35	10	4
	M	52	—	52	34	92	1918	—	1924, 1928	23	19	41	5	4
	A	19	1	20	53	156	1912	7	1926	7	29	48	9	7
	M	113	15	128	145	477	1915	48	1912	42	23	92	10	10
	J	175	120	295	160	295	1932	69	1915	42	27	65	19	12
	J	148	83	231	252	418	1915	59	1930	34	2	112	18	17
	A	238	152	390	236	390	1932	85	1930	93	4	93	17	16
	S	53	73	126	75	163	1926	2	1930	34	13	77	14	9
	O	151	65	216	67	216	1932	—	1925, 1929	62	9	66	11	8
	N	6	•	6	60	246	1913	—	1929	4	16	64	2	6
	D	—	—	—	18	53	1915	—	7 ans	—	—	32	0	3
Année		969	511	1480	1130	1603	1915	594	1929	93	4 août	112	116	97
La-ha-ti (S.G.) [pce du Yunnan] Lat.: 23°01' N. Long.: 103°50' E. Alt.: 261". Gare Nombre d'années d'observations: 18	J	44	—	44	9	56	1912	—	10 ans	31	30	34	2	1
	F	109	29	138	30	138	1932	—	1925, 1931	32	7	38	8	3
	M	50	11	61	37	93	1918	—	1924	36	19	63	5	4
	A	83	16	99	69	188	1912	8	1925	29	15	55	8	6
	M	108	17	125	153	325	1915	50	1926	19	23,29	70	9	10
	J	128	31	159	213	516	1930	18	1920	18	5,12	84	17	13
	J	422	20	442	271	512	1915	55	1920	126	12	126	21	15
	A	341	94	435	254	476	1930	65	1920	93	4	111	17	17
	S	150	28	178	120	335	1929	14	1927	65	11	103	12	10
	O	87	50	137	66	137	1932	•	1918	40	9	50	12	7
	N	—	—	—	36	158	1913	—	3 ans	—	—	44	0	4
	D	—	—	—	17	58	1926	—	6 ans	—	—	42	0	2
Année		1522	296	1818	1275	1983	1930	473	1923	126	12 juil.	126	111	92

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Fort Bayard (S.M.R.) Lat. : 21°03' N. Long. : 110°28' E. Alt. : 14". T. S. F. Nombre d'années d'observations : 15	J	—	—	—	19	86	1922	—	1932	—	—	25	0	7
	F	12	46	58	34	97	1920	4	1918	27	4	43	7	9
	M	•	•	•	46	118	1926	•	1932	•	6 dates	65	0	8
	A	22	36	58	87	181	1920	5	1930	12	7	92	9	10
	M	44	25	69	148	306	1921	25	1926	34	31	110	6	12
	J	77	42	119	208	456	1925	51	1919	28	6	171	11	13
	J	59	230	289	237	391	1930	59	1925	178	31	187	17	13
	A	17	144	161	336	828	1926	94	1930	41	25	210	13	16
	S	52	46	98	161	341	1918	14	1928	30	23	79	11	12
	O	10	5	15	56	153	1926	1	1929	10	4	70	3	5
	N	9	•	9	39	137	1927	•	1924	4	26	108	3	4
	D	73	10	83	25	83	1932	•	1924, 1928	73	19	73	4	5
	Année	375	584	959	1396	2057	1926	724	1929	178	31 juil.	210	84	114
	Moncay (S.M.R.) [1 ^{er} Territoire militaire] Lat. : 21°31' N. Long. : 107°58' E. Alt. : 9". Gendarmerie Nombre d'années d'observations : 25	J	1	1	2	38	144	1912	•	1918	1	19,31	56	2
F		51	59	110	68	166	1929	10	1915	21	6	88	20	12
M		13	28	41	69	140	1918	8	1921	16	15	75	10	14
A		23	25	48	103	352	1923	20	1922	19	16	76	13	13
M		11	18	29	267	670	1911	29	1932	14	20	296	5	14
J		118	368	486	513	995	1908	154	1918	176	22	246	17	18
J		503	245	748	608	1002	1917	79	1907	230	7	247	27	20
A		183	426	609	598	1216	1918	103	1925	110	31	206	21	19
S		126	172	298	318	745	1920	39	1928	64	19	276	20	13
O		34	30	64	146	503	1907	1	1918	42	20	181	12	9
N		27	29	56	73	242	1919	•	1921	28	1	165	12	7
D		33	20	53	42	98	1913	1	1915	16	4	45	7	9
Année		1123	1421	2544	2843	4119	1926	1733	1925	230	7 juil.	296	168	157
Mui-ngoc (S. P. Ad.) [1 ^{er} Territoire militaire] Lat. : 21°26' N. Long. : 107°58' E. Alt. : 25". Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 6		J	•	1	1	17	46	1928	1	1932	1	28	10	1
	F	58	54	112	80	125	1928	19	1931	24	7	71	17	12
	M	6	10	16	36	57	1930, 1931	12	1929	7	15	28	7	12
	A	14	26	40	98	221	1928	31	1927	17	30	75	11	11
	M	16	5	21	197	334	1928	21	1932	17	20	109	3	10
	J	249	59	308	494	702	1928	187	1927	70	5	235	16	15
	J	384	288	672	730	939	1931	630	1930	128	7	274	28	21
	A	300	260	560	493	749	1931	293	1927	126	18	132	19	18
	S	205	154	359	320	624	1927	61	1928	69	20	268	17	13
	O	114	15	129	61	129	1932	26	1928	89	20	89	9	5
	N	22	12	34	25	59	1929	11	1927	12	1	38	9	5
	D	35	11	46	31	61	1927	4	1928	21	4	36	8	6
	Année	1403	895	2298	2582	2973	1931	2232	1927	128	7 juil.	274	145	135
	Ha-coi (S. P. Ad.) [1 ^{er} Territoire militaire] Lat. 21°27' N. Long. : 107°40' E. Alt. : 25". Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 6	J	1	—	1	34	59	1928	1	1932	1	28	14	1
F		28	65	93	101	201	1929	18	1931	27	7	77	15	13
M		3	19	22	54	91	1931	22	1932	11	15	22	9	11
A		24	54	78	132	242	1928	39	1927	30	30	78	15	12
M		19	26	45	227	455	1928	45	1932	21	22	83	6	14
J		215	101	319	430	674	1928	290	1929	122	16	157	20	17
J		345	73	418	611	751	1929	418	1932	66	7	127	26	21
A		204	129	333	391	577	1931	153	1927	61	31	155	21	17
S		102	126	228	312	770	1927	51	1928	48	19	162	16	12
O		24	27	51	48	81	1927	14	1929	24	20	41	11	6
N		27	10	37	31	48	1929	14	1927	6	27	29	10	5
D		44	21	65	42	73	1930	18	1929	16	19	24	10	8
Année		1036	654	1690	2413	2941	1928	1690	1932	122	16 juin	162	160	145

QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)

Nombre de jours
de pluie

STATION	MOIS	de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur		valeur		valeur	date			
						année	année	année	année	année	année			
Dinh-lap (S. P. Ad.) [1 ^{er} Territoire militaire] Lat. : 21°33' N. Long. : 107°07' E. Alt. : 195°. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 2	J	—	3	3	2	3	1932	1	1931	3	30	3	1	1
	F	20	29	49	25	49	1932	•	1931	20	9	20	4	2
	M	—	10	10	5	10	1932	•	1931	6	15	6	2	1
	A	7	4	11	8	11	1932	•	1931	6	30	6	5	4
	M	14	24	38	37	38	1932	35	1931	17	28	17	3	6
	J	57	79	136	93	136	1932	51	1931	20	5	20	9	11
	J	108	152	260	166	260	1932	72	1931	44	23	44	14	12
	A	23	59	82	147	213	1931	82	1932	22	30	33	6	11
	S	91	122	213	122	213	1932	31	1931	44	18	44	10	6
	O	10	39	49	28	49	1932	7	1931	16	31	16	4	3
	N	26	59	85	44	85	1932	3	1931	33	2	33	4	3
	D	—	14	14	7	14	1932	—	1931	8	18	8	2	1
	Année	356	594	950	684	950	1932	418	1931	44	23 1 ^{er} sept.	44	64	61
Loc-binh (S. P. Ad.) [pce de Lang-son] Lat. 21°46' N. Long. : 106°36' E. Alt. : 175°. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 2	J	—	—	—	3	5	1931	—	1932	—	—	5	0	1
	F	55	26	81	46	81	1932	11	1931	15	5	15	10	13
	M	•	—	•	9	17	1931	•	1932	~	6 dates	5	0	4
	A	59	27	86	59	86	1932	32	1931	21	30	21	15	13
	M	25	19	44	35	44	1932	26	1931	18	7	18	7	7
	J	84	106	190	250	310	1931	190	1932	48	15	90	15	13
	J	149	92	241	178	241	1932	115	1931	54	24	54	10	10
	A	19	88	107	191	275	1931	107	1932	56	24	75	5	10
	S	90	100	190	132	190	1932	75	1931	50	19	50	11	10
	O	8	12	20	25	30	1931	20	1932	10	10	13	4	4
	N	5	25	30	15	30	1932	—	1931	22	23	22	5	3
	D	—	—	—	9	19	1931	—	1932	—	—	8	0	2
	Année	494	495	989	952	989	1932	915	1931	56	24 août	90	82	90
Lang-son (S. M. R.) Résidence Lat. : 21°50' N. Long. : 106°46' E. Alt. : 259°. Nombre d'années d'observations : 26	J	•	•	•	24	105	1908	—	1923	•	7	53	0	6
	F	77	43	120	54	174	1929	6	1915	50	4	114	19	10
	M	18	30	48	52	144	1918	1	1921	25	15	63	15	9
	A	64	34	98	89	221	1907	16	1921	30	30	76	18	10
	M	4	34	38	159	326	1921	38	1932	26	7	124	5	12
	J	127	106	233	206	518	1923	58	1920	45	21	154	19	14
	J	102	105	207	279	531	1928	95	1907	34	31	174	22	15
	A	62	28	90	265	582	1923	57	1916	33	6	147	13	16
	S	40	118	158	161	385	1920	22	1928	48	18	159	13	11
	O	22	17	39	68	282	1907	—	1918	10	9	80	13	7
	N	10	20	30	35	111	1923	—	1931	17	23	72	11	5
	D	5	2	7	21	64	1930	•	1909	3	31	44	5	5
	Année	531	537	1068	1413	2029	1923	756	1917	50	4 fév.	174	153	120
Pho-binh-gia (S. P. Ad.) [pce de Lang-son] Centre Administratif Lat. : 21°57' N. Long. : 106°23' E. Alt. : 410°. Nombre d'années d'observations : 2	J	—	—	—	8	15	1931	—	1932	—	—	3	0	5
	F	56	29	85	64	85	1932	42	1931	29	4	29	15	13
	M	40	13	53	54	54	1931	53	1932	30	15	30	7	11
	A	82	6	88	77	88	1932	67	1931	20	25	30	17	15
	M	91	3	97	104	111	1931	97	1932	68	7	68	6	6
	J	265	155	420	338	420	1932	256	1931	121	16	121	17	16
	J	161	205	366	275	366	1932	184	1931	65	29	65	18	17
	A	158	89	247	266	285	1931	247	1932	63	11	63	10	12
	S	170	218	388	263	388	1932	139	1931	102	1	102	12	14
	O	106	87	193	118	193	1932	44	1931	30	4	32	13	8
	N	12	3	15	8	15	1932	•	1931	15	23	15	1	1
	D	•	•	•	5	10	1931	•	1932	•	4 dates	4	0	3
	Année	1144	808	1952	1580	1952	1932	1207	1931	121	16 juin	121	116	121

QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max.		Min.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						de la période d'obs.		de la période d'obs.						
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Na-cham (S.P.Ad.) (pcc de Lang-son) Lat. : 22-03° N. Long. : 106-49° E. Alt. : 175m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 2	J	1	●	1	3	4	1931	1	1932	1	9	2	1	2
	F	17	12	29	24	29	1932	18	1931	5	7	7	8	9
	M	38	24	62	55	62	1932	48	1931	20	15	20	8	12
	A	35	35	70	69	70	1932	69	1931	10	11	21	15	14
	M	6	11	17	41	64	1931	17	1932	9	7	19	4	5
	J	53	43	96	210	324	1931	96	1932	18	13	77	19	17
	J	21	23	44	97	151	1931	44	1932	6	15	38	13	14
	A	47	20	67	212	358	1931	67	1932	37	6	59	4	13
	S	79	94	173	153	173	1932	133	1931	54	18	54	11	11
	O	25	29	54	41	54	1932	29	1931	10	14	15	12	8
	N	3	8	11	6	11	1932	●	1931	4	18	4	4	2
	D	8	4	12	7	12	1932	2	1931	4	8	4	5	3
	Année	333	303	636	918	1200	1931	636	1932	54	18 sept.	77	164	110
That-khe (S.P.Ad.) (pcc de Lang-son) Lat. : 22-16° N. Long. : 106-28° E. Alt. : 175m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 2	J	—	—	—	4	8	1931	—	1932	—	—	8	0	1
	F	14	8	22	20	22	1932	17	1931	11	9	14	2	3
	M	33	16	49	53	57	1931	49	1932	20	15	20	7	8
	A	61	15	76	88	100	1931	76	1932	36	29	36	11	11
	M	49	52	101	72	101	1932	42	1931	52	7	52	4	6
	J	309	15	324	350	377	1931	324	1932	52	13	105	13	16
	J	186	165	351	307	351	1932	263	1931	54	3	77	13	14
	A	201	110	311	362	414	1931	311	1932	83	6	107	13	14
	S	258	100	358	222	358	1932	86	1931	95	27	95	9	9
	O	50	39	89	77	89	1932	64	1931	28	9	64	6	4
	N	—	—	—	0	—	1930, 1931	—	1930, 1931	—	—	—	0	0
	D	—	—	—	0	—	1930, 1931	—	1930, 1931	—	—	—	0	0
	Année	1161	520	1681	1555	1681	1932	1428	1931	95	27 sept.	107	86	86
Cao-bang (S.P.Ad.) [2° Territoire militaire] Lat. : 22-40° N. Long. : 106-16° E. Alt. : 210m. Service militaire Nombre d'années d'observations : 8	J	2	●	2	20	71	1907	—	1928, 1930	1	2,7	41	2	4
	F	42	13	55	33	67	1928	2	1930	11	4	33	12	7
	M	21	13	34	25	41	1907	—	1929	11	19	27	6	5
	A	72	9	81	69	108	1908	—	1929	36	25	53	9	9
	M	47	7	54	163	266	1931	54	1932	18	10	88	8	11
	J	369	58	427	307	427	1932	206	1908	81	29	105	20	16
	J	229	136	365	220	365	1932	118	1907	55	17	67	20	15
	A	227	145	372	260	395	1931	148	1907	65	24	86	16	14
	S	146	37	183	179	502	1908	—	1928	45	19	100	13	10
	O	36	37	73	106	242	1907	—	1929	50	9	134	11	6
	N	16	—	16	26	90	1930	—	1929, 1931	11	23	43	4	3
	D	1	—	1	8	26	1930	—	1927, 1928	1	31	11	1	2
	Année	1208	455	1663	1416	1778	1908	1163	1929	81	29 juin	134	122	102
Trung-khanh-phu (S.P.Ad.) [2° Territoire militaire] Lat. 22-50° N. Long. : 106-32° E. Alt. : 520m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 2	J	2	1	3	14	25	1931	3	1932	2	12	24	3	3
	F	1	●	1	5	8	1931	1	1932	1	7	2	1	5
	M	21	10	31	26	31	1932	22	1931	30	17	30	3	6
	A	2	1	3	55	107	1931	3	1932	1	20,29	38	5	9
	M	84	33	117	117	117	1931, 1932	117	1931, 1932	27	18	27	6	6
	J	224	132	356	344	356	1932	332	1931	67	18	67	13	13
	J	100	84	184	303	423	1931	184	1932	54	12,19	54	8	12
	A	46	39	85	190	296	1931	85	1932	41	7	42	4	8
	S	41	31	75	57	75	1932	38	1931	36	27	36	6	5
	O	22	10	32	27	32	1932	22	1931	23	28	23	3	2
	N	6	●	6	7	8	1931	6	1932	5	26	5	2	2
	D	8	10	18	10	18	1932	1	1931	12	21	12	4	2
	Année	557	354	911	1155	1399	1931	911	1932	67	18 juin	67	58	73

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE REQUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Baolac (S. P. Ad.) [2 ^e Territoire militaire] Lat. : 22-57' N. Long. : 105-41' E. Alt. : 200- P. T. T. Nombre d'années d'observations : 2	J	●	—	●	0	●	1931, 1932	●	1931, 1932	●	8, 28	●	0	0
	F	24	1	25	13	25	1932	—	1931	13	5	13	2	1
	M	37	12	49	44	49	1932	38	1931	15	19	30	4	4
	A	79	2	81	117	153	1931	81	1932	45	25	57	2	5
	M	17	17	34	136	238	1931	34	1932	15	29	61	4	8
	J	230	97	327	333	340	1931	327	1932	51	13	63	20	16
	J	258	61	319	236	319	1932	153	1931	70	19	70	18	12
	A	264	47	311	300	311	1932	289	1931	77	31	77	14	15
	S	156	33	189	134	189	1932	80	1931	55	17	55	10	8
	O	82	26	108	94	108	1932	81	1931	44	9	68	11	7
	N	20	—	20	10	20	1932	●	1931	20	23	20	1	1
	D	●	—	●	6	11	1931	●	1932	●	11, 28	5	0	2
	Année	1167	296	1463	1423	1463	1932	1383	1931	77	31 août	77	86	79
Yen-minh (S. P. Ad.) [3 ^e Territoire militaire] Lat. 23-07' N. Long. : 105-08' E. Alt. : 425- Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 2	J	3	—	3	2	3	1932	—	1931	3	28	3	1	1
	F	22	23	45	23	45	1932	—	1931	12	4	12	10	5
	M	17	37	54	34	54	1932	13	1931	24	19	24	5	5
	A	64	51	115	104	115	1932	94	1931	51	25	51	10	8
	M	86	42	128	171	215	1931	128	1932	74	19	74	9	12
	J	288	167	455	383	455	1932	311	1931	99	20	99	22	19
	J	335	167	502	388	502	1932	275	1931	195	10	195	24	23
	A	212	144	356	314	356	1932	272	1931	38	30	75	19	18
	S	82	34	116	100	116	1932	84	1931	21	20	22	13	13
	O	38	67	105	80	105	1932	55	1931	36	9	36	13	9
	N	28	4	32	17	32	1932	2	1931	11	7	11	5	3
	D	4	—	4	12	19	1931	4	1932	3	5	6	3	6
	Année	1179	736	1915	1628	1915	1932	1340	1931	195	10 juil.	195	134	122
Ha-giang (S. P. Ad.) [3 ^e Territoire militaire] Lat. : 22-30' N. Long. : 104-58' E. Alt. : 187- Service Militaire Nombre d'années d'observations : 9	J	21	4	25	28	97	1908	●	1913	12	30	39	5	5
	F	47	5	52	53	106	1908	1	1931	16	5	46	8	9
	M	44	23	67	33	67	1932	2	1928	20	24	26	8	7
	A	33	12	45	135	312	1929	34	1928	14	27	52	8	13
	M	129	9	138	285	489	1931	91	1912	78	19	199	10	16
	J	352	82	434	450	675	1928	233	1929	127	15	234	22	17
	J	398	150	548	495	1020	1928	279	1930	86	10	205	26	21
	A	422	254	676	439	702	1930	177	1928	106	6	142	19	20
	S	106	71	177	213	492	1929	92	1928	51	19	97	10	13
	O	105	44	149	97	215	1913	30	1930	92	3	92	8	9
	N	15	1	16	115	371	1913	10	1931	12	7	98	3	8
	D	1	●	1	30	109	1929	1	1932	1	24	86	1	6
	Année	1673	655	2328	2373	3106	1913	1906	1927	127	15 juin	234	128	144
Chora (S. P. Ad.) [pce de Baek-an] Lat. : 22-27' N. Long. : 105-44' E. Alt. : 210- Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 15	J	—	—	—	7	42	1926	—	8 ans	—	—	28	0	2
	F	20	17	37	26	87	1921	1	1931	9	24	58	11	5
	M	26	26	52	37	99	1922	—	1928	16	19	39	8	7
	A	39	21	60	97	230	1920	53	1921	28	25	99	10	9
	M	43	14	57	215	459	1928	57	1932	37	23	120	8	13
	J	176	85	261	273	373	1924	62	1929	44	7	127	20	16
	J	135	128	263	314	496	1926	182	1923	47	10	131	25	19
	A	129	89	218	299	640	1923	158	1925	41	2	104	14	18
	S	115	94	209	164	364	1920	60	1928	68	27	183	11	11
	O	40	56	96	52	122	1926	2	1928	49	9	49	9	5
	N	22	3	25	23	52	1923	—	1924, 1931	12	23	28	4	7
	D	—	—	—	15	47	1918	—	1924, 1932	—	—	43	0	4
	Année	745	533	1278	1522	1885	1926	1057	1927	68	27 sept.	183	120	116

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Ngan-son (S.P.A.d.) [pce de Bac-kan] Lat.: 22°20' N. Long.: 106°00' E. Alt.: 566°. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 14	J	—	—	—	24	73	1921	—	1923, 1932	—	—	32	0	7
	F	54	18	72	48	108	1921	3	1931	22	5	59	9	11
	M	50	21	71	46	118	1922	3	1931	18	24	31	7	11
	A	22	4	26	82	179	1923	24	1926	14	27	48	5	12
	M	46	6	52	186	363	1921	52	1932	21	23	81	5	14
	J	288	13	301	352	629	1928	130	1929	54	2	173	14	18
	J	280	64	344	403	532	1926	266	1931	86	10	162	15	20
	A	256	62	318	362	531	1919	230	1925	47	6	159	14	19
	S	104	92	196	175	392	1920	25	1928	47	19	92	9	12
	O	34	23	57	68	136	1920	19	1928	24	11	47	4	6
	N	2	—	2	31	87	1919	—	1931	2	23	23	1	6
	D	1	—	1	18	43	1926	—	1924	1	26	25	1	5
	Année	1137	303	1440	1795	2250	1926	1177	1931	86	10 juil.	173	84	141
	Yên-lac (S.P.A.d.) [pce de Bac-kan] Lat.: 22°21' N. Long.: 106°12' E. Alt.: 233°. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 2	J	—	—	—	12	23	1931	—	1932	—	—	14	0
F		83	—	85	50	85	1932	15	1931	48	4	48	8	9
M		42	—	42	40	42	1932	37	1931	16	14	16	4	7
A		52	50	102	102	103	1931	102	1932	31	27	31	10	12
M		87	—	87	101	116	1931	87	1932	67	23	67	5	8
J		250	38	288	325	362	1931	288	1932	85	3	85	17	17
J		433	109	242	228	242	1932	214	1931	45	3,31	53	20	16
A		119	52	171	280	390	1931	171	1932	36	1,10	80	7	12
S		161	124	285	211	285	1932	138	1931	100	28	100	9	9
O		89	42	131	82	131	1932	32	1931	37	4	37	10	6
N		9	—	9	7	9	1932	5	1931	9	22	9	1	2
D		4	—	4	10	15	1931	4	1932	3	24	7	2	2
Année		1029	417	1446	1448	1450	1931	1446	1932	100	28 sept.	100	93	105
Bac-kan (S.P.A.d.) Lat.: 22°18' N. Long.: 105°50' E. Alt.: 132°. Résidence Nombre d'années d'observations : 15		J	•	—	•	15	114	1921	—	1923	•	3 dates	90	0
	F	67	6	73	41	114	1929	1	1925	51	4	71	7	8
	M	28	9	37	43	131	1922	4	1928	9	15	43	9	8
	A	41	65	106	99	288	1923	1	1927	43	27	90	12	9
	M	113	8	121	183	328	1918	48	1922	72	23	108	6	12
	J	183	95	278	318	487	1926	92	1929	55	21	139	15	16
	J	228	201	429	363	649	1924	192	1931	85	23	175	14	17
	A	113	94	207	311	571	1923	112	1925	67	6	117	9	17
	S	118	44	162	172	496	1920	57	1918	72	17	190	7	10
	O	51	19	70	44	133	1925	1	1918	34	4	77	5	4
	N	29	•	29	28	119	1919	—	1921, 1924	12	11	84	3	5
	D	•	—	•	16	62	1930	—	1924	•	3 dates	51	0	4
	Année	971	541	1512	1633	2040	1930	1321	1929 1931	85	23 juil.	190	87	115
	Cho-moi (S.P.A.d.) [pce de Bac-kan] Lat.: 21°53' N. Long.: 105°40' E. Alt.: 50°. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 11	J	3	•	3	11	37	1926	—	1923	3	7	13	1
F		42	3	45	30	60	1927	6	1925	18	4	36	10	10
M		56	13	69	45	124	1922	—	1921	31	15	55	15	13
A		69	10	79	70	152	1930	24	1922	25	29	98	22	13
M		88	1	89	172	416	1921	77	1931	60	22	123	8	13
J		301	57	358	292	430	1930	133	1920	96	21	180	16	15
J		337	200	537	441	726	1921	283	1923	140	19	212	25	20
A		243	43	286	355	671	1923	146	1925	56	2	160	19	19
S		253	115	368	235	413	1920	20	1928	96	20	138	12	13
O		31	38	69	64	195	1926	7	1928	31	4	68	6	6
N		15	3	18	23	74	1923	—	1924, 1931	15	24	34	2	4
D		3	2	5	16	66	1929	—	1928	3	27	64	2	4
Année		1441	485	1926	1754	2367	1921	1218	1922	110	19 juil.	212	138	136

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Thal-nguyên (S.P.A.D.) Lat.: 21°36' N. Long.: 105°52' E. Alt.: 25°. Résidence Nombre d'années d'observations: 12	J			11	18	40	1921	—	1918	5	16	19	4	6
	F			160	43	160	1932	12	1923	30	29	51	10	11
	M			175	76	175	1932	4	1921	32	29	32	14	17
	A			242	104	242	1932	42	1924	26	5	128	20	16
	M			76	285	535	1918	76	1932	45	29	168	6	13
	J			252	324	634	1915	46	1931	44	17	152	13	15
	J			575	431	696	1924	164	1931	69	21	259	23	17
	A			451	418	818	1923	214	1931	75	12	176	22	19
	S			209	213	411	1916	26	1924	70	20	160	10	13
	O			74	88	267	1915	11	1918	27	3	97	11	8
	N			22	38	111	1919	3	1916	10	28	63	8	6
	D			18	18	44	1918	—	1915, 1924	4	10	31	7	6
	Année			2265	2056	2496	1915	977	1931	75	12 août	259	148	147
Phan-mé (S.P.L.) [pce de Thai-nguyên] Lat.: 21°41' N. Long.: 105°45' E. Alt.: 50°. Société Indochinoise de Charbonnages et de Mines Métalliques Nombre d'années d'observations: 6	J	●	—	●	27	47	1927	●	1932	●	3 dates	25	0	2
	F	71	—	75	39	90	1929	●	1931	32	4	32	8	7
	M	33	4	35	49	88	1928	27	1929	28	15	30	3	6
	A	53	2	58	131	327	1928	29	1927	24	25	120	7	8
	M	24	—	24	189	481	1928	24	1932	19	23	144	2	10
	J	263	37	300	282	444	1930	172	1927	51	26	81	15	14
	J	383	78	461	439	727	1928	260	1930	56	2	174	20	18
	A	270	25	295	287	384	1930	157	1927	42	19	82	18	15
	S	176	152	328	255	432	1929	45	1928	84	20	140	10	10
	O	70	6	76	50	110	1927	4	1930	42	4	48	4	4
	N	15	—	15	21	79	1930	●	1930	9	8	56	2	3
	D	—	—	—	10	24	1930	—	1932	—	—	16	0	1
	Année	1358	309	1667	1779	2398	1928	1388	1931	84	20 sept.	174	89	98
Cho-chu (S.P.A.D.) [pce de Thai-nguyên] Lat.: 21°55' N. Long.: 105°38' E. Alt.: 220°. Centre Administratif Nombre d'années d'observations: 17	J	12	—	12	14	49	1921	—	1927	12	7	23	1	3
	F	43	●	43	38	101	1929	3	1922	24	24	48	7	7
	M	54	19	73	55	136	1926	8	1921	14	15	40	10	13
	A	94	1	95	82	201	1923	30	1916	21	29	45	16	12
	M	83	—	83	212	345	1918	83	1932	54	23	120	6	13
	J	417	20	437	305	437	1932	163	1928	99	27	134	20	15
	J	452	75	527	402	738	1921	175	1916	75	20	259	23	19
	A	326	112	438	397	693	1923	4	1925	74	22	362	19	19
	S	304	54	358	223	448	1929	45	1929	125	20	165	11	13
	O	57	—	57	69	195	1929	●	1918	22	4	73	5	5
	N	22	—	22	33	132	1920	●	1921	18	23	75	3	4
	D	4	1	5	15	48	1929	—	1924, 1926	4	27	40	2	4
	Année	1868	282	2150	1845	2459	1926	1413	1928	125	20 sept.	362	123	127
Na-don (S.P.L.) [pce de Tuyên-quang] Lat.: 22°11' N. Long.: 106°20' E. Alt.: 50°. Mines de Cho-dieu Nombre d'années d'observations: 14	J	19	2	21	21	104	1926	—	1919, 1930	20	7	25	4	8
	F	28	30	58	37	90	1929	5	1919	20	4	61	16	10
	M	30	13	43	33	110	1922	1	1928	11	15	33	10	10
	A	106	26	132	190	244	1930	18	1921	36	25	75	11	11
	M	116	41	157	220	334	1929	125	1922	61	23	82	11	14
	J	368	—	308	309	579	1926	66	1929	43	29	177	15	16
	J	310	84	394	350	579	1924	141	1923	55	11	129	25	18
	A	245	33	278	353	596	1931	42	1927	42	3	139	19	19
	S	219	88	307	210	366	1926	41	1927	98	17	98	10	13
	O	50	22	72	68	157	1926	17	1924	19	9	63	10	7
	N	20	5	25	36	125	1928	1	1931	9	23	84	6	6
	D	3	—	3	15	34	1925	2	1924	3	29	25	1	5
	Année	1454	344	1798	1752	2697	1926	938	1927	98	17 sept.	177	138	137

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Tuyên-quang (S.C.R.) Lat.: 21°49' N. Long.: 105°13' E. Alt.: 65°. Services agricoles Nombre d'années d'observations : 23	J F M A M J J A S O N D	2	●	2	16	83	1912	●	1915, 1923	1	7, 31	38	2	6
		67	12	79	37	90	1914	3	1915	40	4	73	18	10
		29	15	44	37	135	1922	4	1921	12	24	37	16	11
		90	13	103	83	171	1923	7	1926	48	25	118	15	11
		163	50	213	210	469	1928	88	1920	132	22	145	9	12
		297	32	329	235	384	1910	118	1916	93	27	200	14	14
		352	114	466	304	507	1928	119	1931	88	20	253	27	17
		264	93	360	283	427	1912	123	1922	97	23	180	19	17
		132	73	205	187	404	1920	39	1928	47	1	193	13	12
		77	12	89	94	291	1915	7	1918	34	4	183	10	7
		17	●	17	38	247	1915	●	1931	10	23	135	3	6
		2	—	2	16	45	1925	—	1915	2	31	33	1	5
	Année	1492	417	1909	1540	2185	1910	1124	1931	132	22 mai	253	147	128
Pakha (S.P.Ad.) [pce de Lao-kay] Lat.: 22°31' N. Long.: 104°17' E. Alt.: 974°. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 2	J F M A M J J A S O N D (1)	9	—	9	4	9	1932	—	1931	5	30	5	2	1
		53	2	55	28	55	1932	—	1931	20	7	20	5	3
		19	17	36	32	36	1932	28	1931	10	25	14	6	4
		129	4	133	112	133	1932	91	1931	50	27	50	6	7
		51	12	63	120	178	1931	63	1932	18	19	92	5	7
		140	4	144	120	178	1931	63	1932	18	19	92	5	7
		231	131	362	120	178	1931	63	1932	18	19	92	5	7
		278	91	369	120	178	1931	63	1932	18	19	92	5	7
		141	30	171	120	178	1931	63	1932	18	19	92	5	7
		73	65	138	120	178	1931	63	1932	18	19	92	5	7
		—	18	18	12	18	1932	5	1931	18	9	18	11	2
		—	—	—	9	17	1931	—	1932	18	9	8	1	1
	Année	> 1124	> 374	> 1498						97	2 juil.		> 93	
Muong-khuong (S.P.Ad.) [pce de Lao-kay] Lat.: 22°46' N. Long.: 104°07' E. Alt.: 772°. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 5	J F M A M J J A S O N D	—	—	—	29	100	1912	—	1932	—	—	44	0	6
		42	41	83	53	97	1912	12	1915	17	2	31	9	9
		54	18	72	46	72	1932	24	1912	24	19	24	6	8
		91	20	111	112	165	1912	81	1914	32	25	48	9	12
		132	89	221	271	349	1915	190	1914	62	7	119	9	14
		98	162	260	221	280	1915	161	1913	39	28	48	19	16
		181	94	275	397	565	1914	235	1912	54	19	84	24	23
		214	115	329	430	603	1914	267	1912	55	13	108	23	21
		48	49	97	149	318	1913	70	1914	26	17	97	13	11
		46	21	67	141	245	1915	35	1914	11	7	54	14	13
		12	6	18	136	294	1913	12	1915	6	17	78	5	9
		4	2	6	57	90	1913	6	1932	4	9	31	2	9
	Année	922	617	1539	2042	2627	1913	1539	1932	62	7 mai	119	133	151
Ba-xat (S.P.Ad.) [pce de Lao-kay] Lat.: 22°36' N. Long.: 103°50' E. Alt.: 10°. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 2	J F M A M J J A S O N D	57	14	71	86	71	1932	—	1931	32	27	32	5	3
		74	39	113	57	113	1932	—	1931	32	12	32	8	4
		57	28	85	46	85	1932	7	1931	31	11	31	7	4
		85	39	170	144	170	1932	119	1931	35	27	47	6	5
		54	36	93	97	102	1931	93	1932	34	12	60	6	5
		78	36	114	136	158	1931	114	1932	26	18	48	11	8
		94	68	162	165	168	1931	162	1932	26	15	32	14	11
		88	36	124	86	124	1932	47	1931	36	6	36	12	8
		29	11	40	133	227	1931	40	1932	12	4	120	6	5
		36	35	71	36	71	1932	—	1931	32	12	32	4	2
		—	—	—	0	—	1931, 1932	—	1931, 1932	—	—	—	0	0
		36	36	72	36	72	1932	—	1931	32	15	32	4	2
	Année	688	427	1115	972	1115	1932	828	1931	36	6 août	120	83	57

(1) Observations interrompues du 1er au 14 juin.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Phong-tho (S. P. Ad.) [Pce de Lao-kay] Lat. : 22°32' N. Long. : 103°20' E. Alt. : 325 m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 2	J	33	—	33	19	33	1932	5	1931	12	31	12	4	6
	F	90	9	99	50	99	1932	1	1931	18	7	18	12	7
	M	94	11	105	61	105	1932	16	1931	34	19	34	6	6
	A	172	—	172	103	172	1932	33	1931	39	27	39	7	7
	M	400	—	400	224	400	1932	48	1931	63	22	63	12	12
	J	523	56	579	327	579	1932	76	1931	80	11	80	18	18
	J	212	6	218	196	218	1932	174	1931	24	8,14	24	15	19
	A	197	—	197	180	197	1932	163	1931	48	3	48	16	17
	S	66	—	66	65	66	1932	64	1931	26	27	26	5	7
	O	109	—	109	62	109	1932	15	1931	25	9	25	8	8
	N	22	—	22	12	22	1932	2	1931	7	18	7	4	3
	D	—	—	—	5	10	1931	—	1932	—	—	6	0	2
	Année	1918	82	2000	1304	2000	1932	607	1931	80	11 Juin	80	107	112
Lao-kay (S. M. R.) Lat. 22°30' N. Long. : 103°57' E. Alt. : 93 m. Gendarmerie Nombre d'années d'observations : 26	J	13	3	16	16	64	1907	●	1909	6	22	36	9	4
	F	83	2	85	37	89	1911	1	1931	21	7	41	17	7
	M	93	15	108	61	153	1920	13	1908	23	31	55	14	10
	A	233	17	250	115	250	1932	27	1926	101	18	101	11	13
	M	197	35	232	224	471	1921	75	1927	101	23	148	13	15
	J	268	6	274	225	491	1908	44	1913	75	27	109	17	16
	J	428	44	472	300	551	1917	132	1907	130	2	174	25	19
	A	337	31	368	356	810	1909	142	1920	112	6	174	20	19
	S	337	55	392	244	565	1907	97	1911	107	1	146	16	13
	O	247	41	288	115	288	1932	9	1930	83	4	85	19	11
	N	27	3	30	61	177	1920	1	1921	7	8	79	9	9
	D	19	●	19	26	105	1926	2	1908	8	12	59	7	6
	Année	2282	252	2534	1780	2534	1932	1179	1931	130	2 juil.	174	177	142
Pho-moi (S. G.) [Pce de Lao-kay] Lat. : 22°24' N. Long. : 103°57' E. Alt. : 93 m. Gare Nombre d'années d'observations : 20	J	13	2	15	13	48	1917	—	1931	6	22	33	6	3
	F	56	26	82	36	98	1928	2	1931	14	8	48	14	6
	M	84	16	100	74	260	1926	15	1928	21	15	130	13	8
	A	174	9	183	111	209	1920	28	1926	63	27	83	11	10
	M	153	78	231	213	438	1918	82	1930	79	23	143	10	14
	J	264	6	270	205	350	1924	52	1913	85	27	154	17	14
	J	454	26	480	314	519	1924	126	1923	122	2	153	22	17
	A	329	29	358	322	641	1930	137	1920	114	6	133	18	17
	S	320	55	375	230	420	1929	30	1922	102	1	136	15	11
	O	238	39	277	94	277	1932	8	1930	79	4	92	21	8
	N	23	2	25	55	181	1913	5	1931	6	15	57	8	6
	D	20	—	20	29	100	1926	—	1920	10	12	59	5	4
	Année	2128	288	2416	1696	2416	1932	1230	1931	122	2 juil.	154	160	118
Lai-chau (S. C. Ad.) [4e Territoire militaire] Lat. : 22°02' N. Long. : 103°08' E. Alt. : 186 m. Service militaire Nombre d'années d'observations : 6	J	16	—	16	7	28	1930	—	4 ans	12	30	18	3	1
	F	52	25	77	62	93	1928	—	1931	15	6	42	13	6
	M	49	49	98	71	160	1930	20	1929	23	15	54	8	5
	A	51	59	110	120	181	1929	30	1931	43	15	68	6	7
	M	117	52	169	194	253	1929	93	1931	53	29	106	9	12
	J	301	189	490	446	653	1930	241	1929	60	17	101	26	21
	J	435	161	596	471	596	1932	319	1927	128	31	128	25	22
	A	361	193	554	400	624	1928	274	1931	70	4	132	23	17
	S	98	7	105	197	328	1927	105	1932	30	20	102	12	10
	O	139	140	279	78	279	1932	—	1929	115	1	115	8	3
	N	9	15	24	29	92	1928	—	1931	11	15	23	4	3
	D	—	—	—	4	12	1930	—	1928, 1932	—	—	7	0	1
	Année	1628	890	2518	2079	2518	1932	1458	1931	128	31 juil.	132	137	108

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max.		Min.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						de la période d'obs.		de la période d'obs.		valeur	date			
						valeur	année	valeur	année					
Dien-bien-phu (S.P.Ad.) [4 ^e Tour militaire] Lat. : 21°19' N. Long. : 103°01' E. Alt. : 550m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 2	J	•	•	•	0	•	1932	—	1931	•	29	•	0	0
	F	•	•	•	0	•	1932	—	1931	•	5 dates	•	0	0
	M	76	58	134	81	134	1932	27	1931	72	22	72	4	3
	A	103	16	119	112	119	1932	105	1931	54	29	54	6	6
	M	88	20	108	87	108	1932	66	1931	61	30	61	5	5
	J	176	57	233	356	480	1931	233	1932	59	21	154	20	16
	J	219	108	327	344	361	1931	327	1932	39	1	48	22	21
	A	306	55	361	317	361	1932	273	1931	78	30	78	20	15
	S	305	45	350	221	350	1932	92	1931	136	19	136	9	7
	O	199	23	222	112	222	1932	1	1931	85	9	85	8	5
	N	1	3	4	2	4	1932	—	1931	3	11	3	2	1
	D	—	—	—	0	—	1931, 1932	—	1931, 1932	—	—	—	0	0
Année		1473	385	1858	1632	1858	1932	1405	1931	136	19 sept.	154	96	79
Bao-ha (S.P.Ad.) [par de Yen-bay] Lat. : 22°12' N. Long. : 104°21' E. Alt. : 101m. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 2	J	1	—	1	1	1	1931, 1932	1	1931, 1932	1	19	1	1	1
	F	61	19	80	41	80	1932	2	1931	13	26	13	10	6
	M	100	60	160	106	160	1932	51	1931	25	30	27	11	8
	A	135	27	162	145	162	1932	127	1931	40	25	40	9	12
	M	74	57	131	104	131	1932	77	1931	40	23	40	9	10
	J	218	57	275	168	275	1932	60	1931	51	8	51	16	12
	J	213	82	295	203	295	1932	112	1931	65	25	65	23	15
	A	166	106	272	268	272	1932	265	1931	70	6	70	17	17
	S	434	130	564	423	564	1932	283	1931	94	27	94	18	15
	O	150	78	228	166	228	1932	104	1931	44	9	44	13	10
	N	11	9	20	10	20	1932	•	1931	11	11	11	4	2
	D	8	2	10	7	10	1932	3	1931	4	4	4	4	6
Année		1571	627	2198	1642	2198	1932	1085	1931	94	27 sept.	94	134	114
Luc-an-chau (S.P.Ad.) [par de Yen-bay] Lat. : 22°06' N. Long. : 104°44' E. Alt. : 55m. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 2	J	4	10	14	10	14	1932	6	1931	10	7	10	6	6
	F	35	19	54	31	54	1932	8	1931	10	3	10	18	14
	M	61	35	96	75	96	1932	54	1931	25	24	25	18	18
	A	84	39	123	133	142	1931	123	1932	51	25	51	21	19
	M	41	6	47	100	152	1931	47	1932	32	23	32	14	16
	J	292	62	354	215	354	1932	77	1931	92	8	92	17	13
	J	730	145	875	571	875	1932	267	1931	148	2	148	26	20
	A	388	77	465	498	531	1931	465	1932	117	25	117	20	18
	S	278	103	381	366	381	1932	352	1931	106	17	106	15	14
	O	159	156	315	195	315	1932	74	1931	102	4	102	14	11
	N	5	41	46	24	46	1932	3	1931	21	11	21	9	6
	D	11	—	11	21	30	1931	11	1932	7	24	10	2	5
Année		2088	693	2781	2239	2781	1932	1696	1931	148	2 juil.	148	180	160
Yen-bay (S. G.) Lat. : 21°42' N. Long. : 104°52' E. Alt. : 32m. Gare Nombre d'années d'observations : 19	J	—	—	—	28	74	1925	—	1932	—	—	24	0	8
	F	36	1	37	47	109	1914	•	1925	21	4	86	6	10
	M	60	9	69	79	194	1917	33	1915	13	15	67	12	13
	A	121	15	136	107	193	1918	35	1926	58	25	58	9	13
	M	23	2	25	264	869	1918	25	1932	13	29	349	4	12
	J	270	25	295	342	580	1913	142	1925	133	27	180	8	12
	J	540	30	570	376	655	1922	120	1923	220	2	220	15	14
	A	194	21	215	425	836	1918	74	1915	72	6	164	9	15
	S	234	48	282	244	526	1929	69	1922	65	1, 12	125	9	9
	O	459	124	583	161	583	1932	8	1918	266	9	266	8	7
	N	48	—	48	51	174	1917	3	1931	36	15	72	3	6
	D	2	—	2	24	75	1922	—	1915, 1931	2	5	21	1	5
Année		1987	275	2262	2148	3256	1918	1284	1925	266	9 oct.	349	84	124

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max.		Min.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Nghia-lo (S.P.Ad.) [pce de Yen-hay] Lat. : 21°38' N. Long. : 104°31' E. Alt. : 18°. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 2	J	—	—	—	0	●	1931	—	1932	—	—	●	0	0
	F	41	7	48	25	48	1932	2	1931	11	4	11	7	4
	M	36	18	54	32	54	1932	10	1931	18	15	18	7	5
	A	94	30	124	89	124	1932	53	1931	25	30	25	10	9
	M	74	57	131	98	131	1932	64	1931	41	23	41	10	10
	J	137	18	155	192	230	1931	155	1932	57	8	127	11	11
	J	335	128	463	265	463	1932	68	1931	74	23	74	21	14
	A	214	44	258	296	334	1931	258	1932	66	26	71	17	16
	S	212	78	290	276	290	1932	262	1931	58	1	58	16	16
	O	88	24	112	126	139	1931	112	1932	44	4	50	11	9
	N	9	7	16	8	16	1932	●	1931	6	11	6	5	3
	D	—	—	—	3	6	1931	—	1932	—	—	5	0	1
	Année		1240	411	1651	1410	1651	1932	1168	1931	74	23 juil.	127	115
Son-la (S. P. Ad.) Lat. : 21°20' N. Long. : 103°54' E. Alt. : 602°. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 8	J	—	—	—	16	78	1908	—	3ans	—	—	34	0	1
	F	41	6	47	32	51	1928	—	1931	17	8	31	9	5
	M	50	14	64	36	67	1907	11	1928	32	15	33	12	5
	A	69	29	98	122	166	1931	84	1927	44	29	54	11	9
	M	79	19	98	154	287	1907	69	1931	39	22	61	8	12
	J	156	54	210	273	429	1908	99	1927	42	5	99	21	16
	J	127	130	257	250	415	1928	67	1931	63	30	120	22	18
	A	164	79	243	263	386	1907	111	1908	60	26	108	15	18
	S	142	17	159	170	337	1908	66	1907	60	19	130	10	13
	O	66	9	75	45	97	1908	—	1929	28	9	75	6	5
	N	—	12	12	46	250	1908	—	1929, 1931	12	11	82	1	3
	D	—	—	—	6	27	1907	—	1928, 1932	—	—	11	0	1
	Année		894	369	1263	1413	1829	1907	1041	1931	63	30 juil.	130	115
Moc-chau (S.P.Ad.) [pce de Son-la] Lat. : 21°03' N. Long. : 101°20' E. Alt. : 740°. Enseignement Nombre d'années d'observations : 2	J	—	—	—	1	2	1931	—	1932	—	—	2	0	1
	F	22	11	33	17	33	1932	—	1931	8	6	8	6	3
	M	31	5	36	21	36	1932	6	1931	12	15	12	5	3
	A	25	11	36	63	90	1931	36	1932	12	16	54	6	5
	M	54	25	79	72	79	1932	64	1931	14	22, 23	23	11	9
	J	> 88	> 41	> 129						?	?		> 8	
	J	142	45	187	208	229	1931	187	1932	40	26	40	13	13
	A	56	23	79	119	159	1931	79	1932	19	13	25	11	12
	S	19	10	29	40	52	1931	29	1932	12	1	18	5	6
	O	14	7	21	14	21	1932	6	1931	12	11	12	4	2
	N	—	—	—	●	—	1931 - 1932	—	1931 - 1932	—	—	—	6	0
	D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Année		> 451	> 178	> 629						40	26 août		> 69
Van-yen (S. P. Ad.) ⁽¹⁾ [pce de Son-la] Lat. : 21°04' N. Long. : 101°42' E. Alt. : 50°. Centre administratif Nombre d'années d'observations : 5	J	—	—	—	2	4	1929, 1930	●	1927, 1931	—	—	3	0	2
	F	8	—	8	24	48	1928	—	1931	4	9, 18	19	2	5
	M	6	4	10	27	84	1930	●	1928	6	15	45	2	3
	A	10	11	21	84	170	1928	32	1927	12	30	58	2	9
	M	18	20	38	160	221	1929	78	1930	12	30, 31	71	4	12
	J	20	17	37	183	243	1930	140	1929	12	28	63	5	13
	J	11	31	75	291	422	1929	115	1931	12	23, 24	146	10	15
	A	43	—	43	212	379	1931	120	1927	6	3 dates	131	9	16
	S	48	—	48	115	271	1929	73	1927	6	5 dates	93	10	11
	O	14	—	14	52	175	1927	—	1929, 1930	6	1	96	3	4
	N	9	—	9	6	23	1928	—	1929	6	11	7	2	2
	D	—	—	—	14	37	1927	—	1928	—	—	23	0	3
	Année		217 ?	86 ?	303 ?	1203	1438	1929	1025	1931	12	4 mois	146	49

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Thanh-ba (S. C. Ag.) [pcc de Phu-tho] Lat.: 21°28' N. Long.: 105°08' E. Alt.: 27". Services Agricoles Nombre d'années d'observations : 24	J F M A M J J A S O N D	● 47 61 84 83 203 375 175 142 140 34 25	● 23 47 37 24 55 69 21 77 34 27 3	● 70 108 121 107 258 444 196 219 174 61 28	28 48 64 98 235 252 297 343 262 154 62 31	66 88 132 211 500 435 524 924 639 482 312 96	1930 1929 1926 1920 1918 1908 1929 1907 1908 1915 1908 1926	● 22 17 30 89 49 137 121 69 — 1 4	1932 1923 1921 1926 1927 1915 1923 1927 1928 1918 1931 1915	● 15 33 22 48 91 105 43 69 95 17 19	7,18 4 24 29 22 27 2 25 1 4 15 5	29 28 67 84 144 204 139 462 172 133 98 59	0 17 22 21 15 12 22 16 14 14 12 7	11 15 16 15 14 12 16 16 12 9 8 7
Année		1369	417	1786	1874	2511	1929	1413	1924	105	2 juil.	462	172	151
Phu-ho (S. C. R.) [pcc de Phu-tho] Lat.: 21°25' N. Long.: 105°13' E. Alt.: 25". Services agricoles Nombre d'années d'observations : 13	J F M A M J J A S O N D	2 74 39 80 67 96 358 176 106 132 14 4	● 28 57 28 8 37 113 14 58 30 11 5	2 102 96 108 75 133 471 190 164 162 25 9	30 55 56 96 186 248 331 357 224 122 32 33	67 102 113 224 369 502 537 645 471 270 71 99	1925 1932 1922 1920 1929 1923 1928 1926 1929 1920 1928 1926	2 22 7 27 75 96 92 146 78 1 ● 4	1932 1922 1921 1926 1932 1924 1920 1925 1922 1930 1931 1924	1 32 31 29 37 40 89 67 41 85 10 3	7 4 24 25 22 27 19 31 6 4 15 5	21 32 52 56 87 192 114 133 125 130 39 36	2 18 21 20 11 13 25 15 16 13 9 5	12 15 15 16 14 13 18 13 8 7 8
Année		1148	389	1537	1770	2623	1926	1450	1927	89	19 juil.	192	168	157
La-pho (S. C. Ag.) [pcc de Phu-tho] Lat.: 21°10' N. Long.: 105°16' E. Alt.: 15". Services agricoles Nombre d'années d'observations : 22	J F M A M J J A S O N D	— 35 14 116 8 1 192 125 93 50 17 2	7 19 32 9 58 130 298 42 66 47 —	7 54 46 125 66 131 490 167 159 97 50 2	16 30 31 70 197 224 319 279 257 112 46 17	148 65 80 148 313 412 719 561 522 356 110 96	1912 1928 1926 1929 1919 1911 1929 1926 1910 1915 1913 1913	1 ● 2 22 66 57 99 76 45 ● 1 —	1913 1923 1912 1919 1932 1913 1911 1917 1928 1930 1931 1927	7 26 15 42 21 42 117 36 72 45 23 2	7 9 15 25 23 27 2 30 12 4 11 31	89 50 30 86 164 184 151 141 155 91 41 27	1 15 17 18 8 12 19 16 13 13 7 1	6 9 10 11 14 13 15 14 12 8 7 6
Année		653	741	1394	1598	2408	1929	1315	1915	117	2 juil.	184	140	125
Viétril (S. G.) [pcc de Phu-tho] Lat.: 21°18' N. Long.: 105°23' E. Alt.: 17". Gare Nombre d'années d'observations : 20	J F M A M J J A S O N D	3 36 65 93 59 88 611 156 249 83 14 —	— 23 3 6 19 14 81 — 96 15 9 —	3 59 68 99 78 102 692 156 345 98 23 —	20 31 45 75 191 213 307 312 207 108 48 29	110 64 97 135 560 534 728 646 419 312 150 156	1912 1926 1922 1913 1919 1923 1929 1923 1916 1915 1919 1926	● 7 4 24 78 51 103 102 38 3 1 —	1919 1930 1912 1931 1932 1920 1913 1925 1928 1918, 1930 1931 1915, 1932	3 8 26 26 22 49 73 45 135 42 7 —	8 18 15 29 29 27 11 23 1 4 15,28 —	38 46 43 61 147 152 164 132 146 77 70 59	1 11 10 11 10 8 22 11 13 10 4 0	5 8 9 8 11 11 15 14 10 7 6 5
Année		1457	266	1723	1586	2118	1926	1161	1925	135	1er sept.	164	111	109

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Lien-sien (S.P.A.d.) [pce de Vinh-yen] Lat.: 21°26' N. Long.: 105°31' E. Alt.: 30°. Travaux Publics Nombre d'années d'observations : 17	J	—	—	—	18	48	1926	—	1932	—	—	18	0	6
	F	65	12	77	34	77	1931	2	1917	20	4	34	15	8
	M	29	17	46	40	100	1918	1	1921	23	15	36	13	9
	A	76	6	82	60	171	1920	14	1922	30	30	46	10	8
	M	82	12	94	204	501	1918	59	1920	55	23	108	7	11
	J	74	60	134	210	399	1923	58	1920	29	15	116	11	11
	J	366	143	509	370	762	1926	152	1918	51	17	191	21	16
	A	143	11	154	365	735	1921	154	1932	30	10	176	11	16
	S	147	154	301	230	473	1916	19	1928	82	20	135	11	12
	O	36	10	46	58	131	1926	—	1918	18	4	68	7	6
	N	11	8	19	23	70	1918	4	1931	11	23	37	3	4
	D	8	7	15	22	55	1925	2	1924	7	25	35	3	5
	Année	1037	440	1477	1634	2488	1926	1093	1922	82	20 sept.	191	112	112
Tam-dao (S.C.R.) [pce de Vinh-yen] Lat.: 21°27' N. Long.: 105°39' E. Alt.: 89°. Service Forestier Nombre d'années d'observations : 2	J	2	3	5	11	17	1931	5	1932	2	7	4	7	11
	F	1	54	55	56	57	1931	55	1932	17	31	32	7	9
	M	204	27	231	155	231	1932	79	1931	44	30	44	27	20
	A	137	63	200	171	200	1932	142	1931	48	16	48	12	12
	M	196	49	245	226	245	1932	206	1931	51	15	52	16	14
	J	689	174	863	682	863	1932	501	1931	140	23	140	21	21
	J	405	20	425	488	551	1931	425	1932	136	12	189	18	19
	A	632	280	912	656	912	1932	400	1931	160	20	160	20	21
	S	200	39	239	139	239	1932	40	1931	51	4	51	15	10
	O	25	9	34	36	38	1931	34	1932	14	15	14	10	8
	N	38	5	43	43	43	1932	42	1931	10	30	17	11	10
	Année	> 2529	> 237	> 3252	> 2663	> 3252	1932	2131	1931	160	20 sept.	189	> 164	> 155
Vinh-yen (S.P.A.d.) Lat.: 21°18' N. Long.: 106°30' E. Alt.: 100°. Services Agricoles Nombre d'années d'observations : 2	J	●	●	●	5	9	1931	●	1932	●	5 dates	6	0	2
	F	47	29	76	48	76	1932	19	1931	23	4	23	15	14
	M	12	29	41	37	41	1932	33	1931	13	15	19	18	15
	A	58	28	86	60	86	1932	35	1931	23	25	23	18	14
	M	117	●	117	95	117	1932	73	1931	61	21	61	7	7
	J	110	30	140	136	140	1932	132	1931	75	27	75	11	10
	J	363	100	463	225	463	1932	81	1931	81	19	81	21	21
	A	170	55	225	136	225	1932	63	1931	63	12	63	17	17
	S	158	68	226	136	226	1932	93	1931	93	20	93	13	13
	O	37	18	55	12	24	1932	●	1931	12	11	12	6	3
	N	4	20	24	5	6	1931	4	1932	4	30	4	1	2
	Année	1077	380	1457						93	20 sept.		136	
Phuc-yen (S.P.A.d.) Lat.: 21°14' N. Long.: 105°45' E. Alt.: 17°. Résidence Nombre d'années d'observations : 2	J	1	—	1	7	12	1931	1	1932	1	28	12	1	1
	F	36	37	73	39	73	1932	4	1931	21	7	21	12	8
	M	11	27	38	22	38	1932	5	1931	11	15	11	13	11
	A	97	39	136	101	136	1932	66	1931	43	29	43	19	14
	M	63	17	80	115	151	1931	80	1932	29	20	78	8	7
	J	94	66	160	122	160	1932	84	1931	45	27	45	12	11
	J	400	45	445	399	445	1932	354	1931	63	23	83	18	16
	A	217	10	227	238	257	1932	220	1931	98	31	98	13	13
	S	305	121	426	329	426	1932	233	1931	94	20	94	13	12
	O	17	3	20	33	47	1931	20	1932	5	9	31	8	6
	N	9	25	34	18	34	1932	●	1931	12	11	12	8	5
	D	4	1	5	3	5	1932	●	1931	4	31	4	3	2
	Année	1284	391	1675	1426	1675	1932	1177	1931	98	31 août	98	128	106

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Gia-lam (S.G.) [pcc de Bac-ninh] Lat.: 21°03' N. Long.: 105°52' E. Alt.: 6° Gare Nombre d'années d'observations : 20	J	2	—	2	13	95	1912	—	1923	2	29	37	1	2
	F	83	8	91	25	91	1932	●	1915, 1916	40	4,11	65	7	4
	M	35	2	37	38	126	1926	—	1912	13	15	105	8	5
	A	130	—	130	85	159	1924	30	3 ans	65	25	89	9	6
	M	53	—	53	181	389	1918	21	1926	38	6	196	2	8
	J	173	—	173	243	511	1923	29	1913	65	8	189	9	9
	J	344	3	347	319	562	1928	116	1919	65	2	168	17	12
	A	332	—	332	323	556	1926	85	1914	50	26	182	14	12
	S	263	38	301	219	571	1916	39	1924	70	13	179	9	9
	O	55	11	66	77	211	1924	3	1918	33	19	126	7	5
	N	60	28	88	38	128	1920	—	1931	43	26	50	4	3
	D	6	—	6	21	102	1926	—	1915	3	31	48	3	3
	Année	1536	90	1626	1582	2126	1926	955	1913	70	13 sept.	196	90	78
Bac-ninh (S.P.A.d.) Lat.: 21°12' N. Long.: 106°03' E. Alt.: 4° Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 2	J	1	—	1	3	4	1931	1	1932	1	22	4	1	1
	F	27	30	57	30	57	1932	4	1931	26	4	26	3	2
	M	15	●	15	12	15	1932	8	1931	8	19	8	4	4
	A	55	45	100	66	100	1932	32	1931	30	29	30	7	8
	M	89	42	131	150	170	1931	131	1932	42	6	120	6	6
	J	186	37	223	224	225	1931	223	1932	66	29	66	9	10
	J	288	125	413	297	413	1932	182	1931	73	1	73	11	11
	A	117	37	154	238	322	1931	154	1932	36	3	51	14	15
	S	157	296	453	371	453	1932	288	1931	120	27	120	13	14
	O	63	29	92	54	92	1932	16	1931	53	19	53	7	5
	N	21	19	40	20	40	1932	—	1931	18	26	18	3	2
	D	4	—	4	18	31	1931	4	1932	3	31	31	3	3
	Année	1023	660	1683	1483	1683	1932	1282	1931	120	27 sept.	120	81	81
Phu-lang-thuong (S.C.B.) Lat.: 21°16' N. Long.: 106°12' E. Alt.: 4° Services Agricoles Nombre d'années d'observations : 21	J	●	●	●	16	98	1912	●	4 ans	●	18,21	51	0	4
	F	62	29	91	34	99	1921	●	1918	40	4	45	16	7
	M	12	20	32	45	125	1926	●	1924	9	15	46	16	10
	A	34	64	98	82	182	1912	23	1926	32	12	79	21	9
	M	59	5	64	228	452	1924	64	1932	18	29	121	10	12
	J	252	64	316	213	392	1930	42	1920	72	27	164	18	12
	J	303	66	369	291	544	1928	123	1918	100	10	121	19	14
	A	127	14	141	299	570	1926	141	1932	37	10	183	16	15
	S	120	231	351	197	466	1927	47	1928	50	1	207	16	10
	O	21	36	57	57	163	1915	2	1918	27	3	72	9	5
	N	35	85	120	37	120	1932	—	1927	77	26	107	10	4
	D	4	1	5	17	46	1913	—	1915	3	31	30	3	3
	Année	1029	615	1644	1516	2064	1926	1012	1922	100	10 juil.	207	154	105
Phan-son-nui (S.P.A.d.) [pcc de Bac-ninh] Lat.: 21°13' N. Long.: 106°14' E. Alt.: 2° Services Forestiers Nombre d'années d'observations : 2	J	—	●	●	5	9	1931	●	1932	●	14	9	0	1
	F	83	11	94	55	94	1932	5	1931	41	5	41	6	4
	M	19	11	30	23	30	1932	16	1931	13	15	13	3	3
	A	95	38	133	76	133	1932	18	1931	39	28	39	7	6
	M	51	31	82	62	82	1932	41	1931	47	27	47	4	5
	J	129	56	185	—	—	—	—	—	72	6	—	9	—
	J	227	53	280	—	—	—	—	—	87	10	—	10	—
	A	85	—	85	—	—	—	—	—	36	6	—	6	—
	S	365	49	414	253	414	1932	93	1931	85	19	85	7	6
	O	49	14	63	53	63	1932	44	1931	38	11	38	2	3
	N	131	30	161	82	161	1932	2	1931	108	26	108	3	2
	D	4	●	4	2	4	1932	●	1931	4	30	4	1	1
	Année	1238	293	1531	—	—	—	—	—	108	26 nov.	—	58	—

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Cau-son (S. P. Ad.) [pce de Baegiang] Lat.: 21°33' N. Long.: 106°37' E. Alt.: 33°. Travaux Publics Nombre d'années d'observations: 3	J	—	—	—	2	5	1931	—	1932	—	—	3	0	2
	F	57	1	58	31	58	1932	5	1931	23	4	23	12	9
	M	12	8	20	23	33	1931	16	1930	14	15	16	8	8
	A	42	25	67	79	96	1930	67	1932	27	25	30	13	10
	M	35	7	42	90	125	1930	42	1932	22	7	46	5	7
	J	208	57	265	232	265	1932	202	1931	71	4	71	14	13
	J	188	28	216	204	240	1931	155	1930	56	10	60	16	14
	A	187	35	222	193	222	1932	169	1930	30	5	42	18	15
	S	164	94	258	184	258	1932	86	1930	57	27	57	14	13
	O	32	13	45	48	75	1930	25	1931	11	3	75	10	5
	N	33	36	69	26	69	1932	—	1931	30	26	30	4	2
	D	•	—	•	8	22	1930	•	1932	•	31	18	0	2
	Année	958	304	1262	1120	1262	1932	1015	1930	71	4 juin	75	114	100
Luc-nam (S. P. Ad.) [pce de Baegiang] Lat.: 21°18' N. Long.: 106°23' E. Alt.: 25°. Assistance médicale Nombre d'années d'observations: 2	J	•	—	•	2	4	1931	•	1932	•	6,29	2	0	2
	F	53	19	72	39	72	1932	7	1931	35	4	35	16	13
	M	5	18	23	22	23	1932	20	1931	10	15	10	10	10
	A	54	39	93	85	93	1932	78	1931	30	25	46	14	11
	M	24	8	32	48	63	1931	32	1932	14	7	19	10	10
	J	342	111	453	311	453	1932	169	1931	179	4	179	16	13
	J	208	124	332	260	332	1932	188	1931	73	10	73	24	18
	A	206	41	247	239	247	1932	231	1931	79	24	79	16	17
	S	45	231	276	259	276	1932	243	1931	55	27	55	14	16
	O	35	65	100	63	100	1932	27	1931	25	3	25	12	10
	N	18	63	81	41	81	1932	•	1931	37	26	37	10	5
	D	2	•	2	3	3	1931	2	1932	2	31	3	1	1
	Année	992	719	1711	1372	1711	1932	1033	1931	179	4 juin	179	143	126
An-chau (S. P. Ad.) [pce de Baegiang] Lat.: 21°20' N. Long.: 106°53' E. Alt.: 58°. Garde Indigène Nombre d'années d'observations: 2	J	2	—	2	1	2	1932	—	1931	2	31	2	1	1
	F	56	14	70	43	70	1932	15	1931	29	4	29	15	10
	M	16	12	28	30	33	1931	28	1932	9	15	20	11	10
	A	47	20	67	73	80	1931	67	1932	19	16	23	13	10
	M	18	121	139	144	149	1931	139	1932	56	7	76	5	6
	J	78	3	81	•	•	•	•	•	?	?	44	•	•
	J	276	300	576	416	576	1932	256	1931	105	17	105	24	18
	A	63	58	121	220	320	1931	121	1932	24	6	54	16	17
	S	76	206	282	186	282	1932	90	1931	55	13	55	16	13
	O	11	68	79	85	90	1931	79	1932	23	2	33	10	7
	N	27	30	57	30	57	1932	2	1931	18	11	18	10	6
	D	5	7	12	19	25	1931	12	1932	5	18	25	5	3
	Année	> 675	> 839	> 1514	•	•	•	•	•	105	17 juil.	105	•	•
Pho-ba-che (S. P. Ad.) [pce de Quang-yun] Lat.: 21°46' N. Long.: 107°17' E. Alt.: 25°. Garde Indigène Nombre d'années d'observations: 7	J	•	—	•	11	24	1930	•	1927, 1932	•	6,31	14	0	4
	F	22	7	29	67	168	1929	29	1932	9	5	36	9	10
	M	1	3	4	55	185	1926	4	1932	3	24	42	2	8
	A	53	14	67	79	161	1928	20	1927	25	12	52	13	10
	M	5	5	10	230	611	1929	10	1932	3	7	120	6	12
	J	144	58	202	396	893	1926	202	1932	54	27	157	14	15
	J	479	177	656	693	930	1927	546	1929	152	7	224	27	22
	A	91	100	191	471	1188	1926	191	1932	38	19	184	18	16
	S	141	275	416	331	742	1929	50	1928	69	13	256	21	12
	O	37	101	138	112	297	1926	19	1929	74	20	81	15	6
	N	49	23	72	29	104	1928	•	1926, 1927	29	11	50	11	4
	D	10	18	28	17	39	1930	—	1928	15	18	21	7	5
	Année	1032	781	1813	2491	4077	1926	1813	1932	152	7 juil.	256	143	124

(1) Observations interrompues du 4 au 16.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max.		Min.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Port-Wallut (S.P.A.D.) [pce de Quang-yên] Lat. : 21°12' N. Long. : 107°33' E. Alt. : 25m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 6	J	—	—	—	17	37	1928	—	1932	—	—	11	0	5
	F	77	53	130	77	130	1932	24	1931	20	7	48	17	11
	M	23	13	36	45	70	1931	31	1930	10	30	19	7	10
	A	85	16	101	94	208	1928	20	1927	61	12	86	9	7
	M	2	4	6	174	378	1929	6	1932	3	7	128	3	6
	J	242	157	399	266	399	1932	118	1931	128	16	128	11	10
	J	488	129	617	539	845	1929	356	1931	165	16	250	17	15
	A	181	41	222	594	1053	1931	177	1927	68	18	210	12	12
	S	338	175	513	413	1073	1927	145	1928	85	24	379	14	10
	O	66	44	110	66	123	1928	15	1929	59	20	76	6	4
	N	3	4	7	21	56	1929	—	1931	5	28	36	2	2
	D	1	3	4	31	71	1927	4	1932	4	18	36	1	5
	Année		1506	639	2145	2137	2496	1929	1682	1930	165	16 juil.	379	99
Ké-bao (S. P. L.) [pce de Quang-yên] Lat. : 21°08' N. Long. : 107°31' E. Alt. : 22m. Société du Domaine de Kébao Nombre d'années d'observations : 8	J	—	—	—	24	48	1926	—	1932	—	—	16	0	8
	F	78	52	130	72	130	1932	18	1931	46	4	51	13	13
	M	33	2	35	54	99	1926	26	1928	15	19	52	6	11
	A	42	26	68	86	178	1928	18	1927	15	25	91	10	8
	M	3	2	5	234	657	1928	5	1932	3	20	184	2	8
	J	235	228	463	419	589	1926	240	1927	125	29	248	10	14
	J	326	365	691	566	966	1929	127	1925	149	6	250	23	17
	A	136	169	305	565	1374	1926	224	1929	49	18	262	14	17
	S	353	240	593	501	1484	1927	67	1928	119	23	630	15	15
	O	26	35	61	119	424	1926	34	1929	36	20	137	5	7
	N	58	6	64	44	129	1928	1	1926	34	11	84	6	4
	D	—	16	16	32	69	1927	4	1928	16	18	34	1	7
	Année		1290	1141	2431	2716	3741	1926	1603	1925	149	6 juil.	630	105
Campha-Mines (S.P.L.) [pce de Quang-yên] Lat. : 21°00' N. Long. : 107°16' E. Alt. : 7m. Société des Charbonnages du Tonkin Nombre d'années d'observations : 10	J	—	—	—	19	79	1924	—	1923, 1932	—	—	46	0	4
	F	34	24	58	42	95	1928	—	1925	12	4	63	9	7
	M	17	2	19	30	103	1926	1	1924	5	24	41	8	5
	A	16	20	36	83	157	1923	10	1927	10	12	82	7	8
	M	6	1	7	217	634	1924	7	1932	6	22	247	2	10
	J	379	153	532	420	766	1928	241	1921	135	29	184	10	14
	J	542	103	645	502	933	1928	105	1925	158	17	158	26	17
	A	337	34	371	505	1101	1926	157	1929	110	31	207	12	17
	S	180	149	329	384	1471	1927	89	1928	123	19	430	18	12
	O	53	12	65	82	135	1923	23	1929	31	6	76	5	5
	N	8	3	11	17	68	1923	—	3 ans	5	1	29	3	2
	D	—	—	—	22	66	1925	—	3 ans	—	—	34	0	3
	Année		1572	501	2073	2323	3211	1927	1445	1925	158	17 juil.	430	100
Hongay (S.P.L.) [pce de Quang-yên] Lat. : 20°57' N. Long. : 107°05' E. Alt. : 11m. Site des Charbonnages du Tonkin Nombre d'années d'observations : 15	J	—	—	—	21	90	1924	—	1923, 1932	—	—	60	0	4
	F	42	55	97	45	114	1928	3	1918	31	4	78	17	9
	M	13	11	24	53	127	1918	10	1924	5	20	42	10	10
	A	21	38	59	80	173	1920	17	1927	13	25	60	15	9
	M	15	3	18	139	305	1924	18	1932	8	29	129	3	9
	J	221	147	368	280	577	1923	109	1920	131	27	161	13	13
	J	334	222	556	437	789	1927	103	1925	109	6	190	23	15
	A	232	70	302	504	1257	1926	113	1925	68	31	283	19	16
	S	335	243	578	331	1457	1927	25	1928	86	24	395	15	12
	O	60	1	61	69	299	1926	2	1918	27	4	119	6	5
	N	20	1	21	30	96	1920	—	1924, 1926	7	11	51	7	4
	D	4	9	13	22	66	1925	—	1924	8	18	26	5	5
	Année		1297	800	2097	2011	3301	1927	1326	1925	131	27 juin	395	133

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Mine Clotilde (S. P. L.) [pce de Quang-yen] Lat.: 21°07' N. Long.: 106°30' E. Alt.: 110°. Sté des Charbonnages du Dong Trien Nombre d'années d'observations : 9	J	2	—	2	18	47	1924	2	1932	2	17	12	1	6
	F	58	31	89	64	189	1929	12	1930	23	25	52	8	9
	M	20	5	25	58	152	1925	18	1928	8	14	60	5	12
	A	62	32	94	74	115	1929	8	1925	12	25	49	21	12
	M	17	49	66	245	784	1928	61	1925	26	7	174	6	11
	J	214	104	318	323	561	1930	63	1925	76	29	115	13	14
	J	402	158	560	437	645	1929	110	1925	90	1	160	22	17
	A	349	63	412	445	842	1926	210	1925	83	23	180	18	19
	S	113	235	348	303	862	1927	64	1928	83	26	272	15	14
	O	60	29	89	76	133	1930	26	1931	54	18	131	10	6
	N	28	17	45	16	45	1932	—	1927	16	18	20	8	4
	D	5	—	5	22	76	1925	3	1924	3	18	37	2	3
	Année	1330	723	2053	2081	2452	1928	1115	1925	90	1 ^{er} juil.	272	129	127
Uong-bi (S. P. L.) [pce de Quang-yen] Lat.: 21°02' N. Long.: 106°46' E. Alt.: 7°. Sté des Charbonnages du Dong Trien Nombre d'années d'observations : 7	J	1	—	1	11	64	1924	—	4 ans	1	31	29	1	2
	F	71	10	81	81	246	1929	19	1925	43	4	191	15	5
	M	24	7	31	44	90	1926	9	1928	16	19	72	9	5
	A	59	32	91	74	154	1929	—	1927	32	25	84	16	7
	M	33	11	44	187	418	1924	—	1927	14	7	196	8	8
	J	202	30	232	288	422	1925	166	1927	77	29	144	11	12
	J	435	79	514	399	878	1929	169	1927	86	1	161	24	13
	A	313	63	376	392	811	1926	165	1924	90	18	141	20	14
	S	294	256	550	285	673	1927	10	1928	100	12	256	18	9
	O	12	6	18	66	213	1926	—	1929	6	11	73	8	4
	N	21	—	21	6	21	1932	—	3 ans	11	11	11	7	2
	D	4	—	4	13	68	1925	—	3 ans	4	18	41	1	1
	Année	1469	494	1963	1846	2542	1929	1399	1927	100	12 sept.	256	138	82
Quang-yen (S. P. A.) Lat.: 20°57' N. Long.: 106°48' E. Alt.: 6°. Gendarmerie Nombre d'années d'observations : 24	J	—	—	—	18	98	1912	—	1923, 1932	—	—	44	0	2
	F	18	47	65	39	193	1929	6	1915	30	4	61	11	5
	M	23	1	24	50	215	1929	—	1927	12	19	121	11	6
	A	46	32	78	75	153	1907	7	1927	30	25	67	17	7
	M	7	1	8	148	294	1918	8	1932	4	29	116	5	7
	J	173	94	267	237	544	1923	49	1907	78	27	165	12	10
	J	335	91	426	292	579	1927	50	1925	69	6	164	23	11
	A	291	118	409	301	687	1923	36	1925	98	23	217	13	12
	S	286	157	443	251	600	1910	8	1924	132	12	157	18	10
	O	12	1	13	84	506	1907	—	1927, 1928	9	11	209	2	5
	N	15	2	17	34	169	1914	—	1924, 1927	11	2	118	7	3
	D	—	4	4	23	85	1925	—	1915, 1931	4	4	33	1	3
	Année	1206	548	1754	1552	1911	1914	621	1925	132	12 sept.	217	120	81
Quang-yên (S. P. L.) Lat.: 20°57' N. Long.: 106°48' E. Alt.: 6°. Fonderie Nombre d'années d'observations : 3	J	31	31	62	6	15	1930	—	1932	—	—	15	0	1
	F	3	19	22	31	62	1932	2	1931	24	9	24	6	5
	M	8	13	21	69	112	1930	21	1932	16	12	50	3	6
	A	—	11	11	158	397	1930	11	1932	11	20	75	1	6
	M	195	113	308	216	308	1932	134	1931	81	17	84	9	9
	J	365	44	409	367	409	1932	287	1931	126	11	126	9	12
	J	394	69	463	398	463	1932	351	1930	88	18	88	12	15
	A	245	258	503	319	503	1932	106	1930	102	12	102	12	11
	S	14	5	19	34	82	1930	—	1931	6	18	71	5	3
	O	—	—	—	4	12	1930	—	1931, 1932	—	—	12	0	0
	N	1	4	5	13	35	1930	—	1931	4	18	19	3	3
	Année	1256	567	1823	1645	1823	1932	1329	1931	126	11 juil.	126	64	78

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Dong-bai (S.P.-Ad.) [pce de Quang-yen] Lat. : 20°49' N. Long. : 106°53' E. Alt. : 1°. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 5	J F M A M J J A S O N D	— 17 6 39 ● 112 240 376 212 2 3 7	— 2 7 33 — 41 106 54 110 3 — —	— 19 13 72 ● 153 346 430 322 5 3 7	1 36 22 61 90 162 394 289 350 20 4 6	6 61 35 97 172 272 795 430 939 101 53 18 16	1930 1927 1931 1929 1929 1930 1929 1932 1927 1929 1930 1930 1931 1930	— 5 10 15 ● 92 222 138 101 1 — ●	1932 1931 1927 1927 1932 1929 1931 1930 1930 1931 1930 1931 1931	— 6 4 57 ● 23, 29 40 54 124 125 3 3 7	— 9 18 25 25 23, 29 29 11 24 12 2 26 18	6 61 27 57 99 98 159 124 313 38 10 7	0 11 7 9 0 10 21 14 17 4 1 1	0 6 5 7 5 9 14 13 10 3 1 2
Année		1014	356	1370	1435	1835	1929	1028	1930	125	12 sept.	313	95	75
Cac-ba (S.P.-Ad.) [pce de Quang-yen] Lat. : 20°44' N. Long. : 107°03' E. Alt. : 6°. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 6	J F M A M J J A S O N D	— 37 1 43 — 53 448 449 442 18 1 —	— 6 ● 14 — 23 17 36 133 1 ● —	— 43 1 57 — 76 465 485 575 19 1 —	2 40 14 86 125 213 467 488 449 424 32 61 20 6	9 70 41 125 233 467 779 841 935 91 — — 16	1927 1929 1929 1929 1931 1928 1929 1931 1927 1928 1928 1930	— — — 35 — 48 307 237 91 — — —	3ans 1931 1931 1927 1932 1927 1931 1929 1930 1929 1927 1932	— 19 1 29 — 31 111 160 128 19 1 —	— 9 16 25 — 29 17 30 27 5 15 —	4 48 20 94 85 176 150 160 390 25 47 13	0 5 1 3 0 6 16 8 14 2 1 0	1 5 4 6 5 8 13 11 8 2 2 1
Année		1492	230	1722	1899	2275	1931	1485	1930	160	30 août	390	56	66
Haiphong (S. M. R.) Lat. : 20°52' N. Long. : 106°40' E. Alt. : 5°. Port de Commerce Nombre d'années d'observations : 24	J F M A M J J A S O N D	2 57 18 99 50 269 279 322 260 25 12 4	● 22 11 23 14 30 69 58 171 4 3 2	2 79 29 80 64 299 348 380 431 29 15 6	24 40 42 80 188 252 558 1067 666 248 150 102	123 153 93 150 365 492 529 1067 666 248 150 102	1912 1929 1918 1931 1924 1923 1929 1926 1927 1926 1911 1930	● 4 7 23 64 71 109 76 78 2 ● ●	1923 1918 1921 1915 1932 1929 1917 1911 1913 1918 1924, 1931 1915	2 19 8 50 38 92 59 59 83 9 6 2	31 4 15 25 7 16 23 18 27 18 1 18	44 39 29 88 133 257 106 206 250 98 98 72	1 21 15 23 9 14 23 20 21 13 10 9	8 13 16 13 14 15 16 18 16 8 7 8
Année		1397	407	1804	1695	2606	1926	1215	1911	92	16 juin	257	179	152
Haiphong (S. G.) Lat. : 20°52' N. Long. : 106°10' E. Alt. : 2°. Gare Nombre d'années d'observations : 14	J F M A M J J A S O N D	261 26 6	164 ● —	425 26 6	22 46 56 97 199 269 362 442 262 97 47 29	147 205 132 148 334 417 838 1039 958 380 170 99	1912 1929 1918 1928 1913 1928 1929 1926 1927 1914 1914 1930	● 8 9 27 64 124 106 209 50 ● —	1916, 1919 1926 1914 1915 1926 1929 1917 1917 1914 1912 1927 3ans	— — — — — — — — 102 11 6 —	— — — — — — — — 12 18 1 —	47 82 48 82 115 142 223 262 216 105 115 52	— — — — — — — — 10 5 1 0	5 9 12 8 10 12 13 15 12 5 4 4
Année					1928	2708	1927	1260	1917			262		109

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Mine Espoir (S. P. L.) [pce de Haiduong] Lat.: 21°03' N. Long.: 106°43' E. Alt.: 16". Site des Charbonnages du Dongtrien Nombre d'années d'observations : 2	J	•	—	•	3	5	1931	•	1932	•	31	3	0	2
	F	41	25	66	47	66	1932	28	1931	31	4	31	8	9
	M	15	13	28	29	30	1931	28	1932	8	31	12	6	5
	A	48	26	74	88	103	1931	74	1932	35	25	35	12	11
	M	8	50	58	91	124	1931	58	1932	32	7	53	6	7
	J	175	92	267	249	267	1932	232	1931	125	27	125	12	10
	J	176	182	358	288	358	1932	219	1931	67	1	67	21	16
	A	332	191	523	424	523	1932	325	1931	86	23	86	19	18
	S	152	133	285	288	291	1931	285	1932	49	1	49	21	19
	O	•	—	•	19	37	1931	—	1932	•	31	27	0	3
	N	—	7	•	4	7	1932	—	1931	4	26	4	2	1
	D	•	•	•	0	•	1931, 1932	•	1931, 1932	•	4 dates	•	0	0
	Année	947	719	1666	1530	1666	1932	1394	1931	125	27 juin	125	107	101
Mao-khé (S. P. L.) [pce de Haiduong] Lat.: 21°04' N. Long.: 106°33' E. Alt.: 23". Société des Anthracites Nombre d'années d'observations : 11	J	•	—	•	13	39	1922	—	1925, 1931	•	31	22	0	3
	F	50	29	79	46	129	1929	5	1923	31	4	42	7	6
	M	12	6	18	46	94	1925	12	1924	6	15	73	5	6
	A	68	29	97	79	175	1923	30	1924	49	25	49	11	8
	M	21	17	38	221	432	1928	38	1932	21	7	180	5	10
	J	117	98	215	306	535	1923	112	1929	43	27	141	15	13
	J	180	72	252	313	462	1929	178	1923	53	1	145	19	15
	A	224	74	298	399	890	1926	190	1929	51	23	172	16	16
	S	114	169	283	266	849	1927	53	1923	47	1	200	17	12
	O	8	2	10	46	152	1926	10	1932	4	9	44	4	4
	N	4	10	14	17	40	1929	—	3 ans	6	23	30	5	2
	D	4	—	4	17	68	1925	—	1923, 1924	4	31	26	1	2
	Année	802	506	1308	1769	2287	1926	1308	1932	53	1er juil.	200	105	97
Sept-Pagodes (S. P. Ad.) [pce de Haiduong] Lat.: 21°07' N. Long.: 106°18' E. Alt.: 3". Camp des Tirailleurs Nombre d'années d'observations : 19	J	—	2	2	11	69	1924	—	3 ans	2	31	66	1	2
	F	26	30	56	38	133	1929	•	1915	21	4	51	6	6
	M	4	24	28	42	153	1926	—	1921	8	20	42	6	7
	A	58	45	103	58	155	1920	6	1921	25	16	150	11	8
	M	22	1	23	225	397	1928	23	1932	9	7	193	5	10
	J	187	83	270	225	541	1923	79	1913	105	29	172	9	10
	J	177	68	245	300	637	1914	117	1924	61	23	157	12	13
	A	108	71	179	257	666	1926	84	1925	54	23	174	13	12
	S	149	216	365	213	722	1931	6	1928	105	1	184	12	9
	O	3	18	21	69	258	1915	•	1918	8	9	74	6	4
	N	55	—	55	32	110	1914	—	1930, 1931	20	28	65	4	3
	D	•	—	•	18	55	1930	—	1915, 1928	•	3 dates	43	0	3
	Année	789	558	1347	1488	2274	1926	993	1925	105	29 juin 1er sept.	193	85	87
Haiduong (S. P. Ad.) Lat.: 20°57' N. Long.: 106°20' E. Alt.: 1". Services Agricoles Nombre d'années d'observations : 3	J	1	—	1	3	6	1930	1	1932	1	31	3	1	2
	F	71	3	74	44	74	1932	28	1931	29	4	29	16	11
	M	10	22	32	31	32	1932	30	1930	9	24	10	14	15
	A	156	23	179	102	179	1932	36	1931	77	25	77	19	14
	M	25	62	87	201	282	1931	87	1932	35	22	106	6	8
	J	87	52	139	212	302	1931	139	1932	40	8	111	12	12
	J	208	50	258	228	258	1932	210	1931	53	29	53	14	12
	A	225	2	227	220	257	1931	177	1930	47	23	75	13	13
	S	258	107	365	334	420	1931	217	1930	45	13	161	18	16
	O	21	3	24	33	44	1931	24	1932	12	9	30	8	5
	N	28	8	36	16	36	1932	•	1931	11	1	11	7	4
	D	3	2	5	9	23	1930	•	1931	3	29	8	2	2
	Année	1093	334	1427	1433	1613	1931	1264	1930	77	25 avril	161	130	114

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Ninh-giang (S.P.A.I.) [pce de Haidong] Lat.: 20°43' N. Long.: 106°25' E. Alt.: 1". Garde Indigène Nombre d'années d'observations: 2	J	57	—	•	2	3	1931	•	1932	•	30	1	0	3
	F	21	14	35	67	91	1932	44	1931	26	6	26	20	18
	M	108	34	142	103	142	1931	35	1932	9	31	17	15	17
	A	16	13	29	138	247	1932	64	1931	97	24	97	22	16
	M	118	81	199	183	199	1932	29	1932	13	18	80	10	9
	J	369	97	466	296	466	1932	167	1931	96	29	96	15	13
	J	149	49	198	278	359	1932	126	1931	130	29	130	17	13
	A	165	163	328	316	328	1931	198	1932	36	30	70	14	14
	S	34	36	70	64	70	1932	303	1931	40	19	70	17	17
	O	9	14	23	13	23	1932	58	1931	33	4	33	11	8
	N	8	1	9	5	9	1932	2	1931	15	11	15	8	6
	D	—	—	—	—	—	—	1	1931	6	5	6	4	3
	Année	1054	536	1590	1504	1590	1932	1417	1931	130	29 juil.	130	153	137
Ban-yen-nhan (S.P.A.D.) [pce de Hung-yen] Lat.: 20°57' N. Long.: 106°02' E. Alt.: 4". Garde Indigène Nombre d'années d'observations: 9	J	—	—	—	19	62	1924	—	1932	—	—	31	0	6
	F	62	10	72	57	127	1929	13	1924	31	4	55	8	10
	M	6	11	17	45	102	1928	17	1932	5	14	23	7	12
	A	87	41	128	88	150	1924	23	1926	40	12	53	9	11
	M	86	38	124	157	223	1930	69	1931	74	29	115	5	9
	J	115	121	236	256	373	1926	74	1931	72	5	105	10	13
	J	235	48	283	338	601	1927	123	1925	75	2	203	13	14
	A	289	17	306	299	798	1926	43	1929	65	31	164	16	14
	S	162	151	313	272	396	1926	84	1924	70	13	176	15	12
	O	68	29	97	95	226	1924	13	1930	41	19	141	9	7
	N	35	17	52	27	68	1925	2	1924	25	23	34	4	4
	D	29	—	29	41	152	1926	—	1931	16	5	81	4	5
	Année	1174	483	1657	1694	2826	1926	1127	1925	75	2 juil.	203	100	117
Hung-yen (S. P. Ad.) Lat.: 20°38' N. Long.: 106°04' E. Alt.: 1". Résidence Nombre d'années d'observations: 10	J	—	—	—	28	88	1924	—	1923, 1932	—	—	46	0	4
	F	43	15	58	56	199	1928	15	1924	11	5	82	19	11
	M	16	10	26	39	80	1926	12	1928	6	31	193	15	11
	A	53	17	70	68	115	1924	26	1926	34	25	56	18	11
	M	64	14	78	201	368	1929	78	1932	60	29	150	4	9
	J	48	39	87	305	997	1923	87	1932	32	29	221	10	12
	J	115	57	172	328	677	1928	172	1932	34	23	234	14	13
	A	222	14	236	320	742	1926	45	1930	59	6	213	15	12
	S	173	94	267	280	502	1929	77	1924	55	12	156	19	11
	O	53	63	116	146	270	1926	6	1930	29	4	121	11	7
	N	56	1	57	48	255	1929	—	1927, 1928	24	12	70	8	4
	D	2	•	2	38	116	1928	•	1924, 1929	2	29	70	1	6
	Année	845	324	1169	1857	2890	1928	1015	1930	60	29 mai	234	134	111
Hanoi (S.M.R.) [Bach-mai] Lat.: 21°02' N. Long.: 105°51' E. Alt.: 7". Service Meteorologique Nombre d'années d'observations: 26	J	1	•	1	22	108	1912	•	1923	1	29	45	2	8
	F	43	36	79	37	92	1928	10	1915	31	4	41	17	13
	M	14	22	36	46	119	1917	4	1921	16	15	62	18	14
	A	75	84	159	92	202	1924	29	1909	48	25, 29	115	20	14
	M	57	41	98	209	421	1918	64	1926	49	29	206	9	14
	J	101	64	165	266	597	1923	26	1913	51	27	203	14	15
	J	283	105	388	328	564	1927	104	1910	57	23	172	21	16
	A	303	49	352	350	905	1926	80	1911	52	31	180	20	16
	S	142	117	259	282	711	1916	53	1922	49	13	277	17	14
	O	55	49	104	100	228	1907	5	1929	28	19	121	14	9
	N	33	77	110	48	150	1920	2	1924, 1931	67	26	67	10	7
	D	2	1	3	27	105	1926	•	1909, 1915	1	29	47	5	7
	Année	1109	645	1754	1807	2741	1926	1275	1915	67	26 nov.	277	167	147

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max.		Min.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						de la période d'obs.		de la période d'obs.		valeur	date			
						valeur	année	valeur	année					
Hanoi (S.P.A.L.) Lat. : 21°02' N. Long. : 105°53' E. Alt. : 5°. Voirie Nombre d'années d'observations : 26	J	2	—	2	17	94	1912	●	1923	2	29	46	1	6
	F	41	54	95	27	95	1932	4	1928	48	4	48	14	10
	M	14	33	47	38	101	1917	2	1921	13	15	63	17	12
	A	40	94	134	81	164	1924	18	1909	59	29	104	20	12
	M	44	41	85	188	373	1918	56	1926	37	29	155	9	13
	J	77	79	156	247	530	1923	24	1913	55	27	244	12	14
	J	272	87	359	313	670	1927	128	1908	64	23	206	19	15
	A	386	37	423	344	810	1926	76	1915	72	26	214	18	16
	S	215	123	338	255	691	1916	58	1922	67	24	251	16	13
	O	55	4	59	89	259	1907	2	1929	31	19	103	12	8
	N	54	17	71	40	125	1920	●	1924, 1931	36	26	69	8	5
	D	6	1	7	18	51	1925	---	1909	4	31	31	5	6
	Année	1206	570	1776	1657	2355	1926	1120	1913	72	26 août	251	151	130

Xuan-thuy (S.P.L.) [pce de Hadong] Lat. : 20°53' N. Long. : 105°34' E. Alt. : 20°. Société des Thés de l'Indochine Nombre d'années d'observations : 5	J	3	—	3	16	40	1929	3	1932	3	7	28	1	2
	F	61	58	119	86	119	1932	44	1930	36	4	50	9	7
	M	—	34	34	42	78	1929	17	1928	10	15	37	5	5
	A	28	66	94	144	209	1930	79	1931	38	12	150	5	6
	M	57	85	142	300	486	1930	142	1932	54	7	182	7	10
	J	85	30	115	330	508	1931	115	1932	50	27	185	6	10
	J	403	204	607	593	886	1928	240	1930	140	23	345	17	14
	A	318	74	392	497	649	1931	306	1930	106	25	248	9	12
	S	185	157	342	453	770	1929	108	1928	66	20	263	13	11
	O	185	140	325	112	325	1932	—	1930	131	4	131	11	4
	N	26	136	162	75	162	1930, 1932	—	1931	77	11	95	6	3
	D	—	—	—	19	58	1930	—	1932	—	—	58	0	1
	Année	1351	984	2335	2667	3424	1929	2335	1932	140	23 juil.	345	89	85

Hoa-muc (S. P. L.) [pce de Son-tay] Lat. : 20°58' N. Long. : 105°33' E. Alt. : ? Plantation Nombre d'années d'observations : 1	J	Observations commencées le 15 Avril												
	F	> 37	> 2	> 39						?	?		> 8	
	M	76	2	78						20	9		8	
	A	129	159	288						89	27		14	
	M	408	401	509						121	2		22	
	J	256	3	259						68	25		15	
	J	163	75	238						52	20		16	
	A	96	33	129						55	4		11	
	S	67	4	71						21	11		9	
	O	7	●	7						5	29		4	
	N													
	D													
	Année	> 1239	> 379	> 1618						121	2 juil.		> 107	

Phu-man (S.P.L.) [pce de Son-tay] Lat. : 20°58' N. Long. : 105°33' E. Alt. : 20°. C ^e Indochinoise de Plantations Nombre d'années d'observations : 6	J	1		1	52	217	1927	1	1932	1	4	49	1	6
	F	21	59	80	53	80	1932	18	1930	20	5	35	11	8
	M	19	28	47	37	56	1929	22	1928	13	31	29	8	8
	A	46	50	96	96	175	1929	34	1931	52	12	100	12	9
	M	33	30	63	228	387	1929	63	1932	30	29	101	7	13
	J	183	147	330	236	330	1932	135	1927	116	27	116	13	11
	J	432	107	539	471	655	1929	338	1930	154	2	174	21	17
	A	183	19	202	317	430	1931	202	1932	58	25	118	15	16
	S	153	115	268	357	594	1929	101	1928	59	20	205	15	13
	O	61	79	140	144	394	1927	---	1930	42	4	154	12	7
	N	45	20	65	43	84	1930	---	1931	14	11	66	9	5
	D	1	6	7	16	34	1928	7	1929, 1932	5	30	19	3	3
	Année	1178	660	1838	2050	2647	1929	1710	1930	154	2 juil.	205	127	116

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Mo-chen (S. P. L.) [pce de Son-tay] Lat.: 21°01' N. Long.: 103°29' E. Alt.: 20°. Société des Cafés de l'Indochine Nombre d'années d'observations: 5	J	—	—	—	21	46	1929	—	1932	—	—	14	0	5
	F	128	10	138	85	138	1932	37	1931	45	9	55	9	6
	M	26	47	73	49	82	1929	17	1930	23	15	52	9	5
	A	92	97	189	176	252	1928	41	1931	93	12	125	11	8
	M	22	97	119	277	575	1929	119	1932	47	6	72	6	9
	J	150	114	264	362	400	1928	264	1932	54	27	115	10	12
	J	438	264	702	517	702	1932	270	1930	139	2	175	16	14
	A	132	5	137	394	659	1931	137	1932	42	25	95	6	11
	S	187	118	305	409	752	1929	142	1928	57	20	146	13	12
	O	56	84	140	80	160	1931	—	1930	55	4	80	7	3
		14	53	67	33	67	1932	—	1928, 1931	27	11	27	6	3
		—	5	5	30	78	1930	—	1931	3	31	8	2	4
Année		1245	894	2139	2433	3093	1929	2139	1932	139	2 juil.	175	95	92
My-khé (S. P. L.) [pce de Son-tay] Lat.: 21°07' N. Long.: 105°25' E. Alt.: 20°. Société des Cafés de l'Indochine Nombre d'années d'observations: 5	J	—	—	—	31	78	1929	—	1931, 1932	—	—	17	0	5
	F	78	—	78	88	151	1929	37	1931	35	9	42	5	8
	M	55	20	75	59	100	1929	25	1928	20	15	55	7	5
	A	136	94	230	155	303	1929	35	1931	67	12	92	11	7
	M	—	162	162	368	602	1929	162	1932	41	6	175	8	31
	J	118	79	197	378	529	1928	197	1932	70	5	205	5	10
	J	578	241	819	624	1047	1929	152	1930	130	2	232	20	15
	A	159	291	450	469	601	1930	319	1929	113	12	113	9	12
	S	60	186	246	389	701	1929	112	1928	60	2	181	12	11
	O	52	109	161	101	219	1931	●	1929	52	4	74	7	4
		30	55	85	42	85	1932	—	1931	26	26	59	6	3
		●	—	●	22	66	1928	●	1932	●	30.31	38	0	2
Année		1266	1237	2503	2726	3810	1929	2204	1930	130	2 juil.	232	90	93
Co-dang (S. P. L.) [pce de Son-tay] Lat.: 21°07' N. Long.: 105°23' E. Alt.: 20°. Société des Cafés de l'Indochine Nombre d'années d'observations: 5	J	—	—	—	36	49	1930	—	1932	—	—	20	0	6
	F	75	—	75	83	128	1929	69	1930	33	8	40	5	10
	M	97	25	122	87	122	1932	25	1928	20	15	45	16	10
	A	211	51	262	150	262	1932	75	1931	77	12	77	17	10
	M	68	69	137	236	340	1929	137	1932	43	29	80	8	9
	J	201	28	229	274	381	1930	181	1931	62	27	93	10	11
	J	475	242	717	607	986	1929	230	1930	111	24	171	21	17
	A	338	99	437	381	457	1931	318	1930	111	12	111	10	14
	S	149	77	226	365	740	1929	94	1928	41	1	204	10	12
	O	148	33	181	115	266	1931	—	1930	39	4	82	10	4
		71	3	74	50	81	1929	—	1931	16	27	33	7	5
		—	—	—	22	71	1930	—	1932	—	—	30	0	3
Année		1833	627	2460	2406	3343	1929	1928	1930	111	24 juillet, 12 août	204	114	111
Hoa-binh (S. P. Ad.) Lat.: 20°48' N. Long.: 105°20' E. Alt.: 20°. Travaux Publics Nombre d'années d'observations: 2	J	—	—	—	3	6	1931	—	1932	—	—	6	0	1
	F	41	42	83	48	83	1932	13	1931	30	5	30	7	6
	M	14	4	18	12	18	1932	6	1931	12	15	12	3	3
	A	86	4	90	67	90	1932	43	1931	31	25	42	8	5
	M	91	40	131	140	149	1931	131	1932	37	24	37	8	12
	J	95	16	141	162	183	1931	141	1932	39	2	40	8	10
	J	168	198	366	328	366	1932	290	1931	62	23	62	23	20
	A	175	68	243	352	462	1931	243	1932	41	30	68	21	22
	S	217	153	370	310	370	1932	251	1931	26	17	44	28	20
	O	45	3	48	43	48	1932	37	1931	6	2	26	11	7
		11	—	11	6	11	1932	●	1931	5	27	5	3	2
		—	—	—	0	—	1931, 1932	—	1931, 1932	—	—	—	0	0
Année		943	558	1501	1471	1501	1932	1410	1931	62	23 juil.	68	120	108

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Cho-bo (S.P.Ad.) [pce de Hoa-binh] Lat.: 20°43' N. Long.: 105°10' E. Alt.: 50°. Garde Indigène Nombre d'années d'observations: 2	J	—	—	—	2	4	1931	—	1932	—	—	4	0	1
	F	28	10	38	22	38	1932	5	1931	16	5	16	5	3
	M	21	—	21	13	21	1932	4	1931	6	20	6	7	4
	A	36	32	68	82	96	1931	68	1932	16	29	42	10	8
	M	43	77	120	207	294	1931	120	1932	29	22	133	9	11
	J	251	23	274	223	274	1932	172	1931	39	2	39	10	12
	J	259	94	353	307	353	1932	262	1931	76	23	76	13	13
	A	310	154	464	496	528	1931	464	1932	83	26	106	20	17
	S	146	118	264	405	547	1931	264	1932	59	20	96	14	16
	O	22	40	62	104	147	1931	62	1932	13	4	43	9	9
	N	21	—	21	12	21	1932	3	1931	7	11	7	6	4
	D	2	—	2	7	11	1931	2	1932	2	29	5	1	3
	Année	1139	548	1687	1880	2073	1931	1687	1932	83	26 août	133	104	101
Vu-ban (S.P.Ad.) [pce de Hoa-binh] Lat.: 20°26' N. Long.: 105°28' E. Alt.: 40°. Garde Indigène Nombre d'années d'observations: 2	J	3	—	3	2	3	1932	—	1931	3	7	3	1	1
	F	60	18	78	48	78	1932	18	1931	20	9	20	20	13
	M	25	11	36	32	36	1932	28	1931	8	19	14	14	9
	A	24	51	75	73	75	1932	72	1931	38	22	38	17	11
	M	66	124	190	179	190	1932	168	1931	118	22	118	13	11
	J	105	120	225	205	225	1932	186	1931	46	27	74	11	11
	J	186	82	268	273	278	1931	268	1932	72	1	72	16	16
	A	270	133	403	435	467	1931	403	1932	79	15	146	17	17
	S	269	89	358	389	420	1931	358	1932	88	12	88	19	18
	O	58	41	99	104	109	1931	99	1932	25	9	52	12	9
	N	32	6	38	20	38	1932	1	1931	21	23	21	13	7
	D	4	—	4	3	4	1932	2	1931	2	30	2	4	3
	Année	1102	675	1777	1763	1777	1932	1749	1931	118	22 mai	146	157	126
Dai-dong (S.P.L.) [pce de Hanam] Lat.: 20°27' N. Long.: 105°19' E. Alt.: ? Société des Thés de l'Ind-chine Nombre d'années d'observations: 5	J	—	—	—	13	51	1929	—	3 ans	—	—	17	0	2
	F	48	40	88	90	140	1929	27	1930	20	4	51	7	7
	M	25	42	67	64	113	1929	10	1928	20	21	53	6	6
	A	153	28	181	168	210	1931	110	1928	35	25	150	10	7
	M	105	80	185	254	516	1929	155	1931	65	29	114	4	8
	J	144	75	219	287	537	1929	142	1931	70	30	230	6	9
	J	269	222	491	521	756	1928	412	1930	140	23	292	10	13
	A	262	26	288	437	724	1928	182	1930	84	31	260	11	11
	S	335	179	514	456	611	1931	283	1928	90	12	120	14	10
	O	208	60	268	129	268	1932	—	1930	160	4	160	6	3
	N	14	10	24	64	151	1930	—	1931	14	7	62	2	3
	D	—	—	—	19	78	1930	—	1929, 1932	—	—	22	0	2
	Année	1563	762	2325	2502	2965	1929	1995	1930	160	4 oct.	292	76	81
Diem-dien (S.P.Ad.) [pce de Thai-binh] Lat.: 20°33' N. Long.: 106°33' E. Alt.: 3°. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations: 4	J	—	—	—	46	87	1929	20	1927	—	—	33	0	10
	F	324	50	374	82	137	1931	27	1927	60	14	33	13	13
	M	190	12	202	61	110	1929	32	1928	52	29	38	6	12
	A	312	—	312	112	220	1928	18	1927	90	25	79	11	8
	M	22	—	22	146	301	1928	38	1927	22	29	53	1	8
	J	195	177	372	290	514	1928	66	1931	82	8	256	9	8
	J	680	335	1015	435	675	1928	77	1931	316	23	333	16	10
	A	256	19	275	394	565	1928	147	1929	71	31	199	7	12
	S	734	225	959	496	833	1927	96	1928	140	27	255	14	10
	O	217	141	358	131	277	1927	44	1929	99	4	124	6	5
	N	41	18	59	41	97	1928	—	1931	28	11	26	3	4
	D	20	—	20	11	25	1929	4	1928	20	30	10	1	3
	Année	3021?	977 ?	3998 ?	2248	2712	1928	1827	1931	316	23 juil.	333	87	103

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Thai-binh (S. P. Ad.) Lat. : 20-27' N. Long. : 106-21' E. Alt. : 1°. Gendarmerie Nombre d'années d'observations : 2	J F M A M J J A S O N D	—	—	—	1	2	1931	—	1932	—	—	2	0	1
44	7	51	60	70	45	48	1931	51	1932	14	9	14	14	15
42	6	48	45	48	45	48	1932	41	1931	24	19	24	10	13
77	25	102	89	102	61	102	1931	76	1931	48	25	48	17	14
28	2	30	46	30	187	159	1932	131	1931	15	29	25	5	7
78	109	187	159	187	308	308	1932	146	1931	95	16	95	9	10
154	154	308	227	308	408	466	1932	311	1931	57	23	57	18	13
82	79	161	284	161	136	132	1931	128	1931	54	26	105	10	13
358	108	466	388	466	37	37	1932	—	1931	138	12	138	19	19
102	34	136	132	136	7	7	1931	5	1932	60	18	92	8	7
37	—	37	19	37	—	—	1931	—	1931	30	11	30	5	3
5	—	5	6	5	—	—	1931	—	1932	2	30	3	4	5
Année		1007	524	1531	1456	1531	1932	1381	1931	138	12 sept.	138	119	120
Nam-dinh (S. M. R.) Lat. : 20-23' N. Long. : 106-10' E. Alt. : 5°. Travaux Publics Nombre d'années d'observations : 21	J F M A M J J A S O N D	●	—	●	29	142	1912	●	1932	●	31	70	0	5
50	31	81	37	131	47	103	1914	●	1931	17	5	55	18	9
36	11	47	47	103	51	99	1922	9	1931	14	31	38	11	10
40	8	48	51	99	156	402	1912	8	1918	17	25	58	14	9
58	●	58	156	402	177	672	1919	2	1920	47	29	120	3	9
106	71	177	181	672	221	378	1923	85	1922	74	29	196	10	10
221	115	336	222	378	89	300	1928	78	1915	55	16	161	16	12
89	21	110	300	559	244	305	1919	86	1915	50	26	153	10	13
244	164	408	305	634	99	156	1918	49	1923	114	12	350	16	13
99	57	156	137	432	12	18	1915	10	1930	53	4	187	10	7
12	6	18	59	180	18	33	1913	●	1931	4	2	66	8	6
18	1	19	33	101	—	—	1925	—	1924	14	5	35	4	5
Année		973	485	1458	1557	2160	1926	981	1930	114	12 sept.	350	120	108
Van-ly (S. P. Ad.) [pce de Nam-dinh] Lat. : 20-07' N. Long. : 106-18' E. Alt. : 1°. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 6	J F M A M J J A S O N D	—	—	—	16	30	1929	—	1932	—	—	10	0	6
46	25	71	53	113	32	49	1929	12	1927	26	6	30	14	10
12	11	23	32	49	83	138	1931	14	1927	9	16	28	6	8
46	—	46	83	138	71	133	1929	46	1932	20	6	67	11	8
71	—	71	133	296	14	162	1929	49	1927	65	29	114	3	6
14	—	14	281	296	302	292	1927	14	1932	?	?	93	> 1	6
302	49	351	413	189	85	219	1929	189	1931	133	23	133	7	10
85	29	114	449	1	393	408	1931	1	1930	52	18	255	7	8
393	183	576	607	124	58	120	1927	124	1928	139	7	180	16	13
58	59	117	252	23	—	32	1931	23	1930	46	4	133	6	5
—	—	—	117	—	—	52	1929	—	1927, 1932	—	—	66	0	2
—	—	—	22	52	—	—	1930	—	1932	—	—	21	0	3
Année		> 1027	> 356	> 1383	1572	2076	1929	861	1930	139	7 sept.	255	> 71	85
Ninh-binh (S. P. Ad.) Lat. : 20-14' N. Long. : 105-58' E. Alt. : 1°. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 2	J F M A M J J A S O N D	1	—	1	6	11	1931	1	1932	1	31	5	1	4
34	12	46	42	37	50	58	1932	37	1931	9	9	9	21	19
30	12	42	50	42	60	69	1931	42	1932	16	31	16	9	14
59	1	60	65	60	67	164	1931	60	1932	33	25	33	10	13
60	7	67	164	67	31	118	1931	67	1932	45	29	119	4	7
31	64	95	261	95	142	180	1931	95	1932	25	8	41	7	8
142	68	210	140	150	81	210	1932	150	1931	66	23	66	8	11
81	61	145	284	145	224	423	1931	145	1932	38	25	148	10	15
224	149	373	429	373	134	155	1931	373	1932	74	24	134	13	15
134	39	153	155	153	12	24	1932	153	1932	69	4	76	7	6
12	14	46	24	46	14	19	1932	2	1931	27	11	27	7	5
14	—	14	19	14	—	—	1931	14	1932	11	5	16	3	6
Année		822	430	1252	1536	1819	1931	1252	1932	74	24 sept.	148	100	123

(1) Pluviomètre renversé le 26, suite orage.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Phat-diem (S.C.R.) [pce de Ninhbinh] Lat.: 20°05' N. Long.: 106°05' E. Alt.: 1°. Mission Apostolique Nombre d'années d'observations : 12	J	46	●	46	36	108	1921	6	1920	46	18	79	1	6
	F	29	23	52	41	97	1929	4	1922	7	5	35	19	10
	M	28	13	41	31	57	1929	3	1923	19	31	29	9	10
	A	55	4	59	83	215	1921	12	1919	20	6	93	10	9
	M	16	15	31	176	335	1929	31	1932	12	29	105	4	7
	J	68	66	134	234	608	1923	104	1927	54	15	171	6	9
	J	206	108	314	301	794	1921	94	1920	107	16	172	21	12
	A	85	17	102	365	897	1921	102	1930, 1932	41	31	215	10	12
	S	278	144	422	327	559	1920	94	1923	106	7, 12	168	20	13
	O	49	27	76	163	376	1922	51	1930	26	4	127	11	7
	N	8	27	35	73	310	1923	3	1924	21	11	51	10	8
	D	4	1	5	28	58	1923	—	1924	2	5	30	3	5
	Année	872	445	1317	1858	3024	1921	1241	1919	107	16 juil.	215	124	108
Dong-giao (S.P.L.) [pce de Ninh-Binh] Lat.: 20°08' N. Long.: 105°53' E. Alt.: ? Plantations Nombre d'années d'observations : 1	J	17	13	30	—	—	—	—	—	11	29	—	8	—
	F	11	113	124	—	—	—	—	—	31	5	—	13	—
	M	127	148	275	—	—	—	—	—	67	16	—	14	—
	A	47	51	98	—	—	—	—	—	27	31	—	10	—
	M	178	155	333	—	—	—	—	—	58	27	—	19	—
	J	106	3	109	—	—	—	—	—	75	4	—	11	—
	J	11	19	30	—	—	—	—	—	13	11	—	9	—
	A	8	2	10	—	—	—	—	—	6	5	—	3	—
	Année	> 505	> 504	> 1009	—	—	—	—	—	75	4 oct.	—	> 87	—
Hoi-xuan (S.P.Ad.) [pce de Thanh-hoa] Lat.: 20°22' N. Long.: 105°07' E. Alt.: 100°. Centre administratif Nombre d'années d'observations : 4	J	—	—	—	8	18	1929	—	1931, 1932	—	—	7	0	3
	F	—	—	—	18	53	1929	—	1932	—	—	25	0	2
	M	12	2	14	29	52	1930	2	1931	4	23	29	6	6
	A	27	9	36	84	147	1929	36	1932	11	29	88	8	7
	M	88	70	158	184	243	1930	145	1931	54	21	74	9	13
	J	185	7	192	201	298	1929	137	1930	41	8	70	12	13
	J	288	76	364	330	638	1929	130	1930	56	23	106	17	16
	A	186	21	207	281	392	1931	207	1930	48	30	78	10	15
	S	159	39	198	285	447	1929	173	1930	45	12	123	12	13
	O	59	—	59	38	59	1932	22	1930	52	4	52	3	4
	N	19	—	19	14	24	1929	—	1931	15	22	15	3	3
	D	—	—	—	2	7	1929	—	3 ans	—	—	6	0	1
	Année	1023	224	1247	1474	2186	1929	1146	1930	56	23 juil.	123	80	96
Phong-Y (S.P.Ad.) [pce de Thanh-hoa] Lat.: 20°12' N. Long.: 105°29' E. Alt.: 25° Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 4	J	—	—	—	7	15	1931	—	1932	—	—	7	0	5
	F	—	—	—	26	63	1928	—	1932	—	—	26	5	11
	M	32	6	38	21	38	1932	3	1928	1	9	9	12	11
	A	26	15	41	74	138	1930	41	1932	8	21	91	13	11
	M	57	99	156	223	323	1930	113	1931	76	22	76	8	13
	J	30	48	78	185	290	1928	78	1932	22	5	59	11	12
	J	149	126	275	346	626	1928	183	1931	51	23	150	20	17
	A	94	84	178	254	359	1931	178	1932	39	6	97	15	17
	S	249	90	339	274	359	1931	197	1928	96	27	151	16	15
	O	47	14	61	61	102	1931	—	1930	29	4	66	6	4
	N	11	3	14	45	142	1930	●	1931	10	23	91	8	5
	D	9	—	9	12	27	1930	●	1931	4	5	7	5	5
	Année	706	486	1192	1528	1970	1928	1192	1932	96	27 sept.	151	119	126

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Cam-boang (S.P.Ad.) [pce de Thanh-hoa] Lat.: 20°08' N. Long.: 105°33' E. Alt.: 4 Services d'Irrigation Nombre d'années d'observations : 1	J F M A M J J A S O N D	1 2 17 43 94 67 364 92 239 31 22 —	1 6 14 2 54 71 92 43 140 6 23 —	2 8 31 45 148 138 456 135 379 37 45 —					1 5 21 14 54 44 169 36 75 25 11 —	31 3 31 28 6 26 23 5 7 4 26 —		2 11 9 11 4 9 9 8 11 8 7 0		
Année		972	452	1424						169	23 juil.		89	
Bim-son (S.P.Ad.) [pce de Thanh-hoa] Lat.: 20°03' N. Long.: 105°51' E. Alt.: 3m Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 4	J F M A M J J A S O N D	— 48 13 36 24 36 156 131 242 82 19 —	3 6 8 — — 68 — 125 — 2 —	3 54 21 36 24 36 224 131 367 82 21 —	7 51 31 39 92 162 360 236 236 51 19 11	12 69 56 69 135 303 594 359 367 82 27 22	1929 1929 1929 1929 1929 1928 1928 1929 1932 1932 1928 1930	3 20 19 22 24 36 160 128 138 24 9 —	1932 1930 1928 1928 1932 1932 1930 1930 1930 1930 1932 1932	3 25 8 10 11 22 89 51 98 70 13 —	7 9 31 6 29 26 16 24 12 4 23 —	5 25 31 20 54 73 115 153 98 70 16 11	1 4 4 8 3 3 11 7 15 2 3 0	6 11 11 10 10 10 14 13 13 4 6 4
Année		787	212	999	1295	1703	1929	777	1930	98	12 sept.	153	61	112
Lach-truong (S.P.Ad.) [pce de Thanh-hoa] Lat.: 19°57' N. Long.: 105°57' E. Alt.: 3- Douanes et légies Nombre d'années d'observations : 5	J F M A M J J A S O N D	4 10 15 22 45 62 238 20 47 12 11 —	10 7 7 15 4 34 171 19 39 10 18 —	14 17 22 37 49 96 409 39 86 22 29 —	19 27 40 53 67 72 182 102 217 41 51 33	43 82 89 97 97 112 409 184 478 102 93 78	1929 1929 1928 1928 1928 1931 1932 1931 1931 1929 1928 1929	— 6 6 30 49 27 20 36 86 — — 16 —	1931 1931 1930 1932 1928 1931 1930 1932 1931 1931 1932	7 5 7 8 46 68 128 15 24 12 10 —	29 1, 10 11 4, 14 29 27 23 30 24 7 12 —	8 12 31 21 46 68 128 32 159 33 20 21	4 5 5 9 3 6 13 4 9 3 5 0	6 8 7 7 6 6 10 8 9 3 6 5
Année		486	334	820	904	1022	1929	820	1932	128	23 juil.	159	66	81
Phuc-dia (S.P.L.) [pce de Thanh-hoa] Lat.: 19°58' N. Long.: 105°30' E. Alt.: ? Plantation Nombre d'années d'observations : 2	J F M A M J J A S O N D	● 12 13 23 20 35 187 116 243 78 6 3	1 29 15 22 37 86 168 65 121 9 12 3	1 41 28 45 57 121 355 181 364 87 18 6						1 10 14 8 22 40 95 48 54 40 8 4	22 5 31 6 9 5 16 6 19 19 14 29		1 17 11 18 11 8 17 14 15 9 7 5	
Année		736	568	1304						95	16 juil.		133	

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Ma-hum (S.P.L.) [pce de Thanh-hoa] Lat.: 19°53' N. Long.: 105°28' E. Alt.: ? Plantation Nombre d'années d'observations : 1	J	61	41	102						29	7		6	
	F	27	42	69						19	8		9	
	M	143	139	282						59	16		21	
	A	71	35	106						30	10		9	
	M	175	52	227						58	19		13	
	J	58	10	68						39	4		12	
	J	20	23	43						16	11		11	
	A	7	•	7						5	29		5	
	S													
	O													
	N													
	D													
Année	> 562	> 342	> 904						59	16 juil.		> 86		
Bai-thuong (S.P.A.D.) [pce de Thanh-hoa] Lat.: 19°51' N. Long.: 105°22' E. Alt.: 17". Poste d'éclusage Nombre d'années d'observations : 4	J	8	4	12	54	113	1922	12	1932	9	7	30	2	11
	F	45	12	57	58	93	1929	16	1922	19	5	29	13	14
	M	30	18	48	62	91	1922	25	1928	13	31	30	12	13
	A	44	30	74	96	153	1929	57	1922	12	21	55	17	14
	M	78	60	138	302	535	1929	138	1932	63	22	146	10	13
	J	80	94	174	279	388	1928	174	1932	64	8	124	8	14
	J	171	152	323	459	616	1928	323	1932	89	16	130	19	20
	A	166	29	195	285	386	1929	195	1932	67	24	148	11	13
	S	249	168	417	383	676	1929	204	1922	73	12	190	20	13
	O	100	56	156	111	175	1928	16	1929	54	4	134	12	8
	N	41	67	108	108	198	1928	56	1929	36	11	177	14	11
	D	5	2	7	31	68	1922	7	1932	6	29	52	4	7
Année	1017	692	1709	2228	2946	1929	1709	1932	89	16 juil.	190	142	151	
Thanh-hoa (S.M.R.) Lat.: 19°48' N. Long.: 105°47' E. Alt.: 4". Mission Apostolique Nombre d'années d'observations : 26	J	2	4	6	31	143	1922	•	1911, 1923	4	20	83	2	7
	F	23	25	48	33	104	1929	8	1913	9	24	37	21	11
	M	27	15	42	40	121	1907	12	1910	27	31	96	15	12
	A	54	8	62	50	134	1923	4	1918	22	15	61	18	11
	M	133	9	142	171	594	1907	57	1931	55	9	217	8	11
	J	19	•	19	174	421	1923	19	1932	12	9	172	4	10
	J	229	250	479	229	501	1928	54	1931	159	16	208	15	12
	A	69	7	76	251	436	1919	53	1910	30	26	168	8	13
	S	363	113	476	380	890	1910	69	1923	91	7	196	21	14
	O	49	7	56	243	915	1917	•	1930	21	4	323	11	10
	N	11	27	38	69	230	1914	2	1924	17	11	109	12	8
	D	—	3	3	30	71	1908	•	1909, 1915	1	11	26	4	7
Année	979	468	1447	1701	2778	1907	1063	1930	159	16 juil.	323	139	126	
Nhu-xuan (S.C.L.) [pce de Thanh-hoa] Lat.: 19°38' N. Long.: 105°33' E. Alt.: 10". Société des Terres Rouges Nombre d'années d'observations : 5	J	6	1	7	25	55	1929	7	1932	3	7	12	4	10
	F	7	19	26	43	95	1929	12	1931	8	5	35	6	11
	M	22	28	50	40	67	1929	23	1928	37	31	37	6	11
	A	48	9	57	63	72	1930	55	1929	24	16	42	14	12
	M	74	73	147	146	166	1928	117	1929	62	31	62	8	13
	J	103	65	168	231	363	1931	58	1930	76	2	144	7	10
	J	209	292	501	293	501	1932	97	1931	152	23	152	16	14
	A	121	16	137	264	374	1931	137	1932	52	26	97	8	14
	S	387	222	609	400	609	1932	157	1930	129	19	206	15	14
	O	45	27	72	120	259	1928	44	1930	17	7	187	9	7
	N	64	57	121	62	121	1932	8	1931	63	28	63	8	8
	D	6	•	6	25	40	1928	6	1932	5	5	21	3	8
Année	1092	809	1901	1712	1999	1928	1050	1930	152	23 juil.	206	104	132	

(1) Observations commencées le 1er mai.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Ngoc-giap (S.P.Ad.) [pce de Thanh-hoa] Lat.: 19°38' N. Long.: 105°47' E. Alt.: 2° Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 4	J	•	•	•	9	23	1928	•	1930, 1932	•	3 dates	12	0	2
	F	8	•	8	23	71	1928	•	1931	8	11	40	1	2
	M	6	15	21	13	21	1932	•	1931	10	18	10	4	3
	A	2	28	30	58	134	1930	12	1931	22	15	96	3	3
	M	51	5	56	132	244	1930	56	1932	20	10	85	5	6
	J	—	•	•	143	286	1931	•	1932	•	3 dates	81	0	6
	J	258	105	363	266	480	1928	46	1931	111	23	111	14	8
	A	40	—	40	194	368	1928	40	1932	20	34	53	4	8
	S	152	51	203	346	540	1931	203	1932	33	6	146	20	14
	O	•	4	4	60	142	1931	4	1932	4	17	47	1	3
	N	12	12	24	19	29	1930	•	1931	16	28	21	3	2
	D	•	•	•	1	3	1928	•	1930, 1932	•	40 dates	3	0	1
	Année	529	220	749	1264	1845	1928	749	1932	111	23 juil.	146	55	58
Du-do (S.P.Ad.) [pce de Thanh-hoa] Lat.: 19°27' N. Long.: 105°48' E. Alt.: 6° Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 5	J	1	—	1	33	102	1929	•	1928	1	12	26	1	5
	F	8	80	88	53	93	1929	28	1931	18	26	34	17	12
	M	2	26	28	30	75	1929	•	1928	6	18	28	11	5
	A	3	2	5	84	141	1928	5	1932	3	21	87	2	6
	M	23	—	23	137	272	1929	23	1932	14	30	74	3	7
	J	5	4	9	117	279	1928	9	1932	5	26	101	2	5
	J	33	68	101	118	202	1928	2	1931	44	23	86	6	6
	A	29	3	32	183	287	1929	32	1932	18	17	118	3	9
	S	58	55	113	307	476	1931	113	1932	17	12	122	13	12
	O	5	2	7	128	274	1928	—	1930	5	21	168	2	5
	N	1	22	23	18	51	1929	2	1931	9	15	16	4	4
	D	7	9	16	36	71	1928	16	1932	7	29	45	4	4
	Année	175	271	446	1244	1948	1929	446	1932	44	23 juil.	168	68	80
Cao Trai (S.C.Tr.) [pce de Nghe-an] Lat.: 19°22' N. Long.: 105°24' E. Alt.: 75° Services agricoles Nombre d'années d'observations : 6	J	1	2	3	13	29	1929	3	1932	2	7	10	2	7
	F	—	33	33	40	83	1929	9	1930	8	5	43	15	10
	M	12	27	39	39	65	1929	23	1930, 1931	17	31	29	11	8
	A	35	17	52	83	173	1929	37	1930	15	25	55	14	10
	M	41	60	101	194	287	1928	101	1932	33	4	99	7	13
	J	—	87	87	80	192	1928	18	1929	46	5	73	8	7
	J	187	229	416	246	416	1932	126	1927	116	16	119	13	13
	A	59	66	125	167	240	1931	45	1929	55	26	96	7	10
	S	256	130	386	283	456	1929	131	1927	72	19	98	15	13
	O	79	105	184	124	212	1927	15	1929	63	19	147	11	7
	N	22	66	88	34	88	1932	10	1931	35	11	35	12	7
	D	3	—	3	20	47	1929	3	1932	3	5	33	1	6
	Année	695	822	1517	1323	1650	1928	868	1930	116	16 juil.	147	116	111
Kébon (S.P.Ad.) [pce de Nghe-an] Lat.: 19°33' N. Long.: 105°07' E. Alt.: 100° Enseignement Nombre d'années d'observations : 5	J	6	—	6	11	22	1929	3	1931	6	6	8	1	3
	F	19	15	34	41	80	1928, 1929	—	1931	9	9	33	6	5
	M	9	5	14	22	50	1929	11	1931	7	31	27	5	4
	A	185	126	311	128	311	1932	25	1931	70	27	70	11	8
	M	73	76	149	330	571	1929	149	1932	43	6	158	8	13
	J	56	51	107	141	206	1931	95	1929	35	2	69	7	9
	J	245	207	452	221	452	1932	46	1928	108	23	108	12	10
	A	92	57	149	175	383	1929	15	1928	45	26	88	15	11
	S	262	117	379	288	515	1931	100	1930	87	2	87	16	13
	O	40	44	84	82	201	1928	—	1930	15	19	117	12	6
	N	21	6	27	23	31	1928	3	1931	9	23	18	8	5
	D	—	—	—	19	73	1929	—	1931, 1932	—	—	63	0	3
	Année	1008	704	1712	1481	2099	1929	1040	1930	108	23 juil.	158	101	90

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Muong sen (S.P.A.d.) [pce de Nghe-an] Lat.: 19°25' N. Long.: 104°09' E. Alt.: 200°. P. T. T. Nombre d'années d'observations: 2	J F M A M J J A S O N D	— — 6 18 54 93 171 21 159 54 — —	— — — 21 45 — 54 15 21 — — —	— — 6 39 99 93 225 36 180 54 — —	0 0 3 34 59 117 119 63 202 45 0 0	— — 6 39 99 142 225 89 225 54 — —	1931, 1932 1931, 1932 — — — — — — — — — 1931, 1932 1931, 1932	— — — 28 18 93 14 36 180 36 — —	1931, 1932 1931, 1932 — — — — — — — — — 1931, 1932 1931, 1932	— — 6 15 36 36 36 21 42 24 — —	— — 28 27 7 7 24 30 19,21 4 — —	— — 6 15 36 36 36 29 42 24 — —	0 0 1 4 5 4 10 2 7 3 0 0	0 0 1 4 4 5 7 3 9 2 0 0
Année		576	156	732	642	732	1932	552	1931	42	19 27 sept.	42	36	35
Cua-rao (S.C.N.) [pce de Nghe-an] Lat.: 19°13' N. Long.: 104°27' E. Alt.: 100°. Garde Indigène Nombre d'années d'observations: 4	J F M A M J J A S O N D	— 82 12 104 70 45 195 88 291 49 50 12	— 41 49 75 137 16 161 16 169 37 10 —	— 123 61 179 207 61 356 104 460 86 60 12	2 59 45 121 192 279 136 400 96 27 14	7 123 61 179 301 114 356 242 574 234 60 42	1929 1932 1932 1932 1930 1931 1932 1931 1931 1931 1931 1929	— 5 35 46 67 31 171 83 253 28 6 —	1930, 1932 1930, 1931 1930 1931 1930 1931 1930 1930 1930 1931 1931	• 36 19 30 39 30 64 23 33 53 25 35 12	— 10 31 28 6,7 7 23 26 13 4 12 6	3 42 30 48 76 33 64 85 74 68 35 42	0 9 6 13 11 4 16 5 18 7 2 1	2 5 5 10 13 9 13 9 19 7 4 1
Année		998	711	1709	1393	1709	1932	1089	1930	64	23 juil.	85	92	97
Phu-nghia (S.P.A.d.) [pce de Nghe-an] Lat.: 19°07' N. Long.: 105°13' E. Alt.: 2°. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations: 6	J F M A M J J A S O N D	— 12 58 16 10 72 177 45 379 173 11 27	— 11 23 20 — 32 52 7 82 133 32 —	— 23 81 36 10 104 229 52 461 306 43 27	12 30 34 62 92 130 103 532 208 26 25	41 72 81 118 204 192 229 223 532 320 53 46	1929 1928 1932 1929 1930 1928 1932 1928 1931 1931 1929 1927	— • • 8 10 22 43 35 213 • — —	1932 1931 1931 1930 1932 1927 1931 1927 1930 1930 1931 1931	— 12 25 18 10 34 112 28 98 60 15 14	— 3 11,17 6 7 1 16 26 4 9 18 26	9 37 25 72 59 90 112 98 100 134 42 46	0 2 5 3 1 4 6 5 12 9 4 2	4 5 7 6 5 4 5 7 11 5 3 3
Année		980	392	1372	1152	1401	1929	777	1927	112	16 juil.	134	52	65
Thanh-son (S.P.A.d.) [pce de Nghe-an] Lat.: 19°03' N. Long.: 103°40' E. Alt.: 2°. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations: 6	J F M A M J J A S O N D	• 32 8 37 6 105 328 24 375 124 8 —	— 4 9 14 — — 130 — 131 113 40 13	• 36 17 51 6 105 458 24 506 237 48 13	18 30 19 62 102 92 206 114 364 189 30 20	67 61 44 118 256 162 458 217 641 332 55 31	1929 1928 1929 1929 1930 1928 1932 1928 1931 1927 1929 1930	• 8 3 31 6 14 38 24 197 1 • 13	1932 1931 1931 1927 1932 1927 1931 1932 1928 1930 1931 1928, 1932	• 22 10 21 6 48 176 23 94 74 37 13	31 5 31 25 30 6 16 26 19 8 11 28	16 36 18 41 76 75 176 106 133 174 37 18	0 5 3 5 1 3 11 2 16 12 5 1	4 5 4 6 6 4 7 8 13 6 4 3
Année		1047	454	1501	1246	1501	1932	887	1927	176	16 juil.	176	64	70

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max.		Min.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						de la période d'obs.		de la période d'obs.						
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Van-phan (S.P. Ad.) [pre de Nghe-an] Lat.: 19°03' N. Long.: 105°53' E. Alt.: 1°. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations: 6	J F M A M J J A S O N D	3 37 15 34 10 79 346 144 431 252 2 3	1 22 7 31 2 3 232 — 56 134 35 5	4 59 22 65 12 82 578 141 487 386 37 8	25 39 24 71 75 88 198 137 355 168 35 20	66 59 45 117 151 252 578 257 626 386 72 30	1929 1932 1929 1929 1930 1928 1932 1928 1931 1932 1929 1927	4 17 9 44 12 25 31 15 92 3 ● 8	1932 1931 1928 1931 1932 1927 1931 1930 1927 1931 1932	3 23 8 29 7 53 200 81 91 123 16 5	7 5 31 25 8 1 16 26 1 19 11 29	16 37 18 53 60 87 200 90 136 163 31 11	2 13 5 9 4 3 12 5 18 12 6 5	7 9 7 8 7 6 9 9 13 7 5 6
Année		1356	528	1884	1235	1884	1932	427	1927	200	16 juil.	200	94	93
Thuong-xa (S.P. Ad.) [pre de Nghe-an] Lat.: 18°48' N. Long.: 105°41' E. Alt.: 1°. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations: 6	J F M A M J J A S O N D	31 75 35 42 7 53 421 76 460 210 47 23	24 29 17 28 66 3 237 — 74 161 72 11	55 104 52 70 73 56 658 76 534 371 119 34	65 76 49 103 63 104 249 160 534 313 96 83	146 114 83 218 191 361 658 342 941 575 158 127	1929 1929 1927 1929 1929 1928 1932 1928 1931 1931 1929 1928	33 34 23 53 9 5 93 14 332 ● 10 34	1931 1930 1931 1930 1927 1930 1929 1930 1930 1930 1931 1932	14 26 12 26 52 39 282 64 98 80 25 10	22 6 15 25 29 6 16 26 5 8 3 6	55 26 22 81 52 111 282 109 348 200 46 46	6 16 9 10 5 3 12 3 22 17 13 6	9 13 9 8 7 5 8 7 13 9 8 7
Année		1480	722	2202	1895	2348	1928	933	1930	282	16 juil.	348	122	103
Vinh (S. M. N.) Lat.: 18°40' N. Long.: 105°40' E. Alt.: 0°. Service Meteorologique Nombre d'années d'observations: 26	J F M A M J J A S O N D	10 49 31 29 18 34 310 49 552 247 67 29	28 48 27 29 99 ● 242 2 163 174 155 7	38 97 58 58 117 34 552 51 715 421 198 36	54 44 50 62 133 112 149 149 426 348 198 78	140 108 118 122 416 312 552 381 1094 939 461 179	1912 1928 1918 1928 1907 1923 1932 1908 1931 1917 1923 1928	10 4 6 11 21 4 5 18 96 49 10 2	1920 1922 1925 1922, 1930 1928 1922 1908 1930 1924 1930 1931 1915	21 20 13 15 54 24 264 39 121 108 71 6	22 5 15 16 29 1 16 26 4 5 3 29	58 48 89 76 193 156 264 154 484 183 204 49	15 22 20 13 6 5 15 5 22 19 20 15	10 11 11 8 9 6 8 9 13 14 12 11
Année		1425	974	2390	1803	2671	1909	987	1927	264	16 juil.	484	177	122
Ben-thuy (S. P. Ad.) [pre de Nghe-an] Lat.: 18°30' N. Long.: 105°41' E. Alt.: 5°. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations: 6	J F M A M J J A S O N D	24 73 40 33 16 14 233 48 613 268 69 22	3 44 11 5 57 — 193 5 179 117 170 12	27 117 51 38 73 14 426 53 822 385 239 34	74 61 52 63 78 52 147 169 661 312 116 99	125 117 83 106 165 128 426 296 1203 480 239 225	1929 1932 1927 1928 1930 1927 1932 1927 1931 1931 1932 1928	14 16 16 12 28 14 9 31 236 34 9 34	1931 1930 1928 1930 1928 1932 1931 1930 1927 1930 1931 1932	7 24 12 9 30 8 204 45 105 128 94 10	25 5 15 17 43 6 15 26 8 5 3 11	25 24 30 43 45 98 204 102 581 182 94 74	8 19 11 9 4 2 9 3 20 16 15 6	11 13 10 8 5 4 7 5 13 9 8 8
Année		1483	796	2279	1887	2287	1931	1453	1930	204	15 juil.	581	122	101

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie			
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max.		Min.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.	
						de la période d'obs.		de la période d'obs.		valeur	date				
						valeur	année	valeur	année						
Do-trai (S.P.A.d.) [pce de Ha-tinh] Lat.: 18°34' N. Long.: 105°39' E. Alt.: 2". Service d'Hydraulique Agricole Nombre d'années d'observations : 2	J	7	21	28					8	12		9			
	F	21	67	88					26	5		12			
	M	32	21	53					12	20		11			
	A	16	17	33					9	18		8			
	M	46	42	88					32	6		4			
	J	68	6	74					43	6		4			
	J	197	241	438					69	16		13			
	A	10	5	15					110	26		3			
	S	663	206	869	891	913	1931	869	1932	29	8	316	25	19	
	O	245	143	388	403	417	1931	388	1932	233	5	176	18	15	
	N	101	129	230	119	230	1932	8	1931	161	3	61	20	12	
	D	20	19	39	101	163	1931	39	1932	16	11	37	11	12	
	Année	1426	917	2343						229	8 sept.		138		
Ngoai-can-loc (S.P.A.d.) [pce de Hatinh] Lat.: 18°42' N. Long.: 105°45' E. Alt.: ? Service d'Hydraulique Agricole Nombre d'années d'observations : 1	J	10	10	20					11	22		6			
	F	13	46	59					27	5		6			
	M	23	2	25					8	15		8			
	A	18	26	44					21	18		5			
	M	30	30	60					30	7		3			
	J	10	9	19					10	6		3			
	J	152	356	508					134	23		10			
	A	2	—	2					2	26		1			
	Observations interrompues														
	Année														
	Huu-bang (S.P.A.d.) [pce de Ha-tinh] Lat.: 18°33' N. Long.: 105°15' E. Alt.: 10". Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 2	J	8	11	19	20	21	1931	19	1932	5	7	5	9	10
		F	42	58	100	64	100	1932	27	1931	38	5	38	18	17
		M	23	23	46	35	46	1932	25	1931	16	29	16	17	14
A		34	23	57	57	57	1932	56	1931	16	18	25	14	11	
M		11	38	49	88	126	1931	49	1932	30	6	62	3	6	
J		29	37	66	74	82	1931	66	1932	33	7	50	5	7	
J		144	168	312	200	312	1932	89	1931	106	16	106	11	7	
A		2	53	55	120	186	1931	55	1932	42	31	42	4	6	
S		473	186	659	684	709	1931	659	1932	140	8	168	22	18	
O		323	121	444	370	444	1932	296	1931	131	20	131	17	13	
N		69	118	187	96	187	1932	5	1931	54	3	54	14	8	
D		9	19	28	77	125	1931	28	1932	13	5	36	6	9	
Année		1167	855	2022	1885	2022	1932	1747	1931	140	8 sept.	168	140	126	
Cam-trang (S.P.A.d.) [pce de Ha-tinh] Lat.: 18°28' N. Long.: 105°33' E. Alt.: 8". Service d'Hydraulique Agricole Nombre d'années d'observations : 2	J	20	18	38					18	22		8			
	F	29	30	59					22	27		10			
	M	40	23	63					8	20		15			
	A	18	25	43					11	18		13			
	M	3	73	76					30	30		7			
	J	32	70	102					33	6		5			
	J	187	233	420					152	16		8			
	A	1	55	56					23	31		5			
	S	476	209	685					138	8		17			
	O	352	105	457					102	23		14			
	N	66	128	194	104	194	1932	14	1931	62		62	13	8	
	D	26	48	74	115	156	1931	74	1932	23	10	38	10	12	
	Année	1250	1017	2267						152	16 juil.		125		

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Ho-do (S. P. Ad.) [pce de Ha-tinh] Lat.: 18°28' N. Long.: 105°55' E. Alt.: 2°. Douane et Régies Nombre d'années d'observations: 6	J F M A M J J A S O N D	21 71 30 92 3 5 190 3 895 615 356 86	36 66 20 34 9 8 244 3 323 263 240 27	57 137 50 126 12 13 434 6 1218 878 596 113	112 96 47 95 96 64 193 138 835 464 280 178	208 190 67 126 217 115 474 375 1422 878 596 266	1930 1928 1927 1928, 1932 1927 1927 1930 1928 1930 1932 1932 1928	57 38 3 4 12 13 33 6 251 110 15 96	1932 1931 1928 1930 1932 1932 1931 1932 1927 1930 1931 1930	18 54 13 35 5 6 139 6 212 181 125 27	12 15 23 17 29 15 23 26 8 5 3 11	46 54 38 58 177 68 370 250 372 240 158 170	7 11 11 9 3 3 10 1 18 14 13 10	12 11 9 7 6 4 8 7 15 11 12 12
Année		2367	1273	3640	2598	3640	1932	1613	1927	212	8 sept.	372	110	114
Hoa-duyet (S. P. Ad.) [pce de Ha-tinh] Lat.: 18°23' N. Long.: 105°36' E. Alt.: 7 Service d'Hydraulique agricole Nombre d'années d'observations: 1	J F M A M J J A S O N D	31 96 53 56 47 17 157 6	44 28 11 33 20 26 138 57	75 124 64 89 67 43 295 63						23 20 16 20 27 18 80 22	22 5 31 7 30 6 23 31		9 13 12 10 6 6 43 7	
		Observations interrompues												
Année														
Ha-tinh (S. P. Ad.) Lat.: 18°21' N. Long.: 105°55' E. Alt.: 7 Service d'Hyd-aulique Agricole Nombre d'années d'observations: 4	J F M A M J J A S O N D	57 30 29 8 77 243 3 1063 682 318 42	78 10 32 5 7 163 4 566 3 9 281 45	135 40 61 13 84 406 7 1629 1021 599 87	56 120 61 52 132 38 199 94 595 646 599 219	72 150 96 74 332 84 406 178 1629 1021 663 300	1913 1914 1913 1912 1914 1932 1932 1913 1932 1932 1914 1914	41 79 40 27 13 6 89 7 142 325 564 87	1914 1913 1914, 1932 1913 1932 1912 1913 1932 1914 1913 1912 1932	23 14 19 7 66 141 3 300 282 105 34	15 20 18 30 6 23 26 11 5 3 11	29 35 36 28 157 66 160 50 300 282 210 99	14 11 9 3 4 10 3 20 19 19 11	5 12 9 8 7 3 8 12 16 18 13
Année		> 2552	> 1530	> 4082	2811	4082	1932	2114	1913	300	11 sept.	300	> 123	119
Chu-le (S. P. Ad.) [pce de Ha-tinh] Lat.: 18°13' N. Long.: 105°45' E. Alt.: 10° Service d'Hydraulique Agricole Nombre d'années d'observations: 2	J F M A M J J A S O N D	11 33 25 35 62 66 120 18 585 356 122 38	28 33 5 45 64 21 168 20 310 250 76 31	39 66 30 80 126 87 288 38 895 606 198 69						7 25 7 30 58 41 96 17 111 175 41 19	21 5 20 17 7 1 23 23 5 5 4 11		19 21 22 15 9 11 18 8 24 21 28 15	
Année		1471	1051	2522						175	5 oct.		211	

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Gia-hoi (S.P.Ad.) [pce de Ha-tinh] Lat. : 18°16' N. Long. : 106°00' E. Alt. : 3m. Service d'Hydraulique Agricole Nombre d'années d'observations : 2	J	15	24	39						11	22		7	
	F	91	97	188						23	27		17	
	M	29	14	43						11	20		13	
	A	41	7	48						18	16		14	
	M	22	27	49						23	29		4	
	J	37	46	83						43	4		4	
	J	235	185	420						135	16		12	
	A	5	9	14						9	26		2	
	S	615	514	1129						214	11		19	
	O	631	586	1217	889	1217	1932	560	1931	395	5	395	20	15
	N	361	310	671	344	671	1932	18	1931	141	2	141	18	11
	D	53	95	148	178	208	1931	148	1932	80	11	80	10	18
	Année	2135	1914	4049						395	5 oct.		140	
Thinh-thinh (S.P.Ad.) [pce de Ha-tinh] Lat. : 18°15' N. Long. : 105°53' E. Alt. : 50m. Service d'Hydraulique Agricole Nombre d'années d'observations : 2	J													
	F													
	M													
	A													
	M													
	J													
	J			514									0	
	A			16									10	
	S			1183									3	
	O			1352									22	
	N			439									20	
	D			126									22	
	Année												16	
Ké-go (S.P.Ad.) [pce de Ha-tinh] Lat. : 18°15' N. Long. : 105°52' E. Alt. : 65m. Service d'Hydraulique Agricole Nombre d'années d'observations : 2	J	24	51	75						22	19		18	
	F	76	58	134						23	5		24	
	M	36	13	49						11	20		22	
	A	43	30	73						25	16		19	
	M	10	22	32						12	30		4	
	J	31	16	47						33	6		5	
	J	245	273	518						132	23		15	
	A	4	74	78	104	139	1931	78	1932	64	26	86	7	7
	S	379	401	780	705	780	1932	630	1931	128	11	251	24	19
	O	551	451	1002	778	1002	1932	553	1931	270	5	270	20	16
	N	199	196	395	207	395	1932	19	1931	86	3	86	27	18
	D	72	51	123	188	253	1931	123	1932	31	11	79	17	19
	Année	1670	1636	3306						270	5 oct.		202	
Tien-tri (S. P. Ad.) [pce de Ha-tinh] Lat. : 18°16' N. Long. : 106°07' E. Alt. : 3m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 6	J	21	26	47	153	251	1930	47	1932	20	12	80	13	14
	F	126	83	209	169	318	1928	42	1931	61	27	61	23	16
	M	40	14	54	54	85	1929	17	1928	15	20	32	16	11
	A	29	3	32	163	178	1929	3	1930	15	16	70	7	9
	M	15	3	18	69	141	1927	18	1932	13	7	101	2	8
	J	11	4	15	65	206	1930	10	1928	11	6	132	3	5
	J	374	239	613	190	613	1932	24	1927	162	16	212	11	9
	A	1	16	17	173	503	1928	11	1927, 1932	9	10	236	3	6
	S	795	515	1310	840	1318	1930	280	1927	169	28	312	20	16
	O	723	424	1147	589	1147	1932	288	1930	234	11	231	20	15
	N	536	299	835	166	850	1928	20	1931	239	2	364	23	16
	D	77	39	116	183	276	1928	86	1927	32	11	78	11	15
	Année	2748	1659	4407	3054	4407	1932	1901	1927	239	2 nov.	364	152	140

(1) Observations commencées le 12 juin.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie			
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.	
						valeur	année	valeur	année	valeur	date				
Cup-dun (S.P.A.D.) [pce de Ha-tinh] Lat. : 18°12' N. Long. : 106°08' E. Alt. : 11°. Service d'Hydraulique Agricole Nombre d'années d'observations : 1	J	17	21	38						12	22		14		
	F	76	133	209						43	27		20		
	M	25	40	65						26	24		13		
	A	32	14	46						24	16		15		
	M	8	40	48						27	30		8		
	J	5	25	30						16	7		5		
	J	216	271	487						139	22		11		
	A	•	47	47						47	26		1		
	S	465	442	907						130	11		23		
	O	782	594	1376						322	5		23		
	N	559	600	1159						428	2		21		
	D	57	84	141						44	11		13		
	Année	2242	2311	4553						428	2 nov.		167		
Bau-nuoc (S. P. Ad.) [pce de Ha-tinh] Lat. : 18°12' N. Long. : 106°08' E. Alt. : 11°. Service d'Hydraulique agricole Nombre d'années d'observations : 1	J	23	30	53						11	22		10		
	F	123	69	192						45	5		21		
	M	37	31	68						22	24		12		
	A	13	43	56						21	15		13		
	M	37	16	53						27	30		5		
	J	9	14	23						10	5		4		
	J	225	273	498						146	22		11		
	A	•	1	1						1	15		1		
	Observations interrompues														
	Année														
	Rao-buoi (S.P.A.D.) [pce de Ha-tinh] Lat. : 18°06' N. Long. : 106°00' E. Alt. : 22°. Service d'Hydraulique Agricole Nombre d'années d'observations : 1	J			2									>1	
		F			850									14	
		M			87									5	
A				1392									22		
M				1325									19		
J				454									23		
J				163									16		
Année															
Ky-anh (S.P.A.D.) [pce de Ha-tinh] Lat. : 10°05' N. Long. : 106°18' E. Alt. : 5°. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 6		J	12	35	47	140	230	1930	47	1932	22	22	47	9	14
		F	98	106	204	145	325	1928	60	1930	43	5	81	21	15
		M	54	27	81	79	137	1929	23	1928	19	20	54	15	11
		A	81	25	106	88	125	1927	10	1930	45	16	58	7	8
		M	10	2	12	88	146	1929	12	1932	10	30	80	4	7
	J	9	11	20	41	86	1930	20	1932	8	4	38	5	4	
	J	405	251	656	207	656	1932	37	1927	196	23	223	11	8	
	A	—	71	71	168	442	1928	28	1930	40	26	203	3	6	
	S	387	313	700	730	1618	1930	346	1927	114	3	384	23	14	
	O	657	318	975	624	975	1932	250	1930	210	11	210	22	16	
	N	450	242	692	422	692	1932	11	1931	172	2	172	23	16	
	D	50	67	117	183	311	1930	117	1932	39	11	93	13	14	
	Année	2213	1468	3681	2915	3681	1932	2204	1927	210	11 oct.	384	156	133	

(1) Observations commencées le 12 Juin

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie			
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.	
						valeur	année	valeur	année	valeur	date				
Ky-anh (S.P.Ag.) [pce de Ha-tinh] Lat.: 18°05' N. Long.: 106°18' E. Alt.: 4m Service d'Hydraulique Agricole Nombre d'années d'observations: 2	J	33	28	61						17	22		14		
	F	85	112	197						43	5		21		
	M	45	29	74						19	20		15		
	A	55	44	99						36	16		11		
	M	4	8	12						8	30		5		
	J	10	10	20						7	4		5		
	J	374	284	658						209	22		11		
	A	—	69	69						37	26		3		
	S	396	290	686						120	3		23		
	O	532	402	934	848	934	1932	761	1931	257	11	257	22	22	
	N	337	238	575	294	575	1932	14	1931	131	1	131	22	14	
	D	47	76	123	164	205	1931	123	1932	38	11	55	14	16	
	Année	1918	1590	3508						257	11 oct.		166		
Trai-le-phien (S.P.Ad.) [pce de Ha-tinh] Lat.: 18°02' N. Long.: 106°17' E. Alt.: ? Service d'Hydraulique Agricole Nombre d'années d'observations: 1	J	17	77	94						25	22		12		
	F	32	74	106						20	6		19		
	M	20	15	35						10	19		11		
	A	34	43	77						26	18		10		
	M	6	30	36						21	22		4		
	J	—	72	72						26	17		3		
	J	139	202	341						78	16		11		
	A	—	9	9						9	10		1		
	Observations interrompus														
	Année														
	La-trong (S.P.Ad.) [pce de Quang-binh] Lat.: 17°53' N. Long.: 105°48' E. Alt.: 190m Garde Ind gène Nombre d'années d'observations: 2	J	41	17	58	50	58	1932	41	1931	9	27	17	13	10
		F	47	28	75	40	75	1932	4	1931	20	6	20	13	8
		M	36	8	44	39	44	1932	34	1931	25	20	25	8	9
A		102	34	136	102	136	1932	67	1931	44	18	44	14	11	
M		42	44	86	122	158	1931	86	1932	39	30	89	9	9	
J		77	46	123	104	123	1932	86	1931	32	6	32	10	13	
J		302	141	443	235	443	1932	27	1931	146	16	146	12	10	
A		19	—	19	122	225	1931	19	1932	8	26	59	3	8	
S		374	257	611	533	611	1932	455	1931	140	4	140	22	20	
O		145	161	306	387	468	1931	306	1932	69	17	99	18	17	
N		141	91	232	132	232	1932	32	1931	26	12	26	20	13	
D		71	59	130	114	130	1932	99	1931	25	11	25	12	13	
Année		1397	866	2263	1980	2263	1932	1696	1931	146	16 juil.	146	154	141	
Roan (S.P.Ad.) [pce de Quang-binh] Lat.: 17°53' N. Long.: 106°27' E. Alt.: 3m Bonaries et Régies Nombre d'années d'observations: 6	J	3	1	4	39	145	1929	4	1932	2	26, 27	78	2	6	
	F	13	24	37	40	87	1928	—	1931	18	5	39	8	4	
	M	9	1	10	13	50	1929	—	1931	6	15	12	4	5	
	A	36	24	57	65	108	1928	10	1930	24	15	60	5	4	
	M	4	1	5	67	115	1927	5	1932	3	7	111	3	5	
	J	—	46	46	44	82	1928	1	1927	29	3	29	2	3	
	J	299	187	486	164	486	1932	36	1927	148	16	247	11	6	
	A	24	23	47	160	522	1928	38	1930	24	17	228	3	8	
	S	315	130	445	621	1529	1930	149	1927	96	11	305	20	15	
	O	370	245	615	344	615	1932	124	1930	283	20	283	16	12	
	N	152	153	305	174	375	1929	31	1931	57	19	78	15	13	
	D	9	31	40	70	184	1927	24	1930	21	11	132	7	9	
	Année	1234	863	2097	1801	2320	1930	961	1927	283	20 oct.	305	96	90	

QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)

Nombre de jours
de pluie

STATION	MOIS												Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.		
						valeur	année	valeur	année	valeur	date		total	total moyenne de la période d'obs.
Quang-khe (S.P.A.D.) [pce de Quang-binh] Lat.: 17°41' N. Long.: 106°30' E. Alt.: 16°. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations: 6	J	9	22	31	53	92	1929	27	1931	16	26	42	2	3
	F	99	4	103	65	122	1928	6	1931	35	9	55	7	6
	M	25	6	31	32	76	1929	9	1931	15	20	16	3	5
	A	33	9	42	62	108	1928	11	1930	15	16,19	60	3	4
	M	—	52	52	60	108	1927	36	1928	38	29	66	2	3
	J	—	—	—	50	123	1930	—	1928, 1932	—	—	66	0	2
	J	168	126	294	118	294	1932	9	1931	72	22	246	9	5
	A	—	18	18	100	294	1928	18	1932	18	24	125	1	4
	S	294	16	310	556	1235	1930	239	1927	72	5	272	11	10
	O	278	107	385	324	569	1929	77	1930	198	13	198	10	8
	N	270	114	384	231	575	1929	31	1931	123	19	123	11	8
	D	36	26	62	77	140	1927	11	1930	28	20	109	3	5
	Année	1212	500	1712	1728	2399	1929	1201	1927	198	13 oct.	272	62	63
Dong-hoi (S. M. R.) Lat.: 17°29' N. Long.: 108°36' E. Alt.: 7°. Mission apostolique Nombre d'années d'observations: 6	J	31	24	55	60	115	1910	4	1920	17	27	55	13	9
	F	40	37	77	38	111	1928	5	1913	32	5	54	16	7
	M	12	19	31	46	259	1922	3	1928	8	20	92	11	8
	A	36	22	58	49	200	1923	7	1922	17	18	71	11	7
	M	20	40	60	106	333	1910	13	1912	25	30	143	4	7
	J	•	53	53	71	211	1915	—	1913	53	3	99	1	5
	J	155	152	307	97	400	1919	•	1908	89	22	264	11	6
	A	1	•	1	121	289	1925	•	1915	1	25	223	1	7
	S	195	187	382	430	1125	1930	82	1914	67	4	318	24	15
	O	409	249	658	499	989	1915	105	1920	205	13	341	24	16
	N	338	148	486	356	699	1929	66	1931	108	2	211	21	15
	D	45	32	77	135	278	1923	10	1915	20	20	152	13	12
	Année	1282	963	2245	2008	2603	1929	1531	1908	205	13 oct.	341	150	114
Le-thuy (S.P.A.D.) [pce de Quang-binh] Lat.: 17°13' N. Long.: 106°32' E. Alt.: 2°. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations: 3	J	55	5	60	81	104	1930	60	1932	41	27	41	14	10
	F	23	11	34	50	109	1930	6	1931	6	23	18	15	10
	M	20	11	31	36	40	1931	31	1932	8	31	17	14	10
	A	24	8	32	40	82	1931	7	1930	11	18	47	13	8
	M	61	29	90	103	154	1931	65	1930	52	30	58	5	7
	J	1	15	16	67	122	1930	16	1932	15	3	34	2	6
	J	137	165	302	199	302	1932	21	1931	84	22	211	9	5
	A	—	20	20	35	59	1931	20	1932	20	31	20	1	4
	S	310	261	571	879	1491	1930	571	1932	134	11	194	19	19
	O	202	243	445	540	795	1931	379	1930	122	13	209	20	15
	N	239	114	353	257	353	1932	79	1931	94	2	94	26	17
	D	49	36	85	129	183	1930	85	1932	19	11	53	10	13
	Année	1121	918	2039	2416	3137	1930	2039	1932	134	11 sept.	211	148	124
Cua-tung (S.P.A.D.) [pce de Quang-toi] Lat.: 17°01' N. Long.: 107°07' E. Alt.: 1°. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations: 6	J	81	—	81	149	226	1927	81	1932	37	9	72	4	10
	F	70	28	98	81	159	1928	8	1931	33	26	44	6	9
	M	14	8	22	52	138	1929	21	1928	12	19	57	3	7
	A	—	10	10	59	157	1928	6	1930	10	20	68	1	6
	M	14	—	14	53	83	1930	14	1932	14	6	31	1	5
	J	—	9	9	55	109	1930	9	1932	9	7	79	1	4
	J	76	70	146	97	218	1930	18	1927	64	22	140	5	5
	A	—	9	9	94	194	1929	9	1932	9	22	108	1	6
	S	284	339	623	652	1232	1930	424	1928	138	11,29	184	12	14
	O	230	420	650	642	1061	1931	208	1930	143	13	253	12	16
	N	121	105	226	396	918	1929	137	1931	95	8	295	6	15
	D	67	101	168	213	447	1930	78	1927	77	5	180	3	11
	Année	957	1099	2056	2543	3382	1929	1851	1927	143	13 oct.	295	55	108

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Lao-bao (S.P.A.D.) [pce de Quan-tri] Lat.: 16°36' N. Long.: 106°37' E. Alt.: 203°. Garde Indigènes Nombre d'années d'observations : 4	J	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0
	F	7	43	50	32	50	1932	—	1931	43	23	43	2	3
	M	—	—	—	41	101	1930	—	1932	—	—	47	0	3
	A	90	80	170	100	170	1932	25	1930	68	21	90	13	7
	M	61	41	102	125	169	1930	84	1931	32	8	41	7	8
	J	21	129	150	198	290	1930	92	1931	66	4	92	9	13
	J	248	132	380	386	451	1930	351	1931	64	22	164	17	17
	A	47	●	47	350	546	1931	47	1932	43	11	283	3	14
	S	163	160	323	479	1016	1930	193	1931	97	4	110	15	14
	O	68	88	256	120	224	1931	14	1930	64	13	64	6	7
	N	39	86	125	48	125	1932	6	1931	84	2	84	8	5
	D	—	—	—	0	●	1928	—	3 ans	—	—	●	0	0
Année		744	759	1503	1879	2550	1930	1503	1932	97	4 sept.	283	80	91
Quang-tri (S.M.R.) Lat.: 16°44' N. Long.: 107°11' E. Alt.: 7°. Résidence Nombre d'années d'observations : 26	J	86	109	195	170	323	1930	23	1914	49	8	107	21	14
	F	28	20	48	62	162	1928	21	1931	11	23	44	17	12
	M	19	7	26	74	286	1924	3	1928	8	15	84	15	11
	A	18	5	23	61	157	1907	5	1930	6	21	83	8	9
	M	13	1	14	105	245	1913	6	1927	13	6	162	4	9
	J	55	19	74	73	207	1910	11	1925	32	6	143	8	6
	J	68	93	161	69	545	1919	●	1908	35	13	230	15	6
	A	3	26	29	101	376	1913	17	1916	12	25	194	10	7
	S	302	204	506	379	954	1930	71	1914	176	11	215	23	15
	O	450	573	1023	557	1231	1917	155	1923	300	12	300	27	19
	N	312	243	555	602	1176	1929	136	1931	167	2	353	24	21
	D	102	92	194	328	739	1908	46	1927	37	21	188	23	19
Année		1456	1392	2848	2581	3814	1917	1670	1911	300	12 oct.	353	195	148
Kim-long (S.P.A.D.) [pce de Quang-tri] Lat.: 16°43' N. Long.: 107°20' E. Alt.: 3°. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 5	J	139	51	190	209	262	1928	153	1929	31	8	131	25	18
	F	103	17	120	134	252	1928	36	1931	21	28	47	24	17
	M	51	31	82	70	137	1929	21	1931	16	20	38	20	16
	A	49	29	78	65	130	1929	6	1930	21	1	71	16	11
	M	15	12	27	59	97	1929	27	1931, 1932	10	29	39	5	8
	J	14	16	30	73	115	1929	30	1932	21	3	54	5	8
	J	108	81	189	124	298	1928	6	1929	63	15	205	10	8
	A	36	7	43	82	143	1929	43	1931, 1932	24	7	81	11	10
	S	594	78	672	569	1106	1930	293	1929	163	11	163	25	19
	O	566	316	882	722	1609	1929	456	1930	200	12	200	25	22
	N	164	41	205	589	1064	1929	202	1931	42	2	243	25	22
	D	99	137	236	301	686	1930	146	1929	51	20	144	18	21
Année		1938	816	2754	2997	4061	1930	2036	1931	200	12 oct.	243	209	180
Hué (S.M.R.) Lat.: 16°26' N. Long.: 107°33' E. Alt.: 6°. Service Météorologique Nombre d'années d'observations : 21	J	133	89	222	179	397	1921	22	1919	84	9	118	20	14
	F	60	45	105	74	194	1928	6	1931	25	25	118	13	10
	M	14	10	24	94	546	1924	2	1912	6	20	223	8	9
	A	28	9	37	51	197	1915	3	1922	18	15	168	10	9
	M	6	—	6	105	374	1913	4	1924	6	29	180	1	8
	J	67	15	82	84	185	1930	16	1922	50	20	118	10	8
	J	125	84	209	87	341	1928	8	1929	57	13	177	12	7
	A	33	●	33	110	300	1920	24	1917	10	7	200	5	7
	S	210	142	382	399	1343	1930	113	1914	56	11	230	19	14
	O	674	492	1166	669	1516	1919	172	1920	242	12	287	22	19
	N	483	204	687	722	1674	1917	92	1931	107	29	360	24	21
	D	134	64	198	372	751	1926	76	1924	23	21	245	24	19
Année		1997	1154	3151	2946	4349	1930	1880	1918	242	12 oct.	60	168	145

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Thua-luu (S.P.A.d.) [pce de Thua thien] Lat.: 16°17' N. Long.: 108°02' E. Alt.: 9°. Service Forestier Nombre d'années d'observations : 3	J F M A M J J A S O N D	253 81 27 74 2 16 117 42 170 985 451 317	286 54 5 9 1 19 90 14 163 597 249 143	539 135 32 83 3 35 207 56 333 1582 700 460	376 77 43 88 60 131 131 90 562 1354 779 698	539 135 57 169 105 308 207 125 1057 1785 1319 1129	1932 1932 1930 1931 1930 1930 1932 1930 1930 1931 1930 1930	257 32 32 12 3 35 88 56 297 695 319 460	1931 1931 1932 1930 1932 1932 1931 1932 1931 1930 1931 1932	91 30 15 23 2 11 87 43 52 290 169 79	9 19 14 16 29 1 15 26 21 13 29 22	185 35 15 48 79 133 87 67 237 333 349 210	17 13 5 7 2 5 10 4 13 21 22 14	13 8 8 5 7 7 8 5 16 20 19 16
Année		2535	1630	4165	4389	5302	1930	3704	1931	290	13 oct.	349	133	132
Tientcha (S.M.R.) [pce de Quangnam] Lat.: 16°08' N. Long.: 108°18' E. Alt.: 15°. Phare Nombre d'années d'observations : 25	J F M A M J J A S O N D	59 34 12 41 8 3 59 1 181 339 55 163	70 11 5 57 — 6 46 3 302 334 50 50	129 45 17 98 8 9 105 4 483 673 105 213	105 57 51 26 81 58 77 132 384 462 42 269	212 198 400 98 432 256 229 360 909 1012 1156 550	1909 1928 1924 1932 1923 1910 1919 1929 1930 1929 1929 1920	22 3 — ● — ● ● 4 114 176 79 57	1914 1931 1914 3ans 1924 1922 1911 1932 1918 1908 1928 1911	26 14 8 68 8 9 51 3 140 133 23 73	27 5 20 15 30 3 15 10 4 7 22 6	145 96 122 68 171 207 99 194 256 391 489 162	19 12 5 5 1 1 10 2 22 25 22 20	13 7 5 4 4 4 5 8 15 19 20 18
Année		955	934	1889	2094	3396	1929	1230	1918	140	4 sept.	489	144	122
Tourane (S.M.R.) Lat.: 16°05' N. Long.: 108°13' E. Alt.: 3°. Service Météor. logique Nombre d'années d'observations : 4	J F M A M J J A S O N D	82 70 ● 31 — 4 72 13 110 509 106 141	66 4 1 21 — 7 53 7 147 341 54 53	148 74 1 52 — 11 125 20 257 850 160 194	128 29 15 38 64 41 44 129 382 746 200 259	219 74 34 70 116 69 125 214 527 1256 304 437	1908 1932 1907 1908 1908 1932 1908 1907 1931 1907 1908	58 1 1 12 — 11 9 20 257 273 106 179	1907 1931 1931, 1932 1907 1932 1908 1932 1932 1908 1931 1907	35 54 1 30 — 7 58 7 80 128 31 83	27 6 20 15 — 3 15 26 21 7 22 6	39 54 21 30 46 28 58 104 175 279 55 83	23 9 1 7 0 3 15 4 15 26 22 22 20	14 7 4 6 8 8 9 15 16 22 19 20
Année		1138	754	1892	2075	2167	1931	1892	1932	128	7 oct.	279	145	148
Cam-le (S.P.A.d.) [pce de Quangnam] Lat.: 16°07' N. Long.: 108°12' E. Alt.: 9°. Service d'Irrigation Nombre d'années d'observations : 2	J F M A M J J A S O N D	92 23 4 32 — 9 86 — 151 628 155 145	56 1 2 1 — 11 97 27 59 216 18 21	148 24 6 33 — 20 183 27 210 844 173 166	113 12 3 34 15 21 124 52 204 902 143 202	148 24 6 35 29 22 183 78 210 960 173 237	1932 1932 1932 1931 1931 1932 1932 1931 1932 1931 1932 1931	78 — — 33 — 20 65 27 199 844 112 166	1931 1931 1931 1932 1932 1931 1932 1931 1932 1931 1932	27 7 5 10 — 11 57 13 85 102 31 69	20 6 20 18 — 7 15 9,26 21 27 17 6	56 7 5 25 14 13 57 21 85 188 33 69	18 7 2 5 0 3 13 3 15 23 20 8	11 4 1 4 3 5 10 6 14 21 18 12
Année		1325	509	1834	1825	1834	1932	1815	1931	102	27 oct.	188	117	109

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie			
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.	
						valeur	année	valeur	année	valeur	date				
Bana (S. C. Ad.) [pce de Quang-nam] Lat.: 16-00' N. Long. 107-53' E. Alt.: 1476m. Centre administratif Nombre d'années d'observations: 2	J	523	622	1145						384	29		19		
	F	197	237	434						241	25		12		
	M	9	16	25						12	20		7		
	A	33	31	64						30	1		10		
	M	—	2	2	70					1	28	51	2	7	
	J	3	105	108	102	138	1931	2	1932	36	4	48	17	14	
	J	114	203	317	194	108	1932	96	1931	62	15	62	17	15	
	A	38	158	196	228	317	1932	72	1931	46	26	70	15	16	
	S					259	1931	196	1932						
	O	Observations interrompues													
	N														
	Année														
An-diem (S.P.Ad.) [pce de Quang-nam] Lat.: 15-53' N. Long.: 107-54' E. Alt.: 75m. Garde Indigène Nombre d'années d'observations: 2	J	19	16	35	48	60	1931	35	1932	8	12	30	7	6	
	F	6	5	11	6	11	1932	•	1931	5	17	5	3	2	
	M	•	—	•	6	11	1931	•	1932	•	20	11	0	1	
	A	15	4	19	45	71	1931	19	1932	10	15	24	3	5	
	M	28	18	46	105	164	1931	46	1932	10	3 dates	32	5	11	
	J	—	59	59	74	88	1931	59	1932	9	3	34	9	8	
	J	25	37	62	77	92	1931	62	1932	35	15	35	7	9	
	A	5	20	25	215	406	1931	25	1932	9	26	128	5	10	
	S	83	34	117	152	188	1931	117	1932	30	11	60	11	12	
	O	285	249	534	653	772	1931	534	1932	98	13	200	16	17	
	N	161	96	257	148	257	1932	40	1931	66	29	66	13	10	
	Année	25	10	35	75	115	1931	35	1932	7	21	25	8	10	
Faifoo (S.P.A.D.) [pce de Quang-nam] Lat.: 15-52' N. Long.: 108-09' E. Alt.: 6m. Assistance Médicale Nombre d'années d'observations: 18	J	83	44	127	83	226	1917	14	1922	20	30	86	14	8	
	F	56	—	56	30	95	1921	—	4ans	21	10	68	4	3	
	M	—	—	—	46	364	1924	—	4ans	—	—	163	0	3	
	A	—	—	—	9	47	1923	—	6ans	—	—	22	0	2	
	M	—	—	—	68	261	1923	—	3ans	—	—	103	0	4	
	J	—	91	91	58	155	1930	—	1931	46	7	64	3	4	
	J	73	49	122	57	166	1919	—	3ans	67	15	67	4	5	
	A	—	70	70	120	417	1926	—	1930	40	26	120	3	7	
	S	233	126	359	298	938	1919	55	1925	100	21	180	9	12	
	O	531	257	788	538	1159	1919	53	1930	126	6	247	14	15	
	N	169	109	278	490	1610	1917	145	1931	47	22	393	15	16	
	Année	195	49	244	204	553	1920	14	1916	94	6	118	11	13	
Hiep-hoa (S. P. Ad.) [pce de Quang-nam] Lat.: 13-29' N. Long.: 108-40' E. Alt.: 5m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations: 6	J	123	61	184	160	205	1928	75	1929	30	1	86	17	11	
	F	108	6	114	75	248	1928	•	1931	52	6	52	11	8	
	M	15	8	23	24	65	1929	—	1931	12	15	40	4	4	
	A	24	18	42	69	179	1929	—	1930	29	1	66	4	4	
	M	—	—	—	23	56	1930	—	1932	—	—	51	0	2	
	J	39	•	39	91	421	1930	•	1927	29	7	222	2	3	
	J	70	4	74	58	108	1929	17	1930	32	13	67	8	5	
	A	5	10	15	84	160	1931	15	1932	10	10	70	2	5	
	S	390	52	442	258	442	1932	173	1929	83	21	98	16	11	
	O	726	329	1055	597	1055	1932	203	1928	181	6	181	23	19	
	N	247	320	567	523	960	1929	181	1928	152	22	319	19	15	
	Année	204	48	252	255	555	1930	139	1931	88	20	161	16	16	

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Duc-phu (S. C. L.) [pcc de Quang-nam] Lat.: 15°28' N. Long.: 108°25' E. Alt.: 32m Société Indochinoise de commerce d'Agriculture et de Finance Nombre d'années d'observations: 7	J F M A M J J A S O N D	242 90 30 61 — 12 84 1 254 824 570 495	83 21 10 25 — 78 93 118 147 765 472 275	325 111 40 86 — 90 177 119 401 1589 1042 770	264 53 45 54 81 126 88 155 369 927 805 640	461 111 116 161 160 379 177 284 631 1589 1042 1302	1926 1932 1926 1929 1930 1930 1932 1926 1927 1932 1932 1930	128 — — — — 29 22 44 242 229 381 209	1930 1931 1929 1930 1931 1930 1925 1930 1929 1930 1931 1927	93 48 17 37 — 61 48 44 63 215 241 284	8 6 15 1 — 7 13 5 8 16 22 6	153 108 52 77 65 164 93 104 186 649 241 405	21 10 7 7 0 6 14 8 20 26 22 20	15 6 6 6 7 9 9 10 14 19 21 20
Année		2663	2087	4750	3607	4783	1926	2438	1925	284	6 déc.	649	161	142
Tra-my (S. P. Ad.) [pcc de Quang-nam] Lat.: 13°20' N. Long.: 108°13' E. Alt.: 100m Gare Indigène Nombre d'années d'observations: 5	J F M A M J J A S O N D			304 80 16 142 117 93 249 100 361 1380 771 448	230 106 58 148 206 143 207 161 315 1008 683 599	304 334 218 258 450 305 370 390 544 1632 1058 1010	1932 1928 1929 1928 1931 1930 1928 1931 1930 1931 1930 1930	102 — 4 7 5 83 84 74 138 156 306 319	1931 1931 1928 1930 1929 1929 1930 1930 1931 1930 1931 1929	54 19 5 26 46 24 54 38 59 169 105 58	8 18 25 17 24 6 5 31 10 13 17 22	119 74 49 96 68 73 91 116 90 246 194 136	26 13 6 9 6 9 16 9 17 28 23 21	12 8 6 8 12 11 12 8 12 19 18 18
Année				4061	3864	4106	1931	3522	1928	169	13 oct.	246	183	144
Son-tra (S. P. Ad.) [pcc de Quang-nam] Lat.: 15°23' N. Long.: 108°49' E. Alt.: 5m Douanes et Régies Nombre d'années d'observations: 6	J F M A M J J A S O N D	94 156 13 21 — 8 55 1 393 635 301 181	43 24 — — — 15 7 18 108 283 171 91	137 180 13 21 — 23 62 19 501 918 472 272	162 83 24 48 26 59 34 62 262 500 458 233	243 202 114 118 92 274 78 118 501 918 870 539	1927 1928 1929 1928 1930 1930 1928 1930 1932 1932 1930 1930	70 — — — — — 4 17 113 213 227 76	1930 1931 1930 1930 1931 1927 1930 1927 1928 1928 1929	19 138 8 9 — 12 27 18 110 101 161 110	1 6 15 2 — 7 13 26 21 27 22 20	82 138 34 52 32 153 60 52 110 173 229 126	15 11 4 4 0 5 7 2 17 22 17 14	12 7 3 5 3 4 4 5 10 16 15 14
Année		1858	760	2618	1951	2618	1932	1443	1927	161	22 nov.	229	118	98
Co-luy (S. P. Ad.) [pcc de Quang-ngai] Lat.: 15°08' N. Long.: 108°53' E. Alt.: 2m Douanes et Régies Nombre d'années d'observations: 6	J F M A M J J A S O N D	73 23 — 37 — — 27 20 163 529 286 162	5 108 5 — — 5 8 3 330 83 30	78 131 5 37 — — 32 28 166 859 369 192	122 54 8 32 14 37 28 77 183 608 397 208	190 171 41 104 53 100 119 124 400 1007 907 519	1931 1928 1929 1928 1930 1930 1928 1931 1930 1931 1930 1930	78 — — — — — 28 60 170 158 86	1932 1930, 1931 4 ans 1927, 1930 1929, 1932 1931, 1932 3 ans 1932 1928 1928 1931 1929	18 108 5 28 — — 16 20 70 114 125 52	20 6 23 15 — — 15 9 9 16 3 20	93 108 11 59 27 46 102 76 82 186 301 204	7 4 1 3 0 0 4 3 7 20 13 9	8 4 2 2 1 3 2 8 14 11 11
Année		1320	577	1897	1768	2393	1930	1313	1928	125	3 nov.	301	71	70

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max.		Min.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						de la période d'obs.		de la période d'obs.		valeur	date			
						valeur	année	valeur	année					
Quang-ngai (S. M. R.) Lat.: 15°08' N. Long.: 108°47' E. Alt.: 7°. Résidence Nombre d'années d'observations : 26	J	85	41	126	143	386	1917	36	1919	23	1	125	22	13
	F	100	87	187	65	187	1928, 1932	—	1931	136	6	136	8	7
	M	11	3	14	45	232	1924	●	1912	5	15, 24	126	5	5
	A	41	4	45	27	174	1928	—	3 ans	20	15	88	5	3
	M	5	5	10	50	184	1923	—	1922	5	4	71	2	5
	J	6	1	7	63	156	1928	●	1913	4	3	74	4	6
	J	38	40	78	60	164	1920	●	1931	27	20	98	12	7
	A	15	1	16	108	308	1907	6	1909	9	9	85	4	8
	S	45	58	103	242	787	1919	26	1923	61	21	188	6	14
	O	597	342	939	576	1227	1931	129	1923	119	17	490	28	18
	N	296	218	514	607	1518	1924	131	1918	89	22	297	25	20
	D	169	99	268	285	740	1930	42	1924	76	20	292	24	18
	Année	> 1408	> 899	> 2307	2271	3505	1917	961	1918	136	6 fév.	490	> 145	124
	Ba-to (S. P. Ad.) [pce de Quang-ngai] Lat.: 14°45' N. Long.: 108°15' E. Alt.: 59°. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 2	J	245	98	343	233	343	1932	124	1931	100	8	100	22
F		4	42	46	29	46	1932	11	1931	36	23	36	8	5
M		5	5	10	5	10	1932	●	1931	5	21	5	3	2
A		63	22	85	81	85	1932	77	1931	22	18	46	7	6
M		—	10	10	123	236	1931	10	1932	4	23	70	3	10
J		16	42	58	87	115	1931	58	1932	13	17	65	9	7
J		88	233	321	225	321	1932	128	1931	73	17	73	17	15
A		17	49	66	99	132	1931	66	1932	15	28	33	10	10
S		210	196	406	282	406	1932	158	1931	97	14	97	13	12
O		1015	669	1684	1639	1684	1932	1595	1931	205	13	288	25	25
N		470	293	763	610	763	1932	457	1931	117	22	253	25	19
D		206	177	383	399	415	1931	383	1932	96	20	96	21	20
Année		2339	1836	4175	3812	4175	1932	3448	1931	205	13 nov.	288	163	145
Sa-huynh (S. P. Ad.) [pce de Quang-ngai] Lat.: 14°39' N. Long.: 109°04' E. Alt.: 5°. Douanes et Régie Nombre d'années d'observations : 6		J	89	31	120	167	362	1931	94	1930	21	8	171	18
	F	82	13	95	55	165	1928	—	1931	48	7	48	6	5
	M	3	3	6	10	47	1929	—	3 ans	4	1	16	2	2
	A	13	14	27	48	149	1929	10	1930	14	16	60	3	3
	M	—	13	13	41	116	1930	—	1931	13	4	57	1	3
	J	—	37	37	81	314	1930	17	1929	17	6	132	3	5
	J	144	104	248	76	248	1932	3	1927	41	16	71	15	5
	A	—	—	65	170	170	1929	—	1932	—	—	50	0	6
	S	134	123	257	160	257	1932	68	1929	80	21	106	14	11
	O	1167	622	1789	786	1789	1932	202	1930	385	17	385	28	19
	N	266	239	505	475	832	1930	288	1928	69	7	162	22	18
	D	123	100	223	295	754	1930	148	1927	70	20	220	18	14
	Année	2021	1299	3320	2259	3320	1932	1473	1927	385	17	385	120	102
	An-lao (S. P. Ad.) [pce de Binh-dinh] Lat.: 14°35' N. Long.: 108°53' E. Alt.: 93°. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 2	J	129	23	152	160	168	1931	152	1932	22	9	64	23
F		45	18	63	34	63	1932	4	1931	29	6	29	10	6
M		43	1	1	1	1	1932	●	1931	1	1	1	1	1
A		—	59	102	113	123	1931	102	1932	41	15	41	4	4
M		—	7	7	151	294	1931	7	1932	6	4	70	2	5
J		33	62	95	86	95	1932	77	1931	51	5	65	7	5
J		87	227	314	182	314	1932	51	1931	84	13	84	13	10
A		—	111	111	118	125	1931	111	1932	29	5	31	12	12
S		111	226	337	253	337	1932	170	1931	65	21	74	16	12
O		225	570	1395	1173	1395	1932	951	1931	219	25	219	23	21
N		238	252	490	385	490	1932	280	1931	138	7	138	22	16
D		198	137	335	342	350	1931	335	1932	66	6	79	19	19
Année		1709	1693	3402	2998	3402	1932	2593	1931	219	25 oct.	219	152	127

(1) Observations interrompues du 2 au 14.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Bong-son (S.C.Ag.) [pce de Binh-dinh] Lat.: 14°20' N. Long.: 109°01' E. Alt.: 2 Services Agricoles Nombre d'années d'observations : 2	J F M A M J J A S O N D	37 74 1 22 10 21 76 16 126 588 142 105	22 77 ● 8 — 59 116 11 201 412 165 84	59 151 1 30 10 80 192 27 327 1000 307 189	81 78 1 26 25 45 110 74 244 966 270 227	104 151 1 30 40 80 192 122 327 1000 307 265	1931 1932 1931, 1932 1932 1931 1932 1931 1932 1932 1932 1931	59 4 1 22 10 10 28 27 161 932 233 189	1932 1931 1931, 1932 1931 1932 1931 1932 1931 1931 1932	14 92 1 15 7 27 18 9 92 140 85 58	8 6 15 16 4 18 14 31 11 25 7 6	41 92 1 21 9 27 44 37 92 277 138 64	16 8 1 3 2 8 14 7 18 27 24 13	11 5 1 3 6 5 9 9 13 25 17 16
Année		1218	1155	2373	2147	2373	1932	1922	1931	140	25 oct.	277	141	120
Degi (S.P.Ad.) [pce de Binh-dinh] Lat.: 14°07' N. Long.: 109°12' E. Alt.: 3° Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 6	J F M A M J J A S O N D	56 15 2 11 11 80 66 10 170 645 184 3	32 8 2 ● 5 — 24 — 73 159 45 70	88 23 4 11 16 80 90 10 243 804 229 73	61 19 10 8 31 101 34 63 151 497 264 155	88 82 42 31 74 326 91 116 243 804 526 465	1932 1928 1929 1928 1927 1930 1928 1929 1932 1932 1930 1930	25 2 ● ● 5 — 1 10 80 132 114 73	1930 1930 1930 1929 1931 1927 1932 1929 1930 1928 1932	24 10 3 9 16 64 32 12 82 220 84 30	9 20 1 15 4 19 12 29 15 25 9 18	41 22 11 11 29 118 51 68 82 220 99 125	14 4 2 2 1 3 12 2 14 24 15 5	9 5 3 2 4 5 11 5 17 14 11
Année		1253	418	1671	1394	1685	1930	965	1928	220	25 oct.	220	98	90
Phu-phong (S.P.L.) [pce de Binh-dinh] Lat.: 13°55' N. Long.: 108°54' E. Alt.: 28° Établissements L. Delignon Nombre d'années d'observations : 6	J F M A M J J A S O N D	35 16 — 14 56 3 38 19 96 373 290 155	19 54 — 22 28 46 68 81 85 277 58 —	54 70 — 36 84 49 106 100 181 650 348 155	65 23 5 40 113 70 106 112 165 551 355 222	146 70 17 113 196 240 206 219 276 943 751 718	1928 1932 1929 1928 1927 1930 1932 1931 1928 1929 1930 1930	26 ● — 10 84 5 12 10 118 170 133 50	1931 1931 1928, 1932 1930 1929, 1932 1931 1927 1927 1929 1930 1928 1927	11 33 — 23 40 23 55 36 44 196 69 64	9 24 — 15 30 30 1 28 15 25 18 19	87 33 7 53 85 44 72 125 78 196 197 163	12 6 0 5 3 5 6 5 10 22 15 12 5	8 3 2 4 7 5 4 5 10 15 12 11
Année		1095	738	1833	1781	2281	1930	1353	1927	196	25 oct.	197	94	86
Rivière-Verte (S.P.L.) [pce de Binh-dinh] Lat.: 13°51' N. Long.: 108°50' E. Alt.: 40° Établissements L. Delignon Nombre d'années d'observations : 3	J F M A M J J A S O N D	129 54 1 92 17 8 54 1 86 527 431 244	36 23 ● 19 49 47 27 37 32 120 198 110	165 77 1 111 66 55 81 38 118 647 629 354	82 28 5 49 124 215 166 47 171 541 465 396	165 77 14 111 191 568 81 101 215 828 629 657	1932 1932 1930 1932 1930 1930 1932 1931 1930 1931 1932 1930	30 1 ● 1 66 22 43 3 118 149 158 178	1931 1931 1931 1930 1932 1931 1931 1930 1932 1930 1931 1931	38 33 1 45 23 29 23 20 24 106 116 78	9 25 29 18 4 16 22 29 22 25 8 20	38 33 12 45 49 89 49 40 41 106 116 141	20 13 1 9 7 7 11 5 20 26 24 17	12 7 2 5 10 8 8 7 17 21 20 20
Année		1644	698	2342	2189	2537	1930	1690	1931	116	8 nov.	141	160	137

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Qui-nhon (S. M. R.) Lat. : 13°46' N. Long. : 109°13' E. Alt. : 6°. Service Météorologique Nombre d'années d'observations : 25	J	34	17	51	52	176	1917	5	1920	11	1	105	16	10
	F	15	5	20	37	203	1910	1	1921	12	25	89	5	5
	M	1	•	1	29	132	1924	•	1908, 1911	1	1	66	1	3
	A	25	•	25	28	102	1910	•	1912, 1914	25	15	97	1	3
	M	25	21	46	51	157	1927	2	1912	32	4	73	3	5
	J	1	•	1	58	268	1910	1	1932	1	19	141	1	5
	J	41	11	52	64	267	1909	•	1908	24	26	125	7	6
	A	•	1	1	52	204	1926	•	3ans	1	5	91	1	4
	S	165	55	220	241	510	1920	•	1927	82	15	269	8	14
	O	648	369	1017	461	1017	1932	169	1918	172	25	304	27	18
	N	302	65	367	417	1685	1924	103	1928	172	7	309	19	17
	D	112	30	142	154	463	1920	18	1924	54	19	129	13	16
	Année	1369	574	1943	1644	3081	1924	856	1918	172	25 oct. 7 nov.	309	102	106
Dinh-quang (S.P.Ad.) [pce de Binh-dinh] Lat. : 14°03' N. Long. : 108°48' E. Alt. : 140°. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 2	J	30	21	51	27	51	1932	3	1931	26	9	26	10	6
	F	5	7	12	6	12	1932	•	1931	6	24	6	4	2
	M	—	—	—	•	•	1931	—	1932	—	—	—	0	0
	A	93	6	99	67	99	1932	35	1931	59	15	59	6	4
	M	4	41	45	78	110	1931	45	1932	34	4	40	2	6
	J	62	49	111	73	111	1932	36	1931	47	19	47	3	2
	J	51	52	103	89	103	1932	75	1931	22	5	39	12	8
	A	8	97	105	—	—	—	—	—	76	7	—	4	—
	S	236	184	420	—	—	—	—	—	98	14	—	20	—
	O	388	335	723	—	—	—	—	—	111	16	—	21	—
	N	Observations interrompues			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	D	41	37	78	103	128	1931	78	1932	26	20	36	8	9
	Année	> 918	> 829	> 1747	—	—	—	—	—	—	—	—	> 90	—
Kon-plong (S.P.Ad.) [pce de Kontum] Lat. : 14°38' N. Long. : 108°21' E. Alt. : 450m Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 4	J	87	61	148	—	—	—	—	—	25	9	—	25	—
	F	25	19	44	—	—	—	—	—	9	17	—	16	—
	M	10	4	14	—	—	—	—	—	3	21	—	11	—
	A	40	197	237	—	—	—	—	—	36	9	—	18	—
	M	11	141	152	—	—	—	—	—	28	10	—	17	—
	J	8	27	35	—	—	—	—	—	13	30	—	11	—
	J	67	153	220	—	—	—	—	—	61	13	—	23	—
	A	19	110	129	—	—	—	—	—	48	31	—	20	—
	S	102	267	369	—	—	—	—	—	55	10	—	27	—
	O	569	445	1014	—	—	—	—	—	135	17	—	29	—
	N	218	187	405	—	—	—	—	—	52	17	—	25	—
	D	148	107	255	—	—	—	—	—	52	20	—	24	—
	Année	1304	1718	3022	—	—	—	—	—	135	17 oct.	—	246	—
Kontum (S. C. R.) Lat. : 14°22' N. Long. : 107°54' E. Alt. : 530m Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 16	J	—	—	—	1	7	1922	—	14ans	—	—	5	0	0
	F	—	—	—	6	19	1923	—	9ans	—	—	49	0	1
	M	—	—	—	31	76	1931	—	1919	4	22	76	1	3
	A	—	—	—	182	272	1928	35	1919	62	15	92	7	7
	M	—	—	—	145	429	1923	66	1926	47	31	114	9	13
	J	—	—	—	164	416	1917	80	1920	40	1	102	15	19
	J	—	—	—	527	541	1920	224	1919	54	3	113	29	23
	A	—	—	—	165	635	1931	165	1932	35	30	101	15	24
	S	—	—	—	456	494	1917	115	1924	44	17	102	24	20
	O	—	—	—	196	379	1929	5	1925	91	16	170	12	10
	N	—	—	—	5	287	1927	—	1928	5	8	88	1	6
	D	—	—	—	15	72	1920	—	9ans	12	20	28	2	1
	Année	—	—	1859	1890	2693	1917	1514	1918	91	16 oct.	170	115	127

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Dak-doa (S.C.L.) [pce de Kontum] Lat.: 14°11' N. Long.: 108°04' E. Alt.: 7 Société Agricole du Kontum Nombre d'années d'observations : 5	J F M A M J J A S O N D	— • 2 260 52 73 320 38 229 194 3 —	• • — 22 15 43 87 17 126 51 10 31	• • 2 282 67 116 407 55 355 245 13 31	1 0 41 106 189 227 324 255 270 224 63 19	3 3 86 282 338 324 407 548 355 478 165 52	1926 1927 1926 1932 1931 1926 1932 1931 1932 1931 1930 1930	— — 2 20 67 116 254 55 102 13 13 6	1930, 1931 1926, 1931 1932 1930 1932 1932 1930 1932 1931 1930 1932 1926	• • 2 82 24 27 86 11 52 173 5 20	8, 10 18,28 22 14 19 7 13 7 21 17 2 19	1 3 21 82 59 85 86 81 58 188 90 23	0 0 1 8 8 15 28 15 23 13 6 3	1 0 5 7 14 19 25 22 20 11 5 2
Année	1171	402	1573	1719	2005	1931	1536	1930	173	17 oct.	188	120	131	

Pleiku (S.C.R.) [pce de Kontum] Lat.: 14°02' N. Long.: 108°02' E. Alt.: 735 Services Agricoles Nombre d'années d'observations : 5	J F M A M J J A S O N D	— 1 — — — — — — — — — —	• — — — — — — — — — — —	• 1 — — — — — — — — — —	2 5 41 108 251 274 371 383 316 267 35 18	7 22 99 269 385 450 504 559 499 611 79 46	1928 1928 1927 1928 1930 1928 1931 1929 1931 1928 1927 1931 1927	— — 4 19 144 84 267 196 219 42 7 •	1927, 1931 1927, 1929 1929 1930 1928 1931 1931 1928 1927 1930 1928 1928	• 1 — — — — 83 19 140 113	10,11 10 — — — — 16 9 15 17	7 14 35 77 75 79 68 67 78 189 62 45	0 1 — — — — 31 12 19 11	0 1 3 8 15 18 25 21 12 6 2
Année					2071	2142	1929	2003	1930			189		136

Pleiku (S.C.L.) [pce de Kontum]- Lat.: 14°03' N. Long.: 107°57' E. Alt.: 722 Société des Trus de l'Indochine Nombre d'années d'observations : 7	J F M A M J J A S O N D	— — — 69 76 120 113 366 210 2 8	— — 17 36 48 28 33 204 36 117 43 13 6	— — 17 36 117 104 153 554 149 483 253 15 14	9 10 41 119 196 298 514 474 401 215 50 11	59 32 91 248 396 444 671 949 557 543 158 34	1928 1928 1929 1928 1930 1928 1929 1931 1928 1931 1930 1930	— — 9 39 83 105 347 149 227 13 — —	4ans 4ans 1926 1930 1929 1931 1931 1932 1931 1930 1928 1927, 1928	— 15 36 100 40 23 74 41 58 188 7 5	— 5 28 15 6 15 13 13 8 17 4 18	58 29 72 100 90 72 122 104 103 188 102 14	0 2 1 5 11 15 28 15 27 12 5 4	1 1 3 8 14 19 26 25 23 11 5 2
Année	1314	581	1895	2338	2671	1929	1895	1932	188	17 oct.	188	125	138	

Ferrand (S.P.L.) (Plantation) [pce de Kontum] Lat.: 13°58' N. Long.: 107°42' E. Alt.: 458 Plantation Nombre d'années d'observations : 1	J F M A M J J A S O N D	— 1 — 110 189 379 558 139 431 111 — —	— 8 • 80 2 32 166 27 204 135 46 27	— 9 • 190 191 411 724 166 635 246 46 27										
Année	1918	727	2645						109	30 juin		134		

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Graigelong (S.P.L.) [pce de Kontum] Lat. : 14°00' N. Long. : 107°53' E. Alt. : 758°. C ^o Agricole des Thés et Cafés du Kontum Nombre d'années d'observations : 5	J	—	—	—	2	10	1928	—	4 ans	—	—	6	0	1
	F	—	•	•	0	2	1928	—	1929, 1930	•	28	1	0	0
	M	—	—	—	17	68	1930	—	1929, 1932	—	—	51	0	1
	A	42	15	57	109	287	1928	38	1929	16	15	82	6	6
	M	112	64	176	256	397	1930	175	1931	54	17	84	14	15
	J	208	21	229	381	641	1928	227	1931	65	4	91	16	20
	J	686	247	933	798	949	1929	537	1931	118	22	165	31	27
	A	145	28	173	504	878	1931	173	1932	61	26	84	17	25
	S	357	333	690	564	761	1928	322	1931	72	9	93	23	24
	O	170	126	296	306	689	1931	27	1930	150	17	150	12	12
	N	—	11	11	28	73	1930	4	1928	4	24.25	46	3	3
	D	3	17	20	5	20	1932	—	1928, 1929	10	18	10	3	1
	Année	1723	862	2585	2970	3549	1928	2585	1932	150	17 oct.	165	125	135
	Jacquemart (S.P.L.) (Plantation) [pce de Kontum] Lat. : 14°06' N. Long. : 107°55' E. Alt. : 758°. Plantation Nombre d'années d'observations : 1	J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
F		•	•	•	—	—	—	—	—	•	11	—	0	—
M		78	31	109	—	—	—	—	—	53	15	—	0	—
A		130	22	152	—	—	—	—	—	37	6	—	6	—
M		253	38	291	—	—	—	—	—	45	4	—	16	—
J		468	122	590	—	—	—	—	—	58	22	—	19	—
J		150	48	198	—	—	—	—	—	37	18	—	30	—
A		311	142	453	—	—	—	—	—	49	15	—	21	—
S		140	91	231	—	—	—	—	—	119	17	—	27	—
O		•	11	11	—	—	—	—	—	9	28	—	15	—
N		1	17	18	—	—	—	—	—	16	18	—	4	—
D		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—
Année		1531	522	2053	—	—	—	—	—	119	17 oct.	—	142	—
Allard (S.P.L.) (Plantation) [pce de Kontum] Lat. : 13°57' N. Long. : 107°56' E. Alt. : 829°. Plantation Nombre d'années d'observations : 2		J	—	—	—	0	—	1931, 1932	—	1931, 1932	—	—	—	0
	F	1	•	1	2	2	1931	1	1932	1	10	—	0	1
	M	—	—	—	20	40	1931	—	1932	—	—	—	0	3
	A	52	67	119	63	119	1932	7	1931	67	15	—	7	5
	M	8	164	172	172	172	1931, 1932	172	1931, 1932	65	5	—	18	16
	J	68	134	202	164	202	1932	125	1931	38	8	—	19	17
	J	265	319	584	470	584	1932	357	1931	79	12	—	31	27
	A	38	59	97	448	800	1931	97	1932	22	17	—	22	26
	S	191	258	449	373	449	1932	296	1931	64	8	—	28	23
	O	111	118	229	391	554	1931	229	1932	124	16	—	17	17
	N	12	1	13	10	13	1932	7	1931	9	28	—	7	5
	D	26	1	27	24	27	1932	20	1931	21	18	—	5	4
	Année	772	1121	1893	2137	2380	1931	1893	1932	124	16 oct.	—	155	144
	Lapueh (S.C.L.) [pce de Kontum] Lat. : 13°56' N. Long. : 107°52' E. Alt. : 587°. C ^o Agricole des Thés et Cafés du Kontum Nombre d'années d'observations : 7	J	—	—	—	2	11	1928	—	4 ans	—	—	7	0
F		—	—	—	4	28	1928	—	4 ans	—	—	15	0	1
M		—	—	—	11	48	1927	—	1932	—	—	19	0	2
A		45	6	51	110	273	1928	30	1931	31	15	73	7	8
M		212	47	259	259	412	1930	140	1931	82	5	91	13	15
J		265	100	365	396	597	1928	160	1931	54	3	119	18	22
J		624	229	853	731	987	1929	509	1931	107	22	179	30	28
A		54	58	112	548	878	1931	112	1932	28	18	114	12	26
S		383	233	616	478	867	1928	238	1931	72	8	112	24	23
O		178	106	284	240	638	1931	37	1930	126	17	152	12	12
N		—	20	20	32	77	1930	—	1928	13	28	48	3	4
D		—	20	20	4	20	1932	—	3 ans	18	18	18	2	1
Année		1761	819	2580	2815	3399	1928	2375	1930	126	17 oct.	170	121	143

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Ya-rinh (S. P. L.) [pce de Kontum] Lat.: 13°49' N. Long.: 107°37' E. Alt.: 720°. Concession Gallier Nombre d'années d'observations: 2	J	—	—	—	0	—	1931, 1932	—	1931, 1932	—	—	—	0	0
	F	—	—	—	1	1	1931	—	1932	—	—	1	0	1
	M	—	—	—	11	21	1931	—	1932	—	—	10	0	2
	A	37	25	62	38	62	1932	14	1931	40	15	40	10	7
	M	226	87	313	225	313	1932	138	1931	62	6	62	18	17
	J	239	65	304	205	304	1932	107	1931	44	9	44	17	15
	J	439	343	782	625	782	1932	468	1931	97	13	97	30	26
	A	67	34	101	405	709	1931	101	1932	31	18	51	16	23
	S	351	188	539	393	539	1932	247	1931	101	15	101	25	20
	O	133	129	262	427	593	1931	262	1932	103	17	128	15	16
	N	—	24	24	26	27	1931	24	1932	10	17	17	3	4
	D	2	18	20	13	20	1932	5	1931	19	18	19	3	2
	Année	1494	913	2407	2369	2407	1932	2330	1931	103	17 oct.	128	137	133
Dak-joppau (S. P. L.) [pce de Kontum] Lat.: 13°57' N. Long.: 103°38' E. Alt.: 460°. Etablissements L. Deligauon Nombre d'années d'observations: 5	J	13	—	13	22	39	1929	13	1932	11	9	28	4	4
	F	10	30	40	10	40	1932	—	1929, 1931	30	24	30	7	2
	M	—	—	—	9	33	1931	—	3 ans	—	—	19	0	1
	A	102	44	146	123	316	1928	14	1930	125	15	125	5	6
	M	8	49	57	131	186	1930	57	1932	20	4	63	9	12
	J	40	41	81	137	352	1930	48	1931	28	9	77	9	13
	J	50	79	129	127	169	1928	104	1930	26	4	64	20	17
	A	41	96	137	122	246	1931	33	1930	41	6	57	5	12
	S	82	96	178	255	498	1928	118	1931	49	21	84	17	15
	O	123	100	223	318	624	1931	38	1930	106	25	151	12	13
	N	55	39	94	179	554	1930	20	1928	27	8	166	19	11
	D	40	39	79	125	327	1930	62	1929	30	18	109	8	12
	Année	564	613	1177	1558	1911	1930	1177	1932	125	15 avril	166	119	118
Chco-veo (S. P. Ad.) [pce de Kontum] Lat.: 13°55' N. Long.: 108°26' E. Alt.: 150°. Garde Indigène Nombre d'années d'observations: 2	J	2	1	3	5	7	1931	3	1932	2	9	7	4	3
	F	3	—	3	2	3	1932	●	1931	3	10	3	1	1
	M	—	—	—	0	●	1932	—	1931	●	16	●	0	0
	A	47	31	78	47	78	1932	15	1931	47	15	47	6	6
	M	169	53	222	149	222	1932	76	1931	81	9	81	7	10
	J	63	13	76	67	76	1932	58	1931	22	9	47	9	9
	J	168	59	227	149	227	1932	71	1931	100	18	100	16	15
	A	64	9	73	156	239	1931	73	1932	35	29	85	11	18
	S	198	74	272	203	272	1932	135	1931	62	24	62	23	19
	O	107	192	299	414	529	1931	299	1932	68	25	111	22	22
	N	21	65	86	57	86	1932	28	1931	17	4	17	18	10
	D	10	24	34	22	34	1932	10	1931	18	20	18	5	5
	Année	852	521	1373	1271	1373	1932	1168	1931	100	18 juil.	111	122	118
Cu-mong (S. P. Ad.) [pce de Phuey] Lat.: 13°33' N. Long.: 109°16' E. Alt.: 35°. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations: 6	J	117	19	136	98	179	1931	34	1927	42	31	72	16	11
	F	78	20	98	38	98	1932	5	1930	45	25	45	3	6
	M	—	—	—	7	28	1929	—	1931, 1932	—	—	9	0	2
	A	26	47	73	39	77	1928	6	1931	47	26	47	5	4
	M	34	42	76	55	99	1927	—	1931	46	4	46	3	4
	J	1	—	1	46	132	1930	1	1932	1	11	55	1	5
	J	25	15	40	31	58	1929	●	1931	15	13	51	7	3
	A	—	4	4	66	140	1928	4	1932	4	7	71	1	5
	S	61	25	86	136	277	1928	36	1927	28	16	95	10	12
	O	201	89	290	458	719	1931	200	1930	44	22	192	24	18
	N	80	32	112	301	741	1930	112	1932	20	22	149	19	16
	D	26	40	66	181	410	1930	66	1932	21	29	112	11	16
	Année	649	333	982	1456	1767	1930	982	1932	47	26 avril	192	100	102

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Le-uyen (S. P. Ad.) [pce de Phu-yen] Lat.: 13°20' N. Long.: 109°15' E. Alt.: 25°. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations: 3	J	25	24	49	69	137	1931	30	1930	10	9	63	15	11
	F	9	8	17	19	46	1928	6	1927	14	25	14	3	5
	M	•	1	1	5	28	1929	—	1928, 1931	1	31	9	1	2
	A	6	30	36	28	59	1928	1	1930	22	26	44	3	4
	M	16	20	36	32	52	1930	10	1929	17	4	20	3	6
	J	•	5	5	37	118	1930	5	1932	5	18	85	1	4
	J	78	•	78	34	78	1932	8	1930	48	12	51	2	3
	A	—	31	31	89	238	1931	6	1930	28	5	168	2	4
	S	76	54	130	133	241	1928	51	1927	32	14	57	9	11
	O	310	159	469	470	769	1931	110	1930	107	25	164	26	19
	N	184	100	284	283	610	1930	106	1928	57	22	124	19	15
	D	82	130	212	168	263	1930	118	1927	64	18	86	12	14
	Année	786	562	1348	1367	1716	1931	1152	1927	107	25 oct.	168	96	98
Song-cau (S. P. Ad.) [pce de Phu-yen] Lat.: 13°28' N. Long.: 109°13' E. Alt.: 25°. Garde Indigène Nombre d'années d'observations: 5	J	42	39	81	98	189	1931	45	1930	19	9	64	22	11
	F	24	—	24	17	30	1928	—	1929	19	25	19	5	4
	M	1	—	1	10	32	1929	—	1928, 1931	1	20	21	1	2
	A	5	33	38	22	38	1932	1	1930	28	26	30	5	3
	M	18	15	33	40	69	1930	15	1928	26	4	41	2	5
	J	•	2	2	50	116	1930	2	1932	2	18	67	1	4
	J	107	28	135	47	135	1932	13	1930	59	13	59	6	4
	A	—	18	18	120	256	1931	—	1930	7	28	142	3	5
	S	83	74	157	230	423	1931	73	1930	36	21	225	13	11
	O	361	141	502	482	874	1931	98	1930	120	25	227	26	21
	N	252	142	394	390	952	1930	103	1928	56	22	245	23	17
	D	98	147	245	239	367	1930	127	1931	63	20	130	17	16
	Année	991	639	1630	1745	2310	1931	1136	1928	120	25 oct.	245	124	103
Xuan-day (S. P. Ad.) [pce de Phu-yen] Lat.: 13°23' N. Long.: 109°15' E. Alt.: 25°. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations: 6	J	258	80	338	104	338	1932	17	1927	97	20	97	8	7
	F	7	10	17	18	30	1929	4	1927	17	25	22	1	4
	M	5	—	5	6	24	1929	—	1931	5	31	12	1	3
	A	20	7	27	18	43	1928	•	1930	7	2	19	6	3
	M	38	9	47	40	104	1930	5	1929	41	4	41	2	5
	J	•	—	•	50	217	1930	•	1932	•	24	92	0	3
	J	57	4	61	30	61	1932	9	1931	33	12	41	3	3
	A	—	2	2	63	169	1929	2	1932	2	5	63	1	3
	S	129	97	226	151	226	1932	59	1927	58	15	64	11	10
	O	315	79	494	473	650	1929	118	1930	76	9	175	26	17
	N	315	79	424	299	624	1930	106	1928	87	7	178	20	14
	D	194	—	194	153	305	1930	35	1931	80	18	81	7	14
	Année	1368	467	1835	1105	1835	1932	925	1927	97	20 janv.	178	86	86
Thach-ban (S. C. L.) [pce de Phu-yen] Lat.: 12°50' N. Long.: 109°08' E. Alt.: 25°. Société d'Etude Surtiers Nombre d'années d'observations: 4	J	94	34	128	114	180	1931	63	1929	31	11	82	24	18
	F	11	35	46	28	46	1932	11	1931	19	7	19	14	10
	M	7	1	8	41	83	1930	2	1931	3	20, 23	54	6	6
	A	76	18	94	47	94	1932	22	1931	25	19	25	11	6
	M	71	15	89	113	227	1930	55	1929	69	4	69	4	8
	J	35	18	53	63	79	1929	46	1931	29	19	29	6	8
	J	131	10	141	55	114	1932	21	1929	61	13	61	8	7
	A	25	7	32	81	193	1929	32	1932	14	15	58	6	6
	S	163	62	225	161	225	1932	129	1930	87	21	87	13	13
	O	418	188	636	525	618	1929	233	1930	113	25	173	27	26
	N	343	156	499	542	1004	1930	297	1929	65	22	227	23	21
	D	112	216	328	352	721	1930	154	1931	90	18	166	22	22
	Année	1522	760	2282	2122	2683	1930	1687	1929	113	25 oct.	227	164	151

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Ban-me-thuot (S. G. L.) [pue du Dar-lac] Lat. : 12°36' N. Long. : 108°05' E. Alt. : 461m Services Agricoles Nombre d'années d'observations : 5	J	●	●	(1)	2	5	1930	—	1927	●	3 dates	3	0	2
	F	—	—	—	1	2	1928	—	3 ans	—	—	1	0	1
	M	—	—	—	21	50	1927	—	1928	—	—	38	0	2
	A	9	16	25	149	408	1928	12	1930	7	15	96	5	8
	M	37	14	51	307	433	1931	140	1929	9	4	96	9	16
	J	36	32	68	307	411	1927	150	4931	13	7	76	10	18
	J	23	50	73	283	342	1928	200	1931	14	14	66	12	20
	A	15	28	43	251	222	1930	205	1929	10	4	75	7	22
	S	69	145	214	325	449	1928	221	1931	18	13	61	22	21
	O	74	136	210	178	365	1931	●	1930	85	25	85	17	12
	N	5	48	53	67	198	1930	●	1928	17	11	142	11	5
	D	8	4	12	20	67	1930	1	1928	6	20	22	7	4
	Année		276 ?	473 ?	749 ?	1911	2061	1928	1738	1931	85	25 oct.	142	100
Ban-me-thuot (S. P. L.) [pue du Dar-lac] Lat. : 12°36' N. Long. : 108°05' E. Alt. : 461m Cie des Hauts Plateaux Indochinois Nombre d'années d'observations : 2	J	—	—	—	1	1	1930	—	1932	—	—	1	0	1
	F	—	—	—	0	—	1930, 1932	—	1930, 1932	—	—	—	0	0
	M	—	—	—	14	28	1930	—	1932	—	—	16	0	1
	A	6	54	60	35	60	1932	11	1930	25	16	25	3	3
	M	51	103	154	236	318	1930	154	1932	52	5	52	13	16
	J	●	133	133	252	370	1930	133	1932	43	23	70	14	18
	J	97	391	488	396	488	1932	304	1930	72	19	72	28	24
	A	3	64	67	173	280	1930	67	1932	32	3	63	9	14
	S	17	243	260	265	270	1930	260	1932	58	27	58	11	16
	O	64	216	280	140	280	1932	—	1930	58	25	58	19	9
	N	40	31	71	137	204	1930	71	1932	14	28	138	10	9
	D	10	7	17	35	53	1930	17	1932	7	19	29	7	5
	Année		288	1242	1530	1684	1839	1930	1530	1932	72	19 juil.	138	114
Ea-noët (S. P. L.) [pue du Dar-lac] Lat. : 12°41' N. Long. : 108°12' E. Alt. : 580m Cie Agricole d'Annam Nombre d'années d'observations : 2	J			24						11	12		10	
	F			12						12	8		1	
	M			9						4	31		4	
	A			103						43	16		7	
	M			200						54	8		11	
	J			180						53	6		10	
	J			417	279	417	1932	140	1931	54	2	54	25	19
	A			178	285	392	1931	178	1932	66	27	66	10	18
	S			161	400	461	1932	339	1931	121	12	121	18	18
	O			346	448	549	1931	346	1932	55	21	73	17	22
	N			126	116	126	1932	106	1931	23	18	52	14	11
	D			55	43	55	1932	30	1931	21	18	21	9	9
	Année			2111						121	12 sept.		136	
Ea-yong (S. P. L.) [pue du Dar-lac] Lat. : 12°41' N. Long. : 108°13' E. Alt. : 580m Cie Agricole d'Annam Nombre d'années d'observations : 5	J			17	14	27	1928		1929	5	12	16	8	4
	F			7	3	9	1928		1929	7	8	7	1	1
	M			1	10	45	1930		1929	1	31	34	1	2
	A			68	91	163	1928	50	1930	44	15	52	5	8
	M			216	195	292	1931	130	1929	53	23	77	11	16
	J			159	217	393	1930	96	1931	57	6	74	11	16
	J			334	239	382	1928	148	1931	35	2	98	24	21
	A			112	198	252	1931	112	1932	42	25	78	10	17
	S			315	259	315	1932	194	1931	61	12	61	21	20
	O			330	277	558	1931	3	1930	84	25	121	20	16
	N			154	156	382	1930	22	1928	30	4	141	18	13
	D			40	81	238	1930	19	1931	13	18	101	10	11
	Année			1753	1740	1999	1930	1594	1928	84	25 oct.	141	143	145

(1) Résultats douteux en 1932

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenue de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
M'Drack (S.P.Ad.) [pce du Dar-lac] Lat. : 12° 12' N. Long. : 108° 46' E. Alt. : 500°. Centre Administratif Nombre d'années d'observations : 2	J	164	64	228	191	228	1932	154	1931	31	9	60	22	17
	F	26	9	35	18	35	1932	—	1931	24	25	24	5	3
	M	14	3	17	10	17	1932	3	1931	8	20	8	7	4
	A	28	23	51	39	51	1932	26	1931	12	16	18	8	6
	M	64	80	144	150	157	1931	144	1932	92	4	92	9	11
	J	8	136	144	124	144	1932	104	1931	45	17	45	10	8
	J	115	57	172	129	172	1932	86	1931	32	13	38	18	11
	A	14	88	102	103	104	1931	102	1932	42	7	42	10	11
	S	109	143	252	219	252	1932	186	1931	62	15	62	20	19
	O	432	290	722	811	900	1931	722	1932	226	22	226	24	26
	N	391	156	547	545	547	1932	543	1931	108	10	1.6	23	18
	D	216	105	321	316	321	1932	311	1931	37	17	93	22	20
	Année	1581	1154	2735	2655	2735	1932	2574	1931	226	22 oct.	226	178	154
Tu-bong (S.P.Ad.) [Pce de Khanh-hoa] Lat. : 12° 47' N. Long. : 109° 18' E. Alt. : 7°. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 5	J	●	●	●	32	68	1928	●	1932	●	5 dates	38	0	3
	F	18	2	20	47	208	1928	●	1929, 1931	20	25	46	1	2
	M	●	●	●	7	23	1929	●	1932	●	16, 24	20	0	2
	A	12	—	12	37	81	1928	12	1932	12	26	42	1	4
	M	84	13	97	90	302	1927	5	1931	47	4	114	3	5
	J	123	—	123	66	123	1932	19	1931	59	30	70	4	5
	J	95	10	105	37	105	1932	2	1931	38	18	38	7	5
	A	—	8	8	114	215	1928	8	1932	8	12	105	1	6
	S	206	51	257	225	538	1928	44	1927	81	14	159	8	13
	O	240	23	263	464	610	1927	263	1932	74	25	182	15	18
	N	233	46	279	278	510	1927	140	1928	44	24	173	12	10
	D	96	30	126	87	126	1932	42	1928	35	14	154	10	7
	Année	1107	183	1290	1484	1814	1927	1125	1931	81	14 sept.	182	62	80
Hone-cohé (S.P.Ad.) [pce de Khanh-hoa] Lat. : 12° 35' N. Long. : 109° 14' E. Alt. : 45°. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 6	J	1	—	1	28	111	1929	1	1932	1	13	34	1	4
	F	12	5	17	10	22	1929	—	1927	10	25	10	3	2
	M	●	—	●	13	38	1929	●	1928, 1932	18	20	12	0	3
	A	43	11	54	39	78	1928	—	1930	20	20	25	6	5
	M	67	92	159	79	159	1932	23	1929	100	4	109	3	7
	J	14	18	32	43	81	1929	15	1928	9	2, 30	37	6	5
	J	37	56	93	35	93	1932	11	1930	28	17	28	14	8
	A	—	—	—	67	153	1929	—	1932	—	—	74	0	5
	S	60	32	92	176	394	1928	20	1927	33	14	75	10	12
	O	183	91	274	354	726	1927	31	1930	65	24	271	18	15
	N	222	73	295	238	495	1930	65	1928	59	7	164	17	10
	D	51	14	65	134	467	1930	●	1927	28	18	188	7	9
	Année	690	392	1082	1216	1409	1929	997	1931	100	4 mai	271	85	85
Phu-tho (S.P.L.) [pce de Khanh-hoa] Lat. : 12° 32' N. Long. : 109° 12' E. Alt. : 5m. Centre agricole Nombre d'années d'observations : 2	J	2	—	2	7	11	1931	2	1932	2	13	6	1	3
	F	9	17	26	15	26	1932	4	1931	17	25	17	4	3
	M	1	●	1	3	4	1931	1	1932	1	31	4	1	1
	A	45	5	50	34	50	1932	17	1931	24	21	24	7	5
	M	121	79	200	118	200	1932	36	1931	156	4	156	3	7
	J	11	8	19	35	52	1931	19	1932	9	30	37	6	6
	J	65	22	87	59	87	1932	31	1931	23	12	23	13	8
	A	—	10	10	42	73	1931	10	1932	4	5	25	3	9
	S	46	35	81	101	122	1931	81	1932	30	21	45	13	11
	O	170	128	298	369	440	1931	298	1932	67	25	76	25	26
	N	258	41	299	227	299	1932	155	1931	82	21	82	17	12
	D	95	25	120	84	120	1932	49	1931	39	11	42	13	7
	Année	823	370	1193	1094	1193	1932	994	1931	156	4 mai	156	106	98

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Ninh-hoa (S. P. A. I.) [pce de Khanh-hoa] Lat. : 12-30' N. Long. : 109-08' E. Alt. : 15m Service Forêtier Nombre d'années d'observations : 3	J F M A M J J A S O N D	39 15 — 27 41 8 109 14 64 210 93 119	18 — — 8 28 — 47 1 29 49 64 38	57 15 — 35 69 8 156 15 93 259 157 157	37 10 13 32 89 44 102 65 165 271 376 255	57 15 30 60 176 93 156 180 218 549 841 542	1932 1932 1930 1931 1930 1930 1932 1931 1930 1931 1930 1930	22 6 — ● 23 8 49 — 93 6 129 65	1931 1931 1932 1930 1931 1932 1931 1930 1932 1930 1931 1931	16 6 — 20 69 8 62 9 43 45 57 62	21 12 — 15 3 14 8 7 15 23 17 23	16 8 15 56 69 31 62 20 44 65 251 117	6 3 0 2 1 5 4 1 3 4 13 7 6	5 2 2 1 5 4 8 7 10 13 9 10
Année		739	282	1021	1459	2046	1930	1021	1932	69	3 mai	251	49	76
Nha-trang (S. M. H.) Lat. : 12-15' N. Long. : 109-12' E. Alt. : 4° Service Météorologique Nombre d'années d'observations : 26	J F M A M J J A S O N D	7 3 — 49 150 25 72 3 50 336 199 68	13 11 ● 18 129 1 54 16 47 145 127 68	20 14 ● 67 279 26 126 19 97 481 326 136	60 26 50 24 59 48 47 47 165 344 382 208	372 224 305 94 279 175 126 111 348 902 1061 880	1908 1920 1922 1928 1932 1907 1932 1908 1912 1924 1917 1920	3 ● ● ● ● 1 5 2 4 79 58 1	1920 1915, 1931 1928, 1932 3 ans 1922 1913 1918 1911 1927 1918 1909 1924	6 11 38 206 14 32 16 22 101 64 37	9 25 3 dates 16 4 7 23 12 21 25 23 18	153 179 177 58 206 53 45 44 135 191 229 248	12 3 0 6 4 4 16 4 14 23 19 11	9 5 4 4 7 7 8 7 14 18 17 14
Année		962	629	1591	1460	2245	1917	739	1918	206	4 mai	248	116	114
Suoi-giao (S. P. L.) [pce de Khanh-hoa] Lat. : 12-13' N. Long. : 109-05' E. Alt. : 17° Station de l'Institut Pasteur de Nha-trang Nombre d'années d'observations : 23	J F M A M J J A S O N D	23 1 — 38 77 20 60 — 54 330 221 118	13 13 — 96 69 50 75 37 115 159 119 51	36 14 — 134 146 70 135 74 169 489 340 169	55 30 54 30 107 75 79 74 228 393 389 224	161 179 272 144 236 158 252 236 472 793 1167 618	1917 1920 1923 1910 1915 1910 1912 1924 1922 1924 1917 1920	— — — — 15 27 18 9 57 62 54 ●	1920 3 ans 1914, 1932 1919 1922 1931 1918 1920 1918 1930 1911 1924	12 9 — 63 122 28 29 24 53 111 54 48	16 25 — 16 4 7 24 28 14 24 23 19	78 154 135 68 122 53 60 65 117 303 211 199	10 4 0 6 5 8 12 3 16 22 17 13	7 4 4 3 9 9 8 8 15 17 15 12
Année		942	797	1739	1738	2836	1922	1009	1918	122	4 mai	303	116	112
Hon-ba (S. C. L.) [pce de Khanh-hoa] Lat. : 12-05' N. Long. : 108-45' E. Alt. : 1484° Station de l'Institut Pasteur de Nha-trang Nombre d'années d'observations : 14	J F M A M J J A S O N D	103 41 5 Observations interrompues du 28 mars au 22 mai 48 85 25 61 478	83 39 9 75 291 436 249 315 455	186 80 14 76 359 521 274 376 933	204 84 112 105 306 326 203 237 434 577 687 476	395 378 316 357 603 509 455 514 711 1072 1454 1366	1923 1920 1922 1928 1931 1926 1922 1926 1921 1931 1921 1920	32 6 2 6 163 202 49 113 252 113 195 44	1919 1931 1931 1919 1918 1925 1918 1927 1925 1930 1928 1924	30 23 ? ? ? 50 87 36 65 274	16 10 ? ? ? 26 16 14 11 25	103 278 117 70 95 89 80 70 137 242 570 262	25 10 5 8 20 27 21 24 27	22 15 14 13 22 21 19 22 26 26 25 26
Année					3751	5232	1921	2483	1925			570		251

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Bangoi (S. P. Ad.) [pce de Khanh-hoa] Lat.: 21°34' N. Long.: 109°09' E. Alt.: 1° Pousses et Régies Nombre d'années d'observations: 6	J	—	—	—	22	41	1928	—	1932	—	—	29	0	3
	F	—	—	—	7	25	1928	—	1928, 1932	—	—	14	0	1
	M	—	—	—	1	3	1928	—	3 ans	—	—	3	0	1
	A	7	1	8	19	44	1928	7	1927	7	29	33	2	2
	M	116	207	323	114	323	1932	22	1929	263	4	263	6	7
	J	1	43	44	52	117	1928	8	1929	20	4	45	4	5
	J	24	50	74	28	74	1932	7	1930, 1931	21	12	21	15	5
	A	—	77	77	64	107	1929	34	1931	37	12	37	3	5
	S	49	29	78	97	170	1928	44	1927	31	21	78	15	10
	O	336	141	477	262	477	1932	39	1930	108	22	108	22	13
	N	177	83	260	258	679	1930	65	1928	72	23	202	15	9
	D	68	38	106	153	448	1930	9	1927	33	11	165	8	6
	Année	778	669	1447	1077	1569	1930	670	1931	263	4 mai	263	90	67
Dankia (S. P. Ad.) [pce du Haut-Douai] Lat.: 12°01' N. Long.: 108°25' E. Alt.: 142° Services Agricoles Nombre d'années d'observations: 3	J	—	•	•	11	29	1931	•	1932	•	3 dates	20	0	2
	F	21	50	71	28	71	1932	2	1926	16	24	16	12	6
	M	1	75	76	108	224	1931	24	1926	41	22	53	5	9
	A	34	198	232	208	236	1926	155	1931	68	29	68	15	14
	M	104	364	468	315	468	1932	216	1926	196	4	196	21	21
	J	25	74	99	152	235	1926	99	1932	22	16	35	19	22
	J	139	195	334	307	364	1926	222	1931	45	10	84	28	26
	A	17	176	193	250	297	1931	193	1932	41	24	41	25	27
	S	135	266	401	379	417	1931	321	1926	53	21	60	30	28
	O	95	229	324	371	437	1931	324	1932	64	25	94	22	24
	N	15	23	38	51	109	1926	7	1931	7	23	46	14	10
	D	5	3	8	33	67	1931	8	1932	6	18	25	4	5
	Année	591	1653	2244	2213	2249	1931	2145	1926	196	4 mai	196	195	194
Dalat (S. C. R.) Lat.: 11°57' N. Long.: 108°28' E. Alt.: 1500° Travaux Publics Nombre d'années d'observations: 15	J	—	•	•	8	40	1928	—	1919	•	29	14	0	3
	F	28	47	75	28	93	1910	—	1926	22	26	74	10	4
	M	2	20	22	56	119	1918	1	1928	20	22	45	2	7
	A	44	174	218	170	360	1928	64	1930	59	10	88	15	14
	M	173	347	520	234	520	1932	98	1925	307	4	307	17	18
	J	51	141	192	173	287	1930	87	1929	69	16	71	21	21
	J	120	240	360	275	425	1930	140	1911	32	1	76	28	24
	A	57	118	175	212	422	1931	97	1930	34	24	53	26	23
	S	166	245	411	321	526	1926	126	1911	47	14	95	30	25
	O	131	216	347	240	524	1931	25	1911	50	25	92	28	19
	N	26	69	95	92	240	1922	•	1928	23	2	65	27	10
	D	10	6	16	31	126	1930	•	1911	7	18	56	20	5
	Année	808	1623	2431	1840	2431	1932	1019	1911	307	4 mai	307	224	173
Petit Langbian (S. C. L.) [pce du Haut-Douai] Lat.: 11°57' N. Long.: 108°30' E. Alt.: 1600° Station de l'Institut Pasteur de Nha-Trang Nombre d'années d'observations: 2	J	•	1	1	3	4	1931	1	1932	1	29	3	1	2
	F	5	26	31	16	31	1932	1	1931	16	24	16	7	4
	M	—	1	1	18	35	1931	1	1932	1	22	24	1	4
	A	13	77	90	81	90	1932	71	1931	41	15	41	8	9
	M	125	450	575	412	575	1932	219	1931	311	4	311	20	24
	J	20	242	262	161	262	1932	60	1931	43	25	43	22	20
	J	112	170	282	252	282	1932	222	1931	48	8	48	29	27
	A	13	147	160	195	230	1931	160	1932	39	6	39	18	23
	S	95	158	253	319	385	1931	253	1932	38	21	59	28	28
	O	114	147	261	327	394	1931	261	1932	58	25	69	25	27
	N	31	67	98	56	98	1932	14	1931	16	23	16	18	14
	D	20	26	46	28	46	1932	10	1931	21	18	21	8	6
	Année	548	1512	2060	1868	2060	1932	1675	1931	58	25 oct.	311	185	188

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1952		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Arbre-broyé (S.C. Ad.) [pce du Haut-Donnai] Lat.: 11°52' N. Long.: 108°30' E. Alt.: 1500m. Division forestière Nombre d'années d'observations : 3	J	—	—	—	30	46	1929	14	1930	—	—	24	0	4
	F	•	1	1	5	6	1929	4	1930	1	7	4	1	2
	M	4	4	8	9	18	1930	—	1929	8	6	8	1	2
	A	46	94	140	76	84	1930	68	1929	58	15	57	9	4
	M	509	37	546	284	403	1929	164	1930	536	4	73	3	18
	J	7	142	149	160	197	1930	122	1929	53	18	40	10	16
	J	17	238	255	150	227	1930	73	1929	52	11	38	22	20
	A	—	26	26	142	148	1929	136	1930	?	?	42	7	19
	S	>15	>241	>256	247	260	1929	234	1930	46	28	40	14	22
	O	Observations interrompues				148	1929	40	1930			32		13
	N				246	346	1930	146	1929			65		12
	D				209	267	1930	152	1929			68		8
	Année				1706	1731	1930	1681	1929			73		140
Arbre-Broyé (S.P.L.) [pce du Haut-Donnai] Lat.: 11°52' N. Long.: 108°30' E. Alt.: 1500m. Plantation Nombre d'années d'observations : 2	J	•	—	•						•	9		0	
	F	—	6	6						4	10		2	
	M	60	—	174						31	7.17		0	
	A	179	114	430		185	1932	152	1931	274	4		11	
	M	35	150	185	169	385	1932	259	1931	57	29	57	15	16
	J	225	160	385	322	242	1931	132	1932	31	11	49	26	24
	J	62	70	132	187	242	1931	132	1932	34	17	37	9	14
	A	200	197	398	383	398	1932	368	1931	80	13	80	22	24
	S	189	177	366	424	481	1931	366	1932	42	4	70	20	23
	O	149	74	223	120	223	1932	18	1931	24	18.23	24	16	10
	N	24	45	69	40	69	1932	12	1931	39	18	39	5	3
	Année	1124	1244	2368						274	4 mai		136	
	Diom (S.C.L.) [pce du Haut-Donnai] Lat.: 11°48' N. Long.: 108°34' E. Alt.: 1100m. Station de l'Institut Pasteur de Nha-Trang Nombre d'années d'observations : 3	J	•	1	1	5	13	1930	•	1931	1	9	5	1
F		—	4	4	3	5	1930	•	1931	4	10	4	1	2
M		—	•	•	5	9	1930	•	1932	•	11	5	0	1
A		73	109	182	108	182	1932	60	1930	56	20	56	10	7
M		49	460	509	360	509	1932	245	1930	377	4	377	11	16
J		13	130	143	154	200	1930	120	1931	38	17	38	16	15
J		54	235	289	211	289	1932	100	1930	56	9	56	23	17
A		16	85	101	83	101	1932	64	1930	32	7	32	14	14
S		177	269	446	344	446	1932	213	1930	132	13	132	26	21
O		144	229	373	308	477	1931	74	1930	72	25	72	26	20
N		47	102	149	204	438	1930	25	1931	20	7	452	19	13
D		40	39	79	124	279	1930	14	1931	26	18	68	10	9
Année		613	1663	2276	1909	2276	1932	1700	1930	377	4 mai	377	157	137
R'Lum (S.P.L.) [pce du Haut-Donnai] Lat.: 11°50' N. Long.: 108°13' E. Alt.: 907m. Plantation de R' Lum Nombre d'années d'observations : 2	J	•	12	12	10	12	1932	8	1931	12	15	12	1	1
	F	•	52	52	29	52	1932	6	1931	20	23	20	6	4
	M	—	19	19	71	123	1931	19	1932	8	28	40	3	5
	A	—	263	263	192	263	1932	121	1931	71	15	74	11	9
	M	103	295	398	327	308	1932	256	1931	73	4	73	17	17
	J	35	97	132	128	132	1932	124	1931	25	18	28	11	12
	J	—	276	276	221	276	1932	165	1931	46	17	46	26	20
	A	24	159	183	231	280	1931	183	1932	36	15	36	16	20
	S	—	355	355	400	446	1931	355	1932	53	13	75	24	21
	O	—	348	348	374	400	1931	348	1932	32	6	80	18	18
	N	16	71	87	92	96	1931	87	1932	24	24	54	9	7
	D	—	43	43	33	43	1932	23	1931	30	20	30	3	4
	Année	178	1990	2168	2108	2168	1932	2048	1931	74	15 avril	80	145	138

(1) Observations interrompues du 22 août au 4 septembre.

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Lang-hanh (s.c.r.) [pcc du Haut-Donnai] Lat.: 11°43' N. Long.: 106°30' E. Alt.: 990. Services Agricoles Nombre d'années d'observations: 5	J F M A M J J A S O N D	— 2 — 35 54 14 182 49 178 169 13 9	• 41 15 87 215 155 101 93 195 420 32 32	• 43 15 122 269 169 283 142 373 589 45 41	8 52 16 96 203 129 262 165 319 317 67 54	17 153 42 152 270 169 302 275 487 589 183 119	1931 1928 1931 1928 1928 1932 1928 1931 1931 1932 1930 1930	• 1 • 43 113 83 204 96 226 107 2 12	1932 1930 1929 1931 1930 1929 1930 1928 1930 1928 1928	• 25 13 43 167 43 58 53 63 100 14 18	15 10 28 19 4 12 15 25 25 28 6	13 70 21 43 167 43 58 53 127 100 77 53	1 5 2 10 13 16 24 12 25 23 10 6	4 4 4 13 19 20 26 23 26 24 10 8
Année		705	1386	2091	1688	2091	1932	1359	1930	167	4 mai	167	147	181
Lien-hoan (s.p.l.) [pcc du Haut-Donnai] Lat.: 11°37' N. Long.: 108°10' E. Alt.: 950. Société des Cultures du Danhim Nombre d'années d'observations: 4	J F M A M J J A S O N D	— 1 1 6 25 16 148 29 246 102 8 2	1 84 35 123 176 126 150 117 130 217 58 20	1 85 36 129 201 142 298 146 376 319 66 22						1 42 35 54 125 28 33 26 75 83 14 8	15 6 22 15 4 17 9 13 25 28 3		1 12 4 10 11 18 26 17 28 26 14 7	
Année		584	1237	1821						125	4 mai		174	
Lien-harah (s.c.l.) [pcc du Haut-Donnai] Lat.: 11°37' N. Long.: 106°11' E. Alt.: 955. Société des Cultures du Danhim Nombre d'années d'observations: 2	J F M A M J J A S O N D	— 4 • 12 107 37 147 31 183 105 9 4	• 64 49 98 154 103 146 80 210 253 68 6	• 68 49 110 261 140 293 111 393 358 77 10	9 34 58 59 244 179 164 293 202 305 392 53 12	17 68 66 110 261 218 293 293 426 77 14	1931 1932 1931 1932 1931 1932 1931 1932 1931 1932 1931 1932	• • 49 8 228 140 ? 111 218 358 28 10	1932 1931 1932 1931 1932 1931 1932 1931 1932 1931 1932	• 37 46 31 127 36 31 29 45 84 20 3	15 10 22 10 4 17 16 9 13 25 28 18	11 37 46 31 127 47 31 39 51 84 20 7	0 8 2 13 15 21 27 14 28 29 21 9	2 4 6 8 17 17 18 21 27 28 16 6
Année		639	1231	1870	1711	1870	1932	1552	1931	127	4 mai	127	187	170
Dong-dor (s.p.l.) [pcc du Haut-Donnai] Lat.: 11°33' N. Long.: 106°13' E. Alt.: 955. Société des Plantations de Djiring Nombre d'années d'observations: 2	J F M A M J J A S O N D	2 3 1 8 74 68 150 2 162 63 4 —	— 42 59 11 91 133 186 111 183 147 11 1	2 45 60 19 165 201 336 113 345 210 15 1	14 23 68 50 214 119 234 259 312 340 21 4	26 45 76 81 263 201 336 405 345 470 28 7	1931 1932 1931 1931 1931 1932 1932 1931 1932 1931 1931 1931	2 — 60 19 165 36 132 113 280 210 15 1	1932 1931 1932 1932 1931 1932 1931 1932 1931 1932 1932	2 19 55 5 93 53 39 46 60 99 7 1	16 19 22 13,16 4 3 22 17 13 25 21,28 7	26 49 55 44 93 53 39 46 60 59 21 4	1 7 3 6 11 16 24 10 25 20 3 1	1 4 6 5 12 11 20 17 25 22 4 2
Année		537	975	1512	1658	1804	1931	1512	1932	99	25 oct.	99	127	129

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Djiring (S.C.L.) [pre du Haut-Douaï] Lat.: 11°34' N. Long.: 108°03' E. Alt.: 972m Station de l'Institut Pasteur de Ndi-Irang Nombre d'années d'observations : 10	J	1	5	6	36	93	1909	6	1932	5	15	28	2	5
	F	8	102	110	49	110	1932	•	1931	28	19	47	12	5
	M	2	42	44	82	399	1910	•	1908	39	22	52	3	5
	A	20	115	135	158	301	1928	52	1931	22	14	50	12	12
	M	147	232	379	251	379	1932	144	1930	173	4	173	15	18
	J	51	102	153	189	304	1910	73	1931	25	3	68	22	18
	J	186	190	376	320	586	1928	76	1908	48	22	108	27	21
	A	43	105	148	218	545	1907	53	1909	28	7	90	21	20
	S	250	231	481	355	687	1909	171	1907	68	13	95	29	24
	O	83	303	386	277	585	1909	43	1930	112	25	112	24	19
	N	7	122	129	85	266	1909	18	1928	42	10	104	15	9
	D	3	24	27	62	157	1909	2	1911	9	27	66	7	8
	Année	801	1573	2374	2082	2808	1909	1549	1908	173	4 mai	108	189	164
Fobla (S.P.L.) [pre du Haut-Douaï] Lat.: 11°33' N. Long.: 108°02' E. Alt.: 954m Plantation Nombre d'années d'observations : 2	J	—	25	25	27	29	1931	25	1932	25	15	25	1	4
	F	12	65	77	43	77	1932	8	1931	37	27	37	8	5
	M	—	—	—	32	63	1931	—	1932	—	—	24	0	5
	A	33	146	179	144	179	1932	109	1931	38	10.14	38	7	7
	M	223	117	340	298	340	1932	257	1931	162	5	162	7	15
	J	71	146	217	140	217	1932	62	1931	48	3	48	16	17
	J	186	256	442	355	442	1932	269	1931	53	16	53	27	26
	A	61	148	209	404	599	1931	209	1932	42	25	57	19	25
	S	206	264	470	416	470	1932	362	1931	43	2	68	29	28
	O	115	360	475	469	475	1932	464	1931	97	25	97	24	27
	N	10	139	149	107	149	1932	64	1931	43	2	43	13	19
	D	6	26	32	66	100	1931	32	1932	10	20	25	6	6
	Année	923	1692	2615	2501	2615	1932	2386	1931	162	5 mai	162	157	184
Col de Bia (S.P.A.D.) [pre du Haut-Douaï] Lat.: 11°27' N. Long.: 107°41' E. Alt.: 850m Travaux Publics Nombre d'années d'observations : 4	J	—	36	36	26	36	1932	18	1931	13	15	15	4	4
	F	6	127	133	61	133	1932	11	1931	53	25	53	7	4
	M	21	77	98	85	98	1932	77	1930	46	24	72	3	5
	A	21	31	52	111	167	1929	52	1932	12	17	81	8	8
	M	183	281	464	373	547	1930	220	1931	192	4	192	17	19
	J	228	119	347	436	610	1930	323	1931	65	3	117	21	21
	J	502	625	1127	1023	1306	1929	522	1931	113	19	160	25	26
	A	55	387	442	974	1891	1931	442	1932	73	7	170	20	27
	S	291	275	566	607	849	1930	283	1931	51	18	118	30	24
	O	165	307	472	509	627	1929	378	1930	78	25	149	28	23
	N	19	93	112	179	225	1930	112	1932	27	26	54	20	12
	D	20	27	47	78	119	1931	47	1932	16	3	37	16	9
	Année	1511	2385	3836	4462	4895	1930	3896	1932	192	4 mai	192	199	182
Biavang (S.P.A.D.) [pre de Phan-rang] Lat.: 11°37' N. Long.: 109°03' E. Alt.: 1m Douaïs et Régies Nombre d'années d'observations : 6	J	—	—	—	9	17	1928	—	1931, 1932	—	—	15	0	1
	F	—	—	—	1	8	1930	—	4 ans	—	—	8	0	0
	M	—	—	—	2	7	1927	—	4 ans	—	—	7	0	0
	A	6	12	18	22	43	1930	4	1929	10	16	43	4	2
	M	—	287	287	98	287	1932	16	1929	?	?	53	3	5
	J	24	16	40	50	98	1927	17	1931	11	30	39	5	5
	J	21	57	78	48	125	1931	2	1930	40	12	58	11	5
	A	—	14	14	21	42	1928	7	1930	10	13	29	4	4
	S	69	54	123	84	123	1932	17	1927	38	21	49	13	10
	O	282	174	456	199	456	1932	38	1930	137	9	137	13	12
	N	68	43	111	99	280	1930	14	1928	33	18	105	9	7
	D	25	10	35	71	293	1930	—	1931	16	18	103	5	4
	Année	495	667	1162	704	1162	1932	458	1928	137	9 sept.	137	67	55

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Phan-rang (S.P.A.I.) Lat.: 11°33' N. Long.: 108°59' E. Alt.: 5'. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations: 6	J			—	8	25	1929	—	3ans	—	—	25	0	1
	F			—	1	4	1930	—	4ans	—	—	4	0	0
	M			—	1	5	1927	—	4ans	—	—	5	0	0
	A			14	14	37	1928	3	1929	6	17	32	4	2
	M			291	77	291	1932	—	1927, 1928	?	?	38	3	3
	J			6	24	46	1927	2	1931	3	2	40	3	3
	J			88	26	88	1932	—	1929	26	1	27	11	3
	A			2	34	78	1928	—	1929	1	12,13	37	2	3
	S			114	66	123	1928	—	1929	34	13	61	9	6
	O			361	164	361	1932	23	1930	116	21	116	12	9
	N			22	89	285	1930	6	1928	9	17	99	8	5
	D			19	53	173	1930	—	1931	14	17	50	3	3
	Année			917	557	917	1932	272	1929	116	21 oct.	116	55	38
Phan-rang (S.P.A.G.) Lat.: 11°33' N. Long.: 108°59' E. Alt.: 10m. Services Agricoles Nombre d'années d'observations: 2	J	—	—	—	0	•	1931	—	1932	—	—	•	0	0
	F	—	—	—	0	—	1931, 1932	—	1931, 1932	—	—	—	0	0
	M	—	—	—	0	—	1931, 1932	—	1931, 1932	—	—	—	0	0
	A	1	24	25	28	31	1931	25	1932	10	17	14	4	4
	M	108	181	289	204	289	1932	120	1931	181	4	181	4	6
	J	17	26	43	32	43	1932	20	1931	25	30	25	4	4
	J	58	22	80	69	80	1932	57	1931	37	12	37	11	8
	A	•	1	1	11	21	1931	1	1932	1	10	6	1	4
	S	125	—	125	90	125	1932	56	1931	36	14	36	10	8
	O	455	—	455	382	455	1932	310	1931	145	25	145	15	15
	N	22	—	22	30	37	1931	22	1932	9	17	22	8	6
	D	36	1	37	19	37	1932	1	1931	22	17	22	6	4
	Année	822	255	1077	865	1077	1932	653	1931	181	4 mai	181	63	59
Padaran (S. M. R.) [pro de Phan-rang] Lat.: 11°21' N. Long.: 109°01' E. Alt.: 17'. Pharo Nombre d'années d'observations: 25	J	—	—	—	13	89	1908	—	3ans	—	—	51	0	2
	F	—	•	•	4	33	1920	—	6ans	•	25	28	0	1
	M	—	—	—	16	212	1922	—	4ans	—	—	86	0	2
	A	45	6	51	24	93	1925	—	1917, 1920	16	19	88	5	2
	M	161	176	337	95	337	1932	1	1912	?	?	104	7	8
	J	16	3	19	63	182	1920	1	1918	8	18	120	6	6
	J	48	26	74	54	152	1916	3	1924, 1931	26	13	89	13	8
	A	•	•	•	29	93	1931	•	1918, 1932	•	19,31	60	0	5
	S	200	34	234	108	280	1912	3	1918	59	3	114	13	11
	O	208	125	333	153	360	1910	12	1930	125	25	125	17	12
	N	19	83	102	153	518	1907	1	1911	56	8	150	11	10
	D	10	4	14	75	327	1930	—	1924	7	18	110	6	7
	Année	707	457	1164	787	1186	1907	409	1925	125	25 oct.	150	78	74
Lagan (S. P. A. I.) [pro de Binh thuan] Lat.: 11°40' N. Long.: 108°42' E. Alt.: 11'. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations: 6	J	—	—	—	18	81	1930	—	1931	—	—	81	0	1
	F	—	—	—	1	4	1929	—	4ans	—	—	4	0	0
	M	—	—	—	0	•	1927	—	3ans	—	—	•	0	0
	A	21	—	21	26	54	1928	•	1929	13	13	38	2	2
	M	•	5	5	66	100	1930	33	1928	?	?	39	1	8
	J	Observations interrompues du 4 mai au 19 juillet					1928	13	1931	?	?	31	7	7
	A						1929	22	1931	?	?	24	6	10
	S	39	15	54	54	77	1928	22	1931	?	?	24	3	10
	O	3	28	31	43	76	1928	25	1927	18	10	25	3	6
	N	92	9	101	138	249	1931	67	1928	39	3	75	8	8
	D	153	108	261	127	276	1931	5	1930	138	25	72	12	9
		31	8	39	165	255	1930	19	1931	18	22	130	4	5
	Année	> 349	> 181	530	660	793	1930	471	1928	138	25 oct.	130	7	59

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1952		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Duong (S. P. Ad.) [pce de Binh-tuan] Lat.: 11°10' N. Long.: 108°37' E. Alt.: 10° Douanes et Régies Nombre d'années d'observations: 6	J	—	—	—	3	9	1929	—	3 ans	—	—	6	0	1
	F	—	—	—	0	●	1928, 1929	—	4 ans	—	—	●	0	0
	M	—	—	—	0	1	1927	—	3 ans	—	—	1	0	0
	M	55	1	56	30	56	1932	1	1929	31	17	34	4	3
	M	210	—	210	94	210	1932	26	1927	188	4	188	4	8
	J	69	—	69	63	94	1928	27	1927	32	29	48	4	7
	J	160	—	160	64	160	1932	28	1931	51	11	51	14	11
	A	50	—	50	69	95	1928	43	1930	44	7	47	2	8
	S	62	—	62	114	206	1929	62	1932	16	21	112	10	10
	O	402	—	402	193	402	1932	49	1930	188	25	188	9	10
	N	14	—	14	59	202	1930	6	1928	6	23	116	4	4
	D	2	—	2	33	126	1930	—	1931	2	17	91	1	2
	Année	> 1024	> 1	> 1025	722	1025	1932	425	1927	> 188	4 mai 25 oct.	188	52	64
Phan-ri (S. P. Ad.) [pce de Binh-tuan] Lat.: 11°49' N. Long.: 108°33' E. Alt.: 3° Douanes et Régies Nombre d'années d'observations: 6	J	—	—	—	3	6	1927	—	3 ans	—	—	6	0	1
	F	—	—	—	0	●	1928	—	4 ans	—	—	●	0	0
	M	—	—	—	0	1	1927	—	4 ans	—	—	1	0	0
	M	21	—	21	21	43	1928	—	1929	17	19	31	3	3
	M	219	188	407	138	407	1932	38	1927	376	4	376	7	9
	J	42	3	45	58	91	1928	19	1927	30	2	50	8	9
	J	165	51	216	98	216	1932	40	1931	35	23	48	25	14
	A	12	5	17	73	116	1930	17	1932	10	19	36	3	8
	S	71	9	80	112	254	1929	53	1927	19	30	120	17	11
	O	198	156	354	179	354	1932	73	1928	126	25	126	12	11
	N	2	5	7	56	199	1930	—	1931	4	22	118	3	4
	D	1	—	1	31	114	1930	—	1931	1	18	78	1	2
	Année	731	417	1148	769	1148	1932	455	1927	376	4 mai	376	79	72
Mu-ne (S. P. Ad.) [pce de Binh-tuan] Lat.: 10°55' N. Long.: 108°17' E. Alt.: 15° Douanes et Régies Nombre d'années d'observations: 6	J	—	—	—	0	2	1927	—	3 ans	—	—	2	0	0
	F	—	—	—	0	●	1928, 1929	—	4 ans	—	—	●	0	0
	M	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0
	M	17	—	17	19	55	1930	—	1927, 1929	8	17	55	3	1
	M	60	47	107	82	130	1931	28	1929	56	4	75	5	6
	J	23	46	69	61	77	1927	18	1931	24	8	31	5	7
	J	64	181	245	125	245	1932	63	1931	82	23	82	17	12
	A	10	—	10	106	193	1931	10	1932	10	11	48	1	9
	S	171	27	198	150	257	1930	95	1929	65	3	65	10	10
	O	249	37	256	129	267	1931	30	1929	42	2	65	9	6
	N	13	20	33	59	141	1930	9	1928	18	23	111	4	3
	D	4	4	8	19	77	1930	—	1927, 1928	4	19	36	3	2
	Année	581	362	943	750	943	1932	456	1929	82	23 juil.	111	57	56
Phao-thiet (S. M. R.) Lat.: 10°46' N. Long.: 108°08' E. Alt.: 1° Service Météorologique Nombre d'années d'observations: 8	J	—	—	—	2	15	1929	—	7 ans	—	—	5	0	1
	F	—	—	—	2	14	1929	—	7 ans	—	—	5	0	1
	M	—	—	—	0	●	1925	—	7 ans	—	—	●	0	0
	M	61	2	63	35	142	1928	—	3 ans	54	17	58	5	3
	M	134	126	260	155	260	1932	58	1929	178	4	178	9	10
	J	73	47	120	175	318	1928	52	1931	59	8	132	9	11
	J	211	210	421	227	421	1932	144	1925	89	11	89	22	14
	A	36	17	53	181	277	1925	53	1932	24	11	98	5	12
	S	165	108	273	177	273	1932	42	1927	62	3	162	16	11
	O	202	116	318	177	385	1926	35	1928	126	25	126	18	10
	N	8	10	18	30	167	1930	—	3 ans	6	23	126	5	2
	D	4	10	14	8	21	1925	—	1926, 1927	7	18	21	4	2
	Année	894	646	1540	1169	1540	1932	892	1922	178	4 mai	178	93	77

(1) Pluviomètre débordé le 4 mai et le 25 octobre.

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Trinh-tuong (S. P. Ad.) [pce de Binh thuan] Lat.: 10°45' N. Long.: 107°32' E. Alt.: 5°. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations: 5	J	—	—	—	0	1	1927	—	2 ans	—	—	1	0	0
	F	—	—	—	1	3	1928	—	4 ans	—	—	3	0	0
	M	—	—	—	1	4	1931	—	4 ans	—	—	4	0	0
	A	•	62	62	32	129	1928	•	1930	57	16	86	2	2
	M	—	116	116	151	248	1931	60	1930	80	4	60	2	9
	J	66	6	72	144	306	1928	41	1931	36	6	104	4	8
	J	—	•	•	207	317	1930	125	1931	?	?	52	•	13
	A	13	24	37	199	280	1931	97	1928	14	9	50	3	13
	S	102	41	143	188	304	1928	38	1927	44	3	93	11	10
	O	60	140	200	153	266	1931	59	1928	84	24	64	9	8
	N	5	7	12	46	134	1930	—	1928	7	23	109	4	2
	D	1	2	3	13	45	1930	—	1927	2	18	29	2	1
	Année	> 247	> 402	> 649	1135	1234	1930	1009	1929	?	?	109	> 38	66
Lagi (S. P. Ad.) [pce de Binh-anun] Lat.: 10°11' N. Long.: 107°51' E. Alt.: 7°. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations: 6	J	—	—	—	0	1	1928	—	4 ans	—	—	1	0	0
	F	—	—	—	0	—	chaque année	—	—	—	—	—	0	0
	M	—	—	—	3	18	1928	—	4 ans	—	—	18	0	0
	A	6	59	65	59	159	1928	•	1927	56	17	56	2	3
	M	129	164	293	203	293	1932	127	1929	127	4	127	6	9
	J	173	75	248	215	368	1927	89	1930	40	20	63	9	10
	J	248	291	539	334	539	1932	242	1931	94	12	109	19	15
	A	—	5	5	224	380	1930	5	1932	5	2	142	1	11
	S	147	90	237	298	522	1931	151	1927	70	14	139	10	11
	O	308	151	459	281	555	1931	53	1930	91	5	213	12	8
	N	30	9	39	45	183	1930	—	1928, 1931	39	23	63	1	2
	D	3	4	7	19	64	1929	—	1931	6	18	46	2	2
	Année	1044	848	1892	1681	2013	1931	1358	1929	127	4 mai	213	62	71
Cap St Jacques (S.M.R.) [pce de Baria] Lat.: 10°20' N. Long.: 107°05' E. Alt.: 180°. Phare Nombre d'années d'observations: 26	J	—	—	—	3	17	1917	—	6 ans	—	—	14	0	1
	F	—	—	—	1	20	1909	—	14 ans	—	—	17	0	0
	M	—	—	—	3	41	1910	—	14 ans	—	—	41	0	1
	A	2	26	28	30	158	1928	•	4 ans	25	17	79	5	3
	M	140	75	215	205	381	1930	71	1926	39	5	141	14	15
	J	36	83	119	192	404	1929	64	1908	37	18	110	16	18
	J	176	156	332	218	439	1919	75	1908	41	12	142	25	29
	A	2	34	36	149	233	1926	36	1932	24	31	66	7	19
	S	111	72	183	180	406	1912	30	1907	39	20	102	14	18
	O	201	49	250	207	447	1920	24	1914	66	1	150	13	16
	N	30	14	44	79	283	1917	—	1911	18	14	157	5	8
	D	4	6	10	29	122	1920	•	1911	6	18	64	5	5
	Année	702	515	1217	1296	1877	1917	704	1907	66	1 oct.	157	104	124
Phuoc-hai (S.P. Ad.) [Pce de Baria] Lat.: 10°25' N. Long.: 107°17' E. Alt.: 5°. P. T. T. Nombre d'années d'observations: 4	J	—	—	—	0	•	1928	—	3 ans	—	—	•	—	0
	F	—	—	—	0	•	1928	—	3 ans	—	—	•	—	0
	M	—	—	—	4	16	1928	—	3 ans	—	—	16	—	0
	A	—	—	—	44	164	1928	•	1927	—	—	56	—	2
	M	—	—	—	185	229	1927	148	1930	—	—	42	—	8
	J	—	—	—	235	291	1928	194	1927	—	—	70	—	8
	J	—	—	—	155	193	1930	114	1927	—	—	54	—	7
	A	—	—	—	122	157	1929	70	1930	—	—	48	—	6
	S	—	> 79	> 79	197	334	1928	58	1927	?	?	66	> 7	7
	O	—	185	185	91	158	1929	30	1930	60	21	42	7	4
	N	—	9	9	30	60	1930	—	1928	6	14	36	2	2
	D	7	—	7	32	77	1929	—	1928	7	18	46	1	2
	Année				1095	1358	1928	907	1927			70		46

(1) Observations interrompues du 1^{er} au 25 juillet — (2) Observations reprises le 9 septembre.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Comay (S. P. Ad.) [pce de Baria] Lat.: 10°26' N. Long.: 107°40' E. Alt.: 3°. Données et Régies Nombre d'années d'observations : 6	J	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0
	F	—	—	—	1	7	1928	—	5 ans	—	—	5	0	0
	M	—	—	—	2	10	1928	—	4 ans	—	—	10	0	0
	A	72	—	72	29	94	1928	—	3 ans	53	18	53	3	2
	M	224	68	292	252	326	1928	158	1930	90	5	90	12	14
	J	180	96	276	297	376	1928	231	1930	95	23	95	13	19
	J	295	235	530	323	530	1932	244	1927	67	7	73	22	20
	A	8	106	114	243	353	1928	114	1932	62	31	74	5	17
	S	120	84	204	217	285	1929	73	1927	26	7	88	18	17
	O	261	42	303	241	359	1931	120	1930	120	1	120	14	12
	N	61	19	80	60	124	1927	—	1928	15	23	53	11	5
	D	9	12	21	30	71	1929, 1930	—	1931	9	18	55	6	3
	Année	1230	662	1892	1695	1953	1928	1448	1930	120	1 oct.	120	104	109
Baria (S. P. Ad.) Lat.: 10°30' N. Long.: 107°10' E. Alt.: 4°. Assistance Médicale Nombre d'années d'observations : 18	J	—	—	—	3	16	1917	—	8 ans	—	—	12	0	1
	F	—	—	—	1	11	1928	—	13 ans	—	—	8	0	0
	M	—	—	—	8	76	1923	—	12 ans	—	—	76	0	1
	A	19	—	19	16	95	1928	—	1924, 1929	10	17	30	2	2
	M	31	29	60	188	324	1923	60	1932	16	4	61	7	11
	J	112	16	128	289	421	1926	128	1932	32	15	85	8	17
	J	29	146	175	272	405	1921	97	1931	20	18	175	21	17
	A	4	7	11	245	721	1928	11	1932	7	10	125	2	16
	S	3	57	60	254	426	1923	60	1932	10	4	85	10	16
	O	42	76	118	231	557	1917	16	1930	27	21	104	8	13
	N	—	24	24	85	229	1914	5	1918	9	16	122	4	5
	D	—	—	—	35	130	1915	—	3 ans	—	—	73	0	3
	Année	240 ?	355 ?	595 ?	1627	2476	1928	728	1931	32 ?	15 juin	175	62 ?	102
Lason-cofrach (S.P.L.) [pce de Baria] Lat.: 10°38' N. Long.: 107°16' E. Alt.: 5°. Société Indochinoise de Commerce d'Agriculture et de Finance Nombre d'années d'observations : 5	J	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0
	F	—	—	—	13	67	1928	—	4 ans	—	—	30	0	1
	M	—	—	—	0	2	1928	—	4 ans	—	—	2	0	0
	A	54	47	101	43	110	1928	—	1930, 1931	67	15	67	3	2
	M	78	234	312	318	484	1930	155	1929	176	4	176	8	12
	J	116	313	429	416	501	1930	357	1931	101	18	101	17	18
	J	412	548	960	571	960	1932	249	1928	115	21	148	25	19
	A	78	260	338	510	590	1930	338	1932	79	19	144	12	18
	S	135	444	579	452	579	1932	349	1931	123	4	150	19	17
	O	215	261	476	313	517	1931	127	1930	131	6	131	14	12
	N	43	197	150	117	209	1930	—	1928	53	27	74	5	4
	D	9	34	43	47	116	1929	9	1931	22	28	82	3	2
	Année	1140	2248	3388	2800	3388	1932	2346	1928	176	4 mai	176	106	105
Binh-ba (S.P. Ad.) [pce de Baria] Lat.: 10°39' N. Long.: 107°12' E. Alt.: 8°. Société Agricole et Industrielle de Camliem Nombre d'années d'observations : 7	J	—	—	—	5	34	1927	—	3 ans	—	10	34	0	1
	F	—	—	—	1	5	1928	—	3 ans	—	29	3	1	1
	M	—	—	—	2	13	1928	—	3 ans	—	—	13	0	1
	A	16	2	18	18	84	1928	—	1926, 1931	16	15	51	3	3
	M	83	158	241	305	635	1929	201	1930	98	4	175	14	16
	J	94	221	315	379	545	1927	251	1930	82	18	97	18	20
	J	243	283	526	343	526	1932	161	1926	115	7	115	27	22
	A	93	62	155	321	497	1928	178	1928	89	19	103	13	19
	S	98	292	390	301	434	1928	99	1926	71	1	79	21	18
	O	93	169	262	220	466	1931	89	1926	60	25	89	21	17
	N	14	94	108	68	159	1930	8	1928	35	27	54	14	7
	D	18	57	75	36	88	1930	1	1928	30	29	45	7	4
	Année	752	1340	2092	1999	2433	1929	1188	1926	115	7 juil.	175	139	129

(1) Résultats douteux en 1932.

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Xuân-son (S.P.L.) [pce de Baria] Lat.: 10°42' N. Long.: 107°21' E. Alt.: 5m. Société Indochinoise de Commerce d'Agriculture et de Finance Nombre d'années d'observations: 3	J			—	1	2	1930	—	1931, 1932	—	—	2	0	1
	F			2	3	7	1930	—	1931	2	29	7	1	1
	M			—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0
	A			101	46	101	1932	—	1931	67	15	67	3	2
	M			356	262	429	1930	—	1931	157	4	157	12	10
	J			416	413	424	1931	400	1930	92	17	92	17	19
	J			579	571	628	1930	508	1931	48	14	105	27	24
	A			229	445	559	1931	229	1932	91	19	91	10	20
	S			465	495	520	1930	465	1932	77	8	85	17	20
	O			506	428	652	1931	126	1930	81	25	87	18	17
	N			141	142	192	1930	94	1931	31	6	117	11	8
	D			58	65	137	1930	—	1931	18	29	32	6	5
	Année			2853	2871	3023	1930	2737	1931	157	4 mai	157	122	127
Courtenay (S.P.L.) [pce de Bien-hoa] Lat.: 10°14' N. Long.: 107°13' E. Alt.: 7 Plantations des Terres Rouges Nombre d'années d'observations: 6	J			—	0	—	chaque année	—	chaque année				0	0
	F			8	5	16	1930	—	3 ans				1	1
	M			—	2	10	1930	—	5 ans				0	1
	A			47	66	158	1927	2	1931				6	4
	M			124	239	306	1931	124	1932				19	22
	J			333	358	520	1927	212	1929				23	22
	J			686	450	686	1932	189	1931				28	25
	A			23	287	348	1928	23	1932				15	20
	S			483	400	496	1931	248	1927				28	26
	O			329	282	513	1931	117	1930				25	23
	N			81	60	86	1927	5	1928				15	11
	D			60	52	129	1930	—	1931				12	8
	Année			2174	2201	2303	1928	2134	1931				172	163
Giaray (S. C. R.) [pce de Bien-hoa] Lat.: 10°57' N. Long.: 107°23' E. Alt.: 138°. Services Agricoles Nombre d'années d'observations: 7	J	—	3	3	12	32	1929	—	1921	3	16	27	1	1
	F	42	8	50	15	50	1932	—	1921, 1931	42	29	42	2	2
	M	—	—	—	15	58	1921	—	1920, 1932	—	—	57	0	1
	A	1	56	57	64	119	1931	36	1922	27	15,17	93	3	5
	M	112	145	257	235	316	1930	102	1922	55	1	95	12	15
	J	97	223	320	283	368	1929	195	1922	61	19	113	21	18
	J	238	284	522	339	522	1932	185	1922	100	12	100	27	23
	A	90	117	207	284	375	1930	207	1932	38	23	89	16	20
	S	192	284	476	431	514	1931	345	1930	59	13	98	27	23
	O	262	156	418	295	562	1931	120	1930	97	25	103	25	19
	N	49	66	115	133	173	1922	85	1930	35	10	73	18	11
	D	46	19	65	68	204	1920	14	1922	30	3	81	11	8
	Année	1129	1361	2490	2174	2490	1932	1700	1922	100	12 juil.	113	163	146
Sonray (Réserve 475) (S.P.Ad.) [pce de Bien-hoa] Lat.: 10°52' N. Long.: 107°22' E. Alt.: 85°. Division Forestière Nombre d'années d'observations: 2	J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	F	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	A	2	74	76	—	—	—	—	—	28	15	—	5	—
	M	25	102	127	—	—	—	—	—	46	30	—	13	—
	J	6	114	120	—	—	—	—	—	29	2	—	17	—
	J	75	341	416	—	—	—	—	—	71	12	—	22	—
	A	3	64	67	124	181	1931	67	1932	21	5	45	12	12
	S	80	171	251	280	308	1931	251	1932	38	2	89	22	18
	O	36	281	317	293	317	1932	269	1931	67	25	67	11	15
	N	—	26	26	58	90	1931	26	1932	15	13	37	5	4
	D	—	—	—	0	—	1931, 1932	—	1931, 1932	—	—	—	0	0
	Année	227	1173	1400						67	25 oct.		107	

QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)														Nombre de jours de pluie	
STATION	MOIS	de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.	
						valeur	année	valeur	année	valeur	date				
Xuan-loc (S.C.L.) [pce de Bien-hoa] Lat.: 10°57' N. Long.: 107°14' E. Alt.: ? Société des Plantations d'Havéus Nombre d'années d'observations : 2	J	—	—	—	2	3	1931	—	1932	—	—	3	0	1	
	F	—	—	—	0	—	1931, 1932	—	1932	—	—	—	0	0	
	M	—	—	—	5	10	1931	—	1932	—	—	6	0	2	
	M	4	74	78	56	78	1932	34	1931	60	16	60	4	5	
	J	28	88	116	162	209	1931	116	1932	41	28	71	8	14	
	J	121	107	228	190	228	1932	152	1931	43	6	43	15	14	
	A	191	376	567	385	567	1932	203	1931	93	8	93	18	18	
	S	142	26	168	196	223	1931	168	1932	26	13	29	8	15	
	O	160	388	548	343	548	1932	138	1931	148	13	148	14	14	
	N	122	378	500	410	500	1932	320	1931	172	25	172	9	15	
	D	24	39	63	43	63	1932	23	1931	24	7	24	4	4	
		74	14	88	67	88	1932	46	1931	32	2	32	4	3	
	Année	866	1490	2356	1859	2356	1932	1361	1931	172	25 oct.	172	84	105	
An-loc (S.P.L.) [pce de Bien-hoa] Lat.: 10°58' N. Long.: 107°10' E. Alt.: 189°. Plantations de Caoutchoucs Nombre d'années d'observations : 18	J	—	—	—	10	78	1917	—	7 ans	—	—	46	0	1	
	F	—	—	—	6	36	1928	—	9 ans	—	—	20	0	1	
	M	—	—	—	31	96	1925	—	1920, 1932	—	—	42	0	3	
	M	21	114	135	70	180	1918	3	1917	77	24	77	4	6	
	J	12	131	143	202	362	1923	79	1919	23	24	108	11	13	
	J	89	100	189	295	429	1918	181	1931	31	7	80	13	18	
	A	196	382	578	353	578	1932	159	1916	86	9	129	26	22	
	S	—	104	104	347	572	1923	104	1932	23	23	95	10	20	
	O	72	350	422	374	534	1915	210	1924	45	3	101	21	20	
	N	45	200	245	271	528	1916	191	1919	45	25	89	15	17	
	D	30	139	169	119	309	1921	6	1931	64	13	81	8	8	
		—	124	424	48	141	1920	—	1923, 1925	51	29	57	5	4	
	Année	465	1644	2109	2126	2509	1925	1739	1919	86	9 juil.	129	113	133	
An-veng (S.P.L.) [pce de Bien-hoa] Lat.: 10°54' N. Long.: 107°11' E. Alt.: ? Plantations d'An-veng Nombre d'années d'observations : 4	J	—	—	5	8	20	1930	—	1929	—	—	—	1	1	
	F	—	—	29	11	29	1932	—	1929	—	—	—	1	1	
	M	—	—	72	16	31	1929	—	1932	—	—	—	0	1	
	M	—	—	54	54	77	1929	33	1930	—	—	—	6	4	
	J	237	247	291	291	291	1930	208	1929	—	—	—	12	16	
	J	250	288	337	337	337	1929	250	1932	—	—	—	13	15	
	A	565	422	565	565	565	1932	312	1930	—	—	—	21	18	
	S	141	293	501	501	501	1929	141	1932	—	—	—	11	16	
	O	352	389	622	622	622	1931	272	1930	—	—	—	17	19	
	N	253	279	426	426	426	1931	183	1929	—	—	—	13	15	
	D	161	114	161	161	161	1932	33	1931	—	—	—	8	7	
		80	72	129	129	129	1931	36	1929	—	—	—	4	6	
	Année			2145	2193	2421	1931	1941	1930				107	119	
Cam-tiem (S.P.L.) [pce de Bien-hoa] Lat.: 10°51' N. Long.: 107°40' E. Alt.: 181°. Société Agricole et Industrielle du Cam-tiem Nombre d'années d'observations : 7	J	—	—	—	4	16	1926	—	1931, 1932	—	—	13	0	1	
	F	—	—	—	6	21	1928	—	3 ans	—	—	15	0	1	
	M	—	—	—	9	57	1927	—	1926, 1932	—	—	44	0	1	
	M	18	52	103	103	103	1927	10	1926	16	15	47	3	6	
	J	120	179	267	267	267	1927	117	1926	23	16	74	10	15	
	J	222	316	499	499	499	1927	222	1932	32	5	85	17	19	
	A	521	388	521	521	521	1932	235	1928	115	7	123	26	23	
	S	527	339	527	527	527	1932	217	1928	99	6	99	13	19	
	O	390	331	390	390	390	1932	282	1926	71	1	110	21	20	
	N	260	245	466	466	466	1931	129	1929	60	24	89	21	19	
	D	125	101	227	227	227	1927	2	1928	35	27	83	14	8	
		75	34	77	77	77	1930	—	1928	30	29	30	7	3	
	Année			2258	2004	2392	1927	1341	1928	115	7 juil.	123	132	135	

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Soc-trung (s. p. L.) [pce de Bien-hoa] Lat. : 10°31' N. Long. : 107°11' E. Alt. : 110m. La Bien-hoa Indu trielle et Forestière Nombre d'années d'observations : 4	J F M A M J J A S O N D	1 19 1 7 71 109 375 85 316 246 66 4	3 — 16 76 110 184 214 86 273 217 52 29	4 19 17 83 181 293 589 171 589 463 118 33	9 15 59 118 212 335 644 390 392 363 113 61	23 31 130 230 270 533 1146 642 589 463 152 136	1929 1930 1931 1929 1931 1929 1929 1929 1932 1932 1929 1930	— — 17 33 158 210 387 171 246 215 79 20	1931 1931 1932 1930 1929 1930 1930 1932 1930 1930 1930 1929	3 14 16 37 36 74 58 38 63 77 24 16	25 29 24 19 2 6 21 5 13 25 4 29	12 28 68 51 62 87 94 70 82 77 55 37	2 2 2 5 17 17 29 15 29 24 15 6	1 1 3 6 17 20 25 23 23 20 10 6
Année		1300	1260	2560	2711	3594	1929	1978	1930	77	25 oct.	94	163	155
Long-thanh (s. p. L.) [pce de Bien-hoa] Lat. : 10°47' N. Long. : 106°57' E. Alt. : 7 Plantations des Terres Rouges Nombre d'années d'observations : 5	J F M A M J J A S O N D			— 7 — — 49 176 455 176 512 306 141 155	1 4 11 36 209 295 358 304 369 318 85 79	8 12 40 93 327 354 473 404 512 651 154 155	1931 1930 1929 1928 1931 1928, 1931 1929 1929 1932 1931 1929 1932	— — — — 49 176 250 176 196 119 13 35	4 ans 3 ans 3 ans 1932 1932 1931 1932 1930 1930 1928 1929				0 1 0 0 6 10 22 13 17 16 16 12 9	0 1 1 3 11 14 19 17 16 15 8 6
Année				1977	2069	2433	1931	1871	1930				106	111
Dau-giay (s. p. L.) [pce de Bio-hoa] Lat. : 10°56' N. Long. : 107°03' E. Alt. : 150m. Plantations de Caoutchoucs Nombre d'années d'observations : 3	J F M A M J J A S O N D	20 55 18 2 61 107 250 21 194 131 15 35	— 3 — 128 219 78 286 74 143 123 145 130	20 58 18 130 280 185 536 95 337 416 254 160 165	14 14 33 89 251 323 406 337 416 302 135 63	64 58 135 236 362 416 536 554 565 536 307 199	1925 1932 1921 1923 1925 1925 1932 1926 1931 1931 1921 1920	— — — 12 119 185 257 95 216 205 7 2	3 ans 3 ans 1926, 1928 1922 1926 1932 1920 1932 1924 1930 1931 1928	20 52 16 61 47 34 87 20 39 53 47 70	17 29 1 16 16 18 12 27 30 25 13 29	29 52 75 61 162 123 152 77 123 75 75 70	1 4 2 7 13 13 27 11 23 15 10 9	2 2 4 9 16 20 24 20 21 20 10 6
Année		909	1329	2238	2383	2772	1923	1958	1924	87	12 juil.	162	135	154
Binh-loe (s. p. L.) [Pce de Bien-hoa] Lat. : 11°01' N. Long. : 107°07' E. Alt. : 180m Société des Caoutchoucs de Binh-loe. Nombre d'années d'observations : 4	J F M A M J J A S O N D	— — 5 15 51 62 20 — — — 5	64 133 5 32 133 72 595 165 351 424 161 67	64 135 5 37 148 123 657 185 351 424 161 72	23 42 20 63 201 238 426 351 347 375 117 75	64 135 35 115 237 306 657 460 390 463 161 142	1932 1932 1929 1929 1931 1930 1932 1929 1931 1931 1932 1930	1 • 5 37 148 123 328 185 304 282 26 32	1931 1929 1932 1932 1932 1930 1931 1929 1930 1930 1931 1929	56 115 5 21 34 22 123 49 49 69 50 36	16 28 24 19 1 27 20 6 6 22 13 6	56 115 25 22 87 54 123 101 71 75 76 64	2 4 1 6 17 17 28 12 25 26 13 6	2 2 3 9 19 19 27 22 23 23 11 7
Année		160	2202	2362	2278	2362	1932	2168	1931	123	20 juil.	123	157	167

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Bau-ca (S.P.L.) [pce de Bien-hoa] Lat. : 10°58' N. Long. : 107°03' E. Alt. : Société des Plantations Nombre d'années d'observations : 1	J													
	F													
	M													
	M													
	J													
	J													
	A													
	S													
	O													
	N													
	D													
Observations commencées le 1er Mai														
		30	123	153						38	18		15	
		128	80	208						42	15		16	
		288	232	520						97	10		24	
		68	80	148						44	7		14	
		125	132	257						37	17		23	
		130	146	276						63	25		22	
		38	161	199						70	13		14	
		49	25	74						25	3		7	
	Année	> 856	> 979	> 1835						97	10 juil.		> 135	
Trang-bom (S.P.L.) [pce de Bien-hoa] Lat. : 10°57' N. Long. : 107°02' E. Alt. : 60° La Bienhoa Industrielle et Forestière Nombre d'années d'observations : 5	J	9	21	30	13	31	1930	—	1929, 1931	21	16	21	3	2
	F	20	•	20	9	20	1932	—	1929	13	27	13	2	1
	M	7	—	7	13	35	1929	—	1928	3	29	21	3	2
	M	1	90	91	90	195	1928	37	1931	43	24	43	7	7
	J	34	153	187	244	331	1931	179	1928	38	19	65	20	18
	J	111	103	214	292	383	1929	214	1932	36	28	131	19	20
	A	242	206	448	366	448	1932	299	1931	99	10	99	27	23
	S	102	72	174	287	470	1929	174	1932	44	11	82	11	21
	O	131	124	255	389	562	1931	224	1930	40	17	117	24	23
	N	86	201	287	277	450	1931	165	1930	41	25	109	19	18
	D	89	115	204	126	204	1932	18	1931	47	14	69	16	9
	6	25	31	54	166	1930	—	1928	9	6	41	7	6	
	Année	838	1110	1948	2160	2515	1929	1948	1932	99	10 juil.	131	158	150
Bien-hoa (S.P.Ad.) Lat. : 10°57' N. Long. : 106°49' E. Alt. : 3° Résidence Nombre d'années d'observations : 26	J	—	—	—	10	130	1917	—	14 ans	—	—	38	0	1
	F	7	—	7	4	38	1920	—	15 ans	7	23	18	1	0
	M	—	—	—	21	87	1910	—	7 ans	—	—	73	0	2
	M	—	43	43	49	247	1928	—	3 ans	25	19	103	2	3
	J	62	59	121	164	356	1913	74	1920	25	28	102	9	11
	J	79	33	112	268	498	1919	112	1932	64	27	141	5	14
	A	121	142	263	305	554	1909	88	1915	60	11	98	17	16
	S	130	4	134	306	504	1908	64	1924	77	7	123	8	15
	O	149	67	216	310	634	1916	73	1930	57	20	84	11	15
	N	172	124	296	222	516	1910	49	1925	43	26	131	14	11
	D	32	11	43	100	402	1917	—	1928	19	24	124	8	6
	•	•	•	33	166	1915	—	10ans	•	5 dates	102	0	3	
	Année	752	483	1235	1792	2676	1917	1075	1930	77	7 août	141	75	97
Ben-nom (S.P.L.) [pce de Bien-hoa] Lat. : 11°03' N. Long. : 107°07' E. Alt. : 50° La Bienhoa Industrielle et Forestière Nombre d'années d'observations : 5	J	—	—	—	7	13	1930	—	1931, 1932	—	—	7	0	2
	F	37	—	37	16	37	1932	—	1931	23	29	26	2	1
	M	4	—	4	28	72	1929	2	1928	4	1	33	1	3
	M	21	26	47	106	224	1928	21	1930	18	19	51	4	9
	J	83	53	136	228	307	1929	136	1932	26	30	149	11	14
	J	78	101	179	299	427	1928	179	1932	40	5	89	18	18
	A	162	298	460	403	460	1932	289	1930	50	21	71	26	24
	S	103	39	142	323	495	1929	112	1932	40	11	80	11	20
	O	237	155	392	432	584	1929	220	1930	110	13	118	21	20
	N	136	112	248	286	542	1931	166	1930	59	25	101	17	17
	D	61	106	167	113	183	1929	26	1928	13	10	78	11	8
	2	48	50	75	167	1930	25	1929	40	20	61	4	5	
	Année	924	938	1862	2316	2797	1929	1862	1932	110	13 sept.	149	132	141

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Cu-lao-thanh (Réserve 327) (S.P.A.D.) [Pce de Bien-hoa] Lat. : 11°07' N. Long. : 106°48' E. Alt. : 34°. Division Forestière No mètre d'années d'observations : 2	J F M A M J J A S O N D	27 1 — 29 79 131 118 157 176 116 58 —	— — — 77 110 55 305 71 176 151 76 ●	27 1 — 106 189 186 423 266 463 384 109 30	— — — — — — 423 304 574 502 134 60	— — — — — — 1932 1931 1931 1931 1932 1931	— — — — — — 345 228 352 267 84 ●	— — — — — — 1931 1932 1932 1932 1931 1932	16 1 — 54 60 54 110 42 93 59 30 ●	26 27 — 24 18 3 7 7 13 25 13 3 dates	— — — — — — 113 62 94 105 41 21	3 1 0 6 13 12 29 13 28 21 13 0	— — — — — — 25 20 26 20 10 4	
Année		892	1021	1913									139	
Phuoc-vinh (S.P.L.) [pce de Bien-hoa] Lat. : 11°20' N. Long. : 106°43' E. Alt. : 5°. Plantation de Dian Nombre d'années d'observations : 4	J F M A M J J A S O N D	— 3 — 20 87 134 204 36 116 166 148 30	— — — 10 54 133 148 8 186 171 71 58	— 3 — 30 141 267 352 44 302 337 219 88	1 6 45 80 220 313 347 226 372 229 157 67	5 16 86 136 371 357 352 394 555 393 219 94	1931 1930 1929 1931 1929 1929 1932 1929 1931 1932 1930	— — — 13 141 220 — 44 259 131 91 20	1932 1931 1931 1932 1931 1932 1930 1930 1931 1931 1929	— 3 — 15 30 44 62 15 40 57 60 35	— 27 — 15 13 6 10 1 3 dates 25 11 2	5 12 50 60 72 65 72 75 76 70 60 35	0 1 0 5 11 14 26 6 21 20 12 6	1 1 1 6 14 18 22 14 19 15 10 7
Année		944	839	1783	2063	2404	1929	1783	1932	62	10 juil.	76	122	128
Bunard (S.P.L.) [Pce de Bien-hoa] Lat. : 11°38' N. Long. : 107°14' E. Alt. : 360°. Cie Française des Cultures d'Extrême-Orient Nombre d'années d'observations : 7	J F M A M J J A S O N D	— — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — —
Année														
Thuan-loi (S.C.L.) [pce de Bien-hoa] Lat. : 11°35' N. Long. : 106°52' E. Alt. : 150°. Plantations Michelin et Cie Nombre d'années d'observations : 2	J F M A M J J A S O N D	— ● ● 56 — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — —	1 17 38 89 324 285 403 702 326 50 119	1 34 65 172 325 349 535 703 366 99 194	1931 1930 1930 1931 1931 1931 1930 1931 1931 1930 1930	— — — 10 6 322 222 270 701 285 — 43	1930 1931 1931 1930 1930 1930 1931 1930 1930 1931	— ● ● 33 — — — — — — — —	— 28 25 20 — — — — — — — —	1 34 65 30 82 63 108 100 44 34 38	0 0 0 5 — — — 20 16 5 9	1 1 2 5 18 16 17 20 16 5 9
Année														

(1) Observations commencées le 7 juillet.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Phu-rieng (S.C.L.) [pce de Bien-hoa] Lat. : 11°40' N. Long. : 106°52' E. Alt. : 175". Cie Française des Cultures d'Extrême-Orient Nombre d'années d'observations : 2	J	—	—	—	0	—	1931, 1932	—	1931, 1932	—	—	—	0	0
	F	1	—	1	1	1	1932	—	1931	1	27	1	1	1
	M	5	—	5	6	6	1931	5	1932	5	29	5	1	2
	A	108	17	125	191	258	1931	125	1932	49	15	108	8	7
	M	191	74	265	286	308	1931	265	1932	62	5	76	12	12
	J	111	175	286	308	330	1931	286	1932	54	18	61	14	16
	J	295	264	559	403	559	1932	247	1931	91	12	91	26	23
	A	31	21	52	260	469	1931	52	1932	14	19	55	9	19
	S	226	254	480	538	596	1931	480	1932	60	16	83	24	25
	O	126	156	282	408	534	1931	282	1932	59	25	88	20	21
	N	27	88	115	59	115	1932	2	1931	30	22	30	11	7
	D	65	44	109	71	109	1932	32	1931	60	29	60	5	6
	Année	1186	1093	2279	2531	2782	1931	2279	1932	91	12 juil.	108	131	139

Nui Bara (S.P.L.) [pce de Bien-hoa] Lat. : 11°48' N. Long. : 106°58' E. Alt. : 230". Cie Française des Cultures d'Extrême-Orient Nombre d'années d'observations : 1	J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	A	358	101	459	—	—	—	—	—	82	21	26	—	—
	M	175	9	184	—	—	—	—	—	75	10	9	—	—
	J	322	72	394	—	—	—	—	—	48	20	19	—	—
	J	260	164	424	—	—	—	—	—	52	20	16	—	—
	A	82	7	89	—	—	—	—	—	49	6	5	—	—
	S	53	30	92	—	—	—	—	—	53	21	2	—	—
	O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dak-kir (S. C. L.) [pce de Bien-hoa] Lat. : 11°53' N. Long. : 106°52' E. Alt. : ? Cie Française des Cultures d'Extrême-Orient Nombre d'années d'observations : 2	J	—	—	—	4	7	1931	—	1932	—	—	7	0	1
	F	10	22	32	16	32	1932	—	1931	22	28	22	2	1
	M	—	—	—	5	9	1931	—	1932	—	—	6	0	1
	A	86	5	91	66	91	1932	42	1931	49	19	49	10	11
	M	201	65	266	328	390	1931	266	1932	144	5	144	11	16
	J	135	129	264	238	264	1932	213	1931	65	2	65	6	12
	J	214	252	466	361	466	1932	256	1931	81	9	81	27	20
	A	70	42	112	352	593	1931	112	1932	17	22	63	13	18
	S	317	114	431	399	431	1932	368	1931	62	15	70	23	21
	O	212	213	425	403	425	1932	381	1931	61	6	72	20	18
	N	2	78	80	50	80	1932	19	1931	18	4	19	9	5
	D	3	19	22	23	23	1931	22	1932	13	20	13	3	4
	Année	1250	939	2189	2245	2301	1931	2189	1932	144	5 mai	144	124	128

Bu-dap (S.P.Ad.) [pce de Thn-dau-moi] Lat. : 12°09' N. Long. : 106°48' E. Alt. : 453". Centre Administratif Nombre d'années d'observations : 2	J	—	—	—	3	6	1931	—	1932	—	—	6	0	1
	F	—	60	60	30	60	1932	—	1931	60	27	60	1	1
	M	—	—	—	4	8	1931	—	1932	—	—	6	0	1
	A	—	144	144	94	144	1932	43	1931	66	23	66	6	6
	M	171	92	263	307	351	1931	263	1932	66	5	96	9	12
	J	17	132	149	171	193	1931	149	1932	47	3	47	11	14
	J	—	489	489	387	489	1932	286	1931	86	10	86	19	16
	A	38	52	90	246	401	1931	90	1932	34	22	54	8	13
	S	231	140	371	374	378	1931	371	1932	45	15	75	21	18
	O	119	112	231	285	339	1931	231	1932	42	25	84	15	15
	N	—	40	40	20	40	1932	—	1931	21	5	21	3	1
	D	—	25	25	20	25	1932	15	1931	25	19	25	1	1
	Année	576	1286	1862	1941	2020	1931	1862	1931	86	10 juil.	96	94	99

(1) Observations commencées le 1^{er} juillet.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Loc-ninh (1 ^{re} Division) (S. P. L.) [pc ² de Thu-dau-mot] Lat. : 11°51' N. Long. : 106°37' E. Alt. : 150m. Plantations de Caoutchoucs Nombre d'années d'observations : 9		—	—	—	7	30	1929	—	4 ans	—	—	30	0	1
		16	3	19	11	31	1923	—	3 ans	15	28	31	3	1
		—	—	—	28	133	1927	—	4 ans	—	—	46	0	2
		4	64	68	138	372	1928	7	1926	18	21	80	9	8
		9	313	322	272	456	1930	166	1929	156	4	156	11	14
		81	18	99	267	517	1923	53	1930	25	10	106	9	17
		50	370	420	332	536	1924	90	1930	118	11	118	22	20
		12	152	164	366	700	1926	164	1932	79	18	110	7	19
		66	346	412	356	539	1923	141	1930	49	9	92	18	19
		148	205	353	272	471	1931	127	1930	70	15	118	18	14
		21	116	137	98	192	1924	1	1931	30	18	77	7	5
		—	17	17	24	81	1926, 1930	—	1923, 1924	17	20	35	1	2
	Année	407	1604	2011	2171	2883	1923	1413	1930	156	4 mai	156	105	122
Loc-ninh (2 ^e Division) (S. P. L.) [pc ² de Thu-dau-mot] Lat. : 11°49' N. Long. : 106°35' E. Alt. : 150m. Plantations de Caoutchoucs Nombre d'années d'observations : 21	J	—	—	—	7	53	1926	—	12 ans	—	—	36	0	1
	F	—	—	—	14	53	1915, 1930	—	8 ans	11	27	53	1	1
	M	—	11	11	31	147	1927	—	6 ans	—	—	67	0	2
	A	27	82	109	138	473	1919	—	1930	35	26	109	9	7
	M	190	65	255	242	409	1927	110	1920	130	5	130	11	15
	J	88	76	164	323	529	1927	146	1931	37	1	128	15	19
	J	327	162	489	363	596	1924	202	1931	116	12	116	25	21
	A	99	35	134	334	632	1925	134	1932	33	22	139	12	21
	S	273	171	444	423	660	1922	181	1918	55	10	113	22	21
	O	317	97	414	276	509	1917	124	1930	123	6	182	17	16
	N	61	80	141	102	208	1923	—	1929, 1931	32	10	84	11	8
	D	18	5	23	43	174	1920	—	3 ans	11	4	52	3	3
	Année	1400	784	2184	2301	3106	1925	1752	1918	130	5 mai	182	126	135
Xa-cam (S. P. L.) [pc ² de Thu-dau-mot] Lat. : 11°43' N. Long. : 106°33' E. Alt. : 110m. Plantations des Terres Rouges Nombre d'années d'observations : 5	J	—	—	—	19	86	1928	—	3 ans	—	—	—	0	1
	F	—	—	6	14	30	1929	—	1931	—	—	—	1	1
	M	—	—	12	26	80	1930	—	1928, 1931	—	—	—	1	1
	A	—	—	73	151	406	1928	45	1930	—	—	—	5	7
	M	—	—	374	322	535	1931	147	1929	—	—	—	11	13
	J	—	—	182	298	363	1928	182	1932	—	—	—	12	15
	J	—	—	457	363	474	1929	201	1928	—	—	—	23	20
	A	—	—	97	290	497	1931	88	1928	—	—	—	4	17
	S	—	—	383	416	727	1931	290	1930	—	—	—	22	21
	O	—	—	328	343	568	1931	232	1928	—	—	—	20	16
	N	—	—	118	65	118	1932	8	1929	—	—	—	12	5
	D	—	—	21	39	125	1930	—	1928	—	—	—	3	3
	Année	—	—	2051	2346	3137	1931	2011	1928	—	—	—	114	120
Hon-quan (S. P. Ad.) [pc ² de Thu-dau-mot] Lat. : 11°38' N. Long. : 106°29' E. Alt. : 123m Centre Administratif Nombre d'années d'observations : 17	J	—	—	—	4	21	1927	—	11 ans	—	—	15	0	1
	F	—	—	5	5	30	1915	—	11 ans	5	2	30	1	1
	M	—	—	—	2	179	1922	—	5 ans	2	29	108	1	2
	A	52	17	69	132	384	1914	—	1924	41	20	98	5	6
	M	220	54	274	213	409	1931	96	1920	85	5	99	10	13
	J	129	100	229	269	355	1920	170	1914	50	18	105	12	16
	J	219	201	420	299	456	1929	195	1915	57	22	89	27	18
	A	29	68	97	285	524	1927	97	1932	29	16	99	12	17
	S	197	138	335	367	616	1931	175	1914	48	14	118	22	19
	O	217	154	371	242	473	1931	60	1919	57	20	110	24	13
	N	64	42	106	101	233	1922	4	1929	22	22	181	15	6
	D	8	5	13	41	216	1920	—	5 ans	10	20	75	3	3
	Année	1137	784	1921	1993	2621	1926	1475	1924	85	5 mai	181	132	115

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Xa-trach (S.P.L.) [p-co de Tai-lau-mot] Lat.: 11°37' N. Long.: 103°35' E. Alt.: 2 Plantations des Terres Rouges Nombre d'années d'observations : 5	J			—	2	10	1928	—	4 ans				0	1
	F			8	14	33	1928	—	1931				1	1
	M			39	41	121	1930	—	1929, 1931				1	2
	A			94	145	372	1928	10	1930				6	6
	M			185	295	394	1930	185	1932				11	14
	J			155	253	334	1929	155	1932				11	14
	J			314	317	456	1929	212	1928				18	18
	A			66	245	343	1931	66	1932				7	15
	S			352	395	577	1931	152	1930				16	15
	O			355	298	429	1931	219	1930				16	13
	N			116	47	116	1932	—	1931				8	4
	D			6	26	77	1930	—	1928				1	2
	Année			1690	2078	2302	1931	1690	1932				96	105
Quan-loi (S.P.L.) [p-co de Thu-dau-mot] Lat.: 11°37' N. Long.: 106°38' E. Alt.: 150 Plantations des Terres Rouges Nombre d'années d'observations : 5	J			—	6	29	1928	—	4 ans				0	0
	F			—	15	41	1930	—	1931, 1932				0	1
	M			—	5	12	1930	—	3 ans				0	1
	A			98	157	520	1928	—	1931				5	3
	M			334	343	473	1931	191	1929				10	14
	J			244	322	422	1930	244	1932				14	15
	J			515	442	579	1930	327	1928				27	23
	A			127	287	455	1931	127	1932				8	20
	S			406	478	755	1931	363	1930				22	21
	O			387	349	516	1931	208	1928				24	18
	N			138	62	138	1932	11	1929, 1931				13	9
	D			9	38	115	1930	—	1928				3	6
	Année			2258	2504	2875	1931	2258	1932				126	131
Chon-thanh (S.P.A.D.) [p-co de Thu-dau-mot] Lat.: 11°33' N. Long.: 106°37' E. Alt.: 50 Service Forestier Nombre d'années d'observations : 2	J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	F	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	A	17	74	91	—	—	—	—	—	35	15	—	5	—
	M	79	6	85	—	—	—	—	—	45	19	—	4	—
	J	116	46	162	165	169	1931	162	1932	52	30	52	5	13
	J	298	189	487	437	487	1932	387	1931	112	12	112	23	23
	A	10	16	26	183	340	1931	26	1932	16	29	36	4	16
	S	115	—	115	384	653	1931	115	1931	42	8	60	8	18
	O	159	—	159	339	518	1931	159	1932	31	13	150	14	14
	N	78	—	78	—	—	—	—	—	44	1	44	2	—
	D	—	—	—	2	4	1931	—	1932	—	—	4	0	1
	Année	872	331	1203									65	
Minh-thanh (S.P.L.) [p-co de Thu-dau-mot] Lat.: 11°34' N. Long.: 106°33' E. Alt.: 54 Plantations de Minh-thanh Nombre d'années d'observations : 3	J	•	—	•	0	•	chaque année	•	chaque année	•	16	•	0	0
	F	•	—	•	2	7	1930	—	1931	•	18	•	0	1
	M	•	—	•	31	93	1930	•	1931, 1932	•	29	•	0	1
	A	114	14	128	65	128	1932	16	1930	•	56	•	8	5
	M	72	44	116	310	412	1930	116	1932	•	24	•	11	16
	J	161	110	271	239	271	1932	217	1931	•	45	•	15	17
	J	74	285	359	312	359	1932	240	1931	•	48	•	23	23
	A	40	41	81	174	292	1931	81	1932	•	22	18, 23	10	17
	S	246	83	329	396	610	1931	250	1930	•	39	7	26	24
	O	358	177	535	433	569	1931	194	1930	•	90	29	20	18
	N	118	16	134	86	134	1932	11	1931	•	50	6	13	9
	D	30	10	40	85	116	1930	40	1932	•	15	29	5	6
	Année	1213	780	1993	2133	2491	1931	1916	1930	90	29 oct.	156	131	137

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max.		Min.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Dau-tieng (S.C.L.) [pce de Thu-dau-mot] Lat.: 11°20' N. Long.: 106°20' E. Alt.: 25°. Compagnie Michelin Nombre d'années d'observations: 6	J	—	—	—	15	50	1928	—	1932	—	—	25	0	1
	F	—	—	—	6	15	1928	—	1927, 1932	—	—	10	0	1
	M	—	—	—	9	21	1931	—	1928, 1932	—	—	20	0	2
	M	91	32	123	151	356	1927	43	1930	47	15	146	7	7
	J	75	30	105	224	355	1930	105	1932	22	30	75	14	16
	J	130	125	255	283	375	1930	160	1931	45	28	80	15	17
	A	141	327	468	368	468	1932	283	1930	97	11	101	24	21
	S	45	31	76	198	345	1929	76	1932	24	10	60	12	17
	O	208	179	387	370	485	1928	182	1930	65	26	110	28	22
	N	252	165	417	336	523	1931	185	1929	73	1	148	25	16
	D	161	94	255	104	255	1932	13	1931	53	6	53	15	8
		27	11	38	54	152	1930	—	1928	15	4	66	7	5
	Année	1130	994	2124	2118	2349	1927	1965	1931	97	11 juil.	148	147	133
Phu-hung (S.P.L.) [pce de Thu-dau-mot] Lat.: 11°11' N. Long.: 106°40' E. Alt.: ? Cie des Caoutchoucs de l'Indochine Nombre d'années d'observations: 14	J	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0
	F	—	—	—	2	8	1930	—	3 ans	—	—	—	0	1
	M	—	—	—	4	17	1930	—	3 ans	—	—	—	0	1
	M	69	—	69	30	69	1932	—	1931	—	—	—	4	3
	J	211	—	308	439	439	1930	197	1929	—	—	13	15	15
	J	162	—	283	371	371	1930	162	1932	—	—	12	14	14
	A	275	—	318	387	387	1929	275	1932	—	—	18	19	19
	S	112	—	271	375	375	1930	112	1932	—	—	10	17	17
	O	373	—	355	492	492	1931	242	1930	—	—	22	19	19
	N	291	—	326	607	607	1931	203	1930	—	—	20	17	17
	D	138	—	90	138	138	1932	35	1931	—	—	10	9	9
		54	—	68	107	107	1930	32	1929	—	—	3	5	5
	Année	—	—	1685	2055	2510	1931	1685	1932	—	—	—	112	120
Bong-trang (S.C.L.) [pce de Thu-dau-mot] Lat.: 11°13' N. Long.: 105°43' E. Alt.: ? Plantation de Bong-rang Nombre d'années d'observations: 4	J	—	—	—	8	27	1927	—	1929, 1932	—	—	10	0	2
	F	—	—	—	0	1	1932	—	3 ans	—	—	1	1	0
	M	—	—	—	11	24	1927	—	1932	—	—	15	0	3
	M	18	14	32	67	161	1927	29	1926	19	15	38	5	8
	J	182	26	208	225	434	1927	81	1929	81	13	95	7	14
	J	196	1	197	323	470	1926	197	1932	78	28	78	12	19
	A	219	58	277	324	495	1927	170	1926	43	8	135	17	21
	S	60	—	60	277	414	1926	60	1932	42	29	72	2	15
	O	246	36	282	359	563	1926	248	1929	62	13	146	21	20
	N	206	40	246	267	339	1927	216	1929	47	5	85	20	18
	D	111	—	111	162	287	1926	81	1929	29	4	133	11	10
		23	—	23	36	56	1926	14	1927	18	21	44	3	4
	Année	1262	175	1437	2059	2697	1927	1437	1932	81	13 mai	146	99	134
Ben-cat (S.C.B.) [pce de Thu-dau-mot] Lat.: 11°09' N. Long.: 106°35' E. Alt.: 4° Services Agricoles Nombre d'années d'observations: 14	J	•	—	•	11	25	1929	—	5 ans	•	27	25	0	1
	F	•	•	•	6	42	1920	—	5 ans	•	4 dates	23	0	1
	M	•	•	•	38	98	1922	•	1932	•	21,22	60	0	3
	M	66	3	69	107	264	1928	7	1926	24	25	87	8	8
	J	222	12	234	236	371	1923	89	1919	58	19	116	11	17
	J	211	45	256	282	450	1926	181	1924	75	28	82	17	19
	A	205	81	286	332	474	1922	143	1919	59	7	104	19	22
	S	106	16	122	288	438	1926	122	1932	55	29	95	10	20
	O	188	75	263	372	700	1921	230	1927	71	13	145	19	22
	N	342	34	376	331	556	1931	141	1930	85	2	128	22	20
	D	235	•	235	155	268	1920	50	1931	69	11	109	11	11
		36	•	36	39	129	1920	2	1928	12	21	70	4	5
	Année	1611	266	1877	2197	2749	1922	1743	1919	85	2 oct.	145	121	149

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Thu-dau-mot (S.P.A.d.) Lat.: 10°59' N. Long.: 105°39' E. Alt.: 4°. Résidence Nombre d'années d'observations : 19	J	10	—	10	17	145	1922	—	5 ans	10	17	92	1	1
	F	—	—	—	2	17	1930	—	11 ans	—	—	15	0	1
	M	—	—	—	29	141	1922	—	5 ans	—	—	105	0	2
	A	9	28	37	47	137	1918	—	1917	31	14	60	2	3
	M	98	117	215	199	531	1917	91	1924	75	1	123	7	11
	J	146	28	174	281	482	1924	174	1932	48	28	121	10	14
	J	98	48	146	257	449	1926	26	1920	28	4	82	10	16
	A	126	—	126	247	435	1926	111	1921	46	7	82	6	14
	S	233	—	233	346	644	1922	126	1918	29	14	116	19	17
	O	326	16	342	266	487	1928	66	1914	51	15	93	16	14
	N	93	47	140	116	288	1926	17	1918	47	25	69	8	7
	D	3	—	3	43	212	1920	●	3 ans	3	6	89	1	4
	Année	1142	284	1426	1850	2680	1922	1136	1918	75	1 mai	123	80	104
Ben-cui (S.P.L.) [pce de Tay-ninh] Lat.: 11°19' N. Long.: 106°18' E. Alt.: 15°. Société Agricole et Industrielle de Ben-cui Nombre d'années d'observations : 6	J	—	—	—	14	55	1928	—	1932	—	—	20	0	1
	F	●	—	●	3	7	1929	—	1927, 1931	●	28	7	0	1
	M	—	—	—	11	23	1929	—	3 ans	—	—	21	0	2
	A	122	58	180	164	331	1927	39	1930	50	15	106	9	9
	M	114	15	129	239	367	1930	120	1929	29	30	87	16	16
	J	123	139	262	260	373	1930	167	1931	52	27	52	22	17
	J	227	243	470	352	470	1932	251	1930	113	11	113	26	21
	A	31	6	37	197	330	1929	37	1932	17	11	78	8	17
	S	154	112	266	347	476	1928	166	1930	48	7	131	24	19
	O	229	155	384	312	430	1931	200	1929	67	1	138	21	15
	N	150	53	203	93	203	1932	14	1931	42	6	46	15	7
	D	32	4	36	45	120	1930	—	1928	26	4	54	6	4
	Année	1182	785	1967	2037	2240	1927	1951	1930	113	11 juil.	138	147	129
Xa-mach (S.P.A.d.) [pce de Tay-ninh] Lat.: 11°36' N. Long.: 105°50' E. Alt.: 20°. Service Forestier Nombre d'années d'observations : 2	J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	F	—	—	—	—	—	—	—	—	38	26	—	1	—
	M	8	—	8	8	—	—	—	—	8	29	—	1	—
	A	—	38	38	31	—	—	—	—	18	17	—	2	—
	M	17	83	100	83	—	—	—	—	35	6	—	7	—
	J	184	12	196	144	—	—	—	—	54	1	—	9	—
	J	161	144	305	53	—	—	—	—	59	9	—	18	—
	A	43	53	96	96	—	—	—	—	22	16	—	8	—
	S	205	172	377	348	377	1932	318	1931	59	26	59	17	19
	O	74	190	264	334	405	1931	264	1932	74	25	74	13	14
	N	132	51	183	101	183	1932	19	1931	38	4	38	9	6
	D	—	8	8	23	38	1931	8	1932	8	19	33	1	1
	Année	824	782	1606	—	—	—	—	—	74	25 oct.	—	86	—
Lo-go (S. P. Ad.) [pce de Tay-ninh] Lat.: 11°33' N. Long.: 105°53' E. Alt.: 10°. Service Forestier Nombre d'années d'observations : 2	J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	F	20	●	●	20	—	—	—	—	●	16	—	1	—
	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—	0	—
	A	64	32	96	69	—	—	—	—	31	21	—	6	—
	M	43	69	112	49	—	—	—	—	31	19	—	13	—
	J	26	49	75	75	—	—	—	—	16	15	—	12	—
	J	152	210	362	304	362	1932	246	1931	98	10	98	23	21
	A	57	27	84	142	199	1931	84	1932	23	6	26	10	11
	S	305	209	514	438	514	1932	362	1931	101	13	101	22	23
	O	216	124	340	370	400	1931	340	1932	44	1	88	23	22
	N	133	41	174	93	174	1932	13	1931	39	25	39	14	8
	D	5	—	5	37	68	1931	5	1932	5	4	37	1	2
	Année	1021	761	1782	—	—	—	—	—	101	13 sept.	—	125	—

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Tay-ninh (S.P.Ad.) Lat.: 11°48' N. Long.: 106°03' E. Alt.: 5°. Résidence Nombre d'années d'observations : 19	J	—	—	—	4	39	1928	—	16 ans	—	—	39	0	1
	F	12	—	12	5	35	1920	—	12 ans	12	25	31	1	1
	M	—	—	—	29	190	1922	—	8 ans	—	—	80	0	2
	A	53	—	53	76	189	1928	—	1917, 1926	17	14	119	6	4
	M	125	34	159	204	366	1930	67	1928	59	28	103	11	11
	J	104	18	122	236	369	1930	97	1917	54	27	101	7	13
	J	163	145	278	250	467	1916	118	1918	32	7	95	16	15
	A	23	57	80	208	386	1929	80	1932	25	10	85	6	14
	S	225	177	402	340	603	1928	174	1918	82	12	163	19	17
	O	257	165	422	288	573	1931	134	1928	60	4	131	19	15
	N	149	99	248	117	248	1932	—	1928	52	7	130	11	7
	D	21	17	38	49	327	1920	—	5 ans	21	3	140	3	3
	Année	1132	682	1814	1806	2233	1927	1422	1919	82	12 sept.	163	99	103
Ban-keo (S.P.Ad.) [pce de Tay-ninh] Lat.: 11°15' N. Long.: 106°04' E. Alt.: 3m Service Forestier Nombre d'années d'observations : 2	J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	F	1	—	1	—	—	—	—	—	1	27	—	1	—
	M	61	49	110	—	—	—	—	—	49	14	—	0	—
	A	29	42	71	—	—	—	—	—	22	24	—	6	—
	M	57	71	128	—	—	—	—	—	27	16	—	7	—
	J	48	203	251	235	251	1932	218	1931	50	7	64	10	18
	J	29	36	65	72	78	1931	56	1932	22	25	22	18	10
	A	173	99	272	309	347	1931	272	1932	42	3	91	18	19
	S	285	145	430	421	430	1932	412	1931	60	29	80	18	18
	O	158	83	241	134	241	1932	28	1931	43	7	43	14	8
	N	2	6	8	10	13	1931	8	1932	8	19	13	1	1
	D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Année	843	734	1577	—	—	—	—	—	60	29 oct.	—	99	—
Hiep-thanh (S.P.L.) [pce de Tay-ninh] Lat.: 11°10' N. Long.: 106°09' E. Alt.: 3°. Société des Hévéas de Tay-ninh Nombre d'années d'observations : 4	J	—	—	6	3	7	1930	—	1929, 1931	6	16	7	1	1
	F	—	—	3	3	6	1930	—	1931	3	16	6	1	1
	M	—	—	—	8	22	1929	—	1932	—	—	13	0	2
	A	40	61	101	95	95	1931	17	1930	16	15	85	7	7
	M	142	159	208	208	208	1930	135	1929	26	8	34	12	14
	J	171	272	410	410	410	1929	162	1931	34	30	130	16	17
	J	334	269	338	338	338	1929	123	1930	66	11	79	23	19
	A	95	128	194	194	194	1929	55	1930	50	23	50	5	16
	S	290	220	290	290	290	1932	101	1930	46	2	103	26	21
	O	351	243	351	351	351	1932	130	1929	65	25	104	25	20
	N	262	108	262	262	262	1932	11	1930	43	24	46	20	12
	D	40	52	52	52	52	1930	40	1932	22	3	28	6	7
	Année	—	—	1734	1526	1734	1932	1088	1930	66	11 juil.	130	142	137
Suoi-cao (S. P. L.) [pce de Tay-ninh] Lat.: 11°07' N. Long.: 106°18' E. Alt.: 12°. Société des Plantations de la Route Haute Nombre d'années d'observations : 15	J	•	—	•	13	59	1917	—	4 ans	•	17	41	0	1
	F	—	—	—	2	21	1920	—	8 ans	•	14	12	0	1
	M	22	—	—	24	111	1925	—	4 ans	•	21	51	1	2
	A	75	37	59	92	287	1927	—	1917	22	16	101	6	6
	M	74	79	134	194	371	1923	33	1917	40	29	124	12	12
	J	—	98	172	253	372	1930	124	1917	37	28	107	18	15
	J	—	—	—	264	485	1926	76	1918	—	—	85	—	17
	A	—	—	—	238	448	1917	123	1921	—	—	93	—	17
	S	—	—	—	367	534	1921	113	1918	—	—	115	—	20
	O	—	—	—	327	584	1917	172	1929	—	—	121	—	17
	N	—	—	—	144	256	1920	20	1931	—	—	137	—	10
	D	—	—	—	47	194	1920	—	1927, 1928	—	—	45	—	5
	Année	—	—	—	1965	2612	1926	1162	1918	—	—	137	—	123

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Vinh-cu (S. P. L.) [pce de Gia-dinh] Lat.: 10°59' N. Long.: 106°30' E. Alt.: 7 Société des Plantations Nombre d'années d'observations : 1	J F M A M J J A S O N D (1)			265 275 119 321 367 105 76						120 47 42 48 67 30 61	30 21 7 7 15 19 30		18 19 13 26 24 16 7	
Année														
Dian (S. P. L.) [pce de Gia-dinh] Lat.: 10°53' N. Long.: 106°44' E. Alt.: 29m. Société Indochinoise des Plantations de Dian Nombre d'années d'observations : 3	J F M A M J J A S O N D	26 2 — 3 52	— — — 17 137	26 2 — 20 189	1 1 25 31 230 196 335 226 296 210 82 41	2 3 63 73 281 230 362 363 367 336 121 79	1930 1930 1929 1929 1931 1930 1930 1929 1929 1931 1930 1930	— — 2 • 182 147 316 149 164 55 9 17	1931 1931 1930 1930 1929 1931 1931 1930 1930 1931 1929	20 2 — 9 32	25 27 — 16 24	2 3 24 23 57 52 80 81 75 101 79 21	2 1 0 3 13 13 17 17 18 12 6 6	1 0 2 4 15 13 17 17 18 12 6 6
Année					1674	1961	1929	1410	1930			101		111
Gia-dinh (S. P. Ad.) Lat.: 10°48' N. Long.: 106°42' E. Alt.: 5°. Résidence Nombre d'années d'observations : 26	J F M A M J J A S O N D	— 4 — 5 232 240 158 81 186 100 132 6	• 14 — 11 115 99 199 6 110 99 63 12	• 18 — 16 347 339 357 87 296 199 195 18	15 4 14 31 198 283 277 245 325 244 113 53	93 32 129 175 498 461 498 456 601 495 244 198	1908 1920 1922 1922 1923 1915 1925 1929 1928 1917 1926 1913	— — — — 63 104 29 87 129 52 4 •	5 ans 11 ans 8 ans 3 ans 1924 1923 1915 1929 1932 1907 1930 1928 3 ans	• 18 — — 6 88 104 57 42 54 51 101 10	15 29 — 16 1 28 11 11 19 7 25 3 6	48 28 96 77 164 146 124 134 147 97 124 107	0 1 0 5 11 13 21 5 20 18 11 4	1 1 1 3 12 15 17 15 16 14 6 4
Année		1144	728	1872	1802	2286	1917	1297	1911	104	28 juin	164	109	105
Phu-my (S. P. Ag.) [pce de Gia-dinh] Lat.: 10°48' N. Long.: 106°42' E. Alt.: 1°. Services Agricoles Nombre d'années d'observations : 18	J F M A M J J A S O N D	1 • — 6 141 252 172 194 132 121 65 22	— 13 — 13 156 190 185 47 167 187 109 6	1 13 — 19 297 442 357 241 299 308 174 28	14 2 17 41 229 329 280 251 338 277 127 42	114 13 119 211 523 477 554 444 588 628 248 135	1917 1932 1922 1922 1923 1924 1925 1929 1928 1917 1926 1915	— — — • 101 161 91 128 178 130 2 8	3 ans 7 ans 4 ans 1916 1926 1931 1919 1915 1930 1920 1928 1917	1 10 — 7 93 107 39 96 54 51 84 11	26 29 — 19 1 3 11 13 7 1 3 7	68 10 95 83 93 117 114 109 125 105 138 86	1 2 0 6 14 19 28 13 27 27 18 7	2 1 2 5 17 20 20 20 20 19 10 6
Année		1106	1073	2179	1947	2434	1917	1521	1918	107	3 juin	138	162	142

(1) Observations commencées le 1^{er} Juin

QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)													Nombre de jours de pluie		
STATION	MOIS	de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.	
						valeur	année	valeur	année	valeur	date				
Saïgon (S.M.R.) Lat. : 10°47'N. Long. : 106°42' E. Alt. : 11'. Service Météorologique Nombre d'années d'observations : 26	J	2	—	2	16	111	1917	—	1915	2	26	69	1	2	
	F	4	—	4	3	10	1920	—	3 ans	4	29	9	1	1	
	M	11	—	11	15	129	1922	—	4 ans	11	1	103	1	2	
	A	8	12	20	41	178	1911	•	1916	6	19	89	8	5	
	M	233	103	336	225	561	1923	66	1912	99	1	104	17	16	
	J	257	165	422	332	522	1924	180	1931	103	3	137	24	22	
	J	180	134	314	310	595	1909	98	1919	37	21	150	28	23	
	A	180	40	220	274	499	1908	136	1915	88	13	171	13	21	
	S	160	125	285	337	507	1928	204	1930	45	7	133	26	21	
	O	167	119	286	278	603	1917	82	1914	43	1	114	29	20	
	N	70	111	181	118	286	1917	3	1928	83	3	131	15	11	
	D	27	3	30	61	173	1909	13	1921	13	7	71	9	7	
	Année		1299	812	2111	2010	2718	1908	1571	1918	103	3 juin	171	172	151
	Hiệp-hoa (S.P.L.) [rice de Cho-lon] Lat. : 10°55' N. Long. 106°20' E. Alt. : 2m. Société des Sucreries et Raffineries de l'Indochine Nombre d'années d'observations : 7	J	—	—	7	6	29	1927	—	3 ans	7	16	29	1	1
F		—	—	—	2	10	1925	—	5 ans	—	—	10	0	1	
M		—	—	—	19	62	1929	—	4 ans	—	—	24	0	2	
A		59	99	314	99	314	1928	27	1926	52	14	57	2	6	
M		127	239	446	239	446	1928	71	1929	53	29	176	9	12	
J		195	373	688	373	688	1927	195	1932	59	24	165	18	17	
J		317	356	735	356	735	1926	154	1929	78	7	102	18	18	
A		76	200	321	200	321	1926	76	1932	51	6	125	5	13	
S		342	363	629	363	629	1926	225	1928	78	30	163	21	18	
O		539	484	918	484	918	1925	161	1927	63	2	240	23	19	
N		180	201	469	201	469	1925	30	1927	74	13	140	14	9	
D		97	57	217	57	217	1926	—	1925	44	6	50	5	3	
Année				1939	2399	4036	1926	1582	1929	78	7 juil. 30 sept.	240	116	119	
Cho-lon (S.P.A.D.) Lat. : 10°41' N. Long. : 106°38' E. Alt. : 3- Mairie Nombre d'années d'observations : 26		J	—	—	—	15	71	1917	—	9 ans	—	—	58	0	1
	F	3	—	30	4	31	1909	—	16 ans	30	19	30	1	1	
	M	—	27	—	11	80	1922	—	12 ans	—	—	60	0	1	
	A	1	7	8	36	156	1922	—	6 ans	6	15	58	3	3	
	M	107	85	192	205	606	1923	58	1924	48	10	94	9	12	
	J	272	87	359	285	463	1924	110	1907	79	28	96	16	15	
	J	208	139	347	273	509	1925	105	1919	66	7	127	22	16	
	A	105	33	138	236	399	1929	88	1915	43	13	120	9	14	
	S	191	147	338	311	507	1916	112	1926	70	4	124	20	16	
	O	183	195	378	240	463	1917	71	1914	68	1	118	20	14	
	N	102	121	223	103	259	1917	8	1911	62	3	93	13	7	
	D	31	8	39	51	124	1909	—	1923, 1928	21	7	55	6	4	
	Année	1203	849	2052	1764	2131	1910	1363	1907	79	28 juin	127	119	104	
	Tan-an (S.P.A.D.) Lat. : 10°32' N. Long. : 106°27' E. Alt. : 2- Travaux Publics Nombre d'années d'observations : 26	J	1	—	1	12	68	1921	—	10 ans	1	26	26	1	1
F		4	—	5	2	23	1920	—	18 ans	4	10	17	2	1	
M		—	—	—	9	113	1922	—	14 ans	—	—	39	0	1	
A		13	22	35	51	303	1928	—	4 ans	15	16	99	6	3	
M		73	108	181	205	489	1917	91	1912	43	10	120	15	12	
J		138	135	273	243	640	1927	61	1912	94	28	150	19	15	
J		178	290	468	242	468	1932	101	1910	71	8	95	21	16	
A		47	100	147	159	345	1926	52	1919	30	29	123	11	12	
S		167	44	211	239	428	1929	88	1907	36	22	197	16	16	
O		309	81	390	258	434	1925	75	1908	53	7	105	21	16	
N		126	16	142	125	365	1926	6	1911	71	3	92	10	8	
D		34	13	47	60	228	1920	—	1907, 1911	22	7	128	6	5	
Année		1090	810	1900	1605	2097	1926	927	1911	94	28 juin	197	128	106	

QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)

QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)														Nombre de jours de pluie	
STATION	MOIS	de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.	
						valeur	année	valeur	année	valeur	date				
Deng-son (S.P.Ad.) [pce de Go-cong] Lat.: 10-24' N. Long.: 106-33' E. Alt.: 7 Champ d'Essais Nombre d'années d'observations: 2	J	7	—	7						7	16		1		
	F	2	1	3						2	10		2		
	M	—	—	—						—	—		0		
	A	49	36	85						32	16		7		
	M	101	197	298						108	19		14		
	J	164	147	311	168	311	1932	224	1931	87	27	87	19	20	
	J	83	193	276	312	349	1931	276	1932	62	12	71	22	21	
	A	31	55	86	118	150	1931	86	1932	37	31	44	8	11	
	S	153	76	229	263	298	1931	229	1932	41	12	59	16	15	
	O	246	—	246	254	262	1931	246	1932	54	7	77	17	18	
	N	17	—	17	28	39	1931	17	1932	6	6	12	5	4	
	D	28	6	34	35	36	1931	34	1932	10	29	17	6	6	
	Année		881	711	1592						108	19 mai		117	
Go-cong (S.P.Ad.) Lat.: 10-21' N. Long.: 106-40' E. Alt.: 1° Résidence Nombre d'années d'observations: 23	J	1	6	7	2	19	1920	—	18 ans	7	16	18	1	1	
	F	—	—	—	0	•	1928	—	22 ans	—	—	•	0	0	
	M	—	—	—	6	82	1922	—	20 ans	—	—	66	0	1	
	A	40	44	84	16	84	1932	—	12 ans	36	16	56	5	1	
	M	228	11	239	147	305	1916	20	1915	84	19	84	11	8	
	J	112	30	142	202	353	1919	44	1923	41	20	103	9	10	
	J	120	22	142	193	473	1909	12	1918	23	12	103	15	12	
	A	17	46	63	114	268	1912	43	1919	43	31	122	4	8	
	S	127	23	150	168	419	1909	52	1917	25	23	64	12	12	
	O	173	92	265	243	580	1912	—	1914	108	23	139	15	12	
	N	21	29	50	85	471	1917	—	6 ans	15	13	206	5	5	
	D	28	14	42	24	134	1915	—	12 ans	27	29	64	4	2	
	Année		867	317	1184	1200	1855	1917	454	1914	108	23 oct.	206	81	72
Thoi-thuan (S.P.Ad.) [pce de My-tho] Lat.: 10-09' N. Long.: 106-44' E. Alt.: 3° Douanes et Régies Nombre d'années d'observations: 6	J	—	—	—	2	12	1929	—	5 ans	—	—	12	0	0	
	F	•	—	—	1	9	1928	—	4 ans	•	17,18	6	0	0	
	M	—	—	—	1	9	1927	—	4 ans	—	—	5	0	0	
	A	17	12	29	26	91	1928	—	1930	12	20	30	4	3	
	M	34	35	69	121	165	1930	69	1932	19	22	51	9	11	
	J	20	83	103	199	357	1929	103	1932	24	30	74	13	14	
	J	45	260	305	216	305	1932	118	1930	54	23	78	18	16	
	A	—	77	77	156	286	1928	77	1932	45	6	94	5	12	
	S	108	44	152	187	333	1929	91	1931	25	22	90	15	11	
	O	148	23	171	203	444	1928	48	1930	41	4	117	12	11	
	N	65	38	103	61	116	1930	—	1928	59	4	61	7	4	
	D	72	6	78	27	78	1932	•	1931	20	7	28	7	3	
	Année		509	578	1087	1200	1571	1928	957	1930	59	4 nov.	117	90	85
M y-tho (S.P.Ad.) Lat.: 10-21' N. Long.: 106-22' E. Alt.: 2° Travaux Publics Nombre d'années d'observations: 2	J	2	—	2	5	33	1917	—	6ans	2	8	11	1	1	
	F	—	—	—	3	36	1928	—	15ans	—	—	16	0	0	
	M	—	—	—	4	66	1922	—	13ans	—	—	31	0	0	
	A	16	33	49	47	360	1928	—	4ans	20	17	107	5	3	
	M	32	80	112	148	338	1927	23	1922	37	4	74	10	10	
	J	126	156	282	183	430	1929	48	1922	77	28	87	12	13	
	J	54	210	264	222	460	1931	95	1918	43	44	79	21	16	
	A	60	80	140	134	289	1914	37	1930	46	7	126	10	12	
	S	209	184	393	234	431	1915	109	1925	154	27	159	21	16	
	O	229	214	443	285	549	1929	93	1914	72	5	93	23	15	
	N	67	82	149	104	296	1926	5	1928	28	4	127	12	7	
	D	22	8	30	45	169	1915	—	3ans	15	19	99	6	4	
	Année		817	1047	1864	1414	1932	1928	971	1919	154	27 sept.	159	121	97

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie			
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.	
						valeur	année	valeur	année	valeur	date				
Thap-muoi (S.P.L.) [pre de My-tho] Lat. : 10°32' N. Long. : 105°54' E. Alt. : 5°. Société Agricole et Industrielle Nombre d'années d'observations : 4	J	—	—	—	2	9	1931	—	1930, 1932	—	—	9	0	1	
	F	18	11	29	8	29	1932	—	1931	18	19	18	2	1	
	M	—	—	—	4	18	1929	—	3 ans	—	—	15	0	1	
	A	1	97	98	33	98	1932	4	1930	46	16	46	6	3	
	M	45	131	176	177	252	1931	127	1929	66	4	66	13	16	
	J	24	215	239	171	239	1932	117	1931	113	25	113	11	14	
	J	33	179	212	181	212	1932	155	1930	23	16	67	21	17	
	A	32	33	65	150	209	1930, 1931	65	1932	46	28	55	8	14	
	S	77	157	234	237	266	1931	216	1930	33	7	64	19	17	
	O	176	232	408	288	408	1932	179	1930	58	23	79	20	18	
	N	149	117	266	161	266	1932	29	1931	55	4	55	14	12	
	D	21	40	61	65	95	1930	32	1929	38	29	38	8	8	
	Année		576	1212	1788	1477	1788	1932	1321	1930	113	25 juin	113	122	122
	Bentre (S.P.Ad.) Lat. : 10°41' N. Long. : 106°22' E. Alt. : 3°. Résidence Nombre d'années d'observations : 19	J	—	—	—	4	21	1917	—	14 ans	—	—	13	0	1
F		—	6	6	2	38	1928	—	17 ans	6	28	38	1	0	
M		—	—	—	4	76	1922	—	16 ans	—	—	38	0	0	
A		4	62	66	37	279	1928	—	5 ans	24	16	51	5	2	
M		62	49	111	148	240	1919	64	1914	50	6	79	6	9	
J		32	176	208	202	304	1931	113	1930	72	27	72	13	13	
J		64	91	155	217	438	1921	110	1918	26	14,16	134	9	14	
A		—	102	102	164	348	1926	93	1929	68	6	78	4	12	
S		72	196	268	248	469	1921	109	1925	61	30	107	14	15	
O		99	131	230	265	438	1926	75	1930	38	21	139	13	14	
N		52	79	131	123	328	1923	7	1928	61	13	158	7	7	
D		55	52	107	45	200	1920	—	4 ans	41	19	73	5	3	
Année			440	944	1384	1459	2012	1926	1024	1930	72	27 juin	158	77	90
Vinh-long (S.C.A.G.) Lat. : 10°15' N. Long. : 105°38' E. Alt. : 2°. Services Agricoles Nombre d'années d'observations : 22		J	—	—	—	6	22	1927	—	8 ans	?	?	21	0	1
	F	—	—	—	2	43	1928	—	17 ans	?	?	36	0	0	
	M	5	—	—	7	99	1922	—	13 ans	?	?	48	1	1	
	A	127	—	127	37	253	1928	—	3 ans	?	?	54	7	3	
	M	76	63	139	156	342	1924	42	1912	25	5	98	15	12	
	J	96	59	155	208	405	1920	46	1912	38	25	96	11	12	
	J	50	125	175	225	461	1924	111	1918	30	23	106	15	15	
	A	5	110	115	164	369	1926	52	1911	22	28	97	9	15	
	S	123	198	321	222	453	1921	49	1918	55	11	76	20	15	
	O	118	102	220	231	421	1913	104	1918	42	30	113	19	15	
	N	180	106	286	161	769	1926	—	1911	76	14	181	16	9	
	D	40	27	67	38	237	1920	—	1911	18	11	71	7	4	
	Année		820	790	1610	1457	2286	1926	661	1918	76	14 nov.	181	120	106
	Sadec (S.P.Ad.) Lat. : 10°18' N. Long. : 105°45' E. Alt. : 2°. Résidence Nombre d'années d'observations : 26	J	●	—	●	11	75	1922	—	7 ans	●	26	75	0	2
F		1	—	1	5	78	1928	—	20 ans	1	16	69	1	1	
M		—	—	—	11	181	1922	—	18 ans	—	—	54	0	1	
A		9	27	36	50	157	1910	—	7 ans	21	14	86	4	3	
M		70	105	175	166	446	1924	44	1912	57	5	180	11	12	
J		36	105	141	180	378	1908	55	1912	22	5	91	21	17	
J		71	185	256	201	319	1914	65	1916	30	16	93	24	13	
A		13	98	111	162	259	1931	38	1910	26	14	59	9	16	
S		175	117	292	220	393	1908	84	1918	45	7	111	22	18	
O		144	164	308	279	420	1913	132	1921	53	3	135	26	18	
N		156	149	305	144	305	1932	13	1911	106	4	162	23	11	
D		32	15	47	44	169	1920	—	1921	19	30	68	12	6	
Année			707	965	1672	1473	1911	1924	1112	1930	106	4 nov.	180	153	123

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Cantho (S.C.U.) Lat.: 10°02' N. Long.: 105°47' E. Alt.: 3°. Services Agricoles Nombre d'années d'observations: 18	J	1	—	1	11	55	1925	—	1919, 1931	1	26	48	1	2
	F	1	—	1	4	67	1928	—	9 ans	1	16	57	1	0
	M	—	—	—	14	85	1922	—	5 ans	—	—	41	0	1
	A	84	94	178	49	178	1932	—	1926	111	14	111	6	4
	M	3	27	30	154	288	1917, 1927	30	1932	9	31	79	9	14
	J	41	87	128	185	293	1915	105	1929	58	24	94	15	17
	J	189	36	225	234	453	1915	148	1916	75	12	128	12	18
	A	44	24	68	177	293	1923	68	1932	22	17	75	9	17
	S	254	159	413	284	423	1931	111	1925	56	10	85	19	20
	O	159	83	242	259	488	1925	146	1927	36	28	92	19	17
	N	303	36	339	170	469	1923	25	1918	102	4	198	15	11
	D	89	•	89	53	232	1920	•	1923	42	30	101	7	6
	Année	1168	546	1714	1594	1878	1928	1257	1916	111	14 avril	198	113	127
Tra Vinh (S.P. Ad.) Lat.: 9°56' N. Long.: 106°20' E. Alt.: 4°. Travaux Publics Nombre d'années d'observations: 26	J	—	—	—	3	27	1917	—	11 ans	—	—	12	0	1
	F	•	1	1	3	55	1911	—	17 ans	1	9	50	1	0
	M	—	—	—	6	112	1922	—	14 ans	—	—	46	0	1
	A	63	31	94	48	279	1928	—	3 ans	48	20	56	4	3
	M	70	100	170	165	325	1918	61	1914	62	5	84	6	11
	J	217	140	357	228	393	1927	114	1923	96	25	98	14	13
	J	128	183	311	234	394	1921	95	1918	55	16, 23	86	19	15
	A	76	58	134	206	366	1914	88	1910	42	7	116	8	15
	S	109	116	225	269	429	1909	146	1908	27	22	118	17	16
	O	107	102	209	277	551	1922	103	1914	33	14	122	13	13
	N	177	27	204	152	581	1923	—	1911	100	3	155	11	7
	D	24	21	45	39	179	1918	—	4 ans	13	3	132	5	3
	Année	971	779	1750	1630	2101	1922	977	1913	100	3 nov.	155	98	98
Phu Loc (S.C. Ag.) [pce de Sac Trang] Lat.: 9°32' N. Long.: 105°43' E. Alt.: 4m. Enseignement Nombre d'années d'observations: 2	J	1	3	4	—	—	—	—	—	3	16	—	2	—
	F	4	—	4	—	—	—	—	—	4	16	—	1	—
	M	•	—	•	—	—	—	—	—	•	15	—	0	—
	A	71	65	136	—	—	—	—	—	66	20	—	3	—
	M	45	159	204	—	—	—	—	—	49	28	—	10	—
	J	94	106	200	212	223	1931	200	1932	31	13	36	21	21
	J	159	177	336	218	336	1932	100	1931	58	12	58	25	23
	A	61	82	143	245	347	1931	143	1932	35	6	40	16	22
	S	113	96	209	249	289	1931	209	1932	23	11	66	24	25
	O	140	136	276	323	370	1931	276	1932	62	23	63	23	23
	N	180	65	245	169	245	1932	93	1931	66	4	66	24	17
	D	81	32	113	81	113	1932	49	1931	57	19	57	17	11
	Année	949	921	1870	—	—	—	—	—	66	20 avril nov.	—	166	—
Tan Phu (S.P. L.) [pce de Bac Lieu] Lat.: 9°24' N. Long.: 105°14' E. Alt.: 5°. Société Agricole Franco-annamite Nombre d'années d'observations: 2	J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	F	—	—	—	—	—	—	—	—	7	15	—	1	—
	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	A	1	18	19	—	—	—	—	—	11	16	—	3	—
	M	2	265	267	—	—	—	—	—	43	1	—	19	—
	J	54	122	176	—	—	—	—	—	28	24	—	17	—
	J	157	314	471	—	—	—	—	—	73	3	—	25	—
	A	1	169	170	—	—	—	—	—	59	16	—	14	—
	S	147	203	350	—	—	—	—	—	48	5	—	25	—
	O	197	151	348	264	348	1932	191	1931	114	23	144	17	18
	N	106	192	298	200	298	1932	101	1931	65	12	65	19	13
	D	71	31	102	67	102	1932	33	1931	61	19	61	7	6
	Année	736	1472	2208	—	—	—	—	—	144	23 oct.	—	147	—

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1952		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Camau (S.P.Ad.) [pce de Bac-lieu] Lat. : 9°40' N. Long. : 105°40' E. Alt. : 5°. Centre Administratif Nombre d'années d'observations : 2	J	•	4	4	3	4	1932	1	1931	3	18	3	2	2
	F	—	35	35	19	35	1932	2	1931	29	15	29	2	2
	M	—	•	•	0	•	1932	—	1931	•	13	•	0	0
	A	4	37	41	59	76	1931	41	1932	28	10	28	7	8
	M	19	213	232	298	364	1931	232	1932	46	24	92	18	17
	J	122	87	209	273	337	1931	209	1932	41	5	41	18	20
	J	294	109	403	309	403	1932	215	1931	53	1	60	23	21
	A	18	204	222	333	445	1931	222	1932	65	6	65	10	18
	S	205	149	354	365	377	1931	354	1932	67	5	67	23	24
	O	36	257	293	375	457	1931	293	1932	42	23	81	17	20
	N	57	137	194	145	194	1932	97	1931	47	4	47	15	12
	D	32	56	88	66	88	1932	44	1931	24	19	24	13	10
	Année	787	1288	2075	2245	2415	1931	2075	1932	67	5 sept.	92	148	154
Nam-can (S.P.Ad.) [pce de Bac-lieu] Lat. : 8°47' N. Long. : 105°00' E. Alt. : 5°. Service Forestier Nombre d'années d'observations : 2	J	—	•	•	—	—	—	—	—	•	9	—	0	—
	F	—	1	6	—	—	—	—	—	5	16	—	2	—
	M	—	—	12	—	—	—	—	—	•	18.31	—	0	—
	A	—	10	—	—	—	—	—	—	8	16	—	3	—
	M	—	163	163	—	—	—	—	—	36	5	—	14	—
	J	—	250	250	—	—	—	—	—	68	7	—	17	—
	J	—	474	474	—	—	—	—	—	84	11	—	26	—
	A	—	161	161	459	758	1931	161	1932	40	6	107	12	17
	S	—	447	447	512	578	1931	447	1932	66	3	101	21	22
	O	—	251	251	340	429	1931	251	1932	31	24	53	22	22
	N	—	313	313	191	313	1932	69	1931	45	7	26	19	12
	D	—	159	159	87	159	1932	15	1931	75	29	75	7	6
	Année	7	2229	2236	—	—	—	—	—	84	11 juil.	—	143	—
Thoi-binh (S.P.Ad.) [pce de Bac-lieu] Lat. : 9°25' N. Long. : 105°02' E. Alt. : 15°. Service Forestier Nombre d'années d'observations : 2	J	—	4	4	—	—	—	—	—	4	13	—	1	—
	F	—	36	36	—	—	—	—	—	20	15	—	3	—
	M	—	4	4	—	—	—	—	—	4	23	—	1	—
	A	37	22	59	—	—	—	—	—	17	18	—	9	—
	M	39	187	226	—	—	—	—	—	40	14	—	16	—
	J	26	157	183	—	—	—	—	—	37	5	—	12	—
	J	325	137	462	348	462	1932	233	1931	50	9	54	22	19
	A	—	150	150	341	532	1931	150	1932	60	16	80	6	13
	S	137	198	335	424	513	1931	335	1932	41	17	82	17	17
	O	38	237	275	338	402	1931	275	1932	48	8	108	11	16
	N	6	240	246	218	246	1932	189	1931	62	3	62	14	12
	D	88	61	149	92	149	1932	35	1931	48	20	48	5	4
	Année	696	1433	2129	—	—	—	—	—	62	3 nov.	—	117	—
Phuoc-long (S.C.A.G.) [pce de Bac-lieu] Lat. 9°25' N. Long. : 105°27' E. Alt. 5° Centre Administratif Nombre d'années d'observations : 2	J	—	1	1	3	4	1931	1	1932	1	16	4	1	1
	F	—	—	—	0	—	1931, 1932	—	1931, 1932	—	—	—	0	0
	M	—	—	—	0	—	1931, 1932	—	1931, 1932	—	—	—	0	0
	A	—	11	11	10	11	1932	9	1931	6	17	9	2	2
	M	6	312	318	258	318	1932	199	1931	75	3	75	14	12
	J	74	164	238	242	246	1931	238	1932	34	23	65	19	17
	J	117	295	412	291	412	1932	156	1931	87	24	87	20	18
	A	—	213	213	335	458	1931	213	1932	59	15	62	14	19
	S	92	215	307	273	307	1932	239	1931	52	10	52	21	19
	O	140	193	333	381	428	1931	333	1932	127	23	127	19	20
	N	144	171	315	195	315	1932	74	1931	55	4	55	16	11
	D	65	45	110	82	110	1932	54	1931	61	19	64	6	5
	Année	638	1620	2258	2073	2258	1932	1887	1931	127	23 oct.	127	132	124

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Long-my (S.P.A.D.) [pce de Rach-gia] Lat. : 9°41' N. Long. : 105°35' E. Alt. : 5° Assistance Médicale Nombre d'années d'observations : 2	J F M A M J J A S O N D	• — — 92 66 27 — 155 25 97 66	— — — 184 205 148 218 105 301 144 123 52	• — — 184 297 214 245 105 456 169 220 118	0 0 0 98 178 233 250 220 368 220 116 84	• — — 184 297 252 256 353 456 271 220 118	1931 1932 1931 1932 1931 1931 1932 1931 1932 1931 1932 1931 1932	• — — 12 58 214 245 105 281 169 12 49	1931 1932 1931 1932 1931 1931 1932 1931 1932 1931 1932 1931 1931	• — — 109 110 48 75 68 103 43 72 87	10 — — 14 14 24 9 30 10 20 5 26	• — — 109 110 48 79 97 103 43 72 37	0 0 0 5 7 9 8 3 11 5 7 4	0 0 0 5 8 13 13 14 16 12 5 5
Année		528	1480	2008	1776	2008	1932	1544	1931	110	14 mai	110	59	91
Go-quao (S.P.A.D.) [pce de Rach-gia] Lat. : 9°44' N. Long. : 105°16' E. Alt. : 2° Service Forestier Nombre d'années d'observations : 2	J F M A M J J A S O N D	2 — — 41 3 67 88 1 143 56 140 70	— — 72 241 81 212 94 189 188 452 87	2 — — 113 244 148 300 95 332 244 292 157	— — — — — — 279 307 286 178 88	— — — — — — 462 332 328 292 157	— — — — — — 1931 1932 1931 1932 1932	— — — — — — 95 282 244 65 18	— — — — — — 1932 1931 1932 1931 1931	1 — 31 35 38 43 22 64 58 50 79	10,26 — 14 8 24 14 16 5 17 1 19	— — — — — — 112 64 107 50 79	2 0 0 9 20 14 24 12 23 20 14 5	— — — — — — 20 25 22 10 5
Année		611	1316	1927						79	19 déc.		143	
Rach-gia (S.P.A.D.) Lat. : 10°00' N. Long. : 105°53' E. Alt. : 3° Résidence Nombre d'années d'observations: 24	J F M A M J J A S O N D	— 21 — 67 43 261 266 9 191 185 434 74	— — — — 117 36 161 65 93 89 43 13	— 21 — 67 160 297 427 74 284 274 477 87	10 9 38 149 214 276 305 289 310 275 161 44	53 97 263 315 482 381 591 683 531 413 477 167	1917 1928 1922 1918 1927 1917 1924 1925 1922 1921 1932 1920	— — — — 49 128 66 74 117 120 30 —	11 ans 14 ans 9 ans 1912 1911 1911 1931 1932 1927 1909 1915 4 ans	— 15 — 42 14 3 19 15 15 6 17 27 27	52 45 108 69 101 90 75 93 97 75 141 60	0 2 0 2 13 17 19 3 16 13 17 5	1 1 2 7 13 16 17 16 16 16 11 4	
Année		1551	617	2168	2050	2747	1925	1013	1911	78	27 nov	141	107	120
Soc-xoay (S.P.A.D.) [pce de Rach-gia] Lat. : 10°09' N. Long. : 104°59' E. Alt. : 2° Service Forestier Nombre d'années d'observations : 2	J F M A M J J A S O N D	— 7 22 111 193 166 47 277 125 198 74	— — 112 32 37 216 32 128 66 40 12	— 7 134 143 230 382 79 405 191 238 86	— — — — — 263 317 339 249 133 60	— — — — — 382 555 405 307 238 86	— — — — — 1932 1931 1932 1931 1932 1932	— — — — — 144 79 274 191 27 35	— — — — — 1931 1932 1931 1932 1931 1931	— 4 44 31 43 80 44 103 68 46 68	— 40 25 9 3 16 30 5 23 13 30	— — — — — 80 100 103 68 46 48	0 4 0 10 16 18 24 8 19 22 16 4	— — — — — 20 19 18 22 12 4
Année		1220	675	1895						103	5 sept.		141	

QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)														Nombre de jours de pluie	
STATION	MOIS	de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.	
						valeur	année	valeur	année	valeur	date				
Long-xuyen (S.P.Ad.) Lat.: 10°24' N. Long.: 105°25' E. Alt.: 3°. Résidence Nombre d'années d'observations : 19	J	3	—	3	9	69	1917	—	8 ans	3	17	39	1	1	
	F	•	2	2	3	49	1928	—	12 ans	2	16	37	1	1	
	M	—	—	—	11	106	1922	—	8 ans	—	—	54	0	1	
	A	3	12	15	54	182	1925	•	1925, 1931	6	19	103	5	3	
	M	54	182	236	145	297	1927	44	1914	55	20	105	13	8	
	J	47	42	89	143	285	1927	68	1921	37	8	66	9	11	
	J	103	334	437	248	490	1922	61	1918	69	23	281	23	13	
	A	9	82	91	169	317	1916	40	1928	34	30	77	7	10	
	S	161	125	286	205	444	1914	44	1927	65	7	130	18	12	
	O	138	175	313	291	592	1925	81	1921	77	23	129	17	12	
	N	116	120	236	141	397	1923	48	1915	56	18	151	10	7	
	D	29	26	65	66	303	1914	—	1928	32	29	74	7	4	
	Année		673	1100	1773	1485	2168	1914	924	1913	77	23 oct.	281	111	83
Cho-moi (S.P.A.G.) [pre de Long-xuyen] Lat.: 10°32' N. Long.: 105°24' E. Alt.: 5°. Services Agricoles Nombre d'années d'observations : 17	J	9	—	9	19	109	1921	—	4ans	9	17	48	1	2	
	F	5	—	5	6	25	1920	—	7ans	5	17	25	1	1	
	M	—	•	•	24	219	1922	—	3ans	•	23	59	0	3	
	A	28	72	100	76	145	1927	—	1926	17	25	74	9	7	
	M	157	225	382	196	382	1932	67	1915	57	13	106	16	14	
	J	267	103	370	188	370	1932	94	1915	47	4	80	14	15	
	J	467	241	708	228	708	1932	77	1918	62	15	125	23	16	
	A	146	140	286	195	425	1931	81	1929	67	13	152	11	15	
	S	390	71	461	225	461	1932	83	1925	52	28	89	17	14	
	O	349	163	512	314	512	1932	189	1927	38	17	98	23	17	
	N	156	23	179	167	431	1923	67	1915	27	13	119	11	11	
	D	94	10	104	67	242	1920	•	1928	48	30	74	4	5	
	Année		2068	1048	3116	1705	3116	1932	1233	1929	67	13 août	152	130	120
Tan-chau (S.C.A.G.) [pre de Chaudoq] Lat.: 10°48' N. Long.: 105°13' E. Alt.: 4°. Services Agricoles Nombre d'années d'observations : 18	J	—	—	—	8	34	1917	—	7 ans	—	—	18	0	1	
	F	10	—	10	13	106	1920	—	7 ans	10	26	52	1	1	
	M	•	—	•	50	248	1922	—	1919	•	23	77	0	4	
	A	56	102	158	102	212	1924	27	1919	25	17	66	9	7	
	M	177	161	338	161	353	1923	60	1918	42	8	98	10	12	
	J	98	152	250	152	230	1925	68	1930	21	18	61	12	15	
	J	210	160	370	160	275	1924	29	1918	76	11	112	16	15	
	A	36	111	147	111	190	1924	36	1932	9	3	54	7	13	
	S	195	174	369	174	332	1917	56	1931	39	4	73	18	15	
	O	398	296	694	296	550	1917	121	1923	50	23	217	27	18	
	N	263	171	434	171	379	1923	50	1915	49	11	129	14	12	
	D	28	61	89	61	191	1930	•	1928	10	4	75	6	5	
	Année				1471	1459	1820	1924	1076	1918	76	11 juil.	217	120	118
Chau-doe (S.P.Ad.) Lat.: 10°42' N. Long.: 105°07' E. Alt.: 6°. Résidence Nombre d'années d'observations: 23	J	—	—	—	10	54	1922	—	12 ans	—	—	28	0	1	
	F	—	—	—	10	56	1920	—	10 ans	—	—	40	0	1	
	M	—	—	—	34	237	1922	—	3 ans	—	—	107	0	3	
	A	11	89	100	82	220	1928	—	1917	43	11	70	6	5	
	M	114	115	229	126	298	1923	26	1920	98	18	98	8	10	
	J	6	100	106	122	193	1931	53	1913	78	1	78	5	10	
	J	130	188	318	143	318	1932	47	1918	87	2	171	15	10	
	A	14	38	52	90	176	1926	15	1910	31	29	77	6	9	
	S	278	71	349	137	349	1932	10	1912	107	4	121	15	10	
	O	278	44	322	233	503	1926	117	1915	47	6	128	17	11	
	N	349	65	411	130	411	1932	22	1915	149	14	149	14	8	
	D	—	10	10	50	165	1920	—	3 ans	6	30	57	2	4	
	Année		1180	720	1900	1167	1960	1932	912	1915	149	14 nov.	171	88	82

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Tri-ton (S.P.Ad.) [Pec de Chau-dec] Lat.: 40°25' N. Long.: 105°00' E. Alt.: 6°. Centre Administratif Nombre d'années d'observations : 2	J	23	—	23	20	23	1932	17	1931	22	17	22	2	1
	F	—	—	—	0	—	1931, 1932	—	1931, 1932	—	—	—	0	0
	M	—	—	—	23	46	1931	—	1932	—	—	46	0	1
	A	190	330	520	263	520	1932	5	1931	90	18-29	90	9	5
	M	74	175	249	129	249	1932	8	1931	50	23	50	10	6
	J	8	•	8	21	34	1931	8	1932	8	18	15	1	4
	J	99	87	186	107	186	1932	29	1931	45	15	45	17	12
	A	3	63	66	233	400	1931	66	1932	24	22	46	7	13
	S	179	253	432	313	432	1932	195	1931	71	1	71	15	14
	O	146	134	280	291	302	1931	280	1932	80	28	150	17	12
	N	276	24	300	198	300	1932	96	1931	54	14	60	9	7
	D	—	20	20	38	55	1931	20	1932	20	29	30	1	3
Année		998	1086	2084	1636	2084	1932	1187	1931	90	18-29 avril	150	88	78
Hon-chong (S.P.Ad.) [Pec de Hatien] Lat.: 10°09' N. Long.: 101°37' E. Alt.: 5m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 2	J	31	—	31	20	31	1932	8	1931	17	31	17	2	2
	F	2	1	3	3	3	1932	2	1931	3	16	3	1	1
	M	12	—	12	9	12	1932	6	1931	9	23	9	2	2
	A	59	7	66	55	66	1932	43	1931	24	26	24	7	12
	M	144	33	177	124	177	1932	70	1931	29	13	29	14	15
	J	210	85	295	189	295	1932	84	1931	39	18	39	15	16
	J	350	235	585	352	585	1932	120	1931	82	14	82	20	21
	A	117	71	188	187	188	1932	186	1931	74	28	74	9	18
	S	363	112	475	388	475	1932	302	1931	63	28	83	19	22
	O	346	56	402	339	402	1932	276	1931	96	8	96	20	19
	N	281	25	306	239	306	1932	173	1931	69	11	69	19	15
	D	31	53	84	70	84	1932	55	1931	53	29	53	4	5
Année		1946	678	2624	1975	2624	1932	1325	1931	96	8 oct.	96	132	148
Nui-trau (S.P.Ad.) [Pec de Hatien] Lat.: 10°22' N. Long.: 104°30' E. Alt.: ? Champ d'Essais Nombre d'années d'observations : 1	J	> 6	•	> 6						?	?		> 1	
	F	65	12	77						38	2		12	
	M	98	95	193						40	14		23	
	A	167	104	271						47	3		16	
	M	243	258	501						87	23		25	
	J	64	35	99						45	14		14	
	J	278	224	502						87	8		21	
	A	100	90	190						38	14		25	
	S	224	53	277						59	3, 14		20	
	O	30	73	103						52	29		7	
	N													
	D													
Année		> 1275	> 944	> 2219						87	14 juil. 8 sept.		> 164	
Ha-tien (S.M.R.) Lat.: 10°23' N. Long.: 101°3' E. Alt.: 6°. Tiriaux Publics Nombre d'années d'observations : 25	J	4	—	4	9	53	1921	—	11 ans	4	18	41	1	2
	F	20	—	20	12	92	1909	—	12 ans	12	1	32	2	1
	M	18	—	18	51	421	1922	—	5 ans	18	23	234	1	3
	A	51	1	52	136	344	1918	—	1907	12	26, 29	100	9	8
	M	191	24	215	226	504	1921	46	1914	85	27	103	8	13
	J	162	23	185	245	415	1926	50	1910	28	8	180	11	14
	J	262	135	397	301	613	1924	84	1917	82	15	185	21	15
	A	79	—	79	266	549	1931	40	1910	27	29	129	4	15
	S	379	142	521	286	1251	1922	33	1919	111	8	720	19	14
	O	247	69	316	247	432	1925	113	1909	50	18	110	13	14
	N	126	66	192	132	370	1922	—	1927	59	8	130	11	9
	D	123	33	156	47	261	1926	—	5 ans	65	30	90	6	3
Année		1662	493	2155	1958	3380	1922	1069	1917	111	8 sept.	720	106	111

(1) Observations commencées le 16 mars.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Duong-dong (S.P.Ad.) [pce de Ha-tien] Lat.: 10°13' N. Long.: 103°58' E. Alt.: 2°. Données et Régies Nombre d'années d'observations: 6	J	33	—	33	33	43	1930	27	1929	33	28	33	1	3
	F	18	—	18	43	122	1928	2	1927	6	16,29	54	4	4
	M	19	—	19	42	71	1927	4	1928	12	23	34	2	6
	A	206	25	231	226	366	1928	74	1930	72	21	79	10	13
	M	131	137	268	395	707	1930	212	1929	84	22	104	16	18
	J	242	153	395	385	456	1928, 1930	242	1929	44	7	137	18	18
	J	337	379	716	509	829	1929	234	1928	78	1,14	135	26	20
	A	10	88	98	418	778	1931	98	1932	46	6	162	7	19
	S	381	294	675	489	675	1932	301	1927	96	11	136	23	21
	O	258	53	311	323	450	1931	175	1930	50	23	105	19	16
	N	150	82	232	170	235	1931	122	1929	48	26	66	15	10
	D	55	9	64	86	189	1930	29	1928	30	30	52	6	6
	Année	1840	1220	3060	3119	3404	1929	2633	1927	96	11 sept.	162	147	154
Poulo-Condore (S.M.N.) Lat.: 8°42' N. Long.: 106°35' E. Alt.: ? Service Penitencier Nombre d'années d'observations: 3	J	●	2	2	32	53	1907	2	1932	2	4	36	1	3
	F	3	3	6	5	8	1907	2	1908	6	16	8	1	1
	M	—	—	—	0	●	1907, 1928	—	1932	—	—	—	0	0
	A	11	3	14	16	32	1908	2	1907	9	19	10	4	4
	M	5	2	7	217	343	1908	7	1932	3	30	107	3	14
	J	161	122	283	321	526	1908	154	1907	70	7	130	17	17
	J	160	159	319	242	319	1932	117	1908	48	10	52	22	17
	A	64	20	84	235	343	1908	84	1932	24	7	54	11	17
	S	323	176	499	317	499	1932	186	1908	100	4	100	21	19
	O	169	187	356	336	379	1907	273	1908	59	17	76	24	22
	N	106	63	169	451	709	1908	169	1932	23	20	156	18	18
	D	42	123	165	191	252	1907	156	1908	117	18	118	11	9
	Année	1044	860	1904	2363	2727	1908	1904	1932	117	18 déc.	156	133	141
Soc-noc (S.P.Ad.) [pce de Soai-rieng] Lat.: 10°50' N. Long.: 106°03' E. Alt.: 5°. Gendarmerie Nombre d'années d'observations: 13	J	—	—	—	19	104	1917	—	1924, 1932	—	—	52	0	2
	F	20	—	20	7	51	1920	—	7 ans	20	27	51	1	0
	M	—	—	—	37	203	1922	—	4 ans	—	—	126	0	2
	A	98	42	140	86	321	1928	3	1930	75	15	84	3	4
	M	117	26	143	205	327	1923	95	1924	36	12	90	9	11
	J	68	61	129	216	483	1927	121	1921	56	30	93	10	13
	J	136	96	232	213	394	1921	129	1923, 1930	72	12	114	12	13
	A	76	41	117	190	311	1926	47	1923	42	6	93	3	10
	S	117	47	164	250	374	1926	140	1923	40	23	73	11	14
	O	410	47	457	355	705	1922	189	1927	65	31	100	17	15
	N	191	48	239	159	303	1926	43	1931	40	6	158	14	8
	D	5	4	9	41	151	1930	—	1925, 1928	9	19	71	1	3
	Année	1238	412	1650	1778	2298	1926	1310	1923	75	15 avril	158	81	95
Chi-pou (S.P.Ad.) [pce de Soai-rieng] Lat.: 11°02' N. Long.: 106°01' E. Alt.: 5m. Champ d'Essais Nombre d'années d'observations: 4	J	●	●	●	—	—	—	—	—	●	16,26	—	0	—
	F	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	S	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Observations interrompues														
J	> 13	> 32	> 45	> 202	277	1931	126	1930	?	?	57	> 8	19	
F	54	25	79	151	188	1929	79	1932	17	23	43	11	17	
M	121	94	215	276	320	1930	215	1932	48	12	80	20	19	
A	251	148	399	333	399	1932	239	1929	87	1	94	20	19	
M	232	96	258	162	358	1932	4	1931	55	25	55	13	9	
J	9	12	21	57	178	1930	5	1931	11	3	36	5	5	
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.	
						valeur	année	valeur	année	valeur	date				
Soai-rieng (S. M. H.) Lat.: 11°03' N. Long.: 105°48' E. Alt.: 8°. Enseignement Nombre d'années d'observations : 15	J	—	—	•	13	78	1929	—	5 ans	•	20	75	0	1	
	F	—	17	17	10	51	1922	—	5 ans	17	7	51	1	1	
	M	—	—	—	36	161	1922	—	1926, 1928	•	11	72	0	4	
	M	137	—	138	119	353	1927	8	1917	92	19	137	5	8	
	J	117	1	117	160	258	1926	65	1920	38	13	140	11	12	
	J	125	8	133	230	432	1927	68	1923	47	27	84	12	15	
	A	142	58	200	154	255	1926	31	1918	49	12	77	16	13	
	S	126	—	126	135	240	1917	57	1923	55	7	65	6	12	
	O	236	25	261	240	390	1929	37	1918	36	22	122	17	16	
	N	354	139	493	312	641	1926	108	1927	76	11	127	28	17	
	D	283	9	292	174	327	1923	63	1928	68	4	99	18	11	
		56	—	56	58	196	1920	—	1925	37	4	84	6	4	
	Année		1576	257	1833	1641	2198	1926	1220	1920	92	19 avril	140	120	114
	Dambok-thom (S. P. Ad.) [pce de Soai-rieng] Lat.: 11°10' N. Long.: 105°45' E. Alt.: ? champ d'essais Nombre d'années d'observations : 1	J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		F	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
M		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
M		43	52	95	—	—	—	—	—	32	8	—	13	—	
J		105	143	248	—	—	—	—	—	89	8	—	18	—	
J		53	68	121	—	—	—	—	—	22	17	—	12	—	
A		131	218	349	—	—	—	—	—	63	3	—	21	—	
S		226	171	397	—	—	—	—	—	59	26	—	25	—	
O		150	69	219	—	—	—	—	—	48	8	—	18	—	
N		23	1	24	—	—	—	—	—	18	4	—	6	—	
D		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Année															
Kompong-trach (S. P. Ad.) [pce de Soai-rieng] Lat.: 11°28' N. Long.: 105°45' E. Alt.: 4°. Enseignement Nombre d'années d'observations : 5		J	—	2	2	1	2	1932	—	3 ans	1	12	1	2	1
		F	14	21	32	14	40	1930	—	3 ans	21	25	40	2	1
		M	—	—	—	40	185	1927	—	1931, 1932	—	—	94	0	1
	M	8	•	8	34	93	1927	8	1932	8	24	38	1	3	
	J	100	35	135	236	488	1927	135	1932	46	20	82	10	9	
	J	100	30	130	192	318	1926	130	1932	78	17	78	8	8	
	A	99	15	114	139	191	1927	90	1930	78	28	78	4	6	
	S	96	—	96	120	200	1930	31	1927	34	12	71	5	5	
	O	110	42	152	143	220	1931	25	1927	39	13	72	10	8	
	N	274	72	346	196	346	1932	133	1930	61	26	125	22	10	
	D	155	59	214	82	214	1932	—	1927	44	5	60	15	5	
		—	15	15	19	48	1930	—	1931	11	20	29	3	2	
	Année	953	291	1244	1216	1352	1926	978	1931	78	17 juin 28 juil.	125	82	59	
	Snai-pol (S. P. Ad.) [pce de Prey-veig] Lat.: 11°49' N. Long.: 105°12' E. Alt.: 8°. Enseignement Nombre d'années d'observations : 4	J	—	—	—	7	18	1929	—	1932	—	—	18	0	1
		F	—	—	—	5	10	1929	—	1931, 1932	—	—	8	0	1
M		1	—	1	33	71	1929	1	1932	1	24	55	1	2	
M		57	24	81	72	81	1931, 1932	61	1930	29	21	37	5	4	
J		64	65	129	212	367	1930	129	1932	31	24	82	11	11	
J		33	5	38	160	338	1930	19	1931	19	26	99	8	10	
A		53	170	223	136	223	1932	84	1929	44	3	44	15	9	
S		8	33	41	98	188	1930	29	1931	22	28	34	8	7	
O		67	228	295	273	347	1931	183	1930	71	30	101	24	16	
N		301	73	374	294	374	1932	132	1930	59	4	63	20	15	
D		171	16	187	75	187	1932	11	1931	72	25	72	12	6	
		68	16	84	44	84	1932	25	1931	41	4	41	4	5	
Année		823	630	1453	1409	1546	1930	1215	1931	72	25 nov.	101	108	87	

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie			
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.	
						valeur	année	valeur	année	valeur	date				
Prey-veng (S.P.Ad.) [pce de Prey-veng] Lat.: 11°29' N. Long.: 105°19' E. Alt.: 5°. Infirmerie Nombre d'années d'observations: 16	J	—	—	—	4	33	1925	—	10 ans	—	—	27	0	1	
	F	—	—	—	15	93	1920	—	6 ans	—	25	43	0	1	
	M	—	—	—	50	201	1922	—	1928, 1932	—	24	93	0	4	
	M	22	4	26	106	233	1924	16	1917	11	21	88	5	6	
	J	26	76	102	222	445	1927	39	1920	30	8	169	11	11	
	J	29	48	77	183	375	1927	77	1932	31	27	116	9	12	
	A	91	20	111	141	229	1926	71	1918	60	7	73	13	11	
	S	29	21	50	120	200	1926	34	1922	13	11	67	6	10	
	O	180	53	233	245	456	1925	26	1918	69	4	104	14	15	
	N	423	16	439	314	580	1917	73	1927	62	16	167	24	15	
	D	137	49	186	134	305	1917	2	1931	35	14	86	10	8	
		6	12	18	60	201	1926	1	1923, 1924	11	19	69	3	4	
	Année	943	299	1242	1594	2091	1917	1242	1932	69	4 sept.	169	95	98	
	Banam (S.P.Ad.) [pce de Prey-veng] Lat.: 11°18' N. Long.: 105°17' E. Alt.: 5°. Centre Administratif Nombre d'années d'observations: 4	J	—	—	—	8	28	1929	—	1930	—	24	28	0	1
		F	33	—	33	43	33	1932	—	1931	18	25	18	3	2
M		—	—	—	36	78	1929	—	1932	—	—	30	0	4	
M		51	5	56	80	110	1929	56	1932	25	17	58	5	7	
J		45	29	74	196	452	1930	74	1932	20	17	65	7	10	
J		15	78	93	180	286	1929	93	1932	21	18	37	7	12	
A		31	73	104	155	225	1931	104	1932	20	1,21	45	9	13	
S		33	81	114	184	263	1931	114	1932	20	26	50	10	13	
O		32	166	198	203	236	1930	174	1929	26	10,30	40	14	15	
N		230	9	239	156	239	1932	80	1930	40	25	40	12	11	
D		91	16	107	116	227	1930	30	1931	17	18	41	8	8	
		22	—	22	73	182	1930	22	1932	12	17	41	2	5	
Année		583	457	1040	1400	1723	1930	1040	1932	40	25 oct.	65	77	101	
Kompong-trabec (S.P.Ad.) [pce de Prey-veng] Lat.: 11°08' N. Long.: 105°28' E. Alt.: 6°. Administration indigène Nombre d'années d'observations: 14		J	—	—	—	11	48	1917	—	6 ans	—	—	19	0	2
		F	29	—	29	11	64	1920	—	9 ans	19	25	64	2	0
	M	—	—	—	55	238	1927	—	1926, 1932	—	—	95	0	3	
	M	13	18	31	102	238	1928	6	1917	25	19	97	2	6	
	J	111	60	171	207	475	1927	44	1920	53	18	117	10	12	
	J	61	9	70	156	474	1918	45	1930	19	8, 11	89	6	11	
	A	136	27	163	153	348	1917	67	1918	45	8	117	10	11	
	S	102	2	104	128	319	1917	23	1926	40	9	124	5	9	
	O	89	15	104	217	562	1927	43	1930	22	4	106	13	12	
	N	288	148	436	237	436	1932	7	1929	48	4	102	21	13	
	D	132	48	180	124	459	1918	11	1923	33	1	115	11	7	
		9	—	9	42	130	1922	—	3 ans	8	7	54	2	3	
	Année	970	327	1297	1443	2651	1927	595	1929	53	18 mai	124	82	89	
	Kasko (S.P.Ad.) [pce de Prey-veng] Lat.: 10°53' N. Long.: 105°18' E. Alt.: 5°. Gendarmerie Nombre d'années d'observations: 15	J	—	—	—	16	50	1927	—	6 ans	—	—	42	0	2
		F	2	3	5	7	37	1920	—	6 ans	5	26	37	2	1
M		—	1	1	55	269	1922	—	1919, 1923	1	22	126	4	3	
M		25	51	76	108	204	1923	27	1930	23	25	83	9	7	
J		41	101	142	124	335	1923	46	1920, 1929	38	13	101	16	8	
J		—	25	25	123	213	1922	25	1932	8	28	67	8	10	
A		95	96	191	107	236	1921	33	1918	32	10	62	15	9	
S		68	6	74	78	144	1924	29	1918	36	28	85	3	6	
O		103	74	177	153	268	1921	14	1918	49	4	110	15	10	
N		387	64	451	286	480	1926	54	1928	58	7	122	18	12	
D		184	4	188	163	308	1920	2	1928	47	11	95	11	8	
		9	4	13	59	131	1920	—	1928	9	4	100	2	4	
Année		914	429	1343	1279	1743	1922	661	1928	58	7 oct.	126	94	80	

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Kasthom (S.P.A.L.) [pce de Kau-dai] Lat.: 11°10' N. Long.: 103°04' E. Alt.: 5°. P.T.T. Nombre d'années d'observations : 45	J	—	—	—	7	52	1925	—	10 ans	—	—	25	0	1
	F	—	—	—	0	7	1926	—	14 ans	—	—	7	0	0
	M	—	—	—	32	146	1917	—	—	—	—	69	0	2
	A	18	32	50	71	194	1927	—	3 ans	21	26	85	7	5
	M	—	70	70	139	307	1923	33	1922	17	30	75	9	8
	J	—	16	16	152	289	1926	16	1932	8	27	84	3	8
	J	41	219	260	171	389	1929	49	1923	76	1	76	15	10
	A	4	48	52	122	216	1930	12	1920	24	18	74	6	8
	S	4	216	220	198	403	1917	74	1931	90	3	90	10	11
	O	10	557	567	263	567	1932	123	1920	83	10	89	17	13
	N	4	169	173	137	322	1918	31	1927	36	7	82	11	8
	D	—	26	26	38	153	1930	—	4 ans	15	6	61	2	2
	Année	81	1353	1434	1330	1797	1930	827	1920	90	3 sept.	90	80	76
Benghi (S.P.A.L.) [pce de Kandal] Lat.: 10°58' N. Long.: 105°03' E. Alt.: 6°. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 4	J	—	—	—	1	3	1930	—	1931, 1932	—	—	3	0	0
	F	—	—	—	9	36	1929	—	3 ans	—	—	29	0	1
	M	—	—	—	16	44	1929	—	1930, 1932	—	—	32	0	1
	A	27	22	49	72	124	1929	47	1931	27	20	66	5	4
	M	124	83	207	127	207	1932	81	1930	51	23	51	11	9
	J	13	85	98	117	150	1929	93	1931	21	26	54	9	10
	J	91	126	217	176	217	1932	156	1931	44	3	67	16	13
	A	62	8	70	87	152	1929	26	1930	31	6	36	5	9
	S	140	18	158	118	212	1929	19	1930	33	30	48	16	11
	O	330	48	378	233	378	1932	134	1930	96	14	96	20	14
	N	212	27	239	128	239	1932	23	1929	41	1	56	19	7
	D	23	3	26	54	96	1931	4	1929	11	21	48	4	4
	Année	1022	420	1442	1138	1442	1932	930	1930	96	14 oct.	96	105	83
Phnom-Penh (S.M.R.) [pce de Kandal] Lat.: 11°33' N. Long.: 104°55' E. Alt.: 10°. Service Météorologique Nombre d'années d'observations : 26	J	—	—	—	6	29	1927	—	6 ans	—	—	32	0	1
	F	—	—	—	9	127	1920	—	12 ans	—	—	70	0	1
	M	—	—	—	43	193	1910	—	3 ans	—	—	143	0	3
	A	127	33	160	89	359	1923	—	1917	77	20	104	10	6
	M	56	57	113	132	318	1913	30	1912	26	8	98	15	13
	J	37	36	73	150	393	1927	27	1913	24	17	94	9	15
	J	153	56	209	175	359	1916	55	1929	63	8	100	21	16
	A	74	13	87	163	380	1917	66	1923	19	14	140	9	16
	S	157	61	218	227	443	1917	93	1920	40	12	109	19	19
	O	354	17	371	262	650	1916	78	1920	70	21	156	24	18
	N	166	12	178	131	298	1917	2	1911	49	8	110	16	9
	D	43	—	43	49	176	1926	●	1919, 1928	35	20	64	5	4
	Année	1167	285	1452	1427	2310	1916	969	1912	77	20 avril	156	128	121
Kompong-speu (S.P.A.L.) Lat.: 11°26' N. Long.: 101°32' E. Alt.: 3°. Assistance de l'école Nombre d'années d'observations : 16	J	—	—	—	15	72	1921	—	7 ans	—	—	72	0	1
	F	40	—	40	22	100	1920	—	6 ans	22	2	63	3	2
	M	—	—	—	51	293	1922	—	3 ans	—	—	154	0	3
	A	36	51	87	94	259	1923	—	1917	25	20	87	9	7
	M	28	143	171	154	257	1926	42	1920	48	6	72	11	11
	J	1	43	44	110	185	1927	44	1932	36	1	67	7	12
	J	58	117	175	140	233	1919	46	1930	73	7	73	14	15
	A	14	131	145	118	232	1917	47	1918	34	9	55	10	12
	S	232	85	317	230	436	1931	72	1918	79	4	81	16	16
	O	241	52	293	239	427	1917	103	1925	48	21	77	22	16
	N	161	24	185	127	27	1922	33	1920	71	8	82	12	9
	D	38	1	39	40	17	1926	—	4 ans	27	4	54	4	3
	Année	849	647	1496	1340	1859	1917	798	1918	79	4 sept.	154	108	107

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1952		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
mbak (S.P.Ad.) [pce de Takéo] 11°14' N. Long.: 104°48' E. Alt.: 5°. Administration Indigène Nombre d'années d'observations : 2.	J F M A M J J A S O N D	— — — — 10 — 2 — 10 32 20 —	— — — 73 140 50 239 19 362 241 100 20	— — — 73 150 50 241 19 372 273 120 20	2 0 6 45 127 235 179 149 251 172 85 18	3 — — 73 150 421 241 278 372 273 120 20	1931 1931, 1932 1931, 1932 1932 1932 1931 1932 1931 1932 1932 1932 1932	— — — 17 103 50 117 19 131 72 50 15	1932 1931, 1932 1931, 1932 1931 1931 1932 1931 1932 1931 1931 1931	— — — 39 66 15 95 19 102 42 30 17	— — — 21 6 29 3 28 3 4 8 20	2 — — 39 66 98 95 65 102 42 30 17	0 0 0 4 8 4 10 1 12 15 7 2	1 0 0 5 7 6 7 5 11 14 6 2
Année		74	1244	1318	1263	1318	1932	1207	1931	102	3 sept.	102	63	64
Angtassom (S.P.Ad.) [pce de Takéo] Lat.: 11°00' N. Long.: 104°41' E. Alt.: ? Service Forestier Nombre d'années d'observations : 1	J F M A M J J A S O N D ⁽¹⁾	> 54 158 376 208 37	> 45 78 38 78 48 5	> 99 78 192 454 256 42						2 26 89 91 62 18	? 81 4 6 8 21	> 11 8 20 26 19 6		
Année														
Takéo (S.P.Ad.) Lat.: 11°00' N. Long.: 104°40' E. Alt.: 5°. Assistance médicale Nombre d'années d'observations : 20	J F M A M J J A S O N D	— 10 — 103 26 2 128 24 220 306 191 26	— — — 18 313 30 134 78 28 86 35 13	— 10 — 121 339 32 262 102 248 392 226 39	12 5 58 114 234 154 237 176 271 218 325 169 60	104 58 594 267 493 266 433 271 412 651 303 301	1925 1929 1922 1914 1928 1918 1927 1925 1924 1921 1923 1920	— — — ● 61 32 121 102 85 146 20 —	9 ans 11 ans 1923, 1932 1922 1914 1932 1920 1932 1918 1914 1915 3 ans	— 5 — 48 193 13 51 30 133 49 56 16	— 3 — 20 5 15 24 26 4 24 8 30	46 47 220 113 193 71 121 94 133 195 145 72	0 2 0 7 10 7 17 6 15 25 17 4	1 1 3 6 13 12 13 12 13 15 9 4
Année		1036	735	1771	1762	2573	1922	1200	1914	193	5 mai	220	110	102
Tramkok (S.P.Ad.) [pce de Takéo] Lat.: 10°57' N. Long.: 104°38' E. Alt.: ? Service Forestier Nombre d'années d'observations : 1	J F M A M J J A S O N D ⁽²⁾	> 94 11 127 216 190 55	> 79 72 107 103 43 6	> 173 83 234 319 233 61						2 41 51 36 91 26	? 13 4 2 8 21	> 17 11 22 28 19 5		
Année														

(1) Observations commencées le 13 juillet — (2) Observations commencées le 12 juillet.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie			
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max.		Min.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.	
						valeur	année	valeur	année	valeur	date				
Tam-lap (S.P.Ad.) [pre de Tackol] Lat.: 10-11° N. Long.: 104-53° E. Alt.: 7- Gondaruerie Nombre d'années d'observations: 15	J	•	—	•	10	30	1928	—	5 ans	•	3 dates	25	0	1	
	F	—	•	•	10	54	1927	—	8 ans	16	10	48	1	1	
	M	—	•	•	41	223	1922	—	3 ans	—	23	100	0	2	
	A	14	11	25	138	344	1928	—	1917, 1930	10	25	96	6	7	
	M	68	75	143	145	277	1927	43	1920	57	6	78	12	9	
	J	36	49	85	144	345	1930	68	1922	24	8	130	13	11	
	J	110	78	188	166	339	1927	41	1918	83	26	139	13	11	
	A	9	32	41	116	232	1931	34	1925	17	27	42	8	11	
	S	—	—	—	227	599	1930	81	1928	—	—	98	—	13	
	O	—	—	—	274	454	1927	147	1928	—	—	121	—	15	
	N	—	—	—	174	353	1923	78	1927	—	—	233	—	9	
	D	—	—	—	45	207	1920	—	6 ans	—	—	54	—	4	
	Année				1490	2133	1927	740	1917			233		91	
	Chhuk (S.P.Ad.) [pre de Kampol] Lat.: 11-06° N. Long.: 104-37° E. Alt.: ? Administration Indigène Nombre d'années d'observation: 2	J	—	—	—	0	—	1931, 1932	—	1931, 1932	—	—	—	0	0
		F	18	•	18	11	18	1932	4	1931	10	3	10	3	2
M		—	—	—	3	6	1931	—	1932	—	—	6	0	1	
A		128	32	160	148	160	1932	137	1931	48	20	48	10	11	
M		29	161	190	136	190	1932	81	1931	49	6	49	14	10	
J		10	61	71	90	108	1931	71	1932	29	9	46	9	11	
J		137	151	288	174	288	1932	60	1931	49	23	49	21	16	
A		—	82	82	197	312	1931	82	1932	20	9	57	9	17	
S		140	36	176	139	176	1932	102	1931	26	4	31	19	15	
O		233	59	292	268	292	1932	244	1931	80	21	80	24	21	
N		102	37	139	91	139	1932	43	1931	43	8	43	11	7	
D		30	6	36	56	76	1931	36	1932	20	20	21	4	5	
Année		827	625	1452	1313	1452	1932	1173	1931	80	21 oct.	80	124	116	
Tani (S.P.Ad.) [pre de Kampol] Lat.: 10-17° N. Long.: 104-41° E. Alt.: 20- Administration Indigène Nombre d'années d'observations: 2		J	—	—	—	5	9	1931	—	1932	—	—	9	0	1
		F	11	—	11	6	11	1932	—	1931	11	4	11	1	1
	M	—	—	—	0	—	1931, 1932	—	1931, 1932	—	—	—	0	0	
	A	—	81	81	63	81	1932	45	1931	22	21	22	6	6	
	M	56	149	205	141	205	1932	78	1931	91	6	91	8	8	
	J	6	9	15	85	154	1931	15	1932	5	20	26	4	9	
	J	111	138	249	168	249	1932	87	1931	42	24	42	17	14	
	A	2	32	34	153	272	1931	34	1932	13	23	42	5	14	
	S	128	31	159	125	159	1932	92	1931	39	4	39	18	14	
	O	241	26	267	273	279	1931	267	1932	46	14	75	21	17	
	N	181	20	201	126	201	1932	52	1931	43	13	47	14	9	
	D	38	—	38	43	47	1931	38	1932	22	7	23	2	4	
	Année	774	486	1260	1188	1260	1932	1115	1931	91	6 mai	91	96	97	
	Chrospok (S.P.Ad.) [pre de Kampol] Lat.: 10-15° N. Long.: 104-30° E. Alt.: ? Service P. Resier Nombre d'années d'observations: 2	J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
		F	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
M		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	
A		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	
M		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	
J		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	
J		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	
A		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	
S		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	
O		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	
N		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	
D		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	
Année		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Kompong-trach (S.P.A.J.) [pée de Kampot] Lat.: 10°33' N. Long. 104°28' E. Alt.: 4". Gendarmerie Nombre d'années d'observations : 16	J	—	—	—	16	69	1925	—	1920, 1932	—	—	35	0	2
	F	53	•	53	14	53	1932	—	5 ans	39	29	39	3	1
	M	35	—	35	78	526	1922	—	1920, 1928	35	23	203	1	4
	A	45	34	79	111	225	1924	6	1917	41	14	87	6	7
	M	181	14	195	193	408	1921	89	1919	84	25	152	6	11
	J	131	•	131	198	354	1923	89	1919	37	10	102	5	12
	J	408	154	562	288	562	1932	54	1931	79	16	144	14	13
	A	50	—	50	252	731	1931	50	1932	40	26	117	2	13
	S	388	95	483	215	483	1932	40	1931	93	7	98	13	12
	O	190	75	265	271	428	1917	113	1918	51	10	97	11	13
	N	207	10	217	164	327	1930	41	1931	57	4	123	8	9
	D	42	4	46	57	247	1920	—	3 ans	18	20	64	4	4
	Année		1730	386	2116	1857	2295	1930	1411	1928	93	7 sept.	203	73
Kep (S.P.A.J.) [pée de Kampot] Lat.: 10°29' N. Long.: 104°20' E. Alt.: 2". Gendarmerie Nombre d'années d'observations : 3	J	12	—	12	14	29	1931	•	1930	12	31	19	1	1
	F	78	4	82	31	82	1932	4	1930	30	1	30	9	4
	M	22	—	22	69	162	1931	22	1930, 1932	15	23	60	3	6
	A	65	16	81	128	207	1931	81	1932	28	14	36	7	11
	M	177	29	206	282	359	1930	206	1932	46	6	54	12	16
	J	105	19	124	206	276	1930	124	1932	30	12	81	14	16
	J	319	314	633	483	633	1932	345	1931	74	22	74	25	23
	A	53	25	78	366	841	1931	78	1932	32	28	57	7	17
	S	435	94	529	334	529	1932	146	1931	103	14	103	24	16
	O	386	72	458	309	458	1932	177	1930	153	27	153	16	17
	N	173	72	245	151	245	1932	49	1931	63	14	78	13	8
	D	22	9	31	106	250	1930	31	1932	14	30	66	4	6
	Année		1847	654	2501	2479	2615	1931	2321	1930	153	27 oct.	153	135
Kampot (S.C.R.) Lat.: 70°37' N. Long.: 104°11' E. Alt.: 5". Enseignement Nombre d'années d'observations : 23	J	•	—	•	15	61	1922	—	5 ans	•	31	29	0	3
	F	35	—	35	21	81	1914	—	5 ans	8	1	26	6	3
	M	•	—	•	88	575	1922	•	1932	•	30, 31	227	0	6
	A	147	9	156	113	230	1923, 1928	7	1917	90	20	90	6	8
	M	11	47	58	213	776	1907	21	1912	35	5	182	6	12
	J	133	15	148	224	430	1926	80	1927	42	6	165	10	15
	J	303	240	543	314	593	1925	73	1931	96	15	185	24	19
	A	24	19	43	342	761	1931	43	1932	30	28	125	3	20
	S	280	60	340	237	586	1907	67	1927	60	8	206	26	16
	O	237	22	259	229	439	1917	52	1919	56	27	109	16	17
	N	181	81	262	158	289	1913	16	1931	38	8	127	14	10
	D	33	•	33	53	210	1930	—	3 ans	23	20	55	4	4
	Année		1384	493	1877	2007	3120	1907	1434	1928	96	15 juil.	227	115
Bockor (S.C.R.) [pée de Kampot] Lat.: 10°36' N. Long.: 104°03' E. Alt.: 1050". P. T. T. Nombre d'années d'observations : 11	J	2	—	2	25	99	1925	1	1926	2	26	52	1	3
	F	158	11	169	67	416	1929	1	1923	50	26	50	7	4
	M	14	—	14	150	580	1922	14	1932	6	30	241	3	8
	A	197	40	237	181	287	1928	42	1930	90	8	90	13	12
	M	340	276	616	444	663	1927	141	1926	62	29	188	20	21
	J	341	284	625	697	1035	1923	394	1929	68	4	181	28	26
	J	630	416	1046	951	1546	1923	455	1931	157	14	338	31	27
	A	74	87	161	987	2058	1931	161	1932	35	14	334	21	26
	S	701	242	943	754	1283	1926	307	1924	122	23	303	26	25
	O	215	88	303	438	871	1931	210	1930	50	12	177	18	21
	N	139	24	163	153	441	1922	19	1928	36	19	148	12	10
	D	30	—	30	78	343	1930	—	1924	25	20	99	3	6
	Année		2841	1468	4309	4925	6360	1923	3794	1930	157	14 juil.	338	183

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Val d'Emeraude (S.P. Ag.) [pce de Kampo] Lat.: 10°38' N. Long.: 101°05' E. Alt.: 930m. Services Agricoles Nombre d'années d'observations: 11	J	1	—	1	37	141	1925	1	1926, 1932	1	26	49	1	5
	F	249	—	249	64	249	1932	—	1931	180	26	181	9	4
	M	7	—	7	140	599	1922	7	1932	4	30	240	4	11
	A	241	41	282	199	289	1928	88	1922	119	8	150	13	15
	M	166	256	422	524	759	1927	384	1922	48	5	228	21	24
	J	311	158	469	717	976	1923	545	1929	85	6	227	22	28
	J	590	686	1276	1011	1604	1925	430	1931	191	14	458	30	29
	A	18	137	155	990	1845	1931	155	1932	67	14	180	15	28
	S	568	404	972	796	1274	1929	350	1924	105	12	281	29	28
	O	179	213	392	472	865	1931	205	1930	75	17	167	23	24
	N	154	60	214	236	452	1922	66	1931	38	19	252	15	13
	D	31	23	54	95	405	1930	2	1928	22	19	115	7	7
	Année	2515	1978	4493	5281	6259	1925	4293	1924	191	14 juil.	458	189	216
	Tuk-laak (S.P. Ad.) [pce de Kampo] Lat.: 10°42' N. Long.: 103°50' E. Alt.: 7m. Pasigiménu Nombre d'années d'observations: 1	J	> 401	> 218	> 619						?	?		> 15
F		76	166	242						43	10		15	
M		676	347	1023						125	12		24	
A		130	114	244						86	18		6	
M		51	9	60						23	24		7	
J		—	32	32						32	8		1	
J														
A														
S														
O														
N														
D														
Année														
Kompong-smach (S.P. Ad.) [pce de Kampo] Lat.: 10°43' N. Long.: 102°52' E. Alt.: 7m. P. T. T. Nombre d'années d'observations: 3		J	—	—	—	16	28	1930	—	1931	—	—	28	0
	F	4	—	4	51	134	1929	—	1931	4	29	54	1	2
	M	—	1	1	65	98	1930	38	1931	1	28	29	1	5
	A	191	63	254	194	257	1931	133	1930	44	14	59	10	9
	M				450	529	1930	356	1929			119		17
	J				630	662	1929	589	1930			80		23
	J				489	578	1930	342	1931			62		20
	A				932	1610	1931	440	1930			201		24
	S				691	1098	1930	241	1931			190		22
	O				308	517	1931	64	1929			115		10
	N				141	289	1930	40	1931			160		4
	D				10	29	1930	—	1929, 1931			18		1
	Année				3977	4237	1930	3550	1929			201		138
	Prey-nop (S.P. Ad.) [pce de Kampo] Lat.: 10°37' N. Long.: 103°47' E. Alt.: 39m. Services Techniques de l'Agriculture Nombre d'années d'observations: 2	J	● 62	● 1	● 63						● 27	31		0
F		13	—	13						6	29		10	
M		149	46	195	165	195	1932	134	1931	46	20	47	11	12
A		187	210	397	385	397	1932	374	1931	91	6	91	23	21
M		335	210	545	531	545	1932	517	1931	93	7	93	26	26
J		580	222	802	574	802	1932	346	1931	128	14	128	28	26
J		49	89	138	704	1271	1931	138	1932	27	6	125	20	25
A		555	222	777	663	777	1932	548	1931	128	14	128	28	27
S		161	112	273	505	736	1931	273	1932	57	16	182	23	22
O		135	29	164	113	164	1932	62	1931	33	1	33	17	13
N		5	23	28	19	28	1932	10	1931	12	5	12	4	6
D														
Année		2231	1164	3395						128	14 juil. 14 sept.	182	193	

(1) Observations commencées le 15 juillet.

QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)

Nombre de jours
de pluie

QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)															Nombre de jours de pluie	
STATION	MOIS	de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.		
						valeur	année	valeur	année	valeur	date					
Réam (S.P.Ad.) [rue de Kampol] Lat. : 10°28' N. Long. : 103°38' E. Alt. : 1° Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 6	J	2	--	2	43	95	1928	2	1932	2	30	35	1	3		
	F	41	--	41	76	135	1929	2	1927	30	2	116	2	5		
	M	--	29	29	107	175	1931	25	1930	29	31	71	1	7		
	A	73	167	240	158	377	1928	--	1930	103	21	103	8	10		
	M	42	166	208	450	925	1930	208	1932	68	19	135	11	18		
	J	364	166	530	600	1008	1930	264	1929	78	4	165	23	21		
	J	359	398	757	535	966	1930	287	1927	149	1	149	21	22		
	A	25	74	99	455	855	1930	99	1932	58	9	110	5	18		
	S	884	107	991	517	1030	1930	158	1929	193	11	193	24	17		
	O	189	37	226	203	353	1931	65	1927	39	18	97	13	10		
	N	224	66	290	87	290	1932	7	1931	31	3 dates	48	15	6		
	D	10	24	34	38	97	1930	--	1928	14	5	48	3	3		
	Année		2213	1234	3447	3269	5334	1930	1950	1929	193	11 sept.	165	127	140	
Chéko (S.P.Ad.) [rue de Kampol] Lat. : 10°55' N. Long. : 103°43' E. Alt. : 1° Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 5	J	2	--	2	27	63	1930	2	1932	2	31	25	1	4		
	F	18	4	22	112	334	1929	22	1932	7	20	121	5	6		
	M	8	--	8	95	216	1930	8	1932	4	21	78	3	6		
	A	11	2	13	140	281	1929	12	1931	10	19	68	3	9		
	M	20	13	33	315	492	1930	33	1932	7	30	87	8	18		
	J	190	93	283	456	637	1928	283	1932	34	29	177	24	20		
	J	834	216	1050	609	1050	1932	389	1928	100	15	123	18	19		
	A	97	--	97	586	981	1928	97	1932	41	25	174	7	19		
	S	320	91	411	394	508	1930	334	1929	80	4	80	19	19		
	O	167	12	179	270	539	1931	160	1930	54	4	171	8	11		
	N	30	10	40	65	131	1929	--	1928	19	7	48	3	3		
	D	--	9	9	46	182	1930	--	1928	9	30	40	1	3		
	Année		1697	450	2147	3115	3571	1929	2147	1932	100	15 juil.	177	100	137	
Sré-umbell (S.P.Ad.) [rue de Kampol] Lat. : 11°08' N. Long. : 103°43' E. Alt. : 1° P. T. T. Nombre d'années d'observations : 2	J	4	21	21	9	9	1929, 1930	9	1929, 1930	16	6	9	2	1		
	F	--	68	72	36	37	1930	35	1929	42	28	19	3	3		
	M	--	14	14	39	40	1929	38	1930	10	30	23	2	4		
	A	7	50	57	25	25	1930	24	1929	19	30	19	5	5		
	M	138	248	386	291	336	1930	246	1929	52	13	49	14	19		
	J	Observations interrompues				219	1930	125	1929			49		15		
	J					120	1930	115	1929			42		8		
	A					472	1930	369	1929			98		18		
	S					521	1930	480	1929			90		25		
	O					111	1929	81	1930			54		9		
	N	40	113	153	37	47	1930	26	1929	45	4	20	6	4		
	D	80	•	80	16	31	1930	--	1929	55	20	19	3	2		
	Année				1896	2181	1930	1611	1929			98		113		
Chum-neap (S.P.Ad.) [rue de Kampol] Lat. : 11°38' N. Long. : 103°38' E. Alt. : 2° Administration Indigène Nombre d'années d'observations : 2	J	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	--		
	F	--	3	3	--	--	--	--	--	2	21	--	2	--		
	M	3	35	38	--	--	--	--	--	30	3	--	5	--		
	A	7	131	138	--	--	--	--	--	60	9	--	10	--		
	M	28	203	231	--	--	--	--	--	81	19	--	13	--		
	J	140	186	326	--	--	--	--	--	49	30	--	19	--		
	J	419	302	721	572	721	1932	422	1931	109	23	109	26	20		
	A	5	161	166	606	1046	1931	166	1932	26	26	90	15	20		
	S	370	194	564	422	564	1932	279	1931	145	8	145	23	17		
	O	120	107	227	332	436	1931	227	1932	43	1	96	22	18		
	N	178	--	178	124	178	1932	70	1931	44	1	44	9	6		
	D	--	--	--	6	11	1931	--	1932	--	--	8	0	1		
	Année		1270	1322	2592					145	8 sept.		141			

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Ilot-Cône (S.P.Ad.) [pce de Kampol] Lat.: 11°26' N. Long.: 103°01' E. Alt.: 1°. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 5	J F M A M J J A S O N D	— — — 14 127 360 695 88 445 55 46 —	— — — 27 100 316 692 118 279 15 44 —	— — — 41 227 676 1387 206 724 70 90 —	0 13 23 96 443 703 813 814 357 123 23 18	— 34 115 301 823 1017 1387 1714 724 333 90 90	chaque année 1928 1929 1928 1929 1932 1931 1932 1931 1928 1932 1929 1929	— — — 22 172 304 321 206 97 — — — —	chaque année 3 ans 4 ans 1931 1931 1930 1930 1932 1931 1929 3 ans 4 ans	— — — 23 44 119 128 44 150 25 32 —	— — — 26 28 6 9 3 dates 11 20 29 —	— 15 40 79 100 119 128 180 150 50 32 35	0 0 0 4 13 20 25 6 15 5 5 0	0 1 1 4 13 17 20 25 17 12 3 2 1
Année		1830	1591	3421	3426	4799	1929	1625	1930	150	11 sept.	180	93	91
Lem-dam (S.C.Ad.) [pce de Kampol] Lat. 11°25' N. Long.: 103°02' E. Alt. 1°. Division forcière Nombre d'années d'observations : 5	J F M A M J J A S O N D	● 26 23 20 195 821 707 191 738 184 38 —	— — — 74 62 179 289 120 127 108 151 27	● 26 23 94 257 1000 996 311 865 292 189 27	33 34 89 87 323 791 599 787 671 300 86 68	103 107 168 121 503 1254 996 1400 1018 764 189 88	1930 1930 1925 1931 1931 1925 1932 1925 1930 1931 1932 1926	● 8 23 30 148 158 413 254 219 96 51 27	1932 1925 1932 1926 1930 1925 1926 1926 1926 1925 1932	● 19 18 28 39 113 105 71 146 51 51 15	31 13 19 25 4 6 14 12 14 6 5	77 35 74 54 137 115 156 223 266 114 51 37	0 4 2 6 14 23 25 10 21 16 9 3	3 3 5 5 15 20 18 19 17 14 5 4
Année		2943	1137	4080	5868	4684	1925	2242	1926	146	12 sept.	266	133	128
Snam-crabeu (S.P.Ad.) [Pce de Kampol] Lat.: 11°33' N. Long.: 102°59' E. Alt.: 1°. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 5	J F M A M J J A S O N D	— 5 2 45 157 567 554 163 735 187 99 —	— 70 10 — 140 208 314 15 55 — 6 2	— 75 12 45 297 775 868 178 790 187 105 2	10 79 46 129 467 801 772 669 787 351 52 28	48 201 110 226 796 1287 1733 1556 1329 734 105 64	1930 1929 1930 1928 1929 1928 1929 1929 1929 1929 1932 1930	— 9 1 45 248 461 286 178 313 145 — —	3 ans 1928 1928 1932 1931 1930 1928 1932 1931 1928, 1930 1928 1928	— 44 10 21 66 126 127 62 175 88 50 2	— 17 24 15 24 27 22 18 12 16 3 30	36 96 30 105 192 323 235 210 205 150 50 37	0 3 2 4 13 23 24 9 18 8 5 1	1 4 4 9 18 22 21 18 15 12 3 3
Année		2514	820	3334	4191	7278	1929	3334	1932	175	12 sept.	323	110	130
Pailin (S.P.Ad.) [pce de Battambang] Lat.: 12°49' N. Long.: 102°37' E. Alt.: 170°. Centre administratif Nombre d'années d'observations : 15	J F M A M J J A S O N D	— 10 ● 30 40 30 ● 40 47 31 —	— 7 46 — 87 55 — 80 98 29 —	— 17 46 30 127 85 ● 120 145 216 233 60 —	12 35 78 120 150 96 145 139 216 233 110 19	76 135 172 227 252 194 361 261 419 336 376 50	1923 1929 1917 1923 1927 1923 1921 1931 1919 1927 1917 1920	— — 15 14 14 18 65 44 62 81 16 —	7 ans 1925 1920 1922 1920 1921 1925 1928 1925 1919 1931 1919, 1923	— 17 35 30 52 29 ● 50 40 — 24 —	— 28 28 1 6 9 7 16 9 13 —	42 42 73 70 83 62 74 66 104 112 128 33	0 1 2 1 5 4 0 4 7 6 0	1 3 8 10 12 11 13 14 16 14 7 2
Année		> 228	> 402	> 630	1353	1891	1917	861	1920	?	?	128	> 30	111

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Maung (M. Russey) (S.C.N.) [pce de Battambang] Lat. : 12°47' N. Long. : 103°25' E. Alt. : 17m. Services Agricoles Nombre d'années d'observations : 3	J F M A M J J A S O N D	— 57 7 8 36 6 54 33 97 166 82 5	— 10 — 61 91 43 66 177 215 67 20 1	— 67 7 69 127 49 120 210 312 233 102 6	5 28 49 102 155 105 125 239 258 87 24	15 67 86 137 127 223 139 210 312 341 102 56	1930 1932 1930 1931 1932 1930 1931 1932 1931 1931 1932 1930	— — 7 69 20 49 57 44 81 00 60 6	1932 1931 1932 1932 1930 1932 1931 1930 1931 1930 1932	— 34 7 21 40 16 22 36 63 10 28 5	— 2 11 11 21 19 21 16 24 29 13 20	9 34 57 47 40 72 30 36 77 62 28 21	0 9 1 10 16 13 17 18 20 23 13 2	1 4 3 9 11 13 12 15 19 20 10 5
Année		551	751	1302	1254	1302	1932	1216	1930	63	24 sept.	77	142	122
Battambang (S.M.B.) Lat. : 13°11' N. Long. : 103°12' E. Alt. : 22m. Service Météorologique Nombre d'années d'observations : 21	J F M A M J J A S O N D	— 24 • 15 100 70 182 42 183 373 75 6	— 38 — 4 19 58 93 57 72 54 72 3	— 62 • 19 119 128 275 99 255 427 147 9	4 18 48 76 147 147 161 152 254 239 82 27	21 113 204 197 340 276 284 289 609 524 282 132	1908 1929 1922 1923 1927 1925 1922 1929 1915 1917 1924 1920	— — • 5 41 23 71 70 79 79 1 —	1 ans 1915, 1925 1914, 1932 1917 1920 1926 1918 1916 1907 1914 1927, 1929 1924	— 25 • 9 60 52 50 30 40 72 52 9	— 4 11,20 11 6 25 10 17 2 20 8 20	17 46 105 85 90 84 80 63 150 132 110 46	0 7 0 9 14 10 22 14 20 23 9 1	1 2 4 6 12 12 15 15 15 15 6 3
Année		1070	470	1540	1355	1702	1922	919	1914	72	20 oct.	150	129	106
Bac-préa (S.P.Ad.) [pce de Battambang] Lat. : 13°18' N. Long. : 103°24' E. Alt. : 13m. Administration Indigène Nombre d'années d'observations : 4	J F M A M J J A S O N D	— 10 — — 22 — 35 — 65 212 40 —	— — — 106 157 163 161 66 129 81 38 —	— 10 — 105 179 163 196 66 194 293 78 —	1 28 0 57 188 141 200 201 290 177 36 4	4 103 — 106 295 221 225 267 487 293 78 15	1929 1929 — 1932 1931 1931 1929 1930 1930 1932 1932 1930	— — — 116 90 167 66 130 72 — —	3 ans 1930, 1931 chaque année 1931 1929 1929, 1930 1930 1932 1931 1930 1929 3 ans	— 10 — 28 72 55 37 24 37 37 52 32 —	— 28 19 21 28 10 15 15 18 12 —	4 82 — 58 75 66 77 65 70 52 32 12	0 1 0 5 6 5 12 5 13 14 5 0	0 1 0 2 6 4 9 9 10 8 3 1
Année		384	901	1285	1323	1361	1930	1285	1932	72	21 mai	82	66	53
Toul-Samrong (S.C.A.S.) [pce de Battambang] Lat. : 13°23' N. Long. : 103°03' E. Alt. : 7 Services Agricoles Nombre d'années d'observations : 2	J F M A M J J A S O N D	— — • 3 34 2 128 2 150 269 43 2	— — • 34 165 46 133 166 194 155 24 3	— — • 37 199 48 261 168 344 424 67 5	— — — — — — — — 214 34 3	— — — — — — — — 424 67 5	— — — — — — — — 1932 1932 1932	— — — — — — — — 4 — •	— — — — — — — — 1931 1931 1931	— — — — — — — — 146 83 21 3	— — — — — — — — 27 12,31 9 29 12 21 28 22 29 18 20	— — — — — — — — 83 21 3	0 5 0 5 12 8 22 12 15 19 8 3	— — — — — — — — 11 4 2
Année		633	954	1587						146	22 sept.		109	

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale — moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Ilot-Cône (S.P.Ad.) [pce de Kampot] Lat.: 11°26' N. Long.: 103°01' E. Alt.: 1°. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 5	J F M A M J J A S O N D	— — — 14 127 360 695 88 445 55 46 —	— — — 27 100 316 692 118 279 15 44 —	— — — 41 227 676 1387 206 724 70 90 —	0 13 23 96 443 703 813 814 357 123 23 18	— 34 115 301 823 1017 1387 1714 724 333 90 90	chaque année 1928 1929 1928 1929 1932 1931 1931 1932 1928 1932 1929 1929	— — — 22 172 304 321 206 97 — — — —	chaque année 3 ans 4 ans 1931 1931 1930 1932 1931 1929 3 ans 4 ans	— — — 23 44 119 128 44 150 25 32 —	— — — 26 28 6 9 3 dates 11 20 29 —	— 15 40 79 100 119 128 180 150 50 32 35	0 0 0 4 13 20 25 6 15 5 5 0	0 1 1 4 13 17 20 17 12 3 2 1
Année		1830	1591	3421	3426	4799	1929	1625	1930	150	11 sept.	180	93	91
Lem-dam (S.C.Ad.) [pce de Kampot] Lat. 11°25' N. Long.: 103°02 E. Alt. 4°. Division forectière Nombre d'années d'observations : 5	J F M A M J J A S O N D	● 26 23 20 195 821 707 191 738 184 38 —	— — — 74 62 179 289 120 127 108 151 27	● 26 23 94 257 1000 996 311 865 292 189 27	33 34 89 87 323 791 599 787 671 300 86 68	103 107 168 121 503 1254 996 1400 1018 764 189 88	1930 1930 1925 1931 1931 1925 1932 1925 1930 1931 1932 1926	● 8 23 30 148 158 413 254 219 96 51 27	1932 1925 1932 1926 1930 1925 1926 1926 1926 1925 1932	● 19 18 28 39 113 105 71 146 51 51 15	31 13 19 25 4 6 20 14 12 14 6 5	77 35 74 54 137 115 156 223 266 114 51 37	0 4 2 6 14 23 25 10 21 16 9 3	3 3 5 5 15 20 18 19 17 14 5 4
Année		2943	1137	4080	3868	4684	1925	2242	1926	146	12 sept.	266	133	128
Snam-crabeu (S.P.Ad.) [Pce de Kampol] Lat.: 11°33' N. Long.: 102°59' E. Alt.: 1°. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 5	J F M A M J J A S O N D	— 5 2 45 157 567 554 163 735 187 99 —	— 70 10 — 140 208 314 15 55 — 6 12	— 75 12 45 297 775 868 178 790 187 105 2	10 79 46 129 467 801 772 669 787 351 52 28	48 201 110 226 796 1287 1733 1556 1329 734 105 64	1930 1929 1930 1928 1929 1928 1929 1929 1929 1929 1932 1930	— 9 1 45 248 461 286 178 313 145 — —	3 ans 1928 1928 1932 1931 1930 1928 1932 1931 1928, 1930 1928 1928	— 44 10 21 66 126 127 62 175 88 50 2	— 17 24 15 24 27 22 18 12 16 3 30	36 96 30 105 192 323 235 210 205 150 50 37	0 3 2 4 13 23 24 9 18 8 5 1	1 4 4 9 18 22 21 18 15 12 3 3
Année		2514	820	3334	4191	7278	1929	3334	1932	175	12 sept.	323	110	130
Pailin (S.P.Ad.) [pce de Battambang] Lat.: 12°49' N. Long.: 102°37' E. Alt.: 470°. Centre administratif Nombre d'années d'observations : 15	J F M A M J J A S O N D	— 10 ● 30 40 30 ● 40 47 31 —	— 7 46 — 87 55 — 80 98 29 —	— 17 46 30 127 85 ● 145 139 216 233 110 19	12 35 78 120 150 96 145 139 216 233 110 19	76 135 172 227 252 194 361 261 419 336 376 50	1923 1929 1917 1923 1927 1923 1921 1931 1919 1927 1917 1920	— — 15 14 14 18 65 44 62 81 16 —	7 ans 1925 1920 1922 1920 1921 1925 1928 1925 1919 1931 1919, 1923	— 17 35 30 52 29 ● 50 40 24 —	— 28 28 1 6 9 7 16 9 13 —	42 42 73 70 83 62 74 66 104 112 128 33	0 1 2 1 5 4 0 4 7 6 0	1 3 8 10 12 11 13 14 16 14 7 2
Année		> 228	> 402	> 630	1353	1891	1917	861	1920	?	?	128	> 30	111

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Maung (M. Russey) (S.C.R.) [pce de Battambang] Lat. : 12°47' N. Long. : 103°25' E. Alt. : 17m. Services Agricoles Nombre d'années d'observations : 3	J	—	—	—	5	15	1930	—	1932	—	—	9	0	1
	F	57	10	67	28	67	1932	—	1931	34	2	34	9	4
	M	7	—	7	49	86	1930	7	1932	7	11	57	1	3
	A	8	61	69	102	137	1931	69	1932	21	11	47	10	9
	M	36	91	127	77	127	1932	20	1930	40	21	40	16	11
	J	6	43	49	155	223	1930	49	1932	16	19	72	13	13
	J	54	66	120	105	139	1931	57	1930	22	21	30	17	12
	A	33	177	210	125	210	1932	44	1931	36	16	36	18	15
	S	97	215	312	239	312	1932	81	1931	63	24	77	20	19
	O	166	67	233	258	341	1931	00	1930	10	29	62	23	20
	N	82	20	102	87	102	1932	60	1931	28	13	28	13	10
	D	5	1	6	24	56	1930	6	1932	5	20	24	2	5
	Année	551	751	1302	1254	1302	1932	1216	1930	63	24 sept.	77	142	122
Battambang (S.M.R.) Lat. : 13°11' N. Long. : 103°12' E. Alt. : 22m. Service Météorologique Nombre d'années d'observations : 21	J	—	—	—	4	21	1908	—	1 ans	—	—	17	0	1
	F	24	38	62	18	113	1929	—	4915, 1925	25	4	46	7	2
	M	15	—	—	48	204	1922	—	1914, 1932	—	11,20	105	0	4
	A	100	4	19	76	197	1923	5	1917	9	11	85	9	6
	M	70	19	119	147	340	1927	41	1920	60	6	90	14	12
	J	182	58	128	147	276	1925	23	1926	52	25	84	10	12
	J	42	93	275	161	284	1922	71	1918	50	10	80	22	15
	A	57	99	152	152	289	1929	70	1916	30	17	63	14	15
	S	183	72	255	254	609	1915	79	1907	40	2	150	20	15
	O	373	54	427	239	524	1917	79	1914	72	20	132	23	15
	N	75	72	147	82	282	1924	1	1927, 1929	52	8	110	9	6
	D	6	3	9	27	132	1920	—	1924	9	20	46	1	3
	Année	1070	470	1540	1355	1702	1922	919	1914	72	20 oct.	150	129	106
Bac-préa (S.P.A.D.) [pce de Battambang] Lat. : 13°18' N. Long. : 103°24' E. Alt. : 13m. Administration Indigène Nombre d'années d'observations : 4	J	—	—	—	1	4	1929	—	3 ans	—	—	4	0	0
	F	10	—	10	28	103	1929	—	1930, 1931	10	28	82	1	1
	M	—	—	—	0	—	—	—	chaque année	—	—	—	0	0
	A	—	106	106	57	106	1932	—	1931	28	19	58	5	2
	M	22	157	179	188	295	1931	116	1929	72	21	75	6	6
	J	—	163	163	141	221	1931	90	1923, 1930	55	28	66	5	4
	J	35	161	196	200	225	1929	167	1930	37	10	77	12	9
	A	—	66	66	201	267	1930	66	1932	24	15	65	5	9
	S	65	129	194	290	487	1930	130	1931	37	15	70	13	10
	O	212	81	293	177	293	1932	72	1930	52	18	52	14	8
	N	40	38	78	36	78	1932	—	1929	32	12	32	5	3
	D	—	—	—	4	15	1930	—	3 ans	—	—	12	0	1
	Année	384	901	1285	1323	1361	1930	1285	1932	72	21 mai	82	66	53
Toul-Samrong (S.C.A.G.) [pce de Battambang] Lat. : 13°23' N. Long. : 103°03' E. Alt. : 7 Services Agricoles Nombre d'années d'observations : 2	J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	F	—	34	34	—	—	—	—	—	19	27	—	5	—
	M	—	—	—	37	—	—	—	—	15	12,31	—	0	—
	A	34	165	199	48	—	—	—	—	42	29	—	5	—
	M	2	46	48	261	—	—	—	—	11	12	—	8	—
	J	128	133	261	168	—	—	—	—	50	21	—	22	—
	J	2	166	168	—	—	—	—	—	51	28	—	12	—
	A	150	194	344	—	—	—	—	—	146	22	—	15	—
	S	269	155	424	214	424	1932	4	1931	83	29	83	19	11
	O	43	24	67	34	67	1932	—	1931	21	18	21	8	4
	N	2	3	5	3	5	1932	—	1931	3	20	3	3	2
	D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Année	633	954	1587	—	—	—	—	—	146	22 sept.	—	109	—

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date		
Sisophon (S.M.R.) [pce de Battambang] Lat.: 13-35° N. Long.: 103-02° E. Alt.: 15°. Enseignement Nombre d'années d'observations: 14	J				7	59	1930	—	9ans				0
	F				24	193	1929	—	5ans				2
	M				38	173	1922	—	1917				3
	A				96	198	1918	14	1922				6
	M				147	310	1930	56	1920				11
	J				157	272	1920	54	1930				13
	J				206	307	1929	106	1918				16
	A				190	350	1922	57	1917				16
	S				247	443	1922	129	1924				16
	O				158	511	1917	19	1919				11
	N				78	344	1923	4	1921				6
	D				15	76	1926	—	4ans				2
	Année				1363	1740	1922	965	1925			147	102
Svaichek (S.P.Ad.) [pce de Battambang] Lat.: 13-51° N. Long.: 102-55° E. Alt.: 15°. Enseignement Nombre d'années d'observations: 4	J	—	—	—	0	2	1930	—	3ans	—	—	0	0
	F	26	3	29	87	280	1930	2	1929	16	2	2	2
	M	18	—	18	49	99	1931	18	1932	15	20	2	3
	A	23	16	39	69	123	1931	39	1932	16	20	4	4
	M	16	66	82	81	125	1931	51	1929	35	4	7	8
	J	71	69	140	128	140	1932	113	1931	66	20	7	8
	J	92	158	250	230	366	1930	133	1931	49	13	17	14
	A	—	83	83	113	156	1930	83	1932	18	26	8	9
	S	103	105	208	263	374	1930	112	1929	28	4	21	16
	O	212	26	238	158	244	1931	56	1929	45	18	13	8
	N	36	12	48	18	48	1932	—	1931	15	6	5	2
	D	4	—	4	1	4	1932	—	1929, 1930	4	19	1	1
	Année	601	538	1139	1197	1583	1930	709	1929	66	20 juin	87	75
Phnom-srok (S.P.Ad.) [pce de Battambang] Lat.: 13-43° N. Long.: 103-20° E. Alt.: 18°. Enseignement Nombre d'années d'observations: 4	J	—	—	—	9	36	1930	—	3ans	—	—	0	0
	F	17	6	23	20	56	1929	—	1930, 1931	15	1	5	2
	M	7	—	7	47	183	1931	—	1929, 1930	7	24	1	1
	A	14	92	106	202	421	1930	49	1931	51	30	5	5
	M	21	39	60	155	345	1930	60	1932	19	18	8	7
	J	18	54	72	184	275	1931	72	1932	29	6	8	7
	J	27	28	55	225	522	1930	55	1932	15	2	6	8
	A	—	1	1	155	430	1929	1	1932	1	31	1	4
	S	79	165	244	475	1026	1930	244	1932	54	3	16	13
	O	157	60	217	191	267	1931	22	1930	90	5	13	7
	N	146	38	184	49	184	1932	—	1929, 1930	52	6	8	2
	D	4	—	4	19	67	1929	—	1930	4	19	1	1
	Année	490	483	973	1731	2731	1930	973	1932	90	5 oct.	72	57
Samrong (S.P.Ad.) [pce de Siem-réap] Lat.: 14-13° N. Long.: 103-33° E. Alt.: 22°. P.T.T. Nombre d'années d'observations: 7	J	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	0	0
	F	—	—	—	23	118	1929	—	4ans	—	—	0	1
	M	—	—	—	32	82	1926	—	1923, 1932	—	—	0	2
	A	—	—	—	83	113	1923	61	1926	24	18	5	5
	M	16	144	160	181	330	1929	30	1926	54	14	5	8
	J	87	52	139	188	374	1929	122	1924	64	8	4	10
	J	83	64	147	163	378	1929	13	1928	56	23	6	9
	A	138	208	346	242	346	1932	124	1923	68	8	9	11
	S	152	225	377	283	520	1926	143	1925	66	13	18	12
	O	77	32	109	152	255	1924	51	1925	42	15	6	7
	N	—	—	—	35	123	1923	—	3ans	—	—	0	2
	D	—	—	—	48	317	1926	—	5ans	—	—	0	1
	Année	553	787	1340	1430	1995	1929	975	1925	68	8 août	53	68

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Kratanh (S.P.Ad.) [pce de Siemréap] Lat.: 13°33' N. Long.: 103°21' E. Alt.: 17". P.T.P. Nombre d'années d'observations: 11	J				0	—	—	—	—	—	—	—	0	0
	F			Observations interrompues	18	143	1929	—	6ans	—	—	56	2	1
	M	9	4		29	99	1922	—	1929	9	24	39	2	3
	A	18	9		105	235	1925	—	1922	18	1	96	7	5
	M	18	33		163	296	1921	53	1929	18	16	106	11	9
	J	—	112		185	409	1928	67	1924	23	18	80	15	11
	J	185	133		161	268	1927	67	1918	78	1	62	8	12
	A	58	6		150	232	1926	82	1924	20	15	69	0?	13
	S	?	?		250	444	1928	158	1925	?	?	81	16	8
	O	348	—		133	313	1927	7	1929	94	9	79	6	3
	N	86	4		40	77	1924	—	1921	29	5	33	2	1
	D	5	—		17	99	1926	—	6ans	3	19	43		
	Année	> 727 ?	> 301 ?	> 1028 ?	1251	1837	1927	867	1929	94	9 oct.	106	> 69 ?	77
Siemréap (S.C.R.) Lat.: 13°22' N. Long.: 103°51' E. Alt.: 21". Enseignement Nombre d'années d'observations: 15	J	—	—	—	5	54	1930	—	10 ans	—	—	48	0	1
	F	—	96	96	17	124	1929	—	5 ans	85	27	85	3	1
	M	—	—	—	30	208	1922	—	1929, 1932	—	—	157	0	2
	A	22	20	42	49	108	1918	3	1917	21	16	50	4	4
	M	30	57	87	144	309	1930	4	1920	15	19	96	10	10
	J	32	82	114	176	328	1927	112	1920	29	20	158	10	13
	J	194	188	382	196	382	1932	25	1920	55	13	107	28	16
	A	172	6	178	203	372	1929	2	1920	75	8	91	10	14
	S	211	44	255	257	575	1921	41	1920	89	14	110	23	15
	O	130	124	254	261	596	1917	80	1919	40	29	141	20	14
	N	82	68	150	87	166	1923	27	1922	66	9	66	14	7
	D	7	—	7	17	157	1926	—	4 ans	5	20	37	3	1
	Année	880	685	1565	1442	1999	1930	466	1920	89	14 sept.	158	125	98
Kompong-khléang (S.P.Ad.) [pce de Siemréap] Lat.: 13°06' N. Long.: 104°07' E. Alt.: 10". Généralie Nombre d'années d'observations: 16	J	—	—	—	1	5	1929	—	11 ans	—	—	5	0	0
	F	—	—	—	7	82	1929	—	12 ans	—	—	82	0	0
	M	—	—	—	29	195	1922	—	8 ans	—	—	141	0	2
	A	16	8	24	56	160	1919	13	1922	16	16	90	3	4
	M	29	53	82	126	385	1919	7	1920	16	22	90	8	7
	J	3	10	13	150	625	1919	13	1932	5	12	108	3	9
	J	99	111	210	169	332	1919	55	1918	26	11	82	17	10
	A	14	—	14	160	332	1919	14	1932	11	15	90	2	10
	S	139	51	190	260	462	1923	91	1919	25	5	103	15	12
	O	101	129	230	217	611	1917	57	1919	28	13	115	16	10
	N	12	10	22	61	200	1923	—	1919, 1928	9	24	90	4	5
	D	—	—	—	17	94	1926	—	7 ans	—	—	41	0	2
	Année	413	372	785	1253	1983	1919	785	1932	28	13 oct.	141	68	71
Pursat (S.M.R.) Lat.: 12°53' N. Long.: 103°51' E. Alt.: 18m. Enseignement Nombre d'années d'observations: 18	J	24	—	24	6	27	1929	—	7ans	24	29	27	1	1
	F	16	—	16	17	116	1929	—	6ans	10	2	57	3	1
	M	48	—	48	33	166	1922	—	3ans	—	—	85	0	3
	A	—	—	—	71	199	1928	17	1922	24	15	65	3	6
	M	225	2	227	160	288	1913	72	1921	53	19	74	13	11
	J	54	26	80	142	243	1920	27	1922	35	15	101	16	11
	J	180	15	195	160	336	1926	64	1928	38	2	91	19	12
	A	250	1	251	193	290	1925	82	1921	55	8	92	15	14
	S	160	42	202	239	415	1914	115	1926	64	22	164	16	16
	O	380	60	440	246	440	1932	110	1914	85	21	100	20	14
	N	124	37	161	111	259	1930	13	1928	33	20	84	14	8
	D	13	13	26	37	92	1915	—	1916, 1923	13	20	56	3	4
	Année	1474	198	1672	1415	1724	1925	1079	1916	85	21 oct.	164	123	101

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Krakor (S.P.A.D.) [pce de Pursat] Lat. : 12°52' N. Long. : 101°41' E. Alt. : 5°. Administration Indigène Nombre d'années d'observations : 3	J	—	—	—	18	30	1929	—	1931, 1932	—	—	30	0	1
	F	105	6	111	57	111	1932	6	1930	101	28	101	2	2
	M	—	—	—	29	67	1930	—	1932	—	—	38	0	2
	A	65	6	71	91	157	1929	45	1930	40	19	82	2	4
	M	9	78	87	138	166	1929	87	1932	33	27	40	6	10
	J	42	58	100	145	240	1929	96	1930	42	29	43	7	15
	J	155	146	301	241	301	1932	175	1929	70	15	70	13	17
	A	45	110	155	199	246	1929	155	1932	30	3 dates	40	8	16
	S	148	46	194	149	194	1932	112	1930	48	4	52	10	14
	O	389	33	422	429	652	1930	212	1929	108	21	143	12	15
	N	216	—	216	134	216	1932	38	1929	70	13	70	10	9
	D	50	—	50	66	114	1930	34	1929	42	20	91	3	3
	Année	1224	483	1707	1696	1870	1930	1510	1929	108	21 oct.	143	73	108
Tang-phioch (S.P.A.D.) [pce de Kompong-chnhang] Lat. : 12°00' N. Long. : 104°23' E. Alt. : 5°. Administration Indigène Nombre d'années d'observations : 4	J	—	—	—	9	23	1930	—	1931, 1932	—	—	23	0	1
	F	120	—	120	56	120	1932	—	1931	39	28	40	5	4
	M	—	—	—	76	193	1930	—	1932	—	—	83	0	3
	A	30	100	130	113	142	1930	58	1931	36	11,16	104	7	16
	M	89	126	215	163	215	1932	122	1931	56	28	61	11	11
	J	3	58	61	173	314	1929	61	1932	20	23	67	9	11
	J	154	58	212	168	212	1932	122	1930	37	28	55	23	13
	A	94	38	132	278	471	1931	132	1932	35	7	96	14	14
	S	103	125	228	272	393	1929	192	1930	36	26	97	16	14
	O	264	80	344	233	344	1932	97	1930	50	21	80	20	12
	N	107	18	125	95	190	1930	18	1931	18	19	133	13	5
	D	58	—	58	50	68	1929	15	1931	33	20	68	3	3
	Année	1022	603	1625	1686	1890	1929	1532	1931	56	28 mai	133	121	97
Kompong tralach (S.P.A.D.) [pce de Kompong-chnhang] Lat. : 11°55' N. Long. : 104°43' E. Alt. : 10°. Enseignement Nombre d'années d'observations : 16	J	—	—	—	6	30	1917	—	10 ans	—	—	30	0	1
	F	26	—	26	11	49	1920	—	9 ans	12	11	43	4	1
	M	—	—	—	48	293	1922	—	3 ans	—	—	112	0	2
	A	—	119	119	92	201	1928	1	1930	69	14	114	5	5
	M	78	25	103	169	316	1923	45	1921	76	6	80	6	11
	J	17	52	69	138	221	1921	64	1928	16	23	82	9	12
	J	146	54	200	146	254	1927	50	1928	49	4	54	21	12
	A	37	39	76	174	321	1923	37	1930	31	31	77	8	13
	S	110	41	151	242	461	1922	109	1931	27	22	102	19	16
	O	366	23	389	265	496	1917	142	1920	75	28	112	16	14
	N	112	12	124	116	225	1917	42	1929	21	13	113	12	7
	D	93	—	93	60	209	1926	—	4 ans	76	20	76	2	3
	Année	985	365	1350	1467	2012	1922	1100	1931	76	6 mai et 20 dec.	114	102	97
Kompong-chnhang (S.M.R.) [pce de Kompong-chnhang] Lat. : 12°18' N. Long. : 104°39' E. Alt. : 6°. Résidence Nombre d'années d'observations : 17	J	—	—	—	9	69	1929	—	10 ans	—	—	69	0	1
	F	169	44	213	27	213	1932	—	8 ans	88	26	88	4	1
	M	—	—	—	37	277	1922	—	5 ans	—	—	170	0	2
	A	> 8	—	> 8	75	223	1927	—	1916	2	?	93	> 1	5
	M	109	4	113	166	286	1923	64	1926	67	17	97	10	11
	J	156	6	162	248	400	1927	97	1926	67	16	178	12	15
	J	491	24	515	297	515	1932	217	1918	64	10	109	27	18
	A	210	—	210	312	1009	1927	177	1916	53	5	100	15	18
	S	290	35	325	254	373	1921	104	1923	55	15	94	25	16
	O	300	26	326	270	541	1917	143	1925	61	7	83	26	15
	N	148	36	178	109	237	1923	29	1928	44	25	111	13	8
	D	56	7	63	47	258	1926	—	3 ans	43	20	74	5	3
	Année	> 1937	> 176	> 2113	1851	2759	1927	1453	1919	88	26 fév.	178	> 138	113

(1) Observations interrompues du 15 au 25 avril.

QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)

QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)														Nombre de jours de pluie	
STATION	MOIS	de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.	
						valeur	année	valeur	année	valeur	date				
Kompong-bang (S. P. Ad.) [pce de Kompong-chhang] Lat.: 12°16' N. Long.: 104°43' E. Alt.: 5". Douanes et Régies Nombre d'années d'observations: 3	J	•	—	•	0	•	1932	—	1931	•	26	•	0	0	
	F	175	—	175	58	175	1932	—	1931	98	26	98	4	1	
	M	—	—	—	42	97	1931	—	1932	—	—	96	0	2	
	A	23	13	36	52	80	1930	36	1932	20	20	75	7	5	
	M	48	35	83	136	231	1930	83	1932	43	17	45	12	14	
	J	17	36	53	150	257	1930	53	1932	20	10	82	13	15	
	J	233	225	458	332	458	1932	218	1931	47	15	53	30	24	
	A	20	42	62	234	496	1931	62	1932	21	28	113	12	19	
	S	140	200	340	238	340	1932	96	1931	73	14	77	27	21	
	O	304	60	364	313	364	1932	248	1930	73	7	73	28	22	
	N	196	26	222	123	222	1932	6	1931	65	6	65	15	9	
	D	37	2	39	69	146	1930	23	1931	31	20	101	5	5	
	Année	1193	639	1832	1747	1877	1930	1535	1931	98	26 fév.	113	153	137	
Ponley (S. P. Ad.) [pce de Kompong-olunang] Lat.: 12°27' N. Long.: 104°22' E. Alt.: 11". P. I. T. Nombre d'années d'observations: 2	J	—	—	—	0	—	1931, 1932	—	1931, 1932	—	—	—	0	0	
	F	—	—	—	133	226	1932	—	1931	188	26	188	2	1	
	M	—	—	—	3	5	1931	—	1932	—	—	4	0	1	
	A	—	74	74	62	74	1932	50	1931	54	18	54	2	3	
	M	9	20	29	73	117	1931	29	1932	8	6	20	8	9	
	J	—	44	44	101	158	1931	44	1932	14	23	35	8	10	
	J	8	238	246	172	246	1932	99	1931	37	14	37	16	11	
	A	—	129	129	196	264	1931	129	1932	30	30	46	11	11	
	S	31	65	196	170	196	1932	143	1931	36	5	44	12	10	
	O	5	271	276	332	388	1931	276	1932	42	10	174	14	13	
	N	7	116	123	68	123	1932	13	1931	38	4	38	10	6	
	D	4	35	39	23	39	1932	6	1931	30	20	30	4	3	
	Année	64	1358	1422	1333	1422	1932	1243	1931	188	26 fév.	188	87	78	
Snocrou (S. P. Ad.) [pce de Kompong-chhang] Lat.: 12°29' N. Long.: 104°25' E. Alt.: 2". Douanes et Régies Nombre d'années d'observations: 16	J	—	—	—	9	83	1925	—	11 ans	—	—	66	0	0	
	F	151	—	151	18	151	1932	—	10 ans	77	28	77	2	1	
	M	—	—	—	38	211	1922	—	5 ans	—	—	167	0	2	
	A	23	54	77	63	112	1923	—	1917	48	18	94	4	5	
	M	83	107	190	127	219	1925	23	1926	64	17	64	16	11	
	J	42	81	123	186	316	1928	46	1918	31	23	127	17	15	
	J	155	128	283	169	283	1932	82	1931	37	12	66	29	14	
	A	25	55	80	198	310	1918	73	1923	30	7	85	8	14	
	S	111	196	307	247	368	1921	121	1924	58	23	116	18	14	
	O	331	33	364	277	525	1917	117	1921	65	6	99	19	14	
	N	161	10	171	86	171	1932	14	1928	59	5	117	13	7	
	D	—	—	—	28	168	1926	—	8 ans	—	—	72	0	2	
	Année	1082	664	1746	1446	1755	1922	1167	1918	77	28 fév.	167	120	99	
Chéomksan (S. P. Ad.) [pce de Kompong-thom] Lat.: 14°14' N. Long.: 104°55' E. Alt.: 100". Centre Administratif Nombre d'années d'observations: 15	J	—	—	—	1	9	1927	—	12 ans	—	—	9	0	0	
	F	2	—	—	5	32	1922	—	9 ans	3	27	19	2	1	
	M	60	6	66	28	83	1927	—	4 ans	•	18, 29	54	0	2	
	A	10	68	78	62	193	1928	8	1929, 1930	34	19	62	4	4	
	M	73	86	159	162	389	1921	42	1917	23	10	98	6	10	
	J	193	177	370	281	430	1927	115	1926	42	8	81	10	15	
	J	49	123	172	327	534	1927	96	1918	44	14	96	27	17	
	A	221	190	411	397	949	1922	172	1932	26	30	178	14	18	
	S	167	122	289	156	389	1917	40	1923	81	29	179	18	16	
	O	—	—	—	41	117	1917	17	1919	49	3	106	15	10	
	N	—	—	—	9	36	1923	—	1929, 1932	—	—	39	0	4	
	D	—	—	—	—	—	1926	—	6 ans	—	—	25	0	1	
	Année	775	775	1550	1837	2376	1917	1493	1929	81	29 sept.	179	96	98	

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Staung (S.P.Ad.) [pce de Komp ng-thom] Lat.: 12°57' N. Long.: 101°33' E. Alt.: 12°. Administration Indigène Nombre d'années d'observations: 15	J F M A M J J A S O N D	— — — — 49 45 35 16 223 195 100 42	— — — — 23 — — — — — — —	— — — — 141 72 296 109 264 243 106 42	3 7 33 92 152 162 153 210 267 214 51 12	24 40 120 190 422 292 296 351 493 423 129 82	1925 1920 1919 1927 1919 1919 1932 1923 1922 1924 1923 1926	— — — — 41 66 19 34 97 66 — —	12 ans 10 ans 3 ans 1932 1926 1931 1923 1920 1918 1918 1928, 1929 11 ans	— — — — 48 27 38 21 78 60 24 42	— — — — 29 20 1 28 13 4 12 19	18 40 60 72 101 131 86 139 109 96 66 43	0 1 0 0 8 5 20 11 14 16 10 1	0 0 2 4 8 9 8 11 12 12 4 1
Année		705	582	1287	1356	1819	1919	962	1918	78	13 sept.	139	86	71
Kompong-thom (S.C.R.) Lat.: 12°42' N. Long.: 105°32' E. Alt.: 13°. Travaux Publiques Nombre d'années d'observations: 20	J F M A M J J A S O N D	— 166 — 35 125 22 402 163 377 196 128 60	— — — ● 4 40 48 10 85 56 4 ●	— 179 — 35 129 62 450 173 462 252 132 60	2 22 54 74 177 223 218 188 312 231 63 27	24 179 171 194 356 430 526 362 528 496 173 133	1917 1932 1927 1928 1913 1920 1920 1922 1922 1931 1926 1926	— — — 5 51 62 68 44 90 65 ● —	13 ans 10 ans 3 ans 1914 1928 1932 1915 1930 1918 1914 1928 3 ans	— 99 — 12 45 17 90 57 71 49 50 60	— 28 — 19 6 26 8 29 29 22 25 20	15 99 119 87 102 137 90 167 105 102 74 68	0 4 0 5 9 9 23 11 21 16 9 2	0 1 3 5 11 15 15 13 16 13 5 2
Année		1674	260	1934	1591	2263	1922	931	1914	90	8 juil.	167	109	99
Barai (S.P.Ad.) [pce de Kompong-thom] Lat.: 12°23' N. Long.: 105°01' E. Alt.: 42°. Administration indigène Nombre d'années d'observations: 16	J F M A M J J A S O N D	— 74 — 74 156 61 388 105 217 173 87 —	— — — 29 — 37 40 12 23 6 26 33	— 74 — 103 156 98 428 117 270 179 113 33	3 17 35 77 149 187 211 211 274 211 52 36	42 126 90 228 285 388 428 484 623 519 170 218	1917 1922 1924 1928 1930 1930 1932 1926 1921 1917 1921 1926	— — — — 30 82 129 27 154 52 — —	15 ans 11 ans 7 ans 1917 1928 1921 1928 1920 1922 1920 3 ans 8 ans	— 74 — 30 60 25 78 32 54 22 43 33	— 26 — 16 17 7 27 8 14 7 25 18	24 94 45 65 76 108 97 114 162 156 86 81	0 1 0 6 4 7 21 9 20 17 7 1	0 1 2 4 7 11 13 12 14 11 4 1
Année		1365	206	1571	1463	1913	1924	964	1920	78	27 juil.	162	93	80
Chamcar-Andong (S.P.L.) [pce de Kompong-thom] Lat.: 12°20' N. Long.: 106°11' E. Alt.: 80m. Plantation Nombre d'années d'observations: 3	J F M A M J J A S O N D	— — 215 173 249 957 277 503 505 195 62	— — — — — — — — — — —	● 114 — 215 173 249 957 277 503 505 195 62	0 38 38 147 300 292 570 366 492 418 130 49	● 111 95 215 453 459 957 471 528 626 195 62	1930, 1932 1932 1930 1932 1930 1930 1932 1931 1930 1931 1932 1932	— — — 97 170 168 335 277 439 123 67 32	1931 1930 1932 1930 1932 1931 1931 1932 1931 1930 1931 1931	● 75 — 60 62 60 63 50 65 86 38 59	21 2 20 22 26 20 1 29 10 9 21	● 75 35 60 66 86 71 69 90 150 63 59	0 5 0 7 10 11 27 13 18 24 9 2	0 2 3 6 14 11 19 14 21 17 7 3
Année				3252	2840	3252	1932	2583	1931	86	10 oct.	150	126	117

QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Speu (S.P.Ad.) [pce de Kompong-cham] Lat.: 12°23' N. Long.: 10°22' E. Alt.: 42 Enseignement Nombre d'années d'observations: 2	J	—	—	—	0	—	1931, 1932	—	1931, 1932	—	—	—	0	0
	F	115	—	115	57	115	1932	—	1931	83	2	83	3	2
	M	—	—	—	11	22	1931	—	1932	—	—	16	0	1
	A	82	36	118	78	118	1932	37	1931	40	27	40	7	5
	M	76	35	111	153	195	1931	111	1932	29	22	45	8	11
	J	51	52	103	102	103	1932	101	1931	29	29	29	10	12
	J	289	200	489	410	489	1932	331	1931	62	14	112	29	21
	A	25	42	67	194	321	1931	67	1932	21	25	58	9	14
	S	106	261	367	309	367	1932	252	1931	52	13	52	24	20
	O	178	375	553	477	553	1932	401	1931	305	2	305	21	18
	N	47	14	61	39	61	1932	16	1931	18	4	18	8	5
	D	—	40	40	41	42	1931	40	1932	40	19	40	1	2
Année		969	1055	2024	1871	2024	1932	1718	1931	305	2 oct.	305	120	111
Chamcar-ieu (S.P.L.) [Pce de Kompong-cham] Lat.: 12°18' N. Long.: 10°20' E. Alt.: 116. Société des Caoutchoucs Nombre d'années d'observations: 2	J	—	—	—	0	●	1931	—	1932	—	—	●	0	0
	F	37	—	37	18	37	1932	—	1931	28	2	28	3	2
	M	—	—	—	8	15	1931	—	1932	—	—	14	0	1
	A	80	1	81	81	81	1931, 1932	81	1931, 1932	57	20	57	6	5
	M	128	34	162	179	195	1931	162	1932	33	7	33	11	13
	J	137	23	160	148	160	1932	136	1931	32	19	36	15	16
	J	410	—	410	239	410	1932	69	1931	79	2	79	21	17
	A	95	22	117	205	294	1931	117	1932	22	25	45	18	19
	S	390	—	390	334	390	1932	279	1931	67	4	68	27	24
	O	323	24	347	348	350	1931	317	1932	70	16	86	26	21
	N	167	—	167	87	167	1932	6	1931	60	10	60	9	5
	D	44	●	44	30	44	1932	15	1931	35	19	35	2	2
Année		1811	104	1915	1677	1915	1932	1440	1931	79	2 juil.	86	138	125
Skoun (S.P.Ad.) [pce de Kompong-cham] Lat.: 12°03' N. Long.: 10°01' E. Alt.: 14. Gendarmerie Nombre d'années d'observations: 6	J	—	—	—	12	33	1929	—	1927, 1932	—	—	33	0	1
	F	1	6	7	7	20	1929	—	3 ans	5	26	18	2	1
	M	—	—	—	25	77	1929	—	1928, 1932	—	—	35	0	2
	A	26	29	55	79	182	1928	13	1925	20	19	51	4	6
	M	17	143	160	161	225	1925	108	1927	49	6	82	9	10
	J	78	—	78	182	233	1926	78	1932	56	26	89	2	12
	J	332	94	426	231	426	1932	152	1929	47	16, 17	85	29	15
	A	76	31	107	182	284	1925	107	1932	37	31	57	5	13
	S	372	41	413	217	413	1932	100	1925	44	1	89	21	14
	O	231	67	298	214	300	1925	128	1929	27	7	57	20	14
	N	287	6	293	89	293	1932	4	1929	60	4	63	7	4
	D	80	—	80	26	80	1932	—	1925, 1928	75	20	75	2	2
Année		1500	417	1917	1425	1917	1932	1125	1927	75	20 déc.	89	92	94
Stung-trang (S.P.Ad.) [pce de Kompong-cham] Lat.: 12°15' N. Long.: 10°31' E. Alt.: 22. Administration Indigène Nombre d'années d'observations: 16	J	—	—	—	9	66	1929	—	11 ans	—	—	66	0	1
	F	7	—	7	13	80	1928	—	10 ans	7	2	80	1	1
	M	—	—	—	37	162	1922	—	5 ans	—	—	57	0	2
	A	15	8	23	78	209	1928	—	1930	8	19	138	4	4
	M	21	8	29	149	375	1921	22	1929	7	31	81	6	8
	J	277	66	343	200	422	1927	49	1928	48	2	91	12	12
	J	378	139	517	241	539	1922	46	1927	42	1	121	21	14
	A	143	—	143	174	375	1926	50	1917	36	2	94	7	11
	S	162	69	231	220	420	1917	61	1929	24	4, 9	102	14	12
	O	85	15	100	172	409	1917	31	1928	23	16	89	9	9
	N	27	—	27	64	192	1921	—	1925	12	8	72	3	5
	D	31	—	31	22	92	1920	—	7 ans	31	19	34	1	2
Année		1146	305	1451	1379	2121	1922	684	1928	48	2 juin	138	78	81

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max.		Min.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						de la période d'obs.		de la période d'obs.		valeur	date			
						valeur	année	valeur	année					
Stung-traing (S.P.L.) [pce de Kompong-cham] Lat.: 12°19' N. Long.: 105°32' E. Alt.: ? Société des Caoutchoucs du Mékong Nombre d'années d'observations : 6	J			—	14	77	1929	—	4 ans	—	—	77	0	0
	F			106	22	106	1932	—	1929, 1931	73	27	73	3	1
	M			—	43	131	1930	—	1928, 1932	—	—	84	0	2
	A			81	189	470	1928	15	1930	24	16	210	6	6
	M			105	322	550	1930	105	1932	23	6	122	11	13
	J			136	301	454	1927	136	1932	38	26	96	15	16
	J			434	379	449	1927	256	1931	46	14	93	26	17
	A			69	284	552	1929	69	1932	18	1	77	12	15
	S			397	379	648	1928	205	1929	63	14	103	23	18
	O			249	242	391	1929	72	1930	36	1	60	19	12
	N			101	45	101	1932	—	1929	32	6	35	8	3
	D			34	24	70	1929	—	1928, 1930	34	20	70	1	1
	Année			1712	2244	2730	1928	1712	1932	73	27 fév.	210	124	104
	Thmar-Pitt (S.P.L.) [pce de Kompong-cham] Lat.: 12°03' N. Long.: 105°35' E. Alt.: ? Compagnie du Mékong Nombre d'années d'observations : 12	J			—	13	85	1929	—	6 ans				0
F				—	5	31	1928	—	8 ans				0	1
M				—	49	166	1922	—	1928, 1932				0	2
A				145	193	477	1928	—	1930				4	8
M				211	303	502	1930	86	1926				8	13
J				172	293	557	1930	125	1922				7	14
J				551	323	551	1932	211	1924				21	15
A				130	234	346	1925	81	1921				5	12
S				671	304	671	1932	97	1922				22	16
O				400	301	542	1931	103	1921				13	12
N				110	105	217	1922	15	1928				6	5
D				20	28	117	1926	—	3 ans				1	2
Année				2410	2151	2971	1931	1616	1921				87	101
Kompong-cham (S.C.L.) Lat.: 12°00' N. Long.: 105°27' E. Alt.: 19= Services Agricoles Nombre d'années d'observations : 12		J			—	15	65	1929	—	5 ans	—	—	63	0
	F			7	6	26	1930	—	7 ans	6	28	26	2	1
	M			●	48	202	1922	—	1920	●	24	98	0	2
	A			135	57	135	1932	—	1917	69	19	69	6	5
	M			142	172	496	1921	13	1926	43	28	98	6	9
	J			133	260	987	1921	133	1932	24	2	150	15	12
	J			313	263	672	1921	121	1929	67	10	98	23	15
	A			39	182	479	1920	33	1922	13	8	123	9	11
	S			368	282	508	1921	167	1929	59	1	90	22	15
	O			233	263	480	1917	24	1930	45	13	137	17	13
	N			114	93	340	1921	—	1918	27	25	96	9	5
	D			24	34	126	1922	—	1919, 1921	21	20	75	4	3
	Année			1538	1675	3476	1921	1101	1919	69	19 avril	150	113	92
	Chup (S.P.L.) [pce de Kompong-cham] Lat.: 11°56' N. Long.: 105°33' E. Alt.: 7 Compagnie du Cambodge Nombre d'années d'observations : 5	J			—	10	40	1929	—	1931, 1932				0
F				1	7	17	1930	—	1929				2	1
M				—	12	24	1931	—	1928, 1932				0	1
A				97	125	331	1928	11	1930				5	7
M				206	254	337	1929	189	1931				8	13
J				172	250	407	1930	117	1928				11	14
J				455	295	455	1932	199	1929				22	18
A				117	256	448	1929	117	1932				11	14
S				146	342	533	1931	184	1930				17	16
O				393	311	473	1931	130	1930				16	13
N				132	63	132	1932	3	1931				9	5
D				47	22	47	1932	—	1928				4	2
Année				2066	1947	2231	1929	1602	1930				105	105

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 193 2		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Péam-chéang (s. p. l.) [pce de Kompong-cham] Lat.: 11°32' N. Long.: 105°32' E. Alt.: ? Compagnie du Cambodge Nombre d'années d'observations : 8	J			—	20	59	1926	—	3 ans				0	1
	F			—	8	41	1929	—	5 ans				0	1
	M			—	19	86	1927	—	1928, 1932				0	2
	A			128	160	338	1928	54	1931				7	8
	M			336	271	336	1932	195	1926				15	13
	J			106	367	582	1927	106	1932				14	15
	J			455	383	626	1926	115	1929				21	17
	A			164	350	725	1926	164	1932				14	16
	S			416	448	827	1931	248	1930				20	19
	O			452	359	744	1926	191	1930				17	14
	N			194	130	327	1926	—	1931				9	5
	D			61	64	201	1926	—	1928				2	3
	Année			2312	2579	3868	1926	1839	1929				119	114
Suong (s. p. Ad.) [pce de Kompong-cham] Lat.: 11°54' N. Long.: 105°38' E. Alt.: 19°. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 16	J	—	—	—	10	43	1926	—	4 ans	—	—	38	0	1
	F	4	—	—	5	38	1920	—	10 ans	4	26	18	1	1
	M	•	•	•	37	129	1922	—	3 ans	•	24	57	0	3
	A	10	63	73	116	338	1928	1	1930	29	19	107	6	7
	M	86	69	155	210	369	1921	64	1922	73	25	102	9	13
	J	89	52	141	208	322	1921	37	1931	34	17	111	11	14
	J	208	75	283	202	379	1921	73	1931	31	7	87	21	14
	A	113	32	145	179	341	1926	69	1931	41	30	84	13	14
	S	206	103	309	232	377	1917	73	1920, 1931	55	4	102	22	16
	O	202	74	276	267	769	1931	46	1918	34	25	190	19	14
	N	91	19	110	79	160	1922	—	1918	37	5	68	9	6
	D	47	—	47	30	122	1920	—	3 ans	47	20	47	1	2
	Année	1056	487	1543	1575	2128	1921	1096	1930	73	25 mai	190	112	105
Chrap (s. p. l.) [pce de Kompong-cham] Lat.: 11°58' N. Long.: 105°38' E. Alt.: ? Cie du Cambodge Nombre d'années d'observations : 2	J			—	0	—	1930, 1931	—	1930, 1931				0	0
	F			8	24	48	1930	—	1931				1	1
	M			—	22	38	1930	6	1931				0	2
	A				77	146	1931	7	1930					3
	M				264	340	1931	189	1930					13
	J				313	329	1931	296	1930					12
	J				341	368	1930	315	1931					15
	A				304	363	1931	245	1930					14
	S				384	501	1931	267	1930					18
	O				308	508	1931	108	1930					14
	N				57	87	1930	26	1931					5
	D				56	60	1930	53	1931					3
	Année				2150	2587	1931	1713	1930					100
Krek (s. p. l.) [pce de Kompong-cham] Lat.: 11°46' N. Long.: 105°55' E. Alt.: ? Société des Plantations d'Anxieng Nombre d'années d'observations : 5	J			—	3	8	1928, 1931	—	3ans				0	1
	F			—	10	34	1929	—	3ans				0	1
	M			23	30	68	1929	—	1931				1	1
	A			124	176	380	1928	112	1931				8	5
	M			226	340	468	1931	226	1932				7	11
	J			234	306	344	1931	234	1932				9	13
	J			574	385	574	1932	295	1928				21	19
	A			161	264	417	1930	161	1932				5	16
	S			568	397	568	1932	263	1928				17	19
	O			456	333	500	1931	117	1930				15	13
	N			118	62	190	1930	—	3ans				8	5
	D			—	28	58	1930	—	1928, 1932				0	2
	Année			2484	2334	2485	1931	2159	1928				91	106

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max.		Min.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Mimot (S.p.A.d.) [pce de Kompong cham] Lat.: 11°47' N. Long.: 106°10' E. Alt.: 212°. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 2	J	—	—	—	0	—	1931, 1932	—	1931, 1932	—	—	—	0	0
	F	24	—	24	12	24	1932	—	1931	24	26	24	1	1
	M	—	—	—	0	—	1931, 1932	—	1931, 1932	—	—	—	0	0
	A	25	—	25	64	103	1931	25	1932	15	16	35	3	5
	M	85	73	158	183	207	1931	158	1932	48	6	88	8	8
	J	61	22	83	128	173	1931	83	1932	24	2	42	6	9
	J	146	181	327	260	327	1932	194	1931	44	11	44	19	16
	A	38	88	126	181	236	1931	126	1932	44	28	44	6	8
	S	335	140	475	379	475	1932	284	1931	94	12	94	27	19
	O	121	184	305	307	308	1931	305	1932	68	25	98	16	12
	N	87	65	152	83	152	1932	13	1931	43	10	43	8	5
	D	—	—	—	0	—	1931, 1932	—	1931, 1932	—	—	—	0	0
	Année	922	753	1675	1597	1675	1932	1518	1931	94	12 sept.	98	94	83
Mimot (S.p.L.) [pce de Kompong-cham] Lat.: 11°47' N. Long.: 106°15' E. Alt.: 212°. Société Indochinoise des Plantations de Mimot Nombre d'années d'observations : 3	J	—	—	—	0	•	1931	—	1930, 1932	—	—	—	0	0
	F	13	—	13	13	26	1930	—	1931	13	26	20	1	2
	M	•	—	•	2	4	1930	•	1932	•	28,31	3	0	1
	A	23	—	50	97	97	1931	23	1932	8	21	66	7	6
	M	241	—	223	241	241	1932	207	1931	50	28	50	14	17
	J	98	—	226	368	368	1930	98	1932	23	10	153	11	16
	J	276	—	284	308	308	1931	268	1930	46	22	78	23	23
	A	35	—	195	280	280	1930	35	1932	11	30	41	8	19
	S	463	—	398	463	463	1932	281	1930	64	12	64	26	23
	O	374	—	280	374	374	1932	100	1930	75	25	136	20	18
	N	174	—	113	174	174	1932	6	1931	52	25	52	10	8
	D	28	—	27	35	35	1930	18	1931	16	20	16	4	4
	Année			1725	1811	1936	1931	1725	1932	75	25 oct.	153	124	137
Snoul (S.p.A.d.) [pce de Kratie] Lat.: 12°08' N. Long.: 106°27' E. Alt.: 150°. Gendarmerie Nombre d'années d'observations : 3	J	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0
	F	47	—	19	47	47	1932	1	1931	46	28	46	2	1
	M	•	—	31	52	52	1931	•	1932	•	29	26	0	2
	A	49	—	64	141	141	1931	4	1930	23	19	76	7	4
	M	241	—	252	316	316	1930	199	1931	54	5	66	13	13
	J	256	—	264	326	326	1930	210	1931	40	8	83	11	14
	J	531	—	378	531	531	1932	279	1930	64	20	64	20	21
	A	95	—	188	284	284	1930	95	1932	27	28	39	6	15
	S	576	—	404	576	576	1932	305	1930	123	12	123	16	18
	O	445	—	391	609	609	1931	121	1930	115	25	115	12	13
	N	54	—	83	185	185	1930	11	1931	19	8	42	5	7
	D	59	—	35	59	59	1932	14	1931	59	19	59	1	3
	Année			2353	2109	2353	1932	1899	1930	123	12 sept.	123	93	111
Chhlong (S.p.A.d.) [pce de Kratie] Lat.: 12°16' N. Long.: 105°58' E. Alt.: 20°. P.T.T. Nombre d'années d'observations : 2	J	—	—	—	8	16	1929	—	1932	—	—	16	0	1
	F	18	—	18	13	18	1932	8	1929	12	28	12	2	2
	M	•	—	•	0	•	1932	•	1929	•	28	•	0	0
	A	4	—	4	38	71	1929	4	1932	2	18	32	2	4
	M	12	—	48	66	83	1929	48	1932	20	14	33	8	7
	J	12	—	57	85	102	1929	69	1932	33	9	33	5	7
	J	31	—	74	105	268	1929	105	1932	16	19	36	16	18
	A	7	—	24	140	256	1929	24	1932	17	10	36	3	9
	S	206	—	312	197	312	1932	83	1929	105	14	105	17	13
	O	324	—	376	273	376	1932	170	1929	69	21	69	10	11
	N	47	—	47	26	47	1932	4	1929	27	9	27	2	2
	D	•	—	•	0	•	1929, 1932	•	1929, 1932	•	19	•	0	0
	Année	661	342	1003	1032	1061	1929	1003	1932	105	14 sept.	105	65	74

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Kratié (S.M.P.) Lat.: 12°20' N. Long.: 109°01' E. Alt.: 23". Service Météorologique Nombre d'années d'observations: 14	J	—	—	—	8	74	1922	—	11 ans	—	—	40	0	1
	F	36	12	48	12	54	1920	—	7 ans	47	28	47	2	1
	M	—	—	—	26	113	1922	—	1920, 1932	—	—	84	0	2
	A	67	•	67	116	302	1923	4	1930	34	20	149	6	5
	M	186	28	214	228	509	1930	76	1917	57	17	120	17	12
	J	121	36	157	265	465	1930	153	1924	23	10	95	14	15
	J	488	61	549	336	760	1922	67	1928	75	10	102	30	18
	A	67	17	84	264	617	1931	84	1932	23	4	107	14	17
	S	350	119	469	348	587	1921	99	1931	97	14	97	23	18
	O	248	83	331	190	387	1921	54	1930	48	6	66	24	12
	N	66	1	67	81	331	1926	—	1918	35	9	63	7	5
	D	74	1	75	32	163	1920	—	6 ans	71	20	71	3	2
	Année	1703	358	2061	1906	2373	1921	1460	1928	97	14 sept.	149	140	108
Sambor (S.P.A.d.) [pce de Kratié] Lat.: 12°46' N. Long.: 105°58' E. Alt.: 29". Administration Indigène Nombre d'années d'observations: 14	J	—	—	—	5	68	1922	—	13 ans	—	—	34	0	0
	F	11	5	16	15	129	1920	—	9 ans	11	28	64	2	1
	M	—	—	—	65	168	1931	—	4 ans	—	—	132	0	2
	A	—	128	128	106	278	1928	18	1919	95	19	108	4	4
	M	71	75	146	204	436	1930	89	1928	48	5	130	5	8
	J	93	25	118	283	423	1926	118	1932	49	7	88	5	11
	J	31	569	600	346	600	1932	123	1928	66	21	128	24	14
	A	—	49	49	295	478	1919	49	1932	20	26	66	7	13
	S	11	420	431	273	508	1925	145	1927	78	27	156	19	12
	O	159	31	190	198	402	1924	64	1930	21	4	125	16	9
	N	28	15	43	51	143	1921	—	1925, 1928	34	9	63	2	3
	D	30	—	50	19	84	1926	—	5 ans	50	20	84	1	1
	Année	454	1317	1771	1860	2163	1926	1322	1928	95	19 avril	156	85	78
Stung-trêng (S.C.N.) Lat.: 13°31' N. Long.: 105°58' E. Alt.: 51". Résidence Nombre d'années d'observations: 21	J	—	—	—	3	15	1922	—	16 ans	—	—	13	0	0
	F	79	27	103	10	106	1932	—	12 ans	60	10	60	2	1
	M	5	—	5	34	125	1915	—	3 ans	5	29	87	1	2
	A	29	57	86	82	267	1927	4	1912	31	17	99	5	4
	M	1	46	47	177	400	1930	47	1932	28	5	114	6	10
	J	158	135	293	282	470	1915	134	1922	60	5	84	11	15
	J	241	87	328	364	860	1920	137	1921	60	14	124	22	19
	A	130	33	163	315	576	1923	100	1920	38	7	171	13	18
	S	240	113	353	319	564	1915	185	1914	48	10	151	24	16
	O	209	83	292	201	641	1917	35	1930	65	4	100	12	10
	N	78	—	78	47	188	1912	—	1927	37	4	50	3	4
	D	—	13	13	15	65	1922	—	7 ans	13	19	33	1	1
	Année	1170	594	1764	1849	2255	1915	1481	1931	65	4 oct.	171	100	100
Thalaborivat (S.P.A.d.) [pce de Stung-trêng] Lat.: 13°33' N. Long.: 105°57' E. Alt.: 51". Administration indigène Nombre d'années d'observations: 4	J	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0
	F	42	14	56	16	56	1932	—	1929, 1931	45	10	45	3	2
	M	—	1	1	28	52	1930	1	1932	1	29	36	1	2
	A	32	4	36	66	120	1929	36	1932	23	18	69	3	3
	M	47	25	72	198	420	1930	72	1932	27	5	99	5	10
	J	129	114	243	224	300	1929	103	1931	89	6	89	10	11
	J	303	71	374	325	517	1929	148	1931	98	14	98	23	19
	A	124	57	181	227	397	1929	148	1931	40	10	73	12	13
	S	242	72	314	217	314	1932	66	1931	42	11	64	20	15
	O	194	28	222	151	320	1929	—	1930	66	4	66	11	9
	N	70	—	70	32	70	1932	—	1931	39	4	39	4	4
	D	14	—	14	18	44	1930	2	1931	9	20	18	2	2
	Année	1197	386	1583	1502	2100	1929	743	1931	98	14 juil.	99	97	90

QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)													Nombre de jours de pluie	
STATION	MOIS	de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Venue-sai (S.P.Ad.) [pce de Stung-treng] Lat.: 14°00' N. Long.: 106°43' E. Alt.: 220°. Centre Administratif Nombre d'années d'observations: 16														
	J	—	—	—	1	12	1929	—	13 ans	—	—	12	0	0
	F	7	—	7	3	31	1922	—	11 ans	4	24	31	2	0
	M	—	—	—	20	91	1922	—	7 ans	—	—	80	0	1
	A	142	—	142	98	504	1928	—	1930	68	15	89	5	5
	M	104	23	127	242	483	1918	35	1926	38	5	114	5	12
	J	274	64	338	406	624	1930	126	1931	62	10	231	11	18
	J	751	194	945	603	1069	1920	205	1928	132	15	172	20	21
	A	178	27	205	496	932	1919	168	1928	54	10	173	6	20
	S	562	97	659	462	796	1930	220	1928	108	8	158	18	18
	O	165	159	324	218	715	1931	36	1925	88	17	149	8	11
	N	—	29	29	45	109	1923	—	1927, 1931	29	17	42	1	4
	D	•	—	•	24	91	1924	—	5 ans	•	19	91	0	2
Année		2183	593	2776	2618	3413	1918	1929	1929	132	15 juil.	231	76	112
Siem-pang (S.P.Ad.) [pce de Stung-treng] Lat.: 14°08' N. Long.: 106°29' E. Alt.: 220°. Administration Indigène Nombre d'années d'observations: 4														
	J	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0
	F	19	—	20	10	20	1932	—	1930, 1931	19	10	19	2	1
	M	—	—	—	5	9	1929	—	1932	—	—	9	0	1
	A	70	29	99	64	99	1932	19	1930	32	18	37	4	3
	M	33	34	67	197	303	1930	67	1932	34	16	112	5	8
	J	221	34	255	245	313	1930	124	1931	54	2	82	11	14
	J	511	22	533	398	533	1932	201	1931	138	15	138	23	21
	A	139	4	143	267	394	1931	143	1932	26	6	71	12	17
	S	410	54	464	349	464	1932	191	1929	82	2	90	26	17
	O	147	47	194	172	343	1931	21	1930	73	16	93	11	9
	N	21	—	21	36	68	1930	13	1931	9	10	43	5	4
	D	12	—	12	32	66	1931	6	1929	8	9	66	2	2
Année		1583	225	1808	1775	1808	1932	1710	1931	138	15 juil.	138	101	97
Khong (S.P.Ad.) [pce de Bassac] Lat.: 14°06' N. Long.: 106°51' E. Alt.: 95°. P.T.T. Nombre d'années d'observations: 8														
	J	—	—	—	9	41	1908	—	1931, 1932	—	—	36	0	1
	F	4	—	8	16	46	1929	—	1908, 1931	4	28	42	3	1
	M	—	—	—	7	23	1931	—	3 ans	—	—	18	0	2
	A	72	47	119	91	233	1929	22	1930	50	20	124	8	6
	M	37	63	100	263	496	1907	100	1932	22	19	78	10	14
	J	165	34	199	285	391	1907, 1929	162	1931	59	6	111	9	15
	J	515	90	605	317	605	1932	206	1908	77	12	80	26	20
	A	29	6	35	281	528	1907	35	1932	8	31	65	11	21
	S	584	131	715	433	715	1932	170	1931	113	9	113	21	18
	O	170	36	206	201	353	1929	34	1930	42	17	73	17	14
	N	31	16	47	38	62	1908	5	1931	18	9	20	8	6
	D	6	—	6	17	41	1930	1	1907	6	18	25	1	3
Année		1613	427	2040	1958	2565	1907	1365	1931	113	9 sept.	124	114	121
Phia-phay (S.P.Ad.) [pce de Bassac] Lat.: 14°47' N. Long.: 103°55' E. Alt.: 95°. P.T.T. Nombre d'années d'observation: 3														
	J	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0
	F	•	—	—	0	1	1932	—	1931	1	23	1	1	0
	M	—	—	—	9	15	1930	—	1932	—	—	13	0	2
	A	—	—	—	6	17	1930	—	1931, 1932	—	—	10	0	1
	M	102	2	104	268	441	1930	104	1932	21	30	114	7	8
	J	147	89	236	180	266	1930	39	1931	47	5	131	16	8
	J	677	205	882	593	882	1932	376	1931	104	2	135	22	13
	A	222	8	230	392	552	1931	230	1932	98	18	173	10	8
	S	432	148	580	492	580	1932	318	1931	112	7	136	17	11
	O	88	7	95	69	111	1931	—	1930	27	12	60	11	5
	N	—	—	—	6	17	1930	—	1931, 1932	—	—	17	0	1
	D	—	—	—	3	9	1930	—	1931, 1932	—	—	9	0	0
Année		1668	460	2128	2018	2258	1930	1667	1931	112	7 sept.	173	84	57

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max.		Min.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						de la période d'obs.		de la période d'obs.		valeur	date			
						valeur	année	valeur	année					
Bassac (S.P.Ad.) Lat.: 11°54' N. Long.: 105°51' E. Alt.: 95° P.T.T. Nombre d'années d'observations: 4	J F M A M J J A S O N D	— 7 — 20 112 283 579 238 499 98 —	— — — 41 39 72 193 93 94 — 6 —	— 7 — 61 151 355 772 331 593 98 —	0 2 46 54 245 304 663 555 473 85 2 0	— 7 67 78 399 356 1051 799 593 190 6 —	chaque année 1932 1930 1931 1930 1929 1931 1932 1929 1932 1931	— — — 21 151 231 415 331 218 — — — —	chaque année 3 ans 1932 1929 1932 1931 1930, 1931 1932 1931 1930 1930 3 ans	7 — — 48 51 70 67 68 90 37 6 —	— — — 15 31 8 17 8 8 1 26 —	— 7 56 49 72 76 206 127 120 47 6 c	0 1 0 5 7 20 30 16 13 7 1 0	0 0 3 5 12 19 23 24 18 5 1 0
Année	1836	538	2374	2429	2822	1929	2073	1931	90	8 sept.	206	100	410	
Paké (S.M.R.) [pce de Bassac] Lat.: 15°07' N. Long.: 105°47' E. Alt.: 92° Service Météorologique Nombre d'années d'observations: 4	J F M A M J J A S O N D	— 6 — 53 122 193 415 146 294 23 4 5	— — 7 — 51 72 86 160 130 138 14 — —	— 13 — 104 194 279 575 276 432 37 4 5	0 25 18 81 228 305 491 538 457 91 12 1	— 86 43 148 343 421 575 832 752 230 36 5	1929, 1930 1929 1931 1931 1930 1929 1932 1931 1930 1929 1930 1932	— — — 35 147 238 382 276 188 11 1 — —	1931, 1932 1930 1929 1930 1929 1931 1930 1932 1931 1930 1931 3 ans	— 7 — 58 79 39 46 60 98 8 4 5	— 24 31 15 30 8 20 17 10 27 5 19	— 72 16 90 79 98 121 123 132 117 10 5	0 2 0 7 12 17 28 19 20 9 1 1	0 2 2 6 14 17 26 26 20 8 3 0
Année	1261	658	1919	2247	2593	1929	1919	1932	98	10 sept.	132	116	124	
Souvannakhili (S.P.A.L.) [pce de Bassac] Lat.: 15°25' N. Long.: 105°48' E. Alt.: 95° Ambulance Nombre d'années d'observations: 3	J F M A M J J A S O N D	— 69 — 97 34 232 545 151 325 47 —	— — — 33 27 41 161 78 114 70 12 —	— 69 — 130 61 273 706 229 439 117 12 —	0 23 15 86 190 216 483 444 452 55 27 1	— 69 44 130 421 273 706 744 621 117 68 4	1931, 1932 1932 1931 1932 1930 1932 1932 1931 1930 1932 1930 1931	— — — 52 61 132 304 229 296 — 2 —	1931, 1932 1931 1932 1930 1932 1930 1931 1932 1931 1930 1931 1930, 1932	— 69 — 54 21 65 7 131 42 99 60 12 —	— 4 — 15 5 7 18 31 8 18 4 —	— 69 15 54 60 65 131 96 162 60 26 4	0 1 0 8 6 12 28 24 21 9 1 0	0 0 2 6 12 13 21 23 20 5 3 0
Année	1500	536	2036	1992	2093	1930	1850	1931	131	18 juil.	162	110	105	
M. May. (S.C.R.) [pce d'Altopen] Lat.: 15°31' N. Long.: 106°45' E. Alt.: 108° Garde Indigène Nombre d'années d'observations: 15	J F M A M J J A S O N D	— 33 5 50 179 239 453 247 387 82 29 1	— 14 — — 7 1 32 117 17 87 — —	— 47 5 57 180 271 570 264 474 82 29 1	3 14 31 76 265 341 531 568 494 155 34 6	33 91 104 184 515 881 851 1218 1661 398 110 37	1907 1910 1910 1930 1907 1914 1930 1930 1930 1929 1909 1907	— — 2 10 41 123 179 209 266 55 — —	10 ans 5 ans 1929 1917 1911 1913 1916 1917 1929 1930 1918, 1921 5 ans	— 31 5 22 68 89 77 42 77 27 11 1	— 24 15 15 23 18 28 31 11 17 10 19	27 68 80 98 127 176 201 188 376 136 40 29	0 5 1 5 14 18 29 18 23 11 6 1	0 1 2 6 13 17 23 24 20 10 4 1
Année	1705	275	1980	2518	4522	1930	1907	1913	89	18 juin	376	131	121	

QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)														Nombre de jours de pluie	
STATION	MOIS	de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.	
						valeur	année	valeur	année	valeur	date				
Paksong (S.C.H.) [Pce de Saravane] Lat.: 15°14' N. Long.: 106°10' E. Alt.: 1200m. Services Agricoles Nombre d'années d'observations: 4	J	—	—	—	10	23	1931	—	1932	—	—	19	0	2	
	F	10	15	25	25	32	1930	18	1931	23	24	26	2	2	
	M	2	34	36	68	81	1930	36	1932	28	31	38	3	5	
	A	81	134	215	216	267	1929	129	1930	45	25	66	13	11	
	M	200	110	310	337	581	1930	84	1931	88	10	88	22	21	
	J	260	116	376	371	574	1929	252	1931	82	7	84	24	23	
	J	911	482	1423	1124	1477	1929	561	1931	175	22	175	31	29	
	A	321	103	424	962	1608	1931	424	1932	59	19	238	27	28	
	S	258	459	717	695	1143	1930	392	1931	97	9	175	28	27	
	O	55	159	214	258	285	1929	214	1932	47	4	82	18	17	
	N	—	122	122	90	153	1929	33	1931	38	5	47	11	9	
	D	—	12	12	33	66	1930	12	1932	4	19	33	6	5	
	Année	2128	1746	3874	4189	4815	1929	3593	1931	175	22 juil.	238	185	179	
Saravane (S.C.H.) Lat.: 15°43' N. Long.: 106°25' E. Alt.: 131m. Hôpital Nombre d'années d'observations: 4	J	—	—	—	3	9	1931	—	1932	—	—	9	0	1	
	F	28	1	29	38	78	1929	—	1931	27	24	64	4	3	
	M	2	—	2	27	51	1930	2	1932	2	31	17	1	4	
	A	72	51	123	90	123	1932	40	1930	36	12	39	7	8	
	M	111	12	123	173	286	1930	123	1932	48	10	63	6	14	
	J	86	63	149	210	293	1930	124	1931	24	8	69	16	18	
	J	617	157	774	499	774	1932	336	1931	105	22	105	28	26	
	A	157	99	256	419	582	1931	256	1932	67	8	125	18	24	
	S	121	129	250	387	763	1930	250	1932	45	15	171	12	18	
	O	53	20	73	66	151	1929	10	1930	23	19	36	9	8	
	N	3	—	3	9	18	1930	—	1931	3	10	8	1	3	
	D	—	—	—	1	1	1929, 1930	—	1931, 1932	—	—	1	0	1	
	Année	1250	532	1782	1922	2271	1930	1589	1931	105	22 juil.	171	102	128	
Lao-ngam (S.P.A.D.) [Pce de Saravane] Lat.: 15°33' N. Long.: 106°15' E. Alt.: 150m. Administration Indigène Nombre d'années d'observations: 2	J	—	—	—	0	—	1931, 1932	—	1931, 1932	—	—	—	0	0	
	F	31	7	38	19	38	1932	—	1931	30	24	30	3	2	
	M	3	3	6	49	93	1931	6	1932	3	15	32	2	4	
	A	37	147	184	134	184	1932	84	1931	79	12	79	12	10	
	M	54	126	180	156	180	1932	132	1931	56	10	56	12	11	
	J	69	83	152	115	152	1932	77	1931	42	30	42	9	8	
	J	267	126	393	280	393	1932	167	1931	49	31	49	27	20	
	A	51	86	140	369	599	1931	140	1932	27	6	90	15	21	
	S	156	95	251	215	251	1932	180	1931	42	7	42	20	18	
	O	34	92	126	115	126	1932	103	1931	43	19	44	11	9	
	N	3	8	11	19	26	1931	11	1932	4	12	20	4	3	
	D	—	—	—	0	—	1931, 1932	—	1931, 1932	—	—	—	0	0	
	Année	708	773	1481	1471	1481	1932	1461	1931	79	12 avril	90	115	106	
Khamthonglai (S.P.A.D.) [Pce de Saravane] Lat.: 15°34' N. Long.: 105°45' E. Alt.: 290m. P.T.T. Nombre d'années d'observations: 4	J	—	—	—	7	20	1931	—	1929, 1932	—	—	20	0	1	
	F	88	•	88	26	88	1932	—	1931	88	24	88	1	1	
	M	14	2	16	20	38	1931	7	1929	16	31	18	1	3	
	A	47	6	53	109	157	1930	53	1932	35	15	53	3	7	
	M	178	14	192	228	430	1930	132	1931	101	30	101	8	9	
	J	167	93	260	199	260	1932	131	1930	63	8	63	11	12	
	J	478	75	553	406	553	1932	293	1931	65	18	85	27	24	
	A	235	58	293	441	626	1931	285	1930	88	25	88	13	19	
	S	297	141	441	405	592	1930	221	1931	112	8	118	18	16	
	O	29	7	36	39	76	1929	—	1930	21	19	21	5	4	
	N	—	—	—	14	56	1930	—	1929, 1932	—	—	56	0	0	
	D	—	•	—	0	•	3 ans	—	1930	•	18	•	0	0	
	Année	1533	399	1932	1894	2077	1930	1646	1931	112	8 sept.	118	87	96	

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Téléphone (S.C.R.) [pce de Savannakhet] Lat.: 16°41' N. Long.: 106°14' E. Alt.: 185". Délégation Nombre d'années d'observations : 10	J	—	—	—	4	43	1924	—	8 ans	—	—	43	0	0
	F	10	3	13	23	105	1929	—	3 ans	10	23	46	2	2
	M	—	9	9	30	77	1924	—	1928	6	20	53	2	2
	A	70	67	137	85	147	1928	3	1930	30	25	81	10	4
	M	30	39	69	158	385	1930	54	1923	26	11	100	6	9
	J	148	117	265	268	722	1928	81	1924	73	4	150	12	12
	J	223	163	386	459	1386	1927	183	1921	56	22	230	23	16
	A	115	34	149	404	811	1923	149	1932	82	30	133	12	15
	S	109	300	409	309	620	1927	34	1921	101	8	158	19	9
	O	21	40	61	137	461	1927	—	1923	20	12	166	6	4
	N	15	83	98	26	98	1932	—	5 ans	93	2	93	3	1
	D	2	4	6	1	6	1920, 1932	—	8 ans	6	19	6	1	0
	Année	743	859	1602	1904	3377	1927	1309	1921	101	8 sept.	230	96	74
Muong-Phine (S.P.A.D.) [pce de Savannakhet] Lat.: 16°32' N. Long.: 106°02' E. Alt.: 175". Administration Indigène Nombre d'années d'observations : 4	J	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0
	F	14	—	14	4	14	1932	—	1929, 1931	7	23	7	2	1
	M	13	1	14	18	25	1930	14	1932	8	10	18	2	3
	A	79	23	102	83	134	1931	1	1930	26	21	55	8	7
	M	17	9	26	250	538	1930	26	1932	9	6	96	4	11
	J	72	217	289	193	289	1932	126	1930	90	22	90	13	15
	J	310	162	472	386	472	1932	301	1930	100	11	154	21	20
	A	39	97	136	413	633	1931	136	1932	21	24,31	128	11	21
	S	187	159	346	361	608	1930	205	1931	66	8	102	15	15
	O	6	7	13	48	165	1929	—	1931	13	17	73	2	3
	N	27	32	59	23	59	1932	—	1931	46	2	46	2	3
	D	—	—	—	0	—	1929, 1930	—	1931, 1932	—	—	—	0	0
	Année	764	707	1471	1779	2001	1930	1471	1932	100	11 juil.	154	79	99
Champhone (S.P.A.D.) [pce de Savannakhet] Lat.: 16°27' N. Long.: 105°12' E. Alt.: 135". Administration Indigène Nombre d'années d'observations : 4	J	—	—	—	1	5	1930	—	1931, 1932	—	—	5	0	0
	F	19	—	21	7	21	1932	—	1931	12	23	12	5	2
	M	3	—	3	18	33	1929	3	1932	3	10	16	1	3
	A	109	14	123	109	168	1929	62	1930	64	13	77	9	6
	M	29	98	127	141	256	1930	10	1929	26	16	46	13	11
	J	197	54	251	204	251	1932	178	1930	100	7	100	11	12
	J	310	28	338	277	338	1932	207	1929	144	15	144	23	19
	A	205	20	225	296	450	1929	204	1931	97	8	99	12	17
	S	311	35	346	245	346	1932	191	1931	92	12	92	11	12
	O	22	—	22	40	85	1929	22	1932	11	3,19	12	2	4
	N	—	—	—	1	2	1930	—	3 ans	—	—	1	0	1
	D	—	—	—	1	6	1929	—	3 ans	—	—	6	0	0
	Année	1205	251	1456	1340	1456	1932	1200	1931	144	15 juil.	144	87	87
Savannakhet (S.M.R.) Lat.: 16°33' N. Long.: 104°44' E. Alt.: 140". Commissariat du Gouvernement Nombre d'années d'observations : 5	J	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0
	F	21	—	29	34	102	1929	3	1927	10	6,27	36	5	3
	M	3	2	5	17	48	1930	5	1931, 1932	5	31	39	1	2
	A	171	7	178	120	199	1927	12	1931	102	13	102	7	7
	M	167	26	193	160	269	1930	72	1931	2	?	57	3	11
	J	283	46	213	204	275	1929	122	1930	63	1	104	13	12
	J	109	60	343	276	343	1932	191	1929	115	16	115	12	15
	A	241	8	117	263	372	1929	117	1932	34	17	96	6	13
	S	3	47	288	167	288	1932	77	1929	121	8	124	13	10
	O	—	3	6	61	146	1927	—	1930	3	29	51	3	5
	N	—	—	3	4	17	1927	—	1929, 1930	3	3	17	1	0
	D	—	—	—	0	—	1927	—	4 ans	—	—	—	0	0
	Année	> 1003	> 207	> 1210	1306	1571	1927	1044	1931	121	8 sept.	121	> 65	78

(1) Observations interrompues du 15 au 31.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Mahaxay (S.P.Ad.) [pce de Cammon] Lat. : 17°24' N. Long. : 105°12' E. Alt. : 117m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 3	J	—	—	—	5	15	1930	—	1929, 1931	—	—	9	0	1
	F	30	11	41	25	49	1930	—	1931	16	22	24	5	2
	M	23	•	23	57	102	1930	12	1929	13	20	31	2	4
	A	Observations interrompues			81	88	1931	74	1929	—	—	55	—	3
	M				243	327	1930	152	1929	—	—	77	—	11
	J				456	615	1929	307	1930	—	—	178	—	16
	J				838	1120	1929	536	1931	—	—	144	—	28
	A				1016	1650	1929	320	1931	—	—	180	—	25
	S	329	52	381	212	355	1930	81	1931	104	18	73	11	14
	O	8	26	34	0	—	chaque année	—	chaque année	10	18	—	4	0
	N	4	—	4	0	—	chaque année	—	chaque année	4	4	—	1	0
	D	—	4	4	28	83	1929	—	1930, 1931	3	5	61	2	1
	Année				2961	3930	1929	1778	1931			180		105
Thakhet (S.C.R.) [pce de Cammon] Lat. : 17°23' N. Long. : 104°48' E. Alt. : 135m. Hôpital Nombre d'années d'observations : 6	J	—	—	—	3	17	1930	—	3 ans	—	—	17	0	0
	F	28	•	28	32	62	1929	22	1930	11	4	37	5	4
	M	3	18	21	35	68	1931	—	1920	18	31	39	3	4
	A	110	53	163	93	163	1932	55	1931	46	13	55	8	6
	M	35	135	170	242	372	1921	128	1929	60	22	105	11	14
	J	160	72	232	375	717	1931	231	1920	47	20	139	19	19
	J	324	175	499	540	714	1929	311	1921	138	23	154	26	22
	A	226	100	326	477	640	1931	326	1932	90	7	156	21	22
	S	152	112	264	324	553	1920	263	1931	76	20	169	13	15
	O	63	22	85	58	99	1929	9	1930	80	2	80	4	4
	N	•	17	17	5	17	1932	—	1921	16	11	16	2	1
	D	•	—	•	6	35	1929	—	3 ans	•	19	28	0	1
	Année	1101	704	1805	2190	2528	1920	1805	1932	138	23 juil.	169	112	112
Pak-hinboun (S.P.Ad.) [Pce de Cammon] Lat. : 17°35' N. Long. : 104°37' E. Alt. : 130°. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 2	J	—	—	—	0	—	1931, 1932	—	1931, 1932	—	—	—	0	0
	F	2	7	9	5	9	1932	—	1931	4	25	4	3	2
	M	5	13	18	106	194	1931	18	1932	7	31	62	4	5
	A	19	30	49	59	68	1931	49	1932	18	15	48	5	4
	M	44	40	84	139	193	1931	81	1932	16	17	72	9	7
	J	67	66	133	280	428	1931	133	1932	16	14	71	17	15
	J	157	110	267	308	349	1931	267	1932	18	23	58	29	18
	A	43	40	83	232	382	1931	83	1932	15	8	68	11	11
	S	44	46	90	129	169	1931	90	1932	13	7	49	11	9
	O	17	9	26	38	50	1931	26	1932	10	10	40	4	3
	N	—	—	—	0	—	1931, 1932	—	1931, 1932	—	—	—	0	0
	D	—	—	—	0	—	1931, 1932	—	1931, 1932	—	—	—	0	0
	Année	398	361	759	1296	1833	1931	759	1932	18	15 avril 23 juillet	72	93	74
Boneng (S.C.L.) [pce de Cammon] Lat. : 17°53' N. Long. : 104°37' E. Alt. : 180°. Société des Étairs du Cammon Nombre d'années d'observations : 1	J	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0
	F	91	4	95	76	140	1930	—	1931	75	6	90	2	3
	M	124	—	124	107	175	1930	10	1929	82	29	82	2	5
	A	213	129	342	195	342	1932	85	1930	70	18	70	9	6
	M	259	87	346	350	411	1930	253	1931	91	29	100	15	16
	J	979	231	1213	646	1213	1932	115	1931	131	7	151	24	21
	J	982	192	1174	761	1174	1932	304	1931	179	23	179	22	25
	A	513	150	663	1040	1229	1929	663	1932	140	12	204	22	24
	S	404	30	434	544	822	1931	180	1930	120	20	148	15	17
	O	74	—	74	40	74	1932	19	1931	36	2	36	5	3
	N	38	5	43	15	43	1932	—	1929, 1931	37	11	37	2	1
	D	—	—	—	1	3	1929	—	1931, 1932	—	—	3	0	1
	Année	3677	831	4508	3745	4531	1929	2902	1931	179	23 juil.	204	118	122

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Napé (S.C.R.) [pce de Gammon] Lat.: 18°18' N. Long.: 103°03' E. Alt.: 5895. (garde Indigène) Nombre d'années d'observations: 12	J	11	2	13	5	23	1924	—	1926	5	8	14	5	4
	F	11	12	23	37	219	1926	—	1925	12	27	57	3	5
	M	6	9	15	52	184	1923	14	1921	7	29	63	6	6
	A	94	116	210	118	210	1932	40	1930	45	23	63	16	10
	M	19	36	55	161	308	1921	48	1926	11	6	52	12	17
	J	199	85	284	292	660	1923	73	1930	60	13	151	22	21
	J	312	188	500	408	664	1927	168	1931	139	16	185	27	24
	A	110	57	167	428	835	1921	167	1932	39	6	127	20	26
	S	263	108	371	307	603	1931	47	1923	50	8	194	20	15
	O	30	11	41	126	377	1927	8	1923	10	17	196	13	9
	N	27	—	27	19	55	1926	2	1927	7	20	35	8	6
	D	5	—	7	12	30	1929	—	1924	7	12	17	1	7
Année		1087	626	1712	1965	2768	1929	1477	1922	139	16 juil.	196	153	150
Khamkeut (S.P.A.d.) [pce de Gammon] Lat.: 18°13' N. Long.: 104°43' E. Alt.: 4185. Administration Indigène Nombre d'années d'observations: 4	J	—	—	—	4	14	1930	—	3 ans	—	—	8	0	1
	F	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0
	M	15	20	35	12	49	1930	—	3 ans	—	—	22	0	1
	A	498	37	535	395	535	1932	207	1930	75	13	75	20	11
	M	595	111	706	688	1050	1929	326	1931	130	29	130	22	19
	J	323	7	330	615	959	1929	330	1932	77	14	130	15	22
	J	278	12	290	295	454	1931	111	1930	101	19	104	11	19
	A	19	—	19	43	71	1930	19	1932	19	1	71	1	2
	S	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0
	O	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0
	N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Année		1879	206	2085	2357	2992	1929	2085	1932	130	29 juil.	130	82	87
Borikhane (S.P.A.d.) [pce de Vientiane] Lat.: 18°23' N. Long.: 103°40' E. Alt.: 1655. Enseignement Nombre d'années d'observations: 3	J	40	—	—	5	11	1931	—	1930	—	—	10	0	1
	F	20	—	—	12	16	1930	8	1931	13	1	14	5	2
	M	113	5	25	88	99	1931	77	1930	6	6, 30	36	5	7
	A	190	14	127	143	228	1929	31	1931	60	16	79	12	7
	M	873	103	293	483	694	1930	372	1931	122	7	130	10	16
	J	137	42	915	614	802	1929	498	1930	91	9	146	23	20
	J	100	65	202	725	952	1929	489	1931	68	2	129	10	27
	A	169	—	—	648	921	1930	340	1931	21	28	170	7	25
	S	56	60	229	278	422	1929	152	1931	86	21	94	12	15
	O	10	—	56	46	80	1930	5	1931	38	1	67	3	2
	N	—	—	10	6	18	1930	—	1931	10	17	10	1	1
	D	—	—	—	3	7	1930	—	1931	—	—	7	0	1
Année		> 1708	> 289	> 1997	3051	3524	1929	2048	1931	122	7 mai	170	> 88	124
Paksane (S.P.A.d.) [pce de Vientiane] Lat.: 18°25' N. Long.: 103°38' E. Alt.: 1525. P. V. T. Nombre d'années d'observations: 3	J	—	—	—	3	10	1931	—	1930, 1932	—	—	10	0	0
	F	15	40	55	65	141	1931	—	1930	40	5	40	2	4
	M	14	27	41	302	768	1931	41	1932	27	30	99	2	11
	A	183	13	196	318	615	1931	143	1930	84	13	90	8	11
	M	333	174	507	504	906	1931	98	1930	106	31	106	8	15
	J	599	104	703	652	844	1931	411	1930	61	9	96	19	19
	J	169	126	295	556	766	1930	295	1932	52	25	97	9	20
	A	209	—	209	412	632	1931	209	1932	50	26	121	5	17
	S	217	158	375	287	375	1932	186	1930	86	19	86	7	11
	O	77	—	77	30	77	1932	—	1930	42	3	42	3	1
	N	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0
	D	—	—	—	3	5	1930	—	1931, 1932	—	—	4	0	1
Année		1816	642	2458	3132	4835	1931	2101	1930	106	31 mai	121	63	110

(1), (2) Observations interrompues du 16 au 31 juillet et du 1^{er} au 20 août.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Vientiane (S.M.R.) Lat.: 17°58' N. Long.: 102°36' E. Alt.: 162°. Service Météorologique Nombre d'années d'observations : 21	J	—	—	—	7	65	1922	—	12 ans	—	—	35	0	1
	F	3	10	13	14	62	1926	—	7 ans	11	27	50	2	2
	M	1	•	1	43	134	1917	1	1927, 1932	1	19	53	1	4
	A	50	35	85	97	329	1923	7	1915	25	15	156	12	6
	M	64	32	96	259	439	1908	79	1925	28	6	140	15	14
	J	143	71	214	307	499	1923	102	1907	39	30	163	20	16
	J	221	71	292	249	423	1927	116	1908	54	15	130	24	16
	A	99	10	109	301	468	1908	109	193 2	23	28	120	16	18
	S	217	153	370	289	777	1918	99	1923	82	27	118	23	15
	O	290	14	304	102	310	1915	—	1925	73	20	130	11	6
	N	13	•	13	13	95	1915	—	7 ans	13	12	68	1	1
	D	•	—	•	3	24	1920	—	10 ans	•	6	22	0	1
	Année	1101	396	1497	1684	2138	1918	1373	1929	82	27 sept.	163	125	100

Tourakhom (S.P.A.D.) [pce de Vientiane] Lat.: 18°27' N. Long.: 102°31' E. Alt.: 40°m. Enseignement Nombre d'années d'observations : 2	J	—	—	—	0	•	1931	—	1930	—	—	•	0	0
	F	4	—	—	0	•	1931	—	1930	4	25	•	1	1
	M	—	—	• 4	13	26	1931	—	1930	—	—	7	0	3
	A	61	20	81	106	127	1930	85	1931	23	22	72	6	4
	M	131	71	202	359	511	1930	207	1931	48	26	54	5	18
	J	152	147	299	310	324	1930	297	1931	52	14	78	10	20
	J	240	94	334	363	378	1931	348	1930	53	20	99	13	21
	A	133	121	254	286	290	1930	283	1931	103	21	71	4	19
	S				237	380	1930	93	1931			109		14
	O				58	86	1930	30	1931			55		4
	N				1	1	1930	—	1931			1		1
	D				2	3	1930	—	1931			3		0
	Année				1735	2070	1930	1399	1931			109		105
Observations interrompues														

Vang-vieng (S.P.A.D.) [pce de Vientiane] Lat.: 18°53' N. Long.: 102°27' E. Alt.: 500°. P.T.T. Nombre d'années d'observations : 3	J	—	—	—	4	12	1931	—	1930, 1932	—	—	12	0	1
	F	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0
	M	—	—	—	13	27	1931	—	1932	—	—	16	0	2
	A	215	175	390	188	390	1922	51	1930	80	13, 27	80	7	6
	M	177	278	455	424	493	1930	325	1931	70	20	90	14	14
	J	393	475	868	708	868	1932	560	1930	83	3	122	26	17
	J	588	270	858	696	858	1932	469	1930	70	27, 28	90	24	23
	A	322	492	814	649	901	1931	233	1930	100	31	100	24	22
	S	367	294	661	509	717	1931	148	1930	110	1	110	19	16
	O	53	32	85	49	85	1932	—	1930	22	11	25	7	3
	N	17	13	30	10	30	1932	—	1930, 1931	15	24	15	3	1
	D	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0
	Année	2132	2029	4161	3250	4161	1932	1967	1930	110	1 sept.	122	124	105

Muong-kham (S.P.A.D.) [pce de Tran-ninh] Lat.: 18°55' N. Long.: 103°44' E. Alt.: 550°. Administration Indigène Nombre d'années d'observations : 2	J	—	—	—	0	—	1931, 1932	—	1931, 1932	—	—	—	0	0
	F	19	—	19	16	19	1932	12	1931	19	3	19	1	2
	M	—	39	39	20	39	1932	—	1931	20	8	20	4	2
	A	—	53	53	44	53	1932	34	1931	20	21	20	5	4
	M	43	84	127	122	127	1932	117	1931	41	31	41	6	10
	J	24	119	143	120	143	1932	97	1931	32	26	32	9	10
	J	208	88	296	255	296	1932	215	1931	40	2	40	19	16
	A	13	63	76	153	230	1931	76	1932	26	31	30	8	10
	S	149	42	191	217	244	1932	191	1931	67	30	67	12	11
	O	8	—	8	4	8	1932	—	1931	8	2	8	1	1
	N	—	6	6	3	6	1932	—	1931	6	15	6	1	1
	D	—	—	—	0	—	1931, 1932	—	1931, 1932	—	—	—	0	0
	Année	461	494	958	954	958	1932	949	1931	67	30 sept.	67	66	67

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE. (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max.		Min.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Thathom (S.P.A.D.) [pce de Tran-ninh] Lat.: 19°00' N. Long.: 103°47' E. Alt.: 238m. P.T.T. Nombre d'années d'observations: 2	J	Observations interrompues			0	—	1930, 1931	—	1930, 1931			—		0
	F	38	37	75	8	15	1931	●	1930	17	9	15	8	1
	M	34	—	34	24	28	1930	19	1931	19	29	13	4	3
	A	Observations interrompues			80	109	1930	52	1931			23		5
	M	Observations interrompues			225	358	1930	93	1931			50		10
	J	466	54	520	384	410	1930	359	1931			66		18
	J	665	120	785	539	584	1931	494	1930			74		21
	A	48	53	101	801	874	1931	728	1930	65	6	137	22	24
	S	31	14	45	316	397	1931	236	1930	150	19	92	25	12
	O	Observations interrompues			37	57	1930	16	1931	23	1	26	12	2
	N				6	11	1930	●	1931	26	11	6	3	1
	D				2	4	1931	—	1930			4		1
	Année				2422	2431	1930	2413	1931			137		98
Muong-khoum (S.P.A.D.) [pce de Tran-ninh] Lat.: 19°17' N. Long.: 103°18' E. Alt.: 1140m. Administration Indigène Nombre d'années d'observations: 2	J	—	—	—	0	—	1930, 1931	—	1930, 1931	—	—	—	0	0
	F	11	4	15	0	—	1930, 1931	—	1930, 1931	7	10	—	5	0
	M	16	44	60	17	12	1930	—	1931	23	31	4	8	2
	A	57	139	196	107	67	1931	43	1930	34	22	20	14	10
	M	68	172	240	238	241	1930	133	1931	73	6	46	17	17
	J	73	131	204	306	300	1931	225	1930	50	14	72	16	18
	J	152	184	336	438	441	1931	275	1930	31	12	61	26	23
	A	131	91	222	385	22	1931	267	1930	38	14	121	21	22
	S	Observations interrompues			210	338	1931	46	1930			86		12
	O				11	18	1930	16	1931			18		1
	N				0	—	1930, 1931	—	1930, 1931			—		0
	D				5	14	1930	—	1931			13		1
	Année				1717	1817	1931	1141	1930			121		106
Xieng-khouang (S.C.R.) [pce de Tran-ninh] Lat.: 19°20' N. Long.: 103°22' E. Alt.: 1149m. Services Agricoles Nombre d'années d'observations: 6	J	—	—	—	10	33	1907	—	1909	—	—	30	0	2
	F	17	4	21	19	46	1929	—	1907, 1931	6	10	38	8	3
	M	48	32	80	24	40	1929	10	1908	28	31	35	7	4
	A	40	101	141	150	273	1909	93	1930	23	27	83	19	14
	M	167	65	232	268	480	1908	126	1931	56	7	96	24	21
	J	121	39	160	281	557	1909	158	1907	24	1	97	22	23
	J	144	58	202	361	491	1929	171	1931	?	?	67	16	25
	A	64	20	84	384	433	1907	314	1931	?	?	70	6	26
	S	211	68	279	231	317	1909	79	1930	56	11	76	21	20
	O	61	11	72	128	310	1968	15	1930	25	1	68	11	12
	N	12	2	14	24	65	1907	—	1931	6	12	23	9	6
	D	●	●	●	6	12	1907, 1908	—	1931	●	5 dates	9	0	2
	Année	> 885	> 400	> 1285	1886	2461	1909	1238	1931	?	?	97	> 143	158
Nong-het (S.C.R.) [pce de Tran-ninh] Lat.: 19°32' N. Long.: 105°54' E. Alt.: 1200m. Garde Indigène Nombre d'années d'observations: 4	J	1	●	1	2	5	1930	—	1931	1	1	1	1	2
	F	20	6	40	13	40	1932	2	1930	8	9, 10	8	11	3
	M	63	52	69	40	69	1932	29	1930	38	31	38	9	7
	A	60	96	112	91	142	1929	22	1931	16	30	27	22	16
	M	173	24	269	250	325	1930	143	1931	60	7	92	19	20
	J	134	95	158	173	305	1929	55	1930	43	7	93	21	18
	J	297	20	392	349	519	1929	233	1930	108	24	108	25	25
	A	244	65	264	316	470	1929	261	1931	56	27	139	24	23
	S	321	14	386	327	432	1929	130	1930	73	19	81	26	24
	O	39	13	53	57	97	1931	24	1929	18	4	26	16	12
	N	31	1	44	26	44	1932	1	1931	23	28	23	8	8
	D	5		6	9	14	1931	5	1930	3	6	10	4	8
	Année	1388	406	1794	1647	2192	1929	1202	1930	108	24 juil.	139	186	166

(1) et (2) Observations interrompues du 23 juillet au 18 août.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Samteu (S.P.Ad.) [pce de Houa-phax] Lat.:19°59' N. Long.: 104°17' E. Alt.: 300". Administration Indigène Nombre d'années d'observations: 3	J	—	—	—	13	39	1930	—	1931, 1932	—	—	14	0	2
	F	26	8	34	26	45	1930	—	1931	12	9	17	5	4
	M	11	2	13	17	23	1930	13	1932	4	15	12	6	5
	A	54	59	113	96	113	1932	81	1930	30	25	30	9	9
	M	111	63	174	154	190	1930	98	1931	60	31	70	10	10
	J	79	30	109	103	110	1930	90	1931	24	2	34	7	8
	J	86	122	208	156	208	1932	129	1930	61	16	61	10	10
	A	112	30	142	226	452	1931	85	1930	67	26	92	6	8
	S	190	54	244	220	304	1931	114	1930	77	19	77	12	13
	O	33	28	61	43	65	1931	2	1930	20	6	21	6	5
	N	19	6	25	10	25	1932	—	1930	13	27	13	2	1
	D	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	0	0
	Année	721	402	1123	1064	1253	1931	818	1930	77	19 sept.	92	73	75
Muong-soi (S.P.Ad.) [pce de Houa-phau] Lat.:20°11' N. Long.: 104°27' E. Alt.: 600". Administration Indigène Nombre d'années d'observations: 1	J	●	●	●	0	●	1932	—	3 ans	●	14, 15	●	0	0
	F	45	1	46	27	55	1929	2	1931	38	9	38	3	3
	M	32	21	53	43	91	1930	8	1931	14	5, 28	42	8	5
	A	31	148	179	112	179	1932	85	1930	67	28	67	11	9
	M	167	58	225	136	225	1932	81	1930	50	22	50	13	12
	J	108	16	124	116	189	1931	22	1929	26	1	34	12	13
	J	208	157	365	211	365	1932	79	1930	80	23	102	24	17
	A	125	89	214	294	372	1931	214	1932	44	27	96	17	19
	S	201	19	220	272	399	1931	152	1930	53	17	68	14	14
	O	26	39	65	36	65	1932	5	1930	32	4	32	6	5
	N	5	—	5	5	11	1929	3	1930, 1931	2	15	6	3	2
	D	●	—	●	7	24	1929	—	1931	●	10, 21	21	0	2
	Année	948	548	1496	1259	1496	1932	869	1930	80	23 juil.	102	111	101
Muong-het (S.P.Ad.) [pce de Houa-phau] Lat.: 20°46' N. Long.: 104°04' E. Alt.: 300". Administration Indigène Nombre d'années d'observations: 3	J	—	—	—	4	9	1931	—	1932	—	—	5	0	1
	F	21	13	34	12	34	1932	—	1931	7	8	7	6	2
	M	39	25	64	28	64	1932	3	1931	16	9	16	11	5
	A	31	79	110	106	159	1931	50	1930	40	26	61	10	8
	M	99	41	140	113	140	1932	69	1931	48	31	48	10	10
	J	226	17	243	154	243	1932	108	1931	65	2	65	15	13
	J	247	19	266	231	307	1930	120	1931	101	10	124	21	16
	A	89	8	97	227	294	1931	97	1932	47	30	68	13	17
	S	31	10	41	123	210	1931	41	1932	8	17	95	8	11
	O	52	—	52	25	52	1932	6	1930	24	1	24	4	5
	N	9	—	9	5	9	1932	1	1931	4	11	6	3	2
	D	—	—	●	0	●	1932	—	1930, 1931	●	6	●	0	0
	Année	844	212	1056	1028	1056	1932	990	1931	101	10 juil.	124	101	90
Sam-neua (S.P.Ad.) [pce de Houa-phau] Lat. 20°28' N. Long.: 104°03' E. Alt.: 1000". Administration Indigène Nombre d'années d'observations: 3	J	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0
	F	28	14	42	21	42	1932	5	1931	26	9	26	6	4
	M	39	29	68	47	68	1932	26	1930	14	20	24	9	8
	A	111	48	159	128	159	1932	99	1930	44	13	50	12	8
	M	125	34	159	158	220	1930	96	1931	46	31	46	13	12
	J	132	62	194	145	194	1932	111	1930	46	1	46	16	12
	J	194	182	376	252	376	1932	102	1931	58	24	78	20	15
	A	98	14	112	212	296	1930	112	1932	29	11	79	18	18
	S	172	26	198	210	324	1931	108	1930	44	1	55	21	19
	O	18	26	44	33	44	1932	13	1930	21	2	21	9	7
	N	—	6	6	5	8	1930	2	1931	3	11	5	4	2
	D	●	—	●	6	17	1930	●	1932	●	22	8	0	1
	Année	917	441	1358	1217	1358	1932	1102	1931	58	24 juil.	79	128	106

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Houa-muong (S.P.A.D.) [pce de Houa-phan] Lat.: 20°09' N. Long.: 103°41' E. Alt.: 460m. Administration Indigène Nombre d'années d'observations: 4	J	—	—	—	2	6	1930	—	3 ans	—	—	2	0	1
	F	4	13	17	9	17	1932	1	1929	6	3	7	7	3
	M	34	18	52	18	52	1932	—	1930	22	20	22	6	4
	A	13	43	56	25	56	1932	1	1929	20	16	26	6	4
	M	13	35	48	61	87	1931	37	1929	13	21	28	7	7
	J	13	55	68	125	214	1931	29	1930	23	5	135	13	13
	J	30	26	56	295	849	1929	56	1932	15	10	87	15	17
	A	8	15	23	359	717	1929	23	1932	6	6	93	8	17
	S	32	26	58	128	291	1931	48	1929	10	26	64	15	12
	O	4	5	9	7	19	1930	—	1929	3	3	16	6	2
	N	14	●	14	6	14	1932	—	1929, 1931	13	27	13	3	1
	D	—	—	—	7	29	1930	—	3 ans	—	—	13	0	1
	Année	165	236	401	1042	1847	1929	401	1932	23	5 juin	135	86	82
Muong-sone (S.P.A.D.) [pce de Houa-phan] Lat.: 20°27' N. Long.: 103°19' E. Alt.: 600m. Administration Indigène Nombre d'années d'observations: 4	J	—	—	—	0	1	1931	—	1930, 1932	—	—	1	0	0
	F	1	43	44	11	44	1932	—	1930	19	9	19	4	1
	M	99	17	116	54	116	1932	—	1930	42	9	42	7	4
	A	73	86	159	103	159	1932	39	1931	41	13	41	11	8
	M	70	31	101	134	233	1929	78	1931	21	23	41	14	11
	J	169	57	226	226	306	1929	135	1930	77	27	121	21	20
	J	147	163	310	352	587	1929	246	1931	35	20	93	24	23
	A	148	68	216	263	334	1930	216	1932	73	17	73	14	20
	S	138	49	187	207	300	1931	162	1930	68	1	68	13	14
	O	38	10	48	19	48	1932	3	1931	23	2	23	8	4
	N	8	6	14	3	14	1932	—	3 ans	7	27	7	4	1
	D	—	—	—	5	21	1930	—	3 ans	—	—	18	0	1
	Année	891	530	1421	1377	1764	1929	1099	1930	77	27 juin	121	120	107
Paklay (S.P.A.D.) [pce de Luang-Prabang] Lat.: 18°12' N. Long.: 104°24' E. Alt.: 300m. P. T. T. Nombre d'années d'observations: 3	J	—	—	—	0	●	1930	—	1931, 1932	—	—	●	0	0
	F	—	—	—	3	8	1930	—	1931, 1932	—	—	7	0	1
	M	135	70	205	103	205	1932	39	1930	90	28	90	5	4
	A	120	50	170	96	170	1932	53	1930	50	8,28	50	4	3
	M	120	75	195	185	195	1932	175	1930	40	16,27	50	6	6
	J	185	65	250	273	305	1931	250	1932	50	28	75	7	7
	J	290	175	465	327	465	1932	240	1930	70	21	70	13	10
	A	155	70	225	287	320	1930	225	1932	40	5,16,31	70	7	9
	S	195	85	280	345	445	1931	280	1932	35	1	70	16	12
	O	75	20	95	93	155	1931	30	1930	30	8	50	7	5
	N	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0
	D	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0
	Année	1275	610	1885	1712	1885	1932	1840	1930	90	28 mars	90	65	57
Luang-Prabang (S.M.R.) Lat.: 19°53' N. Long.: 102°08' E. Alt.: 3.0m. T. S. F. Nombre d'années d'observations: 24	J	—	—	—	19	140	1929	—	8 ans	—	—	110	0	2
	F	> 11	> 1	> 12	14	60	1911	—	6 ans	?	?	22	> 3	2
	M	89	1	90	32	91	1910	2	1923	—	—	41	—	4
	A	68	23	91	107	314	1919	11	1913	22	13	87	8	8
	M	121	38	159	150	333	1908	21	1924	33	9	78	8	13
	J	303	71	374	162	386	1919	22	1912	54	22	101	15	13
	J	87	42	129	221	485	1924	68	1908	95	10	128	19	17
	A	120	72	192	306	541	1921	72	1922	39	26	90	11	19
	S	73	10	83	159	366	1907	24	1922	39	19	82	16	12
	O	85	1	86	75	248	1908	●	1931	28	21	97	9	6
	N	—	—	—	30	116	1918	—	1921	59	16	44	6	3
	D	—	—	—	10	42	1930	—	8 ans	—	—	41	0	1
	Année	> 957	> 259	> 1216	1285	1879	1907	540	1923	95	10 juil.	128	> 95	109

QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)														Nombre de jours de pluie	
STATION	MOIS	de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 193?		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.	
						valeur	année	valeur	année	valeur	date				
Muong-ngoi (S.P.Ad.) [Pce de Luang-Prabang] Lat.: 20°42' N. Long.: 102°42' E. Alt.: 500m. P. T. T. Nombre d'années d'observations: 3	J	—	—	—	3	9	1930	—	1931, 1932	—	—	9	0	0	
	F	15	5	20	11	20	1932	—	1931	15	20	15	2	1	
	M	107	38	145	72	145	1932	—	1931	38	20	38	6	3	
	A	40	30	70	160	317	1931	70	1932	40	13	75	3	5	
	M	120	91	211	160	211	1932	122	1931	55	30	70	8	5	
	J	155	303	458	398	458	1932	323	1931	45	27	97	21	12	
	J	221	267	488	394	488	1932	307	1931	45	3 dates	90	22	15	
	A	69	87	156	333	556	1930	156	1932	22	10	130	15	12	
	S	152	69	221	273	326	1931	221	1932	39	19	95	10	10	
	O	117	86	203	99	203	1932	1	1931	62	9	62	8	4	
	N	14	22	36	12	36	1932	—	1930, 1931	13	17	13	3	1	
	D	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0	
	Année	1010	998	2008	1915	2053	1930	1684	1931	62	9 oct.	130	98	68	
	Muong-sai (S.P.Ad.) [pce de Luang-Prabang] Lat.: 20°43' N. Long.: 101°56' E. Alt.: 600m. P. T. T. Nombre d'années d'observations: 4	J	10	—	10	3	10	1932	—	1931	10	30	10	1	1
F		27	5	32	17	32	1932	—	1931	13	2	13	3	2	
M		51	45	96	68	122	1930	9	1931	39	23	39	5	5	
A		37	44	81	133	211	1929	33	1931	39	14	49	4	9	
M		—	—	—	152	320	1930	—	1932	—	—	62	0	11	
J		—	25	25	195	260	1931	25	1932	20	24	75	2	15	
J		—	—	—	323	547	1930	—	1932	—	—	79	0	16	
A		72	72	144	309	460	1930, 1931	144	1932	40	5	60	4	16	
S		113	199	312	177	312	1932	29	1929	29	26	65	18	13	
O		103	123	226	119	241	1930	2	1929	30	11	71	14	6	
N		4	—	4	9	20	1930	4	1929, 1932	4	17	8	1	2	
D		7	—	7	18	53	1930	4	1929	7	4	11	1	3	
Année		424	513	937	1523	2287	1930	937	1932	40	5 août	79	53	99	
Ban-houei-Sai (S.P.Ad.) [pce du Haut-Mékong] Lat.: 20°45' N. Long.: 100°25' E. Alt.: 300m. Commissariat du Gouvernement Nombre d'années d'observations: 20		J	●	—	●	10	82	1926	—	8 ans	●	31	28	0	2
	F	—	—	—	11	31	1928	—	7 ans	—	—	23	0	1	
	M	26	—	26	28	123	1918	—	1919, 1930	7	23	92	6	3	
	A	69	12	81	81	343	1919	—	1926	31	22	109	7	7	
	M	78	34	112	194	456	1913	65	1923	27	31	85	9	12	
	J	171	78	249	224	346	1918	57	1920	52	17	128	17	14	
	J	253	103	356	367	629	1927	212	1915	95	22	175	19	18	
	A	209	160	369	437	599	1915	254	1924	72	28	188	19	20	
	S	214	43	257	215	586	1931	58	1924	44	2	182	15	12	
	O	117	98	215	105	215	1932	29	1917	31	6	113	14	6	
	N	9	●	9	46	210	1918	—	1921, 1931	5	30	71	2	3	
	D	12	—	12	18	51	1918, 1931	—	6 ans	11	2	51	2	1	
	Année	1158	528	1686	1736	2560	1918	1072	1924	95	22 juil.	188	110	99	
	Vien-Poukha (1) (S.P.Ad.) [pce du Haut-Mékong] Lat.: 20°45' N. Long.: 100°38' E. Alt.: 400m. P. T. T. Nombre d'années d'observations: 2	J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
F		20	17	37	—	—	—	—	—	21	8	—	3	—	
M		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	
A		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	
M		10	8	18	267	306	1929	229	1930	9	29	66	3	16	
J		43	29	72	306	394	1930	217	1929	20	15	59	3	23	
J		102	51	153	323	327	1929	319	1930	40	8	77	14	20	
A		56	29	85	867	1197	1930	538	1929	20	5	120	19	25	
S		56	29	85	417	511	1929	324	1930	12	5	75	13	24	
O		—	—	—	139	250	1929	28	1930	18	18	43	12	12	
N		—	—	—	42	68	1929	15	1930	—	—	23	0	5	
D		—	—	—	31	46	1929	16	1930	—	—	31	0	4	
Année		287?	163?	450?	—	—	—	—	—	21?	8 fév.	—	64?	—	

QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)														Nombre de jours de pluie	
STATION	MOIS	de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.	
						valeur	année	valeur	année	valeur	date				
Muong-sing (S.P.Ad.) [pce du Haut Mékong] Lat.: 21°08' N. Long.: 101°04' E. Alt.: 800". P. T. T. Nombre d'années d'observations : 4	J	—	—	—	0	—	chaque année	—	chaque année	—	—	—	0	0	
	F	27	6	33	22	55	1930	—	1929, 1931	11	27	30	4	2	
	M	82	—	82	47	93	1930	7	1929, 1931	20	23	31	7	4	
	A	76	22	98	94	127	1929, 1930	22	1931	22	29	30	13	9	
	M	6	43	49	195	437	1930	49	1932	25	31	49	4	11	
	J	146	26	172	143	203	1931	82	1930	25	26	34	12	8	
	J	320	118	438	263	438	1932	97	1930	56	11	56	18	15	
	A	338	221	559	415	602	1929	159	1931	54	28	54	15	16	
	S	277	173	450	276	450	1932	48	1930	55	7	77	15	11	
	O	432	245	677	210	677	1932	24	1931	61	10	61	15	7	
	N	19	—	19	5	19	1932	—	3 ans	19	16	19	1	0	
	D	—	—	—	34	80	1930	—	1932	—	—	32	0	2	
	Année	1723	854	2577	1704	2577	1932	903	1931	61	10 oct.	77	104	85	

Muong-luong-Namtha (S.P.Ad.) [pce du Haut-Mékong] Lat.: 21°02' N. Long.: 101°25' E. Alt.: 700". Infirmerie Nombre d'années d'observations : 3	J	—	3	3	—	—	—	—	—	3	20	—	1	—
	F	(4) 10	> 3	> 13	—	—	—	—	—	?	?	—	> 4	—
	M	(2) 32	—	> 32	—	—	—	—	—	?	?	—	3	—
	A	(3) 19	> 44	> 63	—	—	—	—	—	?	?	—	6	—
	M	(4) 75	> 37	> 112	—	—	—	—	—	43	30	—	9	—
	J	(5) 74	> 22	> 96	—	—	—	—	—	?	?	—	7	—
	J	> 103	> 83	> 186	181	189	1931	155	1930	—	?	—	16	18
	A	101	70	171	292	318	1930	171	1932	43	6	40	15	18
	S	80	93	173	203	242	1931	90	1930	47	27	88	15	15
	O	178	58	236	49	236	1932	37	1931	53	2	53	13	4
	N	3	3	6	9	18	1929	—	1931	4	16	18	2	1
	D	8	—	8	22	27	1929	8	1932	4	1,3	18	2	3
	Année	> 683	> 416	> 1099	—	—	—	—	—	?	?	—	> 93	—

Muong-khoua (S.P.Ad.) [5e Trيرة Militaire] Lat.: 21°05' N. Long.: 102°30' E. Alt.: 350". P. T. T. Nombre d'années d'observations : 3	J	1	•	1	18	1	1932	—	1930	1	30	1	1	2
	F	47	6	53	30	53	1932	20	1930	24	8	24	5	4
	M	78	20	98	76	98	1932	78	1930	24	17	29	9	7
	A	48	29	77	54	102	1930	19	1929	25	15	35	6	5
	M	95	27	122	182	274	1930	122	1932	62	30	62	8	10
	J	99	117	216	279	573	1929	216	1932	50	21	66	17	14
	J	154	229	383	309	385	1929	239	1930	61	10	61	24	18
	A	179	148	327	392	594	1929	327	1932	58	30	67	17	17
	S	196	171	367	161	367	1932	47	1930	91	28	91	12	7
	O	151	30	181	66	181	1932	—	1929	34	5	34	12	5
	N	11	25	36	37	76	1930	—	1929	15	13	30	3	3
	D	—	—	—	30	89	1930	—	1932	—	—	30	0	3
	Année	1059	802	1861	1634	1907	1929	1210	1930	91	28 sept.	91	114	95

Boun-tay (S.P.Ad.) [5e Trيرة Militaire] Lat.: 21°38' N. Long.: 101°55' E. Alt.: 530". P. T. T. Nombre d'années d'observations : 2	J	•	5	5	3	5	1932	1	1931	5	31	5	1	1
	F	12	11	23	12	23	1932	•	1931	11	27	11	5	3
	M	11	—	11	7	11	1932	2	1931	6	15	6	3	2
	A	41	24	65	41	65	1932	16	1931	19	15	19	8	6
	M	39	31	70	108	147	1931	70	1932	16	6	45	13	13
	J	144	112	256	209	256	1932	162	1931	32	1	61	22	21
	J	110	112	222	271	321	1931	222	1932	46	24	100	21	22
	A	191	147	338	330	338	1932	322	1931	68	30	68	19	19
	S	41	82	123	167	212	1931	123	1932	42	19	65	13	14
	O	97	57	154	105	154	1932	55	1931	33	6	34	10	6
	N	•	2	2	1	2	1932	—	1931	2	16	2	1	1
	D	•	—	•	15	30	1931	•	1932	•	4 dates	30	0	1
	Année	686	583	1269	1269	1269	1932	1 268	1931	68	30 août	100	116	169

(1, 2, 3, 4, 5) Observations interrompues dans la plus grande partie du mois.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Boun-neua (S.P.Ad.) [Se Tour Militaire] Lat.: 21°23' N. Long.: 101°54' E. Alt.: 923". Service Militaire Nombre d'années d'observations: 11	J	18	6	24	15	24	1932	6	1931	24	30	24	1	2
	F	59	5	64	32	64	1932	—	1931	19	18	19	6	3
	M	64	2	66	36	66	1932	5	1931	29	19	29	7	5
	A	78	13	91	69	91	1932	47	1931	28	25	28	10	8
	M	84	42	126	95	126	1932	64	1931	76	31	76	7	8
	J	67	121	188	214	240	1931	188	1932	28	21	61	20	20
	J	229	228	457	435	457	1932	413	1931	86	11	86	23	23
	A	139	255	394	372	394	1932	350	1931	63	4	64	25	23
	S	89	227	316	352	388	1931	316	1932	51	1	82	17	17
	O	171	143	314	183	314	1932	53	1931	64	9	64	18	10
	N	40	23	63	32	63	1932	•	1931	39	16	39	6	3
	D	—	—	—	30	60	1931	—	1932	—	—	57	0	1
Année		1038	1065	2103	1865	2103	1932	1626	1931	86	11 juil.	86	140	123
Phong-saly (S.P.Ad.) [Se Tour Militaire] Lat.: 21°42' N. Long.: 102°06' E. Alt.: 1500". Service Militaire Nombre d'années d'observations: 11	J	41	—	41	17	71	1926	—	6 ans	24	30	26	3	2
	F	41	11	52	27	82	1927	—	3 ans	16	26	27	5	3
	M	49	1	50	44	115	1926	—	1931	22	15	32	4	4
	A	67	7	74	100	208	1930	16	1922	22	15	65	6	9
	M	133	8	141	182	350	1926	72	1928	61	30	98	4	12
	J	147	104	251	258	406	1924	148	1925	53	17	86	16	20
	J	257	109	366	370	500	1925	263	1930	72	11	201	22	21
	A	205	146	351	369	549	1926	209	1925	61	4	116	22	21
	S	171	196	367	178	394	1926	66	1924	62	19	131	22	12
	O	251	104	355	95	355	1932	2	1931	87	9	87	16	8
	N	23	7	30	41	96	1924	—	1927, 1931	16	16	34	3	4
	D	—	—	—	31	112	1926	—	5 ans	—	—	68	0	2
Année		1385	693	2078	1712	2553	1926	1514	1928	87	9 oct.	201	123	118
M. Hounneua (S.P.Ad.) [Se Tour Militaire] Lat.: 22°17' N. Long.: 101°50' E. Alt.: 800m. P. T. T. Nombre d'années d'observations: 4	J	4	2	6	13	23	1930	6	1932	4	30	23	2	2
	F	34	8	42	19	42	1932	•	1931	20	8	20	4	3
	M	74	1	75	78	134	1930	43	1931	27	19	27	7	6
	A	48	—	48	85	139	1930	26	1931	19	21	37	5	7
	M	101	31	132	141	219	1929	63	1931	66	30	116	7	13
	J	61	24	85	207	315	1930	85	1932	48	28	63	8	17
	J	132	137	269	326	492	1929	259	1930	70	31	105	14	20
	A	147	187	334	299	391	1930	200	1931	66	31	110	17	20
	S	259	193	452	287	452	1932	144	1930	93	29	93	13	15
	O	157	316	473	164	473	1932	13	1929	111	9	111	11	6
	N	38	31	69	53	134	1930	•	1931	36	15	41	4	4
	D	—	—	•	19	64	1931	•	1932	•	3,4	41	0	2
Année		1055	930	1985	1691	1985	1932	1234	1931	111	9 oct.	116	92	115
Hoi-hao (Ile de Hainan) Lat.: 20°00' N. Long.: 110°20' E. Alt.: ? Douanes impériales Chinoises Nombre d'années d'observations: 25	J			4	33	90	1910	—	1918, 1920	2	8	38	2	7
	F			85	35	118	1928	1	1918	23	27	52	9	8
	M			22	64	214	1919	5	1925	7	22	116	5	8
	A			50	113	350	1928	21	1919	28	21	117	4	9
	M			185	390	607	1925	44	1917			131		12
	J			203	453	753	1926	12	1929	69	20	209	8	13
	J			560	234	513	1909	40	1925	125	16	265	15	13
	A			98	186	607	1924	57	1929	79	10	130	6	12
	S			233	289	753	1930	66	1924	158	18	248	10	13
	O			140	200	407	1931	3	1930	108	11	246	7	9
	N			162	104	456	1908	3	1922	71	1	279	5	7
	D			194	45	142	1908	—	1909	155	19	48	7	7
Année			> 1713	1691	2476	1928	1212	1929	158	18 sept.	279	> 78	118	

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)								Nombre de jours de pluie		
		totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
				valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Silung [pce du Kouang-Si] Lat.: 24°33' N. Long.: 105°36' E. Alt.: ? Nombre d'années d'observations: 13	J	9	12	20	1926	—	3 ans	4	4	26	3	2
	F	45	32	69	1926	—	1923, 1924	12	8	31	11	5
	M	50	38	113	1926	—	1924, 1928	31	24	56	6	5
	A	67	57	231	1923	24	1926	27	25	38	7	6
	M	77	178	340	1918	74	1921	29	21	72	6	10
	J	297	276	514	1926	189	1917	72	26	101	17	13
	J	167	270	390	1919	167	1932	27	9	99	13	15
	A	517	301	517	1932	208	1920	80	4	192	14	14
	S	132	144	244	1929	42	1918	37	6	87	7	8
	O	268	83	268	1932	17	1920	103	9	103	15	7
	N	23	52	145	1920	—	1924	10	15	58	4	5
	D	9	30	191	1929	—	4 ans	6	5	191	2	2
	Année	1061	1473	1904	1926	1238	1921	103	9 oct.	192	105	92
Kluchow [pce de Kouang-Si] Lat.: 24°28' N. Long.: 105°45' E. Alt.: ? Nombre d'années d'observations: 9	J	3	5	40	1930	—	6 ans	2	26	6	2	2
	F	6	21	65	1921	—	3 ans	3	17	52	2	2
	M	36	29	79	1930	—	1924, 1928	26	24	39	5	4
	A	23	33	91	1930	—	1928	11	29	29	3	5
	M	57	98	157	1930	42	1925	39	21	69	3	8
	J	180	197	271	1926	115	1930	46	15	92	15	13
	J	190	180	333	1926	49	1921	56	9	62	9	13
	A	412	241	412	1932	103	1930	48	6	167	15	13
	S	62	137	308	1929	51	1924	13	11	106	8	8
	O	99	51	112	1921	5	1929	46	2	46	12	6
	N	9	24	49	1927	—	1924	3	16, 17	25	5	4
	D	8	9	50	1926	—	4 ans	3	16, 18	27	4	1
	Année	1085	1025	1350	1926	863	1928	56	9 juil.	107	83	79
Lung-chow [pce du Kouang-Si] Lat.: 22°20' N. Long.: 106°52' E. Alt.: ? Nombre d'années d'observations: 24	J	—	24	86	1912	—	1932	—	—	40	0	6
	F	75	45	129	1929	6	1918	24	4	75	19	11
	M	51	47	138	1911	2	1921	18	15	50	10	10
	A	97	85	227	1912	21	1921	50	29	90	17	11
	M	62	197	424	1921	62	1932	28	8	120	6	13
	J	257	252	555	1914	85	1920	49	4	124	21	15
	J	165	250	557	1915	86	1910	22	31	191	24	17
	A	97	265	493	1913	86	1925	24	2	155	17	16
	S	177	159	429	1920	4	1914	34	19	117	19	11
	O	122	74	223	1907	1	1918	59	4	96	12	7
	N	31	35	89	1919	●	1916	10	23	29	9	7
	D	5	20	44	1918	—	1924	3	5	23	3	6
	Année	1139	1453	1771	1920	939	1910	59	4 oct.	191	157	130
Nanning [pce du Kouang-Si] Lat.: 22°44' N. Long.: 108°02' E. Alt.: ? Nombre d'années d'observations: 9	J	—	30	60	1925	—	1932	—	—	33	0	7
	F	94	74	133	1926	35	1925	20	9	53	17	12
	M	56	49	96	1926	18	1928	18	15	36	9	12
	A	56	77	136	1926	32	1928	14	16	41	10	10
	M	20	161	238	1929	20	1932	4	11	86	8	14
	J	211	248	509	1923	93	1929	43	12	126	17	15
	J	210	211	319	1922	131	1928	69	2	107	16	14
	A	87	225	532	1923	87	1932	45	1	168	14	16
	S	139	125	332	1922	13	1923	45	27	139	10	8
	O	138	93	220	1926	26	1924	34	10	74	13	8
	N	38	25	55	1925	—	1924	11	27	34	8	4
	D	26	31	96	1926	—	1924	13	19	36	4	5
	Année	1075	1349	1971	1923	1049	1928	69	2 juil.	168	126	125

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)									Nombre de jours de pluie	
		totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
				valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Sengenfu [pce du Kouang-Si] Lat.: 25°21' N. Long.: 108°02' E. Alt.: ? Nombre d'années d'observations: 13	J	—	49	107	1921	—	1932	—	—	33	0	10
	F	182	97	132	1932	34	1922	61	13	83	16	13
	M	79	60	123	1926	23	1924	22	22	26	11	12
	A	134	136	300	1920	33	1919	41	29	97	14	12
	M	137	219	420	1927	1	1920	55	23	93	10	14
	J	302	281	444	1922	212	1925	51	12	157	23	17
	J	182	264	533	1923	114	1925	29	14	216	23	16
	A	130	274	366	1923	130	1932	29	1	182	15	17
	S	318	153	318	1932	39	1930	89	25	101	14	10
	O	211	60	211	1932	13	1929	49	9	68	12	7
	N	61	47	106	1925	•	1927	23	10	55	14	7
	D	21	37	94	1926	2	1924	5	27	30	8	8
	Année	1757	1677	2027	1923	1249	1925	89	25 sept.	216	160	143
Shanglin [pce du Kouang-Si] Lat.: 25°26' N. Long.: 108°28' E. Alt.: ? Nombre d'années d'observations: 13	J	—	56	127	1928	1	1923	—	—	36	0	7
	F	210	140	420	1926	40	1931	45	7	91	10	10
	M	82	89	327	1926	24	1921	35	21	109	7	10
	A	93	158	323	1930	38	1919	20	26	120	13	10
	M	44	261	427	1927	94	1920	9	21	162	12	14
	J	280	337	597	1919	187	1930	92	11	180	20	14
	J	80	278	468	1923	142	1929	15	29	153	17	15
	A	456	282	525	1923	56	1930	136	1	148	13	13
	S	309	153	324	1921	4	1928	80	19	136	8	8
	O	236	63	115	1927	10	1928	63	3	74	14	5
	N	observations interrompues	45	132	1930	—	3 ans	—	—	69	—	4
	D	—	43	107	1926	—	1924	—	—	38	—	6
	Année	1799	1905	2718	1926	1480	1925	136	1 août	180	>114	116
Samli [pce du Kouang-Si] Lat.: 25°36' N. Long.: 109°28' E. Alt.: ? Nombre d'années d'observations: 8	J	—	53	137	1924	11	1927	—	—	29	0	11
	F	178	83	219	1924	33	1931	41	9	128	22	14
	M	75	67	134	1926	15	1924	24	22	46	7	14
	A	126	115	222	1930	19	1928	78	29	54	11	15
	M	91	250	483	1930	160	1929	26	11	230	9	18
	J	observations interrompues	210	457	1931	47	1928	—	—	101	—	16
	J	—	154	266	1927	68	1928	—	—	68	—	18
	A	—	134	230	1926	44	1928	—	—	67	—	16
	S	—	85	212	1931	13	1928	—	—	86	—	11
	O	—	35	92	1925	6	1928	—	—	42	—	7
	N	—	25	88	1925	—	1924, 1927	—	—	37	—	4
	D	—	27	87	1930	—	1924	—	—	25	—	8
	Année	—	1238	1595	1931	571	1928	—	—	230	—	152
Kwehsien [pce du Kouang-Si] Lat.: 22°57' N. Long.: 109°33' E. Alt.: ? Nombre d'années d'observations: 14	J	—	31	71	1930	—	1923	—	—	29	0	6
	F	34	77	192	1924	31	1931	7	6	158	12	13
	M	44	75	212	1925	10	1921	5	14	76	18	13
	A	129	132	305	1920	40	1928	26	27	76	20	13
	M	30	242	442	1928	39	1932	15	5	74	10	15
	J	223	274	509	1920	116	1929	134	5	204	19	16
	J	283	212	409	1927	68	1931	224	31	224	21	15
	A	173	225	477	1922	136	1925	146	1	146	8	14
	S	161	119	284	1922	23	1928	81	1	137	12	8
	O	177	46	177	1932	—	1929, 1931	58	3	59	10	5
	N	1	30	142	1919	—	3 ans	1	22	80	1	4
	D	71	38	121	1930	—	1924, 1931	61	4	82	3	6
	Année	1335	1501	1952	1923	1026	1929	224	31 juil.	224	134	128

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)								Nombre de jours de pluie		
		totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
				valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Watlam [pce du Kouang-Si] Lat.: 22°27' N. Long.: 105°48' E. Alt.: ? Nombre d'années d'observations: 14	J	4	20	57	1922	—	3 ans	4	12	15	1	4
	F	168	56	185	1919	—	1923	52	4	52	16	7
	M	53	43	88	1931	5	1929	17	15	74	12	8
	A	80	95	619	1920	4	1930	32	25	93	11	9
	M	149	117	537	1921	4	1919	37	22	74	10	13
	J	383	131	383	1932	28	1929, 1930	47	2	95	20	14
	J	242	98	242	1932	13	1925	90	31	90	19	11
	A	186	82	186	1932	11	1921, 1925	73	24	73	14	12
	S	229	44	229	1932	—	1931	48	17	48	11	7
	O	79	17	79	1932	—	1919, 1928	26	15	26	6	4
	N	138	30	138	1932	—	1924, 1926	70	25	70	6	3
	D	59	21	64	1931	—	1924, 1928	30	4	43	4	3
	Année	1770	754	1411	1920	269	1929	90	31juil.	95	130	95
Sünchow [pce de Kouang-Si] Lat.: 23°20' N. Long.: 109°57' E. Alt.: ? Nombre d'années d'observations: 12	J	13	64	185	1924	13	1920, 1932	13	19	51	3	9
	F	205	132	259	1926	48	1931	36	13	151	19	14
	M	124	106	185	1925	17	1929	30	17	56	15	15
	A	117	183	573	1920	104	1928	40	16	152	16	17
	M	156	304	504	1928	80	1920	26	11	153	16	17
	J	528	378	605	1924	117	1929	107	10	133	19	17
	J	307	223	413	1927	78	1925	106	29	106	9	15
	A	63	201	329	1920	63	1932	23	3	152	6	14
	S	9	107	204	1919	9	1932	4	23	50	4	9
	O	180	57	180	1932	4	1928	54	11	121	8	6
	N	36	47	132	1920	1	1924, 1931	11	18	64	6	5
	D	41	46	82	1930	•	1924	27	4	35	4	7
	Année	1779	1848	2194	1924	1272	1929	107	10 juin	153	125	145
Yungfu [pce du Kouang-Si] Lat.: 25°00' N. Long.: 109°57' E. Alt.: ? Nombre d'années d'observations: 14	J	7	52	103	1925, 1928	7	1932	3	31	38	3	9
	F	239	125	239	1932	54	1923	39	7	78	18	14
	M	100	119	223	1925	22	1929	52	22	87	13	14
	A	219	229	447	1931	100	1922	128	28	128	21	18
	M	323	397	726	1921	220	1929	88	28	221	17	17
	J	923	458	923	1932	134	1928	191	19	205	23	18
	J	310	219	474	1931	37	1921	117	10	148	18	14
	A	282	190	395	1920	64	1930	42	2	138	18	12
	S	82	101	257	1927	3	1928	20	27	105	11	8
	O	211	88	241	1923	8	1929	43	19	75	12	8
	N	74	50	146	1923	—	1931	27	27	43	8	6
	D	25	54	120	1929	2	1934	12	23	48	7	8
	Année	2795	2082	2795	1932	1341	1928	191	19 juin	221	169	146
Kwellin [pce du Kouang-Si] Lat.: 25°20' N. Long.: 110°18' E. Alt.: ? Nombre d'années d'observations: 16	J	5	44	95	1925	—	1918, 1923	3	31	35	5	10
	F	198	99	198	1932	26	1918	33	8	48	19	12
	M	86	121	192	1926	21	1929	45	22	56	14	15
	A	144	226	435	1920	85	1922	57	28	104	21	17
	M	395	392	608	1921	253	1919	105	28	162	20	17
	J	790	405	790	1932	153	1927	122	19	156	20	18
	J	188	237	592	1931	31	1921	84	10	174	15	15
	A	209	181	475	1918	69	1924	32	9	84	17	13
	S	57	88	268	1927	—	1928	17	24	101	11	7
	O	109	74	272	1923	4	1918	35	19	85	13	8
	N	36	49	141	1918	1	1924, 1931	11	27	42	14	7
	D	44	45	125	1920	—	1924	13	24	33	11	9
	Année	2261	1961	2611	1931	1391	1919	122	19 juin	174	180	148

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)									Nombre de jours de pluie	
		totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1932		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyenne de la période d'obs.
				valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Souyeu [pce du Kouang-Si] Lat.: 24°55' N. Long.: 110°40' E. Alt.: ? Nombre d'années d'observations: 16	J	—	38	88	1928	—	1932	—	—	34	0	7
	F	186	79	145	1926, 1929	7	1918	47	4	73	21	10
	M	102	85	180	1926	14	1929	39	22	59	12	11
	A	117	143	315	1920	59	1928	34	29	75	14	12
	M	158	244	433	1930	91	1931	42	11	184	11	15
	J	326	272	370	1919	134	1921	48	5	113	19	14
	J	138	185	316	1918	60	1921	37	10	102	9	14
	A	203	191	427	1918	130	1931	63	9	97	17	16
	S	97	85	168	1926	28	1918	46	27	86	11	8
	O	198	50	198	1932	—	1918	41	9	52	12	6
	N	53	46	154	1918	—	1924	19	10	75	7	5
	D	25	39	88	1926	—	1924	19	3	32	2	6
	Année	1603	1457	1884	1930	1176	1924	63	9 août	184	135	124
Yingkia [pce du Kouang-Si] Lat.: 21°03' N. Long.: 111°07' E. Alt.: ? Nombre d'années d'observations: 12	J	1	43	88	1925	9	1919	1	20	30	1	11
	F	214	83	214	1932	—	1927, 1930	43	3	43	21	12
	M	107	112	244	1925	14	1929	56	22	85	12	15
	A	121	167	301	1920	74	1928	36	28	64	16	16
	M	127	262	513	1921	127	1932	42	29	120	17	17
	J	250	257	443	1919	99	1927	72	17	156	21	19
	J	94	150	293	1927	77	1922	33	31	91	16	15
	A	200	170	258	1929	69	1928	40	10	82	14	15
	S	179	111	179	1932	15	1928	49	27	89	16	9
	O	366	78	366	1932	9	1928	70	19	70	13	7
	N	43	39	106	1930	1	1931	15	25	41	10	6
	D	29	46	84	1920	19	1928	21	4	35	5	9
	Année	1731	1518	1985	1930	980	1928	72	17 juin	156	162	151
Rangsit [Siam] Lat.: 13°59' N. Long.: 100°37' E. Alt.: 4m Nombre d'années d'observations: 7	J	—	22	96	1926	—	4 ans	—	—	96	0	1
	F	12	24	72	1929	—	1925, 1931	11	28	58	3	2
	M	80	73	196	1927	9	1925	35	20	95	4	3
	A	96	132	288	1927	17	1926, 1931	41	15	139	8	7
	M	150	164	248	1927	102	1931	62	5	77	16	13
	J	54	221	474	1926	54	1932	16	18	133	10	14
	J	198	204	402	1927	142	1929	41	21	64	15	14
	A	124	254	457	1926	119	1928	24	2	79	9	14
	S	262	402	752	1926	262	1932	60	21	166	22	20
	O	360	247	444	1926	85	1927	77	18	104	19	14
	N	42	35	92	1925	—	1928, 1929	17	9	68	5	2
	D	—	18	93	1926	—	3 ans	—	—	45	0	1
	Année	1378	1796	2946	1926	1277	1929	77	18 oct.	166	111	105

RÉSUMÉ ANNUEL
DES
QUANTITÉS ET NOMBRES DE JOURS DE PLUIE
EN
1932

STATION		TOTAL en mm	NOMBRE DE JOURS		STATION		TOTAL en mm	NOMBRE DE JOURS	
			de pluie	de traces				de pluie	de traces
YUNNAN (Chine)									
Yunnanfou	S. M. R.	1401	150	29	Moc-châu	S. P. Ad.	> 629	> 69	?
Yunnanfou	S. G.	1141	120	?	Van-yên	S. P. Ad.	303?	49?	?
Yi-léang	S. G.	1378	123	?	Thanh-ba	S. C. Ag.	1786	172	19
Pouo-hi	S. G.	1097	117	1?	Phu-ho	S. C. R.	1537	168	37
A-mi-tchéou	S. G.	811	91	1?	La-pho	S. C. Ag.	1394	140	20
Mongtseu	S. C. R.	1236	139	28	Viêtri	S. G.	1723	111	5?
Tché-ts'ouen	S. G.	1480	116	1?	Liên-son	S. P. Ad.	1477	112	?
La-ha-ti	S. G.	1818	111	?	Tam-dao	S. C. R.	> 3252	> 164	> 9
KOUANG-TCHÉOU-WAN (Chine)					Vinh-yên	S. P. Ad.	1457	136	23
Fort-Bayard	S. M. R.	959	84	21	Phuc-yên	S. P. Ad.	1675	128	17
TONKIN					Gia-lâm	S. G.	1626	90	3?
Moncay	S. M. R.	2544	168	8	Bac-ninh	S. P. Ad.	1683	81	42
Mui-ngoc	S. P. Ad.	2298	145	18	Phu-lang-thuong	S. C. R.	1644	154	13
Ha-coi	S. P. Ad.	1690	160	?	Phan-son-nui	S. P. Ag.	1531	58	30
Dinh-lap	S. P. Ad.	950	64	?	Câu-son	S. P. Ad.	1262	114	2?
Loc-binh	S. P. Ad.	989	82	9	Luc-nam	S. P. Ad.	1711	143	21
Lang-son	S. M. R.	1068	153	45	An-châu	S. P. Ad.	< 1514	> 132	5?
Pho-binh-gia	S. P. Ad.	1952	116	9	Pho-ba-chè	S. P. Ad.	1813	143	31
Na-cham	S. P. Ad.	636 ?	104	58	Port Wallut	S. P. Ad.	2145	99	18
Thât-khê	S. P. Ad.	1681	86	?	Ké-bao	S. P. L.	2431	105	?
Cao-bang	S. P. Ad.	1663	122	11	Campha-Mines	S. P. L.	2073	100	20
Trung-khanh-phu	S. P. Ad.	911	58	1?	Hongay	S. P. L.	2097	133	8
Bao-lac	S. P. Ad.	1463	86	49	Mine Clotilde	S. P. L.	2053	129	14
Yên-minh	S. P. Ad.	1915	134	1?	Uong-bi	S. P. L.	1963	138	?
Ha-giang	S. P. Ad.	2328	128	48	Quang-yên	S. P. Ad.	1754	120	?
Cho-ra	S. P. Ad.	1278	120	?	Quang-yên	S. P. L.	1823	64	7
Ngan-son	S. P. Ad.	1440	84	?	Dông-bai	S. P. Ad.	1370	95	17
Yên-lac	S. P. Ad.	1446	93	7	Cac-ba	S. P. Ad.	1722	56	20
Bac-kan	S. P. Ad.	1512	87	40	Hai-phong	S. M. R.	1804	179	38
Cho-moi	S. P. Ad.	1926	138	5?	Phu-liên (Observatoire)		1941	167	53
Thái-nguyên	S. P. Ad.	2265	148	?	Mine Espoir	S. P. L.	1666	107	39
Phan-mê	S. P. L.	1667	89	46	Mao-khê	S. P. L.	1308	105	1?
Cho-chu	S. P. Ad.	2150	123	32	Sept-Pagodes	S. P. Ad.	1347	85	24
Na-don	S. P. L.	1798	138	12	Hai-duong	S. P. Ad.	1427	130	16
Tuyên-quang	S. C. R.	1909	147	37	Ninh-giang	S. P. Ad.	1590	153	8
Pakha	S. P. Ad.	> 1498	> 93	?	Bân-yên-nhân	S. P. Ad.	1657	100	?
Muong-khuong	S. P. Ad.	1539	133	?	Hung-yên	S. P. Ad.	1169	134	8
Baxat	S. P. Ad.	1115	83	?	Hanoi	S. M. R.	1754	167	38
Phong-thô	S. P. Ad.	2000	107	11	Hanoi	S. P. Ad.	1776	151	22
Lao-kay	S. M. R.	2534	177	23	Xuân-thuy	S. P. L.	2335	89	?
Pho-moi	S. G.	2416	160	?	Hoa-muc	S. P. L.	> 1618	> 107	> 5?
Lai-châu	S. C. Ad.	2518	137	1?	Phu-mân	S. C. L.	1838	127	10
Diên-biên-phu	S. P. Ad.	1858	96	49	Mo-chen	S. P. L.	2139	95	?
Bao-ha	S. P. Ad.	2198	134	10	My-khê	S. P. L.	2503	90	2?
Luc-an-châu	S. P. Ad.	2781	180	?	Co-dang	S. P. L.	2460	114	?
Yên-bay	S. G.	2262	84	?	Hoa-binh	S. P. Ad.	1501	120	2?
Nghĩa-lo	S. P. Ad.	1651	115	32	Cho-bo	S. P. Ad.	1687	104	?
Son-la	S. P. Ad.	1263	115	?	Vu-ban	S. P. Ad.	1777	157	4?
					Dai-dông	S. P. L.	2325	76	?
					Diêm-diên	S. P. Ad.	3998?	87	?
					Thai-binh	S. P. Ad.	1531	119	?

STATION		TOTAL en mm	NOMBRE DE JOURS		STATION		TOTAL en mm	NOMBRE DE JOURS	
			de pluie	de traces				de pluie	de traces
Nam-dinh	S.M.R.	1458	120	34	Le-thuy	S.P.Ad.	2039	148	1?
Van-ly	S.P. Ad.	1383	71	?	Cua-tung	S.P.Ad.	2056	55	?
Ninh-binh	S.P.Ad.	1252	100	3?	Lao-bao	S.P.Ad.	1503	80	5?
Phat-diêm	S.C. R.	1317	124	32	Quang-tri	S.M.R.	2848	195	7?
Đông-giao	S.P. L.	>1009	> 87	> 8	Kim-long	S.P.Ad.	2754	209	4?
ANNAM					Huế	S.M.R.	3151	168	15
Hôi-xuân	S.P.Ad.	1247	80	2?	Thua-luu	S.P.Ad.	4165	133	3?
Phong-y	S.P.Ad.	1192	119	8	Tien-tcha	S.M.R.	1889	144	22
Cam-hoang	S.P.Ad.	1424	89	2?	Tourane	S.M.R.	1892	145	45
Bim-son	S.P.Ad.	999	61	1?	Cam-lê	S.P.Ad.	1834	117	3?
Lach-truong	S.P.Ad.	820	66	9	Bana	S.C. Ad.	?	?	?
Phuc-dia	S.P.L.	1304	133	7	An-diêm	S.P.Ad.	1200	87	38
Ma-hum	S.P.L.	> 904	> 86	> 7	Faifoo	S.P.Ad.	2135	77	?
Bai-thuong	S.P.Ad.	1709	142	11	Hiệp-hoa	S.P.Ad.	2807	122	29
Thanh-hoa	S.M.R.	1447	139	31	Duc-phu	S.C.L.	4750	161	6
Nhu-xuân	S.C.L.	1901	104	49	Tra-my	S.P.Ad.	4061	183	21
Ngoc-giap	S.P.Ad.	749	55	63	Son-tra	S.P.Ad.	2618	118	17
Du-do	S.P.Ad.	446?	68	19	Co-luy	S.P.Ad.	1897	71	14
Cao-trai	S.C.R.	1517	116	1?	Quang-ngai	S.M.R.	> 2307	>145	>14
Ké-hon	S.P.Ad.	1712	101	?	Ba-to	S.P.Ad.	4175	163	10
Muong-sen	S.P.Ad.	732?	36?	?	Sa-huynh	S.P.Ad.	3320	130	2?
Cua-rao	S.C.R.	1709	92	7?	An-lao	S.P.Ad.	3402	152	32
Phu-nghia	S.P.Ad.	1372	52	36	Bông-son	S.C. Ag.	2373	141	15
Thanh-son	S.P.Ad.	1501	64	19	De-gi	S.P.Ad.	1671	98	18
Van-phan	S.P.Ad.	1884	94	78	Phu-phong	S.P.L.	1833	94	8?
Thuong-xa	S.P.Ad.	2202	122	10	Rivière-Verte	S.P.L.	2342	160	1?
Vinh	S.M.R.	2399	177	16	Qui-nhon	S.M.R.	1943	102	28
Ben-thuy	S.P.Ad.	2279	122	14	Dinh-quang	S.P.Ad.	> 1747	> 90	>32
Do-trai	S.P. Ag.	2343	138	47	Kon-plong	S.P.Ad.	3022	246	28
Ngoai-can-loc	S.P. Ag.	?	?	?	Kontum	S.C.R.	1859	115	?
Huu-bang	S.P.Ad.	2022	140	?	Dak-doa	S.C.L.	1573	120	38
Cam-trang	S.P. Ag.	2267	125	38	Pleiku	S.C.R.	?	?	?
Ho-do	S.P.Ad.	3640	110	16	Pleiku	S.C.L.	1895	125	3?
Hoa-duyêt	S.P. Ag.	?	?	?	Ferrand	S.P.L.	2645	134	10
Ha-tinh	S.P. Ag.	>4082	>123	> 19	Graigelong	S.P.L.	2585	125	6
Chu-lê	S.P. Ag.	2522	214	8	Jacquemart	S.P.L.	2053	142	14
Gia-hoi	S.P. Ag.	4049	140	7	Allard	S.P.L.	1893	155	31
Thinh-thinh	S.P. Ag.	?	?	?	Ia-puch	S.C.L.	2580	121	16
Kégo	S.P. Ag.	3306	202	12	Ya-rinh	S.P.L.	2407	137	8
Tiên-tri	S.P.Ad.	4407	152	19	Dak-joppau	S.P.L.	> 1177	>119	?
Cup-dun	S.P. Ag.	4553	167	65	Cheo-reo	S.P.Ad.	1373	122	36
Bau-nuoc	S.P. Ag.	?	?	?	Cumong	S.P.Ad.	982	100	4?
Rao-buoi	S.P. Ag.	?	?	?	Le-uyen	S.P.Ad.	1348	96	41
Ky-anh	S.P.Ad.	3681	156	?	Sông-câu	S.P.Ad.	1630	124	2?
Ky-anh	S.P. Ag.	3508	166	12	Xuân-day	S.P.Ad.	1835	86	20
Trai-le-phiên	S.P.Ad.	?	?	?	Thach-ban	S.C.L.	2282	164	5?
La-trong	S.P.Ad.	2263	154	15	Ban-mé-thuot	S.C.R.	> 749?	>100?	>22
Roon	S.P.Ad.	2097	96	17	Ban-mé-thuot	S.P.L.	1530	114	?
Quang-khê	S.P.Ad.	1712	62	19	Ea-Noët	S.P.L.	2111	136	?
Đông-hoi	S.M.R.	2245	150	24	Ea-Yong	S.P.L.	1753	143	22
					M'Drack	S.P.Ad.	2735	178	26

STATION		TOTAL en mm	NOMBRE DE JOURS		STATION		TOTAL en mm	NOMBRE DE JOURS	
			de pluie	de traces				de pluie	de traces
Tu-bong	S.P.Ad.	1290	62	10	Dau-giay	S.P.L.	2238	135	?
Hone-cohé	S.P.Ad.	1082	85	22	Binh-lôc	S.P.L.	2362	157	4?
Phu-tho	S.P.L.	1193	106	16	Bau-ca	S.P.L.	> 1835	135	> 9
Ninh-hoa	S.P.Ad.	1021	49	27	Trang-bom	S.P.L.	1948	158	18
Nha-trang	S.M.R.	1591	116	42	Bien-hoa	S.P.Ad.	1235	75	24
Suoi-giao	S.P.L.	1739	116	?	Ben-nom	S.P.L.	1862	132	?
Hon-ba	S.C.L.	?	?	?	Cu-lao-thanh (Réserve 327)	S.P.Ad.	1913	139	3?
Ba-ngoi	S.P.Ad.	1447	90	6	Phuoc-vinh	S.P.L.	1783	122	2?
Dankia	S.P.Ad.	2244	195	44	Bunard	S.P.L.	?	?	?
Balat	S.C.R.	2431	224	18	Thuân-loi	S.C.L.	?	?	?
Petit Lang-bian	S.C.L.	2060	185	37	Phu-rieng	S.C.L.	2279	131	?
Arbre Broyé	S.C.Ad.	?	?	?	Nui-Bara	S.P.L.	?	?	?
Arbre Broyé	S.P.L.	2368	136	35	Dak-kir	S.C.L.	2189	124	6
Diom	S.C.L.	2276	157	42	Bu-dop	S.P.Ad.	1862	94	?
R'Lum	S.P.L.	2168	145	78	Lôc-ninh (6e Division)	S.P.L.	2011	105	16
Lang-hanh	S.C.R.	2091	147	31	Lôc-ninh (2e Division)	S.P.L.	2184	126	?
Lien-hoan	S.P.L.	1821	174	14	Xa-cam	S.P.L.	2051	114	?
Lien-harah	S.C.L.	1870	187	15	Hon-quan	S.P.Ad.	1921	132	?
Dong-dor	S.P.L.	1512	127	10	Xa-trach	S.P.L.	1690	96	?
Djiring	S.C.L.	2374	189	22	Quan-loi	S.P.L.	2258	126	?
Bobla	S.P.L.	2615	157	1?	Chon-thanh	S.P.Ad.	1203	65	?
Col de Blao	S.P.Ad.	3896	199	18	Minh-thanh	S.P.L.	1993	131	14
Mavang	S.P.Ad.	1162	67	12	Dau-tieng	S.C.L.	2124	147	2?
Phan-rang	S.P.Ad.	917	55	24	Phu-hung	S.P.L.	1685	112	?
Phan-rang	S.P.Ag.	1077	63	2?	Bong-trang	S.C.L.	1437	99	?
Padaran	S.M.R.	1164	78	21	Ben-cat	S.C.R.	1877	121	41
Lagan	S.P.Ad.	> 530	> 37	> 14	Thu-dâu-môt	S.P.Ad.	1426	80	?
Quang	S.P.Ad.	1025	52	30	Ben-cui	S.P.L.	1967	147	3
Phan-ri	S.P.Ad.	1148	79	26	Xa-mach	S.P.Ad.	1606	86	1?
Mui-né	S.P.Ad.	943	57	17	Lo-go	S.P.Ad.	1782	125	9
Phan-thiêt	S.M.R.	1540	93	37	Tây-ninh	S.P.Ad.	1814	99	3?
Trinh-tuong	S.P.Ad.	> 649	> 38	> 36	Ben-kéo	S.P.Ad.	1577	99	?
La-gi	S.P.Ad.	1892	62	3?	Hiep-thanh	S.P.L.	1734	142	?
COCHINCHINE					Suôi-cao	S.P.L.	?	?	?
Cap St Jacques	S.M.R.	1217	104	16	Vinh-cu	S.P.L.	?	?	?
Phuoc-hai	S.P.Ad.	?	?	?	Dian	S.P.L.	?	?	?
Comay	S.P.Ad.	1892	104	20	Gia-dinh	S.P.Ad.	1872	109	21
Baria	S.P.Ad.	595?	62?	?	Phu-my	S.P.Ag.	2179	162	27
Lason-Cotrach	S.P.L.	3388	106	8	Saigon	S.M.R.	2111	172	30
Binh-ba	S.P.Ad.	2092	139	32	Hiệp-hoa	S.P.L.	1939	116	?
Xuân-son	S.P.L.	2853	122	?	Cho-lon	S.P.Ad.	2052	119	1?
Courtenay	S.P.L.	2174	172	?	Tân-an	S.P.Ad.	1900	128	31
Gia-ray	S.C.R.	2490	163	27	Dong-son	S.P.Ad.	1592	117	25
Sonray (Réserve 475)	S.P.Ad.	1400	107	?	Go-cong	S.P.Ad.	1184	81	?
Xuân-lôc	S.C.L.	2356	84	?	Thoi-thuân	S.P.Ad.	1087	90	27
An-lôc	S.P.L.	2109	113	25	My-tho	S.P.Ad.	1864	121	5?
Anvieng	S.P.L.	2145	107	?	Thap-muoi	S.P.L.	1788	122	33
Cam-tiem	S.P.L.	2258	132	?	Ben-tre	S.P.Ad.	1384	77	3?
Soc-trung	S.P.L.	2560	163	11	Vinh-long	S.C.Ag.	1610	120	16
Long-thanh	S.P.L.	1977	106	?	Sadec	S.P.Ad.	1672	153	1?
					Can-tho	S.C.R.	1714	113	9

STATION		TOTAL en mm	NOMBRE DE JOURS		STATION		TOTAL en mm	NOMBRE DE JOURS	
			de pluie	de traces				de pluie	de traces
Tra-vinh	S.P.Ad.	1750	98	3?	Kampot	S.C.R.	1877	115	36
Phu-lôc	S.C.Ag.	1870	166	6	Bockor	S.C.R.	4309	183	?
Tan-phu	S.P.L.	2208	147	?	Val d'Emeraude	S.P.Ag.	4493	189	1?
Ca-mau	S.P.Ad.	2075	148	5?	Tuk-laäh	S.P.Ad.	?	?	?
Nam-can	S.P.Ad.	2236	143	18	Kompong-smach	S.P.Ad.	?	?	?
Thai-binh	S.P.Ad.	2129	117	?	Prey-nop	S.P.Ad.	3395	193	29
Phuoc-long	S.C.Ag.	2258	132	4?	Réam	S.P.Ad.	3447	127	16
Long-my	S.P.Ad.	2008	59	7	Ché-ko	S.P.Ad.	2147	100	13
Go-quao	S.P.Ad.	1927	143	9	Sré-Umbell	S.P.Ad.	?	?	?
Rach-gia	S.P.Ad.	2168	107	?	Chum-néap	S.P.Ad.	2592	144	?
Soc-xoay	S.P.Ad.	1895	141	3?	Ilot-Cone	S.P.Ad.	3421	93	?
Long-xuỳn	S.P.Ad.	1773	111	17	Lem-dam	S.P.Ad.	4080	133	26
Cho-moi	S.P.Ag.	3116	130	29	Snam-crabeu	S.P.Ad.	3334	110	3?
Tan-chau	S.C.Ag.	1471	120	42	Pailin	S.P. Ad.	> 630?	> 30?	> 10
Chau-doc	S.P.Ad.	1960	88	4?	Maung (M. Russey)	S.C.R.	1302	142	33
Tri-ton	S.P.Ad.	2084	88	1?	Battambang	S.M.R.	1540	129	20
Hon-chong	S.P.Ad.	2624	132	1?	Bac-préa	S.P.Ad.	1285	66	?
Nui-trau	S.P.Ad.	> 2219	> 164	> 24	Toul-Samrong	S.C.Ag.	1587	109	27
Ha-tien	S.M.R.	2155	106	34	Sisophon	S.M.R.	?	?	?
Duong-dong	S.P.Ad.	3060	147	?	Svaichek	S.P. Ad.	1139	87	11
Poulo-Condore	S.M.R.	1904	133	26	Phnom-srok	S.P.Ad.	973	72	7
CAMBODGE					Sam-rong	S.P. Ad.	1340	53	4?
Socnoe	S.P.Ad.	1650	81	?	Krajanh	S.P.Ad.	> 1028	> 69	> 3?
Chi-pou	S.P.Ad.	?	?	?	Siem-réap	S.C.R.	1565	125	4?
Soai-rieng	S.M.R.	1833	120	13	Kompong-khléang	S.P.Ad.	785	68	?
Dambok-thom	S.P.Ad.	?	?	?	Pursat	S.M.R.	1672	123	21
Kompong-trach	S.P.Ad.	1244	82	3?	Krakor	S.P.Ad.	1707	73	?
Snai-pol	S.P.Ad.	1453	108	23	Tang-phloeh	S.P. Ad.	1625	121	7
Prey-veng	S.P.Ad.	1242	95	6?	Kompong-tralach	S.P. Ad.	1350	102	4?
Ba-nam	S.P.Ad.	1040	77	1?	Kompong-chhnang	S.M.R.	2113	138	10
Kompong-trabec	S.P.Ad.	1297	82	?	Kompong-bang	S.P.Ad.	1832	153	9
Kasko	S.P.Ad.	1343	94	?	Ponley	S.P.Ad.	1422	87	?
Lœuk-dek	S.P.Ad.	936	66	?	Snoctron	S.P.Ad.	1746	120	?
Tuk-khléang	S.P.Ad.	1731	71	8	Chœmksan	S.P.Ad.	1550	96	10
Rocakong	S.P.Ad.	1333	102	?	Staung	S.P.Ad.	1287	86	?
Kompong-kantuot	S.P.Ad.	1330	77	?	Kompong-thom	S.C.R.	1934	109	17
Kas-thom	S.P.Ad.	1434	80	?	Barai	S.P.Ad.	1571	93	?
Benghi	S.P.Ad.	1442	105	?	Chamcar-Andong	S.P.L.	3252	126	-8
Phnom-Penh	S.M.R.	1452	128	6	Speu	S.P.Ad.	2024	120	?
Kompong-speu	S.P.Ad.	1496	108	31	Chamcar-lœu	S.P.L.	1915	138	22
Chambak	S.P.Ad.	1318	63	?	Skoun	S.P.Ad.	> 1917	> 92	> 14
Anglassom	S.P.Ad.	?	?	?	Stung-trang	S.P.Ad.	1451	78	?
Takeo	S.P.Ad.	1771	110	?	Stung-trang	S.P.L.	1712	124	4?
Tramkok	S.P.Ad.	?	?	?	Thmar-Pitt	S.P.L.	2410	87	?
Tam-lap	S.P.Ad.	?	?	?	Kompong-cham	S.C.L.	1538	113	16
Chluk	S.P.Ad.	1452	124	2?	Chup	S.P.L.	2066	105	?
Tani	S.P.Ad.	1260	96	?	Péam-chéang	S.P.L.	2312	119	?
Chrospek	S.P.Ad.	?	?	?	Suong	S.P.Ad.	1543	112	6
Kompong-trach	S.P.Ad.	2116	73	15	Chrap	S.P.L.	?	?	?
Kep	S.P.Ad.	2501	135	7	Krek	S.P.L.	2484	91	?
					Mimot	S.P.Ad.	1675	94	13

STATION		TOTAL en mm	NOMBRE DE JOURS		STATION		TOTAL en mm	NOMBRE DE JOURS	
			de pluie	de traces				de pluie	de traces
Mimot	S.P.L.	1725	124	15	Samteu	S.P.Ad.	1123	73	?
Snoul	S.P.Ad.	> 2353	> 93	> 23	Muong-soi	S.P.Ad.	1496	111	18
Chhlong	S.P.Ad.	1003	65	15	Muong-bet	S.P.Ad.	1056	101	11
Kratié	S.M.R.	2061	140	11	Samneua	S.P.Ad.	1358	128	3?
Sambor	S.P.Ad.	1771	85	14	Houa-muong	S.P.Ad.	401?	86?	2?
Stung-trèng	S.C.R.	1764	100	18	Muong-sone	S.P.Ad.	1421	120	4?
Thalaborivat	S.P.Ad.	1583	97	12	Paklay	S.P.Ad.	1885	65	?
Veune-sai	S.P.Ad.	2776	76	3?	Luang-Prabang	S.M.R.	> 1216	> 95	> 14
Siempang	S.P.Ad.	1808	101	?	Muong-ngoi	S.P.Ad.	2008	98	14
LAOS					Muong-sai	S.P.Ad.	937	53	?
Khong	S.P.Ad.	2040	114	47	Ban-houei-sai	S.P.Ad.	1686	110	3?
Phia-phay	S.P.Ad.	2128	84	3?	Vien-pou-Kha	S.P.Ad.	450?	64?	?
Bassac	S.P.Ad.	2374	100	32	Muong-sing	S.P.Ad.	2577	104	?
Paksé	S.M.R.	1919	116	24	M. Luong-namtha	S.P.Ad.	> 1099	> 93	?
Souvannakhili	S.P.Ad.	2036	110	11	Muong-khoua	S.P.Ad.	1861	114	3?
M. May (Attopeu)	S.C.R.	> 1980	131	> 15	Boun-tay	S.P.Ad.	1269	116	50
Paksong	S.C.R.	3874	185	8	Boun-neua	S.P.Ad.	2102	110	33
Saravane	S.C.R.	1782	102	?	Phong-saly	S.P.Ad.	2078	123	7
Lao-ngam	S.P.Ad.	1481	115	?	Muong-houneua	S.P.Ad.	1985	92	28
Khamthongiai	S.P.Ad.	1932	87	16	ILE DE HAI-NAN				
Tchépone	S.C.R.	1602	96	17	Hoi-hao		> 1713	> 78	
Muong-phine	S.P.Ad.	1471	79	7	KOUANG-SI				
Champhone	S.P.Ad.	1456	87	?	Silung		1661	105	
Savannakhet	S.M.R.	> 1210	> 65	> 2?	Kiuchow		1085	83	
Mahaxay	S.P.Ad.	?	?	?	Lung-chow		1139	157	
Thakhet	S.C.R.	1805	112	13	Nanning		1075	126	
Pakhinboun	S.P.Ad.	759	93	?	Szengenfu		1757	160	
Boneng	S.C.L.	4508	118	?	Shanglin		> 1799	> 114	
Napé	S.C.R.	1713	153	24	Samli		?	?	
Khamkeut	S.P.Ad.	2085	82	?	Kweihsien		1335	134	
Borikhane	S.P.Ad.	> 1997	> 88	> 2?	Watlam		1770	130	
Paksane	S.P.Ad.	2458	63	1?	Sünchow		1779	125	
Vientiane	S.M.R.	1497	125	28	Yungfu		2795	169	
Tourakhom	S.P.Ad.	?	?	?	Kweilin		2261	180	
Vang-vieng	S.P.Ad.	4161	124	?	Souyen		1603	135	
Muong-kham	S.P.Ad.	958	66	?	Yingkia		1731	162	
Thathom	S.P.Ad.	?	?	?	SIAM				
Muong-khoun	S.P.Ad.	?	?	?	Rangsit		1378	111	
Xieng-khouang	S.C.R.	> 1285	> 143	> 22					
Nong-het	S.C.R.	1794	186	52					

S.M. R. Station météorologique du Réseau Indochinois.
 S.C. R. Station climatologique du Réseau Indochinois.
 S.C.Ad. Station climatologique de l'Administration.
 S.C.Ag. Station climatologique des Services de l'Agriculture.
 S.C. L. Station climatologique libre.

S.P.Ad. Station pluviométrique de l'Administration.
 S.P.Ag. Station pluviométrique des Services de l'Agriculture.
 S.P.L. Station pluviométrique libre.
 S.G. Station d'une gare de la C^{ie} des Chemins de fer et du Yunnan.

TABLE DES MATIÈRES

Le Réseau des Stations en 1931-1932

ANNÉE 1931 :

Aperçu général sur les conditions climatiques de l'année 1931, Observatoire central (Phu-Lien)	XVII 1
---	-----------

Réseau des stations :

Pression	13
Température	23
Humidité, Nébulosité, Insolation, Vent et Evaporation	47
Pluie (Réseau Climatologique et Pluviométrique)	71
Résumé annuel des quantités et nombres de jours de pluie en 1931	197

ANNÉE 1932 :

Aperçu général sur les conditions climatiques de l'année 1932, Observatoire central (Phu-Lien)	III 1
---	----------

Station du Réseau Météorologique et Climatologique indochinois :

Pression	13
Température	25
Humidité, Nébulosité, Insolation, Vent et Evaporation	46
Pluie (Réseau Climatologique et Pluviométrique)	67
Résumé annuel des quantités et nombres de jours de pluie en 1932	187