

GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE L'INDOCHINE

ANNALES
DU
SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE
DE
L'INDOCHINE


PUBLIÉES SOUS LA DIRECTION DE
E. BRUZON

DIRECTEUR


ANNÉE 1933

CLIMATOLOGIE

QC
990
I48
A56
1933



OBSERVATOIRE CENTRAL



National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages

Faded or light ink

Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

A N N A L E S
D U
S E R V I C E M É T É O R O L O G I Q U E
D E
L'INDOCHINE

A N N É E 1 9 3 8

A V E R T I S S E M E N T

Dans tous les tableaux, les heures sont exprimées en temps civil du méridien de 7h. à l'Est de Greenwich (heure officielle de la Colonie).

Les observations barométriques sont réduites à 0°C. et au niveau de la mer, à l'exception de celles de Yunnanfou, qui ne sont réduites qu'à 0°C.

Dans les stations, les thermomètres, le psychromètre, l'hygromètre et l'évaporomètre sont placés à l'ombre (sous abri Eiffel modifié pour pays tropicaux).

COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES APPROCHÉES DES STATIONS

STATIONS	LATITUDE Nord	LONGITUDE E. Greenwich	ALTITUDE (en mètres)	STATIONS	LATITUDE Nord	LONGITUDE E. Greenwich	ALTITUDE (en mètres)
Yunnan				Lang-hanh	11°43'	108°30'	990
Yunnanfou	25°07'	102°54'	1.893	Djiring	11°34'	108°05'	972
Kouang-tchéou-wan				Da-Klong-Poul	11°28'	107°48'	850
Fort-Bayard	21°03'	110°28'	14	Padaran	11°21'	109°01'	177
Tonkin				Phan-thiét	10°56'	108°06'	4
Tam-dao	21°27'	105°39'	897	Cochinchine			
Lao-kay	22°30'	103°57'	93	Dau-tieng	11°20'	106°20'	25
Lai-châu	22°02'	103°08'	186	Bèn-cat (Ong-yém)	11°09'	106°35'	4
Lang-son	21°50'	106°46'	259	Gia-ray	10°57'	107°23'	138
Tuyen-quang	21°49'	105°13'	65	Xuân-lôc	10°57'	107°14'	202
Thanh-bà	21°28'	105°08'	27	Tân-châu	10°48'	105°13'	4
Moncay	21°31'	107°58'	9	Saigon	10°47'	106°42'	11
Phu-hồ	21°27'	105°15'	25	Hatiên	10°23'	104°29'	6
Phu-lang-thuong	21°16'	106°12'	4	Cap Saint-Jacques	10°20'	107°05'	180
La-pho	21°10'	105°16'	15	Vinh-long	10°15'	105°58'	2
Hanoi	21°02'	105°51'	7	Cần-tho	10°02'	105°47'	3
Phu-man	20°58'	105°33'	20	Phu-loe (Bacliêu)	9°32'	105°43'	4
Phu-liên	20°48'	106°38'	>115	Bong-trang	11°13'	106°43'	34
Nam-dinh	20°25'	106°10'	5	Dakkir	11°56'	106°52'	150
Phat-diêm	20°05'	106°05'	1	Poulo-Condore	8°42'	106°35'	6
Annam				Cambodge			
Thanh-hoa	19°48'	105°47'	4	Stungtreng	13°31'	105°58'	51
Nhu-xuân	19°38'	105°35'	10	Toul-Samrong	13°23'	103°03'	20
Vinh	18°40'	105°40'	6	Siemréap	13°22'	103°51'	21
Dong-hoi	17°29'	106°36'	7	Battambang	13°11'	103°42'	22
Quang-tri	16°44'	107°11'	7	Muong-Russey	12°47'	103°25'	17
Huê	16°26'	107°33'	6	Kompong-thom	12°42'	104°52'	13
Tientcha	16°08'	108°18'	155	Kratié	12°29'	106°01'	23
Tourane	16°05'	108°13'	4	Pursat	12°33'	103°51'	18
Duc-phu	15°28'	108°25'	32	Kompong-Chhnang	12°15'	104°39'	6
Quang-ngai	15°08'	108°47'	7	Kompong-Cham	12°00'	105°27'	19
Bong-son	14°26'	109°01'	8	Phnom-penh	11°33'	104°55'	10
Kontum	14°22'	107°56'	536	Soai-liêng	11°05'	105°48'	6
Pleiku (Catecka)	14°05'	107°57'	772	Boekor	10°36'	104°03'	1.050
La-pueh	13°50'	107°52'	587	Kampot	10°37'	104°11'	5
Qui-nhon	13°46'	109°13'	6	Laos			
Thach-ban	12°59'	109°08'	> 25	Luang-Prabang	19°53'	102°08'	350
Ban-méthuot	12°36'	108°05'	161	Nong-Hét	19°32'	103°51'	1.200
Nha-trang	12°15'	109°42'	4	Xieng-Khouang	19°20'	103°22'	1.119
Dalat	11°57'	108°28'	1.500	Paksane	18°25'	103°38'	152
Petit Lang-Bian	11°57'	108°30'	1.600	Vientiane	17°58'	102°36'	162
Arbre-broyé	11°52'	108°30'	1.500	Boneug	17°53'	104°37'	180
Diôm	11°48'	108°34'	1.100	Thakhek	17°23'	104°48'	135
Phan-rang	11°33'	108°59'	5	Savannakhet	16°33'	104°44'	110
				Paksong (Bolovents)	15°44'	106°10'	1.200
				Paksé	15°07'	105°47'	92

SIGNES CONVENTIONNELS

☉ ou ☾	Bruine ou crachin.	○	Extrême horizon visible.
G	Gouttes.	⊕	Halo solaire.
● ou •	Pluie ou pluie non mesurable.	⊙	Couronne solaire.
—	Absence totale de pluie.	☾	Halo lunaire.
◐	Averse.	☾	Couronne lunaire.
▲	Grêle.	///	Trainées pluvieuses.
△	Grésil.	M	Temps menaçant.
⚡	Trombe.	⚡	Orage.
☼	Tourbillon de poussière.	<	Eclairs sans tonnerre.
✕	Neige.	T	Tonnerre lointain.
⦿	Rosée.	☼	Masse orageuse (Cumulo-nimbus sans éclair et tonnerre).
┌	Gelée blanche.	☼	Lumière zodiacale.
∇	Givre.	☼	Vent fort.
≡	Brouillard épais, visibilité inférieure à 1.000 ^m .	∞	Brume sèche, humidité relative inférieure à 60%.
B	Brume, visibilité comprise entre 1.000 et 2.000 ^m .	»	incertitude.

DÉSIGNATION CONVENTIONNELLE DES STATIONS

S.M.R.	Station météorologique du réseau indo-chinois.	S.P.Ad.	Station pluviométrique de l'Administration.
S.C.R.	Station climatologique du réseau indo-chinois.	S.P.Ag.	Station pluviométrique des Services de l'Agriculture.
S.C.Ad.	Station climatologique de l'Administration.	S.P.L.	Station pluviométrique libre.
S.C.Ag.	Station climatologique des Services de l'Agriculture.	S.G.	Station d'une gare de la Compagnie des Chemins de fer de l'Indochine et du Yunnan.
S.C.L.	Station climatologique libre.		

Nota. — A partir de 15 années d'observations, nous avons remplacé l'expression d'« année moyenne » par celle d'« année normale ».

LE RÉSEAU CLIMATOLOGIQUE INDOCHINOIS
EN 1933

Le réseau des stations du Service Météorologique de l'Indochine comprend :

1° -- l'*Observatoire Central*, établi à Phu-liên (Tonkin);

2° -- des *stations météorologiques principales*, confiées à du personnel indigène des cadres du Service Météorologique; elles sont munies de postes de sondages et envoient cinq observations par jour au service central (Phu-liên).

3° -- des *stations météorologiques de 1er ordre*, les unes confiées à du personnel indigène des cadres du Service Météorologique, les autres à du personnel étranger à ce Service et préalablement instruit; ces agents font quatre ou cinq observations par jour.

Tous les météogrammes sont rédigés suivant le code international (Copenhague 1929) et envoyés au service central soit par fil soit par T. S. F.;

4° -- des *stations météorologiques de 2e ordre* divisées en :

a) stations climatologiques, munies du matériel nécessaires pour faire toutes les observations à terre;

b) stations pluviométriques;

5° -- des *postes de protection de la navigation maritime* installés dans un certain nombre de phares et communiquant des renseignements simples par T. S. F. au service central;

6° -- des *stations de recherches*.

*
* *

Stations principales.

TONKIN

Hanoi
Phu-liên

ANNAM

Vinh
Tourane

COCHINCHINE

Saigon

CAMBODGE

Battambang

LAOS

Vientiane

Stations météorologiques de 1er ordre.

1° -- *Stations tenues par du personnel indigène des cadres du Service Météorologique :*

KOUANG-TCHÉOU-WAN

Fort-Bayard

ANNAM

Thanh-hoa
Hué
Qui-nhon
Nha-trang
Phan-thiêt

CAMBODGE

Phnom-Penh
Kratie

LAOS

Paksé
Paksane

2° — Stations tenues par des agents étrangers au Service Météorologique :

TONKIN	ANNAM	COCHINCHINE
Yunnanfou (T. S. F.)	Dong-hoi (Mission)	Cap-Saint-Jacques (phare)
Lao-kay (Gendarmerie)	Quang-tri (Résidence)	Poulo-Condore (Services pénitenciers)
Lang-son (Résidence)	Quang-ngai (Résidence)	Hatiên (Travaux publics)
Moncay (Gendarmerie)	Tientcha (phare)	
Nam-dinh (Travaux publics)	Padaran (phare)	
CAMBODGE	LAOS	
Pursat (Enseignement)	Luang-Prabang (T. S. F.)	
Soairieng (Enseignement)	Savannakhet (Résidence)	
Kompong-Chhnang (Résidence)		

Stations météorologiques de 2^e ordre.

1° — Stations climatologiques simples :

TONKIN	ANNAM
Phat-diêm (Mission)	Banméthuot (Enseignement)
	Dalat (Voirie municipale)
	Kontum (Garde indigène)
CAMBODGE	LAOS
Kompong-Thom (Travaux publics)	Nong-het (Garde indigène)
Stungtreng (Résidence)	Thakhek (Assistance médicale)
Siemréap (Résidence)	Xieng-Khouang (Commissariat du Gouvernement)

2° — Stations climatologiques agricoles :

TONKIN	ANNAM
La-pho (Services de l'Agriculture)	Arbre-broyé (Division forestière)
Phu-hô (Services de l'Agriculture)	Phu-qui (Division forestière)
Tam-dao (Division forestière)	Bong-son Services de l'Agriculture)
Thanh-ba (Services de l'Agriculture)	Da-Klong-Poul (Institut des Recherches Agronomiques)
Tuyên-quang (Services de l'Agriculture)	Lang-hanh (Institut des Recherches Agronomiques)
Phu-lang-thuong (Services de l'Agriculture)	
COCHINCHINE	
Cantho (Services de l'Agriculture)	
Giaray (Institut des Recherches Agronomiques)	
Tân-châu (Services de l'Agriculture)	
Bencat (Ong-yêm) (Institut des Recherches Agronomiques)	
Phu-lôc ou Bac-liên (Office du Riz)	
Vinh-long (Office du Riz)	

CAMBODGE

Toul-Samrong (Office du Riz)
Kampot (Résidence)
Muong-Russey (P.T.T.)
Kompong-Cham (Office du Riz)

3° — Stations climatologiques libres ;

TONKIN

Phu-mân (Plantations)

COCHINCHINE

Dakkir (Société des Cultures d'Extrême Orient)
Dau-tieng (Société Michelin et Cie)
Xuân-loc (Société des Plantations d'Hévéas).
Bong-trang (Plantation)

LAOS

Bolovens (Paksong) (Institut des Recherches Agronomiques)

ANNAM

Thach-ban (Société d'Etudes Sucrières)
Plei-ku (Catecka)
Phan-rang (Travaux Publics)
Duc-phu (Société des Thés)
Diom (Institut Pasteur de Nha-trang)
Iapuch (Catecka)
Djiring (Institut Pasteur de Nha-trang)
Nhu-xuan (Société des Terres Rouges)
Petit Lang-Bian (Institut Pasteur de Nha-trang)

LAOS

Boneng (Société des Etains du Cammon)

4° — Stations pluviométriques.

Au cours de l'année 1935, le Service Météorologique de l'Indochine a recueilli les renseignements pluviométriques de 472 stations (y compris les stations météorologiques et climatologiques). Ces stations sont réparties comme suit en Indochine et dans les territoires circonvoisins :

Yunnan	7
Kwang-Tchéou-Wan	1
Tonkin	104
Annam	129
Cochinchine	96
Cambodge	87
Laos	48

Ce réseau comporte, par rapport à celui de 1932, les modifications suivantes :

YUNNAN : 1 station supprimée : Mongtseu ;
TONKIN : 11 stations nouvelles ou reprises : Yen-lang, Phu-lang-thuong, Nghia-thuong, Cam-pha-Port, Khoai-chau, Ke-sat, Hanoi (Ecole Supérieure d'Agriculture), Sontay, Dachong, Duyen-ha, Thaibinh ;
1 station supprimée : Haiphong (Port de Commerce) ;

- ANNAM : 9 stations nouvelles ou reprises : Trien-tiên, Yen-my, Khe-sanh, Muc-thinh, Tuy-hoa, Dai-lanh, Phu-an, Djiramour, Cana ;
8 stations supprimées : Ngoai-can-lôc, Hoa-Duyet, Ban-nuoc, Trai-lê-phiên, Bana, Hon-ba Lien-hoan, Lien-Harah ;
- COCHINCHINE : 12 stations nouvelles ou reprises : Bu-yam-phut, Trang-bôm, Budop, Xacat, Duc-hoa, Thu-thua, Go-cong, Da-loc, Rach-goi, Soc-trang, Bac-lieu, Caydua ;
4 stations supprimées : Phuoc-vinh, Suoi-cao, Dian, Dong-son ;
- CAMBODGE : 3 stations nouvelles : Cha-lang, Precklong, Kantroy ;
4 stations supprimées : Tuk-Laâk, Kompong-Smach, Snoctrou, Chrap ;
- LAOS : 2 stations nouvelles ou reprises : Phu-thévada, Thateng ;
3 stations supprimées : Tchépone, Napé, Muong-Kham.

Par l'intermédiaire de l'Institut des Recherches Agronomiques, nous avons reçu les relevés des hauteurs de pluie enregistrées dans les plantations suivantes :

- en Cochinchine : Xa-cam, Xa-trach, Quan-loi, Long-thanh, Courtenay, Anvieng, Phu-hung ;
au Cambodge : Krek, Chup, Thmarpitt, Péamchéang.

Les observations étant pour un certain nombre de stations, soit douteuses, soit trop incomplètes, seuls ont été publiés les résultats relatifs à :

- 416 stations de l'Indochine, du Yunnan, et du Kouang-tchéou-wan ;
1 station de Hai-Nam ;
13 stations du Kouang-Si.

Postes de protection de la navigation maritime

Nao-tchéou.

Norways.

Poulo-Canton.

Poulo-Gambir.

Hon-lon.

APERÇU GÉNÉRAL

sur les conditions climatiques de l'année 1933

TEMPÉRATURE

De l'examen des écarts à la normale, il ressort, pour les divers pays de l'Union, les caractéristiques suivantes.

Tonkin.

Le mois de janvier a été nettement plus froid que la normale. L'abaissement de température, de 3° à 4°, est dû à un régime anticyclonique très marqué sur la Chine et le Nord de l'Indochine.

Le crachin persistant au cours des mois de février et de mars a fait sentir son action en élevant un peu la température de février et en abaissant légèrement celle de mars.

Les températures des mois de janvier et décembre ont été de 1° environ supérieures à la normale. Les écarts positifs des mois d'avril et de septembre ont été faibles, de même que les écarts négatifs des mois d'août et de novembre.

Par contre, la température de mai a été de 1° inférieure à la normale. Cet écart est dû à un excédent très important des chutes de pluies au cours du mois.

Annam.

De même que le Tonkin, le Nord et le Centre-Annam ont subi en janvier une période de froid. L'écart à la normale décroît du Nord au Sud. Il passe de 3° à 2°, puis à 1°, et change de sens au delà du Cap Varella, où l'on observe des températures légèrement supérieures à la normale. Au cours des autres mois, les écarts, qui dépassent rarement 1°, sont variables du Nord au Sud ; en mai, juin et décembre, ils sont en général positifs, alors qu'en février, mars, août et novembre, ils sont en moyenne négatifs.

Cochinchine — Cambodge — Laos.

Les écarts à la normale sont toujours faibles et souvent difficilement explicables. Du reste, dans ces pays à température relativement constante, l'étude des variations de température d'une année à l'autre est du ressort d'une climatologie très régionale, pour ne pas dire locale, qu'on ne peut aborder dans un aperçu d'ensemble tel que celui-ci.

. . .

PLUIES

Comme dans les précédentes *Annales*, nous donnons des tableaux indiquant les quantités de pluies recueillies au cours de l'année (moyennes par bassins et par pays) et les écarts à la moyenne, excédents ou déficits (également par bassins et par pays). L'examen de ces tableaux conduit aux conclusions qui suivent.

TEMPÉRATURE
Écarts à la normale

STATIONS		Janv.		Fév.		Mars		Avril		Mai		Juin		Juil.		Août		Sept.		Oct.		Nov.		Déc.	
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-
TONKIN.....	Lao-kay.....	3,5	0,9			0,4	0,2			0,7	0,3			0,6		0,2	0,2			0,2				1,6	
	Lang-son.....	4,1	0,6			0,8	0,9			0,1	0,9			0,2		0,2	0,9			0,3		0,1		2,6	
	Tuyen-quang.....	2,5	1,1			0,1	0,4			0,6	0,4			0,1		0,4	0,6			0,4		0,3		0,6	
	Thanh-ba.....	3,9	0,2			—	—	0,5		0,6	0,5			0,3		—	—			—		—		—	
	Moncay.....	3,7		0,6		0,6	0,4			0,3	1,3			0,3		0,2	0,6			0,4		0,6		1,7	
	Phu-ho.....	3,7	0,8			0,5	0,7			0,7	0,7			0,2		0,6	0,1			0,1		0,6		0,7	
	Phu-lang-thuong.....	2,7	0,3			0,8	0,3			0,9	0,7			0,2		0,3				0,1		0,2		0,7	
	Lapho.....	4,2	0,1			0,4	0,9			0,2	0,9			0,4		0,5	0,1			0,4		0,2		1,2	
	Hanoi.....	4,0				0,8	1,0			0,4	1,4			0,1		0,4	0,6			0,6	0,1	0,3		2,3	
	Phu-man.....	2,5	0,2			0,3	0,6			0,9	0,9			0,1		0,2	0,4			0,2		0,3		0,5	
	Phat-diem.....	2,9	0,3			0,2	0,1			0,2	1,1			0,2		0,2	0,6			0,1		0,4		0,9	
ANNAM.....	Thanh-hoa.....	3,0		0,4		0,8	0,5			0,1		1,2		0,8		0,6	0,2			0,7		0,7		1,4	
	Phu-qui.....	—	—	—	—	—	—	—	—	0,6		0,5		0,6		0,1	0,1			0,2		0,7		0,4	
	Vinh.....	3,0		0,8		1,2		0,1		0,4	0,2			1,0		0,9	0,1			0,8		0,7		1,2	
	Dong-hoi.....	2,4		0,7		1,2		0,5		1,3		0,4		1,2		1,4		0,1		0,3		0,6		0,9	
	Quang-tri.....	2,1		0,3		0,3	0,5			0,3				0,3		0,4	0,3			0,1		0,7		0,9	
	Hue.....	1,8	0,1			0,2		1,1		0,8				0,3		0,2	0,4			0,4		0,3		1,1	
	Tientcha.....	1,2	0,1			0,3	0,5			0,2				0,5		0,6						0,7		0,3	
	Duc-phu.....	1,1	0,4			0,2		0,1		0,4	0,2			0,2		0,9		0,2		0,1		0,7		0,3	
	Quang-ngai.....	1,4	0,6			0,2	0,1			0,5	0,6			0,3		0,9				0,1		0,5		—	0,3
	Kontum.....	0,6		0,7		0,1	0,4			0,2				0,6		0,9		0,1		0,1		0,2		1,0	
	Qui-nhon.....	0,4	0,8			0,1	1,1			1,0		—		0,3		0,9	0,4			0,3		—		—	
	Thanh-ban.....	1,1		1,6		0,2		0,9		0,9				0,1		1,4		0,3		0,2		0,7		0,1	
	Ban-me-thuot.....	0,2		0,1	0,1	0,2		1,5		1,1		1,3		0,6		0,9		0,9		0,8		0,1		1,3	
	Nha-trang.....	0,1		0,1		0,6		0,2		0,1		0,4		0,2		1,0		0,3		0,2		0,1		0,2	
	Dalat.....	0,5		0,4		0,4		0,2	0,3	0,6				—		0,1		0,1		0,2		0,3		0,2	
	Diom.....	0,4		0,4		0,3		0,2		0,1				0,5		0,4		0,2		0,3		0,1		0,4	
	Djiring.....	0,1		0,4	0,2			0,1		0,6				0,6		0,1		0,4		0,1		0,1		0,5	
	Lang-banh.....	0,5		0,1	0,2			0,2		0,2		0,2		0,8		0,1		0,3		0,3		0,3		0,3	
	Padaran.....	0,2		0,3			0,3		0,5			0,4		0,4		0,6		0,1		0,1		0,1		0,4	
COCHINCHINE.....	Dau-Tieng.....	0,5		0,2		0,6		0,6	0,5					0,7		0,3		0,2		0,2		0,4		0,3	
	Bencat.....	0,1		0,4		0,6		0,7	0,1			0,4		0,2		0,1		0,4		0,3		0,4		0,5	
	Giaray.....	0,3		0,1		0,3		0,1	1,2			0,2		0,4		0,1		0,2		0,6		0,2		0,2	
	Tan-chau.....	0,2		1,1		0,7		0,6		0,1		1,6		1,3		1,9		2,2		0,7					
	Saigon.....	0,6	0,1			0,5		0,3	1,0		0,4		0,5		0,3		0,4		0,6		0,3		0,2		0,1
	Hatien.....	1,0	0,3			0,9		0,7	0,9		0,9		0,5		0,3		0,3		0,2		0,3		0,2		0,1
	Cap-St-Jacques.....	0,1		0,5		0,2		0,4	0,6			0,1	0,3		0,3		0,6		0,6		0,2		0,1		0,1
CAMBODGE.....	Vinh-Long.....	0,3		0,4		0,5		0,7		0,2		0,6		0,2		0,4		0,8		0,8		0,3		0,5	
	Stung-Treng.....	1,1		0,5		1,1		0,7		0,8		0,9		0,7		1,1		0,4		0,3		0,5		0,4	
	Siemréap.....	0,5		0,6		0,3		0,7		0,7		0,3				0,1		0,3		0,1		0,7		0,5	
	Battambang.....	0,2		0,5		0,2	0,4					0,3	0,2			0,3		0,4		0,2		1,0		0,2	
	Kompong-thom.....	0,8		0,8		1,0		0,9	1,1		0,8		1,2		0,4		0,2		0,4		0,3		0,1		0,1
	Phnom-Penh.....	0,6		1,0		0,5		0,7	0,8		0,4		0,7		0,3		0,1		0,1		0,2	0,1			
LAOS.....	Soai-Rieng.....	0,4		0,1		0,1		0,2	0,4			0,3	0,6			0,2	0,4			0,2		0,3		0,7	
	Luang-Prabang.....	0,8		0,9				0,2		0,9		0,3		0,7		0,7		0,4		0,6		1,7		1,0	
	Nong-het.....			1,9		0,8		0,3				0,5		0,2		0,1		0,3		0,2		1,1		0,3	
	Vientiane.....			1,4		1,0		0,1		0,7				0,2		0,1		0,1		0,4		1,1		0,9	
	Thakhek.....	0,7	1,6			1,0		0,3		0,4		0,6		0,4		0,9		0,9		0,2		0,9		0,7	
	Savannahet.....	1,1	2,2			1,5		1,1		0,7		0,4		0,2		0,5		0,2		0,4		1,1		0,8	
	Paksé.....	0,5		0,7		0,2				0,4		0,3		0,1		0,7		0,2		0,1		0,6		0,3	

QUANTITÉS DE PLUIE RECUEILLIES EN 1933

Moyennes par bassin

BASSINS		Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	ANNÉE
TONKIN	Bassin côtier Cac-ba— Moncay.....	7	63	74	105	312	157	368	391	411	166	12	9	2075
	Delta du Thai-binh....	5	45	71	103	407	174	223	260	222	148	15	9	1682
	Bassin du Thai-binh..	5	36	87	113	282	239	327	329	140	185	37	13	1793
	Delta du Fleuve Rouge.	27	44	95	84	434	163	382	285	230	326	85	32	2187
	Bassin du Fleuve Rouge.	22	14	55	132	279	192	281	309	179	233	40	11	1747
	Bassin de la Rivière Claire.....	21	10	54	116	309	221	396	402	210	271	31	19	2060
	Bassin de la Rivière Noire.....	10	18	59	114	367	163	333	318	213	204	47	19	1865
	Bassin du Si-kiang Su- périeur.....	7	25	76	94	267	137	303	260	106	170	23	2	1470
ANNAM	Bassin du Song-Ma.....	8	19	60	90	178	95	382	217	216	225	29	19	1538
	Bassin du Song-Chu.....	16	18	67	91	264	78	418	234	270	253	65	25	1799
	Bassin du Song-Ca.....	41	9	39	92	152	158	436	165	333	321	155	22	1923
	Bassin littoral Sam-son — Bèn-thuy.....	39	14	38	61	64	36	292	181	422	356	193	78	1774
	Bassin littoral Ben-thuy — Porte d'Annam.....	207	30	30	60	130	88	543	98	523	993	285	77	3064
	Bassin littoral Porte d'Annam—Tientcha...	162	16	52	29	25	54	141	48	263	744	277	148	1959
	Bassin littoral Tientcha — Song-cau.....	161	30	88	20	19	51	134	135	277	661	390	115	2081
	Bassin littoral Song-cau — Bangoi.....	66	22	18	21	48	30	26	72	259	445	216	45	1268
	Bassin côtier Phanrang — Phanri.....	22	0	0	12	65	83	22	53	166	265	49	2	739
	Bassin côtier Phanhiêt — Cochinchine.....	0	0	0	10	59	281	222	204	258	272	36	2	1344
	Bassin du Sésan (Région du Kontum).....	21	1	9	86	100	387	437	365	486	246	169	11	2318
	Bassin du Song-ba.....	137	29	14	76	112	165	120	153	310	376	293	34	1819
	Bassin du Ea-Krong (Région du Darlac)...	16	1	0	135	95	226	259	177	232	525	105	3	1774
	Bassin du Haut-Donnai.	19	2	32	158	143	213	220	294	319	353	108	41	1902
COCHINCHINE	Bassin du Bas-Donnai...	27	3	0	96	154	366	258	299	471	316	99	24	2113
	Bassin de la Rivière de Saigon.....	24	3	0	73	180	341	229	277	402	278	132	26	1965
	Delta du Mékong.....	18	0	2	51	128	182	220	263	228	326	69	56	1543
	Bassin des deux Vaïcos (Cochinchine—Cam- bodge).....	16	0	0	58	180	270	156	206	357	321	63	25	1652
CAMBODGE	Bassin du Haut-Delta du Mékong.....	12	2	2	61	110	106	109	118	181	310	46	18	1075
	Bassin du Tonlé-Sap et des Grands Lacs.....	1	3	7	60	139	241	186	164	335	264	47	5	1452
	Bassin côtier.....	19	40	35	97	164	406	549	402	521	297	45	21	2596
	Bassin du Mékong In- férieur.....	1	10	1	120	191	364	243	240	472	274	62	1	1979
LAOS	Bassin du Mékong Moy- en (Bas-Laos).....	1	5	10	76	198	317	654	328	415	144	43	3	2194
	Bassin du Mékong Su- périeur (Haut-Laos)..	5	2	17	118	237	247	403	264	210	78	33	3	1617

QUANTITÉS DE PLUIE RECUEILLIES EN 1933

Ecart à la moyenne par bassin

BASSINS		Jan.	Fév.	M.	Av.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année	Pourcentage d'augmentation ou de diminution par rapport à l'année moyenne
TONKIN	Bassin côtier Cac-ba — Moncay.....	-10	+ 1	+27	+13	+108	-179	-164	- 66	+ 38	+ 81	- 16	- 14	-181	- 8,0
	Delta du Thai-binh.....	- 7	- 4	+23	+18	+187	- 65	- 88	- 80	- 50	+ 66	- 11	- 7	- 18	- 1,1
	Bassin du Thai-binh...	- 5	0	+40	+25	+ 96	- 8	- 7	+ 40	- 64	+107	+ 5	0	+229	+14,6
	Delta du Fleuve Rouge.	+ 5	- 9	+44	-13	+204	- 73	+ 10	- 47	- 92	+180	+ 35	+ 9	+253	+13,1
	Bassin du Fleuve Rouge.	+ 2	-23	- 5	+23	+ 82	- 18	- 3	+ 3	- 58	+102	- 1	- 11	+ 93	+ 5,6
	Bassin de la Rivière Claire.....	+ 4	-21	+10	+ 8	+ 95	- 50	+ 4	+ 21	- 27	+126	- 12	- 4	+154	+ 8,1
	Bassin de la Rivière Noire.....	- 2	-19	+15	+ 9	+151	- 64	- 2	- 5	- 19	+106	+ 18	+ 9	+197	+11,8
	Bassin du Si-kiang Supérieur.....	- 5	-11	+27	+11	+115	-119	+ 41	- 8	- 50	+ 79	+ 6	- 7	+ 79	+ 5,7
ANNAM	Bassin du Song-Ma.....	+ 1	- 5	+18	+13	+ 29	- 50	+ 46	- 19	- 31	+133	+ 2	+ 7	+144	+10,3
	Bassin du Song-Chu.....	- 3	-14	+21	+ 3	+ 81	- 71	+ 99	- 13	- 36	+124	+ 19	+ 8	+218	+13,8
	Bassin du Song-Ca.....	+16	-22	+ 4	+15	- 5	+ 38	+194	- 8	- 35	+145	+ 87	- 8	+421	+28,0
	Bassin littoral Sam-son — Ben-thuy.....	+11	-23	+ 7	-10	- 30	- 58	+ 83	+ 27	+ 40	+148	+130	+ 38	+363	+25,7
	Bassin littoral Ben-thuy — Porte d'Annam.....	+80	-65	-15	-17	+ 21	+ 19	+200	- 14	-156	+231	- 80	- 58	+146	+ 5,0
	Bassin littoral Porte d'Annam — Tientcha..	+17	-45	- 1	-23	- 49	- 16	+ 23	- 50	-237	+126	-163	- 90	-508	-20,6
	Bassin littoral Tientcha — Song-Câu	+24	-11	+55	-24	- 43	- 26	+ 38	+ 25	+ 27	- 56	- 48	-155	-194	- 8,5
	Bassin littoral Song-Câu — Bangoi.....	+ 6	- 1	+ 1	- 6	- 21	- 16	- 14	- 2	+ 75	+ 31	- 90	-113	-150	-10,6
	Bassin côtier Phanrang — Phanri.....	+11	- 1	- 2	-10	- 35	+ 30	- 35	+ 10	+ 52	+ 59	- 32	- 38	+ 9	+ 1,2
	Bassin côtier Phanthiet — Cochinchine.....	- 2	- 2	- 2	-19	-130	+ 35	- 59	- 32	- 9	+ 28	- 32	- 24	-248	-15,6
	Bassin du Sésan (Région du Kontum).....	+ 2	- 4	- 9	-22	- 76	+ 62	-113	- 38	+ 21	- 81	+ 69	- 18	-207	- 8,2
	Bassin du Song-Ba.....	+39	+10	- 1	+ 8	- 23	+ 40	- 11	+ 20	+ 57	- 92	+ 26	- 87	- 14	- 0,8
	Bassin du Ea-Krong (Région du Darlac)...	+ 5	- 2	-10	+31	-101	- 20	- 23	- 24	- 61	+204	- 11	- 31	- 43	- 2,4
	Bassin du Haut-Donnai.	+ 5	-25	-11	+15	-114	+ 43	- 41	+ 59	- 22	+ 17	+ 2	- 9	- 81	- 4,1
COCHINCHINE	Bassin du Bas-Donnai.	+16	- 7	-16	+ 7	- 66	+ 65	-109	- 8	+ 67	+ 14	+ 1	- 24	- 60	- 2,8
	Bassin de la Rivière de Saigon.....	+12	- 2	-19	-13	- 59	+ 51	- 75	+ 19	+ 35	- 16	+ 22	- 19	- 64	- 3,2
	Delta du Mékong.....	+ 9	- 5	- 9	-13	- 39	- 6	- 10	+ 70	- 13	+ 39	- 62	- 3	- 42	- 2,6
	Bassin des deux Vaïcos (Cochinchine — Cambodge).....	+ 9	- 7	-18	-21	- 11	+ 29	- 80	+ 39	+ 54	+ 7	- 63	- 11	- 73	- 4,2
CAMBODGE	Bassin du Haut-Delta du Mékong.....	+ 4	- 6	-28	-21	- 43	- 32	- 38	- 10	- 19	+ 52	- 64	- 24	-229	-17,6
	Bassin du Tonlé-Sap et des Grands Laes.....	- 3	-24	-25	-22	- 12	+ 62	- 31	- 37	+ 55	+ 6	- 27	- 21	- 79	- 5,2
	Bassin côtier.....	0	- 3	-29	-34	-144	- 42	+ 12	-106	+ 46	+ 12	- 70	- 31	-389	-13,0
	Bassin du Mékong Inférieur.....	- 6	- 2	-23	+13	- 21	+ 95	- 50	0	+127	+ 14	- 11	- 21	+115	+ 6,2
LAOS	Bassin du Mékong Moyen (Bas-Laos).....	- 1	-14	-17	-17	- 25	+ 22	+110	-155	+ 23	+ 46	+ 19	- 3	- 12	- 0,5
	Bassin du Mékong Supérieur (Haut-Laos) ..	- 2	-12	-33	+ 5	+ 25	- 56	+ 19	-100	- 42	- 7	+ 13	- 5	-195	-10,8

Tonkin

Les mois de mars, mai et octobre présentent un excédent. Celui du mois de mars est dû à un crachin exceptionnellement abondant et presque ininterrompu ; celui de mai correspond à une situation orageuse très marquée et anormale pour la saison ; enfin, le typhon qui a sévi le 3 octobre sur le Tonkin, et dont nous parlerons plus loin, est responsable de l'excédent de ce mois.

Par contre, les mois de juin et septembre sont déficitaires sur l'ensemble des bassins. Au cours des autres mois, les écarts en plus ou en moins se répartissent dans les divers bassins et sont en général peu importants.

Annam.

Les écarts rapportés à l'année moyenne, qui sont positifs et compris entre 5 et 28% au Nord de Tourane, sont, au contraire, négatifs au Sud.

Les gros excédents que l'on remarque dans certains bassins sont imputables, en général, aux chutes de pluies qui ont accompagné les typhons, comme on le verra au chapitre réservé à ces météores.

Les mois de février, mai et décembre ont généralement été déficitaires dans la majeure partie des bassins de l'Annam, alors qu'en janvier et surtout en octobre on note un excédent assez généralisé.

Au cours des autres mois, quoique les écarts à la moyenne soient très variables d'un bassin à l'autre, il y a lieu de signaler qu'au mois de juillet le Nord et le Centre-Annam présentent un excédent, alors que le Sud est en déficit, tandis que c'est le contraire que l'on observe au mois de juin et, en partie du moins, en septembre.

Cochinchine.

Année en léger déficit pour l'année entière. Le mois le plus déficitaire est celui de juillet ; viennent ensuite mai, mars, décembre et février. Sauf en janvier, où l'excédent est général, les écarts en plus ou en moins se répartissent au cours des autres mois dans les quatre bassins de la Cochinchine.

Cambodge.

On note dans toute la partie occidentale et méridionale du territoire un déficit annuel assez marqué, alors que le bassin du Mékong inférieur accuse un léger excédent, imputable aux fortes averses du mois de septembre.

Le déficit est cependant général en février, mars, mai, août, novembre et décembre. Les écarts en plus ou en moins se répartissent irrégulièrement au cours des autres mois dans les différents bassins.

Laos.

Les époques de typhons mises à part, le déficit à peu près général qui ressort de l'examen des tableaux pluviométriques apparaît également au Laos. Sauf les mois de juillet et d'octobre, presque tous les autres mois sont déficitaires. L'excédent négatif maximum se place en juin.

*
* *

TYPHONS

Au cours de l'année 1933, l'Observatoire Central de l'Indochine a suivi la marche de douze typhons ou dépressions en Mer de Chine. Cinq d'entre eux sont nés en Mer de Chine, les sept autres ont pris naissance dans le Pacifique.

Six typhons ont touché le littoral indochinois, Deux d'entre eux méritent une mention spéciale à cause des dégâts qu'ils ont causés, l'un au Tonkin dans la nuit du 2 au 3 octobre, l'autre à la limite du Sud et du Centre-Annam et dans le Centre-Annam les 1^{er} et 2 novembre.

Typhon du 2 au 3 octobre. — Le typhon prit naissance dans l'Océan Pacifique, entre les Mariannes et les Philippines. Apparu d'abord sous forme d'une vaste zone dépressionnaire, il se montre nettement formé sur la carte isobarique de 5 heures (temps local) du 29 septembre et progresse alors rapidement en direction de Luçon qu'il aborde le 30 dans la matinée. Le soir même, il pénètre en Mer de Chine et poursuit sa trajectoire en direction Ouest quart Nord-Ouest. Le 1^{er} octobre, on peut le centrer à 150 milles environ au Sud de Pratas et le 2 octobre, à six heures (temps local), sur l'île d'Hainan.

Dès huit heures, le vent commence à fraîchir dans le Golfe du Tonkin. A dix heures, le typhon est centré à cent milles environ à l'Est-Sud-Est de Haiphong, direction Ouest quart Nord. A seize heures, il n'est plus qu'à cinquante milles à l'Est-Sud-Est d'Haiphong et les vents qui soufflent déjà en tempête donnent une mer démontée dans toute la partie Nord du Golfe et plus spécialement entre Moncay et Thanh-hoa.

Vers vingt-trois heures, le typhon touche la côte un peu au Sud de Haiphong; une demi-heure plus tard son centre passe sur l'Observatoire de Phu-lien, où l'on observe pendant quelques minutes le calme central caractéristique. Le baromètre indique alors une pression voisine de 735^{mm} et le creux du typhon peut être estimé à 20 millimètres environ. La vitesse du vent comprise entre 30 et 35^{m/s} avant le passage du centre, augmente brusquement après la période de calme et les anémomètres sont enlevés vers minuit, alors que l'anémo-cinémographe indique une vitesse de 37^{m/s}. La vitesse maximum au plus fort du typhon peut être estimée à 45 ou 50^{m/s}.

Le 3 octobre, à 6 heures, le typhon est centré à cinquante milles à l'Ouest de Hanoi sur les provinces de Hoa-binh, Son-tay, et Phu-tho, où il se comble en donnant de fortes chutes de pluie sur tout le Tonkin.

La violence des vents dans le secteur arrière droit, qui caractérise ce typhon, causa de nombreux dégâts dans toutes les provinces du Tonkin, plus particulièrement dans la province maritime de Quang-yên, la plus exposée aux vents du secteur Sud-Est.

Les pertes enregistrées dans l'ensemble de cette province ont été les suivantes :


- 60 personnes noyées ou disparues,
- 2500 paillotes détruites,
- 500 jonques ou sampans coulés ou détruits,
- 50% des récoltes perdues,
- tous les bâtiments publics ou privés plus ou moins endommagés.

Les pluies furent très abondantes sur tout le Tonkin et occasionnèrent des crues subites de plusieurs rivières et l'inondation de plusieurs centres urbains.

Il est important de signaler qu'au dire des vieux Tonkinois un typhon de cette importance ne s'était pas vu depuis plus de quarante ans à cette époque de l'année sur le pays.

Année 1933

Trajectoires approximatives
des
TYPHONS et DÉPRESSIONS
en Mer de Chine



- Typhons ou dépressions ayant pris naissance dans le Pacifique.
- - - Typhons ou dépressions ayant pris naissance en Mer de Chine.
- = position du centre à 6h. (T.M. VII E.G.).

Pluies recueillies

	2 octobre	3 octobre
	mm	mm
Cac-ba	18	6
Dong-bai	17	43
Quang-yên	—	125
Hongay	29	97
Uông-by	5	94
Mine Espoir	9	102
Mao-khé	—	119
Phu-liên	19	83
Diêm-diên	31	127
Thai-binh	24	132
Ninh-binh	27	148
Nam-dinh	11	170
Duyên-hà	18	108
Ninh-giang	104	100
Hai-duong	3	78
Sept Pagodes	—	67
Phu-lang-thuong	3	94
Bac-ninh	4	102
Ke-sat	30	85
Bân-yên-nhân	25	56
Khoai-châu	13	120
Hanoi	7	150
Xuan-thuy	16	266
Hoa-muc	6	137
Phu-man	6	144
My-khé	5	269
Son-tây	traces	164
Phuc-yên	2	120
Tam-dao	1	205
Lien-son	3	113
Vinh-yên	1	57
Viétri	—	191
Phu-ho	8	115
Thanh-ba	3	166
La-pho	27	183
Co-dang	4	117
Van-yên	10	71
Moc-chau	5	78

Typhon des 1^{er} et 2 novembre. — Ce typhon apparaît nettement formé le 29 octobre. La carte de 6 heures de ce jour le montre centré en un point voisin du Nord de l'île de Mindanao (Sud des Philippines). Il paraît s'être développé la veille dans la région des Carolines occidentales, où les cartes du 28 indiquent une zone dépressionnaire.

Le même jour, la carte de 13 heures montre le typhon centré sur les Visayas méridionales. Le 30 octobre, la situation générale a peu changé. Un anticyclone persiste sur la Chine au Nord du Yangtsé. Le typhon a poursuivi normalement sa route vers l'Ouest-Nord-Ouest et il fait nettement sentir son influence sur la côte d'Annam. Malgré son éloignement, la baisse en 24 heures atteint plus de 2mm dans le Sud-Annam et les vents bien qu'encore faibles, s'orientent correctement. Le ciel se couvre sur toute la côte et des pluies intermittentes ou du crachin sont signalés par toutes les stations au Nord du Cap Padaran.

Le 31 octobre, les phénomènes se déroulent normalement. La baisse en 24 heures encore faible — de l'ordre de 1^{mm}5 à 2^{mm} — au cours de la matinée, s'accroît dans l'après-midi, surtout entre Nha-trang et Quang-ngai. Les observations faites dans les phares de Poulo-Gambir et Honlon, ainsi que celles de quelques bateaux en mer à l'Est du cyclone, sont particulièrement intéressantes; elles permettent de centrer correctement le typhon et de déterminer avec précision l'orientation de sa trajectoire.

Dans la nuit du 31 octobre au 1^{er} novembre, le typhon touche le littoral, son centre passant sur la ville de Qui-nhon ou très près de celle-ci vers 5 heures du matin. Typhon très creux, 708^{mm} au centre, le plus creux qui ait été enregistré depuis la création du Service Météorologique de l'Indochine.

Sur la terre, le typhon s'est rapidement déformé en commençant à se combler; puis il s'est scindé en deux, la partie Sud très rapidement affaiblie continuant à faire route en direction Ouest-Nord-Ouest comme le cyclone principal avant que celui-ci touchât terre, la seconde partie remontant vers le Nord parallèlement à la Chaîne Annamitique et se comblant progressivement. Le 2 novembre à 16 heures, un minimum résiduel subsistait dans la région de Ha-tinh, minimum qui, le lendemain, était définitivement comblé.

Les renseignements ci-après, fournis par la Résidence Supérieure en Annam, permettront de se faire une idée de l'importance des dégâts.

Province de Qui-nhon. — L'aire de dévastation, heureusement peu étendue, a été pratiquement limitée au centre de la province et à un cercle de rayon de 10 kilomètres; mais, dans cette aire, la violence du typhon a dépassé tout ce que les gens du pays avaient déjà vu. D'après un dénombrement effectué quelques jours après le typhon, il y a eu 125 morts et près de 200 blessés. Les dégâts matériels, très importants, se sont montés à :

bâtiments administratifs.		110.000\$
bâtiments privés		90.000\$
marchandises perdues.		130.000\$

Les bâtiments des grandes entreprises européennes : ancienne entreprise Fiard, usine électrique, la Mission, la distillerie, l'hôtel Morin, la fabrique de soierie Flachet, Le-van-Nhon, ont subi des pertes considérables.

Province de Sông-Câu. — Le typhon n'a pas occasionné par lui-même de très grands dégâts. C'est à l'inondation que sont dus les ravages : routes coupées, lignes télégraphiques emportées, ponts enlevés, en particulier celui de Tuy-an sur le Sông-Cay, qui, cédant sous la pression de l'eau, fut emporté sur 86 mètres, la voie d'accès du pont étant détruite sur 400 mètres.

En dehors du centre de Sông-Câu, les dégâts matériels se sont élevés à 300.000\$ environ.

Province de Halinh. — Cette province, qui avait déjà été inondée du 1^{er} au 9 août et du 16 au 25 septembre, le fut à nouveau lors du comblement du typhon des 1^{er} et 2 novembre. L'inondation, qui a été une des plus fortes enregistrées depuis 20 ans, a duré 12 jours. Les récoltes ont été en grande partie perdues. Huit ponts ont été emportés et trois sérieusement endommagés.

Pluies recueillies

	1 ^{er} novembre	2 novembre
	mm	mm
Dai-lanh	174	—
Tuy-hoa	155	—
Xuân-day	90	—
Song-câu	345	—
Lê-uyên	188	—
Cu-mong	192	8
Rivière-Verte	96	1
Phu-phong	188	—
Dinh-quang	156	—
Dakjoppau	131	—
Cheo-reo	180	—
Ya-rinh	125	16
Ia-puch	160	16
Allard (Plantation d')	81	—
Ferrand (Plantation de)	107	12
Graigelong	119	—
Plei-ku (S ^{te} T. I.)	65	14
Dakdoa	72	10
Kon-plong	282	2
Bato	126	traces
An-lao	36	—
Bong-son	171	—
Sa-huynh	192	32
Quang-ngai	114	8
Co-luy	84	65
Son-tra	85	58
Hiep-hoa	61	49
Duc-phu	331	23
Tra-my	200	—
Attopeu	19	—
Nong-met	19	18
Paksong	51	15
Paksé	4	9
Souvannakhili	22	3
Khamtongjai	25	3
Lao-ngam	45	3
Saravane	4	7
An-diem	101	2
Faïfoo	49	3

	1 ^{er} novembre	2 novembre
	mm	mm
Tourane	78	14
Thua-luu	118	65
Hué	73	16
Kim-long	26	1
Quang-tri	36	8
Lao-bao	38	11
Khe-sanh	102	—
Cua-tung	59	—
Le-thuy	19	40
Dong-hoi	4	24
Quangkhé	12	78
Roon	37	38
La-trong	61	189
Kyanh	14	69
Tien-tri	9	45
Gia-hoi	13	53
Chu-lé	81	167
Ha-tinh	26	37
Cam-trang	28	167
Do-trai	12	307
Vinh	2	105
Thuong-xa	14	108

Les quatre autres typhons qui ont touché le littoral indochinois n'ayant pas causé de dégâts graves, nous nous bornerons à donner à leur sujet les simples relevés pluviométriques ci-après :

Typhon du 31 juillet 1933

	30 juillet	31 juillet
	mm	mm
Thai-binh	68	43
Dai-dong	30	165
Nam-dinh	12	29
Ninh-binh	10	49
Phat-diem	5	102
Bim-son	34	54
Phong-y	8	86
Lach-truong	174	3
Bai-thuong	4	62
Thanh-hoa	4	52
Nhu-xuan	36	77
Du-do	38	85
Phu-nghia	36	84
Van-phan	35	68
Thuong-xa	19	190

	30 juillet	31 juillet
	mm	mm
Vinh	7	147
Ben-thuy	19	164
Do-trai	24	137
Ha-tinh	33	121
Gia-hoi	35	149
Tien-tri	74	169
Ky-anh	92	340
La-trong	60	216
Dabac	30	136
Chu-lé	38	146
Cam-trang	68	76
Khamkeut	138	—
Phu-qui	13	76
Ké-bon	3	88
Cua-rao	15	60
Borikhane	13	63
Paksane	2	91
Vientiane	110	103

Typhon du 10 août 1933

	9 août	10 août	11 août
	mm	mm	mm
Fort-Bayard	16	2	traces
Mon-cay	10	135	13
Mui-ngoc	18	105	4
Ha-coi	5	72	16
Pho-ba-che	30	52	4
Port-Wallut	27	72	—
Ké-bao	19	89	3
Loc-binh	28	32	3
Lang-son	13	44	8
Na-cham	13	7	traces
That-khé	1	48	traces
Ngan-son	—	35	4
Cao-bang	—	32	—
Trung-khanh-phu	—	46	11
Bao-lac	19	14	—
Cho-ra	2	39	18
Nadon	23	14	—
Bac-kan	12	28	7
Cho-chu	39	58	82
Cho-moi	5	80	55
Phan-mé	51	55	195
Thai-nguyên	—	79	26
Bac-ninh	40	39	—
Hanoi	28	33	3

	9 août	10 août	11 août
	mm	mm	mm
Phuc-yên	56	51	—
Vinh-yên	16	29	7
Tuyên-quang	traces	91	4
Luc-an-chau	—	53	14
Yên-bay	—	65	37
Phu-ho	traces	127	12
Thanh-ba		56	1

Typhon du 16 octobre 1933

	15 octobre	16 octobre
	mm	mm
Nha-trang	74	251
Suoi-giao	77	97
Bangoi	164	93
Dankia	28	76
Dalat	53	67
Petit-Langbian	50	88
Diom	43	93
Arbre-Broyé	185	37
Lang-hanh	46	44
Dong-dor	9	61
Djiring	30	59
Bobla	22	44
Djiramour	15	36
Da-klong-poul	26	28
Phan-rang	108	174
Ma-vang	77	110
Padaran	47	77
Cana	107	100
La-gan	60	62
Duong	96	13
Phan-ri	21	71
Muiné	49	2
Phan-thiet	54	62
Giaray	15	51
Xuân-loc	15	18
An-loc	34	70
Cam-tiêm	77	53
Dau-giay	23	32
Binh-loc	37	5
Ben-nom	6	41
Bau-ca	70	19
Trang-bom	8	63
Bien-hoa	12	36
Phu-my	2	88
Saigon	7	73
Cholon	5	71

Typhon du 27 octobre 1933

	27 octobre	28 octobre	29 octobre
	mm	mm	mm
Dò-trai	5	55	134
Cam-trang	24	60	115
Chu-lè	2	286	66
Ho-do	11	76	192
Ha-tinh	22	146	216
Gia-hoi	19	148	168
Tiên-tri	32	75	139
Da-bac	1	263	154
Ky-anh	59	160	117
La-trong	—	202	—
Roon	13	109	10
Quang-khê	24	36	45
Dong-hoi	35	255	14
Lê-thuy	56	129	42
Cua-tung	38	31	—
Khê-sanh	3	28	traces
Lao-bao	traces	16	—
Quang-tri	43	40	traces
Kim-long	33	30	24
Hué	61	12	—
Thua-luu	143	4	—
Tourane	71	10	—
Faifoo	91	—	—
An-diem	54	—	—
Hiệp-hoa	156	—	—
Duc-phu	348	traces	—
Tra-my	135	traces	—
Son-tra	168	traces	traces
Co-luy	90	43	—
Quang-ngai	118	—	—
Konplong	65	traces	traces
Ba-to	55	—	—
Sa-huynh	60	—	—
An-lao	26	—	—
Bong-son	121	—	—

OBSERVATOIRE CENTRAL
(PHU - LIÊN)

Longitude E. Greenwich : $106^{\circ} 37' 44''$, 4.

Latitude N : $20^{\circ} 48' 21''$, 7.

Altitude de la cuvette du baromètre 115^m6.

PRESSION ATMOSPHERIQUE à 0°C. et au niveau de la mer : (700^{mm} +)

M O I S	Moy.	Moy. normale 1907 - 1933	Ecart	1 ^{er} minimum Moyenne		1 ^{er} maximum Moyenne		2 ^e minimum Moyenne		2 ^e maximum Moyenne		Amplitude moy. des oscillations	
				Valeur	Heure	Valeur	Heure	Valeur	Heure	Valeur	Heure	Jour	Nuit
Janvier	67,9	66,0	+1,9	67,4	3,8	69,8	9,6	66,2	15,6	68,3	22,5	3,6	0,9
Février	62,6	64,1	-1,5	62,0	3,9	64,3	9,7	61,0	16,1	63,1	22,3	3,3	1,1
Mars	62,3	62,4	-0,1	61,6	3,2	64,2	9,5	60,6	16,2	62,7	22,8	3,6	1,1
Avril	59,6	59,4	+0,2	59,0	3,6	61,4	9,3	57,7	16,8	60,5	22,4	3,7	1,5
Mai	58,3	56,9	+1,4	57,7	3,3	59,7	9,5	56,5	16,5	59,1	22,4	3,2	1,4
Juin	53,4	54,0	-0,6	53,1	3,4	54,7	8,9	51,7	16,4	54,4	22,7	3,0	1,3
Juillet	54,2	53,4	+0,8	53,8	3,3	55,4	9,0	52,7	16,3	55,0	22,8	2,7	1,2
Août	56,1	53,9	+2,2	55,7	4,2	57,4	9,6	54,7	16,6	57,0	22,5	2,7	1,3
Septembre	57,3	57,6	-0,3	56,9	3,9	58,6	9,5	55,7	16,3	58,1	22,7	2,9	1,2
Octobre	61,3	61,8	-0,5	61,4	3,5	63,3	9,2	60,2	15,8	62,4	22,3	3,1	1,0
Novembre	64,4	64,5	-0,1	63,9	3,8	66,1	9,2	62,7	15,7	64,7	22,2	3,4	0,8
Décembre	63,8	65,7	-1,9	63,6	3,8	65,4	9,4	62,2	15,6	64,5	22,2	3,2	0,9
Année	60,1	59,9	+0,2	59,7	3,0	61,7	8,6	58,5	16,1	60,8	22,5	3,2	1,1

PRESSION ATMOSPHERIQUE à 0°C. et au niveau de la mer : (700^{mm} +)

M O I S	Maximum absolu (Ma)		Minimum absolu (ma)		Ma - ma	Maximum absolu 1907 - 1933		Minimum absolu 1907 - 1933	
	Valeur	Date	Valeur	Date		Valeur	Année	Valeur	Année
Janvier	75,1	14	61,4	20	13,7	79,6	1917	51,4	1911
Février	69,1	5	54,8	28	14,3	76,6	1919	51,6	1924
Mars	72,8	11	51,4	26	21,4	74,3	1907	49,2	1918
Avril	66,0	1	53,2	6 & 7	12,8	72,4	1912	48,1	1924
Mai	64,7	3	51,7	19	13,0	66,0	1908	47,2	1926
Juin	59,0	24	47,7	18	11,3	61,7	1911	42,8	1909
Juillet	58,0	9	47,9	30	10,1	61,1	1910	25,4	1909
Août	61,2	25 & 26	48,9	9	12,3	62,0	1930	38,9	1919
Septembre	61,9	30	52,8	2 & 13	9,1	65,0	1912	44,5	1910
Octobre	67,8	24	34,6	2	33,2	71,7	1927	34,6	1933
Novembre	70,4	7	57,9	5	12,5	77,8	1922	55,3	1915
Décembre	69,7	17	56,6	29	13,1	77,5	1913	54,8	1929
Année	75,1	14 janv.	34,6	2 oct.	40,5	79,6	1917	25,4	1909

M O I S	TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE (en degrés C.)												
	Moy.	Moy. normale 1907 - 1933	Ecart	Moy. des Max. (M)		Moy. des min. (m)		Amplitude diurne			Moy. des Max. normale 1907 - 1933	Moy. des min. normale 1907 - 1933	Ampli- tude diurne (M-m) normale 1907-1933
				Valeur	Heure	Valeur	Heure	Moy. M-m.	Max.	min.			
Janvier	13,3	16,5	—3,2	16,1	13,7	11,1	4,9	5,0	10,7	2,6	20,4	14,0	6,4
Février	16,3	16,5	—0,2	18,1	13,5	14,9	5,8	3,2	7,6	1,5	19,6	14,4	5,2
Mars	18,0	18,9	—0,9	20,6	13,5	16,3	4,3	4,3	9,1	1,3	22,0	16,9	5,1
Avril	22,9	22,5	+0,4	25,8	13,6	21,3	4,2	4,5	7,3	1,9	26,0	20,4	5,6
Mai	26,3	26,4	—0,1	29,9	13,2	23,7	4,4	6,2	10,7	3,0	30,6	23,7	6,9
Juin	28,9	28,0	+0,9	33,1	14,0	26,0	5,0	7,1	10,2	4,3	31,9	25,3	6,6
Juillet	27,8	28,1	—0,3	31,7	14,0	25,3	5,5	6,4	9,9	3,0	31,9	25,3	6,6
Août	27,5	27,8	—0,3	31,2	13,7	24,8	5,4	6,4	11,0	2,5	31,7	25,0	6,7
Septembre	27,0	26,9	+0,1	31,3	14,3	24,1	5,2	7,2	11,3	1,3	30,9	24,0	6,9
Octobre	23,9	24,5	—0,6	28,2	13,9	21,1	5,7	7,1	10,5	3,2	28,9	21,5	7,4
Novembre	21,1	21,3	—0,2	26,3	14,0	17,7	5,6	8,6	11,4	2,5	25,7	18,3	7,4
Décembre	19,6	18,2	+1,4	21,7	13,4	16,6	5,2	8,1	10,3	5,4	22,3	15,4	6,9
Année	22,7	22,9	—0,2	26,4	13,7	20,2	5,2	6,2	11,4	1,3	26,8	20,3	6,5

M O I S	TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE (en degrés C.)									
	$\frac{M+m}{2}$	$\frac{M+m}{2}$ normale 1907 - 1933	Ecart	Max. absolu (Ma)	Min. absolu (ma)	Ma-ma	Max. absolu 1907 - 1933		Min. absolu 1907 - 1933	
							Valeur	Année	Valeur	Année
Janvier	13,6	17,2	—3,6	25,6	7,0	18,6	31,0	1919	5,9	1917
Février	16,5	17,0	—0,5	23,0	10,8	12,2	34,4	1931	7,5	1932
Mars	18,5	19,5	—1,0	25,9	11,5	14,4	35,4	1918	9,0	1930
Avril	23,5	23,2	+0,3	29,4	16,2	13,2	35,0	1926	10,4	1925
Mai	26,8	27,2	—0,4	33,2	21,0	12,2	41,5	1914	16,6	1917
Juin	29,5	28,6	+0,9	36,3	23,0	13,3	38,5	1912	20,6	1910
Juillet	28,5	28,6	—0,1	34,9	23,1	11,8	38,3	4 ans	21,2	1910
Août	28,0	28,4	—0,4	34,5	22,9	11,6	39,4	1926	20,4	1928
Septembre	27,7	27,5	+0,2	34,5	21,8	12,7	37,4	1913	16,3	1931
Octobre	24,6	25,2	—0,6	32,3	17,4	14,9	36,6	1911	14,8	1927
Novembre	22,0	22,0	0,0	29,9	15,0	14,9	33,1	1930	9,0	1922
Décembre	20,6	18,8	+1,8	28,2	13,5	14,7	29,9	1929	6,5	1922
Année	23,3	23,6	—0,3	36,3	7,0	29,3	41,5	Mai 1914	5,9	Janvier 1917

M O I S	TEMPÉRATURE DE L'AIR PRÈS DE LA SURFACE DU SOL sous abri spécial à 10cm au-dessus d'un sol gazonné (en degrés C.)											
	Moy. des Max.	Moy. des min.	Ampli- tude diurne moy.	$\frac{M+m}{2}$	$\frac{M+m}{2}$ normale 1930-1933	Max. absolu (Ma)	Min. absolu (ma)	Ma-ma	Max. absolu 1930-1933		Min. absolu 1930-1933	
									Valeur	Année	Valeur	Année
Janvier	19,2	11,2	8,0	15,2	18,2	31,5	6,6	24,9	35,5	1931	6,2	1930
Février	20,0	15,0	5,0	17,5	17,7	25,9	9,1	16,8	38,4	1931	7,3	1932
Mars	23,9	16,3	7,6	20,1	20,2	31,0	9,8	21,2	33,0	1931	8,6	1930
Avril	29,3	21,2	8,1	25,3	25,2	34,5	16,5	18,0	37,0	1931	14,9	1932
Mai	34,7	23,6	11,1	29,2	29,6	39,0	20,8	18,2	44,3	1932	20,2	1931
Juin	38,4	25,7	12,7	32,0	31,4	43,5	22,8	20,7	45,0	1931	21,1	1930-1932
Juillet	36,6	25,1	11,5	30,8	30,8	41,7	23,0	18,7	44,0	1931	21,6	1930
Août	35,7	24,7	11,0	30,2	30,0	40,6	23,0	17,6	42,5	1930	22,0	1930-1931
Septembre	36,3	24,0	12,3	30,2	28,3	41,1	21,3	19,8	41,1	1933	16,1	1931
Octobre	33,2	20,9	12,3	27,0	26,9	38,4	16,8	21,6	38,9	1930	15,4	1932
Novembre	30,8	17,1	13,7	23,9	24,8	35,0	14,5	20,5	38,0	1930	11,7	1932
Décembre	29,2	15,9	13,3	22,6	21,3	33,4	12,4	21,0	36,0	1931	8,3	1932
Année	30,6	20,1	10,5	25,3	25,4	43,5	46,6	36,9	45,0	1931	6,2	1930

M O I S	TEMPÉRATURE DE L'AIR PRÈS DE LA SURFACE DU SOL sous abri spécial à 30cm au-dessus d'un sol gazonné (en degrés C.)											
	Moy. des Max.	Moy. des min.	Ampli- tude diurne moy.	$\frac{M+m}{2}$	$\frac{M+m}{2}$ normale	Max. absolu (Ma)	Min. absolu (ma)	Ma-ma	Max. absolu 1930-1933		Min. absolu 1930-1933	
									Valeur	Année	Valeur	Année
Janvier	18,3	11,3	7,0	14,8	17,1	29,2	6,8	22,4	32,9	1931	6,4	1930
Février	19,3	15,0	4,3	17,2	17,7	24,9	9,2	15,7	37,0	1931	7,4	1932
Mars	23,2	16,3	6,9	19,8	19,8	30,0	10,0	20,0	31,3	1931	8,8	1930
Avril	28,4	21,3	7,1	24,9	24,8	32,5	16,4	16,1	35,2	1931	14,9	1932
Mai	33,2	23,6	9,6	28,4	29,1	36,9	20,8	16,1	43,0	1931	20,2	1931
Juin	36,7	25,7	11,0	31,2	30,7	41,2	22,8	18,4	43,2	1931	21,0	1930
Juillet	35,2	25,1	10,1	30,1	30,2	39,8	23,0	16,8	42,6	1931	21,6	1930
Août	34,5	24,8	9,7	29,6	29,9	38,8	23,0	15,8	40,3	1930	22,0	1930-1931
Septembre	35,0	24,0	11,0	29,5	28,9	39,3	21,3	18,0	39,3	1933	17,7	1931
Octobre	32,1	20,9	11,2	26,5	26,3	36,8	17,0	19,8	36,8	1933	15,5	1932
Novembre	29,6	17,2	12,4	23,4	24,0	33,6	14,6	19,0	36,3	1930	12,0	1932
Décembre	27,9	16,0	11,9	22,0	20,7	31,8	12,6	19,2	33,0	1931	9,2	1932
Année	29,5	20,1	9,4	24,8	24,9	41,2	6,8	34,4	43,2	1931	6,4	1930

M O I S	TEMPÉRATURE À L'AIR LIBRE PRÈS DE LA SURFACE DU SOL à 10 ^{cm} au-dessus d'un sol gazonné (en degrés C.)											
	Moy. des Max.	Moy. des min.	Ampli- tude diurne moy.	$\frac{M+m}{2}$	$\frac{M+m}{2}$ normale 1907-1933	Max. absolu (Ma)	Min. absolu (ma)	Ma-ma	Max. absolu 1907-1933		Min. absolu 1907-1933	
									Valeur	Année	Valeur	Année
Janvier	25,7	10,5	15,2	18,1	20,0	44,2	5,6	38,6	44,2	1933	5,1	1930
Février	21,7	14,5	7,2	18,1	19,6	28,6	6,2	22,4	42,5	1931	5,9	1919
Mars	25,7	15,6	10,1	20,7	22,0	34,3	7,7	26,6	43,3	1914	7,7	1933
Avril	33,0	20,3	12,7	26,7	26,4	40,2	16,0	24,2	45,4	1919	9,7	1916
Mai	40,0	22,7	17,3	31,4	31,3	45,5	20,0	25,5	52,0	1931	14,9	1917
Juin	43,8	24,6	19,2	34,2	32,5	48,0	22,0	26,0	50,0	1931	17,9	1908
Juillet	41,9	24,2	17,7	33,0	32,5	48,7	22,2	26,5	52,0	1931	16,9	1911
Août	42,0	23,7	18,3	32,8	32,3	48,0	21,5	26,5	50,6	1931	17,3	1908-190
Septembre	42,3	22,9	19,4	32,6	31,6	47,9	19,0	28,9	51,8	1913	12,0	1920
Octobre	38,8	19,6	19,2	29,2	29,0	45,0	15,2	29,8	49,2	1932	12,7	1928
Novembre	34,9	15,9	19,0	25,4	25,3	39,6	13,0	26,6	44,2	1932	8,0	1922
Décembre	34,2	14,7	19,5	24,4	22,0	38,3	10,8	27,5	48,3	1932	5,9	1922
Année	35,3	19,1	16,2	27,2	27,0	48,7	5,6	43,1	52,0	1931	5,1	1930

M O I S	TEMPÉRATURE À L'AIR LIBRE PRISE SUR LE GAZON (en degrés C.)											
	Moy. des Max.	Moy. des min.	Ampli- tude diurne moy.	$\frac{M+m}{2}$	$\frac{M+m}{2}$ normale 1930-1933	Max. absolu (Ma)	Min. absolu (ma)	(Ma-ma)	Max. absolu 1930-1933		Min. absolu 1930-1933	
									Valeur	Année	Valeur	Année
Janvier	29,3	10,5	18,8	19,9	21,2	47,8	4,9	42,9	47,8	1932 1933	3,0	1930
Février	26,6	14,7	11,9	20,7	20,7	35,9	5,2	30,7	49,5	1931	4,0	1930
Mars	31,6	15,3	16,3	23,5	23,3	44,2	5,5	38,7	49,6	1932	5,5	1933
Avril	39,5	20,3	19,2	29,9	28,8	49,0	14,8	34,2	49,0	1933	12,8	1932
Mai	46,6	22,7	23,9	34,6	34,3	53,1	19,5	33,6	54,6	1932	18,4	1930
Juin	49,9	24,3	25,6	37,1	35,6	55,5	21,1	34,4	55,5	1933	16,0	1930
Juillet	46,5	24,4	22,1	35,4	34,1	53,2	22,5	30,7	54,4	1931	11,8	1930
Août	47,0	23,2	23,8	35,1	34,3	53,8	20,7	33,1	53,8	1933	18,0	1930
Septembre	47,5	22,4	25,1	35,0	33,7	53,6	18,2	35,4	53,6	1933	16,5	1931
Octobre	43,4	19,2	24,2	31,3	30,3	50,7	14,3	36,4	52,6	1932	13,5	1931
Novembre	40,0	15,0	25,0	27,5	28,6	45,0	12,0	33,0	47,8	1931	9,1	1932
Décembre	41,4	13,7	27,7	27,6	25,3	47,3	9,6	37,7	52,1	1932	4,4	1932
Année	40,8	18,8	22,0	29,8	29,1	55,5	4,9	50,6	55,5	1933	3,0	1930

M O I S	TEMPÉRATURE DU SOL À 0 ^m 15 DE PROFONDEUR (en degrés C.)											
	Moy. des Max.	Moy. des min.	Ampli- tude diurne moy.	M+m 2	M+m 2 normale 1930-1933	Max. absolu (Ma)	Min. absolu (ma)	Ma-ma	Max. absolu 1930-1933		Min. absolu 1930-1933	
									Valeur	Année	Valeur	Année
Janvier	18,5	16,7	1,8	17,6	18,7	22,1	14,3	7,8	25,0	1931	13,8	1930
Février	19,0	17,9	1,1	18,5	18,7	22,0	14,9	7,1	27,2	1931	14,4	1932
Mars	20,8	19,3	1,5	20,1	20,1	23,9	16,4	7,5	25,2	1931	14,9	1930
Avril	24,2	22,6	1,6	23,4	23,8	27,3	19,0	8,3	29,0	1931	19,0	1933
Mai	28,6	26,3	2,3	27,5	27,8	30,8	24,1	6,7	32,8	1931	22,8	1931
Juin	31,3	28,8	2,5	30,1	29,5	32,8	27,6	5,2	33,1	1931	25,6	1932
Juillet	30,8	28,6	2,2	29,7	29,5	32,5	27,2	5,3	34,1	1930	24,8	1931
Août	30,2	28,1	2,1	29,2	29,4	32,1	26,2	5,9	33,8	1930	25,3	1931
Septembre	30,2	27,8	2,4	29,0	28,5	32,0	24,8	7,2	33,2	1930	23,6	1931
Octobre	27,5	25,3	2,2	26,4	26,2	31,1	23,1	8,0	31,5	1930	21,9	1931
Novembre	24,8	22,2	2,6	23,5	24,1	26,8	21,2	5,6	31,6	1930	19,9	1932
Décembre	23,4	20,8	2,6	22,1	21,4	25,6	18,8	6,8	27,0	1931	16,2	1932
Année	25,8	23,6	2,2	24,7	24,8	32,8	14,3	18,5	34,1	1930	13,8	1930

M O I S	HUMIDITÉ RELATIVE (%)									TENSION	
	Moy.	Moy. normale 1907-1933	Moy. diurne Max.	Moy. diurne min.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Ampli- tude moy.	Min. absolu	Min. absolu 1907-1933	Moy.	Moyenne normale 1907-1933
Janvier	83,1	81,2	97,1	66,4	94,1	69,0	25,1	48	17	9,7	11,3
Février	97,0	88,0	100,0	78,9	99,6	89,6	10,0	58	22	13,6	12,3
Mars	89,7	89,4	100,0	63,3	98,1	77,6	20,5	37	31	14,1	14,1
Avril	92,7	89,8	98,7	81,1	98,3	81,9	16,4	66	33	19,3	18,2
Mai	90,2	85,8	96,8	84,9	97,8	75,2	22,6	65	27	22,8	22,0
Juin	83,6	85,4	91,2	73,1	96,4	64,5	31,9	51	38	24,6	23,9
Juillet	87,3	85,0	94,7	81,6	98,3	69,8	28,5	57	41	24,1	24,0
Août	86,7	86,4	93,6	75,8	97,1	69,0	28,1	54	45	23,5	21,0
Septembre	85,4	84,0	98,7	73,0	98,2	64,7	33,5	44	34	22,4	22,1
Octobre	82,1	79,3	95,2	65,7	96,7	62,3	34,4	36	22	18,2	18,0
Novembre	76,1	76,2	95,5	54,6	94,8	59,7	44,1	30	15	14,0	14,3
Décembre	79,6	78,2	90,6	61,7	95,1	56,0	39,1	31	19	13,5	12,1
Année	86,1	84,0	96,0	71,7	97,0	69,2	27,8	30	15	18,2	18,0

M O I S	ÉVAPORATION SOUS ABRI (en mm)									
	Total de nuit - 6h à 6h	Total de jour 6h à 18h	Total diurne - 6h à 18h	Total normal 1907-1933	Moyenne diurne 1907-1933	Moyenne diurne	Max. diurne absolu	Min. diurne absolu	Total Max. absolu 1907-1933	Total min. absolu 1907-1933
Janvier	11,5	29,1	40,6	68,4	2,2	1,3	2,6	0,1	156,7	30,7
Février	2,8	5,7	8,5	40,6	1,5	0,3	1,9	0,0	76,9	8,5
Mars	10,3	20,0	30,3	42,6	1,4	1,0	3,4	0,0	89,0	22,7
Avril	9,0	20,6	29,6	45,6	1,5	1,0	2,4	0,2	74,3	20,4
Mai	12,3	33,0	45,3	72,6	2,3	1,5	2,1	0,3	100,3	45,3
Juin	25,1	55,6	80,7	76,0	2,5	2,7	3,6	1,2	125,7	50,8
Juillet	19,7	40,1	59,8	79,5	2,6	1,9	2,7	0,9	127,0	50,9
Août	14,2	37,6	51,8	65,1	2,1	1,7	2,6	0,7	89,8	42,0
Septembre	16,2	40,9	57,1	72,1	2,4	1,9	3,8	0,1	115,8	43,7
Octobre	24,3	50,6	74,9	93,7	3,0	2,4	4,8	0,7	146,7	45,6
Novembre	26,4	64,0	90,4	93,4	3,1	3,0	5,7	0,8	157,5	48,1
Décembre	20,6	51,7	72,3	82,0	2,7	2,3	3,6	1,0	134,6	34,2
Année	192,4	448,9	641,3	831,6	2,3	1,8	5,7	0,0	1094,8	636,4

M O I S	ÉVAPORATION A L'AIR LIBRE (en mm) avec abri spécial à 1m30 au-dessus d'un sol gazonné							
	Total de nuit - 6h à 6h	Total de jour 6h à 18h	Total - 6h à 18h	Moyenne diurne	Maximum diurne absolu		Minimum diurne absolu	
					Valeur	Date	Valeur	Date
Janvier	37,5	55,9	93,4	3,0	5,7	25	0,2	18
Février	4,9	12,9	17,8	0,7	3,3	1	0,0	16-26
Mars	20,1	48,9	69,0	2,3	8,5	11	0,0	9-25
Avril	13,7	56,2	69,9	2,4	5,8	21	0,6	12
Mai	18,2	89,4	107,6	3,5	5,1	27	0,4	13-21
Juin	38,7	115,6	154,3	5,2	9,5	5	2,4	21-22
Juillet	34,8	97,1	131,9	4,2	5,9	16	1,3	13
Août	21,1	92,5	113,9	3,7	6,2	18	0,4	26
Septembre	19,5	97,1	116,6	3,9	8,7	10	0,0	15
Octobre	37,1	110,3	147,4	4,8	8,4	16-18	0,7	2
Novembre	49,3	127,9	177,2	5,9	9,5	7	1,8	3-4
Décembre	36,4	115,8	152,2	4,9	7,0	2	2,5	26
Année	331,6	1019,6	1351,2	3,7	9,5	7 novembre	0,0	16, 26 janv. 9, 25 fév. 15 sept.

M O I S	V E N T									
	Chemin total parcouru (km)	Chemin total parcouru normal 1907-1933 (km)	Chemin diurne moy. (km)	Vitesse moy. (km/h)	Direction résultante	Direction dominante normale 1907-1933	Direction	Chemin parcouru (km)	Durée (heures)	Vitesse moy. (km/h)
Janvier	7.339	9.409	236,7	9,9	N 64°E	ENE	N	45.396	131	34,7
Février	7.342	8.461	262,2	10,9	S 76°E	ENE	NNE	83.628	280	29,8
Mars	10.387	9.902	335,1	14,0	S 76°E	Sect.E	NE	114.309	388	29,5
Avril	11.828	11.102	394,3	16,4	S 48°E	Sect.E	ENE	177.605	547	32,5
Mai	14.248	14.943	459,6	19,2	S 27°E	SSE	E	124.331	381	32,6
Juin	12.147	12.634	404,9	16,9	S 5°W	SSE	ESE	131.825	382	34,5
Juillet	12.158	12.706	392,2	16,3	S 25°E	SSE	SE	151.887	444	34,2
Août	12.684	10.147	409,2	17,1	S 17°E	SSE	SSE	191.609	549	34,9
Septembre	11.110	9.791	370,3	15,4	S 88°E	SSE	S	197.775	534	37,0
Octobre	14.610	10.200	471,3	19,6	N 40°E	SSE-ENE	SSW	66.420	198	33,5
Novembre	12.652	9.471	421,7	17,6	N 60°E	SSE-ENE	SW	16.650	84	19,8
Décembre	13.726	9.536	442,8	18,4	N 83°E	ENE	WSW	9.891	57	17,3
							W	5.886	30	19,6
							WNW	14.571	60	24,2
							NW	24.012	98	24,5
							NNW	20.637	75	27,5
Année	11.685	10.691	383,5	16,0			Variables Calme	25.875	135 7	19,2

M O I S	TRANSPARENCE DE L'ATMOSPHÈRE (visibilité en km)							I N S O L A T I O N (nombre d'heures d'insolation)						NÉBULOSITÉ (moy. de 0 à 10)		
	Nombre de jours où une visibilité inférieure ou égale à 1000 mètres a été observée à :							Total	Total normal 1907-1933	Moy. diurne	Moy. diurne 1907-1933	Max. diurne	Nombre de jours sans soleil	totale	infé- rieure	totale nor- male 1907-33
	6 h	8 h	10 h	12 h	14 h	16 h	18 h									
Janvier	4	1	2	2	1	1	»	22,6	82,5	0,8	2,7	4,5	20	9,7	9,4	7,5
Février	23	20	17	11	10	12	»	2,9	82,8	0,1	3,0	1,2	24	10,0	10,0	8,8
Mars	15	13	8	7	6	9	9	48,8	85,6	1,6	2,8	9,9	18	8,9	8,5	8,8
Avril	6	6	2	1	0	1	4	72,9	84,0	2,4	2,8	9,0	8	9,2	8,6	8,3
Mai	1	0	0	0	1	0	2	217,3	180,3	7,0	5,8	11,7	0	7,4	5,5	7,1
Juin	1	0	0	0	0	0	0	238,0	175,2	7,9	5,8	12,0	0	7,3	2,8	7,3
Juillet	0	0	0	0	0	0	0	204,3	182,2	6,6	5,9	11,8	1	8,2	4,3	7,0
Août	5	0	0	0	0	0	0	198,8	163,1	6,4	5,3	11,8	6	7,5	3,6	7,2
Septembre	5	1	2	1	1	0	1	218,9	179,8	7,3	6,0	11,2	4	6,4	3,9	6,4
Octobre	1	0	1	0	0	0	»	180,0	185,2	5,8	6,0	10,6	3	7,0	4,4	5,7
Novembre	0	0	0	0	0	1	»	235,8	153,7	7,8	5,1	10,1	3	4,0	2,8	6,1
Décembre	0	0	0	0	0	0	»	201,9	118,1	6,5	3,8	9,8	1	5,1	4,2	6,7
Année								1842,2	1672,5	5,6	4,6	11,8	88	7,6	5,7	7,2

M O I S	P L U I E : hauteur en mm															
	de nuit -6h à 6h	de jour 6h à 18h	totale -6h à 18h	totale normale 1907-1933	Max.		Min.		M A X I M U M							
					1907-1933		1907-1933		de nuit -6h à 6h		de jour 6h à 18h		diurne -6h à 18h		diurne 1907-1933	
					Valeur	Année	Valeur	Année	Valeur	Date	Valeur	Date	Valeur	Date		
Janvier	9	4	13	29	426	1912	1	1918 1932	3	21	2	18	4	18	51	
Février	36	27	63	45	35	1929	4	1918	11	11	4	16	11	11	47	
Mars	52	34	86	46	116	1918	9	1921	37	7	23	7	60	7	60	
Avril	37	25	62	80	165	1932	28	1922	26	6	14	4	27	6	105	
Mai	239	178	417	192	428	1924	56	1932	49	20	45	21	81	20	150	
Juin	76	68	144	241	594	1923	106	1920	21	21	37	20	43	20	181	
Juillet	87	62	149	291	567	1912	106	1908	31	28	18	26	35	28	164	
Août	120	114	234	326	982	1926	85	1911	21	10	45	9	62	9	190	
Septembre	128	182	310	308	1193	1927	60	1924	31	16	75	15	96	15	491	
Octobre	113	66	179	115	550	1907	5	1918	83	3	30	22	83	3	158	
Novembre	3	4	7	58	207	1914	.	1931	2	3	1	1,3	3	3	150	
Décembre	4	3	7	27	86	1930	.	1915	4	29	2	11	4	29	37	
Année	904	767	1671	1758	2587	1926	1357	1911	83	3 oct.	75	15 sept.	96	15 sept.	491	

M O I S	P L U I E										
	N O M B R E D E J O U R S				D U R É E D E S P R É C I P I T A T I O N S						
	de pluie		de traces		de nuit - 6h à 6h	de jour 6h à 18h	totale - 6h à 18h	totale normale 1907-1933	Maximum		
	total	total normal 1907-1933	total	total normal 1907-1933					de nuit 6h à 6h	de jour 6h à 18h	diurne - 6h à 18h
Janvier	12	10	6	6	67	50	117	88	12	11	18
Février	26	15	1	6	175	158	333	165	12	12	24
Mars	18	16	1	7	95	92	187	164	12	12	23
Avril	14	15	7	7	41	27	68	104	10	6	10
Mai	19	14	3	6	55	39	94	63	8	7	12
Juin	15	15	0	4	22	14	36	66	7	3	8
Juillet	15	16	5	4	26	23	49	83	4	4	7
Août	19	18	1	3	42	32	74	91	8	6	14
Septembre	17	16	1	3	41	52	93	78	9	11	19
Octobre	12	10	1	5	36	33	63	51	11	11	14
Novembre	6	8	1	5	11	8	19	52	5	4	7
Décembre	3	8	1	5	2	7	9	69	1	3	3
Année	176	161	31	61	607	535	1142	1077	12	12	24

OBSERVATIONS DIVERSES

JANVIER	18 jours Cr — 7 jours ☰ — 1 jour ☉.
FÉVRIER	26 jours Cr — 24 jours ☰ — 1 jour ☉.
MARS	15 jours Cr — 19 jours ☰ — 1 jour T.
AVRIL	{ 9 jours Cr — 1 jour ☉ — 16 jours ☰ — 2 jours ☱ — 1 jour ☲ — 1 jour T — 4 jours ☉ — le 4 ☳ WNW de grain orageux (14 ^m p. s.) vers 9 ^h 35; le 6 ☳ SW (18 ^m p. s.) vers 4 ^h 45.
MAI	{ 1 jour ☉ — 2 jours ☰ — 7 jours ☱ — 2 jours ☲ — 6 jours T — 11 jours ☉ — 1 jour ☳ le 2 ☳ ENE (21 ^m p. s.) vers 23 ^h 10; le 10 ☳ SW (17 ^m p. s.) vers 16 ^h 55; le 19 ☳ SSW (22 ^m p. s.) vers 21 ^h 30 puis NW (17 ^m p. s.) vers 23 ^h 10; le 20 ☳ NNW (17 ^m p. s.) vers 0 ^h 15; le 24 ☳ SE (16 ^m p. s.) vers 3 ^h 10.
JUIN	{ 2 jours ☾ — 5 jours ☱ — 16 jours ☲ — 8 jours T — 8 jours ☳ — 7 jours ☉ — le 13 ☳ SSW (19 ^m p. s.) vers 3 ^h 20; le 21 ☳ SW (13 ^m p. s.) vers 2 ^h 45; le 24 ☳ SSW (11 ^m p. s.) vers 7 ^h 50; le 25 ☳ ESE (9 ^m p. s.) vers 2 ^h 55; le 28 ☳ NE (22 ^m p. s.) vers 16 ^h 45; le 29 ☳ NW (16 ^m p. s.) vers 19 ^h 25.
JUILLET	{ 1 jour ☾ — 16 jours B ^d — 6 jours ☱ — 2 jours ☲ — 7 jours T — 3 jours ☳ — 5 jours ☉ — le 2 ☳ SSE (20 ^m p. s.) de grain vers 9 ^h 45 puis SW (18 ^m p. s.) vers 11 ^h 10; le 17 ☳ NE (14 ^m p. s.) de grain vers 14 ^h 10; le 18 ☳ NNW (12 ^m p. s.) de grain vers 0 ^h 35; le 27 ☳ ENE (16 ^m p. s.) de grain vers 7 ^h ; le 30 ☳ SSE (13 ^m p. s.) de grain vers 0 ^h 55; le 30 ☳ ESE (28 ^m p. s.) de grain vers 10 ^h .
AOÛT	{ 5 jours ☉ — 4 jours ☰ — 12 jours B ^d — 7 jours ☱ — 2 jours ☲ — 6 jours T — 4 jours ☳ — 14 jours ☉ — le 5 ☳ E (15 ^m p. s.) de grain vers 5 ^h 05; le 8 ☳ S (28 ^m p. s.) de grain vers 23 ^h ; le 9 ☳ N (28 ^m p. s.) de grain vers 11 ^h 45; le 16 ☳ SSW (20 ^m p. s.) de grain vers 23 ^h 50.
SEPTEMBRE	{ 1 jour ☾ — 5 jours ☉ — 4 jours ☰ — 9 jours B ^d — 4 jours ☲ — 6 jours T — 14 jours ☉ — le 1 ^{er} ☳ NNW (13 ^m p. s.) vers 9 ^h 50; le 12 ☳ N (17 ^m p. s.) vers 17 ^h 05; le 18 ☳ NE (12 ^m p. s.) vers 16 ^h 00; le 20 ☳ SSE (17 ^m p. s.) de grain vers 11 ^h 40; le 25 ☳ SW (17 ^m p. s.) de grain vers 0 ^h 50.
OCTOBRE	{ 1 jour ☾ — 3 jours ☉ — 1 jour ☰ — 6 jours B ^d — 6 jours ☳ — 3 jours ☱ — 1 jour ☲ — 1 jour T — 8 jours ☉ — le 1 ^{er} ☳ NNE (16 ^m p. s.) de grain vers 20 ^h 30; le 9 ☳ SE (17 ^m p. s.) vers 17 ^h 30. 2 octobre — midi : Typhon sur Golfe Tonkin, centre à cent milles Est-Sud-est Hai- phong direction Ouest-Nord-Ouest. — 3 octobre — midi : Centre typhon passé hier 23 ^h un peu au Sud Phu-Liên se dirigeant vers l'Ouest quart Nord-Ouest.
NOVEMBRE	{ 3 jours Cr — 1 jour ☾ — 8 jours ☉ — 1 jour ☰ — 17 jours B ^d — 6 jours ☳ — 1 jour ☲ — 3 jours ☉ —
DÉCEMBRE	{ 11 jours ☉ — 20 jours B ^d — 2 jours ☳ — 1 jour ☉ —

**Stations du réseau météorologique
indochinois**

PRESSION .

.

.

STATION	MOIS	PRESSION ATMOSPHÉRIQUE à 0°C. et au niveau de la mer : (700 ^{mm} +)								
		1er min. moyenne	1er Max. moyenne	2e min. moyenne	2e Max. moyenne	Moyenne	Amplitude moyenne des oscillations		Maximum absolu	Minimum absolu
							jour	nuît		
Yunnanfou ⁽¹⁾ (Chine). Cg = — 1mm3. Long. E. G. : 102°54'. Lat. N : 25°07'. Alt. : 1883m.	J	609,9	611,1	608,9	610,8	610,2	2,2	0,9	613,3	606,1
	F	608,2	609,6	607,5	608,9	608,6	2,1	0,7	611,8	605,7
	M	608,0	609,2	607,0	608,8	608,2	2,2	0,8	614,2	603,8
	A	607,4	608,5	606,1	608,2	607,5	2,4	0,8	609,7	603,3
	M	607,7	608,6	606,8	608,7	607,9	1,8	1,0	611,0	604,9
	J	606,0	607,1	605,3	606,9	606,3	1,8	0,9	609,5	602,8
	J	607,2	607,9	606,5	608,2	607,5	1,4	1,0	609,8	604,2
	A	608,4	609,1	607,7	609,4	608,6	1,4	1,0	610,9	605,3
	S	610,1	611,0	609,4	611,0	610,4	1,6	0,9	613,2	607,0
	O	612,0	613,4	611,1	612,8	612,3	2,3	0,8	616,7	606,3
	N	612,5	614,4	611,9	613,3	613,0	2,5	0,8	620,5	608,0
	D	610,4	612,1	609,9	611,5	611,0	2,2	1,1	614,9	606,5
	Année	609,0	610,2	608,2	609,9	609,3	2,0	0,9	620,5	602,8
Fort-Bayard (Kouang-Tchéou-Wan). Cg = — 1mm5. Long. E. G. : 110°28'. Lat. N : 21°03'. Alt. : 44m.	J	67,5	69,3	66,6	68,3	67,9	2,7	0,8	74,6	61,9
	F	62,5	63,8	61,6	63,2	62,8	2,2	0,7	68,1	55,6
	M	61,9	63,7	61,3	62,7	62,4	2,4	0,8	71,3	52,4
	A	59,6	61,1	58,7	60,4	59,9	2,4	0,8	65,4	54,1
	M	58,3	59,7	57,5	59,0	58,6	2,2	0,7	63,9	53,5
	J	53,8	54,9	52,8	54,5	54,0	2,1	0,7	58,4	47,8
	J	55,0	56,2	54,0	55,9	55,3	2,2	0,9	58,9	49,3
	A	57,6	58,9	56,5	58,3	57,8	2,4	0,7	62,2	46,7
	S	57,6	59,3	56,8	58,6	58,1	2,5	1,0	62,7	49,3
	O	62,0	63,7	61,1	62,8	62,4	2,6	0,8	67,9	54,2
	N	65,0	66,9	63,9	65,6	65,4	3,0	0,6	70,5	59,3
	D	64,8	66,5	63,6	65,5	65,1	2,9	0,7	70,1	57,2
	Année	60,5	62,0	59,5	61,2	60,8	2,5	0,7	74,6	46,7
Lao Kay (Tonkin). Cg = — 1mm4. Long. E. G. : 103°57'. Lat. N : 22°30'. Alt. : 93m.	J	68,0	70,3	66,2	69,0	68,4	4,1	1,0	75,5	61,6
	F	62,6	64,5	59,9	63,4	62,6	4,6	0,8	69,6	52,3
	M	61,9	64,3	59,4	62,9	62,1	4,9	1,0	73,1	49,1
	A	58,9	61,2	55,9	60,1	59,0	5,3	1,2	67,3	49,7
	M	57,8	59,6	54,7	58,8	57,7	4,9	1,0	66,2	47,4
	J	53,8	55,2	51,3	54,5	53,7	3,9	0,7	59,6	46,9
	J	54,7	56,0	52,3	55,7	54,7	3,7	1,0	58,2	47,6
	A	56,5	57,8	54,0	57,3	56,4	3,8	0,8	61,2	47,3
	S	58,1	60,2	56,1	59,3	58,4	4,1	1,2	63,0	51,5
	O	62,4	64,5	60,5	63,2	62,6	4,0	0,8	69,4	52,3
	N	64,9	67,8	63,2	65,6	65,4	4,6	0,7	72,5	60,0
	D	64,5	66,1	61,9	65,3	64,4	4,2	0,8	70,5	56,1
	Année	60,3	62,3	58,0	61,2	60,4	4,3	0,9	75,5	46,9
Lang Son (Tonkin). Cg = — 1mm5. Long. E. G. : 106°46'. Lat. N : 21°50'. Alt. : 253m.	J	68,7	70,9	67,1	69,4	69,0	3,8	0,7	77,7	61,8
	F	62,8	64,8	61,1	63,4	63,0	3,7	0,6	70,8	56,0
	M	62,5	64,6	60,5	63,2	62,7	4,1	0,7	74,0	49,8
	A	59,3	61,1	57,3	60,2	59,5	3,8	0,9	66,5	51,7
	M	58,1	59,6	55,9	58,7	58,1	3,7	0,6	65,1	51,7
	J	53,5	54,5	51,6	54,1	53,1	2,9	0,6	58,5	47,2
	J	54,4	55,6	52,3	55,1	54,3	3,3	0,7	58,8	48,3
	A	56,2	57,5	54,3	56,8	56,2	3,2	0,6	62,2	49,0
	S	57,7	59,0	55,7	58,2	57,6	3,3	0,5	61,9	52,7
	O	62,7	64,2	60,7	63,2	62,7	3,5	0,5	70,0	50,9
	N	64,4	66,7	62,7	64,8	64,6	1,0	0,4	71,8	59,3
	D	64,4	65,9	61,8	64,8	64,2	4,1	0,4	70,5	55,6
	Année	60,4	62,0	58,4	61,0	60,5	3,6	0,6	77,7	47,2

(1) Pression à 0°C. seulement.

STATION	MOIS	PRESSION ATMOSPHÉRIQUE à 0°C. et au niveau de la mer : (700mm+)								
		1 ^{er} min. moyenne	1 ^{er} Max. moyenne	2 ^e min. moyenne	2 ^e Max. moyenne	Moyenne	Amplitude moyenne des oscillations		Maximum absolu	Minimum absolu
							jour	nuît		
Moncaey (Tonkin). Cg = - 1mm5. Long. E. G. : 107°58'. Lat. N : 21°31'. Alt. : 9m.	J	67,7	69,8	66,5	68,4	68,1	3,3	0,7	75,2	62,0
	F	62,2	64,3	61,3	63,1	62,8	3,0	0,8	68,7	55,2
	M	61,8	64,2	60,9	62,5	62,3	3,3	0,7	72,6	52,1
	A	59,0	61,4	58,1	59,9	59,6	3,3	0,9	66,8	53,8
	M	57,9	59,8	56,9	59,0	58,4	2,9	1,1	65,8	52,7
	J	53,3	54,6	52,2	54,2	53,6	2,4	0,9	58,7	48,9
	J	54,0	55,4	53,1	55,0	54,4	2,3	1,0	58,2	48,8
	A	55,9	57,4	54,9	56,7	56,2	2,5	0,8	61,0	47,6
	S	56,8	58,5	55,9	57,6	57,2	2,6	0,8	62,1	52,3
	O	61,5	63,1	60,2	62,3	61,8	2,9	0,8	67,6	51,0
	N	64,2	66,2	63,0	64,8	64,5	3,2	0,6	70,6	57,7
	D	63,6	65,6	62,5	64,4	64,0	3,1	0,8	69,6	56,1
	Année	59,8	61,7	58,8	60,6	60,2	2,9	0,8	75,2	47,6
Hanoi (Tonkin). Cg = - 1mm5. Long. E. G. : 105°51'. Lat. N : 21°02'. Alt. : 7m.	J	67,3	69,8	66,3	68,1	67,9	3,5	0,8	75,7	61,2
	F	61,7	63,8	60,4	62,6	62,1	3,4	0,9	68,9	53,7
	M	61,5	63,8	60,1	62,5	61,9	3,7	1,0	73,0	50,3
	A	58,4	60,5	56,7	59,7	58,8	3,8	1,3	65,6	52,0
	M	57,1	59,0	55,5	58,4	57,5	3,5	1,3	64,5	50,4
	J	52,6	54,0	50,8	53,6	52,7	3,2	1,0	58,2	46,7
	J	53,5	54,9	52,0	54,6	53,8	2,9	1,1	57,5	48,3
	A	55,2	56,8	54,1	56,3	55,6	2,7	1,1	60,6	48,7
	S	56,6	58,3	55,3	57,6	57,0	3,0	1,0	61,2	52,3
	O	61,2	63,1	59,9	61,9	61,5	3,2	0,7	68,4	37,4
	N	63,7	66,1	62,5	64,3	64,1	3,6	0,6	70,7	58,4
	D	63,1	65,2	61,8	63,9	63,5	3,4	0,8	69,8	56,3
	Année	59,3	61,3	58,0	60,3	59,7	3,3	1,0	75,7	37,4
Nam Dinh (Tonkin). Cg = - 1mm5. Long. E. G. : 106°10'. Lat. N : 20°25'. Alt. : 5m.	J	67,3	69,7	66,3	68,1	67,8	3,4	0,8	75,1	61,2
	F	62,1	64,0	60,8	63,0	62,5	3,2	0,9	69,2	54,4
	M	61,6	63,8	60,4	62,5	62,1	3,4	0,9	71,4	51,6
	A	58,6	60,9	57,3	59,9	59,2	3,6	1,2	65,7	52,5
	M	57,4	59,2	56,0	58,6	57,8	3,2	1,2	64,9	51,0
	J	52,7	54,2	51,3	53,8	53,0	2,9	1,1	58,3	47,3
	J	53,5	54,8	52,3	54,6	53,8	2,5	1,1	57,4	47,2
	A	55,4	56,9	54,3	56,5	55,8	2,6	1,1	61,1	49,5
	S	56,6	58,3	55,5	57,6	57,0	2,8	1,0	61,4	52,4
	O	61,1	62,7	59,8	62,0	61,4	2,9	0,9	67,6	47,8
	N	63,8	65,9	62,7	64,5	64,2	3,2	0,7	70,5	58,9
	D	63,4	65,1	62,2	64,2	63,7	2,9	0,8	69,6	56,6
	Année	59,5	61,3	58,2	60,4	59,9	3,1	0,9	75,1	47,2
Thanh Hoa (Annam). Cg = - 1mm6. Long. E. G. : 105°47'. Lat. N : 19°48'. Alt. : 4m.	J	66,9	69,3	66,1	67,7	67,5	3,2	0,8	74,3	61,4
	F	61,8	64,2	60,8	62,8	62,4	3,4	1,0	68,6	54,0
	M	61,6	64,0	60,3	62,4	62,1	3,7	0,8	72,7	50,9
	A	58,6	60,9	57,2	59,7	59,1	3,7	1,1	65,8	52,0
	M	57,3	59,3	56,0	58,5	57,8	3,3	1,2	64,3	51,2
	J	53,2	54,1	51,3	54,0	53,2	3,1	0,8	58,3	47,2
	J	53,4	54,8	52,3	54,5	53,7	2,5	1,1	59,5	47,0
	A	55,3	56,8	54,1	56,3	55,6	2,7	1,0	60,2	48,5
	S	56,2	58,0	55,1	57,4	56,7	2,9	1,2	60,9	52,3
	O	60,1	62,3	59,2	61,2	60,7	3,1	1,1	66,6	49,3
	N	63,3	65,5	62,3	64,2	63,8	3,2	0,9	70,1	58,4
	D	62,7	64,8	61,7	63,6	63,2	3,1	0,9	68,9	56,5
	Année	59,2	61,2	58,0	60,2	59,6	3,2	1,0	74,3	47,0

STATION	MOIS	PRESSION ATMOSPHÉRIQUE à 0°C. et au niveau de la mer : (700mm+)								
		1 ^{er} min. moyenne	1 ^{er} Max. moyenne	2 ^e min. moyenne	2 ^e Max. moyenne	Moyenne	Amplitude moyenne des oscillations		Maximum absolu	Minimum absolu
							jour	nuît		
Vinh (Annam). Cg = - 1mm6. Long. E. G. : 105°40'. Lat. N : 18°40'. Alt. : 6m.	J	67,0	69,5	66,1	67,9	67,6	3,4	0,9	74,7	61,0
	F	62,0	64,3	60,9	62,9	62,5	3,4	0,9	68,9	54,3
	M	61,6	64,3	60,5	62,4	62,2	3,8	0,8	73,3	51,0
	A	58,7	61,2	57,3	59,9	59,3	3,9	1,2	66,1	52,4
	M	57,7	59,5	56,2	59,0	58,1	3,3	1,3	65,3	51,4
	J	53,7	55,0	52,3	54,8	53,9	2,7	1,1	58,9	49,0
	J	54,5	55,7	53,2	55,6	54,7	2,5	1,1	57,8	49,7
	A	56,3	57,6	55,1	57,5	56,6	2,5	1,2	61,4	50,8
	S	57,0	58,8	56,0	58,3	57,5	2,8	1,2	61,7	51,6
	O	60,6	62,8	59,9	61,8	61,3	2,9	1,2	66,9	52,0
	N	63,7	65,9	63,0	64,8	64,3	2,9	1,1	69,9	56,6
	D	63,4	65,5	62,4	64,3	63,9	3,1	0,9	69,3	57,1
	Année	59,7	61,7	58,6	60,8	60,2	3,1	1,1	74,7	49,0
Dong-Hoi (Annam). Cg = - 1mm6. Long. E. G. : 107°36'. Lat. N : 17°29'. Alt. : 7m.	J	65,9	68,5	65,5	67,2	66,8	3,0	1,3	73,3	60,8
	F	61,5	63,9	60,7	62,8	62,2	3,2	1,3	68,1	54,4
	M	61,0	64,0	60,6	62,3	62,0	3,4	1,3	72,1	52,6
	A	58,6	61,3	57,8	60,1	59,4	3,5	1,5	64,5	53,5
	M	57,8	59,9	56,8	59,2	58,4	3,1	1,4	64,2	52,8
	J	54,3	55,8	53,1	55,5	54,7	2,7	1,2	58,3	50,4
	J	54,3	56,0	53,3	55,7	54,8	2,7	1,4	58,7	45,5
	A	56,5	58,1	55,3	57,8	56,9	2,8	1,3	60,9	51,6
	S	56,6	58,7	55,9	58,0	57,3	2,8	1,4	61,6	51,0
	O	59,9	62,1	59,4	61,2	60,6	2,7	1,3	65,5	52,6
	N	62,7	65,0	62,4	64,0	63,5	2,6	1,3	68,8	55,7
	D	62,5	64,9	62,1	63,4	63,2	2,8	0,9	67,7	57,5
	Année	59,3	61,5	58,6	60,6	60,0	2,9	1,3	73,3	45,5
Quang-Tri (Annam). Cg = - 1mm7. Long. E. G. : 107°11'. Lat. N : 16°44'. Alt. : 7m.	J	65,3	67,5	64,8	66,3	66,0	2,7	1,0	71,9	60,4
	F	61,2	63,3	60,2	62,2	61,7	3,1	1,0	67,4	54,4
	M	60,7	63,2	60,0	61,7	61,4	3,2	1,0	71,2	52,5
	A	58,5	60,7	57,5	59,8	59,1	3,2	1,3	65,3	53,8
	M	57,7	59,4	56,4	58,8	58,1	3,0	1,1	63,3	52,4
	J	54,2	55,6	53,0	55,4	54,5	2,6	1,2	57,8	50,8
	J	54,4	55,8	53,4	55,7	54,8	2,4	1,3	58,2	46,6
	A	56,5	57,8	55,2	57,6	56,8	2,6	1,1	60,7	51,4
	S	56,6	58,2	55,7	57,8	57,1	2,5	1,2	61,0	51,2
	O	59,3	61,3	58,7	60,7	60,0	2,6	1,4	64,7	52,3
	N	62,1	64,2	61,6	63,2	62,8	2,6	1,1	68,1	53,1
	D	62,3	64,2	61,6	63,3	62,8	2,6	1,0	67,4	57,2
	Année	59,0	60,9	58,2	60,2	59,8	2,7	1,2	71,9	46,6
Hué (Annam). Cg = - 1mm7. Long. E. G. : 107°33'. Lat. N : 16°26'. Alt. : 6m.	J	65,5	67,6	65,4	66,2	66,2	2,2	0,7	71,8	61,0
	F	61,7	63,4	60,8	62,4	62,0	2,6	0,7	67,1	55,0
	M	61,3	63,3	60,6	62,0	61,8	2,7	0,7	71,2	53,8
	A	59,2	61,0	58,3	60,0	59,6	2,7	0,8	65,5	54,6
	M	58,4	59,7	57,1	59,0	58,5	2,6	0,6	63,8	53,4
	J	54,8	55,8	53,6	55,5	54,9	2,2	0,7	57,9	51,6
	J	55,0	55,9	54,0	55,7	55,1	1,9	0,7	58,2	48,5
	A	57,0	58,0	55,8	57,6	57,1	2,2	0,6	61,9	51,6
	S	57,1	58,4	56,2	57,8	57,4	2,2	0,7	61,4	51,4
	O	59,8	61,3	59,1	60,7	60,2	2,2	0,9	64,6	53,0
	N	62,7	64,3	62,1	63,3	63,1	2,2	0,6	68,3	53,3
	D	62,9	64,4	62,2	63,4	63,2	2,2	0,5	67,2	58,0
	Année	59,6	61,1	58,8	60,3	59,9	2,3	0,7	71,8	48,5

STATION	MOIS	PRESSION ATMOSPHERIQUE à 0°C. et au niveau de la mer : (700mm +)								
		1 ^{er} min. moyenne	1 ^{er} Max. moyenne	2 ^e min. moyenne	2 ^e Max. moyenne	Moyenne	Amplitude moyenne des oscillations		Maximum absolu	Minimum absolu
							jour	nuit		
Nha-Trang (Annam). Cg = — 1mm8. Long. E. G. : 109-12'. Lat. N : 12-15'. Alt. : 4m.	J	62,0	61,0	61,2	63,0	62,6	2,8	1,0	66,3	58,3
	F	60,7	62,6	59,5	61,5	61,1	3,1	0,8	65,0	57,0
	M	60,1	62,2	59,1	61,0	60,6	3,1	0,9	65,6	55,2
	A	59,3	61,1	58,0	60,2	59,6	3,1	0,9	63,3	56,3
	M	58,3	60,0	57,1	59,2	58,6	2,9	0,9	63,1	54,2
	J	55,4	56,8	54,2	56,4	55,7	2,6	1,0	59,6	52,1
	J	55,7	56,9	54,6	56,7	56,0	2,3	1,0	58,8	50,3
	A	57,5	58,8	56,0	58,3	57,6	2,8	0,8	62,4	52,2
	S	56,8	58,3	55,6	57,9	57,1	2,7	1,1	61,8	52,5
	O	57,8	59,5	56,8	58,9	58,2	2,7	1,1	62,4	53,2
	N	59,4	61,6	58,9	60,5	60,1	2,7	1,1	64,7	48,3
	D	60,4	62,2	59,6	61,4	60,9	2,6	1,0	64,5	57,7
	Année	58,6	60,3	57,5	59,6	59,0	2,8	1,0	66,3	48,3
Padaran (Annam). Cg = — 1mm9. Long. E. G. : 109-01'. Lat. N : 11-21'. Alt. : 177m.	J	60,7	62,4	59,8	61,7	61,1	2,6	1,0	61,7	57,4
	F	60,2	62,0	59,3	61,1	60,6	2,7	0,9	64,3	57,7
	M	59,7	61,6	58,8	60,7	60,2	2,8	1,0	63,6	56,2
	A	59,4	61,2	58,5	60,5	59,9	2,7	1,1	62,4	57,2
	M	58,6	60,1	57,6	59,6	59,0	2,5	1,0	62,7	55,0
	J	56,2	57,5	55,1	57,3	56,5	2,4	1,1	60,2	53,3
	J	56,7	57,7	55,4	57,7	56,9	2,3	1,0	59,8	51,7
	A	58,1	59,3	56,7	59,1	58,3	2,6	1,0	61,7	53,6
	S	57,3	58,8	56,3	58,6	57,7	2,5	1,3	61,8	54,0
	O	58,1	59,7	57,2	59,3	58,6	2,5	1,2	62,6	53,0
	N	58,7	60,5	57,9	59,9	59,2	2,6	1,2	63,4	50,7
	D	59,5	61,1	58,7	60,7	60,0	2,4	1,2	63,9	56,7
	Année	58,6	60,2	57,6	59,7	59,0	2,6	1,1	64,7	50,7
Phan-Thiet (Annam). Cg = — 1mm9. Long. E. G. : 108-06'. Lat. N : 10-56'. Alt. : 4m.	J	60,9	62,7	59,4	61,9	61,2	3,3	1,0	64,8	57,2
	F	60,4	62,4	59,1	61,1	60,7	3,3	0,7	61,6	57,2
	M	59,7	62,0	58,6	60,6	60,2	3,4	0,9	63,7	56,5
	A	59,6	61,6	58,5	60,6	60,1	3,1	1,0	62,7	57,1
	M	58,8	60,6	57,5	59,7	59,1	3,1	0,9	63,4	55,4
	J	57,1	58,5	55,6	58,2	57,3	2,9	1,1	61,0	54,3
	J	57,6	58,8	56,3	58,8	57,9	2,5	1,2	60,3	53,1
	A	58,7	60,1	57,3	59,7	58,9	2,8	1,0	61,9	55,0
	S	58,0	59,6	56,8	59,4	58,4	2,8	1,4	62,2	54,6
	O	58,4	60,2	57,3	59,6	58,9	2,9	1,2	62,4	53,9
	N	59,0	61,0	57,9	60,0	59,5	3,1	1,0	63,8	53,3
	D	59,9	61,7	58,8	60,7	60,3	2,9	0,8	64,5	57,1
	Année	59,0	60,8	57,8	60,0	59,4	3,0	1,0	64,8	53,1
Saigon (Cochinchine). Cg = — 1mm9. Long. E. G. : 106-42'. Lat. N : 10-47'. Alt. : 11m.	J	60,7	62,4	59,2	61,5	60,9	3,2	0,7	64,7	56,7
	F	60,6	62,7	59,0	61,2	60,9	3,7	0,6	»	»
	M	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	A	59,4	61,2	57,5	60,3	59,6	3,7	0,9	62,2	56,0
	M	58,7	60,3	56,8	59,6	58,8	3,5	0,9	62,5	55,2
	J	57,5	58,8	55,8	58,5	57,6	3,0	1,0	61,2	54,2
	J	57,8	58,9	56,1	58,8	57,9	2,8	1,0	60,5	53,1
	A	58,7	60,1	57,1	59,7	58,9	3,0	1,0	61,7	55,2
	S	58,2	59,8	56,6	59,5	58,5	3,2	1,3	62,0	54,9
	O	58,6	60,1	57,1	59,6	58,8	3,0	1,0	62,1	54,3
	N	59,1	60,8	57,8	60,0	59,4	3,0	0,9	63,5	54,7
	D	59,7	61,4	58,5	60,6	60,0	2,9	0,9	64,4	56,6
	Année	»	»	»	»	»	»	»	»	»

STATION	MOIS	PRESSION ATMOSPHÉRIQUE à 0°C. et au niveau de la mer (700mm+)								
		1er min. moyenne	1er Max. moyenne	2e min. moyenne	2e Max. moyenne	Moyenne	Amplitude moyenne des oscillations		Maximum absolu	Minimum absolu
							jour	nuît		
Hatien (Cochinchine). Cg = — 1mm9. Long. E. G. : 101°29'. Lat. N : 10°23' Alt. : 6m.	J	60,8	62,1	60,0	61,7	61,2	2,1	0,9	64,2	58,4
	F	60,0	61,7	59,6	61,2	60,6	2,1	1,2	63,7	57,7
	M	60,0	61,1	59,5	60,9	60,4	1,9	0,9	63,4	57,5
	A	60,0	61,2	59,6	61,4	60,6	1,6	1,4	62,8	58,1
	M	59,7	60,9	58,7	61,1	60,1	2,2	1,4	63,1	56,1
	J	58,5	59,9	58,2	59,9	59,1	1,7	1,4	61,3	56,5
	J	58,4	59,7	57,6	59,8	58,9	2,1	1,4	61,0	55,7
	A	59,0	60,2	58,5	60,4	59,5	1,7	1,4	61,2	57,2
	S	58,8	60,5	57,9	60,3	59,4	2,6	1,5	62,0	57,0
	O	59,4	61,0	58,5	60,8	59,9	2,5	1,4	62,7	57,5
	N	59,1	61,1	58,7	61,0	60,0	2,4	1,9	62,6	57,2
	D	60,0	61,7	59,6	61,2	60,6	2,1	1,2	63,9	57,5
	Année	59,5	60,9	58,9	60,8	60,0	2,0	1,3	64,2	55,7
Poulo-Condore (Cochinchine). Cg = — 1mm0. Long. E. G. : 106°33'. Lat. N : 8°12' Alt. : 6m.	J	61,1	62,7	60,2	62,1	61,5	2,5	1,0	64,9	57,7
	F	60,5	62,3	59,7	61,5	61,0	2,6	1,0	65,0	58,0
	M	59,8	61,8	59,1	61,0	60,4	2,7	1,2	63,6	56,7
	A	59,5	61,5	58,7	60,7	60,1	2,8	1,2	62,7	57,5
	M	58,8	60,5	57,9	59,9	59,3	2,6	1,1	62,8	55,7
	J	57,9	59,5	57,1	59,3	58,5	2,4	1,4	62,3	55,5
	J	58,3	59,6	57,5	59,5	58,7	2,1	1,2	60,8	54,8
	A	59,0	60,4	58,0	60,1	59,4	2,4	1,1	62,3	56,2
	S	58,5	60,2	57,8	59,9	59,1	2,4	1,4	61,8	56,5
	O	58,7	60,3	57,9	60,1	59,2	2,4	1,4	62,4	55,7
	N	59,2	60,8	58,4	60,4	59,7	2,4	1,2	63,9	55,6
	D	59,8	61,5	59,3	60,9	60,4	2,2	1,1	64,2	57,6
	Année	59,3	60,9	58,5	60,5	59,8	2,4	1,2	65,0	54,8
Cap-Saint-Jacques (Cochinchine). Cg = — 1mm0. Long. E. G. : 107°45'. Lat. N : 10°20' Alt. : 180m.	J	61,2	62,8	60,3	61,8	61,5	2,5	0,6	65,1	57,8
	F	60,6	62,5	59,8	61,2	61,0	2,7	0,6	64,7	57,6
	M	60,2	62,1	59,3	60,8	60,6	2,8	0,6	63,7	57,1
	A	61,2	61,9	59,0	61,1	60,5	2,9	0,9	63,1	57,5
	M	59,8	61,1	58,2	60,6	59,9	2,9	0,8	63,2	56,5
	J	58,3	59,7	57,0	59,3	58,6	2,7	1,0	62,1	55,4
	J	58,6	59,9	57,4	59,7	58,9	2,5	1,1	61,3	54,4
	A	59,7	60,9	58,5	60,5	59,9	2,4	0,8	62,4	56,1
	S	59,2	60,5	57,8	60,2	59,4	2,7	1,0	62,5	56,2
	O	59,5	61,0	58,4	60,5	59,8	2,6	1,0	63,0	55,0
	N	59,9	61,5	59,0	60,8	60,3	2,5	0,9	64,0	55,6
	D	60,2	61,8	59,6	61,2	60,7	2,2	1,0	64,4	58,0
	Année	59,8	61,3	58,7	60,6	60,1	2,6	0,8	65,1	54,4
Battambang (Cambodge). Cg = — 1mm8. Long. E. G. : 105°42'. Lat. N : 13°11' Alt. : 22m.	J	59,1	61,9	58,0	59,9	59,7	3,9	0,8	61,5	54,6
	F	57,1	59,7	55,2	57,8	57,4	4,5	0,7	62,9	53,2
	M	56,9	59,7	54,9	57,6	57,3	4,8	0,7	64,1	51,4
	A	56,2	59,0	54,3	57,5	56,8	4,7	1,3	60,6	51,8
	M	56,4	58,5	54,4	57,5	56,7	4,1	1,1	61,7	52,5
	J	54,5	56,4	52,8	55,7	54,9	3,6	1,2	58,8	51,5
	J	54,9	56,4	53,4	56,1	55,2	3,0	1,2	57,9	50,6
	A	56,3	57,9	54,5	57,5	56,5	3,4	1,2	59,9	51,6
	S	55,4	57,5	54,1	56,9	55,9	3,4	1,5	59,8	52,6
	O	56,7	58,9	55,3	57,9	57,2	3,6	1,2	61,3	53,7
	N	58,1	60,4	56,8	59,0	58,6	3,6	0,9	63,7	52,0
	D	58,6	61,0	57,3	59,5	59,1	3,7	0,9	64,5	55,5
	Année	56,7	59,0	55,1	57,7	57,1	3,9	1,0	64,5	50,6

PRESSION ATMOSPHÉRIQUE à 0°C. et au niveau de la mer : (700mm +)

STATION	MOIS	1er min. moyenne	1er Max. moyenne	2e min. moyenne	2e Max. moyenne	Moyenne	Amplitude moyenne des oscillations		Maximum absolu	Minimum absolu
							jour	nuît		
Kratié (Laos). Cg = - 1mm8. Long. E. G. : 106°01'. Lat. N : 12°29'. Alt. : 23m.	J	61,2	63,2	59,3	61,8	61,4	3,9	0,6	65,7	56,6
	F	59,8	62,1	57,7	60,1	59,9	4,4	0,3	64,8	56,1
	M	59,2	61,7	56,9	59,6	59,4	4,8	0,4	64,6	53,9
	A	59,0	61,2	56,6	59,7	59,1	4,6	0,7	62,4	54,7
	M	58,8	60,5	56,4	59,6	58,8	4,1	0,8	63,0	54,2
	J	57,0	58,5	55,3	58,1	57,2	3,2	1,1	61,0	53,8
	J	57,4	58,6	55,5	58,5	57,5	3,1	1,1	60,0	52,8
	A	58,7	59,0	57,0	59,8	58,8	2,9	1,1	61,9	53,8
	S	59,1	60,5	57,4	60,7	59,4	3,0	1,6	63,0	55,5
	O	59,6	61,0	57,9	60,6	59,8	3,1	1,0	63,4	54,7
	N	60,5	62,0	58,9	61,1	60,6	3,1	0,6	64,6	55,4
	D	60,6	62,4	58,8	61,0	60,7	3,6	0,4	65,7	56,4
	Année	59,2	60,9	57,3	60,0	59,4	3,6	0,8	65,7	56,6
Soai - Rieng (Laos). Cg = - 1mm9. Long. E. G. : 105°18'. Lat. N : 11°05'. Alt. 6m.	J	61,1	63,0	59,4	61,7	61,3	3,6	0,6	65,7	56,8
	F	60,3	62,3	58,3	60,7	60,4	4,0	0,4	64,8	56,5
	M	59,6	61,9	57,4	60,1	59,7	4,5	0,5	64,5	54,8
	A	59,5	61,3	57,1	60,3	59,5	4,2	0,8	62,6	54,8
	M	58,6	60,5	56,6	59,7	58,9	3,9	1,1	62,7	53,8
	J	57,5	59,0	55,9	58,6	57,7	3,1	1,1	61,1	53,5
	J	57,9	58,9	56,3	58,9	58,0	2,6	1,0	60,3	53,2
	A	58,8	60,1	57,0	59,7	58,9	3,1	0,9	61,8	55,4
	S	58,5	60,0	56,8	59,8	58,8	3,2	1,3	62,1	55,1
	O	58,9	60,5	57,5	60,1	59,2	3,0	1,2	62,1	55,1
	N	59,6	61,4	58,2	60,5	59,9	3,2	0,9	64,1	55,8
	D	60,1	62,1	58,8	60,9	60,4	3,3	0,8	65,5	56,7
	Année	59,2	60,9	57,4	60,1	59,4	3,5	0,9	65,7	53,2
Phnom-Penh (Laos). Cg = - 1mm84. Long. E. G. 104°55'. Lat. N : 11°33'. Alt. : 10m.	J	60,7	63,1	59,4	61,2	61,1	3,7	0,5	65,0	56,6
	F	59,8	62,1	57,9	60,3	60,0	4,2	0,4	64,5	56,0
	M	59,1	61,7	57,0	59,6	59,4	4,7	0,5	64,6	53,9
	A	58,9	61,2	56,6	59,7	59,1	4,6	0,8	62,2	54,6
	M	58,5	60,4	56,4	59,5	58,7	4,0	1,0	62,7	54,2
	J	56,8	58,4	55,1	57,9	57,0	3,3	1,1	60,6	53,7
	J	57,1	58,5	55,6	58,2	57,4	2,9	1,1	59,8	52,9
	A	58,1	59,8	56,6	59,2	58,4	3,2	1,1	61,6	54,1
	S	57,7	59,6	56,2	59,1	58,1	3,4	1,4	61,6	54,4
	O	58,3	60,4	57,0	59,6	58,8	3,4	1,3	62,4	54,3
	N	59,2	61,4	58,1	60,2	59,7	3,3	1,0	64,3	54,3
	D	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	Année	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Luang - Prabang (Laos). Cg = - 1mm6. Long. E. G. : 102°08'. Lat. N : 49°53'. Alt. : 350m.	J	62,8	64,6	59,5	63,1	62,5	5,1	0,3	67,7	54,6
	F	58,8	60,8	54,6	59,1	58,3	6,2	0,3	64,2	51,4
	M	58,0	60,2	54,0	58,4	57,6	6,2	0,4	65,5	49,4
	A	56,7	58,7	52,8	57,2	56,4	5,9	0,5	61,9	49,6
	M	56,6	58,1	53,2	57,2	56,3	4,9	0,6	61,9	50,5
	J	53,5	54,2	50,4	54,0	53,0	3,8	0,5	56,2	47,6
	J	53,7	54,6	51,0	54,4	53,4	3,6	0,7	57,1	45,5
	A	55,4	56,6	52,8	56,0	55,2	3,8	0,6	59,3	49,5
	S	55,6	57,1	52,2	56,2	55,3	4,9	0,6	60,2	50,4
	O	58,8	60,3	55,1	59,3	58,4	5,2	0,5	63,1	48,4
	N	61,0	63,6	58,7	61,5	61,2	4,9	0,5	67,2	55,6
	D	62,6	64,8	58,8	63,0	62,3	6,0	0,4	67,3	56,5
	Année	57,8	59,4	54,4	58,3	57,5	5,0	0,5	67,7	45,5

STATION	MOIS	PRESSION ATMOSPHÉRIQUE à 0°C. et au niveau de la mer : (700 ^{mm} +)								
		1 ^{er} min. moyenne	1 ^{er} Max. moyenne	2 ^e min. moyenne	2 ^e Max. moyenne	Moyenne	Amplitude moyenne des oscillations		Maximum absolu	Minimum absolu
							jour	nuît		
Vientiane (Laos). Cg = — 1mm6. Long. E. G. : 102°36'. Lat. N : 17°38'. Alt. : 102m.	J	62,8	65,3	60,2	63,1	62,8	5,1	0,3	68,8	56,0
	F	58,5	61,1	56,2	58,8	58,6	4,9	0,3	64,7	52,8
	M	58,0	60,9	55,4	58,4	58,2	5,5	0,4	67,7	50,4
	A	57,3	59,9	54,5	57,9	57,4	5,4	0,6	64,0	51,3
	M	57,2	59,1	54,6	57,9	57,2	4,5	0,7	63,2	51,4
	J	54,3	55,9	52,3	55,0	54,4	3,6	0,7	58,0	50,0
	J	54,7	56,0	52,7	55,3	54,5	3,3	0,6	57,9	48,6
	A	56,5	57,8	54,5	57,3	56,5	3,3	0,8	60,7	51,0
	S	56,4	58,1	54,1	57,1	56,4	4,0	0,7	61,1	51,8
	O	59,0	60,6	56,9	59,5	59,0	3,7	0,5	63,8	51,8
	N	61,2	63,1	59,1	61,6	61,2	4,0	0,4	67,1	54,7
	D	61,4	63,4	59,1	61,7	61,4	4,3	0,3	66,6	56,6
	Année	58,1	60,1	55,8	58,6	58,1	4,3	0,5	68,8	48,6
Paksane (Laos). Cg = — 1mm6. Long. E. G. : 103°38'. Lat. N : 18°25'. Alt. : 152m.	J	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	F	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	M	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	A	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	M	56,6	58,6	54,2	57,5	56,7	4,4	0,9	»	»
	J	54,8	56,2	52,5	55,6	54,8	3,7	0,8	58,2	50,9
	J	55,1	56,4	53,1	56,1	55,2	3,3	1,0	58,5	42,9
	A	56,7	58,1	54,7	57,6	56,8	3,4	0,9	61,2	51,7
	S	56,5	58,3	54,5	57,6	56,7	3,8	1,1	61,6	52,3
	O	59,2	60,9	57,3	60,0	59,4	3,6	0,8	64,0	51,8
	N	61,5	63,5	59,6	62,3	61,7	3,9	0,8	66,9	54,7
	D	61,8	63,5	59,6	62,4	61,8	3,9	0,6	66,8	56,8
	Année	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Savannakhet (Laos). Cg = — 1mm7. Long. E. G. : 104°44'. Lat. N : 16°33'. Alt. : 140m.	J	63,9	65,8	62,0	64,5	64,0	3,8	0,6	69,2	59,6
	F	59,2	61,8	57,4	59,7	59,5	4,4	0,5	65,4	54,3
	M	58,4	61,4	56,7	59,1	58,9	4,7	0,7	67,2	52,2
	A	58,0	60,4	56,0	58,8	58,3	4,4	0,8	63,1	52,9
	M	57,8	59,7	55,5	58,6	57,9	4,2	0,8	62,7	52,5
	J	53,6	57,0	53,6	54,5	54,7	3,4	0,9	59,1	51,7
	J	55,7	57,3	54,0	56,7	55,9	3,3	1,0	59,4	48,2
	A	57,0	58,6	55,5	57,9	57,2	3,1	0,9	61,2	52,4
	S	56,9	58,7	55,2	58,0	57,2	3,5	1,1	62,1	53,0
	O	59,0	60,9	57,7	60,1	59,4	3,2	1,1	63,6	53,1
	N	61,4	63,3	60,0	62,4	61,8	3,3	1,0	66,9	53,6
	D	61,8	63,6	60,1	62,5	62,0	3,5	0,7	67,4	57,5
	Année	58,6	60,7	57,0	59,4	58,9	3,7	0,8	69,2	48,2
Pakse (Laos). Cg = — 1mm7. Long. E. G. : 105°47'. Lat. N : 15°07'. Alt. : 92m.	J	60,6	62,7	58,1	61,0	60,6	4,6	0,4	66,1	55,2
	F	57,6	60,4	55,7	58,0	57,9	4,7	0,4	63,1	53,6
	M	57,1	60,4	55,2	57,8	57,7	5,2	0,4	64,9	51,7
	A	56,9	59,8	54,9	57,8	57,4	4,9	0,9	61,3	53,0
	M	56,7	59,0	54,4	57,6	56,9	4,6	0,9	61,4	52,0
	J	54,1	55,7	52,4	55,0	54,2	3,3	0,9	57,5	51,2
	J	54,9	56,5	53,3	55,9	55,1	3,2	1,0	58,1	49,6
	A	56,3	57,9	54,5	57,2	56,5	3,4	0,9	60,2	51,5
	S	55,9	57,6	54,1	56,9	56,1	3,5	1,0	60,6	51,4
	O	57,2	59,0	55,6	58,2	57,5	3,4	1,0	61,3	53,0
	N	58,7	60,5	57,0	59,5	58,9	3,5	0,8	64,1	48,4
	D	59,2	61,2	57,4	59,8	59,4	3,8	0,6	65,0	55,3
	Année	57,1	59,2	55,2	57,9	57,4	4,0	0,8	66,1	48,4

TEMPÉRATURE

TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.)														
STATION	MOIS	Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M + m 2	Moy. des Maxima	Moy. des minima	Moy. M + m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Yunnanfou (Chine). Long. E. G. : 102°54'. Lat. N : 25°07'. Alt. : 1893m.	J			1933	1933	1933	1933	1907-1933	1907-1933	1907-1933	1933	1907-1933	1933	1907-1933
	F			16,4	3,9	12,5	10,1	16,3	3,0	9,6	19,6	24,0	0,9	-5,0
	M			19,5	5,5	14,0	12,5	18,0	4,0	11,0	24,2	26,0	1,1	-2,6
	A			21,9	7,9	14,0	14,9	21,3	6,9	14,1	25,4	28,8	3,3	-2,6
	M			24,5	11,8	12,7	18,2	24,0	10,5	17,2	26,8	32,1	8,2	-0,2
	J			24,5	14,5	10,0	19,5	25,3	14,0	19,7	29,8	32,9	10,7	5,1
	J			24,2	17,6	6,6	20,9	25,3	16,5	20,9	27,8	32,5	13,7	8,8
	A			25,1	17,8	7,3	21,4	25,1	16,8	20,9	27,8	31,0	14,8	10,1
	S			26,1	17,2	8,9	21,6	25,1	16,3	20,7	30,3	30,9	13,8	10,4
	O			24,0	16,1	7,9	20,1	23,5	14,8	19,1	26,6	30,1	12,7	6,0
	N			21,8	13,8	8,0	17,8	20,7	11,6	16,1	26,1	29,1	11,0	0,1
	D			18,1	7,7	10,4	12,9	18,1	7,2	12,7	23,6	26,4	3,5	-2,4
	Année			16,9	4,5	12,4	10,7	16,4	3,5	9,9	20,0	23,2	-0,6	-4,9
Fort-Bayard (Kouang-Tchéou-Wan). Long. E. G. : 110°28'. Lat. N : 21°03'. Alt. 14m.	J	1933												
	F													
	M													
	A													
	M													
	J													
	J													
	A													
	S													
	O													
	N													
	D													
	Année	»		»	»	»	»				»		»	
Lao - Kay (Tonkin). Long. E. G. : 103°57'. Lat. N : 22°30'. Alt. : 93m.	J			1933	1933	1933	1933	1907-1933	1907-1933	1907-1933	1933	1907-1933	1933	1907-1933
	F			16,1	11,2	4,9	13,6	20,9	13,2	17,1	21,3	31,1	7,5	2,2
	M			22,2	15,3	6,9	18,8	21,6	14,3	17,9	31,7	31,0	8,8	7,2
	A			24,1	17,3	6,8	20,7	25,0	17,2	21,1	31,9	37,0	12,0	6,8
	M			29,0	20,7	8,3	24,8	28,8	20,3	24,6	35,4	29,0	16,1	10,0
	J			30,4	22,7	7,7	26,6	31,7	22,9	27,3	35,9	42,8	20,2	14,8
	J			32,2	24,9	7,3	28,6	32,3	24,4	28,3	36,7	39,0	22,8	18,8
	A			31,2	24,3	6,9	27,7	32,2	24,4	28,3	35,5	39,7	22,4	21,4
	S			31,4	24,4	7,0	27,9	32,1	24,2	28,1	38,3	38,3	23,3	20,4
	O			31,7	23,4	8,3	27,5	31,4	23,2	27,3	34,8	37,2	21,7	15,8
	N			27,3	21,2	6,1	24,3	28,3	20,6	24,5	31,7	35,2	18,3	10,7
	D			25,4	17,1	8,3	21,3	25,5	17,1	21,3	30,2	34,8	13,3	8,0
	Année			24,4	15,6	8,8	20,0	22,7	14,1	18,4	28,7	32,8	10,2	3,6
Lang - Son (Tonkin). Long. E. G. : 106°40'. Lat. N : 21°50'. Alt. : 259m.	J			1933	1933	1933	1933	1907-1933	1907-1933	1907-1933	1933	1907-1933	1933	1907-1933
	F			12,3	7,5	4,8	9,9	18,2	9,7	14,0	20,0	31,6	3,5	-0,9
	M			17,7	12,8	4,9	15,3	18,1	11,3	14,7	30,5	36,4	5,4	0,4
	A			20,7	14,0	6,7	17,4	21,7	14,7	18,2	32,3	36,7	6,9	5,4
	M			26,3	20,1	6,2	23,2	26,1	18,6	22,3	33,9	38,2	14,3	6,6
	J			30,4	22,1	8,3	26,3	30,4	21,9	26,2	36,1	39,8	18,9	11,1
	J			32,5	24,1	8,4	28,3	31,1	23,5	27,4	35,9	36,2	22,5	16,0
	A			31,8	23,5	8,3	27,6	31,4	23,5	27,4	35,1	37,0	21,7	19,6
	S			31,1	23,4	7,7	27,3	31,3	23,3	27,3	35,8	36,4	21,5	19,2
	O			31,3	22,0	9,3	26,7	30,0	21,6	25,8	31,7	36,2	19,7	13,6
	N			26,1	18,3	8,1	22,4	27,2	18,1	22,7	33,1	34,3	12,5	7,6
	D			24,9	12,8	12,1	18,9	23,8	14,1	19,0	27,9	32,6	8,4	2,3
	Année			24,1	12,3	11,8	18,2	20,3	10,8	15,6	29,1	31,1	4,6	0,4

TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.)														
STATION	MOIS	Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M + m 2	Moy. des Maxima	Moy. des minima	Moy. M + m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Tuyên Quang (Tonkin). Long. E. G. : 105°13'. Lat. N. : 21°49'. Alt. : 65m.	J F M A M J J A S O N D	1933	1934-1933	1933	1933	1933	1933	1928-1933	1928-1933	1928-1933	1933	1928-1933	1933	1928-1933
		12,7	14,2	14,7	11,1	3,6	12,9	18,2	12,6	15,4	20,1	28,6	7,4	4,2
		17,2	16,2	19,8	15,2	4,6	17,5	19,0	13,7	16,4	30,2	32,2	7,2	5,2
		18,9	19,1	22,0	16,6	5,4	19,3	22,4	16,4	19,4	31,0	33,9	8,5	8,5
		24,1	23,9	27,4	21,4	6,0	24,4	27,4	20,6	24,0	33,3	36,7	15,9	14,6
		26,5	27,1	30,8	23,2	7,6	27,0	31,9	23,4	27,6	35,4	38,0	21,5	19,4
		28,2	28,1	33,1	24,4	8,7	28,7	32,4	24,1	28,3	36,2	36,7	22,7	20,7
		27,2	27,5	32,0	24,1	7,9	28,1	32,1	24,3	28,2	35,0	38,0	22,9	22,0
		27,2	27,6	31,5	24,2	7,3	27,8	32,2	24,3	28,2	36,7	37,6	22,5	19,9
		26,9	26,4	32,4	23,4	9,0	27,9	31,4	23,1	27,3	35,2	35,2	22,1	18,8
		23,2	22,6	27,9	20,2	7,7	24,0	28,1	19,2	23,6	34,2	34,2	15,4	10,8
		19,2	20,3	25,4	15,4	10,0	20,4	25,2	16,1	20,7	28,8	31,1	11,8	8,4
		18,5	17,7	23,4	15,2	8,2	19,3	22,7	14,8	18,7	28,8	32,6	10,4	3,8
	Année	22,5	22,6	26,7	19,5	7,2	23,1	26,9	19,4	23,1	36,7	38,0	7,2	3,8
Moncay (Tonkin). Long. E. G. : 107°53'. Lat. N. : 21°31'. Alt. : 9m.	J F M A M J J A S O N D			1933	1933	1933	1933	1907-1933	1907-1933	1907-1933	1933	1907-1933	1933	1907-1933
				14,7	9,4	5,3	12,0	19,5	11,8	15,7	20,3	28,0	5,1	2,1
				17,0	13,6	3,4	15,3	18,9	12,9	15,9	25,2	28,5	9,7	4,8
				20,9	15,5	5,4	18,2	21,8	15,8	18,8	28,2	34,8	7,9	6,8
				25,8	20,7	5,1	23,2	26,0	19,7	22,8	30,9	33,8	14,7	10,0
				29,9	23,5	6,4	26,7	30,6	23,4	27,0	32,0	37,5	20,9	14,6
				32,9	25,2	6,7	29,6	31,6	24,9	28,3	36,9	36,9	24,1	18,8
				31,4	25,1	6,3	28,3	32,2	25,1	28,6	35,1	38,1	23,4	19,9
				31,5	24,9	6,6	28,2	32,0	24,8	28,4	37,8	37,8	23,2	21,2
				32,3	24,5	7,8	28,4	31,9	23,7	27,8	36,0	39,0	23,0	16,4
				28,5	20,5	8,0	24,5	29,4	20,5	24,9	33,1	36,4	15,1	10,8
				25,4	15,7	9,7	20,5	25,7	16,5	21,1	28,6	32,5	12,4	3,0
				23,8	14,7	9,1	19,3	21,9	13,2	17,6	27,2	30,9	9,7	4,2
	Année			26,2	19,5	6,7	22,9	26,8	19,4	23,1	37,8	39,0	5,1	2,1
Thanh-Ba (Tonkin). Long. E. G. : 105°08'. Lat. N. : 21°28'. Alt. : 27m.	J F M A M J J A S O N D			1933	1933	1933	1933	1913-1923 1926-1933	1913-1923 1926-1933	1913-1923 1926-1933	1933	1913-1923 1926-1933	1933	1913-1923 1926-1933
				14,2	11,0	3,2	12,6	19,6	13,4	16,5	21,0	30,1	7,7	4,5
				19,5	15,4	4,1	17,5	19,8	14,8	17,3	28,0	31,8	7,8	7,8
				"	17,4	"	"	23,0	17,3	20,2	"	35,0	11,9	9,2
				27,3	22,1	5,2	24,7	27,6	20,9	24,2	32,0	37,0	16,1	10,3
				30,5	23,7	6,8	27,1	31,9	23,5	27,7	33,9	41,8	22,1	15,7
				33,3	25,8	7,5	29,5	33,1	24,9	29,0	38,0	40,4	22,8	20,4
				32,0	25,1	6,9	28,6	32,9	25,0	28,9	34,5	39,0	23,8	21,8
				"	25,1	"	"	32,7	24,9	28,8	"	38,8	23,0	21,3
				"	24,2	"	"	31,5	23,8	27,7	"	37,0	22,6	17,9
				"	21,5	"	"	28,8	21,0	24,9	"	35,1	18,1	12,7
				"	17,4	"	"	25,2	17,9	21,6	"	34,3	13,9	8,2
				"	16,9	"	"	21,6	15,3	18,4	"	31,0	11,9	6,8
	Année				20,4			27,3	20,2	23,7		41,8	7,7	4,5
Tam Dao (Tonkin). Long. E. G. : 105°39'. Lat. N. : 21°27'. Alt. : 897m.	J F M A M J J A S O N D			1933	1933	1933	1933	1932-1933	1932-1933	1932-1933	1933	1932-1933	1933	1932-1933
				10,0	6,8	3,2	8,4	"	8,0	"	"	"	"	4,6
				17,2	12,5	4,7	14,9	16,8	12,0	14,4	"	"	"	"
				17,7	12,4	5,3	15,0	"	"	"	30,2	"	5,9	"
				21,7	17,0	4,7	19,3	21,1	16,6	18,8	28,9	28,9	12,5	11,0
				24,7	18,7	6,0	21,7	25,4	19,2	22,3	31,4	32,8	16,1	16,1
				27,9	21,2	6,7	24,5	27,4	20,9	24,2	32,0	32,5	19,6	18,9
				25,5	20,2	5,3	22,9	25,6	20,3	22,9	30,1	30,1	18,2	18,2
				25,2	20,0	5,2	22,6	25,7	20,4	23,1	28,6	28,6	18,1	18,1
				25,2	19,3	5,9	22,3	24,6	19,1	21,8	28,4	28,4	17,9	15,3
				20,7	16,0	4,7	18,4	20,6	15,7	18,2	25,3	25,4	12,3	11,8
				18,8	11,9	6,9	15,4	19,0	13,2	16,1	21,2	"	10,0	"
				17,0	11,4	5,6	14,2	16,4	10,7	13,5	21,3	21,3	6,2	4,3
	Année			21,0	15,6	5,4	18,3	"	"	"	"	"	"	"

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.)												
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M + m 2	Moy. des Maxima	Moy. des minima	Moy. M + m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
		1933	1930-1933	1933	1933	1933	1933	1928-1933	1928-1933	1928 - 1933	1933	1928 - 1933	1933	1928 - 1933
Phu - Ho (Tonkin). Long. E. G. : 105°15'. Lat. N : 21°27'. Alt. : 25m.	J	11,9	14,5	14,0	10,3	3,7	12,2	18,8	13,1	15,9	20,9	31,2	7,0	5,9
	F	16,8	16,5	19,6	14,9	4,7	17,3	19,0	14,0	16,5	29,6	31,1	6,2	6,2
	M	18,8	18,9	21,9	16,6	5,3	19,2	22,6	16,7	19,7	30,4	34,8	10,0	9,9
	A	24,4	24,3	28,1	21,9	6,2	25,0	27,6	21,0	24,3	33,3	37,0	16,4	15,0
	M	26,5	27,2	31,3	23,1	8,2	27,2	32,1	23,7	27,9	35,0	40,7	21,2	19,5
	J	28,9	28,4	34,0	25,2	8,8	29,6	33,1	24,7	28,9	38,7	40,4	23,0	20,4
	J	27,5	28,0	32,4	24,4	8,0	28,4	32,6	24,5	28,6	34,9	38,6	22,9	21,8
	A	27,1	27,7	31,4	24,4	7,0	27,0	32,3	24,7	28,5	35,8	37,7	22,6	21,0
	S	26,8	26,7	31,7	23,2	8,5	27,5	31,3	23,5	27,4	34,8	35,1	21,8	17,5
	O	23,6	23,5	27,8	20,6	7,2	24,2	28,3	19,9	24,1	33,0	36,0	15,9	10,8
	N	20,3	21,2	25,7	16,0	9,7	20,8	25,7	17,1	21,4	29,5	35,2	12,3	7,9
	D	19,2	18,2	23,8	16,2	7,6	20,0	22,5	16,1	19,3	28,8	32,0	9,6	5,1
	Année	22,6	22,9	26,8	19,7	7,1	23,3	27,2	19,9	23,5	38,7	40,7	6,2	5,1
Phu-Long-Thuong (Tonkin). Long. E. G. : 406°12'. Lat. N : 21°16'. Alt. : 4m.	J			15,3	10,7	4,6	13,0	19,5	12,0	15,7	22,1	32,6	6,7	4,3
	F			18,9	14,9	4,0	16,9	19,3	13,8	16,6	28,6	34,2	7,7	7,7
	M			21,4	16,5	4,9	18,9	22,6	16,8	19,7	28,8	32,1	8,8	8,8
	A			27,4	22,1	5,3	24,7	27,6	21,3	24,4	32,6	36,2	15,8	15,2
	M			30,8	24,0	6,8	27,4	32,3	24,3	28,3	34,8	41,2	21,7	19,0
	J			33,9	26,2	7,7	30,1	33,1	25,6	29,4	37,2	37,9	23,5	21,7
	J			32,4	25,3	7,1	28,8	32,7	25,4	29,0	35,4	37,6	23,1	22,2
	A			32,0	25,5	6,5	28,7	32,4	25,6	29,0	35,4	37,6	22,4	20,9
	S			32,0	23,9	8,1	27,9	31,5	24,2	27,9	34,2	36,5	22,7	16,6
	O			28,3	20,4	7,9	24,4	28,8	19,8	24,3	33,4	35,4	15,4	12,0
	N			26,7	15,7	11,0	21,2	26,4	16,4	21,4	29,4	36,2	12,0	8,5
	D			25,0	14,9	10,1	19,9	23,4	15,0	19,2	29,5	31,5	8,4	4,9
	Année			27,0	20,0	7,0	23,5	27,5	20,0	23,7	37,2	41,2	6,7	4,3
La - Pho (Tonkin). Long. E. G. : 105°46'. Lat. N : 24°10'. Alt. : 15m.	J			14,5	10,5	4,0	12,5	19,8	13,5	16,7	20,4	32,4	6,9	5,6
	F			19,5	14,8	4,7	17,2	20,0	14,3	17,1	29,2	32,2	8,1	6,4
	M			22,3	16,9	5,4	19,6	23,2	16,9	20,0	29,4	35,8	10,4	8,8
	A			29,2	21,4	7,8	25,3	28,0	20,7	24,4	34,2	38,9	15,8	13,2
	M			32,5	23,1	9,4	27,8	32,1	23,1	27,6	35,8	41,7	20,8	14,9
	J			34,1	25,6	8,5	29,9	33,2	24,9	29,0	38,0	41,1	22,4	18,7
	J			32,5	24,4	8,1	28,4	32,8	24,8	28,8	35,2	39,0	22,1	19,4
	A			31,6	24,3	7,3	27,9	32,1	24,6	28,4	36,4	39,1	22,6	17,9
	S			31,3	23,6	7,7	27,5	31,3	23,5	27,4	34,7	38,3	21,6	17,2
	O			27,6	21,0	6,6	24,3	28,7	20,7	24,7	32,8	35,1	17,3	12,1
	N			25,6	16,5	9,1	21,1	25,3	17,4	21,3	27,9	34,3	13,0	8,9
	D			23,5	15,8	7,7	19,6	22,0	14,8	18,4	27,8	31,9	10,1	4,9
	Année			27,0	19,8	7,2	23,4	27,4	19,9	23,6	38,0	41,7	6,9	4,9
Hanoi (Tonkin). Long. E. G. : 105°51'. Lat. N : 21°02'. Alt. : 7m.	J	12,7	15,5	15,2	10,8	4,4	13,0	20,5	13,5	17,0	23,0	33,1	7,7	5,6
	F	17,1	16,6	19,5	15,2	4,3	17,3	20,2	14,4	17,3	29,0	31,4	9,9	6,3
	M	19,0	19,1	22,0	16,9	5,1	19,4	23,2	17,2	20,2	28,7	36,8	12,0	8,6
	A	24,2	23,7	28,1	21,7	6,4	24,9	27,4	20,5	23,9	33,3	38,5	15,9	9,8
	M	27,4	27,7	31,9	24,2	7,7	28,0	32,0	23,3	27,6	35,9	42,8	22,0	15,4
	J	30,0	29,0	34,7	26,4	8,3	30,6	33,1	25,3	29,2	37,8	39,9	24,1	20,5
	J	28,6	28,5	33,0	25,4	7,6	29,2	32,9	25,4	29,1	36,1	40,0	23,8	21,6
	A	28,6	28,6	32,6	25,8	6,8	29,2	32,4	25,2	28,8	35,6	38,1	21,2	20,9
	S	27,7	27,1	31,9	21,7	7,2	28,3	31,2	24,2	27,7	34,5	37,1	22,5	17,1
	O	24,0	24,1	28,0	21,1	6,9	24,6	28,9	21,5	25,2	32,9	35,7	17,0	13,9
	N	21,0	21,3	26,2	17,3	8,9	21,8	25,5	17,8	21,7	28,7	36,0	11,7	6,8
	D	19,9	18,8	25,1	16,6	8,5	20,9	22,4	14,8	18,6	29,3	31,9	10,9	7,6
	Année	23,3	23,3	27,4	20,5	6,9	23,9	27,5	20,3	23,9	37,8	42,8	7,7	5,6

TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.)														
STATION	MOIS	Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M + m 2	Moy. des Maxima	Moy. des minima	Moy. M + m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Phu-Man (Tonkin). Long. E. G. : 105°23'. Lat. N : 20°58'. Alt. : 20 m.	J			1933	1933	1933	1933	1928-1933	1928-1933	1928-1933	1933	1928-1933	1933	1928-1933
	F			14,9	10,9	4,0	12,9	18,1	12,8	15,4	20,9	29,7	8,0	6,2
	M			18,9	15,1	3,8	17,0	19,6	13,9	16,8	27,9	33,4	9,1	8,2
	A			21,7	16,9	4,8	19,3	22,6	16,6	19,6	28,0	35,1	10,6	9,9
	M			27,3	21,8	5,5	24,5	27,3	20,6	23,9	31,8	37,5	16,4	12,1
	J			30,6	23,3	7,3	26,9	31,6	24,0	27,8	34,6	41,1	21,3	20,0
	J			33,5	26,4	7,1	29,9	32,6	25,4	29,0	38,0	38,8	23,5	20,7
	A			31,9	24,9	7,0	28,4	32,0	25,0	28,5	35,7	38,1	22,5	22,1
	S			31,5	25,0	6,5	28,2	31,7	25,1	28,4	36,4	36,8	23,9	20,4
	O			31,3	24,0	7,3	27,6	30,6	23,8	27,2	34,5	35,5	22,4	17,5
	N			27,3	21,1	6,2	24,2	27,7	20,2	24,0	32,6	37,4	17,5	13,6
	D			25,5	16,6	8,9	21,0	25,2	17,4	21,3	27,9	33,3	13,0	10,5
	Année			23,2	16,1	7,1	19,6	22,4	15,8	19,1	27,6	29,9	10,6	5,6
Nam - Dinh (Tonkin) Long. E. G. : 106°10'. Lat. N : 20°27'. Alt. : 5 m.	J			1933	1933	1933	1933	1931 - 1933	1931 - 1933	1931 - 1933	1933	1931 - 1933	1933	1931 - 1933
	F			15,7	11,2	4,5	13,5	20,0	13,5	16,8	23,5	28,0	7,8	7,8
	M			18,4	15,0	3,4	16,7	18,8	14,2	16,5	26,3	26,3	11,0	7,8
	A			21,2	17,1	4,1	19,1	21,6	16,8	19,2	27,4	28,0	12,6	9,6
	M			26,2	21,2	5,0	23,7	26,3	21,2	23,7	36,6	36,0	17,0	15,4
	J			30,3	23,9	6,4	27,1	31,4	34,3	27,9	33,6	39,5	21,2	19,6
	J			34,1	26,1	8,0	30,1	34,0	26,0	30,0	38,0	39,2	23,8	22,6
	A			32,4	25,8	6,6	29,1	32,8	25,7	29,2	35,2	38,0	23,6	22,5
	S			32,0	25,9	6,1	29,0	32,2	25,9	29,0	35,6	37,0	23,8	23,8
	O			31,6	25,2	6,4	28,4	30,6	24,7	27,7	34,2	34,2	22,5	17,0
	N			27,8	21,7	6,1	24,7	27,1	21,2	24,2	33,0	33,0	18,1	17,6
	D			25,9	18,2	7,7	22,0	25,9	18,9	22,4	28,6	31,6	16,0	13,8
	Année			24,6	16,9	7,7	20,7	22,9	16,0	19,4	29,5	29,5	12,8	10,1
Phat-Diém (Tonkin). Long. E. G. : 106°05'. Lat. N : 20°05'. Alt. : 1 m.	J			1933	1933	1933	1933	1928 - 1933	1928 - 1933	1928 - 1933	1933	1928 - 1933	1933	1928 - 1933
	F			15,6	11,4	4,2	13,5	19,0	13,9	16,4	23,5	26,6	7,7	7,1
	M			18,5	15,2	3,3	16,8	18,4	14,5	16,5	27,0	34,1	10,6	7,9
	A			20,9	16,8	4,1	18,9	21,4	16,8	19,1	28,0	33,2	12,5	9,5
	M			26,2	21,6	4,6	23,9	26,3	21,3	23,8	32,1	36,1	16,8	15,6
	J			30,9	24,9	6,0	27,9	31,1	25,0	28,1	34,1	39,9	21,8	19,5
	J			33,8	27,2	6,6	30,5	32,6	26,2	29,4	36,8	37,6	25,0	22,0
	A			31,9	26,5	5,4	29,2	32,0	26,0	29,0	34,0	37,5	24,5	22,8
	S			31,8	26,0	5,8	28,9	31,6	25,9	28,7	35,3	36,1	24,3	20,8
	O			30,8	25,2	5,6	28,0	30,1	24,7	27,4	33,4	33,6	22,8	17,5
	N			26,8	21,9	4,9	24,3	27,1	21,2	24,2	32,0	32,4	18,5	15,0
	D			24,2	17,6	6,6	20,9	24,6	18,0	21,3	26,8	33,1	14,5	11,9
	Année			23,2	17,2	6,0	20,2	22,0	16,6	19,3	26,6	27,6	13,0	8,7
Thanh - Hoa (Annam). Long. E. G. : 105°47'. Lat. N : 19°18'. Alt. : 4 m.	J	1933		1933	1933	1933	1933	1907 - 1933	1907 - 1933	1907 - 1933	1933	1907 - 1933	1933	1907 - 1933
	F			16,9	12,4	4,5	14,7	21,3	14,2	17,7	24,5	33,0	8,9	5,4
	M			19,2	15,8	3,4	17,5	20,8	15,0	17,9	27,2	35,8	10,6	7,0
	A			22,0	17,1	4,9	19,5	23,5	17,1	20,3	29,5	38,9	12,0	8,8
	M			27,6	21,7	5,9	24,6	27,6	20,5	24,1	32,5	41,5	16,9	11,4
	J			31,6	24,7	6,9	28,2	32,6	23,7	28,1	35,3	41,9	22,2	15,2
	J			35,2	26,6	8,6	30,9	34,2	25,2	29,7	39,9	41,3	24,6	19,5
	A	27,9		32,4	25,0	7,4	28,7	33,8	25,2	29,5	36,7	42,0	22,9	20,0
	S	28,2		32,1	24,8	7,3	28,5	33,2	24,9	29,1	35,2	41,8	23,3	18,9
	O	27,2		31,4	24,2	7,2	27,8	31,4	23,8	27,6	34,3	38,6	22,2	16,3
	N	24,0		27,7	21,2	6,5	24,5	29,2	21,3	25,2	32,0	37,2	17,4	13,8
	D	20,6		25,4	17,2	8,2	21,3	25,9	18,0	22,0	29,3	35,2	13,6	6,7
	Année	19,8		24,5	16,6	7,9	20,5	22,8	15,4	19,1	29,7	31,4	12,4	6,9

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.)												
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M + m 2	Moy. des Maxima	Moy. des minima	Moy. M + m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Nhu - Xuân (Annam). Long. E. G. : 105°35'. Lat. N : 19°38'. Alt. : 10m.	J F M A M J J A S O N D			1933	1933	1933	1933	1932-1933	1930-1933	1932-1933	1933	1932-1933	1933	1930-1933
				16,2	11,5	4,7	13,9	»	11,5	»	23,7	»	6,9	3,5
				18,9	15,3	3,6	17,1	»	14,2	»	27,5	»	6,4	6,4
				21,8	15,3	6,5	18,5	21,8	15,9	18,8	30,0	30,0	7,8	7,8
				26,6	19,2	7,4	22,9	»	20,4	»	34,8	»	16,4	16,4
				31,0	22,5	8,5	26,7	32,1	22,6	27,4	37,0	39,5	20,4	19,3
				33,7	24,7	9,0	29,2	34,3	24,1	29,2	38,2	40,3	23,0	21,1
				32,2	23,9	8,3	28,0	32,3	24,0	28,1	36,2	36,2	22,5	22,1
				31,8	23,7	8,1	27,7	32,7	23,8	28,3	35,5	36,6	21,5	21,5
				30,4	22,0	8,4	26,2	30,1	22,6	26,3	33,6	33,6	20,6	17,5
				27,1	19,9	7,2	23,5	27,0	19,4	23,2	31,6	31,6	14,4	12,8
				24,0	14,1	9,9	19,1	24,3	15,7	20,0	28,2	31,4	8,6	8,6
				23,1	13,3	9,8	18,2	22,8	14,1	18,5	28,0	28,6	7,5	3,6
	Année				26,4	18,8	7,6	22,6	»	19,0	»	38,2	»	6,4
Phu - Quy (Annam). Long. E. G. : 105°24'. Lat. N : 19°22'. Alt. : 75m.	J F M A M J J A S O N D			1933	1933	1933	1933	1928-1933	1928-1933	1928-1933	1933	1928-1933	1933	1928-1933
				»	»	»	»	22,1	13,8	17,9	»	35,0	»	1,7
				»	»	»	»	21,0	14,2	17,6	»	37,5	»	6,2
				»	»	»	»	24,6	15,9	20,3	»	36,8	»	7,5
				29,9	20,2	9,7	25,1	30,1	20,2	25,1	37,7	41,5	17,6	12,2
				32,4	22,8	9,6	27,6	33,7	22,7	28,2	38,0	42,1	20,4	19,0
				34,0	23,2	19,8	28,6	34,7	23,5	29,1	39,2	40,6	20,5	20,5
				33,1	23,3	9,8	28,2	33,7	23,8	28,8	38,2	38,8	21,0	21,0
				33,3	23,3	10,0	28,3	33,1	23,8	28,4	37,2	38,2	22,3	20,4
				31,2	22,6	8,6	26,9	30,8	22,8	26,8	35,5	36,3	21,8	17,4
				27,6	19,6	8,0	23,6	27,9	18,8	23,4	32,7	38,0	15,5	9,3
				24,9	15,3	9,6	20,1	25,6	16,0	20,8	29,7	39,0	10,0	7,3
				24,7	14,5	10,2	19,6	23,5	14,9	19,2	28,8	34,3	9,5	1,8
	Année				»	»	»	»	28,4	19,2	23,8	»	42,1	»
Vinh (Annam). Long. E. G. : 105°40'. Lat. N : 18°40'. Alt. : 6m.	J F M A M J J A S O N D	1933	1930-1933	1933	1933	1933	1933	1907-1933	1907-1933	1907-1933	1933	1907-1933	1933	1907-1933
		14,8	16,2	16,9	13,2	3,7	15,1	21,1	15,2	18,1	24,3	34,9	7,8	4,0
		17,3	17,6	19,4	16,0	3,4	17,7	21,1	15,9	18,5	25,8	35,5	12,7	7,5
		18,8	19,1	22,4	16,7	5,7	19,5	23,7	17,7	20,7	36,6	39,1	11,1	9,8
		23,9	24,8	28,1	21,4	6,7	24,7	28,4	21,1	24,8	36,6	39,6	17,0	11,4
		27,2	27,8	31,7	24,2	7,5	27,9	32,7	24,0	28,3	37,2	41,1	21,9	14,8
		29,8	29,9	34,3	26,4	7,9	30,3	34,6	25,6	30,1	38,0	42,1	24,0	20,3
		28,2	29,2	33,0	25,1	7,9	29,0	34,4	25,6	30,0	36,2	41,1	23,5	22,5
		28,1	28,8	32,6	24,9	7,7	28,7	33,8	25,4	29,6	35,7	39,5	23,0	19,0
		26,9	26,4	30,5	24,5	6,0	27,5	30,8	23,9	27,4	34,8	39,4	22,6	17,4
		23,8	23,4	26,4	21,6	4,8	24,0	28,1	21,6	24,8	31,8	37,0	18,5	15,0
		20,8	21,4	23,7	18,6	5,1	21,2	24,9	18,8	21,9	27,4	36,1	15,8	8,4
		20,0	19,1	23,3	17,7	5,6	20,5	22,2	16,4	19,3	27,5	31,6	13,4	8,2
	Année		23,3	23,6	26,9	20,9	6,0	23,9	28,0	20,9	24,5	38,0	42,1	7,8
Dong-Hoi (Annam). Long. E. G. : 106°36'. Lat. N : 17°29'. Alt. : 7m.	J F M A M J J A S O N D			1933	1933	1933	1933	1907-1933	1907-1933	1907-1933	1933	1907-1933	1933	1907-1933
				18,9	15,5	3,4	17,2	22,2	16,9	19,6	24,0	31,7	10,4	7,7
				21,3	17,6	3,7	19,5	22,7	17,6	20,2	37,2	37,2	14,0	8,0
				23,0	18,3	4,7	20,7	24,6	19,3	21,9	39,5	39,5	10,6	10,6
				27,7	22,1	5,6	24,9	28,7	22,2	25,4	40,0	41,1	17,6	11,7
				30,5	24,4	6,1	27,4	32,6	24,7	28,7	39,1	42,2	22,8	15,1
				33,8	26,5	7,3	30,1	34,7	26,4	30,5	39,9	41,8	22,7	20,8
				32,4	26,0	6,4	29,2	34,4	26,4	30,4	37,0	40,9	24,0	20,5
				32,9	25,1	7,8	29,0	34,3	26,4	30,4	39,1	41,5	22,1	22,1
				30,8	24,4	6,4	27,6	31,2	21,3	27,7	39,4	40,9	23,2	19,1
				27,4	22,6	4,8	25,0	28,3	22,3	25,3	33,2	37,4	19,2	16,4
				24,7	19,5	5,2	22,1	25,5	20,0	22,7	35,0	35,0	16,8	12,3
				24,1	18,5	5,6	21,3	23,0	17,8	20,4	26,2	29,6	14,6	11,0
	Année				27,3	21,7	5,6	24,5	28,5	22,0	25,2	40,0	42,2	19,4

TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.)														
STATION	MOIS	Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M + m 2	Moy. des Maxima	Moy. des minima	Moy. M + m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Quang - Tri (Annam). Long. E. G. : 107°11'. Lat. N : 16°44'. Alt. : 7m.	J			1933	1933	1933	1933	1907-1933	1907-1933	1907-1933	1933	1907-1933	1933	1907-1933
	F			19,9	16,2	3,7	18,0	22,8	17,3	20,1	25,6	34,1	11,5	9,6
	M			23,1	18,0	5,1	20,6	23,9	17,9	20,9	36,0	36,0	13,5	10,8
	A			26,1	18,8	7,3	22,4	26,2	19,3	22,7	37,2	38,8	12,1	12,1
	M			31,0	22,3	8,7	26,7	30,5	21,9	26,2	37,5	39,1	17,7	13,0
	J			33,6	24,3	9,3	28,9	33,4	23,8	28,6	38,0	39,5	22,6	17,8
	J			34,0	25,8	8,2	29,9	34,1	25,1	29,6	36,6	39,8	24,0	20,4
	A			33,1	25,3	7,8	29,2	33,8	25,2	29,5	37,0	39,8	23,5	21,6
	S			33,7	24,8	8,9	29,2	33,9	25,2	29,6	37,1	38,9	23,0	20,1
	O			31,4	24,1	7,3	21,7	31,4	23,5	27,4	37,0	39,4	23,0	18,0
	N			28,1	22,4	5,7	25,3	28,4	22,0	25,2	33,1	36,3	20,0	15,8
	D			24,5	19,7	4,8	22,1	25,5	20,2	22,8	29,2	33,9	17,9	12,6
				24,4	18,8	5,6	21,6	23,2	18,2	20,7	28,0	32,5	15,6	11,2
	Année			28,5	21,7	6,8	25,1	28,9	21,6	25,3	38,0	39,8	11,5	9,6
Hué (Annam). Long. E. G. : 107°53'. Lat. N : 16°26'. Alt. : 6m.	J	1933	1931-1933	1933	1933	1933	1933	1907-1908 1914-1933	1907-1908 1914-1933	1907-1908 1914-1933	1933	1907-1908 1914-1933	1933	1907-1908 1914-1933
	F	18,2	19,4	20,5	16,4	4,1	18,4	23,4	17,1	20,2	27,5	33,2	11,6	10,5
	M	20,7	21,0	24,3	18,3	6,0	21,3	24,8	17,6	21,2	34,8	35,9	13,5	11,0
	A	22,4	22,4	26,9	19,2	7,7	23,0	26,4	19,2	22,8	38,3	38,3	12,9	12,0
	M	26,5	26,6	31,9	22,6	9,3	27,2	30,3	21,9	26,1	37,8	39,4	17,6	14,1
	J	28,4	28,6	34,5	23,9	10,6	29,2	33,1	23,6	28,4	38,6	39,5	22,1	17,7
	J	29,3	29,5	35,0	24,7	10,3	29,9	34,0	24,3	29,1	39,8	39,8	23,0	20,9
	A	28,2	28,7	33,9	24,2	9,7	29,0	34,1	24,4	29,3	37,5	39,2	22,4	19,8
	S	28,4	29,0	34,2	23,9	10,3	29,0	34,1	24,3	29,2	37,5	39,0	21,0	21,0
	O	26,7	26,7	31,6	23,3	8,3	27,5	31,1	23,2	27,1	37,2	38,2	22,4	19,1
	N	25,2	24,2	28,6	22,5	6,1	25,5	28,4	21,8	25,1	33,8	35,5	20,1	15,9
	D	22,2	22,8	25,2	20,0	5,2	22,6	25,8	19,9	22,9	30,5	35,4	17,5	12,9
		21,4	20,8	24,9	18,9	6,0	21,9	23,6	18,0	20,8	29,3	32,2	15,1	11,5
	Année	24,8	25,0	29,3	21,5	7,8	25,4	29,1	21,3	25,2	39,8	39,8	11,6	10,5
Tiéntehe (Annam). Long. E. G. : 108°18'. Lat. N : 16°08'. Alt. : 155m.	J			1933	1933	1933	1933	1909-1933	1909-1933	1909-1933	1933	1909-1933	1933	1909-1933
	F			20,6	17,8	2,8	19,2	22,4	18,4	20,4	25,1	31,5	14,1	12,4
	M			23,6	19,1	4,5	21,3	23,6	18,8	21,2	30,8	33,1	15,1	13,0
	A			25,2	19,9	5,3	22,5	22,5	20,1	22,8	32,9	36,6	14,9	14,4
	M			29,2	23,1	6,1	26,2	28,8	22,5	25,7	33,5	37,6	17,4	16,1
	J			31,4	24,9	6,5	28,2	31,4	24,6	28,0	33,9	39,2	23,0	18,3
	J			32,8	26,3	6,5	29,6	32,5	25,7	29,1	37,9	38,6	23,9	21,5
	A			31,3	25,4	5,9	28,3	32,1	25,6	28,8	34,7	38,3	23,2	21,4
	S			31,2	25,5	5,7	28,4	32,4	25,7	29,0	33,9	37,7	23,6	20,6
	O			29,1	24,5	4,6	26,8	29,5	24,1	26,8	32,4	35,3	21,4	20,4
	N			26,4	23,2	3,2	24,8	27,0	22,5	24,8	30,4	33,8	21,2	18,0
	D			24,0	20,5	3,5	22,2	24,8	21,0	22,9	27,9	31,5	18,5	15,3
				23,0	19,8	3,2	21,4	22,9	19,3	21,1	25,9	28,7	17,7	14,0
	Année			27,3	22,5	4,8	24,9	27,7	22,4	25,1	37,9	39,2	14,1	12,4
Tourène (Annam). Long. E. G. : 108°13'. Lat. N : 16°05'. Alt. : 3m.	J	1933	1931-1933	1933	1933	1933	1933	1931-1933	1931-1933	1931-1933	1933	1931-1933	1933	1931-1933
	F	20,2	20,7	22,9	18,4	4,5	20,6	23,7	18,3	21,0	26,9	29,0	15,4	11,0
	M	22,1	22,4	26,0	19,4	6,6	22,7	26,0	19,8	22,9	30,2	32,3	14,3	14,3
	A	22,7	23,0	26,7	20,1	6,6	23,4	27,0	20,3	23,5	36,3	36,3	16,3	15,4
	M	25,7	25,8	30,2	22,8	7,4	26,5	30,2	23,0	26,6	33,9	39,8	19,3	19,3
	J	27,8	27,9	32,8	24,1	8,7	28,4	33,1	24,2	28,7	38,3	39,0	22,4	21,8
	J	29,3	29,5	34,7	25,3	9,4	30,0	35,1	25,4	30,2	40,0	40,0	23,7	22,8
	A	28,0	28,2	33,3	24,5	8,8	28,9	33,5	24,5	29,0	35,9	38,0	22,5	22,3
	S	28,1	28,7	33,3	23,7	9,6	28,5	34,3	24,5	29,4	35,7	37,3	21,4	21,4
	O	27,1	27,1	31,3	23,9	7,4	27,6	31,2	24,0	27,6	35,8	35,8	22,2	21,7
	N	25,4	24,9	28,1	22,8	5,3	25,4	27,3	22,6	24,9	33,5	33,5	20,6	19,3
	D	23,1	23,5	25,6	20,8	4,8	23,2	26,2	21,1	23,7	29,1	29,7	18,0	15,2
		21,8	21,7	24,9	19,2	5,7	22,0	24,4	19,4	21,9	28,5	28,5	15,4	15,4
	Année	25,1	25,3	29,1	22,1	7,0	25,6	29,3	22,3	25,8	40,0	40,0	14,3	11,0

TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.)														
STATION	MOIS	Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M + m 2	Moy. des Maxima	Moy. des minima	Moy. M + m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Duc - Phu (Annam). Long. E. G. : 108°25'. Lat. N. : 15°28'. Alt. : 32m.	J F M A M J J A S O N D			1933	1933	1933	1933	1929-1933	1929-1933	1929-1933	1933	1929-1933	1933	1929-1933
				22,7	18,3	4,4	20,5	25,1	18,1	21,6	27,0	33,4	15,4	11,5
				28,3	19,3	9,0	23,8	27,9	19,0	23,4	35,4	38,0	16,3	15,5
				29,6	19,9	9,7	24,8	29,3	19,8	24,6	37,0	37,0	14,9	14,9
				33,0	21,6	11,4	27,3	33,1	21,7	27,4	37,2	39,5	17,5	16,2
				35,1	22,8	12,3	28,9	35,4	23,2	29,3	38,8	40,9	21,0	21,0
				36,3	24,0	12,3	30,1	35,8	23,9	29,9	40,4	40,6	23,1	22,1
				34,9	23,4	11,5	29,1	35,0	23,7	29,3	38,1	39,4	21,8	21,8
				34,0	23,4	10,6	28,7	35,5	23,7	29,6	36,3	40,1	20,7	20,7
				32,0	23,2	8,8	27,6	32,3	23,2	27,8	36,1	38,0	21,2	19,9
				28,3	22,0	6,3	25,1	28,5	21,9	25,2	33,5	35,7	19,8	18,1
				25,8	20,3	5,5	23,0	26,7	20,6	23,7	30,5	35,8	17,1	14,4
				25,5	18,7	6,8	22,1	25,6	19,2	22,4	29,3	32,7	15,6	15,6
	Année			30,5	21,4	9,1	25,9	30,9	21,5	26,2	40,4	40,9	14,9	11,5
Quang - Ngai (Annam). Long. E. G. : 108°47'. Lat. N. : 15°08'. Alt. : 7m.	J F M A M J J A S O N D			1933	1933	1933	1933	1907-1933	1907-1933	1907-1933	1933	1907-1933	1933	1907-1933
				21,9	19,7	2,2	20,8	25,1	19,2	22,2	25,6	32,6	18,0	13,5
				27,3	20,3	7,0	23,8	26,7	19,7	23,2	30,8	33,3	18,0	14,8
				28,1	20,8	7,3	24,5	28,6	20,8	24,7	32,8	35,7	17,5	15,0
				31,6	22,8	8,8	27,2	31,7	22,6	27,1	33,8	39,0	20,7	17,3
				33,8	24,2	9,6	29,0	33,9	24,1	29,0	37,2	39,1	23,3	19,6
				35,0	25,6	9,4	30,3	34,6	24,7	29,7	37,5	41,0	21,7	20,0
				33,6	25,0	8,6	29,3	34,4	24,8	29,6	36,4	39,6	24,0	21,1
				32,9	24,7	8,2	28,8	34,7	24,7	29,7	34,4	40,3	23,6	20,0
				31,3	24,3	7,0	27,8	31,9	23,8	27,8	35,4	39,0	23,5	21,0
				28,2	23,2	5,0	25,7	29,0	22,6	25,8	33,2	34,6	21,6	18,2
				25,9	21,7	4,2	23,8	27,0	21,5	24,3	30,0	33,7	20,0	15,5
				»	»	»	»	25,3	20,0	22,6	»	31,2	»	14,2
	Année			»	»	»	»	30,2	22,4	26,3	»	41,0	»	13,5
Bong - Son (Annam). Long. E. G. : 103°04'. Lat. N. : 14°23'. Alt. : 3m.	J F M A M J J A S O N D			1933	1933	1933	1933	1931-1933	1931-1933	1931-1933	1933	1931-1933	1933	1931-1933
				25,0	19,7	5,3	22,3	25,6	19,4	22,5	28,4	»	17,1	13,5
				29,0	19,7	9,3	24,3	29,9	20,1	25,0	35,1	35,4	15,1	15,1
				30,6	20,6	10,0	25,6	31,6	20,7	26,2	37,9	37,9	16,6	16,6
				33,9	23,3	10,6	28,6	34,4	23,5	28,9	36,7	41,1	19,8	19,8
				35,8	24,8	11,0	30,3	36,3	24,8	30,5	39,2	40,6	23,6	22,1
				36,9	25,9	11,0	31,4	37,3	26,0	31,7	42,4	42,4	23,3	23,3
				35,6	25,3	10,3	30,4	35,7	25,2	30,4	39,0	39,9	23,9	23,6
				34,6	24,5	10,1	29,5	35,9	24,8	30,4	37,9	40,9	22,5	22,5
				31,8	24,1	7,7	28,0	32,4	24,2	28,3	37,7	38,4	23,0	22,5
				29,0	22,8	6,2	25,9	28,5	23,0	25,8	34,6	34,6	20,5	20,1
				26,8	21,5	5,3	24,1	27,1	21,5	24,3	30,0	30,6	18,9	15,9
				26,2	19,8	6,4	23,0	25,7	20,2	22,9	29,0	31,7	17,0	17,0
	Année			31,3	22,7	8,6	27,0	31,7	22,8	27,2	42,4	42,4	15,1	13,5
Kontum (Annam). Long. E. G. : 107°50'. Lat. N. : 14°22'. Alt. : 530m.	J F M A M J J A S O N D			1933	1933	1933	1933	1918-1933	1918-1933	1918-1933	1933	1918-1933	1933	1918-1933
				27,6	14,3	13,3	20,9	27,2	13,4	20,3	31,7	35,5	9,9	4,9
				31,7	14,5	17,2	23,1	30,1	14,8	22,4	35,2	38,2	9,1	5,9
				32,9	16,3	16,6	24,6	32,2	17,1	24,7	36,8	39,8	8,5	8,5
				34,0	19,5	14,5	26,7	33,3	19,4	26,3	36,3	39,5	14,1	13,3
				34,0	20,4	13,6	27,2	32,3	21,0	26,7	36,7	39,5	17,9	15,9
				29,8	21,6	8,2	25,7	29,8	21,3	25,5	32,8	34,7	20,3	13,9
				28,6	21,1	7,5	24,8	28,7	20,9	24,8	32,3	34,2	20,0	16,9
				30,5	20,6	9,9	25,6	28,9	21,0	25,0	33,7	34,0	18,3	17,9
				28,9	20,6	8,3	24,7	29,2	20,5	24,8	33,8	34,5	18,1	17,0
				27,4	19,4	8,0	23,4	28,1	18,6	23,5	30,1	35,0	16,7	12,3
				27,1	16,7	10,4	21,9	27,1	16,8	22,1	31,1	32,8	11,1	9,3
				26,9	13,0	13,9	19,9	26,8	14,9	20,9	29,6	35,1	8,2	6,6
	Année			20,9	18,1	11,8	24,0	29,5	18,3	23,9	36,8	39,8	8,2	4,9

TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.)

STATION	MOIS	Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M + m 2	Moy. des Maxima	Moy. des minima	Moy. M + m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Pleiku (Annam). Long. E. G. : 107°57'. Lat. N : 14°05'. Alt. : 772m.	J F M A M J J A S O N D			1933	1933	1933	1933	1928 - 1931 1933	1928 - 1931 1933	1928 - 1931 1933	1933	1928 - 1931 1933	1933	1928 - 1931 1933
				»	»	»	»	27,5	13,3	20,4	»	32,0	»	7,8
				29,7	13,6	16,1	21,6	29,2	14,2	21,7	33,6	33,6	8,7	8,7
				30,5	14,7	15,8	22,6	30,1	15,5	22,8	34,7	34,7	8,3	8,3
				30,8	17,3	13,5	24,1	30,8	17,6	24,2	33,0	34,2	12,7	11,8
				31,7	18,6	13,1	25,2	29,7	19,0	24,4	33,5	33,5	15,3	12,6
				27,4	20,0	7,4	23,7	27,0	19,3	23,1	32,2	32,2	18,7	11,0
				25,9	18,9	7,0	22,4	25,7	18,9	22,3	29,2	30,2	16,8	16,0
				27,7	18,4	9,3	23,1	26,1	19,3	22,7	30,6	30,6	16,1	15,3
				26,2	18,6	7,6	22,4	26,7	18,8	22,8	29,6	29,9	15,6	15,6
				25,8	16,9	8,9	21,4	26,5	17,3	21,9	29,0	32,2	13,8	13,3
				25,6	15,6	10,0	20,6	26,3	15,5	20,9	28,8	30,7	10,5	7,4
				25,8	12,3	13,5	19,1	26,5	14,1	20,3	28,5	34,0	7,8	7,8
	Année			»	»	»	»	27,7	16,9	22,3	34,7	34,7	»	7,4

Yapuch (Annam). Long. E. G. : 107°52'. Lat. N : 13°50'. Alt. : 587m.	J F M A M J J A S O N D			1933	1933	1933	1933				1933		1933	
				27,4	15,6	11,8	21,5				29,4		13,0	
				29,6	17,1	12,5	23,4				33,2		14,0	
				30,8	17,7	13,1	24,2				34,3		10,8	
				31,1	19,8	11,3	25,4				33,2		16,7	
				31,5	20,2	11,3	25,8				34,2		18,0	
				26,7	20,2	6,5	23,4				31,1		17,4	
				25,8	19,9	5,9	22,8				29,6		15,8	
				27,3	20,2	7,1	23,7				31,6		19,3	
				26,5	20,5	6,0	23,5				30,5		19,2	
				26,6	19,2	7,4	22,9				31,5		15,9	
				25,9	15,9	10,0	20,9				27,9		12,6	
				27,3	14,6	12,7	20,9				29,8		8,9	
	Année			28,0	18,4	9,6	23,2				34,3		8,9	

Qui-Nhon (Annam). Long. E. G. : 108°13'. Lat. N : 13°46'. Alt. : 6m.	J F M A M J J A S O N D	1933	1932 - 1933	1933	1933	1933	1933	1907 - 1912 1915 - 1933	1907 - 1912 1915 - 1933	1907 - 1912 1915 - 1933	1933	1907 - 1912 1915 - 1933	1933	1907 - 1912 1915 - 1933
		22,3	22,0	25,0	20,2	4,8	22,6	25,4	20,6	23,0	28,4	33,0	17,7	15,2
		23,8	23,4	27,9	21,0	6,9	24,5	26,4	20,9	23,7	29,8	35,3	18,5	15,7
		24,1	23,7	28,3	21,4	6,9	24,9	28,0	22,1	25,0	31,5	38,3	17,7	17,7
		27,3	26,9	32,2	24,3	7,9	28,2	30,2	24,0	27,1	34,0	36,2	21,5	19,4
		28,9	28,7	34,1	25,7	8,4	29,9	32,5	25,3	28,9	36,5	39,5	24,4	19,1
		»	»	»	»	»	»	33,7	26,0	29,8	»	40,9	»	21,7
		»	»	»	»	»	»	33,6	26,0	29,8	38,8	42,1	24,5	20,6
		28,7	29,0	33,8	25,4	8,4	29,6	34,6	26,3	30,5	36,0	40,9	23,1	20,7
		27,8	27,8	32,3	25,0	7,3	28,7	31,8	24,8	28,3	38,0	39,0	23,7	21,3
		»	»	29,4	23,5	5,9	26,5	28,8	23,7	26,2	33,7	37,3	20,6	17,9
		»	»	»	»	»	»	27,1	22,6	24,9	»	32,9	»	15,0
		»	»	»	»	»	»	25,5	21,3	23,4	»	30,5	»	16,1
	Année	»	»	»	»	»	»	29,8	23,6	26,7	»	42,1	»	15,0

Thach-Ban (Annam). Long. E. G. : 108°08'. Lat. N : 12°59'. Alt. : 25m.	J F M A M J J A S O N D			1933	1933	1933	1933	1929 - 1933	1929 - 1933	1929 - 1933	1933	1929 - 1933	1933	1929 - 1933
				25,6	17,2	8,4	21,4	26,5	18,5	22,5	28,1	33,0	15,0	9,1
				28,3	16,2	12,1	22,2	29,2	18,4	23,8	35,0	36,5	12,4	12,4
				30,6	17,6	13,0	24,1	30,1	18,6	24,3	36,8	36,8	14,2	12,9
				32,9	19,3	13,6	26,1	33,5	20,5	27,0	36,4	41,9	17,0	15,4
				34,0	20,6	13,4	27,3	34,7	21,6	28,2	37,0	38,6	18,6	18,0
				35,2	21,5	13,7	28,4	34,9	22,0	28,4	38,4	38,1	18,5	18,0
				31,7	21,5	13,2	28,1	34,3	22,0	28,2	37,0	37,9	18,8	18,0
				33,4	20,7	12,7	27,1	34,8	22,2	28,5	36,6	37,8	19,1	18,7
				31,9	20,9	11,0	26,4	32,1	21,4	26,7	36,9	36,9	19,4	18,8
				29,5	19,6	9,9	24,5	28,7	20,6	24,7	33,5	34,7	18,2	17,6
				27,5	18,0	9,5	22,8	27,5	19,6	23,5	32,9	33,6	15,2	14,0
				27,3	17,8	9,5	22,6	26,4	18,9	22,7	31,5	31,5	14,8	13,7
	Année			30,9	19,2	11,7	25,1	31,1	20,4	25,7	38,4	41,9	12,4	9,1

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.)												
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M + m 2	Moy. des Maxima	Moy. des minima	Moy. M + m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Bauméhuot (Annam). Long. E. G. 108°05'. Lat. N : 12°36'. Alt. : 461m.	J			1933	1933	1933	1933	1928-1933	1928-1933	1928-1933	1933	1928-1933	1933	1928-1933
	F			25,8	17,9	7,9	21,8	26,2	16,9	21,6	29,0	31,5	13,8	9,8
	M			29,6	17,7	11,9	23,6	29,6	17,8	23,7	33,6	33,6	14,1	14,1
	A			31,2	18,8	12,4	25,0	31,1	18,8	24,9	34,7	36,3	13,8	13,8
	M			32,1	20,6	11,5	26,4	32,3	20,8	26,6	34,6	36,0	17,7	17,5
	J			32,1	23,7	8,4	27,9	31,5	21,3	26,4	34,6	36,1	21,0	14,4
	J			29,6	23,0	6,6	26,3	29,6	20,9	25,2	32,1	35,1	21,5	17,9
	A			29,4	22,7	6,7	26,0	28,7	20,7	24,7	31,6	32,1	21,3	18,7
	S			29,2	22,2	7,0	25,7	29,4	20,7	25,1	31,4	34,6	20,9	14,4
	O			28,6	22,5	6,1	25,5	28,7	20,6	24,6	30,4	31,4	21,0	17,0
	N			28,2	21,8	6,4	25,0	28,0	20,2	24,1	30,5	33,1	20,1	15,8
	D			27,3	20,9	6,4	24,1	27,4	19,1	23,3	30,5	32,0	16,8	12,3
	Année			27,1	20,2	6,9	23,6	26,3	18,4	22,3	29,1	30,9	16,2	12,0
			29,2	21,0	8,2	25,1	29,1	19,7	24,4	34,7	36,3	13,8	9,8	
Nha - Trang (Annam). Long. E. G. : 109°12'. Lat. N : 12°15'. Alt. : 4m.	J	1933	1930 - 1933	1933	1933	1933	1933	1907 - 1933	1907-1933	1907-1933	1933	1907-1933	1933	1907-1933
	F	23,9	23,7	27,2	21,4	5,8	24,3	27,8	20,5	24,2	29,4	31,9	19,1	15,0
	M	24,1	24,3	28,8	20,2	8,6	24,5	28,7	20,5	24,6	30,5	32,6	17,2	14,6
	A	24,9	25,3	29,2	21,2	8,0	25,2	29,9	21,7	25,8	31,3	34,2	17,4	16,4
	M	26,9	27,1	30,9	23,3	7,6	27,1	31,5	23,1	27,3	32,1	35,9	21,8	19,4
	J	28,1	28,0	32,1	24,5	7,6	28,3	32,8	24,0	28,4	35,6	38,5	23,4	19,7
	J	27,6	27,9	31,6	24,6	7,0	28,1	33,0	24,1	28,5	34,8	39,5	23,7	19,8
	A	27,6	27,7	31,8	24,5	7,3	28,2	32,7	24,1	28,4	33,8	39,0	23,1	20,6
	S	27,3	27,7	31,3	24,0	7,3	27,7	33,2	24,2	28,7	33,6	38,1	22,4	21,5
	O	27,0	27,1	31,1	23,8	7,3	27,5	31,9	23,7	27,8	33,5	38,3	22,9	21,5
	N	25,7	25,9	29,6	22,9	6,7	26,3	30,0	22,9	26,5	32,6	34,8	21,8	19,7
	D	24,9	24,9	28,6	22,0	6,6	25,3	28,7	22,1	25,4	31,4	33,2	18,8	16,9
	Année	24,0	24,2	28,4	20,7	7,7	24,6	27,6	21,3	24,4	30,6	32,8	17,2	16,1
	26,0	26,1	30,1	22,8	7,3	26,4	30,6	22,7	26,7	35,6	39,5	17,2	14,6	
Dalat (Annam). Long. E. G. : 108°28'. Lat. N : 11°57'. Alt. : 1500m.	J			1933	1933	1933	1933	1917 - 1933	1917 - 1933	1917 - 1933	1933	1917 - 1933	1933	1917 - 1933
	F			24,0	11,4	12,6	17,7	24,1	10,3	17,2	28,4	29,6	6,0	-0,1
	M			27,4	7,3	20,1	17,4	25,9	9,8	17,8	31,0	31,0	4,0	-0,6
	A			27,5	9,4	18,1	18,4	26,3	11,3	18,8	30,4	31,5	4,2	4,2
	M			26,9	12,6	14,3	19,7	26,7	13,2	19,9	29,2	31,2	8,8	6,0
	J			27,7	14,1	13,6	20,9	26,3	14,8	20,6	29,4	30,6	11,0	10,0
	J			25,2	16,0	9,2	20,6	24,7	15,4	20,0	29,6	30,0	13,0	10,9
	A			"	"	"	"	23,4	15,3	19,4	"	28,2	"	10,4
	S			25,1	14,3	10,8	19,7	23,9	15,3	19,6	28,2	29,3	11,5	10,6
	O			24,3	15,1	9,2	19,7	24,5	14,7	19,6	28,5	29,0	11,9	10,4
	N			24,5	14,0	10,5	19,2	24,2	13,9	19,0	28,5	30,0	10,8	8,1
	D			24,2	12,8	11,4	18,5	23,5	12,9	18,2	28,5	29,2	6,0	4,4
	Année			23,9	10,3	13,6	17,1	23,0	11,6	17,3	27,7	29,4	5,3	2,6
			"	"	"	"	24,7	13,2	19,0	"	31,5	"	-0,6	
Petit-Lang-Bian (Annam). Long. E. G. : 108°30'. Lat. N : 11°57'. Alt. : 1600m.	J			1933	1933	1933	1933	1931 - 1933	1931 - 1933	1931 - 1933	1933	1934 - 1933	1933	1931 - 1933
	F			20,8	11,3	9,5	16,1	21,3	10,8	16,0	23,5	24,4	8,4	4,7
	M			23,3	10,0	13,3	16,7	23,0	10,5	16,8	27,2	27,2	7,1	7,1
	A			24,4	11,1	13,3	17,7	24,5	11,4	17,9	27,7	27,9	6,1	6,1
	M			23,7	13,4	10,3	18,6	24,6	13,6	19,1	26,1	27,3	11,2	10,5
	J			24,6	14,9	9,7	19,8	24,2	14,8	19,5	25,9	26,0	13,0	11,8
	J			22,8	15,5	7,3	19,2	23,6	15,2	19,4	26,6	26,7	13,4	13,0
	A			22,8	15,2	7,6	19,0	22,4	14,8	18,6	26,4	26,1	13,0	11,9
	S			22,6	14,4	8,2	18,5	22,8	14,8	18,8	24,9	26,5	12,7	11,8
	O			22,0	14,7	7,3	18,4	22,5	14,7	18,6	24,8	25,7	11,8	11,8
	N			21,7	13,9	7,8	17,8	21,5	14,3	17,9	23,9	24,0	12,0	11,6
	D			21,2	12,6	8,6	16,9	21,1	12,7	17,1	24,1	25,5	7,4	7,4
	Année			21,0	10,8	10,2	15,9	20,5	11,4	16,0	23,8	24,5	6,1	6,1
			22,6	13,2	9,4	17,9	22,7	13,2	17,9	27,7	27,9	6,1	4,7	

TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.)														
STATION	MOIS	Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M + m 2	Moy. des Maxima	Moy. des minima	Moy. M + m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Diom (Annam). Long. E. G. : 108°34'. Lat. N : 16°18'. Alt. : 1100m.	J			1933	1933	1933	1933	1929-1933	1929-1933	1929-1933	1933	1929-1933	1933	1929-1933
	F			23,0	14,2	8,8	18,6	23,2	13,3	18,2	24,8	26,4	11,0	4,1
	M			25,5	11,5	14,0	18,5	25,3	12,5	18,9	29,7	29,7	8,4	8,1
	A			27,1	12,8	14,3	19,9	27,1	13,3	20,2	30,7	30,9	9,1	7,5
	M			28,1	15,7	12,4	21,9	28,4	15,9	22,1	30,0	30,9	12,9	11,4
	J			28,6	17,0	11,6	22,8	27,9	17,4	22,6	30,1	30,1	15,2	14,5
	J			26,9	18,4	8,5	22,7	26,9	18,2	22,6	30,5	30,5	15,2	14,1
	A			26,7	18,5	8,2	22,6	25,8	18,5	22,1	29,1	29,1	14,9	14,9
	S			26,4	17,4	9,0	21,9	26,6	18,1	22,3	28,8	29,8	14,8	13,6
	O			25,3	17,7	7,6	21,5	25,8	17,6	21,7	28,1	28,3	15,8	14,6
	N			24,7	16,4	8,3	20,6	24,7	16,4	20,6	26,9	28,0	14,0	12,0
	D			23,9	14,9	9,0	19,4	23,8	15,2	19,5	27,5	28,6	10,4	9,1
				23,1	13,2	9,9	18,2	23,0	14,2	18,6	25,6	26,0	8,9	8,9
	Année			25,8	15,6	10,2	20,7	25,8	15,8	20,8	30,7	30,9	8,4	4,1
Lang - Hanh (Annam). Long. E. G. : 108°30'. Lat. N : 11°43'. Alt. : 950m.	J			1933	1933	1933	1933	1928-1933	1928-1933	1928-1933	1933	1928-1933	1933	1928-1933
	F			26,5	15,0	11,5	20,8	26,4	14,1	20,3	29,9	30,1	10,8	6,8
	M			28,8	14,0	14,8	21,4	28,2	14,7	21,5	31,2	31,2	11,1	10,5
	A			29,3	15,8	13,5	22,6	29,3	15,6	22,4	31,5	31,8	11,4	11,4
	M			28,8	18,0	10,8	23,4	29,2	17,6	23,4	30,9	32,0	16,2	14,0
	J			28,9	18,6	10,3	23,8	28,7	18,5	23,6	30,5	32,9	16,2	15,5
	J			26,8	19,4	7,4	23,1	27,1	18,6	22,9	29,9	31,1	17,8	16,0
	A			26,6	19,2	7,4	22,9	25,7	18,6	22,1	32,0	32,0	15,1	15,1
	S			26,5	18,3	8,2	22,4	26,1	18,4	22,3	29,9	29,9	17,1	15,1
	O			25,8	18,8	7,0	22,3	25,8	18,2	22,0	28,5	29,0	16,9	15,1
	N			25,9	17,8	8,1	21,8	25,8	17,2	21,5	29,5	29,5	15,6	13,0
	D			26,4	15,9	10,5	21,2	26,0	15,8	20,9	28,4	29,5	11,1	10,5
				26,2	15,1	11,1	20,6	25,7	14,9	20,3	29,9	29,9	10,9	9,8
	Année			27,2	17,2	10,0	22,2	27,0	16,8	21,9	32,0	32,9	10,8	6,8
Djiring (Annam). Long. E. G. : 108°45'. Lat. N : 11°34'. Alt. : 972m.	J			1933	1933	1933	1933	1928-1933	1928-1933	1928-1933	1933	1928-1933	1933	1928-1933
	F			25,9	13,7	12,2	19,8	26,0	13,9	19,9	28,5	29,7	10,9	7,6
	M			28,9	13,0	15,9	20,9	27,8	14,8	21,3	32,5	32,1	9,7	9,7
	A			29,7	15,1	14,6	22,4	28,9	15,5	22,2	32,5	32,5	10,9	10,9
	M			28,8	17,3	11,5	23,0	28,4	17,6	23,0	30,7	31,7	15,9	13,7
	J			28,3	17,8	10,5	23,1	27,6	18,4	23,0	29,7	30,3	16,2	16,1
	J			25,6	18,7	6,9	22,2	25,9	18,5	22,2	29,1	29,5	16,9	15,9
	A			25,6	18,4	7,2	22,0	24,6	18,2	21,4	29,2	29,2	16,5	16,5
	S			25,8	17,9	7,9	21,9	25,2	18,4	21,8	28,6	29,4	16,1	15,1
	O			25,0	17,7	7,3	21,3	25,2	18,1	21,7	27,9	28,7	16,2	16,0
	N			25,4	17,1	8,3	21,3	25,4	17,3	21,4	28,1	29,5	14,9	12,8
	D			25,5	15,1	10,4	20,4	25,4	15,7	20,5	28,3	28,5	10,6	10,6
				25,0	13,9	11,1	19,4	24,9	14,8	19,9	27,9	28,2	9,1	8,9
	Année			26,6	16,3	10,3	21,4	26,3	16,7	21,5	32,5	32,5	9,1	7,6
Da-Klong-Poul (près Biao, Annam). Long. E. G. : 107°48'. Lat. N : 11°28'. Alt. 800m.	J			1933	1933	1933	1933				1933		1933	
	F			26,2	13,8	12,4	20,0				28,1		11,5	
	M			28,8	12,4	16,4	20,6				31,5		9,0	
	A			29,4	13,7	15,7	21,6				31,0		9,6	
	M			29,1	16,8	12,3	22,9				31,3		13,8	
	J			29,1	17,5	11,6	23,3				30,9		15,1	
	J			26,3	19,5	6,8	22,9				29,1		17,3	
	A			25,6	18,9	6,7	22,3				28,2		15,7	
	S			26,2	18,0	8,2	22,1				28,7		15,4	
	O			25,1	18,0	7,1	21,6				28,2		15,7	
	N			25,5	17,3	8,2	21,4				28,4		15,4	
	D			25,4	15,7	9,7	20,5				27,9		10,4	
				25,2	14,1	10,8	19,8				28,1		9,3	
	Année			26,8	16,3	10,5	21,6				31,5		9,0	

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.)												
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M + m 2	Moy. des Maxima	Moy. des minima	Moy. M + m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Padaran (Annam). Long. E. G. : 109°01'. Lat. N : 11°21'. Alt. : 177m.	J			1933	1933	1933	1933	1907-1933	1907-1933	1907-1933	1933	1907-1933	1933	1907-1933
	F			25,4	21,8	3,6	23,6	25,8	21,0	23,4	26,6	31,0	19,9	14,0
	M			26,9	21,7	5,2	24,3	26,8	21,3	24,0	31,3	32,9	19,7	16,4
	A			28,1	22,8	5,3	25,5	28,4	22,5	25,5	30,8	33,6	19,8	18,8
	M			30,5	24,5	6,0	27,5	30,4	24,1	27,2	33,2	34,8	22,0	20,0
	J			31,5	25,4	6,1	28,4	30,9	24,9	27,9	33,4	35,9	23,6	20,0
	J			28,8	24,2	4,6	26,5	29,5	24,3	26,9	32,6	36,2	20,8	19,2
	A			28,9	24,5	4,4	26,7	28,9	23,7	26,3	31,9	35,3	23,4	15,0
	S			29,6	24,8	4,8	27,2	29,2	23,9	26,6	32,6	35,1	21,9	18,6
	O			29,2	24,1	5,1	26,6	29,5	23,9	26,7	31,8	33,8	22,3	16,6
	N			28,3	23,5	4,8	25,9	28,5	23,2	25,8	32,4	33,6	21,2	17,4
	D			26,7	22,9	3,8	24,8	27,0	22,3	24,7	29,6	32,6	21,4	17,4
				25,8	22,0	3,8	23,9	25,6	21,4	23,5	28,0	30,3	20,0	13,0
	Année			28,3	23,5	4,8	25,9	28,4	23,0	25,7	33,4	36,2	19,7	13,0
Phan - Thiét (Annam). Long. E. G. : 108°06'. Lat. N : 10°56'. Alt. : 4m.	J	1933	1931-1933	1933	1933	1933	1933	1931-1933	1931-1933	1931-1933	1933	1931-1933	1933	1931-1933
	F	25,5	25,0	30,6	20,4	10,2	25,5	30,0	19,3	24,7	33,8	33,8	17,8	14,2
	M	24,8	25,5	29,2	19,7	9,5	24,4	29,4	20,4	24,9	34,0	34,0	17,1	17,1
	A	26,4	26,1	30,7	21,5	9,2	26,1	30,6	21,6	26,1	33,5	33,5	18,2	17,2
	M	27,7	28,1	31,5	23,7	7,8	27,6	31,5	23,9	27,7	33,4	33,4	21,6	20,8
	J	28,9	28,5	32,9	24,9	8,0	28,9	32,4	24,6	28,5	36,5	36,5	24,0	22,4
	J	27,8	28,0	32,9	24,5	8,4	28,7	32,9	24,5	28,7	37,6	37,6	22,2	22,2
	A	26,8	27,0	31,4	24,0	7,4	27,7	31,4	23,6	27,5	34,5	34,5	23,0	21,9
	S	27,1	27,7	31,3	23,9	7,4	27,6	32,1	24,3	28,2	35,3	35,4	22,8	22,8
	O	26,3	26,8	30,7	23,6	7,1	27,1	30,9	23,9	27,4	35,2	35,2	22,2	22,2
	N	25,9	26,2	29,9	23,0	6,9	26,4	29,9	23,4	26,6	33,0	33,1	21,9	21,6
	D	25,8	26,0	30,3	22,1	8,2	26,2	30,2	22,2	26,2	32,6	33,1	18,7	18,7
		24,7	25,1	29,6	20,2	9,4	24,9	30,1	20,5	25,3	32,0	34,2	16,4	15,7
	Année	26,5	26,7	30,9	22,6	8,3	26,8	30,9	22,7	26,8	37,6	37,6	16,4	14,2
Dakkir (Cochinchine). Long. E. G. : 106°52'. Lat. N : 11°56'. Alt. : < 500m.	J			1933	1933	1933	1933	1931-1933	1931-1933	1931-1933	1933	1931-1933	1933	1931-1933
	F			31,2	17,1	14,1	24,1	30,9	16,2	23,6	32,8	34,5	13,0	9,5
	M			32,2	17,5	14,7	24,9	32,4	18,3	25,3	34,3	34,8	14,8	14,8
	A			33,5	17,8	15,7	25,6	33,8	18,7	26,3	36,3	37,1	10,3	10,3
	M			33,8	20,8	13,0	27,3	34,2	21,7	27,9	36,0	37,1	18,3	17,9
	J			33,1	21,9	11,2	27,5	32,6	22,4	27,5	35,6	35,8	20,4	20,3
	J			30,3	22,2	8,1	26,2	30,8	22,5	26,7	33,9	34,1	20,8	20,8
	A			30,1	21,7	8,4	25,9	29,5	21,6	25,5	32,9	32,9	20,3	20,1
	S			30,5	21,0	9,5	25,8	31,0	21,2	26,1	33,6	33,6	19,5	19,1
	O			29,2	21,2	8,0	25,2	29,5	21,9	25,7	31,8	32,9	18,9	18,9
	N			29,0	20,5	8,5	24,7	28,9	21,1	25,0	32,0	32,4	18,1	17,4
	D			30,1	17,1	13,0	23,6	30,1	18,2	24,2	32,8	32,8	13,4	13,4
				30,3	15,9	14,4	23,1	29,9	16,8	23,3	38,0	38,0	9,8	9,8
	Année			31,1	19,6	11,5	25,3	31,1	20,1	25,6	38,0	38,0	9,8	9,5
Dau - Tieng (Cochinchine). Long. E. G. : 106°20'. Lat. N : 11°20'. Alt. : 25m.	J			1933	1933	1933	1933	1929-1933	1929-1933	1929-1933	1933	1929-1933	1933	1929-1933
	F			31,8	20,4	11,4	26,1	32,1	19,1	25,6	33,2	34,4	18,4	12,1
	M			33,5	20,3	13,2	26,9	33,8	20,4	27,1	36,1	36,6	17,9	16,3
	A			34,9	20,7	14,2	27,8	35,1	21,6	28,4	37,4	37,4	14,8	14,8
	M			35,3	23,3	12,0	29,3	36,0	23,8	29,9	37,0	39,4	21,5	20,5
	J			34,9	24,1	10,8	29,5	34,2	23,9	29,0	37,1	38,0	22,5	20,0
	J			32,1	23,6	8,5	27,8	32,3	23,3	27,8	36,3	36,3	21,6	20,7
	A			32,2	23,8	8,4	28,0	31,3	23,2	27,3	34,2	34,8	21,9	17,6
	S			32,1	23,5	8,6	27,8	31,8	23,3	27,5	35,0	35,4	22,5	20,5
	O			30,6	23,1	7,5	26,8	30,9	23,2	27,0	34,6	34,6	21,5	21,0
	N			30,5	22,6	7,9	26,5	30,8	22,5	26,7	32,8	34,6	20,3	19,9
	D			30,7	20,5	10,2	25,6	31,0	21,1	26,0	32,8	34,7	17,2	15,1
				30,5	19,7	10,8	25,1	30,7	20,1	25,4	32,4	33,4	13,5	13,6
	Année			32,4	22,1	10,3	27,3	32,5	22,1	27,3	37,4	39,4	13,5	12,1

TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.).														
STATION	MOIS	Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M + m 2	Moy. des Maxima	Moy. des minima	Moy. M + m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Bong-Trang (Cochinchine). Long. E. G. : 106°13'. Lat. N : 11°13'. Alt. : 40m.	J			1933	1933	1933	1933	1932-1933	1932-1933	1932-1933	1933	1932-1933	1933	1932-1933
	F			32,4	20,0	12,4	26,2	31,9	18,4	25,2	33,6	34,6	18,2	11,5
	M			33,4	20,2	13,2	26,8	33,5	20,4	26,9	36,1	36,1	17,6	17,6
	A			35,1	20,7	14,4	27,9	35,2	20,4	27,8	37,1	37,6	15,6	15,6
	M			36,1	23,1	13,0	29,6	36,1	23,1	29,6	37,1	38,1	21,6	19,9
	J			35,6	23,8	11,8	29,7	35,5	23,7	29,6	38,1	38,1	22,6	21,6
	J			32,6	23,3	9,3	27,9	33,0	23,2	28,1	36,1	36,1	21,6	21,6
	A			33,1	23,6	9,5	28,4	31,8	23,3	27,5	34,6	34,6	22,1	21,6
	S			32,5	23,2	9,5	27,8	32,9	23,4	28,2	35,1	35,1	20,6	20,6
	O			31,5	22,8	8,7	27,2	31,1	23,1	27,1	34,6	34,6	21,6	21,1
	N			31,8	22,6	9,2	27,2	31,7	22,8	27,2	34,1	34,1	20,6	20,6
	D			33,3	20,2	13,1	26,8	32,4	21,1	26,8	34,1	34,1	18,1	18,1
				32,8	20,2	12,6	26,5	31,3	19,9	25,6	33,5	33,5	16,0	15,9
	Année			33,4	22,0	11,4	27,7	33,0	21,9	27,5	38,1	38,1	15,6	11,5
Béocat (Cochinchine). Long. E. G. : 106°35'. Lat. N : 11°09'. Alt. : 4m.	J			1933	1933	1933	1933	1928-1933	1928-1933	1928-1933	1933	1928-1933	1933	1928-1933
	F			31,9	20,0	11,9	25,9	32,4	19,3	25,8	33,3	36,5	16,7	13,1
	M			33,6	19,9	13,7	26,8	34,1	20,2	27,2	36,1	37,2	17,3	17,3
	A			35,0	20,4	14,6	27,7	35,3	21,3	28,3	37,9	38,0	14,3	14,3
	M			34,7	22,9	11,8	28,8	35,7	23,4	29,5	36,6	38,8	21,0	20,1
	J			34,0	23,6	10,4	28,8	33,7	23,7	28,7	36,8	38,5	22,7	19,1
	J			31,3	23,1	8,2	27,2	31,9	23,3	27,6	34,7	35,5	21,7	21,6
	A			31,1	23,6	7,5	27,3	30,9	23,2	27,1	32,5	33,6	22,2	21,1
	S			31,1	23,2	7,9	27,1	31,1	23,4	27,2	33,8	34,0	22,1	21,3
	O			30,5	22,9	7,6	26,7	31,1	23,1	27,1	33,0	34,0	21,6	21,6
	N			30,6	22,5	8,1	26,5	31,2	22,3	26,8	33,2	35,5	20,6	19,1
	D			31,3	20,6	10,7	25,9	31,6	21,0	26,3	33,4	34,5	17,6	16,5
				30,7	20,0	10,7	25,3	31,5	20,2	25,8	33,5	34,5	15,5	15,5
	Année			32,1	21,8	10,3	27,0	32,5	22,0	27,3	37,9	38,8	14,3	13,1
Giaray (Cochinchine). Long. E. G. : 107°23'. Lat. N : 10°57'. Alt. : 138m.	J			1933	1933	1933	1933	1928-1933	1928-1933	1928-1933	1933	1928-1933	1933	1928-1933
	F			30,4	19,6	10,8	25,0	30,2	19,1	24,7	32,7	33,2	17,5	14,0
	M			32,1	20,7	11,4	26,4	32,1	21,0	26,5	34,0	35,0	17,5	17,5
	A			33,3	21,6	11,7	27,5	33,6	22,0	27,8	35,9	36,7	14,9	14,9
	M			33,6	23,4	10,2	28,5	33,6	23,5	28,6	35,2	36,2	21,5	20,0
	J			34,0	23,8	10,2	28,9	32,1	23,3	27,7	36,1	36,6	21,5	20,0
	J			30,2	22,9	7,3	26,6	30,1	22,6	26,4	33,6	33,6	21,8	21,0
	A			29,8	22,7	7,1	26,3	29,4	22,5	25,9	31,6	32,3	21,7	20,0
	S			29,8	22,3	7,5	26,1	29,8	22,7	26,2	33,0	33,0	20,8	20,5
	O			29,1	22,2	6,9	25,6	29,4	22,3	25,8	31,9	32,1	20,8	20,2
	N			28,7	21,7	7,0	25,2	29,6	22,0	25,8	31,5	33,0	20,6	18,8
	D			29,3	20,9	8,4	25,1	29,7	20,9	25,3	31,4	32,8	18,0	15,8
				29,0	19,8	9,2	24,4	29,3	19,9	24,6	31,8	33,1	16,5	15,5
	Année			30,8	21,8	9,0	26,3	30,7	21,8	26,3	36,1	36,7	14,9	14,0
Tân - Châu (Cochinchine). Long. E. G. : 106°13'. Lat. N : 10°18'. Alt. : 4m.	J			1933	1933	1933	1933	1928-1933	1928-1933	1928-1933	1933	1928-1933	1933	1928-1933
	F			29,7	20,9	8,8	25,3	30,4	20,7	25,5	32,2	33,8	18,5	14,4
	M			30,7	20,0	10,7	25,3	32,0	20,9	26,4	33,6	36,6	17,5	17,5
	A			32,6	20,7	11,9	26,7	33,2	21,6	27,4	34,8	35,9	17,7	17,7
	M			33,4	22,2	11,2	27,8	34,0	22,8	28,4	35,7	36,9	20,3	20,3
	J			33,0	23,4	9,6	28,2	33,2	23,5	28,3	34,9	38,9	22,7	21,0
	J			30,6	21,9	8,7	26,2	32,3	23,3	27,8	33,7	36,3	20,6	19,8
	A			29,3	21,6	7,7	25,5	30,9	22,7	26,8	32,2	35,2	20,3	20,0
	S			28,5	22,1	6,4	25,3	31,0	23,4	27,2	31,2	35,2	19,5	19,5
	O			27,5	22,1	5,4	24,8	30,4	23,7	27,0	30,2	35,2	20,5	19,9
	N			29,2	23,3	5,9	26,3	30,2	23,8	27,0	32,2	35,8	21,3	21,0
	D			29,3	23,7	5,6	26,5	29,8	23,3	26,5	31,7	34,0	22,2	19,7
				29,0	21,7	7,3	25,4	29,3	21,6	25,4	31,2	32,2	18,6	18,6
	Année			30,2	22,0	8,2	26,1	31,3	22,6	26,9	35,7	38,9	17,5	14,4

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.)												
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M+m 2	Moy. des Maxima	Moy. des minima	Moy. M+m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
		1933	1929-1933	1933	1933	1933	1933	1907-1909 1911-1927 1929-1933	1907-1909 1911-1927 1929-1933	1907-1909 1911-1927 1927-1933	1933	1907-1909 1911-1927 1927-1933	1933	1907-1909 1911-1927 1927-1933
Saïgon (Cochinchine). Long. E. G. : 106°42'. Lat. N : 10°47'. Alt. : 11m.	J	26,2	25,6	32,0	21,5	10,5	26,8	31,5	20,9	26,2	33,3	36,4	18,9	14,7
	F	26,3	26,5	32,8	21,7	11,1	27,3	32,8	21,6	27,2	35,7	38,7	19,7	16,2
	M	27,3	27,6	33,6	22,6	11,0	28,1	34,0	23,2	28,6	36,9	39,4	17,8	17,5
	A	28,6	28,8	34,3	24,7	9,6	29,5	34,9	24,7	29,8	35,8	40,0	23,2	20,0
	M	29,0	28,2	34,6	25,4	9,2	30,0	33,5	24,4	29,0	36,4	39,0	23,9	21,1
	J	27,3	27,1	32,1	24,2	7,9	28,2	31,9	23,7	27,8	36,2	37,5	22,6	20,4
	J	27,1	26,7	31,2	24,3	6,9	27,8	31,0	23,6	27,3	33,3	34,6	22,9	19,4
	A	26,9	27,0	31,0	24,1	6,9	27,5	31,3	23,7	27,5	33,5	34,9	22,5	20,0
	S	26,4	26,6	30,3	23,7	6,6	27,0	31,2	23,6	27,4	33,0	35,3	22,5	20,8
	O	26,0	26,4	29,9	23,2	6,7	26,6	31,0	23,4	27,2	32,1	34,6	21,3	19,8
	N	26,1	26,1	30,7	22,8	7,9	26,7	30,8	22,6	26,7	32,7	35,0	21,2	17,8
	D	25,3	25,6	30,0	21,8	8,2	25,9	30,5	21,5	26,0	32,5	36,3	17,6	16,1
	Année	26,9	26,8	31,8	23,3	8,5	27,6	32,0	23,1	27,6	36,9	40,0	17,6	14,7
Hatiên (Cochinchine). Long. E. G. : 104°29'. Lat. N : 10°23'. Alt. : 6m.	J			1933	1933	1933	1933	1928-1933	1928-1933	1928-1933	1933	1928-1933	1933	1928-1933
	F			29,7	23,5	6,2	26,6	29,6	21,7	25,6	30,8	31,6	21,2	16,1
	M			29,3	24,3	5,0	26,8	30,1	22,9	26,5	32,2	32,6	21,9	19,5
	A			30,5	25,1	5,4	27,8	30,6	23,2	26,9	32,3	32,3	21,0	20,0
	M			30,6	26,6	4,0	28,6	31,1	24,7	27,9	31,9	33,1	24,2	19,6
	J			31,5	26,3	5,2	28,9	31,3	24,7	28,0	33,3	34,5	24,3	21,0
	J			30,3	26,4	3,9	28,4	30,3	24,7	27,5	32,1	32,6	23,7	20,2
	A			29,6	25,5	4,1	27,5	29,8	24,2	27,0	32,0	32,1	23,2	20,9
	S			29,9	24,5	5,4	27,2	29,7	24,0	26,9	31,5	32,1	23,1	20,7
	O			29,1	24,2	4,9	26,7	29,4	24,1	26,7	30,7	31,7	23,0	20,9
	N			29,3	23,8	5,5	26,6	29,2	23,6	26,4	32,0	32,0	22,1	20,1
	D			29,7	23,1	6,6	26,4	29,4	22,7	26,1	31,5	32,1	20,7	17,1
	Année			29,9	24,6	5,3	27,3	30,0	23,5	26,7	33,3	34,5	17,7	16,1
Cap Saint-Jacques (Cochinchine). Long. E. G. : 107°05'. Lat. N : 10°20'. Alt. : 180m.	J			1933	1933	1933	1933	1907-1933	1907-1933	1907-1933	1933	1907-1933	1933	1907-1933
	F			27,6	21,8	5,8	24,7	27,8	21,7	24,8	30,3	33,0	20,2	18,0
	M			27,1	22,3	4,8	24,7	28,1	22,3	25,2	31,1	34,0	20,4	18,0
	A			29,1	23,4	5,7	26,3	29,5	23,5	26,5	32,9	37,1	20,6	19,5
	M			30,8	24,8	6,0	27,8	31,8	24,7	28,2	35,1	37,6	23,4	20,6
	J			32,4	25,4	7,0	28,9	32,1	24,4	28,3	35,8	38,4	23,7	20,7
	J			30,4	23,7	6,7	27,0	30,5	23,8	27,1	35,5	35,8	22,0	19,0
	A			29,5	23,9	5,6	26,7	29,4	23,4	26,4	31,1	33,8	21,4	19,6
	S			29,1	23,5	5,6	26,3	29,7	23,4	26,6	31,9	33,4	21,4	19,2
	O			28,5	23,1	5,4	25,8	29,5	23,3	26,4	31,3	34,0	20,6	20,6
	N			28,0	22,9	5,1	25,4	28,9	23,1	26,0	30,5	33,5	21,2	20,2
	D			28,3	22,9	5,4	25,6	28,2	22,7	25,4	30,3	33,6	21,6	17,0
	Année			29,0	23,3	5,7	26,2	29,4	23,2	26,3	35,8	38,4	19,2	17,0
Vinh-Long (Cochinchine). Long. E. G. : 105°58'. Lat. N : 10°15'. Alt. : 2m.	J			1933	1933	1933	1933	1929-1933	1929-1933	1929-1933	1933	1929-1933	1933	1929-1933
	F			30,1	21,5	8,6	25,8	30,4	21,9	26,1	31,6	33,6	19,9	19,9
	M			31,4	20,9	10,5	26,2	31,2	21,9	26,6	33,7	33,7	19,2	19,2
	A			32,0	21,6	10,4	26,8	32,1	22,6	27,3	33,8	34,7	18,1	18,1
	M			32,9	23,0	9,9	27,9	33,3	23,9	28,6	34,6	36,2	20,6	20,6
	J			32,0	23,9	8,1	27,9	32,2	24,0	28,1	34,7	35,4	21,9	21,6
	J			30,5	23,4	7,1	26,9	31,2	23,7	27,5	34,0	34,0	22,1	21,9
	A			29,3	23,3	6,0	26,3	29,6	23,5	26,5	33,1	33,1	21,9	20,8
	S			30,2	23,5	6,7	26,8	30,4	23,9	27,2	33,0	33,4	20,6	20,6
	O			28,8	23,6	5,2	26,2	29,9	24,1	27,0	31,5	33,8	22,3	22,1
	N			29,0	23,1	5,9	26,0	29,5	24,2	26,8	32,6	33,3	21,3	21,3
	D			30,3	22,9	7,4	26,6	30,1	23,7	26,9	32,7	33,7	20,1	20,1
	Année			30,5	22,6	7,9	26,6	30,8	23,3	27,0	34,7	36,2	15,4	15,4

TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.)														
STATION	MOIS	Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M + m 2	Moy. des Maxima	Moy. des minima	Moy. M + m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Cantho (Cochinchine). Long. E. G. : 105°47'. Lat. N : 10°02'. Alt. : 3m.	J F M A M J J A S O N D			1933	1933	1933	1933	1933	1929-1933	1929-1933	1933	1929-1933	1933	1929-1933
				28,7	22,1	6,6	25,4	29,5	21,5	25,5	31,0	32,0	21,3	16,1
				30,9	21,7	9,2	26,3	31,1	22,1	26,6	33,1	33,3	19,2	18,8
				32,1	22,3	9,8	27,2	32,4	22,7	27,5	34,0	35,7	19,9	19,5
				33,1	23,5	9,9	28,4	33,7	23,8	28,8	35,8	37,1	21,2	21,2
				33,6	21,1	9,2	29,0	33,2	24,1	28,6	35,7	36,4	23,0	21,3
				32,3	23,6	8,7	27,9	31,9	23,5	27,7	35,3	35,3	22,0	20,2
				31,1	23,4	7,7	27,2	30,5	23,5	27,0	33,7	36,8	21,8	21,0
				30,6	21,2	6,4	27,4	30,4	24,1	27,3	33,5	33,5	21,9	21,4
				29,4	21,0	5,4	26,7	29,7	24,2	26,9	32,2	32,4	22,3	22,3
				29,4	21,2	5,2	26,8	29,3	24,4	26,9	32,0	32,0	22,3	21,8
				29,2	23,7	5,5	26,4	29,3	24,0	26,6	30,7	32,2	21,0	21,0
				28,4	22,1	6,3	25,3	28,7	22,5	25,6	30,0	31,0	18,0	18,0
	Année			30,8	23,3	7,5	27,0	30,8	23,4	27,1	35,8	37,1	18,0	16,1
Phu-Lôc (Cochinchine). Long. E. G. : 105°43'. Lat. N : 9°32'. Alt. : 4m.	J F M A M J J A S O N D			1933	1933	1933	1933	1932-1933	1932-1933	1932-1933	1933	1932-1933	1933	1932-1933
				30,1	21,9	8,2	26,0	30,1	20,8	25,4	32,3	33,5	20,2	16,1
				30,5	20,4	10,1	25,4	31,2	20,7	26,0	33,7	33,8	18,1	18,1
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
				33,1	23,9	9,2	28,5	32,8	23,6	28,2	35,2	35,8	23,2	21,2
				32,0	23,5	8,5	27,7	31,5	23,7	27,6	36,1	36,1	21,4	21,4
				30,6	24,2	6,4	27,4	29,8	24,0	26,9	33,5	33,5	22,7	21,6
				30,1	24,9	5,2	27,5	30,6	24,9	27,7	33,0	33,0	22,2	22,2
				29,2	24,1	5,1	26,6	29,1	24,1	26,6	32,1	32,1	22,0	22,0
				28,9	24,2	4,7	26,5	29,1	21,3	26,7	31,3	31,3	22,9	22,6
				29,1	23,6	5,5	26,3	29,2	23,7	26,5	30,6	31,0	21,6	21,6
				29,0	21,4	7,6	25,2	28,3	21,7	25,0	31,1	31,1	17,0	17,0
	Année			»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Poulo-Condore (Cochinchine). Long. E. G. : 106°33'. Lat. N : 8°12'. Alt. : 5m.	J F M A M J J A S O N D			1933	1933	1933	1933	1931-1933	1931-1933	1931-1933	1933	1931-1933	1933	1931-1933
				27,3	24,0	3,3	25,6	27,0	23,4	25,2	28,4	28,4	23,5	19,1
				27,9	23,3	4,6	25,6	27,7	23,4	25,6	28,9	29,0	21,2	21,2
				29,3	25,0	4,3	27,2	28,5	21,4	26,4	30,7	30,7	22,4	20,3
				30,2	21,8	5,4	27,5	30,1	25,0	27,6	31,6	31,6	23,4	23,4
				31,5	25,9	5,6	28,7	31,5	25,6	28,5	33,1	33,1	23,7	23,7
				30,6	25,3	5,3	27,9	30,8	25,4	28,1	33,3	33,3	22,7	21,9
				30,3	26,2	4,1	28,3	30,3	25,2	27,8	31,8	31,8	25,1	22,1
				30,7	25,7	5,0	28,2	30,7	25,5	28,1	33,0	33,0	24,1	22,8
				29,7	25,1	4,6	27,4	29,8	24,7	27,2	31,3	32,3	23,5	22,5
				29,7	23,9	5,8	26,8	29,5	24,4	27,0	31,3	31,3	22,9	22,9
				29,5	24,6	4,9	27,0	29,1	24,3	26,7	31,8	31,8	22,6	20,6
				28,3	23,0	5,3	25,6	27,8	23,6	25,7	29,8	29,8	20,5	20,5
	Année			29,6	24,7	4,9	27,1	29,4	24,6	27,0	33,3	33,3	20,5	19,1
Stung-Treng (Cambodge). Long. E. G. : 105°58'. Lat. N : 12°31'. Alt. : 51m.	J F M A M J J A S O N D			1933	1933	1933	1933	1929-1933	1929-1933	1929-1933	1933	1929-1933	1933	1929-1933
				31,6	21,6	10,0	26,6	31,6	19,4	25,5	33,4	35,0	19,1	13,8
				33,2	22,1	11,1	27,7	33,5	20,9	27,2	35,9	37,1	17,1	15,7
				35,1	24,2	11,2	29,8	34,7	22,7	28,7	37,2	37,3	22,0	18,3
				31,9	25,7	9,2	30,3	34,8	24,4	29,6	37,6	38,5	24,0	20,1
				33,0	25,3	7,7	29,2	33,2	23,6	28,1	35,5	38,2	22,9	18,9
				31,1	25,1	6,0	28,1	31,2	23,1	27,2	35,8	35,8	23,3	19,6
				29,9	24,0	5,9	27,0	30,0	22,7	26,3	31,5	33,1	22,6	20,1
				30,2	21,9	5,3	27,6	30,0	23,0	26,5	32,0	34,1	23,8	19,3
				23,7	24,1	5,6	26,9	29,8	23,3	26,5	33,2	33,2	23,1	19,4
				29,1	23,9	5,2	26,5	29,6	22,8	26,2	31,8	33,1	22,1	18,2
				28,6	21,1	7,5	24,9	29,9	20,9	25,4	30,5	32,5	19,1	15,9
				28,8	19,5	9,3	24,2	29,9	19,2	24,6	31,5	33,3	14,1	14,1
	Année			31,3	23,5	7,8	27,4	31,5	22,2	26,8	37,6	38,5	14,1	13,8

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.)												
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M + m 2	Moy. des Maxima	Moy. des minima	Moy. M + m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Siemréap (Cambodge). Long. E. G. : 103°51'. Lat. N : 13°22'. Alt. : 21m.	J			1933	1933	1933	1933	1929-1933	1929-1933	1929-1933	1933	1929-1933	1933	1929-1933
	F			31,1	17,7	13,4	24,4	31,1	18,7	24,9	33,2	34,3	15,0	13,0
	M			33,0	19,7	13,3	26,4	32,6	21,4	27,0	35,7	35,7	15,0	15,0
	A			34,8	20,5	14,3	27,7	34,1	21,9	28,0	37,7	37,7	16,0	16,0
	M			35,7	21,6	14,1	28,6	35,3	23,3	29,3	38,2	39,2	18,0	18,0
	J			35,2	21,2	14,0	28,2	34,6	23,3	28,9	37,7	38,2	19,0	19,0
	J			34,0	23,5	10,5	28,8	33,4	23,6	28,5	38,7	38,7	18,0	18,0
	A			32,3	22,7	9,6	27,5	31,9	23,0	27,5	34,7	35,7	20,0	20,0
	S			32,1	22,9	9,2	27,5	31,9	23,3	27,6	35,2	35,2	19,5	19,5
	O			31,1	22,6	8,5	26,9	31,0	22,9	26,9	34,7	34,7	20,0	20,0
	N			30,2	21,9	8,3	26,1	30,4	21,9	26,2	32,2	33,7	20,0	18,0
	D			29,5	19,9	9,6	24,7	30,4	20,5	25,4	31,7	34,2	16,5	15,0
	Année			30,1	18,3	11,8	24,2	30,5	18,9	24,7	32,2	34,2	14,9	13,5
Battambang (Cambodge). Long. E. G. : 103°12'. Lat. N : 13°11'. Alt. : 22m.	J	1933	1930-1933	1933	1933	1933	1933	1928-1933	1928-1933	1928-1933	1933	1928-1933	1933	1928-1933
	F	25,0	24,7	30,4	20,1	10,3	25,2	30,8	19,3	25,0	33,0	35,0	15,6	12,9
	M	27,2	26,7	34,1	21,7	12,4	27,9	33,2	21,6	27,4	37,3	37,3	16,0	14,6
	A	27,8	28,7	35,0	22,1	12,9	28,6	34,8	22,8	28,8	38,4	38,5	16,1	16,1
	M	29,9	29,6	36,0	24,4	11,6	30,2	35,5	24,1	29,8	39,5	39,8	22,8	21,0
	J	28,2	28,3	33,9	24,5	9,4	29,2	33,9	24,5	29,2	37,4	39,0	22,2	22,0
	J	27,6	28,0	32,6	24,3	8,3	28,5	33,0	24,5	28,8	37,6	37,9	23,0	21,7
	A	27,1	27,1	31,9	24,4	7,5	28,2	31,9	24,2	28,0	34,5	34,7	23,0	21,2
	S	26,8	27,1	31,7	23,7	8,0	27,7	31,9	24,1	28,0	34,7	34,9	22,6	22,1
	O	26,2	26,6	30,7	23,6	7,1	27,2	31,1	24,1	27,6	33,6	33,6	22,2	21,9
	N	25,7	26,3	30,0	23,0	7,0	26,5	29,9	23,5	26,7	33,1	33,1	21,1	20,2
	D	24,4	25,5	28,8	20,8	8,0	24,8	29,9	21,7	25,8	31,7	33,4	18,1	13,1
	Année	24,3	24,7	30,1	19,6	10,5	24,9	30,1	20,1	25,1	33,0	33,5	13,3	13,3
Muong - Russey (Cambodge). Long. E. G. : 103°25'. Lat. N : 12°47'. Alt. : 17m.	J			1933	1933	1933	1933	1930-1933	1930-1933	1930-1933	1933	1930-1933	1933	1930-1933
	F			30,5	19,3	11,2	24,9	30,3	18,8	24,6	33,0	34,4	15,9	10,9
	M			33,6	20,9	12,7	27,2	33,4	21,3	27,3	37,4	37,4	15,7	15,7
	A			35,2	21,5	13,7	28,4	34,7	22,3	28,5	38,7	38,7	14,9	14,9
	M			35,4	23,0	12,4	29,2	35,6	23,5	29,6	38,7	39,0	21,3	21,3
	J			33,7	23,2	10,5	28,5	34,4	23,9	29,1	36,7	38,0	21,3	21,3
	J			34,0	23,6	10,4	28,8	34,2	23,8	29,0	37,7	37,7	22,1	21,1
	A			32,1	23,3	8,8	27,7	32,1	23,5	27,8	35,1	35,3	22,1	21,3
	S			31,6	22,8	8,8	27,2	32,4	23,4	27,9	34,9	34,9	21,1	20,9
	O			30,8	22,5	8,3	26,6	31,2	23,3	27,3	34,0	34,9	20,7	20,7
	N			30,5	23,2	7,3	26,8	29,9	23,1	26,5	33,0	33,0	21,5	18,6
	D			29,6	21,7	7,9	25,6	29,8	21,8	25,8	32,1	34,1	19,7	15,6
	Année			30,1	19,7	10,4	24,9	29,6	20,1	24,9	32,4	32,5	14,1	14,1
Kompong - Thom (Cambodge). Long. E. G. : 101°52'. Lat. N : 12°42'. Alt. : 13m.	J			1933	1933	1933	1933	1929-1933	1929-1933	1929-1933	1933	1929-1933	1933	1929-1933
	F			32,4	20,7	11,7	26,5	32,0	19,3	25,7	34,2	36,1	17,8	13,5
	M			34,7	22,0	12,7	28,4	33,9	21,4	27,6	37,2	37,2	17,5	16,5
	A			36,6	23,0	13,6	29,8	34,9	22,7	28,8	39,5	39,5	16,2	16,2
	M			36,5	25,2	11,3	30,8	35,5	24,3	29,9	39,8	39,8	23,4	20,5
	J			36,0	25,4	10,6	30,7	35,1	24,1	29,6	39,2	39,7	24,0	21,0
	J			34,1	25,1	9,6	29,6	34,0	23,7	28,8	39,2	39,2	23,2	21,5
	A			33,9	25,2	8,7	29,5	32,9	23,7	28,3	37,2	37,2	23,9	21,3
	S			33,0	25,3	7,7	29,1	32,9	24,5	28,7	36,2	36,3	21,6	21,6
	O			31,8	24,4	7,4	28,1	31,5	24,3	27,9	35,2	35,5	22,1	20,6
	N			31,3	24,2	7,1	27,8	30,9	23,8	27,4	35,2	36,2	22,7	19,7
	D			30,6	22,0	8,6	26,3	31,3	22,0	26,6	32,7	34,2	19,5	17,6
	Année			31,2	20,6	10,6	25,9	31,3	20,6	26,0	33,7	35,2	15,5	13,5

TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.)													
STATION	MOIS	Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M+m 2	Moy. des Maxima	Moy. des minima	Moy. M+m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.										
				1933	1933	1933	1933	1929-1931 1933	1929-1931 1933	1929-1931 1933	1933	1929-1931 1933	1933
Pursat (Cambodge). Long. E. G.: 103°51'. Lat. N: 12°33'. Alt.: 18m.	J F M A M J J A S O N D			31,6	22,5	9,1	27,1	31,3	20,5	25,9	33,1	34,3	19,1
				34,2	23,4	10,8	28,8	33,5	21,9	27,7	38,1	38,1	19,7
				36,0	24,3	11,7	30,2	35,2	23,2	29,2	40,2	40,2	20,1
				36,5	25,6	10,9	31,1	35,3	24,1	29,7	40,0	40,0	22,2
				35,5	26,0	9,5	30,8	34,9	23,8	29,4	38,4	40,1	23,1
				35,3	26,4	8,9	30,9	34,0	24,2	29,1	40,1	40,1	24,9
				34,1	26,6	7,5	30,4	33,4	24,5	28,9	36,3	38,1	25,6
				33,5	27,2	6,3	30,3	33,1	24,4	28,8	35,9	38,0	25,4
				32,6	27,0	5,6	29,8	31,9	24,7	28,3	35,9	35,9	25,3
				33,0	26,6	6,4	29,8	31,1	24,5	27,8	36,4	36,4	24,8
				30,9	24,1	6,8	27,5	30,3	22,2	26,2	33,8	33,8	18,0
				31,8	23,6	8,2	27,7	31,2	22,4	26,8	35,6	35,6	19,7
	Année			33,8	25,3	8,5	29,5	32,9	23,4	28,1	40,2	40,2	18,0
Kratie (Cambodge). Long. E. G.: 106°01'. Lat. N: 12°29'. Alt.: 23m.	J F M A M J J A S O N D	1933	1931-1933	1933	1933	1933	1933	1930-1933	1930-1933	1930-1933	1933	1930-1933	1933
		25,6	25,3	32,3	20,0	12,3	26,2	32,1	19,5	25,8	34,3	35,6	17,9
		27,9	27,5	33,8	21,1	12,7	27,5	33,6	21,3	27,4	35,7	36,2	17,3
		28,8	28,7	35,6	22,5	13,1	29,0	35,0	23,0	29,0	38,3	38,3	18,7
		29,2	29,6	35,6	23,9	11,7	29,7	35,8	24,6	30,2	37,6	38,8	21,3
		28,8	28,7	34,9	24,1	10,8	29,5	33,9	24,0	29,0	37,1	38,1	21,8
		27,5	27,5	32,8	23,9	8,9	28,3	32,9	23,8	28,3	37,7	37,7	22,3
		27,2	26,8	32,0	23,9	8,1	28,0	31,6	23,3	27,5	34,8	34,8	21,8
		27,3	27,3	31,9	24,1	7,8	28,0	31,9	23,9	27,9	34,7	36,0	21,0
		26,2	26,7	31,0	23,3	7,7	27,2	30,9	23,9	27,4	34,1	34,1	21,4
		26,1	26,1	31,0	22,9	8,1	27,0	30,9	23,0	26,9	34,3	34,3	21,3
		24,8	25,3	30,4	20,4	10,0	25,4	30,7	20,9	25,8	32,5	32,8	17,2
		24,6	24,7	30,4	19,5	10,9	24,9	30,8	19,8	25,3	32,5	33,1	16,3
	Année	27,0	27,0	32,6	22,4	10,2	27,5	32,5	22,6	27,5	38,3	38,8	16,3
Kompong - Chhnang (Cambodge). Long. E. G.: 104°39'. Lat. N: 12°15'. Alt.: 6m.	J F M A M J J A S O N D			1933	1933	1933	1933	1931-1933	1931-1933	1931-1933	1933	1931-1933	1933
				31,6	20,8	10,8	26,2	31,7	20,3	26,0	33,1	35,0	18,1
				33,8	21,7	12,1	27,8	33,5	22,4	27,9	36,9	37,0	17,8
				35,8	22,8	13,0	29,3	35,2	23,2	29,2	39,8	39,8	17,0
				36,0	24,6	11,4	30,3	36,2	24,9	30,6	38,7	40,1	23,6
				34,7	24,4	10,3	29,5	35,1	24,2	29,6	37,7	38,4	22,4
				33,3	24,0	9,3	28,7	34,1	24,1	29,1	37,9	37,9	22,5
				32,2	23,9	8,3	28,1	32,5	23,3	27,9	31,3	36,5	22,9
				31,8	23,7	8,1	27,8	32,7	23,7	28,2	35,0	36,4	21,6
				30,8	23,7	7,1	27,2	31,2	23,9	27,6	34,2	34,2	22,8
				30,3	23,3	7,0	26,8	30,1	23,4	26,7	32,9	33,3	21,8
				30,3	21,8	8,5	26,0	30,8	22,2	26,5	»	33,6	»
				30,9	21,1	9,8	26,0	30,5	21,1	25,8	32,6	33,8	16,6
	Année			32,6	23,0	9,6	27,8	32,8	23,1	27,9	39,8	40,1	»
Kompong - Cham (Cambodge). Long. E. G.: 105°27'. Lat. N: 12°00'. Alt.: 19m.	J F M A M J J A S O N D			1933	1933	1933	1933	1929-1933	1929-1933	1929-1933	1933	1929-1933	1933
				31,4	20,3	11,1	25,8	31,8	20,0	25,9	33,1	35,8	18,4
				33,6	21,1	12,5	27,4	33,6	21,6	27,6	36,0	36,7	16,9
				35,3	22,9	12,4	29,1	35,1	22,9	29,0	37,4	37,9	18,6
				35,4	23,7	11,7	29,6	35,5	24,3	29,9	37,7	38,0	21,1
				»	24,0	»	»	33,8	24,2	29,0	»	37,5	22,0
				»	23,8	»	»	32,8	23,6	28,2	»	35,1	21,9
				32,5	23,1	9,4	27,8	31,5	23,1	27,3	33,9	33,9	21,4
				31,8	24,5	7,3	28,2	31,9	23,8	27,8	34,0	34,7	22,0
				31,0	23,3	7,7	27,2	31,1	23,7	27,4	34,2	34,2	22,2
				30,4	22,3	8,1	26,4	30,7	23,0	26,9	33,0	34,1	20,0
				30,0	21,0	9,0	25,5	30,7	21,6	26,1	32,0	34,1	17,6
				30,8	19,9	10,9	25,3	30,7	20,8	25,8	33,0	33,4	13,7
	Année			»	22,5	»	»	32,4	22,7	27,6	»	38,0	13,7

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.)												
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M + m 2	Moy. des Maxima	Moy. des minima	Moy. M + m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
		1933	1931 - 1933	1933	1933	1933	1933	1907 - 1909 1919 - 1921 1923 - 1933	1907 - 1909 1919 - 1921 1923 - 1933	1907 - 1909 1919 - 1921 1923 - 1933	1933	1907 - 1909 1919 - 1921 1923 - 1933	1933	1907 - 1909 1919 - 1921 1923 - 1933
Phnom - Penh (Cambodge). Long. E. G. : 104°55'. Lat. N : 11°33'. Alt. : 10 m.	J	26,2	25,8	31,5	21,5	10,0	26,5	30,4	21,4	25,9	33,4	34,6	19,1	14,8
	F	27,3	27,3	33,6	22,0	11,6	27,8	31,7	21,9	26,8	35,8	35,8	19,3	15,2
	M	28,3	28,4	34,9	22,4	12,5	28,7	33,2	23,1	28,2	37,6	38,6	19,1	19,0
	A	29,5	29,4	35,8	24,1	11,7	29,9	34,3	24,1	29,2	38,6	40,5	22,6	20,0
	M	28,6	28,7	34,8	24,3	10,5	29,6	33,4	24,2	28,8	37,8	37,8	23,0	20,6
	J	28,0	28,3	33,5	24,0	9,5	28,8	32,6	24,3	28,4	38,0	38,4	22,8	21,2
	J	27,5	27,3	33,3	23,8	9,5	28,5	31,5	24,1	27,8	36,0	36,3	22,4	20,1
	A	27,8	27,9	32,8	24,2	8,6	28,5	31,5	24,8	28,2	36,0	36,0	22,3	22,2
	S	27,1	27,3	31,5	24,1	7,4	27,8	30,7	24,7	27,7	35,5	35,5	22,5	22,0
	O	26,8	26,6	30,7	23,7	7,0	27,2	30,2	24,4	27,3	33,3	33,3	22,2	21,0
	N	26,2	26,4	30,0	22,7	7,3	26,3	29,9	23,2	26,5	33,0	34,0	20,6	18,0
	D	25,7	25,6	30,5	21,2	9,3	25,8	29,7	21,6	25,7	33,0	34,1	16,0	15,0
	Année	27,4	27,4	32,7	23,2	9,5	28,0	31,6	23,5	27,5	38,6	40,5	16,0	14,8
Soai - rieng (Cambodge). Long. E. G. : 105°48'. Lat. N : 11°05'. Alt. : 6 m.	J			1933	1933	1933	1933	1923-1933	1929-1933	1929-1933	1933	1929-1933	1933	1929-1933
	F			32,0	21,4	10,6	26,7	32,2	20,5	26,3	35,2	35,9	18,5	15,1
	M			33,6	21,5	12,1	27,5	34,0	21,2	27,6	35,4	36,4	20,0	17,1
	A			35,0	22,1	12,9	28,6	35,3	22,1	28,7	37,2	38,1	18,6	18,6
	M			35,1	23,8	11,3	29,4	35,4	23,8	29,6	37,0	38,1	21,4	20,6
	J			34,1	24,8	9,3	29,5	33,9	24,2	29,1	35,8	37,1	22,6	21,6
	J			31,8	23,7	8,1	27,8	32,4	23,8	28,1	34,6	36,1	22,3	19,1
	A			32,1	24,2	7,9	28,2	31,3	23,9	27,6	34,0	34,1	22,3	20,1
	S			31,3	24,2	7,1	27,7	31,8	24,1	27,9	33,3	34,8	22,4	20,6
	O			30,3	24,5	5,8	27,4	30,3	23,7	27,0	32,4	33,0	23,1	21,6
	N			30,1	24,0	6,1	27,1	30,7	23,9	27,3	33,0	34,1	22,5	20,6
	D			30,5	22,6	7,9	26,6	30,9	22,9	26,9	32,6	33,6	20,4	18,5
	Année			30,3	20,9	9,4	25,6	30,9	21,6	26,3	33,8	34,5	16,1	16,1
Kampot (Cambodge). Long. E. G. : 104°11'. Lat. N : 10°37'. Alt. : 5 m.	J			1933	1933	1933	1933	1930-1933	1930-1933	1930-1933	1933	1930-1933	1933	1930-1933
	F			30,3	21,6	8,7	25,9	31,1	21,6	26,3	31,5	35,1	18,6	15,9
	M			30,6	22,3	8,3	26,4	31,3	22,3	26,8	33,5	34,5	18,3	18,3
	A			32,2	22,7	9,5	27,4	32,3	23,3	27,8	35,6	35,6	20,6	20,1
	M			"	"	"	"	33,2	24,2	28,7	"	35,5	"	22,4
	J			"	"	"	"	32,5	24,4	28,5	"	35,4	"	22,3
	J			31,5	24,5	7,0	28,0	31,5	24,3	27,9	36,1	36,1	23,2	21,4
	A			30,2	24,1	6,1	27,1	30,4	23,9	27,1	32,8	33,9	22,6	21,8
	S			"	"	"	"	30,9	23,8	27,4	"	35,5	"	21,6
	O			29,4	23,4	6,0	26,4	30,2	23,6	26,9	32,6	34,1	22,1	21,8
	N			"	"	"	"	30,6	23,5	27,0	"	33,3	"	21,7
	D			"	"	"	"	30,9	23,1	27,0	"	33,4	"	18,9
	Année			"	"	"	"	30,5	22,4	26,5	"	33,6	"	18,9
Luang - Prabang (Laos). Long. E. G. : 102°08'. Lat. N : 18°53'. Alt. : 350 m.	J			1933	1933	1933	1933	1912-1933	1912-1933	1912-1933	1933	1912-1933	1933	1912-1933
	F			27,6	15,2	12,4	21,4	27,6	13,5	20,6	32,0	39,2	13,0	0,8
	M			33,6	14,8	18,8	24,2	32,1	14,6	23,3	39,1	39,1	12,6	8,6
	A			34,5	17,1	17,4	25,8	34,3	17,3	25,8	38,5	41,0	13,1	9,8
	M			35,5	21,0	14,5	28,3	35,7	20,5	28,1	39,0	44,8	18,0	14,0
	J			33,5	22,5	11,0	28,0	35,3	22,6	28,9	40,3	44,0	20,5	17,0
	J			33,7	23,5	10,2	28,6	34,0	23,7	28,9	37,3	40,0	22,5	14,0
	A			31,2	23,4	7,8	27,3	32,5	23,6	28,0	36,1	39,0	21,7	19,2
	S			31,3	22,9	8,4	27,1	32,4	23,2	27,8	35,8	38,8	21,8	14,0
	O			32,5	22,7	9,8	27,6	33,2	22,8	28,0	35,6	38,0	20,5	10,8
	N			30,9	20,7	10,2	25,8	32,0	20,8	26,4	34,4	38,6	17,2	12,9
	D			27,6	16,1	11,5	21,9	29,4	17,7	23,6	30,1	36,3	11,3	6,0
	Année			27,1	13,0	14,1	20,1	27,0	15,2	21,1	30,2	33,0	9,8	5,4

TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.)														
STATION	MOIS	Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M + m 2	Moy. des Maxima	Moy. des minima	Moy. M + m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Nong - Het (Laos). Long. E. G. : 103°52'. Lat. N. : 19°32'. Alt. : 1200m.	J			1933	1933	1933	1933	1929-1933	1929-1933	1929-1933	1933	1929-1933	1933	1929-1933
	F			17,7	6,4	11,3	12,0	18,1	6,0	12,0	27,8	27,8	3,0	- 2,2
	M			24,5	10,9	13,6	17,7	22,0	9,6	15,8	30,1	30,1	6,6	2,9
	A			23,1	12,1	11,0	17,6	22,6	10,9	16,8	32,2	32,2	5,4	2,0
	M			26,1	15,3	10,8	20,7	25,7	15,2	20,4	30,1	32,4	10,6	7,1
	J			25,8	17,0	8,8	21,4	26,0	16,8	21,4	29,1	31,9	13,4	10,8
	J			26,2	18,2	8,0	22,2	25,7	17,7	21,7	28,8	29,3	17,0	13,3
	A			24,8	17,9	6,9	21,4	24,9	17,4	21,2	27,9	28,2	16,2	13,8
	S			25,2	17,1	8,1	21,1	25,2	17,2	21,2	27,4	29,5	15,0	13,6
	O			24,1	16,3	7,8	20,2	23,6	16,2	19,9	26,9	28,1	12,1	11,7
	N			20,6	14,2	6,4	17,4	21,0	13,4	17,2	25,3	28,9	9,5	5,5
	D			17,3	10,1	7,2	13,7	18,9	10,7	14,8	24,1	29,4	5,1	4,2
	Année			18,3	8,1	10,2	13,2	18,9	8,1	13,5	23,9	27,3	4,3	0,9
Xiang - Khouang (Laos). Long. E. G. : 103°22'. Lat. N. : 19°20'. Alt. : 1140m.	J			1933	1933	1933	1933	1928-1930 1933	1928-1930 1933	1928-1930 1933	1933	1928-1930 1933	1933	1928-1930 1933
	F			»	»	»	»	22,2	7,8	15,0	»	28,2	»	1,1
	M			»	»	»	»	25,0	9,0	17,0	»	32,2	»	4,1
	A			25,1	13,7	11,4	19,4	24,9	14,9	17,9	29,4	33,2	9,3	3,1
	M			26,0	17,0	9,0	21,5	26,0	14,5	20,2	28,6	30,2	14,3	9,1
	J			25,7	18,8	6,9	22,2	26,7	17,1	21,9	27,5	31,2	17,0	11,1
	J			26,2	20,3	5,9	23,2	26,5	18,4	22,5	29,7	30,2	18,9	14,5
	A			25,0	19,8	5,2	22,4	25,8	18,4	22,1	28,4	29,7	18,1	16,1
	S			25,7	19,5	6,2	22,6	25,9	18,6	22,2	28,4	30,2	17,7	15,1
	O			27,0	19,0	8,0	23,0	26,8	17,0	21,9	32,4	32,4	16,8	11,1
	N			25,3	17,4	7,9	21,3	25,4	13,3	19,4	30,5	32,0	14,2	2,6
	D			23,5	13,8	9,7	18,6	23,0	11,9	17,4	27,6	29,0	9,5	0,6
	Année			23,6	11,9	11,7	17,7	23,5	9,5	16,5	26,6	27,2	8,2	4,1
Paksane (Laos). Long. E. G. : 103°38'. Lat. N. : 18°23'. Alt. : 152m.	J	1933		1933	1933	1933	1933				1933		1933	
	F													
	M													
	A													
	M	27,1		33,3	23,5	9,8	28,4				35,4		21,8	
	J	27,4		32,7	23,8	8,9	28,3				33,9		21,7	
	J	26,1		30,5	23,5	7,0	27,0				34,5		22,0	
	A	26,5		31,2	23,2	8,0	27,3				34,1		21,1	
	M	26,3		31,3	22,9	8,4	27,1				34,4		16,6	
	J	24,7		30,6	20,3	10,3	25,4				32,4		13,0	
	J	21,6		29,0	15,9	13,1	22,1				32,1		9,6	
	A	20,0		29,0	13,3	15,7	21,2							
	Année	»		»	»	»	»				»		»	
Vientiane (Laos). Long. E. G. : 102°36'. Lat. N. : 17°58'. Alt. : 102m.	J	1933	1930-1933	1933	1933	1933	1933	1928-1933	1928-1933	1928-1933	1933	1928-1933	1933	1928-1933
	F	20,2	20,1	28,0	13,7	14,3	20,9	28,3	13,6	20,9	31,6	33,8	10,8	3,9
	M	24,8	23,7	31,8	19,2	12,6	25,5	30,5	17,7	24,1	36,6	36,6	11,7	11,6
	A	26,1	25,7	33,8	19,6	14,2	26,7	32,2	19,2	25,7	39,8	39,8	12,2	12,1
	M	27,6	28,1	34,0	22,8	11,2	28,4	34,1	22,5	28,3	38,6	39,2	19,3	17,1
	J	26,9	27,7	32,2	23,0	9,2	27,6	32,9	23,6	28,3	36,1	38,9	20,8	20,8
	J	27,1	27,2	31,2	23,9	7,3	27,6	31,4	23,9	27,6	33,3	35,6	22,6	21,1
	A	26,6	26,7	30,2	23,9	6,3	27,1	30,7	23,8	27,3	32,6	34,2	22,8	21,2
	M	26,8	26,9	31,1	23,7	7,4	27,4	31,1	23,9	27,5	34,2	36,6	22,2	21,1
	J	26,9	26,9	30,9	23,8	7,1	27,3	31,1	23,7	27,4	33,0	35,2	22,0	21,2
	J	25,1	25,4	30,0	22,0	8,0	26,0	30,3	21,0	25,6	32,4	34,2	19,2	12,9
	A	21,9	23,1	28,0	17,1	10,9	22,5	29,5	17,7	23,6	30,6	34,4	13,7	10,3
	D	20,2	20,9	27,7	14,4	13,3	21,0	28,7	15,1	21,9	30,1	33,4	10,1	6,5
Année	25,0	25,2	30,7	20,6	10,1	25,7	30,9	20,5	25,7	39,8	39,8	10,1	3,9	

STATION	MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR A L'OMBRE (en degrés C.)												
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M + m 2	Moy. des Maxima	Moy. des minima	Moy. M + m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Boneng (Laos). Long. E. G. : 104°37'. Lat. N : 17°53'. Alt. : 180m.	J			1933	1933	1933	1933	1928-1930 1933	1928-1930 1933	1928-1930 1933	1933	1928-1930 1933	1933	1928-1930 1933
	F			28,8	10,5	18,3	19,6	29,9	11,9	20,9	35,2	35,2	5,6	5,0
	M			33,2	17,0	16,2	25,1	31,1	14,2	22,7	38,8	38,8	10,3	6,3
	A			31,6	19,1	15,5	26,8	32,9	16,3	24,6	40,0	40,1	12,0	7,0
	M			35,0	20,3	14,7	27,7	34,4	19,7	27,0	39,0	39,6	14,1	9,8
	J			34,3	21,2	13,1	27,8	33,5	22,1	27,8	39,0	39,0	18,1	18,1
	J			32,2	23,0	9,2	27,6	31,8	22,5	27,2	35,8	37,0	20,2	18,8
	A			31,3	23,3	8,0	27,3	30,7	22,8	26,7	38,5	38,5	21,0	19,8
	S			32,8	22,0	10,8	27,4	31,2	22,2	26,7	38,7	38,7	19,0	18,6
	O			32,4	22,0	10,4	27,2	32,9	21,9	27,4	37,7	37,7	16,9	16,9
	N			30,0	19,0	11,0	24,5	31,4	17,1	24,3	35,2	37,5	14,0	7,0
	D			31,0	15,8	15,2	23,4	30,9	13,9	22,4	34,6	37,4	7,6	4,8
	Année			29,3	13,8	15,5	21,5	30,4	12,8	21,6	33,0	35,5	9,1	6,9
Thakhek (Laos). Long. E. G. : 104°48'. Lat. N : 17°23'. Alt. : 135m.	J			1933	1933	1933	1933	1929-1933	1929-1933	1929-1933	1933	1929-1933	1933	1929-1933
	F			28,1	12,4	15,7	20,3	29,3	12,7	21,0	32,5	35,6	8,5	3,5
	M			32,0	19,0	13,0	25,5	30,8	16,9	23,9	37,1	37,9	10,7	9,2
	A			33,3	19,6	13,7	26,4	32,0	18,8	25,4	38,4	38,4	10,3	10,3
	M			34,1	23,2	10,9	28,7	34,6	22,3	28,4	38,5	39,9	18,6	13,7
	J			33,8	24,2	9,6	29,0	33,3	23,9	28,6	36,8	39,3	23,1	20,2
	J			31,6	25,1	6,5	28,4	31,3	24,2	27,8	34,0	36,3	23,0	20,9
	A			29,7	24,2	5,5	27,0	29,6	23,7	26,6	33,6	34,6	22,5	21,2
	S			31,6	24,3	7,3	28,0	30,4	23,7	27,1	34,8	35,4	22,6	21,2
	O			31,4	23,9	7,5	27,7	30,4	23,3	26,8	36,5	36,5	22,1	19,6
	N			29,9	20,9	9,0	25,4	31,0	20,1	25,6	33,6	35,6	18,0	13,4
	D			29,1	16,0	13,1	22,6	30,1	16,9	23,5	31,9	35,2	11,6	10,2
	Année			28,7	13,5	15,2	21,1	29,4	14,2	21,8	31,9	36,0	8,4	6,1
Savannakhet (Laos). Long. E. G. : 104°14'. Lat. N : 16°33'. Alt. : 140m.	J			1933	1933	1933	1933	1928-1933	1928-1933	1928-1933	1933	1928-1933	1933	1928-1933
	F			28,2	13,9	14,3	21,0	30,2	13,9	22,1	31,7	38,5	8,9	5,8
	M			33,5	19,6	13,9	26,5	31,6	17,1	24,3	39,0	39,0	11,0	9,0
	A			35,3	20,5	14,8	27,9	33,8	19,1	26,4	42,0	42,0	10,5	10,5
	M			36,5	23,8	12,7	30,2	35,6	22,5	29,1	40,4	41,5	19,0	15,0
	J			35,4	23,9	11,5	29,7	34,7	23,4	29,0	39,4	40,5	21,8	20,0
	J			32,7	24,6	8,1	28,7	32,7	23,8	28,3	36,2	36,4	22,4	22,0
	A			30,8	23,7	7,1	27,2	31,3	23,6	27,4	34,8	34,8	22,0	19,6
	S			32,0	24,0	8,0	28,0	31,4	23,6	27,5	34,9	35,3	22,8	21,0
	O			31,5	23,5	8,0	27,5	31,4	23,1	27,3	35,2	35,2	22,7	19,5
	N			30,0	21,0	9,0	25,5	30,5	19,7	25,1	33,0	33,0	17,2	12,0
	D			27,7	16,7	11,0	22,2	29,6	17,0	23,3	30,6	35,0	13,6	8,5
	Année			27,6	14,7	12,9	21,2	29,1	15,0	22,0	30,6	36,0	10,5	9,0
Paksong (Laos). Long. E. G. : 106°10'. Lat. N : 15°14'. Alt. : 1400m.	J			1933	1933	1933	1933	1930-1933	1930-1933	1930-1933	1933	1930-1933	1933	1930-1933
	F			24,0	11,8	12,2	17,9	24,3	11,0	17,7	26,2	30,6	8,2	2,6
	M			25,2	13,1	12,1	19,1	25,7	13,5	19,6	28,1	30,1	7,1	7,1
	A			26,8	13,8	13,0	20,3	27,2	14,4	20,8	30,3	31,3	7,6	7,6
	M			26,3	16,6	9,7	21,5	27,2	16,9	22,0	28,4	32,3	13,3	13,3
	J			25,8	17,3	8,5	21,5	25,7	17,7	21,7	28,4	30,1	15,8	15,5
	J			21,2	18,7	5,5	21,5	21,5	17,8	21,2	27,1	30,4	17,3	15,4
	A			23,2	18,0	5,2	20,6	23,2	17,9	20,5	26,6	26,9	16,1	14,1
	S			24,2	17,4	6,8	20,8	23,9	17,7	20,8	28,1	28,9	14,7	14,7
	O			23,5	17,2	6,3	20,3	21,2	17,1	20,8	26,7	28,5	14,4	14,4
	N			23,5	15,7	7,8	19,6	24,0	15,6	19,8	25,6	28,0	13,0	19,7
	D			23,2	13,4	9,8	18,3	21,6	13,3	18,9	25,2	28,1	10,8	6,7
	Année			22,8	11,3	11,5	17,0	23,2	11,8	17,5	26,2	26,2	5,7	5,6

**HUMIDITÉ RELATIVE,
NÉBULOSITÉ, INSOLATION,
VENT ET ÉVAPORATION**

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1933 (1)	1930-33 (1)	1933	1933	1933	1933	1930-33	1933	1909-1933		1933	1933	1933	1933	1930-33	1930-33
Yunnanfou (Chine). Long. E. G. : 102°54'. Lat. N : 25°07'. Alt. : 1893m.	J	63,5	69,9	93,0	34,7	58,3	15	12	2,4	4,1		SW	1,4	109,5	3,5	90,0	2,9
	F	55,6	59,3	85,1	28,9	56,2	20	15	1,2	3,8		SW	1,3	138,1	4,9	114,5	4,0
	M	52,3	62,3	82,0	28,4	53,6	14	14	2,3	4,0		SW	1,6	178,9	5,8	136,1	4,4
	A	53,3	57,9	80,4	30,4	50,0	20	15	2,9	4,6		SW	1,7	177,4	5,9	160,1	5,3
	M	69,8	67,0	87,7	47,9	39,8	22	10	5,3	5,8		SW	1,5	110,0	3,5	131,7	4,2
	J	79,0	81,4	93,4	62,5	30,9	41	28	7,5	7,4		SW	0,9	42,8	1,4	56,3	1,9
	J	81,4	81,9	95,8	62,8	33,0	38	30	6,2	7,4		SW	0,6	38,7	1,2	46,7	1,5
	A	78,9	83,3	92,5	55,1	37,4	31	31	5,2	7,1		SW	0,7	65,1	2,1	47,2	1,5
	S	80,5	84,1	94,7	58,5	36,2	40	40	5,8	7,1		SW	0,6	60,9	2,0	43,8	1,4
	O	83,4	84,6	95,8	60,5	35,3	43	25	6,2	6,5		SW	0,9	63,9	2,0	51,5	1,6
	N	77,0	79,8	95,8	50,8	45,0	29	27	4,2	5,2		SW	1,0	53,1	1,8	53,3	1,7
	D	71,0	74,8	96,0	39,8	56,2	21	21	3,4	4,0		SW	1,1	70,9	2,3	68,8	2,2
	Année	70,5	73,9	91,1	46,7	44,4	14	10	4,4	5,6			1,1	1109,3	3,0	1000,0	2,7
Fort-Bayard (Kouang-Tchéou-Nan). Long. E. G. : 110°28'. Lat. N. 21°03'. Alt. : 14m.	J	»	80,8	»	»	»	»	21	6,5	6,3		N	2,5	55,0	1,8	63,7	2,0
	F	»	91,2	»	»	»	»	39	6,6	7,8		E	3,1	46,7	1,7	41,1	1,4
	M	»	89,3	»	»	»	»	31	5,2	7,9		E	2,9	47,4	1,5	51,5	1,7
	A	87,8	88,6	97,2	79,5	17,7	61	36	4,3	7,4		E	2,6	45,1	1,5	66,2	2,2
	M	80,1	83,1	89,1	69,4	19,7	55	44	3,2	6,7		S	2,3	53,0	1,7	89,7	2,9
	J	78,3	81,7	87,3	68,1	19,2	48	44	2,9	6,8		S	2,5	54,6	1,8	91,9	3,2
	J	86,2	85,5	94,2	73,6	20,6	65	44	6,5	6,7		SE	2,5	79,2	2,6	101,3	3,2
	A	84,8	86,0	96,0	67,2	28,8	53	49	6,1	6,7		S	2,4	89,6	2,9	88,3	2,8
	S	85,1	83,2	95,6	65,8	29,8	48	48	6,8	6,2		E	3,1	68,5	2,3	82,6	2,7
	O	77,7	78,3	90,9	61,7	29,2	37	25	5,8	5,3		NE	3,7	120,8	4,7	116,7	4,0
	N	80,1	77,3	95,9	59,1	36,8	34	17	3,6	5,4		NE	2,9	95,6	3,2	115,4	3,8
	D	80,6	81,6	94,3	60,3	34,0	41	35	5,0	5,9		NE	2,8	85,7	2,7	83,9	2,7
	Année	»	83,8	»	»	»	»	17	5,2	6,3			2,8	841,2	2,3	998,3	2,7
Lao-Kay (Tonkin). Long. E. G. : 103°57'. Lat. N : 22°30'. Alt. : 93m.	J	92,7	90,1	97,6	78,2	19,4	60	39	9,9	8,3		SSE	0,6	33,8	1,1	40,8	1,3
	F	90,8	89,7	97,9	70,8	27,1	53	35	9,1	8,2		SSE	0,5	47,5	1,7	49,5	1,8
	M	87,7	89,0	97,6	70,9	26,7	56	51	8,0	7,6		SSE	0,5	56,1	1,8	55,8	1,8
	A	87,8	88,2	97,5	71,4	26,1	38	35	7,8	6,9		S	0,5	63,4	2,1	63,6	2,1
	M	89,6	88,0	96,8	71,7	25,1	50	36	8,2	6,5		S	0,5	59,4	1,9	61,2	2,1
	J	88,8	89,9	97,6	70,2	27,4	53	53	8,2	7,1		S	0,5	59,9	2,0	51,0	1,7
	J	90,6	90,3	97,9	73,7	24,2	57	57	8,0	7,1		S	0,4	54,6	1,7	51,1	1,6
	A	89,5	87,2	97,8	73,3	24,5	53	53	8,2	6,8		SSE & S	0,4	52,9	1,7	45,5	1,4
	S	88,9	87,4	97,7	66,9	30,8	51	51	6,5	6,6		S	0,5	60,9	2,0	46,8	1,6
	O	91,3	90,4	97,6	74,3	23,3	51	40	8,4	7,3		S & SSE	0,6	46,7	1,5	45,3	1,5
	N	89,7	89,2	98,1	65,1	33,0	47	30	6,2	7,4		SSE & S	0,6	47,2	1,6	45,8	1,6
	D	88,5	89,6	98,2	65,5	32,7	47	44	5,5	7,4		SSE & S	0,7	55,3	1,8	45,6	1,5
	Année	89,6	89,0	97,7	71,0	26,7	38	30	7,8	7,3			0,5	637,7	1,7	605,0	1,7
Lang - Son (Tonkin). Long. E. G. : 106°40'. Lat. N : 21°30'. Alt. : 253m.	J	84,4	79,9	95,1	73,2	22,2	45	17	9,5	7,6		ENE & NE	3,5	40,9	1,3	54,1	1,7
	F	91,4	86,8	99,5	82,7	16,8	53	20	9,5	8,1		NE	2,9	22,1	0,8	30,6	1,1
	M	84,0	85,7	97,2	69,1	28,1	35	22	7,9	8,3		NE	1,5	49,2	1,6	35,9	1,3
	A	85,2	88,2	97,6	74,3	23,3	46	21	8,7	8,0		S & SSW	1,2	10,6	1,3	10,5	1,3
	M	83,3	83,9	95,6	67,1	28,5	51	37	8,8	7,6		S	1,2	53,1	1,7	61,1	2,0
	J	82,7	85,7	95,3	65,0	30,3	50	29	7,8	7,9		S	1,2	58,5	1,9	53,1	1,8
	J	84,8	86,7	96,7	66,0	30,7	49	43	8,2	7,9		S	1,3	51,6	1,7	46,9	1,5
	A	84,4	86,8	96,7	69,2	27,5	53	38	8,3	7,9		S	1,2	43,8	1,4	46,3	1,5
	S	81,3	86,0	95,3	60,5	31,8	45	35	6,3	7,0		S & NE	1,3	51,2	1,8	48,1	1,6
	O	79,6	81,1	92,8	61,8	31,0	31	18	7,3	6,1		NE	1,6	56,1	1,8	58,1	1,9
	N	75,2	79,3	94,2	49,4	44,8	27	18	3,8	6,7		N	1,1	58,1	1,9	57,0	1,8
	D	75,9	78,6	93,4	49,6	43,8	30	25	5,4	6,7		N & S	1,2	56,1	1,8	57,2	1,8
	Année	82,7	84,1	95,9	65,7	30,2	27	17	7,6	7,4			1,6	584,6	1,6	589,2	1,6

(1) Déterminée au planimètre.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (‰)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
Tuyen - Quang (Tonkin). Long. E. G. : 105°13'. Lat. N. : 21°49'. Alt. : 65m.	J								1933	1928-1933		1933	1933	1933	1933	1928-33	1928-33
	F								9,9	9,0		SE	1,3	33,5	1,0	34,9	1,1
	M								9,4	9,0		SE	1,3	29,4	1,0	30,4	1,0
	A								8,2	8,5		SE	1,5	48,0	1,5	46,3	1,5
	M								7,8	8,2		SE	1,7	55,7	1,9	53,4	1,8
	J								7,6	7,5		SE	2,1	64,8	2,1	61,6	2,0
	J								6,9	7,7		SE	1,5	65,5	2,2	52,5	1,7
	A								8,3	8,0		E	1,8	48,8	1,5	46,3	1,5
	S								8,0	7,8		SE	1,4	44,4	1,4	45,5	1,4
	O								6,9	7,3		W	1,2	61,9	2,0	43,1	1,4
	N								8,4	7,0		SE & E	1,5	65,0	2,1	49,4	1,6
	D								7,3	7,7		SE	1,1	57,7	1,9	51,7	1,7
	A								8,3	8,4		ESE & SE	1,5	47,6	1,5	48,7	1,5
	Année								8,1	8,0			1,5	622,3	1,7	563,8	1,5
Moneay (Tonkin). Long. E. G. : 107°38'. Lat. N. : 21°31'. Alt. : 9m.	J	1933 (1)	1930-33 (1)	1933	1933	1933	1933	1927-33	1933	1907-1933		1933	1933	1933	1933	1930-33	1930-33
	F	75,6	76,9	90,4	60,0	30,4	40	11	9,5	7,5		NE	1,7	38,4	1,2	45,1	1,4
	M	92,4	86,8	98,4	85,3	13,1	57	31	9,9	8,8		E	1,1	10,6	0,4	23,4	0,8
	A	80,9	83,1	95,2	67,6	27,6	29	19	8,2	8,6		NE	1,8	38,9	1,2	36,1	1,1
	M	85,2	86,7	96,4	73,0	23,4	48	27	8,9	8,3		SW	1,4	29,8	1,0	33,9	1,1
	J	84,5	82,6	96,5	66,3	30,2	48	37	7,9	7,4		SW	1,5	42,7	1,4	49,2	1,7
	J	80,5	84,2	95,3	60,2	35,1	43	39	7,1	8,0		SW	1,6	52,1	1,7	43,4	1,4
	A	83,8	85,4	96,1	65,7	30,4	49	38	7,4	7,6		SW	1,4	43,9	1,4	39,2	1,2
	S	81,8	85,2	95,8	62,9	32,9	37	37	7,3	7,5		SW	1,2	45,1	1,5	42,9	1,4
	O	78,0	80,2	95,5	55,5	40,0	35	24	6,2	6,6		E	1,1	60,0	2,0	58,8	1,9
	N	74,9	72,5	92,5	52,8	39,7	29	23	6,2	5,8		NE	1,4	69,6	2,2	75,6	2,4
	D	72,1	72,6	91,6	45,5	46,1	20	11	3,5	6,0		N	1,1	59,5	2,0	61,4	2,0
	A	80,1	77,4	99,3	58,7	40,6	30	7	4,6	6,6		E	1,5	50,8	1,6	48,6	1,6
	Année	80,8	81,1	95,3	62,8	32,5	20	7	7,2	7,4			1,4	541,4	1,5	557,6	1,5
Thanh - Ba (Tonkin). Long. E. G. : 105°08'. Lat. N. : 21°28'. Alt. : 27m.	J	1933 (1)	1930-33 (1)	1933	1933	1933	1933	1928-33	1933	1914-1924-1926-1933		1933	1933	1933	1933	1928-33	1928-33
	F	90,8	86,1	97,4	78,3	19,1	49	25	9,9	8,2		SE	0,9	22,6	0,7	35,8	1,2
	M	89,9	87,4	97,1	81,1	16,0	49	34	9,4	8,8		SE & ESE	1,1	21,6	0,8	26,1	0,9
	A	85,3	87,6	95,4	67,9	27,5	30	28	9,0	8,8		SE	2,3	46,4	1,5	41,0	1,3
	M	84,5	87,3	95,3	71,3	24,0	53	25	8,4	8,1		SE	2,7	58,3	1,9	47,2	1,6
	J	82,7	85,1	95,7	66,3	29,4	57	38	7,6	7,3		SE	2,3	65,4	2,1	61,9	2,0
	J	79,0	83,7	94,9	59,8	35,1	42	40	6,9	7,6		SE	2,1	76,3	2,5	54,4	1,8
	A	83,9	85,2	95,2	66,3	28,9	53	43	7,7	7,7		SSE	2,2	60,2	2,0	54,3	1,8
	S	83,0	85,8	95,1	67,6	27,5	46	46	7,8	7,2		SE	2,4	54,6	1,7	51,9	1,7
	O	80,1	84,7	95,0	59,6	35,4	41	41	6,3	6,5		SE & SSE	2,3	59,0	1,9	53,9	1,8
	N	82,6	83,0	95,2	64,8	30,4	41	27	7,7	6,5		NE	1,9	51,7	1,7	56,6	1,8
	D	81,2	82,1	96,0	55,5	40,5	40	25	5,5	7,1		NE	2,2	55,0	1,8	50,7	1,7
	A	82,5	83,2	95,0	59,5	35,5	43	14	7,2	7,5		SSE	2,1	46,8	1,5	43,4	1,4
	Année	83,8	85,1	95,6	66,5	29,1	30	14	7,8	7,6			2,0	617,9	1,7	577,2	1,6
Tam - Dao (Tonkin). Long. E. G. : 105°39'. Lat. N. : 21°27'. Alt. : 87m.	J	1933 (1)	1931-33 (1)	1933	1933	1933	1933	1931-33	1933								
	F	"	84,0	"	"	"	"	"	"	"							
	M	"	94,2	"	"	"	"	"	"	"							
	A	91,4	91,4	98,4	77,4	21,0	38	"	"	"							
	M	96,4	95,2	99,6	85,9	13,7	46	35	"	"							
	J	96,8	92,6	99,7	85,2	14,5	62	41	"	"							
	J	91,6	88,9	99,1	72,4	26,7	56	52	"	"							
	A	95,6	91,7	99,3	81,2	15,1	62	55	"	"							
	S	94,8	92,4	99,0	82,4	16,6	64	54	"	"							
	O	92,1	90,3	99,0	75,5	23,5	62	53	"	"							
	N	89,2	84,4	96,3	77,2	19,1	54	31	"	"							
	D	82,5	84,6	95,6	65,9	29,7	47	24	"	"							
	A	89,3	85,8	96,1	73,4	22,7	44	24	"	"							
	Année	"	89,6	"	"	"	"	"	"	"							

(1) Déterminée au planimètre.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NEBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
Phu - Ho (Tonkin). Long. E. G. : 105°15'. Lat. N : 21°27'. Alt. : 25m.	J F M A M J J A S O N D	1933 (2)	1930-33 (2)	1933	1933	1933	1933	1928-33	1933	1928-1933	1933	1933	1933	1933	1928-33	1928-33	
		93,0	87,3	98,1	81,8	16,3	64	28	9,8	8,8	4,8	SE	1,6	21,2	0,7	36,8	1,2
		93,6	89,2	98,1	81,6	16,5	62	27	9,5	9,2	18,5	E	1,9	20,0	0,7	29,3	1,0
		88,4	89,3	97,2	73,2	24,0	43	30	8,9	8,9	55,1	E	2,2	44,2	1,4	42,1	1,4
		88,7	89,5	95,9	73,7	22,2	62	18	8,3	8,4	93,1	E	2,8	52,9	1,8	50,8	1,7
		87,4	85,2	96,2	68,7	27,5	60	34	7,8	7,4	180,3	E	2,4	64,5	2,1	68,5	2,2
		84,5	85,5	96,5	63,4	33,1	46	37	7,3	7,7	201,8	E	2,2	84,8	2,8	69,7	2,3
		89,2	86,5	97,3	70,0	27,3	59	35	8,2	7,8	175,5	E	2,2	55,7	1,8	56,7	1,8
		90,3	88,6	97,8	73,5	24,3	59	44	8,2	7,7	147,5	E	2,2	53,9	1,7	52,2	1,7
		88,7	89,4	98,4	67,4	31,0	54	42	6,9	7,0	195,3	NW	2,1	60,1	2,0	57,0	1,9
		88,7	86,3	98,5	69,8	28,7	46	32	7,8	6,6	129,2	NW	2,2	56,9	1,8	65,4	2,1
		84,5	84,3	98,2	58,9	39,3	42	29	6,3	6,9	182,4	NW	2,7	68,6	2,3	60,8	2,0
		87,5	87,5	98,2	65,2	33,0	51	31	8,0	7,8	114,6	ESE & SE	2,5	49,9	1,6	49,6	1,6
	Année	88,7	87,4	97,5	70,6	26,9	42	18	8,0	7,8	1498,1		2,2	632,7	1,7	638,9	1,7

Phu-Lang-Thuong (Tonkin). Long. E. G. : 106°42'. Lat. N : 21°18'. Alt. : 4m.	J F M A M J J A S O N D	1933 (1)	1930-33 (1)	1933	1933	1933	1933	1928-33	1933	1928-1933		1933	1933	1933	1933	1928-33	1928-33
		76,5	76,1	88,5	65,5	23,0	49	20	9,8	8,1		N	1,3	81,8	2,6	85,8	2,7
		89,0	84,9	95,1	78,9	16,2	56	26	9,6	9,3		S	0,9	30,1	1,1	54,6	1,9
		83,3	84,5	94,2	70,4	23,8	36	32	8,5	8,6		S	1,9	57,2	1,8	56,6	1,8
		86,2	87,1	94,2	75,9	18,3	62	19	8,4	8,2		S	2,5	42,6	1,4	57,1	1,9
		81,1	82,5	94,8	69,9	24,9	57	34	7,7	7,7		S	2,7	60,4	2,0	81,6	2,6
		79,2	82,0	93,6	61,8	31,8	49	30	7,0	7,9		S	2,0	79,3	2,6	77,4	2,6
		82,8	83,1	94,3	65,9	28,4	49	48	8,2	8,4		S	2,1	68,5	2,2	70,8	2,3
		85,7	85,0	94,3	68,3	26,0	52	52	7,7	8,0		S	1,9	57,8	1,9	63,0	2,0
		81,8	83,2	94,2	60,7	33,5	46	35	6,4	7,2		S	1,6	60,4	2,0	67,9	2,3
		80,0	79,3	93,7	59,8	33,9	37	13	6,9	6,0		N	1,9	88,7	2,8	93,6	3,0
		75,0	75,9	94,7	47,7	47,0	31	14	4,0	5,9		N	1,4	89,3	3,0	89,8	3,0
		78,1	78,1	94,5	52,6	41,9	31	20	5,2	7,7		S	1,2	67,2	2,2	75,4	2,4
	Année	81,8	81,8	93,8	64,8	29,0	31	13	7,4	7,7		1,8	783,3	2,1	873,6	2,4	

La - Pho (Tonkin). Long. E. G. : 105°16'. Lat. N : 21°10'. Alt. : 45m.	J F M A M J J A S O N D	1933 (1)	1931-33 (1)	1933	1933	1933	1933	1931-33	1933	1920-1933		1933	1933	1933	1933	1928-33	1928-33
		85,1	80,7	90,1	77,8	12,3	50	18	9,8	7,8		SSE	2,2	29,7	0,9	51,0	1,6
		83,3	84,3	88,5	77,8	10,7	63	37	9,5	8,2		SE	2,3	22,7	0,8	38,3	1,4
		82,7	85,6	96,9	68,7	28,2	37	37	8,8	7,8		SE & SSE	2,7	46,6	1,5	50,9	1,6
		84,8	85,4	96,0	65,7	30,3	50	24	8,2	7,3		SSE	3,0	57,5	1,9	61,5	2,0
		77,0	80,1	91,1	59,3	31,8	38	26	7,6	6,7		S	2,3	55,9	1,8	80,2	2,6
		71,6	76,4	86,7	54,1	32,6	27	27	6,1	6,8		W & E	1,9	90,0	3,0	90,8	3,0
		84,9	84,3	98,4	64,6	33,8	47	38	8,7	7,4		SE	1,7	68,8	2,2	70,3	2,2
		85,1	84,8	97,1	67,1	30,0	44	44	8,0	7,0		E & S	1,6	64,5	2,0	71,1	2,3
		»	84,0	»	»	»	»	44	7,0	6,6		N	1,9	73,5	2,4	69,1	2,3
		82,9	80,3	98,4	64,5	33,9	38	28	7,6	5,9		N	1,5	62,7	2,0	80,2	2,6
		81,9	80,5	99,0	56,1	42,9	35	25	5,8	6,2		W	1,2	70,7	2,3	70,4	2,3
		83,5	83,4	97,9	62,3	35,6	47	29	6,5	7,0		SW	1,1	53,6	1,7	58,6	1,9
	Année	»	82,5	»	»	»	18	7,8	7,1			1,9	696,2	1,9	792,4	2,1	

Hanoi (Tonkin). Long. E. G. : 105°51'. Lat. N : 21°02'. Alt. : 7m.	J F M A M J J A S O N D	1933 (2)	1927-33 (2)	1933	1933	1933	1933	1927-33	1933	1907-1933	1933	1933	1933	1933	1933	1930-33	1930-33
		79,4	81,4	93,1	65,1	28,0	47	16	9,7	7,5	10,2	N & NE	2,1	38,9	1,2	51,6	1,6
		91,7	86,6	99,0	77,7	21,3	55	30	9,7	8,4	8,3	SE	1,6	16,1	0,6	30,6	1,1
		85,7	86,6	97,8	67,9	29,9	38	33	9,0	8,7	25,2	SE	1,9	36,4	1,1	38,4	1,2
		88,5	88,1	98,1	69,1	29,0	57	32	8,6	8,2	70,8	SE	2,6	34,0	1,1	38,2	1,3
		85,5	84,7	98,2	63,4	34,8	50	28	7,5	7,3	160,9	SE	2,3	45,1	1,5	62,8	2,1
		82,1	83,8	96,9	59,1	37,8	45	40	7,7	7,7	204,4	SE	1,7	68,2	2,2	62,6	2,1
		86,2	86,3	98,4	66,4	32,0	54	45	8,3	7,7	121,7	SE	1,9	51,9	1,7	60,8	1,9
		87,4	87,2	98,8	68,5	30,3	51	48	8,0	7,6	100,4	SE	2,2	55,3	1,8	55,8	1,8
		87,6	86,3	99,1	61,2	34,9	49	42	7,2	6,7	156,9	NW	2,3	54,5	1,8	52,2	1,7
		81,8	82,4	98,2	63,3	34,9	36	32	7,2	6,1	66,5	N	2,7	55,6	1,8	60,3	2,0
		82,2	81,0	99,5	54,1	45,4	36	24	4,7	6,5	151,7	N	1,7	60,1	2,0	58,8	2,0
		83,2	82,0	97,6	55,8	41,8	35	25	6,3	6,8	111,2	SE	1,4	48,0	1,5	49,1	1,5
	Année	85,4	81,7	97,9	64,6	33,3	35	16	7,8	7,4	1188,2		2,0	564,1	1,5	621,5	1,7

(1) Déterminée au planimètre.

(2) Calculée par relevé des valeurs enregistrées toutes les deux heures.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1933 (1)	1930-33 (1)	1933	1933	1933	1933	1928- 1929 1930- 1933	1933	1928- 1933		1933	1933				
Phu - Man (Tonkin). Long. E. G. : 105°33'. Lat. N : 20°58'. Alt. : 20m.	J F M A M J J A S O N D	82,8	78,1	94,3	71,7	22,6	55	34	9,8	8,4		N	0,9				
		91,0	87,2	97,7	81,1	16,6	64	37	9,7	8,9		SE	0,9				
		84,1	85,6	95,0	70,4	24,6	37	34	9,7	8,5		SE	1,0				
		86,6	87,1	95,5	72,1	23,4	58	37	9,2	7,9		S	1,4				
		83,5	82,4	94,9	68,4	26,5	60	43	8,1	7,2		SE	1,3				
		73,8	77,1	89,0	60,5	28,5	42	42	7,7	7,7		SW	2,7				
		81,5	82,1	94,9	67,0	27,9	53	46	8,1	7,8		SW	2,4				
		83,9	83,1	95,1	70,7	24,4	56	49	7,1	7,2		SW	2,3				
		80,7	82,6	94,2	62,5	31,7	46	35	6,4	6,7		NW	2,8				
		78,0	76,7	91,9	62,5	29,4	36	30	7,6	5,9		SE	2,2				
		77,5	76,1	93,0	56,0	37,0	33	22	5,4	5,8		SE	2,1				
		82,5	77,8	95,1	65,0	30,1	45	23	7,2	7,4		SE	2,8				
	Année	82,1	81,3	94,2	67,3	26,9	33	22	8,0	7,4			1,9				
Nam - Dinh (Tonkin). Long. E. G. : 106°10'. Lat. N : 20 25'. Alt. : 5m.	J F M A M J J A S O N D								1933	1931- 1933		1933	1933	1933	1933	1931-33	1931-33
									9,1	7,0		NW	3,1	34,6	1,1	48,4	1,6
									9,7	8,8		E	2,5	12,1	0,4	23,2	0,9
									8,9	8,6		ESE	2,6	33,0	1,0	27,5	0,9
									8,4	7,8		SE	3,1	39,1	1,3	30,8	1,0
									6,9	6,6		SE	3,9	65,6	2,1	73,8	2,4
									6,8	6,5		SSE	3,1	96,7	3,2	91,7	3,0
									7,4	7,1		SSE	3,2	72,8	2,4	82,3	2,7
									7,0	7,0		SSE	3,2	72,7	2,3	68,8	2,2
									6,5	7,1		NW	2,8	62,8	2,1	52,2	1,8
									6,9	6,5		WNW	3,5	66,3	2,1	66,5	2,1
									4,8	5,3		WNW	2,6	60,6	2,0	60,2	2,0
									5,9	6,2		ENE	2,6	48,5	1,5	53,2	1,7
	Année								7,4	7,0			3,0	664,8	1,8	678,6	1,8
Phat - Diêm (Tonkin). Long. E. G. : 106°05'. Lat. N : 20°05'. Alt. : 1m.	J F M A M J J A S O N D	1933 (1)	1930-33 (1)	1933	1933	1933	1933	1928-33	1933	1928- 1933		1933	1933	1933	1933	1928-33	1928-33
		85,8	84,1	94,1	76,9	17,2	57	43	8,5	7,8		N	1,9	37,2	1,2	38,2	1,2
		94,1	91,0	97,7	89,7	8,0	70	43	9,4	9,0		SE	1,5	15,1	0,5	23,4	0,8
		88,2	90,2	95,7	80,4	15,3	48	48	7,8	8,2		SE	1,8	28,6	0,9	29,1	0,9
		91,1	90,2	96,7	83,8	12,9	76	42	7,5	7,2		S	1,8	28,5	1,0	38,6	1,3
		85,0	83,6	94,5	75,7	18,8	68	41	6,0	5,4		S	1,9	56,3	1,8	63,2	2,0
		80,0	80,6	92,0	69,4	22,6	57	44	5,6	6,4		S & SSW	1,6	88,6	2,9	79,8	2,7
		81,1	81,8	94,1	73,6	20,5	61	52	6,5	6,9		SSW	1,8	60,3	1,9	67,5	2,3
		84,0	82,3	94,5	71,7	22,8	52	49	6,2	6,5		S	3,3	59,7	1,9	63,1	2,2
		85,9	85,7	95,8	73,1	22,7	54	53	6,4	6,5		N	3,8	47,5	1,6	46,4	1,6
		81,8	81,2	93,9	73,3	20,6	55	38	6,8	5,3		N	4,5	60,0	1,9	61,6	2,0
		83,9	81,2	94,9	66,2	28,7	48	37	4,8	5,6		N & NNE	3,7	49,9	1,6	51,3	1,7
		85,5	85,1	94,7	71,5	23,2	56	44	5,4	6,7		NNE	3,3	36,5	1,2	41,0	1,3
	Année	86,0	84,7	94,9	75,4	19,5	48	37	6,7	6,8			2,6	568,2	1,5	603,2	1,7
Thanh - Hoa (Annam). Long. E. G. : 105°17'. Lat. N : 19°49'. Alt. : 4m.	J F M A M J J A S O N D	1933 (1)	1930-33 (1)	1933	1933	1933	1933	1930-33	1933	1907- 1933		1933	1933	1933	1933	1920-33	1930-33
		84,0	83,1	95,6	70,7	24,9	38	20	9,5	7,5		NE	1,5	35,8	1,2	38,0	1,2
		91,9	96,8	99,3	88,1	11,2	60	15	9,8	8,7		ENE	0,6	12,0	0,4	20,7	0,7
		89,5	89,2	99,2	76,3	22,9	33	27	9,3	8,5		E	1,1	29,9	0,9	27,3	0,8
		90,7	88,9	99,3	74,1	24,9	57	9	8,2	7,4		ENE	1,1	35,5	1,2	36,9	1,2
		88,0	87,0	100,0	71,4	28,6	51	27	6,8	6,8		S & SW	0,9	53,0	1,7	61,6	2,0
		82,9	81,9	93,4	60,1	33,3	38	33	7,0	7,2		SW	1,0	99,4	3,3	86,7	2,9
		77,2	80,9	87,8	58,8	29,0	40	34	7,3	7,3		NW	1,0	53,1	1,9	71,6	2,3
		80,2	83,6	91,5	63,2	28,3	35	35	5,4	7,5		SSW	1,0	50,7	1,6	56,4	1,8
		82,6	89,0	92,8	61,5	31,3	38	38	5,5	6,9		NW	1,1	44,7	1,4	43,5	1,4
		81,3	81,5	92,3	63,9	28,4	41	25	6,8	6,3		N	1,1	49,2	1,6	54,5	1,8
		87,0	85,6	97,9	60,6	37,3	37	25	5,0	7,0		N	1,0	50,0	1,6	54,1	1,7
		89,1	85,5	97,7	65,1	32,3	39	22	5,8	7,2		N	1,0	38,9	1,2	42,6	1,3
	Année	85,6	85,8	95,6	67,9	27,7	33	9	7,2	7,4			1,0	552,2	1,5	593,9	1,6

(1) Déterminée au planimètre.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							PÉBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1933 (1)	1932-33 (1)	1933	1933	1933	1933	1932-33	1933	1931- 1933		1933	1933	1933	1933	1930-33	1930-33
Nhu-Xuân (Annam). Long. E. G. : 105°35'. Lat. N : 19°38'. Alt. : 10m.	J	86,7	84,4	96,0	78,0	18,0	54	30	9,2	6,6				33,7	1,1	50,7	1,6
	F	92,8	90,6	98,7	87,0	11,7	74	46	9,9	9,7				15,4	0,5	32,3	1,1
	M	87,3	87,6	98,6	74,7	23,9	45	45	7,0	7,9				38,6	1,2	43,5	1,4
	A	91,2	»	98,1	82,2	15,9	66	»	5,5	6,3				39,9	1,3	60,7	2,0
	M	89,5	84,2	96,8	78,9	17,9	61	35	4,0	4,1				73,4	2,4	87,0	2,9
	J	79,3	78,5	94,1	66,2	27,9	45	36	2,7	4,7				107,5	3,8	112,5	3,9
	J	85,3	83,5	95,6	72,7	22,9	57	50	5,5	5,4				73,7	2,4	91,9	3,0
	A	84,6	81,9	96,4	72,2	24,2	61	41	3,2	4,1				>65,1	2,7	>74,3	2,7
	S	87,5	83,9	97,2	73,2	24,0	64	61	3,8	5,7				64,6	2,3	63,1	2,1
	O	87,5	87,4	96,3	76,3	20,0	65	39	4,9	5,8				>52,8	2,2	>79,3	2,7
	N	88,1	86,6	96,2	71,9	24,3	55	55	3,0	4,1				61,3	2,1	56,3	1,9
	D	88,5	84,3	98,1	74,3	23,8	53	25	4,3	5,2				50,7	1,6	55,0	1,8
	Année	87,4	»	96,8	75,6	21,2	45	»	5,2	5,8				>676,7	2,0	>806,6	2,3
Phu - Qui (Annam). Long. E. G. : 105°24'. Lat. N : 19°22'. Alt. : 75m.	J	»	84,2	»	»	»	»	21	»	8,6		»	»	»	»	35,7	1,1
	F	»	89,1	»	»	»	»	21	»	8,9		»	»	»	»	23,1	0,8
	M	85,0	87,2	99,9	66,3	33,6	»	28	»	8,2		»	»	»	»	36,4	1,2
	A	89,1	85,8	98,2	78,3	19,9	55	22	»	7,4		»	»	>39,4	1,6	>58,3	2,0
	M	87,1	81,6	99,7	70,4	29,3	51	33	»	6,8		ESE	1,0	44,5	1,4	59,1	1,9
	J	79,0	78,1	99,8	63,8	36,0	40	33	7,3	7,3		S	1,5	71,9	2,3	65,4	2,2
	J	86,9	82,7	99,9	65,5	34,4	46	39	8,0	7,4		W & WSW	2,9	46,8	1,5	59,4	1,9
	A	83,9	85,0	99,3	67,8	31,5	50	49	7,7	7,7		SW	2,2	47,3	1,5	46,0	1,5
	S	88,0	88,8	100,0	74,7	25,3	55	44	8,2	7,8		NW	2,2	25,7	0,8	30,2	1,0
	O	87,7	86,0	99,3	69,8	29,5	50	36	8,3	7,7		NW	2,7	37,4	1,2	40,4	1,3
	N	89,2	86,8	100,0	64,6	35,4	47	25	9,2	8,0		NE	2,2	30,3	1,0	34,0	1,1
	D	86,2	87,0	99,4	60,6	38,8	38	33	8,9	8,1		NE	2,2	28,4	0,9	28,6	0,9
	Année	»	85,2	»	»	»	»	21	»	7,8		»	»	»	»	>516,6	1,4
Vinh (Annam). Long. E. G. : 105°40'. Lat. N : 18°40'. Alt. : 6m.	J	93,0	90,3	98,0	84,0	14,0	65	26	9,9	8,3		NNW	1,9	31,2	1,0	44,2	1,4
	F	95,9	93,9	98,7	92,1	6,6	80	37	9,7	8,8		NE	1,3	24,9	0,8	32,2	1,1
	M	92,2	92,4	99,0	79,4	19,6	45	31	8,3	8,4		NNE	1,6	35,9	1,1	41,9	1,3
	A	91,1	89,4	99,4	76,8	22,6	41	32	7,8	7,5		ESE	1,4	43,2	1,4	56,8	1,9
	M	86,6	83,4	98,1	67,8	30,3	50	32	7,9	6,9		ESE & SW	1,8	84,0	2,7	93,5	3,0
	J	71,5	72,7	90,1	51,0	39,1	35	32	8,7	6,9	106,3	WSW	2,1	220,4	7,3	180,8	6,0
	J	79,6	75,1	93,3	57,0	36,3	40	27	8,6	7,0	90,5	SW & WSW	2,0	119,8	3,9	161,8	5,2
	A	79,6	79,6	92,9	59,6	33,3	45	37	7,2	7,1	119,0	WSW	1,5	107,9	3,5	132,9	4,3
	S	87,3	88,8	96,5	68,2	28,3	50	50	7,8	7,6	130,6	NE & WSW	1,6	67,0	2,2	72,9	2,3
	O	87,6	87,6	96,3	73,4	22,9	54	48	8,3	7,7	52,8	NE & WSW	1,9	61,2	2,0	68,4	2,2
	N	86,7	87,9	97,2	65,0	32,2	35	32	7,8	8,2	»	NE	1,4	68,2	2,2	62,9	2,0
	D	89,0	88,8	98,4	66,4	32,0	45	36	6,8	8,3	»	WSW	1,0	49,7	1,6	56,4	1,8
	Année	86,7	85,8	96,5	70,1	26,4	35	26	8,2	7,7	»	»	1,6	913,4	2,5	1001,7	2,7
Dông - Hoi (Annam). Long. E. G. : 106°36'. Lat. N : 17°29'. Alt. : 7m.	J	91,5	89,7	96,6	83,8	12,8	73	51	9,6	7,6		NW	2,7	26,0	0,8	36,3	1,2
	F	92,1	90,7	97,7	84,4	13,3	47	35	9,4	7,8		NW	1,5	20,5	0,7	28,7	1,0
	M	88,9	90,8	96,6	78,1	18,5	36	30	7,4	7,7		NW	2,2	37,3	1,2	33,9	1,1
	A	89,2	88,3	97,2	75,5	21,7	32	30	5,6	6,4		E & SE	1,0	37,5	1,2	49,6	1,5
	M	84,3	82,8	96,3	69,0	27,3	37	36	4,8	5,5	213,1	SW	1,8	64,2	2,1	85,6	2,8
	J	73,3	72,4	89,6	57,4	32,2	35	33	5,7	6,1	208,8	SW	2,0	107,3	3,5	121,7	4,0
	J	76,7	73,6	89,5	61,4	28,1	45	27	6,9	6,4	140,0	SW	1,9	88,5	2,8	125,2	4,0
	A	77,8	73,1	93,2	60,7	32,5	39	30	5,2	6,4	»	SW	1,5	85,5	2,7	119,8	3,8
	S	84,7	86,7	96,4	70,1	26,3	37	37	6,7	7,0	»	W	1,4	50,1	1,6	49,7	1,6
	O	86,9	86,1	96,8	76,1	20,7	57	46	7,8	7,1	64,7	NW	2,9	62,4	2,0	60,3	1,9
	N	87,7	87,2	96,7	76,1	20,6	54	31	7,8	7,9	>18,1	NW	2,4	47,9	1,5	48,9	1,6
	D	85,8	87,2	95,6	70,4	25,2	46	46	6,7	8,1	>53,7	NW	1,7	51,8	1,6	11,6	1,4
	Année	84,9	84,0	95,2	71,9	23,3	32	27	7,0	7,0	»	»	1,9	679,0	1,8	804,3	2,2

1) Déterminée au planimètre.

2) Calculée par relevé des valeurs enregistrées toutes les deux heures.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
Quang - Tri (Annam). Long. E. G. : 107°11'. Lat. N : 16°41'. Alt. : 7m.	J	1933 (1)	1930-33 (1)	1933	1933	1933	1933	1930-33	1933	1907-1933		1933	1933	1933	1933	1930-33	1930-33
	F	92,7	89,7	96,8	84,5	12,3	70	35	7,4	7,9		NW	1,9	21,3	0,7	27,1	0,9
	M	91,0	91,0	97,0	79,7	17,3	47	27	7,1	7,7		NW	1,1	28,0	1,0	28,9	1,0
	A	86,8	88,0	95,1	69,0	26,1	33	30	6,3	7,5		NW	1,3	57,1	1,8	43,4	1,4
	M	84,9	85,0	95,3	63,5	31,8	34	23	5,3	6,5		SE	1,3	69,3	2,3	71,9	2,4
	J	78,1	80,0	95,5	58,0	37,5	41	26	4,3	5,9		SE	1,4	120,0	3,8	129,1	4,1
	J	75,2	74,2	91,8	61,4	30,4	48	35	3,4	5,7		WNW	2,5	220,4	7,3	192,7	6,4
	A	74,8	73,4	90,2	56,6	33,6	46	31	4,7	6,0		W	2,1	198,7	6,4	206,8	6,6
	S	73,8	71,5	92,1	52,9	39,2	32	32	4,1	6,0		W	1,7	158,9	5,1	218,1	7,0
	O	81,1	84,8	94,9	60,8	34,1	38	38	4,9	6,8		WNW	1,4	79,2	2,6	69,5	2,3
	N	85,6	85,7	95,5	74,5	21,0	53	36	5,6	7,4		NE	2,0	49,2	1,6	46,3	1,5
	D	87,4	88,0	94,3	79,3	15,0	49	37	6,1	8,1		NW	1,7	35,2	1,2	39,8	1,3
	Année	86,5	87,0	94,9	73,4	21,5	46	46	6,2	8,2		SE & NNW	1,3	36,5	1,2	37,2	1,2
Hué (Annam). Long. E. G. : 107°33' Lat. N : 16°26'. Alt. : 6m.	J	1933 (2)	1930-33 (2)	1933	1933	1933	1933	1930-33	1933	1907-1933		1933	1933	1933	1933	1930-33	1930-33
	F	95,4	92,8	97,2	89,0	8,2	71	53	9,2	7,3		W	1,5	11,9	0,4	19,9	0,7
	M	94,2	92,1	97,4	85,0	12,4	67	54	7,7	7,2		W & WNW	1,4	19,0	0,7	27,6	1,0
	A	91,3	91,8	97,1	78,1	19,0	55	45	7,7	7,3		W	1,5	31,4	1,0	28,4	1,0
	M	89,0	87,3	98,2	71,0	27,2	52	15	5,7	6,6		NE & ENE	1,3	61,1	2,0	54,5	1,8
	J	85,2	84,8	98,3	63,5	34,8	46	45	4,2	6,0	208,0	Sect. ENE	1,4	86,6	2,8	82,1	2,7
	J	80,8	82,4	97,4	59,8	37,6	45	40	4,7	6,4	207,5	E	1,3	121,7	4,1	95,8	3,2
	A	85,3	82,0	98,0	64,1	33,9	48	42	5,8	6,4	166,1	S	1,3	73,8	2,4	96,3	3,1
	S	84,6	83,6	98,0	62,1	35,9	50	41	4,7	6,3	234,4	SE	1,4	68,6	2,2	79,2	2,5
	O	90,7	90,0	98,2	72,3	25,9	52	52	6,5	6,7	123,8	E & NW	1,2	57,7	1,9	38,4	1,3
	N	93,1	91,8	98,9	81,0	17,9	68	60	7,8	7,2	55,8	NE	1,5	45,0	1,5	32,5	1,0
	D	94,6	91,7	98,2	84,2	14,0	62	43	7,5	7,7	73,1	WNW & NW	1,4	33,9	1,1	35,1	1,2
	Année	93,4	93,2	98,0	79,8	18,2	60	60	7,2	7,8	83,5	NE & W	1,2	34,1	1,1	22,9	0,7
Tientcha (Annam). Long. E. G. : 108°18'. Lat. N : 16°03'. Alt. : 155m.	J	1933 (1)	1930-33 (1)	1933	1933	1933	1933	1930-33	1933	1909-1933		1933	1933	1933	1933	1930-33	1930-33
	F	91,3	89,3	96,0	85,3	10,7	68	41	7,6	7,0		NW	2,2	29,7	0,9	43,8	1,4
	M	89,1	90,1	95,7	77,3	18,4	51	47	4,7	6,4		NW	1,8	33,1	1,2	38,4	1,4
	A	84,8	86,5	93,6	71,4	22,2	51	43	5,3	6,0		NW	2,2	74,6	2,4	59,2	1,9
	M	81,1	82,5	94,1	64,3	29,8	46	42	3,9	5,6		S & SW	1,7	77,2	2,5	80,2	2,6
	J	"	75,6	"	"	"	"	40	2,5	4,7		SE	1,4	94,1	3,0	112,3	3,6
	J	"	72,8	"	"	"	"	38	2,7	5,3		SE	1,1	116,2	3,9	127,0	4,2
	A	75,8	73,2	91,3	58,5	32,8	39	39	3,9	5,8		N	1,4	98,3	3,2	118,9	3,8
	S	77,2	71,8	91,5	61,3	30,2	48	40	3,0	5,7		SE	1,3	107,0	3,4	132,1	4,2
	O	83,6	85,2	93,6	71,9	21,7	53	50	4,2	6,6		N	1,1	65,5	2,2	63,5	2,1
	N	86,2	87,5	93,9	75,2	18,7	52	52	4,6	7,2		E	3,0	63,1	2,0	56,3	1,8
	D	"	86,0	"	"	"	"	20	5,2	7,7		NE	2,8	57,7	1,9	62,2	2,1
	Année	83,0	87,6	93,0	68,0	25,0	52	52	6,5	7,8		E	2,6	63,5	2,0	48,9	1,5
Tourane (Annam). Long. E. G. : 108°13'. Lat. N : 16°05'. Alt. : 3m.	J	1933 (2)	1931-33 (2)	1933	1933	1933	1933	1931-33	1933	1931-1933		1933	1933	1933	1933	1931-33	1931-33
	F	85,6	86,1	94,0	73,2	20,8	61	36	9,1	7,7		NNW	2,1	54,1	1,7	57,5	1,8
	M	87,9	87,3	97,3	70,0	27,3	48	44	6,2	6,5		NNW	1,7	54,9	2,0	59,5	2,1
	A	85,5	86,4	95,9	67,4	28,5	44	30	4,8	5,4		E	1,7	84,8	2,7	73,8	2,1
	M	83,8	86,1	95,7	60,8	31,9	53	31	5,2	5,4		E	1,8	88,4	2,9	74,9	2,5
	J	79,1	80,5	94,0	55,0	39,0	39	33	4,6	5,0		E	2,0	124,5	4,0	112,3	3,6
	J	75,3	75,8	92,2	51,0	41,2	33	29	6,2	6,4		Variables	1,7	146,3	4,9	136,7	4,6
	A	79,4	78,4	94,2	52,6	41,6	38	33	7,1	6,7		NNW	1,7	107,6	3,5	115,3	3,7
	S	78,3	76,4	95,3	52,8	42,5	44	33	5,2	5,8		N	1,8	110,2	3,6	126,9	4,0
	O	85,4	85,5	97,2	64,0	33,2	37	37	7,1	7,2		NNW	1,2	71,7	2,4	68,6	2,3
	N	86,1	87,6	97,5	69,2	28,3	47	47	8,2	8,7		NNW	1,9	74,5	2,4	65,0	2,1
	D	85,8	85,5	95,7	71,2	24,5	50	38	8,4	7,9		NNW	1,6	69,2	2,3	70,3	2,3
	Année	86,0	86,7	95,8	69,1	26,7	50	50	7,0	7,9		Variables	0,6	55,5	1,8	58,6	1,9

(1) Déterminée au planimètre.

(2) Calculée par relevé des valeurs enregistrées toutes les deux heures.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1930-32 (1)						1929-32		1929 1931 1932		1933	1933	1933	1933	1930-33	1930-33
Due-phu (Annam). Long. E. G.: 108°25'. Lat. N: 15°28'. Alt.: 32m.	J	»	84,7	»	»	»	»	35	4,3			NE	1,0	21,9	0,7	33,6	1,0
	F	»	86,5	»	»	»	»	42	2,2			NE	1,0	42,5	1,5	43,2	1,5
	M	»	84,0	»	»	»	»	31	1,4			SE	1,0	59,4	1,9	54,3	1,7
	A	»	81,8	»	»	»	»	34	2,5			SE	1,0	98,3	3,1	75,1	2,4
	M	»	80,7	»	»	»	»	38	2,1			SE	1,0	116,1	3,7	92,0	3,0
	J	»	78,5	»	»	»	»	33	0,5			SE	1,0	140,8	4,7	90,0	3,0
	J	»	87,8	»	»	»	»	38	2,1			SE	1,0	129,6	4,2	78,9	2,5
	A	»	85,4	»	»	»	»	38	1,5			SE	1,0	99,1	3,2	82,1	2,6
	S	»	90,7	»	»	»	»	47	2,3			SE	1,0	107,0	3,6	64,0	2,1
	O	»	90,7	»	»	»	»	50	4,9			SE	1,1	82,7	2,7	50,6	1,6
	N	»	88,7	»	»	»	»	40	4,8			SE	1,0	55,1	1,8	38,9	1,3
	D	»	89,9	»	»	»	»	57	4,1			SE	1,0	62,5	2,0	32,2	1,0
Année	»	85,8	»	»	»	»	»	31	2,7				1,0	1015,0	2,8	734,9	2,0
Quang - Ngai (Annam). Long. E. G.: 108°47'. Lat. N: 15°08'. Alt.: 7m.	J	1933 (1)	1930-33 (1)	1933	1933	1933	1933	1930-33	1933	1907-1933		1933	1933	1933	1933	1930-33	1930-33
	F	95,5	92,0	97,0	88,8	8,2	73	48	9,5	7,1		NE	3,0	42,5	1,4	35,6	1,2
	M	91,9	90,8	97,0	78,5	18,5	68	51	5,6	6,2		SE	2,4	48,5	1,7	36,3	1,3
	A	90,3	88,2	97,0	77,9	19,1	68	51	4,5	5,7		SE	2,5	73,7	2,4	54,4	1,8
	M	89,7	80,3	96,5	72,0	24,5	66	47	3,7	5,4		SE	2,3	66,0	2,2	60,1	2,0
	J	85,7	87,4	96,8	66,8	32,0	50	50	3,6	5,3		SE	2,6	89,4	2,9	72,9	2,3
	J	83,2	82,0	96,5	61,0	35,5	48	36	4,7	5,7		SE	2,1	102,3	3,4	84,6	3,1
	A	86,4	83,6	96,4	68,3	28,1	48	38	6,1	6,2		SE	2,1	82,4	2,6	82,3	2,6
	S	89,5	82,8	96,0	73,0	23,0	62	35	6,3	6,2		SE	1,9	70,4	2,2	77,8	2,5
	O	91,8	89,8	96,2	79,9	16,3	58	49	6,7	6,7		NW	2,2	49,7	1,6	35,0	1,3
	N	94,8	92,9	96,0	86,9	9,1	70	61	8,2	7,1		NW	2,7	47,4	1,5	32,2	1,0
	D	94,7	91,7	96,0	87,7	8,3	67	45	8,6	7,7		NW	2,9	49,8	1,6	36,1	1,2
	Année	»	88,3	»	»	»	»	35	»	6,4		»	»	»	»	640,1	1,8
Bong - Son (Annam). Long. E. G.: 109°01'. Lat. N: 14°26'. Alt.: 8m.	J	1933 (1)	1931-33 (1)	1933	1933	1933	1933	1931-33	1933	1931-1933		1933	1933	1933	1933		
	F	85,5	84,7	94,0	69,6	24,4	55	44	7,0	6,8		NE	3,4				
	M	82,9	84,6	93,9	54,4	39,5	42	40	4,7	4,8		NE	3,3				
	A	77,9	79,6	94,3	53,5	40,8	35	24	4,5	4,6		NE	2,8				
	M	77,4	81,0	94,9	46,5	48,4	35	30	4,2	4,5		SW	2,6				
	J	68,9	74,0	92,9	40,5	52,4	26	26	3,6	4,2		SW	3,5				
	J	65,6	68,0	89,2	39,9	49,3	17	17	4,4	4,9		SW	3,5				
	A	71,9	72,9	91,2	45,0	46,2	33	28	5,5	5,6		SW	2,9				
	S	76,2	72,8	94,1	49,3	44,8	37	26	9,7	6,8		SW	2,9				
	O	81,3	82,7	94,8	59,6	35,2	32	30	7,5	6,5		SW	2,5				
	N	86,6	86,6	95,7	68,3	27,4	52	38	7,5	7,6		NE	3,2				
	D	85,8	83,9	94,9	68,2	26,7	49	40	7,6	7,0		NE	3,7				
	D	84,6	85,1	96,2	66,1	30,1	47	47	6,0	6,6		N	2,9				
Année	»	78,7	79,7	93,8	55,0	38,8	17	17	6,0	5,8			3,1				
Kontum (Annam). Long. E. G.: 107°56'. Lat. N: 14°22'. Alt.: 536m.	J	1933 (1)	1931-33 (1)	1933	1933	1933	1933	1931-33	1933	1918-26 1928-29 1932-33		1933	1933	1933	1933	1930-33	1930-33
	F	70,2	69,9	90,0	46,1	43,9	37	29	1,5	2,1		N	4,8	100,6	3,2	94,4	3,0
	M	65,8	66,4	91,9	34,2	57,7	21	20	1,2	2,3		NE	2,0	96,9	3,5	93,8	3,4
	A	61,2	63,7	89,0	32,8	56,2	12	12	0,9	3,1		NE	3,3	127,0	4,1	116,6	3,7
	M	»	71,0	»	»	»	»	18	2,7	3,6		SE	1,9	102,5	3,5	90,2	3,0
	J	71,5	78,1	92,3	42,0	50,3	28	28	4,2	4,8		NE	2,2	86,7	2,8	66,9	2,1
	J	81,3	80,3	94,2	60,8	33,4	48	48	5,9	6,1		NW	2,4	40,8	1,3	45,7	1,5
	A	83,2	83,1	94,0	65,7	28,3	53	46	2,6	6,1		NW	2,3	35,6	1,1	34,3	1,1
	S	78,8	81,4	93,3	56,8	36,5	40	40	6,7	6,7		SW	1,6	45,2	1,4	39,9	1,3
	O	84,0	83,0	94,6	63,6	31,0	44	44	5,2	6,2		SW	1,7	33,3	1,1	29,7	1,0
	N	81,7	80,6	93,8	62,0	31,7	48	45	5,7	4,5		NW	2,0	40,6	1,3	48,3	1,5
	D	73,1	72,9	90,6	53,4	37,2	44	28	3,6	3,8		NE	3,6	69,1	2,3	66,5	2,2
	D	72,1	71,4	93,3	46,4	46,9	37	36	4,0	2,8		NE	3,1	71,1	2,4	80,2	2,6
Année	»	»	75,2	»	»	»	»	12	3,7	4,3			2,6	849,4	2,3	808,5	2,2

(1) Déterminée au planimètre.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1933 (1)	1931-33 (1)	1933	1933	1933	1933	1931-33	1933	1930-1932		1933	1933	1933	1933	1930-33	1930-33
Fleiku (Annam). Long. E. G. : 107°57'. Lat. N : 14°05'. Alt. : 772m.	J	70,0	77,2	»	»	»	»	13	»	5,8	»	»	»	»	»	106,0	3,4
	F	71,0	74,4	91,8	26,3	65,5	0	0	2,8	3,7	»	SE	2,0	121,2	4,3	106,1	3,7
	M	75,4	74,1	92,9	26,2	66,7	0	0	2,6	3,8	249,0	SE	2,2	148,9	4,8	131,9	4,2
	A	76,5	75,4	96,1	37,1	59,0	17	0	5,2	4,9	216,5	NE	1,7	111,5	3,7	103,3	3,6
	M	87,5	80,8	93,0	38,1	54,9	17	17	4,3	6,1	213,5	SE	1,5	109,6	3,5	83,9	2,7
	J	87,5	85,8	96,3	67,2	29,1	40	40	7,8	7,7	74,3	W	1,9	58,8	2,0	55,7	1,8
	J	»	87,0	»	»	»	»	45	8,2	8,0	94,5	W	2,1	37,7	1,2	42,6	1,3
	A	»	89,0	»	»	»	»	54	6,5	7,1	173,8	W	1,6	49,5	1,6	45,6	1,4
	S	»	87,8	»	»	»	»	37	7,6	7,2	79,4	SW	1,7	33,7	1,1	35,4	1,2
	O	82,5	86,8	»	»	»	»	36	7,1	7,0	83,3	NW & NE	1,2	41,3	1,3	53,2	1,7
	N	78,4	80,9	88,6	66,2	22,4	38	18	4,4	4,5	178,8	NE	2,2	47,5	1,5	68,6	2,2
	D	78,4	78,4	93,7	46,1	47,6	34	24	4,3	5,6	204,2	NE	1,9	81,3	2,6	81,6	2,6
	Année	»	81,5	»	»	»	»	0	»	6,0	»	»	»	»	»	918,9	2,5
Yapueh (Annam). Long. E. G. : 107°52'. Lat. N : 13°50'. Alt. : 587m.	J	77,0	»	1933	1933	1933	1933	»	1933	»	»	1933	1933	1933	1933	1932-33	1932-33
	F	71,2	»	86,1	53,8	32,3	40	»	»	»	»	»	»	136,9	4,4	154,7	5,0
	M	67,8	»	85,9	40,7	45,2	19	»	»	»	»	»	»	120,2	5,4	146,3	5,8
	A	77,5	»	87,9	29,5	58,4	2	»	»	»	»	»	»	169,1	6,2	190,3	6,7
	M	81,1	»	88,8	50,0	38,8	25	»	»	»	»	»	»	132,4	4,5	144,8	4,9
	J	89,1	»	89,7	53,8	35,9	17	»	»	»	»	»	»	137,8	4,4	119,2	3,9
	J	93,1	»	91,9	81,6	10,3	49	»	»	»	»	»	»	43,3	1,4	46,8	1,5
	A	84,9	»	96,0	90,2	5,8	68	»	»	»	»	»	»	20,3	0,7	»	»
	S	»	»	87,8	71,2	16,6	48	»	»	»	»	»	»	35,1	1,1	24,7	0,8
	O	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	18,1	0,6	17,4	0,5
	N	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	23,7	0,7	21,9	0,6
	D	»	»	94,9	67,7	27,2	48	»	»	»	»	»	»	82,3	3,1	72,1	2,6
	Année	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	498,3	3,2	»	»
Qui-Nhon (Annam). Long. E. G. : 109°32'. Lat. N : 13°16'. Alt. : 6m.	J	86,7	85,1	93,1	76,3	16,8	63	51	8,2	7,2	39,7	N	2,2	59,2	1,9	68,8	2,2
	F	86,2	84,8	94,7	68,5	26,2	56	51	4,5	5,7	193,5	N	1,0	61,6	2,2	67,2	2,4
	M	83,0	83,4	91,9	67,6	21,3	54	42	3,6	5,1	186,4	N	1,7	81,6	2,6	83,3	2,6
	A	83,2	85,4	92,4	61,7	30,7	50	50	2,4	4,6	215,4	SE	1,1	93,3	3,1	81,1	2,7
	M	80,8	81,4	92,5	58,1	34,4	45	35	3,0	4,9	266,3	SE	1,2	108,7	3,5	102,8	3,3
	J	»	77,7	»	»	»	»	34	»	5,6	»	»	»	»	»	99,7	3,3
	J	»	73,2	»	»	»	»	30	4,9	6,3	»	W	1,6	87,1	4,8	127,1	4,6
	A	79,0	74,3	91,4	57,3	34,1	46	34	4,3	5,8	»	S	1,3	101,5	3,4	134,2	4,4
	S	83,6	83,5	93,5	64,9	28,6	38	38	6,7	6,6	»	W & NW	0,9	74,5	2,5	78,2	2,6
	O	»	89,2	»	»	»	»	57	7,7	7,4	»	N	1,7	54,6	1,7	57,1	1,8
	N	»	87,1	»	»	»	»	48	»	7,7	»	»	»	»	»	69,6	2,3
	D	»	87,8	»	»	»	»	57	»	8,1	»	»	»	»	»	63,9	2,1
	Année	»	82,7	»	»	»	»	30	»	6,2	»	»	»	»	»	1033,0	2,9
Thach-Ban (Annam). Long. E. G. : 109°08'. Lat. N : 12°59'. Alt. : 25m.	J	»	»	»	»	»	»	»	1933	1930-1933	1933	1933	1933	1933	1933	1930-33	1930-33
	F	»	»	»	»	»	»	»	10,0	9,5	12,5	NE	1,1	44,5	1,4	49,3	1,5
	M	»	»	»	»	»	»	»	9,6	8,6	94,3	NE	0,7	57,0	2,0	57,3	2,0
	A	»	»	»	»	»	»	»	7,5	7,1	187,7	NE	1,6	94,9	3,1	86,6	2,8
	M	»	»	»	»	»	»	»	7,8	7,4	214,0	NE	2,0	93,5	3,1	102,7	3,4
	J	»	»	»	»	»	»	»	9,3	7,8	254,9	NE	1,6	121,5	3,9	135,2	4,3
	J	»	»	»	»	»	»	»	9,2	7,9	259,9	W	2,4	221,8	7,3	192,9	6,4
	A	»	»	»	»	»	»	»	9,3	7,2	216,3	W	2,7	227,7	7,3	237,6	7,6
	S	»	»	»	»	»	»	»	8,5	6,9	174,1	W	1,7	143,1	4,6	186,7	7,0
	O	»	»	»	»	»	»	»	9,5	7,8	196,6	W	1,2	89,2	3,0	97,5	3,2
	N	»	»	»	»	»	»	»	10,0	9,7	130,9	NE	0,9	35,7	1,1	42,5	1,3
	D	»	»	»	»	»	»	»	10,6	9,9	95,3	N & NE	1,3	49,7	1,6	43,9	1,4
	Année	»	»	»	»	»	»	»	9,1	8,2	77,4	E	0,8	57,3	1,8	44,4	1,1
	Année	»	»	»	»	»	»	»	9,1	8,1	1913,9	»	1,5	1235,9	3,4	1276,6	3,5

(1) Déterminée au planimètre.

(2) Calculée par relevé des valeurs enregistrées toutes les deux heures.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1933 (1)	1930-31 1933 (1)	1933	1933	1933	1933	1930-31 1933	1933	1928- 1933		1933	1933	1933	1933	1930 1932-33	1930 1932-33
Banméthuôt (Annam). Long. E. G. : 108°05'. Lat. N : 12°36'. Alt. : 461m.	J	80,9	82,7	94,0	62,4	31,6	50	25	4,2	4,9		NE	4,2	110,9	3,6	85,2	2,8
	F	73,3	77,8	95,6	43,2	52,4	28	26	1,8	2,7		NE	1,7	132,2	4,7	107,5	3,6
	M	69,6	75,4	92,7	39,4	53,3	20	11	2,3	3,4		NE	1,7	180,3	5,8	134,7	4,3
	A	73,5	75,4	95,7	41,3	54,4	17	17	4,0	4,9		NE	0,8	125,5	4,4	100,4	3,5
	M	75,9	81,8	96,2	48,2	48,0	22	22	4,1	5,8		NE	0,7	114,4	3,7	81,1	2,6
	J	83,7	86,7	96,3	65,7	30,6	50	50	5,6	6,5		SW	0,8	36,5	1,2	42,3	1,4
	J	84,0	87,7	96,3	64,8	31,5	53	53	5,8	6,5		SW	1,0	55,9	1,8	47,2	1,5
	A	85,6	88,5	97,3	66,0	31,3	59	46	6,4	6,5		SW	1,1	53,3	1,7	56,2	1,8
	S	88,3	87,5	98,1	70,8	27,3	60	52	7,4	6,9		SW	0,7	38,2	1,3	36,6	1,2
	O	88,9	88,0	98,1	69,5	28,6	59	46	6,6	6,6		NE	1,1	41,9	1,3	51,6	1,7
	N	83,3	85,7	96,6	64,4	32,2	32	32	5,6	6,0		NE	2,2	74,7	2,5	65,2	2,1
	D	78,8	83,0	93,0	57,2	36,7	43	43	4,8	5,9		NE	2,5	119,3	3,8	82,1	2,6
	Année	80,5	83,3	95,9	57,7	38,2	17	11	4,9	5,5			1,5	1083,1	3,0	890,1	2,4
Nha - Trang (Annam). Long. E. G. : 109°12'. Lat. N : 12°15'. Alt. : 4m.	J	78,5	79,9	90,4	64,4	26,0	49	38	6,6	6,8	132,9	N	2,0	97,0	3,1	92,2	2,9
	F	80,9	81,6	94,0	57,6	36,4	43	41	3,7	5,5	232,6	W	1,7	77,9	2,7	78,5	2,7
	M	78,9	80,6	91,7	59,7	32,0	44	39	3,3	5,3	272,0	NE	1,8	102,2	3,3	93,1	3,0
	A	82,3	83,1	93,2	63,6	29,6	47	46	3,6	5,1	260,2	W	1,9	92,4	3,1	85,7	2,9
	M	80,0	81,5	91,6	61,1	30,5	38	38	3,9	5,5	291,8	W	1,8	107,8	3,5	94,2	3,0
	J	81,5	81,1	91,9	60,9	31,0	42	36	5,1	6,0	217,8	SE	1,7	79,4	2,6	87,4	2,9
	J	80,7	80,5	91,8	59,1	32,7	46	29	5,1	6,5	224,2	W	1,8	87,8	2,8	88,3	2,9
	A	84,1	82,1	94,9	64,5	30,4	51	24	4,8	6,0	214,3	W	1,8	81,9	2,6	88,2	2,8
	S	83,9	85,2	95,8	63,2	32,6	51	43	6,3	6,8	176,3	W	1,4	71,7	2,4	71,8	2,4
	O	86,3	86,7	96,1	68,1	28,0	52	38	6,9	7,2	131,2	W	1,4	56,1	1,8	60,9	1,9
	N	80,8	83,6	94,2	65,8	28,4	49	40	6,7	7,5	129,8	W	2,0	80,5	2,7	73,5	2,5
	D	78,6	81,6	93,6	59,9	33,7	35	35	6,3	7,6	149,6	W	1,8	93,0	3,0	85,6	2,8
	Année	81,4	82,3	93,2	62,3	30,9	35	24	5,2	6,3	2432,7		1,8	1027,7	2,8	999,4	2,7
Dalat (Annam). Long. E. G. : 108°28'. Lat. N : 11°37'. Alt. : 1500m.	J	80,0	82,1	97,5	53,3	44,2	38	10	7,9	5,7		NE	3,6	64,4	2,1	69,2	2,3
	F	73,2	76,4	92,0	34,9	57,1	13	10	7,2	5,3		SE	2,2	81,8	2,9	73,4	2,6
	M	76,0	79,4	96,4	37,0	59,4	17	17	7,3	5,8		SE	2,8	88,1	2,8	78,4	2,5
	A	83,1	80,8	96,9	49,3	47,6	30	3	8,8	7,4		NE & SE	2,5	47,0	1,6	55,1	1,8
	M	82,2	85,9	93,7	48,2	45,5	35	25	9,0	7,8		SE	2,8	58,6	1,9	44,2	1,5
	J	85,2	85,0	97,1	60,8	36,3	43	25	9,6	7,9		SW & NW	3,1	41,3	1,4	42,9	1,4
	J	"	87,1	"	"	"	"	35	"	8,2		"	"	"	"	36,2	1,2
	A	85,4	85,4	95,8	59,0	36,8	41	20	7,4	8,1		W	2,1	"	"	46,3	1,5
	S	86,6	86,3	96,0	63,6	32,4	47	16	8,5	8,1		W	3,0	"	"	31,4	1,0
	O	87,5	86,3	97,1	58,4	38,7	41	34	8,5	7,9		E & W	1,9	"	"	39,7	1,4
	N	81,4	83,6	94,6	54,1	40,5	33	30	6,9	7,1		NE	2,7	"	"	52,2	1,7
	D	81,4	83,2	95,2	51,9	43,3	37	30	6,7	6,8		N	2,2	"	"	56,2	1,8
	Année	"	83,5	"	"	"	"	3	"	7,2			"	"	"	625,2	1,7
Petit-Lang-Bian (Annam). Long. E. G. : 108°20'. Lat. N : 11°57'. Alt. : 1600m.	J	"	80,9	"	"	"	"	23	6,2	6,4		N	2,7	78,0	2,5	88,1	2,8
	F	74,1	80,6	95,8	45,3	50,5	24	17	4,9	5,5		E	1,4	121,3	4,3	103,4	3,6
	M	75,3	80,6	96,6	40,6	56,0	27	18	5,4	5,4		SE	3,3	137,1	4,4	119,4	3,8
	A	"	83,6	"	"	"	"	17	8,1	7,4		E	1,3	66,0	2,2	77,8	2,6
	M	"	88,3	"	"	"	"	34	6,0	7,3		E	1,5	74,8	2,4	56,7	1,8
	J	"	86,7	"	"	"	"	38	8,1	7,3		W	1,9	50,7	1,6	51,0	1,6
	J	"	87,8	"	"	"	"	39	8,1	8,0		W	2,5	46,4	1,5	42,2	1,4
	A	"	87,1	"	"	"	"	36	6,8	7,8		W	1,5	40,9	1,3	41,0	1,4
	S	"	90,6	"	"	"	"	51	7,4	8,1		W	2,1	35,4	1,2	33,8	1,1
	O	90,5	90,4	98,6	63,8	34,8	36	50	7,6	8,5		N	1,6	41,7	1,3	36,5	1,2
	N	87,4	87,7	98,6	60,2	38,1	35	16	5,2	6,7		N	2,2	67,3	2,2	60,3	2,0
	D	85,7	85,7	97,6	53,8	43,8	27	37	5,0	6,5		N	2,0	72,3	2,3	70,4	2,3
	Année	"	85,9	"	"	"	"	16	6,6	7,1			2,0	831,9	2,3	783,6	2,1

(1) Déterminée au planimètre.

(2) Calculée par relevé des valeurs enregistrées toutes les deux heures.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1933 (1)	1930-32 (1)					1920-33	1933	1929-1933		1933	1933	1933	1933	1929-33	1929-33
Arbre-Broyé (Annam). Long. E. G. : 108°30'. Lat. N. : 11°32'. Alt. : 1500m.	J	»	81,9	»	»	»	»	14	»	6,0		»	»	»	»	77,2	2,5
	F	»	76,9	»	»	»	»	13	»	5,0		»	»	»	»	70,3	2,5
	M	»	77,5	»	»	»	»	0	»	4,8		»	»	»	»	83,8	2,7
	A	»	79,6	»	»	»	»	3	5,5	6,1		E	0,7	34,0	1,1	57,3	1,9
	M	»	86,6	»	»	»	»	35	7,0	5,6		ESE	1,1	11,9	0,4	33,8	1,2
	J	»	81,3	»	»	»	»	43	7,7	6,5		ESE	1,7	12,5	0,4	38,1	1,3
	J	»	87,5	»	»	»	»	47	7,5	7,6		WSW	2,4	27,2	0,9	34,2	1,1
	A	»	85,2	»	»	»	»	43	7,7	7,2		WSW	0,9	23,8	0,8	41,2	1,4
	S	»	86,5	»	»	»	»	41	8,3	7,4		WSW	1,2	18,6	0,6	33,0	1,1
	O	»	87,4	»	»	»	»	41	7,8	8,2		WSW	1,4	19,7	0,6	44,7	1,4
	N	»	79,4	»	»	»	»	2	6,7	6,3		WSW	0,6	18,1	0,8	48,7	1,6
	D	»	87,5	»	»	»	»	36	»	5,3		»	»	»	»	59,3	1,9
	Année	»	83,4	»	»	»	»	0	»	6,3		»	»	»	»	621,6	1,7
Diom (Annam). Long. E. G. : 108°30'. Lat. N. : 11°18'. Alt. : 1100m.	J	1933 (1)	1930-33 (1)	1933	1933	1933	1933	1929-33	1933	1929-1933		1933	1933	1933	1933	1930-33	1930-33
	F	84,3	83,8	98,8	64,9	33,9	51	34	4,9	4,7		E	2,3	84,0	2,7	83,1	2,7
	M	79,5	81,9	99,5	47,5	52,0	30	30	3,5	4,1		E	1,6	99,3	3,5	98,2	3,5
	A	76,8	80,2	98,8	42,8	56,0	28	13	4,2	4,4		E	3,0	128,4	4,1	128,2	4,1
	M	79,8	83,2	98,8	47,9	50,9	36	20	6,5	5,7		E	1,4	104,7	3,5	105,6	3,5
	J	82,5	84,4	98,6	50,7	47,9	34	34	6,2	6,7		E	1,6	109,4	3,5	91,8	2,9
	J	82,0	83,9	98,7	56,4	42,3	45	43	8,0	7,5		S	2,6	95,1	3,2	93,6	3,1
	A	81,9	82,6	96,2	58,4	37,8	42	42	7,8	8,0		S	2,6	114,1	3,7	107,7	3,5
	S	84,1	83,0	98,4	58,7	39,7	39	39	8,0	7,5		S	1,8	80,2	2,6	107,7	3,5
	O	86,1	86,5	97,7	63,7	34,0	45	45	8,6	7,7		S	2,0	73,3	2,4	72,2	2,4
	N	89,8	89,9	99,0	63,6	35,4	35	35	8,5	7,7		NE	1,0	42,0	1,4	49,4	1,6
	D	85,8	86,3	99,1	64,7	33,4	49	38	6,3	6,6		NE	1,7	58,4	1,9	62,3	2,0
		84,8	85,9	98,9	58,9	40,0	39	39	6,7	6,4		E & NE	1,3	75,7	2,4	76,6	2,5
	Année	83,1	84,3	98,4	56,5	41,9	28	13	6,6	6,4			1,9	1064,6	2,9	1076,4	2,9
Lang-Hanh (Annam). Long. E. G. : 108°30'. Lat. N. : 11°43'. Alt. : 990m.	J	1933 (1)	1930-33 (1)	1933	1933	1933	1933	1928-33	1933	1928-1933		1933	1933	1933	1933	1928-33	1928-33
	F	73,7	75,6	98,2	50,1	48,1	28	15	7,2	4,8		NW	0,8	80,2	2,6	86,5	2,3
	M	70,9	71,5	100,0	34,8	65,2	9	9	7,2	4,3		NW	0,3	85,4	3,0	91,7	3,2
	A	70,9	72,6	99,5	37,8	61,7	17	13	7,2	3,9		NW	1,2	92,0	3,0	109,9	3,5
	M	76,3	78,3	99,5	46,4	53,1	23	13	7,0	5,9		NW	1,0	71,2	2,4	79,0	2,6
	J	78,6	83,2	99,4	48,8	50,6	36	25	7,7	6,9		NW	1,8	61,5	2,0	60,9	1,9
	J	85,3	86,1	98,8	61,9	36,9	44	44	8,0	7,3		NW	2,1	31,5	1,0	44,8	1,5
	A	87,2	88,6	99,8	63,7	36,1	47	43	8,3	7,8		W	3,1	26,5	0,8	35,2	1,1
	S	88,1	88,3	100,0	63,7	36,3	46	45	8,1	7,7		W	2,6	35,6	1,1	41,3	1,3
	O	89,2	89,1	99,4	67,0	32,4	50	50	8,8	8,0		W	3,3	27,4	0,9	31,4	1,0
	N	»	86,1	»	»	»	»	40	5,9	7,2		NW	2,5	29,2	0,9	37,8	1,2
	D	86,2	83,1	99,6	58,0	41,6	39	33	4,0	5,9		NE	2,5	61,7	2,1	58,2	1,9
		80,8	81,8	99,1	51,6	47,5	30	26	»	5,5		NW & NE	2,8	33,1	1,1	61,3	2,0
	Année	»	82,0	»	»	»	»	9	»	6,3			2,0	635,3	1,7	738,0	2,0
Djiring (Annam). Long. E. G. : 108°03'. Lat. N. : 11°34'. Alt. : 972m.	J	1933 (1)	1930-33 (1)	1933	1933	1933	1933	1928-33	1933	1928-1933		1933	1933	1933	1933	1929-33	1929-33
	F	78,8	78,6	97,7	52,2	45,5	37	26	5,8	5,8		N	2,9	92,0	3,0	77,9	2,5
	M	73,5	73,8	97,9	37,1	69,7	28	14	5,1	5,7		N	2,5	105,9	3,8	86,3	3,1
	A	70,0	73,1	93,6	37,7	55,9	22	22	4,3	5,1		N & E	2,2	136,4	4,4	99,6	3,2
	M	72,4	76,5	92,6	45,7	46,3	31	24	7,3	6,9		SE	2,5	89,0	3,0	78,0	2,6
	J	78,6	81,0	93,5	51,2	42,3	38	35	6,9	7,5		SE	2,1	77,4	2,5	61,4	2,0
	J	86,7	84,8	95,8	68,8	27,0	52	39	8,8	8,1		SW	2,4	35,7	1,2	41,7	1,4
	A	86,9	86,1	95,9	67,3	28,6	51	50	9,0	8,9		SW	2,6	33,0	1,1	32,5	1,1
	S	85,7	85,6	95,6	63,8	31,8	47	47	8,5	8,3		SW	2,5	33,7	1,1	36,3	1,1
	O	89,0	87,4	96,9	69,1	27,8	54	51	9,0	8,6		SW	2,5	30,5	1,0	25,4	0,8
	N	87,3	85,1	97,4	61,7	35,7	41	44	8,4	7,8		SW	2,2	35,5	1,2	31,4	1,0
	D	83,2	82,6	98,0	56,5	41,6	44	32	7,5	6,9		N	2,6	51,8	1,7	55,7	1,8
		80,0	80,9	97,3	51,7	45,6	37	37	7,5	6,7		N	2,6	68,0	2,2	69,3	2,2
	Année	81,0	81,2	95,9	55,2	40,7	22	14	7,3	7,1			2,5	788,9	2,2	695,5	1,9

(1) Déterminée au planimètre.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1933 (1)		1933	1933	1933	1933		1933			1933	1933	1933	1933		
Long. E. G. : 108°59'. Lat. N : 11°33'. Alt. : 5m.	J	76,9		97,0	54,4	42,6	45							106,2	3,8		
	F	74,7		92,7	53,1	39,6	40							132,6	4,3		
	M	79,3		97,1	55,2	41,9	45							103,8	3,5		
	A	78,5		97,9	56,0	41,9	41							105,9	3,4		
	M	82,2		97,4	59,3	38,1	48							82,4	2,7		
	J	78,7		96,3	53,5	42,8	39							120,5	3,9		
	J	79,8		97,7	56,7	41,0	37							107,4	3,5		
	A	82,0		97,6	61,4	36,2	37							68,0	2,2		
	S	88,5		99,3	66,9	32,4	52							49,3	1,7		
	O	80,0		94,8	62,4	32,4	49							87,6	2,9		
	N	76,0		90,5	60,1	30,4	45							128,5	4,1		
	Année																
Long. E. G. : 107°48'. Lat. N : 11°28'. Alt. : 850m.	J	81,9		98,1	46,8	51,3	30		4,0		186,7	N	1,5	79,2	2,5		
	F	80,5		97,7	38,1	59,6	10		3,8		208,8	S	1,8	93,5	3,3		
	M	86,1		98,2	52,1	46,1	30		3,9		216,9	SE	2,2	88,2	2,8		
	A	89,9		98,0	65,1	32,9	43		5,3		140,3	SE & SSE	2,2	71,0	2,4		
	M	89,7		97,4	68,6	28,7	52		5,3		139,3	SE	2,3	72,4	2,3		
	J	91,6		97,8	71,2	26,6	56		7,1		60,5	W	3,3	55,7	1,9		
	J	89,8		98,3	69,1	29,2	49		7,3		45,2	SW	3,4	51,7	1,7		
	A	88,9		97,8	62,7	35,1	46		7,5		103,2	SW & W	3,1	46,7	1,5		
	S	91,2		97,4	68,7	28,7	46		8,0		64,2	SW	2,8	38,3	1,3		
	O	90,2		96,4	66,0	30,4	36		7,6		62,5	SW	2,7	44,5	1,4		
	N	86,8		97,1	55,2	41,9	30		4,8		18,5	NNE	1,5	57,7	1,9		
	D	86,3		98,1	48,3	49,8	33		5,3		163,1	SW & NE	1,2	62,9	2,0		
	Année	87,7		97,7	59,3	38,4	10		5,8		1309,2		2,3	761,8	2,0		
Long. E. G. : 109°01'. Lat. N : 11°21'. Alt. : 177m.	J	75,7	1931-33 (1)	84,5	68,0	16,5	51	47	4,4	5,8		1933	1933	1933	1933	1930-33	1930-33
	F	74,3	77,1	82,3	63,8	18,5	51	51	3,1	5,1		NNE	6,2	154,9	5,0	180,7	5,8
	M	74,4	77,5	83,0	63,4	19,6	46	46	2,9	5,2		NE	4,0	139,4	5,0	146,7	5,1
	A	73,3	77,9	82,3	62,1	20,2	49	49	3,3	5,0		NE	3,8	187,9	6,1	167,9	5,4
	M	73,5	76,5	80,8	62,2	18,6	45	45	3,8	6,0		S	2,7	141,2	4,7	135,8	4,5
	J	77,2	79,5	88,3	63,1	25,2	44	44	5,5	6,5		N	2,5	148,5	4,8	133,0	4,4
	J	77,8	79,6	87,1	67,4	19,7	»	39	4,4	7,0		SW	4,0	129,1	4,3	133,1	4,4
	A	73,9	77,3	84,3	63,8	20,5	53	39	4,9	6,6		SW	3,8	162,1	5,2	149,4	4,8
	S	78,5	80,2	87,4	63,4	24,0	»	47	5,5	7,1		SW	2,9	144,5	4,6	150,5	4,8
	O	81,7	81,0	91,9	68,6	23,1	52	52	7,8	7,1		SW	3,0	125,5	4,0	113,0	3,7
	N	76,3	79,0	86,4	66,0	20,4	51	50	7,0	7,2		SSW	2,9	97,9	3,1	103,0	3,3
	D	72,3	76,7	80,5	62,0	18,5	43	43	7,4	6,8		NNW	4,2	182,8	6,1	138,4	4,6
	Année	75,7	78,3	84,9	64,5	20,4	»	39	5,0	6,3		NNE	3,9	220,5	7,1	170,8	5,5
Phan-Thiet (Annam). Long. E. G. : 108°06'. Lat. N : 10°56'. Alt. : 4m.	J	72,7	1933 (2)	90,4	42,9	47,5	21	20	2,7	3,2		1933	1933	1933	1933	1930-33	1930-33
	F	77,4	74,9	90,7	53,0	37,7	31	21	1,8	1,9		E	3,1	145,7	4,7	119,6	4,1
	M	70,9	74,8	85,6	47,0	38,6	27	20	3,3	2,3		E	1,2	106,9	3,8	121,2	4,3
	A	76,8	75,0	89,5	52,5	37,0	32	32	4,5	3,5		E	2,1	155,8	5,0	158,2	5,1
	M	76,9	79,7	90,3	53,7	36,6	36	34	5,3	4,5	265,5	E	2,2	114,0	3,8	116,1	3,8
	J	80,9	81,0	92,4	55,5	36,9	35	32	7,5	5,7	191,0	E & SE	2,4	120,3	3,9	104,1	3,4
	J	86,6	84,6	94,6	63,0	31,6	42	39	6,2	6,4	229,5	W	2,9	75,3	2,5	71,8	2,4
	A	85,9	84,8	95,5	63,6	31,9	42	35	5,6	4,9	191,5	W	2,6	52,6	1,7	59,4	1,9
	S	88,1	86,3	95,8	66,6	29,2	48	43	7,2	6,9	142,2	S	2,1	57,3	1,8	66,5	2,1
	O	88,0	84,9	96,1	68,4	27,7	51	41	7,0	7,1	115,9	W	2,3	42,8	1,4	52,2	1,7
	N	81,5	80,2	95,6	56,7	38,9	39	15	6,2	4,9	118,9	WNW	1,6	44,7	1,4	54,9	1,8
	D	78,0	77,4	94,7	49,1	45,6	28	18	5,4	4,9	215,9	E	2,0	76,1	2,5	72,6	2,5
	Année	80,3	80,2	92,6	56,0	36,6	21	15	5,2	4,7		E	1,6	92,4	3,0	100,5	3,2

) Déterminée au planimètre.

) Calculée par relevé des valeurs observées toutes les deux heures.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1933		1933	1933	1933	1933		1933	1931-1933		1933	1933	1933	1933	1931-33	1931-33
Dakkir (Cochinchine). Long. E. G. : 106°53'. Lat. N : 11°56'. Alt. : <200m.	J								5,7	5,0		N	0,9	136,1	4,3	139,3	4,5
	F								6,0	5,3		SW	1,4	119,1	4,3	111,0	4,1
	M								5,5	5,3		SW	2,2	187,5	6,0	164,9	5,3
	A								7,1	6,7		SW	1,8	137,4	4,6	143,4	4,8
	M								7,0	6,8		SW	1,8	94,6	3,0	99,4	3,2
	J								8,1	7,6		SW	1,8	59,4	1,9	68,2	2,2
	J								5,6	7,3		S&SW	1,6	35,2	1,1	44,8	1,4
	A								4,0	5,7		S	1,3	44,5	1,4	66,9	2,1
	S								5,9	7,6		S	1,4	27,1	1,0	43,1	1,5
	O								4,3	6,9		S	1,0	>29,9	1,2	>43,3	1,5
	N								2,4	4,9		W	1,5	45,1	1,5	69,9	2,3
	D								2,3	4,8		W	1,2	63,6	2,2	95,3	3,1
	Année								5,3	6,2			1,5	979,5	2,7	>1089,5	3,0
Dau-Tieng (Cochinchine). Long. E. G. : 106°20'. Lat. N : 11°20'. Alt. : 25m.	J	1933 (1)	1930-33 (1)	1933	1933	1933	1933	1929-33	1933	1929-1933		1933	1933	1933	1933	1932-33	1922-33
	F	78,6	76,4	95,9	53,7	42,2	46	32	5,6	4,3		N	1,9	>61,9	2,7	>95,9	3,6
	M	74,9	73,4	96,6	47,1	49,5	36	32	5,6	4,7		W	1,9	83,2	3,1	>73,7	3,4
	A	71,4	69,5	95,1	42,8	52,3	29	29	6,2	4,6		W	2,6	137,1	4,4	121,8	4,5
	M	75,3	72,6	96,9	43,6	53,3	32	28	7,5	6,1		SSW & W	2,5	90,9	3,0	>96,7	3,5
	J	76,9	80,2	97,3	46,7	50,6	33	33	6,9	7,1		W	2,2	78,4	2,5	>68,8	2,6
	J	84,8	84,0	98,1	60,9	37,2	47	36	8,3	7,5		W	2,1	48,2	1,6	>58,3	2,0
	A	84,7	84,1	97,7	60,2	37,5	51	50	8,3	8,0		W	2,3	57,8	1,9	>55,0	1,8
	S	84,6	83,6	98,2	62,0	36,2	48	42	7,8	7,7		W	2,3	51,0	1,6	>65,6	2,2
	O	88,0	86,3	97,5	66,8	30,7	54	49	8,7	7,9		W	2,4	35,9	1,2	>41,9	1,4
	N	88,5	86,1	97,6	65,5	32,1	53	48	7,9	6,8		Variables	2,2	43,3	1,4	>41,3	1,4
	D	82,1	81,3	97,5	56,4	41,1	46	40	6,6	5,8		NNW	2,1	73,6	2,4	>56,7	2,1
		83,2	80,1	98,4	55,5	42,9	46	40	7,2	5,6		NNW	2,2	67,1	2,2	>69,5	2,2
	Année	81,1	79,8	97,2	55,1	42,1	29	28	7,2	6,3			2,2	828,4	2,3	>845,2	2,5
Bên-Cat (Cochinchine). Long. E. G. : 106°37'. Lat. N : 11°09'. Alt. : 4m.	J	1933 (1)	1930-33 (1)	1933	1933	1933	1933	1930-33	1933	1928-1933		1933	1933	1933	1933	1929-33	1929-33
	F	78,7	80,7	98,6	47,8	50,8	42	37	5,2	3,9		N & NE	2,8	75,0	2,4	75,1	2,4
	M	74,2	77,2	97,7	42,5	55,2	31	28	4,8	4,4		W	2,9	83,9	2,9	81,6	2,9
	A	68,6	74,9	96,4	37,2	59,2	24	24	3,7	4,7		SSW	0,8	142,8	4,6	109,4	3,5
	M	74,2	77,3	96,9	42,2	54,7	30	25	5,3	6,1		SSW	1,0	111,5	3,7	98,1	3,3
	J	79,3	86,3	98,0	49,6	48,4	35	35	6,0	7,0		Var.	1,1	81,8	2,6	62,9	2,0
	J	85,8	89,8	98,1	63,8	34,3	50	50	6,8	7,5		W	0,3	53,0	1,8	46,7	1,5
	A	84,8	90,1	97,4	62,3	35,1	55	55	6,4	7,8		W	1,0	65,1	2,1	48,1	1,6
	S	85,4	88,7	97,5	63,8	33,7	54	49	5,7	7,4		SW & W	0,8	57,5	1,8	49,8	1,6
	O	87,6	91,0	98,2	66,1	32,1	56	55	7,5	8,1		SW	0,9	45,5	1,5	38,3	1,3
	N	88,5	89,8	97,8	62,7	35,1	50	50	6,6	7,1		NW	0,6	45,1	1,4	38,6	1,2
	D	81,4	86,5	97,3	55,7	41,6	45	45	4,8	5,6		NE	0,6	59,2	2,0	52,5	1,7
		80,2	84,7	98,0	51,9	46,1	38	38	5,5	6,1		NE	0,5	49,7	1,6	49,2	1,5
	Année	80,7	84,7	97,6	53,8	43,8	24	24	5,7	6,3			1,1	870,1	2,3	750,3	2,0
Giaray (Cochinchine). Long. E. G. : 107°23' Lat. N : 10°37'. Alt. : 138m.	J	1933 (1)	1930-33 (1)	1933	1933	1933	1933	1930-33	1933	1928-1933	1933	1933	1933	1933	1933	1929-33	1929-33
	F	76,6	77,3	98,2	49,6	48,6	39	36	4,7	3,9	225,0	NW	1,9	103,5	3,3	102,5	3,3
	M	70,1	71,2	94,1	41,9	52,2	31	31	5,1	4,7	233,6	SE	3,7	139,9	5,0	131,3	4,8
	A	61,8	68,8	89,2	36,1	52,3	21	21	4,8	4,6	285,5	SE	5,1	183,9	5,9	178,9	5,7
	M	69,6	70,7	91,7	41,9	49,8	27	25	5,9	5,6	210,3	SE	3,6	170,4	5,7	150,6	5,0
	J	71,2	79,0	91,4	46,0	48,4	32	32	5,9	6,7	217,0	SE	3,3	138,3	4,5	100,8	3,3
	J	82,8	81,6	97,3	61,5	32,8	47	47	7,6	7,0	72,1	NW	3,3	97,8	3,3	71,4	2,6
	A	85,0	81,8	98,0	65,1	32,6	56	51	7,7	7,9	33,7	SE	3,1	77,3	2,5	77,8	2,5
	S	86,6	81,2	98,6	66,8	31,8	58	50	7,3	7,1	81,3	S	2,1	69,5	2,2	77,6	2,5
	O	89,1	87,2	99,4	69,1	30,3	58	58	8,1	7,7	51,7	Var.	1,7	49,6	1,7	55,7	1,9
	N	90,7	88,8	99,0	68,1	30,6	55	50	8,1	7,0	69,9	NW	1,3	46,6	1,5	>51,7	1,7
	D	86,5	85,7	99,2	62,2	37,0	49	47	7,1	6,2	139,5	NW	1,1	59,1	2,0	61,1	2,0
		84,6	83,7	99,2	58,9	40,3	17	46	7,4	6,1	76,3	Calme	0	65,1	2,1	68,8	2,2
	Année	80,0	80,5	96,5	55,9	40,6	21	21	6,6	6,2	1695,9		2,5	1201,1	3,3	>1131,2	3,1

(1) Déterminée au planimètre.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (°/o)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
Long. E. G. : 10°14'. Lat. N : 10°57'. Alt. : 202m.	1933	1931-33	1933	1933	1933	1933	1931-33	1933	1934 1933		1933	1933	1933	1933			
	J	80,9	78,8	96,6	50,0	46,6	39	30	5,1	5,7		S	1,7				
	F	74,6	73,6	97,8	33,8	58,0	30	30	4,8	6,1		S	1,2				
	M	74,5	73,3	95,6	44,9	50,7	28	17	4,5	5,9		Var.	1,4				
	A	75,9	76,4	95,6	42,7	52,9	24	24	5,4	5,4		S	2,1				
	M	81,1	83,8	97,4	50,2	47,2	35	30	5,9	6,0		S	1,6				
	J	89,5	88,8	99,8	72,0	27,8	54	50	7,1	6,6		W	3,0				
	J	89,5	89,8	99,9	72,1	27,8	59	55	7,1	6,1		S	2,4				
	A	89,5	89,8	99,9	72,1	27,8	59	55	7,1	6,1		S	2,7				
	S	90,6	89,9	98,6	74,4	24,2	62	48	6,2	5,6		S	1,9				
	O	89,9	85,2	99,9	73,4	26,5	57	45	3,5	4,9		S	2,8				
	N	88,6	89,5	99,8	64,9	34,9	46	46	4,6	5,0		S	2,0				
	D	85,8	86,1	99,1	61,2	37,9	48	45	4,9	6,3		S	2,1				
Année	»	»	»	»	»	»	»	5,4	5,8			2,1					
Long. E. G. : 10°48'. Lat. N : 10°48'. Alt. : 4m.	1933	1930-33	1933	1933	1933	1933	1928- 1933						1933	1933	1929-33	1929-33	
	J	78,6	79,3	95,4	55,3	40,1	48	40					69,1	2,2	94,4	3,1	
	F	75,9	77,0	96,8	49,0	47,8	39	31					90,3	3,5	98,9	3,5	
	M	72,1	73,7	96,3	42,0	54,3	34	34					119,3	4,8	126,4	4,1	
	A	74,0	76,6	97,4	44,9	52,5	29	29					124,0	4,1	118,2	4,0	
	M	79,1	81,5	97,6	52,7	44,9	42	38					111,2	3,6	92,3	3,0	
	J	82,4	83,7	97,8	57,0	40,8	44	44					102,3	3,4	82,1	2,7	
	J	83,0	85,4	96,4	62,4	34,0	51	45					93,7	3,0	77,5	2,5	
	A	83,0	84,6	95,8	64,6	31,2	49	49					89,0	2,9	76,4	2,5	
	S	84,6	86,4	95,6	69,3	26,3	52	49					82,3	2,7	69,6	2,3	
	O	85,6	86,6	94,8	68,8	26,0	52	50					59,9	1,9	66,1	2,1	
	N	79,9	82,2	92,6	64,4	28,2	50	42					98,4	3,2	88,3	2,9	
	D	78,5	81,2	93,6	56,9	36,7	47	42					112,0	3,6	93,1	3,0	
Année	79,7	81,5	95,8	57,2	38,6	29	29					1190,5	3,2	1083,3	3,0		
Long. E. G. : 10°42'. Lat. N : 10°47'. Alt. : 11m.	1933	1923-25 1927 1929-33	1933	1933	1933	1933	1927 1929-33	1933	1907- 1933	1933	1933	1933	1933	1933	1930-33	1930-33	
	J	78,5	77,7	98,1	49,8	48,3	42	34	4,1	5,3	195,4	N	1,3	91,2	3,0	100,3	3,2
	F	75,8	75,4	97,0	44,3	52,7	35	29	3,1	4,6	213,5	E & NE	1,6	102,1	3,6	112,4	4,0
	M	71,9	73,9	94,4	40,1	54,3	27	27	3,2	4,9	257,4	S & SE	1,9	137,8	4,4	140,7	4,5
	A	74,7	76,8	95,2	44,6	50,6	31	30	4,8	5,8	233,4	SE	2,1	130,5	4,3	131,8	4,4
	M	77,7	83,1	95,8	47,6	48,2	36	36	5,5	7,2	218,9	ESE & E	1,6	113,8	3,7	86,1	2,8
	J	84,3	86,7	96,8	59,4	37,4	43	43	7,5	7,9	140,1	SW	1,9	82,7	2,8	66,2	2,2
	A	85,2	87,3	97,1	61,9	35,2	52	52	7,2	8,1	163,0	SW	2,2	79,0	2,5	61,0	2,0
	S	86,7	86,8	97,6	63,6	34,0	51	51	6,6	7,9	147,4	SW	1,5	58,6	1,9	62,1	2,0
	O	88,8	88,1	98,3	67,3	31,0	58	52	8,3	8,1	108,0	SW	1,6	52,2	1,7	49,7	1,7
	N	88,1	87,6	97,8	65,3	32,5	50	50	8,0	7,3	103,1	SW	1,4	42,7	1,4	46,7	1,5
	D	83,2	83,9	97,3	59,3	38,0	46	43	6,7	6,7	178,5	NE & N	1,3	55,5	1,8	58,5	1,9
	Année	82,7	81,2	97,9	54,1	43,8	35	35	7,0	6,3	142,8	N & SE	1,1	55,8	1,8	65,6	2,1
Long. E. G. : 10°20'. Lat. N : 10°23'. Alt. : 6m.	1933	1930-33	1933	1933	1933	1933	1928-33	1933	1928- 1933		1933	1933	1933	1933	1929-32	1929-32	
	J	75,0	76,8	89,7	59,9	29,8	36	36	5,6	5,3		NE	1,0		114,9	3,9	
	F	73,9	78,7	87,8	61,1	26,7	50	50	5,5	5,6		SW	0,8		> 79,9	3,0	
	M	74,7	78,0	88,8	62,8	26,0	42	42	5,1	6,3		SW	0,9		113,2	3,8	
	A	75,3	77,7	90,0	64,6	25,4	55	51	6,6	7,6		SE	0,6		100,1	3,4	
	M	81,8	81,2	93,3	67,1	26,2	56	53	7,1	8,0		E	0,7		82,7	2,7	
	J	80,0	81,2	91,8	69,9	21,9	58	55	7,5	8,3		W	1,7		70,4	2,4	
	A	83,3	82,2	93,4	72,2	21,2	68	59	8,4	8,5		NW	0,9		65,5	2,1	
	S	83,0	85,0	91,8	70,3	21,5	60	59	7,1	8,3		W	0,6		61,1	2,0	
	O	83,8	84,6	94,2	71,9	22,3	63	58	8,5	8,6		NW	1,4		> 55,5	1,9	
	N	84,0	84,4	92,2	70,8	21,4	61	55	7,8	8,2		W	0,2		69,0	2,2	
	D	85,5	82,1	99,2	70,4	28,8	55	45	5,8	7,1		NE	1,6		> 79,8	2,8	
	Année	79,4	80,2	96,5	62,4	34,1	50	45	6,9	7,1		SE	1,0		94,4	3,0	
Année	80,0	81,0	92,4	67,0	25,4	36	35	6,8	7,4			0,9		> 986,2	2,8		

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1933	1932-33	1933	1933	1933	1933	1932-33	1933	1907-1933		1933	1933	1933	1933	1930-33	1930-33
Cap-Saint-Jacques (Cochinchine). Long. E. G. : 107°05' Lat. N : 16°20' Alt. : 180m.	J	79,3	78,0	89,4	62,9	26,5	45	40	2,6	5,7		ENE & E	3,4	153,5	5,0	178,8	5,8
	F	80,0	82,2	89,9	68,0	21,9	50	45	2,6	5,3		ENE	3,6	108,7	3,9	167,4	5,9
	M	74,5	76,0	85,9	60,9	25,0	43	38	2,8	5,6		ENE	3,2	148,9	5,3	196,8	6,4
	A	76,5	78,6	88,6	64,3	24,3	48	48	3,9	5,9		ENE	2,6	150,4	5,0	160,1	5,3
	M	77,1	80,8	88,7	63,9	24,8	48	48	4,3	7,1		ENE	2,9	146,6	4,7	106,9	3,4
	J	83,8	85,5	92,8	73,8	19,0	54	54	5,8	7,5		SW	3,5	73,8	2,4	66,2	2,2
	J	87,8	88,4	94,6	79,8	14,8	65	64	5,8	7,8		SW	3,4	56,6	1,8	52,1	1,6
	A	88,6	86,3	95,0	79,1	15,9	66	59	5,4	7,4		SW	2,3	29,8	0,9	58,1	1,8
	S	88,9	87,3	95,7	76,8	18,9	68	68	6,3	7,6		SW	2,9	25,4	0,8	52,3	1,7
	O	88,8	87,8	94,6	76,5	18,1	65	64	6,1	7,3		NW	1,9	53,3	1,7	77,8	2,5
	N	83,3	84,2	93,8	69,1	24,7	53	53	5,1	6,8		ENE	2,3	93,1	3,1	94,3	3,1
	D	82,4	83,1	91,0	66,6	24,4	58	45	5,8	6,6		NE	2,3	>91,3	3,1	>115,9	3,8
	Année	82,6	83,2	91,7	70,1	21,6	43	38	4,7	6,7			2,9	>1131,4	3,1	>1326,7	3,6
Vinh - long (Cochinchine). Long. E. G. : 105°58' Lat. N : 16°15' Alt. : 2m.	J								1933	1930-1933		1933	1933	1933	1933	1929-33	1929-33
	F								7,3	4,4		E	0,7	42,6	1,4	54,4	1,7
	M								6,3	4,2		E	1,2	76,0	2,9	64,7	2,4
	A								5,6	4,2		E	1,5	124,5	4,0	97,7	3,2
	M								5,4	4,9		E	1,8	95,2	3,2	75,4	2,8
	J								6,2	7,0		E	1,3	83,9	2,7	65,9	2,1
	J								7,4	6,8		SW	1,6	75,5	2,5	60,0	2,0
	A								8,0	7,4		SW	1,3	68,2	2,2	68,4	2,2
	S								8,1	8,0		SW	0,8	49,2	1,6	75,9	2,4
	O								9,0	8,2		SW	1,5	57,8	1,9	61,2	2,1
	N								8,4	7,5		SW	0,5	45,6	1,5	54,4	1,7
	D								7,1	6,6		calme		52,1	1,7	52,0	1,7
									8,0	6,0		calme		48,7	1,6	53,0	1,7
	Année								7,2	6,3			1,0	819,3	2,3	783,0	2,2
Can - tho (Cochinchine). Long. E. G. : 105°47' Lat. N : 16°02' Alt. : 3m.	J	82,2	81,7	95,3	62,9	32,4	51	46	5,9	»		SE	1,4	88,1	2,8	81,8	2,6
	F	80,2	78,3	96,5	55,6	40,9	44	43	6,0	5,0		SE	1,5	111,7	4,0	120,3	4,2
	M	74,1	76,0	94,4	46,8	47,6	33	33	8,7	7,6		SE	1,4	162,8	5,4	159,4	5,1
	A	77,2	77,7	91,6	48,2	43,4	43	35	8,8	7,8		SE	1,5	132,4	4,4	139,1	4,6
	M	81,8	81,6	96,3	56,1	40,2	43	39	8,7	7,3		SE	1,5	124,5	4,0	106,6	3,4
	J	83,3	84,7	96,2	59,8	36,4	47	47	9,2	8,3		SW	1,6	129,3	4,3	94,0	3,1
	J	»	84,0	»	»	»	»	54	9,5	»		SW	1,0	89,5	2,9	80,7	2,6
	A	»	86,0	»	»	»	»	55	9,3	7,7		SW	1,0	68,8	2,2	79,1	2,6
	S	»	88,1	»	»	»	»	52	9,0	8,9		SW	1,2	84,6	2,8	72,2	2,4
	O	»	86,2	»	»	»	»	52	8,4	8,7		SW	1,3	50,0	1,7	69,0	2,3
	N	»	83,9	»	»	»	»	52	»	8,6		NE	1,6	75,5	2,5	70,8	2,3
	D	»	82,1	»	»	»	»	50	»	8,7		NE & NW	1,9	64,7	2,0	60,3	1,9
	Année	»	82,5	»	»	»	»	33	»	»			1,4	1181,9	3,2	1133,3	3,1
Phu - loc (Cochinchine). Long. E. G. : 105°43' Lat. N : 9°32' Alt. : 4m.	J	81,8	78,8	96,7	57,7	39,0	48	33	5,0	5,0		E	3,5	94,0	3,0	97,2	3,1
	F	80,2	77,9	96,4	51,2	45,2	41	41	4,5	4,9		E	3,1	107,0	3,8	115,7	4,0
	M	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	»
	A	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	»
	M	78,8	81,4	95,8	51,8	44,0	38	37	7,4	5,9		E	2,9	125,7	4,0	100,7	3,2
	J	85,3	86,7	98,3	60,1	38,2	40	40	8,5	7,6		W	4,4	127,4	4,2	98,0	3,2
	J	89,2	90,3	98,4	69,1	29,3	55	55	7,9	8,3		W	4,3	97,7	3,1	83,7	2,6
	A	89,2	89,9	97,8	71,4	26,4	58	58	7,0	6,2		SW	2,7	76,1	2,4	72,6	2,3
	S	90,8	90,4	98,7	74,6	24,1	65	60	8,8	8,6		W	3,5	88,6	2,9	69,8	2,3
	O	89,2	89,9	96,6	73,7	22,9	59	59	8,0	7,9		W	1,9	53,3	1,7	42,4	1,3
	N	86,6	88,5	96,6	69,2	27,3	61	61	6,6	6,7		E	2,9	65,4	2,2	50,4	1,7
	D	84,9	86,0	97,2	62,1	35,1	43	43	7,4	7,3		E	2,3	73,4	2,3	61,1	1,9
	Année	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»	»	»	»

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NEBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1933	1932-33	1933	1933	1933	1933	1932-33	1933	1932-1933		1933	1933	1933	1932	1932-33	1932-33
Poulo-Condore (Cochinchine). Long. E. G. : 106°35'. Lat. N : 8°42'. Alt. : 6m.	J	79,0	76,0	86,7	67,0	19,7	40	36	4,9	4,6		NE	3,8	108,9	3,5	122,5	3,9
	F	81,1	81,8	88,4	68,4	20,0	58	42	4,4	4,5		ENE	2,7	68,5	2,4	74,7	2,6
	M	81,3	80,7	89,7	65,2	24,5	44	35	4,3	4,3		ENE	2,6	95,8	3,1	97,1	3,1
	A	84,2	82,8	92,8	70,9	21,9	57	35	5,2	4,6		SE	2,2	76,9	2,5	74,4	2,4
	M	82,6	81,7	92,5	65,6	26,9	48	21	7,1	5,7		SE	1,8	76,9	2,5	86,4	2,8
	J	77,9	77,8	87,4	60,8	26,6	26	26	8,1	6,7		NW	3,3	88,1	2,9	90,7	3,0
	J	79,0	79,2	87,0	65,5	21,5	47	40	8,0	7,0		SW	2,7	88,7	2,9	91,5	2,9
	A	79,7	79,6	87,7	61,7	26,0	42	38	8,2	6,8		SW & WSW	2,1	42,8	2,3	67,8	2,6
	S	80,7	81,1	89,2	64,9	24,3	50	50	9,0	8,6		WSW & NW	2,6	72,0	2,4	76,8	2,5
	O	84,5	84,0	93,0	67,1	25,9	52	52	8,3	7,9		NW	1,1	55,2	1,7	60,1	1,9
	N	78,3	80,4	87,7	62,9	24,8	42	42	8,0	7,7		ENE	2,0	84,7	2,8	75,5	2,5
	D	77,9	79,0	87,8	61,0	26,8	41	41	8,5	7,3		ENE	1,7	85,9	2,7	83,1	2,6
	Année	80,5	80,3	89,2	65,1	24,1	26	21	7,0	6,3			2,4	194,4	2,6	1000,6	2,7
Stung - Treng (Cambodge). Long. E. G. : 105°38'. Lat. N : 1°31'. Alt. : 51m.	J	73,9	73,8	85,4	59,6	25,8	50	33	4,6	3,6		N	1,6	65,8	2,2	84,2	2,8
	F	69,5	67,5	84,9	49,4	35,5	37	32	4,0	3,7		N	1,5	80,7	2,9	97,2	3,5
	M	65,0	64,8	82,3	49,5	32,8	30	27	2,7	3,2		N	1,8	133,8	4,3	125,1	4,0
	A	68,2	68,0	85,8	52,3	33,5	39	32	2,5	3,6		S	2,1	95,3	3,3	104,9	3,6
	M	75,7	80,7	88,0	60,3	27,7	41	38	4,2	4,9		N & S	1,8	72,5	2,3	71,3	2,3
	J	80,3	84,9	91,6	66,2	25,4	38	38	6,1	5,9		N	1,8	43,4	1,4	49,1	1,6
	J	83,7	86,4	91,3	71,4	19,9	55	47	6,8	6,4		S	2,2	33,2	1,1	38,3	1,2
	A	86,3	87,4	93,2	71,8	21,4	53	53	6,3	6,3		SW	2,0	33,1	1,1	35,9	1,2
	S	87,3	88,3	93,4	76,0	17,4	65	61	7,4	6,7		SE	2,1	24,6	0,8	29,4	1,0
	O	86,2	86,4	93,0	76,1	16,9	58	58	6,7	5,6		N	2,0	25,2	0,8	34,6	1,1
	N	83,1	83,2	92,1	69,4	22,7	58	54	5,2	3,9		N	1,7	30,6	1,0	43,7	1,5
	D	79,2	80,4	91,7	62,5	29,2	53	49	4,6	3,7		N	1,6	50,5	1,6	57,3	1,8
	Année	78,2	79,3	89,4	63,7	25,7	30	27	5,1	4,8			1,9	688,7	1,9	771,0	2,1
Toul - Samrong (Cambodge). Long. E. G. : 103°00'. Lat. N : 13°23'. Alt. : 20m.	J								1933	1932-1933		1933	1933	1933	1933	1932-33	1932-33
	F								3,8	3,4		NE	2,9	98,2	3,1	132,4	4,2
	M								3,7	3,9		SE	2,4	110,8	4,0	125,8	4,4
	A								3,2	3,1		SE	2,3	155,0	5,0	164,1	5,3
	M								4,1	4,2		SE	2,2	128,2	4,3	130,3	4,3
	J								4,4	4,7		SW	2,6	119,8	3,8	107,9	3,4
	J								5,5	5,6		SW	1,7	115,9	3,8	105,9	3,5
	A								5,7	6,4		SW	2,7	71,4	2,3	67,6	2,1
	S								5,3	5,0		W	1,6	72,6	2,3	71,3	2,3
	O								6,2	6,4		SW	1,2	50,5	1,6	53,5	1,7
	N								7,5	7,0		N	1,0	49,6	1,6	56,4	1,8
	D								6,8	6,0		N	2,8	58,5	1,9	59,5	1,9
	Année								6,4	5,4		N	2,4	89,9	2,9	82,4	2,6
Siemréap (Cambodge). Long. E. G. 103°51'. Lat. N : 13°22'. Alt. : 21m.	J	73,4	79,0	92,3	51,2	41,1	30	30	1,7	1,7		N	1,3	80,0	2,5	80,1	2,5
	F	76,5	80,3	95,2	54,2	41,0	42	30	3,2	3,7		SW	1,6	81,7	2,9	67,1	2,4
	M	77,0	77,3	95,2	58,4	36,8	44	44	4,4	5,5		SE	1,9	121,7	3,9	86,4	2,8
	A	81,9	83,5	95,9	63,9	30,0	42	42	6,2	6,9		SW	1,9	105,7	3,6	83,4	2,8
	M	86,8	86,5	96,3	71,4	24,9	59	55	7,9	7,9		SW	2,4	116,9	3,9	67,3	2,2
	J	87,1	87,4	97,5	74,9	22,6	63	59	8,0	7,7		SW	1,7	54,1	1,8	52,9	1,7
	J	88,6	88,8	98,9	75,3	23,6	63	61	7,3	7,8		SW	1,6	57,5	1,9	54,8	1,8
	A	90,7	89,2	99,3	74,1	25,2	63	54	6,5	6,7		SW	1,8	44,6	1,6	42,5	1,4
	S	86,3	85,2	98,3	68,8	29,5	57	34	4,2	4,1		SW	1,4	39,4	1,3	41,9	1,4
	O	83,7	82,7	98,3	61,7	36,6	45	45	4,5	3,4		W	1,3	62,7	2,1	56,8	1,9
	N											SW	1,2	50,9	1,7	61,9	2,0
	D																
	Année	82,8	82,8	98,3	74,1	25,2	63	54	6,5	6,7			1,7	906,2	2,5	762,6	2,1

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							ÉBULLI- MÉTÉ (0 à 10)	Insolation (nombre d'heures d'insola- tion)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.			Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1933	1930-33	1933	1933	1933	1933	1929-33	1933	1928- 1933	1933	1933	1933	1933	1931-33	1931-33
Battambang (Cambodge). Long. E. G. : 103°12'. Lat. N : 13°11'. Alt. : 22m.	J	73,7	75,6	96,0	47,0	49,0	40	37	5,0	3,6	E	1,4	103,6	3,3	115,5	3,7
	F	73,3	77,0	97,7	38,6	59,1	32	31	3,6	3,9	E	1,1	105,2	3,7	106,1	3,7
	M	68,3	71,9	96,1	33,6	62,5	22	22	2,9	3,9	NE	1,0	136,6	4,4	142,1	4,6
	A	75,6	76,3	97,2	40,8	56,4	21	21	5,3	5,0	SW	1,0	117,5	3,7	127,6	4,3
	M	82,1	79,8	97,2	52,3	44,9	37	29	6,2	6,4	E	1,1	100,6	3,2	116,3	3,7
	J	82,7	80,5	97,1	56,3	40,8	35	35	7,4	7,4	W	1,8	101,0	3,3	127,8	4,2
	J	85,6	83,9	97,9	61,2	36,7	48	46	8,1	7,7	SW	1,3	57,2	1,8	77,5	2,6
	A	81,4	83,5	94,2	57,2	37,0	40	40	7,7	7,7	Var.	1,5	64,1	2,1	77,1	2,5
	S	86,0	87,0	96,3	63,7	32,6	48	48	8,3	7,9	W	1,8	51,9	1,7	52,7	1,7
	O	86,8	84,9	97,7	63,0	34,7	52	52	7,8	6,8	N	1,5	51,9	1,7	59,6	1,9
	N	77,5	81,2	93,4	53,6	39,8	36	28	6,6	5,8	ENE	1,8	81,0	2,7	70,4	2,3
	D	74,3	79,2	94,8	44,2	50,6	32	32	6,2	5,2	E	1,6	> 80,4	2,9	> 89,5	3,0
	Année	78,9	80,1	96,3	51,0	45,3	21	21	6,3	5,9		1,4	> 1045,0	2,9	> 1162,2	3,2
Muong-Russey (Cambodge). Long. E. G. : 103°23'. Lat. N : 12°47'. Alt. : 17m.	J	78,2	76,9	95,5	50,0	45,5	38	35	4,4	4,1	NE	3,2	110,1	3,5	106,8	3,4
	F	69,7	72,9	91,1	39,3	51,8	16	16	4,2	4,4	NE	2,6	107,7	3,8	102,3	3,6
	M	66,2	69,2	91,7	33,0	58,7	16	16	3,3	4,4	NE	2,5	144,4	4,6	130,2	4,2
	A	72,1	73,5	92,4	40,3	52,1	23	23	4,9	5,9	NE	2,4	108,9	3,6	104,8	3,5
	M	79,0	76,7	93,3	52,4	40,9	36	32	6,6	6,6	NE	2,3	93,2	3,0	92,8	3,0
	J	75,1	76,2	92,4	48,8	43,6	28	28	7,1	7,0	W	3,5	101,7	3,4	95,2	3,2
	J	82,1	80,1	94,0	58,7	35,3	44	40	8,3	7,5	SW	4,1	138,3	4,4	98,1	3,1
	A	83,6	80,8	92,9	60,8	32,1	45	43	8,7	7,7	W	2,1	137,3	4,4	93,7	3,0
	S	80,5	82,8	89,5	58,7	30,8	46	46	9,5	8,1	W	2,2	50,2	1,6	55,5	1,8
	O	83,6	84,4	91,2	59,7	31,5	41	41	8,7	6,7	N & W	1,3	41,4	1,3	49,1	1,6
	N	79,5	81,5	91,6	53,0	38,6	39	39	8,2	6,0	N & E	1,3	59,1	1,9	61,0	2,1
	D	76,5	79,6	91,8	44,7	47,1	30	30	8,9	6,0	E	1,6	76,6	2,5	72,3	2,3
	Année	77,2	77,9	92,3	50,0	42,3	16	16	6,9	6,2		2,4	1168,9	3,2	1061,8	2,9
Kompong-Thom (Cambodge). Long. E. G. : 101°32'. Lat. N : 12°42'. Alt. : 13m.	J	73,0	72,9	96,3	46,1	50,2	36	27	6,9	6,9	N	1,4	110,8	3,6	86,1	2,8
	F	71,4	71,6	98,1	40,3	57,8	31	31	6,6	6,6	N	0,9	98,6	3,5	95,4	3,4
	M	63,7	68,8	94,6	35,3	59,3	24	24	7,0	7,0	S	1,5	153,2	4,9	118,0	3,5
	A	69,0	74,8	94,9	41,1	53,8	29	29	6,0	6,0	S	1,4	131,5	4,4	95,8	3,2
	M	71,2	77,1	96,3	44,4	51,9	34	34	4,0	4,0	SE	3,3	109,0	3,5	75,4	2,4
	J	80,3	79,6	97,4	55,4	42,0	32	32	5,5	5,5	W	3,3	85,9	2,8	65,1	2,1
	J	79,5	82,7	95,4	52,7	42,7	41	41	5,7	5,7	SE & SW	2,8	82,9	2,7	58,0	1,9
	A	81,6	82,7	97,0	57,0	40,0	42	39	4,6	4,6	SE	2,0	72,7	2,3	57,6	1,8
	S	87,6	86,3	99,9	62,0	37,9	50	50	5,0	5,0	SW	2,5	44,4	1,5	41,4	1,4
	O	86,2	85,2	99,2	61,3	37,9	44	44	5,5	5,5	N & NE	1,7	38,9	1,3	52,1	1,7
	N	79,3	79,5	97,8	53,6	44,2	44	34	3,8	3,8	NE	1,8	73,5	2,5	61,3	2,0
	D	75,8	76,5	97,1	45,4	52,0	37	32	3,2	3,2	NE	1,9	120,8	3,9	80,8	2,6
	Année	76,8	78,8	97,0	49,5	47,5	24	24	5,3	5,3		2,0	1122,2	3,1	887,0	2,4
Pursat (Cambodge). Long. E. G. : 102°31'. Lat. N : 12°33'. Alt. : 18m.	J	75,9	79,0	94,1	54,8	39,3	49	28	5,9	4,1	E	1,5	> 69,0	2,6	> 80,3	2,7
	F	74,1	76,2	92,9	50,6	42,3	40	38	5,8	3,6	E	1,0	78,4	2,8	79,2	2,8
	M	67,5	72,1	91,3	41,6	46,7	36	33	4,5	3,8	ENE & ESE	1,0	121,7	3,9	> 104,3	3,4
	A	76,9	77,0	94,1	51,3	42,8	38	34	6,3	4,8	E & ESE	1,0	"	"	80,6	2,7
	M	83,1	82,1	96,6	62,0	34,6	47	35	7,4	5,9	SW	0,7	"	"	65,9	2,1
	J	81,6	81,7	95,8	62,1	33,4	44	41	7,9	6,6	NW	0,9	"	"	62,0	2,1
	J	87,1	84,3	96,6	68,9	27,7	63	50	8,0	6,6	SW	0,9	41,2	1,4	59,2	1,9
	A	88,2	86,2	95,7	76,6	19,1	63	50	8,1	7,6	SW	1,1	39,0	1,4	48,6	1,6
	S	90,6	88,3	96,0	78,5	17,5	65	53	8,9	7,9	W	1,0	46,8	1,5	45,0	1,5
	O	89,3	87,4	95,8	73,9	21,9	63	52	9,0	6,3	NE	0,5	30,3	1,0	37,7	1,2
	N	85,9	81,5	95,8	68,0	27,8	58	40	7,8	5,6	ENE	0,8	28,8	1,0	43,3	1,4
	D	81,5	81,0	96,5	62,7	33,8	54	43	7,0	5,1	E	1,1	26,3	0,8	53,7	1,7
	Année	82,1	82,2	95,1	62,9	32,2	36	28	7,2	5,7		1,0	"	"	759,8	2,1

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1933	1930-33	1933	1933	1933	1933	1930-33	1933	1930-1933	1933	1933	1933	1933	1933	1931-33	1931-33
Kratié (Cambodge). Long. E. G. : 106°01'. Lat. N : 12°29'. Alt. : 23 m.	J F M A M J J A S O N D	67,6	64,0	86,6	44,4	42,2	36	31	3,0	4,1		E	3,3	132,5	4,4	117,8	4,0
		69,4	68,5	93,2	41,8	51,4	32	26	3,0	4,6		S	2,2	121,6	4,3	114,2	4,3
		60,8	67,1	85,0	35,6	49,4	24	24	2,6	4,2		E & S	2,9	180,6	5,8	159,7	5,3
		70,3	71,1	92,7	44,8	47,9	28	27	3,9	5,2		S	2,6	142,7	4,8	140,2	4,7
		79,8	80,4	97,0	53,6	43,4	42	41	4,3	5,6		E	1,9	95,0	3,1	86,3	2,8
		85,5	83,9	97,2	62,8	34,4	45	45	5,3	6,1	> 56,3	S	2,2	64,6	2,1	64,4	2,1
		85,0	84,0	96,7	63,7	33,0	57	46	6,7	6,8		S	2,6	69,1	2,2	60,3	2,0
		85,1	83,0	95,9	64,2	31,7	49	39	8,5	6,9	129,8	SSW	1,1	57,2	1,8	59,7	1,9
		89,2	84,8	97,6	68,0	29,0	55	55	9,2	7,4		SW	1,6	45,9	1,5	44,2	1,5
		87,3	84,6	98,6	65,3	33,3	54	51	9,0	6,4	145,1	Var.	1,6	53,5	1,7	51,6	1,6
		78,8	79,4	94,1	56,2	37,9	46	41	7,3	5,2	208,8	NNE	2,0	76,3	2,6	75,2	2,5
		73,8	72,9	92,2	49,3	42,9	41	40	7,5	5,3	218,3	NNE	1,7	> 82,6	2,9	> 86,7	3,0
	Année	77,7	76,9	93,9	54,2	39,7	24	24	5,9	5,6	"		2,1	> 112,6	3,1	> 106,3	3,0
Kompong - Chhnang (Cambodge). Long. E. G. : 104°39'. Lat. N : 12°15'. Alt. : 6 m.	J F M A M J J A S O N D								1933	1931-1933		1933	1933	1933	1933	1931-33	1931-33
									3,5	2,4		NE	1,2	107,8	2,5	107,3	3,5
									4,1	2,9		SE	1,0	101,6	3,6	92,2	3,4
									3,4	1,9		ESE	1,6	155,0	5,0	138,6	4,5
									5,0	4,1		ESE	1,5	135,1	4,8	113,3	4,4
									6,2	4,9		ESE	1,2	98,3	3,2	96,8	3,1
									6,9	5,2		ESE	0,9	61,8	2,0	75,2	2,5
									7,8	5,9		Var.	0,8	49,2	1,6	56,5	1,8
									7,6	5,5		S	0,7	55,5	1,8	60,0	2,0
									8,3	6,6		SW	0,7	44,0	1,4	39,0	1,3
									8,0	6,6		Var.	0,5	40,9	1,4	43,0	1,4
									6,5	5,4		N	1,3	> 41,7	2,6	> 59,9	2,4
									6,0	5,2		ENE	1,3	> 84,1	2,9	86,6	2,9
	Année								6,1	4,7			1,1	> 975,0	2,8	> 968,4	2,8
Kompong - Cham (Cambodge). Long. E. G. : 105°27'. Lat. N : 12°00'. Alt. : 19 m.	J F M A M J J A S O N D	1933	1930-33	1933	1933	1933	1933	1929-33	1933	1929-1933		1933	1933	1933	1933	1929-33	1929-33
		68,6	69,7	86,1	47,3	38,8	35	19	4,8	3,5		N	3,6	161,2	5,2	156,1	5,0
		70,4	69,2	90,7	40,5	50,2	27	27	4,3	4,3		S	2,9	121,4	4,3	129,4	4,7
		59,8	62,8	86,9	35,1	51,8	26	26	4,9	4,5		S	3,3	192,9	6,2	181,2	5,9
		65,9	68,1	89,9	41,7	48,2	34	34	6,6	5,6		S	3,3	154,9	5,1	149,9	5,0
		76,2	77,6	93,9	52,6	41,3	41	37	5,9	6,1		S	2,6	97,9	3,1	94,8	3,0
		"	80,0	93,7	54,5	39,2	"	42	7,2	6,5		S	2,9	86,3	2,9	77,7	2,6
		"	83,8	"	"	"	"	51	6,4	7,0		S	2,9	87,8	2,8	70,3	2,4
		"	81,9	"	"	"	"	46	7,2	6,2		S	2,5	75,0	2,4	78,3	2,5
		"	84,3	"	"	"	"	53	8,0	6,7		S	2,2	61,3	2,0	58,8	1,9
		88,3	84,0	99,4	65,0	34,4	53	50	7,6	6,3		N	2,3	60,4	1,9	65,3	2,1
		78,6	79,3	97,7	54,5	43,2	47	42	5,4	5,2		N	3,1	107,3	3,6	93,3	3,1
		72,1	74,4	96,4	47,3	49,1	39	38	5,7	4,8		N	2,9	142,1	4,6	115,4	3,7
	Année		76,3	"	"	"	"	19	6,2	5,6			2,9	1348,5	3,7	1270,5	3,5
Phnom - Penh (Cambodge). Long. E. G. : 104°55'. Lat. N : 11°23'. Alt. : 7 m.	J F M A M J J A S O N D	1933	1931-33	1933	1933	1933	1933	1934-33	1933	1930-1933	1933	1933	1933	1933	1933	1929-33	1929-33
		71,4	71,8	87,8	50,8	37,0	43	35	2,7	3,6		N	2,2	96,8	3,1	93,2	3,0
		73,1	73,3	93,4	47,8	45,6	41	36	2,4	3,7		S	2,0	82,3	2,9	87,4	3,1
		68,1	69,4	90,8	41,1	49,7	31	24	2,1	3,5		S	2,3	122,0	3,9	121,4	3,9
		70,0	72,9	92,3	43,9	48,4	32	32	3,2	4,4		SE	2,4	117,3	3,9	110,9	3,7
		80,1	81,0	96,6	52,2	44,4	44	37	4,0	5,0		SE & S	2,2	76,2	2,5	79,5	2,6
		81,8	80,2	96,6	57,0	39,6	37	37	5,8	5,5		SW	2,1	71,7	2,4	71,6	2,4
		81,8	83,0	97,7	56,2	41,5	49	46	5,1	6,2	194,9	SW	2,1	68,6	2,2	67,6	2,2
		"	82,6	"	"	"	"	47	5,5	5,9	185,8	SW	1,7	62,3	2,0	70,4	2,2
		"	85,3	"	"	"	"	55	6,7	6,5	125,9	SW	1,8	47,9	1,6	51,7	1,7
		84,8	85,3	96,8	64,8	32,0	52	52	5,8	6,0	169,7	N	1,7	51,0	1,6	56,5	1,9
		76,2	77,7	90,0	58,7	31,3	48	41	4,4	4,9	210,2	N	2,7	80,9	2,7	69,8	2,3
		73,4	74,3	92,8	51,0	41,8	40	38	4,0	4,7	201,6	N	2,4	92,4	3,0	83,0	2,7
	Année	"	78,1	"	"	"	"	24	4,3	5,0			2,2	969,4	2,7	963,0	2,7

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1933	1930-33	1933	1933	1933	1933	1929-33	1933	1929-1933		1933	1933	1933	1933	1931-33	1931-33
Soai - Rieng (Cambodge). Long. E. G. : 105°18'. Lat. N : 11°05'. Alt. : 5m.	J	71,4	72,7	93,5	48,4	45,1	41	30	7,9	5,8		NE	2,4	100,6	3,2	111,6	3,6
	F	70,3	72,5	94,8	40,4	54,4	31	23	7,7	6,4		SW	2,0	78,3	2,8	100,8	3,6
	M	65,1	70,8	92,6	34,2	58,4	20	20	7,8	6,8		SW	2,0	126,3	4,0	127,1	4,1
	A	69,9	73,5	93,5	42,2	51,3	32	17	8,3	7,2		SW	1,7			126,0	4,2
	M	76,4	79,4	91,0	48,6	42,4	40	33	8,4	8,0		SW	1,7	61,8	2,3	93,0	3,0
	J	81,6	82,1	96,8	57,9	38,9	39	32	8,8	7,8		SW	2,0	66,9	2,2	81,0	2,7
	J	82,4	83,3	96,5	56,9	39,6	47	47	8,7	8,4		SW	2,1	83,3	2,7	74,4	2,4
	A	84,6	83,3	96,0	60,5	35,5	46	46	9,0	8,2		SW	1,7	87,6	2,8	74,4	2,4
	S	86,0	85,8	96,2	65,9	30,3	53	50	9,0	8,3		SW	1,7			78,0	2,6
	O	87,6	84,7	95,8	67,7	28,1	53	44	8,5	7,7		NW	1,9	>55,6	2,1	58,9	1,9
	N	82,8	80,0	95,8	58,9	36,9	46	36	7,7	6,9		N	2,5	>92,3	3,3	93,0	3,1
	D	79,4	78,2	95,7	53,0	42,7	41	34	7,8	6,8		N	2,4	>89,8	3,1	99,2	3,2
	Année	78,1	78,9	94,9	52,9	42,0	20	17	8,3	7,4			2,0			1117,4	
Kampot (Cambodge). Long. E. G. : 104°11'. Lat. N : 10°37'. Alt. : 5m.	J	76,0	73,3	89,6	60,4	29,2	44	37		5,3		N	2,8	31,6	1,1	102,3	3,3
	F	79,2	75,8	90,2	65,7	24,5	51	35		3,9		S	1,3	>48,5	2,2	75,6	2,7
	M	75,3	75,4	87,4	61,5	25,9	44	33		4,2		"	"	"	"	83,7	2,7
	A	74,0	75,3	87,7	59,8	27,9	48	48		5,7		S	1,2	>70,7	3,7	99,0	3,3
	M	78,4	80,0	89,8	62,0	27,8	47	47		7,2		W	1,7			71,3	2,3
	J	77,8	81,0	89,3	62,2	27,1	45	45		7,2		S	2,1	>54,3	4,5	84,0	2,8
	J	81,2	81,5	90,0	68,1	21,9	60	45		7,4		S & W	2,4	>34,7	3,5	65,1	2,1
	A	82,1	82,3	89,9	69,0	20,9	59	53		7,6		"	"	>34,8	1,6	62,0	2,0
	S	81,5	82,3	89,0	69,2	19,8	58	57		7,4		W	2,2	>15,3	1,7	42,0	1,4
	O	"	81,1	"	"	"	"	50		6,3		"	"	"	"	55,8	1,8
	N	"	78,7	"	"	"	"	50		6,3		"	"	"	"	81,0	2,7
	D	"	77,6	"	"	"	"	42		6,6		"	"	"	"	105,4	3,4
	Année	"	78,7	"	"	"	"	33		6,3		"	"	"	"	927,2	2,5
Luang - Prabang (Laos). Long. E. G. : 102°08'. Lat. N : 19°53'. Alt. : 350m.	J	82,7	82,9	99,4	51,4	48,0	40	23	5,1	4,8		NE & SW	0,6	52,9	1,7	45,7	1,5
	F	75,7	73,4	100,0	34,2	65,8	17	17	1,6	2,9		SW	0,6	60,2	2,1	>55,5	2,2
	M	70,5	70,3	97,8	33,1	64,7	18	18	3,7	3,0		SW	0,8	103,8	3,3	84,4	2,7
	A	74,6	70,9	98,9	40,8	58,1	23	19	2,3	3,2		SW	0,9	120,1	4,0	92,4	3,1
	M	82,7	81,5	100,0	55,8	44,2	28	25	5,5	4,6		SW	0,4	69,4	2,2	67,6	2,2
	J	83,5	84,0	100,0	57,7	42,3	49	38	4,8	5,3		SW	0,4	59,9	2,0	50,1	1,6
	J	88,0	86,4	100,0	65,7	34,3	45	42	5,8	6,3		Var.	0,4	36,7	1,1	38,5	1,2
	A	85,8	86,0	98,2	63,9	34,3	46	45	5,9	6,5		Var.	0,2	34,0	1,1	36,7	1,2
	S	86,1	86,3	98,0	58,0	40,0	48	47	5,3	4,7		SW	0,5	47,8	1,6	41,2	1,4
	O	83,9	83,6	98,0	55,6	42,4	45	35	4,9	4,0		ENE	0,6	45,1	1,4	46,6	1,5
	N	85,3	81,9	98,0	53,6	44,4	42	33	5,2	4,4		NE	0,4	54,5	1,8	46,7	1,5
	D	84,2	83,9	98,1	47,3	50,8	32	32	6,7	4,6		SW	0,4	53,4	1,7	42,6	1,4
	Année	81,9	80,9	98,8	51,4	47,4	17	17	4,7	4,5			0,5	737,8	2,0	>648,0	1,8
Nong - Het (Laos). Long. E. G. : 105°51'. Lat. N : 19°02'. Alt. : 1200m.	J	87,9	83,7	96,8	67,8	29,0	24	17	6,2	5,0		E	3,0	19,7	0,6	23,1	0,7
	F	78,4	80,1	94,2	51,7	42,5	28	18	4,5	4,5		WSW & WNW	3,1	27,2	0,9	27,3	0,9
	M	80,1	73,3	90,6	58,3	32,3	27	16	4,3	4,7		W	3,2	39,9	1,3	33,9	1,1
	A	79,7	77,1	92,8	55,1	37,7	24	20	6,2	5,2		W	2,1	30,1	1,0	33,6	1,1
	M	84,2	79,2	93,8	62,9	30,9	43	32	7,2	7,0		W	2,1	21,6	0,7	25,9	0,8
	J	83,5	85,3	93,4	61,4	29,0	49	49	7,9	7,8		W	2,7	23,1	0,8	21,0	0,7
	J	87,1	87,9	94,1	71,5	22,6	55	55	9,0	8,3		W	2,3	18,4	0,6	17,3	0,5
	A	88,2	86,8	95,3	71,0	24,3	56	56	6,0	7,3		W	2,4	17,9	0,6	21,0	0,7
	S	89,6	89,5	96,1	70,4	25,7	51	51	5,9	7,6		N	2,2	16,1	0,5	15,8	0,5
	O	88,7	88,1	93,6	75,7	17,9	54	38	7,9	7,0		SE	2,9	15,9	0,5	15,5	0,5
	N	81,6	86,0	92,2	68,3	23,9	39	32	7,1	6,6		SE	2,3	16,7	0,6	19,3	0,6
	D	83,6	85,9	94,2	58,0	36,2	33	21	6,3	5,9		SE	2,0	19,6	0,6	17,6	0,5
	Année	84,6	84,0	93,9	64,6	29,3	24	16	6,5	6,4			2,5	266,2	0,7	271,3	0,7

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)				
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne	
Xieng - Kouang (Laos). Long. E. G. : 103°22'. Lat. N : 19°20'. Alt. : 1149m.		1933	1930-33	1933	1933	1933	1933	1928-33	1933	1928-1933		1933	1933	1933	1933	1929-33	1929-33	
	J	86,3	83,4	96,6	58,2	38,4	28	16	7,1	5,6		NE	1,4	53,3	1,9	71,9	2,5	
	F	84,5	82,7	96,9	51,6	45,3	34	13	6,5	6,3		SW	2,7	60,4	2,1	76,8	2,7	
	M	82,9	82,3	95,3	57,7	37,6	36	17	7,3	6,4		SW	2,5	71,8	2,3	86,4	2,8	
	A	84,8	83,1	95,1	61,4	33,7	39	26	7,1	7,0		SW	2,1	58,4	1,9	72,8	2,4	
	M	85,7	86,9	95,8	64,9	30,9	47	35	8,0	8,1		SW	2,0	33,4	1,0	55,4	1,8	
	J	83,7	87,5	95,6	62,6	33,0	44	44	8,3	8,7		SW	2,3	23,0	0,8	42,8	1,4	
	J	87,4	88,8	95,8	69,5	26,3	51	51	9,1	9,2		SW	1,4	30,2	1,0	35,7	1,2	
	A	85,7	89,1	95,9	64,1	31,8	52	36	8,5	8,7		SW	1,5	39,1	1,3	33,8	1,2	
	S	83,9	86,9	97,0	59,9	37,1	40	33	7,4	7,8		SW	1,3	41,0	1,4	40,6	1,4	
	O	83,8	84,6	96,2	62,1	34,1	49	23	7,8	6,5		NNE & E	1,5	43,1	1,4	55,2	1,8	
	N	81,1	82,8	96,5	54,8	41,7	39	32	6,7	6,3		NNE & NE	1,5	45,9	1,5	53,9	1,8	
	D	80,3	81,9	96,8	46,3	50,5	27	22	6,9	5,8		Var.	1,2	57,1	1,8	61,9	2,0	
Année		84,2	85,0	96,1	59,4	36,7	27	13	7,5	7,2			1,8	556,7	1,5	687,2	1,9	
Paksane (Laos). Long. E. G. : 103°38'. Lat. N : 18°25'. Alt. : 1920m. (1)		1933		1933	1933	1933	1933		1933			1933	1933	1933	1933			
	J	85,6		97,5	59,4	38,1	46		7,6			N	1,5	»	»			
	F	86,9		97,6	62,3	35,3	47		8,0			SSE	2,1	50,7	1,7			
	M	93,4		98,8	75,6	23,2	59		9,4			S & SSE	2,3	30,5	1,0			
	A	90,7		98,4	70,5	27,9	53		7,8			S	2,2	41,5	1,3			
	M	87,4		97,3	64,1	33,2	47		7,0			N	1,9	35,0	1,5			
	J	81,9		95,3	57,4	37,9	49		6,1			N & NE	1,9	62,2	2,0			
	J	77,0		94,3	50,0	44,3	36		3,0			N	3,2	68,2	2,2			
	A	78,1		97,1	43,3	53,8	32		2,5			N	2,3	66,2	2,1			
	Année	»		»	»	»	»		»			»	»	»	»			
	Vientiane (Laos). Long. E. G. : 102°36'. Lat. N : 17°58'. Alt. : 162m.		1933	1930 - 33	1933	1933	1933	1933	1929-33	1933	1928-1933	1933	1933	1933	1933	1929-33	1929-33	
		J	76,1	76,0	96,1	48,5	47,6	44	14	4,1	3,5	231,8	E & ESE	0,6	81,4	2,6	93,1	3,0
		F	74,4	74,7	93,8	47,4	46,4	35	6	4,2	4,8	114,2	NNW	0,7	95,7	3,4	96,2	3,4
M		69,3	70,6	93,2	43,1	50,1	24	18	2,3	3,9	65,7	ESE	0,7	156,5	5,0	128,8	4,1	
A		79,0	72,4	97,5	52,1	45,4	34	17	4,9	5,1	149,5	ESE	0,7	111,7	3,7	112,4	3,7	
M		83,1	77,3	96,8	59,3	37,5	45	32	7,2	7,2	209,3	ESE & SSE	0,6	82,6	2,7	86,1	2,8	
J		82,6	84,0	94,7	63,3	31,4	52	40	8,7	8,5	157,8	WSW	0,6	66,6	2,2	60,1	2,0	
J		83,4	81,7	92,6	66,2	26,4	53	51	9,1	9,0	116,0	W	0,4	51,6	1,7	55,7	1,8	
A		82,8	84,2	92,7	64,0	28,7	51	42	8,0	8,5	121,7	W	0,6	49,1	1,6	53,9	1,7	
S		82,0	84,6	91,9	62,8	29,1	49	42	7,8	8,1	126,6	Var.	0,5	52,3	1,7	49,6	1,6	
O		80,8	80,0	93,0	59,9	33,1	50	30	7,5	5,4	172,3	E	0,7	58,2	1,9	62,5	2,0	
N		79,9	77,1	94,9	54,7	40,2	42	25	5,8	4,7	215,0	SE	0,6	60,3	2,0	76,0	2,5	
D		79,0	76,5	96,0	48,9	47,1	41	32	4,6	4,2	237,5	SE	0,7	72,1	2,3	81,5	2,6	
Année		79,4	78,5	94,4	55,8	38,6	24	6	6,2	6,1	1917,4		0,6	938,1	2,6	955,9	2,6	
Thakhek (Laos). Long. E. G. : 104°48'. Lat. N : 17°23'. Alt. : 135m.		1933	1930-33	1933	1933	1933	1933	1930-33	1933	1920-1933		1933	1933	1933	1933	1929-33	1929-33	
	J	84,3	76,3	93,6	42,5	51,1	33	20	0,6	1,1		NE	3,0	87,5	2,8	82,7	2,6	
	F	72,4	73,5	91,5	45,5	46,0	37	18	2,9	3,2		NE	0,5	83,6	2,9	72,2	2,5	
	M	61,6	71,4	88,0	36,8	51,2	25	25	0,5	2,6		SE	1,1	127,8	4,1	98,2	3,2	
	A	74,2	74,5	89,1	44,0	45,1	16	16	4,3	4,3		»	»	95,6	3,2	87,4	2,9	
	M	78,9	80,2	91,2	53,1	38,1	39	22	5,7	5,6		»	»	79,6	2,6	61,8	2,0	
	J	82,2	86,2	94,6	61,3	30,3	52	52	7,5	7,8		SW	0,4	46,2	1,5	35,4	1,1	
	J	87,9	88,5	95,2	72,5	22,7	53	53	8,8	7,4		W	0,2	31,7	1,0	23,7	0,7	
	A	84,6	88,3	95,6	64,9	30,7	47	47	6,6	7,6		calme		39,1	1,2	24,1	0,7	
	S	86,7	87,3	95,4	64,0	31,4	41	41	7,2	6,6		calme		38,8	1,3	29,2	1,0	
	O	81,4	80,3	96,9	55,9	41,0	45	32	5,6	4,6		calme		52,0	1,6	52,4	1,7	
	N	76,8	77,5	97,8	47,3	50,5	36	24	2,8	2,3		NE	0,6	66,4	2,2	66,6	2,2	
	D	77,7	77,2	99,0	40,9	58,1	28	26	2,6	2,0		NE	1,0	72,5	2,3	74,3	2,4	
Année		79,3	80,1	94,0	52,6	41,4	16	16	4,6	4,6		»	820,8	2,2	708,0	1,9		

(1) Première année d'observations.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insola- tion)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.				Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1933	1930-33	1933	1933	1933	1933	1927-33	1933	1928- 1933		1933	1933	1933	1933		
Savannakhet (Laos). Long. E. G. : 104°41'. Lat. N : 16°33'. Alt. : 140m.	J F M A M J J A S O N D																
		75,3	76,7	98,6	48,6	50,0	43	20	1,0	4,1							
		72,4	75,8	95,7	49,2	46,5	40	21	2,8	5,5		NE	3,3				
			76,6					24	2,0	5,1		NE	1,8				
			75,0					23	5,1	5,2		NE	3,5				
		80,1	80,3	96,6	53,3	43,3	35	35		4,6		SW	2,3				
		82,1	81,7	91,0	63,7	30,3	51	46	6,2	5,2		SW	1,0				
		84,3	85,6	94,8	67,8	27,0	52	47	7,3	6,2		NW	1,3				
		80,0	85,5	91,5	68,0	23,5	55	44	6,0	6,7		N	1,4				
		86,9	88,2	92,6	67,1	25,5	53	41	6,2	6,5		N	1,2				
		81,2	81,0	93,4	61,2	32,2	53	31	6,0	5,8		N	1,1				
		85,2	80,2	94,1	63,5	30,6	51	21	4,5	5,5		NE	1,9				
		83,6	78,1	95,7	62,8	32,9	51	25	3,2	4,8		NE	2,0				
												NE	0,7				
	Année	»	80,6	»	»	»	»	20	»	5,4			1,8				
Paksong (Laos). Long. E. G. : 106°10'. Lat. N : 15°14'. Alt. : 1200m.	J F M A M J J A S O N D																
		89,0	85,5	99,4	60,2	39,2	46	37	3,4	4,3		E	1,0	49,2	1,6	58,5	1,9
		89,9	86,7	99,1	63,1	36,0	38	29	3,9	4,5		E	2,2	38,7	1,4	46,5	1,6
		85,2	83,2	99,3	58,2	41,1	23	23	2,7	4,2		W	1,1	30,7	1,0	53,3	1,7
		90,3	88,6	99,2	67,4	31,8	53	49	6,3	5,7	>35,1	S & W	2,3	42,7	1,4	48,1	1,6
		93,5	90,6	98,8	74,6	24,2	51	51	7,8	6,6	68,9	E	1,1	31,3	1,0	35,0	1,1
		96,3	94,3	98,5	85,0	13,5	60	60	9,4	7,6	16,1	W	2,5	18,1	0,6	21,3	0,7
		96,9	95,2	98,2	88,0	10,2	69	62	9,8	8,9	9,6	W	1,2	13,5	0,4	16,5	0,5
		93,1	93,9	98,3	81,3	17,0	57	57	9,5	8,9	10,5	W	1,0	17,5	0,5	18,4	0,6
		95,2	95,7	98,0	81,0	17,0	60	60	9,4	8,8	21,4	W	1,0	17,3	0,6	17,1	0,5
		93,0	93,2	98,1	74,7	23,4	58	58	8,8	7,4	39,6	NE & W	1,2	27,1	0,9	37,3	1,2
		90,7	90,2	98,1	66,9	31,2	43	43	7,0	5,9	56,5	NE	1,2	36,8	1,2	48,2	1,6
		87,2	86,1	98,3	59,0	39,3	43	40	5,7	4,5	57,1	W	2,1	35,9	1,1	52,4	1,6
	Année	91,7	90,3	98,6	71,6	27,0	23	23	7,0	6,4	»		1,5	358,8	1,0	452,6	1,2
Paksé (Laos) Long. E. G. : 105°17'. Lat. N : 15°07'. Alt. : 92m.	J F M A M J J A S O N D																
		63,0	65,8	89,2	29,8	59,4	15	13	2,3	2,3		N	1,1	157,2	5,0	>125,7	4,4
		66,0	67,9	88,2	37,3	50,9	14	14	1,9	2,6		ESE	1,1	146,4	5,2	148,1	5,3
		58,3	64,3	83,8	31,3	52,5	15	15	1,3	3,0		ESE	1,9	231,8	7,5	>168,8	6,0
		63,5	70,8	85,7	34,8	50,9	17	17	4,7	4,9		FSE	1,8	189,4	6,3	155,5	5,2
		70,0	75,6	89,4	39,5	49,9	23	23	4,9	5,7		ESE	1,4	180,6	5,8	125,8	4,1
		83,3	82,0	93,9	63,7	30,2	35	35	8,6	7,4		ESE	1,3	89,5	2,9	66,1	2,2
		87,6	85,6	95,3	72,4	22,9	55	49	9,3	8,2		ESE	1,3	57,8	1,9	46,7	1,5
		86,4	85,8	96,0	66,0	30,0	42	37	8,8	7,7		ESE	1,6	54,2	1,7	45,6	1,5
		89,9	88,1	97,7	69,4	28,3	51	46	8,8	7,8		ESE	1,4	47,4	1,6	41,6	1,4
		83,8	81,5	96,7	58,2	38,5	43	42	8,9	6,1		NW	1,4	52,3	1,7	69,4	2,2
		76,7	74,4	94,9	49,3	45,6	33	23	7,6	4,8		NNW	1,6	59,9	2,0	89,1	3,0
		72,0	70,2	96,3	33,6	62,7	20	18	6,3	4,0		NNW	1,6	62,6	2,0	107,9	3,5
	Année	75,0	76,0	92,3	48,8	43,5	14	13	6,1	5,4			1,5	1329,1	3,6	>1190,3	3,4

PLUIE

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Yunnanfou (S.M.R.) [Yunnan, Chine]. Lat.: 25-07' N. Long.: 102-54' E. Alt.: 1893m. T. S. F. Nombre d'années d'observations: 26.	J F M A M J J A S O N D	8 ● 15 19 90 156 163 80 61 44 15 1	● — 34 14 67 45 40 48 33 18 12 1	8 ● 49 33 157 201 203 128 94 62 27 2	9 13 20 22 114 169 231 221 138 80 48 11	55 59 74 71 322 573 460 398 295 192 174 46	1925 1932 1926 1929 1918 1932 1924 1928 1918 1910 1908 1914	— — — ● 15 47 92 92 40 4 7 —	6 ans 4 ans 1909, 1928 1910, 1921 1931 1915 1930 1929 1908 1929 1924 1911, 1917	8 ● 17 11 30 59 56 36 33 21 13 1	16 18 27 27 27 16 2 19 5 24 9 9	31 27 32 29 66 244 109 114 115 71 72 33	1 0 4 8 16 19 22 13 13 12 7 3	2 4 4 5 11 15 20 20 15 13 7 3
Année		652	312	964	1076	1550	1918	568	1931	59	16 juin	244	118	119
Yunnanfou (S. G.) [Yunnan, Chine]. Lat.: 25-07' N. Long.: 102-54' E. Alt.: 1892m. Gare. Nombre d'années d'observations : 21.	J F M A M J J A S O N D	7 — 2 19 133 190 139 70 63 48 25 —	— — — 4 82 31 32 59 3 7 8 —	7 — 2 23 215 221 171 129 66 55 33 —	8 11 20 27 103 150 231 216 127 70 39 11	54 45 75 130 309 394 470 401 316 115 155 47	1926 1932 1926 1912 1918 1932 1924 1913 1918 1926 1919 1931	— — — 1 29 31 116 80 53 — 6 —	5 ans 7 ans 4 ans 1914 1931 1915 1930 1927 1919 1929 1917 7ans	7 — 2 9 41 67 40 25 35 14 14 —	16 — 6 27 24 16 2 19 5 8 9 —	33 25 35 95 73 99 86 101 109 54 60 36	1 0 1 6 13 16 20 11 9 10 5 0	1 3 3 4 9 12 18 17 11 9 5 2
Année		696	226	922	1013	1481	1918	716	1931	67	16 juin	109	92	94
Yi-léang (S.G.) [Yunnan, Chine]. Lat.: 24-53' N. Long.: 103-02' E. Alt.: 1539 m. Gare. Nombre d'années d'observations : 20.	J F M A M J J A S O N D	5 — — 16 156 180 151 58 51 53 21 6	— — — 7 73 42 57 58 31 9 2 ●	5 — — 23 229 222 208 116 82 62 23 6	10 18 24 24 101 154 212 198 131 79 39 14	62 113 98 88 242 407 475 383 271 177 134 40	1925 1926 1926 1929 1918 1932 1924 1928 1929 1913 1919 1914	— — — 2 15 59 112 109 57 8 7 —	1914, 1928 4 ans 3 ans 1931 1931 1914 1931 1912 1919 1929 1923 3 ans	5 — — 4 47 38 82 25 44 12 9 4	16 — — 18 31 16 1 19 5 7, 11 9 9	18 38 32 34 77 127 105 80 95 62 56 35	1 0 0 10 15 14 21 12 12 6 2	2 3 4 6 10 13 18 17 13 11 7 3
Année		697	279	976	1004	1378	1932	703	1931	82	1 ^{er} juil.	127	105	107
Pouo-hi (S.G.) [Yunnan, Chine]. Lat.: 24-02' N. Long.: 102-58' E. Alt.: 1143m. Gare. Nombre d'années d'observations : 21.	J F M A M J J A S O N D	● — — 8 149 127 124 57 42 34 13 3	— — — — 52 21 11 64 30 27 1 —	● — — 8 201 148 135 121 72 61 14 3	6 13 19 23 118 161 186 191 101 66 43 12	39 56 86 79 331 464 436 359 175 129 122 50	1932 1926 1926 1912 1918 1927 1924 1918 1929 1932 1913 1922	— — — 8 18 40 59 61 18 14 2 —	6 ans 3 ans 4 ans 1933 1920 1919 1916 1927 1914 1915 1923 6ans	● — — 4 42 30 59 30 27 19 4 2	16 — — 26 31 10 2 19 5 23 10 16	31 30 29 25 81 219 92 82 57 56 41 26	0 0 0 4 13 16 15 14 13 11 6 2	1 3 3 5 9 14 17 18 12 10 6 2
Année		557	206	763	939	1556	1918	530	1931	59	2 juil.	219	94	100

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
A-mi-tchéou (S. G.) [Yunnan, Chine]. Lat.: 23°42' N. Long.: 103°14' E. Alt.: 1059m. Gare. Nombre d'années d'observations : 21.	J	—	1	1	6	32	1912	—	10 ans	1	27	32	1	1
	F	—	—	—	14	73	1926	—	8 ans	—	—	39	0	2
	M	—	—	—	25	69	1926	—	4 ans	—	—	44	0	3
	A	28	3	31	34	160	1922	—	1926	13	15	51	8	4
	M	118	35	153	106	288	1915	23	1926	34	20	62	13	9
	J	154	36	190	134	244	1930	18	1914	68	27	85	17	11
	J	125	99	224	208	498	1924	26	1916	51	3	97	16	15
	A	56	76	132	206	366	1928	49	1927	34	6	73	9	16
	S	37	19	56	87	199	1929	15	1922	29	4	64	9	9
	O	7	5	12	41	100	1912	2	1929	4	1, 8	33	9	6
	N	2	—	2	40	137	1918	—	1929	2	4	43	2	4
	D	—	—	—	14	44	1926	—	7 ans	—	—	38	0	2
	Année	527	274	801	915	1411	1915	633	1927	68	27 juin	97	84	82
Tché-tsouen (S. G.) [Yunnan, Chine]. Lat.: 23°20' N. Long.: 103°28' E. Alt.: 1630m. Gare. Nombre d'années d'observations : 21.	J	—	—	—	7	40	1912	—	10 ans	—	—	27	0	1
	F	—	—	—	22	76	1926	—	6 ans	—	—	35	0	4
	M	—	—	—	33	92	1918	—	3 ans	—	—	41	0	4
	A	37	—	37	52	156	1912	7	1926	14	23	48	7	7
	M	210	19	229	149	477	1915	48	1912	61	28	92	10	10
	J	126	—	126	158	295	1932	69	1915	26	2	65	9	12
	J	172	67	239	252	418	1915	59	1930	51	1	112	17	17
	A	72	58	130	231	390	1932	85	1930	39	17	93	9	16
	S	48	14	62	74	163	1926	2	1930	28	1	77	6	9
	O	62	6	68	67	216	1932	—	1925, 1929	36	8	66	6	8
	N	5	—	5	57	246	1913	—	1929	5	4	64	1	6
	D	4	—	4	17	53	1915	—	7 ans	4	28	32	1	2
	Année	736	164	900	1119	1603	1915	594	1929	61	28 mai	112	66	96
La ha-ti (S. G.) [Yunnan, Chine]. Lat.: 23°01' N. Long.: 103°50' E. Alt.: 201m. Gare. Nombre d'années d'observations : 19.	J	3	—	3	8	56	1912	—	10 ans	3	31	34	1	1
	F	—	—	—	28	138	1932	—	3 ans	—	—	38	0	3
	M	8	—	8	36	93	1918	—	1924	8	7	63	1	4
	A	95	15	110	71	188	1912	8	1925	30	15	55	11	6
	M	217	19	266	159	325	1915	50	1926	62	28	70	12	10
	J	204	10	214	213	546	1930	18	1920	65	2	84	13	13
	J	161	74	235	269	512	1915	55	1920	29	2	126	26	16
	A	170	77	247	254	476	1930	65	1920	71	17	111	15	17
	S	58	8	66	118	335	1929	14	1927	21	18	103	10	10
	O	168	12	180	72	180	1933	●	1913	68	8	68	7	7
	N	13	—	13	35	158	1913	—	3 ans	13	4	44	1	4
	D	—	—	—	16	58	1926	—	7 ans	—	—	42	0	2
	Année	1127	215	1342	1279	1983	1930	473	1923	71	17 août	126	97	93
Fort-bayard (S. M. R.) [Kouang-tchéou-wan]. Lat.: 21°03' N. Long.: 110°28' E. Alt.: 14m. Service Météorologique. Nombre d'années d'observations : 16.	J	14	3	17	19	86	1922	—	1932	5	6	25	7	7
	F	14	11	25	34	97	1920	4	1918	9	3	43	6	9
	M	17	14	31	45	118	1926	●	1932	14	31	65	5	8
	A	24	60	84	87	181	1920	5	1930	33	20	92	11	11
	M	24	14	38	141	306	1921	25	1926	15	31	110	5	11
	J	33	185	218	208	456	1925	51	1919	149	29	171	11	12
	J	184	132	316	242	391	1930	59	1925	75	17	187	10	13
	A	76	201	277	332	828	1926	94	1930	149	16	210	15	16
	S	93	140	233	166	341	1918	14	1928	60	12	79	16	13
	O	15	46	61	56	153	1926	1	1929	49	2	70	5	5
	N	110	39	149	46	119	1933	●	1924	126	6	126	3	4
	D	●	—	●	24	83	1932	●	3 ans	●	4 dates	73	0	4
	Année	601	845	1449	1400	2057	1926	724	1929	149	29 juin 16 août	210	94	113

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Moncay (S.M.R.) [1er Territoire Militaire] Lat.: 21°31' N. Long.: 107°58' E. Alt.: 9m. Gendarmerie. Nombre d'années d'observations : 26.	JFMAMJJASOND	8 51 58 44 103 242 264 341 182 170 11 18	4 37 20 56 311 37 254 322 110 55 20 5	12 88 78 100 414 279 518 663 292 225 31 23	37 69 69 103 273 504 604 600 317 149 71 41	144 166 140 352 670 995 1189 1216 745 503 242 98	1912 1929 1918 1923 1911 1908 1931 1918 1920 1907 1919 1913	● 10 8 20 29 154 79 103 39 1 ● 1	1918 1915 1921 1922 1932 1918 1907 1925 1928 1918 1921 1915	4 12 44 31 117 98 122 165 90 145 10 16	13 3 7 6 12 13 13 15 16 3 3 14	56 88 75 76 296 246 328 206 276 181 165 45	8 24 13 16 18 15 20 17 14 12 5 8	9 12 14 13 14 18 20 19 13 9 7 9
Année		1492	1231	2723	2837	4119	1926	1733	1925	165	15 août	328	170	157
Mui-ngoc (S.P.Ad.) [1er Tour Militaire]. Lat.: 21°28' N. Long.: 107°58' E. Alt.: 25m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 7.	JFMAMJJASOND	9 50 41 86 160 160 414 399 200 71 7 11	1 17 23 36 131 40 110 348 47 29 7 3	10 67 64 122 291 200 524 747 247 100 14 14	16 78 40 101 210 452 701 529 310 67 23 29	46 125 64 221 334 702 939 749 624 129 59 61	1928 1928 1933 1928 1928 1928 1931 1931 1927 1932 1929 1927	1 19 12 31 21 187 524 293 61 26 11 4	1932 1931 1929 1927 1932 1927 1933 1927 1928 1928 1927 1928	4 13 30 40 67 53 130 190 80 33 4 6	13 12 7 6 3 13 13 15 16 10 3 9	10 71 30 75 109 235 274 190 268 89 38 36	9 21 10 10 15 12 20 18 15 8 4 4	7 14 11 11 11 14 21 18 13 6 5 6
Année		1608	792	2400	2556	2973	1931	2232	1927	190	15 août	274	146	137
Ha-coi (1) (S.P.Ad.) [1er Tour Militaire]. Lat.: 21°27' N. Long.: 107°46' E. Alt.: 25m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 6.	JFMAMJJASOND	5 63 35 60 68 30 130 96 91 31 2 7	5 26 17 5 15 9 31 190 33 8 7 —	10 89 82 65 83 39 161 286 124 39 9 7	34 101 54 132 227 430 611 391 312 48 31 42	59 201 91 242 455 674 751 577 770 81 48 73	1928 1929 1931 1928 1928 1928 1929 1931 1927 1927 1929 1930	1 18 22 39 45 290 418 153 51 14 14 18	1932 1931 1932 1927 1932 1929 1932 1927 1928 1929 1927 1929	3 12 31 18 18 11 71 72 41 19 3 3	15 19 7 6 29 15 13 10 16 3 1 8	14 77 31 78 83 157 127 155 162 41 29 24	6 25 10 9 11 10 19 13 11 5 4 4	9 13 11 12 14 17 21 17 12 6 5 8
Année		648	346	994?	2413	2941	1928	1690	1932	72	10 août	162	127	145
Dinh-lap (S.P.Ad.) [1er Tour Militaire]. Lat.: 21°33' N. Long.: 107°07' E. Alt.: 196m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 3.	JFMAMJJASOND	— 45 72 48 126 16 56 49 99 119 44 8	8 54 71 66 116 94 155 37 130 127 43 19	8 99 143 114 242 110 211 86 229 246 87 27	4 49 51 43 105 99 181 127 158 101 58 14	8 99 143 114 242 136 260 213 229 246 87 27	1933 1933 1933 1933 1932 1932 1931 1933 1933 1933 1933 1933	1 ● ● 5 35 51 72 82 31 7 3 —	1931 1931 1931 1931 1931 1931 1932 1931 1931 1931 1931	5 18 29 37 41 22 25 22 51 41 24 11	12 17 13 28 6 17 15 19 13 25 4 31	5 20 29 37 44 22 41 33 51 41 33 11	2 10 8 5 11 6 5 8 11 4 3	1 5 3 4 8 9 9 7 6 3 2
Année		682	920	1602	990	1602	1933	418	1931	51	13 sept.	51	84	69

(1) Résultats incertains en 1933.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Loc-binh (S. P. Ad.) [pce de Lang-son]. Lat.: 21°46' N. Long.: 106°56' E. Alt.: 175m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 3.	J	•	—	•	2	5	1931	—	1932	•	28	5	0	0
	F	35	35	70	54	81	1932	11	1931	30	14	30	5	10
	M	39	6	45	21	45	1933	•	1932	37	7	37	5	4
	A	51	141	192	103	192	1933	32	1931	53	26	53	9	12
	M	89	120	209	93	209	1933	26	1931	36	28	36	17	11
	J	40	106	146	215	310	1931	146	1933	23	30	90	15	14
	J	108	131	239	198	241	1932	115	1931	36	14	54	17	12
	A	111	137	248	210	275	1931	107	1932	49	22	75	18	13
	S	23	83	106	124	190	1932	75	1931	21	15	50	12	11
	O	77	50	127	59	127	1933	20	1932	100	3	100	10	6
	N	•	8	8	13	30	1932	—	1931	5	3	22	2	2
	D	1	•	1	7	19	1931	—	1932	1	8	8	1	1
	Année	574	817	1391	1099	1391	1933	915	1931	100	3 oct.	100	111	96
Lang-son (S. M. R.). Lat.: 21°50' N. Long.: 106°46' E. Alt.: 230m. Résidence. Nombre d'années d'observations : 27.	J	3	3	6	24	105	1908	—	1923	2	12	53	13	6
	F	15	13	28	53	174	1929	6	1915	7	11	114	21	10
	M	30	27	57	52	144	1918	1	1921	22	7	63	11	9
	A	42	40	82	89	221	1907	16	1921	41	28	76	13	10
	M	124	71	195	161	326	1921	38	1932	45	21	124	18	13
	J	48	102	150	204	518	1923	58	1920	42	23	154	16	14
	J	284	177	461	286	531	1928	95	1907	87	1	174	19	15
	A	127	98	225	264	582	1923	57	1916	44	10	147	17	16
	S	51	52	103	159	385	1920	22	1928	28	13	159	9	11
	O	88	25	113	70	282	1907	—	1918	98	3	98	13	7
	N	5	7	12	34	111	1923	—	1931	6	2	72	3	5
	D	1	•	1	20	64	1930	•	1909	1	29	44	2	5
	Année	818	615	1433	1416	2029	1923	756	1917	98	3 oct.	174	155	121
Pho-binh-gia (S. P. Ad.) [pce de Lang-son]. Lat.: 21°37' N. Long.: 106°23' E. Alt.: 400m. Centre administratif. Nombre d'années d'observations : 3.	J	12	11	23	13	23	1933	—	1932	8	8	8	11	7
	F	30	26	56	61	85	1932	42	1931	7	8	29	18	15
	M	75	27	102	70	102	1933	53	1932	60	7	60	8	10
	A	59	66	125	93	125	1933	67	1931	49	28	49	6	12
	M	161	91	252	153	252	1933	97	1932	73	6	73	11	8
	J	69	16	85	254	420	1932	85	1933	22	2	121	6	13
	J	326	85	411	320	411	1933	184	1931	78	31	78	17	17
	A	344	122	466	333	466	1933	247	1932	76	24	76	13	13
	S	127	87	214	247	388	1932	139	1931	48	14	102	9	12
	O	98	79	177	138	193	1932	44	1931	68	4	68	8	8
	N	9	6	15	10	15	1932, 1933	•	1931	6	3	15	3	1
	D	1	—	1	4	10	1931	•	1932	1	29	4	1	2
	Année	1311	616	1927	1696	1952	1932	1207	1931	78	31 juil.	121	111	118
Na-cham (S. P. Ad.) [pce de Lang-son]. Lat.: 22°03' N. Long.: 106°49' E. Alt.: 175m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 3.	J	•	•	•	2	4	1931	•	1933	•	3 dates	2	0	1
	F	16	15	31	19	29	1932	9	1933	4	20	7	4	7
	M	27	24	51	47	62	1932	31	1933	16	10	20	5	9
	A	53	47	100	60	70	1932	51	1933	22	28	22	5	11
	M	5	4	9	143	100	1933	17	1932	16	25	19	13	8
	J	39	12	51	82	151	1931	9	1933	5	13	77	3	12
	J	46	54	100	175	358	1931	67	1932	36	15	59	10	12
	A	36	35	71	126	173	1932	71	1933	24	15	54	8	10
	S	47	48	95	59	95	1933	29	1931	65	3	65	3	6
	O	•	—	•	4	11	1932	•	1931, 1933	•	26, 27	4	0	1
	N	•	—	•	5	12	1932	•	1933	•	28, 29	4	0	2
	Année	272	245	517	785	1200	1931	517	1933	65	3 oct.	77	59	91

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
That-khé (S. P. Ad.) [pce de Lang-son]. Lat.: 22-16' N. Long.: 106-28' E. Alt.: 175m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 3.	J	—	—	—	3	8	1931	—	1932, 1933	—	—	8	0	0
	F	—	—	—	13	22	1932	—	1933	—	—	14	0	2
	M	98	44	142	83	142	1933	49	1932	69	7	69	4	7
	A	69	7	76	84	100	1931	76	1932, 1933	57	26	57	3	9
	M	213	83	296	146	296	1933	42	1931	55	6	55	15	9
	J	65	48	113	271	377	1931	113	1933	41	1	105	8	13
	J	199	152	351	322	351	1932, 1933	263	1931	85	24	85	17	15
	A	164	78	242	322	414	1931	242	1933	48	10	107	17	15
	S	69	24	93	179	358	1932	86	1931	30	15	95	8	9
	O	48	43	91	81	91	1933	64	1931	57	3	64	5	4
	N	12	18	30	10	30	1933	—	1931, 1932	18	3	18	2	1
	D	—	—	—	0	—	Chaque année	—	Chaque année	—	—	—	0	0
	Année	937	497	1434	1514	1681	1932	1428	1931	85	24 juil.	107	79	84
Cao-bang (S. P. Ad.) [2e Territoire Militaire]. Lat.: 22-40' N. Long.: 106-16' E. Alt.: 210m. Service Militaire. Nombre d'années d'observations : 9.	J	3	1	4	18	71	1907	—	1928, 1930	2	12	41	5	4
	F	•	1	1	30	67	1928	1	1933	1	2	33	1	6
	M	29	22	51	28	51	1933	—	1929	26	6	27	3	5
	A	10	18	28	64	108	1908	—	1929	28	25	53	1	8
	M	178	54	232	171	266	1931	54	1932	70	20	88	9	11
	J	85	19	104	285	427	1932	104	1933	57	1	105	4	15
	J	300	45	345	233	365	1932	118	1907	61	19	67	13	15
	A	171	110	281	262	395	1931	148	1907	61	14	86	9	14
	S	108	—	108	171	502	1908	—	1928	23	1	100	8	9
	O	218	55	273	124	273	1933	—	1929	87	4	134	6	6
	N	70	12	82	32	90	1930	—	1929, 1931	48	4	48	3	3
	D	—	—	—	7	26	1930	—	3 ans	—	—	11	0	2
	Année	1172	337	1509	1425	1778	1908	1163	1929	87	4 oct.	134	62	98
Trung-khanh-phu (S. P. Ad.) [2e Territoire Militaire]. Lat.: 22-50' N. Long.: 106-32' E. Alt.: 520m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 3.	J	7	6	13	14	25	1931	3	1932	2	10	24	11	5
	F	7	7	14	8	14	1933	1	1932	5	6	5	9	6
	M	1	1	2	18	31	1932	2	1933	1	23	30	3	5
	A	20	7	27	46	107	1931	3	1932	10	14	38	9	9
	M	213	41	254	163	254	1933	117	1931, 1932	43	24	43	12	8
	J	105	40	145	277	356	1932	145	1933	50	2	67	10	12
	J	152	111	263	290	423	1931	184	1932	93	2	93	5	10
	A	222	74	296	226	296	1931, 1933	85	1932	113	15	113	6	7
	S	74	—	74	62	75	1932	38	1931	35	15	36	3	4
	O	156	32	188	81	188	1933	22	1931	61	3	61	5	3
	N	—	—	—	5	8	1931	—	1933	—	—	5	0	1
	D	4	1	5	8	18	1932	1	1931	3	29	12	3	3
	Année	961	320	1281	1198	1399	1931	911	1932	113	15 août	113	76	73
Bao-lac (S. P. Ad.) [2e Territoire Militaire]. Lat.: 22-57' N. Long.: 105-41' E. Alt.: 200m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 3.	J	•	—	•	0	•	Chaque année	•	Chaque année	•	3 dates	•	0	0
	F	•	—	•	8	25	1932	—	1931	•	4 dates	•	0	1
	M	51	27	78	55	78	1933	38	1931	59	6	59	2	3
	A	89	—	89	108	153	1931	81	1932	22	26	57	9	6
	M	184	29	213	162	238	1931	34	1932	49	23	61	16	11
	J	152	36	188	285	340	1931	188	1933	27	19	63	14	16
	J	208	29	237	236	319	1932	153	1931	32	30	70	27	17
	A	90	102	192	264	311	1932	192	1933	52	14	77	18	16
	S	22	72	94	121	189	1932	80	1931	33	1	55	11	9
	O	68	107	175	121	175	1933	81	1931	64	4	68	8	8
	N	5	41	46	22	46	1933	•	1931	34	4	34	2	1
	D	4	—	4	5	11	1931	•	1932	4	9	5	1	1
	Année	873	443	1316	1387	1463	1932	1316	1933	64	1 oct.	77	108	89

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Yen-minh (S.P.Ad.) [3e Terr. Militaire]. Lat.: 23-07' N Long.: 103-08' E. Alt.: 423m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 2.	J	28	—	28	2	28	1933	—	1931	7	28	7	6	1
	F	10	—	10	23	45	1932	—	1931	4	5	12	3	5
	M	12	—	12	34	54	1932	12	1933	6	7	24	3	5
	A	75	76	151	104	151	1933	94	1931	48	25	51	9	8
	M	252	88	340	171	340	1933	128	1932	132	22	132	9	12
	J	305	14	319	383	455	1932	311	1931	136	30	136	7	19
	J	420	43	463	388	502	1932	275	1931	186	1	195	16	23
	A	Observations interrompues du 1 ^{er} août au 12 octobre			314	356	1932	272	1931			75		18
	S				100	116	1932	84	1931			22		13
	O	Observations interrompues			80	105	1932	55	1931	?	?	36	1	9
	N				17	32	1932	2	1931			11		3
	D				12	19	1931	4	1932			6		6
	Année				1628	1915	1932	1340	1931			195		122
Ha-giang (S.P.Ad.) [3e Territoire Militaire]. Lat.: 22-30' N Long.: 101-53' E. Alt.: 187m. Assistance Médicale. Nombre d'années d'observations : 10.	J	10	6	16	27	97	1908	●	1913	11	13	39	3	5
	F	2	●	2	48	106	1908	1	1931	2	17	46	1	8
	M	19	57	76	38	76	1933	2	1928	54	6	54	3	6
	A	84	67	151	137	312	1929	34	1928	67	25	67	13	13
	M	347	132	479	304	489	1931	91	1912	139	23	199	19	16
	J	479	35	514	456	675	1928	233	1929	149	14	234	17	18
	J	407	117	524	498	1020	1928	279	1930	128	11	205	21	21
	A	268	107	375	433	702	1930	177	1928	66	24	142	18	20
	S	270	17	287	221	492	1929	92	1928	97	24	97	13	13
	O	284	47	331	120	331	1933	30	1930	175	4	175	11	9
	N	38	4	42	108	371	1913	10	1931	15	4	98	4	7
	D	●	●	●	27	109	1929	●	1933	●	4 dates	86	0	6
	Année	2208	589	2797	2417	3106	1913	1906	1927	175	4 oct.	234	123	142
Cho-ra (S.P.Ad.) [Pec de Bac-kan]. Lat.: 22-27' N Long.: 105-44' E. Alt.: 210m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 16.	J	—	2	2	6	42	1926	—	8 ans	2	28	28	1	2
	F	8	2	10	25	87	1921	1	1931	6	17	58	4	5
	M	39	20	59	38	99	1922	—	1928	48	6	48	4	7
	A	97	37	134	99	230	1920	33	1921	37	27	99	11	9
	M	242	107	349	223	459	1928	57	1932	75	24	120	14	13
	J	219	37	256	272	373	1924	62	1929	42	1	127	15	16
	J	304	72	376	318	496	1926	182	1923	71	11	131	24	20
	A	189	184	373	303	640	1923	158	1925	151	15	151	21	18
	S	117	40	157	164	364	1920	60	1928	62	1	183	17	11
	O	164	78	242	64	242	1933	2	1928	139	4	139	14	6
	N	20	6	35	24	52	1923	—	1924, 1931	21	4	28	13	7
	D	3	—	3	14	47	1918	—	1921, 1932	1	15	43	5	4
	Année	1411	585	1996	1550	1996	1933	1057	1927	151	15 août	183	143	118
Ngan-son (S.P.Ad.) [Pec de Bac-kan]. Lat.: 22-26' N Long.: 106-00' E. Alt.: 166m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 15.	J	4	2	6	23	73	1921	—	1923, 1932	3	20	32	4	7
	F	19	—	19	46	108	1921	3	1931	5	19	59	8	10
	M	77	27	104	50	118	1922	3	1931	53	6	53	5	11
	A	97	22	119	84	179	1923	24	1926	39	20	48	7	11
	M	250	137	386	200	396	1933	52	1932	69	20	81	17	14
	J	130	65	195	341	629	1928	130	1929	48	10	173	15	18
	J	232	140	372	401	532	1926	266	1931	77	1	162	23	21
	A	139	97	236	354	531	1919	230	1925	54	15	159	13	18
	S	71	28	99	170	392	1920	25	1928	37	1	92	7	11
	O	178	72	250	80	250	1933	19	1928	112	4	112	7	7
	N	28	4	32	31	87	1919	—	1931	16	3, 4	23	2	6
	D	●	●	●	17	43	1926	—	1924	●	4 dates	25	0	5
	Année	1234	594	1828	1797	2250	1926	1177	1931	112	4 oct.	173	108	139

(1) Grêle le 20.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Yen-lac (S. P. Ad.) [pce de Bac-kan]. Lat.: 22°21' N. Long.: 106°12' E. Alt.: 233m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations: 3.	J F M A M J J A S O N D	13 21 45 136 316 218 178 159 38 85 32 8	— 4 104 9 151 68 56 90 50 130 ● 6	13 25 149 145 467 286 234 249 88 215 32 14	12 41 76 117 223 312 230 270 170 126 15 11	23 85 149 145 467 362 242 390 285 215 32 15	1931 1932 1933 1933 1933 1931 1932 1931 1932 1933 1933 1931	— 15 37 102 87 286 214 171 88 32 5 4	1932 1931 1931 1932 1932 1933 1931 1932 1933 1931 1931 1932	4 9 114 60 72 120 24 74 24 169 20 6	28 17 6 20 20 10 30 16 13 3 4 12.28	14 48 114 60 72 120 53 80 100 169 20 7	6 7 6 10 17 12 19 10 7 3 3	5 9 7 11 11 15 17 11 8 6 2 3
Année		1249	668	1917	1603	1917	1933	1446	1932	169	3 oct.	169	107	105
Bac-kan (S. P. Ad.). Lat.: 22°18' N. Long.: 105°50' E. Alt.: 132m. Résidence Nombre d'années d'observations: 16.	J F M A M J J A S O N D	8 20 21 96 217 131 139 200 82 180 16 1	— 6 6 45 85 112 55 111 30 42 9 1	8 26 27 141 302 243 194 311 112 222 25 2	15 41 42 101 191 313 353 311 168 55 27 15	114 114 131 288 328 487 649 571 496 222 119 62	1921 1929 1922 1923 1918 1926 1924 1923 1920 1933 1919 1930	— 1 4 1 48 92 192 112 57 1 — —	1923 1925 1928 1927 1922 1929 1931 1925 1918 1918 1921, 1924 1924	5 6 13 91 79 84 24 68 39 122 13 2	28 9 7 26 6 1 18 15 21 4 4 15	90 71 43 91 108 139 175 117 190 122 84 51	2 9 4 7 13 8 19 21 11 7 2 1	5 8 8 9 12 15 17 18 10 4 5 4
Année		1111	502	1613	1632	2040	1930	1321	1929 1931	122	4 oct.	190	104	115
Chomoi (S. P. Ad.) [pce de Bac-kan]. Lat.: 21°53' N. Long.: 105°46' E. Alt.: 50m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations: 15.	J F M A M J J A S O N D	2 27 82 60 204 155 302 288 157 233 32 1	1 — 57 78 75 32 169 141 20 92 14 5	3 27 139 138 279 187 471 429 177 325 46 6	11 29 51 75 179 285 443 360 231 81 25 15	37 60 139 152 416 430 726 671 413 325 74 66	1926 1927 1933 1930 1921 1930 1921 1923 1920 1933 1923 1929	— 6 — 24 77 133 283 146 20 7 — —	1923 1925 1921 1922 1931 1920 1923 1925 1928 1928 1924, 1931 1928	1 6 105 46 60 33 65 80 104 124 23 5	10 17 6 28 13 10 9 10 1 3 4 28	13 36 105 98 123 180 212 160 138 124 34 64	1 16 9 11 15 25 18 15 13 13 3 4	5 10 13 13 15 21 19 13 6 4 4
Année		1543	684	2227	1785	2367	1921	1218	1922	124	3 oct.	212	145	136
Thai-nguyên (S. P. Ad.). Lat.: 21°36' N. Long.: 105°52' E. Alt.: 25m. Service Forestier. Nombre d'années d'observations: 12.	J F M A M J J A S O N D			9 64 104 56 235 539 528 564 98 229 49 15	17 44 78 104 291 365 462 447 209 103 41 18	40 93 123 225 535 634 696 818 411 267 111 44	1921 1921 1917 1920 1918 1915 1924 1923 1916 1915 1919 1918	— 12 4 42 171 167 252 252 26 11 3 —	1918 1923 1921 1924 1924 1920 1923 1919 1924 1918 1916 1915, 1924	5 11 22 12 63 143 186 87 19 97 43 8	20 13 7 5 19 15 9 21 17 3 4 11	19 51 32 128 168 152 259 176 160 97 63 31	8 17 16 17 16 17 23 21 11 3 3	6 11 16 16 14 16 18 19 13 8 5 5
Année				2490	2182	2496	1915	1676	1922	186	9 juil.	259	163	147

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Phan-mé (S. P. L.) [pce de Thainguyen]. Lat.: 21°41' N. Long.: 105°45' E. Alt.: 50m. Société Indochinoise de Charbonnages et de Mines métalliques. Nombre d'années d'observations : 7.	J	—	—	—	23	47	1927	—	1933	—	—	25	0	2
	F	1	—	1	34	90	1929	●	1931	1	16	32	1	6
	M	52	20	72	52	88	1928	27	1929	38	7	38	4	5
	A	34	38	72	122	327	1928	29	1927	32	19	120	6	8
	M	169	49	218	193	481	1928	24	1932	63	20	144	13	11
	J	375	28	403	299	444	1930	172	1927	73	15	81	19	14
	J	441	123	564	457	727	1928	260	1930	148	9	174	20	18
	A	391	153	544	324	544	1933	157	1927	195	11	195	16	16
	S	97	61	158	241	432	1929	45	1928	34	9	140	10	10
	O	264	23	287	84	287	1933	4	1930	119	5	119	5	4
	N	41	9	50	25	79	1930	●	1930	38	3	56	2	3
	D	—	8	8	10	24	1930	—	1932	8	15	16	1	1
	Année	1865	512	2377	1864	2398	1928	1388	1931	195	11 août	195	97	98
Cho-chu (S.P.A.) [pce de Tha-nguyen]. Lat.: 21°55' N. Long.: 105°38' E. Alt.: 220m. Centre administratif. Nombre d'années d'observations : 18.	J	4	●	4	14	49	1921	—	1927	2	11.20	23	2	3
	F	27	4	31	38	101	1929	3	1922	10	17	48	10	7
	M	101	38	139	60	139	1933	8	1921	104	6	104	9	12
	A	86	48	134	85	201	1923	30	1916	41	28	45	11	12
	M	310	83	393	222	393	1933	83	1932	75	14	120	18	13
	J	154	18	172	297	437	1932	163	1928	25	2	134	17	15
	J	313	116	429	404	738	1921	175	1916	58	11	259	26	19
	A	307	90	397	397	693	1923	4	1925	82	11	362	19	19
	S	166	10	176	220	448	1929	45	1929	91	1	165	12	13
	O	140	24	164	74	195	1920	●	1918	41	3	73	10	6
	N	13	11	24	32	132	1920	●	1921	11	3	75	4	5
	D	17	16	33	16	48	1929	—	1924, 1926	17	11	40	3	4
	Année	1638	458	2096	1859	2459	1926	1413	1928	104	6 mars	362	141	128
Na-don (S.P.L.) [pce de Tuyên quang]. Lat.: 22°11' N. Long.: 105°21' E. Alt.: 50m. Mine de Cho dien. Nombre d'années d'observations : 15.	J	3	—	3	20	104	1926	—	1919, 1930	2	3, 8	25	2	8
	F	17	—	17	35	90	1929	5	1919	14	17	61	2	9
	M	10	41	51	34	110	1922	1	1928	40	6	33	4	10
	A	144	7	151	104	244	1930	18	1921	50	26	75	7	11
	M	390	71	461	236	461	1933	125	1922	205	24	205	11	13
	J	149	33	182	301	579	1926	66	1929	85	10	177	5	15
	J	260	98	358	350	579	1924	141	1923	67	31	129	15	18
	A	188	187	375	354	596	1931	42	1927	83	15	139	13	19
	S	89	—	89	202	366	1926	41	1927	34	17	98	7	12
	O	96	—	96	70	157	1926	17	1924	27	7	63	7	7
	N	34	—	34	36	125	1928	1	1931	22	3	84	2	6
	D	21	7	28	15	34	1925	2	1921	7	11	25	4	5
	Année	1401	444	1845	1757	2697	1926	938	1927	205	24 mai	205	79	133
Tuyên quang (S. C. A.P.). Lat.: 21°49' N. Long.: 105°13' E. Alt.: 65m. Services agricoles. Nombre d'années d'observations : 24.	J	16	●	16	16	83	1912	●	1915, 1923	4	13	38	12	7
	F	21	1	22	37	90	1914	3	1915	7	17	73	18	11
	M	60	34	94	39	135	1922	4	1921	59	6	59	11	11
	A	165	69	234	89	234	1933	7	1926	66	27	118	15	11
	M	307	47	354	216	469	1928	88	1920	76	28	145	19	12
	J	201	26	227	235	384	1910	118	1916	42	11	200	12	13
	J	207	84	291	303	507	1928	119	1931	57	9	253	21	18
	A	295	173	468	291	468	1933	123	1922	100	21	180	19	17
	S	258	36	294	191	404	1920	39	1928	136	1	193	12	12
	O	97	18	115	95	294	1915	7	1918	75	3	183	13	7
	N	28	14	42	38	217	1915	●	1931	18	3	135	7	6
	D	5	—	5	16	45	1925	—	1915	2	16	33	8	5
	Année	1660	502	2162	1566	2185	1910	1124	1931	136	1er sept.	253	170	130

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Pakha (S. P. Ad.) [pce de Lao-kay]. Lat.: 22°31' N. Long.: 104°17' E. Alt.: 974m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 2.	J F M A M J J A S O N D	12 — 52 131 183 172 77 66 38 — —	— — 12 40 15 4 231 247 88 173 — —	12 — 64 171 198 176 308 313 126 173 — —	11 27 50 152 131 160 335 341 149 155 9 0	12 55 64 171 198 176 362 369 171 173 18 —	1933 1932 1933 1933 1933 1933 1932 1932 1932 1933 1932, 1933	9 — 36 133 63 144 308 313 126 138 — —	1932 1933 1932 1932 1932 1933 1933 1932 1933	8 — 34 58 34 64 60 60 37 48 — —	27 — 7 27 11, 12 10 28 10 8 3 — —	8 20 34 58 34 64 97 75 37 48 18 —	7 0 2 13 18 5 15 14 11 10 10 0 0	4 3 4 10 11 8 18 15 10 10 1 0
Année		731	810	1541	1520	1541	1933	1498	1932	64	10 juin	97	95	94
Muong-khuong (S. P. Ad.) [pce de Lao-kay]. Lat.: 22°46' N. Long.: 104°07' E. Alt.: 772m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 6.	J F M A M J J A S O N D	19 6 6 85 101 65 191 185 37 129 23 4	4 4 7 9 57 24 218 179 16 149 8 1	23 10 13 94 158 89 409 364 53 278 31 5	28 49 41 109 252 199 399 419 133 164 118 48	100 97 72 165 349 280 565 603 318 278 294 90	1912 1912 1932 1912 1915 1915 1914 1914 1913 1933 1913 1913	— 10 13 81 158 89 235 267 53 35 12 5	1932 1933 1933 1914 1933 1933 1912 1912 1933 1914 1915 1933	4 4 6 26 30 35 94 47 19 54 6 4	3 dates 23 6 13 8 29 2 26 6 6 1, 14 11	44 31 24 48 119 48 94 108 97 54 78 31	8 4 3 9 16 11 27 17 8 17 7 2	7 8 7 11 14 15 24 20 10 14 9 8
Année		851	676	1527	1959	2627	1913	1527	1933	94	2 juil.	119	129	147
Baxat (S. P. Ad.) [pce de Lao-kay]. Lat.: 22°36' N. Long.: 103°50' E. Alt.: 100m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 3.	J F M A M J J A S O N D	15 — — 32 130 12 24 25 3 32 17 —	5 — — 35 112 9 15 23 28 16 13 —	20 — — 67 242 21 39 48 31 48 30 —	30 38 31 118 146 98 123 73 99 40 10 24	71 113 85 170 242 158 168 121 227 71 30 72	1932 1932 1932 1932 1933 1931 1931 1932 1931 1932 1933 1932	— — — 67 93 21 39 47 31 — — — —	1931 1931, 1933 1933 1933 1932 1933 1931 1933 1931 1931 1931, 1932 1931, 1933	8 — — 13 26 5 6 7 6 7 15 —	29 — — 19 10 5 25 11 7 4 15 —	32 32 31 47 60 48 32 36 120 32 15 32	4 0 0 8 17 7 21 18 14 15 6 0	3 3 3 6 8 8 15 11 8 6 2 1
Année		290	256	546	830	1115	1932	546	1933	26	10 mai	120	110	74
Phong-tho (S. P. Ad.) [pce de Lao-kay]. Lat.: 22°32' N. Long.: 103°20' E. Alt.: 325m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 3.	J F M A M J J A S O N D	2 — — 70 170 118 125 79 21 34 — —	4 — — — 16 22 109 147 60 73 — —	6 — — 70 186 140 234 226 81 107 — —	15 33 40 92 211 265 209 195 70 77 8 3	33 99 105 172 400 579 234 226 81 109 22 10	1932 1932 1932 1932 1932 1932 1933 1933 1933 1932 1932 1931	5 — — 33 48 76 174 163 64 15 — — —	1931 1933 1933 1931 1931 1931 1931 1931 1931 1931 1933 1932, 1933	3 — — 22 27 22 36 30 22 27 — —	27 — — 13 22 6 1 29 23 3 — —	12 18 34 39 63 80 36 48 26 27 7 6	2 0 0 4 11 11 16 19 7 7 0 0	4 4 4 6 12 16 18 18 7 8 2 1
Année		619	431	1050	1218	2000	1932	607	1931	36	1er juil.	80	77	100

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Lao kay (S. M. R.) [Lat.: 22°30' N. Long.: 103°57' E. Alt.: 93m. Gendarmerie. Nombre d'années d'observations : 27.]	J F M A M J J A S O N D	13 2 30 139 279 275 201 191 106 152 20 2	1 ● 14 18 8 4 104 42 15 69 7 3	14 2 44 157 287 279 305 233 121 221 27 5	16 35 60 117 226 227 300 352 239 119 60 25	64 89 153 250 471 491 551 810 565 288 177 105	1907 1911 1920 1932 1921 1908 1917 1909 1907 1932 1920 1926	● 1 13 27 75 44 132 142 97 9 1 2	1909 1931 1908 1926 1927 1913 1907 1920 1911 1930 1921 1908	6 1 23 28 72 125 36 59 55 100 8 2	27 2 6 25 3 10 31 17 22 4 4 5	36 41 55 101 148 125 174 146 100 79 59	7 4 6 18 20 13 22 17 12 15 7 4	5 7 10 13 15 16 19 18 14 11 9 5
Année		1410	285	1695	1776	2534	1932	1179	1931	125	10 juin	174	145	142
Pho moi (S. G.) [pce de Lao-kay]. [Lat.: 22°20' N. Long.: 103°57' E. Alt.: 93m. Gare. Nombre d'années d'observations : 21.]	J F M A M J J A S O N D	16 3 28 132 198 186 223 181 149 133 20 15	1 1 31 12 11 3 57 12 3 47 2 —	17 4 59 144 209 189 280 193 152 98 22 15	13 34 73 112 213 204 312 316 226 98 54 28	48 98 260 209 438 350 519 641 420 277 181 100	1917 1928 1926 1920 1918 1924 1924 1930 1929 1932 1913 1926	— 2 15 28 82 52 126 137 30 8 5 —	1931 1931 1928 1926 1930 1913 1923 1920 1922 1930 1931 1920	9 2 37 20 29 70 31 38 74 91 4 7	28 2 6 15,25 6 10 2 17 22 4 3 28	33 48 130 83 143 154 153 133 136 92 57 59	6 4 6 15 19 16 27 18 12 11 10 6	3 6 8 10 14 14 17 17 11 8 6 4
Année		1284	180	1464	1683	2416	1932	1230	1931	91	4 oct.	154	150	118
Lai-chau (S. C. Ad.) [de Tché Militaire]. [Lat.: 22°02' N. Long.: 103°08' E. Alt.: 186m. Service Militaire. Nombre d'années d'observations : 7.]	J F M A M J J A S O N D	9 — 42 95 235 265 199 157 58 174 22 13	2 — 23 23 97 69 137 52 2 19 15 8	11 — 65 118 332 334 336 209 60 193 37 21	8 53 70 120 214 430 451 372 178 95 30 6	28 93 160 181 332 653 596 624 328 279 92 21	1930 1928 1930 1929 1933 1930 1932 1928 1927 1932 1928 1933	— — 20 30 93 241 319 209 60 — — — —	4 ans 1931, 1933 1929 1931 1931 1929 1927 1933 1933 1929 1931 1928, 1932	4 — 36 21 86 36 78 58 42 161 22 13	27 — 6 6 29 16 1 10 23 4 3 28	18 42 54 68 106 101 128 132 102 161 23 13	5 0 4 13 20 21 21 17 5 6 5 2	2 5 5 8 13 21 22 17 9 4 3 1
Année		1269	447	1716	2027	2518	1932	1458	1931	161	4 oct.	161	119	110
Dien-bien-phu (S. P. Ad.) [le Territoire Militaire]. [Lat.: 21°19' N. Long.: 103°01' E. Alt.: 550m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 3.]	J F M A M J J A S O N D	15 — 1 109 139 141 244 230 75 77 2 —	● — 2 — 52 19 80 45 25 30 — 4	15 — 3 109 191 160 324 275 100 107 2 4	5 0 55 111 122 291 337 303 180 110 2 1	15 ● 134 119 191 480 361 361 350 222 4 4	1933 1932 1932 1933 1931 1931 1932 1932 1932 1932 1932 1933	— — 3 105 66 160 324 273 92 1 — —	1931 1931, 1933 1933 1931 1931 1933 1933 1931 1931 1931 1931, 1932	14 — 2 39 49 97 65 77 73 49 2 4	30 — 6 13 23 13 22 26 25 11 4 30	14 ● 72 54 61 154 65 78 136 85 3 4	3 0 2 5 12 10 12 12 3 5 1 1	1 0 3 6 7 14 18 14 5 5 1 0
Année		1033	257	1290	1517	1858	1932	1290	1933	97	13 juin	154	66	74

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Bao-ha (S. P. Ad.) [pce de Yen-bay]. Lat.: 22°13' N. Long.: 104°21' E. Alt. 101m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 3.	J	29	15	44	15	44	1933	1	1931-1932	23	27	23	5	2
	F	●	●	●	27	80	1932	●	1933	●	11 dates	13	0	4
	M	42	6	48	86	160	1932	48	1933	20	6	27	5	7
	A	213	43	256	182	256	1933	127	1931	30	15	40	17	13
	M	191	33	224	144	224	1933	77	1931	26	24	40	18	13
	J	108	22	130	155	275	1932	60	1931	55	10	55	8	11
	J	182	59	241	216	295	1932	112	1931	33	3	65	21	17
	A	115	91	206	248	272	1932	206	1933	48	10	70	16	17
	S	132	36	168	338	561	1952	168	1933	41	1	94	10	13
	O	178	92	270	201	270	1933	104	1931	91	3	91	11	10
	N	52	26	78	33	78	1933	●	1931	26	6	26	7	4
	D	--	--	--	4	10	1932	--	1933	--	--	4	0	4
	Année	1242	423	1665	1649	2198	1932	1085	1931	91	3 oct.	94	118	115
Luc-an-chau (S. P. Ad.) [pce de Yen-bay]. Lat.: 22°06' N. Long.: 104°44' E. Alt.: 55m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 3.	J	25	5	30	17	30	1933	6	1931	8	28	10	11	7
	F	6	●	6	23	54	1932	6	1933	2	18	10	4	10
	M	73	14	87	79	96	1932	54	1931	52	6	52	8	15
	A	22	3	25	97	142	1931	25	1933	5	28	51	20	19
	M	270	36	306	168	306	1933	47	1932	95	23	95	18	17
	J	152	47	199	210	354	1932	77	1931	68	10	92	17	15
	J	100	186	286	476	875	1932	267	1931	39	26	148	19	20
	A	150	136	286	427	531	1931	286	1933	53	10	117	19	19
	S	164	53	217	316	381	1932	217	1933	54	1	106	16	15
	O	365	124	489	293	489	1933	74	1931	189	5	189	13	11
	N	22	12	34	28	46	1932	3	1931	15	4	21	5	5
	D	23	--	23	21	30	1931	11	1932	19	9	19	2	4
	Année	1372	616	1988	2155	2781	1932	1696	1931	189	5 oct.	189	152	157
Yen-bay (S. G.) Lat.: 21°42' N. Long.: 104°52' E. Alt.: 32m. Gare. Nombre d'années d'observations : 20.	J	4	1	5	27	74	1925	--	1932	3	26	24	2	8
	F	15	--	15	45	109	1914	●	1925	5	17	86	5	10
	M	30	5	35	77	194	1917	33	1915	13	19	67	4	12
	A	143	30	173	111	193	1918	35	1926	33	6,16	58	6	12
	M	260	43	303	266	869	1918	25	1932	58	22	349	15	12
	J	298	--	298	339	580	1913	142	1925	85	10	180	10	12
	J	250	108	358	375	655	1922	120	1923	50	12	220	13	14
	A	470	94	564	432	836	1918	74	1915	120	7	164	18	16
	S	179	50	229	243	526	1929	69	1922	82	28	125	9	9
	O	340	15	355	171	583	1932	8	1918	195	3	266	7	7
	N	13	--	13	49	174	1917	3	1931	13	2	72	1	5
	D	5	--	5	23	75	1922	--	1915-1931	5	24	21	1	5
	Année	2007	346	2353	2158	3256	1918	1284	1925	195	3 oct.	349	91	122
Nghia-lo (S. P. Ad.) [pce de Yen-bay]. Lat.: 21°36' N. Long.: 104°31' E. Alt.: 18m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 3.	J	7	5	12	4	12	1933	--	1932	3	30	3	5	2
	F	--	3	3	18	48	1932	2	1931	3	8	11	1	3
	M	47	28	75	46	75	1933	10	1931	46	6	46	6	5
	A	67	22	89	89	124	1932	53	1931	17	4	25	14	10
	M	191	43	234	143	234	1933	64	1931	47	20	47	15	12
	J	58	33	91	159	230	1931	91	1933	49	20	127	5	9
	J	234	126	360	297	463	1932	68	1931	56	25	74	21	17
	A	144	195	339	310	339	1933	258	1932	70	10	71	15	16
	S	153	188	341	298	341	1933	262	1931	91	14	91	9	14
	O	114	51	165	138	165	1933	112	1932	68	3	68	9	9
	N	26	27	53	23	53	1933	●	1931	25	2	25	5	3
	D	3	--	3	3	6	1931	--	1932	3	17	5	1	1
	Année	1044	721	1765	1528	1765	1933	1168	1931	91	14 sept.	127	106	101

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Son-la (S. P. Ad.). Lat.: 21°20' N. Long.: 103°51' E. Alt.: 602m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 9.	J	7	—	7	15	78	1908	—	3 ans	4	31	34	3	1
	F	—	—	—	28	51	1928	—	1931, 1933	—	—	31	0	4
	M	18	3	21	35	67	1907	11	1928	14	7	33	2	4
	A	78	35	113	121	166	1931	84	1927	25	22	54	13	9
	M	159	101	260	166	287	1907	69	1931	45	24	61	19	13
	J	88	75	163	261	429	1908	99	1927	40	14	99	12	16
	J	162	63	225	247	415	1928	67	1931	40	16	120	21	19
	A	187	63	250	261	386	1907	111	1908	65	10	108	20	18
	S	51	22	73	159	337	1908	66	1907	34	2	130	12	13
	O	45	7	52	46	97	1908	—	1929	19	4	75	6	5
	N	9	—	9	42	250	1908	—	1929, 1931	9	4	82	1	3
	D	2	—	2	5	27	1907	—	1928, 1932	2	28	11	1	1
	Année	806	369	1175	1386	1829	1907	1041	1931	65	10 août	130	110	106
Moc-chau (S. P. Ad.) [pce de Son-la]. Lat.: 21°03' N. Long.: 104°20' E. Alt.: 740m. Assistance Médicale. Nombre d'années d'observations : 2.	J	13	—	13	8	13	1933	2	1931	6	30	6	3	2
	F	—	—	—	0	—	1931, 1933	—	1931, 1933	—	—	—	0	0
	M	45	18	63	34	63	1933	6	1931	36	8	36	4	3
	A	67	46	113	101	113	1933	90	1931	30	6	54	11	7
	M	111	60	171	118	171	1933	64	1931	44	5	44	13	10
	J	110	21	131	116	131	1933	102	1931	56	21	56	13	10
	J	146	225	371	219	371	1933	67	1931	85	30	85	20	14
	A	150	144	294	261	294	1933	229	1931	51	21	51	13	12
	S	170	136	306	233	306	1933	159	1931	77	12	77	8	10
	O	102	25	127	90	127	1933	52	1931	78	3	78	6	6
	N	13	14	27	17	27	1933	6	1931	12	3	12	4	2
	D	—	—	—	0	—	1931, 1933	—	1931, 1933	—	—	—	0	0
	Année	927	689	1616	1197	1616	1933	777	1931	85	30 juil.	85	95	76
Van-yen (S. P. Ad.) [pce de Son-la]. Lat.: 21°01' N. Long.: 104°42' E. Alt.: 50m. Centre administratif. Nombre d'années d'observations : 6.	J	4	—	4	3	4	3 ans	●	1927, 1934	4	30	4	1	2
	F	—	—	—	20	48	1928	—	1931, 1933	—	—	19	0	4
	M	6	—	6	24	84	1930	●	1928	6	7	45	1	3
	A	64	55	119	90	170	1928	32	1927	23	23	58	11	10
	M	272	103	375	196	375	1933	78	1930	64	23	71	19	13
	J	132	32	164	180	243	1930	140	1929	48	9	63	9	12
	J	181	154	335	300	422	1929	115	1931	42	31	146	24	17
	A	146	155	301	226	379	1931	120	1927	73	10	131	17	16
	S	69	90	159	148	271	1929	73	1927	44	14	93	10	11
	O	105	13	118	63	175	1927	●	1929, 1930	71	3	96	8	5
	N	9	—	9	7	23	1928	—	1929	9	3	9	1	2
	D	—	—	—	11	27	1927	—	1928, 1933	—	—	23	0	2
	Année	988	602	1590	1268	1590	1933	1025	1931	73	10 août	146	101	97
Thanh-ba (S. C. Ag.) [pce de Phu-tho]. Lat.: 21°28' N. Long.: 105°08' E. Alt.: 27m. Services Agricoles. Nombre d'années d'observations : 25.	J	33	9	42	29	66	1930	●	1932	8	1	29	26	11
	F	42	5	47	48	88	1929	22	1923	8	17	28	24	15
	M	57	17	74	64	132	1926	17	1921	19	7	67	16	16
	A	35	67	102	98	211	1920	30	1926	53	27	84	19	15
	M	253	126	379	241	500	1918	89	1927	96	23	144	20	14
	J	306	51	357	256	435	1908	49	1915	113	10	204	12	12
	J	146	152	298	297	524	1929	137	1923	45	28	139	21	16
	A	305	207	512	350	924	1907	121	1927	118	24	462	17	16
	S	145	91	236	261	639	1908	69	1928	39	9	172	12	12
	O	197	71	268	158	482	1915	—	1918	166	3	166	15	9
	N	22	21	43	62	312	1908	1	1931	24	2	98	3	8
	D	11	6	20	30	96	1926	4	1915	9	16	59	5	8
	Année	1555	823	2378	1894	2511	1929	1413	1924	166	3 oct.	462	190	152

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Phu-ho (S. C. Ag.) [pce de Phu-tho]. Lat.: 21°27' N. Long.: 105°15' E. Alt.: 25m. Services Agricoles. Nombre d'années d'observations : 14.	J F M A M J J A S O N D	25	10	35	30	67	1925	2	1932	5	6	21	25	13
		30	7	37	54	102	1932	22	1922	6	17	32	23	16
		64	31	95	58	113	1922	7	1921	45	7	52	13	15
		32	26	58	93	224	1920	27	1926	9	15	56	18	16
		209	67	276	193	369	1929	75	1932	77	3	87	17	14
		106	55	161	242	502	1923	96	1924	69	10	192	16	14
		291	123	414	337	537	1928	92	1920	76	11	114	21	18
		265	126	391	359	645	1926	146	1925	127	10	133	17	18
		94	74	168	220	471	1929	78	1922	31	17	125	15	13
		157	72	229	130	270	1920	1	1930	115	3	130	12	8
		25	15	40	33	71	1928	●	1931	17	3	39	3	6
		15	15	30	33	99	1926	4	1924	9	16	36	7	8
	Année	1313	621	1934	1782	2623	1926	1450	1927	127	10 août	192	187	159
La-pho (S. C. Ag.) [pce de Phu-tho]. Lat.: 21°10' N. Long.: 105°16' E. Alt.: 15m. Services Agricoles. Nombre d'années d'observations : 23.	J F M A M J J A S O N D	13	7	20	16	148	1912	1	1913	4	20	89	12	6
		17	●	17	29	65	1928	●	1923	2	8	50	15	10
		43	13	56	32	80	1926	2	1912	36	7	36	8	10
		49	17	66	70	148	1929	22	1919	28	6	86	12	11
		359	69	428	207	428	1933	66	1932	84	22	164	16	14
		72	38	110	219	412	1911	57	1913	29	19	184	11	12
		143	119	262	317	719	1929	99	1911	49	12	151	23	15
		210	118	328	281	561	1926	76	1917	57	1	141	17	14
		72	118	190	254	522	1910	45	1928	68	22	155	8	12
		369	56	425	126	425	1933	●	1930	183	3	183	10	8
		64	33	97	48	110	1913	1	1931	48	2	48	3	7
		23	4	27	17	96	1913	—	1927	9	15	27	5	6
	Année	1434	592	2026	1616	2408	1929	1315	1915	183	3 oct.	184	140	125
Viétri (S. G.) [pce de Phu-tho]. Lat.: 21°18' N. Long.: 105°25' E. Alt.: 17m. Gare. Nombre d'années d'observations : 21.	J F M A M J J A S O N D	17	13	30	21	110	1912	●	1919	5	27,28	38	9	5
		22	—	22	31	64	1926	7	1930	4	3 dates	46	9	8
		65	2	67	46	97	1922	4	1912	53	7	53	5	9
		199	—	199	80	199	1933	24	1931	107	27	107	8	8
		356	4	360	199	560	1919	78	1932	80	20	147	16	12
		158	47	205	212	534	1923	51	1920	41	41	152	13	11
		192	42	234	303	728	1929	103	1913	32	29	164	15	15
		260	36	296	312	646	1923	102	1925	64	24	132	13	14
		134	28	162	205	419	1916	38	1928	55	13	146	7	10
		298	64	362	120	362	1933	3	1918, 1930	191	3	191	8	7
		48	8	56	48	150	1919	1	1931	21	3	70	3	6
		19	4	23	29	156	1926	—	1915, 1932	10	8	59	3	4
	Année	1768	248	2016	1606	2118	1926	1161	1925	191	3 oct.	191	109	109
Lien-son (S. P. Ad.) [pce de Vinh-yên]. Lat.: 21°26' N. Long.: 105°31' E. Alt.: 30m. Travaux Publics. Nombre d'années d'observations : 18.	J F M A M J J A S O N D	21	8	29	19	48	1926	—	1932	4	4	18	16	7
		14	7	21	33	77	1931	2	1917	3	3	34	16	9
		58	3	61	41	100	1918	1	1921	49	7	49	7	9
		19	16	35	58	171	1920	14	1922	10	4	46	9	8
		148	36	184	203	501	1918	59	1920	40	24	108	15	11
		114	54	168	208	399	1923	58	1920	41	1	116	13	11
		294	136	430	373	762	1926	152	1918	65	22	191	22	16
		249	156	405	367	735	1921	154	1932	71	21	176	14	16
		66	97	163	226	473	1916	19	1928	52	17	135	10	12
		153	34	187	65	187	1933	—	1918	113	3	113	11	6
		30	19	49	24	70	1918	4	1931	25	3	37	3	4
		9	22	31	22	55	1925	2	1924	17	11	35	5	5
	Année	1175	588	1763	1639	2488	1926	1093	1922	113	3 oct.	191	141	114

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Tam-dao (S. C. Ag.) [pce de Vinh-yên]. Lat.: 21°27' N. Long.: 105°39' E. Alt.: 897m. Service Forestier. Nombre d'années d'observations : 3.	J	67	3	70	31	70	1933	5	1932	16	2	16	17	13
	F	13	2	15	34	58	1931	15	1933	5	17	34	9	10
	M	2	•	2	38	57	1931	2	1933	1	4	32	3	7
	A	30	16	46	119	231	1932	46	1933	15	4	44	19	20
	M	303	49	352	230	352	1933	142	1931	95	20	95	19	14
	J	91	27	118	190	245	1932	118	1933	24	23	52	18	16
	J	527	144	671	678	863	1932	501	1931	111	21	140	18	20
	A	677	188	865	614	865	1933	425	1932	189	10	189	17	18
	S	515	101	616	643	912	1932	400	1931	113	17	160	14	19
	O	525	102	627	302	627	1933	40	1931	205	3	205	15	11
	N	—	—	—	24	38	1931	—	1933	—	—	14	0	5
	D	49	44	93	59	93	1933	42	1931	29	8	29	10	10
	Année	2799	676	3475	2962	3475	1933	2131	1931	205	3 oct.	205	159	163
Vinh-yên (S. P. Ad.). Lat.: 21°18' N. Long.: 105°36' E. Alt.: 100m. Services Agricoles. Nombre d'années d'observations : 2.	J	17	10	27	14	27	1933	•	1932	4	6	4	18	9
	F	11	6	17	46	56	1932	17	1933	5	17	23	16	15
	M	52	5	57	49	57	1933	41	1932	49	7	49	6	12
	A	50	80	130	108	130	1933	86	1932	54	27	54	12	15
	M	218	14	232	175	232	1933	117	1932	49	3	61	16	12
	J	84	168	252	196	252	1933	140	1932	45	11	75	14	13
	J	127	58	185	324	463	1932	185	1933	27	13	81	19	20
	A	159	119	278	251	278	1933	225	1932	81	21	81	14	15
	S	49	78	127	176	226	1932	127	1933	28	1	93	12	12
	O	103	28	131	93	131	1933	55	1932	57	3	57	12	11
	N	40	30	70	47	70	1933	24	1932	30	3	30	3	4
	D	15	13	28	16	28	1933	4	1932	10	8	10	7	4
	Année	925	609	1534	1495	1534	1933	1457	1932	81	21 août	93	149	142
Phuc-yên (S. P. Ad.). Lat.: 21°14' N. Long.: 105°43' E. Alt.: 17m. Services Agricoles. Nombre d'années d'observations : 3.	J	2	5	7	7	12	1931	1	1932	6	12	12	4	2
	F	13	2	15	31	73	1932	4	1931	5	17	21	8	8
	M	75	20	95	46	95	1933	5	1931	45	7	45	5	9
	A	158	50	208	137	208	1933	66	1931	62	28	62	8	12
	M	235	50	285	172	285	1933	80	1932	102	3	102	15	9
	J	307	68	375	206	375	1933	84	1931	74	23	74	16	12
	J	187	133	320	373	445	1932	320	1933	47	12	83	20	18
	A	134	154	288	255	238	1933	220	1931	56	9	98	11	13
	S	31	95	126	262	426	1932	126	1933	40	1	94	8	11
	O	209	66	275	114	275	1933	20	1932	120	3	120	12	8
	N	32	11	43	26	43	1933	1	1931	25	3	25	3	4
	D	14	3	17	7	17	1933	•	1931	11	16	11	3	2
	Année	1397	657	2054	1636	2054	1933	1177	1931	120	3 oct.	120	113	108
Gia-lâm (S. G.) [pce de Bac-ninh]. Lat.: 21°03' N. Long.: 105°52' E. Alt.: 6m. Gare Nombre d'années d'observations : 21.	J	2	—	2	12	95	1912	—	1923	2	20	37	1	2
	F	24	12	36	26	91	1932	•	1915, 1916	4	11, 16	65	19	5
	M	21	71	92	40	126	1926	—	1912	73	7	105	6	5
	A	76	11	87	85	159	1924	30	3 ans	40	28	89	6	6
	M	301	123	424	192	424	1933	21	1926	87	3	196	11	8
	J	65	3	68	235	511	1923	29	1913	13	12	189	10	9
	J	292	11	303	319	562	1928	116	1919	160	13	168	12	12
	A	163	5	168	315	556	1926	85	1914	150	7	182	8	12
	S	17	5	22	210	571	1916	22	1933	6	14	179	7	9
	O	240	—	240	85	240	1933	3	1918	150	3	150	6	5
	N	8	—	8	37	128	1920	—	1931	5	4	50	3	3
	D	—	—	—	20	102	1926	—	1915, 1933	—	—	48	0	3
	Année	1209	241	1450	1576	2126	1926	955	1913	160	13 juil.	196	89	79

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	annee	valeur	annee	valeur	date			
Bac-ninh (S. P. Ad.). Lat.: 21°12' N. Long.: 106°03' E. Alt.: 4m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 2.	J	2	1	3	3	4	1931	1	1932	2	9	4	2	1
	F	25	11	36	32	57	1932	4	1931	5	11	26	21	8
	M	65	14	79	34	79	1933	8	1931	53	7	53	13	7
	A	63	100	163	98	163	1933	32	1931	76	27	76	14	10
	M	238	63	301	201	301	1933	131	1932	69	20	120	20	11
	J	203	15	218	222	225	1931	218	1933	77	1	77	13	11
	J	132	36	168	254	413	1932	168	1933	34	16	73	21	14
	A	130	159	289	255	322	1931	154	1932	44	26	51	13	15
	S	59	43	102	281	453	1932	102	1933	24	16	120	9	13
	O	85	68	153	87	153	1933	16	1931	102	3	102	13	8
	N	25	11	36	25	40	1932	—	1931	14	3	18	3	2
	D	13	1	14	16	31	1931	4	1932	11	29	31	4	3
	Année	1040	522	1562	1508	1683	1932	1282	1931	102	3 oct.	120	146	103
Phan-son-nui (S. P. Ad.) [peccé Bac-giang]. Lat.: 21°13' N. Long.: 106°14' E. Alt.: 2. Service Forestier. Nombre d'années d'observations : 2.	J	13	—	13	7	13	1933	●	1932	9	12	9	2	1
	F	16	18	34	64	94	1932	34	1933	12	10	41	5	6
	M	114	77	191	111	191	1933	30	1932	64	7	64	8	5
	A	30	81	111	122	133	1932	111	1933	48	20	48	5	6
	M	91	201	292	187	292	1933	82	1932	62	14	62	10	7
	J	124	132	256	220	256	1933	185	1932	64	13	72	9	9
	J	76	85	161	220	280	1932	161	1933	32	8	87	12	11
	A	159	92	251	168	251	1933	85	1932	60	9	60	10	8
	S	65	26	91	252	414	1932	91	1933	32	15	85	7	7
	O	115	22	137	100	137	1933	63	1932	77	3	77	8	5
	N	25	7	32	97	161	1932	32	1933	16	3	108	3	3
	D	14	20	34	19	34	1933	4	1932	12	28	12	4	2
	Année	842	761	1603	1567	1603	1933	1531	1932	77	3 oct.	108	83	70
Phu-lang-thuong (S. C. R.). Lat.: 21°16' N. Long.: 106°12' E. Alt.: 4m. Services Agricoles. Nombre d'années d'observations : 22.	J	8	5	13	16	98	1912	●	4 ans	6	12	51	10	4
	F	41	9	50	35	99	1921	●	1918	10	17	45	22	8
	M	74	7	81	46	125	1926	●	1924	54	7	54	13	10
	A	34	45	109	83	182	1912	23	1926	32	6	79	17	9
	M	240	91	331	232	452	1924	64	1932	105	20	124	16	12
	J	202	25	227	214	392	1930	42	1920	70	13	164	13	12
	J	65	98	163	285	544	1928	123	1918	52	8	121	20	14
	A	129	115	244	296	570	1926	141	1932	39	10	183	13	15
	S	22	105	127	194	466	1927	47	1928	25	17	207	12	10
	O	79	55	134	61	163	1915	2	1918	94	3	94	11	6
	N	19	6	25	37	120	1932	—	1927	12	3	107	4	4
	D	●	20	20	17	46	1913	—	1915	9	28	30	4	3
	Année	943	581	1524	1516	2064	1926	1012	1922	105	20 mai	207	155	107
Phu-lang-thuong (S. P. Ag.). Lat.: 21°16' N. Long.: 106°12' E. Alt.: 4m Office Indochinois du Riz. Première année d'observations (1).	J	—	≥217	≥217						86	20		≥11	
	F	—	217	217						65	3		8	
	M	5	125	130						59	8		12	
	A	62	129	191						42	25		11	
	M	75	59	134						42	11		9	
	J	—	—	—						—	—		0	
	J	10	2	12						10	3		2	
	A	18	15	33						15	15		4	
	Année													

(1) Observations commencées le 10 mai.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Haiphong (S. G.) Lat.: 20°52' N. Long.: 106°40' E. Alt.: 2m. Gare. Nombre d'années d'observations: 15.	J	•	•	•	20	147	1912	•	3 ans	•	7	47	0	4
	F	36	5	41	46	205	1929	8	1926	12	10	82	12	9
	M	65	7	72	57	132	1918	9	1914	59	7	59	7	11
	A	68	—	68	95	148	1928	27	1915	32	6	82	5	8
	M	218	111	329	208	334	1913	64	1926	49	21	115	9	10
	J	185	72	257	269	417	1928	124	1929	107	21	142	7	12
	J	234	7	241	354	838	1929	106	1917	64	2	223	11	13
	A	167	59	226	428	1039	1926	269	1917	71	9	262	9	14
	S	232	76	308	265	958	1927	50	1914	71	30	216	9	12
	O	94	40	134	99	380	1911	•	1912	72	3	105	4	5
	N	—	—	—	44	170	1914	—	1927, 1933	—	—	115	0	4
	D	3	—	3	27	99	1930	—	3 ans	3	29	52	1	4
	Année	1302	377	1679	1912	2708	1927	1260	1917	107	21 juin	262	74	106
Mine-Esipoir (S. P. L.) [pce de Hai-duong]. Lat.: 21°03' N. Long.: 106°43' E. Alt.: 16m. Société des Charbonnages du Dong Trieu. Nombre d'années d'observations	J	•	•	•	2	5	1931	•	1932, 1933	•	6 dates	3	0	1
	F	26	16	42	45	66	1932	28	1931	10	10	31	0	9
	M	60	5	65	41	65	1933	28	1932	39	11	39	6	6
	A	127	29	156	111	156	1933	74	1932	118	6	118	5	9
	M	203	191	394	192	394	1933	58	1932	75	13	75	14	9
	J	128	23	151	217	267	1932	151	1933	53	13	125	12	11
	J	66	186	252	276	358	1932	219	1931	42	22	67	19	17
	A	49	118	167	338	523	1932	167	1933	48	10	86	13	16
	S	11	49	60	212	291	1931	60	1933	21	15	49	11	16
	O	118	25	143	60	143	1933	•	1932	102	3	102	7	4
	N	—	—	—	2	7	1932	—	1931, 1933	—	—	4	0	1
	D	10	—	10	3	10	1933	•	1931, 1932	10	29	10	1	1
	Année	798	642	1440	1499	1666	1932	1394	1931	118	6 avril	125	97	100
Mao-khé (S. P. L.) [pce de Hai-duong]. Lat.: 21°04' N. Long.: 106°35' E. Alt.: 2m Société des Anthracites du Tonkin. Nombre d'années d'observations: 12.	J	7	—	7	12	39	1922	—	1925, 1931	5	21	22	2	3
	F	40	—	47	46	129	1929	5	1923	8	26	42	16	7
	M	59	15	74	48	94	1925	12	1924	55	7	73	6	6
	A	95	30	125	83	175	1923	30	1924	87	6	87	5	8
	M	239	250	489	244	489	1933	38	1932	84	14	180	16	11
	J	144	66	210	298	535	1923	112	1929	37	13	141	13	13
	J	61	107	168	301	462	1929	168	1933	29	22	145	14	14
	A	145	107	252	387	890	1926	190	1929	58	23	172	16	16
	S	59	68	127	255	849	1927	53	1923	28	15	200	11	12
	O	122	22	144	54	152	1926	10	1932	119	3	119	5	4
	N	2	—	2	15	40	1929	—	3 ans	2	3	30	1	2
	D	11	—	11	17	68	1925	—	1923, 1924	10	29	26	2	2
	Année	984	672	1656	1760	2287	1926	1308	1932	119	3 oct.	200	107	98
Sept-pagodes (S. P. M.) [pce de Hai-duong]. Lat.: 21°07' N. Long.: 106°18' E. Alt.: 3m Service Militaire. Nombre d'années d'observations: 20.	J	—	—	—	10	69	1924	—	4 ans	—	—	66	0	2
	F	•	•	•	36	133	1929	•	1915, 1933	•	24 dates	51	0	6
	M	30	11	43	43	153	1926	—	1921	52	7	52	3	6
	A	177	8	185	223	397	1928	6	1921	24	6	150	3	8
	M	188	23	211	224	541	1923	23	1932	63	24	193	7	10
	J	81	47	128	292	637	1914	117	1913	73	12	172	8	10
	J	91	82	176	253	666	1926	84	1924	27	7	157	10	13
	A	117	45	162	210	722	1931	6	1925	42	25	174	9	11
	S	68	7	75	69	258	1915	•	1928	42	14	184	9	9
	O	11	1	12	32	110	1914	—	1918	67	3	74	4	5
	N	18	—	18	18	55	1930	—	(1930, 1931)	7	2	65	2	3
	D	—	—	—	—	—	—	—	1915, 1928	9	16, 28	43	2	3
	Année	836	236	1072	1467	2274	1926	993	1925	73	12 juin	193	57	86

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Hai-duong (S. P. Ag.) Lat.: 20°57' N. Long.: 106°20' E. Alt.: 1m. Office Indochinois du Riz. Nombre d'années d'observations: 4.	J	6	4	10	5	10	1933	1	1932	3	12	3	7	3
	F	34	16	50	46	74	1932	28	1931	8	8	29	22	14
	M	78	16	94	47	94	1933	30	1930	65	7	65	15	15
	A	67	22	89	99	179	1932	36	1931	54	6	77	11	13
	M	283	122	405	252	405	1933	87	1932	101	3	106	14	9
	J	108	39	147	196	302	1931	139	1932	44	13	111	9	11
	J	19	52	71	189	258	1932	71	1933	15	17	53	10	11
	A	85	132	217	219	257	1931	177	1930	42	6	75	11	13
	S	76	84	160	290	420	1931	160	1933	44	16	161	8	14
	O	116	15	131	58	131	1933	24	1932	78	3	78	7	5
	N	5	9	14	15	36	1932	•	1931	9	2	11	3	4
	D	7	5	12	10	23	1930	•	1931	7	29	8	3	3
	Année	884	516	1400	1426	1613	1931	1264	1930	101	3 mai	161	120	115
Ninh-giang (S. P. Ad.) [pce de Hai-duong]. Lat.: 20°43' N. Long.: 106°25' E. Alt.: 1m. Centre administratif. Nombre d'années d'observations: 3.	J	6	6	12	5	12	1933	•	1932	4	19	4	12	6
	F	36	14	50	62	91	1932	44	1931	11	11	26	24	20
	M	19	41	60	46	60	1933	35	1932	36	7	36	17	17
	A	23	18	41	82	142	1932	41	1933	14	4	97	16	16
	M	251	91	342	206	342	1933	29	1932	92	20	92	15	11
	J	119	34	153	173	199	1932	153	1933	61	13	96	13	13
	J	157	86	243	278	466	1932	126	1931	68	28	130	12	12
	A	191	176	367	308	367	1933	198	1932	221	7	221	14	14
	S	179	195	374	335	374	1933	303	1931	168	15	168	12	15
	O	252	36	288	139	288	1933	58	1931	104	2	104	9	8
	N	9	97	106	44	106	1933	2	1931	97	22	97	4	5
	D	2	9	11	7	11	1933	1	1931	8	16	8	2	2
	Année	1244	803	2047	1685	2047	1933	1417	1931	221	7 août	221	150	139
Ké-sat (S. P. Ag.) [pce de Hai-duong]. Lat.: 20°55' N. Long.: 106°08' E. Alt.: 10m. Office Indochinois du Riz. Première année d'observations.	J	6	2	8						3	1		7	
	F	18	13	31						7	18		25	
	M	60	22	82						59	7		16	
	A	42	22	64						23	6		16	
	M	397	119	516						171	3		20	
	J	96	22	118						52	21		14	
	J	121	125	246						43	25		22	
	A	278	101	379						122	6		16	
	S	79	88	167						70	15		12	
	O	122	25	147						85	3		12	
	N	27	5	32						18	3		4	
	D	10	1	11						10	29		5	
	Année	1256	545	1801						171	3 mai		169	
Bán-yên-nhan (S. P. Ad.) [pce de Hung-yen]. Lat.: 20°57' N. Long.: 106°02' E. Alt.: 4m. Garde indigène. Nombre d'années d'observations: 10.	J	19	—	19	19	62	1924	—	1932	16	5	31	3	6
	F	20	17	37	55	127	1929	13	1924	6	16	55	13	10
	M	90	52	142	55	142	1933	17	1932	70	7	70	6	12
	A	32	23	55	84	150	1924	23	1926	12	4,6	53	9	11
	M	411	72	483	190	483	1933	69	1931	138	3	138	12	9
	J	102	37	139	245	373	1926	74	1931	49	13	105	8	12
	J	170	103	273	331	601	1927	123	1925	58	13	203	16	15
	A	186	35	221	292	798	1926	43	1929	49	6	161	11	11
	S	64	61	128	257	396	1926	84	1924	37	14	176	10	11
	O	71	49	120	98	226	1924	13	1930	56	3	141	10	7
	N	35	13	48	29	68	1925	2	1924	28	3	34	3	4
	D	—	9	9	37	152	1926	—	1931	8	28	81	2	4
	Année	1200	474	1674	1692	2826	1926	1127	1925	138	3 mai	203	103	115

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Hung-yên (S. P. Ad.). Lat.: 20-38' N. Long.: 104-04' E. Alt.: 1m. Résidence. Nombre d'années d'observations : 41.	J	11	●	11	26	88	1924	—	1923, 1932	6	12	46	5	4
	F	36	4	40	55	109	1928	15	1924	19	11	82	22	12
	M	88	4	92	44	92	1933	12	1928	56	7	193	10	11
	A	40	1	41	66	115	1924	26	1926	11	5	56	11	11
	M	343	26	369	216	369	1933	41	1933	127	3	150	9	9
	J	179	●	179	294	997	1923	87	1932	86	21	221	9	12
	J	283	95	378	332	677	1928	172	1932	82	13	234	11	13
	A	196	28	224	311	742	1926	45	1930	50	6	213	15	13
	S	155	76	231	276	502	1929	77	1924	131	15	156	10	11
	O	163	20	183	149	270	1926	6	1930	(1)	(4)	121	10	7
	N	31	12	43	47	255	1929	—	1927, 1928	27	3	70	5	4
	D	8	16	24	37	116	1928	●	1924, 1929	16	15	70	3	5
	Année	1533	282	1815	1853	2890	1928	1015	1930	131	15 sept.	234	120	112
Hanoi (S. M. R.) [Bach-mai]. Lat.: 21-02' N. Long.: 105-51' E. Alt.: 7m. Service Météorologique. Nombre d'années d'observations : 27.	J	11	4	15	22	108	1912	●	1923	5	12	45	12	8
	F	21	10	31	37	92	1928	10	1915	5	17	41	25	13
	M	65	26	91	48	119	1917	4	1921	61	7	62	14	15
	A	109	27	136	93	202	1924	29	1909	72	28	115	13	14
	M	372	121	493	219	493	1933	64	1926	90	20	206	19	14
	J	92	28	120	261	597	1923	26	1913	26	23	203	13	15
	J	350	164	514	335	564	1927	104	1910	103	13	172	23	16
	A	106	80	186	344	905	1926	80	1911	42	7	180	18	16
	S	64	53	117	276	711	1916	53	1922	38	15	277	13	14
	O	282	39	321	108	321	1933	5	1929	150	3	150	15	9
	N	47	23	70	49	150	1920	2	1924, 1931	29	3	67	3	7
	D	11	3	14	26	105	1926	●	1909, 1915	7	29	47	5	7
	Année	1530	578	2108	1818	2741	1926	1275	1915	150	3 oct.	277	173	148
Hanoi (S. C. Ag.). Lat.: 21-02' N. Long.: 105-51' E. Alt.: 5m. École Supérieure d'Agriculture. Nombre d'années d'observations : 2.	J	15	2	17	10	17	1933	2	1932	6	12	6	8	5
	F	29	4	33	60	86	1932	33	1933	7	17	44	19	15
	M	80	8	88	65	88	1933	41	1932	60	7	60	11	14
	A	88	4	92	145	198	1932	92	1933	31	28	79	10	13
	M	337	45	382	229	382	1933	76	1932	92	3	92	12	9
	J	171	5	176	195	214	1932	176	1933	54	1	69	11	11
	J	441	77	518	429	518	1933	339	1932	114	13	114	17	18
	A	183	13	196	272	348	1932	196	1933	60	7	68	14	15
	S	89	28	117	201	285	1932	117	1933	32	15	48	10	13
	O	285	21	306	202	306	1933	99	1932	137	3	137	8	9
	N	42	24	66	66	67	1932	66	1933	26	3	31	3	4
	D	13	●	13	10	13	1933	8	1932	6	16	6	4	5
	Année	1773	231	2004	1884	2004	1933	1763	1932	137	3 oct.	137	127	131
Hanoi (S. P. Ad.). Lat.: 21-02' N. Long.: 105-51' E. Alt.: 5m. Voie. Nombre d'années d'observations : 27.	J	15	2	17	17	94	1912	●	1923	6	12	46	10	6
	F	35	2	37	27	95	1932	4	1928	5	17	48	23	11
	M	77	8	85	40	101	1917	2	1921	59	7	63	10	12
	A	122	5	127	83	164	1924	18	1909	64	28	104	11	12
	M	358	98	456	198	456	1933	56	1926	98	21	155	19	13
	J	157	13	170	244	530	1923	24	1913	37	1	244	14	14
	J	445	122	567	322	670	1927	128	1908	145	13	206	22	15
	A	163	31	194	338	810	1926	76	1915	58	7	214	15	16
	S	81	33	114	250	691	1916	58	1922	36	15	251	12	13
	O	283	17	300	97	300	1933	2	1929	152	3	152	10	8
	N	52	13	65	41	125	1920	●	1924, 1931	28	3	69	3	5
	D	12	1	13	18	51	1925	—	1909	7	29	31	4	6
	Année	1800	345	2145	1675	2355	1926	1120	1913	152	3 oct.	251	153	131

(1) Pluviomètre renversé le 3 octobre par suite typhon ; quantité estimée = 100mm.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max.		Min.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						de la période d'obs.		de la période d'obs.		valeur	date			
						valeur	année	valeur	année					
Xuan-thuy (S. P. L.) [pce de Hadong]. Lat.: 20-53 N. Long.: 105-34' E. Alt.: 20m. Société des Cafés de l'Indochine. Nombre d'années d'observations : 6.	J F M A M J J A S O N D	55 43 110 27 442 44 322 88 106 525 92 22	14 4 23 77 109 146 228 309 112 99 52 47	69 47 133 104 551 190 550 397 218 624 144 69	25 79 57 137 342 306 586 480 414 197 87 27	69 119 133 209 551 508 886 649 770 624 162 69	1933 1932 1933 1930 1933 1931 1928 1931 1929 1933 1930, 1932 1933	3 44 17 79 142 115 240 306 108 — — —	1932 1930 1928 1931 1932 1930 1930 1931 1928 1930 1932	32 15 78 40 137 61 95 122 70 266 67 30	17 19 7 27 20 21 16 6 14 3 2 28	32 50 78 150 182 185 345 248 263 266 95 58	4 4 5 8 12 5 14 8 6 11 3 4	2 7 5 6 10 10 14 12 10 5 3 1
Année		1876	1220	3096	2737	3424	1929	2335	1932	266	3 oct.	345	84	85
Hoà-muc (S. P. L.) [pce de Son-tuy]. Lat.: 20-58 N. Long.: 105-33' E. Alt.: 27m. Compagnie Indochinoise de Plantations. Nombre d'années d'observations: 2.	J F M A M J J A S O N D	40 33 74 57 529 130 248 226 84 374 91 31	3 1 5 27 108 24 46 57 45 17 15 8	43 34 79 84 637 154 294 283 129 260 89 39		637 288 509 283 238 391 106 39	1933 1932 1932 1933 1932 1933 1933 1933	78 154 294 259 129 129 71 7	1932 1933 1933 1932 1933 1932 1932 1932	6 5 50 25 118 60 54 69 43 137 45 12	21 20 7 27 20 15 26 6 14 3 3 16		17 22 14 13 19 10 19 13 8 14 3 5	
Année		1917	356	2273						137	3 oct.		157	
Phu-man (S. C. L.) [pce de Son-tay]. Lat.: 20-58' N. Long.: 105-33' E. Alt.: 20m. Compagnie Indochinoise de Plantations. Nombre d'années d'observations : 7.	J F M A M J J A S O N D	18 27 80 28 603 149 161 311 174 375 117 32	29 13 4 40 47 41 196 2 20 27 1 9	47 40 84 68 650 190 357 313 194 402 118 41	51 51 43 92 289 230 455 316 333 181 54 19	217 80 84 175 650 330 655 430 594 402 118 41	1927 1932 1933 1929 1933 1932 1929 1931 1929 1933 1933 1933	1 18 22 34 63 135 173 202 101 — — 7	1932 1930 1928 1931 1932 1927 1930 1932 1928 1930 1931 1929, 1932	8 6 54 17 106 53 65 99 71 144 68 16	12 5,15 7 27 20 1 26 7 22 3 3 19	49 35 54 100 106 116 174 118 205 154 68 19	16 17 12 13 20 10 24 11 10 12 4 6	7 9 9 10 14 11 18 15 12 8 5 4
Année		2075	429	2504	2114	2647	1929	1710	1930	144	3 oct.	205	155	122
Mo-chen (S. P. L.) [pce de Son-tay]. Lat.: 21-01' N. Long.: 105-29' E. Alt.: 20m. Société des Cafés de l'Indochine. Nombre d'années d'observations : 6.	J F M A M J J A S O N D	16 13 35 33 655 69 168 214 65 335 89 26	24 21 4 30 227 61 198 211 101 90 48 20	40 34 39 63 882 130 366 425 166 425 137 46	24 76 47 157 378 323 492 399 369 138 51 33	46 138 82 252 882 400 702 659 752 425 137 78	1929 1932 1929 1928 1933 1928 1932 1931 1929 1933 1933 1930	— 34 17 41 119 130 270 137 112 — — —	1932 1933 1930 1931 1932 1933 1930 1932 1928 1930 1928, 1931 1931	13 12 17 20 200 46 63 115 53 130 65 15	21 17 7 4 20 21 26 6 23 3 3 28	14 55 52 125 200 115 175 115 146 130 65 15	7 8 5 5 18 9 15 12 7 9 3 6	5 7 5 7 11 11 14 11 12 4 3 4
Année		1718	1035	2753	2487	3093	1929	2139	1932	200	20 mai	200	104	94

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Son-tay (S. P. Ag.). Lat.: 21°09' N. Long.: 105°30' E. Alt.: 11 m. Office Indochinois du Riz. Première année d'observations (1).	J	345	57	402						101	20		19	
	F	113	63	176						38	21		12	
	M	146	133	279						49	26		24	
	A	267	104	371						91	7		16	
	M	115	53	168						28	14		11	
	J	287	57	344						164	3		13	
	J	73	17	90						44	3		3	
	A	27	6	33						19	28		5	
	S													
	O													
	N													
	D													
	Année													
My-kyhé (S. P. L.) [pce de Son-tay]. Lat.: 21°07' N. Long.: 105°25' E. Alt.: 20 m. Société des Cafés de l'Indochine. Nombre d'années d'observations : 6.	J	11	24	35	32	78	1929	—	1931, 1932	10	20	17	5	5
	F	61	8	72	85	151	1929	37	1931	10	16	42	19	10
	M	99	16	115	69	115	1933	25	1928	64	7	64	11	6
	A	22	33	55	138	303	1929	35	1931	13	4	92	8	7
	M	427	369	796	439	796	1933	162	1932	136	22	175	17	12
	J	155	19	174	344	529	1923	174	1933	65	23	205	7	9
	J	133	320	453	595	1047	1929	152	1930	94	28	232	18	15
	A	238	148	386	455	601	1930	319	1929	76	5	113	11	12
	M	64	163	233	363	701	1929	112	1928	40	25	181	9	11
	J	469	123	595	183	595	1933	•	1929	269	3	269	9	5
	J	69	38	107	53	107	1933	—	1931	49	2	59	3	3
	A	62	32	94	34	94	1933	•	1932	20	11	38	7	3
	Année	1813	1302	3115	2790	3810	1929	2204	1930	269	3 oct.	269	124	98
Co-dang (S. P. L.) [pce de Son-tay]. Lat.: 21°07' N. Long.: 105°20' E. Alt.: 20 m. Société des Cafés de l'Indochine. Nombre d'années d'observations : 6.	J	17	2	19	33	49	1930	—	1932	10	29	20	3	5
	F	98	4	102	86	128	1929	69	1930	19	17	40	17	11
	M	172	27	199	105	199	1933	25	1928	70	7	70	11	10
	A	27	51	78	138	262	1932	75	1931	32	19	77	8	10
	M	524	155	679	310	679	1933	137	1932	97	3	97	17	10
	J	237	34	271	274	381	1930	181	1931	58	9	93	12	11
	J	299	91	390	571	986	1929	230	1930	75	28	171	18	17
	A	438	99	537	407	537	1933	318	1930	85	21	111	13	13
	M	157	163	320	357	740	1929	94	1928	69	23	204	7	11
	J	378	104	482	176	482	1933	—	1930	117	3	117	12	6
	J	108	29	137	65	137	1933	—	1931	61	2	61	3	5
	A	58	21	82	32	82	1933	—	1932	22	28	30	7	4
	Année	2513	783	3296	2554	3343	1929	1928	1930	117	3 oct.	204	128	113
Da-chong (S. P. Ad.) [pce de Son-tay]. Lat.: 21°07' N. Long.: 105°20' E. Alt.: 7. Service Forestier. Première année d'observations (2).	J	32	155	187						82	31		8	
	F	83	99	182						67	6		6	
	M	77	98	175						59	15		4	
	A	24	71	95						71	2		2	
	M	46	36	82						66	2		3	
	J	—	4	4						4	15		1	
	J													
	A													
	S													
	O													
	N													
	D													
	Année													

(1) Observations commencées le 1^{er} mai — (2) Observations commencées le 1^{er} juillet.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	annee	valeur	annee	valeur	date			
Hoà-binh (S. P. Ad.). Lat : 20°48' N. Long. : 105°20' E. Alt. : 21m. Travaux Publics. Nombre d'années d'observations : 3.	J F M A M J J A S O N D	9	—	9	5	9	1933	—	1932	3	29	6	4	2
		20	5	25	40	83	1932	13	1931	12	18	30	7	6
		53	—	53	26	53	1933	6	1931	38	7	38	2	3
		121	69	190	108	190	1933	43	1931	40	17	42	10	7
		225	208	433	238	433	1933	131	1932	56	20	56	20	15
		31	9	40	121	183	1931	40	1933	28	28	40	5	8
		221	143	364	340	366	1932	290	1931	153	28	153	17	19
		179	186	365	357	462	1931	243	1932	69	5	69	16	20
		185	204	389	337	389	1933	251	1931	117	14	117	11	17
		132	33	165	83	165	1933	37	1931	88	3	88	6	6
		25	17	42	18	42	1933	•	1931	20	6	20	3	2
		10	5	15	5	16	1933	—	1931, 1932	10	26	10	2	1
		Année	1211	879	2090	1678	2091	1933	1440	1931	153	28 juil.	153	103
	Chò-bò (S. P. Ad.) [pce d' Hoà-binh]. Lat : 20°45' N. Long. : 105°10' E. Alt. : 50m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 3.	J F M A M J J A S O N D	14	—	14	6	14	1933	—	1932	7	13	7	3
20			—	20	21	38	1932	5	1931	12	18	16	4	3
67			1	68	31	68	1933	4	1931	56	7	56	7	5
29			132	161	108	161	1933	68	1932	37	27	42	13	10
272			166	438	284	438	1933	120	1932	83	12	133	18	14
98			12	110	185	274	1932	110	1933	23	12	39	12	12
260			216	476	364	476	1933	262	1931	124	28	124	21	16
100			249	349	447	528	1931	349	1933	79	5	106	14	16
88			152	240	350	547	1931	240	1933	80	14	96	5	12
131			37	168	126	168	1933	62	1932	67	3	67	10	9
34			27	61	28	61	1933	3	1931	30	2	30	3	3
—			19	19	11	19	1933	2	1932	16	15	16	2	2
Année			1113	1011	2124	1961	2124	1933	1687	1932	124	28 juil.	133	112
Vũ-bàn (S. P. Ad.) [pce de Hoà-binh]. Lat : 20°26' N. Long. : 105°28' E. Alt : 40m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 3.		J F M A M J J A S O N D	22	•	22	8	22	1933	—	1931	3	21	3	17
	21		5	26	41	78	1932	18	1931	9	17	20	10	12
	51		27	88	51	88	1933	28	1931	75	7	75	4	7
	94		36	130	92	130	1933	72	1931	41	28	41	11	11
	173		100	273	210	273	1933	168	1931	78	3	118	15	12
	67		3	70	160	225	1932	70	1933	45	11	74	6	9
	285		203	494	347	494	1933	268	1932	88	10	88	18	17
	54		103	160	343	467	1931	169	1933	34	6	146	13	16
	163		129	292	357	420	1931	292	1933	88	17	88	9	15
	174		63	240	149	240	1933	99	1932	73	10	73	14	10
	41		34	75	38	75	1933	1	1931	49	2	49	4	6
	10		10	20	9	20	1933	2	1931	12	15	12	4	3
	Année		1165	725	1890	1805	1890	1933	1749	1931	88	20 juil. 17 sept.	146	125
	Đại-dông (S. P. L.) [pce de Hà-nam]. Lat : 20°27' N. Long. : 105°49' E. Alt. : ? Société des Cafés de l'Indochine. Nombre années d'observations : 6.	J F M A M J J A S O N D	40	26	66	22	66	1933	—	3 ans	14	12, 27	17	6
56			28	84	89	140	1929	27	1930	20	17	51	6	7
54			48	102	70	113	1929	10	1928	36	7	53	4	5
94			8	102	157	210	1931	102	1933	40	28	150	6	7
233			58	291	260	516	1929	155	1931	58	3	114	10	8
122			—	122	260	537	1929	122	1933	31	30	230	7	9
644			169	813	570	813	1933	412	1930	176	25	292	16	13
234			20	254	407	724	1928	182	1930	98	6	260	6	11
321			110	431	451	611	1931	283	1928	128	15	128	9	10
200			42	242	148	268	1932	—	1930	120	10	160	8	4
65			51	116	72	151	1930	—	1931	54	2	62	3	3
25			41	36	22	78	1930	—	1929, 1932	26	15	26	2	2
Année			2088	571	2659	2528	2965	1929	1995	1930	176	25 juil.	292	83

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Diem-dien (S. P. Ad.) [pce de Thai-binh] Lat.: 20°33' N. Long.: 106°15' E. Alt.: 3m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 5.	J	7	4	11	39	87	1929	11	1933	67	20	67	3	9
	F	38	14	52	76	137	1931	27	1927	54	15	54	15	14
	M	13	12	25	56	110	1929	25	1933	89	7	89	9	12
	A	8	—	8	91	220	1928	8	1933	8	4	79	1	6
	M	87	296	383	193	383	1933	38	1927	105	21	105	8	7
	J	212	176	388	309	514	1928	66	1931	99	21	256	7	8
	J	268	81	349	418	675	1928	77	1931	118	28	333	10	10
	A	223	69	292	374	565	1928	147	1929	117	7	199	10	11
	S	312	243	555	508	833	1927	96	1928	300	15	300	11	10
	O	250	53	303	165	303	1933	44	1929	127	3	127	10	6
	N	34	6	40	41	97	1928	—	1931	23	3	26	3	4
	D	—	12	12	11	25	1929	4	1928	12	14	12	1	2
	Année	1452	966	2418	2281	2712	1928	1827	1931	300	15 sept.	333	88	99
	Thai-binh (S. P. Ad.). Lat.: 20°27' N. Long.: 106°21' E. Alt.: 1m. Gendarmerie. Nombre d'années d'observations : 3.	J	12	—	12	5	12	1933	—	1932	4	1	4	4
F		70	8	78	66	78	1933	51	1932	19	11	19	24	18
M		79	15	94	61	94	1933	41	1931	65	7	65	14	14
A		29	7	36	71	102	1932	36	1933	11	26	48	10	13
M		254	43	297	129	297	1933	30	1932	93	20	93	13	9
J		159	89	248	189	248	1933	131	1931	71	10	95	12	11
J		199	150	349	268	349	1933	146	1931	72	17	72	12	13
A		233	87	320	296	408	1931	161	1932	101	7	105	12	12
S		249	78	327	368	466	1932	311	1931	160	15	160	9	16
O		248	34	282	182	282	1933	128	1931	132	3	132	9	7
N		51	23	74	37	74	1933	—	1931	49	3	49	5	3
D		9	—	9	7	9	1933	5	1932	4	9	4	3	4
Année		1592	534	2126	1679	2126	1933	1381	1931	160	15 sept.	160	127	122
Thai binh (S. P. Ag.). Lat.: 20°27' N. Long.: 106°21' E. Alt.: 1m. Office Indochinois du Riz. Nombre d'années d'observations : 1.		J	11	5	16						3	12		9
	F	27	9	36						10	11		25	
	M	51	35	86						66	7		14	
	A	22	11	33						11	26		11	
	M	254	43	297						95	20		14	
	J	59	152	211						63	10		13	
	J	173	179	352						86	27		17	
	A	175	118	293						78	7		14	
	S	243	167	410						243	15		11	
	O	232	66	298						169	3		12	
	N	44	26	70						43	3		7	
	D	8	6	14						5	15		4	
	Année	1299	817	2116						243	15 sept.		151	
	Nam-dinh (S. M. R.). Lat.: 20°25' N. Long.: 106°10' E. Alt.: 5m. Travaux Publics. Nombre d'années d'observations : 22.	J	21	7	28	29	142	1912	●	1932	5	1	70	12
F		33	8	41	37	131	1914	●	1931	7	11	55	18	9
M		96	12	108	50	108	1933	9	1931	77	7	77	11	10
A		36	9	45	51	99	1912	8	1918	10	12	58	10	9
M		315	14	359	166	402	1919	2	1920	144	3	144	11	9
J		131	4	135	179	672	1923	85	1922	55	21	196	8	10
J		283	54	337	227	378	1928	78	1915	105	25	161	15	12
A		235	55	290	300	559	1919	86	1915	96	7	153	12	13
S		265	124	389	309	634	1918	49	1923	241	15	350	7	13
O		276	34	310	145	432	1915	16	1930	101	10	187	11	8
N		40	14	54	58	180	1913	●	1931	29	3	66	6	6
D		9	11	20	32	101	1925	—	1924	7	29	35	6	5
Année		1770	346	2116	1583	2160	1926	981	1930	241	15 sept.	350	127	110

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Van-ly (s. p. Ad.) [pce de Nam-dinh] Lat.: 20°07' N. Long.: 106°18' E. Alt.: 1m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 7.	J F M A M J J A S O N D	18	—	18	16	30	1929	—	1932	10	21	10	2	5
		39	—	39	51	113	1929	12	1927	8	10	30	7	9
		50	—	50	35	50	1933	14	1927	33	8	33	4	8
		45	—	45	77	138	1929	45	1933	27	26	67	2	8
		346	54	400	171	400	1933	49	1927	158	30	158	4	5
		50	—	50	146	281	1927	14	1932	22	21	93	3	6
		145	39	184	277	413	1929	184	1933	48	30	133	9	10
		251	—	251	223	449	1931	1	1930	107	10	255	9	8
		208	42	250	385	607	1927	124	1928	138	15	180	6	12
		218	—	218	134	252	1931	23	1930	102	3	133	5	5
		152	—	152	50	152	1933	—	1927, 1932	108	3	108	3	2
		24	—	24	22	52	1930	—	1932	24	9	24	1	3
Année		1546	135	1681	1587	2076	1929	861	1930	158	30 mai	255	55	81
Ninh-binh (s. p. Ad.) Lat.: 20°44' N. Long.: 105°58' E. Alt.: 1m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 3.	J F M A M J J A S O N D	22	5	27	13	27	1933	1	1932	14	12	14	6	5
		36	6	42	42	46	1932	37	1931	11	17	11	17	19
		96	14	110	70	110	1933	42	1932	72	7	72	10	13
		103	3	106	78	106	1933	60	1932	47	28	47	10	12
		222	22	244	191	261	1931	67	1932	66	3	119	10	8
		151	6	157	131	157	1933	95	1932	64	21	64	6	7
		257	47	304	221	304	1933	150	1931	102	27	102	13	11
		274	64	338	302	423	1931	145	1932	129	7	148	11	14
		330	116	446	435	486	1931	373	1932	127	15	134	11	14
		394	34	428	246	428	1933	153	1932	148	3	148	11	7
		63	20	83	43	83	1933	2	1931	39	2	39	4	5
		32	16	48	29	48	1933	14	1932	22	15	22	6	6
Année		1980	353	2333	1801	2333	1933	1252	1932	148	3 oct.	148	115	121
Phat-diem (S.C.R.) [pce de Ninh-binh]. Lat.: 20°05' N. Long.: 106°05' E. Alt.: 1m. Mission Apostolique. Nombre d'années d'observations : 13.	J F M A M J J A S O N D	12	5	17	34	108	1921	6	1920	6	12	79	8	6
		22	11	33	41	97	1929	4	1922	6	17	35	21	11
		53	32	85	35	85	1933	3	1923	53	7	53	14	10
		64	16	80	83	215	1921	12	1919	25	26	93	13	9
		158	13	171	175	335	1929	31	1932	76	3	105	11	8
		67	2	69	221	608	1923	69	1933	30	21	171	6	9
		160	89	249	297	794	1921	94	1920	102	31	172	11	12
		235	74	309	361	897	1921	102	1930, 1932	79	10	215	10	12
		279	111	390	332	559	1920	94	1923	151	15	168	17	13
		324	124	448	185	448	1933	51	1930	197	10	197	14	8
		74	40	115	76	319	1923	3	1924	53	2	53	9	8
		45	6	51	30	58	1923	—	1924	27	15	30	7	5
Année		1494	523	2017	1870	3024	1921	1241	1919	197	10 oct.	215	141	111
Dong-giao (S.P.L.) [pce de Ninh-binh]. Lat.: 20°08' N. Long.: 105°53' E. Alt.: 15m. Compagnie Indochinoise de Plantation. Nombre d'années d'observations : 2.	J F M A M J J A S O N D	6	15	21						6	12		8	
		37	4	41						9	17		17	
		74	7	81						53	7		10	
		37	18	55						19	28		10	
		96	54	150	90	150	1933	30	1932	29	3	29	13	10
		102	—	102	113	124	1932	102	1933	33	21	33	8	10
		269	89	358	316	358	1933	275	1932	79	27	79	16	15
		168	52	220	159	220	1933	98	1932	45	7	45	12	11
		220	75	295	314	333	1932	295	1933	93	15	93	11	15
		249	49	298	204	298	1933	109	1932	82	10	82	13	12
		42	19	61	46	61	1933	30	1932	30	2	30	4	6
		38	23	61	35	61	1933	10	1932	34	15	34	6	5
Année		1338	405	1743						93	15 sept.		128	

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Bim-son (S.P. Ad.) [pce de Thanh-hoa] Lat.: 20-01' N. Long.: 105-51' E. Alt.: 3m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 5.	J	—	—	—	6	12	1929	—	1933	—	—	5	0	5
	F	52	15	67	54	69	1929	20	1930	27	16	27	5	10
	M	81	16	97	44	97	1933	19	1928	53	7	53	10	10
	A	58	—	58	43	69	1929	22	1928	28	28	28	8	10
	M	148	3	151	104	151	1933	24	1932	55	3	55	11	10
	J	156	13	169	163	303	1928	36	1932	58	31	73	11	10
	J	200	110	310	350	594	1928	160	1930	54	31	115	12	14
	A	182	5	187	226	359	1929	128	1930	53	10	153	7	12
	S	377	38	415	272	415	1933	138	1930	125	15	125	12	13
	O	362	34	396	120	396	1933	24	1930	164	10	164	10	5
	N	22	11	33	22	33	1933	9	1930	15	3	16	3	5
	D	23	2	25	13	25	1933	—	1932	20	15	20	3	4
	Année	1661	247	1908	1417	1908	1933	777	1930	164	10 oct.	164	92	108
Hoi-xuân (S.P. Ad.) [pce de Thanh-hoa] Lat.: 20-22' N. Long.: 105-07' E. Alt.: 100m. Centre administratif. Nombre d'années d'observations : 5.	J	—	—	—	6	18	1929	—	3 ans 1932, 1933	—	—	7	0	3
	F	—	—	—	14	53	1929	—	1931	—	—	25	0	2
	M	36	—	36	31	52	1930	—	1932	36	7	36	1	5
	A	43	28	71	82	147	1929	36	1931	14	25	88	13	9
	M	123	33	156	178	243	1930	145	1933	33	30	74	13	13
	J	109	—	109	183	298	1929	109	1930	55	10	70	3	11
	J	255	119	374	338	638	1929	139	1932	82	31	106	14	15
	A	265	28	293	283	392	1931	207	1932	63	7	78	14	15
	S	120	28	148	258	447	1929	148	1933	49	17	123	7	12
	O	271	64	335	97	335	1933	22	1930	69	10	69	9	5
	N	18	10	28	17	28	1933	—	1931	22	3	22	2	3
	D	—	7	7	3	7	1929, 1933	—	3 ans	7	29	7	1	1
	Année	1240	317	1557	1490	2186	1929	1146	1930	82	31 juil.	123	77	94
Phong-Y (S.P. Ad.) [pce de Thanh-hoa] Lat.: 20-12' N. Long.: 105-29' E. Alt.: 25m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 5.	J	14	5	19	10	19	1933	—	1932	5	12	7	10	6
	F	20	7	27	26	63	1928	3	1932	8	17	26	22	13
	M	45	31	76	32	76	1933	9	1928	58	7	58	11	11
	A	92	35	127	85	138	1930	41	1932	40	20	91	16	12
	M	172	31	203	219	323	1930	113	1931	47	24	76	16	13
	J	64	22	86	165	290	1928	78	1932	34	21	59	13	12
	J	219	206	425	362	626	1928	183	1931	102	27	150	20	17
	A	92	105	197	242	359	1931	178	1932	49	6	97	12	16
	S	212	98	310	281	359	1931	197	1928	97	15	151	11	14
	O	219	95	314	112	314	1933	—	1930	124	10	124	11	5
	N	16	16	32	43	142	1930	•	1931	15	2	91	3	5
	D	12	10	22	14	27	1930	•	1931	14	15	14	4	5
	Année	1177	661	1838	1591	1970	1928	1192	1932	124	10 oct.	151	149	129
Cam-hoang (S. P. Ad.) [pce de Thanh-hoa] Lat.: 20-06' N. Long.: 105-33' E. Alt.: 15m. Service d'Irrigation. Nombre d'années d'observations : 2.	J	4	3	7	5	7	1933	2	1932	2	12,20	2	5	4
	F	4	6	10	9	10	1933	8	1932	2	2	5	12	11
	M	71	23	94	62	91	1933	31	1932	70	7	70	5	7
	A	38	6	44	44	45	1932	44	1933	14	26	14	9	10
	M	121	27	148	148	148	1932, 1933	148	1932, 1933	24	31	54	9	7
	J	73	5	78	108	138	1932	78	1933	44	21	44	5	7
	J	408	160	568	512	568	1933	456	1932	116	26	169	12	10
	A	142	103	245	190	245	1933	135	1932	82	10	82	7	8
	S	146	79	225	302	379	1932	225	1933	70	17	75	5	8
	O	134	101	235	136	235	1933	37	1932	69	10	69	9	8
	N	16	22	38	42	45	1932	38	1933	28	3	28	2	5
	D	11	17	31	16	31	1933	—	1932	17	15	17	2	1
	Année	1171	552	1723	1574	1723	1933	1424	1932	116	26 juil.	169	82	86

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Lach-truong (S. P. Ad.) [pce de Thanh-hoa]. Lat.: 19°57' N. Long.: 105°37' E. Alt.: 3m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 6.	J	1	1	2	16	43	1929	—	1931	1	5,11	8	2	5
	F	13	11	24	27	82	1929	6	1931	5	20,25	12	9	8
	M	26	9	35	40	89	1928	6	1930	13	9	31	6	7
	A	18	9	27	48	97	1928	27	1933	7	15,24	21	6	7
	M	15	24	39	62	97	1928	39	1933	10	21	46	6	6
	J	31	35	66	71	112	1931	27	1928	13	26	68	9	7
	J	123	174	297	201	409	1932	20	1931	174	30	174	12	10
	A	48	51	99	101	184	1931	36	1930	20	20	32	11	8
	S	61	56	117	200	478	1931	86	1932	29	13,27	159	7	9
	O	74	86	160	61	160	1933	—	1931	37	26	37	9	4
	N	10	14	24	46	93	1928	16	1931	6	3,18	20	6	6
	D	19	18	37	34	78	1929	—	1932	9	22	21	7	6
	Année		433	488	927	907	1022	1929	820	1932	174	30 juil.	174	90
Phuc-dia (S. P. L.) [pce de Thanh-hoa]. Lat.: 19°58' N. Long.: 105°30' E. Alt.: 14m. Plantation de Cafésiers. Nombre d'années d'observations : 2.	J	15	12	27	14	27	1933	1	1932	11	13	11	12	7
	F	21	11	32	37	41	1932	32	1933	10	17	10	20	18
	M	65	19	84	56	84	1933	28	1932	70	7	70	9	10
	A	103	13	116	80	116	1933	45	1932	60	28	60	14	16
	M	99	125	224	140	224	1933	57	1932	74	30	74	16	14
	J	26	8	34	78	121	1932	34	1933	13	21	40	6	7
	J	406	167	573	464	573	1933	355	1932	149	26	149	18	17
	A	245	27	272	227	272	1933	181	1932	74	7	74	10	12
	S	188	64	252	308	364	1932	252	1933	85	15	85	12	13
	O	155	116	271	179	271	1933	87	1932	110	10	110	12	11
	N	29	23	52	35	52	1933	18	1932	30	3	30	4	6
	D	14	11	25	15	25	1933	6	1932	16	15	16	6	5
	Année		1366	596	1962	1633	1962	1933	1304	1932	149	26 juil.	149	139
Bai-thuong (S. P. Ad.) [pce de Thanh-hoa]. Lat.: 19°54' N. Long.: 105°22' E. Alt.: 47m. Poste d'Ecluse. Nombre d'années d'observations : 5.	J	26	10	36	50	113	1922	12	1932	7	13	30	16	12
	F	19	9	28	52	93	1929	16	1922	8	17	29	17	15
	M	51	42	93	68	93	1933	25	1928	71	7	71	9	12
	A	44	12	56	88	153	1929	53	1933	16	2	55	13	14
	M	159	150	309	304	535	1929	138	1932	58	22	146	18	14
	J	43	35	78	239	388	1928	78	1933	28	20	124	6	11
	J	282	247	529	473	616	1928	323	1932	85	27	130	22	21
	A	179	108	287	285	386	1929	195	1932	102	6	148	14	14
	S	172	71	243	355	676	1929	204	1922	92	15	190	12	12
	O	169	85	254	139	254	1933	16	1929	108	10	134	11	9
	N	57	44	101	107	198	1928	56	1929	48	3	177	7	10
	D	40	17	57	36	68	1922	7	1932	21	29	52	6	7
	Année		1241	830	2071	2196	2346	1929	1709	1932	108	10 oct.	190	151
Ma-hum (S. P. L.) [pce de Thanh-hoa]. Lat.: 19°55' N. Long.: 105°28' E. Alt.: 10m. Compagnie Indochinoise de Plantation. Nombre d'années d'observations : 2.	J	22	4	26						7	12		15	
	F	18	3	21						6	17		23	
	M	71	6	77						62	7		17	
	A	51	6	57						20	28		14	
	M	134	62	196	149	196	1933	102	1932	34	31	34	15	10
	J	89	12	101	85	101	1933	69	1932	49	21	49	8	9
	J	305	118	423	353	423	1933	282	1932	79	26	79	19	20
	A	195	64	259	182	259	1933	106	1932	78	6	78	12	10
	S	143	60	203	215	227	1932	203	1933	91	15	91	11	12
	O	164	20	184	126	184	1933	68	1932	92	10	92	15	13
	N	38	28	66	55	66	1933	43	1932	33	3	33	6	9
	D	46	7	53	30	53	1933	7	1932	29	29	20	7	6
	Année		1276	390	1666						92	10 oct.		162

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Trieu-tien (S. P. Ag.) [pcc de Thanh-hoa]. Lat.: 19°31' N. Long.: 105°12' E. Alt.: 4m. Office Indochinois du Riz. Première année d'observations (1).	J	49	41	90						69	7		10	
	F	49	8	57						30	28		7	
	M	140	80	220						66	22		11	
	A	76	6	82						24	12		7	
	M	227	182	409						102	26		14	
	J	179	11	190						83	6		10	
	J	157	148	305						116	14		12	
	A	279	273	552						302	10		9	
	S	157	148	305						116	14		12	
	O	180	11	191						83	6		10	
	N													
	D													
	Année	>1493	>908	>2401						302	10 oct.		>102	
Thanh-hoa (S. M. R.). Lat.: 19°48' N. Long.: 105°47' E. Alt.: 4m. Service Météorologique. Nombre d'années d'observations : 27.	J	7	8	15	30	143	1922	●	1914, 1923	4	12	83	10	7
	F	15	13	28	33	104	1929	8	1913	8	17	37	16	11
	M	12	42	84	41	121	1907	12	1910	63	7	96	9	12
	A	55	10	65	51	134	1923	4	1918	27	26	61	6	11
	M	118	32	150	170	594	1907	57	1931	57	20	217	10	11
	J	28	6	34	169	421	1923	19	1932	13	11	172	6	9
	J	100	40	140	226	501	1928	54	1931	52	31	208	18	12
	A	147	34	181	248	436	1919	53	1910	88	6	168	11	13
	S	206	116	322	378	890	1910	69	1923	102	14	196	15	15
	O	306	275	581	256	915	1917	●	1930	332	10	332	14	10
	N	52	32	84	70	230	1914	2	1924	46	3	109	10	8
	D	25	11	36	30	71	1908	●	1909, 1915	18	9	26	10	7
	Année	1101	619	1720	1702	2778	1907	1063	1930	332	10 oct.	332	135	126
Ngoc-giap (S. P. Ad.) [pcc de Thanh-hoa]. Lat.: 19°38' N. Long.: 105°47' E. Alt.: 2m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 5.	J	3	2	5	8	23	1928	●	1920, 1932	5	26	12	1	2
	F	●	●	●	18	71	1928	●	1931, 1933	●	20 dates	40	0	1
	M	117	40	157	41	157	1933	●	1931	157	7	157	1	2
	A	55	4	59	58	134	1930	12	1931	43	26	96	3	3
	M	58	29	87	123	244	1930	56	1932	24	8,28	85	5	6
	J	9	8	17	118	286	1931	●	1932	6	21	81	4	6
	J	138	194	332	279	480	1928	46	1931	75	12	111	14	9
	A	230	74	304	216	368	1928	40	1932	144	6	141	7	7
	S	253	64	317	340	540	1931	203	1 32	95	14	146	14	14
	O	226	226	452	138	452	1933	4	1 32	150	11	150	8	4
	N	69	40	109	37	109	1933	●	1931	48	3	48	4	3
	D	220	47	267	54	267	1933	●	1930, 1932	138	9	138	6	2
	Année	1378	728	2106	1430	2106	1933	749	1932	157	7 mars	157	67	59
Nhu-xuan (S. C. L.) [pcc de Thanh-hoa]. Lat.: 19°38' N. Long.: 105°35' E. Alt.: 10m. Société des Terres Rouges. Nombre d'années d'observations : 6.	J	10	15	25	25	55	1929	7	1932	11	12	12	5	10
	F	22	12	34	41	95	1929	12	1931	16	17	35	6	10
	M	49	33	82	47	82	1933	23	1928	71	7	71	6	10
	A	55	13	68	64	72	1930	55	1929	45	26	45	8	11
	M	99	124	223	159	223	1933	117	1929	43	13	62	12	13
	J	40	33	73	205	363	1931	58	1930	32	20	144	7	9
	J	291	288	582	311	582	1933	97	1931	126	26	152	18	15
	A	203	7	210	255	374	1931	137	1932	160	10	160	4	13
	S	184	103	287	381	609	1932	157	1930	98	14	206	9	13
	O	236	25	261	143	261	1933	44	1930	132	10	187	12	7
	N	74	49	123	72	123	1933	8	1931	65	3	66	4	8
	D	33	18	51	30	51	1933	6	1932	23	15	23	5	7
	Année	1299	720	2019	1763	2019	1933	1050	1930	160	10 août	206	96	126

(1) Observations commencées le 1^{er} mars.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Du-do (S. P. Ad.) [pcc de Thanh-hoa]. Lat.: 19°27' N. Long.: 105°18' E. Alt.: 6m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 6.	J	1	6	7	28	102	1929	•	1928	4	1	26	3	4
	F	4	1	5	45	93	1929	5	1933	4	26	34	2	10
	M	6	4	10	27	75	1929	•	1928	7	25	28	2	5
	A	36	—	36	76	141	1928	5	1932	18	24	87	3	6
	M	54	29	83	128	272	1929	23	1932	24	28	74	5	7
	J	48	5	53	106	279	1928	9	1932	15	12	101	8	5
	J	157	59	216	134	216	1933	2	1931	85	31	86	11	7
	A	99	27	126	174	287	1929	32	1932	57	6	118	6	8
	S	367	67	434	328	476	1931	113	1932	125	14	125	9	12
	O	178	170	348	165	348	1933	—	1930	167	10	168	8	5
	N	132	56	188	46	188	1933	2	1931	96	3	96	3	4
	D	37	17	54	39	71	1928	16	1932	36	15	45	3	4
	Année	1119	441	1560	1296	1948	1929	446	1932	167	10 oct.	168	63	77
Phu-qui (S. C. Ag.) [pcc de Nghe-an]. Lat.: 19°22' N. Long.: 105°24' E. Alt.: 75m. Services Agricoles. Nombre d'années d'observations : 7.	J	—	—	—	12	29	1929	3	1932	—	—	10	—	6
	F	—	—	—	35	83	1929	9	1930	—	—	43	—	9
	M	—	—	—	34	65	1929	23	1930, 1931	—	—	29	0	7
	A	104	—	104	86	173	1929	37	1930	48	26	55	6	10
	M	221	34	255	203	287	1928	101	1932	55	3	99	13	13
	J	25	6	31	73	192	1928	18	1929	10	23	73	10	7
	J	218	171	389	267	416	1932	126	1927	105	27	119	16	13
	A	92	69	161	166	210	1931	45	1929	68	6	96	10	10
	S	185	124	309	287	456	1929	131	1927	51	15	98	14	13
	O	159	119	278	146	278	1933	15	1929	120	10	147	12	8
	N	88	64	152	51	152	1933	10	1931	87	3	87	6	7
	D	34	9	43	23	47	1929	3	1932	25	29	33	2	5
	Année	≥1126	≥596	≥1722	1383	≥1722	1933	868	1930	120	10 oct.	147	≥89	108
Ké-bon (S. P. Ad.) [pcc de Nghe-an]. Lat.: 19°33' N. Long.: 105°07' E. Alt.: 100m. Enseignement. Nombre d'années d'observations : 6.	J	—	—	—	9	22	1929	—	1933	—	—	8	0	2
	F	6	7	13	35	80	1928, 1929	—	1931	7	8	33	3	5
	M	72	24	96	34	96	1933	11	1931	95	7	95	2	4
	A	109	58	167	134	311	1932	25	1931	40	28	70	9	8
	M	232	207	439	347	571	1929	149	1932	106	29	158	16	14
	J	30	31	61	128	206	1931	61	1933	61	20	69	1	7
	J	259	145	404	251	452	1932	46	1928	88	31	108	16	11
	A	21	16	37	152	383	1929	15	1928	13	3	88	5	10
	S	123	79	202	274	515	1931	100	1930	40	2	87	11	13
	O	174	99	273	114	273	1933	—	1930	96	11	117	9	6
	N	76	28	104	36	104	1933	3	1931	82	3	82	3	5
	D	6	10	16	19	73	1929	—	1931, 1932	15	15	63	2	3
	Année	1108	704	1812	1534	2099	1929	1040	1930	106	29 mai	158	77	88
Muong-sen (S. P. Ad.) [pcc de Nghe-an]. Lat.: 19°25' N. Long.: 104°09' E. Alt.: 200m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 3.	J	—	—	—	0	—	3 ans	—	3 ans	—	—	—	0	0
	F	—	—	—	0	—	3 ans	—	3 ans	—	—	—	0	0
	M	—	—	—	2	6	1932	—	1931, 1933	—	—	6	0	0
	A	18	12	30	32	39	1932	28	1931	18	14	18	2	3
	M	36	12	48	55	99	1932	18	1931	18	22	36	4	4
	J	84	—	84	106	142	1931	84	1933	48	10	48	2	1
	J	105	79	184	141	225	1932	14	1931	36	25, 27	36	13	9
	A	73	50	123	83	123	1933	36	1932	21	29	29	13	6
	S	104	113	217	207	225	1931	180	1932	72	11	72	10	9
	O	84	9	93	61	93	1933	36	1931	24	9	30	9	5
	N	—	—	—	0	—	3 ans	—	3 ans	—	—	—	0	0
	D	—	—	—	0	—	3 ans	—	3 ans	—	—	—	0	0
	Année	504	275	779	687	779	1933	552	1931	72	11 sept.	72	53	40

(I) Même station que Cao-trai — Observations reprises le 13 mars.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Cua-rao (S. P. Ad.) [pce de Nghan]. Lat.: 19°15' N. Long.: 104°27' E. Alt.: 106m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 5.	J F M A M J J A S O N D	—	—	—	2	7	1929	—	3 ans	—	—	3	0	1
		—	•	•	47	123	1932	•	1933	•	23	42	0	4
		65	21	86	53	86	1933	35	1930	60	7	60	3	5
		104	33	137	124	179	1932	46	1931	39	3	48	11	11
		123	68	191	192	301	1930	67	1931	35	30	76	10	12
		130	15	145	92	145	1933	31	1930	40	21	40	5	8
		443	175	618	301	618	1933	171	1931	65	27	65	19	14
		331	158	489	207	489	1933	83	1930	75	6	85	11	9
		309	223	532	426	574	1931	253	1930	110	17	110	13	18
		211	79	290	135	290	1933	28	1930	39	3	68	16	9
		127	118	245	70	245	1933	6	1931	75	3	75	7	5
		25	9	34	18	42	1929	—	1931	15	16	42	3	1
	Année	1868	899	2767	1667	2767	1933	1089	1930	110	17 sept.	110	98	97
Phu-nghia (S. P. Ad.) [pce de Nghan]. Lat.: 19°07' N. Long.: 105°43' E. Alt.: 2m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 7.	J F M A M J J A S O N D	—	—	—	10	41	1929	—	1932, 1933	—	—	9	0	3
		•	•	•	26	72	1928	•	1931, 1933	•	30 dates	37	0	4
		—	5	5	30	81	1932	•	1931	5	8	25	1	6
		34	—	34	58	118	1929	8	1930	31	25	72	4	5
		50	—	50	86	204	1930	10	1932	18	9	59	5	5
		34	—	34	79	192	1928	22	1927	22	12	90	2	4
		260	61	321	157	321	1933	43	1931	84	31	112	9	6
		166	27	193	116	223	1928	35	1927	43	2	98	9	7
		402	45	447	358	532	1931	213	1930	72	14	100	14	11
		201	100	301	222	320	1931	•	1930	128	10	134	4	5
		100	45	145	43	145	1933	—	1931	78	3	78	3	3
		48	2	50	29	50	1933	—	1931	19	14	46	3	3
	Année	1295	285	1580	1214	1580	1933	777	1927	428	10 oct.	134	51	62
Thanh-son (S. P. Ad.) [pce de Nghan]. Lat.: 19°05' N. Long.: 105°40' E. Alt.: 2m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 7.	J F M A M J J A S O N D	13	7	20	18	67	1929	•	1932	10	13	16	5	4
		16	9	25	29	61	1928	8	1931	16	11	36	4	5
		3	12	15	19	44	1929	3	1931	9	7	18	4	4
		47	14	61	62	118	1929	31	1927	44	26	44	4	5
		30	19	49	91	256	1930	6	1932	22	20	76	5	6
		46	—	46	85	162	1928	14	1927	42	12	75	2	4
		252	32	284	217	458	1932	38	1931	58	27	176	9	8
		131	45	176	123	217	1928	24	1932	67	2	106	5	7
		237	156	393	369	641	1931	197	1928	114	16	133	10	13
		95	174	269	200	332	1927	1	1930	159	10	174	7	6
		176	77	253	62	253	1933	•	1931	173	2	173	4	4
		14	19	33	22	34	1930	13	1928, 1932	20	15	20	3	3
	Année	1060	564	1624	1300	1624	1933	887	1927	173	2 nov.	176	62	69
Van-phan (S. P. Ad.) [pce de Nghan]. Lat.: 19°08' N. Long.: 105°43' E. Alt.: 1m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 7.	J F M A M J J A S O N D	20	18	38	27	66	1929	4	1932	14	13	16	14	8
		11	10	21	37	59	1932	17	1931	6	17	37	8	9
		10	12	22	23	45	1929	9	1928	8	7	18	7	7
		63	14	77	72	117	1929	44	1931	37	26	53	8	8
		31	6	40	70	151	1930	12	1932	21	14	60	7	7
		15	—	15	77	252	1928	15	1933	12	12	87	3	5
		201	66	267	209	578	1932	31	1931	68	30	200	12	10
		83	31	114	133	257	1928	15	1930	43	6	90	7	8
		302	126	428	365	626	1931	92	1927	86	18	136	11	13
		148	189	337	192	386	1932	3	1930	170	10	170	9	7
		67	75	142	50	142	1933	•	1931	74	3	74	5	5
		20	6	26	21	30	1927	8	1932	9	16	11	5	6
	Année	974	553	1527	1276	1884	1932	427	1927	170	10 oct.	200	99	93

QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)														Nombre de jours de pluie	
STATION	MOIS	de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.	
						valeur	année	valeur	année	valeur	date				
Thuong-xa (S. P. Ad.) [pce de Nghè-an]. Lat. : 18°48' N. Long. : 105°14' E. Alt. : 1m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 7.	J F M A M J J A S O N D	126	37	163	79	163	1933	33	1931	26	13	55	19	11	
		29	6	35	70	114	1929	34	1930	5	17	26	15	13	
		14	5	19	45	83	1927	19	1933	4	8	22	6	8	
		96	—	96	102	218	1929	53	1930	27	20.26	81	6	7	
		76	1	77	66	191	1929	9	1927	27	3	52	8	7	
		49	—	49	96	361	1928	5	1930	38	22	111	5	5	
		344	91	435	275	658	1932	93	1929	190	31	282	11	8	
		146	26	172	162	342	1928	14	1930	65	8	109	9	7	
		401	115	516	531	941	1931	332	1930	88	17	348	13	13	
		237	193	430	329	575	1931	●	1930	208	10	208	13	10	
		230	94	324	129	324	1933	10	1931	182	3	182	6	8	
		29	11	40	77	127	1928	34	1932	12	15	46	9	8	
	Année	1777	579	2356	1961	2356	1933	933	1930	208	10 oct.	348	120	105	
Vinh (S. M. R.). Lat. : 18°40' N. Long. : 105°10' E. Alt. : 5m. Service Meteorologique. Nombre d'années d'observations : 27.	J F M A M J J A S O N D	61	55	116	56	140	1912	10	1920	26	13	58	21	11	
		9	7	16	43	108	1928	4	1922	3	3	48	16	11	
		9	7	16	49	118	1918	6	1925	4	8	89	16	11	
		86	9	95	63	122	1928	11	1922, 1930	54	26	76	12	8	
		68	12	80	131	416	1907	21	1928	47	14	193	10	9	
		134	●	134	112	312	1923	4	1922	102	22	156	5	6	
		385	69	454	160	552	1932	5	1908	147	31	264	13	8	
		50	35	85	147	381	1908	18	1930	28	22	154	10	9	
		202	105	307	422	1094	1931	96	1924	78	16	484	14	13	
		316	336	652	359	939	1917	49	1930	147	10	183	17	14	
		248	82	330	203	461	1923	10	1931	167	3	204	13	12	
		38	15	53	77	179	1928	2	1915	17	16	49	8	11	
	Année	1606	732	2338	1822	2671	1909	987	1927	167	3 nov.	484	155	123	
Ben-thuy (S. P. Ad.) [pce de Nghè-an]. Lat. : 18°39' N. Long. : 105°41' E. Alt. : 5m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 7.	J F M A M J J A S O N D	76	53	129	82	129	1933	14	1931	32	13	32	17	12	
		19	4	23	56	117	1932	16	1930	6	12.17	24	6	12	
		18	3	21	48	83	1927	16	1928	10	8	30	6	10	
		111	6	117	70	117	1933	12	1930	79	26	79	9	8	
		67	—	67	76	165	1930	28	1928	29	14	45	6	5	
		125	4	129	63	129	1933	14	1932	96	22	98	4	4	
		494	91	585	210	585	1933	9	1931	169	27	204	11	7	
		25	—	25	148	296	1927	25	1933	14	18	102	2	5	
		275	139	414	628	1203	1931	236	1927	108	14	581	9	12	
		290	249	539	344	539	1933	34	1930	157	11	182	13	10	
		220	125	345	149	345	1933	9	1931	186	3	186	8	8	
		20	10	30	99	225	1928	30	1933	15	13	74	3	7	
	Année	1740	684	2424	1964	2424	1933	1453	1930	186	3 nov.	581	94	100	
Do-trai (S. P. Ad.) [pce de Ha-tinh]. Lat. : 18°34' N. Long. : 105°39' E. Alt. : 2m. Service d'hydraulique agricole. Nombre d'années d'observations : 2.	J F M A M J J A S O N D	18	19	37	33	37	1933	28	1932	9	13	9	12	10	
		2	4	6	47	88	1932	6	1933	2	5	26	5	8	
		5	3	8	31	53	1932	8	1933	2	8	12	7	9	
		41	28	69	51	69	1933	33	1932	25	26	25	8	8	
		83	23	106	97	106	1933	88	1932	31	15	32	12	8	
		93	●	93	83	93	1933	74	1932	44	22	44	5	5	
		375	126	501	469	501	1933	438	1932	184	27	184	15	14	
		26	24	50	33	50	1933	15	1932	16	2	16	10	7	
		143	104	247	558	869	1932	217	1933	44	14	229	15	20	
		314	250	564	476	564	1933	388	1932	117	11	117	19	19	
		151	287	438	334	438	1933	230	1932	307	2	307	14	17	
		32	13	45	42	45	1933	39	1932	14	15	16	11	11	
	Année	1283	881	2164	2254	2343	1932	2164	1933	307	2 nov.	307	133	136	

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Pho-chau ⁽¹⁾ (s.p.Ad.) [pce de Ha-tinh]. Lat.: 18°30' N. Long.: 10°25' E. Alt.: 10m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 3.	J	33	32	65	35	65	1933	19	1932	12	1	12	10	10
	F	31	32	63	63	100	1932	27	1931	9	12	38	9	14
	M	18	7	25	32	46	1932	25	1931, 1933	8	28	16	5	11
	A	—	43	43	52	57	1932	43	1933	30	20	30	3	8
	M	—	30	30	68	126	1931	30	1933	11	13	62	5	5
	J	14	25	39	62	82	1931	39	1933	24	23	50	4	6
	J	46	39	85	162	312	1932	85	1933	34	27	106	10	8
	A	20	35	55	99	186	1931	55	1932, 1933	23	22	42	6	6
	S	296	278	574	647	769	1931	574	1933	83	18	168	16	17
	O	413	308	721	487	721	1933	296	1931	225	11	225	15	14
	N	16	25	41	78	187	1932	5	1931	36	1	54	5	7
	D	4	3	7	53	125	1931	7	1933	3	16	36	4	7
	Année	891	857	1748	1838	2022	1932	1747	1931	225	11 oct.	225	92	113
Cam-trang (s.p.Ad.) [pce de Ha-tinh]. Lat.: 18°28' N. Long.: 10°33' E. Alt.: 8m. Service d'Hydraulique agricole. Nombre d'années d'observations : 2.	J	30	91	121	80	121	1933	38	1932	29	1	29	17	13
	F	3	10	13	36	59	1932	13	1933	5	17	22	6	8
	M	10	7	17	40	63	1932	17	1933	6	7	8	9	12
	A	64	48	112	78	112	1933	43	1932	31	26	31	10	11
	M	85	131	216	146	216	1933	76	1932	69	10	69	10	8
	J	105	112	217	159	217	1933	102	1932	110	22	110	4	5
	J	237	214	451	435	451	1933	420	1932	153	27	153	12	10
	A	11	91	102	79	102	1933	56	1932	31	27	31	9	7
	S	108	161	269	477	685	1932	269	1933	66	14	138	13	15
	O	247	296	543	500	543	1933	457	1932	153	11	153	12	13
	N	85	136	221	207	221	1933	194	1932	167	2	167	7	10
	D	36	35	71	73	74	1932	71	1933	17	15	23	8	9
	Année	1021	1332	2353	2310	2353	1933	2267	1932	167	2 nov.	167	117	121
Ho-do (s. p. Ad.) [pce de Ha-tinh]. Lat.: 18°28' N. Long.: 10°55' E. Alt.: 2m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 6.	J	115	128	243	112	243	1933	57	1932	55	13	55	19	12
	F	7	4	11	96	190	1928	11	1933	3	3,16	54	5	11
	M	21	5	26	47	67	1927	3	1928	5	1	38	7	9
	A	41	5	46	95	126	1928, 1932	4	1930	25	26	58	4	7
	M	52	20	72	96	217	1927	12	1932	13	15	177	8	6
	J	90	1	91	64	115	1927	13	1932	85	22	85	3	4
	J	335	141	476	193	476	1933	33	1931	217	31	370	15	8
	A	70	10	80	138	375	1928	6	1932	41	2	250	10	7
	S	Observations interrompues			835	1422	1930	251	1927	?	?	372	?	15
	O	565	504	1069	464	1069	1933	110	1930	324	13	324	9	11
	N	194	65	259	280	596	1932	15	1931	139	3	158	13	12
	D	30	19	49	178	266	1928	49	1933	19	15	170	7	12
	Année	>1520	>902	>2422	2598	3640	1932	1613	1927	?	?	372	>110	114
Ha-tinh (s. p. Ad.). Lat.: 18°21' N. Long.: 10°55' E. Alt.: 2m. Service d'Hydraulique agricole. Nombre d'années d'observations : 5.	J	62	55	117	68	117	1933	41	1914	32	2	32	20	8
	F	10	12	22	100	150	1914	22	1933	6	20	35	9	11
	M	15	7	22	53	96	1913	22	1933	9	8	35	6	8
	A	32	1	33	48	74	1912	27	1913	21	26	23	5	7
	M	19	67	86	123	332	1914	13	1932	54	3	157	6	7
	J	125	—	125	55	125	1933	6	1912	124	22	124	2	3
	J	289	208	497	259	497	1933	89	1913	122	27	160	15	9
	A	69	13	82	92	178	1913	7	1932	48	3	50	4	7
	S	357	242	599	596	1620	1932	142	1914	196	17	300	13	12
	O	868	582	1450	806	1450	1933	325	1913	257	11	282	18	17
	N	48	87	135	507	663	1914	135	1933	37	2	210	10	16
	D	32	32	64	188	300	1914	64	1933	25	16	99	6	12
	Année	1926	1306	3232	2895	4082	1932	2114	1913	257	11 oct.	300	114	117

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Chu-lé (S. P. Ad.) [pcc de Ha-tinh] Lat.: 18°13' N. Long.: 105°45' E. Alt.: 10m. Service d'Hydraulique agricole. Nombre d'années d'observations : 2.	J	55	34	89	64	89	1933	39	1932	19	13	19	22	21
	F	20	7	27	47	66	1932	27	1933	5	17	25	26	23
	M	12	6	18	24	30	1932	18	1933	4	10	7	18	20
	A	67	61	128	104	128	1933	80	1932	35	27	35	16	16
	M	52	143	195	160	195	1933	126	1932	50	23	58	19	14
	J	32	22	54	71	87	1932	54	1933	26	22	41	6	8
	J	236	208	494	391	494	1933	288	1932	146	31	146	19	18
	A	34	94	128	83	128	1933	38	1932	36	23	36	24	16
	S	264	242	506	700	895	1932	506	1933	178	14	178	23	24
	O	353	565	918	762	918	1933	606	1932	286	28	286	25	23
	N	72	221	293	246	293	1933	198	1932	167	2	167	24	26
	D	39	38	77	73	77	1933	69	1932	28	12	28	25	20
	Année	1286	1641	2927	2725	2927	1933	2522	1932	286	28 oct.	286	247	229
Thinh-thinh (1) (S. P. Ad.) [pcc de Ha-tinh] Lat.: 18°15' N. Long.: 105°53' E. Alt.: 50m. Service d'Hydraulique agricole. Nombre d'années d'observations : 2.	J			320									26	
	F			50									21	
	M			38									15	
	A			44									15	
	M			116									13	
	J			92									4	
	J			594	554	594	1933	514	1932				16	13
	A			283	144	283	1933	16	1932				17	10
	S			551	867	1183	1932	551	1933				21	21
	O			1600	1476	1600	1933	1352	1932				23	22
	N			469	454	469	1933	439	1932				20	22
	D			76	101	126	1932	76	1933				11	13
	Année			4233									202	
Ke-go (S. P. Ad.) [pcc de Ha-tinh] Lat.: 18°15' N. Long.: 105°52' E. Alt.: 15m. Service d'Hydraulique agricole. Nombre d'années d'observations : 2.	J	89	113	202	138	202	1933	75	1932	67	13	67	27	22
	F	20	5	25	80	134	1932	25	1933	5	11	23	23	23
	M	15	11	26	38	49	1932	26	1933	7	11	11	15	19
	A	31	7	38	55	73	1932	38	1933	20	26	25	10	15
	M	21	108	129	80	129	1933	32	1932	36	24	36	14	9
	J	53	7	60	54	60	1933	47	1932	53	22	53	4	5
	J	253	212	465	491	518	1932	465	1933	192	27	192	17	16
	A	25	42	67	73	78	1932	67	1933	24	26	64	11	9
	S	273	171	444	612	780	1932	444	1933	170	14	170	16	20
	O	542	547	1089	1045	1089	1933	1002	1932	263	28	270	26	23
	N	154	126	280	338	395	1932	280	1933	114	2	114	23	25
	D	34	28	62	93	123	1932	62	1933	19	12	31	24	20
	Année	1510	1377	2887	3097	3306	1932	2887	1933	263	28 oct.	270	210	206
Gia-hoi (S. P. Ad.) [pcc de Ha-tinh] Lat.: 18°16' N. Long.: 106°00' E. Alt.: 3m. Service d'Hydraulique agricole. Nombre d'années d'observations : 2.	J	119	120	239	139	239	1933	39	1932	31	13	31	21	14
	F	18	9	27	107	188	1932	27	1933	7	11	23	13	15
	M	24	17	41	42	43	1932	41	1933	12	11	12	12	13
	A	26	10	36	42	48	1932	36	1933	16	26	18	6	10
	M	97	47	144	97	144	1933	49	1932	81	20	81	9	7
	J	91	2	93	88	93	1933	83	1932	91	22	91	2	3
	J	246	232	478	449	478	1933	420	1932	157	27	157	14	13
	A	12	32	44	29	44	1933	14	1932	13	2	13	6	4
	S	235	178	413	771	1129	1932	413	1933	109	14	214	14	16
	O	479	493	972	1094	1217	1932	972	1933	224	13	395	19	19
	N	230	88	318	495	671	1932	318	1933	159	3	159	11	11
	D	33	30	63	106	148	1932	63	1933	22	16	80	8	9
	Année	1610	1258	2868	3459	4049	1932	2868	1933	224	13 oct.	395	135	137

(1) Observations faites tous les deux jours.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Tient-tri (S. P. Ad.) [pce de Ha-tinh]. Lat.: 18°16' N. Long.: 106°07' E. Alt.: 3m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 7.	J F M A M J J A S O N D	192	135	327	178	327	1933	47	1932	58	2	80	26	16
		21	3	24	148	318	1928	24	1933	5	11	61	18	17
		16	11	27	50	85	1929	17	1928	7	8	32	13	12
		37	2	39	93	178	1929	3	1930	22	26	70	9	9
		68	47	115	76	141	1927	18	1932	47	20	101	5	7
		146	2	148	77	206	1930	10	1928	132	22	132	4	5
		100	119	519	237	613	1932	24	1927	169	31	212	14	9
		22	27	49	155	503	1928	11	1927, 1932	15	2	236	10	7
		251	179	430	782	1318	1930	280	1927	138	13	312	14	15
		343	291	634	596	1147	1932	288	1930	139	29	231	18	15
		281	62	346	149	850	1928	20	1931	190	3	364	15	16
		41	49	90	169	276	1928	86	1927	31	15	78	8	14
	Année	1821	927	2748	3010	4407	1932	1901	1927	190	3 nov.	364	154	142
Cup-dum (S. P. Ad.) [pce de Ha-tinh]. Lat.: 18°12' N. Long.: 106°08' E. Alt.: 11m. Service d'hydraulique agricole. Nombre d'années d'observations : 3.	J F M A M J J A S O N D	118	130	278	158	278	1933	38	1932	38	2	38	22	18
		14	6	20	114	209	1932	20	1933	9	11	43	13	16
		26	14	40	53	65	1932	40	1933	14	11	26	15	14
		34	4	38	42	46	1932	38	1933	28	26	28	11	13
		140	48	188	118	188	1933	48	1932	106	20	106	8	8
		40	2	42	36	42	1933	30	1932	42	22	42	1	3
		264	258	522	505	522	1933	487	1932	169	31	169	13	12
		4	19	23	35	47	1932	23	1933	7	15	47	9	5
		282	226	508	708	907	1932	508	1933	148	13	148	17	20
		436	392	828	1102	1376	1932	828	1933	210	29	322	20	22
		299	51	350	754	1159	1932	350	1933	202	3	428	15	18
		29	18	47	94	141	1932	47	1933	17	16	44	12	13
	Année	1716	1168	2884	3719	4553	1932	2884	1933	210	29 oct.	428	156	162
Rao-buoi (S. P. Ad.) [pce de Ha-tinh]. Lat.: 18°06' N. Long.: 106°00' E. Alt.: 22m. Service d'hydraulique agricole. Nombre d'années d'observations : 2.	J F M A M J J A S O N D			343									26	
				44									23	
				47									19	
				45									15	
				118									13	
				78									5	
				709	780	850	1932	709	1933				16	15
				38	62	87	1932	38	1933				11	8
				803	1098	1392	1932	803	1933				21	22
				1705	1515	1705	1933	1325	1932				23	21
				624	539	624	1933	454	1932				22	22
				85	124	163	1932	85	1933				8	12
	Année			4639									202	
Ky-anh (S. P. Ad.) [pce de Ha-tinh]. Lat.: 18°07' N. Long.: 106°18' E. Alt.: 1m. Service d'hydraulique agricole. Nombre d'années d'observations : 2.	J F M A M J J A S O N D	136	127	263	162	263	1933	61	1932	29	2.15	29	28	21
		42	10	52	124	197	1932	52	1933	17	25	43	19	20
		28	26	54	64	74	1932	54	1933	13	8.10	19	18	16
		40	21	61	80	99	1932	61	1933	33	26	46	12	12
		36	37	73	43	73	1933	12	1932	25	3	25	8	7
		12	38	50	35	50	1933	20	1932	29	21	29	6	6
		152	170	322	490	658	1932	322	1933	75	30	209	11	11
		10	35	45	57	69	1932	45	1933	13	26	37	11	7
		285	260	545	615	686	1932	545	1933	146	14	146	14	18
		115	362	777	855	934	1932	777	1933	199	11	257	21	21
		212	93	395	410	575	1932	305	1933	65	2	131	21	21
		43	23	66	95	123	1932	66	1933	14	15	38	11	13
	Année	1411	1202	2613	3060	3508	1932	2613	1933	199	11 oct.	257	180	173

(1) Observations faites tous les deux jours.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Ky-anh (S. P. Ad.) [pce de Ha-tinh]. Lat.: 18°05' N. Long.: 106°18' E. Alt.: 5m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 7.	J	153	107	260	157	260	1933	47	1932	23	2	47	26	15
	F	43	13	56	132	325	1928	56	1933	16	11	81	13	15
	M	27	25	52	75	137	1929	23	1928	13	8	54	11	11
	A	42	21	63	85	125	1927	19	1930	37	26	58	10	9
	M	49	33	82	87	146	1929	12	1932	28	25	80	7	7
	J	11	43	54	43	86	1930	20	1932	32	21	38	5	5
	J	475	155	630	268	656	1932	37	1927	340	31	340	9	8
	A	12	18	30	148	442	1928	28	1930	14	26	203	8	7
	S	350	239	589	710	1618	1930	346	1927	208	14	384	13	14
	O	424	368	792	648	975	1932	250	1930	204	11	210	21	16
	N	205	109	314	406	692	1932	11	1931	69	2	172	19	16
	D	50	13	63	166	311	1930	63	1933	20	16	93	7	12
	Année	1841	1144	2985	2925	3681	1932	2204	1927	340	31 juil.	384	149	135
La-trong (S. P. Ad.) [Pce de Quang-binh]. Lat.: 17°53' N. Long.: 105°48' E. Alt.: 190m. Garde indigène. Nombre d'années d'observations : 3.	J	107	72	179	93	179	1933	41	1931	24	13	24	17	12
	F	44	1	45	41	75	1932	4	1931	23	25	23	4	7
	M	20	5	25	34	44	1932	25	1933	8	30	25	6	8
	A	96	2	98	100	136	1932	67	1931	36	26	44	8	10
	M	163	46	214	153	214	1933	86	1932	55	15	80	14	10
	J	14	66	80	96	123	1932	80	1933	24	11	32	7	11
	J	308	477	785	418	785	1933	27	1931	216	31	216	14	11
	A	49	254	303	182	303	1933	19	1932	180	6	180	9	8
	S	369	312	681	582	2941	1930	455	1931	132	13	430	18	19
	O	768	255	1023	599	1023	1933	306	1932	202	28	202	15	17
	N	250	86	336	200	336	1933	32	1931	189	2	189	7	10
	D	111	37	148	126	148	1933	99	1931	49	12	49	6	12
	Année	2304	1613	3917	2624	3917	1933	1696	1931	216	31 juil.	430	125	135
Roan (S. P. Ad.) [pce de Quang-binh]. Lat.: 17°53' N. Long.: 106°27' E. Alt.: 3m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 7.	J	27	11	38	39	145	1929	4	1932	12	2	78	14	7
	F	16	6	22	37	87	1928	—	1931	16	11	39	2	4
	M	3	2	5	12	50	1929	—	1931	5	8	12	2	4
	A	45	9	54	63	108	1928	10	1930	42	26	60	4	4
	M	44	—	44	64	115	1927	5	1932	25	20	111	5	5
	J	14	8	22	41	82	1928	1	1927	15	22	29	3	3
	J	192	75	267	179	486	1932	36	1927	123	31	247	9	7
	A	27	33	60	145	522	1928	38	1930	21	7	228	6	7
	S	245	103	348	582	1529	1930	149	1927	160	14	305	11	14
	O	301	372	673	391	673	1933	124	1930	121	10	283	17	13
	N	139	42	181	175	375	1929	31	1931	38	2	78	16	13
	D	28	34	62	69	184	1927	24	1930	24	15	132	5	9
	Année	1081	695	1776	1797	2320	1930	961	1927	160	14 sept.	305	94	90
Quang-khé (S. P. Ad.) [pce de Quang-binh]. Lat.: 17°41' N. Long.: 106°30' E. Alt.: 16m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 7.	J	53	18	71	56	92	1929	27	1931	21	2	42	6	4
	F	42	2	44	62	122	1928	6	1931	35	10	55	3	5
	M	46	99	145	48	145	1933	9	1931	63	30	63	3	5
	A	54	—	54	61	108	1928	11	1930	54	27	60	1	3
	M	69	—	69	61	108	1927	36	1928	57	31	66	2	3
	J	29	—	29	47	123	1930	—	1928, 1932	10	2	66	4	2
	J	120	48	168	125	294	1932	9	1931	90	31	246	5	5
	A	20	4	24	89	294	1928	18	1932	10	2,10	125	3	3
	S	262	87	349	527	1235	1930	239	1927	69	7	272	18	12
	O	280	198	478	346	599	1929	77	1930	78	10	198	12	9
	N	223	51	274	237	575	1929	31	1931	78	2	123	11	8
	D	24	30	54	73	140	1927	11	1930	21	14	109	4	5
	Année	1222	537	1759	1732	2399	1929	1201	1927	90	31 juil.	272	72	64

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Dong-hoi (S. M. R.). Lat. : 17°29' N. Long. : 106°36' E. Alt. : 7m. Mission Apostolique. Nombre d'années d'observations : 27.	J	43	55	98	61	115	1910	4	1920	16	14	55	21	9
	F	9	3	12	37	111	1928	5	1913	4	11	54	11	7
	M	19	10	29	45	259	1922	3	1928	18	8	92	9	8
	A	6	40	46	49	200	1923	7	1922	19	20	71	5	7
	M	24	25	49	104	333	1910	13	1912	21	20	143	6	7
	J	106	28	134	73	211	1915	—	1913	76	22	99	10	6
	J	125	42	167	100	400	1919	•	1908	72	31	264	13	6
	A	23	7	30	117	289	1925	•	1915	12	2	223	5	7
	S	171	45	216	422	1125	1930	82	1914	79	11	318	18	15
	O	577	461	1038	519	1038	1933	195	1920	255	28	341	18	16
	N	62	54	116	347	699	1929	66	1931	24	2	211	20	15
	D	34	38	72	133	278	1923	10	1915	25	15	152	12	12
	Année	1199	808	2007	2007	2603	1929	1531	1908	255	28 oct.	341	148	115
Le-thuy (S.P. Ad.) [pcc de Quang-binh]. Lat. : 17°13' N. Long. : 108°52' E. Alt. : 2m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 4.	J	63	38	101	86	104	1930	60	1932	25	14	41	19	12
	F	12	•	12	40	109	1930	6	1931	3	18	18	12	11
	M	16	11	27	34	40	1931	27	1933	8	9	17	10	10
	A	42	29	71	48	82	1931	7	1930	33	20	47	6	7
	M	19	14	33	86	154	1931	33	1933	8	30	58	9	8
	J	26	77	103	76	122	1930	16	1932	25	21	34	7	6
	J	93	45	138	183	302	1932	21	1931	60	31	211	9	6
	A	15	41	56	41	59	1931	20	1932	21	7	21	8	5
	S	173	119	292	732	1491	1930	292	1933	80	7	194	14	18
	O	414	323	737	589	795	1931	379	1930	129	28	209	18	16
	N	136	55	191	241	353	1932	79	1931	40	2	94	17	17
	D	54	18	72	115	183	1930	72	1933	24	14	53	9	12
	Année	1063	770	1833	2271	3137	1930	1833	1933	129	28 oct.	211	138	128
Cua-tung (S. P. Ad.) [pcc de Quang-tri]. Lat. : 17°01' N. Long. : 107°07' E. Alt. : 1m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 7.	J	73	21	94	111	226	1927	81	1932	47	15	72	11	10
	F	—	—	—	70	159	1928	—	1933	—	—	44	0	8
	M	10	1	11	46	138	1929	11	1933	9	11	57	4	7
	A	—	—	—	50	157	1928	—	1933	—	—	68	0	5
	M	12	10	22	49	83	1930	14	1932	12	30	31	2	5
	J	23	17	40	53	109	1930	9	1932	16	26	79	5	4
	J	45	68	113	99	218	1930	18	1927	26	26	140	9	5
	A	5	27	32	85	191	1929	9	1932	23	7	108	3	6
	S	162	27	189	586	1232	1930	189	1933	63	10	184	10	13
	O	338	330	668	615	1061	1931	208	1930	214	13	253	17	16
	N	81	84	165	363	918	1929	137	1931	59	1	295	13	15
	D	118	72	190	210	447	1930	78	1927	103	13	180	15	12
	Année	867	657	1524	2397	3382	1929	1524	1933	214	13 oct.	295	89	106
Lao-bao (S. P. Ad.) [pcc de Quang-tri]. Lat. : 16°36' N. Long. : 106°37' E. Alt. : 203m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 5.	J	—	—	—	0	—	5 ans	—	5 ans	—	—	—	0	0
	F	—	—	—	26	50	1932	—	1931, 1933	—	—	43	0	2
	M	—	10	10	35	101	1930	—	1932	10	24	47	1	3
	A	15	91	109	101	170	1932	25	1930	23	15	90	10	7
	M	68	120	188	138	188	1933	84	1931	88	30	88	9	8
	J	85	29	114	181	290	1930	92	1931	27	27	92	12	13
	J	292	135	427	394	451	1930	251	1931	88	31	164	20	17
	A	138	51	189	318	546	1931	47	1932	68	3	283	10	14
	S	150	108	258	435	1016	1930	193	1931	65	19	110	12	14
	O	148	148	296	155	296	1933	14	1930	146	12	146	15	9
	N	13	36	49	48	125	1932	6	1931	38	1	84	2	4
	D	•	•	•	0	•	1928, 1933	—	3 ans	•	5 dates	•	0	0
	Année	909	731	1640	1831	2550	1930	1503	1932	146	12 oct.	283	91	91

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Khé-sanh (S. P. Ad.) [pce de Quang-tri]. Lat.: 16°38' N. Long.: 106°50' E. Alt.: 367m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations: 2.	J				62	118	1929	6	1930			25	11	
	F				54	63	1930	46	1929			21	9	
	M				25	26	1930	24	1929			10	13	
	A				84	148	1929	20	1930			68	8	
	M				151	151	1929	150	1930	?	?	54	16	
	J	> 35	> 74	>109	295	298	1929	83	1933	25	2	87	12	11
	J	332	150	482	326	482	1933	282	1929	85	18	123	21	24
	A	115	101	216	319	361	1929	216	1933	53	3	57	14	23
	S	69	103	172	857	1384	1930	172	1933	30	15	199	18	19
	O	350	205	555	465	886	1929	44	1930	275	12	275	15	16
	N	129	60	189	303	308	1930	189	1933	102	1	114	11	22
	D	26	5	31	42	47	1929	31	1933	11	12	12	7	13
	Année				2983	2990	1929	2976	1930			275		185
Quang-tri (S. M. R.). Lat.: 16°44' N. Long.: 107°11' E. Alt.: 7m. Résidence. Nombre d'années d'observations: 27.	J	117	71	188	171	323	1930	23	1914	59	14	107	26	15
	F	19	3	22	61	162	1928	21	1931	4	18	44	16	12
	M	34	12	46	73	286	1924	3	1928	16	11	84	14	11
	A	14	32	46	61	157	1907	5	1930	23	26	83	12	9
	M	2	14	16	102	245	1913	6	1927	7	31	162	5	9
	J	17	27	44	72	207	1910	11	1925	14	27	143	7	7
	J	71	41	112	70	545	1919	●	1908	27	29	230	13	6
	A	9	35	44	98	376	1913	17	1916	22	20	191	6	7
	S	163	103	266	375	954	1930	71	1914	64	8	215	17	15
	O	445	499	944	571	1231	1917	155	1923	304	12	304	17	19
	N	157	154	311	591	1176	1929	136	1931	83	13	353	19	20
	D	125	84	209	324	739	1908	46	1927	50	9	188	16	19
	Année	1173	1075	2248	2569	3814	1917	1670	1911	304	12 oct.	353	168	149
Kim-long (S. P. Ad.) [pce de Quang-tri]. Lat.: 16°43' N. Long.: 107°20' E. Alt.: 3m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations: 6.	J	173	89	262	218	262	1928, 1933	153	1929	37	14	131	25	19
	F	21	10	31	117	252	1928	31	1933	4	12	47	14	16
	M	71	8	79	71	137	1929	21	1931	26	11	38	15	16
	A	9	4	13	56	130	1929	6	1930	7	26	71	8	11
	M	4	4	8	50	97	1929	8	1933	3	30	39	3	7
	J	3	35	38	67	115	1929	30	1932	33	26	54	5	7
	J	32	39	71	115	298	1928	6	1929	24	30	205	12	9
	A	44	9	53	77	143	1929	43	1931, 1932	24	10	81	8	10
	S	131	74	205	509	1106	1930	205	1933	51	8	163	19	19
	O	436	259	695	717	1009	1929	456	1930	213	12	213	28	23
	N	250	80	330	546	1064	1929	202	1931	73	4	243	25	23
	D	115	123	238	291	686	1930	146	1929	54	8	144	14	19
	Année	1289	734	2023	2834	4061	1930	2023	1932	213	12 oct.	243	176	179
Hué (S. M. R.). Lat.: 16°26' N. Long.: 107°33' E. Alt.: 6m. Service Météorologique. Nombre d'années d'observations: 22.	J	160	76	236	181	397	1921	22	1919	39	14	118	26	15
	F	2	5	7	71	194	1928	6	1931	4	18	118	6	10
	M	34	17	51	92	546	1924	2	1912	23	11	223	11	9
	A	7	●	7	49	197	1915	3	1922	6	26	168	3	8
	M	6	1	7	101	374	1913	4	1924	6	29	180	3	8
	J	18	25	43	82	185	1930	16	1922	17	20	118	6	8
	J	81	8	89	87	341	1928	8	1929	42	29	177	9	7
	A	7	25	32	107	300	1920	24	1917	22	7	200	6	7
	S	138	48	186	389	1343	1930	113	1914	30	10	230	17	14
	O	469	208	617	667	1516	1919	172	1920	227	12	287	19	19
	N	200	176	376	706	1674	1917	92	1931	79	4	360	23	21
	D	125	46	171	362	751	1926	76	1924	33	9	215	18	19
	Année	1187	635	1822	2894	4349	1930	1822	1933	227	12 oct.	360	147	145

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Thua-luu (S. P. Ad.) [pcc de Thua-thien]. N. Long.: 108-02° E. Alt.: 8m. Lat.: 16-17° N. Service Forestier. Nombre d'années d'observations : 4.	J	311	129	440	392	539	1932	257	1931	193	14	193	23	15
	F	—	5	5	59	135	1932	5	1933	5	11	35	1	7
	M	80	13	93	55	93	1933	32	1932	25	11	25	9	8
	A	•	•	•	66	169	1931	•	1933	•	3 dates	48	0	4
	M	—	•	•	45	105	1930	•	1933	•	25	79	0	5
	J	7	48	55	112	308	1930	35	1932	24	22	133	8	7
	J	113	56	169	141	207	1932	88	1931	49	14	87	11	9
	A	6	76	82	88	125	1930	56	1932	36	16	67	4	5
	S	151	173	324	503	1057	1930	297	1931	118	11	237	13	15
	O	556	415	1001	1266	1785	1931	695	1930	187	12	333	21	20
	N	435	242	677	751	1319	1930	319	1931	121	4	349	20	19
	D	192	91	283	594	1129	1930	283	1933	79	9	210	16	16
	Année	1851	1278	3129	4075	5302	1930	3129	1933	319	14 janv.	349	126	130
Tienteha (S. M. R.) [pcc de Quang nam]. N. Long.: 108-18° E. Alt.: 45m. Lat.: 16-08° N. Phare. Nombre d'années d'observations : 26.	J	39	48	87	104	212	1909	22	1914	29	27	145	18	13
	F	•	•	•	55	198	1928	•	1933	•	3 dates	96	0	7
	M	30	7	37	50	400	1924	—	1914	16	8	122	6	5
	A	—	3	3	25	98	1932	•	3 ans	3	6	63	1	4
	M	4	—	4	78	432	1923	—	1924	4	25	171	1	4
	J	29	1	30	58	256	1910	•	1922	27	23	207	3	4
	J	90	25	115	78	229	1919	•	1911	33	29	99	13	6
	A	59	12	71	130	330	1929	4	1932	28	5	194	5	8
	S	191	67	258	379	999	1930	114	1918	55	11	256	16	15
	O	223	366	589	467	1012	1929	176	1908	119	12	391	21	19
	N	100	47	147	440	1156	1929	79	1928	26	4	489	21	20
	D	74	56	130	206	550	1920	57	1911	30	13	162	16	18
	Année	839	632	1471	2070	3396	1929	1230	1918	119	12 oct.	489	121	123
Tourane (S. M. R.) [pcc de Quang nam]. N. Long.: 108-12° E. Alt.: 3m. Lat.: 16-05° N. Service Météorologique. Nombre d'années d'observations : 5.	J	49	31	80	119	219	1908	58	1907	33	14	39	16	15
	F	•	1	1	23	74	1932	1	1931, 1933	1	11	54	1	6
	M	11	8	19	16	31	1907	1	1931, 1933	7	9	21	5	4
	A	5	•	5	31	70	1908	5	1933	5	6	30	3	5
	M	—	—	—	51	116	1908	—	1932, 1933	—	—	46	0	7
	J	13	1	14	36	69	1908	11	1932	8	23	28	5	8
	J	131	52	183	72	183	1933	9	1908	81	29	81	16	10
	A	56	15	71	117	214	1908	20	1932	37	5	104	9	13
	S	86	70	156	337	527	1907	156	1933	42	11	175	18	17
	O	321	315	639	724	1256	1931	273	1908	138	12	279	22	22
	N	181	96	277	216	304	1907	106	1931	78	1	78	22	20
	D	83	67	150	237	437	1908	150	1933	35	13	83	19	19
	Année	939	656	1595	1979	2167	1931	1595	1933	138	12 oct.	279	136	146
Cam-lê (S. P. Ad.) [pcc de Quang nam]. N. Long.: 108-12° E. Alt.: 5m. Lat.: 16-03° N. Service d'Irrigation. Nombre d'années d'observations : 2.	J	16	26	72	113	148	1932	72	1933	35	14	56	5	11
	F	—	—	—	12	24	1932	—	1931, 1933	—	—	7	0	4
	M	21	—	21	3	21	1933	—	1931	8	8	8	3	4
	A	7	—	7	34	35	1931	7	1933	7	6	25	1	4
	M	—	—	—	15	29	1931	—	1932, 1933	—	—	14	0	3
	J	22	—	22	21	22	1931, 1933	20	1932	14	23	14	3	5
	J	155	27	182	121	183	1932	65	1931	81	29	81	11	10
	A	54	15	69	52	78	1931	27	1932	24	5	24	7	6
	S	>98	>59	>157	201	210	1932	199	1931	?	?	85	>7	14
	O	Observations interrompues du 12 septembre au 31 décembre				902	1931	841	1932			188		21
	N				143	173	1932	112	1931			33		18
	D				202	237	1931	166	1932			69		12
	Année				1825	1834	1932	1815	1931			188		109

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max.		Min.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						de la période d'obs.	année	de la période d'obs.	année	valeur	date			
An-diem (S.P.Ad.) [pce de Quang-nam]. Lat.: 15°53' N. Long.: 107°54' E. Alt.: 75m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 3.	J F M A M J J A S O N D	21 ● 2 — — — 41 86 135 313 104 39	11 3 — 48 32 95 134 26 47 175 72 27	32 3 2 48 32 95 175 112 182 488 176 66	42 5 4 46 81 81 110 181 162 598 158 72	60 11 11 71 164 95 175 406 188 772 257 115	1931 1932 1931 1931 1931 1933 1933 1931 1931 1931 1932 1931	32 ● ● 19 32 59 62 25 117 488 40 35	1933 1931 1932 1932 1933 1932 1932 1932 1933 1931 1932	8 3 2 15 21 42 57 20 42 113 101 13	13 19 28 19 12 25 29 23 22 12 1 14	30 5 11 24 32 42 57 128 60 200 101 25	9 1 1 6 2 9 15 11 16 17 14 10	7 1 1 5 8 8 11 11 14 17 11 10
Année		741	670	1411	1540	2007	1931	1200	1932	113	12 oct.	200	111	104
Faifoo (S. P. Ad.) [pce de Quang-nam]. Lat.: 15°52' N. Long.: 108°19' E. Alt.: 6m. Assistance Médicale. Nombre d'années d'observations : 49.	J F M A M J J A S O N D	30 — 86 — — — 76 32 244 461 159 138	52 — — — 11 33 22 67 265 51 5	82 — 86 — — 11 109 54 311 726 210 143	83 28 48 8 64 59 116 299 548 475 201	226 95 364 47 261 155 166 417 938 1159 1610 553	1917 1921 1924 1923 1930 1919 1926 1919 1919 1917 1920	14 — — — — — — — 55 53 145 14	1922 5 ans 4 ans 7 ans 4 ans 1931 3 ans 1930 1925 1930 1931 1916	54 — 75 — — 11 48 20 82 153 49 19	14 — 8 — — 20 29 6 11 14 1 24	86 68 163 22 103 64 67 120 180 247 393 118	3 0 2 0 0 1 8 4 10 15 14 9	7 3 3 2 4 4 5 7 12 15 16 13
Année		1226	506	1732	1985	3785	1917	1075	1918	153	14 oct.	393	66	91
Hiep-hoa (S.P.Ad.) [pce de Quang-nam]. Lat.: 15°29' N. Long.: 108°40' E. Alt.: 5m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 7.	J F M A M J J A S O N D	83 2 23 7 — 2 67 117 220 347 216 92	60 4 36 — — 2 30 3 59 256 76 37	143 6 59 7 — 4 97 120 279 603 322 129	158 66 29 60 19 78 64 89 261 598 494 237	205 248 65 179 56 421 108 160 442 1055 960 555	1928 1928 1929 1929 1930 1930 1929 1931 1932 1932 1929 1930	75 ● — — — — — 15 173 203 181 129	1929 1931 1931 1930 1932, 1933 1927 1930 1932 1929 1928 1928 1933	30 4 36 7 — 2 27 81 61 156 61 37	14 17 7 21 — 23 29 6 10 27 1 13	86 52 40 66 51 222 67 70 98 181 319 161	14 2 4 1 0 3 13 6 16 21 19 12	12 7 4 4 2 3 6 5 12 19 16 15
Année		1206	563	1769	2153	2807	1932	1601	1927	156	27 oct.	319	111	105
Duc-phu (S. C. L.) [pce de Quang-nam]. Lat.: 15°28' N. Long.: 108°25' E. Alt.: 32m. Société Indochinoise, de Commerce, d'Agriculture et de Finance. Nombre d'années d'observations : 8.	J F M A M J J A S O N D	182 10 133 8 1 1 198 156 292 469 579 189	153 4 78 15 18 34 116 71 163 650 597 100	335 14 211 23 19 35 314 227 455 1119 1176 289	273 48 66 50 74 115 117 164 380 951 852 596	461 111 211 161 160 379 314 284 631 1589 1176 1392	1926 1932 1933 1929 1930 1930 1933 1926 1927 1932 1933 1930	128 ● — — — 29 22 44 242 229 381 209	1930 1931 1929 1930 1932 1931 1925 1930 1929 1931 1927	90 5 95 9 16 34 72 88 97 318 331 71	14 19 8 22 28 17 17 4 22 27 1 2	153 108 95 77 65 164 93 104 186 619 331 405	23 4 7 6 3 4 13 6 20 17 22 20	16 6 6 6 7 8 9 9 15 19 21 20
Année		2218	1999	4217	3686	4783	1926	2438	1925	348	27 oct.	619	145	142

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Tra-my (S. P. Ad.) [pcc de Quang nam]. Lat.: 15°20' N. Long.: 108°13' E. Alt.: 10 m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 6.	J	150	122	272	237	304	1932	102	1931	94	14	119	22	12
	F	3	1	4	89	334	1928	—	1931	3	3	74	2	7
	M	5	11	16	51	218	1929	4	1928	7	10	49	5	6
	A	—	2	2	124	258	1928	2	1933	1	27	96	3	7
	M	—	59	59	182	450	1931	5	1929	24	26	68	8	11
	J	—	202	202	153	305	1930	83	1929	52	14	73	8	10
	J	—	277	277	218	370	1928	84	1930	61	28	91	14	12
	A	—	256	256	176	390	1931	74	1930	114	5	116	9	9
	S	48	250	298	312	514	1930	138	1931	64	22	90	14	13
	O	502	317	819	977	1632	1931	156	1930	147	17	246	18	19
	N	369	173	542	660	1058	1930	306	1931	200	1	200	17	18
	D	58	34	92	514	1010	1930	92	1933	22	3	136	14	17
	Année		1135	1704	2839	3693	4106	1931	2839	1933	200	1 ^{er} nov.	246	134
Son-tra (S. P. Ad.) [pcc de Quang ngai]. Lat.: 15°23' N. Long.: 108°43' E. Alt.: 5 m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 7.	J	161	42	203	168	243	1927	70	1930	73	15	82	8	11
	F	—	10	10	72	202	1928	—	1931	5	18,20	138	2	6
	M	—	54	54	28	114	1929	—	1930	40	6	40	2	3
	A	—	6	6	42	118	1928	—	1930	6	88	52	1	4
	M	12	—	12	24	92	1930	—	1931, 1932	12	22	32	1	2
	J	21	7	28	52	274	1930	—	1931	7	28	153	1	4
	J	83	30	51	37	78	1928	4	1927	14	27	60	8	4
	A	268	7	90	66	118	1930	17	1930	68	6	68	3	5
	S	236	57	325	271	501	1932	113	1927	90	20	110	16	11
	O	178	334	570	510	918	1932	213	1928	168	27	173	19	17
	N	60	151	329	440	870	1930	227	1928	85	1	229	17	15
	D	—	27	87	212	539	1930	76	1929	24	2	126	12	14
	Année		1019	725	1744	1922	2618	1932	1443	1927	168	27 oct.	229	90
Co-luy (S. P. Ad.) [pcc de Quang-ngai]. Lat.: 15°08' N. Long.: 108°53' E. Alt.: 2 m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 7.	J	90	42	132	123	190	1931	78	1932	46	14	93	8	8
	F	43	18	61	55	171	1928	—	1930, 1931	35	18	108	2	4
	M	10	67	77	18	77	1933	—	4 ans	35	7	35	3	2
	A	—	—	—	27	104	1928	—	3 ans	—	—	59	0	2
	M	5	—	5	13	53	1939	—	1929, 1932	5	21	27	1	1
	J	10	—	10	33	100	1930	—	1931, 1932	10	22	46	1	3
	J	12	88	100	38	119	1928	—	3 ans	43	18	102	6	3
	A	90	100	190	93	190	1933	28	1932	74	5	76	7	4
	S	162	147	309	201	400	1930	60	1928	90	6	90	8	8
	O	408	214	622	610	1007	1931	170	1928	124	9	186	15	14
	N	305	24	329	387	907	1930	158	1931	84	1	301	11	11
	D	36	12	48	185	519	1930	48	1933	18	27	204	6	10
	Année		1171	712	1883	1783	2393	1930	1313	1928	124	9 oct.	301	68
Quang-ngai (S. M. R.). Lat.: 15°08' N. Long.: 108°47' E. Alt.: 7 m. Résidence. Nombre d'années d'observations : 27.	J	98	97	195	145	386	1917	36	1919	88	14	125	22	13
	F	14	25	39	64	187	1928, 1932	—	1931	27	18	136	2	7
	M	111	59	170	50	232	1924	•	1912	104	8	126	5	5
	A	2	15	17	27	174	1928	—	3 ans	17	21	88	3	3
	M	23	—	23	49	184	1923	—	1922	11	22	71	3	5
	J	3	—	3	61	156	1928	•	1913	3	23	74	1	6
	J	99	57	156	63	164	1920	•	1931	34	13	98	12	7
	A	118	9	127	108	308	1907	6	1909	89	5	85	9	8
	S	149	117	266	213	787	1919	26	1923	51	6	188	18	11
	O	292	341	633	578	1227	1931	129	1923	118	27	490	21	18
	N	229	118	347	597	1518	1924	131	1918	114	1	297	23	20
	D	78	9	87	278	710	1930	42	1924	21	13	292	11	18
	Année		1216	817	2063	2263	3505	1917	961	1918	118	27 oct.	490	133

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max.		Min.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Ba-to (S. P. Ad.) [pcc de Quang-ngai]. Lat.: 14°45' N. Long.: 108°15' E. Alt.: 59m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 3.	J	177	132	309	259	343	1932	124	1931	181	14	181	19	16
	F	10	11	21	26	46	1932	11	1931	14	18	36	3	4
	M	86	68	154	55	154	1933	●	1931	79	7	79	4	2
	A	11	29	40	67	85	1932	40	1933	24	26	46	4	5
	M	6	69	75	107	236	1931	10	1932	26	28	70	6	9
	J	55	●	55	76	115	1931	55	1933	26	27	65	5	6
	J	40	119	159	202	321	1932	128	1931	90	29	90	8	13
	A	203	46	249	149	249	1933	66	1932	77	6	77	10	10
	S	94	165	259	274	406	1932	158	1931	40	6	97	15	13
	O	485	247	732	1337	1684	1932	732	1933	196	14	288	17	22
	N	373	127	500	573	763	1932	457	1931	126	1	253	16	18
	D	96	44	140	313	415	1931	140	1933	27	13	96	12	18
	Année	1636	1057	2693	3438	4175	1932	2693	1933	196	14 oct.	288	119	136
Sa-huynh (S. P. Ad.) [pcc de Quang-ngai]. Lat.: 14°39' N. Long.: 109°04' E. Alt.: 5m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 7.	J	166	95	261	181	362	1931	94	1930	99	14	171	14	11
	F	47	15	62	56	165	1928	—	1931	50	18	50	3	5
	M	84	31	115	25	115	1933	—	3 ans	60	9	60	8	3
	A	4	—	4	41	149	1929	4	1933	4	28	60	1	3
	M	—	—	—	36	116	1930	—	1931, 1933	—	—	57	0	3
	J	30	—	30	73	314	1930	17	1929	30	26	132	1	4
	J	58	58	116	82	248	1932	3	1927	22	14	71	10	6
	A	—	144	144	76	170	1929	—	1932	110	5	110	5	6
	S	105	77	182	164	257	1932	68	1929	36	19	100	14	11
	O	236	245	481	742	1789	1932	202	1930	84	14	385	19	19
	N	316	136	452	472	832	1930	288	1928	192	1	192	13	17
	D	73	11	84	265	754	1930	84	1933	26	13	220	9	13
	Année	1119	812	1931	2213	3320	1932	1473	1927	192	1 ^{er} nov.	385	97	101
An-lao (S. P. Ad.) [pcc de Binh-dinh]. Lat.: 14°35' N. Long.: 108°33' E. Alt.: 93m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 3.	J	112	82	194	171	194	1933	152	1932	84	14	84	18	17
	F	7	6	13	27	63	1932	4	1931	13	18	29	1	4
	M	146	34	180	60	180	1933	●	1931	84	8	84	5	2
	A	—	83	83	103	123	1931	83	1933	48	26	48	2	3
	M	●	6	6	102	294	1931	6	1933	6	28	70	1	4
	J	12	31	43	72	95	1932	43	1933	16	26	65	6	5
	J	18	204	222	196	314	1932	51	1931	65	29	84	10	10
	A	197	147	344	193	344	1933	111	1932	105	6	105	9	11
	S	155	211	366	291	366	1933	170	1931	84	20	84	14	13
	O	243	249	492	946	1395	1932	492	1933	73	31	219	17	20
	N	116	134	250	340	490	1932	250	1933	43	17	138	9	14
	D	121	49	170	285	350	1931	170	1933	49	2	79	7	15
	Année	1127	1236	2363	2786	3402	1932	2363	1933	105	6 août	219	99	118
Bong-son (S. C. Ag.) [pcc de Binh-dinh]. Lat.: 14°26' N. Long.: 109°01' E. Alt.: 8m. Services Agricoles. Nombre d'années d'observations : 3.	J ⁽¹⁾	>50	>93	>143	102	143	1933	59	1932	?	?	41	>11	11
	F ⁽²⁾	>15	>31	>46	67	151	1932	4	1931	?	?	92	>1	4
	M	85	17	102	34	102	1933	1	1931, 1932	75	8	75	4	2
	A	—	23	23	25	30	1932	22	1931	9	27	21	3	3
	M	12	—	12	21	40	1931	10	1932	9	29	9	3	5
	J	104	1	105	65	105	1933	10	1931	84	27	84	4	4
	J	31	49	80	100	192	1932	28	1931	15	26	44	10	10
	A	52	32	84	78	122	1931	27	1932	29	7	37	10	9
	S	142	182	324	271	327	1932	161	1931	68	6	92	19	15
	O	479	401	880	937	1000	1932	880	1933	179	18	277	18	23
	N	216	148	364	301	364	1933	233	1931	171	1	171	19	17
	D	35	37	72	175	265	1931	72	1933	26	13	64	13	15
	Année	>1221	>1014	>2235	2176	2373	1932	1922	1931	179	18 oct.	277	>115	118

(1) Observations interrompues du 20 au 31. - (2) Observations interrompues du 1^{er} au 12.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
De-gi (S. P. Ad.) [pce de Binh-dinh]. Lat.: 14°07' N. Long.: 109°12' E. Alt.: 3m. Données et Régies. Nombre d'années d'observations : 7.	J	31	32	63	62	88	1932	25	1930	26	14	41	6	9
	F	—	—	—	17	82	1928	—	1933	—	—	22	0	5
	M	36	54	90	22	90	1933	●	1930	48	9	48	2	3
	A	25	—	25	10	31	1928	●	1931	24	12	24	2	2
	M	38	22	60	35	74	1927	5	1929	30	29	30	4	4
	J	24	39	63	95	326	1930	—	1931	28	13	118	5	5
	J	—	30	30	33	91	1928	1	1927	16	13	51	2	4
	A	15	7	22	57	116	1929	16	1932	11	6	68	3	5
	S	214	57	271	168	271	1933	80	1929	42	7	82	15	11
	O	360	276	636	516	804	1932	132	1930	95	18	220	16	17
	N	151 ?	137 ?	288 ?	267	526	1930	114	1928	?	?	99	10	13
	D	58	9	67	143	465	1930	67	1933	24	12	125	6	10
	Année	952	663	1615	1425	1685	1930	965	1928	?	?	220	71	88
Qui-nhon (S. M. R.). Lat.: 13°46' N. Long.: 109°13' E. Alt.: 6m. Service Météorologique. Nombre d'années d'observations : 25.	J	60	7	67	52	176	1917	5	1920	38	15	105	9	10
	F	84	53	137	37	203	1910	1	1921	135	18	135	3	5
	M	3	37	40	29	132	1924	●	1908, 1911	27	8	66	4	3
	A	●	●	●	28	102	1910	●	1912, 1914	●	5 dates	97	0	3
	M	23	4	27	51	157	1927	2	1912	18	29	73	4	5
	J	Observations interrompues			58	268	1910	1	1932	—	—	141	—	—
	J	16	1	17	64	267	1909	●	1908	8	18	125	9	6
	A	11	2	13	52	204	1926	●	3 ans	4	6	91	10	4
	S	112	59	171	241	510	1920	47	1927	39	10	269	15	14
	O	212	185	397	461	1017	1932	169	1918	80	13	304	22	18
	N	Observations interrompues			417	1685	1924	103	1928	—	—	309	—	—
	D	—	—	—	154	463	1920	18	1924	—	—	129	—	—
	Année	—	—	—	1644	3031	1924	856	1918	—	—	309	—	106
Rivière-Verte (S. P. L.). [pce de Binh-dinh]. Lat.: 13°51' N. Long.: 108°50' E. Alt.: 40m. Etablissements L. Delignat. Nombre d'années d'observations : 4.	J	163	93	256	125	256	1933	30	1931	106	14	106	18	13
	F	22	23	45	33	77	1932	1	1931	40	18	40	3	6
	M	39	35	74	22	74	1933	●	1931	40	9	40	4	3
	A	11	23	34	45	111	1932	1	1930	16	27	45	9	6
	M	2	2	4	94	191	1930	4	1933	2	22	49	4	9
	J	4	15	19	166	568	1930	19	1933	4	9	89	10	8
	J	12	4	16	53	81	1932	16	1933	12	9	49	7	8
	A	8	36	44	47	101	1931	3	1930	13	31	40	6	7
	S	170	101	271	196	271	1933	118	1932	40	22	41	21	18
	O	512	255	767	598	828	1931	149	1930	133	15	133	21	21
	N	187	69	256	413	629	1932	158	1931	96	1	116	18	19
	D	87	28	115	326	657	1930	115	1933	38	14	141	12	18
	Année	1217	684	1901	2118	2537	1930	1690	1931	133	15 oct.	141	133	136
Phu-phong (S. P. L.) [pce de Binh-dinh]. Lat.: 13°55' N. Long.: 108°51' E. Alt.: 24m. Etablissements L. Delignon. Nombre d'années d'observations : 7.	J	46	4	50	63	146	1928	26	1931	40	14	87	3	7
	F	49	30	79	31	79	1933	●	1931	79	18	79	1	3
	M	76	31	107	19	107	1933	—	1928, 1932	75	8	75	2	1
	A	27	13	40	40	113	1928	10	1930	25	27	53	4	4
	M	—	8	8	98	196	1927	8	1933	5	22	85	2	6
	J	—	104	153	82	240	1930	5	1931	51	9	51	6	5
	J	14	2	16	53	106	1932	12	1927	8	25	72	4	4
	A	19	70	89	109	219	1931	10	1927	67	5	125	7	5
	S	159	139	298	181	298	1933	118	1929	65	22	78	14	11
	O	333	302	635	563	943	1929	170	1930	107	14	196	15	15
	N	366	51	417	364	751	1930	133	1928	188	1	197	13	12
	D	48	19	67	200	718	1930	50	1927	29	13	163	8	11
	Année	1186	773	1959	1806	2281	1930	1353	1927	188	1er nov.	197	79	81

(1) Le 1er novembre, Pluviomètre renversé suite typhon — quantité estimée : 150mm.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Dinh-quang (S. P. Ad.) [péc de Binh-dinh], Lat.: 14°03' N. Long.: 108°48' E. Alt.: 140m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 2.	J	82	68	150	100	150	1933	51	1932	52	14	52	9	10
	F	19	9	28	20	28	1933	12	1932	23	18	23	2	3
	M	9	7	16	8	16	1933	—	1932	6	9	6	4	2
	A	6	9	15	57	99	1932	15	1933	4	27	59	6	6
	M	5	2	7	26	45	1932	7	1933	2	20	34	4	3
	J	17	96	113	112	113	1933	111	1932	28	20,21	47	8	6
	J	47	52	99	101	103	1932	99	1933	43	10	43	6	9
	A	62	151	213	159	213	1933	105	1932	58	4	76	11	7
	S	179	114	293	357	420	1932	293	1933	45	6	98	15	18
	O	304	234	538	630	723	1932	538	1933	142	11	142	15	18
	N	197	77	274	—	—	—	—	—	156	1	156	11	—
	D	15	3	18	48	78	1932	18	1933	7	12	26	5	7
	Année	942	822	1764	—	—	—	—	—	156	1 ^{er} nov.	156	106	—
Kon-plong (S. P. Ad.) [péc de Kontum]. Lat.: 14°38' N. Long.: 108°21' E. Alt.: 450m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 2.	J	121	83	204	176	204	1933	148	1932	79	14	79	28	26
	F	7	2	9	26	44	1932	9	1933	3	18	9	5	11
	M	8	48	56	35	56	1933	14	1932	22	25	22	7	9
	A	14	119	133	185	237	1932	133	1933	21	20	36	13	16
	M	22	73	95	124	152	1932	95	1933	25	25	28	17	17
	J	80	186	266	150	266	1933	35	1932	34	25	34	15	13
	J	60	77	137	178	220	1932	137	1933	22	31	61	19	21
	A	141	67	208	169	208	1933	129	1932	56	6	56	17	19
	S	81	147	228	299	369	1932	228	1933	39	16	55	24	25
	O	626	361	987	1000	1014	1932	987	1933	197	14	197	21	25
	N	340	104	444	425	444	1933	405	1932	232	1	282	24	24
	D	59	25	84	170	255	1932	84	1933	14	13	52	19	22
	Année	1559	1292	2851	2937	3022	1932	2851	1933	282	1 ^{er} nov.	282	209	228
Kontum (S. C. R.). Lat.: 14°22' N. Long.: 107°56' E. Alt.: 536m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 17.	J	—	—	—	1	7	1922	—	15 ans	—	—	5	0	0
	F	—	—	—	6	19	1923	—	10 ans	—	—	19	0	1
	M	—	—	9	30	76	1931	—	1919	9	23	76	1	3
	A	—	—	43	117	272	1928	35	1919	28	5	92	3	7
	M	—	—	160	189	429	1923	66	1926	34	15	114	11	13
	J	—	—	220	266	416	1917	80	1920	39	8	102	22	19
	J	—	—	480	367	541	1920	224	1919	74	1	113	24	23
	A	—	—	243	360	635	1931	165	1932	78	5	101	10	23
	S	—	—	247	297	494	1917	115	1924	33	15	102	20	20
	O	—	—	229	166	379	1929	5	1925	58	18	170	14	10
	N	—	—	56	69	287	1927	—	1928	45	1	88	3	6
	D	—	—	—	11	72	1920	—	10 ans	—	—	28	0	1
	Année	—	—	1687	1879	2693	1917	1514	1918	78	5 août	170	108	126
Dak-doa (S. C. L.) [péc de Kontum]. Lat.: 14°11' N. Long.: 108°04' E. Alt.: 630m. Société Agricole du Kontum. Nombre d'années d'observations : 5.	J	—	—	—	1	3	1926	—	1930, 1931	—	—	1	—	1
	F	—	—	—	0	3	1927	—	1926, 1931	3	28	3	1	0
	M	—	—	—	41	86	1926	2	1932	1	20,24	21	3	5
	A	23	87	110	106	282	1932	20	1930	63	19	82	7	7
	M	—	—	—	189	338	1931	67	1932	—	—	59	—	14
	J	—	—	—	227	324	1926	116	1932	—	—	85	—	19
	J	—	—	—	324	407	1932	254	1930	—	—	86	—	25
	A	—	—	—	255	518	1931	55	1932	—	—	81	—	22
	S	—	—	—	270	355	1932	102	1931	—	—	58	—	20
	O	59	103	162	224	478	1931	13	1930	31	17	188	15	11
	N	82	5	87	63	165	1930	13	1932	72	1	90	4	5
	D	—	—	—	19	52	1930	—	1926	—	—	23	—	2
	Année	—	—	—	1719	2005	1931	1536	1930	—	—	188	—	131

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Pleiku (s. G. L.) [pce de Kontum]. Lat. : 11°05' N. Long. : 107°57' E. Alt. : 772m. Société des Thiés de l'Indochine. Nombre d'années d'observations : 8.	J	—	—	—	8	59	1928	—	5 ans	—	—	58	0	1
	F	—	—	—	9	32	1928	—	4 ans	—	18	29	0	1
	M	15	27	42	118	91	1929	9	1926	13	27	72	3	3
	A	44	100	144	177	248	1928	39	1930	30	27	100	9	8
	M	214	70	284	296	396	1930	45	1933	22	29	90	5	12
	J	292	88	380	498	444	1928	106	1931	54	26	72	15	18
	J	293	70	363	460	671	1929	347	1931	63	30	122	23	25
	A	251	249	500	414	949	1931	149	1932	74	6	104	11	24
	S	43	74	117	203	557	1928	227	1931	84	19	103	18	22
	O	51	60	111	58	543	1931	13	1930	18	2, 21	188	10	11
	N	—	—	—	9	158	1930	—	1928	65	1	102	4	5
	D	—	—	—	—	34	1930	—	3 ans	—	—	14	0	2
	Année	1203	739	1942	2289	2671	1929	1895	1932	84	19 sept.	188	98	132
Pleiku (s. P. Ad.) [pce de Kontum]. Lat. : 14°01' N. Long. : 107°56' E. Alt. : 743m. Résidence. Nombre d'années d'observations : 1.	J	25	—	25	—	—	—	—	—	25	31	—	1	—
	F	14	—	14	—	—	—	—	—	8	29	—	6	—
	M	29	6	35	—	—	—	—	—	24	29	—	4	—
	A	299	54	353	—	—	—	—	—	48	27	—	23	—
	M	609	331	940	—	—	—	—	—	91	21	—	22	—
	J	401	149	550	—	—	—	—	—	97	1	—	11	—
	J	372	357	729	—	—	—	—	—	106	14	—	17	—
	A	153	50	203	—	—	—	—	—	49	14	—	14	—
	S	40	32	72	—	—	—	—	—	72	1	—	1	—
	O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ferrand (s. P. L.) [pce de Kontum]. Lat. : 13°38' N. Long. : 107°42' E. Alt. : 458m. Plantation. Nombre d'années d'observations : 2.	J	—	1	1	1	1	1933	—	1932	1	16	1	1	1
	F	—	1	1	5	9	1932	—	1933	1	19	8	1	1
	M	—	2	2	1	2	1933	—	1932	2	27	2	1	1
	A	85	1	86	138	190	1932	86	1933	49	11	58	8	7
	M	97	19	116	153	191	1932	116	1933	39	29	82	8	11
	J	312	239	551	481	551	1933	411	1932	79	14	109	23	21
	J	167	421	588	656	724	1932	588	1933	100	30	100	13	20
	A	276	155	431	299	431	1933	166	1932	84	6	84	12	15
	S	421	231	652	643	652	1933	635	1932	91	11	106	21	23
	O	35	87	122	184	246	1932	122	1933	22	12	104	14	13
	N	47	93	140	93	110	1933	46	1932	107	1	107	5	7
	D	—	—	—	14	27	1932	—	1933	—	11, 12	16	0	1
	Année	1440	1250	2690	2668	2690	1933	2645	1932	107	1er nov.	109	107	121
Graiealong (s. P. L.) [pce de Kontum]. Lat. : 14°00' N. Long. : 107°53' E. Alt. : 758m. Compagnie Agricole des Thiés et Gales du Kontum. Nombre d'années d'observations : 6.	J	—	—	—	2	10	1928	—	5 ans	—	—	6	0	0
	F	—	—	—	0	2	1928	—	3 ans	—	—	1	0	0
	M	—	—	—	14	68	1930	—	3 ans	—	—	51	0	1
	A	11	66	77	104	287	1928	38	1929	48	5	82	6	6
	M	85	30	115	233	397	1930	115	1933	35	19	84	11	15
	J	312	99	411	386	641	1928	227	1931	57	22	91	22	20
	J	252	208	460	741	949	1929	460	1933	105	30	165	25	27
	A	236	193	429	491	878	1931	173	1932	95	5	95	14	23
	S	340	231	571	565	761	1928	322	1931	72	26	93	17	23
	O	20	166	186	286	689	1931	27	1930	49	30	150	14	12
	N	15	122	137	46	73	1930	4	1928	119	1	119	3	3
	D	—	—	—	4	20	1932	—	3 ans	—	—	10	0	1
	Année	1271	1115	2386	2872	3549	1928	2386	1933	119	1er nov.	165	112	131

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Jacquemart (s. p. L.) [pce de Kontum]. Lat.: 14°00' N. Long.: 107°55' E. Alt.: 738m. Plantation. Nombre d'années d'observations: 2.	J	—	1	1	1	1	1933	—	1932	1	12	1	1	1
	F	—	—	—	0	●	1932	—	1933	—	—	●	0	0
	M	—	—	—	0	●	1933	—	1932	—	27	●	0	0
	A	37	45	82	95	109	1932	82	1933	46	21	53	6	6
	M	53	1	54	103	152	1932	51	1933	26	17	37	7	11
	J	241	55	296	293	296	1933	291	1932	58	26	58	21	20
	J	276	243	519	554	590	1932	519	1933	50	19	58	26	28
	A	249	110	359	279	359	1933	198	1932	71	6	71	12	16
	S	295	226	521	487	521	1933	453	1932	71	19	71	23	25
	O	127	45	172	202	231	1932	172	1933	40	2	119	14	15
	N	91	14	105	58	105	1933	11	1932	88	1	88	4	4
	D	—	—	—	9	18	1932	—	1933	—	—	16	0	2
	Année	1369	740	2109	2081	2109	1933	2053	1932	88	1 ^{er} nov.	119	114	128
Allard (s. p. L.) [pce de Kontum]. Lat.: 13°57' N. Long.: 107°50' E. Alt.: 829m. Plantation. Nombre d'années d'observations: 3.	J	●	—	●	0	●	1933	—	1931, 1932	●	4 dates	●	0	0
	F	1	—	1	1	2	1931	1	1932, 1933	1	18	1	1	1
	M	—	—	—	13	40	1931	—	1932	—	27	—	0	2
	A	47	48	95	74	119	1932	7	1931	30	5	67	9	6
	M	26	61	87	144	172	1931, 1932	87	1933	48	28	65	11	15
	J	122	236	358	228	358	1933	125	1931	70	11	70	24	20
	J	243	263	506	482	584	1932	357	1931	108	30	108	28	27
	A	142	240	382	426	800	1931	97	1932	102	5	102	16	23
	S	251	305	556	434	556	1933	296	1931	78	14	78	24	24
	O	79	69	148	310	554	1931	148	1933	31	2	124	24	19
	N	93	25	118	46	118	1933	7	1931	81	1	81	7	5
	D	●	—	●	16	27	1932	●	1933	●	2	21	0	2
	Année	1004	1247	2251	2174	2380	1931	1893	1932	108	30 juin	124	144	144
Ia-puch (s. C. L.) [pce de Kontum]. Lat.: 13°50' N. Long.: 107°52' E. Alt.: 857m. Compagnie Agricole des Trés et Gais de Kontum. Nombre d'années d'observations: 8.	J	—	—	—	2	11	1928	—	5 ans	—	—	7	0	0
	F	—	—	—	4	28	1928	—	5 ans	—	—	15	0	1
	M	—	—	—	9	48	1927	—	1932, 1933	—	—	19	0	1
	A	3	26	29	100	273	1928	29	1933	13	21	73	7	8
	M	42	34	76	236	412	1930	76	1933	32	29	91	8	15
	J	415	127	542	414	597	1928	160	1931	106	22	119	23	22
	J	565	—	565	710	987	1929	509	1931	134	30	179	22	27
	A	397	—	397	529	878	1931	112	1932	77	6	114	12	24
	S	356	220	576	491	867	1928	238	1931	41	15	112	22	23
	O	45	88	133	226	638	1931	37	1930	33	4	152	18	13
	N	48	136	184	52	184	1933	—	1928	160	1	160	6	4
	D	—	—	—	3	20	1932	—	4 ans	—	—	18	0	1
	Année	1871	631	2502	2776	3399	1928	2375	1930	160	1 ^{er} nov.	179	118	139
Ya-rinh (s. p. L.) [pce du Haut-Donnai]. Lat.: 13°50' N. Long.: 107°59' E. Alt.: 720m. Concession Galtier. Nombre d'années d'observations: 3.	J	●	—	●	0	●	1933	—	1931, 1932	●	11	●	0	0
	F	—	—	—	0	1	1931	—	1932, 1933	—	—	1	0	0
	M	—	—	—	7	21	1931	—	1932, 1933	—	—	10	0	1
	A	18	51	72	49	72	1933	14	1931	22	29	40	8	7
	M	54	18	72	174	313	1932	72	1933	39	29	62	6	13
	J	297	103	400	270	400	1933	107	1931	68	12	68	21	17
	J	266	108	374	541	782	1932	374	1933	85	31	97	20	24
	A	206	126	332	381	709	1931	101	1932	64	4	64	13	20
	S	323	87	410	399	539	1932	247	1931	94	20	101	13	18
	O	31	48	79	311	593	1931	79	1933	28	14	128	13	15
	N	47	121	168	73	168	1933	24	1932	125	1	125	6	4
	D	9	9	18	14	20	1932	5	1931	18	8	19	1	2
	Année	1251	674	1925	2219	2407	1932	1925	1933	125	1 ^{er} nov.	128	101	121

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Dak-joppau (S. P. L.) [pce de Kontum]. Lat.: 16°37' N. Long.: 108°38' E. Alt.: 400m. Etablissements L. Delignon. Nombre d'années d'observations : 6.	J	31	14	45	26	45	1933	13	1932	26	14	28	10	5
	F	11	—	11	10	40	1932	—	1929, 1931	11	18	30	1	2
	M	15	1	16	10	33	1931	—	3 ans	14	9	19	3	1
	A	27	56	83	116	316	1928	14	1930	46	7	125	7	6
	M	—	101	101	126	186	1930	57	1932	83	18	83	4	11
	J	84	100	184	145	352	1930	48	1931	43	7	77	13	13
	J	40	65	105	123	169	1928	104	1930	30	16	64	14	16
	A	127	42	169	130	246	1931	33	1930	58	22	58	15	12
	S	210	57	267	257	498	1928	118	1931	62	4	84	17	16
	O	162	171	333	321	624	1931	38	1930	127	14	151	18	14
	N	138	112	250	191	554	1930	20	1928	131	1	166	8	11
	D	8	5	13	106	327	1930	13	1933	6	13	109	4	10
	Année	853	724	1577	1561	1911	1930	1177	1932	131	1er nov.	166	114	117
Cheo-reo (S. P. Ad.) [pce de Kontum]. Lat.: 13°25' N. Long.: 108°26' E. Alt.: 150m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 3.	J	—	—	•	3	7	1931	•	1933	•	6 dates	7	0	2
	F	1	1	2	2	3	1932	•	1931	2	18	3	1	1
	M	3	5	8	3	8	1933	—	1931	5	9	5	3	1
	A	37	62	99	64	99	1933	15	1931	26	19	47	6	6
	M	80	24	104	134	222	1932	76	1931	34	1	81	6	9
	J	92	69	161	98	161	1933	58	1931	55	26	55	10	9
	J	145	18	163	154	227	1932	71	1931	35	12	100	14	15
	A	120	7	127	146	239	1931	73	1932	36	9	85	11	16
	S	87	206	293	233	293	1933	135	1931	45	8	62	22	20
	O	121	72	193	340	529	1931	193	1933	60	15	111	15	19
	N	201	14	215	110	215	1933	28	1931	180	1	180	4	8
	D	2	1	3	16	34	1932	3	1933	2	24	18	2	4
	Année	889	479	1368	1303	1373	1932	1168	1931	180	1er nov.	180	94	110
Cu-mong (S. P. Ad.) [pce de Phou-yeu]. Lat.: 13°33' N. Long.: 109°16' E. Alt.: 35m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 7.	J	42	19	61	93	179	1931	34	1927	36	15	72	10	11
	F	6	6	12	34	98	1932	5	1930	11	18	45	2	5
	M	9	6	15	8	28	1929	—	1931, 1932	9	9	9	3	2
	A	6	6	12	35	77	1928	6	1931	10	22	47	3	4
	M	19	13	32	52	99	1927	—	1931	6	7	46	10	5
	J	6	•	6	41	132	1930	1	1932	4	26	55	2	4
	J	20	3	23	30	58	1929	•	1931	16	21	51	6	4
	A	21	11	32	61	140	1928	4	1932	8	24	71	9	5
	S	123	26	149	137	277	1928	36	1927	35	8	95	15	13
	O	317	235	552	471	719	1931	200	1930	111	16	192	20	18
	N	289	53	342	307	741	1930	112	1932	192	1	192	19	16
	D	61	33	94	167	410	1930	66	1932	30	12	112	11	15
	Année	919	411	1330	1436	1767	1930	982	1932	192	1er nov.	192	110	102
Lé-uyén (S. P. Ad.) [pce de Phou-yeu]. Lat.: 13°29' N. Long.: 109°15' E. Alt.: 20m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 7.	J	32	28	60	67	137	1931	30	1930	31	14	63	5	10
	F	31	45	76	27	76	1933	6	1927	76	18	76	1	4
	M	10	27	37	10	37	1933	—	1928, 1931	23	9	23	2	2
	A	2	23	25	28	59	1928	1	1930	17	22	44	3	4
	M	55	20	75	38	75	1933	10	1929	32	8	32	6	6
	J	—	11	11	34	118	1930	5	1932	7	7	85	2	4
	J	34	21	55	37	78	1932	8	1930	16	13	51	8	3
	A	35	19	54	84	238	1931	6	1930	18	4	168	7	5
	S	268	149	417	173	417	1933	51	1927	149	28	149	15	12
	O	243	241	484	472	769	1931	110	1930	141	16	164	18	19
	N	236	97	333	290	610	1930	106	1928	188	1	188	14	15
	D	44	46	90	157	263	1930	90	1933	26	12	86	8	13
	Année	990	727	1717	1417	1717	1933	1152	1927	188	1er nov.	188	89	97

QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)

Nombre de jours
de pluie

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Song-cau (S. P. Ad.) [pce de Phu-yen]. Lat.: 13°28' N. Long.: 109°13' E. Alt.: 25m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations: 6.	J	59	22	81	95	189	1931	45	1930	38	15	64	7	11
	F	16	31	47	22	47	1933	—	1929	47	17	47	1	4
	M	11	37	48	16	48	1933	—	1928, 1931	42	8	42	3	2
	A	8	14	22	22	38	1932	1	1930	14	21	30	3	3
	M	30	8	38	40	69	1930	15	1928	9	7	41	8	5
	J	6	3	9	43	116	1930	2	1932	6	26	67	3	4
	J	14	47	61	49	135	1932	13	1930	32	13	59	9	5
	A	56	16	72	112	256	1931	—	1930	28	7	142	10	6
	S	317	101	418	262	423	1931	73	1930	102	6	225	18	12
	O	217	259	476	481	874	1931	98	1930	113	16	227	18	20
	N	338	182	520	412	952	1930	103	1928	345	1	345	18	17
	D	55	39	94	214	367	1930	94	1933	27	13	130	9	15
	Année		1127	759	1886	1768	2310	1931	1136	1928	345	1er nov.	345	107
Xuan-day (S. P. Ad.) [pce de Phu-yen]. Lat.: 13°23' N. Long.: 109°15' E. Alt.: 25m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations: 7.	J			47	96	338	1932	17	1927	21	15	97	3	7
	F			50	23	50	1933	4	1927	25	18	25	3	4
	M			—	5	24	1929	—	1931, 1933	—	—	12	0	2
	A			3	16	43	1928	•	1930	1	26	19	1	3
	M			53	42	104	1930	5	1929	14	8	41	7	5
	J			21	46	217	1930	•	1932	17	25	92	3	3
	J			36	31	61	1932	9	1931	21	17	41	4	3
	A			48	61	169	1929	2	1932	18	28	63	5	4
	S			376	183	376	1933	59	1927	85	6	85	13	10
	O			297	449	650	1929	118	1930	63	14	175	11	16
	N			175	281	624	1930	106	1928	90	1	178	13	14
	D			37	136	305	1930	35	1931	11	13	81	8	13
	Année			1143	1369	1835	1932	925	1927	90	1er nov.	178	71	84
Tuy-hoa (S. P. Ad.) [pce de Phu-yen]. Lat.: 13°05' N. Long.: 109°18' E. Alt.: 5m. Garde Indigène. Première année d'observations.	J	94	11	105						23	7		19	
	F	39	16	55						54	18		2	
	M	12	12	24						16	8		5	
	A	89	6	95						46	23		6	
	M	87	—	87						26	16		10	
	J	17	1	18						15	26		3	
	J	12	2	14						8	18		6	
	A	69	18	87						25	4		11	
	S	356	27	383						98	6		14	
	O	348	60	408						81	10		20	
	N	260	30	290						155	1		19	
	D	73	4	77						26	12		12	
	Année	1456	187	1643						155	1er nov.		127	
Thach-ban (S. C. L.) [pce de Phu-yen]. Lat.: 12°59' N. Long.: 109°08' E. Alt.: 25m. Sociétés d'Etudes Sucrières. Nombre d'années d'observations: 5.	J	152	39	191	130	191	1933	63	1929	34	14	82	19	18
	F	26	5	31	28	46	1932	11	1931	29	18	29	3	8
	M	13	5	18	36	83	1930	2	1931	12	9	54	3	6
	A	58	24	82	54	91	1932	22	1931	27	29	27	7	6
	M	23	14	37	98	227	1930	37	1933	26	21	69	6	8
	J	32	2	34	57	79	1929	34	1933	20	7	29	7	8
	J	60	—	60	57	144	1932	21	1929	32	18	61	6	7
	A	49	15	64	78	193	1929	32	1932	12	15	58	15	8
	S	324	68	392	207	392	1933	129	1930	96	6	96	19	14
	O	359	151	510	522	648	1929	233	1930	82	9	173	21	25
	N	124	49	173	468	1004	1930	173	1933	40	8	227	19	20
	D	29	30	59	294	721	1930	59	1933	19	13	166	14	20
	Année	1249	402	1651	2029	2683	1930	1651	1933	96	6 sept.	227	139	118

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Tu-bong (S. P. Ad.) [pce de Khanh-hoa]. Lat.: 12°47' N. Long.: 109°18' E. Alt.: 7m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 6.	J	34	14	48	35	68	1928	●	1932	●	5 dates	38	4	3
	F	—	—	—	39	208	1928	—	1933	20	25	46	0	2
	M	18	—	18	9	23	1929	●	1932	●	16.24	20	1	2
	A	5	—	5	31	81	1928	5	1933	12	26	42	2	4
	M	66	—	66	86	302	1927	5	1931	47	4	114	5	5
	J	—	84	84	69	123	1932	19	1931	59	30	70	1	4
	J	—	6	6	30	105	1932	2	1931	38	18	38	1	5
	A	39	56	95	111	215	1928	8	1932	8	12	105	6	6
	S	100	107	207	222	538	1928	44	1927	81	14	159	11	13
	O	224	119	343	444	610	1927	263	1932	74	25	182	15	17
	N	145	105	250	273	510	1927	140	1928	44	24	173	10	10
	D	40	20	60	83	126	1932	42	1928	35	14	154	3	6
	Année	671	511	1182	1432	1814	1927	1125	1931	81	14 sept.	182	59	77
Hone-cohé (S. P. Ad.) [pce de Khanh-hoa]. Lat.: 12°33' N. Long.: 109°11' E. Alt.: 15m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 7.	J	18	10	28	28	111	1929	1	1932	11	14	34	5	4
	F	6	1	7	9	22	1929	—	1927	7	18	10	1	2
	M	5	11	16	13	38	1929	●	1928, 1932	13	8	13	2	3
	A	4	26	30	38	78	1928	—	1930	12	28	25	4	5
	M	30	25	55	76	159	1932	23	1929	22	22	100	6	7
	J	12	12	24	40	81	1929	15	1928	7	26,27	37	4	5
	J	2	7	9	31	93	1932	9	1933	7	18	28	2	7
	A	5	53	58	66	153	1929	—	1932	41	24	74	6	5
	S	181	58	239	184	394	1928	20	1927	53	6	75	14	13
	O	380	124	504	375	726	1927	31	1930	165	16	271	15	15
	N	73	6	79	215	495	1930	65	1928	52	1	164	5	9
	D	6	—	6	116	467	1930	●	1927	6	13	188	1	8
	Année	722	333	1055	1191	1409	1929	997	1931	165	16 oct.	271	65	83
Phu-tho (S. P. L.) [pce de Khanh-hoa]. Lat.: 12°32' N. Long.: 109°12' E. Alt.: 5m. Centre salicole. Nombre d'années d'observations : 2.	J	66	15	81	7	81	1933	2	1932	46	14	46	9	3
	F	7	●	7	15	26	1932	4	1931	7	18	17	1	3
	M	8	4	12	3	12	1933	1	1932	6	8	6	3	1
	A	5	10	15	34	50	1932	17	1931	10	22	24	6	5
	M	28	22	50	118	200	1932	36	1931	18	21	156	9	7
	J	20	13	33	35	52	1931	19	1932	11	26	37	8	6
	J	6	10	16	59	87	1932	16	1933	6	11	23	7	8
	A	Observations interrompues				42	1931	10	1932			25		9
	S					101	1931	81	1932			45		11
	O					369	1931	298	1932			76		26
	N					227	1932	155	1931			82		12
	D					84	1932	49	1931			42		7
	Année				1094	1193	1932	994	1931			156		98
Ninh-hoa (S. P. Ad.) [pce de Khanh-hoa]. Lat.: 12°20' N. Long.: 109°08' E. Alt.: 15m. Service Forestier. Nombre d'années d'observations : 3.	J	35	12	47	37	57	1932	22	1931	18	18	18	5	5
	F	14	—	14	10	15	1932	6	1931	6	2	8	3	2
	M	●	—	●	13	30	1930	—	1932	●	3	15	0	2
	A	53	6	59	32	60	1931	●	1930	55	18	56	2	1
	M	—	—	—	89	176	1930	—	1933	—	—	69	0	5
	J	●	—	●	44	93	1930	●	1933	●	8,9	31	0	4
	J	●	—	●	102	156	1932	●	1933	●	3 dates	62	0	8
	A	Observations interrompues				65	1931	—	1930			20		7
	S					165	1930	93	1932			44		10
	O					271	1931	6	1930			65		13
	N					376	1930	129	1931			251		9
	D					255	1930	65	1931			117		10
	Année				1459	2046	1930	1021	1932			251		76

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	annee	valeur	annee	valeur	date			
Nha-trang (S. M. R.). Lat.: 12°15' N. Long.: 109°12' E. Alt.: 4m. Service Météorologique. Nombre d'années d'observations : 27.	J	45	20	65	60	372	1908	3	1920	21	15	153	8	9
	F	5	●	5	25	224	1920	●	1915, 1931	5	18	179	1	5
	M	6	5	11	49	305	1922	●	1928, 1932	10	9	177	2	1
	A	9	15	24	24	94	1928	●	3 ans	13	22	58	3	3
	M	44	20	64	59	279	1932	●	1922	33	22	206	7	7
	J	57	25	82	50	175	1907	1	1913	28	18	53	10	7
	J	12	●	12	46	126	1932	5	1918	7	18	45	3	8
	A	82	46	128	50	128	1933	2	1911	39	24	44	9	7
	S	108	47	155	165	348	1912	4	1927	53	10	135	17	14
	O	340	260	540	351	902	1924	79	1918	251	16	251	17	18
	N	94	18	112	372	1061	1917	58	1909	55	1	229	15	17
	D	2	2	4	200	880	1920	1	1924	1	8	248	6	14
	Année	804	398	1202	1451	2245	1917	739	1918	251	16 oct.	251	98	113
Phu-an (S. P. Ad.) [pcc de Khanh-hoa]. Lat.: 12°16' N. Long.: 10°08' E. Alt.: ?. Travaux Publics. Première année d'observations : (1).	J	—	1	1						1	23		1	
	F	51	3	54						16	15		9	
	M	30	14	44						15	27		18	
	A	8	33	41						23	17		8	
	M	34	97	131						58	5		14	
	J	110	100	210						49	10		19	
	J	332	227	559						224	16		18	
	A	69	17	86						46	1		13	
	S	1	12	13						7	13		8	
	O													
	N													
	D													
	Année	>635	>504	>1139						224	16 oct.		>108	
Suoi-giao (S. P. L.) [pcc de Khanh-hoa]. Lat.: 12°13' N. Long.: 109°05' E. Alt.: 17m. Station de l'Institut Pasteur de Nha-trang. Nombre d'années d'observations : 23.	J	88	35	123	58	161	1917	—	1920	48	15	78	8	7
	F	17	—	17	29	179	1920	—	3 ans	17	18	154	1	4
	M	15	—	15	53	272	1923	—	1914, 1932	9	9	135	2	4
	A	18	32	50	31	144	1910	—	1919	37	12	68	2	3
	M	25	40	65	105	236	1915	15	1922	40	22	122	3	8
	J	27	14	41	73	158	1910	27	1931	18	18	53	6	9
	J	7	27	34	77	252	1912	18	1918	18	17	60	5	9
	A	26	55	81	74	236	1924	9	1920	33	5	65	8	8
	S	108	87	195	226	472	1922	57	1918	41	10	117	13	15
	O	189	159	348	391	793	1924	62	1930	97	16	303	12	16
	N	85	9	94	377	1167	1917	54	1911	34	1	211	8	15
	D	8	7	15	215	618	1920	●	1924	6	1	199	3	12
	Année	613	465	1078	1709	2836	1922	1009	1918	97	16 oct.	303	71	110
Bangoi (S. P. Ad.) [pcc de Khanh-hoa]. Lat.: 11°54' N. Long.: 109°09' E. Alt.: 4m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 7.	J	43	20	63	28	63	1933	—	1932	24	14	29	6	3
	F	—	—	—	6	25	1928	—	3 ans	—	—	14	0	1
	M	1	5	6	2	6	1933	—	3 ans	3	8,9	3	2	1
	A	—	25	25	20	44	1928	7	1927	24	12	33	2	2
	M	21	14	35	102	323	1932	22	1929	13	28	263	7	6
	J	2	14	16	47	117	1928	8	1929	7	26	45	4	5
	J	4	1	5	24	74	1932	5	1933	4	10	21	2	5
	A	70	6	76	66	107	1929	34	1931	33	4	37	6	5
	S	169	4	173	108	173	1933	14	1927	49	10	78	11	10
	O	220	244	461	291	477	1932	39	1930	164	15	164	12	13
	N	40	1	41	227	679	1930	41	1933	16	1	202	6	9
	D	—	6	6	132	448	1930	6	1933	4	1	165	2	6
	Année	570	340	910	1053	1569	1930	670	1931	164	15 oct.	263	60	66

(1) Observations commencées le 1^{er} avril.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
M'Drack (S. P. Ad.) [pce de Dar-lac]. Lat.: 12°42' N. Long.: 108°46' E. Alt.: 500m. Centre Administratif. Nombre d'années d'observations : 3.	J F M A M J J A S O N D	229 21 9 ● ● 62 39 52 170 401 288 67	82 50 7 39 131 88 52 132 201 202 126 20	311 71 16 39 131 150 91 164 371 603 414 87	231 35 12 39 144 133 116 123 270 712 501 240	311 71 17 51 157 150 172 164 371 900 547 321	1933 1933 1932 1932 1931 1933 1932 1933 1933 1931 1932 1932	154 — 3 26 131 104 86 102 186 603 414 87	1931 1931 1931 1931 1933 1931 1932 1931 1933 1933 1933	108 52 6 10 49 34 33 47 57 166 156 18	14 18 8 22 21 7 17 14 5 16 1 1	108 52 8 18 92 45 38 47 62 226 156 93	24 5 5 9 7 11 13 18 18 20 17 15	20 3 4 7 10 9 12 13 19 24 18 18
Année		1318	1130	2448	2586	2735	1932	2448	1933	166	16 oct.	226	162	157
Ea-yong (S. P. L.) [pce de Dar-lac]. Lat.: 12°41' N. Long.: 108°13' E. Alt.: 580m. Compagnie Agricole d'Annam. Nombre d'années d'observations : 6.	J F M A M J J A S O N D			38 4 ● 186 71 133 237 214 179 516 88 9	18 3 9 45 107 174 203 238 201 246 317 145 69	38 9 45 186 292 393 382 252 315 558 382 238	1933 1928 1930 1933 1931 1930 1928 1931 1932 1931 1930 1930	— — — 50 71 96 148 112 179 3 22 9	1929 1929 1929 1930 1933 1931 1932 1933 1930 1928 1933	20 4 ● 43 18 38 63 39 38 92 73 4	14 17 8, 27 27 1 11 5 21 6 16 1 8	20 7 34 52 77 74 98 78 61 121 141 104	9 1 0 11 6 10 22 18 20 22 8 5	5 1 1 9 14 15 21 17 20 17 12 10
Année				1675	1730	1999	1930	1594	1928	92	16 oct.	141	132	142
Ea-noët (S. P. L.) [pce de Dar-lac]. Lat.: 12°41' N. Long.: 108°12' E. Alt.: 580m. Compagnie Agricole d'Annam. Nombre d'années d'observations : 2.	J F M A M J J A S O N D			22 — 1 124 110 212 320 260 242 602 125 1	23 6 5 113 155 196 369 219 351 474 126 28	24 12 9 124 200 212 417 260 461 602 126 55	1932 1932 1932 1933 1932 1933 1932 1933 1932 1933 1932 1932	22 — 1 103 110 180 320 178 242 346 125 1	1933 1933 1933 1932 1933 1932 1933 1932 1933 1933 1933	11 — 1 27 33 51 78 66 29 124 105 1	15 — 27 20 26 17 5 17 19 31 1 13	11 12 4 43 54 53 78 66 121 124 105 21	3 0 1 10 10 14 23 18 21 20 6 1	6 1 3 8 10 12 24 14 20 19 10 5
Année				2019	2065	2111	1932	2019	1933	124	31 oct.	121	127	132
Banméthuot (S. G. H.) [pce de Dar-lac]. Lat.: 12°36' N. Long.: 108°05' E. Alt.: 461m. Enseignement. Nombre d'années d'observations : 6.	J F M A M J J A S O N D	3 — ● 116 71 52 141 53 70 173 65 —	1 ● ● 66 71 164 104 63 179 275 78 1	4 ● ● 182 142 216 248 116 249 448 143 1	3 1 17 154 278 292 278 229 312 223 79 17	5 2 50 408 433 411 342 292 449 448 198 67	1930 1928 1927 1928 1931 1927 1928 1930 1928 1933 1930 1930	— — — 12 110 150 200 116 221 ● ● 1	1927 3 ans 1928 1930 1929 1931 1931 1933 1931 1930 1928 1928, 1933	3 ● ● 112 39 51 82 17 35 9 140 1	15 17 3 dates 27 23 25 10 30 12 16 1 9	3 1 38 112 96 76 82 75 61 92 142 22	5 0 8 12 23 25 20 25 21 3 1	3 1 2 8 15 19 21 22 21 13 4 4
Année		717	1002	1749	1883	2061	1928	1738	1931	140	1er nov.	142	143	133

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie			
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		total	total moyen de la période d'obs.		
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			Max. diurne absolu de la période d'obs.	
Banméthuat (S. P. L.) [pce de Dar-lac]. Lat.: 12°36' N. Long.: 108°05' E. Alt.: 461m. Compagnie des Hauts Plateaux Indochinois. Nombre d'années d'observations : 3	J	—	—	—	0	1	1930	—	1932, 1933	—	—	1	0	0	
	F	—	—	—	0	—	3 ans	—	3 ans	—	—	—	0	0	
	M	—	—	—	9	28	1930	—	1932, 1933	—	—	16	0	1	
	A	34	14	48	40	60	1932	11	1930	16	30	25	7	4	
	M	16	40	56	176	318	1930	56	1933	15	1	52	9	14	
	J	32	218	250	251	370	1930	133	1932	40	24,26	70	19	18	
	J	168	65	233	342	488	1932	233	1933	59	10	72	17	21	
	A	9	107	116	154	280	1930	67	1932	25	30	63	18	15	
	S	63	194	257	262	270	1930	257	1933	53	9	58	21	18	
	O	181	353	534	271	534	1933	—	1930	116	31	116	23	14	
	N	65	—	65	113	204	1930	65	1933	62	1	138	3	7	
	D	—	—	—	23	53	1930	—	1933	—	—	29	0	3	
	Année		568	991	1559	1641	1839	1930	1530	1932	116	31 sept.	138	117	115
	Dan-kia (S. P. A. G.) [pce du Haut-Donnai]. Lat.: 12°01' N. Long.: 108°25' E. Alt.: 1432m. Services Agricoles. Nombre d'années d'observations : 4.	J	6	1	7	10	29	1931	●	1932	6	4	20	5	3
F		●	3	3	22	71	1932	2	1926	3	8	16	2	5	
M		1	33	34	89	224	1931	24	1926	18	26	53	10	9	
A		11	262	273	224	273	1933	155	1931	55	7	68	24	17	
M		39	215	254	300	468	1932	216	1926	42	19	196	20	20	
J		99	62	161	154	235	1926	99	1932	30	22	35	22	22	
J		294	—	294	303	364	1926	222	1931	50	8	84	29	27	
A		290	—	290	260	297	1931	193	1932	39	2	41	28	28	
S		134	161	295	358	417	1931	295	1933	38	14	60	27	28	
O		163	238	401	378	437	1931	324	1932	52	18	94	23	24	
N		90	34	124	69	124	1933	7	1931	98	1	98	9	9	
D		●	16	16	29	67	1931	8	1932	16	11	25	1	4	
Année			1127	1025	2152	2196	2249	1931	2145	1926	98	1er nov.	196	200	196
Dalat (S. G. R.). Lat.: 11°57' N. Long.: 108°28' E. Alt.: 1500m. Travaux Publics. Nombre d'années d'observations : 15.		J	21	1	22	8	40	1928	—	1919	15	4	15	26	3
	F	3	1	4	28	93	1910	—	1926	1	8	74	22	4	
	M	4	75	79	56	119	1918	1	1928	41	21	45	25	7	
	A	9	145	154	170	360	1928	64	1930	27	26	88	29	14	
	M	13	35	48	234	520	1932	48	1935	21	27	307	11	18	
	J	105	61	166	173	287	1930	87	1929	36	27	71	21	21	
	J	Observations interrompues			275	425	1930	140	1911			76	21	24	
	A	187	100	287	212	422	1931	97	1930	40	7	53	21	23	
	S	174	195	369	321	526	1926	126	1911	58	14	95	23	25	
	O	177	207	384	240	524	1931	25	1911	67	16	92	24	19	
	N	55	43	98	92	210	1922	●	1928	71	1	71	7	10	
	D	1	29	30	31	126	1930	●	1911	27	11	56	4	5	
	Année		>749	>892	>1641	1840	2431	1932	1019	1911	?	?	307	>213	173
	Petit Langbian (S. G. L.). [pce du Haut-Donnai]. Lat.: 11°57' N. Long.: 108°39' E. Alt.: 1600m. Station de l'Institut Pasteur de Nha-Trang. Nombre d'années d'observations : 3.	J	21	7	28	11	28	1933	1	1932	15	4	15	8	4
F		—	●	●	11	31	1932	●	1933	●	18	16	0	3	
M		—	4	4	13	35	1931	1	1932	4	21	24	1	3	
A		1	162	163	108	163	1933	71	1931	58	9	58	13	10	
M		48	14	62	295	575	1932	62	1933	41	17	311	11	19	
J		55	131	186	169	262	1932	66	1931	34	9	43	23	21	
J		37	100	137	244	282	1932	137	1933	29	8	48	26	26	
A		112	93	205	198	230	1931	160	1932	25	14	39	22	23	
S		80	186	266	301	385	1931	253	1932	17	1	59	24	27	
O		216	209	425	360	425	1933	251	1932	88	16	88	24	26	
N		80	51	131	81	131	1933	14	1931	55	4	55	11	13	
D		2	2	4	20	46	1932	4	1933	2	8	21	4	6	
Année			652	959	1611	1781	2060	1932	1611	1933	88	16 oct.	311	167	181

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date		
Arbre-Broyé (s. C. Ag.) [pce du Haut-Donnai]. Lat.: 11°52' N. Long.: 108°30' E. Alt.: 1500m. Service Forestier. Nombre d'années d'observations: 3.	J				30	46	1929	14	1930				4
	F				5	6	1929	4	1930				2
	M				9	18	1930	—	1929				2
	M	5	47	52	76	84	1930	52	1933	30	26	58	4
	J	17	96	113	284	403	1929	113	1933	20	7	536	17
	J	67	209	276	160	276	1933	122	1929	61	28	61	16
	A	30	105	135	150	227	1930	73	1929	48	2	52	17
	S	39	20	59	142	148	1929	59	1933	18	1	42	21
	O	77	121	198	247	260	1929	198	1933	63	6	73	22
	N	4	364	368	148	368	1933	40	1930	185	15	185	20
	D	3	10	13	246	346	1930	13	1933	6	1	65	12
					209	267	1930	152	1929			68	8
	Année				1706	1731	1930	1681	1929			536	140
Arbre-Broyé (s. P. L.). [pce du Haut-Donnai]. Lat.: 11°52' N. Long.: 108°30' E. Alt.: 1500m. Société Indochinoise des cultures tropicales. Nombre d'années d'observations: 2.	J	27	17	44	22	44	1933	●	1932	23	14	23	4
	F	—	—	—	3	6	1932	—	1933	—	—	4	0
	M	—	●	—	0	●	1932, 1933	●	1932, 1933	—	—	●	0
	M	11	24	35	104	174	1932	35	1933	12	21	34	5
	J	47	28	75	253	430	1932	75	1933	21	17	274	10
	J	113	126	239	212	239	1933	152	1931	39	12	57	18
	A	59	77	136	260	385	1932	136	1933	26	31	49	14
	S	173	120	293	212	293	1933	132	1932	43	14	43	20
	O	178	203	381	389	398	1932	381	1933	29	3	80	26
	N	251	110	361	364	481	1931	361	1933	107	16	107	18
	D	44	52	96	160	223	1932	18	1931	22	1	24	11
		—	●	●	35	69	1932	●	1933	●	25,26	39	0
	Année	903	757	1660	2014	2368	1932	1660	1933	107	16 oct.	274	126
Dlom (s. C. L.) [pce du Haut-Donnai]. Lat.: 11°48' N. Long.: 108°34' E. Alt.: 1100m. Station de l'Institut Pasteur de Nha-Trang. Nombre d'années d'observations: 4.	J	37	26	63	18	63	1933	●	1931	20	15	20	8
	F	●	2	2	3	5	1930	●	1931	2	18	4	1
	M	1	4	5	5	9	1930	●	1932	3	9	5	4
	M	5	35	40	91	182	1932	40	1933	9	26	56	9
	J	59	34	93	293	509	1932	93	1933	29	14	377	14
	J	42	190	142	151	200	1930	120	1931	25	24	38	23
	A	22	91	113	187	289	1932	100	1930	41	9	56	20
	S	81	98	179	107	179	1933	64	1930	47	30	47	21
	O	134	227	361	349	446	1932	213	1930	52	5	132	21
	N	184	216	400	331	477	1931	74	1930	93	16	93	25
	D	49	40	89	175	438	1930	25	1931	36	4	152	10
		2	2	4	94	279	1930	4	1933	2	25	68	3
	Année	616	875	1491	1804	2276	1932	1491	1933	93	16 oct.	377	150
R'Lum (s. P. L.) [pce du Haut-Donnai]. Lat.: 11°50' N. Long.: 108°13' E. Alt.: 907m. Société Agricole du Haut-Donnai. Nombre d'années d'observations: 2.	J	—	25	25	10	25	1933	8	1931	17	6	17	3
	F				29	52	1932	6	1931			20	4
	M		59	59	71	123	1931	19	1932	27	26	40	5
	M	21	201	222	192	263	1932	121	1931	30	24	74	15
	J	37	303	340	327	398	1932	256	1931	63	12	73	14
	J	—	127	127	128	132	1932	124	1931	27	26	28	9
	A	68	284	352	221	352	1933	165	1931	61	6	61	17
	S	—	286	286	231	286	1933	183	1932	57	31	57	16
	O				400	446	1931	355	1932			75	21
	N				374	400	1931	348	1932			80	18
	D				92	96	1931	87	1932			54	7
					33	43	1932	23	1931			30	4
	Année				2108	2168	1932	2048	1931			80	138

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Lang-hanh (S. C. Ag.) [pce du Haut-Donnai]. Lat.: 11°43' N. Long.: 108°20' E. Alt.: 900m. Services agricoles. Nombre d'années d'observations: 6.	J	•	2	2	7	17	1931	•	1932	2	14	13	1	4
	F	—	3	3	44	153	1928	1	1930	3	1	70	1	4
	M	•	36	36	19	42	1931	•	1929	33	21	33	2	3
	A	•	131	131	102	152	1928	43	1931	81	9	81	8	12
	M	58	53	111	188	270	1928	111	1933	36	25	167	11	18
	J	112	81	193	140	193	1933	83	1931	45	25	45	17	19
	J	31	166	197	251	302	1928	197	1933	24	4	58	24	25
	A	137	80	217	173	275	1931	96	1930	40	4	53	17	22
	S	108	139	247	307	487	1931	226	1928	42	1	127	23	26
	O	154	121	275	310	589	1932	107	1930	46	15	100	18	23
	N	11	104	115	75	183	1930	2	1928	69	3	77	5	9
	D	2	•	2	45	119	1930	2	1933	2	25	53	1	7
	Année	613	916	1529	1661	2091	1932	1359	1930	81	9 avril	167	128	172
Dongdor (S.P.L.) [pce du Haut-Donnai]. Lat.: 11°35' N. Long.: 108°42' E. Alt.: 855m. Société des Plantations de Djiring. Nombre d'années d'observations: 3.	J	—	•	•	9	26	1931	•	1933	•	1,29	26	0	1
	F	—	•	•	15	45	1932	—	1931	•	2,19	19	0	2
	M	—	57	57	61	76	1931	57	1933	57	29	57	1	4
	A	71	176	247	116	247	1933	19	1932	68	5	68	11	7
	M	147	—	147	192	263	1931	147	1933	55	29	93	6	10
	J	204	165	369	202	369	1933	36	1931	52	26	53	18	13
	J	151	109	260	243	336	1932	132	1931	32	31	39	26	22
	A	192	134	326	281	405	1931	113	1932	69	12	69	18	18
	S	110	116	226	284	345	1932	226	1933	37	10	60	23	24
	O	83	188	271	317	470	1931	66	1930	61	16	99	15	20
	N	18	65	83	42	169	1930	15	1932	37	13	104	4	4
	D	•	•	•	3	145	1930	•	1933	•	6 dates	54	0	1
	Année	976	1010	1986	1768	1986	1933	1512	1932	69	12 août	104	122	126
Djiring (S. C. L.) [pce du Haut-Donnai]. Lat.: 11°34' N. Long.: 108°05' E. Alt.: 972m. Station de l'Institut Pasteur de Nha-trang. Nombre d'années d'observations: 11.	J	2	3	5	33	93	1909	5	1933	2	6	28	3	5
	F	•	8	8	46	110	1932	•	1931	8	19	47	1	4
	M	—	25	25	77	399	1910	•	1908	25	27	52	1	5
	A	37	112	149	158	301	1928	52	1931	58	28	58	13	12
	M	55	74	129	239	379	1932	129	1933	41	2	173	14	18
	J	112	165	307	200	307	1933	73	1931	50	26	68	27	19
	J	101	149	250	313	586	1928	76	1908	35	30	108	27	22
	A	162	246	408	235	545	1907	53	1909	64	14	90	25	21
	S	130	210	340	354	687	1909	171	1907	58	10	95	24	24
	O	103	191	294	279	585	1909	43	1930	59	16	112	23	19
	N	35	62	97	86	266	1909	18	1928	46	12	104	6	8
	D	4	13	17	57	157	1909	2	1911	10	11	66	5	8
	Année	771	1258	2029	2077	2808	1909	1549	1908	64	14 août	173	169	165
Bobla (S. P. L.) [pce du Haut-Donnai]. Lat.: 11°33' N. Long.: 108°02' E. Alt.: 951m. Plantation Boy-Landry. Nombre d'années d'observations: 3.	J	2	39	41	32	41	1933	25	1932	19	6	25	6	4
	F	1	3	4	30	77	1932	4	1933	3	18	37	2	4
	M	—	23	23	29	63	1931	—	1932	14	21	24	3	4
	A	5	165	170	153	179	1932	109	1931	67	21	67	11	8
	M	88	85	173	257	340	1932	173	1933	52	29	162	16	15
	J	147	94	241	173	241	1933	62	1931	61	26	61	22	18
	J	110	130	240	317	442	1932	240	1933	43	30	53	25	26
	A	189	264	453	420	599	1931	209	1932	62	2	62	25	25
	S	125	265	390	407	470	1932	362	1931	67	9	68	28	28
	O	115	248	363	434	475	1932	363	1933	61	11	97	24	26
	N	60	38	98	104	149	1932	64	1931	40	1	43	13	17
	D	4	99	103	78	103	1933	32	1932	33	11	33	6	6
	Année	846	1453	2299	2434	2615	1932	2299	1933	67	21 avril 9 sept	162	181	181

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Djiramour (S. P. L.) [pce du Haut-Donnai]. Lat.: 11°32' N. Long.: 107°57' E. Alt.: 890 m. Plantation de Caféiers. Première année d'observations (1).	J	9	•	9						9	28		1	
	F	11	149	160						33	9		12	
	M	71	120	191						41	29		14	
	A	122	85	207						59	26		13	
	M	99	149	248						58	30		21	
	J	170	136	306						47	5		23	
	J	141	191	332						43	19		21	
	A	69	220	289						36	16		17	
	S	67	33	100						35	1		6	
	O	4	114	118						48	12		6	
	Année	>763	>1197	>1960						59	26 juin		>134	
	Da-klong-poul (S. C. A.R.) [pce du Haut-Donnai]. Lat.: 11°28' N. Long.: 107°48' E. Alt.: 850 m. Travaux Publics. Nombre d'années d'observations : 2.	J	1	82	83						38	3		7
F		3	19	22						19	19		2	
M		10	40	50						19	21		5	
A		44	244	288						89	20		18	
M		40	95	135						33	22		16	
J		167	210	377						87	26		25	
J		226	196	422	547	672	1932	422	1933	99	30	99	27	27
A		213	206	419	291	419	1933	163	1932	93	4	93	26	24
S		186	262	448	507	566	1932	448	1933	63	14	63	28	29
O		105	263	368	420	472	1932	368	1933	46	11	78	26	27
N		30	123	153	133	153	1933	112	1932	27	26	27	15	18
D		12	224	236	142	236	1933	47	1932	65	12	65	16	16
Année	1037	1964	3001						99	30 juil.		211		
Ma-vang (S. P. Ad.) [pce de Phan-rang]. Lat.: 11°37' N. Long.: 109°33' E. Alt.: 1 m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 7.	J	38	10	48	14	48	1933	—	1931, 1932	38	4	38	3	2
	F	—	—	—	1	8	1930	—	5 ans	—	—	8	0	0
	M	—	—	—	1	7	1927	—	5 ans	—	—	7	0	0
	A	3	15	18	21	43	1930	4	1929	18	12	43	1	2
	M	14	8	22	87	287	1932	16	1929	8	22	53	5	5
	J	28	36	64	52	98	1927	17	1931	22	11	39	7	5
	J	1	1	2	41	125	1931	2	1930, 1933	1	2, 31	58	2	5
	A	3	16	19	21	42	1928	7	1930	13	24	29	4	4
	S	242	10	252	108	252	1933	17	1927	137	10	137	12	10
	O	220	86	306	214	456	1932	38	1930	110	16	137	15	12
	N	20	3	23	88	280	1930	14	1928	23	1	105	1	6
	D	—	—	—	61	293	1930	—	1931, 1933	—	—	103	0	3
Année	569	185	754	709	1162	1932	458	1928	137	10 sept.	137	50	54	
Phan-rang (S. P. Ag.). Lat.: 11°33' N. Long.: 108°59' E. Alt.: 10 m. Services Agricoles. Nombre d'années d'observations : 3.	J	35	16	51	18	51	1933	—	1932	33	4	33	4	1
	F	1	—	1	0	1	1933	—	1931, 1932	1	18	1	1	0
	M	—	—	—	0	—	3 ans	—	3 ans	—	—	—	0	0
	A	17	—	17	24	31	1931	17	1933	17	12	17	1	3
	M	44	13	57	155	289	1932	57	1933	42	29	181	2	5
	J	41	13	54	39	54	1933	20	1931	16	9	25	11	6
	J	11	5	16	51	80	1931	16	1933	9	31	37	4	7
	A	7	11	18	13	21	1931	1	1932	13	24	13	3	3
	S	201	50	251	144	251	1933	56	1931	92	10	92	14	10
	O	208	113	321	362	455	1932	310	1931	120	16	145	12	14
	N	29	•	29	29	37	1931	22	1932	25	1	25	2	5
	D	—	•	—	13	37	1932	•	1933	•	1,8	22	0	2
Année	594	221	815	848	1077	1932	653	1931	120	16 oct.	181	54	56	

(1) Observations commencées le 1^{er} mars.

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Phan-rang (S. P. Ad.). Lat.: 11°33' N. Long.: 108°59' E. Alt.: 5m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations: 7.	J			37	12	37	1933	—	3 ans	24	3	25	2	1
	F			—	1	4	1930	—	5 ans	—	—	4	0	0
	M			—	1	5	1927	—	5 ans	—	—	5	0	0
	A			—	12	37	1928	—	1933	—	—	32	0	2
	M			53	74	291	1932	—	1927, 1929	39	28	39	2	3
	J			32	26	46	1927	2	1931	10	8	40	4	3
	J			3	23	88	1932	—	1929	3	9	27	1	3
	A			—	29	78	1928	—	1929, 1933	—	—	37	0	3
	S			111	72	133	1928	—	1929	41	3	61	4	5
	O			394	197	394	1933	23	1930	180	16	180	8	9
	N			—	76	285	1930	—	1933	—	—	99	0	4
	D			—	45	173	1930	—	1933	—	—	50	0	2
	Année			630	568	917	1932	272	1929	180	16 oct.	180	21 ?	35
Phan-rang (S. C. Ad.). Lat.: 11°33' N. Long.: 108°59' E. Alt.: 5m. Travaux Publics. Nombre d'années d'observations: 1.	J	14	4	18						14	15		2	
	F	1	—	1						1	18		1	
	M	—	—	—						—	—		0	
	A	14	—	14						14	12		1	
	M	24	40	64						30	28		6	
	J	19	38	57						14	9		8	
	J	—	5	5						4	21		2	
	A	23	—	23						11	24		3	
	S	67	38	105						36	20		12	
	O	237	163	400						174	16		17	
	N	27	—	27						26	1		2	
	D	—	—	—						—	—		0	
	Année	426	288	714						174	16 oct.		54	
Padaran (S. M. R.) [pcc de Phan-rang]. Lat.: 11°21' N. Long.: 109°01' E. Alt.: 177m. Phare. Nombre d'années d'observations: 27.	J	6	2	8	13	89	1908	—	3 ans	4	15	51	4	2
	F	—	—	—	4	33	1920	—	7 ans	—	—	28	0	1
	M	—	●	—	15	212	1922	—	4 ans	●	28	86	0	2
	A	2	13	15	24	93	1925	—	1917, 1920	15	12	88	1	2
	M	96	10	106	95	337	1932	1	1912	31	29	104	11	8
	J	81	31	112	65	182	1920	1	1918	37	9	120	10	7
	J	2	4	6	52	152	1916	3	1924, 1931	5	31	89	2	8
	A	17	16	33	29	93	1931	●	1918, 1932	13	25	60	8	5
	S	168	14	182	111	280	1912	3	1918	94	10	114	13	11
	O	127	119	246	157	360	1910	12	1930	77	16	125	14	12
	N	30	4	34	149	518	1907	1	1911	30	1	150	3	10
	D	—	●	●	72	327	1930	—	1924	●	1	110	0	6
	Année	529	213	742	786	1186	1907	409	1925	94	10 sept.	150	66	74
Cana (S. C. L.) [pcc de Phan-rang]. Lat.: 11°21' N. Long.: 108°53' E. Alt.: 2m. Société des Salines de l'Indochine. Première année d'observations: (1).	J	> 30	—	> 30						?	?		> 2	
	F	70	—	135						65	28		7	
	M	126	65	219						66	7		17	
	A	15	10	25						10	9		7	
	M	42	1	43						13	2		8	
	J	136	22	158						69	9		9	
	J	288	6	294						107	15		12	
	A	29	6	35						29	1		5	
	S	●	—	●						●	2		0	
	O													
	N													
	D													
	Année													

(1) Observations commencées le 8 avril.

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
La-gan (S. P. Ad.) [pcc de Binh-thuan]. Lat.: 11°10' N. Long.: 108°12' E. Alt.: 10m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 6.	J	●	4	4	16	81	1930	—	1931	4	14	81	1	1
	F	—	—	—	1	4	1929	—	5 ans	—	—	4	0	0
	M	—	—	—	0	●	1927	—	4 ans	—	—	●	0	0
	A	14	—	14	24	54	1928	●	1929	14	12	38	1	2
	M	114	—	114	74	114	1933	33	1928	54	29	54	4	7
	J	44	65	109	56	109	1933	13	1931	32	6	32	10	7
	J	3	6	9	47	77	1929	9	1933	6	9	24	3	9
	A	29	—	29	41	76	1928	25	1927	18	12	25	4	6
	S	64	15	79	128	249	1931	67	1928	24	9	75	10	8
	O	138	71	209	140	276	1931	5	1930	62	16	138	7	9
	N	138	71	209	123	255	1930	19	1931	62	16	130	7	5
	D	●	—	●	30	130	1930	—	1931	●	24,25	71	2	3
	Année	544	232	776	680	793	1933	471	1928	62	16 oct. 16 nov.	138	49	57
Duong (S. P. Ad.) [pcc de Binh-thuan]. Lat.: 11°10' N. Long.: 108°27' E. Alt.: 10m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 7.	J	4	●	4	3	9	1929	—	3 ans	4	14	6	1	1
	F	—	—	—	0	●	1928, 1929	—	5 ans	—	—	●	0	0
	M	—	—	—	0	1	1927	—	4 ans	—	—	1	0	0
	A	●	●	●	26	56	1932	●	1933	●	12	34	0	2
	M	69	—	69	90	210	1932	26	1927	66	28	188	2	7
	J	97	—	97	68	97	1933	27	1927	26	21	48	10	8
	J	52	—	52	62	160	1932	28	1931	23	9	51	7	11
	A	99	—	99	74	99	1933	43	1930	42	11	47	9	8
	S	103	—	103	112	206	1929	62	1932	30	9	112	11	10
	O	197	—	197	193	402	1932	49	1930	96	15	188	12	10
	N	26	—	26	54	202	1930	6	1928	24	1	116	2	4
	D	1	—	1	28	126	1930	—	1931	1	19	91	1	2
	Année	648	●	648	710	1025	1932	425	1927	96	15 oct.	188	55	63
Phan-ri (S. P. Ad.) [pcc de Binh-thuan]. Lat.: 11°10' N. Long.: 108°33' E. Alt.: 3m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 7.	J	—	—	—	2	6	1927	—	4 ans	—	—	6	0	1
	F	—	—	—	0	●	1928	—	5 ans	—	—	●	0	0
	M	—	—	—	0	1	1927	—	5 ans	—	—	1	0	0
	A	1	●	1	18	43	1928	●	1929	1	13	31	1	2
	M	4	20	24	122	407	1932	24	1933	20	28	376	2	8
	J	59	31	90	63	91	1928	19	1927	30	22	50	11	9
	J	8	36	44	90	216	1932	40	1931	17	9	48	6	13
	A	69	50	119	80	119	1933	17	1932	30	12	36	14	9
	S	119	67	186	123	254	1929	53	1927	31	19	120	14	12
	O	114	67	181	179	354	1932	73	1928	71	16	126	14	11
	N	24	—	24	51	199	1930	●	1931	20	1	118	3	3
	D	12	—	12	28	114	1930	—	1931	12	20	78	1	2
	Année	410	271	681	756	1148	1932	455	1927	71	16 oct.	376	66	70
Mui-né (S. P. Ad.) [pcc de Binh-thuan]. Lat.: 10°55' N. Long.: 108°17' E. Alt.: 10m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 7.	J	—	●	●	0	2	1927	—	3 ans	●	3, 14	2	0	0
	F	—	—	—	0	●	1928, 1929	—	5 ans	—	—	●	0	0
	M	—	—	—	0	—	7 ans	—	7 ans	—	—	—	0	0
	A	●	●	●	16	55	1930	—	1927, 1929	●	10, 12	55	0	1
	M	73	—	73	81	130	1931	28	1929	28	29	75	7	6
	J	75	40	115	69	115	1933	18	1931	49	13	49	12	8
	J	84	24	108	122	245	1932	63	1931	29	3	82	10	12
	A	129	44	173	116	193	1931	10	1932	92	25	92	9	9
	S	175	28	203	158	257	1930	95	1929	68	2	68	14	10
	O	237	83	320	156	320	1933	30	1929	72	16	72	13	7
	N	29	—	29	55	141	1930	9	1928	20	26	111	2	3
	D	—	—	—	16	77	1930	—	3 ans	—	—	36	0	2
	Année	802	219	1021	789	1021	1933	456	1929	92	25 août	111	67	58

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Phan-thiet (S. M. R.). Lat.: 10°56' N. Long.: 108°08' E. Alt.: 4m. Service Météorologique. Nombre d'années d'observations : 9.	J	●	●	●	2	15	1929	—	7 ans	●	3 dates	5	0	1
	F	—	—	—	2	14	1929	—	8 ans	—	—	5	0	1
	M	●	—	●	0	●	1925, 1933	—	7 ans	●	28	●	0	0
	A	22	3	25	34	142	1928	—	3 ans	24	26	58	2	3
	M	56	7	63	145	260	1932	58	1929	14	24	178	13	11
	J	108	51	159	173	318	1928	52	1931	40	13	132	18	12
	J	133	68	201	224	421	1932	144	1925	33	7	89	19	15
	A	117	27	144	177	277	1925	53	1932	52	25	98	14	12
	S	167	101	268	187	273	1932	42	1927	68	10	162	19	12
	O	185	76	261	186	385	1926	35	1928	62	16	126	17	10
	N	33	2	35	30	167	1930	—	3 ans	18	26	126	3	2
	D	6	●	6	8	21	1925	—	1926, 1927	3	25	21	4	2
	Année	827	355	1162	1168	1540	1932	892	1922	68	10 sept.	178	109	81
Trinh-tuong (S. P. Ad.) [pce de Binh-thuan]. Lat.: 10°45' N. Long.: 107°52' E. Alt.: 5m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 6.	J	●	—	●	0	1	1927	—	1929, 1930	●	6, 14	1	0	0
	F	—	—	—	1	3	1928	—	5 ans	—	—	3	0	0
	M	—	—	—	1	4	1931	—	5 ans	—	—	4	0	0
	A	19	1	20	29	129	1928	●	1930	19	26	86	2	2
	M	22	—	22	129	248	1931	22	1933	20	23	60	2	8
	J	23	122	145	144	306	1928	41	1931	60	10	104	9	8
	J	65	66	131	194	317	1930	125	1931	20	6	52	12	13
	A	51	50	101	183	280	1931	97	1928	37	25	50	7	12
	S	29	78	107	174	304	1928	38	1927	24	1	93	11	10
	O	43	129	172	156	266	1931	59	1928	40	2	64	9	8
	N	1	30	31	44	134	1930	—	1928	30	25	109	2	2
	D	1	—	1	11	45	1930	—	1927	1	16	29	1	1
	Année	254	476	730	1066	1234	1930	1009	1929	60	10 juin	109	55	64
Lagi (S. P. Ad.) [pce de Binh-thuan]. Lat.: 10°41' N. Long.: 107°51' E. Alt.: 7m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 7.	J	—	—	—	0	1	1928	—	5 ans	—	—	1	0	0
	F	—	—	—	0	—	7 ans	—	7 ans	—	—	—	0	0
	M	—	—	—	3	18	1928	—	4 ans	●	21	18	0	0
	A	●	—	●	51	159	1928	●	1927	2	12	56	1	2
	M	30	2	30	178	293	1932	30	1933	30	19	127	1	8
	J	143	247	390	240	390	1933	80	1930	120	7	120	7	10
	J	22	80	102	301	539	1932	102	1933	50	22	109	3	13
	A	56	45	101	206	380	1930	5	1932	29	24	142	7	11
	S	52	115	167	279	522	1931	151	1927	34	4	139	8	10
	O	64	147	211	271	555	1931	53	1930	44	15	213	9	8
	N	6	23	29	42	183	1930	—	1928, 1931	23	25	63	2	2
	D	—	—	—	16	64	1929	—	1931, 1933	—	—	46	0	2
	Année	373	659	1032	1587	2013	1931	1032	1933	120	7 juin	213	38	66
Phuoc-hai (S. P. Ad.) [pce de Baril]. Lat.: 10°25' N. Long.: 107°17' E. Alt.: 5m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 5.	J	—	—	—	0	●	1928	—	4 ans	—	—	●	0	0
	F	—	—	—	0	●	1928	—	4 ans	—	—	●	0	0
	M	—	—	—	3	16	1928	—	4 ans	—	—	16	0	0
	A	—	—	—	35	164	1928	—	1933	—	—	56	0	1
	M	37	—	37	155	229	1927	37	1933	30	29	42	3	7
	J	186	172	358	260	358	1933	194	1927	58	7	70	17	10
	J	223	4	227	169	227	1933	114	1927	60	12	60	12	8
	A	311	55	366	171	366	1933	70	1930	78	5	78	13	7
	S	453	246	699	298	699	1933	58	1927	102	5	102	17	9
	O	449	192	641	201	641	1933	30	1930	100	15	100	13	6
	N	33	—	33	31	60	1930	—	1928	33	25	36	1	2
	D	—	—	—	25	77	1929	—	1928, 1933	—	—	46	0	1
	Année	1692	669	2361	1348	2361	1933	907	1927	102	5 sept.	102	76	51

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Cap St-Jacques (S.M.R.) [pcc de Baria]. Lat.: 10°20' N. Long.: 107°05' E. Alt.: 180m. Phare. Nombre d'années d'observations : 27.	J	—	•	•	3	17	1917	—	6 ans	•	7	14	0	1
	F	—	—	—	1	20	1909	—	15 ans	—	—	17	0	0
	M	—	•	•	3	41	1910	—	14 ans	•	23	41	0	1
	A	•	•	•	29	158	1928	•	5 ans	•	5daies	79	0	3
	M	2	•	•	197	381	1930	2	1933	1	21	141	7	15
	J	86	123	209	193	404	1929	61	1908	36	3	110	21	18
	J	204	33	237	219	439	1919	75	1908	82	4	142	18	20
	A	148	57	205	150	233	1926	36	1932	90	5	90	14	19
	S	181	132	316	185	406	1912	30	1907	56	6	102	20	18
	O	215	54	269	209	447	1920	24	1914	150	16	150	17	16
	N	2	5	7	76	283	1917	—	1911	3	2	157	5	8
	D	2	1	3	28	122	1920	•	1911	3	25	64	1	5
	Année	843	405	1248	1293	1877	1917	704	1907	150	16 oct.	157	103	124
Comay (S. P. Ad.) [pcc de Baria]. Lat.: 10°26' N. Long.: 107°0' E. Alt.: 3m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 7.	J	—	—	—	0	—	7 ans	—	7 ans	—	—	—	0	0
	F	2	—	—	1	7	1928	—	5 ans	2	—	5	1	1
	M	•	•	•	2	10	1928	—	4 ans	•	7,21	10	0	0
	A	11	•	•	27	94	1928	—	3 ans	6	29	53	3	2
	M	16	21	37	221	326	1928	37	1933	16	28	90	7	13
	J	161	114	275	294	376	1928	231	1930	72	7	95	21	19
	J	102	80	182	303	530	1932	182	1933	65	12	73	17	19
	A	212	55	267	246	353	1928	114	1932	68	13	74	15	17
	S	181	135	316	231	316	1933	73	1927	71	2	88	23	18
	O	179	94	273	245	359	1931	120	1930	79	16	120	19	13
	N	—	8	8	52	124	1927	—	1928	8	4	53	1	4
	D	7	—	7	26	71	1929, 1930	—	1931	6	26	55	2	3
	Année	871	507	1378	1648	1953	1928	1378	1933	79	16 oct.	120	109	109
Baria (S. P. Ad.). Lat.: 10°30' N. Long.: 107°10' E. Alt.: 4m. Assistance Médicale. Nombre d'années d'observations : 19.	J	—	—	—	3	16	1917	—	9 ans	—	—	12	0	1
	F	—	—	—	1	11	1928	—	14 ans	—	—	8	0	0
	M	—	—	—	8	76	1923	—	13 ans	—	—	76	0	1
	A	—	—	—	15	95	1928	—	3 ans	—	—	30	0	2
	M	33	26	59	181	324	1923	59	1933	29	29	61	5	11
	J	171	133	304	289	421	1926	128	1932	49	10	85	16	16
	J	72	133	205	268	405	1921	97	1931	35	6	175	13	17
	A	125	79	204	243	721	1928	11	1932	70	4	125	6	15
	S	64	89	153	249	426	1923	60	1932	30	18	85	10	16
	O	40	76	116	225	557	1917	16	1930	54	16	104	8	13
	N	—	—	—	80	229	1914	—	1933	—	—	122	0	5
	D	—	—	—	33	130	1915	—	4 ans	—	—	73	0	3
	Année	505	536	1041	1595	2476	1928	728	1931	70	4 août	175	58	100
Lason-Cotrach (S. P. L.) [pcc de Baria]. Lat.: 10°38' N. Long.: 107°36' E. Alt.: 5m. Société Indochinoise de Commerce, d'Agric. culture et de Finance. Nombre d'années d'observations : 6.	J	•	•	•	0	•	1933	—	5 ans	•	2,17	—	0	0
	F	—	—	—	11	67	1928	—	5 ans	—	—	30	0	1
	M	—	—	—	0	2	1928	—	5 ans	—	—	2	0	0
	A	17	—	—	39	110	1928	—	1930, 1931	12	10	67	2	2
	M	103	49	152	290	484	1930	152	1933	103	29	176	5	11
	J	166	356	522	433	522	1933	357	1931	101	9	101	20	18
	J	78	435	513	562	960	1932	249	1928	179	10	179	18	19
	A	205	159	364	486	590	1930	338	1932	172	5	172	13	17
	S	97	294	391	442	579	1932	349	1931	82	3	150	17	17
	O	153	105	258	304	517	1931	127	1930	70	5	131	13	12
	N	23	32	55	107	209	1930	—	1928	19	30	74	5	4
	D	—	—	—	39	116	1929	—	1933	—	—	82	0	2
	Année	842	1430	2272	2713	3388	1932	2272	1933	179	10 juil.	179	93	103

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Binh-ba (s. p. L.) [pce de Baria]. Lat.: 10°39' N. Long.: 107°12' E. Alt.: 81m. Société Agricole et Industrielle de Cam-bien. Nombre d'années d'observations : 8.	J	•	1	1	5	34	1927	•	3 ans	1	14	34	1	1
	F	—	—	—	4	5	1928	—	4 ans	—	—	3	0	1
	M	—	—	—	2	13	1928	—	4 ans	—	—	13	0	0
	A	3	12	15	18	84	1928	•	1926, 1931	10	22	51	4	3
	M	31	64	95	279	635	1929	95	1933	31	29	175	8	15
	J	125	287	412	383	545	1927	251	1930	67	9	97	20	20
	J	58	265	323	340	526	1932	161	1926	142	10	142	18	22
	A	103	172	275	315	497	1928	178	1928	89	5	103	20	19
	S	99	178	277	298	434	1928	99	1926	38	9	79	22	19
	O	119	166	285	228	466	1931	89	1926	60	16	89	17	17
	N	2	82	84	70	159	1930	8	1928	33	30	54	6	7
	D	•	•	•	31	88	1930	•	1933	•	4 dates	45	0	4
	Année	540	1227	1767	1970	2433	1929	1188	1926	142	10 juil.	175	116	128
Xuan-son (s. p. L.) [pce de Baria]. Lat.: 10°42' N. Long.: 107°21' E. Alt.: 5m. Société Indochinoise de Commerce, d'Agriculture et de Finance. Nombre d'années d'observations : 4.	J	—	—	—	1	2	1930	—	3 ans	—	—	2	0	0
	F	—	—	—	2	7	1930	—	1931, 1933	—	—	7	0	1
	M	—	—	—	0	—	4 ans	—	4 ans	—	—	—	0	0
	A	—	—	—	34	101	1932	—	1931, 1933	—	—	67	0	2
	M	36	94	130	229	429	1930	—	1931	43	28	157	10	10
	J	218	307	525	441	525	1933	400	1930	80	10	92	21	19
	J	188	301	489	551	628	1930	489	1933	80	10	105	17	22
	A	203	211	414	437	559	1931	229	1932	148	4	148	14	19
	S	238	142	380	466	520	1930	380	1933	36	9	85	19	20
	O	223	328	551	459	652	1931	126	1930	72	15	87	16	17
	N	•	82	82	127	192	1930	82	1933	24	30	117	5	7
	D	—	—	—	49	137	1930	—	1931, 1933	—	—	32	0	4
	Année	1106	1465	2571	2796	3023	1930	2571	1933	148	4 août	157	102	121
Courtenay (s. p. L.) [pce de Bien-hoa]. Lat.: 10°44' N. Long.: 107°13' E. Alt.: 2. Plantations des Terres Rouges. Nombre d'années d'observations : 7.	J	—	—	2	0	2	1933	—	6 ans	—	—	—	2	0
	F	—	—	—	4	16	1930	—	4 ans	—	—	—	0	1
	M	—	—	—	1	10	1930	—	6 ans	—	—	—	0	0
	A	—	—	—	56	158	1927	—	1933	—	—	—	0	3
	M	69	215	284	215	306	1931	69	1933	—	—	—	14	21
	J	496	378	874	378	520	1927	212	1929	—	—	—	24	23
	J	352	436	788	436	686	1932	189	1931	—	—	—	23	24
	A	215	277	492	277	348	1928	23	1932	—	—	—	16	19
	S	334	391	725	391	496	1931	248	1927	—	—	—	28	26
	O	328	289	617	289	513	1931	117	1930	—	—	—	20	22
	N	89	64	153	64	89	1933	5	1928	—	—	—	5	10
	D	22	47	69	47	129	1930	—	1931	—	—	—	4	7
	Année	—	—	1907	2158	2303	1928	1907	1933	—	—	—	136	156
Giaray (s. C. Ag.) [pce de Bien-hoa]. Lat.: 10°37' N. Long.: 107°29' E. Alt.: 138m. Services Agricoles. Nombre d'années d'observations : 8.	J	15	1	16	12	32	1929	—	1921	15	4	27	3	2
	F	•	•	•	13	50	1932	—	1921, 1931	•	18,19	42	0	1
	M	3	76	79	13	58	1921	—	1920, 1932	•	21,22	57	0	2
	A	22	147	169	66	119	1931	36	1922	60	9	93	8	5
	M	74	147	221	226	316	1930	102	1922	69	24	95	13	15
	J	69	201	270	275	368	1929	195	1922	37	9	113	26	19
	J	169	110	279	330	522	1932	185	1922	82	21	100	24	24
	A	232	301	533	284	375	1930	207	1932	109	5	109	22	20
	S	94	125	219	444	533	1933	345	1930	125	4	125	25	23
	O	6	70	76	286	562	1931	120	1930	51	16	103	20	19
	N	12	•	12	126	173	1922	76	1933	34	26	73	8	10
	D	—	—	—	61	204	1920	12	1933	9	6	81	3	7
	Année	696	1178	1874	2136	2490	1932	1700	1922	125	4 sept.	125	152	147

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur - en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Song ray (Réserve 475) (S. P. L.) [pce de Bien-hoa]. Lat.: 10°52' N. Long.: 107°22' E. Alt.: 85m. Service Forestier. Nombre d'années d'observations: 2.	J			—	0	—	1932, 1933	—	1932, 1933				0	0
	F			—	0	—	1932, 1933	—	1932, 1933				0	0
	M			—	0	—	1932, 1933	—	1932, 1933				0	0
	A			22	49	76	1932	22	1933				4	5
	M			76	102	127	1932	76	1933				6	9
	J			185	153	185	1933	120	1932				15	16
	J			131	273	416	1932	131	1933				14	18
	A			121	94	121	1933	67	1932				14	13
	S			288	260	288	1933	251	1932				22	22
	O			115	216	317	1932	115	1933				11	11
	N			21	23	26	1932	21	1933				4	5
	D			7	4	7	1933	—	1932				2	1
	Année			966	1183	1400	1932	966	1933				92	100
Xuan-loc (S. C. L.) [pce de Bien-hoa]. Lat.: 10°57' N. Long.: 107°14' E. Alt.: 202m. Société des Plantations d'Heveas. Nombre d'années d'observations: 3.	J	—	—	—	1	3	1931	—	1932, 1933	—	—	3	0	0
	F	●	●	●	0	●	1933	—	1931, 1932	—	10	●	0	0
	M	—	2	2	4	10	1931	—	1932	2	8	6	1	2
	A	90	106	196	103	196	1933	34	1931	92	22	92	4	5
	M	27	104	131	152	209	1931	116	1932	42	15	71	9	12
	J	205	135	340	210	340	1933	152	1931	82	25	82	12	14
	J	35	142	177	316	567	1932	177	1933	28	30	93	13	16
	A	—	> 26	> 26	172	223	1931	168	1932	?	?	29	> 4	11
	S	103	120	223	303	548	1932	138	1931	29	20	148	22	17
	O	110	110	220	347	500	1932	220	1933	42	14	172	20	17
	N	2	19	21	36	63	1932	21	1933	10	29	24	5	4
	D	1	1	2	45	88	1932	2	1933	1	3, 25	32	2	3
	Année	> 573	> 765	> 1338	1719	2356	1932	1361	1931	?	?	172	> 92	101
An-loc (S. P. L.) [pce de Bien-hoa]. Lat.: 10°56' N. Long.: 107°10' E. Alt.: 189m. Plantation de Caoutchoucs. Nombre d'années d'observations: 19.	J	●	40	40	12	78	1917	—	7 ans	24	3	46	2	1
	F	●	—	—	6	36	1928	—	9 ans	—	5	20	0	1
	M	—	—	—	20	96	1925	—	3 ans	—	—	42	0	3
	A	—	37	37	68	180	1918	3	1917	30	21	77	2	6
	M	32	117	149	199	362	1923	79	1919	77	27	108	8	12
	J	130	200	330	297	429	1918	181	1931	75	9	80	20	18
	J	98	126	224	316	578	1932	159	1916	60	7	129	14	22
	A	37	256	293	314	572	1923	104	1932	75	28	95	15	20
	S	54	414	468	379	534	1915	210	1924	101	3	101	21	20
	O	339	333	672	292	672	1933	191	1919	90	11	90	19	17
	N	49	245	294	128	309	1921	6	1931	110	5	110	10	8
	D	16	90	106	51	141	1920	—	1923, 1925	59	28	59	3	4
	Année	755	1858	2613	2151	2613	1933	1739	1919	110	5 nov.	129	114	132
An-vieng (S. P. L.) [pce de Bien-hoa]. Lat.: 10°57' N. Long.: 107°11' E. Alt.: 2. Plantation d'An-vieng. Nombre d'années d'observations: 5.	J			68	20	68	1933	—	1929				2	1
	F			—	9	29	1932	—	1929, 1933				0	1
	M			—	12	31	1929	—	1932, 1933				0	1
	A			76	59	77	1929	33	1930				2	4
	M			167	231	294	1930	167	1933				10	14
	J			555	341	555	1933	250	1932				17	16
	J			382	414	565	1932	312	1930				15	17
	A			303	295	501	1929	111	1932				18	16
	S			360	383	622	1931	272	1930				18	19
	O			458	315	458	1933	183	1929				17	15
	N			101	111	161	1932	33	1931				4	7
	D			35	65	129	1931	35	1933				4	6
	Année			2505	2255	2505	1933	1941	1930				107	117

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Cam-tiem (S. P. L.) [pcc de Bien-hoa] Lat.: 10°51' N. Long.: 107°10' E. Alt.: 186m Société Agricole et industrielle de Cam-tiem Nombre d'années d'observations: 8.	J	4	•	4	4	16	1926	—	1931, 1932	3	4	13	2	1
	F	4	—	4	5	21	1928	—	3ans	4	19	15	1	1
	M	—	—	—	8	57	1927	—	3ans	—	—	44	0	1
	M	61	16	77	55	103	1927	10	1926	57	22	57	4	6
	J	28	33	61	165	267	1927	61	1933	27	28	71	6	13
	J	216	274	490	338	499	1927	222	1932	91	23	91	15	19
	A	143	225	368	385	521	1932	235	1928	61	10	123	15	22
	S	313	267	580	369	580	1933	217	1928	80	5	99	18	19
	O	399	30	429	343	429	1933	282	1926	65	10	110	19	20
	N	267	104	371	261	466	1931	129	1929	77	15	89	12	18
	D	6	60	66	97	227	1927	2	1928	46	30	83	5	8
		5	3	8	30	77	1930	—	1928	4	27	30	5	3
	Année	1446	1012	2458	2060	2458	1933	1341	1928	91	23 juin	123	102	131
Soc-truong (S. P. L.) [pcc de Bien-hoa]. Lat.: 10°54' N. Long.: 107°11' E. Alt.: 110m. La Bien-hoa Industrielle et Forestière. Nombre d'années d'observations: 5.	J	—	31	31	13	31	1933	—	1931	18	3	18	2	1
	F	3	1	4	13	31	1930	—	1931	3	5	28	2	1
	M	—	—	—	47	130	1931	—	1933	—	—	68	0	2
	M	13	137	150	125	230	1929	33	1930	65	21	65	9	6
	J	46	72	118	193	270	1931	118	1933	36	26	62	10	16
	J	106	118	224	313	533	1929	210	1930	48	26	87	20	20
	A	88	149	237	563	1146	1929	237	1933	49	23	94	21	24
	S	189	88	277	367	642	1929	171	1932	99	5	99	16	22
	O	197	278	475	408	589	1932	246	1930	54	6	82	26	23
	N	123	190	313	353	463	1932	215	1930	52	30	77	17	20
	D	28	75	103	111	152	1929	79	1930	41	30	55	6	9
		—	—	—	49	136	1930	—	1933	—	—	37	0	5
	Année	793	1139	1932	2555	3594	1929	1932	1933	99	5 août	99	129	149
Long-thanh (S.P.L.) [pcc de Bien-hoa]. Lat.: 10°47' N. Long.: 106°57' E. Alt.: 14m Hantations des Terres Rouges. Nombre d'années d'observations: 6.	J			47	9	47	1933	—	4 ans				8	2
	F			2	4	12	1930	—	3ans				1	1
	M			—	9	40	1929	—	4ans				0	1
	M			59	40	93	1928	—	1932				3	3
	J			171	202	327	1931	49	1932				11	11
	J			450	321	450	1933	176	1932				16	14
	A			146	323	473	1929	146	1933				7	17
	S			332	309	404	1929	176	1932				15	17
	O			436	380	512	1932	196	1930				21	17
	N			338	321	651	1931	119	1930				19	16
	D			84	85	154	1929	13	1928				6	7
				89	81	155	1932	35	1929				5	6
	Année			2154	2084	2433	1931	1871	1930				112	112
Dau-giay (S. P. L.) [pcc de Bien-hoa]. Lat.: 10°50' N. Long.: 107°08' E. Alt.: 150m. Société Agricole de Suzannah. Nombre d'années d'observations: 14.	J	23	48	71	18	71	1933	—	3ans	48	3	48	2	3
	F	—	—	—	13	58	1932	—	4ans	—	—	52	0	2
	M	—	—	—	31	135	1921	—	3ans	—	—	75	0	3
	M	20	•	20	84	236	1923	12	1922	16	22	61	2	8
	J	21	117	138	243	362	1925	119	1926	37	27	162	12	16
	J	190	229	419	330	419	1933	185	1932	75	9	123	21	20
	A	141	169	310	399	536	1932	257	1920	75	8	152	22	24
	S	113	271	384	340	554	1926	95	1932	98	28	98	19	20
	O	313	213	526	424	565	1931	216	1921	95	9	123	25	21
	N	104	226	330	304	536	1931	205	1930	60	24	75	19	20
	D	61	15	76	131	307	1921	7	1931	28	19	75	7	9
		1	10	11	59	199	1920	2	1928	5	4	70	5	6
	Année	987	1208	2285	2376	2772	1923	1958	1924	98	28 août	162	137	152

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Binh-loe (S. P. L.) [pce de Bien-hoa]. Lat.: 11°01' N. Long.: 107°41' E. Alt.: 18m. Société des Caoutchoucs de Binh-loe. Nombre d'années d'observations: 5.	J	15	24	39	26	64	1932	1	1931	24	3	56	2	2
	F	—	—	—	31	135	1932	—	1933	—	—	115	0	1
	M	—	—	—	16	35	1929	—	1933	—	—	25	0	3
	A	—	47	47	60	115	1929	37	1932	15	9	22	5	8
	M	11	44	55	171	237	1931	55	1933	35	28	87	7	17
	J	—	291	291	249	306	1930	123	1932	43	26	54	24	20
	J	—	221	221	385	657	1932	221	1933	34	8	123	23	26
	A	22	227	249	330	460	1929	185	1932	82	4	101	19	22
	S	—	421	421	362	421	1933	304	1929	55	7	71	23	23
	O	—	371	371	374	463	1931	282	1930	60	22	75	17	22
	N	—	63	63	106	161	1932	26	1931	16	2	76	6	10
	D	—	22	22	65	142	1930	22	1933	12	3	64	4	6
	Année	48	1731	1779	2178	2362	1932	1779	1933	82	4 août	123	130	160
Bauca (S. P. L.) [pce de Bien-hoa]. Lat.: 10°53' N. Long.: 107°03' E. Alt.: 125m. Plantations de Vanille et de Café. Nombre d'années d'observations: 2.	J	—	—	38	—	—	—	—	—	38	3	—	1	—
	F	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	M	—	—	34	—	22	1933	153	1932	22	30	91	0	—
	A	—	433	293	433	91	1933	131	1933	49	9	91	20	18
	M	—	131	170	208	131	1932	331	1933	69	7	97	10	13
	J	—	331	425	520	148	1932	331	1933	78	28	78	21	22
	J	—	344	296	344	257	1933	148	1932	51	8	51	14	14
	A	—	388	323	388	276	1933	257	1932	82	24	82	26	24
	S	—	345	310	345	41	1933	276	1932	82	24	82	18	20
	O	—	41	120	199	41	1932	41	1933	11	26	70	6	10
	N	—	26	50	74	26	1932	26	1933	16	3	25	2	4
	Année	—	—	2111	—	—	—	—	—	91	9 mai	97	122	—
	Trang-bom (S. P. L.) [pce de Bien-hoa]. Lat.: 10°57' N. Long.: 107°02' E. Alt.: 60m. La Bien-hoa Industrielle et Forestière. Nombre d'années d'observations: 6.	J	—	39	39	17	39	1933	—	1929, 1931	35	4	35	2
F		—	4	4	9	20	1932	—	1929	4	18	13	1	1
M		—	—	—	11	35	1929	—	1928, 1933	—	—	21	0	2
A		—	56	56	84	195	1928	37	1931	21	21	43	7	7
M		6	135	141	227	331	1931	141	1933	60	27	65	11	17
J		231	252	483	324	483	1933	214	1932	106	9	131	21	20
J		150	147	297	354	448	1932	297	1933	50	23	99	15	22
A		208	161	369	300	470	1929	174	1932	101	5	101	20	21
S		210	200	410	392	562	1931	224	1930	48	17	117	26	24
O		191	246	437	304	450	1931	165	1930	69	24	109	19	18
N		6	10	16	108	204	1932	16	1933	7	27	69	4	8
D		—	4	4	46	166	1930	—	1928	4	8	41	2	6
Année		1002	1254	2256	2176	2515	1929	1948	1932	106	9 juin	131	128	148
Bien-hoa (S. P. Ad.) Résidence Lat.: 10°57' N. Long.: 106°49' E. Alt.: 3m. Nombre d'années d'observations: 27.	J	—	—	—	9	130	1917	—	15 ans	—	—	38	0	1
	F	•	•	•	4	38	1920	—	15 ans	•	19	18	0	0
	M	•	•	•	20	87	1910	—	7 ans	•	27	73	0	2
	A	13	4	17	47	247	1928	—	3 ans	12	10	103	4	3
	M	10	8	18	159	356	1913	18	1933	6	29	102	10	11
	J	109	96	205	265	498	1919	112	1932	34	12	141	16	14
	J	90	93	183	301	554	1909	88	1915	42	12	98	12	16
	A	136	83	219	302	504	1908	64	1924	67	5	123	15	15
	S	238	218	456	316	634	1916	73	1930	66	6	84	22	15
	O	208	101	309	226	516	1910	49	1925	87	22	131	18	12
	N	33	•	33	98	402	1917	—	1928	33	4	124	1	6
	D	30	—	30	33	166	1915	—	10 ans	27	9	102	2	2
	Année	867	603	1470	1780	2676	1917	1075	1930	87	22 oct.	141	100	97

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Bennom (S. P. L.) [pce de Bien-hoa]. Lat.: 11°05' N. Long.: 107°07' E. Alt.: 50m. La Bien-hoa Industrielle et Forestière. Nombre d'années d'observations: 6.	J	22	9	31	11	31	1933	—	1931, 1932	12	11	12	3	2
	F	—	—	—	14	37	1932	—	1934, 1933	—	—	26	0	1
	M	—	—	—	23	72	1929	—	1933	—	—	33	0	2
	M	87	51	138	111	224	1928	21	1930	79	21	79	4	9
	J	42	63	105	207	307	1929	105	1933	35	29	149	9	13
	J	98	159	257	292	427	1928	179	1932	55	26	89	21	19
	J	103	112	215	371	460	1932	215	1933	41	23	71	18	23
	A	106	171	277	315	495	1929	142	1932	64	5	80	15	19
	S	333	186	519	446	584	1929	220	1930	95	4	118	21	20
	O	180	224	404	306	542	1931	166	1930	66	9	104	18	18
	N	24	84	108	112	183	1929	26	1928	46	30	78	6	7
	D	5	11	16	65	167	1930	16	1933	10	8	61	3	5
	Année	1000	1070	2070	2273	2797	1929	1862	1932	95	4 sept.	149	118	138
	Cu-lao-thanh (Réserve 327) (S.P.L.). [pce de Bien-hoa]. Lat.: 11°07' N. Long.: 106°48' E. Alt.: 34m. Service Forestier. Nombre d'années d'observations: 7.	J	25	1	26	26	27	1932	26	1933	9	4	16	5
F		2	12	14	8	14	1933	1	1932	12	18	12	2	2
M		—	—	—	0	—	1932, 1933	—	1932, 1933	—	—	—	0	0
M		60	18	78	92	106	1932	78	1933	52	10	54	6	6
J		98	93	191	190	191	1933	189	1932	87	29	87	16	14
J		97	258	355	270	355	1933	186	1932	112	7	112	20	16
J		118	78	196	310	423	1932	196	1933	59	8	110	16	22
A		92	92	184	206	228	1932	184	1933	53	5	53	17	15
S		267	157	424	388	424	1933	352	1932	85	9	93	24	26
O		93	92	185	226	267	1932	185	1933	29	16	59	19	20
N		156	29	185	160	185	1933	134	1932	67	30	67	9	11
D		18	—	18	9	18	1933	●	1932	7	13	7	4	2
Année		1026	830	1856	1885	1913	1932	1856	1933	112	7 juin	112	138	138
Bunard (S.P.L.) [pce de Bien-hoa]. Lat.: 11°28' N. Long.: 107°14' E. Alt.: 360m. Compagnie Française des Cultures d'Extrême-Orient. Nombre d'années d'observations: 2.		J	26	14	40						24	7		2
	F	2	3	5						3	2		2	
	M	—	—	—						—	—		0	
	M	112	—	112						31	21		8	
	J	268	57	325						46	18		16	
	J	464	145	609						77	22		19	
	J	420	80	500	616	733	1932	500	1933	94	10	132	19	22
	A	462	47	509	315	509	1933	121	1932	90	12	90	22	18
	S	329	109	438	501	564	1932	438	1933	50	7	69	26	28
	O	154	123	277	353	429	1932	277	1933	43	13	53	20	21
	N	71	11	82	206	329	1932	82	1933	32	6	53	7	10
	D	73	—	73	73	73	1933	72	1932	21	5	43	5	5
	Année	2381	589	2970						94	10 juil.		146	
	Phu-lieng (S. C. L.) [pce de Bien-hoa]. Lat.: 11°40' N. Long.: 106°52' E. Alt.: 175m. Compagnie Française des Cultures d'Extrême-Orient. Nombre d'années d'observations: 31.	J	4	5	9	3	9	1933	—	1931, 1932	5	7	5	2
F		—	—	—	0	1	1932	—	1931, 1933	—	—	1	0	0
M		—	—	—	3	6	1931	—	1933	—	—	5	0	1
M		57	6	63	149	258	1931	63	1933	32	23	108	5	7
J		113	21	134	236	308	1931	134	1933	37	26	76	10	11
J		164	290	454	357	454	1933	286	1932	102	21	102	20	18
J		175	177	352	386	559	1932	247	1931	65	12	91	18	21
A		276	66	342	288	469	1931	52	1932	110	12	110	16	18
S		263	370	633	570	633	1933	480	1932	57	28	83	25	25
O		116	91	207	341	534	1931	207	1933	12	5	88	16	19
N		119	50	169	95	169	1933	2	1931	83	6	83	5	6
D		6	36	42	61	169	1932	32	1931	36	6	60	3	5
Année		1293	1112	2405	2489	2782	1931	2279	1932	110	12 août	110	120	132

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Nui-Bara (S. P. L.) [pce de Bien-hoa]. Lat.: 11°48' N. Long.: 106°58' E. Alt.: 230m. Compagnie Française des Cultures d'Extrême-Orient. Nombre d'années d'observations : 2.	J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	F	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	A	36	—	36	—	—	—	—	—	19	28	—	5	—
	M	229	—	229	—	—	—	—	—	47	15	—	9	—
	J	300	65	365	—	—	—	—	—	73	23	—	12	—
	J	222	69	291	375	459	1932	291	1933	42	25	82	13	20
	A	222	25	247	216	247	1933	184	1932	114	12	114	14	12
	S	372	41	413	404	413	1933	394	1932	62	10	62	23	21
	O	145	15	160	292	424	1932	160	1933	20	13	52	15	16
	N	82	22	104	97	104	1933	89	1932	46	6	49	4	5
	D	67	—	67	80	92	1932	67	1933	42	7	53	3	3
	Année	1675	237	1912						114	12 août		98	
Dak-kir (S. C. L.) [pce de Bien-hoa]. Lat.: 11°56' N. Long.: 106°52' E. Alt.: 2m. Compagnie Française des Cultures d'Extrême-Orient. Nombre d'années d'observations : 3.	J	• 13	4	4	4	7	1931	—	1932	4	7	7	2	1
	F	—	—	13	15	32	1932	—	1931	13	20	22	1	1
	M	—	—	—	3	9	1931	—	1932, 1933	—	—	6	0	1
	A	205	7	212	115	212	1933	42	1931	103	28	103	10	10
	M	136	101	237	298	390	1931	237	1933	48	16	144	16	16
	J	148	132	280	251	280	1933	213	1931	53	10	65	20	15
	J	119	173	292	338	466	1932	256	1931	53	28	81	23	21
	A	124	91	215	307	593	1931	112	1932	41	5	63	17	18
	S	233	141	374	391	431	1932	368	1931	32	10	70	25	22
	O	69	114	183	330	425	1932	183	1933	36	23	72	17	18
	N	8	28	36	45	80	1932	19	1931	15	1	19	5	5
	D	24	—	24	23	24	1933	22	1932	24	7	24	1	3
	Année	1079	791	1870	2120	2301	1931	1870	1933	103	28 avril	144	137	131
Bu-dop (S. P. L.) [pce de Thu-dau-mot]. Lat.: 12°01' N. Long.: 106°48' E. Alt.: 153m. Société Indochinoise des Cultures tropicales. Nombre d'années d'observations : 4.	J	—	—	—	0	—	4 ans	—	4 ans	—	—	—	0	0
	F	—	—	—	10	30	1930	—	1931, 1933	—	—	20	0	1
	M	—	—	—	7	28	1931	—	3 ans	—	—	23	0	1
	A	—	—	—	—	—	—	—	1930	56	20	56	7	5
	M	228	—	228	114	228	1933	12	1930	60	27	84	14	14
	J	255	—	255	263	350	1930	219	1932	57	9	100	19	17
	J	257	—	257	322	322	1930	189	1932	57	9	100	19	17
	A	272	—	272	351	469	1932	272	1933	39	27	70	20	23
	S	333	—	333	308	444	1931	141	1932	55	4	65	24	22
	O	467	—	467	372	467	1933	313	1931	52	3	60	27	23
	N	110	—	110	291	526	1931	110	1930	23	23	135	14	16
	D	77	—	77	73	154	1930	5	1931	35	3	50	3	5
	Année	—	—	1999	2069	2178	1931	1990	1932	60	27 mai	135	128	129
Bu-dop (S. P. A.) [pce de Thu-dau-mot]. Lat.: 12°00' N. Long.: 106°48' E. Alt.: 15m. Centre Administratif. Nombre d'années d'observations : 3.	J	—	—	—	2	6	1931	—	1932, 1933	—	—	6	0	0
	F	—	—	—	20	60	1932	—	1931, 1933	—	—	60	0	1
	M	—	—	—	3	8	1931	—	1932, 1933	—	—	6	0	1
	A	79	21	100	96	144	1932	43	1931	38	28	66	7	6
	M	253	7	260	291	351	1931	260	1933	88	26	96	13	12
	J	178	91	269	204	269	1933	149	1932	82	10	93	19	16
	J	203	78	281	352	489	1932	281	1933	51	28	86	17	16
	A	192	29	221	237	401	1931	90	1932	53	5	54	21	16
	S	611	87	698	482	762	1930	371	1932	96	1	278	25	20
	O	91	40	131	234	339	1931	131	1933	21	9	84	18	16
	N	53	8	61	34	165	1930	—	1931	23	6	49	4	2
	D	—	—	—	13	105	1930	—	1933	—	—	43	0	1
	Année	1660	361	2021	1968	2021	1933	1862	1932	96	1er sept.	278	124	107

(1) Observations commencées le 1^{er} juillet 1932.

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Loc-ninh (6 ^e Division) (S. P. L.) [pcc de Thu-dau-mot]. Lat.: 11°51' N. Long.: 106°37' E. Alt.: 150m. Plantations de Caoutchoucs. Nombre d'années d'observations : 10.	J F M A M J J A S O N D	● — — 65 113 132 23 132 76 36 18 10	● — — 81 112 208 187 117 400 296 9 8	● — — 146 225 340 210 249 476 332 27 18	7 42 25 139 267 274 320 354 368 278 91 24	30 31 133 372 456 517 536 700 539 471 192 81	1929 1923 1927 1928 1930 1923 1924 1926 1923 1931 1924 1926, 1930	— — — 7 166 53 90 164 141 127 1 —	4 ans 3 ans 5 ans 1926 1929 1930 1930 1932 1930 1930 1931 1923, 1924	● 13 — 60 83 58 28 80 61 96 18 10	8 19 — 21 16 26 24 5 12 18 1 6	30 31 46 80 156 106 118 110 92 118 77 35	0 2 0 5 10 12 16 17 23 15 3 2	1 1 2 8 14 17 19 19 14 5 2
Année		605	1437	2042	2159	2883	1923	1413	1930	96	18 oct.	156	115	121
Loc-ninh (2 ^e Division) (S. P. L.) [pcc de Thu-dau-mot]. Lat.: 11°49' N. Long.: 106°35' E. Alt.: 150m. Plantations de Caoutchoucs. Nombre d'années d'observations : 22.	J F M A M J J A S O N D	— 2 — 68 313 180 81 171 270 123 30 4	— — — 23 79 172 98 102 154 197 38 —	— 2 — 91 392 352 179 273 424 320 68 4	7 14 30 136 249 324 355 331 428 278 100 41	53 53 147 473 409 529 596 632 660 509 208 174	1926 1915, 1930 1927 1919 1927 1927 1924 1925 1922 1917 1923 1920	— — — — 110 146 179 134 181 124 — —	13 ans 8 ans 7 ans 1930 1920 1931 1933 1932 1918 1930 1929, 1931 3 ans	— 2 — 32 89 85 23 72 57 69 14 4	— 19 — 21 16 23 22 5 27 18 6 7	36 53 67 109 130 128 116 139 113 182 84 52	0 1 0 7 17 23 16 19 26 18 6 1	1 1 2 7 15 19 21 21 21 16 8 3
Année		1242	863	2105	2293	3106	1925	1752	1918	89	16 mai	182	134	135
Xa-cam (S. P. L.) [pcc de Thu-dau-mot]. Lat.: 11°43' N. Long.: 106°33' E. Alt.: 110m. Plantations des Terres Rouges. Nombre d'années d'observations : 6.	J F M A M J J A S O N D			17 45 — 130 347 301 237 281 685 190 141 —	19 19 22 147 326 299 342 497 460 317 78 33	86 45 80 406 535 363 474 497 727 568 141 125	1928 1933 1930 1928 1931 1928 1929 1931 1931 1931 1933 1930	— — — 45 147 182 201 88 290 190 8 —	3 ans 1931 3 ans 1930 1929 1932 1928 1928 1930 1933 1929 1928, 1933			1 1 0 5 12 18 19 19 27 14 4 0	1 1 1 6 13 15 20 18 22 16 5 3	
Année				2374	2351	3137	1931	2011	1928				120	121
Hon-quan (S. P. Ad.) [pcc de Thu-dau-mot]. Lat.: 11°38' N. Long.: 106°36' E. Alt.: 128m. Centre Administratif. Nombre d'années d'observations : 18.	J F M A M J J A S O N D	26 17 — 161 253 214 98 175 300 135 — —	11 — — 3 21 205 90 62 199 79 — —	37 17 — 164 274 419 188 237 499 214 — —	6 5 33 134 217 278 292 283 374 240 95 39	37 30 179 384 409 419 456 524 616 473 233 216	1933 1915 1922 1914 1931 1933 1929 1927 1931 1931 1922 1920	— — — ● 96 170 188 97 175 60 — —	11 ans 11 ans 6 ans 1924 1920 1914 1933 1932 1914 1919 1933 6 ans	35 17 — 87 128 58 30 35 62 33 —	7 19 — 28 11 24 1 5 13 14 —	35 30 108 98 128 105 89 99 118 110 181 75	2 1 9 8 17 21 19 22 25 19 19 0 0	1 1 2 6 13 16 19 17 19 14 6 2
Année		1379	670	2049	1996	2621	1926	1475	1924	128	11 mai	181	134	116

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		total	total moyen de la période d'obs.	
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Xa-cat (s.p.l.) [pce de Thu-dau-mot]. Lat.: 11°37' N. Long.: 106°35' E. Alt.: 180m. Société Indochinoise des Cultures tropicales. Nombre d'années d'observations : 9.	J			7	12	35	1926	—	4ans			1	1	
	F			22	9	34	1928	—	5ans			1	1	
	M			—	49	250	1925	—	4ans			0	2	
	A			190	146	372	1928	25	1926			7	6	
	M			229	276	422	1931	219	1928			11	12	
	J			338	389	525	1926	198	1932			21	16	
	J			165	361	572	1929	165	1933			17	17	
	A			255	377	739	1925	65	1932			16	17	
	S			547	443	597	1927	178	1930			25	18	
	O			146	262	402	1931	146	1933			15	13	
	N			85	102	260	1925	8	1931			6	5	
	D			—	45	115	1930	—	3ans			0	2	
	Année			1984	2471	3131	1925	1871	1932			120	110	
Xa-trach (s.p.l.) [pce de Thu-dau-mot]. Lat.: 11°37' N. Long.: 106°35' E. Alt.: 2. Plantations des Terres Rouges. Nombre d'années d'observations : 6.	J			12	4	12	1933	—	4ans			1	0	
	F			15	14	33	1928	—	1931			2	1	
	M			—	34	121	1930	—	3ans			0	1	
	A			130	143	372	1928	10	1930			7	6	
	M			352	305	394	1930	185	1932			11	13	
	J			350	269	350	1933	155	1932			20	15	
	J			209	299	456	1929	209	1933			14	18	
	A			242	244	343	1931	66	1932			18	18	
	S			643	436	643	1933	152	1930			27	17	
	O			234	287	429	1931	219	1930			15	13	
	N			80	53	116	1932	—	1931			6	4	
	D			—	22	77	1930	—	1928, 1933			0	1	
	Année			2267	2110	2302	1931	1690	1932			121	107	
Quan-loi (s.p.l.) [pce de Thu-dau mot]. Lat.: 11°37' N. Long.: 106°38' E. Alt.: 150m. Plantations des Terres Rouges. Nombre d'années d'observations : 6.	J			35	11	35	1933	—	4ans			3	1	
	F			6	13	41	1930	—	1931, 1932			1	1	
	M			—	4	12	1930	—	4ans			0	0	
	A			231	169	520	1928	—	1931			7	4	
	M			273	331	473	1931	191	1929			13	14	
	J			594	368	594	1933	244	1932			23	17	
	J			259	412	579	1930	259	1933			20	22	
	A			335	295	455	1931	127	1932			24	21	
	S			616	501	755	1931	363	1930			26	23	
	O			296	340	516	1931	208	1928			15	17	
	N			207	86	207	1933	11	1929, 1931			8	9	
	D			—	32	115	1930	—	1928, 1933			0	4	
	Année			2852	2562	2875	1931	2258	1932			140	133	
Chon-thanh (s.p. Ad.) [pce de Thu-dau-mot]. Lat.: 11°33' N. Long.: 106°37' E. Alt.: 50m. Service Forestier. Nombre d'années d'observations : 2.	J	●	●	●	0	●	1933	—	1932	●	13	●	0	0
	F	—	—	—	0	—	1932, 1933	—	1932, 1933	—	—	—	0	0
	M	—	—	—	0	—	1932, 1933	—	1932, 1933	—	—	—	0	0
	A	1	4	5	48	91	1932	5	1933	4	9	35	2	4
	M	176	111	287	224	287	1933	162	1932	66	8	66	20	12
	J	162	61	223	355	487	1932	223	1933	44	29	112	16	19
	J	188	63	251	139	340	1931	26	1932	49	1	49	17	11
	A	245	162	407	261	653	1931	115	1932	45	21	60	24	16
	S	209	60	269	214	518	1931	159	1932	61	24	150	16	15
	O	104	23	127	103	127	1933	78	1932	89	30	89	5	4
	N	19	—	19	10	19	1933	—	1932	19	7	19	1	1
	D													
	Année	>1161	>484	>1588						?	?	150	>101	

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Minh-thanh (S. P. L.) [pce de Thu-dau-moi]. Lat.: 11°34' N. Long.: 106°33' E. Alt.: 54m. Plantation de Minh-thanh. Nombre d'années d'observations : 4.	J	21	—	21	5	21	1933	●	3 ans	21	7	21	1	0
	F	●	1	1	2	7	1930	—	1931	1	19	6	1	1
	M	—	—	—	23	93	1930	—	1933	—	—	75	0	1
	A	87	4	91	72	128	1932	16	1930	75	23	75	6	5
	M	182	32	214	286	412	1930	116	1932	77	11	78	16	16
	J	170	89	259	244	271	1932	217	1931	54	10	64	21	18
	J	85	55	140	269	368	1929	440	1933	22	10	88	22	23
	A	189	45	234	189	338	1929	81	1932	36	31	72	19	18
	S	366	201	567	439	610	1931	250	1930	92	10	104	27	24
	O	107	126	233	383	569	1931	194	1930	32	2	156	21	19
	N	92	67	159	104	159	1933	11	1931	81	30	81	6	9
	D	6	—	6	65	116	1930	6	1933	6	1	45	1	5
	Année	1305	620	1925	2081	2491	1931	1916	1930	92	10 sept.	156	141	139
Bong-trang (S. C. L.) [pce de Thu-dau-moi]. Lat.: 11°13' N. Long.: 106°43' E. Alt.: 31m. Plantation de Bong-trang. Nombre d'années d'observations : 5.	J	23	—	23	11	27	1927	—	1929, 1932	12	15	12	3	2
	F	7	—	7	2	7	1933	—	3 ans	7	20	7	1	0
	M	—	—	—	9	24	1927	—	1932, 1933	—	—	15	0	2
	A	112	—	112	76	161	1927	29	1926	43	30	43	5	7
	M	120	51	171	214	434	1927	84	1929	57	24	95	9	13
	J	162	111	273	312	470	1926	197	1932	85	7	85	15	18
	J	63	87	150	289	495	1927	150	1933	54	11	135	10	19
	A	106	61	167	255	414	1926	60	1932	49	5	72	12	14
	S	207	195	402	368	563	1926	248	1929	91	9	146	20	20
	O	148	72	220	258	339	1927	216	1929	51	17	85	16	18
	N	104	65	169	163	287	1926	81	1929	50	4	133	5	9
	D	—	—	—	29	56	1926	—	1933	—	—	44	0	3
	Année	1052	642	1694	1986	2697	1927	1437	1932	91	9 sept.	146	96	125
Phu-hung (S. P. L.) [pce de Thu-dau-moi]. Lat.: 11°11' N. Long.: 106°40' E. Alt.: ?. Plantations des Terres Rouges. Nombre d'années d'observations : 5.	J	—	—	25	5	25	1933	—	4 ans	—	—	—	4	1
	F	—	—	—	2	8	1930	—	4 ans	—	—	—	0	0
	M	—	—	—	3	17	1930	—	4 ans	—	—	—	0	0
	A	98	—	98	44	98	1933	—	1931	—	—	6	6	3
	M	135	—	274	439	439	1930	135	1933	—	—	8	14	14
	J	352	—	296	371	371	1930	162	1932	—	—	19	15	15
	J	290	—	312	387	387	1929	275	1932	—	—	14	18	18
	A	206	—	258	375	375	1930	112	1932	—	—	11	16	16
	S	357	—	355	492	492	1931	242	1930	—	—	22	20	20
	O	297	—	320	607	607	1931	203	1930	—	—	17	17	17
	N	347	—	141	347	347	1933	35	1931	—	—	8	9	9
	D	—	—	54	107	107	1930	—	1933	—	—	0	4	4
	Année	—	—	2107	2064	2510	1931	1685	1932	—	—	—	109	117
Ben-cat (S. C. Ag.) [pce de Thu-dau-moi]. Lat.: 11°09' N. Long.: 106°35' E. Alt.: 4m. Services Agricoles. Nombre d'années d'observations : 45.	J	6	35	41	13	41	1933	—	5 ans	18	14	25	3	2
	F	2	●	2	6	42	1920	—	5 ans	2	25	23	1	1
	M	●	—	—	36	98	1922	●	1932, 1933	●	23	60	0	3
	A	101	28	129	108	264	1928	7	1926	87	29	87	7	8
	M	71	63	134	229	371	1923	89	1919	34	29	116	13	16
	J	179	132	311	284	450	1926	181	1924	61	7	82	17	19
	J	129	201	330	332	474	1922	143	1919	59	31	104	14	21
	A	169	134	303	289	438	1926	122	1932	36	2	95	22	20
	S	294	277	571	385	700	1921	230	1927	87	21	145	26	23
	O	257	104	361	333	556	1931	141	1930	63	16	128	23	20
	N	167	41	208	158	268	1920	50	1931	60	30	109	9	11
	D	47	—	47	40	129	1920	2	1928	37	7	70	2	4
	Année	1422	1015	2437	2213	2749	1922	1743	1919	87	29 av. 11 sept.	145	137	148

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Thu-dau-mot (S. P. Ad.). Lat.: 10°59' N. Long.: 106°59' E. Alt.: 1m. Résidence. Nombre d'années d'observations : 20.	J	30	—	30	18	145	1922	—	5 ans	18	13	92	3	1
	F	—	—	—	2	17	1930	—	12 ans	—	—	15	0	0
	M	—	—	—	28	141	1922	—	6 ans	—	—	105	0	2
	A	46	—	46	47	137	1918	—	1917	14	21	60	4	4
	M	116	20	136	196	531	1917	91	1924	34	1	123	7	11
	J	226	—	226	278	482	1924	174	1932	45	20	121	19	14
	J	257	—	257	257	449	1926	26	1920	60	11	82	18	16
	A	277	—	277	249	435	1926	111	1921	49	10	82	15	14
	S	324	—	324	345	644	1922	126	1918	50	9	116	18	17
	O	212	—	212	263	487	1928	66	1914	46	16	93	15	14
	N	93	—	93	115	288	1926	17	1918	41	18	69	5	7
	D	32	—	32	43	212	1920	●	3 ans	21	5	89	4	4
	Année	1613	20	1633	1841	2680	1922	1136	1918	60	11 juil	123	108	104
Dau-tieng (S. C. L.) [pce de Thu-dau-mot]. Lat.: 11°20' N. Long.: 106°20' E. Alt.: 25m. Compagnie Michelin. Nombre d'années d'observations : 7.	J	41	6	47	19	50	1923	—	1932	18	7	25	5	2
	F	●	—	●	5	15	1928	—	1927, 1932	●	25	10	0	1
	M	—	—	—	8	21	1931	—	3 ans	—	—	20	0	2
	A	55	2	57	137	356	1927	43	1930	38	13	146	7	7
	M	225	59	284	233	355	1930	105	1932	132	11	132	9	15
	J	260	76	336	291	375	1930	160	1931	80	4	80	22	18
	J	80	105	185	341	468	1932	185	1933	31	3	101	14	20
	A	226	106	332	217	345	1929	76	1932	59	17	60	23	18
	S	207	169	376	371	485	1928	182	1930	51	4	110	28	22
	O	248	47	295	331	523	1931	185	1929	59	20	148	20	16
	N	127	30	157	112	255	1932	13	1931	68	30	68	7	7
	D	15	1	16	48	152	1930	—	1928	11	7	66	3	5
	Année	1484	601	2085	2113	2349	1927	1965	1931	132	11 mai	148	138	133
Ben-cui (S. P. L.) [pce de Tay-ninh]. Lat.: 11°19' N. Long.: 106°18' E. Alt.: 15m. Société Agricole et Industrielle de Ben-cui. Nombre d'années d'observations : 7.	J	37	6	43	18	55	1928	—	1932	19	7	20	6	2
	F	—	—	—	2	7	1929	—	3 ans	—	—	7	0	1
	M	—	—	—	9	23	1929	—	4 ans	—	—	21	0	2
	A	38	39	77	152	331	1927	39	1930	41	12	106	6	8
	M	232	22	254	241	367	1930	120	1929	107	11	107	10	15
	J	239	95	334	271	373	1930	167	1931	78	4	78	18	17
	J	91	77	168	326	470	1932	168	1933	40	18	113	14	20
	A	225	69	294	211	330	1929	37	1932	38	11	78	16	17
	S	239	70	309	342	476	1928	166	1930	47	4	131	20	19
	O	279	31	310	312	430	1931	200	1929	76	1	138	21	16
	N	47	106	153	101	203	1932	14	1931	78	30	78	5	7
	D	16	●	16	41	120	1930	—	1928	12	7	54	3	4
	Année	1443	515	1958	2026	2240	1927	1951	1930	107	11 mai	138	119	128
Xa-mach (S. P. Ad.) [pce de Tay-ninh]. Lat.: 11°36' N. Long.: 106°59' E. Alt.: 20m. Service Forêstier. Nombre d'années d'observations : 2.	J	—	—	—	0	—	1932, 1933	—	1932, 1933	—	—	—	0	0
	F	—	—	—	19	38	1932	—	1933	—	—	38	0	0
	M	—	—	—	4	8	1932	—	1933	—	—	8	0	0
	A	31	—	31	31	31	1932, 1933	31	1932, 1933	21	21	24	3	3
	M	97	85	182	141	182	1933	100	1932	36	19	36	10	8
	J	250	37	287	241	287	1933	196	1932	101	7	101	11	10
	J	22	61	83	194	305	1932	83	1933	19	19	59	7	12
	A	148	13	161	129	161	1933	96	1932	69	4	69	10	9
	S	399	63	462	420	462	1933	318	1931	65	6	65	23	20
	O	Observations interrompues				334	1931	264	1932	—	—	74	14	14
	101					1932	19	1931	—	—	38	6	6	
	23					1931	8	1932	—	—	33	1	1	
	Année					1637						101		83

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Lo-go (S. P. Ad.) [pce de Tay-ninh]. Lat.: 11°33' N. Long.: 105°53' E. Alt.: 10m. Service Forestier. Nombre d'années d'observations : 2.	J	•	1	1	1	1	1933	•	1932	1	1	1	1	1
	F	•	—	•	10	20	1932	•	1933	•	19	20	0	1
	M	—	—	—	0	—	1932, 1933	—	1932, 1933	—	—	—	0	0
	A	78	1	79	87	96	1932	79	1933	34	23	34	8	7
	M	154	47	201	156	201	1933	112	1932	40	19	40	15	14
	J	178	58	236	156	236	1933	75	1932	41	26	41	22	17
	J	39	146	185	273	362	1932	185	1933	57	12	98	17	20
	A	108	88	196	140	199	1931	84	1932	25	20	25	19	14
	S	268	85	353	433	514	1932	353	1933	86	12	101	25	23
	O	102	111	213	277	400	1931	213	1933	32	21	88	19	21
	N	34	18	52	113	174	1932	13	1931	28	30	39	5	9
	D	—	•	•	3	68	1931	•	1933	•	9	37	0	1
	Année	961	555	1516	1649	1782	1932	1516	1933	86	12 sept.	101	131	128
Tay-ninh (S. P. Ad.). Lat.: 11°18' N. Long.: 106°03' E. Alt.: 5m. Résidence. Nombre d'années d'observations : 20.	J	11	—	11	4	39	1928	—	16 ans	11	7	39	1	1
	F	—	—	—	5	35	1920	—	13 ans	—	—	31	0	1
	M	•	•	•	28	190	1922	—	8 ans	•	8	80	0	2
	A	65	38	103	77	189	1928	—	1917, 1926	44	12	119	4	4
	M	155	•	155	201	366	1930	67	1928	54	10	103	10	11
	J	159	26	185	234	369	1930	97	1917	66	7	101	14	13
	J	72	110	182	246	467	1916	118	1918	52	23	95	14	15
	A	134	68	202	208	386	1929	80	1932	57	24	85	20	14
	S	423	120	543	350	603	1928	174	1918	102	6	163	26	17
	O	155	162	317	290	573	1931	134	1928	84	2	131	19	15
	N	33	19	52	114	248	1932	—	1928	28	4	130	2	7
	D	9	12	21	47	327	1920	—	5 ans	9	29	140	3	3
	Année	1216	555	1771	1804	2233	1927	1422	1919	102	6 sept.	163	113	103
Ben-keo (S. P. Ad.) [pce de Tay-ninh]. Lat.: 11°15' N. Long.: 106°04' E. Alt.: 3m. Service Forestier. Nombre d'années d'observations : 2.	J	—	7	7	3	7	1933	—	1932	7	13	7	1	1
	F	•	—	•	1	1	1932	•	1933	•	21	1	0	1
	M	—	—	—	0	—	1931, 1932	—	1931, 1932	—	—	—	0	0
	A	45	4	49	79	110	1932	49	1933	26	13	49	4	5
	M	98	13	111	91	111	1933	71	1932	51	11	51	10	8
	J	68	113	181	155	181	1933	128	1932	44	8	44	16	13
	J	82	68	150	200	251	1932	150	1933	44	19	64	9	13
	A	102	46	148	107	148	1933	65	1932	22	5	22	13	10
	S	134	193	327	299	347	1931	272	1932	55	28	91	21	19
	O	180	94	274	352	430	1932	274	1933	56	16	80	11	14
	N	45	—	45	143	241	1932	28	1931	36	30	43	2	8
	D	21	—	21	15	21	1933	8	1932	16	11	16	2	2
	Année	775	538	1313	1445	1577	1932	1313	1933	56	16 oct.	91	89	94
Hiep-thanh (S. P. L.) [pce de Tay-ninh]. Lat.: 11°10' N. Long.: 106°09' E. Alt.: 3m. Société des Révérends de Tay-ninh. Nombre d'années d'observations : 5.	J	—	—	20	7	20	1933	—	1929, 1931	7	14	7	5	1
	F	•	—	•	2	6	1930	—	1931	•	19	6	1	1
	M	—	—	—	7	22	1929	—	1932, 1933	—	—	13	0	1
	A	—	—	49	95	95	1931	—	1933	—	—	85	0	6
	M	137	—	155	208	208	1930	135	1929	45	22	45	13	14
	J	351	—	287	410	410	1929	162	1931	74	9	130	23	18
	J	203	—	256	338	338	1929	123	1930	46	17	79	18	19
	A	241	—	150	241	241	1933	55	1930	39	24	50	18	16
	S	374	—	251	374	374	1933	101	1930	79	30	103	26	22
	O	403	—	275	403	403	1933	130	1929	87	16	104	20	21
	N	144	—	115	262	262	1932	11	1930	45	29	46	8	12
	D	24	—	46	68	68	1930	24	1933	21	6	28	2	6
	Année	—	—	1897	1600	1897	1933	1088	1930	87	16 oct.	130	134	137

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Vinh-cu (S. P. L.) [pce de Gia-dinh]. Lat.: 10°59' N. Long.: 106°30' E. Alt.: 15m. Plantation d'Heveas. Nombre d'années d'observations: 2.	J			2						2	20	2	1	
	F			37						20	4	20	4	
	M			—						—	—	—	0	
	A			169						66	29	66	7	
	M			316						102	19	102	11	
	J			290	278	290	1933	265	1932	52	4	120	15	17
	J			273	274	275	1932	273	1933	97	4	97	10	15
	A			311	215	311	1933	119	1932	40	6	42	23	18
	S			341	331	341	1933	321	1932	61	7	61	19	22
	O			331	349	367	1932	331	1933	69	5	69	18	21
	N			127	116	127	1933	105	1932	59	5	59	8	12
	D			46	61	76	1932	46	1933	17	7	61	6	7
	Année			2243						102	19 mai	120	122	
Gia-dinh (S. P. Ad.). Lat.: 10°48' N. Long.: 106°42' E. Alt.: 5m. Résidence. Nombre d'années d'observations: 27.	J	•	2	2	15	93	1908	—	5 ans	2	4	48	1	1
	F	—	—	—	4	32	1920	—	12 ans	—	—	28	0	1
	M	—	—	—	13	129	1922	—	9 ans	—	—	96	0	1
	A	36	•	36	31	175	1922	—	3 ans	28	10	77	2	3
	M	24	16	40	193	498	1923	40	1933	10	19	164	7	12
	J	119	215	334	285	461	1915	104	1923	80	19	146	14	15
	J	150	126	276	277	498	1925	29	1915	54	12	114	14	17
	A	131	108	239	245	456	1929	87	1932	43	5	134	16	15
	S	139	148	287	323	601	1928	129	1907	65	17	147	20	16
	O	77	125	202	242	495	1917	52	1930	31	2	97	19	14
	N	39	64	103	112	244	1926	4	1928	39	29	124	7	6
	D	4	35	39	53	198	1913	•	3 ans	21	5	107	4	4
	Année	719	839	1558	1793	2286	1917	1297	1911	80	19 juin	164	104	105
Phu-my (S. P. Ag.) [pce de Gia-dinh]. Lat.: 10°48' N. Long.: 106°42' E. Alt.: 11m. Services Agricoles. Nombre d'années d'observations: 19.	J	6	18	24	14	114	1917	—	3 ans	9	2	68	6	3
	F	—	—	—	2	13	1932	—	8 ans	—	—	10	0	1
	M	•	•	•	16	119	1922	—	4 ans	•	27,28	95	0	2
	A	20	—	20	40	211	1922	•	1916, 1933	8	10,21	83	3	5
	M	16	33	49	219	523	1923	49	1933	13	7	93	8	16
	J	170	316	486	337	486	1933	161	1931	77	19	117	22	20
	J	133	163	296	281	554	1925	91	1919	60	18	114	17	20
	A	166	121	287	253	444	1929	128	1915	92	5	169	19	19
	S	114	191	305	337	588	1928	178	1930	64	9	125	22	20
	O	101	179	280	277	628	1917	130	1920	88	16	105	21	20
	N	77	48	125	127	248	1926	2	1928	70	15	138	10	10
	D	6	46	52	42	135	1915	8	1917	25	5	86	6	6
	Année	809	1115	1924	1945	2434	1917	1521	1918	92	5 août	138	134	142
Saigon (S. M. H.). Lat.: 10°47' N. Long.: 106°42' E. Alt.: 11m. Service Meteorologique. Nombre d'années d'observations: 27.	J	29	2	31	17	111	1917	—	1915	13	3	69	7	2
	F	—	—	—	2	10	1920	—	4 ans	—	—	9	0	1
	M	—	•	•	14	129	1922	—	4 ans	•	28	103	0	2
	A	18	•	18	40	178	1911	•	1916	7	21	89	3	5
	M	13	36	49	218	561	1923	49	1933	16	19	104	10	16
	J	194	215	409	335	522	1924	180	1931	62	19	137	23	22
	J	125	120	245	308	595	1909	98	1919	51	18	150	22	23
	A	172	126	298	275	499	1908	136	1915	86	5	171	22	21
	S	149	146	295	336	507	1928	204	1930	61	13	133	23	21
	O	124	167	291	279	603	1917	82	1914	73	16	114	23	20
	N	61	51	112	117	286	1917	3	1928	53	15	131	10	11
	D	61	•	61	61	173	1909	13	1921	29	6	71	6	7
	Année	946	863	1809	2002	2718	1908	1571	1918	86	5 août	171	149	151

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Cholon (S. P. Ad.). Lat.: 10°44' N. Long.: 106°38' E. Alt.: 3m. Mairie. Nombre d'années d'observations: 27.	J	25	33	58	16	71	1917	—	9 ans	19	2	58	6	2
	F	—	—	—	4	31	1909	—	17 ans	—	—	30	0	1
	M	—	•	•	11	80	1922	—	12 ans	•	28	60	0	1
	A	13	—	13	30	156	1922	—	6 ans	10	10	58	2	2
	M	29	48	77	201	606	1923	58	1924	23	25	94	7	12
	J	156	193	349	287	463	1924	110	1907	78	9	96	20	15
	J	93	95	188	270	509	1925	105	1919	37	18	127	15	16
	A	152	217	369	241	390	1929	88	1915	90	5	120	18	14
	S	162	125	287	310	507	1916	112	1926	152	9	152	18	16
	O	131	112	243	240	463	1917	71	1914	71	16	118	21	14
	N	30	53	83	103	259	1917	8	1911	33	4	93	9	7
	D	47	•	47	50	124	1909	—	1923, 1928	22	9	55	7	5
	Année	838	876	1714	1763	2131	1910	1363	1907	152	9 sept.	152	123	105
Hiep-hoa (S. P. L.) [pce de Cholon]. Lat.: 10°55' N. Long.: 106°20' E. Alt.: 2m. Société des Sucreries et Raffineries de l'Indochine. Nombre d'années d'observations: 8.	J			22	8	29	1927	—	3 ans	12	12	29	2	1
	F			—	2	10	1925	—	6 ans	—	—	10	0	0
	M			—	17	62	1929	—	5 ans	—	—	24	0	1
	A			71	96	314	1928	27	1926	42	28	57	3	5
	M			206	235	446	1928	71	1920	88	10	176	12	13
	J			391	375	688	1927	195	1932	67	24	165	23	18
	J			149	330	735	1926	149	1933	28	11	102	13	17
	A			254	207	321	1926	76	1932	43	4	125	15	13
	S			220	345	629	1926	220	1933	43	25	163	22	19
	O			389	472	918	1925	161	1927	116	16	240	16	19
	N			74	185	469	1925	30	1927	35	18	140	6	9
	D			28	53	217	1926	—	1925	18	6	50	2	3
	Année			1804	2325	4036	1926	1582	1929	116	16 oct.	240	114	118
Tan-an (S. P. Ad.). Lat.: 10°32' N. Long.: 106°25' E. Alt.: 2m. Travaux Publics. Nombre d'années d'observations: 27.	J	14	28	42	13	68	1921	—	10 ans	22	2	26	6	2
	F	—	—	—	2	23	1920	—	19 ans	—	—	17	0	0
	M	—	•	•	9	113	1922	—	14 ans	•	20	39	0	1
	A	1	11	12	50	303	1928	—	4 ans	12	29	99	1	3
	M	61	53	114	201	489	1917	91	1912	50	25	120	6	12
	J	175	189	364	247	640	1927	61	1912	87	7	150	22	16
	J	57	57	114	237	468	1932	101	1910	20	13	95	14	16
	A	229	45	274	163	345	1926	52	1919	66	12	123	18	12
	S	166	132	298	242	428	1929	88	1907	54	9	197	19	16
	O	188	183	371	262	434	1925	75	1908	95	16	105	18	16
	N	11	52	63	122	365	1926	6	1911	25	30	92	7	8
	D	65	—	65	61	228	1920	—	1907, 1911	27	3	128	6	5
	Année	967	750	1717	1609	2097	1926	927	1911	95	16 oct.	197	117	107
Go-cong (S. P. Ad.). Lat.: 10°21' N. Long.: 106°40' E. Alt.: 1m. Résidence Nombre d'années d'observations: 24.	J	—	—	—	2	19	1920	—	19 ans	—	—	18	0	1
	F	—	—	—	0	•	1928	—	23 ans	—	—	—	0	0
	M	—	—	—	6	82	1922	—	21 ans	—	—	66	0	1
	A	—	—	—	15	84	1932	—	13 ans	—	—	56	0	1
	M	73	6	79	144	305	1916	20	1915	21	16	84	8	8
	J	169	11	180	201	353	1919	44	1923	27	1	103	14	10
	J	130	20	150	192	473	1909	12	1918	68	7	103	7	12
	A	151	72	226	119	268	1912	43	1919	79	5	122	11	9
	S	203	21	224	170	419	1909	52	1917	16	9	64	11	12
	O	209	54	263	244	580	1912	—	1914	63	16	139	13	12
	N	31	6	37	83	471	1917	—	6 ans	27	11	206	5	5
	D	41	—	41	25	134	1915	—	12 ans	35	1	61	2	2
	Année	1010	190	1200	1200	1855	1917	454	1914	79	5 août	206	74	73

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie			
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.	
						valeur	année	valeur	année	valeur	date				
Go-cong (S. P. Ag.). Lat.: 10°21' N. Long.: 106°40' E. Alt.: 1m. Office Indochinois du Riz. Nombre d'années d'observations : 2.	J	—	—	—	7	14	1932	—	1933	—	—	14	0	0	
	F	—	—	—	0	—	1932, 1933	—	1932, 1933	—	—	—	0	0	
	M	—	—	—	0	—	1932, 1933	—	1932, 1933	—	—	—	0	0	
	M	—	—	—	44	88	1932	—	1933	—	—	38	0	4	
	J	71	8	79	183	287	1932	79	1933	25	16	104	10	13	
	J	97	241	338	277	338	1933	215	1932	52	7	53	23	22	
	A	88	113	201	208	216	1932	201	1933	52	7	52	21	22	
	S	152	194	346	224	346	1933	101	1932	83	5	83	20	14	
	O	235	94	329	290	329	1933	250	1932	79	9	79	22	21	
	N	160	204	364						109	16	109	21		
	D	40	44	84	70	84	1933	57	1932	37	30	37	11	10	
		12	6	18						11	3	11	7		
	Année		855	904	1759						109	16 oct.	109	135	
	Thoi-thuan (S. P. Ad.) [pce de My-tho]. Lat.: 10°09' N. Long.: 106°44' E. Alt.: 3m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 7.	J	—	—	—	2	12	1929	—	6ans	—	—	12	0	0
F		—	—	—	1	9	1928	—	5ans	—	—	6	0	0	
M		—	—	—	1	9	1927	—	5ans	—	—	5	0	0	
M		2	—	2	22	91	1928	—	1930	2	13	30	1	3	
J		182	56	238	138	238	1933	69	1932	76	22	76	12	12	
J		54	91	145	191	357	1929	103	1932	33	7	74	14	14	
A		65	93	158	206	305	1933	118	1930	36	31	78	10	15	
S		108	91	199	162	286	1928	77	1932	51	5	94	9	11	
O		127	101	328	193	333	1929	91	1931	73	6	90	12	12	
N		307	62	369	227	444	1928	48	1930	86	16	117	11	11	
D		20	—	20	55	116	1930	—	1928	18	28	61	2	3	
		47	—	47	30	78	1932	•	1931	25	13	28	3	3	
Année			912	494	1406	1228	1571	1928	957	1930	86	16 oct.	117	74	84
My-tho (S. P. Ad.). Lat.: 10°21' N. Long.: 106°22' E. Alt.: 7m. Travaux Publics. Nombre d'années d'observations : 22.		J	—	—	—	5	33	1917	—	7 ans	—	—	11	0	1
	F	—	—	—	3	36	1928	—	16 ans	—	—	16	0	0	
	M	—	—	—	4	66	1922	—	14 ans	—	—	31	0	0	
	M	33	12	45	47	360	1928	—	4 ans	45	29	107	1	3	
	J	54	70	124	147	338	1927	23	1922	39	25	74	9	10	
	J	45	286	331	190	430	1929	48	1922	106	20	106	18	13	
	A	61	255	319	227	460	1931	95	1918	90	5	90	15	16	
	S	114	199	313	142	313	1933	37	1930	67	4	126	20	12	
	O	105	99	204	233	431	1915	109	1925	94	6	159	19	16	
	N	145	198	343	287	549	1929	93	1914	99	16	99	15	15	
	D	35	80	115	104	296	1926	5	1928	54	30	127	9	7	
		14	30	44	45	169	1915	—	3 ans	19	16	99	6	4	
	Année		609	1229	1838	1434	1932	1928	971	1919	106	20 juin	159	112	97
	Thap-muoi (S. P. L.) [pce de My-tho]. Lat.: 10°32' N. Long.: 105°54' E. Alt.: 5m. Société Agricole et Industrielle. Nombre d'années d'observations : 5.	J	13	•	13	5	13	1933	—	1930, 1932	11	15	11	2	1
F		—	—	—	6	29	1932	—	1931, 1933	—	—	18	0	1	
M		—	—	—	4	18	1929	—	3 ans	•	16	15	0	0	
M		23	39	62	39	98	1932	4	1930	29	21	46	4	4	
J		8	93	101	162	252	1931	101	1933	21	7	66	14	16	
J		32	56	88	155	239	1932	88	1933	19	11	113	19	15	
A		42	95	137	172	212	1932	137	1933	48	4	67	14	17	
S		113	82	195	159	209	1930, 1931	65	1932	33	7	55	16	14	
O		91	60	151	220	266	1931	151	1933	44	6	64	19	17	
N		201	92	293	289	408	1932	179	1930	80	31	80	20	18	
D		68	63	131	155	266	1932	29	1931	57	19	57	8	11	
		80	1	81	66	95	1930	32	1929	25	2	38	8	8	
Année			671	581	1252	1432	1788	1932	1252	1933	80	31 oct.	113	124	122

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.		
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Ben-tre (S. P. Ad.). Lat.: 10°14' N. Long.: 106°22' E. Alt.: 3m. Résidence. Nombre d'années d'observations : 20.	J	—	—	—	3	21	1917	—	15 ans	—	—	13	0	1
	F	—	—	—	2	38	1928	—	18 ans	—	—	38	0	0
	M	—	—	—	4	76	1922	—	17 ans	—	—	38	0	0
	A	3	29	32	37	279	1928	—	5 ans	32	29	51	1	2
	M	33	87	120	146	240	1919	64	1914	31	14	79	12	10
	J	79	174	253	205	304	1931	113	1930	70	19	72	15	13
	J	12	52	64	209	438	1921	64	1933	22	30	134	14	14
	A	52	203	255	168	348	1926	93	1929	39	4	78	17	13
	S	51	101	152	243	469	1921	109	1925	43	5	107	13	15
	O	212	180	392	272	438	1926	75	1930	151	16	151	21	14
	N	20	65	85	121	328	1923	7	1928	45	31	158	7	6
	D	—	68	68	46	200	1920	—	4 ans	50	16	73	3	3
	Année	462	959	1421	1456	2012	1926	1024	1930	151	16 oct.	158	103	91
Tra-vinh (S. P. Ad.). Lat.: 9°56' N. Long.: 106°20' E. Alt.: 4m. Travaux Publics. Nombre d'années d'observations : 27.	J	—	—	—	3	27	1917	—	12 ans	—	—	12	0	1
	F	—	—	—	3	55	1911	—	18 ans	—	—	50	0	0
	M	—	—	—	6	112	1922	—	15 ans	—	—	46	0	0
	A	3	9	12	47	279	1928	—	3 ans	9	29	56	2	3
	M	138	23	161	165	325	1918	61	1914	58	22	84	10	11
	J	54	15	69	222	393	1927	114	1923	18	2	98	11	14
	J	98	149	247	234	394	1921	95	1918	51	3	86	20	15
	A	222	55	277	209	366	1914	88	1910	52	19	116	19	15
	S	44	230	274	269	429	1909	146	1908	99	6	118	18	16
	O	267	78	345	279	551	1922	103	1914	77	15	122	16	13
	N	26	8	34	148	581	1923	—	1911	24	27	155	3	7
	D	—	—	—	38	479	1918	—	5 ans	—	—	132	0	3
	Année	852	567	1419	1623	2101	1922	977	1913	99	6 sept.	155	99	98
Vinh-long (S. C. Ag.). Lat.: 10°15' N. Long.: 105°58' E. Alt.: 2m. Services Agricoles. Nombre d'années d'observations : 23.	J	•	9	9	6	22	1927	—	8 ans	9	14	21	4	1
	F	—	—	—	2	43	1928	—	18 ans	—	—	36	0	0
	M	—	•	•	7	99	1922	—	13 ans	•	28	48	0	1
	A	57	16	73	36	253	1928	—	3 ans	7	12	54	2	3
	M	76	80	156	152	342	1924	42	1912	28	26	98	10	12
	J	25	111	136	206	405	1920	46	1912	37	16	96	22	15
	J	71	216	287	221	461	1924	111	1918	28	5	106	16	16
	A	63	124	187	170	369	1926	52	1911	73	11	97	18	15
	S	242	133	375	220	453	1921	49	1918	65	6	76	21	15
	O	102	10	112	237	421	1913	104	1918	108	16	113	23	15
	N	42	1	43	159	769	1926	—	1911	30	18	181	9	9
	D	—	—	—	39	237	1920	—	1911	21	3	71	6	4
	Année	678	708	1386	1455	2286	1926	661	1918	108	16 oct.	181	131	106
Sa-dec (S. P. Ad.). Lat.: 10°18' N. Long.: 105°45' E. Alt.: 2m. Résidence. Nombre d'années d'observations : 27.	J	29	8	37	12	75	1922	—	7 ans	13	2	75	5	2
	F	—	—	—	5	78	1928	—	21 ans	—	—	69	0	0
	M	—	—	—	10	181	1922	—	19 ans	—	—	54	0	1
	A	9	53	53	50	157	1910	—	7 ans	41	28	86	2	3
	M	38	107	145	160	446	1924	24	1933	6	28	180	6	12
	J	93	122	215	179	378	1908	55	1912	39	11	91	21	18
	J	112	210	322	201	319	1914	65	1916	52	3	93	16	18
	A	145	38	183	168	322	1933	38	1910	64	20	64	19	16
	S	200	69	269	218	393	1908	84	1918	90	6	111	19	18
	O	114	18	132	279	420	1913	132	1921	87	16	135	20	18
	N	62	3	65	143	305	1932	13	1911	45	18	162	9	11
	D	—	—	—	45	169	1920	—	1921	25	3	68	7	6
	Année	802	643	1445	1470	1911	1924	1112	1930	90	6 sept.	180	124	123

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Can-tho (S. G. R.). Lat. : 10°02' N. Long. : 105°17' E. Alt. : 3m. Services Agricoles. Nombre d'années d'observations : 19.	J	1	11	12	11	55	1925	—	1919, 1931	9	1	48	4	2
	F	—	—	—	4	67	1928	—	10 ans	—	—	57	0	0
	M	—	—	—	13	85	1922	—	6 ans	—	—	41	0	1
	A	3	26	29	48	178	1932	—	1926	24	29	111	3	4
	M	24	26	50	149	288	1917, 1927	30	1932	13	23	79	9	13
	J	76	49	125	181	293	1915	105	1929	33	11	94	14	17
	J	46	183	229	234	453	1915	148	1916	60	2	128	15	18
	A	135	89	224	480	293	1923	68	1932	39	7	75	18	17
	S	97	69	166	277	423	1931	111	1925	56	7	85	14	19
	O	173	119	292	261	488	1925	146	1927	83	16	92	21	18
	N	97	38	135	169	469	1923	25	1918	29	30	198	11	11
	D	98	3	101	55	232	1920	•	1923	41	6	101	7	6
	Année	750	613	1363	1582	1878	1928	1257	1916	83	16 oct.	198	116	126

Rach-goi (S. P. Ag.). [pce de Can-tho]. Lat. : 9°54' N. Long. : 105°40' E. Alt. : 3m. Office Indochinois du Riz. Première année d'observations.	J	—	2	4	—	—	—	—	—	9	14	—	1	—
	F	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	M	—	—	—	—	—	—	—	—	5	13	—	0	—
	A	—	9	9	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
	M	Observations interrompues										—	—	—
	J	39	22	61	—	—	—	—	—	12	19	—	10	—
	J	66	187	253	—	—	—	—	—	30	30	—	20	—
	A	106	161	267	—	—	—	—	—	68	6	—	12	—
	S	Observations interrompues										—	—	—
	O	90	202	292	—	—	—	—	—	81	15	—	13	—
	N	—	—	57	—	—	—	—	—	20	20	—	6	—
	D	—	—	79	—	—	—	—	—	52	1	—	3	—
	Année	?	?	?	—	—	—	—	—	?	?	—	?	—

Soc-trang (S. P. Ad.). Lat. : 9°36' N. Long. : 105°38' E. Alt. : 4m. Commissariat de Police. Nombre d'années d'observations : 23.	J	—	—	—	7	49	1923	—	7 ans	—	—	17	—	2
	F	—	—	—	3	32	1928	—	14 ans	—	—	17	—	0
	M	—	—	—	16	195	1922	—	10 ans	—	—	113	—	1
	A	—	—	—	60	326	1928	—	3 ans	—	—	66	—	4
	M	60	—	60	223	478	1929	25	1925	26	22	90	4	13
	J	50	78	128	254	537	1929	128	1933	18	17,20	94	15	17
	J	51	112	163	242	399	1929	105	1920	27	23	79	14	17
	A	50	175	225	246	418	1911	101	1922	40	17	129	15	17
	S	63	119	182	253	475	1924	121	1928	44	6	140	16	17
	O	150	89	239	287	399	1921	102	1923	45	25	95	18	17
	N	5	56	61	153	362	1923	—	1911	32	3	146	8	10
	D	9	—	9	55	156	1915	—	1923, 1928	6	17	132	2	5
	Année	—	—	—	1799	2611	1929	1198	1914	—	—	146	—	120

Phu-loc (S. G. Ag.). [pce de Soc-trang]. Lat. : 9°32' N. Long. : 105°43' E. Alt. : 4m. Office Indochinois du Riz. Nombre d'années d'observations : 2.	J	•	•	•	2	4	1932	—	1931	•	3 dates	3	0	1
	F	—	—	—	2	4	1932	—	1931, 1933	—	—	4	0	1
	M	Observations interrompues du 1er mars au 5 mai										•	—	—
	A	—	—	—	68	136	1932	—	1931	—	—	66	—	0
	M	>43	>50	>93	151	204	1932	104	1931	?	?	49	>12	8
	J	62	56	118	212	223	1931	118	1933	21	17	36	18	21
	J	143	70	213	218	336	1932	100	1931	38	25	58	23	23
	A	264	118	382	245	382	1933	143	1932	81	24	81	20	22
	S	91	198	289	249	289	1933	209	1932	61	6	66	25	26
	O	163	112	275	323	370	1931	275	1933	61	15	63	21	23
	N	25	65	90	169	245	1932	90	1933	23	3	66	11	17
	D	11	11	22	81	113	1932	22	1933	7	11	57	9	11
	Année	>802	>680	>1482	1723	1870	1932	1575	1931	81	24 août	81	>139	155

(1) Observations faites une fois par jour.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Bac-lieu (S. P. Ad.). Lat.: 9°17' N. Long.: 105°43' E. Alt.: 4m. Travaux Publics. Nombre d'années d'observations : 25.	J	•	6	6	9	47	1916	—	9 ans	6	10	31	1	1
	F	—	—	—	1	16	1910	—	23 ans	—	—	6	0	0
	M	—	—	—	6	58	1922	—	18 ans	—	—	25	0	1
	A	3	•	3	36	155	1910	—	9 ans	3	12	87	1	2
	M	117	71	188	181	302	1927	46	1912	71	22	111	12	13
	J	121	59	180	200	372	1914	75	1917	24	21	66	21	17
	J	174	72	246	221	346	1909	55	1920	46	25	97	21	17
	A	123	101	224	214	431	1925	77	1920	85	5	85	18	17
	S	158	82	240	235	350	1908	94	1919	33	30	78	23	18
	O	186	100	286	245	585	1926	89	1917	72	15	93	23	18
	N	78	41	119	137	404	1907	—	1911	45	28	114	9	10
	D	•	5	5	68	250	1915	—	4 ans	4	17	83	6	5
	Année	960	537	1497	1553	2096	1926	944	1917	85	5 août	114	135	119
Nam-can (S. P. Ad.) [pce de Bac-lieu]. Lat.: 8°47' N. Long.: 105°00' E. Alt.: 5m. Service Forestier. Nombre d'années d'observations : 2.	J	6	—	6	3	6	1933	•	1932	6	15	6	1	1
	F	—	—	—	3	6	1932	—	1933	—	—	5	0	1
	M	—	—	—	0	•	1932	—	1933	—	—	•	0	0
	A	—	81	81	47	81	1933	12	1932	50	12	50	4	3
	M	5	57	62	113	163	1932	62	1933	40	19	40	7	10
	J	57	360	417	333	417	1933	250	1932	85	24	85	17	17
	J	82	174	256	365	474	1932	256	1933	58	26	84	12	19
	A	24	394	418	289	758	1931	161	1932	82	5	107	21	17
	S	—	502	502	475	578	1931	417	1932	85	6	•01	21	21
	O	106	399	505	378	505	1933	251	1932	128	15	128	22	22
	N	59	123	182	247	313	1932	69	1931	90	8	90	9	14
	D	—	29	29	94	159	1932	15	1931	20	17	75	4	6
	Année	339	2119	2458	2347	2458	1933	2236	1932	128	15 oct.	128	118	131
Ca-mau (S. P. Ad.) [pce de Bac-lieu]. Lat.: 9°10' N. Long.: 105°10' E. Alt.: 5m. Centre Administratif. Nombre d'années d'observations : 3.	J	3	13	16	7	16	1933	1	1931	8	3	8	7	3
	F	—	•	•	12	35	1932	•	1933	•	18	29	0	1
	M	3	—	3	1	3	1933	—	1931	3	25	3	1	0
	A	4	171	175	97	175	1933	41	1932	64	12	64	11	9
	M	10	55	65	220	364	1931	65	1933	16	19	92	9	14
	J	237	49	286	277	337	1931	209	1932	69	11	69	22	21
	J	287	44	331	316	403	1932	215	1931	84	25	84	19	21
	A	164	213	377	348	445	1931	222	1932	104	5	104	14	17
	S	156	149	305	345	377	1931	305	1933	78	6	78	24	24
	O	184	100	284	345	457	1931	284	1933	87	16	87	19	20
	N	25	40	65	119	194	1932	65	1933	20	30	47	9	11
	D	60	144	204	112	204	1933	44	1931	128	3	128	10	10
	Année	1133	978	2111	2199	2415	1931	2075	1932	128	3 déc.	128	145	151
Thoi-binh (S. P. Ad.) [pce de Bac-lieu]. Lat.: 9°25' N. Long.: 105°02' E. Alt.: 15m. Service Forestier. Nombre d'années d'observations : 2.	J	•	—	•	2	4	1932	•	1933	•	28	4	1	1
	F	—	—	—	18	36	1932	—	1933	—	—	20	0	1
	M	—	10	10	7	10	1933	4	1932	10	28	10	1	1
	A	70	96	166	112	166	1933	59	1932	70	12	70	10	10
	M	—	153	153	190	226	1932	153	1933	45	14	45	9	13
	J	167	182	349	266	349	1933	183	1932	96	11	96	15	14
	J	285	235	520	491	520	1933	462	1932	68	13	68	17	19
	A	89	313	402	276	532	1931	150	1932	72	15	80	16	11
	S	129	165	294	314	513	1931	294	1933	50	9	82	19	18
	O	387	200	587	431	587	1933	275	1932	120	16	120	16	13
	N	22	28	50	148	246	1932	50	1933	18	4	62	7	10
	D	91	13	104	127	149	1932	35	1931	32	3	48	9	7
	Année	1240	1395	2635	2382	2635	1933	2129	1932	120	16 oct.	120	120	118

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Tan-phu (S. P. L.) [pce de Bac-lieu]. Lat.: 9°24' N. Long.: 105°14' E. Alt.: 1m. Société Agricole Franco-Annamite. Nombre d'années d'observations : 2.	J	3	5	8	4	8	1933	—	1932	4	1	4	3	1
	F	—	—	—	4	7	1932	—	1933	—	—	7	0	1
	M	—	—	—	0	—	1932, 1933	—	1932, 1933	—	—	—	0	0
	A	—	195	195	107	195	1933	19	1932	49	12	49	7	5
	M	12	87	99	183	267	1932	99	1933	21	18	43	13	16
	J	141	78	219	198	219	1933	176	1932	38	12	38	4	11
	J	292	84	376	423	471	1932	376	1933	58	25	73	21	23
	A	176	105	281	225	281	1933	170	1932	112	5	112	11	12
	S	93	135	228	289	350	1932	228	1933	61	6	61	14	19
	O	175	331	506	427	506	1933	348	1932	111	16	144	18	18
	N	18	96	114	206	298	1932	114	1933	35	2	65	6	12
	D	—	118	118	110	118	1933	102	1932	63	3	63	6	7
	Année	910	1234	2144	2176	2208	1932	2144	1933	112	5 août	144	103	125
Phuoc-long (S.C.Ag.) [pce de Rach-gia]. Lat.: 9°27' N. Long.: 105°27' E. Alt.: 5m. Centre Administratif. Nombre d'années d'observations : 3.	J	—	13	13	6	13	1933	1	1932	5	10	5	3	2
	F	—	—	—	0	—	3 ans	—	3 ans	—	—	—	0	0
	M	26	—	26	9	26	1933	—	1931, 1932	26	28	26	1	0
	A	—	78	78	33	78	1933	9	1931	39	9	39	6	3
	M	—	181	181	233	318	1932	181	1933	55	21	75	8	11
	J	106	68	174	219	246	1931	174	1933	25	12	65	14	16
	J	150	138	288	292	412	1932	176	1931	46	25	87	18	18
	A	94	113	207	293	458	1931	203	1931	62	6	62	13	17
	S	107	267	374	307	374	1933	239	1931	54	6	54	25	21
	O	125	233	358	373	428	1931	270	1930	73	16	127	20	19
	N	58	33	91	160	326	1930	74	1931	29	10	110	10	11
	D	18	30	48	70	110	1932	48	1933	33	3	64	4	5
	Année	684	1154	1838	1995	2258	1932	1838	1933	73	16 oct.	127	122	123
Long-my (S. P. Ad.) [pce de Rach-gia]. Lat.: 9°41' N. Long.: 105°35' E. Alt.: 5m. Assistance Médicale. Nombre d'années d'observations : 3.	J	—	4	4	1	4	1933	●	1931, 1932	4	1	4	1	0
	F	—	—	—	0	—	3 ans	—	3 ans	—	—	—	0	0
	M	—	—	—	0	—	3 ans	—	3 ans	—	—	—	0	0
	A	69	—	69	88	184	1932	12	1931	50	29	109	2	4
	M	53	138	191	182	297	1932	58	1931	114	13	114	4	7
	J	28	140	168	211	252	1931	168	1933	50	25	50	7	11
	J	71	185	256	253	256	1931, 1933	154	1930	67	21	79	11	12
	A	124	55	179	212	353	1931	105	1932	67	7	97	9	12
	S	186	119	305	347	460	1930	281	1931	60	6	103	16	16
	O	110	184	294	245	294	1933	169	1932	102	19	102	7	10
	N	3	42	45	92	310	1930	12	1931	19	30	124	6	5
	D	3	64	67	78	118	1932	49	1931	27	2	37	5	5
	Année	647	931	1578	1709	2008	1932	1544	1931	114	13 mai	124	68	82
Go-quao (S. P. Ad.) [pce de Rach-gia]. Lat.: 9°44' N. Long.: 10°16' E. Alt.: 2m. Service Forestier. Nombre d'années d'observations : 2.	J	7	6	13	8	13	1933	2	1932	3	10	3	6	4
	F	—	—	—	0	—	1932, 1933	—	1932, 1933	—	—	—	0	0
	M	●	●	●	0	●	1933	—	1932	●	30	●	0	0
	A	18	163	163	138	163	1933	113	1932	91	24	91	9	9
	M	137	137	155	199	244	1932	155	1933	24	27	35	18	19
	J	141	80	221	185	221	1933	148	1932	44	25	44	18	16
	J	127	171	298	299	300	1932	103	1931	70	23	70	24	24
	A	54	163	217	156	462	1931	95	1932	89	6	112	13	13
	S	111	209	320	326	332	1932	282	1931	122	6	122	21	22
	O	201	145	346	295	346	1933	244	1932	62	15	107	22	21
	N	56	3	59	175	292	1932	59	1933	20	30	50	8	11
	D	50	11	61	109	157	1932	18	1931	23	1	79	8	6
	Année	765	1088	1853	1890	1927	1932	1853	1933	122	6 sept.	122	147	145

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Rach-gia (S. P. Ad.). Lat.: 10°00' N. Long.: 105°05' E. Alt.: 3m. Travaux Publics. Nombre d'années d'observations : 25.	J	—	—	—	10	53	1917	—	12 ans	—	—	52	0	1
	F	—	—	—	9	97	1928	—	15 ans	—	—	45	0	1
	M	—	—	—	37	263	1922	—	10 ans	—	—	108	0	2
	A	4	17	21	115	345	1918	—	1912	11	25	69	4	7
	M	>43	—	>43 ⁽¹⁾	207	482	1927	49	1911	?	?	101	>3	12
	J	84	—	84	268	381	1917	84	1933	17	14	90	11	16
	J	215	—	215	301	591	1924	66	1931	33	23	75	15	17
	A	115	111	226	287	683	1925	74	1932	51	6	93	12	16
	S	172	31	203	306	531	1922	117	1927	27	19	97	21	16
	O	114	85	199	272	413	1921	120	1909	50	15	75	16	15
	N	7	140	147	161	477	1932	30	1915	63	30	141	10	11
	D	19	6	25	43	167	1920	—	4 ans	19	2	60	3	4
	Année	>773	>390	>1163	2016	2747	1925	1013	1911	63	30 nov.	141	>95	118
Soc-xoay (S. P. Ad.) [pce de Rach-gia]. Lat.: 10°09' N. Long.: 104°59' E. Alt.: 2m. Service Forestier. Nombre d'années d'observations : 2.	J	53	—	53	27	53	1933	—	1932	42	1	42	2	1
	F	—	—	—	4	7	1932	—	1933	—	—	4	0	2
	M	—	—	—	0	—	1932, 1933	—	1932, 1933	—	—	—	0	0
	A	104	30	134	134	134	1932, 1933	134	1932, 1933	102	26	102	5	8
	M	132	180	312	227	312	1933	143	1932	41	7	41	15	15
	J	96	7	103	167	230	1932	103	1933	29	11	43	11	14
	J	149	71	220	301	382	1932	144	1931	79	23	80	20	22
	A	149	119	268	173	555	1931	79	1932	47	6	100	21	15
	S	144	64	208	306	405	1932	208	1933	34	26	103	25	22
	O	298	133	431	311	431	1933	191	1932	122	16	122	21	21
	N	49	12	61	150	238	1932	27	1931	28	19	46	6	11
	D	21	33	54	70	86	1932	35	1931	19	10	68	5	5
	Année	195	649	1844	1870	1895	1932	1844	1933	122	16 oct.	122	131	136
Long-xuýn (S. P. Ad.). Lat.: 10°24' N. Long.: 105°23' E. Alt.: 3m. Résidence. Nombre d'années d'observations : 20.	J	24	1	25	10	69	1917	—	8 ans	12	4	39	3	1
	F	—	—	—	3	49	1928	—	13 ans	—	—	37	0	0
	M	—	●	●	11	106	1922	—	8 ans	●	9	54	1	1
	A	4	29	33	53	182	1925	●	1926, 1931	26	30	103	4	4
	M	2	29	31	139	297	1927	31	1933	17	13	105	4	8
	J	21	72	93	140	285	1927	68	1921	35	24	66	10	10
	J	15	126	141	243	490	1922	64	1918	31	4	281	12	13
	A	131	117	248	173	317	1916	40	1928	38	7	77	15	11
	S	139	66	205	205	444	1914	44	1927	47	30	130	12	12
	O	204	110	314	292	592	1925	81	1921	101	16	129	15	12
	N	30	23	53	137	397	1923	48	1915	12	20	151	8	7
	D	2	20	22	64	303	1914	—	1928	15	4	74	3	4
	Année	572	593	1165	1470	2168	1914	924	1913	101	16 oct.	281	87	83
Cho-moi (S. P. Ad.) [pce de Long-xuýn]. Lat.: 10°32' N. Long.: 105°24' E. Alt.: 3m. Services Agricoles. Nombre d'années d'observations : 18.	J	27	46	73	22	109	1921	—	4 ans	37	5	48	3	2
	F	—	●	●	6	25	1920	—	7 ans	●	9	25	0	1
	M	—	—	—	23	219	1922	—	4 ans	—	—	59	0	3
	A	—	21	21	73	145	1927	●	1926	8	12	74	3	6
	M	34	76	110	191	382	1932	67	1915	27	22	106	7	14
	J	193	137	330	195	370	1932	94	1915	60	23	80	13	15
	J	188	126	314	233	708	1932	77	1918	59	30	125	12	16
	A	262	168	430	208	420	1933	81	1929	61	24	152	14	14
	S	188	92	80	228	461	1932	83	1925	42	13	89	12	11
	O	219	62	281	312	512	1932	189	1927	73	16	98	16	17
	N	50	1	51	161	431	1923	51	1933	10	5	119	8	11
	D	45	16	61	66	242	1920	●	1928	39	9	74	8	5
	Année	1206	745	1951	1718	3116	1932	1233	1929	73	16 oct.	152	96	118

(1) Observations interrompues du 1er au 18 mai par suite du déplacement du pluviomètre.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Tân-châu (S. G. Ag. L. Lat.: 10°48' N. Long.: 105°13' E. Alt.: 4 m. Services Agricoles. Nombre d'années d'observations: 19.	J			27	9	34	1917	—	7 ans	23	15	23	2	2
	F			1	13	106	1920	—	7 ans	1	19	52	1	1
	M			•	47	248	1922	—	1919	•	8	77	0	3
	A			103	102	212	1924	27	1919	69	29	69	5	7
	M			52	156	353	1923	52	1933	25	22	98	7	12
	J			151	152	230	1925	68	1930	58	16	61	17	15
	J			214	463	275	1924	29	1918	52	14	112	16	15
	A			180	115	190	1924	36	1932	38	27	54	17	13
	S			200	175	332	1917	56	1931	68	30	73	16	15
	O			426	303	550	1917	121	1923	166	16	217	20	18
	N			45	164	379	1923	45	1933	23	30	129	5	11
	D			11	58	191	1930	•	1928	7	7	75	4	5
	Année			1410	1457	1820	1924	1076	1918	166	16 oct.	217	110	117
Chau-dac (S. P. Ad.). Lat.: 10°42' N. Long.: 105°07' E. Alt.: 6 m. Résidence. Nombre d'années d'observations: 24.	J	3	12	15	10	54	1922	—	12 ans	10	14	28	3	1
	F	—	4	4	9	56	1920	—	10 ans	4	19	40	1	1
	M	37	—	1	33	237	1922	—	3 ans	1	9	107	1	2
	A	8	15	52	81	220	1928	—	1917	23	29	70	4	5
	M	16	77	85	124	298	1923	26	1920	21	23	98	8	9
	J	11	81	97	121	193	1931	53	1913	23	3	78	11	10
	J	81	45	56	139	318	1932	47	1918	23	10	171	8	11
	A	43	60	141	92	176	1926	15	1910	40	9	77	14	9
	S	105	75	118	136	349	1932	10	1912	38	17	121	13	11
	O	8	102	207	232	503	1926	117	1915	46	16	128	11	11
	N	30	32	40	126	414	1932	22	1915	20	17	149	5	8
	D		42	72	51	165	1920	—	3 ans	35	11	57	5	4
	Année	343	545	888	1154	1900	1932	912	1915	46	16 oct.	171	84	82
Tri-ton (S. P. Ad.) [pce de Chau-dac]. Lat.: 10°25' N. Long.: 105°00' E. Alt.: 6 m. Centre Administratif. Nombre d'années d'observations: 3.	J	91	—	94	45	94	1933	17	1931	50	15	50	2	2
	F	—	—	—	0	—	3 ans	—	3 ans	—	—	—	0	0
	M	—	—	—	15	46	1931	—	1932, 1933	—	—	46	0	0
	A	7	—	7	177	520	1932	5	1931	7	11	90	1	4
	M	162	176	338	198	338	1933	8	1931	80	10	80	13	8
	J	26	63	89	44	89	1933	8	1932	18	25	18	7	5
	J	86	84	170	128	186	1932	29	1931	44	50	45	10	12
	A	190	88	278	248	460	1931	66	1932	72	8	72	11	13
	S	88	88	176	268	432	1932	176	1933	73	5	73	10	12
	O	47	139	186	256	302	1931	186	1933	113	15	150	9	11
	N	24	1	25	140	300	1932	25	1933	25	19	60	1	5
	D	—	24	24	33	55	1931	20	1932	24	8	30	1	2
	Année	724	663	1387	1552	2084	1932	1187	1931	113	15 oct.	150	65	74
Hon-chong (S. P. Ad.) [pce de Ha-tien]. Lat.: 10°09' N. Long.: 104°37' E. Alt.: 5 m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations: 3.	J	45	—	45	28	45	1933	8	1931	39	15	39	2	2
	F	3	—	3	3	3	1932, 1933	2	1931	3	11	3	1	1
	M	—	4	4	7	12	1932	4	1933	4	10	9	1	2
	A	47	—	47	52	66	1932	43	1931	19	21	24	4	9
	M	75	18	93	113	177	1932	70	1931	24	11	29	8	13
	J	109	65	174	184	295	1932	84	1931	31	11	39	13	15
	J	200	148	348	351	585	1932	120	1931	79	22	82	14	19
	A	301	23	324	233	324	1933	186	1931	69	5	74	13	16
	S	125	87	212	330	475	1932	212	1933	23	10	83	19	21
	O	288	208	496	391	496	1933	276	1931	99	10	99	16	18
	N	70	—	70	183	306	1932	70	1933	34	2	69	6	12
	D	21	26	47	62	84	1932	47	1933	21	10	53	5	5
	Année	1281	579	1863	1937	2624	1932	1325	1931	99	10 oct.	99	102	133

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Nui-trâu (S. P. Ag.) [pce de Ha-tiên]. Lat.: 10°22' N. Long.: 404°30' E. Alt.: ?. Office indochinois du Riz. Nombre d'années d'observations : 2.	J	43	8	51						30	7		4	
	F	Observations interrompues												
	M	6	49	55	124	193	1932	55	1933	10	4	40	17	20
	A	12	9	21	146	271	1932	21	1933	4	22	47	12	14
	M	131	114	245	373	501	1932	245	1933	94	23	94	15	20
	J	89	172	261	180	261	1933	99	1932	63	28	63	17	16
	J	67	59	126	314	502	1932	126	1933	15	4	87	20	21
	A	132	174	306	248	306	1933	190	1932	69	16	69	21	23
	S	43	●	43	160	277	1932	43	1933	30	7	59	3	12
	O	—	20	20	62	103	1932	20	1933	18	28	52	2	5
	N													
	D													
	Année													
Ha-tiên (S. M. R.). Lat.: 10°23' N. Long.: 404°23' E. Alt.: 6m. Travaux Publics. Nombre d'années d'observations : 27.	J	9	2	11	9	53	1921	—	11 ans	9	7	41	2	2
	F	12	●	12	12	92	1909	—	12 ans	12	23	32	1	1
	M	2	65	67	52	421	1922	—	5 ans	65	28	234	2	3
	A	36	36	72	133	344	1918	—	1907	24	23	100	9	8
	M	51	167	218	226	504	1921	46	1914	65	7	103	13	13
	J	91	2	93	240	415	1926	50	1910	21	26	180	10	14
	J	224	115	339	303	613	1924	84	1917	80	30	185	15	15
	A	156	105	261	266	549	1931	40	1910	62	6	129	16	15
	S	175	18	193	241	521	1932	33	1919	42	7	111	20	14
	O	215	106	321	249	432	1925	113	1909	92	16	110	17	14
	N	45	●	45	128	370	1922	—	1927	12	7	130	5	9
	D	17	7	24	46	261	1926	—	5 ans	7	10	90	5	3
	Année	1033	623	1656	1905	2929	1925	1069	1917	92	16 oct.	234	115	111
Duong-dong (S. P. Ad.) [pce de Ha-tiên]. Lat.: 10°13' N. Long.: 103°58' E. Alt.: 2m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 7.	J	—	5	5	29	43	1930	5	1933	5	14	33	1	3
	F	31	—	31	42	122	1928	2	1927	17	4	54	2	4
	M	—	9	9	37	71	1927	4	1928	9	28	34	1	5
	A	71	8	79	205	366	1928	74	1930	34	14	79	9	12
	M	140	64	204	368	707	1930	204	1933	74	11	104	13	17
	J	409	199	608	417	608	1933	242	1929	80	16	137	21	19
	J	362	109	471	504	829	1929	234	1928	105	11	135	16	20
	A	310	174	484	427	778	1931	98	1932	129	5	162	7	17
	S	576	151	727	523	727	1933	301	1927	116	2	136	20	21
	O	211	119	330	324	450	1931	175	1930	74	15	105	9	15
	N	44	—	44	152	235	1931	44	1933	30	6	66	3	9
	D	20	—	20	77	189	1930	20	1933	12	13	52	2	6
	Année	2174	838	3012	3105	3404	1929	2633	1927	129	5 août	162	101	118
Cay-dua (S. P. L.) [pce de Ha-tiên]. Lat.: 10°02' N. Long.: 104°02' E. Alt.: 4m. Plantation de Cay-dua. Nombre d'années d'observations : 7.	J	17	2	19	32	88	1928	—	1930	12	15	16	4	2
	F	20	—	20	49	198	1928	—	1927	20	9	63	1	2
	M	24	—	24	23	53	1927	3	1932	24	12	24	1	3
	A	88	1	89	117	183	1928	78	1932	65	23	65	6	7
	M	221	22	243	221	404	1930	113	1932	59	12	88	16	16
	J	336	4	340	333	513	1927	239	1929	54	11	60	15	17
	J	274	29	303	386	819	1929	182	1928	96	25	96	13	17
	A	262	108	370	375	686	1931	97	1932	106	6	113	12	16
	S	313	79	392	412	593	1932	162	1927	63	6	93	21	20
	O	308	282	590	322	590	1933	149	1930	159	15	159	17	18
	N	89	6	95	199	380	1932	85	1930	64	7	95	4	10
	D	20	10	30	120	364	1927	30	1930	10	12	50	5	7
	Année	1972	543	2515	2589	3085	1931	2182	1930	159	15 oct.	159	115	135

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Poulo-Condore (S. M. R.). Lat.: 8°42' N. Long.: 106°35' E. Alt.: 6m. Service Pénitencier. Nombre d'années d'observations : 4.	J	4	—	4	25	53	1907	2	1932	4	15	36	2	3
	F	—	—	—	4	8	1907	—	1933	—	—	8	0	1
	M	—	—	—	0	—	1907, 1908	—	1932 1933	—	—	•	0	0
	A	4	2	6	14	32	1908	2	1907	3	15	10	6	4
	M	92	54	146	199	343	1908	7	1932	36	22	107	10	13
	J	220	180	400	341	526	1908	154	1907	76	11	130	23	18
	J	144	105	249	244	327	1931	117	1928	58	8	75	20	18
	A	≥65	≥166	≥231	234	529	1931	84	1932	?	?	77	≥13	16
	S	107	158	265	304	499	1932	186	1908	42	10	100	22	19
	O	169	158	327	334	379	1907	273	1908	159	15	159	19	21
	N	37	15	52	351	709	1908	20	1931	18	2	156	12	17
	D	3	3	6	145	252	1907	6	1933	4	16	118	4	8
	Année	≥845	≥841	≥1686	2195	2727	1908	1686	1933	159	15 oct.	159	≥131	138

Soc-noc (S. P. Ad.) [pce de Soai-rieng]. Lat.: 10°59' N. Long.: 106°08' E. Alt.: 5m. Gendarmerie. Nombre d'années d'observations : 14.	J	25	29	54	21	104	1917	—	1924, 1932	29	14	52	4	2
	F	—	—	—	6	51	1929	—	8 ans	—	—	51	0	0
	M	—	—	—	34	203	1922	—	5 ans	—	—	126	0	2
	A	16	63	79	85	321	1928	3	1930	32	9	84	5	4
	M	129	19	148	201	327	1923	95	1924	107	11	107	7	11
	J	127	120	247	218	483	1927	121	1921	48	8	93	17	13
	J	20	112	132	208	394	1921	129	1923, 1930	38	3	114	11	12
	A	74	54	128	186	311	1926	47	1923	30	3	93	14	10
	S	80	87	167	244	374	1926	140	1923	42	9	73	13	14
	O	109	41	150	341	705	1922	150	1933	33	17	100	16	15
	N	60	—	60	152	303	1926	43	1931	49	30	158	3	8
	D	23	—	23	40	151	1930	—	1925, 1928	14	27	71	2	3
	Année	663	525	1188	1736	2298	1926	1188	1933	107	11 mai	158	92	94

Chi-pou (S. P. Ad.) [pce de Soai-rieng]. Lat.: 11°02' N. Long.: 106°01' E. Alt.: 5m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations : 1.	J	4	20	24	—	—	—	—	—	20	14	—	2	—
	F	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	A	—	150	150	—	—	—	—	—	54	9	—	4	—
	M	65	32	97	—	—	—	—	—	65	11	—	5	—
	J	55	212	267	—	—	—	—	—	75	8	—	20	—
	J	61	60	121	180	277	1931	121	1933	29	22	57	12	17
	A	55	185	240	169	240	1933	79	1932	62	10	62	17	17
	S	56	186	242	269	320	1930	215	1932	31	5	80	21	20
	O	38	232	270	321	399	1932	239	1929	62	16	94	17	18
	N	9	41	50	140	358	1932	4	1931	21	30	55	5	9
	D	3	65	68	60	178	1930	5	1931	37	27	37	3	5
	Année	346	1183	1529	—	—	—	—	—	75	8 juin	—	106	—

Soai-rieng (S. M. R.). Lat.: 11°05' N. Long.: 105°48' E. Alt.: 6m. Enseignement. Nombre d'années d'observations : 16.	J	18	—	18	13	78	1929	—	5 ans	7	11	75	6	2
	F	•	—	•	9	51	1922	—	5 ans	•	20	51	0	1
	M	—	•	—	33	161	1922	—	1926, 1928	•	9	72	0	3
	A	94	—	94	118	353	1927	8	1917	31	10	137	6	8
	M	288	•	288	168	288	1933	65	1920	82	2	140	10	12
	J	154	12	166	226	452	1927	68	1923	50	4	84	23	15
	J	83	62	145	153	255	1926	31	1918	25	3	77	17	14
	A	160	17	177	138	240	1917	57	1923	41	25	65	22	12
	S	170	84	254	241	390	1929	37	1918	55	22	122	25	17
	O	282	135	417	319	641	1926	108	1927	74	16	127	21	17
	N	41	3	44	166	327	1923	44	1933	13	14	99	7	11
	D	62	—	62	58	196	1920	—	1925	30	7	84	4	4
	Année	1352	313	1665	1642	2198	1926	1220	1920	82	2 mai	140	141	116

(1) Observations interrompues du 10 au 21 août.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Dambok-thom (S. P. Ad.) [pcc de Soal-rheng] Lat.: 11°10' N. Long.: 105°45' E. Alt.: 8m. Office Indochinois du Riz. Nombre d'années d'observations : 2.	J	29	1	30						13	15		6	
	F	—	—	—						—	—		0	
	M	157	133	290	192	290	1933	95	1932	58	10	58	20	17
	J	49	114	163	220	248	1932	163	1933	50	18	89	15	17
	J	182	63	245	183	245	1933	121	1932	57	25	57	19	16
	A	91	137	228	289	349	1932	228	1933	23	7	63	22	22
	S	336	32	368	383	397	1932	368	1933	65	1	65	22	23
	O	37	—	37	128	219	1932	37	1933	19	7	48	4	11
	N	28	—	28	26	28	1933	24	1932	13	27	18	3	5
	D													
	Année													
Kompong-trach (S. P. Ad.) [pcc de Soal-rheng] Lat.: 11°28' N. Long.: 105°45' E. Alt.: 4m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations : 6.	J	2	●	2	1	2	1932, 1933	—	3 ans	1	6	1	5	1
	F	—	—	—	12	40	1930	—	4 ans	—	—	40	0	1
	M	30	33	63	39	185	1927	—	3 ans	—	—	94	0	1
	J	8	101	109	215	93	1927	8	1932	24	28	38	6	3
	J	12	147	159	186	488	1927	109	1933	34	18	82	13	10
	A	34	123	157	141	318	1926	130	1932	42	17	78	19	10
	S	23	149	172	129	191	1927	90	1930	34	8	78	14	8
	O	18	290	338	176	200	1930	31	1927	41	10	71	15	7
	N	82	275	357	223	338	1933	25	1927	44	28	72	24	11
	D	12	21	33	74	357	1933	133	1930	61	7	125	17	11
		7	—	7	16	214	1932	—	1927	17	6	60	3	4
Année	258	1139	1397	1246	48	1930	—	1931	5	7	29	2	2	
Snaipol (S. P. Ad.) [pcc de Prey-veng] Lat.: 11°40' N. Long.: 105°12' E. Alt.: 8m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations : 5.	J	4	●	4	6	18	1929	—	1932	4	6	18	1	1
	F	—	—	—	4	10	1929	—	3 ans	—	—	8	0	1
	M	31	9	40	26	71	1929	—	1933	—	—	55	0	1
	J	76	52	128	66	81	1930	40	1933	30	26	37	2	4
	J	162	52	214	195	367	1930	128	1933	42	15	82	10	10
	A	10	85	95	171	338	1930	19	1931	61	16	99	14	11
	S	51	29	80	128	223	1932	84	1929	35	9	44	7	9
	O	214	159	373	94	188	1930	29	1931	12	19	34	11	8
	N	147	130	277	293	373	1933	183	1930	114	12	114	22	18
	D	34	1	35	291	374	1932	132	1930	81	19	81	16	15
		—	5	5	37	187	1932	11	1931	34	7	72	2	5
Année	729	522	1251	1378	84	1932	5	1933	3	27	41	2	4	
Prey-veng (S. P. Ad.) Lat.: 11°29' N. Long.: 105°19' E. Alt.: 5m. Infirmerie. Nombre d'années d'observations : 17.	J	●	—	●	4	33	1925	—	10 ans	●	7	27	0	1
	F	—	—	—	14	93	1920	—	7 ans	—	—	43	0	1
	M	13	15	28	47	201	1922	—	1933	—	—	93	0	3
	J	126	66	192	101	233	1924	16	1917	7	3	88	10	7
	J	10	109	119	220	445	1927	39	1920	63	6	169	9	11
	A	7	17	24	179	375	1927	77	1932	65	16	116	10	12
	S	138	16	154	134	229	1926	24	1933	13	19	73	6	11
	O	69	159	228	122	200	1926	34	1922	82	29	82	11	10
	N	132	70	202	244	456	1925	26	1918	57	5	104	19	15
	D	6	4	10	307	580	1917	73	1927	55	7	167	15	15
		—	1	1	127	305	1917	2	1931	5	7	86	3	8
Année	501	457	958	1556	201	1926	1	3 ans	1	7	69	1	3	

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Banam (S. P. Ad.) [pce de Prey-veng] Lat.: 11°18' N. Long.: 105°17' E. Alt.: 5m. Centre Administratif. Nombre d'années d'observations : 5.	J	—	—	—	6	28	1929	—	1930, 1933	—	—	28	0	1
	F	—	—	—	10	33	1932	—	1933	—	—	18	0	1
	M	—	—	—	29	78	1929	—	1932, 1933	—	—	30	0	3
	A	32	13	45	73	110	1929	45	1933	12	24	58	6	7
	M	75	22	97	176	452	1930	74	1932	24	20	65	6	9
	J	33	78	111	166	286	1929	93	1932	18	22	37	10	12
	J	—	34	34	131	225	1931	34	1933	12	2, 24	45	5	12
	A	7	37	44	156	263	1931	44	1933	15	17	50	5	11
	S	49	8	57	174	236	1930	57	1933	19	6	40	5	13
	O	84	29	113	148	239	1932	80	1930	36	14	40	9	11
	N	6	—	6	94	227	1930	6	1933	6	30	41	1	6
	D	12	—	12	61	182	1930	12	1933	12	8	41	1	4
	Année	298	221	519	1224	1723	1930	519	1933	36	14 oct.	65	48	90
Kompong-trabec (S. P. Ad.) [pce de Prey-veng] Lat.: 11°08' N. Long.: 105°28' E. Alt.: 6m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations : 15.	J	6	—	6	11	48	1917	—	6 ans	6	7	19	1	2
	F	—	—	—	10	64	1920	—	10 ans	—	—	64	0	0
	M	—	—	—	51	238	1927	—	3 ans	—	—	95	0	3
	A	21	—	21	96	238	1928	6	1917	15	12	97	3	6
	M	81	42	123	201	475	1927	44	1920	28	10, 29	117	5	11
	J	70	53	123	154	474	1918	45	1930	28	29	89	5	11
	J	—	114	114	150	348	1917	67	1918	25	17, 19	117	5	10
	A	80	—	80	125	319	1917	23	1926	25	2	124	4	8
	S	376	37	413	230	562	1927	43	1930	250	30	250	7	12
	O	234	5	239	237	436	1932	7	1929	76	21	102	7	13
	N	25	—	25	118	459	1918	11	1923	250	29	250	1	7
	D	24	—	24	41	130	1922	—	3 ans	24	6	54	1	3
	Année	917	251	1168	1424	2651	1927	595	1929	250	30 sept. 29 nov.	250	39	86
Kasko (S. P. Ad.) [pce de Prey-veng] Lat.: 10°53' N. Long.: 105°18' E. Alt.: 5m. Gendarmerie. Nombre d'années d'observations : 16.	J	8	3	11	15	50	1927	—	6 ans	5	1	42	3	2
	F	—	11	11	7	37	1920	—	6 ans	11	19	37	1	1
	M	—	—	—	52	269	1922	—	3 ans	—	—	126	0	3
	A	72	42	114	109	204	1923	27	1930	62	29	83	5	7
	M	45	38	83	121	335	1923	46	1920, 1929	44	29	101	6	8
	J	12	24	36	117	213	1922	25	1932	24	3	67	6	10
	J	23	111	134	109	236	1921	33	1918	61	3	64	11	9
	A	162	9	171	84	171	1933	29	1918	44	25	85	15	7
	S	28	49	77	148	268	1921	14	1918	18	28	110	13	10
	O	446	75	521	301	521	1933	54	1928	178	16	178	20	13
	N	51	10	61	157	308	1920	2	1928	18	30	95	5	8
	D	96	—	96	61	131	1920	—	1928	74	27	100	3	4
	Année	943	372	1315	1281	1743	1922	661	1928	178	16 oct.	178	88	82
Benghi (S. P. Ad.) [pce de Kandal] Lat.: 10°58' N. Long.: 105°03' E. Alt.: 6m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 5.	J	19	19	38	8	38	1933	—	1931, 1932	10	15	10	7	2
	F	—	—	—	7	36	1929	—	4 ans	—	—	29	0	0
	M	22	—	22	17	41	1929	—	1930, 1932	22	11	32	1	1
	A	38	17	55	68	124	1929	47	1931	36	29	66	4	4
	M	13	33	46	111	207	1932	46	1933	14	23	51	5	9
	J	50	32	82	110	150	1929	82	1933	37	25	54	8	9
	J	47	60	107	163	217	1932	107	1933	33	10	67	10	12
	A	176	156	332	136	332	1933	26	1930	110	25	110	6	8
	S	82	55	137	122	212	1929	19	1930	60	30	60	17	12
	O	295	99	394	265	394	1933	134	1930	130	17	130	19	15
	N	38	31	69	116	239	1932	23	1929	37	7	56	4	7
	D	10	20	30	49	96	1931	4	1929	16	9	48	5	4
	Année	790	522	1312	1172	1412	1932	930	1930	130	17 oct.	130	86	83

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Kas-thom (S. P. Ad.) [pce de Kandal]. Lat.: 11°10' N. Long.: 105°04' E. Alt.: 5m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 16.	J	—	21	21	8	52	1925	—	10 ans	13	6	25	2	1
	F	—	—	—	0	7	1926	—	15 ans	—	—	7	0	0
	M	3	—	3	30	146	1917	—	3 ans	3	3	69	1	2
	A	4	100	104	73	194	1927	—	1922	60	24	85	3	4
	M	105	37	143	139	307	1923	33	1920	61	18	75	6	8
	J	46	5	51	146	289	1926	16	1932	21	6	84	5	8
	J	223	41	264	177	389	1929	49	1923	60	3	76	9	10
	A	96	2	98	121	216	1930	12	1920	41	26	74	12	8
	S	110	150	260	202	403	1917	74	1931	113	27	113	7	11
	O	203	517	720	292	720	1933	123	1920	112	16,18	112	8	13
	N	—	72	72	133	322	1918	31	1927	72	30	82	1	7
	D	40	—	40	38	153	1930	—	4 ans	40	31	61	1	2
	Année		831	945	1776	1359	1797	1930	827	1920	113	27 sept.	113	55
Lœuk-dék (S. P. Ad.) [pce de Kandal]. Lat.: 11°07' N. Long.: 105°08' E. Alt.: 10m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations : 7.	J	—	—	—	3	22	1925	—	6 ans	—	—	12	0	0
	F	—	—	—	3	18	1929	—	5 ans	—	—	18	0	0
	M	—	—	—	18	60	1927	—	3 ans	—	—	40	0	1
	A	11	—	11	68	133	1927	3	1929	6	29	66	2	4
	M	2	16	18	104	237	1930	18	1933	6	9	50	6	7
	J	—	110	110	156	372	1929	11	1932	41	16	66	4	6
	J	8	14	22	120	198	1925	22	1933	8	23	84	4	7
	A	7	5	12	83	164	1930	12	1933	7	19	48	3	5
	S	6	11	17	128	239	1926	17	1933	3	3 dates	74	9	7
	O	110	137	247	223	425	1932	48	1930	45	24	76	13	10
	N	—	—	—	58	139	1932	—	1933	—	—	40	0	4
	D	—	—	—	22	134	1925	—	4 ans	—	—	134	0	1
	Année		144	293	437	986	1340	1925	437	1933	45	24 oct.	134	41
Tuk-khléang (S. P. Ad.) [pce de Kandal]. Lat.: 11°30' N. Long.: 105°08' E. Alt.: 10m. Enseignement. Nombre d'années d'observations : 17.	J	6	—	6	8	71	1927	—	9 ans	6	7	39	0	1
	F	—	3	3	3	31	1920	—	13 ans	3	26	28	0	0
	M	—	—	—	40	206	1922	—	4 ans	—	—	85	0	2
	A	40	27	67	91	261	1928	8	1917	33	12	138	2	4
	M	62	8	70	149	303	1918	40	1928	16	5	119	5	9
	J	175	—	175	157	403	1919	59	1924	50	15	116	4	9
	J	30	—	30	120	248	1932	30	1933	11	18	72	11	9
	A	60	60	120	106	222	1926	14	1932	60	24	62	2	7
	S	258	—	258	212	482	1932	106	1920	48	5	90	16	10
	O	263	—	263	242	496	1932	19	1923	37	13	112	15	10
	N	55	—	55	107	257	1923	11	1931	42	6	173	13	6
	D	10	●	10	49	212	1930	—	1929	6	6	111	3	3
	Année		959	98	1057	1284	1731	1932	992	1922	60	21 août	173	71
Rœakong (S. P. Ad.) [pce de Kandal]. Lat.: 11°30' N. Long.: 104°59' E. Alt.: 13m. Assistance Médicale. Nombre d'années d'observations : 5.	J	—	—	—	1	4	1929	—	4 ans	—	—	3	0	0
	F	—	—	—	9	16	1929	—	1931, 1933	—	—	14	0	2
	M	—	—	—	28	95	1930	—	3 ans	—	—	79	0	2
	A	31	6	37	72	138	1929	35	1931	18	29	55	4	4
	M	24	64	88	129	146	1930	88	1933	34	28	94	9	10
	J	94	111	208	156	219	1929	57	1932	68	25	68	16	13
	J	28	32	60	120	205	1932	60	1933	18	26	33	9	11
	A	103	36	139	128	231	1931	19	1932	29	5	38	12	13
	S	179	136	315	237	315	1933	144	1930	87	29	87	20	17
	O	216	48	264	259	310	1931	192	1930	48	2	64	15	15
	N	25	5	30	72	208	1932	6	1931	21	8	97	5	6
	D	2	—	2	36	101	1930	2	1931, 1933	2	9	46	1	3
	Année		702	441	1143	1241	1393	1929	1143	1933	87	29 sept.	97	91

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Phnom-Penh (s. M. R.) [Ville]. Lat.: 11°33' N. Long.: 104°55' E. Alt.: 10m. Service Météorologique. Nombre d'années d'observations : 27.	J	11	—	11	6	29	1927	—	6 ans	11	8	32	1	1
	F	—	—	—	9	127	1920	—	13 ans	—	—	70	0	1
	M	—	—	—	42	193	1910	—	4 ans	—	—	143	0	3
	A	16	39	55	79	359	1923	—	1917	25	27	104	4	6
	M	129	6	135	132	318	1913	30	1912	36	9	98	14	13
	J	98	25	123	149	393	1927	27	1913	23	26	94	15	15
	J	77	4	81	172	359	1916	55	1929	40	5	100	7	16
	A	119	38	157	162	380	1917	66	1923	35	9	140	14	16
	S	120	61	181	225	443	1917	93	1920	30	1,29	109	20	19
	O	208	35	243	261	650	1916	78	1920	69	15	156	16	17
	N	66	•	66	128	298	1917	2	1911	47	7	110	3	9
	D	•	—	•	48	176	1926	•	3 ans	•	7	64	0	4
	Année	844	208	1052	1413	2310	1916	969	1912	69	15 oct.	156	94	120
Kompong-Kantuo (s. P. Ad.) [pce de Kandol]. Lat.: 11°25' N. Long.: 104°49' E. Alt.: 10m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations : 5.	J	—	—	—	0	—	5 ans	—	5 ans	—	—	—	0	0
	F	—	—	—	13	65	1929	—	4 ans	—	—	60	0	1
	M	—	—	—	26	79	1929	—	1931, 1933	—	—	33	0	2
	A	12	17	29	33	57	1931	7	1930	17	10	31	2	2
	M	30	47	77	146	207	1930	77	1933	30	24	80	4	5
	J	35	28	63	96	196	1929	20	1931	24	16	54	5	5
	J	91	39	130	89	130	1933	28	1930	40	3	50	5	6
	A	35	16	51	127	214	1930	51	1933	16	29	86	6	7
	S	108	41	149	248	404	1931	108	1930	40	30	65	10	11
	O	146	74	220	195	288	1931	80	1930	42	1	43	9	9
	N	74	14	88	108	256	1932	22	1931	62	6	62	3	5
	D	—	—	—	26	78	1930	—	1931, 1933	—	—	48	0	2
	Année	531	276	807	1107	1330	1932	807	1933	62	6 nov.	86	44	55
Kompong-speu (s. P. Ad.). Lat.: 11°26' N. Long.: 104°32' E. Alt.: 34m. Assistance Médicale. Nombre d'années d'observations : 17.	J	4	—	4	14	72	1921	—	7 ans	4	8	72	2	1
	F	5	—	5	21	100	1920	—	6 ans	5	20	63	1	2
	M	—	—	—	48	293	1922	—	4 ans	—	—	154	0	3
	A	124	16	140	96	259	1923	—	1917	98	14	98	5	7
	M	50	76	126	152	257	1926	42	1920	36	7	72	10	11
	J	18	64	82	109	185	1927	44	1932	26	24	67	12	12
	J	93	81	174	142	233	1919	46	1930	40	4	73	12	15
	A	50	53	103	117	232	1917	47	1918	15	24	55	19	13
	S	147	55	202	229	430	1931	72	1918	34	30	81	20	16
	O	159	47	206	237	427	1917	103	1925	43	16	77	19	16
	N	106	4	110	126	275	1922	33	1929	91	7	91	4	8
	D	13	—	13	39	187	1926	—	4 ans	13	7	54	1	3
	Année	769	396	1165	1330	1859	1917	798	1918	98	14 avril	154	105	107
Chambak (s. P. Ad.) [pce de Takéol]. Lat.: 11°14' N. Long.: 104°48' E. Alt.: 5m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations : 3.	J	—	—	—	1	3	1931	—	1932 1933	—	—	2	0	1
	F	—	—	—	0	—	3 ans	—	3 ans	—	—	—	0	0
	M	—	6	6	2	6	1933	—	1931, 1932	6	28	6	1	0
	A	11	37	48	46	73	1932	17	1931	21	29	39	6	5
	M	9	88	97	117	150	1932	97	1933	36	21	66	6	7
	J	—	43	43	171	121	1931	43	1933	12	10	98	5	6
	J	12	170	182	180	241	1932	117	1931	56	3	95	12	9
	A	44	61	105	134	278	1931	19	1932	42	6	65	6	5
	S	30	62	92	198	372	1932	92	1933	30	6	102	5	9
	O	45	265	310	218	310	1933	72	1931	54	9	54	9	12
	N	—	—	—	57	120	1932	—	1933	—	—	30	0	4
	D	—	—	—	12	20	1932	—	1933	—	—	17	0	1
	Année	151	732	883	1136	1318	1932	883	1933	56	3 juil.	102	50	59

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Angtassom (S. P. Ad.) [pce de Takéo]. Lat.: 11°00' N. Long.: 104°41' E. Alt.: 12m. Service Forestier. Nombre d'années d'observations : 2.	J	25	3	28						12	12		4	
	F	—	—	—						—	—		0	
	M	24	—	24						24	29		1	
	M	7	2	9						7	29		3	
	J	25	105	130						32	14		16	
	J	16	46	62						18	2		10	
	A	23	166	129						32	1		16	
	S	25	89	114	96	114	1933	78	1932	18	12	26	16	12
	O	14	132	146	169	192	1932	146	1933	37	24	89	13	17
	N	203	175	378	416	454	1932	378	1933	132	16	132	20	23
	D	19	5	24	140	256	1932	24	1933	11	30	62	4	12
		25	4	29	36	42	1932	29	1933	27	7	27	2	4
	Année	406	667	1073						132	16 oct.		105	
Takéo (S. P. Ad.). Lat.: 11°00' N. Long.: 104°46' E. Alt.: 5m. Assistance Médicale Nombre d'années d'observations : 21.	J	34	7	41	14	104	1925	—	9 ans	19	8	46	5	1
	F	—	—	—	5	58	1929	—	12 ans	—	—	47	0	1
	M	—	—	—	55	594	1922	—	3 ans	—	—	220	0	3
	M	16	35	51	111	267	1914	●	1922	21	22	113	8	6
	J	18	143	161	231	493	1928	61	1914	72	14	193	11	12
	J	14	91	105	151	266	1918	32	1932	48	11	71	8	12
	A	21	83	104	230	433	1927	104	1933	26	7	121	16	13
	S	41	102	143	174	271	1925	102	1932	52	15	94	14	12
	O	27	28	55	210	412	1924	55	1933	9	28	133	11	13
	N	315	93	408	329	651	1921	146	1914	133	16	195	15	15
	D	34	18	52	164	303	1923	20	1915	20	7	145	4	9
		36	14	50	59	301	1920	—	3 ans	33	7	72	3	4
	Année	556	614	1170	1733	2573	1922	1170	1933	133	16 oct.	220	95	101
Trankok (S. P. Ad.) [pce de Takéo]. Lat.: 10°57' N. Long.: 104°38' E. Alt.: 24m. Service Forestier. Nombre d'années d'observations : 2.	J	31	—	31						15	19		5	
	F	—	—	—						—	—		0	
	M	32	●	32						32	29		2	
	M	111	●	111						86	29		4	
	J	108	41	149						27	7		13	
	J	23	85	108						24	3		12	
	A	23	127	150						48	3		19	
	S	33	73	106	100	106	1933	83	1932	20	27	41	18	15
	O	52	114	166	200	234	1932	166	1933	81	6	81	13	18
	N	258	157	415	367	415	1933	319	1932	117	16	117	22	25
	D	28	12	40	137	233	1932	40	1933	20	30	91	6	12
		21	1	22	42	61	1932	22	1933	15	10	26	3	4
	Année	720	610	1330						117	16 oct.		117	
Tam-lap (S. P. Ad.) [pce de Takéo]. Lat.: 10°41' N. Long.: 104°53' E. Alt.: 7m. Gendarmerie. Nombre d'années d'observations : 16.	J	Observations interrompues	—	—	10	30	1928	—	5 ans	—	—	25		1
	F	—	—	—	9	54	1927	—	9 ans	—	—	48	0	1
	M	—	14	14	39	223	1922	—	3 ans	13	11	100	2	2
	M	4	47	51	132	344	1928	—	1917, 1930	34	28	96	4	7
	J	2	99	101	143	277	1927	43	1920	36	24	78	7	9
	J	—	73	73	139	345	1930	68	1922	28	21	130	5	10
	A	27	45	72	160	339	1927	41	1918	20	31	139	12	11
	S	61	68	129	117	232	1931	34	1925	26	24, 25	42	10	11
	O	81	58	139	222	599	1930	81	1928	50	6	98	10	13
	N	253	64	317	276	454	1927	147	1928	123	16	123	12	15
	D	7	14	21	165	353	1923	21	1933	8	29	233	4	9
		6	11	17	43	207	1920	—	6 ans	7	9	54	3	4
	Année	>441	>493	>934	1155	2133	1927	740	1917	123	16 oct.	233	>69	93

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Chhuk (S. P. Ad.) [pce de Kampot]. Lat.: 11°07' N. Long.: 104°37' E. Alt.: 20m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations : 3.	J	49	—	49	16	49	1933	—	1931, 1932	24	19	24	4	1
	F	2	—	2	8	18	1932	2	1933	2	20	10	1	2
	M	—	12	12	6	12	1933	—	1932	12	28	12	1	1
	A	16	20	36	111	160	1932	36	1933	20	26	48	3	8
	M	53	7	60	110	190	1932	60	1933	25	11	49	8	10
	J	26	33	59	79	108	1931	59	1933	17	24	46	7	10
	J	42	170	212	187	288	1932	60	1931	54	8	54	16	16
	A	69	40	109	168	312	1931	82	1932	27	25	57	11	15
	S	43	115	158	145	176	1932	102	1931	48	6	48	12	14
	O	252	99	351	296	351	1933	244	1931	123	16	123	17	19
	N	39	7	46	76	139	1932	43	1931	26	30	43	4	5
	D	3	11	14	42	76	1931	14	1933	11	29	21	2	4
	Année		594	514	1108	1244	1452	1932	1108	1933	123	16 oct.	123	86
Tani (S. P. Ad.) [pce de Kampot]. Lat.: 10°47' N. Long.: 104°41' E. Alt.: 20m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations : 3.	J	11	—	11	7	11	1933	—	1932	8	15	9	2	1
	F	12	—	12	8	12	1933	—	1931	12	20	12	1	1
	M	—	—	—	6	—	3 ans	—	3 ans	—	—	—	0	0
	A	89	72	161	95	161	1933	45	1931	59	22, 29	59	7	6
	M	182	36	218	167	218	1933	78	1931	42	20	91	12	9
	J	29	68	97	89	154	1931	15	1932	24	14	26	5	8
	J	16	76	92	143	249	1932	87	1931	40	3	42	4	11
	A	116	—	116	141	272	1931	34	1932	53	30	53	7	12
	S	78	73	151	134	159	1932	92	1931	42	6	42	12	14
	O	228	61	289	278	289	1933	267	1932	168	16	168	13	16
	N	69	17	86	113	201	1932	52	1931	36	7	47	4	7
	D	—	10	10	31	47	1931	10	1933	10	29	23	1	2
	Année		830	413	1243	1206	1260	1932	1115	1931	168	16 oct.	168	68
Kompong-trach (S. P. Ad.) [pce de Kampot]. Lat.: 10°33' N. Long.: 104°28' E. Alt.: 4m. Gendarmerie. Nombre d'années d'observations : 17.	J	12	—	12	15	69	1925	—	1920, 1932	9	12	35	2	2
	F	3	—	3	13	53	1932	—	5 ans	3	20	39	1	1
	M	38	11	49	76	526	1922	—	1920, 1928	23	31	203	3	4
	A	17	32	49	107	225	1924	6	1917	17	29	87	5	7
	M	—	143	143	190	408	1921	89	1919	45	13	152	8	11
	J	17	24	41	189	354	1923	41	1933	15	26	102	4	11
	J	81	74	155	280	562	1932	54	1931	60	30	144	8	12
	A	150	116	266	253	731	1931	50	1932	55	24	117	11	13
	S	105	49	154	211	483	1932	40	1931	26	26	98	9	12
	O	371	196	567	289	567	1933	113	1918	83	14	97	12	13
	N	12	18	30	156	327	1930	30	1933	18	30	123	2	8
	D	21	12	33	56	247	1920	—	3 ans	12	9	64	4	4
	Année		827	675	1502	1835	2295	1930	1411	1928	83	14 oct.	203	69
Kep (S. P. Ad.) [pce de Kampot]. Lat.: 10°29' N. Long.: 104°20' E. Alt.: 2m. Gendarmerie. Nombre d'années d'observations : 4.	J	3	—	3	11	29	1931	•	1930	3	8	19	1	1
	F	77	29	106	49	106	1933	4	1930	91	4	91	4	4
	M	15	7	22	57	162	1931	22	3 ans	14	10	60	3	5
	A	155	—	155	135	207	1931	81	1932	52	29	52	8	10
	M	94	68	162	252	359	1930	162	1933	47	11	54	10	15
	J	117	9	126	186	276	1930	124	1932	27	26	81	10	15
	J	235	66	301	438	633	1932	301	1933	45	31	74	15	21
	A	211	128	339	359	841	1931	78	1932	53	6	57	17	17
	S	156	63	219	305	529	1932	146	1931	27	19	103	17	16
	O	266	134	400	332	458	1932	177	1930	106	16	153	14	16
	N	28	5	33	122	245	1932	33	1933	15	2	78	3	7
	D	28	47	75	98	250	1930	31	1932	59	27	66	4	6
	Année		1385	556	1941	2344	2615	1931	1941	1933	106	16 oct.	153	106

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Kampot (S. C. Ag.). Lat.: 10°37' N. Long.: 104°11' E. Alt.: 5m. Service Forestier. Nombre d'années d'observations : 24.	J	35	—	35	16	61	1922	—	5 ans	26	8	29	3	3
	F	37	—	37	22	81	1914	—	5 ans	30	4	30	3	3
	M	93	—	93	88	575	1922	●	1932	39	9	227	4	6
	A	71	●	71	111	230	1923, 1928	7	1917	32	14	90	6	8
	M	82	24	106	209	776	1907	21	1912	34	9	182	9	12
	J	66	40	106	219	430	1926	80	1927	25	25	165	13	15
	J	180	91	271	312	593	1925	73	1931	53	22	185	13	19
	A	241	137	378	343	761	1931	43	1932	81	1	125	15	20
	S	183	15	198	236	586	1907	67	1927	26	3 dates	206	19	16
	O	209	75	284	231	439	1917	52	1919	46	16	109	14	16
	N	29	—	29	152	289	1913	16	1931	20	7	127	2	10
	D	11	8	19	52	210	1930	—	3 ans	11	7	55	2	4
	Année		1237	390	1627	1991	3120	1907	1434	81	1er août	227	103	132
Bockor (S. C. R.) [pce de Kampot]. Lat.: 10°38' N. Long.: 104°03' E. Alt.: 1050m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 12.	J	38	—	38	26	99	1925	1	1926	20	8	52	3	3
	F	58	—	58	66	416	1929	1	1923	35	20	50	4	4
	M	17	—	17	139	580	1922	14	1932	7	11	241	4	8
	A	15	32	47	170	287	1928	42	1930	32	5	90	2	11
	M	226	67	293	431	663	1927	141	1926	45	22	188	16	21
	J	346	88	434	675	1035	1923	394	1929	78	25	181	24	26
	J	504	246	750	934	1546	1923	455	1931	79	24	338	23	26
	A	443	143	586	953	2058	1931	161	1932	102	5	334	19	25
	S	395	205	600	741	1283	1926	307	1924	51	14	303	26	25
	O	258	129	387	434	871	1931	210	1930	87	16	177	18	21
	N	64	8	72	147	441	1922	19	1928	32	7	148	6	9
	D	13	7	20	73	343	1930	—	1924	8	31	99	5	6
	Année		2377	925	3302	4789	6360	1923	3302	102	5 août	338	150	185
Vald'Emeraude (S. P. Ad.) [pce de Kampot]. Lat.: 10°38' N. Long.: 104°03' E. Alt.: 950m. Services Agricoles. Nombre d'années d'observations : 12.	J	41	8	49	38	141	1925	1	1926, 1932	16	15	49	5	5
	F	34	9	43	62	249	1932	—	1931	24	20	181	5	4
	M	15	—	15	130	599	1922	7	1932	10	11	240	3	10
	A	46	124	170	197	289	1928	88	1922	74	12	150	8	15
	M	36	189	225	499	759	1927	225	1933	67	22	228	14	23
	J	303	165	468	696	976	1923	468	1933	61	26	227	24	28
	J	323	604	927	1003	1604	1925	430	1931	131	23	458	29	29
	A	305	360	665	963	1845	1931	155	1932	111	4	180	20	27
	S	400	256	656	785	1274	1929	350	1924	74	13	281	28	28
	O	197	228	425	468	865	1931	205	1930	120	12	167	20	24
	N	70	29	99	225	452	1922	66	1931	46	7	252	6	12
	D	20	9	29	90	405	1930	2	1928	12	1	115	6	7
	Année		1790	1981	3771	5156	6259	1925	3771	131	23 juil.	458	168	212
Preynop (S. P. Ad.) [pce de Kampot]. Lat.: 10°37' N. Long.: 103°47' E. Alt.: 30m. Services Techniques de l'Agriculture. Nombre d'années d'observations : 3.	J	17	●	17	9	17	1933	●	1932	8	8	8	4	2
	F	76	●	76	69	76	1933	63	1932	53	20	53	6	8
	M	54	●	54	34	51	1933	13	1932	48	31	48	4	4
	A	196	1	197	175	197	1933	195	1932	64	27	64	15	13
	Obs. interrompues du 1er mai au 15 juin.													
	J	>346	>23	>369	477	397	1932	374	1931	?	?	91	>11	21
	M	443	243	686	611	545	1932	517	1931	?	?	93	19	24
	J	296	225	521	643	802	1932	686	1933	112	23	128	18	23
	A	449	144	593	639	777	1932	593	1933	106	6	125	23	26
	S	330	121	451	487	451	1933	273	1932	126	3	182	22	22
	O	18	5	23	83	164	1932	23	1933	15	2	33	4	10
	N	34	—	34	24	34	1933	28	1932	25	29	25	2	4
	Année		>2259	>726	>3021	(3637)				126	3 oct.		>128	(178)

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Réam (S. P. Ad.) [pce de Kampot]. Lat.: 10°28' N. Long.: 103°38' E. Alt.: 1m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 7.	J	20	—	20	40	95	1928	2	1932	11	8	35	2	3
	F	170	8	178	91	178	1933	2	1927	44	4	116	8	5
	M	80	—	80	103	175	1931	25	1930	35	9	71	5	7
	A	114	—	114	152	377	1928	—	1930	100	12	103	4	9
	M	172	—	172	411	925	1930	208	1932	50	22	135	12	17
	J	472	118	590	598	1008	1930	264	1929	102	11	165	22	21
	J	366	191	557	538	966	1930	287	1927	75	23	149	20	22
	A	260	91	351	440	855	1930	99	1932	78	5	110	21	18
	S	743	196	939	577	1030	1930	158	1929	85	21	193	22	18
	O	140	186	326	220	353	1931	65	1927	70	16	97	14	11
	N	26	9	35	80	290	1932	7	1931	25	2	48	2	5
	D	13	—	13	34	97	1930	—	1928	5	30	48	3	3
	Année	2576	799	3375	3284	5334	1930	1950	1929	102	11 juin	193	135	139
Chéko (S. P. Ad.) [pce de Kampot]. Lat.: 10°55' N. Long.: 103°43' E. Alt.: 1m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 6	J	—	6	6	24	63	1930	2	1932	6	12	25	1	3
	F	—	—	—	93	334	1929	—	1933	—	—	121	0	5
	M	37	—	37	85	216	1930	8	1932	18	9	78	4	6
	A	36	26	62	127	281	1929	12	1931	36	15	68	3	8
	M	64	—	64	273	492	1930	33	1932	15	23	87	6	16
	J	256	71	327	435	637	1928	283	1932	61	16	177	13	19
	J	267	142	409	576	1050	1932	389	1928	58	30	123	19	19
	A	121	97	218	525	981	1928	97	1932	50	5	174	8	17
	S	360	149	509	413	509	1933	334	1929	62	13	80	20	19
	O	186	16	202	259	539	1931	160	1930	64	16	171	10	11
	N	—	—	—	54	131	1929	—	1928, 1933	—	—	48	0	3
	D	5	—	5	39	182	1930	—	1928	5	29	40	1	2
	Année	1332	507	1839	2903	3571	1929	1839	1933	64	16 oct.	177	85	128
Sré-Umbell (S.P.Ad.) [pce de Kampot]. Lat.: 11°08' N. Long.: 103°43' E. Alt.: 1m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 3.	J	—	—	—	6	9	1929, 1930	—	1933	—	—	9	0	1
	F	—	30	30	34	37	1930	30	1933	30	20	30	1	2
	M	24	8	32	37	40	1929	32	1933	24	9	24	2	3
	A	184	75	259	103	259	1933	24	1929	91	14	91	4	5
	M	121	7	128	236	336	1930	128	1933	75	25	75	12	17
	J	104	45	149	196	314	1930	125	1929	27	27	49	17	16
	J	157	33	190	144	190	1933	115	1929	75	15	75	15	10
	A	211	22	233	392	575	1930	233	1933	140	24	140	13	17
	S	42	45	87	376	562	1930	87	1933	14	23	90	15	22
	O	—	—	—	74	142	1929	—	1933	—	—	54	0	6
	N	—	—	—	24	47	1930	—	1933	—	—	20	0	2
	D	—	—	—	10	31	1930	—	1929, 1933	—	—	19	0	1
	Année	843	265	1108	1632	2181	1930	1108	1933	140	24 août	140	79	102
Chum-néap (S.P.Ad.) [pce de Kampot]. Lat.: 11°26' N. Long.: 103°46' E. Alt.: 2. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations : 2.	J	—	—	—	0	—	1932, 1933	—	1932 1933	—	—	—	0	0
	F	6	109	115	59	115	1933	3	1932	25	20	25	0	6
	M	—	60	60	49	60	1933	38	1932	60	27	60	1	3
	A	—	248	248	193	248	1933	138	1932	78	25	78	8	9
	M	84	133	217	224	231	1932	217	1933	47	17	81	11	12
	J	57	23	80	203	326	1932	80	1933	28	27	49	14	16
	J	154	78	232	476	721	1932	232	1933	46	19	109	14	20
	A	74	10	84	125	1046	1931	84	1933	25	7	90	13	14
	S	34	37	71	318	564	1932	71	1933	14	7	145	14	18
	O	33	24	57	142	436	1931	57	1933	19	21	96	9	16
	N	—	—	—	89	178	1932	—	1933	—	—	44	0	5
	D	—	—	—	0	11	1931	—	1932, 1933	—	—	8	0	0
	Année	442	722	1164	1878	2592	1932	1164	1933	78	25 avril	145	93	119

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Ilot-Cone (S. P. Ad.) [pce de Kampol]. Lat.: 11°26' N. Long.: 103°01' E. Alt.: 1m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 6.	J	—	—	—	0	—	6 ans	—	6 ans	—	—	—	0	0
	F	5	9	14	13	34	1928	—	3 ans	6	11	15	3	2
	M	3	4	7	20	115	1929	—	4 ans	4	11	40	2	1
	A	—	—	—	80	301	1928	—	1933	—	—	79	0	3
	M	14	57	71	381	823	1929	71	1933	21	17	100	4	12
	J	558	284	842	726	1017	1929	304	1930	103	25	119	24	18
	J	682	313	995	843	1387	1932	321	1930	113	23	128	25	21
	A	504	234	738	801	1714	1931	206	1932	99	3	180	13	16
	S	587	390	977	460	977	1933	97	1931	149	2	150	19	12
	O	—	—	—	103	333	1928	—	1929, 1933	—	—	50	0	4
	N	—	—	—	19	90	1932	—	4 ans	—	—	32	0	1
	D	—	—	—	15	90	1929	—	5 ans	—	—	35	0	1
	Année	2353	1291	3644	3461	4799	1929	1625	1930	149	2 sept.	180	90	91
Lem-dam (S. P. Ad.) [pce de Kampol]. Lat.: 11°25' N. Long.: 103°02' E. Alt.: 1m. Service Forêtier. Nombre d'années d'observations : 6.	J	9	24	33	33	103	1930	•	1932	23	7	77	2	3
	F	77	—	77	41	107	1930	8	1925	45	10	45	4	3
	M	31	9	40	81	168	1925	23	1932	21	10	74	3	5
	A	33	124	160	99	160	1933	30	1926	47	29	54	5	5
	M	144	107	251	311	503	1931	148	1926	43	15	137	12	14
	J	759	222	981	822	1254	1925	158	1930	134	25	134	27	21
	J	799	360	1159	692	1159	1933	413	1925	132	26	156	23	19
	A	306	238	544	746	1400	1925	254	1926	114	6	223	15	19
	S	863	297	1160	753	1160	1933	219	1926	144	3	66	23	17
	O	222	105	327	304	764	1931	96	1926	70	16	114	16	14
	N	2	36	38	78	189	1932	38	1933	22	6	51	3	5
	D	•	4	4	57	88	1926	4	1933	4	9	37	1	4
	Année	3248	1526	4774	4017	4774	1933	2242	1926	144	3 sept.	266	134	129
Snam-crabeu (S. P. Ad.) [pce de Kampol]. Lat.: 11°33' N. Long.: 102°59' E. Alt.: 1m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 6.	J	27	8	35	14	48	1930	—	3 ans	27	22	36	3	1
	F	•	•	•	66	201	1929	•	1933	•	20, 21	96	0	3
	M	—	34	34	44	110	1930	1	1928	18	9	30	3	4
	A	10	34	44	115	226	1928	44	1933	21	29	105	6	9
	M	66	94	160	416	796	1929	160	1933	66	21	192	11	17
	J	808	264	1072	846	1287	1928	461	1930	176	24	323	23	22
	J	910	240	1150	835	1733	1929	286	1928	217	24	235	24	21
	A	324	100	424	628	1556	1929	178	1932	139	6	210	10	17
	S	823	159	982	820	1329	1929	313	1931	144	4	205	21	16
	O	165	31	196	325	734	1929	145	1928, 1930	48	16	150	9	12
	N	30	6	36	49	105	1932	—	1928	18	21	50	3	3
	D	—	—	—	23	64	1930	—	1928, 1933	—	—	37	0	2
	Année	3163	970	4133	4181	7278	1929	3334	1932	217	24 juil.	323	113	127
Pallin (S. P. Ad.) [pce de Battambang]. Lat.: 12°49' N. Long.: 102°37' E. Alt.: 170m. Centre Administratif. Nombre d'années d'observations : 16.	J	3	—	3	11	76	1923	—	7 ans	3	14	42	1	1
	F	•	1	1	33	135	1929	—	1925	1	12	42	1	3
	M	9	24	33	75	172	1917	15	1920	21	28	73	3	7
	A	—	72	72	117	227	1923	14	1922	24	14	70	7	10
	M	66	180	189	153	252	1927	14	1920	42	17	83	16	12
	J	31	37	103	96	194	1923	18	1921	23	25	62	10	11
	J	42	95	126	144	361	1921	65	1925	32	23	74	15	14
	A	83	81	123	138	261	1931	44	1928	21	1	66	19	11
	S	63	127	210	216	419	1919	62	1925	72	14	104	16	16
	O	17	135	198	231	336	1927	81	1919	35	12	112	15	14
	N	5	9	26	105	376	1917	16	1931	8	6	128	5	7
	D	—	•	5	18	50	1920	—	1919, 1923	4	30	33	2	2
	Année	328	761	1089	1337	1891	1917	861	1920	72	14 sept.	128	110	111

QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)														Nombre de jours de pluie	
STATION	MOIS	de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.	
						valeur	année	valeur	année	valeur	date				
Maung (M. Russey) (S. C. Ag.) [pce de Battambang]. Lat.: 12°17' N. Long.: 103°21' E. Alt.: 47m. Services Agricoles. Nombre d'années d'observations: 4.	J	—	—	—	4	15	1930	—	1932, 1933	—	—	9	0	1	
	F	—	—	—	21	67	1932	—	1931, 1933	—	—	34	0	3	
	M	18	•	18	41	86	1930	7	1932	18	21	57	1	3	
	M	66	—	66	93	137	1931	66	1933	33	5	47	5	8	
	J	20	99	119	87	127	1932	20	1930	23	13	40	12	11	
	J	55	3	58	131	223	1930	49	1932	22	13	72	6	12	
	A	40	119	159	119	159	1933	57	1930	32	13	32	14	13	
	S	30	100	130	126	210	1932	44	1931	22	16	36	16	15	
	O	52	50	102	205	312	1932	102	1933	15	7	77	14	17	
	N	151	25	176	237	341	1931	176	1933	28	6	62	16	19	
	D	29	—	29	72	102	1932	29	1933	14	7	28	4	8	
		5	—	5	20	56	1930	5	1933	5	11	24	1	4	
	Année	466	396	862	1156	1202	1932	862	1933	33	5 avril	77	89	114	
Battambang (S. M. R.). Lat.: 13°11' N. Long.: 103°12' E. Alt.: 22m. Service Météorologique. Nombre d'années d'observations: 22.	J	—	2	2	4	21	1908	—	11 ans	2	7	17	1	1	
	F	21	—	21	18	113	1929	—	1915, 1925	21	28	46	1	2	
	M	45	4	49	48	204	1922	•	1914, 1932	37	21	105	5	4	
	M	97	128	225	83	225	1933	5	1917	79	16	85	11	6	
	J	79	61	140	147	340	1927	41	1920	46	14	90	13	12	
	J	151	68	219	150	276	1925	23	1926	81	24	84	16	12	
	A	65	59	124	159	284	1922	71	1918	20	7	80	26	15	
	S	123	79	202	155	289	1929	70	1916	74	13	74	19	16	
	O	128	153	281	255	609	1915	79	1907	33	1	150	24	16	
	N	85	61	150	235	524	1917	79	1914	35	14	132	23	15	
	D	16	16	32	80	282	1924	1	1927, 1929	27	2	110	5	6	
		•	•	•	25	132	1920	—	1924	•	3 dates	46	0	2	
	Année	811	634	1445	1359	1702	1922	919	1914	81	24 juin	150	144	107	
Bac-préa (S.P.A.L.) [pce de Battambang]. Lat.: 13°18' N. Long.: 103°21' E. Alt.: 13m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations: 5.	J	—	—	—	1	4	1929	—	4 ans	—	—	4	0	0	
	F	—	—	—	23	103	1929	—	3 ans	—	—	82	0	1	
	M	2	—	2	0	2	1933	—	4 ans	2	11	2	1	0	
	M	—	23	23	51	106	1932	—	1931	15	28	58	5	3	
	J	118	77	195	189	295	1931	116	1929	102	17	102	8	6	
	J	97	147	244	161	244	1933	90	1929, 1930	92	25	92	17	7	
	A	48	106	154	191	225	1929	154	1933	29	24	77	15	10	
	S	61	44	105	182	267	1930	66	1932	34	26	65	10	9	
	O	208	118	356	303	487	1930	130	1931	46	29	70	20	12	
	N	129	31	163	174	293	1932	72	1930	37	5	52	19	10	
	D	51	—	51	39	78	1932	—	1929	51	2	51	1	2	
		—	—	—	3	15	1930	—	4 ans	—	—	12	0	1	
	Année	714	579	1293	1317	1361	1930	1285	1932	102	17 mai	102	96	61	
Toul samrong (S. C. Ag.) [pce de Battambang]. Lat.: 13°23' N. Long.: 103°03' E. Alt.: 20m. Services Agricoles. Nombre d'années d'observations: 2.	J	4	2	6	3	6	1933	—	1932	4	13	4	2	1	
	F	—	—	—	17	34	1932	—	1933	—	—	19	0	3	
	M	17	•	17	9	17	1933	•	1932	11	29	14	3	2	
	M	32	73	105	71	105	1933	37	1932	39	15	39	11	8	
	J	12	40	52	125	199	1932	52	1933	34	16	42	7	9	
	J	18	61	79	61	79	1933	48	1932	21	11	21	14	11	
	A	31	139	170	215	261	1932	170	1933	30	10	50	26	24	
	S	113	109	222	195	222	1933	168	1932	91	13	91	16	14	
	O	76	171	247	295	341	1932	247	1933	25	8, 19	146	24	19	
	N	83	49	132	278	424	1932	132	1933	45	13	83	16	17	
	D	12	44	56	62	67	1932	56	1933	35	2	35	3	6	
		—	—	—	3	5	1932	—	1933	—	—	3	0	2	
	Année	398	688	1086	1337	1587	1932	1086	1933	91	13 août	146	122	116	

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie			
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.	
						valeur	année	valeur	année	valeur	date				
Sisophon (S.M.R.) [pcc de Battambang]. Lat.: 13°35' N. Long.: 103°02' E. Alt.: 16m. Enseignement. Nombre d'années d'observations : 17.	J	•	•	•	6	59	1930	—	11 ans	•	3 dates	59	0	0	
	F	•	—	•	21	193	1929	—	5 ans	•	21	76	0	2	
	M	2	—	2	32	173	1922	—	1917, 1932	2	11	64	2	3	
	A	7	5	12	96	204	1931	12	1933	4	14	95	7	6	
	M	43	75	118	145	310	1936	56	1920	22	17	71	14	11	
	J	36	89	125	155	272	1920	54	1930	23	18	147	17	14	
	J	108	65	173	201	307	1929	67	1931	45	5	74	17	16	
	A	106	55	161	187	350	1922	57	1917	25	13	120	20	16	
	S	147	73	220	245	443	1922	129	1924	39	9	105	25	17	
	O	173	55	228	170	511	1917	19	1919	61	9	121	20	12	
	N	60	18	78	71	344	1923	4	1921	61	2	115	4	5	
	D	—	—	—	13	76	1926	—	6 ans	—	—	30	0	2	
	Année	682	435	1117	1342	1740	1922	965	1925	61	9 oct. 2 nov.	147	126	104	
Svaichek (S.P. Ad.) [pcc de Battambang]. Lat.: 13°51' N. Long.: 102°56' E. Alt.: 15m. Enseignement. Nombre d'années d'observations : 5.	J	—	—	—	0	2	1930	—	4 ans	—	—	2	0	0	
	F	30	—	30	75	280	1930	2	1929	30	21	231	1	2	
	M	9	24	33	46	99	1930	18	1932	21	28	50	3	3	
	A	—	72	72	70	123	1931	39	1932	24	14	85	7	5	
	M	7	28	35	72	125	1931	35	1933	23	14	50	5	7	
	J	75	103	178	138	178	1933	113	1931	60	16	66	11	8	
	J	38	97	135	211	366	1930	133	1931	33	14	64	10	13	
	A	40	119	159	122	159	1933	83	1932	81	26	81	10	10	
	S	159	88	247	260	374	1930	112	1929	59	8	99	13	15	
	O	107	22	129	152	244	1931	56	1929	32	19	53	11	9	
	N	38	1	39	22	48	1932	—	1931	38	2	38	2	2	
	D	—	—	—	1	4	1932	—	3 ans	—	—	4	0	0	
	Année	503	554	1057	1169	1583	1930	709	1929	81	26 août	231	73	74	
Phnom-srok (S. P. Ad.) [pcc de Battambang]. Lat.: 13°45' N. Long.: 103°20' E. Alt.: 18m. Enseignement. Nombre d'années d'observations : 4.	J	3	—	3	9	36	1930	—	3 ans	3	13	36	1	0	
	F	—	—	—	20	56	1929	—	3 ans	—	—	17	0	2	
	M	2	8	10	47	183	1931	—	1929, 1930	4	28	113	3	1	
	A	18	8	26	202	421	1930	26	1933	12	29	156	3	5	
	M	34	70	104	155	345	1930	60	1932	55	22	97	7	7	
	J	78	74	152	184	275	1931	72	1932	32	23	121	11	7	
	J	Observations interrompues				225	522	1930	55	1932	—	—	146	—	8
	A	Observations interrompues				155	430	1929	1	1932	—	—	121	—	4
	S	63	69	132	475	1026	1930	244	1932	—	—	136	—	13	
	O	36	•	36	191	267	1931	22	1930	42	9	90	13	7	
	N	•	•	•	49	184	1932	—	1929, 1930	36	1	52	1	2	
	D	—	—	—	19	67	1929	—	1930	•	31	67	0	1	
	Année				1731	2731	1930	973	1932			156		57	
Sam-rong (S.P. Ad.) [pcc de Siem-réap]. Lat.: 14°13' N. Long.: 103°33' E. Alt.: 22m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 8.	J	—	—	—	0	—	8 ans	—	8 ans	—	—	—	0	0	
	F	—	—	—	20	118	1929	—	5 ans	—	—	53	0	1	
	M	—	—	—	25	82	1926	—	3 ans	—	—	53	0	1	
	A	15	91	106	86	113	1923	61	1926	35	29	68	5	5	
	M	92	106	198	183	330	1929	30	1926	44	13	73	9	8	
	J	47	145	192	188	374	1929	122	1924	48	18	64	10	10	
	J	104	146	250	174	378	1929	13	1928	55	6	58	13	9	
	A	96	156	252	243	346	1932	124	1923	45	20	68	14	11	
	S	236	138	374	291	520	1926	143	1925	60	10	89	13	12	
	O	10	88	98	146	255	1921	51	1925	33	10	105	8	7	
	N	—	22	22	34	123	1923	—	3 ans	22	2	53	1	2	
	D	—	—	—	42	317	1926	—	6 ans	—	—	81	0	2	
	Année	600	892	1492	1435	1995	1929	975	1925	60	10 sept	105	73	68	

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Kra-lanh (s. P. Ad.) [pce de Siem-réap]. Lat.: 13°33' N. Long.: 103°23' E. Alt.: 17m. P. T. T. Nombre d'années d'observations: 12.	J			8	1	8	1933	—	11 ans	8	7	8	1	0
	F			—	16	143	1929	—	7 ans	—	—	56	0	1
	M			•	26	99	1922	—	1929	•	10,28	39	0	2
	A			22	99	235	1925	—	1922	10	4	96	4	5
	M			183	165	296	1921	53	1929	108	14	108	6	8
	J			229	189	409	1928	67	1924	50	11	80	14	11
	J			285	171	285	1933	67	1918	41	12	62	16	12
	A			203	154	232	1926	82	1924	28	9	69	14	12
	S			151	242	444	1928	154	1933	41	8	81	17	13
	O			185	137	313	1927	7	1929	31	11	79	15	9
	N			62	42	77	1924	—	1921	58	1	58	3	3
	D			3	16	99	1926	—	6 ans	3	7	43	1	1
	Année			1334	1258	1837	1927	867	1929	108	14 mai	108	91	77
Siem-réap (s. C. R.). Lat.: 13°22' N. Long.: 103°51' E. Alt.: 21m. Enseignement. Nombre d'années d'observations: 16.	J	2	—	2	4	54	1930	—	10 ans	2	16	48	1	1
	F	—	—	—	16	124	1929	—	6 ans	—	—	85	0	1
	M	—	—	—	28	208	1922	—	3 ans	—	—	157	0	2
	A	5	28	33	48	168	1918	3	1917	27	13	50	5	4
	M	41	9	50	139	309	1930	4	1920	23	15	96	8	10
	J	104	55	159	175	328	1927	112	1920	46	8	158	15	13
	J	151	124	275	201	382	1932	25	1920	55	24	107	21	17
	A	131	11	142	199	372	1929	2	1920	39	9	91	14	14
	S	312	57	369	264	575	1921	41	1920	83	7	110	20	16
	O	157	93	250	261	596	1917	80	1919	85	13	141	14	14
	N	59	23	82	86	166	1923	27	1922	55	2	66	7	7
	D	6	7	13	17	157	1926	—	4 ans	6	11	37	4	1
	Année	968	407	1375	1438	1999	1930	466	1920	85	13 oct.	158	109	100
Kompong-Khléang (s. P. Ad.) [pce de Siem-réap]. Lat.: 13°06' N. Long.: 104°07' E. Alt.: 10m. Gendarmerie. Nombre d'années d'observations: 17.	J	—	—	—	1	5	1929	—	12 ans	—	—	5	0	0
	F	—	—	—	6	82	1929	—	13 ans	—	—	82	0	0
	M	—	—	—	27	195	1922	—	9 ans	—	—	141	0	2
	A	53	—	53	56	160	1919	13	1922	38	28	90	2	3
	M	78	157	235	133	385	1919	7	1920	77	8	90	5	7
	J	79	85	164	151	625	1919	13	1932	39	8	108	7	9
	J	98	30	128	167	332	1919	55	1918	32	12	82	7	10
	A	81	89	170	161	332	1919	14	1932	50	5	90	7	10
	S	63	339	402	268	462	1923	91	1919	62	20	103	12	12
	O	38	141	179	215	611	1917	57	1919	31	14	115	11	11
	N	18	36	54	61	200	1923	—	1919, 1928	18	2	90	3	5
	D	5	3	8	17	94	1926	—	7 ans	5	28	41	2	2
	Année	513	880	1393	1263	1983	1919	785	1932	77	8 mai	141	56	1
Pursat (s. M. R.). Lat.: 12°33' N. Long.: 103°51' E. Alt.: 18m. Enseignement. Nombre d'années d'observations: 19.	J	•	•	•	5	27	1929	—	7 ans	•	8 dates	27	0	1
	F	•	•	•	16	116	1929	—	6 ans	•	8 dates	57	0	1
	M	•	•	•	31	166	1922	—	3 ans	1	11	85	1	3
	A	80	30	110	73	199	1928	17	1922	38	28	65	8	6
	M	90	91	181	162	288	1913	72	1921	31	15	74	15	11
	J	145	51	196	145	213	1920	27	1922	51	21	101	14	12
	J	108	109	217	163	336	1926	64	1928	50	13	91	13	12
	A	110	129	269	197	290	1925	82	1921	53	27	92	18	14
	S	201	138	339	244	415	1914	115	1926	65	9	161	19	16
	O	219	160	379	253	440	1932	110	1914	78	6	100	17	14
	N	83	32	115	112	259	1930	13	1928	55	2	84	3	8
	D	24	—	24	36	92	1915	—	1916, 1923	12	7	56	3	4
	Année	1090	711	1831	1437	1831	1933	1079	1916	78	6 oct.	161	111	102

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Krakor (S. P. Ad.) [pce de Pursat]. Lat.: 12°32' N. Long.: 104°11' E. Alt.: 5m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations : 4.	J	—	—	—	14	30	1929	—	3 ans	—	—	30	0	1
	F	—	—	—	42	111	1932	—	1933	—	—	101	0	1
	M	—	6	6	23	67	1930	—	1932	6	28	38	1	2
	A	22	41	63	84	157	1929	45	1930	38	28	82	4	4
	M	124	20	144	139	166	1929	87	1932	50	15	50	10	10
	J	114	72	186	156	240	1929	96	1930	72	26	72	6	13
	J	6	72	78	201	301	1932	78	1933	24	30	70	5	14
	A	12	24	36	158	246	1929	36	1933	20	26	40	3	13
	S	93	126	219	166	219	1933	112	1930	30	8	73	14	14
	O	210	108	318	401	652	1930	212	1929	52	1	143	15	15
	N	48	—	48	113	216	1932	38	1929	48	7	70	1	7
	D	—	—	—	49	114	1930	—	1933	—	—	91	0	2
	Année	629	469	1098	1546	1870	1930	1098	1933	72	26 juin	143	59	96
Tang-phloeh (S. P. Ad.) [pce de Kompong-chhnang]. Lat.: 12°00' N. Long.: 104° 3' E. Alt.: 5m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations : 5.	J	—	—	—	7	23	1930	—	3 ans	—	—	23	0	1
	F	8	—	8	47	120	1932	—	1931	8	4	40	1	3
	M	—	—	—	60	193	1930	—	1932, 1933	—	—	83	0	3
	A	21	—	21	95	142	1930	21	1933	21	12	104	1	5
	M	107	—	107	152	215	1932	107	1933	36	5	61	10	11
	J	170	41	211	181	314	1929	61	1932	33	9	67	14	12
	J	68	56	124	159	212	1932	122	1930	20	3	55	13	13
	A	75	14	89	240	471	1931	89	1933	20	6	96	11	14
	S	115	114	229	263	393	1929	192	1930	38	2	97	18	15
	O	163	103	266	239	344	1932	97	1930	42	21	80	16	12
	N	14	40	54	87	190	1930	18	1931	40	5	133	2	5
	D	9	—	9	42	68	1929	9	1933	9	30	68	1	2
	Année	750	368	1118	1572	1890	1929	1118	1933	42	21 oct.	133	87	96
Kompong-tralach (S. P. Ad.) [pce de Kompong-chhnang]. Lat.: 11°55' N. Long.: 104°45' E. Alt.: 10m. Enseignement. Nombre d'années d'observations : 17.	J	—	—	—	6	30	1917	—	11 ans	—	—	30	0	1
	F	—	1	1	10	49	1920	—	9 ans	1	22	43	1	1
	M	—	—	—	45	293	1932	—	4 ans	—	—	112	0	2
	A	50	3	53	90	201	1928	1	1930	44	30	114	5	5
	M	117	52	169	169	316	1923	45	1921	84	16	84	9	11
	J	169	30	199	142	221	1921	64	1928	53	25	82	13	12
	J	62	45	107	144	254	1927	50	1928	22	9	54	12	12
	A	61	27	88	169	321	1923	37	1930	22	26	77	10	12
	S	146	109	255	243	461	1922	109	1931	43	11	102	19	16
	O	149	70	219	262	496	1917	142	1920	33	25	112	22	15
	N	36	—	36	111	225	1917	36	1933	36	6	113	1	6
	D	25	—	25	58	209	1926	—	4 ans	14	28	76	2	3
	Année	815	337	1152	1449	2012	1922	1100	1931	84	16 mai	114	94	96
Kompong-chhnang (S. M. R.). Lat.: 12°15' N. Long.: 104°29' E. Alt.: 6m. Résidence. Nombre d'années d'observations : 18.	J	—	—	—	8	69	1929	—	11 ans	—	—	69	0	1
	F	2	—	2	26	213	1932	—	8 ans	2	19	88	1	1
	M	• 9	—	• 9	35	277	1922	—	5 ans	• 20	29	170	0	2
	A	93	• 55	148	71	223	1927	—	1916	• 9	29	93	1	4
	M	232	153	385	165	286	1923	64	1926	52	23	97	12	11
	J	97	47	144	256	400	1927	97	1926	53	16	178	21	15
	J	62	83	145	288	515	1932	144	1933	43	7	109	17	18
	A	177	149	326	302	1009	1927	145	1933	27	26	100	19	18
	S	164	14	178	259	373	1921	104	1923	65	19	94	23	17
	O	• 6	—	• 6	265	541	1917	143	1925	50	12	83	20	15
	N	—	—	—	103	237	1923	•	1933	• 19	19	111	0	7
	D	—	—	—	44	258	1926	—	3 ans	5	7	74	2	3
	Année	842	501	1343	1822	2759	1927	1343	1933	65	19 sept.	178	116	112

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Kompong-Bang (S. P. Ad.) [pcc de Kompong chhuang]. Lat.: 12°16' N. Long.: 104°43' E. Alt.: 5m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 4.	J	•	—	•	0	•	1932, 1933	—	1930, 1931	•	7,8	•	0	0
	F	4	—	4	45	175	1932	—	1930, 1931	4	19	98	1	1
	M	•	—	•	32	97	1931	—	1932	•	28	96	0	1
	A	11	6	17	43	80	1930	17	1933	9	29	75	4	5
	M	60	84	144	138	231	1930	83	1932	51	23	51	12	14
	J	222	32	254	175	257	1930	53	1932	59	25	82	20	16
	J	58	137	195	298	458	1932	195	1933	84	6	84	17	22
	A	101	55	156	215	496	1931	62	1932	42	26	113	17	19
	S	104	193	297	253	340	1932	96	1931	63	19	77	21	21
	O	222	46	268	301	364	1932	248	1930	52	3	73	15	20
	N	62	4	66	109	222	1932	6	1931	39	7	65	4	8
	D	7	—	7	54	146	1930	7	1933	7	29	101	1	4
	Année	851	557	1408	1663	1877	1930	1408	1933	84	6 juil.	113	112	131
Ponley (S. P. Ad.) [pcc de Kompong-chhuang]. Lat.: 12°27' N. Long.: 104°22' E. Alt.: 11m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 3.	J	—	—	—	0	—	3 ans	—	3 ans	—	—	—	0	0
	F	—	—	—	89	266	1932	—	1931, 1933	—	—	188	0	1
	M	—	7	7	4	7	1933	—	1932	7	28	7	1	1
	A	—	11	11	45	74	1932	11	1933	6	15	54	2	3
	M	12	105	117	88	336	1930	29	1932	59	22	59	7	8
	J	83	114	197	133	257	1930	44	1932	78	26	84	8	9
	J	12	123	135	160	246	1932	99	1931	30	25	66	10	11
	A	32	115	147	180	336	1930	129	1932	37	1	50	7	10
	S	74	380	454	264	454	1933	143	1931	72	1	72	12	10
	O	—	306	306	323	388	1931	165	1930	40	23	174	11	13
	N	—	6	6	47	123	1932	6	1933	6	10	38	1	4
	D	—	—	—	15	39	1932	—	1933	—	—	30	0	2
	Année	213	1167	1380	1348	1422	1932	1243	1931	78	26 juin	188	59	72
Staung (S. P. Ad.) [pcc de Kompong-thom]. Lat.: 12°37' N. Long.: 104°33' E. Alt.: 12m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations : 16.	J	—	—	—	3	24	1925	—	13 ans	—	—	18	0	0
	F	—	—	—	6	40	1925	—	11 ans	—	—	40	0	0
	M	—	—	—	31	120	1919	—	4 ans	—	—	60	0	2
	A	41	26	67	90	190	1927	—	1932	24	29	72	5	4
	M	66	70	136	151	422	1919	41	1926	60	23	101	5	7
	J	49	173	222	166	292	1919	66	1931	48	11	131	17	9
	J	143	36	179	155	296	1932	19	1923	60	3	86	8	8
	A	6	124	130	205	351	1923	34	1920	35	4	139	6	11
	S	308	431	739	296	739	1933	97	1918	79	18	109	26	13
	O	10	122	132	209	423	1924	66	1918	20	3 dates	96	11	12
	N	—	—	—	48	129	1923	—	3 ans	—	—	66	0	4
	D	—	—	—	11	82	1926	—	12 ans	—	—	43	0	1
	Année	623	982	1605	1371	1819	1919	962	1918	79	18 sept.	139	78	71
Chéomksan (S. P. Ad.) [pcc de Kompong-thom]. Lat.: 14°14' N. Long.: 104°53' E. Alt.: 100m. Centre Administratif. Nombre d'années d'observations : 16.	J	—	—	—	1	9	1927	—	13 ans	—	—	9	0	0
	F	—	—	—	5	32	1922	—	10 ans	—	—	19	0	1
	M	—	—	—	26	83	1927	—	5 ans	—	—	54	0	2
	A	29	80	109	65	193	1928	8	1929, 1930	30	28	62	5	4
	M	42	35	77	156	389	1921	42	1917	22	9	98	7	10
	J	52	279	331	285	430	1927	115	1926	103	7	103	12	15
	J	220	130	350	328	534	1927	96	1918	48	30	96	16	17
	A	320	239	559	380	737	1922	172	1932	103	6	178	14	17
	S	104	159	263	389	949	1917	40	1923	35	29	179	16	16
	O	227	276	503	178	503	1933	17	1919	55	9	106	15	10
	N	54	54	108	45	117	1923	—	1929, 1932	93	1	93	2	4
	D	—	—	—	8	36	1926	—	7 ans	—	—	25	0	1
	Année	1018	1252	2300	1866	2376	1917	1493	1929	103	7 juin 6 août	179	87	97

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Kompong-thom (S. C. K.). Lat.: 12°42' N. Long.: 104°52' E. Alt.: 13m. Travaux Publics. Nombre d'années d'observations : 21.	J	—	—	—	2	24	1917	—	14 ans	—	—	15	0	0
	F	—	—	—	21	179	1932	—	41 ans	—	—	99	0	1
	M	1	—	1	52	171	1927	—	3 ans	1	28	119	1	2
	A	13	15	28	71	194	1928	5	1914	12	26	87	4	5
	M	58	83	141	175	356	1913	51	1928	52	14	102	9	11
	J	97	172	269	225	430	1920	62	1932	61	8	137	14	15
	J	133	18	151	215	526	1920	68	1915	32	4	90	12	15
	A	171	●	171	188	362	1922	44	1930	54	5	167	12	13
	S	339	119	458	319	528	1922	90	1918	50	9, 22	105	22	16
	O	190	80	270	232	496	1931	65	1914	92	5	102	14	13
	N	81	—	81	64	173	1926	●	1928	69	2	74	2	5
	D	●	●	●	25	133	1926	—	3 ans	●	3 dates	68	0	2
	Année	1083	487	1570	1589	2263	1922	931	1914	92	5 oct.	167	90	98
Barai (S.P.A.d.) [pce de Kompong-thom]. Lat.: 12°23' N. Long.: 105°04' E. Alt.: 12m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations : 17.	J	—	—	—	2	42	1917	—	16 ans	—	—	24	0	0
	F	—	—	—	16	126	1922	—	12 ans	—	—	94	0	1
	M	—	—	—	33	90	1924	—	8 ans	—	—	45	0	1
	A	30	10	40	75	228	1928	—	1917	25	29	65	4	4
	M	113	16	129	148	285	1930	30	1928	34	4	76	9	7
	J	285	54	339	196	388	1930	82	1921	89	23	108	15	11
	J	32	66	98	204	428	1932	98	1933	32	4	97	9	13
	A	106	17	123	206	484	1926	27	1920	33	5	114	12	12
	S	265	20	285	274	623	1921	154	1922	52	22	162	20	14
	O	280	42	322	218	519	1917	52	1920	71	22	156	19	12
	N	26	—	26	50	170	1921	—	3 ans	17	2	86	2	4
	D	—	—	—	34	218	1926	—	9 ans	0	—	81	0	1
	Année	1137	225	1362	1456	1913	1924	964	1920	89	23 juin	162	90	80
Chamcar-Andong (S. P. L.) [pce de Kompong-thom]. Lat.: 12°20' N. Long.: 105°11' E. Alt.: 85m. Plantation. Nombre d'années d'observations : 4.	J	—	—	—	0	●	1930, 1932	—	1931, 1933	—	—	●	0	0
	F	—	—	—	29	114	1932	—	1930, 1933	—	—	75	0	1
	M	—	—	—	29	95	1930	—	1932, 1933	—	—	35	0	2
	A	37	—	—	120	215	1932	37	1933	19	29	60	3	6
	M	211	277	433	1930	433	1930	170	1932	45	15	66	11	13
	J	389	316	459	1930	168	1931	168	1931	57	23	86	14	12
	J	180	473	957	1932	180	1933	180	1933	33	13	71	15	18
	A	196	323	471	1931	196	1933	196	1933	56	5	69	17	15
	S	559	508	559	1933	439	1931	439	1931	60	22, 29	90	22	21
	O	434	422	626	1931	123	1930	43	1930	43	17	150	21	18
	N	113	126	195	1932	67	1931	58	1931	58	2	63	4	6
	D	10	39	62	1932	10	1933	10	1933	10	29	59	1	2
	Année	—	—	2129	2662	3252	1932	2129	1933	60	22, 29 sept.	150	108	114
Speu (S.P.A.d.) [pce de Kratié]. Lat.: 12°25' N. Long.: 105°22' E. Alt.: 42m. Enseignement. Nombre d'années d'observations : 5.	J	—	1	1	0	1	1933	—	1931, 1932	1	7	1	1	0
	F	—	—	—	38	115	1932	—	1931, 1933	—	—	83	0	1
	M	3	—	3	8	22	1931	—	1932	3	12	16	1	1
	A	101	4	105	87	118	1932	37	1931	64	29	64	6	6
	M	75	97	172	159	195	1931	111	1932	48	21	48	11	11
	J	313	51	364	189	364	1933	101	1931	71	23	71	15	13
	J	56	44	100	307	489	1932	100	1933	23	2	112	11	18
	A	89	84	173	187	321	1931	67	1932	33	5	58	12	14
	S	195	162	357	325	367	1932	252	1931	60	9	60	21	21
	O	160	56	216	390	553	1932	246	1933	51	22	305	16	17
	N	28	20	48	41	61	1932	16	1931	22	2	22	7	5
	D	—	—	—	27	42	1931	—	1933	—	—	10	0	1
	Année	1020	519	1539	1758	2024	1932	1539	1933	71	23 juin	305	101	108

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max.		Min.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						de la période d'obs.		de la période d'obs.						
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Chamcar-lœu (S. P. L.) [pcc de Kompong-cham]. Lat.: 12°18' N. Long.: 105°20' E. Alt.: 116m. Plantation de Caoutchoucs. Nombre d'années d'observations : 2.	J	—	2	2	0	2	1933	—	1932	2	7	2	1	0
	F	—	—	—	18	37	1932	—	1933	—	—	28	0	2
	M	—	—	—	8	15	1931	—	1932, 1933	—	—	14	0	1
	A	160	•	160	81	160	1933	81	1931, 1932	73	28	73	11	5
	M	92	—	92	179	195	1931	92	1933	28	14	33	8	13
	J	310	4	314	148	433	1930	136	1931	67	8	67	17	16
	J	243	6	249	239	410	1932	69	1931	46	31	79	20	17
	A	141	39	180	205	294	1931	117	1932	39	14	45	9	19
	S	416	8	424	334	424	1933	279	1931	52	24	77	28	24
	O	406	144	550	348	550	1933	347	1932	140	24	140	26	21
	Observations interrompues				87	167	1932	6	1931	—	—	60	—	5
					30	49	1930	15	1931	—	—	35	—	2
	Année				1677	1915	1932	1440	1931			140		125
Skoun (S. P. Ad.) [pcc de Kompong-cham]. Lat.: 12°03' N. Long.: 105°04' E. Alt.: 14m. Gendarmerie. Nombre d'années d'observations : 7.	J	—	—	—	10	33	1929	—	3 ans	—	—	33	0	1
	F	—	—	—	6	20	1929	—	4 ans	—	—	18	0	1
	M	—	—	—	21	77	1929	—	3 ans	—	—	35	0	2
	A	2	20	22	71	182	1928	13	1925	20	19	51	3	6
	M	29	66	95	151	225	1925	95	1933	33	10	82	6	9
	J	240	290	530	231	530	1933	78	1932	77	9	89	12	12
	J	342	288	630	288	630	1933	152	1929	61	7	85	14	15
	A	6	14	20	159	284	1925	20	1933	9	30	57	3	12
	S	107	45	152	208	413	1932	100	1925	57	14	89	5	12
	O	273	230	503	255	503	1933	128	1929	51	3	57	15	14
		—	—	—	76	293	1932	—	1933	—	—	63	0	3
	1	—	—	1	22	80	1932	—	1925, 1928	1	27	75	1	1
	Année	1000	953	1953	1498	1953	1933	1125	1927	77	9 juin	89	59	88
Stung-trang (S. P. L.) [pcc de Kompong-cham]. Lat.: 12°18' N. Long.: 105°33' E. Alt.: 22m. Société des Caoutchoucs du Mékong. Nombre d'années d'observations : 7.	J	2	—	2	12	77	1929	—	4 ans	2	5	77	1	1
	F	—	—	—	19	106	1932	—	3 ans	—	—	73	0	1
	M	—	5	5	37	131	1930	—	1928, 1932	5	9	84	1	2
	A	169	4	173	186	470	1928	15	1930	81	30	210	5	6
	M	195	25	220	307	550	1930	105	1932	58	22	122	12	12
	J	198	327	525	333	525	1933	136	1932	126	11	126	23	17
	J	304	45	349	375	449	1927	256	1931	36	29	93	16	16
	A	92	42	134	263	552	1929	69	1932	41	28	77	6	14
	S	303	153	456	390	648	1928	205	1929	97	5	103	27	19
	O	149	50	199	236	391	1929	72	1930	47	17	60	17	12
		14	17	31	43	101	1932	—	1929	11	2	35	5	4
	—	—	—	—	21	70	1929	—	3 ans	—	—	70	0	1
	Année	1426	668	2094	2222	2730	1928	1712	1932	126	11 juin	210	113	105
Stung-trang (S. P. Ad.) [pcc de Kompong-cham]. Lat.: 12°15' N. Long.: 105°31' E. Alt.: 22m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations : 17.	J	—	—	—	8	66	1929	—	12 ans	—	—	66	0	1
	F	—	—	—	12	80	1928	—	11 ans	—	—	80	0	1
	M	—	—	—	35	162	1922	—	6 ans	—	—	57	0	2
	A	100	4	104	80	209	1928	—	1930	51	28	138	5	4
	M	109	24	133	148	375	1921	22	1929	30	1	81	7	8
	J	278	54	332	208	422	1927	49	1928	48	19	91	15	12
	J	87	51	138	235	539	1922	46	1927	26	4	121	18	14
	A	180	88	268	179	375	1926	50	1917	97	5	97	14	11
	S	350	66	416	231	420	1917	61	1929	54	4	102	17	12
	O	345	44	389	185	409	1917	31	1928	62	17	89	16	10
		—	—	—	60	192	1921	—	1925, 1933	—	—	72	0	5
	—	—	—	—	21	92	1920	—	8 ans	—	—	34	0	2
	Année	1449	331	1780	1402	2121	1922	684	1928	97	5 août	138	92	82

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Thmarpitt (S. P. L.) [pce de Kompong-cham]. Lat.: 12°03' N. Long.: 105°35' E. Alt.: ?. Compagnie du Mékong. Nombre d'années d'observations : 13.	J			—	12	85	1929	—	7 ans				0	1
	F			30	7	31	1928	—	8 ans				1	1
	M			5	46	166	1922	—	19.8. 1932				1	2
	A			92	185	477	1928	—	1930				4	8
	M			95	287	502	1930	86	1926				6	12
	J			570	314	570	1933	125	1922				15	14
	J			360	325	551	1932	211	1924				12	15
	A			352	243	352	1933	81	1921				10	12
	S			559	324	671	1932	97	1922				16	16
	O			354	305	542	1931	103	1921				15	12
	N			43	101	217	1922	15	1928				5	5
	D			—	25	117	1926	—	4 ans				0	2
	Année			2460	2174	2971	1931	1616	1921				85	100
Kompong-cham (S. C. Ag.). Lat.: 12°00' N. Long.: 105°27' E. Alt.: 19m. Services Agricoles. Nombre d'années d'observations : 13.	J	2	—	2	14	65	1929	—	5 ans	2	8	63	1	1
	F	—	1	1	6	26	1930	—	7 ans	1	6	26	2	1
	M	—	—	—	44	202	1922	—	1920, 1933	—	—	98	0	2
	A	85	24	109	61	135	1932	—	1917	42	29	69	4	5
	M	88	—	88	166	496	1921	13	1926	18	16	98	10	9
	J	239	—	239	258	987	1921	133	1932	31	11	150	18	12
	J	114	—	114	251	672	1921	114	1933	33	26	98	15	15
	A	166	—	166	181	479	1920	33	1922	45	5	123	14	11
	S	341	—	341	286	508	1921	167	1929	86	5	90	25	16
	O	254	—	254	262	480	1917	24	1930	66	5	137	20	14
	N	30	—	30	88	340	1921	—	1918	26	3	96	4	5
	D	—	—	—	32	126	1922	—	3 ans	—	—	75	0	3
	Année	1319	25	1344	1649	3476	1921	1101	1919	86	5 sept.	150	113	94
Chup (S. P. L.) [pce de Kompong-cham]. Lat.: 11°56' N. Long.: 105°33' E. Alt.: ?. Compagnie du Cambodge. Nombre d'années d'observations : 6.	J			7	10	40	1929	—	1931, 1932				1	1
	F			16	8	17	1930	—	1929				2	2
	M			—	10	24	1931	—	3 ans				0	1
	A			107	122	331	1928	11	1930				6	7
	M			204	216	337	1929	189	1931				12	12
	J			573	304	573	1933	117	1928				17	15
	J			214	282	455	1932	199	1929				10	17
	A			265	257	448	1929	117	1932				12	13
	S			598	385	598	1933	184	1930				24	17
	O			407	327	473	1931	130	1930				15	13
	N			47	60	132	1932	3	1931				5	5
	D			—	18	47	1932	—	1928, 1933				0	2
	Année			2438	2029	2438	1933	1602	1930				101	105
Péam-chéang (S. P. L.) [pce de Kompong-cham]. Lat.: 11°52' N. Long.: 105°32' E. Alt.: ?. Compagnie du Cambodge. Nombre d'années d'observations : 9.	J			5	18	59	1926	—	3 ans				1	1
	F			—	7	41	1929	—	6 ans				0	1
	M			—	17	86	1927	—	3 ans				0	2
	A			209	165	338	1928	54	1931				6	7
	M			313	276	336	1932	195	1926				13	13
	J			480	380	582	1927	106	1932				16	15
	J			360	381	626	1926	115	1929				12	16
	A			211	334	725	1926	164	1932				11	16
	S			429	416	827	1931	248	1930				20	19
	O			372	360	744	1926	191	1930				11	11
	N			123	129	327	1926	—	1931				6	5
	D			—	56	201	1926	—	1928, 1933				0	3
	Année			2502	2569	3868	1926	1839	1929				99	112

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Suong (S. P. L.) [pce de Kompong-Cham]. Lat.: 11°34' N. Long.: 105°38' E. Alt.: 19m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 17.	J	—	1	1	10	43	1926	—	4 ans	1	7	38	1	1
	F	18	—	18	6	38	1920	—	10 ans	18	19	18	1	1
	M	—	—	—	35	129	1922	—	4 ans	—	—	57	0	3
	M	89	2	91	115	338	1928	1	1930	50	30	107	4	7
	J	199	17	216	210	369	1921	64	1922	63	11	102	10	12
	J	173	97	270	211	322	1921	37	1931	48	27	111	16	14
	J	101	24	125	198	379	1921	73	1931	58	4	87	10	13
	A	165	18	183	179	341	1926	69	1931	63	5	84	12	14
	S	217	55	272	234	377	1917	73	1920, 1931	77	5	102	23	16
	O	190	22	212	264	769	1931	46	1918	45	22	190	13	14
	N	7	16	23	76	160	1922	—	1918	15	3	68	5	6
	D	—	—	—	28	122	1920	—	4 ans	—	—	47	0	2
	Année	1159	252	1411	1566	2128	1921	1096	1930	77	5 sept.	190	95	103
Krek (S. P. L.) [pce de Kompong-Cham]. Lat.: 11°46' N. Long.: 105°56' E. Alt.: 2. Société des Plantations d'Anvieng. Nombre d'années d'observations : 6.	J	—	—	—	3	8	1928, 1931	—	4 ans	—	—	—	0	1
	F	—	—	—	8	34	1929	—	4 ans	—	—	—	0	0
	M	—	—	—	25	68	1929	—	1931, 1933	—	—	—	0	1
	M	62	—	62	157	380	1928	62	1933	—	—	—	6	5
	J	328	—	328	338	468	1931	226	1932	—	—	—	11	11
	J	406	—	406	322	406	1933	234	1932	—	—	—	13	13
	A	213	—	213	356	574	1932	213	1933	—	—	—	13	17
	S	314	—	314	273	417	1930	161	1932	—	—	—	11	15
	O	696	—	696	447	696	1933	263	1928	—	—	—	22	19
	N	319	—	319	331	500	1931	117	1930	—	—	—	14	13
	D	72	—	72	63	190	1930	—	3 ans	—	—	—	3	5
	Année	—	—	2410	2346	2485	1931	2159	1928	—	—	—	93	101
	Mimot (S. P. L.) [pce de Kompong-Cham]. Lat.: 11°47' N. Long.: 106°10' E. Alt.: 212m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 3.	J	—	—	—	0	—	3 ans	—	3 ans	—	—	—	0
F		41	—	41	22	41	1933	—	1931	35	19	35	2	1
M		3	—	3	1	3	1933	—	1931, 1932	3	11	3	1	0
M		166	—	166	98	166	1933	25	1932	116	21	116	5	5
J		179	—	179	195	221	1933	158	1932	69	23	88	11	9
J		303	42	401	219	401	1933	83	1932	85	8	85	19	12
A		148	49	197	239	327	1932	194	1931	51	27	51	10	14
S		129	61	190	184	236	1931	126	1932	73	26	73	7	8
O		578	413	991	583	991	1933	284	1931	127	3	127	24	21
N		142	38	180	264	308	1931	180	1933	95	17	98	8	11
D		—	110	110	92	152	1932	13	1931	110	9	110	1	3
Année		1689	811	2500	1897	2500	1933	1518	1931	127	3 sept.	127	88	84
Chalang (S. P. L.) [pce de Kompong-Cham]. Lat.: 11°52' N. Long.: 106°15' E. Alt.: 210m. Société Indochinoise des Plantations de Mimot. Nombre d'années d'observations : 2.		J	—	—	1	1	1	1933	—	1932	1	7	1	1
	F	—	—	12	29	46	1932	12	1933	12	18	43	1	2
	M	—	—	11	9	11	1933	7	1932	11	10	11	1	1
	M	251	—	251	152	251	1933	52	1932	168	20	168	5	7
	J	443	—	443	309	443	1933	175	1932	152	14	152	12	14
	J	696	—	696	453	696	1933	211	1932	145	9	145	19	18
	A	543	—	543	531	543	1933	519	1932	117	26	117	18	22
	S	465	—	465	329	465	1933	194	1932	154	4	154	15	13
	O	1251	—	1251	1065	1251	1933	879	1932	203	4	203	25	25
	N	452	—	452	535	618	1932	452	1933	123	12	156	18	21
	D	145	—	145	208	270	1932	145	1933	93	5	93	5	8
	Année	—	—	4270	3640	4270	1933	3009	1932	203	4 sept.	203	120	134

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Preck-Long (S. P. L.) [pce de Kompong-Cham]. Lat.: 11°52' N. Long.: 106°15' E. Alt.: 210m. Société Indochinoise des Plantations de Mimot. Nombre d'années d'observations : 2.	J			—	0	—	1932, 1933	—	1932, 1933	—	—	—	0	0
	F			39	26	39	1933	12	1932	39	18	39	1	2
	M			—	0	—	1932, 1933	—	1932, 1933	—	—	—	0	0
	A			285	224	285	1933	163	1932	146	20	146	5	5
	M			373	262	373	1933	151	1932	108	15	108	10	8
	J			543	385	543	1933	228	1932	95	9	95	17	12
	J			286	408	531	1932	286	1933	58	27	130	15	17
	A			272	242	272	1933	211	1932	96	4	96	16	12
	S			612	709	807	1932	612	1933	73	28	115	26	24
	O			200	384	567	1932	200	1933	56	12	112	13	17
	N			39	221	402	1932	39	1933	28	6	110	3	8
	D			—	8	16	1932	—	1933	—	—	12	0	1
	Année			2649	2869	3088	1932	2649	1933	146	20 avril	146	106	106
Mimot (S. P. L.) [pce de Kompong-Cham]. Lat.: 11°50' N. Long.: 106°18' E. Alt.: 212m. Société Indochinoise des Plantations de Mimot. Nombre d'années d'observations : 4.	J			• 3	0	• 26	1931, 1933	—	1930, 1932	• 3	1	• 20	0	0
	F			—	10	—	1930	—	1931	—	18	—	1	1
	M			—	2	4	1930	—	1933	—	—	3	0	1
	A			160	78	160	1933	23	1932	74	20	74	7	6
	M			260	232	260	1933	207	1931	86	15	86	15	17
	J			442	280	442	1933	98	1932	78	22	153	19	17
	J			152	251	308	1931	152	1933	40	26	78	16	21
	A			197	195	280	1930	35	1932	65	4	65	16	18
	S			569	441	569	1933	281	1930	68	26	68	26	24
	O			321	290	374	1932	100	1930	48	11	136	19	18
	N			67	101	174	1932	6	1931	51	5	52	4	7
	D			—	20	25	1930	—	1933	—	—	16	0	3
	Année			2171	1900	2171	1933	1725	1932	86	15 mai	153	123	133
Kantroy (S. P. L.) [pce de Kompong-Cham]. Lat.: 11°49' N. Long.: 106°18' E. Alt.: 210m. Société Indochinoise des Plantations de Mimot. Nombre d'années d'observations : 2.	J			—	0	—	1932, 1933	—	1932, 1933	—	—	—	0	0
	F			2	8	13	1932	2	1933	2	17	13	1	1
	M			—	1	1	1932	—	1933	—	—	1	0	1
	A			165	94	165	1933	23	1932	97	20	97	4	6
	M			287	264	287	1933	241	1932	64	22	64	12	13
	J			663	380	663	1933	98	1932	126	13	126	17	14
	J			315	295	315	1933	276	1932	77	26	77	14	18
	A			330	211	330	1933	92	1932	96	4	96	16	11
	S			720	672	720	1933	624	1932	64	6	95	26	25
	O			307	413	519	1932	307	1933	49	12	126	17	19
	N			78	168	258	1932	78	1933	38	5	73	5	7
	D			—	9	17	1932	—	1933	—	—	14	0	1
	Année			2867	2515	2867	1933	2162	1932	126	13 juin	126	112	116
Snoul (S. P. Ad.) [pce de Kompong-Cham]. Lat.: 12°08' N. Long.: 106°27' E. Alt.: 150m. Centre Administratif. Nombre d'années d'observations : 3.	J	• 17	• 1	• 18	0	• 47	1933	—	3 ans	• 17	3 dates	• 46	0	0
	F	•	•	•	19	52	1932	1	1931	•	20	26	2	1
	M	•	•	•	31	141	1931	• 1	1932, 1933	•	23	76	0	2
	A	Observations interrompues du 1er avril au 14 juin			64	316	1930	177	1930	?	?	69		4
	M	>4	>14	>18	252	326	1930	210	1931	38	24	83	>4	13
	J	131	61	192	264	531	1932	192	1933	152	8	64	15	21
	J	Observations interrompues			188	505	1929	95	1932	22	1,6	67		15
	A	193	15	208	404	576	1932	257	1929	9	31	123		18
	S	12	32	44	391	609	1931	121	1930			152	9	13
	O	—	9	9	83	185	1930	—	1929			42	2	7
	N				35	59	1932	—	1929			59	1	3
	D													
	Année				2109	2353	1932	1899	1930			152		111

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Chhlong (S. P. Ad.) [pce de Kratié]. Lat.: 12°16' N. Long.: 105°58' E. Alt.: 200. P. T. T. Nombre d'années d'observations: 3.	J	—	—	—	5	16	1929	—	1932, 1933	—	—	16	0	1
	F	—	—	—	9	18	1932	—	1933	—	—	12	0	1
	M	—	—	—	0	•	1932	—	1929, 1933	—	—	•	0	0
	A	12	•	12	29	71	1929	4	1932	10	21	32	2	3
	M	190	22	212	114	212	1933	48	1932	66	16	66	11	8
	J	313	92	405	192	405	1933	69	1932	97	10	97	10	8
	J	170	58	228	200	268	1929	105	1932	65	14	65	10	16
	A	403	62	465	248	465	1933	24	1932	152	5	152	13	10
	S	524	120	644	346	644	1933	83	1929	103	21	105	22	16
	O	369	75	444	330	444	1933	170	1929	76	3	76	15	12
	N	23	47	70	40	70	1933	4	1929	27	4	27	4	3
	D	•	—	•	0	•	3 ans	•	3 ans	•	6,29	•	0	0
	Année	2004	476	2480	1513	2480	1933	1003	1932	152	5 août	152	87	78
Kratié (S. M. R.). Lat.: 12°29' N. Long.: 105°01' E. Alt.: 23m. Service Météorologique. Nombre d'années d'observations: 15.	J	•	—	•	8	74	1922	—	11 ans	•	8,15	40	0	1
	F	1	—	1	11	54	1920	—	7 ans	1	20	47	1	1
	M	5	—	5	25	113	1922	—	1920, 1932	4	9	84	2	2
	A	85	1	86	114	302	1923	4	1930	41	21	149	7	5
	M	203	27	230	228	509	1930	76	1917	56	25	120	17	12
	J	201	75	276	266	465	1930	153	1924	50	23	95	22	15
	J	182	40	222	328	760	1922	67	1928	44	31	102	20	18
	A	133	41	174	258	617	1931	84	1932	35	24	107	15	17
	S	449	88	537	361	587	1921	99	1931	70	10	97	26	19
	O	259	23	282	196	387	1921	54	1930	63	17	66	19	13
	N	68	26	94	82	331	1926	—	1918	68	3	68	4	5
	D	—	—	—	30	163	1920	—	7 ans	—	—	71	0	2
	Année	1586	321	1907	1907	2373	1921	1460	1928	70	10 sept.	149	133	110
Sambor (S. P. Ad.) [pce de Kratié]. Lat.: 12°46' N. Long.: 105°58' E. Alt.: 29 m. Administration indigène. Nombre d'années d'observations: 15.	J	•	•	•	5	68	1922	—	13 ans	•	4, 15	34	0	0
	F	•	•	•	14	129	1920	—	9 ans	•	3 dates	64	0	1
	M	•	•	•	61	168	1931	—	4 ans	•	20, 28	132	0	1
	A	68	•	•	74	278	1928	18	1919	31	19	108	6	4
	M	220	•	•	220	436	1930	89	1928	55	9	130	9	8
	J	137	93	230	279	423	1926	118	1932	43	6	88	14	12
	J	—	261	261	340	600	1932	123	1928	42	10	128	18	14
	A	27	140	167	287	478	1919	49	1932	31	8	66	11	13
	S	—	370	370	280	508	1925	145	1927	36	3	156	18	12
	O	—	154	154	195	402	1924	64	1930	29	21	125	10	9
	N	36	52	88	53	113	1921	—	1925, 1928	88	1	88	1	3
	D	—	•	•	18	84	1926	—	5 ans	•	29	84	0	1
	Année	488	1076	1561	1841	2163	1926	1322	1928	88	1 ^{er} nov.	156	87	78
Stung-treng (S. C. R.). Lat.: 13°31' N. Long.: 105°58' E. Alt.: 51m. Résidence. Nombre d'années d'observations: 22.	J	—	—	—	3	15	1922	—	17 ans	—	—	13	0	0
	F	5	—	5	10	106	1932	—	12 ans	5	12	60	1	1
	M	—	—	—	33	125	1915	—	4 ans	—	—	87	0	2
	A	85	57	142	85	267	1927	4	1912	63	11	99	5	5
	M	138	5	143	176	400	1930	47	1932	59	7	114	10	10
	J	287	79	366	286	470	1915	134	1922	79	26	84	15	15
	J	305	—	305	361	860	1920	137	1921	70	10	124	19	19
	A	368	—	368	317	576	1923	100	1920	60	4	171	12	17
	S	239	—	239	315	561	1915	185	1914	30	12	151	19	16
	O	222	—	222	202	611	1917	35	1930	51	12	100	16	16
	N	85	—	85	49	188	1912	—	1927	67	1	67	3	4
	D	—	—	—	11	65	1922	—	8 ans	—	—	33	0	1
	Année	1734	141	1875	1851	2255	1915	1481	1931	79	26 juin	171	100	100

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Thalaborivat (S. P. Ad.) [pce de Stung-treng]. Lat.: 13-33' N. Long.: 105-57' E. Alt.: 51m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations : 5.	J	•	•	•	0	•	1933	—	4 ans	•	3 dates	•	0	0
	F	6	—	6	14	56	1932	—	1930, 1931	6	12	45	1	1
	M	•	•	•	22	52	1930	•	1933	•	14	36	0	2
	A	103	—	110	75	120	1929	36	1932	69	11	69	4	3
	M	119	—	119	182	420	1930	72	1932	54	7	99	6	9
	J	165	127	292	238	300	1929	103	1931	86	26	89	11	11
	J	168	207	375	334	517	1929	148	1931	62	19	98	18	18
	A	183	37	220	226	397	1929	148	1931	42	3	73	12	13
	S	96	88	184	210	314	1932	66	1931	36	9	107	14	14
	O	99	17	116	144	403	1928	—	1930	33	17	66	10	9
	N	63	18	81	42	81	1933	—	1931	48	1	48	4	4
	D	6	1	7	16	44	1930	2	1931	5	7	18	2	2
	Année	1008	502	1510	1503	2100	1929	743	1931	86	26 juin	107	82	86
Veune-sai (S. P. Ad.) [pce de Stung-treng]. Lat.: 14-00' N. Long.: 106-45' E. Alt.: 220m Centre Administratif. Nombre d'années d'observations : 17.	J	—	—	—	1	12	1929	—	14 ans	—	—	12	0	0
	F	—	—	—	2	31	1922	—	12 ans	—	—	31	0	0
	M	—	—	—	19	91	1922	—	8 ans	—	—	80	0	1
	A	98	4	102	98	504	1928	—	1930	37	28	89	8	5
	M	210	34	244	242	483	1918	35	1926	78	25	114	11	12
	J	330	48	378	404	624	1930	126	1931	56	22	231	21	18
	J	385	23	408	591	1069	1920	205	1928	54	18	172	21	21
	A	278	103	381	489	932	1919	168	1928	103	4	173	10	20
	S	278	78	356	455	796	1930	220	1928	60	11	158	12	17
	O	268	—	268	221	715	1931	36	1925	36	22	149	12	11
	N	113	—	113	49	113	1933	—	1927, 1931	69	1	69	4	4
	D	—	—	—	22	91	1924	—	6 ans	—	—	91	0	2
	Année	1960	290	2250	2593	3413	1918	1929	1929	103	4 août	231	99	111
Siem-pang (S. P. Ad.) [pce de Stung-treng]. Lat.: 14-08' N. Long.: 106-20' E. Alt.: 220m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations : 5.	J	—	—	—	0	—	5 ans	—	5 ans	—	—	—	0	0
	F	—	—	—	8	20	1932	—	3 ans	—	—	19	0	1
	M	—	—	—	4	9	1929	—	1932, 1933	—	—	9	0	1
	A	229	12	241	99	241	1933	19	1930	102	28	102	6	3
	M	87	—	87	175	303	1930	67	1932	20	16	112	8	8
	J	491	46	537	303	537	1933	124	1931	85	26	85	20	15
	J	370	42	412	401	533	1932	201	1931	62	9	138	21	21
	A	334	27	361	286	394	1931	143	1932	84	5	84	14	17
	S	210	141	381	355	464	1932	191	1929	72	11	90	18	18
	O	185	24	209	180	343	1931	21	1930	65	1	93	14	10
	N	67	36	103	50	103	1933	13	1931	54	5	54	3	3
	D	5	—	5	27	66	1931	5	1933	5	7	66	1	1
	Année	2008	328	2336	1888	2336	1933	1710	1931	102	28 avril	138	105	98
Attopeu (S. P. Ad.) [pce de Stung-treng]. Lat.: 15-54' N. Long.: 106-04' E. Alt.: 108m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 15.	J	—	—	—	3	33	1907	—	10 ans	—	—	27	—	0
	F	—	—	—	14	91	1910	—	5 ans	—	—	68	—	1
	M	—	—	—	31	104	1910	2	1929	—	—	80	—	2
	A	—	—	—	76	184	1930	10	1917	—	—	98	—	6
	M	221	67	288	265	515	1907	41	1914	83	30	127	10	13
	J	226	18	244	341	881	1914	123	1913	32	11	176	17	17
	J	431	84	515	531	851	1930	179	1916	62	19	201	20	23
	A	204	3	207	568	1218	1930	207	1933	60	6	183	11	24
	S	366	6	372	494	1661	1930	266	1929	44	20	376	19	20
	O	176	7	183	155	393	1929	55	1930	55	5	136	12	10
	N	•	19	19	34	110	1909	—	1918, 1921	19	1	40	1	4
	D	—	—	—	6	37	1907	—	5 ans	—	—	29	0	1
	Année	—	—	—	2518	4522	1930	1907	1913	—	—	376	—	121

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Khong (S. P. Ad.) [pce de Bassac]. Lat.: 14°00' N. Long.: 105°51' E. Alt.: 95m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 7.	J	—	—	—	8	41	1908	—	3 ans	—	—	36	0	1
	F	—	—	—	14	46	1929	—	3 ans	—	—	42	0	1
	M	•	—	•	6	23	1931	—	3 ans	•	28	18	0	1
	A	22	20	42	84	233	1929	22	1930	20	26	124	3	6
	M	81	8	89	238	496	1907	89	1933	31	15	78	11	13
	J	168	51	219	275	391	1907, 1929	162	1931	63	1	111	21	16
	J	187	103	296	313	605	1932	206	1908	35	27	80	24	21
	A	306	97	403	298	528	1907	35	1932	68	4	68	18	20
	S	352	76	428	432	715	1932	170	1931	89	12	113	25	19
	O	189	58	247	207	353	1929	34	1930	65	13	73	17	15
	N	104	49	153	54	153	1933	5	1931	68	5	68	4	6
	D	•	•	•	14	11	1930	•	1933	•	5	25	0	2
	Année	1409	462	1871	1943	2565	1907	1365	1931	89	12 sept.	124	123	121
Fiafay (S. P. Ad.) [pce de Bassac]. Lat.: 14°47' N. Long.: 105°55' E. Alt.: 95m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 4	J	—	—	—	0	—	4 ans	—	4 ans	—	—	—	0	0
	F	—	—	—	0	1	1932	—	1931, 1933	—	—	1	0	0
	M	—	—	—	7	15	1930	—	1932, 1933	—	—	13	0	1
	A	5	19	24	10	24	1933	—	1931, 1932	15	29	15	3	1
	M	49	53	102	226	441	1930	102	1933	30	29	114	14	9
	J	411	51	462	251	462	1933	39	1931	81	22	131	22	12
	J	509	66	575	589	882	1932	376	1931	103	29	135	27	16
	A	314	64	378	388	552	1931	230	1932	184	4	184	14	10
	S	605	89	694	542	694	1933	318	1931	118	11	136	23	14
	O	70	6	76	70	111	1931	—	1930	34	1	60	11	7
	N	41	14	55	18	55	1933	—	1931, 1932	21	2	21	4	1
	D	—	—	—	2	9	1936	—	3 ans	—	—	9	0	0
	Année	2004	362	2366	2103	2366	1933	1667	1931	184	4 août	184	118	71
Bassac (S. P. Ad.). Lat.: 14°54' N. Long.: 105°51' E. Alt.: 95m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 5.	J	—	—	—	0	—	5 ans	—	5 ans	—	—	—	0	0
	F	—	—	—	1	7	1932	—	4 ans	—	—	7	0	0
	M	—	—	—	36	67	1930	—	1932, 1933	—	—	56	0	2
	A	69	•	69	57	78	1931	21	1929	27	28	49	3	4
	M	286	12	298	256	399	1930	151	1932	120	25	120	5	10
	J	344	59	403	324	403	1933	231	1931	62	27	76	19	19
	J	692	139	831	697	1051	1929	415	1930, 1931	135	1	206	24	24
	A	337	36	373	519	799	1931	331	1932	165	4	165	13	22
	S	402	129	531	484	593	1932	218	1931	87	20	120	19	18
	O	36	•	36	75	190	1929	—	1930	29	1	47	4	5
	N	•	•	•	1	6	1932	—	1930	•	3 dates	6	0	1
	D	—	—	—	0	•	1931	—	4 ans	—	—	•	0	0
	Année	2166	375	2541	2450	2822	1929	2073	1931	165	4 août	206	87	105
Paksé (S. M. R.) [pce de Bassac]. Lat.: 15°07' N. Long.: 105°47' E. Alt.: 92m. Service Météorologique. Nombre d'années d'observations : 5.	J	—	•	•	0	•	3 ans	—	1931, 1932	•	15	•	0	0
	F	—	—	—	20	86	1929	—	1930, 1933	—	—	72	0	1
	M	•	—	•	14	43	1931	—	1929	•	11	16	0	2
	A	29	5	34	72	148	1931	34	1933	9	26	90	7	6
	M	15	112	157	211	313	1930	147	1929	54	28	79	10	13
	J	273	86	359	316	421	1929	238	1931	109	21	109	23	18
	J	387	166	553	503	575	1932	382	1930	87	29	121	28	26
	A	221	130	351	501	832	1931	276	1932	88	4	123	21	25
	S	355	102	457	457	752	1930	188	1931	104	20	132	23	21
	O	43	25	68	86	230	1929	11	1930	17	5	117	14	9
	N	9	7	16	12	36	1930	1	1931	9	2	10	3	3
	D	2	—	2	1	5	1932	—	3 ans	2	15	5	1	0
	Année	1337	663	2000	2196	2593	1929	1919	1932	109	21 juin	132	133	124

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Souvannakhili (s. P. Ad.) [pce de Bassac]. Lat.: 15°25' N. Long.: 105°48' E. Alt.: 55m. Ambulance. Nombre d'années d'observations : 4.	J F M A M J J A S O N D	— — ● 62 192 148 314 115 234 73 11 —	— — ● 38 48 71 175 123 126 16 28 —	— — ● 100 240 219 489 238 360 89 39 —	0 17 11 90 203 217 485 393 429 63 30 1	— 69 44 130 421 273 706 744 621 117 68 4	4 ans 1932 1931 1932 1930 1932 1932 1931 1930 1932 1930 1931	— — — — 52 61 132 304 229 — 2 —	4 ans 1931, 1933 1932 1930 1932 1930 1931 1932 1931 1930 1931 3 ans	— — ● 28 28 29 26 31 4 21 28 1 —	— — — 69 15 54 60 65 131 143 162 60 26 4	0 0 0 8 13 22 26 11 21 8 5 0	0 0 1 7 12 15 22 20 20 6 3 0	
Année		1149	625	1774	1939	2093	1930	1774	1933	143	4 août	162	114	106
Phu-thévada (s. P. Ad.) [pce de Saravane]. Lat.: 15°14' N. Long.: 106°11' E. Alt.: ?. Service Vétérinaire Zootechnique. Première année d'observation s.	J F M A M J J A S O N D	1 — — 54 141 270 717 317 72 8 8	9 85 96 350 146 141 234 27 87 82	10 85 150 491 416 858 551 99 95 90						5 35 35 81 77 124 60 25 46 35	17 20 21 15 27 24 21 8 1 10	5 13 15 25 26 30 22 17 4 8		
Année		>1588	>1257	>2845						124	24 juil.		>165	
Paksong (s. C. Ag.) [pce de Saravane]. Lat.: 15°14' N. Long.: 106°10' E. Alt.: 1200m. Services Agricoles. Nombre d'années d'observations : 5.	J F M A M J J A S O N D	— — — 40 164 285 692 229 271 37 18 2	2 21 65 44 193 197 304 364 374 82 62 48	2 21 65 84 357 482 996 593 645 119 80 50	9 24 67 189 341 393 1099 888 685 230 89 36	23 32 81 267 581 574 1477 1608 1143 285 153 66	1931 1930 1930 1929 1930 1929 1929 1931 1930 1929 1929 1930	— 18 36 84 84 252 561 424 392 119 33 12	1932 1931 1932 1933 1931 1931 1932 1931 1933 1931 1932	2 6 22 16 60 88 159 171 85 17 51 38	17 19 8 12 30 27 31 4 20 9 1 8	19 26 38 66 88 88 175 238 175 82 51 38	1 7 4 15 22 27 27 24 23 19 6 7	1 3 5 12 21 24 29 27 26 17 8 6
Année		1738	1756	3494	4050	4815	1929	3494	1933	171	4 août	238	182	179
Tha-theng (s. P. Ad.) [pce de Saravane]. Lat.: 15°31' N. Long.: 106°21' E. Alt.: 781m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 2.	J F M A M J J A S O N D	— — — 77 — — — — — — — —	— — — 69 — — — — — — — —	— — — 146 — — — — — — — —	3 68 83 175 325 421 331 243 464 111 38 30	5 69 152 193 417 607 352 372 667 179 51 52	1930 1929 1930 1929 1929 1930 1930 1929 1930 1929 1929 1929	— 67 15 146 234 234 310 114 262 43 25 7	1929 1930 1929 1933 1930 1929 1929 1930 1929 1930 1930	— — — 51 — 67 98 49 37 34	— — — 13 — 29 4 21 28 1	3 48 68 51 60 74 82 98 158 48 34 49	— 0 10 — — — — — — — — —	1 5 7 15 21 25 21 23 20 12 7 3
Année					2292	2429	1930	2154	1929			158		160

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Lao-ngam (S.P.Ad.) [pce de Saravane]. Lat.: 15°31' N. Long.: 105°15' E. Alt.: 150m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations : 3.	J	—	—	—	0	—	3 ans	—	3 ans	—	—	—	0	0
	F	—	—	—	13	38	1932	—	1931, 1933	—	—	30	0	1
	M	9	9	18	39	93	1931	—	1932	18	1	32	0	2
	A	25	19	44	104	184	1932	6	1933	25	26	79	3	7
	M	50	175	225	179	225	1933	44	1931	43	24	56	11	11
	J	198	39	237	155	237	1933	77	1931	70	27	70	11	9
	J	133	119	252	271	393	1932	167	1931	68	26	68	14	18
	A	112	207	319	352	599	1931	140	1932	176	4	176	11	18
	S	174	133	307	246	799	1930	180	1931	121	21	203	11	16
	O	75	55	130	119	130	1933	26	1930	48	28	48	7	8
	N	24	24	48	28	55	1930	11	1932	45	1	45	2	3
	D	—	—	—	0	—	3 ans	—	3 ans	—	—	—	0	0
	Année		800	780	1580	1506	1580	1933	1461	1931	176	4 août	203	70
Khamthonglai (S. P. Ad.) [pce de Saravane]. Lat.: 15°34' N. Long.: 105°45' E. Alt.: 200m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 5.	J	—	—	—	5	20	1931	—	3 ans	—	—	20	0	0
	F	—	—	—	21	88	1932	—	1931, 1933	—	—	88	0	1
	M	13	—	13	19	38	1931	7	1929	13	28	18	1	3
	A	90	44	134	114	157	1930	53	1932	35	17	53	9	7
	M	69	24	93	201	430	1930	93	1933	23	28	101	8	9
	J	191	23	214	202	260	1932	131	1930	41	2	63	13	12
	J	500	60	560	437	560	1933	293	1931	97	18	97	24	24
	A	137	35	172	387	626	1931	172	1933	90	3	90	10	18
	S	223	16	239	372	592	1930	221	1931	42	21	118	17	16
	O	97	5	102	52	102	1933	—	1930	50	28	50	5	4
	N	37	20	57	23	57	1933	—	1929, 1932	29	4	56	3	1
	D	—	—	—	0	•	3 ans	—	1930, 1933	—	—	•	0	0
	Année		1357	227	1584	1833	2077	1930	1584	1933	97	18 juil.	118	90
Saravane (S. P. Ad.). Lat.: 15°43' N. Long.: 106°25' E. Alt.: 131m. Commissariat du Gouvernement. Nombre d'années d'observations : 5.	J	—	—	—	2	9	1931	—	1932, 1933	—	—	9	0	0
	F	—	—	—	31	78	1929	—	1931, 1933	—	—	64	0	2
	M	—	—	—	22	51	1930	—	1933	—	—	17	0	3
	A	8	35	43	80	123	1932	40	1930	35	11	39	2	7
	M	20	110	130	165	286	1930	123	1932	44	29	63	8	13
	J	230	84	314	230	314	1933	124	1931	83	27	83	10	16
	J	133	113	246	448	774	1932	246	1933	52	31	105	17	24
	A	39	30	69	349	582	1931	69	1933	22	1	125	8	21
	S	27	89	116	333	763	1930	116	1933	77	13	171	7	16
	O	47	26	73	68	151	1929	10	1930	33	27	36	6	8
	N	7	4	11	10	18	1930	—	1931	7	2	8	2	3
	D	—	—	—	0	1	1929, 1930	—	3 ans	—	—	1	0	1
	Année		511	491	1002	1738	2271	1930	1002	1933	83	27 juin	171	60
M. Phine (S.P.Ad.) [pce de Savannakhet]. Lat.: 16°22' N. Long.: 106°09' E. Alt.: 175m. Enseignement. Nombre d'années d'observations : 5.	J	—	—	—	0	—	5 ans	—	5 ans	—	—	—	0	0
	F	—	—	—	3	11	1932	—	3 ans	—	—	7	0	1
	M	—	—	—	15	25	1930	—	1933	—	—	18	0	2
	A	—	32	32	73	134	1931	—	1930	17	16	55	2	6
	M	201	23	224	245	538	1930	1	1932	161	28	161	6	10
	J	176	84	260	207	289	1932	26	1930	61	27	90	11	14
	J	341	148	489	406	489	1933	301	1930	138	30	154	15	19
	A	111	78	189	369	633	1931	136	1932	41	4	128	10	19
	S	303	120	423	373	608	1930	205	1931	66	13	102	11	14
	O	75	40	115	61	165	1929	—	1931	29	15	73	7	4
	N	—	—	—	18	59	1932	—	1931, 1933	—	—	46	0	2
	D	—	—	—	0	•	1929, 1930	—	3 ans	—	—	•	0	0
	Année		1207	525	1732	1770	2091	1930	1471	1932	161	28 mai	161	62

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Champhone (S. P. Ad.) [pce de Savannakhet]. Lat.: 16°27' N. Long.: 105°12' E. Alt.: 135m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations : 5.	J	—	—	—	1	5	1930	—	3 ans	—	—	5	0	0
	F	—	—	—	6	21	1932	—	1931, 1933	—	—	12	0	1
	M	—	—	13	17	33	1929	3	1932	13	15	16	1	3
	M	—	13	50	97	168	1929	10	1930	32	29	77	2	5
	A	53	46	99	133	256	1930	62	1929	34	30	46	9	11
	M	263	31	294	222	294	1933	178	1930	67	24	100	9	12
	J	300	75	375	296	375	1933	207	1929	65	19	144	14	18
	J	107	2	109	259	450	1929	109	1933	35	8	99	8	15
	A	249	156	405	277	405	1933	191	1931	92	19	92	13	12
	S	13	2	15	35	85	1929	15	1933	13	12	42	2	3
	O	52	3	55	11	55	1933	—	3 ans	51	3	51	2	1
	N	—	—	—	1	6	1929	—	4 ans	—	—	6	0	0
	Année	1037	378	1415	1355	1456	1932	1200	1931	92	19 sept.	144	60	81
Savannakhet (S. M. R.). Lat.: 16°33' N. Long.: 104°44' E. Alt.: 140m. Commissariat du Gouvernement. Nombre d'années d'observations : 6.	J	—	—	—	0	—	6 ans	—	6 ans	—	—	—	0	0
	F	—	—	—	28	102	1929	—	1933	—	—	36	0	2
	M	—	—	—	14	48	1930	—	1933	—	—	30	0	2
	M	9	39	48	108	199	1927	12	1931	24	20	102	3	6
	A	135	59	194	166	269	1930	72	1931	81	22	81	9	11
	M	209	20	229	208	275	1929	122	1930	71	12	104	14	12
	J	410	72	482	311	482	1933	191	1929	118	19	118	20	16
	J	54	11	65	230	372	1929	65	1933	14	4	96	10	12
	A	321	81	402	206	402	1933	77	1929	95	19	121	17	11
	S	21	14	35	56	146	1927	—	1930	13	12	51	5	5
	O	25	1	26	8	26	1933	—	1929, 1930	26	2	26	1	1
	N	—	—	—	0	•	1927	—	5 ans	—	—	•	0	0
	Année	1184	297	1481	1335	1571	1927	1044	1931	118	19 juil.	121	79	78
Mahaxay (S. P. Ad.) [pce de Cammon]. Lat.: 17°24' N. Long.: 105°12' E. Alt.: 147m. Enseignement. Nombre d'années d'observations : 4.	J	2	3	5	5	15	1930	—	1929, 1931	5	15	9	1	1
	F	52	5	57	32	57	1933	—	1931	48	25	48	3	2
	M	20	—	20	48	102	1930	12	1929	20	20	31	1	3
	M	29	17	46	72	88	1931	46	1933	29	27	55	4	4
	A	156	130	286	254	327	1930	152	1929	103	29	103	8	10
	M	284	5	289	414	615	1929	289	1933	51	12	178	14	16
	J	754	294	1048	891	1120	1929	536	1931	163	27	163	20	26
	J	306	145	451	875	1650	1929	320	1931	75	2	180	15	22
	A	312	125	437	268	437	1933	81	1931	148	16	148	9	12
	S	98	88	186	47	186	1933	—	3 ans	79	4	79	6	2
	O	—	—	—	0	—	4 ans	—	4 ans	—	—	—	0	0
	N	—	—	—	21	83	1929	—	3 ans	—	—	61	0	1
	Année	2013	812	2825	2927	3930	1929	1778	1931	163	27 juil.	180	81	99
Thakhet (S. C. R.) [pce de Cammon]. Lat.: 17°23' N. Long.: 104°48' E. Alt.: 135m. Assistance Médicale Nombre d'années d'observations : 7.	J	—	—	—	2	17	1930	—	4 ans	—	—	17	0	0
	F	7	10	17	30	62	1929	17	1933	10	12	37	2	3
	M	16	4	20	33	68	1931	—	1920	16	20	39	4	4
	M	100	31	131	98	163	1932	55	1931	38	26	55	12	7
	A	201	106	307	251	372	1921	128	1929	103	20	105	10	13
	M	301	5	306	365	717	1931	231	1920	49	13	139	17	18
	J	449	191	640	555	714	1929	311	1921	103	31	151	22	22
	J	253	79	332	457	640	1931	326	1932	63	10	156	15	22
	A	150	435	585	361	585	1933	263	1931	134	16	169	18	16
	S	66	92	158	73	158	1933	9	1930	88	2	88	9	5
	O	7	4	11	5	17	1932	—	1921	11	2	16	1	1
	N	—	—	—	5	35	1929	—	4 ans	—	—	28	0	1
	Année	1550	957	2507	2235	2528	1920	1805	1932	134	16 sept.	169	110	112

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Pak-hin-boun (S. P. Ad.) [pce de Cammon]. Lat.: 17°35' N. Long.: 104°37' E. Alt.: 150m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 2.	J	—	—	—	0	—	3 ans	—	3 ans	—	—	—	0	0
	F	—	—	—	5	9	1932	—	1931, 1933	—	—	4	0	2
	M	—	—	—	106	194	1931	—	1933	—	—	62	0	5
	A	40	40	80	59	80	1933	49	1932	18	18	48	9	4
	M	121	126	247	138	247	1933	84	1932	20	12	72	18	7
	J	120	105	225	280	428	1931	133	1932	22	17	71	18	14
	J	201	193	394	308	394	1933	267	1932	21	26	58	26	19
	A	Observations interrompues			233	382	1931	83	1932	21	26	68	26	11
	S	93	94	187	129	187	1933	90	1932	27	10	49	13	9
	O	26	31	57	38	57	1933	5	1932	21	2,3	40	4	3
	N	—	—	—	0	—	3 ans	—	3 ans	—	—	—	0	0
	D	—	—	—	0	—	3 ans	—	3 ans	—	—	—	0	0
	Année				1296	1833	1931	759	1932	?	?	72		74
Boneng (S. C. L.) [pce de Cammon]. alt.: 17°53' N. Long.: 104°37' E. Alt.: 180m. Société des Etains du Cammon. Nombre d'années d'observations : 5.	J	4	—	4	1	4	1933	—	4 ans	4	16	4	1	0
	F	3	—	3	62	140	1930	—	1931	3	15	90	1	2
	M	6	—	6	87	175	1930	6	1933	5	6	82	2	4
	A	47	3	50	166	342	1932	50	1933	21	28	70	5	6
	M	228	50	278	336	414	1930	253	1931	63	25	100	9	15
	J	563	20	583	633	1213	1932	115	1931	114	28	151	21	21
	J	1073	234	1307	870	1307	1933	304	1931	213	31	213	27	25
	A	517	112	629	957	1229	1929	629	1933	157	2	204	21	24
	S	448	113	561	523	822	1931	180	1930	120	17	148	15	17
	O	186	300	486	129	486	1933	19	1931	140	4	140	7	4
	N	29	11	40	20	43	1932	—	1929, 1931	24	2	37	2	1
	D	4	—	4	2	4	1933	—	1931, 1932	4	16	4	1	1
	Année	3108	843	3951	3786	4531	1929	2902	1931	213	31 juil.	213	112	120
Khamkeut (S. P. Ad.) [pce de Cammon]. Lat.: 18°15' N. Long.: 104°43' E. Alt.: 418m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations : 5.	J	—	—	—	3	14	1930	—	4 ans	—	—	8	0	1
	F	—	—	—	0	—	5 ans	—	5 ans	—	—	—	0	0
	M	—	—	—	10	49	1930	—	4 ans	—	—	22	0	1
	A	—	49	49	46	62	1931	35	1932	18	11,19	41	4	3
	M	103	34	137	234	340	1930	137	1933	35	21	86	10	11
	J	150	31	181	352	535	1932	181	1933	47	15	75	14	18
	J	766	121	887	728	1050	1929	326	1931	138	30	138	23	22
	A	190	143	333	559	959	1929	330	1932	131	10	131	7	16
	S	247	—	247	286	454	1931	111	1930	139	18	139	3	8
	O	115	40	155	65	155	1933	19	1932	83	3	83	5	3
	N	41	—	41	8	41	1933	—	4 ans	41	2	41	1	0
	D	—	—	—	0	—	5 ans	—	5 ans	—	—	—	0	0
	Année	1612	418	2030	2291	2992	1929	2030	1933	139	18 sept.	139	67	83
Borikhane (S. P. Ad.) [pce de Vientiane]. Lat.: 18°33' N. Long.: 103°40' E. Alt.: 163m. Enseignement. Nombre d'années d'observations : 3.	J	—	2	2	5	11	1931	•	1930	2	15	10	1	1
	F	—	—	—	12	16	1930	8	1931	—	—	14	0	2
	M	Observations interrompues du 1er mars au 21 mai.			88	99	1931	77	1930	—	—	36	—	7
	A	> 90	> 21	> 111	143	228	1929	31	1931	?	?	79	> 5	7
	M	388	83	471	483	694	1930	372	1931	70	28	130	26	16
	J	876	271	1147	614	802	1929	471	1933	134	23	146	29	20
	J	206	81	287	725	1147	1933	489	1931	46	11	134	18	27
	A	185	113	298	618	921	1930	287	1933	46	11	170	12	25
	S	45	17	62	278	422	1929	152	1931	66	23	94	8	15
	O	62	—	62	46	80	1930	5	1931	30	5	67	3	2
	N	5	—	5	6	62	1933	—	1931	46	3	46	3	1
	D	—	—	—	3	7	1930	—	1931	5	16	7	1	1
	Année				3051	3524	1929	2048	1931	134	23 juil.	170		124

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Paksane (S. M. R.) [pce de Vientiane]. Lat. : 18°25' N. Long. : 103°38' E. Alt. : 152m. Service Météorologique. Nombre d'années d'observations : 4.	J	•	•	•	3	10	1931	—	1930, 1932	•	6	10	0	0
	F	—	—	—	49	141	1931	—	1930, 1933	—	—	40	0	3
	M	—	—	—	226	768	1931	—	1933	—	—	99	0	8
	M	94	6	100	263	615	1931	100	1933	30	27	90	6	10
	J	158	76	234	436	906	1931	98	1930	71	30	106	15	15
	J	351	41	392	588	844	1931	392	1933	103	12	103	22	20
	A	675	247	922	647	922	1933	295	1932	102	22	102	29	22
	S	179	47	226	366	632	1931	209	1932	46	26	121	21	18
	O	168	188	356	305	375	1932	186	1930	95	17	95	13	12
	N	98	6	104	48	104	1933	—	1930	54	9	54	9	3
	D	43	34	77	19	77	1933	—	3 ans	56	3	56	3	1
		3	—	3	2	5	1930	—	1931, 1932	3	16	4	1	1
	Année	1769	645	2414	2952	4835	1931	2101	1930	103	12 juin	121	119	113
Vientiane (S. M. R.). Lat. : 17°58' N. Long. : 102°36' E. Alt. : 162m. Service Météorologique. Nombre d'années d'observations : 22.	J	—	—	—	7	65	1922	—	13 ans	—	—	35	0	1
	F	•	4	4	14	62	1926	—	7 ans	4	12	50	1	2
	M	2	—	2	41	134	1917	1	1927, 1932	2	8	53	1	4
	M	169	33	202	101	329	1923	7	1915	61	12	156	9	6
	J	118	131	249	259	439	1908	79	1925	59	23	140	13	14
	J	171	48	219	303	499	1923	102	1907	57	25	163	17	17
	A	393	122	515	261	515	1933	116	1908	110	30	130	22	17
	S	155	64	219	297	468	1908	109	1932	37	1	120	19	18
	O	260	153	413	295	777	1918	99	1923	84	13	118	14	16
	N	71	18	89	101	310	1915	—	1925	35	6	130	9	7
	D	79	20	99	17	99	1933	—	7 ans	47	4	68	3	1
		—	—	—	3	24	1920	—	11 ans	—	—	22	0	1
	Année	1418	593	2011	1699	2138	1918	1373	1929	110	30 juil.	163	108	104
Vang-vieng (S. P. Ad.) [pce de Vientiane]. Lat. : 18°53' N. Long. : 102°27' E. Alt. : 500m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 4.	J	—	—	—	3	12	1931	—	3 ans	—	—	12	0	0
	F	—	—	—	0	—	4 ans	—	4 ans	—	—	—	0	0
	M	—	—	—	10	27	1931	—	1932, 1933	—	—	16	0	2
	M	32	16	48	153	390	1932	48	1933	17	26	80	6	6
	J	166	115	281	389	493	1930	281	1933	25	23,31	90	22	16
	J	225	148	373	624	868	1932	373	1933	23	29	122	28	20
	A	175	109	284	593	858	1932	284	1933	27	16	90	26	24
	S	140	125	265	553	901	1931	265	1933	19	17	100	27	23
	O	70	43	113	410	717	1931	113	1933	21	4	110	20	17
	N	39	7	46	48	85	1932	—	1930	17	23	25	9	5
	D	4	—	4	8	30	1932	—	1930, 1931	2	15	15	2	1
		—	10	10	3	10	1933	—	3 ans	10	15	10	1	0
	Année	851	573	1424	2794	4161	1932	1424	1933	27	16 juil.	122	141	114
M.Kham (S. P. Ad.) [pce de Tran-minh]. Lat. : 18°35' N. Long. : 103°44' E. Alt. : 550m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations : 3.	J	—	—	—	0	—	3 ans	—	3 ans	—	—	—	0	0
	F	1	—	1	11	19	1932	1	1933	1	8	19	1	1
	M	28	7	35	25	39	1932	—	1931	28	6	28	4	3
	M	32	61	93	60	93	1933	34	1931	30	25	30	8	6
	J	42	113	155	133	155	1933	117	1931	51	1	51	7	9
	J	152	—	152	131	152	1933	65	1930	81	21	81	4	8
	A	279	12	291	267	296	1932	215	1931	53	27	53	14	16
	S	222	21	243	183	243	1933	76	1932	31	10,21	36	13	11
	O	49	24	73	169	244	1931	66	1930	14	2	67	10	11
	N	31	—	31	13	31	1933	—	1931	20	23	20	2	1
	D	5	5	10	5	18	1930	—	1931	5	3	14	2	1
		—	—	—	0	—	3 ans	—	3 ans	—	—	—	0	0
	Année	841	243	1084	997	1084	1933	949	1931	81	21 juin	81	65	67

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max.		Min.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Thathom (S. p. Ad.) [pce de Tran-ninh]. [lat.: 19°00' N. Long.: 103°47' E. Alt.: 238m. Enseignement. Nombre d'années d'observations : 3.	J	—	—	—	0	—	3 ans	—	3 ans	—	—	—	0	0
	F	22	—	22	12	22	1933	●	1930	14	8	15	2	1
	M	33	—	33	27	33	1933	19	1931	31	7	31	2	3
	A	35	109	144	102	144	1933	52	1931	36	17	36	9	6
	M	116	52	168	206	358	1930	93	1931	28	31	50	13	11
	J	37	289	326	365	410	1930	326	1933	55	23	66	16	17
	J	441	215	656	578	656	1933	494	1930	97	11	97	22	21
	A	310	221	531	711	874	1931	531	1933	79	8	137	21	23
	S	413	49	462	365	462	1933	236	1930	98	16	98	18	14
	O	78	17	95	56	95	1933	16	1931	59	7	59	7	4
	N	42	—	42	18	42	1933	●	1931	23	3	23	3	2
	D	—	—	—	1	4	1931	—	1930, 1933	—	—	4	0	0
	Année	1527	952	2479	2441	2479	1933	2413	1931	98	16 sept.	137	113	102
Xieng-Khouang (S. C. B.) [pce de Tran-ninh]. [lat.: 19°20' N. Long.: 103°22' E. Alt.: 1149m. Services Agricoles. Nombre d'années d'observations : 7.	J	●	—	●	8	33	1907	—	1909	●	19	30	0	1
	F	1	—	1	17	46	1929	—	1907, 1911	1	18	38	1	3
	M	57	4	61	29	61	1933	10	1908	38	7	38	4	4
	A	160	8	168	153	273	1909	93	1930	30	25	83	15	14
	M	116	61	177	255	480	1908	126	1931	28	30	96	18	21
	J	208	92	300	284	557	1909	158	1907	62	28	97	22	23
	J	183	71	254	346	491	1929	171	1931	42	4	67	26	25
	A	212	40	252	365	433	1907	252	1933	37	2	70	24	26
	S	154	65	219	230	317	1909	79	1930	53	15	76	14	19
	O	24	9	33	114	310	1908	15	1930	8	23	68	8	12
	N	18	9	27	24	63	1907	—	1931	15	3	23	4	5
	D	—	—	—	5	12	1907, 1908	—	1931, 1933	—	—	9	0	2
	Année	1133	359	1492	1830	2461	1909	1238	1931	62	28 juin	97	136	155
Nong-het (S. C. K.) [pce de Tran-ninh]. [lat.: 19°32' N. Long.: 103°51' E. Alt.: 1200m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 5.	J	1	1	2	2	5	1930	—	1931	1	13,31	1	2	2
	F	1	9	10	12	40	1932	2	1930	9	19	9	4	4
	M	39	18	57	43	69	1932	29	1930	48	7	48	5	7
	A	76	14	90	91	142	1929	22	1931	18	29	27	13	15
	M	127	47	174	235	325	1930	143	1931	29	20	92	16	19
	J	361	36	397	218	397	1933	55	1930	132	10	132	20	18
	J	256	165	421	364	519	1929	233	1930	107	31	108	25	25
	A	190	44	234	299	470	1929	234	1933	49	2	139	22	23
	S	203	148	351	332	432	1929	130	1930	108	15	108	17	22
	O	79	46	125	70	125	1933	24	1929	30	11	30	16	13
	N	50	15	65	29	65	1933	1	1931	42	3	42	8	8
	D	1	2	3	8	14	1931	3	1933	1	16	10	5	7
	Année	1384	545	1929	1703	2192	1929	1202	1930	132	10 juin	139	153	163
Samteu (S. P. Ad.) [pce de Houa-phan]. [lat.: 19°59' N. Long.: 104°47' E. Alt.: 300m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations : 4.	J	—	—	—	10	39	1930	—	3 ans	—	—	14	0	1
	F	—	—	—	20	45	1930	—	1931, 1933	—	—	17	0	3
	M	33	—	33	21	33	1933	13	1932	33	7	33	1	4
	A	84	36	120	102	120	1933	81	1930	67	16	67	7	8
	M	94	191	285	187	285	1933	98	1931	57	4	83	16	12
	J	74	68	142	113	142	1933	90	1931	35	22	35	7	8
	J	180	149	329	199	329	1933	129	1930	58	27	69	24	14
	A	78	27	105	196	452	1931	85	1930	28	10	92	8	8
	S	222	69	291	237	301	1931	114	1930	48	17	78	11	12
	O	91	12	103	58	103	1933	2	1930	34	10	34	6	5
	N	15	10	25	14	25	1932	—	1930	10	4	13	4	2
	D	9	—	9	2	9	1933	—	3 ans	9	16	17	1	0
	Année	880	562	1442	1159	1442	1933	818	1930	67	16 avril	92	85	77

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max.		Min.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						de la période d'obs.	année	de la période d'obs.	année	valeur	date			
Muong-soi (S. P. Ad.) [pcc de Houa-phan]. Lat.: 20°14' N. Long.: 104°27' E. Alt.: 600m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations : 5.	J F M A M J J A S O N D	5 — 30 77 244 122 320 294 193 46 34 —	— — 2 44 204 34 120 52 65 33 12 —	5 — 32 121 448 156 440 346 258 79 46 —	1 22 40 114 198 124 257 304 269 45 14 5	5 55 91 179 448 189 440 372 399 79 46 24	1933 1929 1930 1932 1933 1931 1933 1931 1931 1933 1933 1929	— — 8 85 81 22 79 214 152 5 3 —	3 ans 1933 1931 1930 1930 1929 1930 1932 1930 1930 1930, 1931 1931, 1933	3 — 30 28 61 41 105 121 80 20 29 —	29 — 7 21 7 10 26 21 2 10 1 —	3 38 42 67 61 41 105 121 80 32 29 21	2 0 2 15 18 9 21 14 12 7 3 0	0 3 4 11 13 12 18 18 14 5 2 1
Année	1365	566	1931	1393	1931	1933	869	1930	121	21 août	121	103	101	
Muong-het (S. P. Ad.) [pcc de Houa-phan]. at.: 20°46' N. Long.: 104°04' E. Alt.: 300m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations : 4.	J F M A M J J A S O N D	12 — 16 79 175 22 230 132 118 32 —	— — 10 15 114 — 57 45 25 21 2	12 — 26 94 289 22 287 177 143 53 — 2	6 9 27 103 157 121 245 215 128 32 4 1	12 34 64 159 289 243 307 294 210 53 9 2	1933 1932 1932 1931 1933 1932 1930 1931 1931 1933 1932 1933	— — 3 50 69 22 120 97 41 6 — —	1932 1931, 1933 1931 1930 1931 1933 1932 1930 1933 1930, 1931	6 — 16 21 62 11 62 46 82 16 — 2	30 — 7 4 15 29 6 9 2 2 28	6 11 16 61 62 65 124 68 95 24 6 2	3 0 3 12 15 5 21 17 10 8 0 1	2 2 4 9 11 11 17 17 11 5 1 0
Année	816	289	1105	1048	1105	1933	990	1931	82	2 sept.	124	95	90	
Sam-neua (S. P. Ad.) [pcc de Houa-phan]. Lat.: 20°28' N. Long.: 104°03' E. Alt.: 1000m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations : 4.	J F M A M J J A S O N D	— 1 46 81 127 37 233 193 142 96 17 —	2 — 14 10 82 9 102 41 93 124 10 —	2 1 60 91 209 46 335 234 235 220 27 —	1 16 50 118 171 120 273 217 216 80 11 4	2 42 68 159 220 194 376 296 324 220 27 17	1933 1932 1932 1932 1930 1932 1932 1930 1931 1933 1933 1930	— 1 26 91 96 46 102 112 108 13 2 —	3 ans 1933 1930 1933 1931 1933 1931 1932 1930 1930 1931 1933	1 1 46 40 53 9 56 28 52 80 18 —	30,31 1 7 20 22 17 31 1 14 8 1 —	1 26 46 50 53 46 78 79 55 80 18 8	2 1 4 7 19 11 24 21 13 16 5 0	1 3 7 8 13 12 18 19 17 9 3 1
Année	973	487	1460	1277	1460	1933	1102	1931	80	8 oct.	80	123	111	
Houa-muong (S. P. Ad.). (1) [pcc de Houa-phan]. Lat.: 20°09' N. Long.: 103°41' E. Alt.: 400m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations : 4.	J F M A M J J A S O N D	— 1 ● 2 25 8 40 40 14 10 —	1 — ● 7 42 8 37 34 6 4 —	1 1 ● 9 67 16 77 74 20 14 —	2 9 18 25 61 125 295 359 128 7 6 7	6 17 52 56 87 214 849 717 291 19 14 29	1930 1932 1932 1932 1931 1931 1929 1929 1931 1930 1932 1930	— 1 — 1 37 29 56 23 48 — — —	3 ans 1929 1930 1929 1929 1930 1932 1929 1929 1929, 1931 3 ans	1 1 ● 5 13 5 10 14 11 4 — —	31 19 6,7 19 30 20 1 1 3 — —	2 7 22 26 28 135 87 93 64 16 13 13	1 1 0 6 20 8 22 18 5 6 0 0	1 3 4 4 7 13 17 17 12 2 1 1
Année	140 ?	139 ?	279 ?	1042	1847	1929	401	1932	14	1er août	135	87	82	

(1) Chiffres incertains en 1933.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Muong-sone (S. P. Ad.) [pcc de Houa-phan]. Lat.: 20°27' N. Long.: 103°19' E. Alt.: 600m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations : 5.	J	4	—	4	1	4	1933	—	3 ans	2	29,30	2	2	1
	F	—	—	—	9	44	1932	—	3 ans	—	—	19	0	1
	M	13	12	25	48	116	1932	—	1930	13	7	42	2	3
	M	59	104	163	115	163	1933	39	1931	55	21	55	9	8
	J	58	110	168	141	233	1929	78	1931	74	29	74	12	11
	J	60	102	162	213	306	1929	135	1930	41	21	121	17	19
	A	201	97	298	341	587	1929	246	1931	52	19	93	19	22
	S	275	105	380	286	380	1933	216	1932	84	10	84	18	20
	O	18	58	76	181	300	1931	76	1933	53	3	68	5	13
	N	50	19	69	29	69	1933	3	1931	31	4	31	7	4
	D	3	2	5	4	14	1932	—	3 ans	5	3	7	1	1
		—	6	6	5	21	1930	—	3 ans	6	28	18	1	1
	Année		741	615	1356	1373	1764	1929	1099	1930	84	10 août	121	93
Paklay (S.P.Ad.) [pcc de Luang-Prabang]. Lat.: 18°12' N. Long.: 101°24' E. Alt.: 300m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 4.	J	—	—	—	0	•	1930	—	3 ans	—	—	•	0	0
	F	—	—	—	2	8	1930	—	3 ans	—	—	7	0	1
	M	—	—	—	77	205	1932	—	1933	—	—	90	0	3
	M	50	40	90	95	170	1932	53	1930	40	29	50	4	3
	J	180	60	240	199	240	1933	175	1930	50	11	50	7	6
	J	140	75	215	259	305	1931	215	1933	40	3 dates	75	8	7
	A	200	50	250	308	465	1932	240	1930	40	10	91	11	10
	S	70	50	120	245	320	1930	120	1933	30	27	70	8	9
	O	65	20	85	280	445	1931	85	1933	20	6,25	82	6	11
	N	85	40	125	101	155	1931	30	1930	30	26	50	8	6
	D	40	15	55	14	55	1933	—	3 ans	25	6	25	5	1
		—	—	—	0	—	4 ans	—	4 ans	—	—	—	0	0
	Année		830	350	1180	1580	1885	1932	1180	1933	50	11 mai	91	57
Luang-Prabang (S. M. R.) [pcc de Luang-Prabang]. Lat.: 19°53' N. Long.: 102°08' E. Alt.: 350m. T. S. F. Nombre d'années d'observations : 25.	J	2	—	2	18	140	1929	—	8 ans	2	31	110	1	2
	F	—	—	—	13	60	1911	—	7 ans	—	—	22	0	2
	M	19	—	10	31	91	1910	2	1923	6	29	41	2	4
	M	73	6	79	106	314	1919	11	1913	20	2,20	87	9	8
	J	221	68	289	156	333	1908	21	1924	48	13,30	78	15	13
	J	74	14	88	159	386	1919	22	1912	29	26	101	9	13
	A	171	86	257	222	485	1924	68	1908	55	19	128	24	17
	S	10	203	213	302	541	1921	72	1922	55	23	90	14	19
	O	1	132	133	158	366	1907	24	1922	20	13	82	13	12
	N	—	25	25	73	248	1908	•	1931	9	4	97	6	6
	D	—	23	23	30	116	1918	—	1921	12	4	44	3	3
		—	1	1	9	42	1930	—	8 ans	1	28	41	1	1
	Année		562	558	1120	1277	1879	1907	510	1923	55	19juil. 23 août	128	97
Muong-ngoi (S. P. Ad.) [pcc de Luang-Prabang]. Lat.: 20°12' N. Long.: 102°42' E. Alt.: 500m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 4.	J	—	—	—	2	9	1930	—	3 ans	—	—	9	0	0
	F	—	—	—	8	20	1932	—	1931, 1933	—	—	15	0	1
	M	—	—	—	54	145	1932	—	1931, 1933	—	—	38	0	2
	M	64	71	135	153	317	1931	70	1932	22	5	75	13	7
	J	56	97	153	159	211	1932	122	1931	20	29	70	14	7
	J	36	69	105	326	458	1932	105	1933	16	12,26	97	18	14
	A	334	134	468	412	488	1932	307	1931	71	21	90	16	15
	S	49	23	72	268	556	1930	72	1933	10	16	130	19	14
	O	11	4	18	209	326	1931	18	1933	5	2	95	5	9
	N	52	12	64	91	203	1932	1	1931	25	9	62	5	4
	D	6	3	9	11	36	1932	—	1930, 1931	6	3	13	2	1
		1	•	1	0	1	1933	—	3 ans	1	28	1	1	0
	Année		612	413	1025	1693	2053	1930	1025	1933	71	24 juil.	130	93

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Muong-sai (S. P. Ad.) [pcc de Luang-Prabang]. Lat.: 20°43' N. Long.: 101°36' E. Alt.: 600m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 4.	J	10	—	10	3	10	1932, 1933	—	1931	10	30	10	1	1
	F	26	5	31	17	32	1932	—	1931	12	2	13	3	2
	M	51	45	96	68	122	1930	9	1931	39	23	39	5	5
	A	Observations interrompues			133	211	1929	33	1931			49		9
	M	Observations interrompues			152	320	1930	—	1932			62		11
	J	—	53	53	195	285	1929	25	1932			75		15
	J	—	36	36	323	547	1930	—	1932	7	21	79	14	16
	A	7	—	7	309	460	1930, 1931	36	1933	7	8	60	11	16
	S	Observations interrompues			177	312	1932	7	1933	7	7	65	1	13
	O	—	—	—	119	241	1930	2	1929			71		6
	N	—	—	—	9	20	1930	—	1933	—	—	8	0	2
	D	—	—	—	18	53	1930	—	1933	—	—	11	0	3
	Année				1523	2287	1930	937	1932			79		99
Ban-houei-sai (S. P. Ad.) [pcc du Haut-Mékong]. Lat.: 20°15' N. Long.: 100°25' E. Alt.: 300m. Commissariat du Gouvernement. Nombre d'années d'observations : 21.	J	7	—	7	10	82	1926	—	8 ans	7	27	28	1	2
	F	—	—	—	10	31	1928	—	8 ans	—	—	23	0	1
	M	—	—	—	27	123	1918	—	3 ans	—	—	92	0	3
	A	134	—	134	84	343	1919	—	1926	46	27	109	15	7
	M	272	50	322	200	456	1913	65	1923	76	18	85	16	12
	J	68	49	117	219	346	1918	57	1920	25	21	128	22	14
	J	305	41	346	366	629	1927	212	1915	71	23	175	24	19
	A	347	82	429	437	599	1915	254	1924	75	16	188	25	20
	S	135	17	152	212	586	1931	58	1924	41	25	182	15	12
	O	53	29	82	104	215	1932	29	1917	45	26	113	7	6
	N	18	24	42	46	210	1918	—	1921, 1931	27	4	71	2	3
	D	—	—	—	17	51	1918, 1931	—	7 ans	—	—	51	0	1
	Année	1339	292	1631	1732	2560	1918	1072	1924	76	18 mai	188	127	100
Vieu-pou-ka (S. P. Ad.) [pcc du Haut-Mékong]. Lat.: 20°45' N. Long.: 100°38' E. Alt.: 400m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 3.	J	—	—	—	2	5	1930	—	1933	—	—	3	0	1
	F	—	—	—	27	81	1930	—	1933	—	—	36	0	2
	M	15	—	15	35	91	1930	15	1933	12	18	34	3	4
	A	164	—	166	234	306	1929	166	1933	40	28	66	12	15
	M	208	67	275	295	394	1930	217	1929	36	13	59	17	21
	J	155	39	194	280	327	1929	194	1933	41	2	77	25	22
	J	580	271	851	862	1197	1930	538	1929	99	3	120	29	26
	A	489	467	956	957	956	1933	324	1930	138	16	138	25	25
	S	290	278	568	282	568	1933	28	1930	65	5, 19	65	16	13
	O	40	227	267	117	267	1933	15	1930	55	3	55	9	6
	N	10	35	45	36	46	1929	16	1930	35	4	35	2	3
	D	17	—	17	8	17	1933	2	1930	17	28	17	1	1
	Année	1968	1386	3354	2775	3354	1933	2701	1930	138	16 août	138	139	139
Muong-sing (S. P. Ad.) [pcc du Haut-Mékong]. Lat.: 21°06' N. Long.: 101°04' E. Alt.: 800m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 4.	J	18	—	18	0	18	1933	—	4 ans	18	27	18	1	0
	F	—	—	—	22	55	1930	—	3 ans	—	—	30	0	2
	M	19	—	19	47	93	1930	7	1931	19	18	31	1	4
	A	171	5	176	94	176	1933	22	1931	31	12	31	13	9
	M	359	59	418	195	437	1930	49	1932	33	23	49	27	11
	J	—	—	—	143	203	1931	82	1930			34		8
	J	> 50	> 25	> 75	263	438	1932	97	1930	?	?	56	> 12	15
	A	182	102	284	415	602	1929	159	1931	58	12	58	19	16
	S	56	23	79	276	450	1932	48	1930	19	3	77	11	11
	O	—	—	—	210	677	1932	10	1933	5	6	61	5	7
	N	—	—	—	5	19	1932	—	3 ans	—	—	19	0	0
	D	—	—	—	34	80	1930	—	1932, 1933	—	—	32	0	2
	Année				1704	2577	1932	903	1931	?	?	77		85

(1) Observations interrompues du 1er juin au 12 juillet.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
M. Luong-namtha (S. P. Ad.) [pce du Haut-Mekong]. Lat.: 21°02' N. Long.: 101°25' E. Alt.: 700m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 3.	J	12	—	12	6	12	1933	2	1930	6	28	6	3	2
	F	—	—	—	4	13	1932	—	1930, 1933	—	—	5	0	1
	M	22	—	22	42	71	1930	22	1933	18	6	34	2	3
	A	72	8	80	59	80	1933	33	1930	24	15	39	15	8
	M	127	114	241	134	241	1933	48	1930	40	17	43	18	12
	J	23	57	80	140	246	1930	80	1933	21	21	40	10	12
	J	165	86	251	197	251	1933	155	1930	50	12	50	18	15
	A	98	113	211	233	318	1930	171	1932	46	16	90	16	14
	S	25	41	66	110	173	1932	66	1933	16	12	47	10	11
	O	23	26	49	123	236	1932	49	1933	26	4	53	6	8
	N	28	5	33	18	33	1933	6	1932	16	4	16	3	2
	D	13	—	13	14	20	1930	8	1932	13	28	14	1	2
	Année	608	450	1058	1080	1099	1932	1058	1933	50	12 juil.	90	102	90
Muong-Khoua (S. P. Ad.) [5e Territoire Militaire]. Lat.: 21°05' N. Long.: 102°30' E. Alt.: 360m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 2.	J	—	—	—	1	1	1932	—	1930, 1933	—	—	1	0	1
	F	—	—	—	27	53	1932	—	1933	—	—	24	0	3
	M	1	•	1	50	98	1932	1	1933	1	20	24	1	5
	A	6	•	6	42	102	1930	6	1933	5	27	25	3	4
	M	8	1	9	66	274	1930	9	1933	5	29	62	5	6
	M	14	1	15	115	267	1930	15	1933	12	6	50	3	10
	J	71	1	72	227	383	1932	72	1933	33	13	61	8	16
	J	103	45	148	237	327	1932	148	1933	33	14	58	16	16
	A	184	44	228	297	367	1932	47	1930	42	24	91	15	14
	S	—	—	—	90	181	1932	—	1933	—	—	34	0	6
	O	5	4	9	22	76	1930	9	1933	6	3	15	2	2
	N	1	•	1	1	89	1930	—	1932	1	26	1	1	1
	Année	393	96	489	1175	1861	1932	489	1933	42	24 sept.	91	54	84
Boun-tay (S. P. Ad.) [5e Territoire Militaire]. Lat.: 21°38' N. Long.: 101°55' E. Alt.: 530m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 3.	J	•	•	•	2	5	1932	•	1933	•	6, 18	5	0	1
	F	•	•	•	8	23	1932	•	1931, 1933	•	3 dates	11	0	2
	M	7	14	21	11	21	1933	2	1931	11	5	11	3	2
	A	44	42	86	55	86	1933	16	1931	20	13	20	12	8
	M	177	71	248	155	248	1933	70	1932	44	23	45	15	14
	J	138	130	268	229	268	1933	162	1931	90	20	90	20	20
	J	226	154	380	308	380	1933	222	1932	51	12	100	22	22
	A	190	120	310	323	338	1932	310	1933	43	1	68	23	20
	S	86	59	145	160	212	1931	123	1932	52	4	65	8	12
	O	33	46	79	96	154	1932	55	1931	35	7	35	8	7
	N	19	24	43	15	43	1933	—	1931	18	6	29	4	2
	D	4	2	6	12	30	1931	•	1932	6	28	30	1	1
	Année	924	662	1586	1374	1586	1933	1268	1931	90	20 mai	100	116	111
Boun-neua (S. P. Ad.) [5e Territoire Militaire]. Lat.: 21°23' N. Long.: 101°54' E. Alt.: 923m. Service Militaire. Nombre d'années d'observations : 3.	J	22	—	22	17	24	1932	6	1931	9	27	24	5	3
	F	—	—	—	21	64	1932	—	1931, 1933	—	—	19	0	2
	M	17	6	23	31	66	1932	5	1931	13	17	29	3	4
	A	48	33	81	73	91	1932	47	1930	19	15, 27	28	8	8
	M	127	114	241	144	241	1933	64	1931	50	29	76	19	12
	J	305	88	393	274	393	1933	188	1932	145	20	145	23	21
	J	153	152	305	392	457	1932	305	1933	50	3	86	26	24
	A	137	152	289	344	394	1932	289	1933	45	17	64	24	23
	S	25	86	111	272	388	1931	111	1933	49	24	82	8	14
	O	23	15	38	135	314	1932	38	1933	7	4	64	10	10
	N	21	12	33	32	63	1932	•	1931	15	4	39	4	3
	D	—	—	—	20	60	1931	—	1932, 1933	—	—	57	0	1
	Année	878	658	1536	1755	2103	1932	1536	1933	145	20 juin	145	130	125

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Phong-saly (S. P. Ad.) [5 ^e Territoire Militaire]. Lat.: 21°42' N. Long.: 102°06' E. Alt.: 1500m. Service Militaire. Nombre d'années d'observations : 12.	J	●	—	●	15	71	1926	—	6 ans	●	3 dates	26	0	2
	F	29	—	—	25	82	1927	—	3 ans	5	1	27	2	3
	M	71	21	92	43	115	1926	—	1931	15	18	32	3	4
	A	123	55	178	99	208	1930	16	1922	27	23	65	6	8
	M	197	58	255	182	350	1926	72	1928	31	21	98	19	13
	J	251	112	363	257	406	1924	148	1925	40	24	86	19	20
	J	175	80	255	370	500	1925	263	1930	60	21	201	21	21
	A	72	25	97	360	549	1926	209	1925	47	25	116	18	21
	S	58	26	84	171	394	1926	66	1924	56	4	131	6	11
	O	19	14	33	94	355	1932	2	1931	39	5	87	4	8
	N	—	—	—	40	96	1924	—	1927, 1931	19	4	34	2	4
	D	—	—	—	28	112	1926	—	6 ans	—	—	68	0	2
	Année	1002	391	1393	1684	2553	1926	1373	1933	60	21 juil.	201	100	117
Muong-hou-neua (S. P. Ad.) [5 ^e Territoire Militaire]. Lat.: 22°17' N. Long.: 101°50' E. Alt.: 800m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 4.	J	24	●	24	13	24	1933	6	1932	15	28	23	3	2
	F	●	●	●	19	42	1932	●	1931, 1933	●	12, 18	20	0	3
	M	35	4	39	78	134	1930	39	1933	35	15	35	2	6
	A	56	91	147	85	147	1933	26	1931	30	14, 26	37	7	7
	M	77	174	251	141	251	1933	63	1931	36	6	116	10	13
	J	132	215	347	207	347	1933	85	1932	86	30	86	8	17
	J	225	200	425	326	492	1929	259	1930	88	1	105	7	20
	A	Observations interrompues				299	1930	200	1931			110		20
	S					287	1932	144	1930			93		15
	O					164	1932	13	1929			111		6
	N					53	1930	●	1931			41		4
	D					19	1931	●	1932			41		2
	Année				1691	1985	1932	1234	1931			116		115
Hoi-hao (Ile de Hainan). Lat.: 20°00' N. Long.: 110°20' E. Alt.: ?. Douanes Impériales Chinoises. Nombre d'années d'observations : 26.	J			4	32	90	1910	—	1918, 1920	3	20	38	3	7
	F			12	34	118	1928	1	1918	5	3	52	5	8
	M			10	62	214	1919	5	1925	10	8	116	1	8
	A			46	111	350	1928	21	1919	34	21	117	4	9
	M			122	183	390	1925	44	1917	42	20	131	6	12
	J			319	207	453	1926	12	1929	141	29	209	5	12
	J			267	235	513	1909	40	1925	60	30	265	7	12
	A			212	187	607	1924	57	1929	159	9	159	5	12
	S			135	282	753	1930	66	1924	43	14	248	9	13
	O			64	195	407	1931	3	1930	14	28	246	10	9
	N			60	102	456	1908	3	1922	15	2	279	8	7
	D			●	43	142	1908	—	1909	●	6 dates	48	0	7
	Année			1251	1673	2476	1928	1212	1929	159	9 août	279	63	116
Silung [pcc du Kouang-si]. Lat.: 24°33' N. Long.: 105°23' E. Alt.: ?. Nombre d'années d'observations : 14.	J			9	12	29	1926	—	3 ans	9	5	26	1	2
	F			3	30	69	1926	—	1923, 1924	3	3	31	1	5
	M			16	37	113	1926	—	1924, 1928	7	10	56	3	4
	A			53	57	231	1923	24	1926	29	20	38	6	6
	M			198	180	340	1918	74	1921	40	5	72	12	10
	J			258	275	514	1926	189	1917	55	16	101	10	13
	J			251	269	390	1919	167	1932	45	27	99	15	15
	A			212	294	517	1932	208	1920	61	31	192	9	13
	S			111	142	244	1929	42	1918	19	27	87	8	8
	O			166	89	268	1932	17	1920	47	1	103	8	7
	N			4	48	145	1920	—	1924	2	17	58	2	5
	D			11	28	191	1929	—	4 ans	7	11	191	2	2
	Année			1292	1461	1904	1926	1238	1921	61	31 août	192	77	90

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Kiuehow [pce du Kouang-Si]. Lat.: 24°28' N. Long.: 105°45' E. Alt.: ?. Nombre d'années d'observations : 10.	J			8	6	40	1930	—	6 ans	4	4	6	4	2
	F			—	18	65	1921	—	4 ans	—	—	52	0	2
	M			8	27	79	1930	—	1924, 1928	4	7	39	4	4
	M			58	36	91	1930	—	1928	16	20	29	11	6
	J			169	105	169	1933	42	1925	55	17	69	10	8
	J			328	210	328	1933	115	1930	68	9	92	10	12
	A			220	184	333	1926	49	1921	48	26	62	15	13
	S			125	229	412	1932	103	1930	24	14	107	13	13
	O			122	135	308	1929	51	1924	34	25	106	7	8
	N			190	65	190	1933	5	1929	65	1	65	12	6
	D			17	23	49	1927	—	1924	7	12	25	4	4
	D			13	10	59	1926	—	4 ans	8	11	27	4	2
	Année			1258	1048	1350	1926	863	1928	68	9 juin	107	94	80
Lungchow [pce du Kouang-Si]. Lat.: 22°20' N. Long.: 106°32' E. Alt.: ?. Nombre d'années d'observations : 25.	J			15	24	86	1912	—	1932	4	5	40	9	6
	F			29	45	129	1929	6	1918	7	17	75	17	11
	M			122	50	138	1911	2	1921	92	7	92	9	10
	M			105	86	227	1912	21	1921	26	6	90	11	11
	J			277	200	424	1921	62	1932	48	24	120	17	13
	J			101	246	555	1914	85	1920	34	9	124	16	15
	A			175	247	557	1915	86	1910	38	1	191	18	17
	S			218	263	493	1913	86	1925	43	10	155	17	16
	O			87	156	429	1920	4	1914	23	15	117	9	11
	N			104	75	223	1907	1	1918	70	3	96	9	7
	D			20	35	89	1919	●	1916	12	3	29	3	7
	D			7	19	44	1918	—	1924	4	29	23	4	6
	Année			1260	1446	1771	1920	939	1910	92	7 mars	191	139	130
Nan-ning [pce du Kouang-Si]. Lat.: 22°14' N. Long.: 108° 2' E. Alt.: ?. Nombre d'années d'observations : 10.	J			22	29	60	1925	—	1932	5	21	33	9	8
	F			58	73	133	1926	35	1925	12	3	53	20	12
	M			88	53	96	1926	18	1928	49	7	49	9	12
	M			77	77	136	1926	32	1928	22	13	41	14	11
	J			107	155	238	1929	20	1932	21	28	86	17	14
	J			151	238	509	1923	93	1929	43	18	126	12	14
	A			199	210	319	1922	131	1928	41	1	107	15	14
	S			294	232	532	1923	87	1932	58	21	168	18	16
	O			129	126	332	1922	13	1923	50	1	139	9	8
	N			150	99	220	1926	26	1924	43	4	74	6	8
	D			48	28	55	1925	—	1924	28	3	34	4	4
	D			2	28	96	1926	—	1924	1	1	36	2	5
	Année			1325	1348	1971	1923	1049	1928	58	21 août	168	135	126
Szengeufu [pce du Kouang-Si]. Lat.: 25°21' N. Long.: 108°02' E. Alt.: ?. Nombre d'années d'observations : 14.	J			45	49	107	1921	—	1932	8	16	33	15	10
	F			72	95	182	1932	34	1922	11	19	83	19	14
	M			128	65	128	1933	23	1924	63	6	63	9	12
	M			156	137	300	1920	33	1919	50	26	97	12	12
	J			194	217	420	1927	1	1920	52	19	93	17	15
	J			211	276	444	1922	212	1925	83	1	157	15	16
	A			134	254	533	1923	114	1925	21	4	216	15	16
	S			200	269	396	1923	130	1932	50	21	182	15	16
	O			167	154	318	1932	39	1930	56	1	101	10	10
	N			125	65	211	1932	13	1929	79	3	79	8	7
	D			33	46	106	1925	●	1927	23	5	55	3	7
	D			3	34	94	1926	2	1924	3	10	30	1	8
	Année			1468	1661	2027	1923	1249	1925	83	1er juin	216	139	143

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Shanglin [pce du Kouang-Si]. Lat.: 25°26' N. Long.: 108°28' E. Alt.: ? Nombre d'années d'observations: 14.	J F M A M J J A S O N D			12 104 117 173 322 186 126 254 260 217 20 56	53 137 91 159 266 326 267 280 160 74 44 44	127 420 327 323 427 597 468 525 324 217 132 107	1928 1926 1926 1930 1927 1929 1923 1923 1921 1933 1930 1926	1 40 24 38 94 186 126 56 4 10 — —	1923 1931 1921 1919 1920 1933 1933 1930 1928 1928 3 ans 1924	5 11 40 42 61 38 36 36 71 123 10 35	29 7 8 26 19 19 20 5 21 3 3 23	36 91 109 120 162 180 153 148 136 123 69 38	4 27 6 12 21 12 11 13 8 8 3 2	7 11 10 10 14 14 15 13 8 5 4 6
Année				1847	1901	2718	1926	1480	1925	123	3 oct.	180	127	117
Kweihstien [pce du Kouang-Si]. Lat.: 22°57' N. Long.: 109°33' E. Alt.: ? Nombre d'années d'observations: 15.	J F M A M J J A S O N D			19 94 82 100 246 266 144 287 164 57 12 11	30 78 75 130 242 274 208 229 122 47 29 36	71 192 214 305 442 509 409 477 284 177 142 121	1930 1924 1925 1920 1928 1920 1927 1922 1922 1932 1919 1930	— 31 10 40 39 116 68 136 23 — — —	1923 1931 1921 1928 1932 1929 1931 1925 1928 1929, 1931 3 ans 1924, 1931	5 19 48 23 81 80 32 101 61 31 4 8	16 3 7 26 19 1 2 21 29 3 2 11	29 158 76 76 81 204 224 146 137 59 80 82	6 23 9 15 17 10 13 14 10 6 4 3	6 13 13 15 15 15 14 9 5 4 6
Année				1482	1500	1952	1923	1026	1929	101	21 août	224	130	128
Watlam [pce du Kouang-Si]. Lat.: 22°27' N. Long.: 109°48' E. Alt.: ? Nombre d'années d'observations: 15.	J F M A M J J A S O N D			11 58 74 166 246 112 150 157 119 61 3 23	20 56 45 99 126 130 101 87 49 20 28 21	57 185 88 619 537 383 242 186 229 79 138 64	1922 1919 1931 1920 1921 1932 1932 1932 1932 1932 1932 1931	— — 5 4 4 28 13 11 — — — —	3 ans 1923 1929 1930 1919 1929, 1930 1925 1921, 1925 1931 1919, 1928 1924, 1926 1924, 1928	2 9 25 63 51 23 29 37 37 48 2 12	3 dates 6 5 19 5 21 21 16 12 3 1 10	15 52 74 93 74 95 90 73 48 48 70 43	8 16 13 7 16 11 16 13 10 4 2 4	5 8 8 9 13 14 11 12 7 4 3 3
Année				1180	782	1411	1920	269	1929	63	19 avril	95	120	97
Sünchow [pce du Kouang-Si]. Lat.: 23°20' N. Long.: 109°57' E. Alt.: ? Nombre d'années d'observations: 13.	J F M A M J J A S O N D			39 71 123 135 195 221 138 321 115 41 25 16	62 127 107 180 295 366 217 210 108 55 45 43	185 259 185 573 504 605 413 329 204 180 132 82	1924 1926 1925 1920 1928 1924 1927 1920 1919 1932 1920 1930	13 48 17 104 80 117 78 63 9 4 1 •	1920, 1932 1931 1929 1928 1920 1929 1925 1932 1932 1928 1924, 1931 1924	7 13 30 24 56 94 35 79 27 27 21 9	21 3 17 29 19 1 20 21 14 3 6 11	51 151 56 152 153 133 106 152 90 121 64 35	13 19 15 13 10 10 12 16 7 3 3 3	10 15 15 16 17 16 15 14 9 5 5 7
Année				1440	1815	2194	1924	1272	1929	94	1er juin	153	124	144

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie			
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1933		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.	
						valeur	année	valeur	année	valeur	date				
Yungfu [pcc du Kouang-Si]. Lat.: 25°00' N. Long.: 109°57' E. Alt.: ? Nombre d'années d'observations : 15.	J F M A M J J A S O N D			41	51	103	1925, 1928	7	1932	9	8	38	10	10	
				88	122	239	1932	54	1923	12	10	78	19	14	
				93	117	223	1925	22	1929	33	6	87	9	14	
				189	226	447	1931	100	1922	33	19	128	19	18	
				209	385	726	1921	209	1933	33	23	221	16	17	
				215	441	923	1932	134	1928	58	13	205	14	18	
				79	210	474	1931	37	1921	37	2	148	9	14	
				208	192	395	1920	64	1930	91	14	138	12	12	
				140	104	257	1927	3	1928	100	1	105	6	8	
				87	88	241	1923	8	1929	47	28	75	5	8	
				18	48	146	1923	—	1931	11	3	43	3	5	
				32	52	120	1929	2	1924	30	10	48	2	7	
	Année				1399	2036	2795	1932	1341	1928	100	1er sept.	221	124	145
Kweilin [pcc du Kouang-Si]. Lat.: 25°20' N. Long.: 110°48' E. Alt.: ? Nombre d'années d'observations : 17.	J F M A M J J A S O N D			28	43	95	1925	—	1918, 1923	10	16	35	13	10	
				95	99	198	1932	26	1918	16	9	48	24	13	
				52	117	192	1926	21	1929	14	6	56	9	15	
				214	226	435	1920	85	1922	36	18	104	25	18	
				421	393	608	1921	253	1919	83	26	162	22	17	
				219	394	790	1932	153	1927	64	9	156	17	18	
				118	231	592	1931	31	1921	49	2	174	15	15	
				183	181	475	1918	69	1924	74	14	84	15	13	
				110	89	268	1927	—	1928	83	1	101	12	7	
				39	72	272	1923	4	1918	14	28	85	7	8	
				29	48	141	1918	1	1924, 1931	16	3	42	5	7	
				21	44	125	1920	—	1924	20	10	33	2	8	
	Année				1529	1937	2611	1931	1391	1919	83	26 mai 1er sept.	174	166	149
Souyen [pcc du Kouang-Si]. Lat.: 21°25' N. Long.: 110°20' E. Alt.: ? Nombre d'années d'observations : 17.	J F M A M J J A S O N D			25	37	88	1928	—	1932	9	15	34	9	7	
				57	78	145	1926, 1929	7	1918	8	2	73	19	11	
				89	86	180	1926	14	1929	56	6	59	7	11	
				67	138	315	1920	59	1928	23	4	75	8	12	
				155	239	433	1930	91	1931	43	19	184	13	15	
				301	274	370	1919	134	1921	126	10	126	10	14	
				77	178	316	1918	60	1921	23	17	102	10	13	
				239	194	427	1918	130	1931	115	20	115	13	15	
				237	94	237	1933	28	1918	57	1	86	12	8	
				21	48	198	1932	—	1918	8	3	52	4	5	
				28	45	154	1918	—	1924	9	6	75	4	5	
				9	37	88	1926	—	1924	6	10	32	2	6	
	Année				1305	1448	1884	1930	1176	1924	126	10 juin	184	111	122
Yingkia [pcc du Kouang-Si]. Lat.: 21°03' N. Long.: 111°07' E. Alt.: ? Nombre d'années d'observations : 12.	J F M A M J J A S O N D			21	43	88	1925	9	1919	8	16	30	8	11	
				84	83	214	1932	—	1927, 1930	16	3	43	22	12	
				105	112	244	1925	14	1929	42	7	85	11	15	
				151	167	301	1920	74	1928	37	30	64	17	16	
				172	262	513	1921	127	1932	34	19	120	16	17	
				350	257	443	1919	99	1927	122	10	156	15	19	
				93	150	293	1927	77	1922	47	2	91	9	15	
				170	258	1929	69	1928	15	1928	16	12	82	15	15
				47	111	179	1932	15	1928	16	12	89	9	9	
				40	78	366	1932	9	1928	14	29	70	6	7	
				55	39	106	1930	1	1931	35	6	41	6	6	
				20	46	84	1920	19	1928	11	10	35	3	9	
	Année				>1138	1518	1985	1930	980	1928	122	10 juin	156	>122	151

RÉSUMÉ ANNUEL
DES
QUANTITÉS ET NOMBRES DE JOURS DE PLUIE
EN
1933

STATION		TOTAL en mm	NOMBRE DE JOURS		STATION		TOTAL en mm	NOMBRE DE JOURS	
			de pluie	de traces				de pluie	de traces
YUNNAN (Chine)					Moc-châu	S.P.Ad.	1616	95	8
Yunnanfou	S.M.R.	964	118	26	Van-yên	S.P.Ad.	1590	101	1?
Yunnanfou	S.G.	922	92	?	Thanh-ba	S.C.Ag.	2378	190	6
Yi-léang	S.G.	976	105	4?	Phu-hô	S.C.Ag.	1934	187	30
Pono-hi	S.G.	763	94	1?	La-pho	S.C.Ag.	2026	140	9
A-mi-tchéou	S.G.	801	84	?	Viétri	S.G.	2016	109	6
Tché-ts'ouen	S.G.	900	66	?	Liên-son	S.P.Ad.	1763	141	?
La-ha-ti	S.G.	1342	97	?	Tam-đao	S.C.Ag.	3475	159	7
KOUANG-TCHÉOU-WAN (Chine)					Vinh-yên	S.P.Ad.	1534	149	8
Fort-Bayard	S.M.R.	1449	94	16	Phuc-yên	S.P.Ag.	2054	113	32
TONKIN					Gia-lâm	S.G.	1450	89	?
Moncay	S.M.R.	2723	170	4?	Yên-lang	S.P.Ag.	?	?	?
Mui-ngoc	S.P.Ad.	2400	146	3?	Bac-ninh	S.P.Ad.	1562	146	9
Ha-coi	S.P.Ad.	994?	127	1?	Phan-son-nui	S.P.Ad.	1603	83	24
Dinh-lập	S.P.Ad.	1602	84	?	Phu-lang-thuong	S.C.Ag.	1524	155	11
Loc-binh	S.P.Ad.	1391	111	30	Phu-lang-thuong	S.P.Ag.	?	?	?
Lang-son	S.M.R.	1433	155	35	Nghia -thuong	S.P.Ag.	?	?	?
Pho-binh-gia	S.P.A d.	1927	111	5	Câu-son	S.P.Ad.	1460	94	2?
Na-cham	S.P.Ad.	517	59	53	Luc-nam	S.P.Ad.	1214	140	7
Thất-kê	S.P.Ad.	1434	79	?	An-châu	S.P.Ad.	1554	98	11
Cao-bang	S.P.Ad.	1509	62	4?	Pho-ba-chê	S.P.Ad.	2614	132	12
Trung-khanh-phu	S.P.Ad.	1281	76	?	Port-Wallut	S.P.Ad.	2315	80	30
Bao-lac	S.P.Ad.	1316	108	21	Ké-bao	S.P.L.	2575	148	?
Yên-minh	S.P.Ad.	?	?	?	Campha-Port	S.C.L.	>2098	>128	>10
Ha-giang	S.P.Ad.	2797	123	41	Campha-Mines	S.P.L.	2152	142	?
Chô-ra	S.P.Ad.	1996	143	3?	Hongay	S.P.L.	2047	127	15
Ngan-son	S.P.Ad.	1828	108	4?	Mine Clotilde	S.P.L.	2103	139	6
Yên-lac	S.P.Ad.	1917	107	?	Uong-by	S.P.L.	1924	130	2?
Bac-kan	S.P.Ad.	1613	104	33	Quang-yên	S.P.Ad.	1682	109	?
Cho-moi	S.P.Ad.	2227	145	9	Quang-yên	S.P.L.	1741	75	21
Thai-nguyên	S.P.Ad.	2490	163	?	Dong-bai	S.P.Ad.	1099	69	24
Phan-mé	S.P.L.	2377	97	19	Cac-ba	S.P. Ad.	1816	36	7
Cho-chu	S.P.Ad.	2096	141	31	Phu-liên (Observatoire)		1671	176	31
Na-don	S.P.L.	1845	79	39	Haiphong	S.G.	1679	74	7
Tuyên-quang	S.C.Ag.	2162	170	55	Mine Espoir	S.P.L.	1440	97	51
Pakha	S.P.Ad.	1541	95	1?	Mao-khé	S.P.L.	1656	107	?
Muong-khuong	S.P.Ad.	1527	129	?	Sept-Pagodes	S.P.Ad.	1072	57	31
Baxat	S.P.Ad.	546	110	?	Hai-duong	S.P.Ag.	1400	120	29
Phong-tho	S.P.Ad.	1050	77	10	Ninh-giang	S.P.Ad.	2047	150	7
Lao-kay	S.M.R.	1695	145	12	Ke-sat	S.P.Ag.	1801	169	5
Pho-moi	S.G.	1461	150	?	Ban-yen-nhan	S.P. Ad.	1674	103	?
Lai-châu	S.C.Ad.	1716	119	6	Khoai-chau	S.P. Ag.	?	?	?
Diên-biên-phu	S.P.Ad.	1290	66	41	Hung-yen	S.P.Ad.	1815	120	8
Bao-ha	S.P.Ad.	1665	118	11	Hanoi (Bach-mai)	S.M.R.	2108	173	35
Luc-an-châu	S.P.Ad.	1988	152	1?	Hanoi (E.S.Ag.)	S.C.Ad.	2094	127	16
Yên-bay	S.G.	2353	91	15	Hanoi (Voirie)	S.P.Ad.	2145	153	23
Nghia-lo	S.P.Ad.	1765	106	26	Xuan-thuy	S.P.L.	3096	84	?
Son-la	S.P.Ad.	1175	110	?	Hoa-muc	S.P.L.	2273	157	9
					Phu-man	S.C.L.	2504	155	5
					Mo-chen	S.P.L.	2753	101	?
					Son-tay	S.P.Ag.	?	?	?
					My-khé	S.P.L.	3115	124	?

STATION		TOTAL en mm	NOMBRE DE JOURS		STATION		TOTAL en mm	NOMBRE DE JOURS	
			de pluie	de traces				de pluie	de traces
Co-dang	S.P.L.	3296	128	?	Cup-dum	S. P. Ad.	2884	156	101
Da-chong	S.P. Ad.	?	?	?	Rao-buoi	S.P. Ad.	4639	202	8
Hoa-binh	S.P. Ad.	2091	103	21	Ky-anh D. et R.	S.P. Ad.	2985	149	?
Cho-bo	S.P. Ad.	2124	112	?	Ky-anh T. P.	S.P. Ad.	2613	180	20
Vu-ban	S.P. Ad.	1890	125	2?	La-trong	S.P. Ad.	3917	125	?
Dai-dong	S.P.L.	2659	83	?	Roon	S.P. Ad.	1776	94	37
Duyen-ha	S.P. Ag.	?	?	?	Quang-khé	S.P. Ad.	1759	72	3?
Diem-dien	S.P. Ad.	2418	88	6	Dong-hoi	S.M.R.	2007	148	20
Thai-binh	S.P. Ad.	2126	127	1?	Le-thuy	S.P. Ad.	1833	138	1?
Thai-binh	S.P. Ag.	2116	151	42	Cua-tung	S.P. Ad.	1524	89	1?
Nam-dinh	S.M.R.	2116	127	23	Lao-bao	S.P. Ad.	1640	91	27
Van-ly	S.P. Ad.	1681	55	2?	Khé-sanh	S.P. Ad.	?	?	?
Ninh-binh	S.P. Ad.	2333	115	9	Quang-tri	S.M.R.	2248	168	26
Phat-diem	S.C.R.	2017	141	38	Kim-long	S.P. Ad.	2023	176	5
Dong-giao	S.P.L.	1743	128	13	Hué	S.M.R.	1822	147	12
ANNAM					Thua-luu	S.P. Ad.	3129	126	5
Bim-son	S.P. Ad.	1908	92	?	Tientcha	S.M.R.	1471	121	14
Hoi-xuan	S.P. Ad.	1557	77	?	Tourane	S.M.R.	1595	136	22
Phong-Y	S.P. Ad.	1838	149	4?	Cam-le	S.P. Ad.	?	?	?
Cam-hoang	S.P. Ad.	1723	82	?	An-diem	S.P. Ad.	1411	111	51
Lach-truong	S.P. Ad.	927	90	12	Faifoo	S.P. Ad.	1732	66	?
Phuc-dia	S.P.L.	1962	139	4?	Hiêp-hoa	S.P. Ad.	1769	111	9
Bai-thuong	S.P. Ad.	2071	151	10	Duc-phu	S.C.L.	4217	145	7
Ma-hum	S.P.L.	1666	162	?	Tra-my	S.P. Ad.	2839	134	14
Trieu-tien	S.P. Ag.	>2401	>102	>22	Son-tra	S.P. Ad.	1744	90	17
Thanh-hoa	S.M.R.	1720	135	12	Co-luy	S.P. Ad.	1883	68	9
Ngoc-giap	S.P. Ad.	2106	67	21	Quang-ngai	S.M.R.	2063	133	7
Nhu-xuan	S.C.L.	2019	96	46	Ba-to	S.P. Ad.	2693	119	15
Yen-my	S.C.L.	?	?	?	Sa-huynh	S.P. Ad.	1931	97	1?
Du-do	S.P. Ad.	1560	63	15	An-lao	S.P. Ad.	2363	99	38
Phu-qui	S.C. Ag.	>1722	> 89	> 1?	Bong-son	S.C. Ag.	>2235	> 115	> 7
Ké-bon	S.P. Ad.	1812	77	2?	Degi	S.P. Ad.	1615	71	6
Muong-sen	S.P. Ad.	779	53	?	Qui-nhon	S.M.R.	?	?	?
Cua-rao	S.P. Ad.	2767	98	12	Rivière Verte	S.P.L.	1901	133	3?
Phu-nghia	S.P. Ad.	1580	51	18	Phu-phong	S.P.L.	1959	79	12
Thanh-son	S.P. Ad.	1624	62	16	Dinh-quang	S.P. Ad.	1764	106	54
Van-phan	S.P. Ad.	1527	99	35	Kon-plong	S.P. Ad.	2851	209	26
Thuong-xa	S.P. Ad.	2356	120	10	Kontum	S.C.R.	1687	108	?
Vinh	S.M.R.	2338	155	31	Dakdo	S.C.L.	?	?	?
Ben-thuy	S.P. Ad.	2424	94	17	Pleiku	S.C.L.	1942	98	4?
Do-trai	S.P. Ad.	2164	133	41	Pleiku	S.P. Ad.	?	?	?
Pho-chau	S.P. Ad.	1748	92	4?	Ferrand	S.P.L.	2690	107	29
Cam-trang	S.P. Ad.	2353	117	57	Graigelong	S.P.L.	2386	112	6
Ho-do	S.P. Ad.	>2122	>110	>30	Jacquemart	S.P.L.	2109	114	24
Ha-tinh	S.P. Ad.	3232	114	32	Allard	S.P.L.	2251	144	31
Cha-le	S.P. Ad.	2927	247	11	Ya-puch	S.C.L.	2502	118	2?
Thinh-thinh	S.P. Ad.	4233	202	7	Ya-rinh	S.P.L.	1925	101	7
Ké-go	S.P. Ad.	2887	210	47	Dak-joppau	S.P.L.	1577	114	?
Gia-hoi	S.P. Ad.	2868	135	32	Cheo-reo	S.P. Ad.	1368	94	29
Tientri	S.P. Ad.	2748	154	50	Muc-thinh	S.P. Ad.	?	?	?
					Cumong	S.P. Ad.	1330	110	14

STATION		TOTAL en mm	NOMBRE DE JOURS		STATION		TOTAL en mm	NOMBRE DE JOURS	
			de pluie	de traces				de pluie	de traces
Le-uyen	S.P. Ad.	1717	89	36	Lason-Cotrach	S.P. L.	2272	93	29
Sông-câu	S.P. Ad.	1886	107	?	Binh-ba	S.P. L.	1767	116	36
Xuân-day	S.P. Ad.	1143	71	12	Xuan-son	S.P. L.	2571	102	6
Tuy-hoa	S.P. Ad.	1643	127	1 ?	Courtenay	S.P. L.	1907	136	?
Thach-ban	S.C. L.	1651	139	1 ?	Giaray	S.C. Ag.	1874	152	20
Dai-lanh	S.P. Ad.	?	?	?	Sonray (Réserve 475)	S.P. Ad.	966	92	?
Tu-bong	S.P. Ad.	1182	59	?	Xuan-loc	S.C. L.	1438	92	1 ?
Hone-cohé	S.P. Ad.	1055	65	16	An-loc	S.P. L.	2613	114	42
Phu-tho	S.P. L.	?	?	?	An-vieng	S.P. L.	2505	107	?
Ninh-hoa	S.P. Ad.	?	?	?	Cam-tiem	S.P. L.	2458	102	20
Nha-trang	S.M. R.	1202	98	54	Soc-trung	S.P. L.	1932	129	10
Phu-an	S.P. Ad.	?	?	?	Long-thanh	S.P. L.	2154	112	?
Suoi-giao	S.P. L.	1078	71	?	Dau-giay	S.P. L.	2285	137	6
Ba-ngoi	S.P. Ad.	910	60	?	Binh-loc	S.P. L.	1779	130	?
M'Drack	S.P. Ad.	2448	162	23	Bau-ca	S.P. L.	2111	122	5
Ea-yong	S.P. L.	1675	132	18	Trang-bôm	S.P. L.	2256	128	15
Ea-Noet	S.P. L.	2019	127	?	Trang-bôm	S.C. L.	?	?	?
Ban-mé-thuot	S.C. R.	1749	143	42	Bien-hoa	S.P. Ad.	1470	100	44
Ban-mé-thuot	S.P. L.	1559	117	?	Ben-nom	S.P. L.	2070	118	?
Dankia	S.P. Ad.	2152	200	51	Cu-lao-thanh (Réserve 327)	S.P. L.	1856	138	?
Dalat	S.C. R.	>1641	>213	>6	Bunard	S.P. L.	2970	146	?
Petit-Lang-Bian	S.C. L.	1611	167	35	Thuan-loi	S.C. L.	?	?	?
Arbre-Broyé	S. C. Ag.	?	?	?	Phu-rieng	S.C. L.	2405	120	?
Arbre-Broyé	S.P. L.	1660	126	29	Nui-Bara	S.P. L.	1912	98	2 ?
Diom	S.C. L.	1491	159	37	Dak-kir	S.C. L.	1870	137	?
R'Lum	S.P. L.	?	?	?	Budop	S.P. L.	1999	128	?
Lang-hanh	S.C. Ag.	1529	128	20	Budop	S.P. Ad.	2021	124	?
Dong-dor	S.P. L.	1986	122	12	Loc-ninh (6e Division)	S.P. L.	2042	115	16
Djiring	S.C. L.	2029	169	35	Loc-ninh (2e Division)	S.P. L.	2105	134	3 ?
Bobla	S.P. L.	2299	181	2 ?	Xa-cam	S.P. L.	2374	120	?
Djiramour	S.P. L.	>1960	>134	?	Hon-quan	S.P. Ad.	2049	134	?
Da-klong-poul	S.C. Ag.	3001	211	22	Xa-cat	S.P. L.	1984	120	15
Mavang	S.P. Ad.	754	50	6	Xa-trach	S.P. L.	2267	121	?
Phan-rang	S.P. Ag.	815	54	12	Quan-loi	S.P. L.	2852	140	?
Phan-rang	S.P. Ad.	630	21	1 ?	Chon-thanh	S.P. Ad.	>1588	>101	>2
Phan-rang	S.C. Ad.	714	54	25	Minh-thanh	S.P. L.	1925	141	2 ?
Padaran	S.M. R.	742	66	29	Bong-trang	S.C. L.	1694	96	?
Cana	S.C. L.	>939	>65	>14	Phu-hung	S.P. L.	2107	109	?
Lagan	S.P. Ad.	776	49	10	Ben-cat	S.C. Ag.	2437	137	8
Duong	S.P. Ad.	648	55	7	Thu-dau-mot	S.P. Ad.	1633	108	?
Phan-ri	S.P. Ad.	681	66	8	Dau-tieng	S.C. L.	2085	138	3 ?
Mui-né	S.P. Ad.	1021	67	9	Ben-cui	S.P. L.	1958	119	1 ?
Phan-thiêt	S.M. R.	1162	109	29	Xa-mach	S.P. Ad.	?	?	?
Trinh-tuong	S.P. Ad.	730	55	34	Lo-go	S.P. Ad.	1516	131	12
La-gi	S.P. Ad.	1032	38	1 ?	Tay-ninh	S.P. Ad.	1771	113	4 ?
COCHINCHINE					Ben-keo	S.P. Ad.	1313	89	6
Phuoc-hai	S.P. Ad.	2361	76	25	Hiep-thanh	S.P. L.	1897	134	?
Cap Saint-Jacques	S.M. R.	1248	103	31	Vinh-cu	S.P. L.	2243	122	1 ?
Comay	S.P. Ad.	1378	109	10	Gia-dinh	S.P. Ad.	1558	104	26
Baria	S.P. Ad.	1041	58	?	Phu-my	S.P. Ag.	1924	134	24
					Saigon	S.M. R.	1809	149	30

STATION		TOTAL en mm	NOMBRE DE JOURS		STATION		TOTAL en mm	NOMBRE DE JOURS	
			de pluie	de traces				de pluie	de traces
Cho-lon	S.P.Ad.	1714	123	23	Kas-ko	S.P.Ad.	1315	88	?
Hiep-hoa	S.P.L.	1804	114	?	Benghi	S.P.Ad.	1312	86	?
Duc-hoa	S.P.Ag.	?	?	?	Kasthom	S.P.Ad.	1776	55	?
Thu-thua	S.P.Ag.	?	?	?	Lœuk-dek	S.P.Ad.	437?	41?	?
Tan-an	S.P.Ad.	1717	117	25	Tukkhleang	S.P.Ad.	1057	61	3?
Go-cong	S.P.Ad.	1200	74	?	Rocakong	S.P.Ad.	1143	91	?
Go-cong	S.P.Ag.	1759	135	5	Phnom-Penh	S.M.R.	1052	94	10
Thoi-thuan	S.P.Ad.	1406	74	25	Kompong-Kantuot	S.P.Ad.	807	44	?
My-tho	S.P.Ad.	1838	112	?	Kompong-Speu	S.P.Ad.	1165	105	11
Thap-muoi	S.P.L.	1252	124	44	Chambak	S.P.Ad.	883	50	?
Ben-tré	S.P.Ad.	1421	103	3?	Angtassom	S.P.Ad.	1073	105	?
Tra-vinh	S.P.Ad.	1419	99	?	Takéo	S.P.Ad.	1170	95	?
Da-loc	S.P.Ag.	?	?	?	Tramkok	S.P.Ad.	1330	117	4?
Vinh-long	S.C.Ag.	1386	131	18	Tam-lap	S.P.Ad.	934	69	?
Sa-dec	S.P.Ad.	1445	124	?	Chhuk	S.P.Ad.	1108	86	?
Can-tho	S.C.Ag.	1363	116	1?	Tani	S.P.Ad.	1243	68	?
Rach-roi	S.P.Ag.	?	?	?	Chrospok	S.P.Ad.	?	?	?
Soc-trang	S.P.Ad.	?	?	?	Kompong-Trach	S.P.Ad.	1502	69	12
Phu-loc	S.C.Ag.	?	?	?	Kep	S.P.Ad.	1941	106	8
Bac-lieu	S.P.Ad.	1497	135	4?	Kampot	S.C.Ag.	1627	103	27
Nam-can	S.P.Ad.	2458	118	18	Bockor	S.C.R.	3302	150	?
Ca-mau	S.P.Ad.	2111	145	1?	Val-d'Emeraude	S.P.Ad.	3771	168	?
Thoi-binh	S.P.Ad.	2635	120	?	Prey-nop	S.P.Ad.	>3021	>128	>19
Tan-phu	S.P.L.	2144	103	?	Réam	S.P.Ad.	3375	135	3?
Phuoc-long	S.C.Ag.	1838	122	4?	Chéko	S.P.Ad.	1839	85	4?
Long-my	S.P.Ad.	1578	68	1?	Sré-Umbell	S.P.Ad.	1108	79	?
Go-quo	S.P.Ad.	1853	147	32	Chumnéap	S.P.Ad.	1164	93	?
Rach-gia	S.P.Ad.	>1163	>95	>2?	Ilôt-Cône	S.P.Ad.	3644	90	?
Soc-xoay	S.P.Ad.	1844	131	5	Lem-dam	S.P.Ad.	4774	134	20
Long-xuyen	S.P.Ad.	1165	87	7	Snam-Crabeu	S.P.Ad.	4133	113	1?
Cho-moi	S.P.Ad.	1951	96	29	Pailin	S.P.Ad.	1089	110	43
Tan-chau	S.P.Ag.	1410	110	37	Maung (M. Russey)	S.C.Ag.	862	89	2?
Chau-dac	S.P.Ad.	888	84	9	Battambang	S.M.R.	1445	144	6
Triton	S.P.Ad.	1387	65	?	Bac-préa	S.P.Ad.	1293	96	?
Hon-chong	S.P.Ad.	1863	102	?	Toul-Samrong	S.C.Ag.	1086	122	9
Nui-trâu	S.P.Ag.	?	?	?	Sisophon	S.M.R.	1117	126	9
Ha-tien	S.M.R.	1656	115	43	Svaichek	S.P.Ad.	1057	73	9
Duong-dong	S.P.Ad.	3012	104	1?	Phnom-Srok	S.P.Ad.	?	?	?
Cay-dua	S.P.L.	2515	115	8	Sam-rong	S.P.Ad.	1492	73	?
Poulo-Condore	S.M.R.	1686	131	21	Kra-lanh	S.P.Ad.	1334	91	31
CAMBODGE					Siem-réap	S.C.R.	1375	109	4?
Soc-noc	S.P.Ad.	1188	92	?	Kompong-Khléang	S.P.Ad.	1393	56	?
Chi-pou	S.P.Ag.	1529	106	?	Pursat	S.M.R.	1831	111	66
Soai-rieng	S.M.R.	1665	141	11	Krakor	S.P.Ad.	1098	59	?
Dambok-Thom	S.P.Ag.	?	?	?	Tang-phloch	S.P.Ad.	1118	87	19
Kompong-Trach	S.P.Ad.	1397	118	41	Kompong-Tralach	S.P.Ad.	1152	94	2?
Snai-pol	S.P.Ad.	1251	87	32	Kompong-Chhnang	S.M.R.	1343	116	10
Prey-veng	S.P.Ad.	958	84	1?	Kompong-Bang	S.P.Ad.	1408	112	7
Ba-nam	S.P.Ad.	519	48	?	Ponley	S.P.Ad.	1380	59	?
Kompong-Trabec	S.P.Ad.	1168	39	?	Staung	S.P.Ad.	1605	78	?
					Chéomksan	S.P.Ad.	2300	87	14

STATION		TOTAL en mm	NOMBRE DE JOURS		STATION		TOTAL en mm	NOMBRE DE JOURS	
			de pluie	de traces				de pluie	de traces
Kompong-Thom	S.C.R.	1570	90	26	Borikhane	S.P.Ad.	?	?	?
Barai	S.P.Ad.	1362	90	?	Paksane	S.M.R.	2414	119	15
Chamcar-Andong	S.P.L.	2129	108	20	Vientiane	S.M.R.	2011	108	27
Speu	S.P.Ad.	1539	101	?	Tourakhom	S.P.Ad.	?	?	?
Chamcar-Lœu	S.P.L.	> 1971	> 120	> 11	Vang-vieng	S.P.Ad.	1424	141	?
Skoun	S.P.Ad.	> 1953	> 59	> 19	M. Kham	S.P.Ad.	1084	65	?
Stung-Trang	S.P.Ad.	1780	92	?	Thathom	S.P.Ad.	2479	113	10
Stung-Trang	S.P.L.	2094	113	2?	Xieng-Khouang	S.C.R.	1492	136	13
Thmarpitt	S.P.L.	2460	85	?	Nong-het	S.C.R.	1929	153	30
Kompong-Cham	S.C.Ag.	1344	113	7	Sam-teu	S.P.Ad.	1442	85	?
Chup	S.P.L.	2438	104	?	Muong-soi	S.P.Ad.	1931	103	2?
Péam-Chéang	S.P.L.	2502	99	?	Muong-het	S.P.Ad.	1105	95	9
Suong	S.P.L.	1411	95	22	Sam-neua	S.P.Ad.	1460	123	1?
Krek	S.P.L.	2410	93	?	Houa-muong	S.P.Ad.	?	?	?
Mimot	S.P.Ad.	2500	88	6	Muong-sone	S.P.Ad.	1356	93	2?
Chalang	S.P.L.	4270	120	?	Paklay	S.P.Ad.	1180	57	?
Precklong	S.P.L.	2649	106	?	Luang-Prabang	S.M.R.	1120	97	6
Mimot	S.P.L.	2171	123	7	Muong-ngoi	S.P.Ad.	1025	93	17
Kantroy	S.P.L.	2867	112	?	Muong-sai	S.P.Ad.	?	?	?
Snoul	S.P.Ad.	?	?	?	Ban-houei-sai	S.P.Ad.	1631	127	?
Chhlong	S.P.Ad.	2480	87	19	Vien-pou-kha	S.P.Ad.	3354	139	3?
Kratié	S.M.R.	1907	133	12	Muong-sing	S.P.Ad.	?	?	?
Sambor	S.P.Ad.	1564	87	18	M. Luong-nam-tha	S.P.Ad.	1058	102	?
Stung-Trèng	S.C.R.	1875	100	9	Muong-khoua	S.P.Ad.	?	?	?
Thalaborivat	S.P.Ad.	1510	82	6	Boun-tay	S.P.Ad.	1586	116	36
Veune-sai	S.P.Ad.	2250	99	?	Boun-neua	S.P.Ad.	1536	130	21
Siempang	S.P.Ad.	2336	105	?	Phong-saly	S.P.Ad.	1373	400	5?
					Muong-houneua	S.P.Ad.	?	?	?
LAOS					ILE DE HAINAN				
Attopou	S.P.Ad.	?	?	?	Hoi-hao		1251	63	73
Khong	S.P.Ad.	1871	123	38					
Fiafay	S.P.Ad.	2366	118	?					
Bassac	S.P.Ad.	2541	87	17					
Paksé	S.M.R.	2000	133	15					
Souvannakhili	S.P.Ad.	1774	114	10					
Phuthévada	S.P.Ad.	?	?	?					
Paksong	S.C.Ag.	3494	182	8					
Thateng	S.P.Ad.	?	?	?					
Lao-ngam	S.P.Ad.	1580	70	1?					
Khamthongiai	S.P.Ad.	1584	90	19					
Saravane	S.P.Ad.	1002	60	?					
M. Phine	S.P.Ad.	1732	62	5					
Champhone	S.P.Ad.	1415	60	?					
Savannakhet	S.M.R.	1481	79	2?					
Mahaxay	S.P.Ad.	2825	81	?					
Thakhek	S.C.R.	2507	110	8					
Pakhinboun	S.P.Ad.	?	?	?					
Boneng	S.C.L.	3951	112	?					
Khamkeut	S.P.Ad.	2030	67	2?					
					KOUANG-SI				
					Silung		1292	77	?
					Kiuchou		1258	94	?
					Lung-chow		1260	139	?
					Nanning		1325	135	?
					Szengenfu		1468	139	?
					Sanglin		1847	127	?
					Kweihsien		1482	130	?
					Watlam		1180	120	?
					Sunchow		1440	124	?
					Yungfu		1399	124	?
					Kweilin		1529	166	?
					Souyen		1305	111	?
					Yingkia		> 1138	> 122	?

S. M. R. Station météorologique du Réseau indochinois.
 S. C. R. Station climatologique du Réseau indochinois.
 S.C.Ad. Station climatologique de l'Administration.
 S.C.Ag. Station climatologique des Services de l'Agriculture.
 S. C. L. Station climatologique libre.

S.P.Ad. Station pluviométrique de l'Administration.
 S.P.Ag. Station pluviométrique des Services de l'Agriculture.
 S.P.L. Station pluviométrique libre.
 S.G. Station d'une gare de la C^e des Chemins de fer et du Yunnan.

TABLE DES MATIÈRES

	Pages
Avertissement	V
Signes conventionnels et désignation conventionnelle des stations	VI
Le réseau climatologique indochinois en 1933	VII
Aperçu général sur les conditions climatiques de l'année 1933	IX
Observatoire Central (Phu-liên), relevés météorologiques	1

Stations du réseau météorologique indochinois :

Pression.	15
Température	25
Humidité relative, nébulosité, insolation, vent et évaporation.	47
Pluie (voir ci-dessous le détail de la pagination des relevés météorologiques des stations du réseau).	69
Résumé annuel des quantités et nombres de jours de pluie	189

STATION	PRESSION	Tempé- rature	Humidité relative, etc.	PLUIE	STATION	PRESSION	Tempé- rature	Humidité relative, etc.	PLUIE
	Pages	Pages	Pages	Pages		Pages	Pages	Pages	Pages
YUNNAN					Backan	—	—	—	77
Yunnanfou	17	37	49	71	Cho-moi	—	—	—	77
Yi-léang	—	—	—	71	Thai-nguyên	—	—	—	77
Pouo-hi	—	—	—	71	Phan-mé	—	—	—	78
A mi-tchéou	—	—	—	72	Cho-chu	—	—	—	78
Tché-ts'ouen	—	—	—	72	Nadon	—	—	—	78
La-ha-ti	—	—	—	72	Tuyên-quang	—	28	50	78
					Pakha	—	—	—	79
KOUANG-TCHÉOU-WAN					Muong-khuong	—	—	—	79
Fort-Bayard	17	27	49	72	Ba-xat	—	—	—	79
					Phong-tho	—	—	—	79
TONKIN					Laokay	17	27	49	80
Moñcay	18	28	50	73	Pho-moi	—	—	—	80
Muingoc	—	—	—	73	Lai-chau	—	—	—	80
Hacoi	—	—	—	73	Dien-biên-phu	—	—	—	80
Dinh-lap	—	—	—	73	Bao-ha	—	—	—	81
Loc-binh	—	—	—	74	Luc-an-chau	—	—	—	81
Lang-son	17	27	49	74	Yen-bay	—	—	—	81
Pho-binh-gia	—	—	—	74	Nghialo	—	—	—	81
Nacham	—	—	—	74	Son-la	—	—	—	82
Thaï-khé	—	—	—	75	Moc-chau	—	—	—	82
Cao-bang	—	—	—	75	Van-yên	—	—	—	82
Trung-khanh-phu	—	—	—	75	Thanh-ba	—	28	50	82
Baolac	—	—	—	75	Phu-ho	—	29	50	83
Yen-minh	—	—	—	76	La-pho	—	29	51	83
Hagiang	—	—	—	76	Viétri	—	—	—	83
Chora	—	—	—	76	Lien-son	—	—	—	83
Ngan-son	—	—	—	76	Tam-dao	—	28	50	84
Yên-lac	—	—	—	77	Vinh-yên	—	—	—	84
					Phuc-yên	—	—	—	84

STATION	PRESSION	Tempé- rature	Humidité relative, etc.	PLUIE	STATION	PRESSION	Tempé- rature	Humidité relative, etc.	PLUIE
	Pages	Pages	Pages	Pages		Pages	Pages	Pages	Pages
Gia-lâm	—	—	—	81	Dong-giao	—	—	—	97
Phan-son-nui	—	—	—	85					
Phu-lang-thuong	—	29	51	85	ANNAM				
Nghia-thuong	—	—	—	86	Bim-son	—	—	—	98
Cau-son	—	—	—	86	Hoi-xuan	—	—	—	98
Luc-nam	—	—	—	86	Phong-Y	—	—	—	98
An-chau	—	—	—	86	Cam-hoang	—	—	—	98
Pho-ba-che	—	—	—	87	Lach-truong	—	—	—	99
Port-Wallut	—	—	—	87	Phuc-dia	—	—	—	99
Kébao	—	—	—	87	Bai-thuong	—	—	—	99
Campha-Port	—	—	—	87	Ma-hum	—	—	—	99
Campha-Mines	—	—	—	88	Trieu-tien	—	—	—	100
Hongay	—	—	—	88	Thanh-hoa	18	30	52	100
Mine Clotilde	—	—	—	88	Ngoc-giap	—	—	—	100
Uong-by	—	—	—	88	Nhu-xuan	—	31	53	100
Quang-yên	—	—	—	89	Du-do	—	—	—	101
Quang-yên	—	—	—	89	Phu-qui	—	31	53	101
Dong-bai	—	—	—	89	Ké-bon	—	—	—	101
Cac-ba	—	—	—	89	Muong-sen	—	—	—	101
Phu-liên	3	4	7	10	Cua-rao	—	—	—	102
Haiphong	—	—	—	90	Phu-nghia	—	—	—	102
Mine Espoir	—	—	—	90	Thanh-son	—	—	—	102
Maokhé	—	—	—	90	Van-phan	—	—	—	102
Sept Pagodes	—	—	—	90	Thuong-xa	—	—	—	103
Hai-duong	—	—	—	91	Vinh	19	31	53	103
Ninh-giang	—	—	—	91	Ben-thuy	—	—	—	103
Kesat	—	—	—	91	Do-trai	—	—	—	103
Ban-yen-nhan	—	—	—	91	Pho-chau	—	—	—	104
Hung-yên	—	—	—	92	Cam-trang	—	—	—	104
Hanoi	18	29	51	92	Ho-do	—	—	—	104
Hanoi (F.S.A.)	—	29	—	92	Ha-tinh	—	—	—	104
Hanoi (Voirie)	—	30	—	92	Chu-le	—	—	—	105
Xuan thuy	—	—	—	93	Thinh-thinh	—	—	—	105
Hoa-muc	—	—	—	93	Ké-go	—	—	—	105
Phuman	—	30	52	93	Gia-hoi	—	—	—	105
Mochen	—	—	—	93	Tien-tri	—	—	—	106
Sontay	—	—	—	94	Tudung	—	—	—	106
My-khé	—	—	—	94	Rao-buoi	—	—	—	106
Co-dang	—	—	—	94	Ky-anh	—	—	—	106
Da-chong	—	—	—	94	Ky-anh D. et R.	—	—	—	107
Hoa-binh	—	—	—	95	La-trong	—	—	—	107
Cho-bo	—	—	—	95	Roon	—	—	—	107
Vu-ban	—	—	—	95	Quang-khé	—	—	—	107
Dai-dong	—	—	—	95	Dong-hoi	19	31	53	108
Duyen-ha	—	—	—	?	Le-thuy	—	—	—	108
Diem-dien	—	—	—	96	Cua-tung	—	—	—	108
Thai-binh	—	—	—	96	Lao-bao	—	—	—	108
Thai-binh	—	—	—	96	Khé-sanh	—	—	—	109
Nam-dinh	18	30	52	96	Quang-tri	19	32	54	109
Van-ly	—	—	—	97	Kim-long	—	—	—	109
Ninh-binh	—	—	—	97	Hué	19	32	54	109
Phat-diêm	—	30	52	97					

STATION	PRESSION	Tempé- rature	Humidité relative, etc.	PLUIE	STATION	PRESSION	Tempé- rature	Humidité relative, etc.	PLUIE
	Pages	Pages	Pages	Pages		Pages	Pages	Pages	Pages
Chéko	—	—	—	160	Thalaborivat	—	—	—	173
Sré-Umbell	—	—	—	160	Veunesai	—	—	—	173
Chuminéap	—	—	—	160	Siempang	—	—	—	173
Ilot-Cône	—	—	—	161					
Lem-dam	—	—	—	161					
Snam-Crabau	—	—	—	161					
Pailin	—	—	—	161					
Maung (M. Russey)	—	—	—	162					
Battambang	22	41	64	162					
Bac-préa	—	—	—	162					
Toul-Samrong	—	—	63	162					
Sisophon	—	—	—	163					
Svaïchek	—	—	—	163					
Phnom-Srok	—	—	—	163					
Sam-rong	—	—	—	163					
Kra-lanh	—	—	—	164					
Siem-réap	—	41	63	164					
Kompong-Khléang	—	—	—	164					
Pursat	—	42	64	164					
Krakor	—	—	—	165					
Tang-phloch	—	—	—	165					
Kompong-Tralach	—	—	—	165					
Kompong-Chhnang	—	42	65	165					
Kompong-Bang	—	—	—	166					
Ponley	—	—	—	166					
Staung	—	—	—	166					
Chéomksan	—	—	—	166					
Kompong-Thom	—	41	64	167					
Barai	—	—	—	167					
Chamcar-Andong	—	—	—	167					
Speu	—	—	—	167					
Chamcar-Lœu	—	—	—	168					
Skoun	—	—	—	168					
Stungtrang	—	—	—	168					
Stungtrang	—	—	—	168					
Thmarpitt	—	—	—	169					
Kompong-Cham	—	42	65	169					
Chup	—	—	—	169					
Péam-Chéang	—	—	—	169					
Suong	—	—	—	170					
Krek	—	—	—	170					
Mimot	—	—	—	170					
Chalang	—	—	—	170					
Precklong	—	—	—	171					
Mimot	—	—	—	171					
Kantroy	—	—	—	171					
Snoul	—	—	—	171					
Chhlong	—	—	—	172					
Kratié	23	42	65	172					
Sambor	—	—	—	172					
Stungtrèng	—	40	65	172					

STATION	PRESSION	Tempé- rature	Humidité relative, etc.	PLUIE	STATION	PRESSION	Tempé- rature	Humidité relative, etc.	PLUIE
	Pages	Pages	Pages	Pages		Pages	Pages	Pages	Pages
Boun-neua	—	—	—	184	Lungchow	—	—	—	186
Phongsaly	—	—	—	185	Nanning	—	—	—	186
Muong-Houneua	—	—	—	185	Szengenfu	—	—	—	186
ILE DE HAINAN					Shanglin	—	—	—	187
Hoihao	—	—	—	185	Kweihsien	—	—	—	187
KOUANG-SI					Watlam	—	—	—	187
Silung	—	—	—	185	Sünchow	—	—	—	187
Kiuchow	—	—	—	186	Yungfu	—	—	—	188
					Kweilin	—	—	—	188
					Souyen	—	—	—	188
					Yingkia	—	—	—	188