

ANNALES
DU
SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE
DE
L'INDOCHINE

PUBLIÉES SOUS LA DIRECTION DE



E. BRUZON

DIRECTEUR

ANNÉE 1934

CLIMATOLOGIE

Qe
990
I48
A56
1934



OBSERVATOIRE CENTRAL
PHU-LIÈN (TONKIN)
1935

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages

Faded or light ink

Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

A N N A L E S
DU
S E R V I C E M É T É O R O L O G I Q U E
DE
L'INDOCHINE

A N N É E 1 9 8 4

C L I M A T O L O G I E

SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE DE L'INDOCHINE

OBSERVATOIRE CENTRAL

PHU - LIÊN (Tonkin)

CLIMATOLOGIE — PRÉVISION DU TEMPS

SÉISMOLOGIE — SERVICE HORAIRE.

E. BRUZON, *Directeur.*

P. CARTON, *Climatologie et Météorologie agricole.*

B. GUILMET,

M. ROBERT.

AVERTISSEMENT

Dans tous les tableaux, les heures sont exprimées en temps civil du méridien de 7h. à l'Est de Greenwich, (heure officielle de la Colonie).

Les observations barométriques sont réduites à 0°C. et au niveau de la mer, à l'exception de celles de Yunnanfou, qui ne sont réduites qu'à 0°C.

Dans les stations, les thermomètres, le psychromètre, l'hygromètre et l'évaporomètre sont placés à l'ombre (sous abri Eiffel modifié pour pays tropicaux).

COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES APPROCHÉES DES STATIONS

STATIONS	LATITUDE Nord	LONGITUDE E. Greenwich	LATITUDE (en mètres)	STATIONS	LATITUDE Nord	LONGITUDE E. Greenwich	LATITUDE (en mètres)
Yunnan				Lang-hanh	11°43'	108°30'	990
Yunnanfou	25°07'	102°54'	1.893	Djiring	11°34'	108°05'	972
Kouang-tchéou- wan				Da-Klong-Poul	11°28'	107°48'	850
Fort-Bayard	21°03'	110°28'	14	Padaran	11°21'	109°01'	177
Tonkin				Phan-thiet	10°56'	108°06'	4
Tam-dao	21°27'	105°39'	897	Cochinchine			
Lao-kay	22°30'	103°57'	93	Dau-tieng	11°20'	106°20'	25
Lai-châu	22°02'	103°08'	186	Bèn-cat (Ong-yèm)	11°09'	106°35'	4
Lang-son	21°50'	106°46'	259	Gia-ray	10°57'	107°24'	138
Tuyen-quang	21°49'	105°13'	65	Xuân-lôc	10°57'	107°14'	202
Thanh-ba	21°28'	105°08'	27	Tân-châu	10°48'	105°13'	4
Moncay	21°31'	107°58'	9	Saigon	10°47'	106°42'	11
Phu-hô	21°27'	105°15'	25	Ha-tiên	10°23'	104°29'	6
Phu-lang-thuong	21°16'	106°12'	4	Cap Saint-Jacques	10°20'	107°05'	180
La-pho	21°10'	105°16'	15	Vinh-long	10°15'	105°58'	2
Hanoi	21°02'	105°51'	7	Cần-tho	10°02'	105°47'	3
Phu-man	20°58'	105°33'	20	Phu-loc (Bac-liên)	9°32'	105°43'	4
Phu-liên	20°48'	106°38'	>115	Bong-trang	11°13'	106°43'	34
Nam-dinh	20°25'	106°10'	5	Dakkir	11°56'	106°52'	150
Phat-diêm	20°05'	106°05'	1	Poulo-Condore	8°42'	106°35'	6
Annam				Cambodge			
Thanh-hoa	19°48'	105°47'	4	Stung-treng	13°31'	105°58'	51
Nhu-xuân	19°38'	105°35'	10	Toul-Samrong	13°23'	103°03'	20
Phu-qui	19°22'	105°24'	75	Siemréap	13°22'	103°51'	21
Vinh	18°40'	105°40'	6	Battambang	13°11'	103°12'	22
Dong-hoi	17°29'	106°36'	7	Kompong-Thom	12°42'	104°52'	13
Quang-tri	16°44'	107°11'	7	Kratie	12°29'	106°01'	23
Hué	16°26'	107°33'	6	Pursat	12°33'	103°51'	18
Tientcha	16°08'	108°18'	155	Kompong-Chhuang	12°15'	104°39'	6
Tourane	16°05'	108°13'	4	Kompong-Cham	12°00'	105°27'	19
Duc-phu	15°28'	108°25'	32	Phnom-Penh	11°33'	104°55'	10
Quang-ngai	15°08'	108°47'	7	Soairieng	11°05'	105°48'	6
Bong-son	14°26'	109°01'	8	Bockor	10°36'	104°03'	1.050
Kontum	14°22'	107°56'	536	Kampot	10°37'	104°11'	5
Pleiku	14°05'	107°57'	772	Laos			
Ia-puch	13°50'	107°52'	715	Luang-Prabang	19°53'	102°08'	350
Qui-nhon	13°46'	109°13'	6	Nong-Hét	19°32'	103°54'	1.200
Thach-ban	12°59'	109°08'	> 25	Xiang-Khouang	19°20'	103°22'	1.149
Banméthuot	12°36'	108°05'	461	Paksane	18°25'	103°38'	152
Nha-trang	12°15'	109°12'	4	Vientiane	17°58'	102°36'	162
Dalat	11°57'	108°28'	1.500	Boneng	17°53'	104°37'	180
Petit Lang-Bian	11°57'	108°30'	1.600	Thakhek	17°23'	104°48'	135
Arbre-broyé	11°52'	108°30'	1.500	Savannakhet	16°33'	104°44'	140
Biom	11°48'	108°34'	1.100	Paksong (Bolovents)	15°14'	106°10'	1.200
Phan-rang	11°33'	108°59'	5	Pakse	15°07'	105°47'	92

SIGNES CONVENTIONNELS

☉ ou Cr	Bruine ou crachin.	○	Extrême horizon visible
G	Gouttes.	⊕	Halo solaire.
● ou •	Pluie ou pluie non mesurable.	⊖	Couronne solaire.
—	Absence totale de pluie.	☾	Halo lunaire.
○	Averse.	☾	Couronne lunaire.
▲	Grêle.	⌒	Arc-en-ciel
△	Grésil.	///	Trainées pluvieuses.
⚡	Trombe.	M	Temps menaçant.
☼	Tourbillon de poussière.	R	Orage.
✱	Neige.	<	Eclairs sans tonnerre.
♂	Rosée.	T	Tonnerre lointain.
⌈	Gelée blanche.	☼	Masse orageuse (Cumulo-nimbus sans éclair et tonnerre).
∇	Givre.	☼	Lumière zodiacale.
≡	Brouillard épais, visibilité inférieure à 1.000 ^m .	☼	Vent fort.
B	Brume, visibilité comprise entre 1.000 et 2.000 ^m .	∞	Brume sèche, humidité relative inférieure à 60%.
		»	Incertitude.

DÉSIGNATION CONVENTIONNELLE DES STATIONS

S.M.R. Station météorologique du réseau indo-chinois.	S.P.Ad. Station pluviométrique de l'Administration.
S.C.R. Station climatologique du réseau indo-chinois.	S.P.Ag. Station pluviométrique des Services de l'Agriculture.
S.C.Ad. Station climatologique de l'Administration.	S.P.L. Station pluviométrique libre.
S.C.Ag. Station climatologique des Services de l'Agriculture.	S.G. Station d'une gare de la Compagnie des Chemins de fer de l'Indochine et du Yunnan.
S.C.L. Station climatologique libre.	

LE RÉSEAU CLIMATOLOGIQUE INDOCHINOIS
EN 1934

Le réseau des stations du Service Météorologique de l'Indochine comprend :

1° — l'*Observatoire Central*, établi à Phu-liên (Tonkin);

2° — des *stations météorologiques principales*, confiées à du personnel indigène du Service Météorologique; elles sont munies de postes de sondages et envoient cinq observations par jour au service central à (Phu-liên);

3° — des *stations météorologiques de 1^{er} ordre*, les unes confiées à du personnel indigène du Service Météorologique, les autres à du personnel étranger à ce Service et préalablement instruit; ces agents font quatre ou cinq observations par jour; tous les météogrammes sont rédigés suivant le code international (Copenhague 1929) et envoyés au service central, soit par fil, soit par T. S. F.;

4° — des *stations météorologiques de 2^e ordre* divisées en :

a) *stations climatologiques*, munies du matériel nécessaire pour faire toutes les observations à terre ;

b) *stations pluviométriques*;

5° — des *postes de protection de la navigation maritime* installés dans un certain nombre de phares et communiquant des renseignements simples par T. S. F. au service central ;

6° — des *stations de recherches*.

* * *

Stations météorologiques principales.

TONKIN

Hanoi
Phu-liên

ANNAM

Vinh
Tourane

COCHINCHINE

Saigon

CAMBODGE

Battambang

LAOS

Vientiane

Stations météorologiques de 1^{er} ordre.

1° — *Stations tenues par du personnel indigène des cadres du Service Météorologique :*

KOUANG-TCHÉOU-WAN

Fort-Bayard

ANNAM

Thanh-hoa
Hué
Qui-nhon
Nha-trang
Phan-thiêt

CAMBODGE

Kratié
Phnom-Penh

LAOS

Paksane
Laksao
Paksé

2° — Stations tenues par des agents étrangers au Service Météorologique :

<u>TONKIN</u>	<u>ANNAM</u>	<u>COCHINCHINE</u>
Yunnanfou (T. S. F.)	Dong-hoi (Mission)	Ha-tiên (Travaux publics)
Lao-kay (Gendarmerie)	Quang-tri (Résidence)	Cap-Saint-Jacques (phare)
Lang-son (Résidence)	Tientcha (phare)	Poulo-Condore (Services pénitenciers)
Moncay (Gendarmerie)	Quang-ngai (Résidence)	
Nam-dinh (Travaux publics)	Padaran (phare)	
<u>CAMBODGE</u>	<u>LAOS</u>	
Pursat (Enseignement)	Luang-Prabang (T. S. F.)	
Kompong-Chhnang (Résidence)	Savannakhet (Résidence)	
Soai-rieng (Enseignement)		

Stations météorologiques de 2° ordre.

1° — Stations climatologiques simples :

<u>TONKIN</u>	<u>ANNAM</u>
Phat-diêm (Mission)	Banméthuot (Enseignement)
	Dalat (Voirie municipale)
	Kontum (Garde indigène)
<u>CAMBODGE</u>	<u>LAOS</u>
Stung-treng (Résidence)	Nong-Het (Garde indigène)
Siemréap (Résidence)	Thakhek (Assistance médicale)
Kompong-Thom (Travaux publics)	Xieng-Khouang (Commissariat du Gouvernement)

2° — Stations climatologiques agricoles :

<u>TONKIN</u>	<u>ANNAM</u>
Tuyên-quang (Services de l'Agriculture)	Phu-qui (Division forestière)
Thanh-ba (Services de l'Agriculture)	Bong-son (Services de l'Agriculture)
Tam-dao (Division forestière)	Arbre-broyé (Division forestière)
Phu-hô (Services de l'Agriculture)	Lang-hanh (Institut des Recherches Agronomiques)
La-pho (Services de l'Agriculture)	Da-Klong-Poul (Institut des Recherches Agronomiques)
Phu-lang-thuong (Services de l'Agriculture)	

COCHINCHINE

Ben-cat (Ong-yêm) (Institut des Recherches Agronomiques)
 Gia-ray (Institut des Recherches Agronomiques)
 Tân-châu (Services de l'Agriculture)
 Vinh-long (Office du Riz)
 Can-tho (Services de l'Agriculture)
 Phu-lôc ou Bac-liêu (Office du Riz)

CAMBODGE

Toul-Samrong (Office du Riz)
Kompong-Cham (Office du Riz)
Kampot (Résidence)

LAOS

Bolovens (Paksong) (Institut des
Recherches Agronomiques)

3° — Stations climatologiques libres :

TONKIN

Phu-mân Plantations)

COCHINCHINE

Dakkir (Société des Cultures d'Ex-
trême-Orient)
Bong-trang (Plantation)
Dau-tieng (Société Michelin et C^{ie})
Xuân - loc (Société des Plantations
d'Hévéas de Xuân-loc)

ANNAM

Nhu-xuan (Société des Terres Rouges)
Duc - phu (Plantations Indochinoises
de Thés)
Plei-ku (C^{ie} Agricole des Thés et Cafés
du Kontum)
Iapuch (C^{ie} Agricole des Thés et Cafés
du Kontum)
Thach-ban (Société d Etudes Sucrières)
Petit Lang-Bian (Institut Pasteur de
Nhatrang)
Diom (Institut Pasteur de Nhatrang)
Djiring (Institut Pasteur de Nhatrang)
Phan-rang (Travaux publics)

LAOS

Boneng (Société des Etains du
Cammon)

4° — Stations pluviométriques.

Au cours de l'année 1934, le Service Météorologique de l'Indochine a recueilli les renseignements pluviométriques de 494 stations (y compris les stations météorologiques et climatologiques). Ces stations sont réparties comme suit en Indochine et dans les territoires circonvoisins :

Yunnan	7
Kouang-Tchéou-Wan	1
Tonkin	107
Annam	133
Cochinchine	103
Cambodge	95
Laos	48

Ce réseau comporte, par rapport à celui de 1933, les modifications suivantes :

TONKIN : 4 stations nouvelles : Ben-dam, Hung-son, Lang-tai, Ha-dong ;
1 station supprimée : Co-dang.

ANNAM : 7 stations nouvelles : Phu-diên, Voi-bo, Do-luong, Dong-my, Cau-da,
Buon-Jang-Drom, Poste Maître ;
4 stations supprimées : Tu-bong, Phu-tho, Ninh-hoa, R'Lum.

- COCHINCHINE : 9 stations nouvelles : Xa-bang, Bou-lat, Xom-vinh, Kim-son, Ba-tri, O-mon, Bac-liêu (Office du Riz), Poulo-Obi, Cay-cay.
- CAMBODGE : 8 stations nouvelles : Battambang (s.g.), Mongkolhorey, Bannak, Tbengkpos, Sdok-ach-Roméas, Poste Gatille, Poste Le Rolland, Snoul.
- LAOS : 2 stations nouvelles : Nong-Met, Laksao ;
2 stations supprimées : Phuthévada, Muong-Hou-Neua.

Par l'intermédiaire de l'Institut des Recherches Agronomiques, nous avons reçu les relevés des hauteurs de pluie enregistrées dans les plantations suivantes :

en Cochinchine : Xa-cam, Xa-trach, Quan-loi, Long-thanh, Courtenay, An-vieng, Phu-hung.

au Cambodge : Krek, Chup, Thmar-Pitt, Péam-Chéang.

Les observations étant pour un certain nombre de stations soit douteuses, soit trop incomplètes, seuls ont été publiés les résultats relatifs à :

465 stations de l'Indochine, du Yunnan, et du Kouang-Tchéou-Wan ;

1 station de Hai-nan (Chine) : Hoi-hao ;

13 stations du Kouang-Si.

Stations de recherches.

Il n'existe officiellement qu'une seule station de recherches en Indochine : celle qui dépend de l'Institut Pasteur de Nhatrang et qui se confond avec la station météorologique de 1^{er} ordre de cette localité. Toutefois, les stations climatologiques appartenant aux Services de l'Agriculture jouent le rôle de stations de recherches, en ce qui concerne du moins la météorologie agricole.

APERÇU GÉNÉRAL

**sur les conditions météorologiques de l'année 1934 en Indochine
et sur leur influence au point de vue économique**

1. — ÉTUDE DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE L'ANNÉE 1934

TEMPÉRATURE

Des écarts à la normale des températures moyennes mensuelles de 1934 des stations du réseau climatologique indochinois (voir tableau), il ressort que l'année a présenté les caractères suivants.

Tonkin.

Le mois de janvier a été notablement plus froid que la normale : la température moyenne a présenté des écarts à la normale variant, suivant les stations, de $-2^{\circ}3$ à $-4^{\circ}1$. La température moyenne des mois d'avril, juillet, octobre et novembre a été sensiblement inférieure à la normale ; les écarts ont été généralement négatifs aussi en mars, en juin et en août. En février et en septembre, la température moyenne a été à peu près partout légèrement supérieure à la normale. Les écarts, en général assez faibles, ont été positifs ou négatifs selon les stations en mai et en décembre.

Annam.

La température moyenne a été, dans la quasi totalité de l'Annam, inférieure à la normale en janvier, février, mars et mai ; c'est en janvier et dans le Nord-Annam que les écarts négatifs ont été les plus accusés ($-3^{\circ}2$ à Thanh-hoa et $-2^{\circ}6$ à Vinh). Au cours du reste de l'année, les écarts ont beaucoup varié suivant les régions.

Cochinchine et Cambodge.

La température moyenne a été, dans la presque totalité de la Cochinchine et du Cambodge, inférieure à la normale en janvier, février, mars, mai et décembre. Les autres mois ont présenté des écarts positifs ou négatifs variant suivant les régions ; en novembre, ils ont été positifs dans tout le Cambodge.

Laos.

Les écarts de la température moyenne à la normale ont été en général négatifs en janvier, février, août et décembre et généralement positifs en juin et novembre ; écarts très divers les autres mois.

TEMPÉRATURE

Écarts à la normale

S T A T I O N S		Janv.		Fév.		Mars		Avril		Mai		Juin		Juill.		Août		Sept.		Oct.		Nov.		Déc.	
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-
TONKIN.....	Lao-kay.....		3,1		0,5		1,7		1,7		0,2		0,8		0,8		0,2		0,2		0,9		0,3		0,3
	Lang-son.....		4,1		4,7				1,2		0,3		0,4		0,1		0,1		1,1		1,2		1,4		1,8
	Tuyen-quang.....		2,3		0,5		0,2		1,4		0,5		0,4		0,3		0,1		0,5		0,5		0,4		0,5
	Moncay.....		3,1		1,3		0,3		1,5		0,2				0,7		0,1		1,2		0,6		0,7		1,6
	Thanh-ba.....		3,5		0,3				1,2		0,7		0,4		0,8		0,7		0,2		1,3		0,9		0,9
	Phu-hô.....		2,7		0,8				0,7		1,5		0,1		0,2		0,6		0,3		0,4		1,0		0,5
	Phu-lang-thuong		2,5		1,5				0,1		1,5		0,4		0,2		0,4		0,6		0,8		1,0		0,4
	Lapho.....		4,0		0,3				1,4		1,2		0,1		0,6		1,3		1,1		2,0		1,1		0,5
	Hanoi.....		3,5		0,9				0,6		1,2		0,3		0,1		0,4		0,6		1,8		0,8		0,9
	Phu-mân.....		2,3		0,6				0,5		1,4		0,3		0,3		0,5		0,3		0,8		0,9		0,2
	Phat-diêm.....		2,5		0,8				0,3		1,8		0,4				0,3		0,5		0,8		0,3		
ANNAM.....	Thanh-hoa.....		3,2		0,3				1,0		1,7		0,7		1,0		1,5				1,9		0,3		0,9
	Phu-quy.....		2,9				0,1		0,5		1,6		0,3		0,8		0,8		0,6		0,6		0,3		0,4
	Vinh.....		2,6				1,2		1,4		1,7		0,6		0,4		0,5		0,5		1,5		0,2		
	Dong-hoi.....		1,9				1,4		1,2		1,6		0,1				0,9		1,9		1,9		0,4		0,4
	Quang-tri.....		1,5				1,3		1,1		1,3		0,2		0,2		0,9		0,9		1,4		1,2		0,2
	Huê.....		1,1				1,0		0,7		1,0		0,3		0,8		0,3		0,9		0,7		1,3		0,1
	Tiêntcha.....		0,8				1,2		0,8		0,9		0,1		0,6		0,8		0,1		0,5		0,9		0,2
	Quang-ngai.....		0,7				0,6		0,3		0,1		0,3		0,5		0,8				0,1		0,9		0,4
	Kontum.....		0,9				1,2		0,1		0,6		0,7		0,5				0,3		0,4		0,8		0,7
	Pleiku.....		1,2				1,4		0,2		0,3		0,6		0,5		0,1		0,3		0,2		0,5		1,2
	Qui-nhon.....																0,1				0,2		0,5		1,3
	Thach-ban.....		0,5				0,9		0,9		0,4		0,3		0,1		0,4		0,6		1,2		0,2		0,8
	Banmê-thuôt.....	0,1					0,8		0,2		0,4		0,1		0,9		0,1		0,9		0,5		0,9		0,4
	Nha-trang.....		0,2				0,6		0,8		0,8		0,7		1,0		0,2		0,6		0,2		0,1		0,4
	Dalat.....		0,1		0,1				0,1		0,4		0,4				0,4				0,6		0,1		0,7
	Diôm.....		0,3						0,1		0,4		0,3		0,7		0,3		0,4		0,2		0,1		1,1
	Lang-banh.....	0,3							0,3		0,3		0,9		0,5		0,4		0,1		0,2		0,2		1,1
	Djiring.....		0,3				0,8		0,6		0,2		0,7		0,2		0,6		0,1		0,3		0,2		1,0
	Padaran.....		0,2				0,3		0,6		0,6		1,1		0,8		0,1		0,1		0,1		0,2		1,1
COCHINCHINE.....	Dau-tiêng.....		0,6				0,7		0,2		0,6		1,0		0,5		0,3				0,3		0,2		0,8
	Becat.....		0,8				1,2		0,8		0,7		1,0		0,2		0,4		0,1		0,2		0,1		1,1
	Giaray.....		0,1				1,0		0,3		0,2		1,0		0,2		0,6		0,3		0,2		0,1		1,0
	Tân-châu.....		0,7				0,6		0,4		0,2		0,4		1,2		0,4		0,3		0,2		0,1		1,0
	Saigon.....		0,3				0,8		0,6		0,5		1,1		0,4		0,4		0,2		0,1		0,6		0,6
	Hatiên.....						0,4		0,3		0,7		0,3		0,2				0,2		0,7		1,0		
	Cap-St-Jacques..		0,3				0,8		0,7		0,6		1,0				0,3		0,1		0,7		0,2		0,3
	Vinh-long.....		1,1				1,1		0,7		0,8		1,4		0,5		0,9		1,0		0,1		0,7		1,4
CAMBODGE.....	Stung-Treng.....		1,2				1,4		0,7		0,6		0,7		0,4		0,7		0,2		0,2		0,3		1,0
	Siemréap.....		0,3				1,0		0,2		0,7		0,6		0,7				0,5		0,8		1,0		
	Battambang.....		0,9				1,6		0,5		0,1		0,2				0,2		0,6		0,1		0,3		1,8
	Kompong-Thom.....		0,7				0,9		0,4		0,6		0,2		0,2		0,8		0,2		0,2		0,5		0,9
	Pursat.....	0,3					1,4		0,7		0,9		0,3		0,3				0,4		0,1		0,2		1,9
	Kratie.....		0,5				0,6		0,7		1,0		0,6		0,3		0,1		0,1		0,3		0,3		1,1
	Kompong-Cham.....		0,5				0,5		0,7		0,8		0,1		0,8		1,2		0,9		1,0		0,9		0,6
	Phnom-Penh.....		0,5				0,1		0,2				0,7		0,6		0,2		0,7		0,3		0,5		0,5
LAOS.....	Soairiêng.....		0,7				0,8		0,4		0,4		0,5		0,1		0,7		0,3						1,4
	Luang-Prabang.....		1,3				2,0		0,5		0,3				0,4		0,8		0,3		1,0		0,1		2,5
	Nong-het.....		0,7				2,2		0,7		0,2		0,3				0,1		0,3		0,1		1,0		0,4
	Xieng-Khouang..	1,1					1,1		1,1		0,8		0,8				0,3		0,5		1,7		2,4		0,9
	Vientiane.....		0,9				1,7		0,1		0,2		0,2				0,1		0,2		0,2		0,9		1,3
	Boneng.....		0,7				0,5		0,7		0,5		1,0				0,4		1,0		0,8		1,4		1,3
	Thakhek.....		1,0				2,1		0,2		0,8		0,8		0,3		0,4		0,2		0,3		1,0		0,3
	Savannakhet.....		1,8				1,9		0,3		0,4		0,6		0,2		0,6		0,3		0,3		0,7		1,1
	Paksong.....		1,0				0,6		0,7		0,3		0,6		0,9		0,1		0,1		0,3		0,4		0,7
	Paksé.....		0,4				1,2		0,4				0,7		0,2		0,3		0,2		0,6				1,1

PLUIES

Comme les années précédentes, dans l'étude des caractères pluviométriques de 1934, nous avons divisé les divers pays de l'Union, sauf le Laos, en bassins bien déterminés. Rappelons que, pour certains de ces bassins, le nombre encore trop restreint de stations ne nous permet point une précision aussi grande que nous le désirerions, et que c'est pour cette raison, d'ailleurs, que le Laos n'a pas encore été divisé en bassins séparés; nous continuons à nous borner à appeler « bassin du Mékong (inférieur, moyen et supérieur) » l'ensemble de tous les bassins successifs du grand fleuve depuis la partie amont de Luang-Prabang jusqu'à la région cambodgienne que nous avons dénommée « bassin du haut-delta du Mékong ».

Nous avons présenté en deux tableaux l'ensemble des données caractérisant l'année 1934 du point de vue pluviométrique.

Dans le premier tableau, nous avons donné les hauteurs de pluie recueillie dans chaque bassin par mois et pour l'année; les chiffres notés sont les moyennes des totaux mensuels et annuels obtenus dans les différentes stations du bassin.

Dans le second tableau, nous avons indiqué, pour chaque bassin, l'écart à la moyenne, — en plus ou en moins — des hauteurs de pluie de chaque mois et de l'année et nous avons chiffré en pourcentages l'excédent ou le déficit de la hauteur totale de pluie de l'année par rapport à l'année moyenne.

Voici les conclusions qui se dégagent de l'examen de ces tableaux (1).

Tonkin.

Les quantités totales de pluie de l'année ont été partout supérieures à la normale: les écarts moyens des diverses régions variant de +204 mm dans le bassin côtier Cac-ba — Moncay à +367 mm dans le bassin de la Rivière Claire, avec des pourcentages d'augmentation de 9,1‰ dans le premier de ces deux bassins à 19,4‰ dans le delta du Song Thai-binh.

Le mois de mars a été remarquablement sec dans tout l'ensemble du territoire. Par contre, les mois de juillet, août et novembre ont été caractérisés partout par des excédents très accusés. Les autres mois ont présenté des écarts positifs et négatifs fort variables suivant les régions.

Annam.

Pour l'année entière, les écarts à la normale ont été positifs dans les bassins situés au Nord de Tientcha (Cap Tourane) et dans celui du Ea-Krong (région du Darlac). Ils ont été négatifs dans tous les autres bassins.

On a enregistré des excédents notables dans tous les bassins en août. Mai et septembre ont présenté des excédents dans la majorité des bassins, ceux du mois de septembre étant dus à deux typhons dont il sera parlé plus loin. Des excédents élevés ont été notés en novembre dans le Nord-Annam.

(1) Signalons que, depuis le début de 1934, nous publions une *Chronique météorologique mensuelle (le temps dans les divers pays de l'Union)* dans le *Bulletin économique de l'Indochine*. Cette chronique comprend un texte, des tableaux et des cartes pluviométriques (quantités d'eau et rapport de ces quantités aux moyennes).

QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE EN 1934 (en millimètres)
Moyennes par bassin

BASSINS		Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	ANNÉE
TONKIN	Bassin du Si-kiang supérieur.....	22	58	3	82	146	240	371	384	168	163	113	38	1788
	Bassin côtier Cac-ba-Moncaï.....	17	14	8	102	212	196	762	663	230	112	68	68	2452
	Delta du Song Thai-binh	7	9	10	51	216	208	589	681	165	140	48	45	2169
	Bassin du Song Thai-binh	11	44	14	92	181	238	411	401	179	126	104	46	1847
	Delta du Fleuve Rouge.	31	23	22	48	183	218	468	562	327	147	151	43	2223
	Bassin du Fleuve Rouge.	26	69	38	168	195	177	449	350	324	91	93	11	1991
	Bassin de la Rivière Claire.....	18	67	11	135	246	317	479	409	376	104	145	14	2321
	Bassin de la Rivière Noire.....	7	26	11	78	155	278	408	426	248	71	93	19	1820
AN NAM	Bassin du Song Ma.....	15	16	14	42	201	147	363	397	255	111	158	26	1745
	Bassin du Song Chu....	10	13	21	37	184	159	360	469	394	149	175	23	1994
	Bassin du Song Ca.....	24	25	28	40	173	131	260	277	480	283	153	18	1892
	Bassin littoral Sam-son — Bèn-thuy.....	33	12	29	28	111	72	260	433	413	253	251	9	1904
	Bassin littoral Bèn-thuy — Porte d'Annam.....	257	39	54	48	105	128	326	245	929	924	443	23	3521
	Bassin littoral Porte d'Annam — Tientcha.	183	66	37	16	67	27	132	174	688	675	331	51	2447
	Bassin littoral Tientcha — Song Cáu.....	113	73	36	17	146	70	34	156	261	269	246	68	1489
	Bassin littoral Song Cáu — Ban-voi.....	25	24	8	21	255	37	20	83	187	283	228	41	1212
	Bassin côtier Phan-rang — Phan-ri.....	0	1	0	10	98	46	60	89	95	63	79	36	577
	Bassin littoral Phan-thiêt — Cochinchine..	0	1	0	22	309	138	212	265	291	145	47	36	1466
	Bassin du Sésan (région du Kontum).....	11	62	30	39	303	323	392	524	468	184	80	14	2430
	Bassin du Song-Ba.....	35	52	9	67	195	98	78	148	159	293	316	69	1519
	Bassin du Ea-Krong (région du Darlac).....	0	61	26	78	241	288	244	301	435	147	130	29	1980
	Bassin du Haut-Donnaï.	11	73	83	118	195	279	191	272	263	251	85	56	1877
COCHINCHINE	Bassin du Bas-Donnaï..	3	38	42	83	336	226	201	374	506	251	90	26	2176
	Bassin de la Rivière de Saigon.....	2	53	30	85	353	289	238	342	399	164	103	23	2081
	Bassin des deux Vaïcos (Cochinchine — Cambodge).....	1	54	18	68	267	290	324	299	195	167	103	32	1818
	Delta du Mekong.....	2	32	25	49	176	198	206	196	222	211	162	29	1508
	Région Camau.....	7	31	42	96	277	292	316	297	310	213	154	99	2134
CAMBODGE	Bassin côtier.....	4	34	44	107	422	312	482	559	423	145	121	47	2703
	Bassin du Tonle-Sap et des Grands Lacs.....	0	54	40	59	206	177	175	253	313	139	50	15	1431
	Bassin du Haut Delta du Mekong.....	1	70	34	77	163	139	182	137	141	148	72	31	1195
	Bassin du Mekong inférieur.....	0	83	47	80	383	326	376	409	385	157	60	61	2375
LAOS	Bassin du Mekong moyen (Bas-Laos).....	3	24	25	56	248	252	478	613	555	115	42	10	2421
	Bassin du Mekong supérieur (Haut-Laos)...	5	18	12	114	198	284	464	494	261	82	83	35	2050


QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE EN 1984 (en millimètres).

Écarts à la moyenne par bassin

BASSINS		Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année	Pourcentage d'augmentation ou de diminution par rapport à l'année moyenne
TONKIN	Bassin du Si-Kiang supérieur.....	+ 7	+17	-38	0	- 5	- 13	+ 86	+ 95	+ 8	+ 59	+ 77	+ 24	+317	+21.5
	Bassin côtier Cac-ba-Moncaï.....	0	-42	-34	+ 8	+ 10	-125	+206	+191	-117	+ 29	+ 37	+ 41	+204	+ 9.1
	Delta du Song Thai-binh.....	- 7	-35	-34	-27	- 11	- 28	+234	+278	-102	+ 41	+ 18	+ 26	+353	+19.4
	Bassin du Song Thai-binh.....	+ 1	+ 7	-31	+ 2	- 7	- 9	+ 67	+ 90	- 21	+ 38	+ 58	+ 25	+220	+13.5
	Delta du Fleuve Rouge.....	+ 8	-23	-26	-40	- 47	- 9	+ 76	+192	+ 11	- 14	+ 79	+ 14	+221	+11.0
	Bassin du Fleuve Rouge.....	+ 4	+28	-21	+45	- 8	- 30	+130	+ 23	+ 92	- 37	+ 41	- 13	+254	+14.6
	Bassin de la Rivière Claire.....	+ 2	+29	-27	+22	+ 30	+ 40	+ 64	+ 31	+117	- 24	+ 88	- 5	+367	+18.8
ANNAM	Bassin de la Rivière Noire.....	- 2	- 2	-21	-18	- 41	+ 41	+ 79	+100	+ 26	- 14	+ 55	+ 9	+212	+13.2
	Bassin du Song Ma.....	+ 7	- 6	-22	-28	+ 37	- 3	+ 25	+127	+ 5	+ 16	+102	+ 11	+271	+18.4
	Bassin du Song Chu.....	- 7	-12	-22	-39	- 13	+ 12	+ 28	+162	+ 81	+ 9	+101	+ 3	+303	+17.9
	Bassin du Song Ca.....	- 6	- 8	- 5	-29	+ 20	+ 20	- 18	+ 94	+ 44	+ 3	+ 28	- 18	+125	+ 7.1
	Bassin littoral Sam-son-Ben-thuy.....	+ 4	-23	- 3	-36	+ 6	- 32	+ 25	+227	+ 27	+ 47	+163	- 26	+379	+24.9
	Bassin littoral Ben-thuy-Porte d'Annam.....	+65	-47	+ 1	-13	+ 12	+ 45	- 47	+ 93	+160	- 1	- 19	- 78	+171	+ 5.1
	Bassin littoral Porte d'Annam-Tientcha.....	+40	+ 8	-11	-34	- 11	- 35	- 4	+ 58	+171	+ 48	- 68	-156	+ 6	+ 0.2
	Bassin littoral Tientcha-Song Cau.....	-16	+24	+ 4	-26	+ 67	- 14	- 48	+ 37	+ 16	-362	-151	-139	-608	-29.0
	Bassin littoral Song Cau-Ba-ngoi.....	-37	+ 1	-11	- 5	+169	- 8	- 18	+ 11	+ 8	-111	- 75	-113	-189	-13.5
	Bassin côtier Phan-rang-Phan-ri.....	- 8	0	- 3	- 8	+ 5	- 7	+ 11	+ 34	- 10	+120	0	- 6	-112	-16.3
	Bassin littoral Phan-thiet-Cochinchine.....	- 1	0	- 2	- 6	+113	- 96	- 52	+ 32	+ 30	- 67	- 12	+ 10	- 51	- 3.4
	Bassin du Sesan (région du Kontum).....	- 6	+45	+ 6	-59	+ 90	+ 1	-103	+100	+ 26	- 94	- 8	- 11	- 13	- 0.5
	Bassin du Song Ba.....	-47	+22	- 6	- 7	+ 57	+ 5	- 13	+ 28	- 71	-128	- 2	- 62	-224	-12.9
	Bassin du Ea-Krong (région du Darlac).....	- 8	+43	+10	-21	+ 30	+ 34	- 44	+ 78	+110	-133	+ 10	- 6	+103	+ 5.5
COCHINCHINE	Bassin du Haut-Donnai.....	-10	+39	+37	-12	- 37	+ 72	- 57	+ 26	- 61	- 46	- 25	- 15	- 89	- 4.5
	Bassin du Bas-Donnai.....	- 7	+24	+19	- 7	+ 89	- 62	-130	+ 54	+ 76	- 38	- 5	- 17	- 4	- 0.2
	Bassin de la Rivière de Saigon.....	- 9	+39	+10	- 5	+ 95	0	- 59	+ 71	+ 27	-117	- 5	- 19	+ 28	+ 1.4
	Bassin des deux Vaïcos (Cochinchine-Cambodge).....	- 7	+41	0	-16	+ 63	+ 38	+ 75	+107	- 79	-122	- 11	- 6	+ 83	+ 4.8
	Delta du Mékong.....	- 7	+26	+11	- 6	+ 18	+ 14	- 1	+ 22	- 6	- 59	+ 26	- 17	+ 21	+ 1.4
CAMBODGE	Région Camau.....	+ 1	+18	+29	+11	+ 70	+ 39	0	+ 33	- 6	- 87	- 4	+ 3	+107	+ 5.3
	Bassin côtier.....	-13	- 4	-13	-19	+118	- 87	- 24	+ 82	- 22	-116	+ 5	- 6	- 99	- 3.5
	Bassin du Tonlé-Sap et des Grands Lacs.....	- 3	+24	+ 6	-21	+ 44	0	- 35	+ 44	+ 24	- 90	- 19	- 9	- 35	- 2.3
	Bassin du Haut Delta du Mékong.....	- 7	+50	+ 2	- 7	+ 6	+ 3	+ 24	+ 10	- 47	-102	- 29	- 7	-104	- 8.0
LAOS	Bassin du Mékong inférieur.....	- 5	+59	+18	-25	+127	+ 27	+ 47	+140	- 13	-106	- 24	+ 39	+284	+13.6
	Bassin du Mékong moyen (Bas-Laos).....	- 2	+ 3	- 1	+21	+ 24	- 35	- 40	+123	+112	- 2	+ 4	+ 2	+209	+ 9.4
	Bassin du Mékong supérieur (Haut-Laos).....	- 0	+ 3	-30	- 3	- 22	- 15	+ 44	+ 95	+ 16	- 5	+ 51	+ 21	+155	+ 8.2

Année 1933

Trajectoires approximatives
des
TYPHONS et DÉPRESSIONS
en Mer de Chine



- Typhons ou dépressions ayant pris naissance dans le Pacifique.
- - - Typhons ou dépressions ayant pris naissance en Mer de Chine.
- = position du centre à 6^h. (T.M.VII E.G.).

lippines, qu'il aborde le lendemain matin dans la région de Legaspi. Poursuivant sa route vers l'Ouest-quart-Nord-Ouest, il entre en Mer de Chine dans la nuit du 20 au 21 octobre. Le 23, à 6 heures, on peut le centrer sur la partie Sud des Paracels. Les baromètres de Tourane et de Quang-ngai accusent des baisses assez fortes, tandis que les vents fraîchissent et que la mer grossit rapidement au cours de la journée. A 16 heures ce jour, le centre du typhon se trouve à 120 milles environ à l'Est de Tourane et la direction du déplacement est toujours Ouest-quart-Nord-Ouest.

Dans la nuit du 23 au 24, il passe au large de Hué et, à 6 heures, son centre est à 40 milles environ à l'Est-Nord-Est de Hué, se dirigeant vers Quang tri. A 10 heures, les baisses barométriques en vingt-quatre heures sont respectivement de 10^{mm}2 à Hué et 13^{mm}2 à Quang-tri, et le typhon, centré à 30 milles à l'Est de Quang-tri, s'avance vers la région du Cap Lay qu'il aborde entre 13 et 14 heures. A 16 heures, Dong-hoi signale des vents violents de tempête dont la direction Est fait centrer le typhon sur la vallée supérieure du Song Giang. Il traverse la Chaîne Annamitique au cours de la nuit du 24 au 25 en se comblant progressivement. Le 25, on le retrouve sous forme de dépression irrégulière et à peu près comblée dans la région de Thakhek.

Bien que les vents aient été violents et qu'ils aient soufflé en tempêtes pendant la journée du 24 octobre sur la côte, entre la Porte d'Annam et le Col des Nuages, et pendant presque toute la nuit du 24 au 25 sur la Chaîne Annamitique à hauteur du Col de Mu-gia, ce n'est pas tant leur violence qui caractérise ce typhon que l'abondance exceptionnelle des chutes de pluie lors de son comblement. C'est, du reste, la caractéristique générale de tous les typhons d'octobre et de novembre, lorsqu'un fort coup de mousson d'hiver les accompagne.

Le tableau suivant indique les quantités de pluies recueillies dans les stations pluviométriques du Nord et du Centre-Annam lors du passage et du comblement des typhons du 19 et du 24 octobre.

	19 oct.	20	21	22	23	24	25	26
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Thuong-xa.	6	4	1	—	—	51	284	25
Vinh.	6	3	1	—	—	51	399	21
Ben-thuy	—	8	—	—	—	22	162	57
Do-traï	5	2	—	—	—	22	300	4
Pho-chau.	—	—	—	—	—	127	85	—
Voi-bo	7	5	—	—	—	5	216	9
Lak-sao.	—	—	—	—	—	9	132	traces
Cam-trang.	3	traces	—	—	—	151	295	—
Ho-do	38	11	—	—	—	107	378	29
Ha-tinh.	44	8	—	—	—	127	570	49
Chu-lé	5	1	traces	—	traces	162	178	—
Gia-hoi	60	12	—	—	—	111	251	84
Ké-go	26	1	traces	—	traces	139	356	56
Tu-dung.	143	36	5	—	traces	349	643	232
Ky-anh	103	31	4	—	—	156	422	155
La-trong	1	—	1	—	—	163	255	8
Roon.	51	—	—	—	—	78	132	118

	19 oct.	20	21	22	23	24	25	26
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Quang-khè.	99	2	—	—	—	83	144	123
Dong-hoi	167 6.7	3 0.1	— 0	— 0	— 0	136 5.4	196 7.7	246 9.6
Le-thuy.	186	4	—	—	7	36	170	139
Cua-tung	128	39	25	—	—	247	37	216
Quang-tri	177 7.0	30 1.2	13 0.5	— 0	— 0	50 2.0	10 0.4	186 7.3
Kim-long	164	77	7	—	—	171	9	139
Hué	192 7.6	2 0.1	3 0.1	2 0.1	2 0.1	115 4.5	14 0.6	145 5.7
Thua-luu	180	18	7	—	13	209	75	52
Tientcha	29	1	1	—	3	121	1	traces
Tourane	53 2.1	6 0.2	traces 7	— 0	3 0.1	106 4.2	1 7	3 0.1

Il est à noter que les pluies des 24, 25 et 26 octobre sont loin d'avoir duré ces trois jours pleins : elles ont, en général, porté dans leur plus grande intensité sur moins de 48 heures. C'est à Tu-dung (Ha-tinh) que le maximum a été enregistré avec 1.224^{mm} en trente-six heures (ce qui correspond à une intensité moyenne de 34^{mm} par heures). C'est le maximum observé depuis 1907 dans le réseau pluviométrique de l'Indochine. A titre de comparaisons, nous rappellerons qu'il tombe en moyenne par an 1.800^{mm} d'eau à Hanoi et 575^{mm} à Paris.

Les méfaits du typhon ont été considérables.

C'est la province du Ha-tinh qui a été le plus éprouvée. On aura une idée des pertes subies par les extraits suivants d'un appel adressé par le Comité de secours aux inondés du Ha-tinh :

« Une province entière est dans la détresse. Ha-tinh vient d'y être plongée par l'inondation du 24 octobre dernier, accompagnée d'un typhon, la cinquième de cette année de malheur. Les vieillards de quatre-vingts ans affirment que c'est la plus grande qu'ils aient jamais vue et qu'ils ne se rappellent pas en avoir entendu parler de semblables dans leur enfance par leurs aïeux. Qu'on en juge par le récit suivant que nous allons tâcher de rendre aussi circonstancié que possible.

« Dans la ville de Ha-tinh l'eau atteint 1^m20 dans la partie la plus élevée et, dans les parties basses, tous les bâtiments, toutes les boutiques, toutes les habitations sont submergés au point de ne plus montrer les toits. Là où étaient les rues, les avenues, les promenades, tout ce qui compose la vie et l'activité d'un centre urbain, le regard ne distingue que de l'eau miroitante que troublent de temps à autre des sampans et des radeaux assurant le service d'approvisionnement.

« C'est dans les campagnes que le tableau est le plus désolant. Dans le phu de Duc-tho, l'une des circonscriptions les plus éprouvées, l'eau a rasé complètement le village de Vinh-khanh. Toutes les maisons (au nombre de 170) furent emportées par les crues. Plusieurs familles ont été attaquées à l'improviste et prises d'assaut, pour ainsi dire.

« Mais le plus lugubre du drame n'est pas avec les morts : il est avec les vivants, qui sont sans nourriture, sans vêtements, sans abri, sans lendemain, qui pleurent de voir le foyer désert, la récolte perdue et à qui tout manque pour résoudre la terrible question de l'existence !

« On se représentera un peu leur situation en lisant le bilan des pertes et des dégâts que voici :

individus morts et disparus	220
maisons emportées	650
maisons effondrées	5.580
maisons endommagées	14.350
sampans coulés	99
bestiaux emportés	2.230
cochons emportés	par dizaines de milliers
volailles emportées	par dizaines de milliers
récoltes du riz 10 ^e mois de cette année	perdues de 70% à 100 %.

« De plus, toutes les routes locales de la province sont inutilisables. La route coloniale n° 1 est coupée en plusieurs endroits. La route coloniale n° 8 (chemin de Vinh à Thakhek) est absolument impraticable. La voie ferrée qui passe dans le territoire de Ha-tinh est complètement avariée : rails rompus, déformés ou simplement déplacés, ballast creusé. Le Service des Voies et Bâtiments mettra au moins deux mois pour réparer les dégâts qui atteignent des chiffres formidables.

« L'ensemble des pertes et dégâts dans toute la province est évalué à 800.000 piastres en prenant les données les plus basses ! »

Des dégâts très élevés ont été causés dans la province de Nghè-an. Signalons qu'en cinq heures les eaux ont monté à 1^m20 dans le parc de la Résidence de Vinh.

Dans la province de Dong-hoi, du fait des inondations, on a eu à déplorer 200 morts, 5.000 maisons détruites et la perte de 2.000 têtes de bétail. Dans la province de Ha-tinh, les pertes de vies humaines et les dégâts matériels ont été également très élevés.

Dans la région de Quang-tri, la moitié de la récolte du 10^e mois a été perdue.

Dans la province de Thua-thiên, les dégâts subis par les récoltes ont été importants et, à Hué même, quelques dégâts matériels ont été causés, notamment par des chutes de supports électriques. Le service des eaux a été momentanément arrêté par suite de la rupture de la ligne de transport de force.

Toutes les communications téléphoniques et télégraphiques ont été coupées entre Hué et le Nord. La circulation routière et par voie ferrée a été interrompue en raison des chutes d'arbres et des inondations.

Nous donnons ci-dessous un extrait d'un rapport de l'Ingénieur en Chef du Chemin de Fer de l'Indochine sur les dégâts causés à la voie ferrée :

« La section éprouvée s'étend du point kilométrique 335 au point kilométrique 610 de la ligne de Vinh à Hué, soit sur 275 kilomètres.

« La voie ferrée a été submergée sous une couche d'eau atteignant jusqu'à 1 mètre ; le ballast a été emporté sur de grandes longueurs et les talus ont été ravinés par l'érosion.

« En de multiples endroits le remblai a été emporté et les brèches ainsi formées ont des longueurs variant de 20 à 400 mètres et une profondeur de 4 à 12 mètres, la violence du courant de crue à travers les brèches ayant déterminé de nombreux affouillements. La longueur totale de ces brèches atteint 5 kilomètres environ. Par endroits même, les rails et les traverses, au lieu de rester suspendus ont été entraînés dans la rizière au pied des talus. Ce

déplacement indique bien la violence du courant de crue et explique que quelques ouvrages d'art aient souffert dans leurs fondations. Trois ponts se sont affaissés : un pont métallique de 100m sur la Ngan-sau, à Bâi-duc, et deux ponts en béton armé de 15m de portée, situés au voisinage de la gare de Bo-trach, près de Dong-hoi. Les travées du premier de ces ouvrages n'ont d'ailleurs pas souffert. Une constatation est cependant particulièrement frappante : la ligne, dans son ensemble, a remarquablement résisté à une trombe d'eau dépassant si largement toute prévision et qui a dévasté cette large zone avec une hauteur et une vitesse difficiles à imaginer lorsqu'on n'en a pas constaté ou le passage ou même les traces. C'est ainsi que trois ouvrages seulement ont souffert parmi plusieurs centaines qui ont eu à subir le choc de ce flot dévastateur.

« L'Administration des chemins de fer s'est employée d'urgence au rétablissement de la circulation avec le maximum de ses propres moyens et de ceux supplémentaires mis à sa disposition. La dépense globale entraînée par les travaux de réfection est estimée à 100.000 piastres ».

L'Administration de l'Annam a pris immédiatement les mesures nécessaires pour éviter de nouvelles morts, procurer un abri aux populations sinistrées et subvenir à leurs besoins en riz.

Autres typhons ayant occasionné de très grosses pluies.

Typhon de 2-3 juillet. — Ce typhon se forme en Mer de Chine sur les Paracels le 1er juillet. Il se dirige vers le Nord-Ouest, traverse le Sud-Ouest de l'île de Haïnan, franchit le 2 le Golfe du Tonkin en s'infléchissant vers l'Ouest, puis vers le Sud-Ouest et atteint le littoral entre Thanh-hoa et Vinh dans la nuit du 2 au 3. Il poursuit sa marche en traversant la Chaîne Annamitique en se comblant, le 3, sur le territoire siamois entre Vientiane et Thakhek.

Voici les quantités de pluie recueillies les 2 et 3 juillet dans nos stations pluviométriques.

	2 juillet	3 juillet
	mm	mm
Thai-binh	36	13
Nam-dinh	56	22
Dai-dong	130	180
Vu-ban	97	90
Ninh-binh	90	50
Van-ly	65	5
Phat-diêm	36	15
Dong-giao	59	32
Bai-thuong	58	74
Thanh-hoa	41	11
Nhu-xuan	91	21
Phu-qui	72	41
Thanh-son	86	35
Van-phan	113	8
Do-luong	96	31

	2 juillet	3
	mm	mm
Thuong-xa	213	21
Vinh.	102	3
Ben-thuy	150	31
Do trai	66	11
Ho-do.	134	81
Ha-tinh	158	126
Tien-tri	106	66
Tu-dung.	225	26
Gia-hoi	143	63
Ké-go	172	13
Chu-lé	110	132
Cam-trang	170	16
Pho-chau	86	85
Voi-bo	65	69
Laksao	98	161
Khamkeut	41	138
Boneng	43	241
Thakhek.	135	79
Mahaxay	98	103

Typhon du 25 août 1935. — Ce typhon prend naissance en Mer de Chine à l'Ouest des Paracels. Il se dirige vers le Nord-Ouest, pénètre le 24 dans le Golfe du Tonkin et touche la côte tonkinoise le 25; il passe sur Haiphong, à l'Est de Hanoi et se comble sur la moyenne région du Tonkin, en causant des dommages aux cultures, en particulier dans les plantations de caféiers.

Pluies recueillies dans nos stations les 25 et 26 août :

	25 août	26
	mm	mm
Bac-kan	7	20
Cho-moi	9	46
Phan-mé	18	13
Hung-son	68	7
Thai-nguyên	32	17
Ben-dam	74	1
Tam-dao	265	75
Vinh-yên	97	—
Phuc-yên	189	3
Hanoi	89	18
Bac-ninh	143	5
Phu-lang-thuong.	46	16
Sept-Pagodes.	66	4
Haiduong	115	7
Mine-Espoir	20	82
Uông-by.	14	70

	25 août	26
	mm	mm
Port-Wallut	84	144
Ké-bao	66	13
Campha-mine	32	30
Hongay	25	29
Dong-bai	18	3
Quang-yen	20	41
Haiphong	40	60
Phu-liên	20	16
Ninh-giang	57	30
Hung-yên	102	3
Duyên-hà	64	16
Diêm-diên	60	48
Thai-binh	145	38
Nam-dinh	46	54
Van-ly	80	39

Typhon du 16 septembre 1935. — Cetyphon apparait le 11 septembre sur le Pacifique. Il se dirige vers l'Ouest-Nord-Ouest, passe au Nord de Luçon et entre en Mer de Chine le 13. Poursuivant sa marche vers l'Ouest, puis vers l'Ouest-Sud-Ouest, il atteint la côte Sud-Est de Hai-nan le 15. Il traverse cette ile, pénètre dans le Golfe du Tonkin qu'il traverse en direction Ouest-Sud-Ouest et touche le 16 la côte indochinoise légèrement au Nord de la Porte d'Annam. Il se comble sur la Chaîne Annamitique.

Hauteurs de la pluie notées les 15, 16 et 17 septembre dans les stations pluviométriques du Nord- et du Centre-Annam :

	15 septembre	16	17
	mm	mm	mm
Vinh	1	61	traces
Ben-thuy	—	61	13
Do-trai	2	61	traces
Pho-chau	57	16	17
Voi-bo	—	148	6
Laksao	1	22	29
Boneng	—	—	85
Thakhek	traces	83	13
Mahaxay	—	68	18
La-trong	5	35	9
Chu-lé	3	74	12
Ha-tinh	5	90	—
Gia-hoi	1	51	11
Tien-tri	10	55	3
Tu-dung	27	53	5
Ky-anh	61	48	9
Roon	80	42	21
Quang-khé	114	36	3
Dong-hoi	72	38	3
Le-thuy	163	84	—

	15 septembre	16	17
	mm	mm	mm
Cua-tung	161	58	7
Quang-tri	155	135	21
Kim-long	187	157	traces
Hué	193	traces *	—
Thua-luu	115	17	5

Typhon des 28-29 septembre. — Ce typhon prend naissance sur le Pacifique au Nord-Est des îles Palaos et il se dirige vers l'Ouest-Nord-Ouest. Le 23, il est centré par environ 12°30' N et 135° EG. Poursuivant sa route vers l'Ouest-Nord-Ouest, les 24 et 25, il défile au Nord de Luçon et pénètre en Mer de Chine le 26. Sa direction s'infléchit alors vers le Sud-Ouest. Il traverse la Mer de Chine les 26, 27 et 28 et, dans la nuit du 28 au 29, il atteint la côte d'Annam à proximité de Dong-hoi et, traversant la Chaîne Annamitique, se comble le 29 au Nord de Thakhek.

Quantités de pluie notées dans les stations du Nord et du Centre-Annam les 28 et 29 septembre :

	28 septembre	29
	mm	mm
Dong-my	21	111
Thuong-xa	135	66
Vinh	106	84
Bên-thuy	61	109
Do-trai	112	7
Pho-chau	83	139
Voi-bo	33	165
Laksao	63	69
Cam-trang	108	111
Ho-do	173	54
Ha-tinh	195	105
Chu-lé	274	138
Gia-hoi	105	96
Ké-go	156	63
Tiên-tri	119	57
Tu-dung	124	61
Ky-anh	112	110
La-trong	177	123
Roon	54	53
Quang-khé	70	56
Dong-hoi	79	48
Le-thuy	144	43
Cua-tung	231	5
Quang-tri	156	10
Kim-long	187	12
Hué	107	2


Typhon du 5 novembre. — Ce typhon fait son apparition le 3 novembre sur le Pacifique au grand large à l'Est du Nord de l'île de Mindanao. Se dirigeant vers l'Ouest, il traverse les Philippines et entre en Mer de Chine, qu'il traverse les 4 et 5 en se déplaçant vers l'Ouest, puis vers le Nord-Ouest. Il atteint le 5 le littoral du Sud-Annam au Cap Varella, franchit la Chaîne Annamitique et se comble sur le plateau des Bolovens (sans'y occasionner de pluies notables).

Quantités de pluie enregistrées dans les stations pluviométriques du Sud-Annam les 5 et 6 novembre :

	5 novembre	6
	mm	mm
De-gi	82	10
Dinh-quang	133	12
Phu-phong	95	7
Rivière Verte	91	10
Qui-nhon	7	—
Muc-thinh	121	3
Cu-mong.	85	3
Le-uyên.	115	4
Song-cau.	153	—
Xuan-day	76	—
Tuy-hoa	89	—
Thach-ban	157	1
M. Drack	206	—
Dai-lanh	209	—
Honecohé	120	1
Nha-trang	110	—
Cau-da	96	—
Suoi-giao	56	—

Année 1934

Trajectoires approximatives
des
TYPHONS et DEPRESSIONS
en Mer de Chine



- Typhons ou dépressions ayant pris naissance dans le Pacifique.
- Typhons ou dépressions ayant pris naissance en Mer de Chine.
- = position du centre à 6^h (T.M.VII.E.G.)

II. — INFLUENCE DES FACTEURS MÉTÉORIQUES SUR LA PRODUCTION AGRICOLE DE 1934 DANS LES DIVERS PAYS DE L'UNION INDOCHINOISE.

Le Chef du Bureau de l'Agriculture au Gouvernement Général nous ayant communiqué les rapports de 1934 des Chefs des Services locaux de l'Agriculture des divers pays de l'Union, nous en avons tiré l'aperçu suivant au sujet de l'influence des facteurs météoriques sur la production agricole de l'année.

TONKIN

Riz. — La récolte du *riz* du 5^e mois a été médiocre avec 580.000 tonnes de paddy contre 674.000 tonnes comme moyenne des dix dernières années. Le déficit provient de la sécheresse qui s'est fait sentir en février dans le delta et une partie de la moyenne région et en mars sur la totalité du pays. A partir de la seconde quinzaine d'avril survinrent des pluies assez fréquentes mais trop tardives pour réparer le mal causé par la sécheresse.

La récolte du *riz* du 10^e mois a été plus médiocre encore, cette fois à cause de l'excès d'eau. Elle n'a été que de 842.000 tonnes contre 1.089.000 tonnes comme moyenne des dix dernières années. Aux dégâts causés par les pluies trop abondantes sont venus s'ajouter les ravages causés par de nombreux parasites dont la multiplication semble avoir été favorisée par l'humidité atmosphérique élevée.

Maïs. — Sa culture n'a donné également qu'un rendement médiocre par suite de la sécheresse du début de l'année et d'une trop grande humidité à l'époque de la maturation.

Canne à sucre. — Elle a quelque peu souffert de l'excès de pluies, mais son rendement est resté assez satisfaisant.

Cultures vivrières. — Les *haricots*, les *doliques* et le *soja* craignant l'excès d'eau, la récolte a été peu satisfaisante.

Le *manioc* est surtout cultivé dans la moyenne région, généralement au flanc des coteaux et dans les plaines hautes; à cause des pluies fréquentes, le rendement a été très variable, passant de 2.500 kg de tubercules à l'hectare dans les régions basses à 9.000 et même 11.000 kg en sol élevé et bien drainé.

Les rendements ont été généralement médiocres pour la *patate* et bons pour l'*igname* et le *taro*; ils ont été très variables suivant les régions pour l'*arrow-root*.

Caféier. — Les plus importantes plantations de caféier sont groupées dans les provinces de Ha nam, Ninh-binh, Son-tây et Phu-tho.

On espérait pour le *café arabica* que la récolte 1933-1934 serait satisfaisante; ces espoirs ont été généralement déçus par suite d'orages qui provoquèrent la coulure et du typhon du 25 août qui fit tomber une partie des fruits, cassa des branches et même déracina des arbustes. En ce qui concerne la campagne 1934-1935, il faut signaler qu'en certains points des froids tout à fait anormaux survenus au début de décembre 1934 provoquèrent la chute des fruits très jeunes et l'arrêt du développement des fruits plus avancés, tandis que ceux qui étaient mûrs ne souffrirent pas; les régions qui ont le plus souffert sont celles de Chiné et de Thai-nguyên.

Pour le *café excelsa*, la récolte de 1934 n'a pas été meilleure que celle de l'*arabica* : le froid du début de l'année provoqua la chute des fruits et des feuilles : en outre, les arbustes souffrirent des dégâts causés à leur appareil végétatif par le typhon du 3 octobre 1933 qui en déracina un assez grand nombre et ébranla les autres assez fortement pour rompre une partie des racines.

ANNAM

Riz. — Les récoltes de riz ont été moyennes pour l'ensemble du pays. Elles eussent été meilleures si des typhons suivis d'inondations d'une ampleur inconnue depuis plus de trente ans n'avaient fortement réduit les récoltes dans les provinces de Ha-tinh, Quang-binh et Quang-tri et si la sécheresse et les vents froids n'avaient pas gêné le développement des riz dans le Binh-dinh et le Quang-ngai. La production totale en paddy ressort à 921.000 tonnes, inférieure de 74.000 tonnes environ à celle de l'année précédente.

Maïs. — La première campagne de maïs commença en décembre 1933 — janvier 1934 : la végétation fut favorisée en février dans le Nord-Annam par le crachin et la récolte effectuée en mars-avril fut satisfaisante dans l'ensemble, sauf dans le Ninh-thuan, où le temps fut trop sec, et dans une partie du Thanh-hoa (Nga-son), où des parasites causèrent quelques dégâts. Les maïs de la deuxième campagne furent un peu endommagés dans le Sud-Annam, où les jeunes plantes souffrirent de l'excès d'humidité dû aux pluies d'orages : la récolte de juillet fut moins bien réussie que celle d'avril. La troisième campagne, dont la récolte eut lieu en septembre, fut déficitaire dans le Thanh-hoa, moyenne dans le Nghê-an, bonne dans le Centre-Annam et abondante dans le Ninh-thuân.

Canne à sucre. — Les rendements ont été moyens dans l'ensemble du pays, bons dans le Thanh-hoa, le Quang-ngai et la région de Bong-son et inférieurs à la moyenne dans le Sud du Binh-dinh par suite des dégâts causés par le typhon et les inondations de novembre 1933.

Patate. — Récolte moyenne, rien à signaler.

Manioc. — Il est surtout cultivé dans le Sud-Annam. La plantation des boutures est effectuée en février-mars : l'arrachage des tubercules commence à partir de juillet dans le Ninh-thuân et le Binh-thuân, à partir de septembre dans le Binh-dinh et le Phu-yên, un mois plus tard dans le Quang-nam. Les récoltes du début de l'année (de la campagne 1933-1934) n'ont été satisfaisantes que là où le typhon de novembre 1933 ne s'est pas fait sentir. Les boutures mises en place ont souffert de la sécheresse, ce qui s'est traduit par un excédent inférieur à la normale, sauf dans le Ninh-thuân, où la récolte a été satisfaisante.

Arachide. — La récolte de printemps a été satisfaisante. Celle de juillet-août a été bonne dans le Thanh-hoa, moyenne dans le Nghê-tinh et le Centre-Annam, déficitaire à cause du manque de pluie dans le Sud.

Cocotier. — La récolte des noix de coco a été inférieure à la normale dans le Binh-dinh et le Phu-yên par suite des dégâts causés par le typhon de novembre 1933.

Aréquier. — Les aréquiers sont cultivés dans presque tout l'Annam, mais les principales provinces productrices sont celles de Thanh-hoa, Ha-tinh, Thua-thiên, Quang-nam et Quang-ngai.

La maladie des aréquiers s'étend dans le Huong-khé, où les récoltes ont été nettement déficitaires : les froids de janvier-février provoquèrent la chute des inflorescences dont les noix ne purent se former par suite de la sécheresse de l'été. A cela il faut ajouter les dégâts causés par le typhon du 24 octobre 1934 qui déracina un grand nombre de pieds.

Dans le Thanh-hoa, la récolte a été inférieure à la normale.

Cotonnier. — La récolte du Thanh-hoa a été réduite de 50% par les attaques d'un charançon ; celles du Binh-dinh et du Phu-yên ont été également inférieures à la moyenne en raison de l'irrégularité des pluies ; celle du Ninh-thuân a été satisfaisante.

Jute et ramie. — Récoltes normales.

Mûrier et sériciculture. — Les repousses furent vigoureuses dès le printemps. En avril, on obtint déjà de nombreuses feuilles permettant aux éleveurs d'entreprendre d'importantes éducations. Mais, dès que la sécheresse se fit sentir (saison estivale), la production de feuilles se trouva fortement diminuée et les élevages durent, de ce fait, être réduits. Heureusement, le retour des pluies en septembre permit aux mûriers de fournir à nouveau de grandes quantités de feuilles destinées à l'alimentation des dernières éducations de la saison séricicole.

Les pluies abondantes d'octobre-novembre submergèrent toutes les mûraies. Aussi, aucune éducation importante ne put être entreprise à cette époque où l'on se contenta de faire de petits élevages de reproduction avec des feuilles récoltées sur les mûriers arborescents.

En résumé, on obtint de bons résultats en avril, juin, septembre et octobre.

Tabac. — Récoltes satisfaisantes dans le Nord et le Centre, moyennes dans le Sud.

Agrumes. — Bonne récolte.

Caféier. — La production de café a été dans l'ensemble meilleure qu'en 1933, surtout dans le Nord-Annam et le Quang-tri.

Le *caféier arabica* a présenté de belles floraisons en avril-mai dans toutes les plantations du Thanh-hoa et du Nghê-an. La fructification a été également bonne.

Le *robusta* a donné très peu de fruits. Dans une importante plantation du Phu-qui, il a été attaqué par *Corticium salmonicolor* ; des branches chargées de cerises se desséchèrent. Ainsi, il se confirme d'année en année que le *robusta* se trouve dans le Phu-qui dans une situation trop septentrionale et qu'il faut s'abstenir de cultiver ce caféier au Nord de Hué.

Théier. — Récoltes assez bonnes dans l'ensemble.

COCHINCHINE

Riz. — La récolte a été moyenne ; elle peut être évaluée, d'après les nouvelles statistiques de l'Office Indochinois du Riz, à 3.214.000 tonnes de paddy, ce qui correspond à un rendement moyen de 1.590 kg. à l'hectare, le rendement moyen des dix années précédentes étant de 1.550 kg.

La campagne rizicole a commencé dans de très bonnes conditions, grâce aux pluies abondantes de mai favorisant les travaux.

La sécheresse relative de juillet entrava légèrement les travaux et le développement des jeunes plants. En septembre, les eaux commencèrent à monter et les rizières de certaines parties des provinces de Biên-hoa, Tây-ninh, Châu-doc et Long-xuyèn furent submergées. En octobre, les rizières basses de différentes autres régions furent également submergées et les dégâts furent assez importants par endroits. Les riz flottants ont souffert. Enfin, dans certaines provinces, des pluies causèrent en décembre des dommages aux riz nouvellement coupés.

En résumé, malgré les accidents dont ont souffert certaines régions, durant le deuxième semestre surtout, l'excellent départ de cette campagne a permis d'obtenir de bons résultats. Les rendements, dans leur ensemble, ont été supérieurs à ceux de l'année précédente.

Canne à sucre. — Rien à signaler.

Tabac. — Dans la province de Thu-dau-mot, des pluies tardives en décembre ont endommagé légèrement la récolte.

Maïs. Bonne récolte.

Cocotier, aréquier et autres cultures. — Rien à signaler.

CAMBODGE

Riz. — Alors que la production rizicole de 1933 avait été franchement mauvaise, celle de 1934 peut être considérée dans l'ensemble comme normale. D'après les statistiques provinciales, la récolte a été de 507.000 tonnes contre 458.000 tonnes en 1933.

En 1934, chaque province eut une récolte moyenne, contrairement à ce qui s'était produit en 1933, où certaines provinces eurent une récolte relativement bonne comme Battambang, d'autres une récolte presque nulle comme Takéo.

Les pluies furent lentes à s'établir, irrégulières. Les pépinières durent être recommencées plusieurs fois et les repiquages furent dans l'ensemble tardifs.

A la fin septembre, la situation rizicole du Cambodge se présentait bien.

La crue rapide du Mékong au début octobre modifia la situation. Toutes les rizières situées dans la zone d'inondation, en bordure des Grands-Lacs, du Tonlé-Sap, du Mékong et du Bassac et dans la partie basse de la province de Takéo, furent ravagées. Dans ces zones, les riz flottants, principalement les riz dits demi-flottants, eurent beaucoup à souffrir, à cause de la rapidité de montée de la crue. Toutes les rizières basses repiquées furent détruites.

Dès fin octobre, les pluies devinrent rares, les riz tardifs, heureusement peu cultivés cette année, souffrirent principalement. Le vent du Nord-Est souffla de bonne heure, dessécha les rizières qui n'avaient pas eu à souffrir de l'inondation et leur production fut diminuée. Le vent particulièrement violent durant quelques jours vers le milieu décembre fut cause d'un clapotis sur les rizières à riz flottant et finit par détruire entièrement ce dernier.

En résumé, malgré une saison des pluies lentes à s'établir, l'année rizicole eût été bonne sans la très forte crue d'octobre et le coup de vent violent de mi-décembre.

OBSERVATOIRE CENTRAL

(PHU-LIÊN)

Longitude E. Greenwich : $106^{\circ}37'44''$, 4.

Latitude N. : $20^{\circ}48'21''$, 7.

Altitude de la cuvette du baromètre 115^m6.

M O I S	PRESSION ATMOSPHERIQUE à 0°C. et au niveau de la mer (700 mm+)												
	Moy.	Moy. normale 1907-1934	Ecart	1 ^{er} minimum Moyenne		1 ^{er} maximum Moyenne		2 ^e minimum Moyenne		2 ^e maximum Moyenne		Amplitude moy. des oscillations	
				Valeur	Heure	Valeur	Heure	Valeur	Heure	Valeur	Heure	Jour	Nuit
Janvier	66,9	66,1	+0,8	66,3	4,0	68,8	9,7	65,4	16,0	67,2	22,4	3,4	0,9
Février	64,9	64,1	+0,8	64,5	3,9	66,7	9,7	63,2	16,0	65,5	22,9	3,5	1,0
Mars	61,7	62,3	-0,6	61,2	3,4	63,8	9,4	59,7	16,5	62,3	22,7	4,1	1,1
Avril	60,0	59,5	+0,5	59,3	3,6	61,8	9,4	58,1	16,7	60,7	22,5	3,7	1,4
Mai	56,3	56,8	-0,5	55,9	3,6	57,8	9,1	54,4	16,4	57,4	22,3	3,4	1,5
Juin	55,8	54,1	+1,7	55,4	4,0	57,2	9,2	54,1	16,4	56,9	22,7	3,1	1,5
Juillet	53,6	53,4	+0,2	52,8	3,6	54,6	9,7	52,2	16,6	54,4	22,3	2,4	1,6
Août	55,3	54,0	+1,3	54,7	4,0	56,5	9,4	53,6	16,5	56,3	22,3	2,9	1,6
Septembre	56,5	57,6	-1,1	55,9	3,7	57,9	9,3	54,7	16,3	57,2	22,4	3,2	1,3
Octobre	62,7	61,8	+0,9	62,5	3,6	64,7	9,5	61,5	15,7	63,6	22,6	3,2	1,1
Novembre	64,0	64,5	-0,5	63,5	3,6	65,6	9,1	62,4	15,5	64,4	22,4	3,2	0,9
Décembre	65,7	65,6	+0,1	65,2	3,5	67,6	9,3	64,4	15,5	66,2	21,9	3,2	1,0
Année	60,2	59,9	+0,3	59,8	3,7	61,9	9,4	58,6	16,2	61,0	22,5	3,3	1,2

M O I S	PRESSION ATMOSPHERIQUE à 0°C. et au niveau de la mer (700 mm+)								
	Maximum absolu (Ma)		Minimum absolu (ma)		Ma-ma	Maximum absolu 1907-1934		Minimum absolu 1907-1934	
	Valeur	Date	Valeur	Date		Valeur	Année	Valeur	Année
Janvier	77,5	25	60,5	31	17,0	79,6	1917	51,4	1911
Février	72,7	5	57,2	23	15,5	76,6	1919	51,6	1924
Mars	70,7	5	50,6	27	20,1	74,3	1907	49,2	1918
Avril	68,4	16	49,5	28	18,9	72,4	1912	48,1	1924
Mai	66,6	1	50,7	19 — 22	15,9	66,6	1934	47,2	1926
Juin	61,5	14	50,6	19	10,9	61,7	1911	42,8	1909
Juillet	62,8	31	48,0	17	14,8	62,8	1934	25,4	1909
Août	61,5	1	49,5	25	12,0	62,0	1930	38,9	1919
Septembre	62,7	22	50,4	7	12,3	65,0	1912	44,5	1910
Octobre	69,4	17	47,5	2	21,9	71,7	1927	34,6	1933
Novembre	70,4	22	58,4	11 — 17	12,0	77,8	1922	55,3	1915
Décembre	75,8	5	58,0	31	17,8	77,5	1913	54,8	1929
Année	77,5	25 janv.	47,5	2 oct.	30,0	79,6	1917	25,4	1909

M O I S	TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE												
	Moy.	Moy. normale 1907 - 1934	Ecart	Moy. des Max. (M)		Moy. des min. (m)		Amplitude diurne			Moy. des Max normale 1907 - 1934	Moy. des min. normale 1907 - 1934	Ampli- tude diurne (M-m) normale 1907-1934
				Valeur	Heure	Valeur	Heure	Moy. M-m	Max.	min.			
Janvier	13,4 ⁰	16,4 ⁰	-3,0	16,0 ⁰	14,3	11,6 ⁰	6,1	4,4 ⁰	10,8 ⁰	1,5 ⁰	20,2 ⁰	13,9 ⁰	6,3 ⁰
Février	17,1	16,5	+0,6	22,1	13,7	14,4	5,2	7,7	13,0	3,2	19,6	14,4	5,2
Mars	18,4	18,9	-0,5	22,1	13,6	16,1	5,8	6,0	12,1	3,1	22,0	16,9	5,1
Avril	20,9	22,5	-1,6	24,3	13,5	18,7	4,7	5,6	10,8	2,1	26,0	20,3	5,7
Mai	25,8	26,4	-0,6	30,1	13,4	23,3	5,0	6,8	11,0	3,2	30,6	23,7	6,9
Juin	27,7	28,0	-0,3	31,4	13,6	25,0	5,0	6,4	9,3	3,8	31,9	25,2	6,7
Juillet	27,6	28,1	-0,5	31,4	13,9	24,9	5,5	6,5	11,3	2,3	31,9	25,3	6,6
Août	26,8	27,8	-1,0	30,5	14,0	24,4	5,6	6,1	9,2	2,0	31,6	25,0	6,6
Septembre	27,4	26,9	+0,5	31,4	13,9	24,7	5,2	6,7	9,2	1,7	30,9	24,0	6,9
Octobre	22,5	24,4	-1,9	27,0	14,3	19,5	5,7	7,5	10,8	2,9	28,8	21,4	7,4
Novembre	20,3	21,2	-0,9	24,2	13,2	17,9	5,0	6,3	11,7	1,7	25,6	18,2	7,4
Décembre	18,7	18,2	+0,5	23,2	14,2	15,9	5,2	7,3	11,2	0,8	22,4	15,4	7,0
Année	22,2	22,9	-0,7	26,1	13,8	19,7	5,3	6,4	13,0	0,8	26,8	20,3	6,5

M O I S	TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE									
	$\frac{M+m}{2}$	$\frac{M+m}{2}$ normale 1907-1934	Ecart	Max. absolu (Ma)	Min. absolu (ma)	Ma-ma	Max. absolu 1907 - 1934		Min. absolu 1907 - 1934	
							valeur	année	valeur	année
Janvier	13,8 ⁰	17,1 ⁰	-3,3	22,6 ⁰	6,6 ⁰	16,0 ⁰	31,0 ⁰	1919	5,9 ⁰	1917
Février	18,3	17,0	+1,3	28,7	10,1	18,6	34,4	1931	7,5	1932
Mars	19,1	19,5	-0,4	30,0	11,8	18,2	35,4	1918	9,0	1930
Avril	21,5	23,2	-1,7	33,6	12,9	20,7	35,0	1926	10,4	1925
Mai	26,7	27,2	-0,5	34,0	19,9	14,1	41,5	1914	16,6	1917
Juin	28,2	28,6	-0,4	36,3	20,8	15,5	38,5	1912	20,6	1910
Juillet	28,2	28,6	-0,4	35,5	22,5	13,0	38,3	4ans	21,2	1910
Août	27,5	28,3	-0,8	34,9	22,5	12,4	39,4	1926	20,4	1928
Septembre	28,1	27,5	+0,6	34,5	22,2	12,3	37,4	1913	16,3	1931
Octobre	23,3	25,1	-1,8	33,7	14,8	18,9	36,6	1911	14,8	1927-1931
Novembre	21,0	21,9	-0,9	29,2	14,2	15,0	33,1	1930	9,0	1922
Décembre	19,6	18,9	+0,7	27,9	8,9	19,0	29,9	1929	6,5	1922
Année	22,9	23,5	-0,6	36,3	6,6	29,7	41,5	Mai 1914	5,9	Janvier 1917

M O I S	TEMPÉRATURE DU SOL A 15cm DE PROFONDEUR											
	Moy. des Max.	Moy. des min.	Ampli- tude diurne moy.	$\frac{M+m}{2}$	$\frac{M+m}{2}$ normale 1930-1934	Max. absolu (Ma)	Min. absolu (ma)	Ma-ma	Max. absolu 1930-1934		Min. absolu 1930-1934	
									Valeur	Année	Valeur	Année
Janvier	18,2	16,7	1,5	17,5	18,4	22,7	13,4	9,3	25,0	1931	13,4	1934
Février	20,9	18,5	2,4	19,7	18,9	23,4	15,7	7,7	27,2	1931	14,4	1932
Mars	21,9	19,8	2,1	20,9	20,2	25,2	17,6	7,6	25,2	1931-1934	14,9	1930
Avril	23,3	21,6	1,7	22,4	23,5	28,4	18,8	9,6	29,0	1931	18,8	1934
Mai	27,6	25,5	2,1	26,6	27,0	29,9	23,2	6,7	32,8	1931	22,8	1931
Juin	29,8	27,7	2,1	28,7	29,0	31,6	23,2	8,4	33,1	1931	23,2	1934
Juillet	29,9	27,6	2,3	28,7	29,0	32,6	24,9	7,7	34,1	1930	24,8	1931
Août	29,3	27,0	2,3	28,2	28,6	32,0	24,7	7,3	33,8	1930	24,7	1934
Septembre	30,3	27,5	2,8	28,9	28,7	32,2	25,8	6,4	33,2	1930	23,6	1931
Octobre	27,0	24,0	3,0	25,5	25,8	31,4	20,7	10,7	31,5	1930	20,7	1934
Novembre	24,2	22,3	1,9	23,2	23,4	27,4	19,6	7,8	31,6	1930	19,6	1934
Décembre	22,1	19,3	2,8	20,7	21,0	25,5	14,9	10,6	27,0	1931	14,9	1934
Année	25,4	23,1	2,3	24,3	24,5	32,6	13,4	19,2	34,1	1930	13,4	1934

M O I S	TRANSPARENCE DE L'ATMOSPHERE (visibilité en km)							INSOLATION (Nombre d'heures d'insolation)						NÉBULOSITÉ MOY. (de 0 à 10)		
	Nombre de jours où une visibilité inférieure ou égale à 1000m a été observée à							Total	Total normal 1907-1934	Moy. diurne	Moy. diurne 1907-1934	Max. diurne	Nombre de jours sans soleil	totale	infé- rieure	totale nor- male 1907-34
	6h	8h	10 h	12 h	14 h	16 h	18 h									
Janvier	8	5	1	1	0	0	»	25,6	80,4	0,8	2,6	8,5	22	9,4	8,8	7,6
Février	4	2	0	1	0	0	1	112,8	48,1	4,0	1,7	9,4	7	7,3	7,0	8,8
Mars	8	4	2	2	1	2	3	57,3	48,9	1,8	1,6	9,9	13	8,6	8,5	8,8
Avril	9	5	1	1	1	2	3	77,8	83,8	2,6	2,8	10,4	10	8,6	8,2	8,3
Mai	3	2	1	1	0	1	0	169,4	180,0	5,5	5,8	11,0	2	7,8	5,7	7,2
Juin	0	1	1	0	0	0	0	211,4	176,5	7,0	5,9	11,2	2	8,2	4,4	7,3
Juillet	3	2	1	0	0	1	0	177,1	181,8	5,7	5,9	11,4	3	9,1	4,5	7,3
Août	4	2	2	2	0	0	1	188,7	164,0	6,1	5,3	12,0	2	7,8	4,7	7,3
Septembre	0	0	0	0	0	0	0	226,8	180,8	7,6	6,0	11,5	2	6,8	3,3	6,4
Octobre	1	2	1	0	0	0	0	175,1	188,4	5,6	6,1	11,2	7	6,7	4,8	5,7
Novembre	4	0	0	0	0	0	»	73,2	150,8	2,4	5,0	9,8	11	8,5	7,6	6,1
Décembre	5	0	2	0	1	2	»	164,0	119,8	5,3	3,9	9,8	4	6,0	4,8	6,7
Année	49	25	12	8	3	8	8	1659,2	1603,3	4,5	4,7	12,0	85	7,9	6,0	7,3

M O I S	TEMPÉRATURE A L'AIR LIBRE PRISE SUR LE GAZON											
	Moy. des Max.	Moy. des min.	Ampli- tude diurne moy.	$\frac{M+m}{2}$	$\frac{M+m}{2}$ normale 1930-1934	Max. absolu (Ma)	Min. absolu (ma)	Ma-ma	Max. absolu 1930-1934		Min. absolu 1930-1934	
									Valeur	Année	Valeur	Année
Janvier	26,5	10,3	16,2	18,4	20,6	42,0	2,9	39,1	47,8	1932-1933	2,9	1934
Février	40,7	12,2	28,5	26,5	21,9	52,5	3,6	48,9	52,5	1934	3,6	1934
Mars	37,6	14,5	23,1	26,0	23,8	53,9	9,7	44,2	53,9	1934	5,5	1933
Avril	39,6	17,9	21,7	28,8	28,8	53,5	12,0	41,5	53,5	1934	12,8	1934
Mai	47,0	21,5	25,5	34,3	34,3	57,2	19,2	38,0	57,2	1934	18,4	1930
Juin	47,8	23,9	23,9	35,9	35,7	56,7	19,5	37,2	56,7	1934	16,0	1930
Juillet	46,9	24,1	22,8	35,5	34,4	57,6	21,3	36,3	57,6	1934	11,8	1930
Août	47,2	22,8	24,4	35,0	34,5	57,0	20,6	36,4	57,0	1934	18,0	1930
Septembre	49,6	23,0	26,6	36,3	34,3	56,6	20,8	35,8	56,6	1934	16,5	1931
Octobre	41,8	18,2	23,6	30,0	30,3	52,8	13,1	39,7	52,8	1934	13,1	1934
Novembre	35,8	17,0	18,8	26,4	28,1	47,0	12,2	34,8	47,8	1931	9,1	1932
Décembre	36,9	13,1	23,8	25,0	25,2	44,0	1,5	42,5	52,1	1932	1,5	1934
Année	41,5	18,2	23,3	29,8	29,3	57,6	1,5	56,1	57,6	1934	1,5	1934

M O I S	HUMIDITÉ RELATIVE (‰)									TENSION	
	Moy.	Moy. normale 1907-1934	Moy. diurne Max.	Moy. diurne min.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Ampli- tude moy.	Min. absolu	Min. absolu 1907-1934	Moy.	Moy. normale 1907-1934
Janvier	‰ 80,0	‰ 81,1	‰ 97,3	‰ 46,3	‰ 91,1	‰ 68,0	‰ 23,1	‰ 24	‰ 17	mm 9,4	mm 11,3
Février	78,9	87,6	97,3	54,3	93,6	57,9	35,7	30	22	11,6	12,3
Mars	79,8	89,1	98,5	49,9	92,2	62,4	29,8	36	31	12,7	14,5
Avril	89,4	89,8	98,7	73,1	97,9	74,3	23,6	47	33	16,7	18,2
Mai	89,5	85,9	97,8	82,3	98,6	70,0	28,6	51	27	22,1	22,0
Juin	87,3	85,4	96,0	78,9	96,9	70,4	26,5	49	38	24,1	24,0
Juillet	87,2	85,1	97,6	75,2	96,9	70,5	26,4	52	41	23,7	24,0
Août	90,1	86,5	98,6	78,2	98,1	72,9	25,2	49	45	23,5	24,0
Septembre	85,5	84,0	97,0	70,3	97,3	66,4	30,9	46	34	23,1	22,1
Octobre	82,3	79,4	98,7	51,5	95,5	62,4	33,1	36	22	16,8	18,1
Novembre	88,4	76,7	97,4	77,2	98,1	70,9	27,2	52	15	15,7	14,3
Décembre	76,9	78,2	99,8	43,3	89,6	58,6	31,0	26	19	12,8	12,2
Année	84,6	84,1	97,9	65,0	95,5	67,1	28,4	24	15	17,7	18,1

M O I S	ÉVAPORATION SOUS ABRI (en mm)									
	Total de nuit 6h à 6h	Total de jour 6h à 18h	Total 6h à 18h	Total normal 1907-1934	Moyenne diurne 1907-1934	Moyenne diurne	Max. diurne absolu	Min. diurne absolu	Total Max. absolu 1907-1934	Total Min. absolu 1907-1934
Janvier	21,4	32,4	53,8	67,9	2,2	1,7	4,6	0,3	156,7	30,7
Février	19,3	44,0	63,3	41,4	1,5	2,3	5,8	0,2	76,9	8,5
Mars	23,7	43,1	66,8	43,5	1,4	2,2	4,8	0,2	89,0	22,7
Avril	13,6	28,3	41,9	45,5	1,5	1,4	3,3	0,3	74,3	20,4
Mai	13,8	40,8	54,6	72,0	2,3	1,8	2,7	0,4	100,3	45,3
Juin	18,6	43,3	61,9	75,5	2,5	2,1	3,4	0,3	125,7	50,8
Juillet	19,2	37,0	56,2	78,7	2,5	1,8	4,0	0,2	127,0	50,9
Août	11,8	31,1	42,9	64,3	2,1	1,4	2,8	0,3	89,8	42,0
Septembre	18,1	43,5	61,6	71,7	2,4	2,1	3,8	0,4	115,8	43,7
Octobre	23,5	45,8	69,3	92,9	3,0	2,2	5,9	0,2	146,7	45,6
Novembre	11,6	28,2	39,8	91,5	3,0	1,3	2,8	0,3	157,5	36,8
Décembre	28,9	46,0	74,9	81,8	2,6	2,4	6,3	0,1	134,6	34,2
Année	223,5	463,5	687,0	826,7	2,2	1,9	6,3	0,1	1094,8	636,4

M O I S	ÉVAPORATION A L'AIR LIBRE (en mm) sous abri spécial (à 1m30 au-dessus d'un sol gazonné)							
	Total de nuit 6h à 6h	Total de jour 6h à 18h	Total 6h à 18h	Moyenne diurne	Maximum diurne absolu		Minimum diurne absolu	
					Valeur	Date	Valeur	Date
Janvier	48,8	62,3	111,1	3,6	8,9	25	0,5	16
Février	28,9	84,5	113,4	4,0	9,4	8	0,2	1
Mars	41,5	85,4	126,9	4,1	10,6	16	0,7	24
Avril	16,9	57,2	74,1	2,5	5,6	28	0,1	5
Mai	19,6	83,9	103,5	3,3	5,2	14-17	0,2	2
Juin	22,2	86,2	108,4	3,6	5,9	28-29	0,1	13
Juillet	22,6	71,3	93,9	3,0	6,6	14	0,0	2
Août	10,4	60,8	71,2	2,3	6,0	10	0,0	16-28
Septembre	23,2	92,1	115,3	3,8	7,6	22	0,1	16
Octobre	32,0	85,8	117,8	3,8	8,7	17	0,0	3
Novembre	19,1	54,2	73,3	2,4	5,0	28	0,3	14
Décembre	35,0	81,2	116,2	3,7	8,6	5	0,1	31
Année	320,2	904,9	1225,1	3,3	10,6	16	0,0	2 16-28 3

M O I S	V E N T								
	Chemin total parcouru (km)	Chemin diurne parcouru moy. (km)	Vitesse moy. (km/h)	Chemin total parcouru normal 1907-1934 (km)	Chemin diurne parcouru normal 1907-1934 (km)	Vitesse moy. normale 1907-1934 (km)	Direction résultante	Direction dominante	Direction dominante normale 1907-1934
Janvier	11021	355,5	14,8	94,67	305,4	12,7	N 46° vers E	NE	ENE
Février	10911	389,7	16,2	854,8	305,3	12,7	S 86° vers E	ENE	ENE
Mars	11643	375,6	15,6	996,4	321,4	13,4	S 80° vers E	ESE	Sect. E
Avril	12114	403,8	16,8	1113,9	371,3	15,5	S 67° vers E	ESE	Sect. SE
Mai	13883	447,9	18,7	1249,5	403,1	16,8	S 68° vers E	ESE	SSE
Juin	14162	472,1	19,7	1268,9	422,9	17,6	S 34° vers E	SSE	SSE
Juillet	13748	443,5	18,5	1274,3	411,1	17,1	S 38° vers E	S	SSE
Août	11886	383,4	16,0	1012,3	326,5	13,6	S 74° vers E	ENE	SSE
Septembre	13532	451,1	18,8	992,5	330,8	13,8	N 84° vers E	ENE	SSE ENE
Octobre	13585	438,2	18,3	1032,1	332,9	13,9	N 15° vers E	N	SSE-ENE
Novembre	10196	339,9	14,2	949,6	316,5	13,2	N 70° vers E	ENE	ENE
Décembre	12186	393,1	16,4	96,31	310,7	12,9	N 85° vers E	SE	ENE
Année	12406	407,8	17,0	1054,5	346,5	14,4			

M O I S	V E N T											
	Vitesse moy. en 24 ^h Km/h		Date et heures de la journée où la vitesse a été maximum et valeur de cette vitesse			Date et heures de la journée où la vitesse a été minimum et valeur de cette vitesse			Direction	Chemin parcouru (km)	Durée (h)	Vitesse moy. (km/h)
	Max.	min.	Date	Heures	Vitesse Km/h	Date	Heures	Vitesse Km/h				
Janvier	32,2	5,7	1 ^{er}	18-20 ^{h h}	40,5	8-20	16-18 ^{h h}	1,4	N	5786	400	14,5
Février	26,5	9,0	8	2-4	35,1	4-13-26	2-4, 6-8 12-14 16-18	0,9	NNE	10613	722	14,7
Mars	27,0	8,1	28	16-18	42,3	6-31	20-22, 4-6	1,4	NE	14026	884	15,9
Avril	28,8	6,3	25	12-14	43,7	3-7	6-8, 12-14	0,5	ENE	23178	1300	17,8
Mai	29,6	7,7	19	2-4	41,0	1 ^{er}	22-24	0,9	E	11624	616	18,9
Juin	33,4	8,8	8	2-4	38,7	15	6-8	0,5	ESE	21301	1000	21,3
Juillet	45,6	5,6	2	12-14	65,3	18-20-21	4-6, 10-12 6-8, 8-10	0,9	SE	16199	894	18,1
Août	30,6	5,2	25	4-6	65,7	5	10-12	0,5	SSE	21412	1196	17,9
Septembre	34,4	9,3	28	20-22	53,1	20	22-24	0,5	S	8383	486	17,2
Octobre	49,6	8,7	2	10-12	92,7	22	10-12	0,5	SSW	2399	154	15,6
Novembre	28,2	3,7	13	8-10	37,4	2-14	10-12, 20-22	0,5	SW	1288	130	9,9
Décembre	26,3	4,2	29-30	22-24 10-12	32,4	19	2-4, 6-8	0,5	WSW	746	66	11,3
									W	814	70	11,6
									WNW	1616	130	12,4
									NW	4218	250	16,9
									NNW	3584	192	16,3
									Variables	1684	50	8,8
									Calme			
Année	32,7	6,9	2 oct.	10-12	92,7	9 fois						

M O I S	P L U I E Quantité de pluie recueillie (hauteur en mm)														
	de nuit	de jour	totale -6h à 18h	totale normale 1907-1934	Max. 1907-1934		Min. 1907-1934		Maximum						
	-6h à 6h	6h à 18h			Valeur	Année	Valeur	Année	de nuit	date	de jour	date	diurne	date	diurne
	-6h à 6h	6h à 18h	-6h à 18h	1907-1934					-6h à 6h		6h à 18h		-6h à 18h		1907-1934
Janvier	6	6	12	29	126	1912	1	1918	1	16,17	3	1	3	1	51
Février	4	2	6	43	135	1929	4	1918	3	26	1	2	3	26	47
Mars	7	3	10	45	116	1918	9	1921	4	21	2	30	4	21	60
Avril	15	52	67	79	165	1932	28	1922	4	18	15	29	19	29	105
Mai	84	128	212	193	428	1924	56	1932	58	28	51	23	58	28	150
Juin	86	141	227	240	594	1923	106	1920	40	13	80	5	80	5	181
Juillet	265	281	546	301	567	1912	106	1908	72	4	62	24	93	4	164
Août	434	247	681	339	982	1926	85	1911	95	15	51	6	124	15	190
Septembre	105	102	207	304	1193	1927	60	1924	56	17	51	16	73	16	491
Octobre	85	113	198	118	550	1907	5	1918	24	26	32	2	44	2	158
Novembre	37	17	54	57	207	1914	•	1931	19	8	6	18	22	8	150
Décembre	42	11	53	28	86	1930	•	1915	40	31	5	31	45	31	37
Année	1170	1103	2273	1776	2587	1926	1357	1911	95	15 août	80	5 juin	124	15 août	491

M O I S	P L U I E										
	NOMBRE DE JOURS				DURÉE DES PRÉCIPITATIONS						
	de pluie		de traces		de nuit	de jour	totale	totale	Maximum		
	total	total normal 1907-1934	total	total normal 1907-1934	-6h à 6h	6h à 18h	-6h à 18h	normale 1907-1934	de nuit	de jour	diurne
					-6h à 6h	6h à 18h	-6h à 18h		-6h à 6h	6h à 18h	-6h à 18h
Janvier	15	10	4	6	43	41	84	88	9	6	11
Février	6	15	4	5	14	12	26	160	4	5	8
Mars	9	16	6	7	34	36	70	160	6	11	14
Avril	17	15	2	7	64	60	124	105	10	9	14
Mai	18	14	2	6	22	33	55	62	4	5	6
Juin	12	15	4	4	27	36	63	66	8	8	16
Juillet	21	16	3	4	60	58	118	84	12	9	16
Août	25	18	1	3	68	68	136	93	11	10	18
Septembre	14	16	1	3	24	19	43	77	7	8	13
Octobre	13	10	0	5	47	63	110	57	10	12	20
Novembre	13	8	3	5	54	43	97	54	10	7	16
Décembre	7	8	1	5	24	28	52	68	7	6	13
Année	170	161	31	60	481	497	978	1074	12	12	20

OBSERVATIONS DIVERSES

JANVIER	1 jour Q, 7 jours E, 16 jours B, 5 jours ∞, 16 jours Cr, 1 jour O.
FÉVRIER	{ 5 jours E, 19 jours B, 5 jours ∞, 4 jours Cr. Le 23, NE 21m/s de Gr. or. avec rafales vers 10h.
MARS	{ 1 jour Q, 8 jours E, 17 jours B, 4 jours ∞, 11 jours Cr, 1 jour O, 1 jour R, 1 jour T. Le 21, NE 15m/s de Gr. or. vers 5h45. Le 30, ESE 12m/s de Gr. or. vers 9h30.
AVRIL	3 jours Q, 8 jours E, 2 jours B, 13 jours Cr, 2 jours O, 1 jour R.
MAI	6 jours Q, 3 jours E, 3 jours Cr, 2 jours O, 8 jours R, 2 jours T, 3 jours S, 1 jour ⊕.
JUIN	{ 8 jours Q, 2 jours E, 6 jours O, 9 jours R, 3 jours T, 9 jours S, 3 jours ⊕. Le 1er, SW 18m/s de Gr. or. vers 20h40. Le 5, NW 24m/s de Gr. or. vers 8h10. Le 9, SSW 21m/s de Gr. or. vers 23h50. Le 11, SW 16m/s de Gr. or. entre 20h40 et 21h00.
JUILLET	{ 2 jours Q, 2 jours E, 8 jours O, 12 jours R, 5 jours T, 9 jours S, 7 jours ⊕, 1 jour ∩. Le 1er, NNW 18m/s vers 18h10. Le 2, d'entre E et NE à rafales de 6 à 20h (vitesse maximum : 23m/s). Le 4, NE 23m/s de Gr. or. vers 4h55. Le 16, WNW 17m/s de Gr. or. vers 8h05. Le 20, WNW 17m/s de Gr. or. vers 14h05. Le 24, SSW 20m/s de Gr. or. vers 5h40.
AOÛT	{ 9 jours Q, 8 jours E, 11 jours O, 8 jours R, 12 jours T, 13 jours S, 2 jours ⊕, 1 jour ∩, 3 jours ⊙. Le 5, WSW 17m/s de Gr. or. vers 1h15. Le 10, NNE 19m/s de Gr. or. vers 17h10. Le 23, E entre 13 et 17h30 (vitesse maximum : 12m/s). Le 25, typhon à 20 milles environ WNW Haiphong, direction WNW, occasionne ESE, 27m/s vers 5h15. Le 29, SW 27m/s de Gr. or. vers 3h00.
SEPTEMBRE	{ 16 jours Q, 4 jours E, 12 jours O, 1 jour R, 1 jours T, 11 jours S, 1 jour ⊕, 1 jour ∩. Le 13, WSW 12m/s de Gr. or. vers 12h35. Le 14, NNE 11m/s de Gr. or. vers 14h40. Le 15, à rafales de NE 16m/s vers 19h00. Le 28, NE à rafales toute soirée (vitesse maximum : 23m/s).
OCTOBRE	{ 13 jours Q, 16 jours E, 2 jours Cr, 5 jours O. Le 2, typhon à 50 milles ENE Haiphong, direction WNW, occasionne NW-W à rafales fortes de 5 à 13h (vitesse maximum : 31m/s vers 12h).
NOVEMBRE	10 jours Q, 13 jours E, 9 jours Cr, 2 jours O, 1 jour ⊕.
DÉCEMBRE	7 jours Q, 20 jours E, 1 jour B, 7 jours ∞, 7 jours Cr, 1 jour R.

**Stations du réseau météorologique
indochinois**

PRESSION

PRESSION ATMOSPHÉRIQUE à 0°C. et au niveau de la mer : (700mm+) (•)

STATION

MOIS

1^{er} min.
moyenne1^{er} Max.
moyenne2^e min.
moyenne2^e Max.
moyenne

Moyenne

Amplitude moyenne
des oscillations

jour

nuit

Maximum
absoluMinimum
absolu

Yunnanfou (Chine).

Cg. = — 1mm3. Long. E. G. : 102°54'.
Lat. N. : 25°07'. Alt. : 1.893m.

J F M A M J J A S O N D

9,8
9,8
8,0
7,8
7,2
8,0
6,9
8,6
9,0
11,9
10,7
12,611,6
11,6
9,7
9,5
8,7
9,1
8,0
9,7
10,4
13,5
12,1
13,99,1
9,7
7,0
6,6
6,2
7,0
5,9
7,4
8,5
11,3
9,8
11,910,7
11,1
9,1
8,9
8,3
9,0
7,8
9,6
10,0
12,8
11,5
13,710,3
10,5
8,4
8,2
7,6
8,3
7,1
8,8
9,5
12,4
11,0
13,02,5
1,9
2,7
2,9
2,5
2,1
2,1
2,3
1,9
2,2
2,3
2,00,9
1,3
1,1
1,1
1,1
1,0
0,9
1,0
1,0
0,9
0,8
1,118,3
15,9
14,8
14,2
13,1
12,7
10,4
12,5
12,1
17,7
13,9
17,05,7
4,8
3,3
2,9
3,3
4,1
4,2
5,0
5,4
7,9
6,6
8,3

Année

9,2

10,7

8,4

10,2

9,6

2,3

1,0

18,3

2,9

Fort-Bayard (Chine).

Cg. = — 1mm5. Long. E. G. : 110°28'.
Lat. N. : 21°03'. Alt. : 14m.

J F M A M J J A S O N D

67,3
65,7
62,3
60,7
57,4
57,2
55,0
56,3
56,9
62,2
64,5
66,169,4
67,6
64,6
62,8
59,0
58,6
56,4
57,8
58,7
64,3
66,5
68,366,5
64,6
61,2
59,9
56,4
56,2
54,3
55,4
56,1
61,6
63,5
65,467,9
66,2
63,1
61,7
58,5
58,2
56,0
57,4
57,9
63,0
65,2
66,967,8
66,0
62,8
61,3
57,8
57,6
55,4
56,7
57,4
62,8
64,9
66,72,9
3,0
3,4
2,9
2,6
2,4
2,1
2,4
2,6
2,7
3,0
2,90,6
0,5
0,8
1,0
1,1
1,0
1,0
1,1
1,0
0,8
0,7
0,877,2
72,8
71,0
68,7
67,0
61,4
63,4
62,6
63,6
68,8
70,4
75,662,1
59,3
52,9
51,8
52,7
53,5
48,7
52,5
51,9
44,8
60,0
59,0

Année

61,0

62,8

60,1

61,8

61,4

2,7

0,8

77,2

44,8

Laokay (Tonkin).

Cg. = — 1mm4. Long. E. G. : 103°57'.
Lat. N. : 22°30'. Alt. : 93m.

J F M A M J J A S O N D

67,1
64,5
62,7
59,7
56,5
55,8
53,9
56,2
57,2
64,1
64,7
66,969,7
67,4
64,6
62,3
58,4
57,8
55,4
57,4
59,2
66,0
66,3
69,065,7
63,4
59,3
57,1
53,1
53,2
51,7
53,1
54,9
61,8
62,7
64,267,7
65,6
63,8
60,9
57,4
56,9
55,0
57,3
58,1
64,9
65,6
67,667,5
65,2
62,6
60,0
56,3
55,9
54,0
56,0
57,3
64,2
64,8
66,94,0
4,0
5,3
5,2
5,3
4,6
3,7
4,3
4,3
4,2
3,6
4,80,6
1,1
1,1
1,2
0,9
1,1
1,1
1,1
0,9
0,8
0,9
0,780,6
74,0
71,5
70,8
66,7
63,4
61,7
61,8
63,9
72,7
71,0
77,760,0
56,7
48,2
48,6
48,9
49,0
46,5
49,9
49,9
53,0
57,2
56,7

Année

60,8

62,8

58,4

61,7

60,9

4,4

0,9

80,6

46,5

Lang-Son (Tonkin).

Cg. = — 1mm5. Long. E. G. : 106°46'.
Lat. N. : 21°50'. Alt. : 239m.

J F M A M J J A S O N D

67,6
64,5
62,1
60,2
56,3
56,0
53,7
55,8
56,9
63,9
64,8
66,170,0
67,3
63,9
61,9
57,6
57,1
54,6
56,5
58,3
65,5
66,6
68,066,5
63,0
59,4
57,8
53,7
53,6
32,0
53,4
54,9
62,1
63,3
64,168,1
65,1
62,8
61,0
57,1
56,8
54,4
56,5
57,5
64,5
65,5
66,768,0
65,0
62,0
60,2
56,2
55,9
53,7
55,5
56,9
64,0
65,0
66,23,5
4,3
4,5
4,1
3,9
3,5
2,6
3,1
3,4
3,4
3,3
3,90,5
0,6
0,7
0,8
0,8
0,8
0,7
0,7
0,6
0,6
0,7
0,678,3
74,0
71,0
70,4
66,4
62,8
61,7
62,1
63,0
70,8
71,7
76,459,9
56,7
48,5
48,8
49,5
49,3
46,7
50,3
50,0
48,9
57,9
57,5

Année

60,6

62,3

58,7

61,3

60,7

3,6

0,7

78,3

46,7

(•) Pour Yunnanfou, lire : pression atmosphérique à 0° C. (600mm +).

STATION	MOIS	PRESSION ATMOSPHERIQUE à 0°C et au niveau de la mer : (700mm+)								
		1 ^{er} min. moyenne	1 ^{er} Max. moyenne	2 ^e min. moyenne	2 ^e Max. moyenne	Moyenne	Amplitude moyenne des oscillations		Maximum absolu	Minimum absolu
							jour	nuît		
Moncay (Tonkin). Cg. = - 1mm5. Long. E. G. : 107°58'. Lat. N. : 21°31'. Alt. : 9m.	J	67,0	69,0	65,8	67,6	67,3	3,2	0,6	77,3	61,0
	F	64,1	67,0	63,7	64,9	64,9	3,3	0,8	73,5	58,5
	M	61,5	63,9	60,3	62,1	61,9	3,6	0,6	71,1	50,8
	A	59,9	61,9	58,7	60,4	60,2	3,2	0,5	68,4	50,1
	M	56,4	57,8	54,9	57,2	56,6	2,9	0,8	66,1	51,3
	J	56,1	57,2	54,7	56,8	56,2	2,5	0,7	61,2	52,0
	J	53,5	54,7	52,7	54,3	53,8	2,0	0,8	62,3	48,0
	A	55,4	56,6	54,0	56,2	55,5	2,6	0,8	61,5	51,8
	S	56,2	57,9	55,0	56,9	56,3	2,9	0,7	62,8	50,9
	O	62,7	64,5	61,5	63,4	63,0	3,0	0,7	68,8	40,0
	N	64,3	65,8	62,8	64,9	64,4	3,0	0,6	69,9	58,8
	D	65,4	67,5	64,6	66,1	65,9	2,9	0,7	75,9	58,5
	Année	60,2	62,0	59,1	60,9	60,5	2,9	0,7	77,3 janvier	40,0 octobre
Hanoi (Tonkin). Cg. = - 1mm5. Long. E. G. : 105°51'. Lat. N. : 21°02'. Alt. : 7m.	J	66,3	68,8	65,1	66,9	66,8	3,7	0,6	77,8	59,0
	F	64,0	66,6	62,8	64,9	64,6	3,8	0,9	73,0	56,0
	M	61,0	63,6	59,1	61,8	61,3	4,5	0,8	70,5	49,6
	A	58,9	61,4	57,4	60,0	59,4	4,0	1,1	68,6	49,0
	M	55,5	57,3	53,6	56,8	55,8	3,7	1,3	66,0	49,7
	J	54,9	56,5	53,3	56,1	55,2	3,2	1,2	61,5	50,1
	J	52,6	54,2	51,6	53,8	53,1	2,6	1,2	61,9	47,1
	A	54,5	56,2	53,2	55,8	54,9	3,0	1,3	61,1	50,9
	S	55,7	57,7	54,6	56,8	56,2	3,1	1,1	62,6	50,2
	O	62,2	64,4	61,2	63,2	62,7	3,2	1,0	70,0	50,3
	N	63,6	65,6	62,3	64,5	63,9	3,3	0,9	70,7	57,2
	D	65,4	67,5	64,1	66,0	65,7	3,4	0,6	76,1	57,1
	Année	59,6	61,6	58,2	60,6	60,0	3,4	1,0	77,8	47,1
Nam-Dinh (Tonkin). Cg. = - 1mm5. Long. E. G. 109°10'. Lat. N. : 20°25'. Alt. : 5m.	J	66,3	68,6	65,1	66,9	66,7	3,5	0,6	77,4	61,0
	F	64,5	66,5	63,1	65,3	64,8	3,4	0,8	73,0	56,8
	M	61,2	63,5	59,4	62,1	61,5	4,1	0,9	70,6	50,0
	A	59,2	61,5	57,9	60,3	59,7	3,6	1,1	68,1	49,3
	M	55,8	57,4	54,2	57,0	56,1	3,2	1,2	66,0	50,0
	J	55,2	56,5	53,6	56,3	55,4	2,9	1,1	61,5	50,0
	J	52,8	54,2	51,9	53,9	53,2	2,3	1,1	62,6	47,9
	A	54,6	56,1	53,5	55,9	55,0	2,6	1,3	61,4	51,3
	S	55,7	57,5	54,7	56,9	56,2	2,8	1,2	62,3	50,3
	O	62,1	64,1	61,3	63,0	62,6	2,8	0,9	69,5	50,7
	N	63,5	65,4	62,5	64,3	63,9	2,9	0,8	70,2	58,0
	D	65,4	67,4	64,3	66,2	65,8	3,1	0,8	76,1	57,6
	Année	59,7	61,6	58,5	60,7	60,1	3,1	1,0	77,4	47,9
Thanh-Hoa (Annam). Cg. = - 1mm6. Long. E. G. : 105°47'. Lat. N. : 19°48'. Alt. : 4m.	J	65,9	68,2	64,8	66,8	66,4	3,4	0,9	77,1	59,6
	F	64,0	66,3	63,0	65,0	64,6	3,3	1,0	72,4	56,9
	M	60,9	63,4	59,4	61,9	61,4	4,0	1,0	70,2	50,0
	A	58,8	61,2	57,6	60,0	59,4	3,6	1,2	67,5	48,8
	M	55,1	57,0	53,7	56,6	55,6	3,3	1,5	65,9	49,3
	J	54,8	56,2	52,9	56,0	55,0	3,3	1,2	60,7	49,6
	J	52,2	53,7	51,3	53,5	52,7	2,4	1,3	60,9	47,2
	A	54,0	55,6	52,8	55,4	54,4	2,8	1,4	60,6	50,3
	S	54,9	56,7	53,7	56,2	55,4	3,0	1,3	61,5	49,5
	O	61,4	63,5	60,6	62,4	62,0	2,9	1,0	68,7	50,8
	N	62,7	64,8	61,7	63,6	63,2	3,1	0,9	69,3	57,2
	D	64,8	67,0	63,7	65,7	65,3	3,3	0,9	75,3	56,7
	Année	59,1	61,1	57,9	60,2	59,6	3,2	1,1	77,1	47,2

PRESSION ATMOSPHERIQUE à 0°C et au niveau de la mer : (700mm +)

STATION

MOIS

1^{er} min.
moyenne1^{er} Max.
moyenne2^e min.
moyenne2^e Max.
moyenne

Moyenne

Amplitude moyenne
des oscillations

jour

nuit

Maximum
absoluMinimum
absolu

Vinh (Annam).

Cg. = - 1mm6. Long. E. G.: 105°40'.
Lat. N.: 18°40'. Alt.: 6m.J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D65,7
64,6
61,3
59,4
56,0
55,8
53,2
55,1
55,7
62,0
63,2
65,668,1
66,9
63,8
61,9
57,7
57,2
54,7
56,6
57,7
64,3
65,4
67,864,9
63,6
60,0
58,3
54,6
54,2
52,2
53,9
54,6
61,3
62,4
64,866,8
65,5
62,2
60,5
57,4
56,9
54,4
56,5
56,9
63,1
64,2
66,666,4
65,1
61,8
60,0
56,4
56,0
53,6
55,5
56,2
62,7
63,8
66,23,2
3,3
3,8
3,6
3,1
3,0
2,5
2,7
3,1
3,0
3,0
3,01,1
0,9
0,9
1,1
1,4
1,1
1,2
1,4
1,2
1,1
1,0
1,077,6
72,7
70,5
68,3
66,4
60,9
61,7
61,3
62,4
69,5
69,4
75,460,2
57,1
50,7
50,1
50,5
51,2
42,0
51,3
50,9
52,3
57,9
57,6

Année

59,8

61,8

58,7

60,9

60,3

3,1

1,1

77,6

42,0

Dong-Hoi (Annam).

Cg. = - 1mm6. Long. E. G.: 106°38'.
Lat. N.: 17°29'. Alt.: 7m.J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D64,9
63,7
60,8
59,1
55,9
56,3
54,0
55,3
55,7
61,2
62,5
64,967,3
66,3
63,5
61,7
57,9
57,6
55,4
56,8
57,6
63,5
64,8
67,064,4
63,3
59,9
58,4
54,8
54,7
53,0
54,2
54,6
60,7
61,9
64,366,3
65,2
62,1
60,6
57,7
57,6
55,3
56,8
57,2
62,6
63,7
66,265,7
64,6
61,6
59,9
56,6
56,5
54,4
55,8
56,3
62,0
63,2
65,62,9
3,0
3,6
3,3
3,1
2,9
2,4
2,6
3,0
2,8
2,9
2,71,4
1,5
1,3
1,5
1,8
1,3
1,3
1,5
1,5
1,4
1,2
1,375,8
71,5
69,4
67,6
65,4
60,6
61,3
61,6
61,8
67,7
67,9
74,260,3
58,3
51,4
50,2
51,0
51,8
49,0
50,0
36,8
50,9
58,3
57,8

Année

59,5

61,6

58,7

60,9

60,2

2,9

1,4

75,8

49,0

Quang-Tri (Annam).

Cg. = - 1mm7. Long. E. G.: 107°11'.
Lat. N.: 16°44'. Alt.: 7m.J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D64,4
63,6
60,5
58,9
55,8
56,2
53,9
55,2
55,3
60,3
62,0
64,366,5
65,6
63,1
61,2
57,5
57,4
55,2
56,4
57,1
62,8
64,0
66,363,6
62,7
59,4
58,0
54,7
54,7
53,1
54,1
54,2
60,4
61,2
63,865,4
64,6
61,5
60,2
57,4
57,3
55,2
56,6
56,8
62,0
63,1
65,565,0
64,1
61,1
59,6
56,3
56,4
54,3
55,6
55,8
61,4
62,6
65,02,9
2,9
3,7
3,2
2,8
2,7
2,1
2,3
2,9
2,4
2,8
2,51,0
1,0
1,0
1,3
1,6
1,1
1,3
1,4
1,5
1,7
1,1
1,274,3
70,5
68,6
66,5
64,9
59,7
60,5
61,0
61,2
66,1
66,6
73,259,8
57,2
51,4
50,5
50,8
51,6
49,0
50,6
47,1
45,1
57,4
57,7

Année

59,2

61,1

58,3

60,5

59,8

2,8

1,3

74,3

45,1

Hué (Annam).

Cg. = - 1mm7. Long. E. G.: 107°33'.
Lat. N.: 16°28'. Alt.: 6m.J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D64,9
64,0
61,3
59,5
56,4
57,1
54,7
55,9
55,9
61,0
62,6
64,966,6
65,6
63,2
61,5
57,8
58,0
55,7
56,8
57,2
62,9
64,2
66,464,1
63,2
60,1
58,7
55,5
55,7
53,8
54,7
54,8
60,7
61,5
64,165,4
64,6
61,8
60,3
57,3
57,7
55,4
56,6
56,8
61,9
63,1
65,565,2
64,3
61,6
60,0
56,7
57,1
54,9
56,0
56,1
61,6
62,8
65,22,5
2,4
3,1
2,8
2,3
2,3
1,9
2,1
2,4
2,2
2,7
2,30,5
0,6
0,5
0,8
0,9
0,6
0,7
0,7
0,9
0,9
0,5
0,674,1
70,2
68,7
66,6
64,9
60,2
60,7
61,4
61,2
66,4
66,7
72,960,4
58,4
52,3
51,9
51,8
52,6
49,5
50,8
48,8
49,8
57,6
58,0

Année

59,8

61,3

58,9

60,5

60,1

2,4

0,7

74,1

48,8

STATION	MOIS	PRESSION ATMOSPHERIQUE à 0°C. et au niveau de la mer : (700mm+)								
		1er min. moyenne	1er Max. moyenne	2 ^e min. moyenne	2 ^e Max. moyenne	Moyenne	Amplitude moyenne des oscillations		Maximum absolu	Minimum absolu
							jour	nuit		
Tientcha (Annam). Cg. = — 1mm7. Long. E. G.: 108°18'. Lat. N.: 16°08'. Alt.: 155m.	J	63,3	65,3	62,8	64,3	63,9	2,5	1,0	71,8	59,4
	F	62,8	64,6	62,0	63,5	63,2	2,6	0,7	68,8	57,7
	M	60,0	62,0	59,0	60,7	60,4	3,0	0,7	67,5	52,0
	A	58,6	60,6	57,8	59,7	59,2	2,8	1,1	64,4	51,7
	M	55,6	57,3	54,8	57,0	56,2	2,5	1,4	63,7	51,3
	J	56,0	57,2	54,8	56,9	56,2	2,4	0,9	59,4	51,5
	J	53,9	55,0	53,2	54,9	54,2	1,8	1,0	60,6	49,0
	A	55,0	56,1	54,1	56,3	55,4	2,0	1,3	60,9	51,1
	S	55,1	56,6	53,9	56,2	55,4	2,7	1,1	60,0	48,9
	O	59,3	61,6	59,1	60,7	60,2	2,5	1,4	65,7	49,8
	N	61,4	63,3	60,5	62,4	61,9	2,8	1,0	65,6	57,8
	D	63,3	65,3	62,7	64,4	63,9	2,6	1,1	71,8	57,6
	Année	58,7	60,4	57,9	59,7	59,2	2,5	1,0	71,8	48,9
Tourane (Annam). Cg. = — 1mm7. Long. E. G.: 108°13'. Lat. N.: 16°05'. Alt.: 3m.	J	63,7	65,9	63,0	64,8	64,3	2,9	1,1	72,5	59,8
	F	63,0	65,1	62,2	64,0	63,5	2,9	1,0	69,6	58,1
	M	60,3	62,6	59,2	61,3	60,8	3,4	1,0	67,8	52,5
	A	58,8	60,9	57,7	60,1	59,3	3,2	1,3	64,7	51,7
	M	55,8	57,6	55,0	57,5	56,5	2,6	1,7	64,0	51,5
	J	56,5	57,7	55,1	57,7	56,7	2,6	1,2	60,0	51,8
	J	54,1	55,5	53,3	55,4	54,6	2,2	1,3	61,5	48,8
	A	55,3	56,5	54,1	56,8	55,6	2,4	1,5	61,1	50,5
	S	55,3	56,9	54,0	56,7	55,7	2,9	1,4	60,5	49,7
	O	59,8	62,1	59,4	61,3	60,6	2,7	1,5	65,9	50,4
	N	61,7	63,8	60,9	62,8	62,3	2,9	1,1	66,7	58,0
	D	63,7	65,8	63,0	64,9	64,3	2,8	1,2	72,5	57,8
	Année	59,0	60,9	58,1	60,2	59,5	2,8	1,2	72,5	48,8
Quang-Ngai (Annam). Cg. = — 1mm7. Long. E. G.: 108°47'. Lat. N.: 15°08'. Alt.: 7m.	J	63,4	65,4	63,1	64,6	64,4	2,3	1,2	71,6	59,8
	F	62,7	64,7	62,3	63,8	63,4	2,4	1,1	68,7	57,9
	M	60,3	62,3	59,4	61,3	60,8	2,9	1,0	67,3	53,0
	A	58,6	60,7	57,8	59,9	59,2	2,9	1,3	63,9	52,6
	M	56,1	57,6	55,1	57,6	56,6	2,5	1,5	63,3	51,8
	J	56,6	57,6	55,3	57,7	56,8	2,3	1,1	60,2	52,0
	J	54,0	55,4	53,5	55,0	54,5	1,9	1,0	60,5	48,9
	A	55,5	56,5	54,4	56,6	55,7	2,1	1,1	61,1	50,8
	S	55,4	56,8	54,3	56,5	55,7	2,5	1,1	60,2	50,9
	O	59,8	61,5	59,2	60,8	60,3	2,3	1,0	65,5	52,8
	N	61,5	63,3	60,9	62,5	62,1	2,4	1,0	66,1	57,9
	D	63,4	65,0	62,8	64,3	63,9	2,2	0,9	71,4	58,0
	Année	58,9	60,6	58,2	60,0	59,4	2,4	1,1	71,6	48,9
Qui-Nhon (Annam). Cg. = — 1mm8. Long. E. G.: 109°13'. Lat. N.: 13°46'. Alt.: 6m.	J	57,4	58,6	56,0	58,3	57,6	2,6	0,9	60,3	53,0
	F	55,3	56,5	54,3	56,4	55,6	2,2	1,1	61,3	50,1
	M	56,0	57,0	54,5	57,3	56,2	2,5	1,3	61,1	52,4
	A	56,0	57,5	54,8	57,3	56,4	2,7	1,3	60,5	52,3
	M	59,3	61,3	58,9	60,7	60,1	2,4	1,4	64,7	53,5
	J	61,1	63,1	60,5	62,3	61,7	2,6	1,2	65,2	57,3
	J	62,7	64,6	62,2	63,9	63,3	2,4	1,2	70,2	58,7
	A	57,4	58,6	56,0	58,3	57,6	2,6	0,9	60,3	53,0
	S	55,3	56,5	54,3	56,4	55,6	2,2	1,1	61,3	50,1
	O	56,0	57,0	54,5	57,3	56,2	2,5	1,3	61,1	52,4
	N	56,0	57,5	54,8	57,3	56,4	2,7	1,3	60,5	52,3
	D	59,3	61,3	58,9	60,7	60,1	2,4	1,4	64,7	53,5
	Année	57,4	58,6	56,0	58,3	57,6	2,6	0,9	60,3	53,0

STATION	MOIS	PRESSION ATMOSPHERIQUE à 0°C. et au niveau de la mer : (700mm+)								
		1 ^{er} min. moyenne	1 ^{er} Max. moyenne	2 ^e min. moyenne	2 ^e Max. moyenne	Moyenne	Amplitude moyenne des oscillations		Maximum absolu	Minimum absolu
							jour	nuit		
Nhatrang (Annam) Cg. = - 1mm8 Long. E. G. : 109°12' Lat. N. : 12°15'. Alt. : 4m.	J	61,6	63,5	60,7	62,6	62,1	2,8	1,0	68,2	58,6
	F	61,6	63,4	60,6	62,5	62,0	2,8	0,9	66,8	57,7
	M	60,1	62,0	58,8	61,0	60,5	3,2	0,9	65,3	54,3
	A	59,1	60,7	57,7	59,9	59,3	3,0	0,8	62,7	53,6
	M	56,6	58,1	55,5	57,7	57,0	2,6	1,1	62,3	52,5
	J	57,7	58,6	56,2	58,5	57,7	2,4	0,8	60,8	53,5
	J	55,8	56,9	54,6	56,6	56,0	2,3	0,8	61,5	50,6
	A	56,5	57,5	55,0	57,6	56,6	2,5	1,1	61,5	51,7
	S	56,2	57,6	54,8	57,3	56,5	2,8	1,1	60,0	52,2
	O	59,2	60,9	58,1	60,3	59,6	2,8	1,1	63,9	53,1
	N	60,6	62,3	59,4	61,5	60,9	2,9	0,9	63,5	50,5
	D	62,1	63,7	61,0	63,0	62,4	2,7	0,9	68,7	58,0
	Année	58,9	60,4	57,7	59,8	59,2	2,7	0,9	68,7	50,5
Padaran (Annam). Cg. = - 1mm9. Long. E. G. : 107°01'. Lat. N. : 11°21'. Alt. : 177m.	J	60,3	61,9	59,2	61,4	60,7	2,7	1,1	66,5	57,1
	F	60,4	62,2	59,3	61,5	60,8	2,9	1,1	64,5	57,9
	M	59,2	61,1	58,3	60,4	59,7	2,8	1,2	63,1	54,1
	A	58,9	60,6	57,9	60,0	59,3	2,7	1,1	62,6	54,5
	M	57,1	58,6	55,7	58,5	57,5	2,9	1,4	62,2	52,5
	J	58,1	59,0	56,6	59,2	58,2	2,4	1,1	60,6	54,4
	J	56,6	57,6	55,2	57,6	56,8	2,4	1,0	61,4	51,8
	A	57,0	58,1	55,5	58,4	57,2	2,6	1,4	61,5	53,0
	S	56,8	58,1	55,2	58,1	57,1	2,9	1,3	60,2	52,2
	O	58,9	60,7	58,0	60,2	59,4	2,7	1,3	62,3	54,3
	N	59,7	61,5	58,7	61,0	60,2	2,8	1,3	62,5	56,3
	D	61,0	62,5	60,0	62,2	61,4	2,5	1,2	67,0	57,5
	Année	58,7	60,2	57,5	59,9	59,0	2,7	1,2	67,0	51,8
Phanthiét (Annam). Cg. = - 1mm9. Long. E. G. : 108°06'. Lat. N. : 10°56'. Alt. : 4m.	J	60,4	62,3	59,0	61,1	60,7	3,3	0,7	66,6	57,4
	F	60,5	62,4	59,2	61,4	60,9	3,2	0,9	64,8	57,6
	M	59,5	61,4	58,0	60,6	59,8	3,4	1,1	63,5	55,5
	A	58,9	60,8	57,6	60,0	59,3	3,2	1,1	62,5	54,1
	M	58,0	59,6	56,8	59,3	58,4	2,8	1,3	61,5	54,4
	J	58,5	59,7	56,9	59,6	58,7	2,8	1,1	61,0	55,4
	J	57,4	58,5	55,8	58,4	57,5	2,7	1,0	61,8	53,4
	A	58,2	59,3	56,6	59,6	58,4	2,7	1,4	62,4	53,9
	S	57,8	59,3	56,3	59,2	58,1	3,0	1,4	61,4	53,5
	O	59,2	61,1	58,1	60,4	59,7	3,0	1,2	62,5	55,8
	N	59,9	61,7	58,6	60,8	60,2	3,1	0,9	63,4	57,4
	D	61,4	63,2	60,2	62,2	61,7	3,0	0,8	68,3	57,2
	Année	59,1	60,8	57,8	60,2	59,4	3,0	1,1	68,3	53,4
saigon (Cochinchine). Cg. = - 1mm9. Long. E. G. : 106°42'. Lat. N. : 10°47'. Alt. : 11m.	J	60,2	62,0	58,8	60,9	60,4	3,2	0,7	66,4	57,2
	F	60,3	62,2	58,6	61,0	60,5	3,6	0,7	64,7	56,9
	M	59,2	61,1	57,4	60,1	59,4	3,7	0,9	63,1	54,8
	A	58,7	60,6	56,8	59,6	58,9	3,8	0,9	62,4	54,1
	M	57,8	59,4	56,3	58,9	58,1	3,1	1,1	61,1	54,2
	J	58,4	59,6	56,5	59,3	58,4	3,1	0,9	60,9	55,1
	J	57,5	58,7	56,1	58,4	57,7	2,6	0,9	61,7	54,0
	A	58,2	59,4	56,4	59,4	58,3	3,0	1,2	61,8	54,1
	S	57,8	59,4	56,4	59,0	58,1	3,0	1,2	61,4	53,6
	O	59,2	60,9	57,8	60,2	59,5	3,1	1,0	62,2	55,8
	N	59,7	61,4	58,3	60,6	60,0	3,1	0,9	62,5	56,9
	D	61,1	62,8	59,7	61,8	61,3	3,1	0,7	68,0	56,7
	Année	59,0	60,6	57,4	59,9	59,2	3,2	0,9	68,0	53,6

STATION	MOIS	PRESSION ATMOSPHERIQUE à 0°C. et au niveau de la mer : (700mm+)								
		1er min. moyenne	1er Max. moyenne	2e min. moyenne	2e Max. moyenne	Moyenne	Amplitude moyenne des oscillations		Maximum absolu	Minimum absolu
							jour	nuit		
Hatien (Cochinchine). Cg. = - 1mm9. Long. E. G.: 104°20'. Lat. N.: 10°23'. Alt.: 6m.	J	59,8	61,9	59,5	61,0	60,5	2,4	1,2	64,0	58,2
	F	59,9	62,2	58,1	60,9	60,3	3,8	1,0	64,5	57,3
	M	59,6	61,9	57,9	60,5	60,0	4,0	0,9	64,4	55,5
	A	58,8	61,3	58,1	61,0	59,8	3,2	2,2	62,4	56,9
	M	58,4	60,0	57,7	60,0	59,0	2,3	1,6	61,4	55,7
	J	58,8	60,3	57,7	60,1	59,2	2,6	1,3	61,8	56,1
	J	58,8	60,1	58,0	60,2	59,3	2,1	1,4	63,5	57,0
	A	58,8	60,3	58,0	60,5	59,4	2,3	1,7	62,2	56,8
	S	58,4	60,3	57,6	60,0	59,1	2,7	1,6	61,7	55,9
	O	58,6	60,9	58,1	60,7	59,6	2,8	2,1	62,7	57,0
	N	58,8	61,2	58,5	60,7	59,8	2,7	1,9	62,3	57,9
	D	58,5	61,1	58,3	61,0	59,7	2,8	2,5	62,1	57,6
	Année	58,9	61,0	58,2	60,5	59,6	2,8	1,6	64,5	55,5
Cap-Saint-Jacques (Cochinchine). Cg. = - 1mm9. Long. E. G.: 107°05'. Lat. N.: 10°20'. Alt.: 180m.	J	60,7	62,3	60,0	61,5	61,1	2,3	0,8	66,4	58,4
	F	60,9	62,6	60,0	61,7	61,3	2,6	0,8	64,4	58,4
	M	59,9	61,8	58,9	60,7	60,3	2,9	0,8	63,5	56,5
	A	59,1	61,1	58,3	60,4	59,8	2,8	1,0	62,8	55,7
	M	58,2	59,7	57,3	59,4	58,6	2,4	1,2	61,2	55,5
	J	58,5	59,6	57,5	59,5	58,8	2,1	1,0	60,9	56,2
	J	57,9	59,0	57,0	58,8	58,2	2,0	0,9	61,9	54,4
	A	58,7	59,9	57,5	59,8	59,0	2,4	1,1	61,9	55,3
	S	58,4	59,9	57,4	59,6	58,8	2,5	1,2	62,0	55,1
	O	59,4	61,0	58,8	60,5	59,9	2,2	1,1	62,4	56,8
	N	59,7	61,3	59,1	60,8	60,2	2,2	1,1	62,4	57,5
	D	60,7	62,2	60,2	61,6	61,2	2,0	0,9	66,1	57,5
	Année	59,3	60,9	58,5	60,3	59,8	2,4	1,0	66,4	54,4
Poulo-Condore (Cochinchine). Cg. = - 1mm9. Long. E. G.: 100°35'. Lat. N.: 8°42'. Alt.: 6m.	J	60,2	61,9	59,6	61,4	60,8	2,3	1,2	66,0	57,9
	F	60,5	62,4	59,7	61,5	61,0	2,7	1,0	64,8	58,0
	M	59,4	61,4	58,7	60,6	60,0	2,7	1,2	63,4	56,0
	A	59,0	60,9	58,0	60,1	59,5	2,9	1,1	62,6	55,4
	M	58,2	59,8	57,4	59,5	58,7	2,4	1,3	61,7	55,7
	J	58,7	59,9	57,6	59,6	58,9	2,3	0,9	60,8	56,6
	J	58,0	59,3	57,2	59,1	58,4	2,1	1,1	62,4	54,9
	A	58,7	60,0	57,7	60,0	59,1	2,3	1,3	61,9	55,6
	S	58,4	60,1	57,4	59,7	58,9	2,7	1,3	62,1	55,2
	O	59,3	61,0	58,4	60,6	59,8	2,6	1,3	62,3	56,5
	N	59,6	61,5	58,8	60,8	60,2	2,7	1,2	62,8	57,2
	D	61,5	63,0	60,6	62,5	61,9	2,4	1,0	67,9	57,8
	Année	59,3	60,9	58,4	60,4	59,8	2,5	1,1	67,9	54,9
Battambang (Cambodge). Cg. = - 1mm8. Long. E. G.: 103°12'. Lat. N.: 13°11'. Alt.: 22m.	J	58,6	61,8	57,6	59,2	59,3	4,2	0,6	68,7	55,3
	F	58,1	61,0	56,6	58,9	58,6	4,4	0,8	65,5	53,4
	M	56,1	58,9	54,3	57,0	56,6	4,6	0,9	62,6	51,1
	A	55,9	58,7	54,2	57,1	56,4	4,5	1,2	61,4	51,1
	M	55,0	57,0	53,4	56,5	55,5	3,6	1,5	61,8	50,6
	J	55,6	57,2	53,7	56,9	55,8	3,5	1,3	58,7	52,1
	J	54,8	56,2	53,4	56,1	55,1	2,8	1,3	59,5	50,6
	A	55,4	56,9	53,8	56,9	55,7	3,1	1,5	59,6	51,5
	S	55,2	57,1	53,7	56,8	55,7	3,4	1,6	59,7	50,5
	O	57,8	60,0	56,6	59,0	58,3	3,4	1,2	62,3	53,5
	N	58,2	60,5	57,0	59,3	58,7	3,5	1,1	62,3	55,3
	D	59,0	61,6	57,8	59,8	59,6	3,8	0,8	67,9	53,7
	Année	56,6	58,9	55,2	57,8	57,1	3,7	1,2	68,7	50,5

STATION	MOIS	PRESSION ATMOSPHERIQUE à 0°C. et au niveau de la mer : (700mm+)								
		1er min. moyenne	1er Max. moyenne	2e min. moyenne	2e Max. moyenne	Moyenne	Amplitude moyenne des oscillations		Maximum absolu	Minimum absolu
							jour	nuît		
Pursat (Cambodge). Cg. = — 1mm8. Long. E. G.: 103°51'. Lat. N.: 12°33'. Alt.: 18m.	J	62,5	64,7	61,6	63,0	63,0	3,1	0,5	71,3	60,1
	F	62,5	64,6	61,1	63,1	62,8	3,5	0,6	68,1	58,4
	M	60,7	63,0	59,2	61,6	61,1	3,8	0,9	66,0	55,2
	A	59,9	62,1	58,1	60,9	60,2	4,0	1,0	64,2	56,1
	M	58,8	60,4	57,7	60,1	59,2	2,7	1,3	65,5	55,4
	J	59,4	60,9	57,8	60,5	59,6	3,1	1,1	62,4	56,6
	J	58,6	59,9	57,4	59,7	58,9	2,5	1,1	63,1	55,3
	A	59,3	60,6	57,8	60,6	59,6	2,8	1,3	64,0	55,2
	S	58,5	60,1	57,1	59,9	58,9	3,0	1,4	62,0	54,8
	O	60,6	62,5	59,5	61,7	61,1	3,0	1,1	64,3	56,9
	N	61,9	63,8	60,8	62,9	62,3	3,0	1,0	65,4	58,8
	D	63,5	66,0	62,8	64,3	64,1	3,2	0,8	70,3	59,2
	Année	60,5	62,3	59,2	61,5	60,9	3,1	1,0	71,3	54,8
Kraté (Cambodge). Cg. = — 1mm8. Long. E. G.: 106°01'. Lat. N.: 12°29'. Alt.: 23m.	J	61,4	63,4	58,9	61,6	61,3	4,5	0,2	70,3	56,6
	F	60,7	62,9	58,0	60,8	60,6	4,9	0,1	67,0	55,5
	M	59,4	61,7	56,8	59,7	59,4	4,9	0,3	64,1	54,1
	A	59,2	61,3	56,6	59,6	59,2	4,7	0,4	64,0	53,4
	M	58,9	60,1	56,3	59,6	58,7	3,8	0,7	63,2	54,1
	J	59,4	60,6	56,5	59,9	59,1	4,1	0,5	62,1	54,6
	J	58,9	60,1	56,7	59,6	58,8	3,4	0,7	63,1	53,9
	A	59,7	60,7	57,3	60,6	59,6	3,4	0,9	63,1	54,2
	S	59,4	60,7	57,5	60,3	59,4	3,2	0,9	63,0	55,0
	O	61,2	62,9	59,2	61,8	61,2	3,7	0,6	65,2	57,1
	N	62,3	64,1	60,0	62,7	62,3	4,1	0,4	65,2	58,3
	D	64,6	66,7	62,2	64,9	64,6	4,5	0,3	74,0	56,6
	Année	60,4	62,1	58,0	60,9	60,3	4,1	0,5	74,0	53,4
Phnom-Penh (Cambodge). Cg. = — 1mm8. Long. E. G.: 104°55'. Lat. N.: 11°33'. Alt.: 10m.	J	60,1	62,7	58,5	60,6	60,4	4,2	0,5	65,7	56,4
	F	58,8	61,3	56,7	59,3	59,0	4,4	0,5	63,6	53,9
	M	58,3	60,6	56,1	59,2	58,5	4,5	0,9	62,9	53,4
	A	57,2	58,9	55,6	58,4	57,5	3,3	1,2	62,0	52,9
	M	57,8	59,3	55,9	58,8	57,9	3,4	1,0	60,7	51,5
	J	56,8	58,3	55,5	57,9	57,1	2,8	1,1	61,7	53,5
	J	57,5	59,0	56,1	58,9	57,9	2,9	1,4	61,6	53,2
	A	57,3	59,1	55,9	58,6	57,7	3,2	1,3	61,4	53,5
	S	59,1	61,2	57,9	60,2	59,6	3,3	1,1	62,9	56,1
	O	59,7	61,9	58,5	60,6	60,2	3,4	0,9	63,0	57,0
	N	61,4	63,7	60,2	62,1	61,8	3,5	0,7	69,2	56,5
	Année	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Soatrieng (Cambodge). Cg. = — 1mm9. Long. E. G.: 105°48'. Lat. N.: 11°05'. Alt.: 6m.	J	60,3	62,5	58,7	60,9	60,6	3,8	0,6	67,8	56,7
	F	60,9	63,0	58,7	61,5	61,0	4,3	0,6	66,0	56,7
	M	59,4	61,6	57,2	60,2	59,6	4,4	0,8	63,8	54,2
	A	58,6	60,9	56,3	59,6	58,8	4,6	1,0	63,0	53,7
	M	57,8	59,3	56,1	59,1	58,1	3,2	1,3	62,4	54,0
	J	58,4	59,7	56,3	59,4	58,4	3,4	1,0	61,5	54,6
	J	57,6	58,8	56,1	58,5	57,7	2,7	0,9	60,5	53,9
	A	58,3	59,5	56,5	59,6	58,5	3,0	1,3	61,8	54,1
	S	57,9	59,5	56,5	59,2	58,2	3,0	1,3	61,7	54,3
	O	59,1	61,2	57,8	60,3	59,6	3,4	1,2	63,1	56,6
	N	59,9	61,9	58,6	60,9	60,3	3,3	1,0	62,9	56,8
	D	61,3	63,4	59,7	62,0	61,6	3,7	0,7	69,5	56,3
	Année	59,1	60,9	57,4	60,1	59,4	3,5	1,0	69,5	53,7

STATION	MOIS	PRESSION ATMOSPHÉRIQUE à 0°C et ' au niveau de la mer : (700mm+) .								
		1 ^{er} min. moyenne	1 ^{er} Max. moyenne	2 ^e min. moyenne	2 ^e Max. moyenne	Moyenne	Amplitude moyenne des oscillations		Maximum absolu	Minimum absolu
							jour	nuit		
Luang-Prabang (Laos). Cg. = — 1mm6. Long. E. G. : 102°08'. Lat. N. : 19°53'. Alt. : 350m.	J	64,3	65,1	59,0	64,8	63,3	6,1	0,5	72,8	54,2
	F	62,3	63,8	56,9	62,7	61,4	6,9	0,4	68,7	51,2
	M	57,7	60,2	52,4	58,0	57,1	7,8	0,3	65,5	46,8
	A	56,6	58,4	51,4	57,0	56,1	7,0	0,4	63,0	46,7
	M	54,2	56,2	49,5	54,6	53,6	6,7	0,4	62,5	46,4
	J	54,8	56,3	52,1	55,3	54,6	4,2	0,5	59,0	49,5
	J	53,1	54,4	51,2	53,8	53,1	3,2	0,7	59,6	48,6
	A	54,8	56,0	52,0	55,6	54,6	4,0	0,8	60,5	49,0
	S	54,5	56,1	52,1	55,1	54,4	4,0	0,6	59,6	50,1
	O	59,9	61,8	57,6	60,4	59,9	4,2	0,5	65,8	51,5
	N	61,1	63,2	58,6	61,5	61,1	4,6	0,4	65,6	56,4
	D	64,7	67,5	62,2	65,0	64,8	5,3	0,3	74,2	56,5
	Année	58,2	59,9	54,6	58,7	57,8	5,3	0,5	74,2	46,4
Paksane (Laos). Cg. = — 1mm6. Long. E. G. : 103°38'. Lat. N. : 18°25'. Alt. : 152m.	J	63,7	65,9	61,5	64,2	63,8	4,4	0,5	»	»
	F	62,1	64,0	59,2	62,6	61,9	4,8	0,5	68,8	55,1
	M	58,4	61,3	56,4	59,0	58,8	4,9	0,6	66,8	50,7
	A	57,5	59,8	55,0	58,4	57,7	4,8	0,9	63,8	50,1
	M	55,8	57,9	53,5	56,8	56,0	4,4	1,0	64,4	50,8
	J	56,6	58,1	54,2	57,4	56,6	3,9	0,8	60,4	52,1
	J	54,3	55,7	52,7	55,3	54,5	3,0	1,0	60,8	48,3
	A	55,7	57,0	53,7	56,8	55,8	3,3	1,1	60,6	50,8
	S	55,4	57,3	53,5	56,4	55,6	3,8	1,0	60,7	48,5
	O	60,2	62,1	58,3	61,0	60,4	3,8	0,8	65,4	52,2
	N	61,5	63,2	59,2	62,1	61,5	4,0	0,6	65,6	56,0
	D	63,5	65,6	61,6	64,1	63,7	4,0	0,6	72,4	56,2
	Année	58,7	60,7	56,6	59,5	58,9	4,1	0,8	72,4	48,3
Laksao (Laos). Cg. = — 1mm5. Long. E. G. : 101°58'. Lat. N. : 18°11'. Alt. : 500m.	J	56,7	58,4	53,9	57,5	56,6	4,5	0,8	62,6	48,1
	F	54,0	55,6	51,1	54,9	53,9	4,5	0,9	61,4	48,7
	M	54,5	55,4	51,5	55,2	54,1	3,9	0,7	57,4	49,2
	A	52,0	53,1	50,3	53,0	52,1	2,8	1,0	58,2	45,0
	M	53,2	54,3	51,3	54,2	53,2	3,0	1,0	58,3	48,4
	J	53,0	54,9	51,0	54,1	53,2	3,9	1,1	58,0	47,4
	J	58,7	60,1	56,4	59,3	58,6	3,7	0,6	63,0	49,7
	A	59,9	61,0	57,1	60,5	59,6	3,9	0,6	63,7	53,7
	S	61,2	62,6	58,1	61,8	60,9	4,5	0,6	69,2	53,9
	O									
	N									
	D									
	Année	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Vientiane (Laos). Cg. = — 1mm6. Long. E. G. : 102°36'. Lat. N. : 17°58'. Alt. : 162m.	J	62,2	64,7	59,9	62,5	62,3	4,8	0,3	72,8	56,6
	F	61,1	63,6	58,4	61,4	61,1	5,2	0,3	68,2	54,2
	M	57,8	61,0	55,6	58,2	58,1	5,4	0,4	66,3	50,3
	A	56,9	59,3	54,4	57,5	57,0	4,9	0,6	63,9	50,0
	M	55,6	57,7	52,9	56,2	55,6	4,8	0,6	64,8	49,6
	J	56,1	57,6	53,7	56,7	56,0	3,9	0,6	60,2	51,3
	J	54,2	55,6	52,7	55,0	54,4	2,9	0,8	60,4	48,4
	A	55,5	56,8	53,3	56,4	55,5	3,5	0,9	60,3	49,6
	S	55,1	57,0	53,1	56,0	55,3	3,9	0,9	60,3	50,0
	O	59,8	61,8	57,8	60,4	59,9	4,0	0,6	65,8	51,5
	N	60,8	62,7	58,5	61,3	60,8	4,2	0,5	65,1	54,9
	D	62,5	65,3	61,0	63,0	63,0	4,3	0,5	72,7	55,3
	Année	58,1	60,2	55,9	58,7	58,2	4,3	0,6	72,8	48,4

STATION	MOIS	PRESSION ATMOSPHERIQUE à 0°C. et au niveau de la mer : (700mm+)								
		1er min. moyenne	1er Max. moyenne	2e min. moyenne	2e Max. moyenne	Moyenne	Amplitude moyenne des oscillations		Maximum absolu	Minimum absolu
							jour	nuît		
Savannakhet (Laos). Cg. = - 1mm7. Long. E. G. : 104°41'. Lat. N. : 19°33'. Alt. : 140m.	J	63,1	65,0	61,0	63,8	63,2	4,0	0,7	73,2	57,5
	F	61,9	64,1	59,6	62,6	62,0	4,5	0,7	68,9	55,5
	M	58,9	61,5	56,7	59,7	59,2	4,8	0,8	66,4	51,5
	A	57,5	60,1	55,6	58,6	57,9	4,5	1,1	63,8	51,7
	M	56,1	58,1	54,1	57,4	56,4	4,0	1,3	63,2	51,4
	J	56,5	58,0	54,5	57,5	56,6	3,5	1,0	60,2	51,6
	J	54,6	56,1	53,4	55,7	54,9	2,7	1,1	60,7	49,7
	A	55,9	57,4	54,3	57,0	56,1	3,1	1,1	60,8	51,1
	S	55,6	57,6	54,3	56,8	56,1	3,3	1,2	61,0	50,3
	O	60,0	61,8	58,7	61,0	60,4	3,1	1,0	65,0	53,3
	N	61,2	63,1	59,5	62,0	61,4	3,6	0,8	64,9	56,6
	D	63,2	65,2	61,6	64,0	63,5	3,6	0,8	71,9	56,3
	Année	58,8	60,6	56,9	59,7	59,0	3,7	0,9	73,2	49,7
Paksé (Laos). Cg. = - 1mm7. Long. E. G. : 103°47'. Lat. N. : 15°07'. Alt. : 92m.	J	60,3	62,3	58,0	60,7	60,3	4,3	0,4	68,6	55,7
	F	59,5	61,7	57,1	59,7	59,5	4,6	0,2	65,7	54,2
	M	57,5	60,1	54,9	57,8	57,6	5,2	0,3	63,7	50,9
	A	56,3	59,0	54,1	57,1	56,6	4,9	0,8	61,1	51,5
	M	55,5	57,4	53,4	56,8	55,8	4,0	1,3	62,1	50,8
	J	56,1	57,6	54,0	56,9	56,1	3,6	0,8	59,5	51,8
	J	54,8	56,2	52,9	55,7	54,9	3,3	0,9	59,2	49,2
	A	55,6	56,9	53,5	56,5	55,6	3,4	0,9	60,2	51,1
	S	55,3	57,1	53,3	56,4	55,5	3,8	1,1	59,3	50,1
	O	58,1	60,0	56,5	59,0	58,4	3,5	0,9	62,5	52,9
	N	59,0	61,0	57,3	59,7	59,2	3,7	0,7	62,6	55,6
	D	60,9	62,8	58,9	61,5	61,0	3,9	0,6	59,4	54,5
	Année	57,4	59,3	55,3	58,1	57,5	4,0	0,7	69,4 déc.	49,2

TEMPÉRATURE

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.)												
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M+m 2	Moy. des Maxima	Moy. des minima	Moy. M+m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Yunnanfou (Chine). Long. E. G. : 102°54'. Lat. N. : 25°07'. Alt. : 1893m.	J			1934	1934	1934	1934	1907-1934	1907-1934	1907-1934	1934	1907-1934	1934	1907-1934
	F			14,8	2,4	12,4	8,6	16,2	3,0	9,6	20,1	24,0	- 4,2	- 5,0
	M			15,6	3,7	11,9	9,7	17,9	4,0	10,9	21,0	26,0	- 1,5	- 2,6
	A			19,2	7,4	11,8	13,3	21,3	6,9	14,1	27,0	28,8	2,1	- 2,6
	M			24,0	11,8	12,2	17,9	24,0	10,6	17,3	26,9	32,1	8,0	- 0,2
	J			26,4	14,6	11,8	20,5	25,3	14,0	19,7	30,2	32,9	11,6	5,1
	J			23,7	15,5	8,2	19,6	25,2	16,4	20,8	29,1	32,5	10,0	8,8
	A			24,5	17,2	7,3	20,9	25,1	16,8	20,9	28,0	31,0	15,6	10,1
	S			25,6	17,2	8,4	21,4	25,1	16,4	20,8	27,9	30,9	15,3	10,4
	O			24,9	15,6	9,3	20,3	23,5	14,8	19,1	28,8	30,1	11,2	6,0
	N			20,7	10,9	9,8	15,8	20,7	11,5	16,1	27,1	29,1	5,8	0,1
	D			19,0	8,0	11,0	13,5	18,1	7,2	12,7	24,3	26,4	3,3	- 2,4
	Année			16,3	0,4	15,9	8,4	16,4	3,4	9,9	20,9	23,2	- 2,3	- 4,9
Fort-Bayard (Chine) Long. E. G. : 110°28'. Lat. N. : 21°03'. Alt. : 14m.	J	1934		1934	1934	1934	1934	1914-1934	1914-1934	1914-1934	1934	1914-1934	1934	1914-1934
	F	13,6		16,2	11,2	5,0	13,7	19,7	12,3	16,0	21,4	30,6	5,8	2,0
	M	16,5		20,4	13,9	6,5	17,1	19,7	13,6	16,7	24,7	33,6	8,6	3,7
	A	18,0		21,4	15,5	5,9	18,5	22,5	16,4	19,5	28,9	35,2	11,4	6,8
	M	20,8		23,6	18,8	4,8	21,2	26,6	20,5	23,6	36,0	36,8	11,9	10,1
	J	26,0		29,0	24,2	4,8	26,6	30,8	24,5	27,7	32,1	38,7	19,9	14,2
	J	28,3		31,5	25,9	5,6	28,7	32,0	25,9	28,9	34,2	38,0	23,0	20,5
	A	28,2		31,4	26,0	5,4	28,7	32,0	25,9	28,9	34,7	37,4	23,8	22,0
	S	27,7		31,0	25,4	5,6	28,2	31,9	25,5	28,7	34,5	36,1	23,5	21,4
	O	27,9		31,3	25,3	6,0	28,3	31,1	24,5	27,8	33,9	35,9	22,5	17,6
	N	23,2		26,7	20,4	6,3	23,5	28,8	21,2	25,0	31,1	34,7	15,8	11,3
	D	21,3		24,9	18,5	6,4	21,7	25,7	17,6	21,6	29,6	33,1	13,9	3,2
	Année	18,0		22,5	15,0	7,5	18,7	22,1	14,6	18,4	25,6	31,6	4,8	4,8
Hagiang (Tonkin). Long. E. G. : 104°58'. Lat. N. : 22°50'. Alt. : 187m.	J			1934	1934	1934	1934				1934		1934	
	F			15,7	11,5	4,2	13,6				23,0		7,0	
	M			20,8	13,7	7,1	17,2				26,2		6,0	
	A			22,6	15,2	7,4	18,9				32,4		10,5	
	M			26,6	19,3	7,3	22,9				36,5		15,4	
	J			32,4	23,4	9,0	27,9				36,2		20,0	
	J			32,3	24,0	8,3	28,2				36,0		20,9	
	A			32,4	24,7	7,7	28,5				37,2		23,3	
	S			34,2	24,3	9,9	29,3				37,0		23,5	
	O			33,5	23,8	9,7	28,6				36,5		18,5	
	N			28,3	19,7	8,6	24,0				38,0		13,9	
	D			23,4	17,8	5,6	20,6				29,8		14,8	
	Année			24,7	12,4	12,3	18,6				29,1		5,8	
Lao-kay (Tonkin). Long. E. G. : 103°57'. Lat. N. : 22°30'. Alt. : 93m.	J			1934	1934	1934	1934	1907-1933	1907-1933	1907-1933	1934	1907-1933	1934	1907-1933
	F			16,5	11,4	5,1	13,9	20,8	13,2	17,0	26,4	31,1	4,9	2,2
	M			20,6	14,2	6,4	17,4	21,5	14,3	17,9	26,0	34,0	7,4	7,2
	A			23,1	15,4	7,7	19,3	25,0	17,1	21,0	34,7	37,0	11,5	6,8
	M			26,4	19,1	7,3	22,8	28,7	20,2	24,5	37,6	39,0	14,3	10,0
	J			31,9	23,1	8,8	27,5	31,7	22,9	27,3	36,5	42,8	18,3	14,8
	J			31,3	23,5	7,8	27,4	32,2	24,3	28,2	36,9	39,0	19,3	18,8
	A			30,7	24,3	6,4	27,5	32,1	24,4	28,3	35,0	39,7	22,6	21,4
	S			32,1	23,7	8,4	27,9	32,1	24,2	28,1	35,7	38,3	22,7	20,4
	O			31,3	23,6	7,7	27,5	31,4	23,2	27,3	35,1	37,2	18,7	15,8
	N			27,1	20,0	7,1	23,6	28,3	20,6	24,5	35,2	35,2	14,8	10,7
	D			23,8	17,9	5,9	20,9	25,4	17,1	21,2	30,2	34,8	14,9	8,0
	Année			24,7	12,7	12,0	18,7	22,7	14,0	18,4	29,5	32,8	5,5	3,6
			26,6	19,1	7,5	22,9	27,6	19,6	23,6	37,6	42,8	4,9	2,2	

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.)											
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M+m 2	Moy. des Maxima	Moy. des minima	Moy. M+m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.	1934	1934	1934	1934	1928-1931 1934	1928-1931 1934	1928-1931 1934	1934	1928-1931 1934	1934 1928-1931 1934
Litcháu (Tonkin). Long. E. G. : 103°08'. Lat. N. : 22°02'. Alt. : 186m.	J			»	»	»	»	27,6	13,4	20,5	»	34,0	» 9,1
	F			»	»	»	»	28,7	14,2	21,4	»	38,0	» 10,1
	M			»	»	»	»	29,8	15,8	22,8	»	38,0	» 10,1
	A			30,6	20,0	10,6	25,3	32,0	19,8	25,9	38,5	41,0	16,1 15,6
	M			35,6	22,3	13,3	28,9	34,7	22,1	28,4	39,9	42,5	19,1 14,1
	J			31,3	23,4	7,9	27,3	32,0	23,2	27,6	36,3	38,4	22,1 19,1
	J			31,4	24,0	7,4	27,7	31,9	23,5	27,7	36,7	37,0	22,9 21,0
	A			32,4	23,7	8,7	28,0	33,0	23,5	28,3	37,7	38,9	21,8 19,1
	S			32,6	23,9	8,7	28,2	33,1	22,8	27,9	37,4	38,0	21,3 20,0
	O			29,8	»	»	»	31,5	18,8	25,2	35,4	37,0	» 11,1
	N			27,1	18,6	8,5	22,8	28,2	16,9	22,5	»	37,0	» 11,6
	D			23,3	10,3	13,0	16,8	26,1	13,1	19,6	28,8	34,0	5,8 5,8
Année				»	»	»	»	30,7	18,9	24,8	»	42,5	» 5,8
Lang-son (Tonkin). Long. E. G. : 106°46'. Lat. N. 21°50'. Alt. : 250m.	J			11,7	7,6	4,1	9,7	17,9	9,7	13,8	19,5	31,6	1,2 -0,9
	F			20,9	11,8	9,1	16,4	18,2	11,3	14,7	27,3	36,4	3,3 0,4
	M			22,1	14,2	7,9	18,2	21,7	14,7	18,2	35,1	36,7	8,9 5,4
	A			24,4	17,7	6,7	21,1	26,0	18,6	22,3	36,7	38,2	10,1 6,6
	M			30,5	22,6	7,9	26,5	30,4	21,9	26,2	34,5	39,8	19,7 11,1
	J			31,1	22,9	8,2	27,0	31,4	23,5	27,4	35,8	36,2	18,0 16,0
	J			30,8	23,8	7,0	27,3	31,3	23,5	27,4	34,8	37,0	22,0 19,6
	A			31,1	23,3	7,8	27,2	31,3	23,3	27,3	35,1	36,4	21,8 19,2
	S			31,1	22,8	8,3	27,0	30,0	21,7	25,9	34,9	36,2	18,7 13,6
	O			25,2	17,7	7,5	21,4	27,2	18,1	22,6	31,6	34,3	14,4 7,6
	N			20,7	14,4	6,3	17,5	23,7	14,1	18,9	28,1	32,6	9,9 2,3
	D			22,5	12,5	10,0	17,5	20,4	10,9	15,7	26,6	31,1	1,0 0,4
Année				25,2	17,6	7,6	21,4	25,8	17,6	21,7	36,7	39,8	1,0 -0,9
Tuyên-quang (Tonkin). Long. E. G. : 105°13'. Lat. N. : 21°49'. Alt. : 65m.	J	1934	1931-1934	1934	1934	1934	1934	1928-1934	1928-1934	1928-1934	1934	1928-1934	1934 1928-1934
	F	12,3	13,6	14,5	10,7	3,8	12,6	17,6	12,3	14,9	25,1	28,6	5,0 4,2
	M	16,5	16,3	20,4	13,6	6,8	17,0	19,2	13,7	16,5	25,0	32,2	6,4 5,2
	A	18,5	18,9	22,5	15,6	6,9	19,1	22,4	16,3	19,3	33,0	33,9	10,5 8,5
	M	22,1	23,5	25,6	19,3	6,3	22,4	27,2	20,4	23,8	36,2	36,7	14,0 14,0
	J	26,7	27,0	30,9	23,2	7,7	27,1	31,8	27,6	27,6	34,3	38,0	20,3 19,4
	J	27,3	27,9	31,6	23,9	7,7	27,8	32,3	24,1	28,2	36,4	36,7	20,3 20,3
	A	27,2	27,4	31,2	24,6	6,6	27,9	32,0	24,3	28,2	31,8	38,0	23,3 22,0
	S	27,2	27,5	32,1	24,5	7,6	28,3	32,2	24,3	28,2	35,8	37,6	23,4 19,9
	O	27,0	26,6	31,8	24,0	7,8	27,9	31,5	23,2	27,4	35,2	35,2	19,7 18,8
	N	22,5	22,6	26,9	19,3	7,6	23,1	28,0	19,2	23,6	32,9	34,2	13,1 10,8
	D	19,7	20,1	22,9	17,5	5,4	20,2	24,9	16,3	20,6	29,0	31,2	15,0 8,4
Année		22,0	22,4	26,1	19,1	7,0	22,6	26,9	19,3	23,1	36,4	38,0	3,8 3,8
Moneay (Tonkin). Long. E. G. : 107°58'. Lat. N. : 21°31'. Alt. : 9m.	J			15,0	10,1	4,9	12,5	19,3	11,8	15,6	22,3	28,0	5,4 2,1
	F			20,9	13,5	7,4	17,2	19,0	12,9	15,9	26,1	28,5	7,8 4,8
	M			22,6	15,7	6,9	19,1	21,8	15,8	18,8	30,1	34,8	10,8 6,8
	A			24,0	18,5	5,5	21,3	25,9	19,7	22,8	32,0	33,8	12,1 10,0
	M			29,8	23,8	6,0	26,8	30,6	23,4	27,0	33,6	37,5	20,4 14,6
	J			31,7	24,8	6,9	28,3	31,6	24,9	28,3	34,9	36,9	21,9 18,8
	J			31,1	24,8	6,3	27,9	32,2	25,1	28,6	35,3	38,1	23,2 19,9
	A			31,9	24,7	7,2	28,3	32,0	24,8	28,4	35,4	37,8	22,8 21,2
	S			33,1	24,8	8,3	29,0	31,9	23,7	27,8	36,1	39,0	22,3 16,4
	O			28,7	19,9	8,8	24,3	29,4	20,4	24,9	34,9	36,4	14,8 10,8
	N			23,9	16,9	7,0	20,4	25,7	16,5	21,1	28,8	32,5	12,6 3,0
	D			23,5	14,8	8,7	19,2	21,9	13,3	17,6	27,0	30,9	4,1 4,1
Année				26,4	19,4	7,0	22,9	26,7	19,4	23,1	36,1	39,0	4,1 2,1

TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.)

STATION	MOIS	Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M+m 2	Moy. des Maxima	Moy. des minima	Moy. M+m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
				1934	1934	1934	1934	1913-1923 1926-1934	1913-1923 1926-1934	1913-1923 1926-1934	1934	1913-1923 1926-1934	1934	1913-1923 1926-1934
Thanh-ba (Tonkin). Long. E. G. : 105°08'. Lat. N. : 21°28'. Alt. : 27.	J			14,4	11,2	3,2	12,8	19,3	13,3	16,3	24,6	30,1	7,0	4,5
	F			20,5	14,9	5,6	17,7	19,9	14,8	17,4	25,6	31,8	8,9	7,8
	M			21,6	16,1	5,5	18,9	22,9	17,3	20,1	30,4	35,0	11,9	9,2
	A			24,9	19,8	5,1	22,3	27,5	20,9	24,2	33,1	37,0	14,1	10,3
	M			31,8	25,0	6,8	28,4	31,9	23,6	27,7	34,3	41,8	20,8	15,7
	J			32,0	25,2	6,8	28,6	33,0	25,0	29,0	36,1	40,4	21,6	20,4
	J			31,1	25,1	6,0	28,1	32,8	25,0	28,9	34,8	39,0	23,6	21,8
	A			31,4	24,9	6,5	28,1	32,6	24,9	28,8	34,9	38,8	23,5	21,3
	S			31,0	24,6	6,4	27,8	31,5	23,8	27,6	35,1	37,0	21,2	17,9
	O			26,5	20,5	6,0	23,5	28,6	21,0	24,8	33,5	35,1	15,9	12,7
	N			22,7	18,4	4,3	20,6	25,0	17,9	21,5	28,3	34,3	14,9	8,2
	D			23,1	15,6	7,5	19,3	21,6	15,3	18,4	27,1	31,0	7,0	6,8
Année				25,9	20,1	5,8	23,0	27,2	20,2	23,7	36,1	41,8	7,0	4,5
Tam-dao (Tonkin). Long. E. G. : 105°39'. Lat. N. : 21°27'. Alt. : 897m	J			9,7	5,8	3,9	7,8	9,8	7,3	8,5	20,0	»	1,1	1,1
	F			»	»	»	»	16,8	12,0	14,4	»	»	»	»
	M			18,7	11,6	7,1	15,2	18,2	12,0	15,1	30,6	30,6	7,5	5,9
	A			20,5	15,3	5,2	17,9	20,9	16,1	18,5	31,4	31,4	8,5	8,5
	M			24,8	19,2	5,6	22,0	25,2	19,2	22,2	29,6	32,8	15,1	15,1
	J			26,8	20,3	6,5	23,5	27,2	20,7	24,0	31,9	32,5	15,6	15,6
	J			25,5	20,4	5,1	22,9	25,6	20,3	22,9	29,1	30,1	19,0	18,2
	A			25,4	20,3	5,1	22,8	25,6	20,3	23,0	28,4	28,6	19,4	18,1
	S			25,0	19,9	5,1	22,5	24,8	19,4	22,1	27,9	28,4	17,1	15,3
	O			20,1	15,0	5,1	17,6	20,4	15,5	17,9	28,1	28,1	10,4	10,4
	N			16,7	12,9	3,8	14,8	18,3	13,1	15,7	21,3	21,3	8,4	8,4
	D			16,8	10,4	6,4	13,6	16,6	10,6	13,6	21,2	21,3	2,7	2,7
Année				»	»	»	»	20,8	15,5	18,1	31,9	32,8	»	»
Phu-hô (Tonkin). Long. E. G. : 103°15'. Lat. N. : 21°27'. Alt. : 25m.	J	1934	1930-1934	1934	1934	1934	1934	1928-1934	1928-1934	1928-1934	1934	1928-1934	1934	1928-1934
	F	12,3	14,1	14,6	10,7	3,9	12,7	18,2	12,7	15,4	25,7	31,2	7,1	5,9
	M	17,0	16,6	20,8	14,1	6,7	17,5	19,3	14,0	16,7	26,7	34,1	7,6	6,2
	A	18,3	18,8	22,0	15,6	6,4	18,8	22,5	16,5	19,5	32,1	34,8	10,8	9,9
	M	22,0	23,8	25,6	19,5	6,1	22,5	27,3	20,8	24,0	35,0	37,0	14,0	14,0
	J	27,1	27,2	31,6	24,0	7,6	27,8	32,0	23,8	27,9	34,6	40,7	20,8	19,5
	J	27,9	28,3	32,5	24,9	7,6	28,7	33,0	24,7	28,9	37,5	40,4	21,1	20,4
	A	27,0	27,8	31,3	24,3	7,0	27,8	32,4	24,5	28,4	35,2	38,6	23,0	21,8
	S	27,3	27,6	31,8	24,4	7,4	28,1	32,2	24,6	28,4	36,3	37,7	22,7	21,0
	O	27,2	26,8	31,4	24,1	7,3	27,8	31,3	23,6	27,5	35,1	35,1	20,6	17,5
	N	23,1	23,4	27,2	20,0	7,2	23,6	28,1	19,9	24,0	34,5	36,0	13,8	10,8
	D	19,6	20,9	22,7	17,6	5,1	20,2	25,3	17,2	21,2	29,0	35,2	13,5	7,9
	Année	17,9	18,1	23,3	14,1	9,2	18,7	22,6	15,8	19,2	27,1	32,0	3,5	3,5
Phu-lang-thuong (Tonkin). Long. E. G. : 106°12'. Lat. N. : 21°16'. Alt. : 4m.	J			15,1	10,5	4,6	12,8	18,8	11,8	15,3	26,4	32,6	5,3	4,3
	F			22,3	14,0	8,3	18,2	19,7	13,8	16,7	26,2	34,2	7,5	7,5
	M			23,0	16,1	6,9	19,6	22,6	16,7	19,7	33,4	33,4	10,9	8,8
	A			26,0	19,3	6,7	22,6	27,3	21,0	24,1	37,4	37,4	12,6	12,6
	M			31,7	24,1	7,6	27,9	32,2	24,3	28,3	35,2	41,2	21,0	19,0
	J			32,5	25,3	7,2	28,9	33,0	25,6	29,3	37,2	37,9	20,0	20,0
	J			32,0	25,5	6,5	28,8	32,6	25,4	29,0	35,8	37,6	23,5	22,2
	A			31,8	25,2	6,6	28,5	32,3	25,5	28,9	35,2	37,6	23,1	20,9
	S			31,9	25,4	6,5	28,6	31,6	24,4	28,0	34,6	36,5	22,2	16,6
	O			27,0	19,8	7,2	23,4	28,5	19,8	24,2	35,2	35,4	15,8	12,0
	N			23,2	17,3	5,9	20,2	25,9	16,6	21,2	29,0	36,2	12,9	8,5
	D			23,2	14,1	9,1	18,7	23,3	14,9	19,1	27,4	31,5	3,3	3,3
	Année			26,6	19,7	6,9	23,2	27,3	19,9	23,6	37,4	41,2	3,3	3,3

TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.)

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.)												
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M+m 2	Moy. des Maxima	Moy. des minima	Moy. M+m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
La-pho (Tonkin). Long. E. G.: 105°16'. Lat. N.: 21°10'. Alt.: 15m.	J F M A M J J A S O N D			1934	1934	1934	1934	1906-1914 1926 1928-1934	1908-1914 1926 1928-1934	1908-1914 1926 1928-1934	1934	1908-1914 1926 1928-1934	1934	1908-1914 1926 1928-1934
				14,2	10,6	3,6	12,4	19,4	13,3	16,4	26,6	32,4	6,0	5,6
				20,7	14,1	6,6	17,4	20,0	14,3	17,1	27,4	32,2	8,6	6,4
				21,9	15,3	6,6	18,6	23,2	16,8	20,0	30,8	35,8	10,9	8,8
				27,1	18,9	8,2	23,0	27,9	20,5	24,2	34,2	38,9	13,0	13,0
				31,3	23,7	7,6	27,5	32,1	23,1	27,6	34,7	41,9	19,4	14,9
				31,8	24,9	6,9	28,4	33,1	24,9	29,0	36,6	41,1	20,7	18,7
				30,1	24,7	5,4	27,4	32,6	24,8	28,7	34,7	39,0	22,6	19,4
				30,0	24,4	5,6	27,2	32,0	24,6	28,3	34,4	39,1	23,1	17,9
				30,3	24,1	6,2	27,2	31,2	23,5	27,4	34,8	38,3	21,1	17,2
				26,1	18,9	7,2	22,5	28,5	20,6	24,5	32,4	35,1	13,0	12,1
				22,5	17,8	4,7	20,2	25,1	17,4	21,3	27,9	34,3	13,8	8,9
				23,2	14,6	8,6	18,9	22,1	14,8	18,4	28,2	31,9	4,7	4,7
	Année			25,7	19,3	6,4	22,5	27,3	19,9	23,6	36,6	41,9	4,7	4,7
Hanoi (Tonkin). Long. E. G.: 105°51'. Lat. N.: 21°02'. Alt.: 7m.	J F M A M J J A S O N D	1934	1929-1934	1934	1934	1934	1934	1907-1934	1907-1934	1907-1934	1934	1907-1934	1934	1907-1934
		13,0	15,0	15,5	11,1	4,4	13,3	20,3	13,4	16,8	26,6	33,1	7,5	5,6
		17,6	16,7	22,2	14,2	8,0	18,2	20,2	14,4	17,3	26,1	34,4	9,3	6,3
		19,0	19,0	23,1	16,1	7,0	19,6	23,2	17,2	20,2	32,9	36,8	11,9	8,6
		22,0	23,4	26,4	19,0	7,4	22,7	27,3	20,5	23,9	37,2	38,5	12,7	9,8
		27,0	27,6	32,2	23,7	8,5	28,0	32,0	23,3	27,7	36,3	42,8	20,7	15,4
		28,6	29,0	33,5	25,2	8,3	29,3	33,1	25,3	29,2	38,8	39,9	20,5	20,5
		28,3	28,5	31,9	25,4	6,5	28,7	32,8	25,4	29,1	35,6	40,0	22,6	21,6
		27,9	28,5	32,0	25,2	6,8	28,6	32,3	25,2	28,7	35,2	38,1	23,4	20,9
		27,9	27,2	31,8	25,0	6,8	28,4	31,2	24,3	27,8	35,7	37,1	22,9	17,1
		22,9	23,9	26,7	20,0	6,7	23,3	28,8	21,4	25,1	32,0	35,7	15,7	13,9
		20,2	21,1	23,7	17,8	5,9	20,8	25,4	17,8	21,6	30,1	36,0	13,7	6,8
		18,7	18,8	23,8	15,2	8,6	19,5	22,4	14,8	18,6	28,8	31,9	6,7	6,7
	Année	22,8	23,2	26,9	19,8	7,1	23,3	27,4	20,2	23,8	38,8	42,8	6,7	5,6
Phu-mán (Tonkin). Long. E. G.: 105°33'. Lat. N.: 20°58'. Alt.: 20m	J F M A M J J A S O N D			1934	1934	1934	1934	1928-1934	1928-1934	1928-1934	1934	1928-1934	1934	1928-1934
				14,7	10,9	3,8	12,8	17,6	12,6	15,1	24,6	29,7	7,6	6,2
				20,9	14,1	6,8	17,5	19,8	14,0	16,9	26,6	33,4	8,4	8,2
				22,1	15,9	6,2	19,0	22,5	16,5	19,5	31,6	35,1	12,0	9,9
				25,2	19,2	6,0	22,2	26,9	20,4	23,6	34,4	37,5	13,5	12,1
				31,0	24,0	7,0	27,5	31,5	24,0	27,8	35,1	41,1	20,6	20,0
				32,3	25,1	7,2	28,7	32,6	25,4	29,0	38,0	38,8	21,8	20,7
				31,4	25,3	6,1	28,4	31,9	25,0	28,4	36,0	38,1	23,8	22,1
				30,9	24,6	6,3	27,8	31,6	25,0	28,3	34,2	36,8	23,4	20,4
				30,5	24,6	5,9	27,6	30,6	23,9	27,3	33,9	35,5	21,6	17,5
				26,2	19,9	6,3	23,0	27,5	20,2	23,8	32,6	37,4	15,1	13,6
				22,8	17,9	4,9	20,3	24,8	17,5	21,2	28,1	33,3	13,9	10,5
				22,9	14,7	8,2	18,8	22,5	15,6	19,0	26,9	29,9	6,4	5,6
	Année			25,9	19,7	6,2	22,8	26,6	20,0	23,3	38,0	41,1	6,4	5,6
Nam-dinh (Tonkin). Long. E. G.: 106°10'. Lat. N.: 20°25'. Alt.: 5m.	J F M A M J J A S O N D			1934	1934	1934	1934	1931-1934	1931-1934	1931-1934	1934	1931-1934	1934	1931-1934
				15,8	11,4	4,4	13,6	19,0	13,0	16,0	25,8	28,0	7,8	7,8
				21,2	15,0	6,2	18,1	19,4	14,4	16,9	24,8	26,3	10,8	7,8
				22,0	16,3	5,7	19,2	21,7	16,7	19,2	30,0	30,0	12,4	9,6
				24,8	19,2	5,6	22,0	25,9	20,7	23,3	36,2	36,2	13,3	13,3
				30,9	24,2	6,7	27,5	31,3	24,3	27,8	35,6	39,5	20,8	19,6
				33,1	25,5	7,6	29,3	33,8	25,9	29,8	38,5	39,2	20,0	20,0
				32,2	26,3	5,9	29,2	32,7	25,9	29,3	36,8	38,0	21,0	22,5
				31,5	25,8	5,7	28,7	32,0	25,9	29,0	35,8	37,0	24,2	23,8
				32,0	25,5	6,5	28,8	30,9	24,9	27,9	35,8	35,8	23,2	17,0
				27,1	21,1	6,0	24,1	27,1	21,2	24,1	32,8	33,0	15,4	15,4
				24,3	18,7	5,6	21,5	25,5	18,9	22,2	30,0	31,6	13,9	13,8
				23,5	16,7	6,8	20,1	23,1	16,2	19,7	27,8	29,5	9,2	9,2
	Année			26,5	20,5	6,0	23,5	26,9	20,7	23,8	38,5	39,5	7,8	7,8

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.)											
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M+m 2	Moy. des Maxima	Moy. des minima	Moy. M+m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.	1934	1934	1934	1934	1928-1934	1928-1934	1928-1934	1934	1928-1934	1934
Phat-diêm (Tonkin). Long. E. G. : 106°05'. Lat. N. : 20°05'. Alt. : 1m.	J			15,3	11,7	3,6	13,5	18,5	13,6	16,0	24,6	26,6	7,1
	F			20,1	14,7	5,4	17,4	18,7	14,5	16,6	24,7	34,1	10,4
	M			28,5	16,2	5,3	18,8	21,4	16,7	19,1	28,8	33,2	12,4
	A			24,4	19,1	5,3	21,7	26,0	21,0	23,5	35,1	36,1	14,0
	M			30,7	24,6	6,1	27,6	31,0	24,9	28,0	34,6	39,9	20,0
	J			32,8	26,0	6,8	24,4	32,6	26,2	29,4	37,5	37,6	20,3
	J			31,6	25,8	5,8	28,7	32,0	26,0	29,0	37,1	37,5	21,0
	A			31,0	25,4	5,6	28,2	31,6	25,8	28,7	35,0	36,1	23,4
	S			31,0	25,6	5,4	28,3	30,3	24,8	27,5	34,5	34,5	23,4
	O			26,1	20,6	5,5	23,3	27,0	21,1	24,1	32,1	32,4	15,6
	N			23,2	18,6	4,6	20,9	24,4	18,1	21,2	28,2	33,1	14,0
	D			22,2	16,3	5,9	19,3	22,0	16,5	19,3	27,0	37,6	7,4
	Année			25,8	20,4	5,4	23,1	26,3	20,8	23,5	37,5	39,9	7,1
Thanh-hoa (Annam). Long. E. G. : 105°47'. Lat. N. : 19°48'. Alt. : 4m.	J	1934		16,7	12,1	4,6	14,4	21,1	14,1	17,6	26,3	33,0	6,4
	F			21,5	14,9	6,6	18,2	20,9	15,0	17,9	27,2	35,8	9,8
	M			22,6	15,9	6,7	19,3	23,5	17,0	20,3	34,2	38,9	12,7
	A			25,3	19,1	6,2	22,2	27,5	20,4	23,9	36,5	41,5	14,7
	M			31,1	23,7	7,4	27,4	32,5	23,7	28,1	35,2	41,9	19,1
	J			28,7	24,8	8,7	29,1	34,2	25,2	29,7	38,0	41,3	20,1
	J			28,0	31,8	25,2	28,5	33,7	25,2	29,5	36,9	42,0	22,5
	A			26,9	30,5	24,4	27,5	33,1	24,9	29,0	34,2	41,8	23,1
	S			27,2	31,0	24,1	27,6	31,4	23,8	27,6	35,7	38,6	22,3
	O			22,8	26,5	6,6	23,2	29,1	21,2	25,1	32,8	37,2	14,9
	N			21,1	24,5	5,9	21,6	25,8	18,0	21,9	30,0	35,2	13,2
	D			19,2	24,3	8,4	20,1	22,9	15,4	19,2	28,9	31,4	7,3
	Année	22,7		26,6	19,9	6,7	23,3	27,9	20,3	24,1	38,0	42,0	6,4
Nhu-xuân (Annam). Long. E. G. : 105°35'. Lat. N. : 19°38'. Alt. : 10m.	J		1934	15,9	10,7	5,2	13,3	16,0	10,7	13,4	23,6	23,7	1,2
	F			21,3	12,9	8,4	17,1	20,1	13,8	16,9	27,0	27,5	4,8
	M			21,7	14,1	7,6	17,9	21,8	14,9	18,4	28,8	30,0	9,4
	A			24,5	17,1	7,4	20,8	25,5	18,1	21,8	35,7	35,7	13,3
	M			30,2	21,5	8,7	25,8	31,5	22,4	26,9	35,0	39,5	19,0
	J			32,9	22,8	10,1	27,9	33,9	23,9	28,9	38,4	40,3	20,0
	J			31,1	23,2	7,9	27,2	31,9	23,7	27,8	35,2	36,2	22,2
	A			29,6	22,6	7,0	26,1	31,7	23,4	27,6	33,0	36,6	21,0
	S			30,3	22,9	7,4	26,6	30,2	22,6	26,4	34,6	34,6	20,0
	O			25,1	18,1	7,0	21,6	26,4	19,2	22,8	30,2	31,6	12,6
	N			22,8	16,6	6,2	19,7	23,8	16,0	19,9	28,0	31,4	11,0
	D			22,5	12,7	9,8	17,6	22,7	13,0	17,8	27,8	28,6	2,2
	Année		25,6	17,9	7,7	21,8	26,3	18,5	22,4	38,4	40,3	1,2	1,2
Phu-qui (Annam). Long. E. G. : 105°24'. Lat. N. : 19°22'. Alt. : 75m.	J		1934	17,4	11,3	6,1	14,4	21,3	13,4	17,3	26,6	35,0	0,5
	F			21,7	13,3	8,4	17,5	21,1	14,0	17,6	30,0	37,5	4,8
	M			25,0	14,1	10,9	19,6	24,7	15,6	20,1	39,2	39,2	9,6
	A			27,9	18,7	9,2	23,3	29,8	20,0	24,9	42,3	42,3	15,0
	M			32,9	22,9	10,0	27,9	33,6	22,7	28,2	40,2	42,1	19,3
	J			33,6	22,6	11,0	28,1	34,5	23,4	28,9	37,9	40,6	19,2
	J			31,9	24,0	7,9	27,9	33,4	23,8	28,6	34,9	38,8	22,3
	A			31,1	23,8	7,3	27,5	32,8	23,8	28,3	35,2	38,2	21,8
	S			31,4	23,7	7,7	27,5	30,9	22,9	26,9	35,8	36,3	21,7
	O			26,2	19,0	7,2	22,6	27,6	18,8	23,2	33,2	38,0	11,9
	N			24,1	18,2	5,9	21,2	25,4	16,3	20,9	30,0	39,0	14,5
	D			23,7	13,6	10,1	18,7	23,6	14,7	19,1	29,0	34,3	1,5
	Année		27,2	18,8	8,4	23,0	28,2	19,1	23,7	42,3	42,3	0,5	0,5

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.)												
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M+m 2	Moy. des Maxima	Moy. des minima	Moy. M+m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Voï-bô (Annam). Long. E. G. : 105°20'. Lat. N. : 18°29'. Alt. : 8m.	J F M A M J J A S O N D			1934	1934	1934	1934				1934		1934	
				18,1	13,2	4,9	15,7				27,9		3,0	
				21,2	14,8	6,4	18,0				28,0		7,4	
				25,1	»	»	»				37,9		»	
				27,4	19,6	7,8	23,5				38,4		14,0	
				32,9	23,7	9,2	28,3				38,1		19,5	
				34,6	24,4	10,2	29,5				37,4		22,0	
				32,3	25,1	7,2	28,7				36,0		23,0	
				31,5	24,0	7,5	27,7				35,7		23,3	
				31,3	23,4	7,9	27,4				36,0		20,4	
				26,2	19,4	6,8	22,8				34,1		14,8	
				24,6	19,0	5,6	21,8				31,0		14,9	
				23,8	15,2	8,6	19,5				29,3		5,0	
	Année			27,4	»	»	»				38,4		3,0	
Vinh (Annam). Long. E. G. : 103°40'. Lat. N. : 18°40'. Alt. : 6m.	J F M A M J J A S O N D	1934	1930-1931	1934	1934	1934	1934	1907-1934	1907-1934	1907-1934	1934	1907-1934	1934	1907-1934
		15,1	16,0	17,4	13,4	4,0	15,4	21,0	15,1	18,0	26,6	34,9	6,4	4,0
		17,1	17,5	19,8	14,8	5,0	17,3	21,1	15,8	18,5	24,6	35,5	10,0	7,5
		18,6	19,0	22,6	16,0	6,6	19,3	23,7	17,7	20,7	36,0	39,1	13,3	9,8
		22,2	24,2	26,3	19,6	6,7	22,9	28,3	21,0	24,6	39,9	39,9	15,7	11,4
		27,0	27,7	31,6	24,1	7,5	27,8	32,7	24,0	28,4	39,0	41,1	19,2	14,8
		29,1	29,8	34,2	25,3	8,9	29,7	34,6	25,6	30,1	37,9	42,1	22,5	20,3
		28,9	29,1	33,1	25,8	7,3	29,5	34,4	25,6	30,0	36,9	41,1	23,8	22,5
		28,5	28,7	32,3	25,7	6,6	29,0	33,7	25,4	29,5	35,2	39,5	23,3	19,0
		27,5	26,6	30,9	24,8	6,1	27,9	30,8	24,0	27,4	36,5	39,4	22,0	17,4
		22,8	23,3	25,8	20,7	5,1	23,3	28,0	21,6	24,8	32,9	37,0	16,4	15,0
		21,4	21,4	23,8	19,6	4,2	21,7	24,9	18,8	21,9	28,1	36,1	16,2	8,4
		19,2	19,1	22,5	16,8	5,7	19,7	22,2	16,4	19,3	27,6	31,6	8,7	8,2
	Année	23,1	23,5	26,7	20,6	6,1	23,6	27,9	20,9	24,4	39,9	42,1	6,4	4,0
Dông-hoi (Annam). Long. E. G. : 106°36'. Lat. N. : 17°29'. Alt. : 7m.	J F M A M J J A S O N D			1934	1934	1934	1934	1907-1934	1907-1934	1907-1934	1934	1907-1934	1934	1907-1934
				19,7	15,3	4,4	17,5	22,1	16,8	19,4	25,0	34,7	8,3	7,7
				20,8	16,7	4,1	18,7	22,6	17,6	20,1	23,2	37,2	11,4	8,0
				23,7	17,7	6,0	20,7	24,5	19,2	21,9	38,1	39,5	15,0	10,6
				26,6	20,9	5,7	23,7	28,6	22,1	25,3	41,2	41,2	16,9	11,7
				32,3	25,0	7,3	28,6	32,6	24,7	28,7	39,6	42,2	21,3	15,1
				34,2	26,1	8,1	30,1	34,7	26,4	30,5	39,1	41,8	23,9	20,8
				32,8	26,2	6,6	29,5	34,3	26,4	30,4	37,2	40,9	23,6	20,5
				31,5	25,3	6,2	28,4	34,2	26,4	30,3	35,8	41,5	24,3	22,1
				30,7	24,8	5,9	27,8	31,2	24,3	27,7	36,5	40,9	22,2	19,1
				25,7	20,9	4,8	23,3	28,2	22,2	25,2	31,9	37,4	17,2	16,4
				25,0	21,2	3,8	23,1	25,4	20,0	22,7	28,0	35,0	18,0	12,3
				22,7	18,7	4,0	20,7	23,0	17,9	20,5	26,8	29,6	13,8	11,0
	Année			27,1	21,5	5,6	24,3	28,5	22,0	25,2	41,2	42,2	8,3	7,7
Quang-tri (Annam). Long. E. G. : 107°41'. Lat. N. : 16°44'. Alt. : 7m.	J F M A M J J A S O N D			1934	1934	1934	1934	1907-1934	1907-1934	1907-1934	1934	1907-1934	1934	1907-1934
				20,9	16,0	4,9	18,5	22,8	17,2	20,0	27,0	34,1	9,3	9,3
				21,9	17,1	4,8	19,5	23,8	17,8	20,8	27,8	36,0	13,6	10,8
				25,3	18,0	7,3	21,6	26,1	19,3	22,7	36,7	38,8	14,9	12,1
				29,0	20,8	8,2	24,9	30,4	21,9	26,2	39,1	39,1	17,0	13,0
				33,0	23,9	9,1	28,4	33,4	23,8	28,6	37,0	39,5	20,5	17,8
				34,9	24,7	10,2	29,8	34,1	25,1	29,6	37,2	39,8	22,9	20,4
				33,3	25,5	7,8	29,4	33,8	25,2	29,5	37,1	39,8	22,8	21,6
				32,6	24,6	8,0	28,6	33,8	25,2	29,5	35,5	38,9	22,8	20,1
				30,7	24,0	6,7	27,4	31,4	23,5	27,4	34,5	39,4	21,4	18,0
				26,6	21,0	5,6	23,8	28,3	22,0	25,2	31,8	36,3	17,7	15,8
				26,8	21,2	5,6	24,0	25,5	20,2	22,8	30,8	33,9	18,1	12,6
				23,2	18,3	4,9	20,8	23,2	18,2	20,7	30,4	32,5	12,2	11,2
	Année			28,2	21,3	6,9	24,7	28,9	21,6	25,3	39,1	39,8	9,3	9,3

TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.),

TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.),														
STATION	MOIS	Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M + m 2	Moy. des Maxima	Moy. des minima	Moy. M + m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
		1934	1931-1934	1934	1934	1934	1934	1907-1908 1914-1934	1907-1908 1914-1934	1907-1908 1914-1934	1934	1907-1908 1914-1934	1934	1907-1908 1914-1934
Hué (Annam). Long. E. G. : 107°23'. Lat. N. : 16°28'. Alt. : 6m.	J	18,8	19,3	21,7	16,3	5,4	19,0	23,3	17,0	20,1	28,2	33,2	8,8	8,8
	F	19,8	20,7	23,2	17,2	6,0	20,2	24,7	17,6	21,2	28,8	35,9	12,8	11,0
	M	21,7	22,2	25,8	18,4	7,4	22,1	26,4	19,2	22,8	35,4	38,3	15,0	12,0
	A	24,6	26,1	28,9	21,2	7,7	25,0	30,3	21,8	26,0	37,7	39,4	17,2	14,1
	M	27,6	28,4	33,3	24,0	9,3	28,7	33,1	23,6	28,4	36,6	39,5	21,0	17,7
	J	29,2	29,4	35,2	24,6	10,6	29,9	34,0	24,3	29,1	38,4	39,8	23,1	20,9
	J	29,4	28,8	34,7	25,1	9,6	29,9	34,1	24,4	29,3	38,0	39,2	23,5	19,8
	A	28,1	28,8	33,5	24,4	9,1	28,9	34,1	24,3	29,2	37,1	39,0	22,8	21,0
	S	27,4	26,9	31,9	24,1	7,8	28,0	31,1	23,2	27,1	36,4	38,2	22,4	19,1
	O	24,1	24,2	27,3	21,5	5,8	24,4	28,4	21,8	25,1	32,2	35,5	17,4	15,9
	N	23,9	23,0	27,3	21,4	5,9	24,3	25,9	20,0	23,0	31,1	35,4	19,5	12,9
	D	20,7	20,8	23,5	18,4	5,1	21,0	23,6	18,0	20,8	29,7	32,2	14,0	11,5
	Année	24,6	24,9	28,9	21,4	7,5	25,1	29,1	21,3	25,2	38,4	39,8	8,8	8,8
Tientcha (Annam). Long. E. G. : 106°18'. Lat. N. : 16°08'. Alt. : 155m.	J			21,3	17,8	3,5	19,6	22,4	18,4	20,4	25,3	31,5	11,8	11,8
	F			21,8	18,1	3,7	19,9	23,5	18,8	21,1	25,3	33,1	15,4	13,0
	M			24,6	19,4	5,2	22,0	25,5	20,1	22,8	32,7	36,6	16,7	14,4
	A			27,6	21,9	5,7	24,7	28,7	22,4	25,6	37,1	37,6	17,5	16,1
	M			30,7	25,1	5,6	27,9	31,4	24,6	28,0	34,9	39,2	21,1	18,3
	J			32,3	25,9	6,4	29,1	32,5	25,7	29,1	36,7	38,6	24,7	21,5
	J			32,3	26,2	6,1	29,2	32,1	25,6	28,8	35,3	38,3	23,5	21,4
	A			30,9	25,5	5,4	28,2	32,3	25,7	29,0	34,1	37,7	23,6	20,6
	S			29,2	24,7	4,5	26,9	29,5	24,1	26,8	33,6	35,3	22,9	20,4
	O			26,0	22,4	3,6	24,2	26,9	22,5	24,7	30,0	33,8	19,2	18,0
	N			25,6	22,3	3,3	23,9	24,9	21,0	23,0	27,7	31,5	20,9	15,3
	D			22,0	19,4	2,6	20,7	22,9	19,3	21,1	26,3	28,7	16,6	14,0
	Année			27,0	22,4	4,6	24,7	27,7	22,3	25,0	37,1	39,2	11,8	11,8
Tourane (Annam). Long. E. G. : 108°13'. Lat. N. : 16°05'. Alt. : 3m.	J	20,5	20,7	23,0	18,5	4,5	20,8	23,5	18,4	21,0	27,0	29,0	14,5	11,0
	F	20,9	22,0	23,7	18,6	5,1	21,2	25,4	19,5	22,4	26,8	32,3	16,4	14,3
	M	22,1	22,8	25,9	19,6	6,3	22,7	26,8	20,1	23,5	36,0	36,3	15,2	15,2
	A	24,9	25,6	29,0	22,0	7,0	25,5	29,9	22,8	26,3	37,5	39,8	19,1	19,1
	M	27,3	27,8	32,5	23,9	8,6	28,2	33,0	24,1	28,6	36,2	39,0	22,5	21,8
	J	28,3	29,2	33,3	24,4	8,9	28,8	34,7	25,1	29,9	37,2	40,0	23,0	22,8
	J	28,7	28,3	33,4	24,9	8,5	29,1	33,5	24,6	29,0	37,1	38,0	23,0	22,3
	A	27,8	28,5	32,3	24,2	8,1	28,3	33,8	24,4	29,1	33,9	37,3	22,7	21,4
	S	27,1	27,1	31,0	24,1	6,9	27,5	31,1	24,0	27,6	35,7	35,8	22,5	21,7
	O	25,1	25,0	27,7	22,6	5,1	25,1	27,4	22,6	25,0	31,5	33,5	19,2	19,2
	N	24,7	23,7	27,3	22,3	5,0	24,8	26,5	21,4	23,9	30,0	30,0	19,3	15,2
	D	21,4	21,6	24,1	19,3	4,8	21,7	24,3	19,4	21,9	29,2	29,2	13,3	13,3
	Année	24,9	25,2	28,6	22,0	6,6	25,3	29,2	22,2	25,7	37,5	40,0	13,3	11,0
Duc-phu (Annam). Long. E. G. : 108°25'. Lat. N. : 15°28'. Alt. : 32m.	J			23,1	17,9	5,2	20,5	25,1	18,1	21,6	27,4	33,4	13,5	11,5
	F			23,7	18,7	5,0	21,2	27,9	19,0	23,4	29,2	38,0	15,5	15,5
	M			28,6	19,3	9,3	24,0	29,3	19,8	24,6	36,5	37,0	14,0	14,9
	A			32,7	21,6	11,1	27,1	33,1	21,7	27,4	39,9	39,5	18,2	16,2
	M			34,9	23,6	11,3	29,2	35,4	23,2	29,3	39,0	40,9	21,9	21,0
	J			"	"	"	"	35,8	23,9	29,9	"	40,6	"	22,1
	J			"	"	"	"	35,0	23,7	29,3	"	39,4	"	21,8
	A			"	"	"	"	35,5	23,7	29,6	"	40,1	"	20,7
	S			"	"	"	"	32,3	23,2	27,8	"	38,0	"	19,9
	O			"	"	"	"	28,5	21,9	25,2	"	35,7	"	18,1
	N			"	"	"	"	26,7	20,6	23,7	"	35,8	"	14,4
	D			"	"	"	"	25,6	19,2	22,4	"	32,7	"	15,6
	Année			"	"	"	"	30,8	21,5	26,2	"	40,9	"	11,5

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.)												
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max (M)	Moy. des min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M+m 2	Moy. des Maxima	Moy. des minima	Moy. M+m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Quang-ngai (Annam). Long. E. G. : 108°47'. Lat. N. : 15°08'. Alt. : 7m.	J			1934	1934	1934	1934	1907-1931	1907-1934	1907-1934	1934	1907-1934	1934	1907-1934
	F			23,1	19,9	3,2	21,5	25,1	19,2	22,2	27,2	32,6	16,6	13,5
	M			24,7	20,6	4,1	22,6	26,7	19,7	23,2	27,4	33,3	18,6	14,8
	A			27,4	21,5	5,9	24,4	28,6	20,8	24,7	33,2	35,7	18,9	15,0
	M			31,1	23,4	7,7	27,2	31,7	22,6	27,1	35,0	39,0	22,1	17,3
	J			32,5	24,9	7,6	28,7	33,8	24,2	29,0	35,3	39,1	23,9	19,6
	J			33,7	25,8	7,9	29,8	34,6	24,7	29,7	36,1	41,0	25,1	20,0
	A			34,4	25,8	8,6	30,1	34,4	24,8	29,6	37,2	39,6	24,1	21,1
	S			33,1	24,6	8,5	28,9	34,7	24,7	29,7	35,5	40,3	23,3	20,0
	O			31,5	24,3	7,2	27,9	31,9	23,9	27,9	34,5	39,0	23,0	21,0
	N			28,6	23,3	5,3	25,9	29,0	22,7	25,8	33,7	34,6	22,0	18,2
	D			27,8	22,6	5,2	25,2	27,1	21,5	24,3	30,6	33,7	21,3	15,5
	Année			23,9	20,1	3,8	22,0	25,3	20,0	22,7	29,6	31,2	16,1	14,2
Bông-son (Annam). Long. E. G. : 109°01'. Lat. N. : 14°28'. Alt. : 8 m.	J			1934	1934	1934	1934	1931-1934	1931-1934	1931-1934	1934	1931-1934	1934	1931-1934
	F			24,7	18,9	5,8	21,8	25,3	19,3	22,3	27,5	28,4	15,8	13,5
	M			25,4	19,0	6,4	22,2	28,4	19,9	24,2	29,1	35,4	15,8	15,1
	A			29,7	20,4	9,3	25,0	30,9	20,6	25,7	36,4	37,9	15,7	15,7
	M			32,6	22,9	9,7	27,7	34,0	23,4	28,7	40,1	41,1	20,4	19,8
	J			33,2	24,1	9,1	28,7	35,5	24,6	30,1	37,2	40,6	23,0	22,4
	J			35,2	24,6	10,6	29,9	36,8	25,6	31,2	39,5	42,4	23,7	23,3
	A			36,2	25,8	10,4	31,0	35,8	25,3	30,5	40,1	40,1	23,9	23,6
	S			34,9	24,4	10,5	29,6	35,6	24,7	30,2	38,1	40,9	22,4	22,4
	O			32,4	24,1	8,3	28,2	32,4	24,2	28,3	37,0	38,4	22,6	22,5
	N			28,7	22,9	5,8	25,8	28,6	23,0	25,8	33,3	34,6	21,0	20,1
	D			27,7	22,3	5,4	25,0	27,3	21,7	24,5	30,0	30,6	19,7	15,9
	Année			25,2	19,3	5,4	22,5	25,6	20,1	22,8	29,8	31,7	15,4	15,4
Kontum (Annam). Long. E. G. : 107°56'. Lat. N. : 14°22'. Alt. : 536m.	J			1934	1934	1934	1934	1918-1934	1918-1934	1918-1934	1934	1918-1934	1934	1918-1934
	F			26,4	12,3	14,1	19,4	27,2	13,4	20,3	31,9	35,5	7,1	4,9
	M			27,8	14,6	13,2	21,2	29,9	14,8	22,4	33,7	38,2	8,7	5,9
	A			31,6	17,3	14,3	24,5	32,2	17,1	24,6	36,2	39,8	10,1	8,5
	M			34,1	19,9	14,2	27,0	33,3	19,5	26,4	36,3	39,5	17,0	13,3
	J			30,6	21,1	9,5	25,9	32,2	21,0	26,6	34,2	39,5	19,5	15,9
	J			31,2	21,1	10,1	26,1	29,8	21,3	25,6	32,9	34,7	19,0	13,9
	A			»	21,4	»	»	28,7	21,0	24,8	»	34,2	20,3	16,9
	S			28,8	21,4	7,4	25,1	28,9	21,0	25,0	31,6	34,0	20,1	17,9
	O			27,8	21,2	6,6	24,5	29,1	20,5	24,8	31,8	34,5	19,0	17,0
	N			28,8	19,1	9,7	24,0	28,5	18,6	23,6	32,9	35,0	14,2	12,3
	D			28,6	17,1	11,5	22,9	27,5	16,8	22,1	31,2	32,8	12,2	9,3
	Année			26,8	12,5	14,3	19,6	26,8	14,8	20,8	31,4	35,1	3,8	3,8
Pleiku « La Piti » (Annam). Long. E. G. : 107°57'. Lat. N. : 14°05'. Alt. : 772m.	J			1934	1934	1934	1934	1928-1931 1933-1934	1928-1931 1933-1934	1928-1931 1933-1934	1934	1928-1931 1933-1934	1934	1928-1931 1933-1934
	F			24,8	12,8	12,0	18,8	26,8	13,2	20,0	30,3	32,0	7,5	7,5
	M			26,3	13,8	12,5	20,0	28,6	14,1	21,4	30,8	33,6	8,1	8,1
	A			29,6	15,4	14,2	22,5	30,0	15,5	22,7	34,2	34,7	8,6	8,3
	M			31,6	17,6	14,0	24,6	31,0	17,6	24,3	35,2	35,2	14,8	11,8
	J			27,7	19,5	8,2	23,6	29,4	19,0	24,2	30,4	33,5	17,8	12,6
	J			28,3	19,3	9,0	23,8	27,2	19,3	23,3	29,8	32,2	17,6	11,0
	A			26,2	19,7	6,5	23,0	25,8	19,0	22,4	28,7	30,2	17,8	16,0
	S			25,8	19,6	6,2	22,7	26,0	19,3	22,6	29,2	30,6	17,7	15,3
	O			25,8	19,8	6,0	22,8	26,6	18,9	22,8	29,7	29,9	18,0	15,6
	N			26,8	17,4	9,4	22,1	26,5	17,3	21,9	28,9	32,2	12,6	12,6
	D			27,0	16,0	11,0	21,5	26,4	15,6	21,0	30,2	30,7	11,3	7,4
	Année			25,0	12,4	12,6	18,7	26,2	13,8	20,0	29,8	34,0	5,8	5,8

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.)												
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M+m 2	Moy. des Maxima	Moy. des minima	Moy. M+m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Yapuch (Annam). Long. E. G. : 107°52'. Lat. N. : 13°59'. Alt. : 587m.				1934	1934	1934	1934				1934		1934	
	J			27,4	14,2	13,2	20,8				30,5		8,0	
	F			28,0	16,1	11,9	22,0				33,5		12,3	
	M			30,5	18,1	12,4	24,3				34,0		13,0	
	A			31,7	19,4	12,3	25,6				33,2		17,4	
	M			27,9	20,1	7,8	24,0				31,0		18,5	
	J			28,0	19,8	8,2	23,9				30,7		18,5	
	J			26,7	20,4	6,3	23,6				29,3		18,6	
	A			25,6	19,6	6,0	22,6				29,5		17,8	
	S			24,3	18,7	5,6	21,5				28,2		17,2	
	O			28,2	18,5	9,7	23,4				31,2		15,2	
	N			»	»	»	»				»		»	
	D			»	»	»	»				»		»	
Année			»	»	»	»								
Qui-nhon (Annam). Long. E. G. : 109°13'. Lat. N. : 13°46'. Alt. : 6m.		1934	1932-1934	1934	1934	1934	1934	1907-1912 1915-1934	1907-1912 1915-1934	1907-1912 1915-1934	1934	1907-1912 1915-1934	1934	1907-1912 1915-1934
	J	»	22,0	»	»	»	»	25,4	20,6	23,0	»	33,0	»	15,2
	F	»	23,4	»	»	»	»	26,4	20,9	23,6	»	35,3	»	15,7
	M	»	23,7	»	»	»	»	28,0	22,1	25,1	»	38,3	»	17,7
	A	»	26,9	»	»	»	»	30,2	24,0	27,1	»	36,2	»	19,4
	M	»	28,7	»	»	»	»	32,5	25,3	28,9	»	39,5	»	19,1
	J	28,2	29,0	31,7	25,5	6,2	28,6	33,6	26,0	29,8	36,1	40,9	24,7	21,7
	J	29,6	29,1	34,0	26,5	7,5	30,2	33,6	26,0	29,8	38,4	42,1	24,5	20,6
	A	29,5	29,2	34,2	25,8	8,4	30,0	34,6	26,3	30,4	37,2	40,9	24,3	20,7
	S	28,4	28,0	32,6	25,5	7,1	29,0	31,8	24,9	28,4	37,4	39,0	23,8	21,3
	O	26,1	26,0	28,8	23,7	5,1	26,2	28,8	23,7	26,2	33,3	37,3	20,8	17,9
	N	24,9	25,0	27,1	23,0	4,1	25,1	27,1	22,6	24,9	29,8	32,9	21,0	15,0
	D	22,5	22,6	34,7	20,3	4,4	22,5	25,4	21,3	23,3	29,0	30,5	16,1	16,1
Année		2,61	»	»	»	»	29,8	23,6	26,7	»	42,1	»	15,0	
Thach-ban (Annam). Long. E. G. : 109°08'. Lat. N. : 12°59'. Alt. : 25m				1934	1934	1934	1934	1929-1934	1929-1934	1929-1934	1934	1929-1934	1934	1929-1934
	J			25,3	18,5	6,8	21,9	26,3	18,5	22,4	28,3	33,0	14,8	9,1
	F			26,3	19,1	7,2	22,7	28,7	18,5	23,6	31,9	36,5	16,9	12,4
	M			30,2	20,7	9,5	25,4	30,1	18,9	24,5	37,2	37,2	16,9	12,9
	A			32,4	22,6	9,8	27,5	33,4	20,8	27,1	38,5	41,9	20,4	15,4
	M			33,1	23,9	9,2	28,5	34,4	22,0	28,2	36,0	38,6	22,2	18,0
	J			34,0	23,3	10,7	28,6	34,8	22,2	28,5	35,8	38,4	22,0	18,0
	J			34,1	24,3	9,8	29,2	34,3	22,4	28,4	36,1	37,9	21,9	18,0
	A			33,7	23,8	9,9	28,7	34,6	22,5	28,6	35,4	37,8	21,9	18,7
	S			32,2	23,4	8,8	27,8	32,1	21,8	26,9	34,4	36,9	21,7	18,8
	O			29,8	22,4	7,4	26,1	28,9	20,9	24,9	34,4	34,7	20,3	17,6
	N			27,6	21,5	6,1	24,6	27,5	19,9	23,7	29,7	33,6	19,4	14,0
	D			25,3	19,2	6,1	22,2	26,2	19,0	22,6	29,7	31,5	14,0	13,7
Année			30,3	21,9	8,4	26,1	30,9	20,6	25,7	38,5	41,9	14,0	9,1	
Banmethuôt (Annam). Long. E. G. : 108°05'. Lat. N. : 12°36'. Alt. : 461m.				1934	1934	1934	1934	1928-1934	1928-1934	1928-1934	1934	1928-1934	1934	1928-1934
	J			26,3	17,1	9,2	21,7	26,2	16,9	21,6	29,1	31,5	11,7	9,8
	F			27,6	17,7	9,9	22,7	29,2	17,8	23,5	31,4	33,6	13,4	14,1
	M			30,4	19,0	11,4	24,7	31,0	18,8	24,9	34,1	36,3	16,3	13,8
	A			31,9	20,7	11,2	26,3	32,3	21,1	26,7	34,1	36,0	17,9	17,5
	M			29,7	22,9	6,8	26,3	31,3	21,5	26,4	32,0	36,1	20,8	14,4
	J			30,0	22,7	7,3	26,3	29,7	21,2	25,4	32,0	35,1	21,7	17,9
	J			28,9	22,1	6,8	25,5	28,7	20,9	24,8	30,2	32,1	21,0	18,7
	A			28,5	22,3	6,2	25,4	29,3	21,0	25,2	29,6	34,6	21,0	14,4
	S			27,9	22,2	5,7	25,0	28,6	20,8	24,7	29,7	31,4	21,7	17,0
	O			27,8	21,6	6,2	24,7	28,0	20,4	24,2	29,7	33,1	18,7	15,8
	N			26,9	20,6	6,3	23,8	27,3	19,4	23,3	30,0	32,0	18,5	12,3
	D			25,7	18,2	7,5	21,9	26,2	18,4	22,3	30,5	30,9	12,2	12,0
Année			28,5	20,6	7,9	24,5	29,0	19,8	24,4	34,1	36,3	11,7	9,8	

TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.)

STATION	MOIS	Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M + m 2	Moy. des Maxima	Moy. des minima	Moy. M + m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
		1934	1930-1934	1934	1934	1934	1934	1907-1934	1907-1934	1907-1934	1934	1907-1934	1934	1907-1934
Nha-trang (Annam). Long. E. G. : 109°12'. Lat. N. : 12°15'. Alt. : 4m.	J	23,4	23,7	27,9	20,2	7,7	24,0	27,8	20,5	24,2	30,2	31,9	16,2	15,0
	F	23,6	24,2	27,5	20,6	6,9	24,0	28,7	20,5	24,6	30,5	32,6	17,5	14,6
	M	24,6	25,1	28,4	21,6	6,8	25,0	29,9	21,7	25,8	30,0	34,2	18,0	16,4
	A	26,2	26,9	29,8	23,0	6,8	26,4	31,4	23,1	27,2	31,5	35,9	20,8	19,4
	M	27,9	28,0	31,5	23,9	7,6	27,7	32,7	24,0	28,4	33,6	38,5	21,9	19,7
	J	27,1	27,8	31,1	23,8	7,3	27,5	33,0	24,1	28,5	32,5	39,5	22,8	19,8
	J	27,4	27,6	31,7	24,3	7,4	28,0	32,7	24,1	28,4	35,3	39,0	23,0	20,6
	A	27,5	27,7	32,2	24,1	8,1	28,1	33,1	24,2	28,7	34,2	38,1	22,7	21,5
	S	26,9	27,1	31,6	23,6	8,0	27,6	31,9	23,7	27,8	33,6	38,3	21,3	21,3
	O	25,9	25,9	29,3	23,3	6,0	26,3	30,0	23,0	26,5	31,3	34,8	21,8	19,7
	N	25,0	24,9	28,5	22,5	6,0	25,5	28,7	22,1	25,4	30,8	33,2	20,5	16,9
	D	23,3	24,0	27,2	20,2	7,0	23,7	27,6	21,3	24,4	30,2	32,8	15,3	15,3
	Année	25,7	26,1	29,7	22,6	7,1	26,1	30,6	22,7	26,6	35,3	39,5	15,3	14,6

Dai-lanh (Annam). Long. E. G. : 109°22'. Lat. N. : 12°50'. Alt. : 4m.	J			1934	1934	1934	1934				1934		1934	
	F													
	M													
	A													
	M													
	J													
	J													
	A													
	S													
	O													
	N													
	D													
	Année													

Dalat (Annam). Long. E. G. : 108°28'. Lat. N. : 11°57'. Alt. : 1500m.	J			1934	1934	1934	1934	1917-1934	1917-1934	1917-1934	1934	1917-1934	1934	1917-1934
	F			24,4	9,7	14,7	17,1	24,1	10,3	17,2	28,0	29,6	4,8	— 0,1
	M			25,3	10,8	14,5	18,0	25,9	9,9	17,9	28,9	31,0	6,4	— 0,6
	A			26,7	11,2	15,5	18,9	26,3	11,3	18,8	31,5	31,5	7,5	4,2
	M			26,9	12,2	14,7	19,5	26,7	13,1	19,9	29,8	31,2	4,0	4,0
	J			24,0	16,2	7,8	20,1	26,2	14,9	20,5	28,0	30,6	14,5	10,0
	J			25,6	14,6	11,0	20,1	24,8	15,4	20,1	28,0	30,0	12,9	10,9
	A			24,1	15,8	8,3	19,9	23,4	15,3	19,4	27,0	28,2	12,4	10,4
	S			24,3	15,8	8,5	20,0	23,9	15,3	19,6	27,6	29,3	13,4	10,6
	O			23,3	15,9	7,4	19,6	24,4	14,8	19,6	26,1	29,0	12,7	10,4
	N			24,3	14,8	9,5	19,6	24,2	13,9	19,0	27,3	30,0	12,1	8,1
	D			23,7	12,5	11,2	18,1	23,5	12,9	18,2	28,0	29,2	8,2	4,4
	Année			22,5	9,8	12,7	16,2	23,0	11,5	17,3	27,5	29,4	3,9	2,6

Petit-Langbian (Annam). Long. E. G. : 108°30'. Lat. N. : 11°57'. Alt. : 1600m.	J			1934	1934	1934	1934	1931-1934	1931-1934	1931-1934	1934	1931-1934	1934	1931-1934
	F			20,8	9,7	11,1	15,3	21,2	10,5	15,9	23,5	24,4	6,5	4,7
	M			21,6	11,0	10,6	16,3	22,7	10,6	16,6	24,9	27,2	6,8	6,8
	A			23,0	12,2	10,8	17,6	24,2	11,6	17,9	26,9	27,9	8,8	6,1
	M			23,6	13,2	10,4	18,4	24,4	13,5	19,0	27,3	27,3	9,8	9,8
	J			22,2	15,6	6,6	18,9	23,7	15,0	19,3	25,0	26,0	14,3	11,8
	J			23,2	14,4	8,8	18,8	23,5	15,0	19,3	25,1	26,7	12,7	12,7
	A			22,7	15,5	7,2	19,1	22,5	14,9	18,7	25,5	26,4	13,7	11,9
	S			22,3	15,3	7,0	18,8	22,7	14,9	18,8	24,5	26,5	13,2	11,8
	O			21,7	15,3	6,4	18,5	22,3	14,8	18,5	23,5	25,7	13,8	11,8
	N			21,7	14,0	7,7	17,9	21,6	14,2	17,9	25,4	25,4	11,3	11,3
	D			21,3	13,0	8,3	17,1	21,4	12,7	17,0	23,9	25,5	10,1	7,4
	Année			19,5	10,5	9,0	15,0	20,2	11,2	15,7	23,7	24,5	4,3	4,3

TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.)														
STATION	MOIS	Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M + m 2	Moy. des Maxima	Moy. des minima	Moy. M + m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Diom (Annam). Long. E. G. : 108°34'. Lat. N. : 11°48'. Alt. : 1100m.	J F M A M J J A S O N D			1934	1934	1934	1934	1929-1934	1929-1934	1929-1934	1934	1929-1934	1934	1929-1934
				23,6	12,2	11,4	17,9	23,3	13,1	18,2	26,0	26,4	7,9	4,1
				24,4	13,4	11,0	18,9	25,1	12,7	18,9	26,6	29,7	10,1	8,1
				26,1	14,1	12,0	20,1	26,9	13,5	20,2	29,6	30,9	11,7	7,5
				27,8	15,4	12,4	21,6	28,3	15,8	22,0	30,0	30,9	9,6	9,6
				26,3	18,4	7,9	22,3	27,6	17,6	22,6	28,2	30,1	17,1	14,5
				26,7	16,9	9,8	21,8	26,9	18,0	22,5	28,3	30,5	14,7	14,1
				26,6	18,4	8,2	22,5	25,9	18,5	22,2	29,1	29,1	15,9	14,9
				26,4	18,1	8,3	22,2	26,6	18,1	22,3	27,9	29,8	15,1	13,6
				26,0	18,3	7,7	22,2	25,8	17,7	21,8	27,7	28,3	16,5	14,6
				25,0	16,6	8,4	20,8	24,7	16,5	20,6	28,0	28,0	14,1	12,0
				23,9	14,7	9,2	19,3	23,8	15,1	19,4	26,1	28,6	10,8	9,1
				22,6	12,2	10,4	17,4	23,0	13,9	18,5	26,5	26,5	5,9	5,9
		Année				25,4	15,7	9,7	20,6	25,7	15,9	20,8	30,0	30,9
Lang-hanh (Annam). Long. E. G. : 108°30'. Lat. N. : 11°43'. Alt. : 980m.	J F M A M J J A S O N D			1934	1934	1934	1934	1928-1934	1928-1934	1928-1934	1934	1928-1934	1934	1928-1934
				27,3	13,8	13,5	20,5	26,5	14,0	20,2	30,2	30,2	9,1	6,8
				27,6	15,4	12,2	21,5	28,1	14,8	21,5	30,2	31,2	11,6	10,5
				28,4	15,8	12,6	22,1	29,2	15,6	22,4	31,2	31,8	13,1	11,4
				29,5	17,8	11,7	23,7	29,2	17,7	23,4	31,8	32,0	13,0	13,0
				26,3	18,8	7,5	22,5	28,3	18,5	23,4	31,2	32,9	16,0	15,5
				26,5	18,2	8,3	22,3	27,0	18,6	22,8	28,6	31,1	16,5	16,0
				26,1	19,1	7,0	22,6	25,7	18,7	22,2	28,5	32,0	17,7	15,1
				25,7	18,7	7,0	22,2	26,0	18,4	22,2	27,5	29,9	17,0	15,1
				25,0	18,6	6,4	21,8	25,7	18,2	22,0	28,2	29,0	17,3	15,1
				26,0	17,3	8,7	21,6	25,8	17,2	21,5	28,0	29,5	14,1	13,0
				26,2	16,1	10,1	21,1	26,0	15,9	20,9	28,3	29,5	13,0	10,5
				25,4	13,1	12,3	19,2	25,7	14,6	20,2	29,2	29,9	5,6	5,6
		Année				26,6	16,9	9,7	21,7	26,9	16,8	21,9	31,8	32,9
Djiring (Annam). Long. E. G. : 108°03'. Lat. N. : 11°34'. Alt. : 972m.	J F M A M J J A S O N D			1934	1934	1934	1934	1928-1934	1928-1934	1928-1934	1934	1928-1934	1934	1928-1934
				26,3	13,0	13,3	19,6	26,0	13,8	19,9	29,9	29,9	6,9	6,9
				26,3	14,2	12,1	20,3	17,6	14,7	21,1	28,5	32,1	10,7	9,7
				27,6	15,3	12,3	21,5	28,7	15,5	22,1	30,5	32,5	12,6	10,9
				28,6	17,0	11,6	22,8	28,5	17,5	23,0	30,5	31,7	12,4	12,4
				25,6	18,8	6,8	22,2	27,3	18,5	22,9	28,7	30,3	17,5	16,1
				27,0	18,0	9,0	22,5	26,1	18,4	22,3	29,4	29,5	17,1	15,9
				25,6	18,6	7,0	22,1	24,8	18,3	21,5	27,9	29,2	17,0	16,5
				25,3	18,5	6,8	21,9	25,2	18,4	21,8	27,5	29,4	17,2	15,1
				25,0	18,6	6,4	21,8	25,2	18,2	21,7	27,5	28,7	17,5	16,0
				26,1	17,2	8,9	21,7	25,5	17,3	21,4	28,6	29,5	13,9	12,8
				25,9	15,7	10,2	20,8	25,5	15,7	20,6	28,4	28,5	13,2	10,6
				24,5	12,7	11,8	18,6	24,9	14,5	19,7	28,7	28,7	5,2	5,2
		Année				26,1	16,5	9,6	21,3	26,3	16,7	21,5	30,5	32,5
Phan-rang (Annam). Long. E. G. : 108°59'. Lat. N. : 11°35'. Alt. : 10m.	J F M A M J J A S O N D			1934	1934	1934	1934	1933-1934	1933-1934	1933-1934	1934	1933-1934	1934	1933-1934
				28,8	20,7	8,1	24,8				32,4		16,8	16,8
				29,8	21,5	8,3	25,7	»	20,8	»	32,5	»	18,7	18,1
				31,1	21,9	9,2	26,5	»	21,7	»	34,6	»	18,9	18,4
				32,9	23,5	9,4	28,2	»	23,2	»	36,1	»	20,9	20,9
				33,2	24,4	8,8	28,8	»	24,3	»	35,9	»	22,6	22,6
				32,6	23,6	9,0	28,1	32,4	24,0	28,2	34,3	35,5	22,3	12,3
				33,1	24,5	8,6	28,8	33,5	24,5	29,0	37,4	38,9	22,9	22,4
				33,0	24,1	8,9	28,5	33,0	24,0	28,5	35,2	38,7	22,1	21,9
				32,9	24,5	8,4	28,7	32,2	24,0	28,1	35,9	35,9	22,6	22,2
				30,1	23,6	6,5	26,8	30,0	23,0	26,5	31,7	32,9	20,9	20,9
				29,8	22,7	7,1	26,2	29,7	22,3	26,0	32,1	32,4	19,9	19,9
				27,5	20,4	7,1	23,9	28,3	20,9	24,6	29,7	31,1	14,4	14,4
		Année				31,2	22,9	8,3	27,1				37,4	38,9

TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.)														
STATION	MOIS	Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M + m 2	Moy. des Maxima	Moy. des minima	Moy. M + m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Da-klong-poul (Annam). Long. E. G. : 107°48'. Lat. N. : 11°28'. Alt. : 850m.	J			1934	1934	1934	1934	1933-1934	1933-1934	1933-1934	1934	1933-1934	1934	1933-1934
	F			25,8	12,7	13,1	19,3	26,0	13,3	19,7	28,6	28,6	8,4	8,4
	M			26,4	14,4	12,0	20,4	27,6	13,4	20,5	27,9	31,5	11,4	9,0
	A			27,8	15,3	12,5	21,6	28,6	14,5	21,5	31,2	31,2	12,2	9,6
	M			28,3	17,2	11,1	22,8	28,7	17,0	22,8	29,9	31,3	13,1	13,1
	J			25,5	19,8	5,7	22,6	27,3	18,7	23,0	28,9	30,9	18,0	15,1
	J			26,8	18,8	8,0	22,8	26,6	19,2	22,9	28,9	29,1	16,9	16,9
	A			25,4	19,4	6,0	22,4	25,5	19,2	22,4	27,1	28,2	16,7	15,7
	S			24,7	19,1	5,6	21,9	25,5	18,6	22,1	26,8	28,7	17,1	15,4
	O			24,6	19,2	5,4	21,9	24,8	18,6	21,7	28,5	28,5	17,6	15,7
	N			26,0	17,8	8,2	21,9	25,8	17,5	21,6	27,6	28,4	15,4	15,4
	D			26,0	15,8	10,2	20,9	25,4	15,8	20,6	28,2	28,2	11,6	10,4
	Année			24,6	13,2	11,4	18,9	25,0	13,8	19,4	27,7	28,1	4,2	4,2
Padaran (Annam). Long. E. G. : 109°01'. Lat. N. : 11°21'. Alt. : 177m.	J			1934	1934	1934	1934	1907-1934	1907-1934	1907-1934	1934	1907-1934	1934	1907-1934
	F			25,2	21,2	4,0	23,2	25,8	21,0	23,4	27,0	31,0	18,6	14,0
	M			25,7	21,7	4,0	23,7	26,8	21,3	24,0	29,0	32,9	20,0	16,4
	A			27,2	22,5	4,7	24,9	28,4	22,5	25,5	31,6	33,6	20,0	18,8
	M			29,1	24,1	5,0	26,6	30,3	24,1	27,2	31,2	34,8	22,0	20,0
	J			28,8	24,6	4,2	26,7	30,8	24,9	27,8	30,2	35,9	21,8	20,0
	J			30,4	25,0	5,4	27,7	29,5	24,3	26,9	33,4	36,2	23,0	19,2
	A			28,7	24,3	4,4	26,5	28,9	23,8	26,4	30,0	35,3	22,8	15,0
	S			28,6	24,3	4,3	26,4	29,2	23,9	26,5	30,6	35,1	22,6	18,6
	O			29,0	24,5	4,5	26,8	29,5	23,9	26,7	30,5	33,8	22,8	16,6
	N			28,2	23,7	4,5	26,0	28,5	23,3	25,9	32,2	33,6	22,2	17,4
	D			26,8	23,0	3,8	24,9	27,0	22,3	24,7	28,5	32,6	22,0	17,4
	Année			25,2	21,1	4,1	23,1	25,6	21,4	23,5	27,0	30,3	17,4	13,0
Cana (Annam). Long. E. G. : 108°53'. Lat. N. : 11°21'. Alt. : 2m.	J			1934	1934	1934	1934				1934		1934	
	F			30,3	20,5	9,8	25,4				32,5		11,5	
	M			30,6	19,7	10,9	25,1				33,9		9,5	
	A			31,3	20,3	11,0	25,8				33,7		11,6	
	M			32,4	22,5	9,9	27,4				34,5		16,0	
	J			30,6	24,0	6,6	27,3				34,0		21,4	
	J			31,7	24,0	7,7	27,8				35,5		19,0	
	A			30,6	22,4	8,2	26,5				31,7		18,0	
	S			29,2	24,0	5,2	26,6				32,0		21,4	
	O			30,7	24,3	6,4	27,5				33,2		22,6	
	N			29,8	23,7	6,1	26,7				31,3		22,0	
	D			29,5	23,2	6,3	26,3				31,5		20,6	
	Année			28,4	21,1	7,3	24,7				32,4		17,8	
Phan-thiét (Annam). Long. E. G. : 108°06'. Lat. N. : 10°56'. Alt. : 4m.	J	1934	1931-1934	1934	1934	1934	1934	1931-1934	1931-1934	1931-1934	1934	1931-1934	1934	1931-1934
	F	24,2	24,8	29,4	18,8	10,6	24,1	29,8	19,2	24,5	32,3	33,8	14,8	14,2
	M	24,8	25,3	28,6	20,7	7,9	24,6	29,2	20,4	24,8	30,3	34,0	18,5	17,1
	A	25,9	26,1	29,9	22,0	7,9	25,9	30,4	21,7	26,0	32,2	33,5	19,6	17,2
	M	27,4	27,9	31,3	23,6	7,7	27,4	31,5	23,8	27,7	34,4	34,4	21,4	20,8
	J	26,7	28,0	31,2	24,3	6,9	27,8	32,1	24,5	28,3	34,2	36,5	23,0	22,4
	J	27,3	27,8	31,9	24,2	7,7	28,0	32,6	24,4	28,5	35,7	37,6	23,0	22,2
	A	27,1	27,0	31,8	24,3	7,5	28,1	31,5	23,7	27,6	35,0	35,0	23,0	21,9
	S	26,8	27,5	32,0	24,0	8,0	28,0	32,1	24,2	28,1	34,8	35,4	23,0	22,8
	O	26,5	26,7	31,6	23,9	7,7	27,7	31,1	23,9	27,5	34,3	35,2	22,8	22,2
	N	26,5	26,3	30,5	23,4	7,1	26,9	30,0	23,4	26,7	33,5	33,5	21,7	21,6
	D	25,9	26,0	30,5	22,0	8,5	26,2	30,3	22,2	26,3	33,8	33,8	18,5	18,5
	Année	23,7	24,8	28,7	19,1	9,6	23,9	29,7	20,1	24,9	30,5	34,2	12,4	12,4

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degres C.)												
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M+m 2	Moy. des Maxima	Moy. des minima	Moy. M+m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Dak-kir (Cochinchine). Long. E. G. 106°52'. Lat. N. : 11°56'. Alt. : 150m.	J			1934	1934	1934	1934	1931-1934	1931-1934	1931-1934	1934	1931-1934	1934	1931-1934
	F			34,6	13,5	21,1	24,1	31,8	15,5	23,6	39,3	39,3	7,8	7,8
	M			35,1	15,9	19,2	25,5	33,1	18,7	25,9	39,3	39,3	10,6	10,6
	A			36,0	17,9	18,1	26,9	34,3	18,5	26,4	39,5	39,5	12,9	10,3
	M			36,5	20,0	16,5	28,2	34,8	21,3	28,1	41,2	41,2	16,0	16,0
	J			31,0	20,8	10,2	25,9	32,2	22,0	27,1	36,7	36,7	19,6	19,6
	J			32,4	19,8	12,6	26,1	31,2	21,8	26,5	36,4	36,4	18,0	18,0
	A			»	19,4	»	»	29,5	20,9	25,2	»	32,9	18,5	18,5
	S			30,3	19,6	10,7	24,9	30,8	20,7	25,8	35,5	35,5	17,9	17,9
	O			27,8	19,6	8,2	23,7	29,0	28,4	28,7	32,2	32,9	19,0	18,9
	N			»	18,7	»	»	28,9	20,7	24,8	»	32,4	15,5	15,5
	D			»	17,0	»	»	30,1	17,9	24,0	»	32,8	12,0	12,0
	Année			»	18,1	»	»	31,3	20,2	25,8	»	41,2	7,2	7,2
Dau-tieng (Cochinchine). Long. E. G. : 106°20'. Lat. N. : 11°29'. Alt. : 25m.	J			1934	1934	1934	1934	1929-1934	1929-1934	1929-1934	1934	1929-1934	1934	1929-1934
	F			31,8	18,3	13,5	25,0	32,1	19,0	25,6	34,0	34,4	13,5	12,1
	M			32,5	19,9	12,6	26,2	33,6	20,3	26,9	35,4	36,6	16,5	16,3
	A			34,6	21,7	12,9	28,1	35,0	21,6	28,3	37,2	37,4	18,5	14,8
	M			35,2	23,0	12,2	29,1	35,8	23,6	29,7	37,4	39,4	20,2	20,2
	J			31,9	23,8	8,1	27,9	33,8	23,9	28,9	35,5	38,0	22,1	20,0
	J			32,9	23,6	9,3	28,3	32,4	23,3	27,8	34,8	36,3	22,0	20,7
	A			31,9	23,6	8,3	27,7	31,4	23,3	27,4	34,5	34,8	22,8	17,6
	S			31,5	23,3	8,2	27,4	31,8	23,3	27,5	33,2	35,4	22,1	20,5
	O			30,6	23,5	7,1	27,0	30,8	23,2	27,0	34,4	34,6	21,7	21,0
	N			31,7	22,4	9,3	27,1	31,0	22,5	26,8	33,8	34,6	20,1	19,9
	D			31,2	21,2	10,0	26,2	31,0	21,1	26,0	33,2	34,7	17,1	15,1
	Année			32,2	21,9	10,3	27,0	32,4	22,1	27,3	37,4	39,4	10,9	10,9
Bong-trang (Cochinchine). Long. E. G. : 106°43'. Lat. N. : 11°13'. Alt. : 34m.	J				1934			1932-1933	1932-1933	1932-1933		1932-1933	1934	1932-1933
	F			»	19,1	»	»	31,9	18,4	25,2	»	35,0	15,0	11,5
	M			»	18,8	»	»	33,5	20,4	26,9	»	36,1	15,0	15,0
	A			»	21,4	»	»	35,2	20,4	27,8	»	37,6	18,0	15,6
	M			»	22,8	»	»	36,1	23,1	29,6	»	38,1	20,5	19,9
	J			»	22,0	»	»	35,5	23,7	29,6	»	38,1	20,0	20,0
	J			»	23,2	»	»	33,0	23,2	28,1	»	36,1	22,0	21,6
	A			»	23,4	»	»	31,8	23,3	27,5	»	34,6	22,5	21,6
	S			»	23,2	»	»	32,9	23,4	28,2	»	35,1	21,5	20,6
	O			»	23,4	»	»	31,1	23,1	27,1	»	34,6	21,2	21,1
	N			»	22,2	»	»	31,7	22,8	27,2	»	34,1	20,0	20,0
	D			»	20,9	»	»	32,4	21,1	26,8	»	34,1	18,0	18,0
	Année			»	21,5	»	»	31,3	19,9	25,6	»	33,5	11,5	11,5
Thuân-loi (Cochinchine). Long. E. G. : 106°53'. Lat. N. : 11°35'. Alt. :	J			1934	1934	1934	1934				1934		1934	
	F			»	»	»	»				»		»	
	M			»	»	»	»				»		»	
	A			»	»	»	»				»		»	
	M			»	»	»	»				»		»	
	J			30,0	22,4	7,6	26,2				32,2		21,0	
	J			32,0	22,6	9,4	27,3				34,2		20,5	
	A			30,1	22,9	7,2	26,5				32,2		22,0	
	S			29,2	22,2	7,0	25,7				31,2		21,0	
	O			28,9	22,0	6,9	25,4				32,2		20,0	
	N			29,1	21,1	8,0	25,1				31,2		19,0	
	D			29,7	21,1	8,6	25,4				32,2		19,0	
	Année			31,1	19,2	11,9	25,1				34,2		12,5	

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.)												
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M+m 2	Moy. des Maxima	Moy. des minima	Moy. M+m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Bên-cat (Cochinchine). Long. E. G. : 106°33'. Lat. N. : 11°09'. Alt. : 4m	J F M A M J J A S O N D			1934	1934	1934	1934	1928-1934	1928-1934	1928-1934	1934	1928-1934	1934	1928-1934
				31,4	18,4	13,0	24,9	32,2	19,2	25,7	34,0	36,5	13,7	13,1
				31,7	19,6	12,1	25,7	33,7	20,1	26,9	34,2	37,2	16,6	16,6
				33,2	21,3	11,9	27,3	34,9	21,3	28,1	35,5	38,0	17,9	14,3
				34,6	22,8	11,8	28,7	35,5	23,3	29,4	36,5	38,8	20,1	20,1
				31,5	23,8	7,7	27,6	33,4	23,7	28,6	34,2	38,5	21,9	19,1
				32,1	23,6	8,5	27,9	32,0	23,4	27,7	33,7	35,5	22,4	21,6
				31,2	23,7	7,5	27,5	30,9	23,3	27,1	33,5	33,6	22,5	21,1
				30,9	23,3	7,6	27,1	31,1	23,4	27,2	32,6	34,0	22,3	21,3
				30,3	23,3	7,0	26,8	31,0	23,1	27,1	32,7	34,0	21,3	21,3
				31,8	21,9	9,9	26,9	31,3	22,2	26,7	34,0	35,5	20,1	19,1
				31,3	21,5	9,8	26,4	31,5	21,1	26,3	34,0	34,5	18,0	26,5
			30,5	18,5	12,0	24,5	31,3	19,9	25,6	33,1	34,5	11,1	11,1	
Année				31,7	21,8	9,9	26,8	32,4	22,0	27,2	36,5	38,8	11,1	11,1
Cia-ray (Cochinchine). Long. E. G. : 107°24'. Lat. N. : 10°57'. Alt. : 133m.	J F M A M J J A S O N D			1934	1934	1934	1934	1928-1934	1928-1934	1928-1934	1934	1928-1934	1934	1928-1934
				30,1	18,8	11,3	24,5	30,2	19,0	24,6	32,4	33,2	14,5	14,0
				30,9	19,9	11,0	25,4	31,9	20,8	26,4	33,0	35,0	16,8	16,8
				32,8	21,7	11,1	27,3	33,4	21,9	27,6	34,9	36,7	18,3	14,9
				33,7	22,9	10,8	28,3	33,6	23,4	28,5	35,5	36,2	21,0	20,0
				30,0	23,2	6,8	26,6	31,8	23,3	27,6	32,7	36,6	22,0	20,0
				30,4	22,9	7,5	26,6	30,2	22,7	26,4	32,7	33,6	21,2	21,0
				29,8	23,3	6,5	26,6	29,5	22,6	26,0	31,2	32,3	21,3	20,0
				29,4	22,9	6,5	26,2	29,7	22,7	26,2	30,8	33,0	21,6	20,5
				28,8	22,9	5,9	25,9	29,3	22,4	25,9	31,1	32,1	21,7	20,2
				29,9	22,1	7,8	26,0	29,7	22,0	25,8	31,7	33,0	20,2	18,8
				29,5	21,3	8,2	25,4	29,6	20,9	25,3	32,4	32,8	19,0	15,8
			28,3	18,5	9,8	23,4	29,1	19,7	24,4	31,8	33,1	13,5	13,5	
Année				30,3	21,7	8,6	26,0	30,7	21,8	26,2	35,5	36,7	13,5	13,5
Tân-châu (Cochinchine). Long. E. G. : 105°13'. Lat. N. : 10°48'. Alt. : 4m.	J F M A M J J A S O N D			1934	1934	1934	1934	1928-1934	1928-1934	1928-1934	1934	1928-1934	1934	1928-1934
				29,4	20,2	9,2	24,8	30,3	20,6	25,5	31,2	33,8	15,6	14,4
				30,9	20,6	10,3	25,7	31,8	20,9	26,3	32,7	36,6	17,6	17,5
				32,3	21,7	10,6	27,0	33,1	21,6	27,4	35,2	35,9	19,5	17,7
				34,0	23,2	10,8	28,6	34,0	22,9	28,4	36,2	36,9	20,1	20,1
				31,6	24,2	7,4	27,9	33,0	23,6	28,3	34,4	38,9	22,6	21,0
				33,0	25,4	7,6	29,2	32,4	23,6	28,0	36,2	36,3	23,6	19,8
				30,5	23,9	6,6	27,2	30,8	22,9	26,8	33,2	35,2	22,6	20,0
				30,9	24,3	6,6	27,6	31,0	23,6	27,3	32,4	35,2	23,0	19,5
				29,8	24,8	5,0	27,3	30,3	23,8	27,1	31,7	35,2	22,6	19,9
				29,3	24,4	4,9	26,8	30,1	23,9	27,0	31,7	35,8	22,4	21,0
				28,9	22,9	6,0	25,9	29,7	23,3	26,5	30,7	34,0	21,1	19,7
			27,5	21,1	6,4	24,3	29,1	21,5	25,3	30,7	32,2	15,7	15,7	
Année				30,7	23,1	7,6	26,9	31,3	22,7	27,0	36,2	38,9	15,6	14,4
Saigon (Cochinchine). Long. E. G. : 105°42'. Lat. N. : 10°47'. Alt. : 11m.	J F M A M J J A S O N D	1934	1929-1934	1934	1934	1934	1934	1907-1909 1911-1927 1929-1934	1907-1909 1911-1927 1929-1934	1907-1909 1911-1927 1929-1934	1934	1907-1909 1911-1927 1929-1934	1934	1907-1909 1911-1929 1929-1934
		25,3	25,6	31,0	20,8	10,2	25,9	31,5	20,9	26,2	33,2	36,4	16,2	14,7
		25,7	26,4	31,4	21,5	9,9	26,4	32,7	21,6	27,2	33,6	38,7	18,6	16,2
		27,1	27,5	32,9	23,2	9,7	28,0	34,0	23,2	28,6	34,2	39,4	20,5	17,5
		28,1	28,7	34,0	24,4	9,6	29,2	34,8	24,6	29,7	35,9	40,0	22,5	20,0
		26,9	28,0	31,1	24,4	6,7	27,8	33,4	24,4	28,9	33,4	39,0	22,6	21,1
		27,5	27,2	32,0	24,3	7,7	28,2	31,9	23,7	27,8	33,4	37,5	22,8	20,4
		27,0	26,8	31,2	24,3	6,9	27,7	31,1	23,6	27,3	34,0	34,6	23,0	19,4
		26,9	27,0	31,2	24,1	7,1	27,7	31,3	23,8	27,6	33,2	34,9	22,8	20,0
		26,4	26,6	30,2	24,0	6,2	27,1	31,1	23,6	27,3	33,0	35,3	22,0	20,8
		26,6	26,4	31,0	23,6	7,4	27,3	30,9	23,4	27,2	32,8	34,6	22,2	19,8
		26,3	26,1	30,7	23,0	7,7	26,8	30,8	22,6	26,7	33,0	35,0	21,1	17,8
	24,7	25,5	30,1	20,7	9,4	25,4	30,5	21,5	26,0	33,0	36,3	13,9	13,9	
Année	26,5	26,8	31,4	23,2	8,2	27,3	32,0	23,1	27,5	35,9	40,0	13,9	13,9	

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.)												
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M+m 2	Moy. des Maxima	Moy. des minima	Moy. M+m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Ha-tiên (Cochinchine). Long. E. G. : 104°29'. Lat. N. : 10°23'. Alt. : 6m.	J F M A M J J A S O N D			1934	1934	1934	1934	1928-1934	1928-1934	1928-1934	1934	1928-1934	1934	1928-1934
				29,6	21,5	8,1	25,6	29,6	21,7	25,6	32,5	32,5	16,6	16,1
				29,5	22,5	7,0	26,0	30,0	22,8	26,4	31,5	32,6	20,4	19,5
				30,3	23,0	7,3	26,6	30,5	23,2	26,9	34,8	34,8	21,4	20,0
				30,6	23,6	7,0	27,1	31,1	24,5	27,8	31,3	33,1	21,3	19,6
				30,0	25,0	5,0	27,5	31,0	24,7	27,8	31,6	34,5	22,7	21,0
				30,1	25,4	4,7	27,8	30,3	24,8	27,6	31,8	32,6	21,2	20,2
				29,4	24,6	4,8	27,0	29,7	24,3	27,0	31,6	32,1	23,2	20,9
				29,1	24,2	4,9	26,6	29,6	24,0	26,8	30,8	32,1	23,3	20,7
				29,2	24,3	4,9	26,7	29,4	24,1	26,7	31,4	31,7	23,3	20,9
				30,1	24,5	5,6	27,3	29,4	23,7	26,6	31,0	32,0	23,3	20,1
				30,5	23,8	6,7	27,2	29,6	22,8	26,2	31,1	32,1	23,1	17,1
				29,5	21,9	7,6	25,7	29,2	21,7	25,4	31,2	32,0	17,1	17,1
	Année			29,8	23,7	6,1	26,8	29,9	23,5	26,7	34,8	34,8	16,6	16,1
Cap-Saint-Jacques (Cochinchine). Long. E. G. : 107°05'. Lat. N. : 10°20'. Alt. : 180m.	J F M A M J J A S O N D			1934	1934	1934	1934	1907-1934	1907-1934	1907-1934	1934	1907-1934	1934	1907-1934
				27,5	21,1	6,4	24,3	27,7	21,6	24,6	29,5	33,0	18,4	18,0
				27,5	21,4	6,1	24,4	28,1	22,2	25,2	31,1	34,0	19,8	18,0
				28,9	22,6	6,3	25,7	29,4	23,4	26,4	32,7	37,1	20,2	19,5
				30,8	24,3	6,5	27,6	31,8	24,7	28,2	34,5	37,6	22,8	20,6
				30,6	23,9	6,7	27,2	32,0	24,4	28,2	32,8	38,4	21,8	20,7
				29,9	24,0	5,9	26,9	30,5	23,8	27,2	31,8	35,8	21,2	19,0
				29,2	23,7	5,5	26,4	29,4	23,4	26,4	31,4	33,8	21,8	19,6
				29,1	23,7	5,4	26,4	29,6	23,4	26,5	31,0	33,4	21,3	19,2
				28,5	23,3	5,2	25,9	29,4	23,3	26,3	31,0	34,0	20,5	20,5
				28,6	23,3	5,3	25,9	28,9	23,1	26,0	30,2	33,5	21,3	20,2
				27,6	23,0	4,6	25,3	28,2	22,7	25,5	29,5	33,6	20,9	17,0
				26,5	21,0	5,5	23,7	27,6	21,9	24,8	28,6	32,6	15,0	15,0
	Année			28,7	22,9	5,8	25,8	29,4	23,1	23,1	34,5	38,4	15,0	15,0
Vinh-long (Cochinchine). Long. E. G. : 103°58'. Lat. N. : 10°15'. Alt. : 2m.	J F M A M J J A S O N D			1934	1934	1934	1934	1929-1934	1929-1934	1929-1934	1934	1929-1934	1934	1929-1934
				29,8	19,7	10,1	24,8	30,3	21,5	25,9	32,0	33,6	10,9	10,9
				30,1	20,3	9,8	25,2	31,0	21,6	26,3	33,1	33,7	17,6	17,6
				31,8	21,2	10,6	26,5	32,1	22,3	27,2	34,2	34,7	19,6	18,1
				32,5	22,7	9,8	27,6	33,2	23,6	28,4	35,2	36,2	19,9	19,9
				29,8	23,2	6,6	26,5	31,8	23,9	27,9	33,4	35,4	21,9	21,6
				30,6	22,8	7,8	26,7	31,0	23,5	27,2	34,2	34,2	20,6	20,6
				28,8	22,3	6,5	25,5	29,4	23,3	26,4	32,2	33,1	20,6	20,6
				29,2	22,6	6,6	25,9	30,2	23,7	26,9	31,7	33,4	16,1	16,1
				28,8	23,1	5,7	25,9	29,7	24,0	26,9	31,2	33,8	21,1	21,1
				29,7	23,6	6,1	26,7	29,5	24,1	26,8	31,7	33,3	22,1	21,3
				29,4	22,6	6,8	26,0	29,9	23,5	26,7	31,9	33,7	21,1	20,1
				28,8	19,6	9,2	24,2	29,4	21,8	25,6	30,8	32,9	14,3	14,3
	Année			29,9	22,0	7,9	25,9	30,6	23,1	26,8	35,2	36,2	10,9	10,9
Phu-lôc (Cochinchine). Long. E. G. : 103°43'. Lat. N. : 9°32'. Alt. : 4m.	J F M A M J J A S O N D			1934	1934	1934	1934	1932-1934	1932-1934	1932-1934	1934	1932-1934	1934	1932-1934
				30,0	20,8	9,2	25,4	30,1	20,8	25,5	32,1	33,5	15,4	15,4
				30,5	21,5	9,0	26,0	30,9	21,0	25,9	32,5	33,8	18,8	18,1
				32,1	22,2	9,9	27,2	32,5	22,2	27,4	»	»	»	»
				»	»	»	»	33,0	23,0	28,0	»	»	»	»
				»	»	»	»	32,8	23,7	28,3	»	35,8	»	21,2
				30,9	24,3	6,6	27,6	31,3	23,9	27,6	32,9	36,1	21,9	21,4
				29,7	24,2	5,5	27,0	29,8	24,1	26,9	31,8	33,5	21,5	21,5
				29,7	24,1	5,6	26,9	30,3	24,6	27,5	32,0	33,0	22,0	22,0
				29,1	23,8	5,3	26,4	29,1	24,0	26,5	31,6	32,1	21,9	21,9
				29,7	24,2	5,5	27,0	29,3	24,3	26,8	31,5	31,5	23,2	22,6
				29,8	23,5	6,3	26,7	29,4	23,6	26,5	31,1	31,1	22,2	21,6
				28,3	20,6	7,7	24,4	28,3	21,4	24,9	31,1	31,1	14,6	14,6
	Année			»	»	»	»	30,6	23,0	26,8	»	»	»	»

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.)												
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M+m 2	Moy. des Maxima	Moy. des minima	Moy. M+m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Poulo-Condore (Cochinchine). Long. E. G. : 106°35'. Lat. N. : 8°42'. Alt. : 6m.	J F M A M J J A S O N D			1934	1934	1934	1934	1932-1934	1932-1934	1932-1934	1934	1932-1934	1934	1932-1934
				27,6	23,2	4,4	25,4	27,2	23,3	25,2	28,9	28,9	19,7	19,1
				27,6	23,0	4,6	25,3	27,6	23,2	25,4	29,2	29,2	21,2	21,2
				28,7	23,1	5,6	25,9	28,6	24,0	26,3	30,8	30,8	20,2	20,2
				31,1	24,5	6,6	27,8	30,5	24,9	27,7	33,0	33,0	20,5	20,5
				30,7	25,7	5,0	28,2	31,2	25,6	28,4	32,2	33,1	23,4	23,4
				30,7	24,3	6,4	27,5	30,7	25,0	27,9	31,9	33,3	22,7	22,5
				30,1	24,6	5,5	27,3	30,0	25,1	27,5	32,0	32,0	21,1	21,1
				30,4	24,6	5,8	27,5	30,7	25,4	28,1	32,1	33,0	22,2	22,2
				30,1	25,2	4,9	27,7	29,8	24,8	27,3	31,5	31,5	23,5	22,5
				30,1	25,0	5,1	27,5	29,9	24,5	27,2	31,9	31,9	23,5	22,9
				29,2	24,7	4,5	27,0	29,3	24,6	26,9	30,9	31,8	23,3	22,6
				27,6	23,2	4,4	25,4	27,7	23,2	25,5	29,8	29,8	20,6	20,5
	Année			29,5	24,3	5,2	26,9	29,4	24,5	26,9	33,0	33,3	19,7	19,1
Sisophon (Cambodge). Long. E. G. : 103°02'. Lat. N. : 13°35'. Alt. : 16m.	J F M A M J J A S O N D			1934	1934	1934	1934	1932-1934	1932-1934	1932-1934	1934	1932-1934	1934	1932-1934
				32,3	19,1	13,2	25,7	31,7	18,6	25,2	35,5	35,5	13,2	13,2
				34,1	22,0	12,1	28,1	33,4	21,9	27,6	36,2	37,0	19,1	18,4
				34,5	23,8	10,7	29,1	34,9	23,6	29,3	37,8	38,5	18,6	18,6
				35,5	24,7	10,8	30,1	35,6	24,7	30,1	38,6	38,6	21,9	21,9
				33,8	24,7	9,1	29,3	33,6	24,4	29,0	36,4	37,8	22,7	22,7
				33,1	24,3	8,8	28,7	32,3	24,0	28,2	36,7	36,7	23,0	22,5
				31,0	23,8	7,2	27,4	30,4	23,3	26,8	33,5	33,5	22,6	21,4
				30,2	23,5	6,7	26,9	31,5	23,7	27,6	32,5	35,2	22,4	22,4
				30,5	23,7	6,8	27,1	30,8	23,7	27,3	32,7	34,0	22,5	22,5
				30,6	23,0	7,6	26,8	31,0	23,6	27,3	32,8	33,4	18,0	18,0
				31,2	22,4	8,8	26,8	31,6	22,9	27,2	34,3	34,3	19,7	19,7
				29,5	18,5	11,0	24,0	30,0	19,1	24,6	34,0	35,5	11,9	11,9
	Année			32,2	22,8	9,4	27,5	32,2	22,8	27,5	38,6	38,6	11,9	11,9
Stung-Treng (Cambodge). Long. E. G. : 105°58'. Lat. N. : 13°31'. Alt. : 51m.	J F M A M J J A S O N D			1934	1934	1934	1934	1929-1934	1929-1934	1929-1934	1934	1929-1934	1934	1929-1934
				29,2	18,8	10,4	24,0	31,1	19,3	25,2	32,0	35,0	13,1	13,1
				30,2	20,6	9,6	25,4	32,9	20,8	26,8	32,6	37,1	15,0	15,0
				32,4	23,4	9,0	27,9	34,3	22,8	28,6	35,2	37,3	18,7	18,3
				33,1	24,6	8,5	28,8	34,5	24,4	29,4	35,1	38,5	22,7	20,1
				30,8	24,5	6,3	27,6	32,8	23,8	28,3	32,6	38,2	23,0	18,9
				30,5	24,6	5,9	27,6	31,1	23,3	27,2	32,8	35,8	23,1	19,6
				29,9	24,4	5,5	27,2	30,0	23,0	26,5	31,8	33,1	23,3	20,1
				29,0	23,9	5,1	26,5	29,8	23,2	26,5	31,2	34,1	22,1	19,3
				28,7	24,0	4,7	26,3	29,6	23,4	26,5	31,8	33,2	22,4	19,4
				29,7	23,3	6,4	26,5	29,6	22,9	26,3	32,0	33,1	19,9	18,2
				29,5	21,9	7,6	25,7	29,8	21,0	25,4	32,5	32,5	18,9	15,9
				27,8	18,8	9,0	23,3	29,5	19,1	24,3	33,0	33,3	11,0	11,0
	Année			30,0	22,7	7,3	26,4	31,2	22,2	26,7	35,2	38,5	11,0	11,0
Siemréap (Cambodge). Long. E. G. : 103°51'. Lat. N. : 13°21'. Alt. : 21m.	J F M A M J J A S O N D			1934	1934	1934	1934	1929-1934	1929-1934	1929-1934	1934	1929-1934	1934	1929-1934
				30,5	18,4	12,1	24,5	31,0	18,6	24,8	34,5	34,5	11,2	11,2
				31,3	20,2	11,1	25,7	32,4	21,0	26,7	33,9	35,7	14,9	14,9
				33,0	22,5	10,5	27,7	33,9	22,0	27,9	35,9	37,7	17,6	16,0
				35,0	25,5	9,5	30,2	35,2	23,7	29,5	38,4	39,2	23,0	18,0
				33,2	25,2	8,0	29,2	34,4	23,7	29,1	35,2	38,2	23,5	19,0
				33,5	24,9	8,6	29,2	33,4	23,8	28,6	35,9	38,7	23,2	18,0
				31,9	24,7	7,2	28,3	31,9	23,3	27,6	34,9	35,7	23,6	20,0
				31,4	24,8	6,6	28,1	31,8	23,5	27,7	34,1	35,2	23,6	19,5
				30,4	24,7	5,7	27,5	30,9	23,2	27,0	32,2	34,7	23,5	20,0
				30,5	23,7	6,8	27,1	30,4	22,2	26,3	32,2	33,7	19,0	18,0
				30,3	23,2	7,1	26,7	30,4	20,9	25,7	32,8	34,2	21,8	15,0
				»	»	»	»	30,5	18,9	24,7	»	34,2	»	13,5
	Année			»	»	»	»	32,2	22,1	27,1	»	39,2	»	11,2

TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.)

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.)												
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude	Moy. M + m	Moy. des	Moy. des	Moy. M + m	Max.	Max.	Min.	Min.
		Moy.	Moy.	(M)	(m)	(M-m)	$\frac{M+m}{2}$	Maxima	minima	$\frac{M+m}{2}$	absolu	absolu	absolu	absolu
Battambang (Cambodge). Long. E. G.: 103°12'. Lat. N.: 13°11'. Alt.: 22m.	J	1934	1930-1934	1934	1934	1934	1934	1928-1934	1928-1934	1928-1934	1934	1928-1934	1934	1928-1934
	F	23,6	24,5	30,0	17,7	12,3	23,9	30,7	19,0	24,8	32,8	35,0	10,6	10,6
	M	24,9	26,3	31,6	19,3	12,3	25,5	32,9	21,2	27,1	35,4	37,3	14,4	14,4
	A	27,7	28,5	34,3	22,1	12,2	28,2	34,7	22,7	28,7	38,2	38,5	17,4	16,1
	M	28,5	29,3	35,3	24,0	11,3	29,7	35,5	24,1	29,8	39,1	39,8	22,2	21,0
	J	28,0	28,3	33,6	24,2	9,4	28,9	33,8	24,5	29,1	35,9	39,0	22,1	22,0
	J	27,8	28,0	33,4	24,1	9,3	28,7	33,0	24,4	28,7	35,8	37,9	22,9	21,7
	A	27,4	27,1	32,3	23,8	8,5	28,0	31,9	24,2	28,1	35,3	35,3	22,5	21,2
	S	26,5	27,0	31,0	23,6	7,4	27,3	31,8	24,1	27,9	33,7	34,9	22,2	22,1
	O	26,8	26,6	31,0	24,3	6,7	27,6	31,1	24,1	27,6	33,1	33,6	22,8	22,1
	N	26,2	26,3	29,9	23,3	6,6	26,6	29,9	23,5	26,7	32,3	33,1	20,6	20,2
	D	25,7	25,6	29,6	22,8	6,8	26,2	29,9	21,8	25,9	31,3	33,4	19,5	13,1
	Année	26,3	26,8	31,7	22,3	9,4	27,0	32,1	22,7	27,4	39,1	39,8	10,6	10,6

Kompong-Thom (Cambodge). Long. E. G.: 104°52'. Lat. N.: 12°42'. Alt.: 13m.	J			1934	1934	1934	1934	1929-1934	1929-1934	1929-1934	1934	1929-1934	1934	1929-1934
	F			31,2	18,2	13,0	24,7	31,8	19,1	25,4	34,3	36,1	11,7	11,7
	M			32,7	20,4	12,3	26,6	33,7	21,3	27,5	35,7	37,2	15,5	15,5
	A			35,2	23,4	11,8	29,3	35,0	22,8	28,9	39,2	39,5	18,2	16,2
	M			36,8	24,5	12,3	30,6	35,7	24,3	30,0	39,2	39,8	21,7	20,5
	J			34,4	24,5	9,9	29,4	35,0	24,2	29,6	37,2	39,7	22,6	21,0
	J			35,0	24,7	10,3	29,8	34,1	23,9	29,0	37,2	39,2	23,0	21,5
	A			34,1	24,4	9,7	29,3	33,1	23,8	28,5	37,4	37,4	23,3	21,3
	S			32,6	24,7	7,9	28,7	32,9	24,5	28,7	35,2	36,3	23,1	21,6
	O			31,4	24,7	6,7	28,1	31,5	24,4	27,9	34,7	35,5	22,8	20,6
	N			31,4	23,9	7,5	27,6	31,0	23,8	27,4	33,6	36,2	19,6	19,6
	D			31,9	22,7	9,2	27,3	31,4	22,1	26,8	34,2	34,2	20,0	17,6
	Année			30,4	19,2	11,2	24,8	31,1	20,4	25,7	34,1	35,2	11,0	11,0

Pursat (Cambodge). Long. E. G.: 103°51'. Lat. N.: 12°33'. Alt.: 18m.	J			1934	1934	1934	1934	1929-1931 1933-1934	1929-1931 1933-1934	1929-1931 1933-1934	1934	1929-1931 1933-1934	1934	1929-1931 1933-1934
	F			30,9	21,6	9,3	26,2	31,2	20,7	25,9	34,4	34,4	15,5	14,1
	M			30,7	21,4	9,3	26,0	32,9	21,8	27,4	33,4	38,1	17,1	17,1
	A			33,4	23,4	10,0	28,4	34,8	23,3	29,1	37,3	40,2	19,0	16,9
	M			35,2	26,4	8,8	30,8	35,3	24,6	29,9	38,8	40,0	24,9	20,6
	J			33,3	24,8	8,5	29,0	34,6	24,0	29,3	36,4	40,1	23,0	21,1
	J			33,8	25,2	8,6	29,5	34,0	24,4	29,2	37,7	40,1	24,3	21,2
	A			33,0	24,9	8,1	29,0	33,3	24,6	29,0	36,8	38,1	23,2	22,1
	S			31,7	24,8	6,9	28,3	32,8	24,5	28,7	34,1	38,0	23,6	21,8
	O			31,3	25,1	6,2	28,2	31,8	24,8	28,3	34,9	35,9	23,5	21,9
	N			30,2	24,3	5,9	27,3	30,9	24,4	27,6	33,4	36,4	22,2	20,1
	D			29,8	23,4	6,4	26,6	30,2	22,5	26,4	32,0	33,8	21,1	17,7
	Année			28,0	20,5	7,5	24,3	30,4	22,0	26,2	32,5	35,6	15,0	15,0

Kratie (Cambodge). Long. E. G.: 105°01' Lat.: N°: 12°29'. Alt.: 23m.	J	1934	1931-1934	1934	1934	1934	1934	1931-1934	1931-1934	1931-1934	1934	1931-1934	1934	1931-1934
	F	24,8	25,2	32,1	18,1	14,0	25,1	32,1	19,2	25,6	34,1	35,6	13,4	11,4
	M	26,3	27,2	32,8	20,6	12,2	26,7	33,4	21,2	27,3	35,6	36,2	16,3	16,3
	A	27,9	28,5	34,2	22,2	12,0	28,2	34,9	22,9	28,9	36,4	38,3	19,5	18,7
	M	28,6	29,3	34,8	22,9	11,9	28,9	35,6	24,3	29,9	36,6	38,8	21,5	21,3
	J	27,1	28,3	33,1	23,4	9,7	28,2	33,7	23,8	28,8	34,8	38,1	20,7	20,7
	J	27,7	27,6	33,6	23,8	9,8	28,7	33,0	23,8	28,4	35,2	37,7	22,8	21,7
	A	27,0	26,9	32,2	23,7	8,5	28,0	31,7	23,4	27,6	34,1	34,8	22,8	21,4
	S	26,6	27,1	31,5	23,8	7,7	27,7	31,8	23,9	27,8	33,3	36,0	21,8	21,0
	O	26,2	26,6	30,8	24,1	6,7	27,4	30,9	23,9	27,4	32,6	34,1	22,8	21,4
	N	26,2	26,1	31,2	22,5	8,7	26,9	31,0	22,9	27,0	33,6	34,3	19,1	19,1
	D	25,5	25,3	31,4	20,8	10,6	26,1	30,8	20,8	25,8	32,9	32,9	18,1	17,1
	Année	26,4	26,8	32,3	22,0	10,3	27,1	32,4	22,4	27,4	36,6	38,8	9,5	9,5

TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.),

STATION	MOIS	Observations toutes les deux heures											
		Moy.		Moy. des Max. (M)	Moy. des min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M + m 2	Moy. des Maxima	Moy. des minima	Moy. M + m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu
				1934	1934	1934	1934	1931-1934	1931-1934	1931-1934	1934	1931-1934	1934
Kompong-Chhnang (Cambodge). Long. E. G. : 104°39'. Lat. N. : 12°15'. Alt. : 6m.	J			31,3	19,4	11,9	25,4	31,6	20,1	25,8	34,4	35,0	14,0
	F			31,9	20,6	11,3	26,3	33,1	21,9	27,5	33,9	37,0	16,9
	M			34,4	22,8	11,6	28,6	35,0	23,1	29,1	37,5	39,8	19,6
	A			35,9	24,6	11,3	30,2	36,2	24,8	30,5	38,3	40,1	22,8
	M			32,8	24,1	8,7	28,5	34,5	24,2	29,3	35,4	38,4	22,1
	J			33,4	24,3	9,1	28,8	33,9	24,2	29,1	35,0	37,9	22,8
	J			32,3	23,6	8,7	28,0	32,5	23,4	27,9	35,4	36,5	22,4
	A			31,2	23,7	7,5	27,5	32,2	23,7	28,0	33,2	36,4	22,0
	S			30,7	23,9	6,8	27,3	31,1	23,9	27,5	32,6	34,2	23,1
	O			30,5	23,7	6,8	27,1	30,2	23,5	26,9	32,0	33,3	21,0
	N			30,4	23,1	7,3	26,8	30,7	22,4	26,5	32,1	33,6	21,9
	D			29,2	20,4	8,8	24,8	30,2	20,9	25,6	32,2	33,8	14,2
	Année			32,0	22,8	9,2	27,4	32,6	23,0	27,8	38,3	40,1	14,0
Kompong-Cham (Cambodge). Long. E. G. : 105°27'. Lat. N. : 12°03'. Alt. : 19m.	J			31,6	19,1	12,5	25,3	31,7	19,9	25,8	34,3	35,8	14,5
	F			32,6	21,5	11,1	27,0	33,5	21,6	27,5	35,5	36,7	18,2
	M			34,0	22,3	11,7	28,2	34,9	22,8	28,9	38,1	38,1	18,2
	A			36,4	25,3	11,1	30,9	35,7	24,5	30,1	39,0	39,0	23,1
	M			33,2	24,3	8,9	28,8	33,7	24,2	28,9	35,3	37,5	23,0
	J			33,6	24,8	8,8	29,2	33,0	23,8	28,4	35,6	35,6	23,7
	J			32,7	24,6	8,1	28,7	31,7	23,3	27,5	35,6	35,6	23,3
	A			32,1	24,9	7,2	28,5	32,0	24,0	28,0	34,4	34,7	23,1
	S			31,8	25,3	6,5	28,5	31,2	24,0	27,6	33,6	34,2	23,6
	O			31,8	24,3	7,5	28,1	30,9	23,2	27,1	34,2	34,2	19,4
	N			31,6	23,1	8,5	27,3	30,9	21,9	26,4	33,4	34,1	21,0
	D			30,1	19,9	10,2	25,0	30,6	20,6	25,6	34,3	34,3	13,9
	Année			32,6	23,3	9,3	27,9	32,5	22,8	27,6	39,0	39,0	13,9
Phnom-Penh (Cambodge). Long. E. G. : 104°55'. Lat. N. : 11°33'. Alt. : 10m.	J	1934	1931-1934	31,0	19,9	11,1	25,4	30,5	21,3	25,9	33,0	34,6	14,0
	F	25,4	25,7	32,0	21,3	10,7	26,7	31,7	21,9	26,8	35,0	35,8	17,5
	M	26,3	28,3	33,7	22,6	11,1	28,1	33,2	23,0	28,1	36,5	38,6	19,7
	A	28,0	29,2	35,0	23,9	11,1	29,4	34,3	24,1	29,2	37,4	40,5	21,7
	M	28,9	28,3	33,8	23,9	9,9	28,8	33,4	24,2	28,8	36,1	37,8	22,0
	J	27,7	28,1	33,8	24,3	9,5	29,1	32,6	24,3	28,4	36,0	38,4	23,4
	J	27,5	27,4	32,9	23,9	9,0	28,4	31,5	24,1	27,8	36,6	36,6	22,6
	A	27,4	27,8	32,5	24,3	8,2	28,4	31,6	24,7	28,2	35,5	36,0	23,1
	S	27,3	27,3	31,9	25,0	6,9	28,4	30,8	24,7	27,7	33,8	35,5	23,2
	O	27,2	26,7	31,0	24,3	6,7	27,6	30,2	24,4	27,3	33,6	33,6	22,4
	N	26,7	26,5	30,6	23,6	7,0	27,1	29,9	23,2	27,6	32,9	34,0	22,2
	D	24,5	25,3	29,6	20,5	9,1	25,1	29,7	21,6	25,6	33,6	34,1	14,4
	Année	27,0	27,3	32,3	23,1	9,2	27,7	31,6	23,5	27,5	37,4	40,5	14,0
Seai-Rieng (Cambodge). Long. E. G. : 105°48'. Lat. N. : 11°05'. Alt. : 8m.	J			31,4	19,9	11,5	25,6	32,1	20,4	26,3	34,3	35,9	14,3
	F			32,6	20,9	11,7	26,7	33,8	21,2	27,5	35,2	36,4	18,0
	M			33,9	22,5	11,4	28,2	35,1	22,1	28,6	36,8	38,1	20,2
	A			36,1	23,8	12,3	30,0	35,5	23,8	29,6	38,5	38,5	20,2
	M			32,6	24,3	8,3	28,5	33,7	24,2	29,0	36,6	37,1	23,2
	J			32,1	24,2	7,9	28,1	32,4	23,9	28,2	35,6	36,1	23,0
	J			30,8	24,1	6,7	27,5	31,2	23,9	27,5	33,2	34,1	22,9
	A			30,4	23,8	6,6	27,1	31,5	24,1	27,8	31,6	34,8	21,8
	S			30,2	24,6	5,6	27,4	30,3	23,9	27,1	32,4	33,0	23,0
	O			30,7	23,9	6,8	27,3	30,7	23,9	27,3	33,0	34,1	21,3
	N			30,3	23,4	6,9	26,9	30,8	23,0	26,9	32,4	33,6	20,6
	D			29,4	19,8	9,6	24,6	30,6	21,3	26,0	33,5	34,5	12,2
	Année			31,7	22,9	8,8	27,3	32,3	23,0	27,6	38,5	38,5	12,2

TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.)														
STATION	MOIS	Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M + m 2	Moy. des Maxima	Moy. des minima	Moy. M + m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Kampot (Cambodge). Long. E. G.: 104°11'. Lat. N.: 10°37'. Alt.: 5m.	J			1934	1934	1934	1934	1930-1934	1930-1934	1930-1934	1934	1930-1934	1934	1930-1934
	F							31,1	21,6	26,4		35,1		15,9
	M							31,3	22,3	26,8		34,5		18,3
	A							32,3	23,3	27,8		35,6		20,1
	M							33,2	24,2	28,7		35,5		22,4
	J							32,5	24,4	28,5		35,4		22,3
	J							31,5	24,3	27,9		36,1		21,4
	A							30,4	23,9	27,2		33,9		21,8
	S			29,1	23,4	5,7	26,3	30,4	23,7	27,1	31,8	35,5	22,1	21,6
	O			29,0	24,0	5,0	26,5	29,9	23,7	26,8	31,5	34,1	22,6	21,8
	N			30,6	23,5	7,1	27,1	30,6	23,5	27,1	33,6	33,6	22,1	21,7
	D			30,4	22,9	7,5	26,6	30,8	23,1	27,0	32,6	33,4	21,6	18,9
	Année			29,4	20,7	8,7	25,1	30,3	22,0	26,2	32,0	33,6	15,1	15,1
							31,2	23,3	27,3		35,6		15,1	
Luang-Prabang (Laos). Long. E. G.: 102°08'. Lat. N.: 19°53'. Alt.: 350m.	J			1934	1934	1934	1934	1912-1934	1912-1934	1912-1934	1934	1912-1934	1934	1912-1934
	F			26,3	12,4	13,9	19,3	27,6	13,5	20,6	32,5	39,2	7,6	0,8
	M			29,5	12,9	16,6	21,2	32,0	14,5	23,2	33,4	39,1	8,0	8,0
	A			33,7	16,8	16,9	25,3	34,3	17,3	25,8	39,4	41,0	12,5	9,8
	M			35,4	21,2	14,2	28,3	35,6	20,5	28,0	40,1	44,8	18,8	14,0
	J			36,2	22,8	13,4	29,5	35,3	22,6	28,9	39,8	44,0	20,2	17,0
	J			33,5	23,3	10,2	28,4	34,0	23,6	28,8	36,5	40,0	21,0	14,0
	A			30,9	23,7	7,2	27,3	32,5	23,6	28,1	34,8	39,0	23,0	19,2
	S			31,5	23,3	8,2	27,4	32,3	23,2	27,7	35,5	38,8	22,2	14,0
	O			32,5	23,5	9,0	28,0	33,1	22,8	28,0	36,1	38,0	22,4	10,8
	N			30,1	20,5	9,6	25,3	31,9	20,8	26,3	34,7	38,6	15,9	18,9
	D			28,7	18,7	10,0	23,7	29,4	17,7	23,6	31,1	36,3	15,5	6,0
	Année			25,1	11,9	13,2	18,5	26,9	15,1	21,0	30,1	33,0	4,3	4,3
			31,1	19,2	11,9	25,2	32,1	19,6	25,9	40,1	44,8	4,3	0,8	
Nong-Het (Laos). Long. E. G.: 103°54'. Lat. N.: 19°32'. Alt.: 1200m.	J			1934	1934	1934	1934	1929-1934	1929-1934	1929-1934	1934	1929-1934	1934	1929-1934
	F			16,2	6,2	10,0	11,2	17,7	6,0	11,9	25,8	27,8	-1,3	-2,2
	M			17,7	8,3	9,4	13,0	21,2	9,3	15,2	25,1	30,1	3,1	2,9
	A			21,2	10,5	10,7	15,9	22,3	10,9	16,6	30,8	32,2	5,0	2,0
	M			24,5	14,7	9,8	19,6	25,5	15,1	20,3	31,5	32,4	9,0	7,1
	J			25,7	17,4	8,3	21,6	25,9	16,9	21,4	29,2	31,9	15,1	10,8
	J			16,2	18,0	8,2	12,1	25,8	17,8	21,8	29,0	29,3	16,2	13,3
	A			24,0	18,0	6,0	21,0	24,8	17,5	21,1	27,8	28,2	16,8	13,8
	S			24,0	17,8	6,2	20,9	25,0	17,3	21,2	27,1	29,5	15,8	13,6
	O			23,7	17,4	6,3	20,5	23,6	16,4	20,0	28,6	28,6	12,0	11,7
	N			20,0	14,1	5,9	17,1	20,9	13,5	17,2	26,6	28,9	8,8	5,5
	D			19,6	12,2	7,4	15,9	19,0	10,9	14,9	27,4	29,4	7,8	4,2
	Année			17,6	8,5	9,1	13,0	18,7	8,1	13,4	23,4	27,3	-0,9	-0,9
			21,7	13,6	8,1	17,6	22,5	13,3	17,9	31,5	32,4	-1,3	-2,2	
Xiéng-Khouang (Laos). Long. E. G.: 103°22'. Lat. N.: 19°20'. Alt.: 1140m.	J			1934	1934	1934	1934	1928-1930 1933-1934	1928-1930 1933-1934	1928-1930 1933-1934	1934	1928-1930 1933-1934	1934	1928-1930 1933-1934
	F			21,8	11,6	10,2	16,7	22,0	9,1	15,6	27,0	28,2	4,6	1,1
	M			23,6	12,7	10,9	18,1	24,6	10,3	17,4	26,6	32,2	7,1	4,1
	A			24,9	13,8	11,1	19,4	24,9	11,6	18,3	29,2	33,2	10,8	3,1
	M			26,2	16,9	9,3	21,6	26,0	15,1	20,5	30,5	30,5	13,8	9,1
	J			26,6	19,5	7,1	23,0	26,7	17,6	22,2	29,3	31,2	16,1	11,1
	J			26,6	20,2	6,4	23,4	26,5	18,8	22,6	30,2	30,2	17,1	14,5
	A			25,0	20,5	4,5	22,8	25,6	18,8	22,2	28,1	29,7	18,9	16,1
	S			25,2	20,3	4,9	22,7	25,7	19,0	22,4	28,2	30,2	19,3	15,1
	O			26,6	20,4	6,2	23,5	26,8	17,7	22,2	29,5	32,4	17,3	11,1
	N			25,0	17,9	7,1	21,5	25,3	14,3	19,8	28,4	32,0	13,8	2,6
	D			24,8	16,4	8,4	20,6	23,5	13,0	18,2	28,2	29,0	10,8	0,6
	Année			20,8	10,0	10,8	15,4	22,8	9,7	16,3	24,4	27,2	2,3	2,3
			24,7	16,7	20,7	20,7	25,0	14,6	19,8	30,5	33,2	2,3	0,6	

TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.)														
STATION	MOIS	Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M + m $\frac{M+m}{2}$	Moy. des Maxima	Moy. des minima	Moy. M + m $\frac{M+m}{2}$	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
		1934		1934	1934	1934	1934	1933-1934	1933-1934	1933-1934	1934	1923-1934	1934	1938-1934
Paksane (Laos). Long. E. G. : 103°38' Lat. : 18°25' Alt. : 152m.	J	19,1		27,9	12,2	15,7	20,0	--			32,3		3,9	
	F	20,6		29,7	13,3	16,4	21,5	--			34,4		7,7	
	M	23,9		32,0	16,7	15,3	24,3	--			38,5		10,5	
	A	26,4		32,9	21,1	11,8	27,0	--			39,4		17,7	
	M	26,5		32,3	22,3	10,0	27,3	32,8	22,9	27,9	37,1		20,8	
	J	26,3		31,8	22,7	9,1	27,3	32,2	23,3	27,7	34,1	35,4	21,1	21,1
	J	25,5		29,7	23,0	6,7	26,3	30,1	23,3	26,7	32,9	33,9	21,6	21,6
	A	25,6		30,2	22,9	7,3	26,5	30,7	23,1	26,9	35,6	35,6	21,5	21,5
	S	26,7		31,9	23,2	8,7	27,5	36,6	23,0	29,8	34,4	34,4	21,5	21,1
	O	24,2		30,4	19,6	10,8	25,0	30,5	20,0	25,3	34,3	34,4	14,2	14,2
	N	22,8		29,9	17,7	12,2	23,8	29,5	16,8	23,1	32,4	32,4	13,2	13,0
	D	19,2		27,8	12,8	15,0	20,3	28,4	13,1	20,7	32,2	32,2	3,5	3,5
	Année	23,9		30,5	18,9	11,6	24,7	--	--	--	39,4	--	3,5	--
Laksao (Laos). Long. E. G. : 104°38' Lat. : N. 18°11' Alt. : 500m.	J	1934		1934	1934	1934	1934				1934		1934	
	F	--		--	--	--	--				--		--	
	M	20,0		28,1	13,2	14,9	20,6				36,1		7,3	
	A	22,0		28,3	17,4	10,9	22,8				35,9		12,4	
	M	24,4		30,1	20,9	9,2	25,5				35,0		17,1	
	J	25,2		30,7	21,6	9,1	26,2				32,7		19,3	
	J	24,0		28,0	21,7	6,3	24,9				30,8		20,4	
	A	23,6		27,5	21,5	6,0	24,5				32,1		20,3	
	S	23,9		28,4	21,0	7,4	24,7				32,1		18,2	
	O	21,1		26,3	17,1	9,2	21,7				31,9		12,8	
	N	20,4		26,0	16,5	9,5	21,2				31,5		11,0	
	D	17,8		25,3	12,1	13,2	18,7				31,4		-0,1	
	Année	»		»	»	»	»						»	
Vientiane (Laos). Long. E. G. : 102°36' Lat. N. : 17°58' Alt. : 162m.	J	1934	1930-1931	1934	1934	1934	1934	1928-1934	1928-1934	1928-1934	1934	1928-1934	1934	1928-1934
	F	19,2	20,0	26,7	13,1	13,6	19,9	28,1	13,5	20,8	31,0	33,8	5,9	3,9
	M	21,4	23,3	29,2	14,9	14,3	22,0	30,3	17,2	23,7	32,8	36,6	7,6	7,6
	A	25,2	25,6	32,6	18,8	13,8	25,7	32,3	19,2	25,8	38,0	39,8	13,4	12,1
	M	27,4	27,9	33,4	22,6	10,8	28,0	34,0	22,5	28,2	38,6	39,2	20,4	17,1
	J	27,9	27,7	33,3	23,8	9,5	28,5	32,9	23,6	28,3	36,4	38,9	22,0	20,8
	J	27,5	27,2	31,9	24,4	7,5	28,2	31,5	24,0	27,8	34,4	35,6	22,8	21,1
	A	26,7	26,7	30,0	24,6	5,4	27,3	30,6	23,9	27,2	33,5	34,2	22,8	21,2
	S	26,7	26,9	30,4	24,3	6,1	27,3	31,0	24,0	27,5	33,5	36,6	22,4	21,1
	O	27,4	27,0	31,3	24,7	6,6	28,0	31,1	23,9	27,5	33,6	35,2	22,6	21,2
	N	25,4	25,4	29,6	22,0	7,6	25,8	30,2	21,1	25,6	32,6	34,2	18,1	12,9
	D	24,1	23,3	29,6	19,9	9,7	24,7	29,5	18,0	23,8	31,6	34,4	15,5	10,3
	Année	24,5	25,1	30,4	20,6	9,8	25,5	30,8	20,5	25,6	38,6	39,8	5,0	3,9
Boneng (Laos). Long. E. G. : 104°37' Lat. N. : 17°53'. Alt. : 180m.	J			1934	1934	1934	1934	1928-1930 1933-1934	1928-1930 1933-1934	1928-1930 1933-1934	1934	1928-1930 1933-1934	1934	1928-1930 1933-1934
	F			28,2	12,1	16,1	20,1	29,6	11,9	20,8	36,3	36,3	3,6	3,6
	M			30,1	13,2	16,9	21,7	30,9	14,0	22,4	33,1	38,8	7,0	6,3
	A			32,3	18,0	14,3	25,2	32,8	16,6	24,7	39,0	40,1	12,0	7,0
	M			34,0	22,0	12,0	28,0	34,4	20,2	27,3	39,0	39,6	18,1	9,8
	J			34,0	22,8	11,2	28,4	33,6	22,2	27,9	39,2	39,2	20,7	18,1
	J			33,5	23,2	10,3	28,4	32,1	22,6	27,4	38,0	38,0	20,8	18,8
	A			30,3	22,8	7,5	26,5	30,6	22,8	26,7	34,8	38,5	21,0	19,8
	S			29,8	22,7	7,1	26,2	30,9	22,3	26,6	35,3	38,7	20,1	18,6
	O			30,5	21,6	8,9	26,0	32,3	21,8	27,0	33,4	37,7	18,6	16,9
	N			31,8	19,1	12,7	25,5	31,5	17,8	24,7	35,6	37,5	14,1	7,0
	D			31,9	16,5	15,4	24,2	31,1	14,6	22,8	37,0	37,4	9,6	4,8
	Année			31,3	18,7	12,6	25,0	31,7	18,3	25,0	39,2	40,1	0,4	0,4

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.)												
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M+m 2	Moy. des Maxima	Moy. des minima	Moy. M+m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Thakhek (Laos). Long. E. G. : 104°48'. Lat. N. : 17°23'. Alt. : 135m.	J			1934	1934	1934	1934	1929-1934	1929-1934	1929-1934	1934	1929-1934	1934	1929-1934
	F			27,6	12,0	15,6	19,8	29,0	12,6	20,8	32,6	35,6	5,2	3,5
	M			29,0	13,8	15,2	21,4	30,5	16,4	23,5	33,3	37,9	7,7	7,7
	A			31,7	18,4	13,3	25,1	31,9	18,7	25,3	38,3	38,4	12,7	10,3
	M			32,7	22,3	10,4	27,5	34,3	22,3	28,3	38,8	39,9	17,3	13,7
	J			31,4	23,9	7,5	27,7	33,5	23,5	28,5	34,6	39,3	21,5	20,2
	J			31,7	24,4	7,3	28,1	31,4	24,2	27,8	33,7	36,3	22,9	20,9
	A			29,6	24,0	5,6	26,8	29,6	23,7	26,7	32,6	34,6	22,5	21,2
	S			29,0	24,0	5,0	26,5	30,2	23,7	26,9	32,4	35,4	22,7	21,2
	O			29,6	23,9	5,7	26,7	30,3	23,4	26,9	32,3	36,5	22,2	19,6
	N			29,7	20,6	9,1	25,1	30,7	20,2	25,4	32,8	35,6	17,0	13,4
	D			30,4	19,2	11,2	24,8	30,2	17,4	23,8	32,7	35,2	14,0	10,2
	Année			26,1	16,5	9,6	21,3	28,7	14,6	21,6	33,6	36,0	5,8	5,8
Savannakhet (Laos). Long. E. G. : 104°41'. Lat. N. : 16°33'. Alt. : 140m.	J			1934	1934	1934	1934	1928-1934	1928-1934	1928-1934	1934	1928-1934	1934	1928-1934
	F			26,9	13,0	13,9	20,0	29,8	13,7	21,8	31,2	38,5	6,2	5,8
	M			29,4	14,8	14,6	22,1	31,3	16,8	24,0	34,2	39,0	9,3	9,0
	A			34,0	19,5	14,5	26,8	33,8	19,1	26,5	40,0	42,0	13,7	10,5
	M			35,6	23,4	12,2	29,5	35,6	22,6	29,1	40,2	41,5	18,0	15,0
	J			33,1	23,8	9,3	28,4	34,5	23,5	29,0	37,1	40,5	22,1	20,0
	J			33,0	24,1	8,9	28,5	32,7	23,9	28,3	35,8	36,4	22,7	22,0
	A			30,4	23,8	6,6	27,1	31,2	23,6	27,4	32,6	34,8	21,4	19,6
	S			29,6	23,9	5,7	26,7	31,1	23,6	27,3	33,1	35,3	22,5	21,0
	O			29,9	23,9	6,0	26,9	31,2	23,2	27,2	33,7	35,2	22,5	19,5
	N			29,2	20,5	8,7	24,8	30,3	19,8	25,1	31,9	36,0	15,5	12,0
	D			28,5	19,6	8,9	24,1	29,5	17,3	23,4	31,0	35,0	15,7	8,5
	Année			26,4	15,0	11,4	20,7	28,7	15,0	21,8	30,8	36,0	5,7	5,7
Paksong (Laos). Long. E. G. : 106°10'. Lat. N. : 15°14'. Alt. : 1200m.	J			1934	1934	1934	1934	1930-1934	1930-1934	1930-1934	1934	1930-1934	1934	1930-1934
	F			22,9	9,9	13,0	16,4	24,0	10,8	17,4	25,5	30,6	5,2	2,6
	M			23,5	11,8	11,7	17,7	25,3	13,2	19,3	26,8	30,1	6,8	6,8
	A			25,5	14,3	11,2	19,9	26,8	14,4	20,6	28,1	31,3	6,7	6,7
	M			25,8	17,3	8,5	21,5	26,7	17,0	21,8	28,8	32,3	15,2	13,3
	J			24,0	17,7	6,3	20,9	25,3	17,7	21,5	26,0	30,1	15,4	15,4
	J			24,6	17,7	6,9	21,1	24,5	17,8	20,2	26,5	30,4	15,2	15,2
	A			23,2	18,4	4,8	20,8	23,2	18,0	20,6	25,8	26,9	17,8	14,1
	S			22,8	18,3	4,5	20,6	23,7	17,8	20,7	25,6	28,9	17,1	14,7
	O			23,0	18,3	4,7	20,7	23,9	17,6	20,8	26,5	28,5	16,1	14,4
	N			24,3	16,1	8,2	20,2	24,1	15,7	19,9	27,1	28,0	13,1	10,7
	D			24,4	14,6	9,8	19,5	24,6	13,6	19,1	26,8	28,1	10,1	6,7
	Année			22,0	11,2	10,8	16,6	22,9	11,7	17,3	27,1	27,1	1,2	1,2
Paksé (Laos). Long. E. G. : 105°47'. Lat. N. : 15°07'. Alt. : 92m.	J	1934	1931-1934	1934	1934	1934	1934	1929-1934	1929-1934	1929-1934	1934	1929-1934	1934	1929-1934
	F	23,0	23,6	30,4	17,0	13,4	23,7	31,0	17,1	24,1	33,7	34,3	11,2	9,4
	M	25,1	26,3	31,7	19,1	12,6	25,4	32,3	20,9	26,6	35,2	35,6	13,2	13,2
	A	27,5	27,8	33,5	22,3	11,2	27,9	33,9	21,9	27,9	37,1	37,8	16,1	12,6
	M	29,2	29,0	34,5	24,9	9,6	29,7	34,4	24,3	29,3	37,4	38,6	22,7	19,8
	J	27,0	28,0	31,8	24,0	7,8	27,9	33,0	24,2	28,6	34,0	37,9	22,6	21,8
	J	27,2	27,3	31,2	24,3	6,9	27,7	31,0	24,0	27,5	33,8	34,8	22,3	21,5
	A	26,0	26,2	29,9	23,5	6,4	26,7	29,9	23,5	26,7	33,1	34,1	21,9	21,4
	S	25,9	26,5	29,3	23,7	5,6	26,5	30,1	23,6	26,8	32,6	34,4	22,3	21,5
	O	25,9	26,1	29,4	23,7	5,7	26,6	30,0	23,5	26,8	32,3	34,5	23,0	21,2
	N	25,4	25,2	30,1	21,9	8,2	26,0	30,3	21,8	26,0	32,9	35,0	18,4	16,7
	D	25,3	24,7	30,6	21,2	9,4	25,9	30,6	20,0	25,3	32,8	34,1	18,1	14,0
	Année	22,6	23,4	28,8	17,3	11,5	23,1	30,5	17,9	24,2	32,4	34,1	9,0	9,0

**HUMIDITÉ RELATIVE,
NÉBULOSITÉ, INSOLATION,
VENT ET ÉVAPORATION**

NOTA

A partir de cette année la *vitesse moyenne du vent par mois et par an* est indiquée en kilomètres/heure. Elle est calculée d'après les observations effectuées dans les stations suivant les chiffres de la force du vent, de 0 à 12, de l'échelle de Beaufort.

On s'était borné, les années précédentes, à fournir les valeurs moyennes de ces derniers chiffres. Afin de faciliter les comparaisons et d'aider le lecteur dans ses recherches éventuelles, nous donnons ci-dessous un tableau des chiffres de la force du vent et des valeurs correspondantes de la vitesse en mètres/seconde et en kilomètres/heure.

FORCE DU VENT		VITESSE correspondante		FORCE DU VENT		VITESSE correspondante	
Chiffres de l'échelle de Beaufort	Exprimée par la moyenne des chiffres de l'échelle de Beaufort	en m/s	en km/h	Chiffres de l'échelle de Beaufort	Exprimée par la moyenne des chiffres de l'échelle de Beaufort	en m/s	en km/h
		m	km			m	km
0	0,0	0,3	1,08	4	3,5	5,3	19,08
	0,1	0,4	1,44		3,6	5,6	20,16
	0,2	0,5	1,80		3,7	5,8	20,88
	0,3	0,5	1,80		3,8	6,0	21,60
1					3,9	6,2	22,32
	0,4	0,6	2,16		4,0	6,4	23,04
	0,5	0,7	2,52		4,1	6,6	23,76
	0,6	0,8	2,88		4,2	6,9	24,84
	0,7	0,9	3,24		4,3	7,1	25,56
	0,8	0,9	3,24		4,4	7,3	26,28
	0,9	1,0	3,60	5			
	1,0	1,1	3,96		4,5	7,5	27,00
	1,1	1,2	4,32		4,6	7,8	28,08
	1,2	1,4	5,04		4,7	8,0	28,80
	1,3	1,5	5,40		4,8	8,2	29,52
	1,4	1,7	6,12		4,9	8,5	30,60
2					5,0	8,7	31,32
	1,5	1,8	6,48		5,1	8,9	32,01
	1,6	2,0	7,20		5,2	9,2	33,12
	1,7	2,1	7,56		5,3	9,4	33,84
	1,8	2,3	8,28		5,4	9,7	34,92
	1,9	2,4	8,64	6			
	2,0	2,6	9,36		5,5	9,9	35,64
	2,1	2,8	10,08		5,6	10,2	36,72
	2,2	2,9	10,44		5,7	10,4	37,44
	2,3	3,1	11,16		5,8	10,7	38,52
	2,4	3,3	11,88		5,9	10,9	39,24
3					6,0	11,2	40,32
	2,5	3,4	12,24		6,1	11,5	41,40
	2,6	3,6	12,96		6,2	11,7	42,12
	2,7	3,8	13,68		6,3	12,0	43,20
	2,8	4,0	14,40		6,4	12,3	44,28
	2,9	4,1	14,76	7			
	3,0	4,3	15,48		6,5	12,5	45,00
	3,1	4,5	16,20		6,6	12,8	46,08
	3,2	4,7	16,92		6,7	13,1	47,16
	3,3	4,9	17,64		6,8	13,4	48,24
	3,4	5,1	18,36		6,9	13,6	48,96
					7,0	13,9	50,04
					7,1	14,2	51,12
					7,2	14,5	52,20
					7,3	14,8	53,28
					7,4	15,1	54,36

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NEBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Vitesse moy. en km/h	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1934	1930-34	1934	1934	1934	1934	1930-34	1934	1930-1934		1934	1934	1934	1934	1930-34	1930-34
Yunnanfou (Chine). Long. E. G.: 102°54'. Lat. N.: 25°07'. Alt.: 1893m.	J	(1)										SW	5,0	101,9	3,3	92,4	3,0
	F	66,9	69,3	93,3	41,4	51,9	13	12	3,8	4,1		SW	4,0	77,3	2,7	107,0	3,8
	M	72,3	61,9	93,4	44,1	49,3	19	15	4,8	3,8		SW	6,1	145,6	4,7	138,0	4,4
	A	59,4	61,7	84,2	36,4	47,8	13	13	3,2	4,0		SW	5,4	171,3	5,7	162,4	5,4
	M	59,6	58,3	83,7	36,9	46,8	22	15	3,6	4,6		SW	3,6	119,1	3,8	129,2	4,1
	J	61,1	65,8	86,4	36,6	49,8	19	10	3,1	5,7		SW	3,2	57,1	1,9	56,4	1,9
	J	76,6	80,5	93,8	56,6	37,2	32	28	6,6	7,4		SW	3,2	40,5	1,3	45,4	1,5
	A	85,9	82,7	97,0	65,8	31,2	51	30	7,4	7,4		SW	3,2	48,6	1,5	47,5	1,5
	S	82,5	83,2	96,2	56,4	39,8	42	31	6,2	7,1		SW	3,2	46,8	1,5	44,4	1,4
	O	79,0	83,0	95,2	54,0	41,2	35	35	5,8	7,0		SW	3,6	52,4	1,7	51,7	1,7
	N	76,8	83,1	94,4	52,0	42,4	35	25	5,4	6,4		SW	4,3	55,2	1,8	53,7	1,8
	D	68,7	73,6	93,8	38,9	54,9	27	21	1,8	3,9		SW	4,0	73,6	2,4	69,8	2,2
	Année	72,1	73,5	92,2	47,6	44,6	13	10	4,6	5,5			4,0	989,4	2,7	997,9	2,7
Fort-Bayard (Chine). Long. E. G.: 110°23'. Lat. N.: 21°03'. Alt.: 14m.	J	(2)										NE	19,1	96,5	3,1	70,3	2,3
	F	75,0	»	85,9	61,2	24,7	28	»	8,5	6,4		SE, NE	16,2	74,0	2,6	47,7	1,7
	M	82,0	»	95,7	62,1	33,6	30	»	6,4	7,7		NE, SE	12,9	64,8	2,1	56,6	1,8
	A	86,3	»	97,4	68,9	28,5	36	»	6,5	7,8		SE	14,8	43,3	1,4	61,6	2,3
	M	92,8	90,3	99,5	81,5	18,0	44	44	8,5	7,5		ESE	14,8	57,7	1,9	83,3	2,7
	J	91,1	85,6	98,0	78,1	19,9	66	55	8,0	6,8		SE	10,1	77,0	2,6	91,3	3,0
	J	86,6	82,5	95,9	70,2	25,7	59	48	7,7	6,8		ESE	12,9	81,9	2,6	97,4	3,1
	A	87,7	87,0	97,6	71,1	26,5	54	54	7,9	6,7		ESE	11,2	68,1	2,2	84,3	2,7
	S	89,6	87,2	98,0	73,8	24,2	52	52	7,7	6,8		ESE	12,2	83,6	2,8	82,8	2,8
	O	85,0	85,1	95,8	67,9	27,9	51	48	6,7	6,3		NE	19,1	105,4	3,4	114,5	3,7
	N	80,1	78,9	91,6	64,6	27,0	40	37	6,7	5,3		NE	14,8	73,8	2,5	107,1	3,6
	D	83,6	81,9	93,9	68,1	25,8	49	34	7,9	5,6		NE, ESE	10,1	89,4	2,9	85,0	2,7
	Année	84,7	»	94,8	68,6	26,2	22	»	7,3	6,6			14,0	915,5	2,5	981,9	2,7
Ha-giang (Tonkin). Long. E. G.: 104°58'. Lat. N.: 22°50'. Alt.: 187m.	J	(1)										»	»	42,5	1,4		
	F	81,2		93,0	65,8	27,2	28		7,6			N	6,5	53,3	1,9		
	M	81,3		93,8	61,8	32,0	31		5,8			S	6,1	66,9	2,1		
	A	80,5		93,7	59,0	34,7	43		7,6			S	6,1	87,7	2,9		
	M	80,0		93,0	61,2	31,8	41		6,9			S	6,5	111,8	3,6		
	J	78,5		92,7	55,5	37,2	37		6,0			E	4,0	72,5	2,4		
	J	82,2		92,9	62,4	30,5	49		7,5			E	5,0	65,2	2,1		
	A	83,9		93,2	63,6	29,6	47		7,9			S	5,4	80,1	2,6		
	S	81,5		92,8	57,3	35,5	47		6,1			Var.	5,0	71,9	2,4		
	O	81,8		92,6	55,2	37,4	34		6,6			S & NW	8,3	94,4	3,0		
	N	80,1		94,7	56,4	38,3	27		6,7			E	5,0	48,1	1,6		
	D	85,3		95,3	69,5	25,8	50		7,9			S	6,1	80,6	2,6		
	Année	81,4		93,7	59,8	33,9	20		6,8				»	875,0	2,4		
Lao-kay (Tonkin). Long. E. G.: 105°57'. Lat. N.: 22°30'. Alt.: 93m.	J	(1)										S	4,0	40,9	1,3	40,8	1,3
	F	91,4	90,4	97,8	74,1	23,7	54	39	9,8	8,4		SSE & S	2,2	37,1	1,3	47,0	1,7
	M	91,3	90,1	98,0	74,1	23,9	47	35	8,4	8,2		SSE	2,9	58,3	1,9	56,3	1,8
	A	90,0	89,2	98,1	69,0	29,1	40	40	7,0	7,6		SSE & S	2,9	56,0	1,9	62,1	2,1
	M	90,3	88,7	97,8	71,7	26,1	46	35	8,5	6,9		SSE	2,9	74,9	2,4	66,3	2,1
	J	88,4	88,1	97,6	67,2	30,4	42	36	7,9	6,5		S & SSE	2,9	54,1	1,8	51,6	1,7
	J	90,7	90,1	97,6	73,5	24,1	54	53	8,9	7,1		Var.	1,8	42,3	1,4	49,3	1,6
	A	93,0	91,0	98,1	78,2	19,9	59	57	9,4	7,2		S	2,5	57,7	1,9	47,9	1,5
	S	91,2	88,2	97,9	70,7	27,2	54	53	8,6	6,9		S	2,9	51,0	1,7	47,6	1,6
	O	90,2	88,1	97,4	69,6	27,8	48	48	8,4	6,7		SSE	3,2	49,9	1,6	46,2	1,5
	N	90,5	90,4	97,5	70,6	26,9	42	40	9,0	7,3		S & SSE	3,2	39,6	1,3	44,6	1,5
	D	91,6	89,8	97,3	76,0	21,3	59	30	9,4	7,4		S & W	2,9	62,4	2,0	48,9	1,6
	Année	90,4	89,4	97,7	70,8	26,9	30	30	8,5	7,3			2,9	624,2	1,7	608,6	1,7

(1) Déterminée au planimètre.

(2) Calculée par relevé des valeurs toutes les 2 heures.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.				Direction dominante	Vitesse moy. en km/h	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1934	1930-34	1934	1934	1934	1934	1930-34	Moy.	Moy.		1934	1934				
Lai-châu (Tonkin). Long. E. G.: 103°08'. Lat. N.: 22°02'. Alt.: 180m.	J	(1)															
	F	91,3	86,7	99,3	73,3	26,0	52	25				Var.	5,4				
	M	88,8	88,2	99,0	65,4	33,6	42	29				Var.	6,5				
	A	"	80,3	99,6	68,5	31,1	"	20				Var.	8,3				
	M	89,4	85,1	100,0	66,7	33,3	41	25				Var.	3,6				
	J	87,0	84,0	100,0	52,8	47,2	"	33				Var.	3,2				
	J	"	89,6	"	"	"	"	42				Var.	4,0				
	A	"	86,8	"	"	"	"	47				SE	6,1				
	S	88,8	88,1	95,0	64,2	30,8	35	35				Var.	6,5				
	O	"	85,6	"	"	"	"	40				NW	6,5				
	N	"	87,7	"	"	"	"	28				NE	5,4				
	D	86,2	88,6	96,3	62,3	34,0	"	32				NE et NW	5,0				
	Année	84,0	84,7	96,7	47,1	49,6	28	28				Calme	0,0				
			86,3	"	"	"	"	20					5,0				
Lang-song (Tonkin). Long. E. G.: 106°46'. Lat. N.: 21°50'. Alt.: 250m.	J	1934	1931-34	1934	1934	1934	1934	1927-34	1934	1907-1934		1934	1934	1934	1934	1931-34	1931-34
	F	(1)										N	8,2	41,6	1,3	51,0	1,6
	M	79,9	79,9	88,9	69,0	19,9	26	17	9,7	7,6		NE et S	5,4	57,0	2,0	37,2	1,3
	A	75,5	84,0	90,8	55,9	34,9	24	20	7,4	8,3		NE	5,0	76,1	2,4	49,3	1,6
	M	73,8	82,7	89,3	56,2	33,1	30	22	7,8	8,3		S	5,0	53,7	1,8	43,8	1,5
	J	81,4	86,5	91,8	67,8	24,0	43	21	8,6	8,1		S	4,0	54,4	1,8	59,4	1,9
	J	80,3	83,0	93,1	62,3	30,8	52	37	7,9	7,6		S	4,0	54,0	1,8	53,3	1,8
	A	82,5	84,9	93,2	66,4	26,8	49	29	8,0	7,9		S	4,0	39,3	1,3	45,0	1,5
	M	85,3	86,4	93,7	69,0	24,7	58	43	8,4	7,9		NE	4,0	40,7	1,3	44,9	1,4
	J	85,5	86,5	94,3	66,0	28,3	50	38	7,4	7,9		N	4,3	"	"	48,4	1,6
	J	83,5	85,4	94,6	62,8	31,8	49	35	6,7	7,0		N	6,1	"	"	58,1	1,9
	A	78,6	80,5	91,7	62,6	29,1	42	18	7,7	6,5		N	5,4	"	"	57,0	1,8
	S	84,9	80,7	95,1	73,7	21,4	51	18	9,0	6,6		S et N	5,0	52,0	1,6	55,9	1,8
	D	79,9	78,9	95,7	55,1	40,6	25	25	6,3	6,7							
	Année	81,0	83,3	92,7	63,9	28,8	24	17	7,9	7,5			5,0	"	"	603,3	1,6
Tuyên-quang (Tonkin). Long. E. G.: 105°13'. Lat. N.: 21°49'. Alt.: 65m.	J	1934		1934	1934	1934	1934		1934	1928-1931		1934	1934	1934	1934	1928-34	1928-34
	F	(2)										SW et W	4,0	28,2	0,9	34,0	1,1
	M	85,7		97,9	67,2	30,7	"		9,7	9,1		E	5,4	37,2	1,3	31,4	1,1
	A	"		"	"	"	"		9,1	9,1		W	7,6	58,4	1,8	48,0	1,5
	M	84,8		97,1	59,2	37,9	33		8,2	8,5		SE	7,6	52,7	1,7	53,3	1,8
	J	87,6		96,8	67,2	29,6	47		7,7	8,2		SE, SW	7,6	68,6	2,2	62,6	2,0
	J	85,6		96,5	63,0	33,5	50		7,1	7,4		SE	6,1	61,6	2,0	53,8	1,8
	A	86,6		96,0	66,3	29,7	49		7,5	7,7		SW	6,4	44,8	1,4	46,1	1,5
	M	90,0		95,9	70,7	25,2	55		8,4	8,1		SE, SW	5,0	50,3	1,6	46,2	1,5
	J	87,6		94,9	64,5	30,4	48		7,9	7,8		SW	5,4	50,0	1,6	44,1	1,5
	J	86,4		94,5	61,8	32,7	43		7,6	7,4		E	7,5	54,8	1,7	50,1	1,6
	A	83,9		94,3	60,2	34,1	28		8,1	7,1		ENE	4,3	34,8	1,2	49,3	1,6
	S	87,3		94,6	70,1	24,5	51		8,9	7,9		E	6,1	57,9	1,8	50,0	1,6
	D	83,3		94,5	51,6	42,9	29		6,9	8,2							
	Année	"		"	"	"	"		8,1	8,0			6,1	599,3	1,6	568,9	1,5
Mon-cay (Tonkin). Long. E. G.: 107°58'. Lat. N.: 21°31'. Alt.: 9m.	J	1934	1930-34	1934	1934	1934	1934	1927-34	1934	1907-1934		1934	1934	1934	1934	1930-34	1930-34
	F	(1)										NE	4,3	39,4	1,3	44,0	1,4
	M	76,4	76,8	87,9	64,1	23,8	21	11	9,5	7,5		NNE et ENE	4,3	41,1	1,5	26,9	0,9
	A	77,8	85,0	94,6	61,0	33,6	27	27	7,4	8,7		NNE	5,0	59,4	1,9	41,9	1,3
	M	74,5	81,0	87,7	59,6	28,1	27	19	8,3	8,6		Var.	2,9	30,8	1,0	33,1	1,1
	J	88,5	87,8	96,5	76,5	20,0	50	27	8,9	8,3		E	3,6	21,6	0,7	45,9	1,5
	J	88,0	83,7	97,7	73,7	24,0	52	37	8,9	7,4		Var	3,2	36,7	1,2	42,0	1,4
	A	85,8	84,5	96,6	72,0	24,6	55	39	8,3	8,0		NE	4,3	27,8	0,9	36,9	1,2
	M	87,5	85,8	96,7	73,6	23,1	57	38	8,8	7,7		NE	3,2	35,4	1,1	41,4	1,3
	J	85,7	85,5	97,2	68,0	29,2	48	37	7,3	7,5		Var.	3,2	52,2	1,7	57,5	1,9
	J	80,7	80,3	95,8	61,1	34,7	40	24	5,8	6,6		NNE et NE	3,6	66,5	2,2	73,8	2,4
	A	72,8	72,6	90,4	53,1	37,3	30	23	6,4	5,8		NNE et NE	2,5	38,5	1,3	56,8	1,9
	S	82,2	74,5	93,8	70,8	23,0	45	11	7,9	6,1		NE	2,5	56,0	1,8	50,1	1,6
	D	75,9	77,1	88,4	55,4	33,0	20	7	5,8	6,6							
	Année	81,3	81,2	93,6	65,7	27,9	20	7	7,8	7,4			3,5	505,4	1,4	550,3	1,5

(1) Déterminée au planimètre.

(2) Calculée par relevé des valeurs toutes les 2 heures.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NEBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Vitesse moy. en km/h	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1934	1930-34	1934	1934	1934	1934	1928-34	1934	1914-24 1926-34		1934	1934	1934	1934	1928-34	1928-34
Thanh-ba (Tonkin). Long. E. G. : 103°08'. Lat. N. : 21°28'. Alt. : 27.	J	(1)										NE et SSE	10,4	26,5	0,8	34,3	1,1
	F	86,5	86,2	94,9	72,3	22,6	31	25	9,4	8,2	»	SSE	11,9	42,6	1,5	28,4	1,0
	M	82,0	86,3	93,2	64,2	29,0	32	32	8,8	8,7	»	SSE	11,2	46,6	1,5	41,8	1,3
	A	83,0	86,7	94,5	64,3	30,2	45	28	9,2	8,8	»	SE	11,2	45,3	1,5	46,9	1,6
	M	86,4	87,1	95,9	72,4	23,5	56	25	8,9	8,1	»	SE	12,2	70,1	2,2	63,1	2,0
	J	83,7	84,9	95,4	65,6	29,8	54	38	7,6	7,3	»	SE	10,4	64,0	2,1	55,8	1,8
	J	82,9	83,6	95,6	65,8	29,8	50	40	8,1	7,6	»	SE	10,4	47,9	1,6	53,4	1,7
	A	86,0	85,4	95,9	71,4	24,5	56	43	8,5	7,7	»	SSE	10,0	52,8	1,7	52,0	1,7
	S	85,7	85,8	96,4	68,3	28,1	49	46	7,9	7,3	»	NE	10,4	48,3	1,6	53,1	1,8
	O	85,0	84,8	95,4	66,7	28,7	47	41	7,1	6,5	»	NE	12,2	49,8	1,6	55,6	1,8
	N	83,1	83,0	95,1	64,1	31,0	40	27	7,6	6,5	»	SE	10,4	30,9	1,0	47,9	1,6
	D	88,3	83,4	96,6	75,5	21,1	59	25	9,5	7,2	»	SE	10,4	53,1	1,7	44,8	1,4
	D	81,5	82,9	97,0	55,8	41,2	26	14	5,4	7,4							
	Année	84,5	85,0	95,5	67,2	28,3	26	14	8,2	7,6			11,0	577,9	1,6	577,1	1,6
Tam-dao (Tonkin). Long. E. G. : 105°39'. Lat. N. : 21°27'. Alt. : 897m	J	1934	1931-34	1934	1934	1934	1934	1931-34						1934	1934		
	F	(1)												13,7	0,4		
	M	94,6	87,5	97,7	86,1	11,6	44	24						39,6	1,3		
	A	»	»	»	»	»	»	»						18,2	0,6		
	M	85,3	88,4	96,0	64,9	32,1	40	38						16,8	0,5		
	J	92,2	94,5	98,4	80,3	18,1	50	35						28,8	1,0		
	J	92,0	92,5	98,4	79,1	19,3	68	41						14,9	0,5		
	A	90,1	89,2	98,4	76,3	22,1	59	52						12,1	0,4		
	S	93,1	92,1	98,4	82,6	15,8	66	55						27,6	0,9		
	O	92,7	92,5	98,8	81,5	17,3	71	54						39,0	1,3		
	N	89,0	89,9	97,3	77,1	20,2	58	53						6,9	0,2		
	D	87,8	85,3	96,6	73,9	22,7	53	31						40,3	1,3		
	D	95,2	87,2	98,9	87,4	11,5	69	24									
	D	87,0	86,1	94,4	70,2	24,2	46	24									
	Année	»	89,9	»	»	»	»	24						»	»		
Phu-hô (Tonkin). Long. E. G. : 103°15'. Lat. N. : 21°27'. Alt. : 25m.	J	1934	1930-34	1934	1934	1934	1934	1928-34	1934	1928-1934	1934	1934	1934	1934	1934	1928-34	1928-34
	F	(2)										SE et NW	11,1	24,5	0,8	35,1	1,1
	M	91,3	88,1	97,9	78,8	19,1	37	28	9,5	8,8	25,6	ESE	12,2	33,2	1,1	29,9	1,1
	A	88,4	89,0	98,2	69,7	28,5	35	27	8,6	9,1	89,4	ESE	15,5	49,1	1,5	43,1	1,4
	M	88,2	89,1	97,9	70,0	27,9	49	30	8,3	8,8	98,5	ESE	12,9	46,1	1,5	50,1	1,7
	J	90,7	89,7	98,4	76,3	22,1	63	18	6,7	8,1	126,8	ESE	12,9	65,5	2,1	68,1	2,2
	J	88,3	85,8	98,0	69,4	28,6	58	34	6,9	7,3	161,5	ESE	10,0	67,1	2,2	69,3	2,3
	A	86,6	85,7	96,9	68,3	28,6	51	37	7,7	7,7	170,8	ESE	10,1	45,6	1,4	55,1	1,7
	S	88,7	86,9	95,9	72,9	23,0	58	35	8,5	7,9	103,5	ESE	9,4	52,7	1,7	52,3	1,7
	O	88,4	88,6	96,3	70,5	25,8	57	44	7,6	7,7	170,2	NNW	9,4	50,4	1,6	56,0	1,9
	N	88,1	89,1	96,5	69,6	26,9	50	42	7,7	7,1	157,0	NNW	9,4	56,7	1,8	64,1	2,1
	D	85,1	86,1	95,6	65,7	29,9	39	32	8,1	6,9	103,3	ESE	9,4	30,9	1,0	56,5	1,9
	D	90,0	85,6	95,8	76,9	18,9	58	29	9,2	7,2	35,5	ESE	12,9	53,9	1,7	50,2	1,6
	D	85,0	87,0	97,1	60,0	37,1	36	31	7,4	7,8	161,1						
	Année	88,2	87,5	97,0	70,7	26,3	35	18	8,0	7,9	1403,2		11,2	575,7	1,5	631,0	1,7
Phu-lang-thuong (Tonkin). Long. E. G. : 106°12'. Lat. N. : 21°16'. Alt. : 4m.	J	1934	1930-34	1934	1934	1934	1934	1928-34	1934	1928-1934		1934	1934	1934	1934	1928-34	1928-34
	F	(1)										N	11,9	80,6	2,6	84,9	2,7
	M	76,5	76,2	89,5	62,2	27,3	23	20	9,3	8,3		S	8,3	78,3	2,8	58,0	2,1
	A	75,4	83,0	92,9	54,2	38,7	29	26	7,2	9,0		S	8,6	97,8	3,2	62,5	2,0
	M	74,5	82,5	89,8	55,8	34,0	32	32	8,1	8,5		S	11,2	73,6	2,5	59,5	2,0
	J	81,9	85,8	93,2	65,4	27,8	39	19	8,4	8,2		S	10,0	73,4	2,4	80,4	2,6
	J	81,0	82,2	92,9	61,7	31,2	48	34	7,1	7,6		S	12,2	74,4	2,5	76,9	2,6
	A	81,8	82,0	93,2	64,8	28,4	51	30	7,7	7,8		S	8,6	62,5	2,0	69,6	2,2
	S	83,5	83,0	93,3	68,4	24,9	52	48	8,6	8,4		S	8,3	57,1	1,8	62,2	2,0
	O	83,8	84,8	93,3	67,2	26,1	53	52	7,7	8,0		N	10,0	78,0	2,6	69,4	2,3
	N	79,9	82,6	91,5	63,1	28,4	45	35	6,1	7,1		N	10,0	86,7	2,8	92,6	3,0
	D	75,8	78,6	89,9	58,1	31,8	34	13	7,1	6,2		N	10,0	58,4	1,9	85,3	2,8
	D	81,6	77,0	92,2	68,5	23,7	55	14	8,7	6,3		S	8,3	68,3	2,2	74,4	2,4
	D	79,4	78,4	93,0	56,4	36,6	30	20	5,7	7,4							
	Année	79,6	81,3	92,0	62,1	29,9	23	13	7,6	7,7			9,7	889,1	2,4	875,7	2,4

(1) Déterminée au planimètre.

(2) Calculée par relevé des valeurs toutes les 2 heures.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NEBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Vitesse moy. en km/h	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1934	1931-34	1934	1934	1934	1934	1931-34	1934	1926-1928-1934		1934	1934	1934	1934	1928-34	1928-34
La-pho (Tonkin). Long. E. G. : 105°16', Lat. N. : 21°10'. Alt. : 45m.	J	(1)															
	F	88,3	82,6	97,3	75,4	21,9	34	18	8,9	7,9		N	2,9	38,4	1,2	49,3	1,6
	M	83,1	84,0	96,4	61,8	34,6	41	37	7,5	8,1		Var.	2,9	49,1	1,8	39,8	1,5
	A	82,4	84,8	96,0	63,2	32,8	37	37	7,6	7,8		Var.	2,1	65,8	2,1	53,0	1,7
	M	81,5	85,2	93,3	63,9	29,4	44	24	7,3	7,3		S	3,6	53,2	1,7	60,3	2,0
	J	83,8	81,0	96,9	62,6	34,3	48	26	7,3	6,7		E	3,6	74,0	2,4	79,3	2,6
	J	86,1	78,8	97,8	68,3	29,5	45	27	7,8	6,9		SW	3,6	76,6	2,5	88,4	2,9
	A	87,0	85,0	97,2	70,6	26,6	50	38	8,1	7,5		S	3,6	60,6	1,9	68,9	2,2
	S	88,6	85,7	97,8	71,3	26,5	46	44	8,0	7,1		S	4,0	51,6	1,7	68,4	2,2
	O	86,8	84,9	96,9	69,7	27,2	44	44	7,3	6,7		S	3,6	63,0	2,1	68,2	2,3
	N	77,8	79,7	89,0	61,9	27,1	30	28	7,5	6,1		S	4,0	71,0	2,3	78,9	2,5
	D	86,3	81,9	95,4	75,9	19,5	57	25	8,9	6,5		N	10,1	58,4	1,9	68,7	2,3
		80,1	82,6	96,3	54,9	41,4	21	21	5,7	6,9		SSE	10,4	59,3	1,9	58,7	1,9
	Année	84,3	83,0	95,9	66,7	29,2	21	18	7,7	7,1			4,5	721,0	1,9	781,9	2,2
Hanol (Tonkin). Long. E. G. : 105°51', Lat. N. : 21°02'. Alt. : 7m.	J	(2)															
	F	82,6	81,5	96,7	67,4	29,3	31	16	9,4	7,5	20,2	NE	12,2	43,0	1,4	49,4	1,6
	M	82,0	86,0	96,8	58,9	37,9	36	30	7,8	8,4	66,3	SE	12,2	43,5	1,6	33,8	1,2
	A	81,3	86,0	97,2	60,0	37,2	37	33	8,4	8,6	45,1	SE	9,4	48,7	1,6	41,0	1,3
	M	86,9	88,0	98,5	66,9	31,6	44	32	8,6	8,2	59,4	SE	10,4	42,8	1,4	39,1	1,3
	J	86,2	84,9	99,0	61,7	37,3	52	28	7,9	7,3	95,5	SE	10,4	53,5	1,7	60,9	2,0
	J	84,3	83,9	98,5	61,6	36,9	44	40	7,4	7,7	167,4	SE	11,2	59,9	2,0	62,0	2,1
	A	86,6	86,3	97,9	68,3	29,6	55	45	8,6	7,7	86,5	Var.	9,4	45,0	1,4	57,6	1,9
	S	87,9	87,3	99,2	66,7	32,5	55	48	7,7	7,6	47,5	Var.	8,3	44,8	1,4	53,6	1,7
	O	87,1	86,4	99,0	67,0	32,0	49	42	6,9	6,7	166,9	NW et ENE	13,0	44,6	1,5	50,7	1,7
	N	84,1	82,6	97,3	64,4	32,9	38	32	7,3	6,1	117,1	NW et WNW	14,8	57,3	1,8	59,7	1,9
	D	86,3	81,7	97,5	69,7	27,8	51	24	8,8	6,6	56,2	NNE	10,1	31,1	1,0	53,3	1,8
		83,4	82,2	98,5	57,6	40,9	26	25	5,9	6,7	133,9	SE	8,6	29,8	1,0	45,5	1,5
	Année	84,9	84,7	98,0	64,2	33,8	26	16	7,9	7,4	>1062,0		10,4	544,0	1,5	606,6	1,7
Phu-mân (Tonkin). Long. E. G. : 105°33', Lat. N. : 20°53'. Alt. : 20m	J	(1)															
	F	83,4	79,4	93,1	70,4	22,7	23	23	9,3	8,5		N	4,3				
	M	82,7	86,1	94,1	64,1	30,0	40	37	7,0	8,7		SE	6,5				
	A	77,9	83,7	92,3	61,6	30,7	34	34	7,8	8,4		SE	4,0				
	M	86,2	86,9	95,1	71,4	23,7	50	37	8,6	8,0		SE	10,4				
	J	83,9	82,8	95,0	66,1	28,9	57	43	7,4	7,2		SW	12,2				
	J	80,7	78,0	93,3	64,5	28,8	48	42	7,7	7,7		SW	16,2				
	A	85,6	83,0	95,2	72,0	23,2	52	46	8,6	7,9		SW	14,4				
	S	86,6	84,0	95,5	71,0	24,5	56	49	7,5	7,3		SE	14,8				
	O	83,9	82,9	95,1	68,1	27,0	47	35	6,8	6,7		NW	14,8				
	N	79,8	77,5	92,8	63,6	29,2	35	30	7,6	6,1		NW	14,4				
	D	84,7	78,2	95,3	73,0	22,3	58	22	9,3	6,3		SE	14,4				
		80,3	78,4	94,8	60,0	34,8	32	23	5,3	7,1		NW	14,4				
	Année	82,9	81,7	94,3	67,2	27,1	23	22	7,7	7,5			11,2				
Nam-dinh (Tonkin). Long. E. G. : 106°10', Lat. N. : 20°25'. Alt. : 5m.	J	(1)															
	F	85,9							9,3	7,6		WNW	20,2	39,6	1,3	46,2	1,5
	M	88,9							7,9	8,5		ENE et ESE	14,4	41,8	1,5	29,1	1,0
	A	87,2							8,2	8,5		WNW	12,2	46,1	1,4	32,2	1,0
	M	82,9							8,3	7,9		ESE	13,7	36,0	1,2	32,1	1,1
	J	83,6							7,0	6,6		ESE	11,9	46,0	1,5	66,9	2,2
	J	87,7							8,3	7,4		ESE et S	14,8	64,9	2,2	85,0	2,8
	A	85,3							7,3	7,0		S	11,9	65,6	2,1	78,1	2,5
	S	80,3							7,4	7,1		E et ESE	10,4	44,1	1,4	62,6	2,0
	O	87,2							8,2	6,9		NW	15,5	55,1	1,8	52,9	1,8
	N	80,7							8,1	6,0		NW	16,9	66,1	2,1	66,4	2,1
	D								5,9	6,1		NW et NNW	14,4	33,0	1,1	53,4	1,8
												NW	14,4	55,3	1,8	53,7	1,7
	Année								7,8	7,2			14,4	593,6	1,6	658,6	1,8

(1) Déterminée au planimètre.

(2) Calculée par relevée des valeurs toutes les 2 heures.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (°/o)							NEBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Vitesse moy. en km/h	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1934	1930-34	1934	1934	1934	1934	1928-34	1934	1928-34		1934	1934	1934	1934	1928-34	1928-34
Phat-giém (Tonkin). Long. E. G. : 105°05'. Lat. N. : 20°05'. Alt. : 1m.	J	(4)															
	F	85,9	84,5	92,8	77,3	15,5	38	43	8,3	7,8		NNE	25,6	38,5	1,2	38,3	1,2
	M	86,3	90,1	94,1	74,4	19,7	51	43	7,4	8,8		SSE	8,6	33,0	1,2	24,7	0,9
	A	86,2	89,4	93,8	73,9	19,9	47	47	7,6	8,1		SE	7,6	37,1	1,2	30,2	1,0
	M	89,4	90,1	94,9	80,2	14,7	59	42	7,3	7,2		SE	18,4	30,9	1,0	37,5	1,2
	J	88,3	84,5	95,0	75,1	19,9	63	41	6,5	5,5		SE	20,9	43,7	1,4	60,4	2,0
	J	82,4	80,9	92,8	69,2	23,6	52	44	5,5	6,3		SE	19,1	62,6	2,1	77,3	2,6
	A	84,8	82,4	92,4	73,5	18,9	55	52	7,1	7,0		SW	14,8	60,3	2,0	66,5	2,1
	S	89,4	83,7	96,2	77,8	18,4	56	49	6,6	6,5		S et N	14,4	41,9	1,3	60,1	2,0
	O	86,3	85,8	94,3	73,5	20,8	63	53	5,7	6,4		NE	15,5	52,1	1,7	47,6	1,6
	N	82,9	81,6	92,8	70,5	22,3	50	38	6,0	5,4		N et NNE	23,0	57,7	1,9	61,1	2,0
	D	90,4	83,0	95,8	82,5	13,3	69	37	8,2	6,0		N	16,9	26,4	0,9	47,7	1,6
	Année	86,3	85,1	94,0	74,8	19,2	38	37	6,8	6,8		NNE	15,5	47,7	1,6	42,0	1,4
Thanh-hoa (Annam). Long. E. G. : 105°47'. Lat. N. : 19°48'. Alt. : 4m.	J	(2)															
	F	87,2	84,1	95,1	75,6	19,5	21	20	8,9	7,6		N	4,0	36,9	1,2	37,8	1,2
	M	89,7	90,5	96,1	74,0	22,1	30	15	7,7	8,6		N et NE	4,0	35,1	1,2	23,6	0,8
	A	89,9	89,4	96,9	74,5	22,4	30	27	8,0	8,5		N	4,0	41,7	1,3	30,2	1,0
	M	89,8	89,1	96,5	79,3	17,2	33	9	7,8	7,4		E	6,1	32,9	1,1	36,1	1,2
	J	88,6	87,3	97,2	73,9	23,3	54	27	5,5	6,8		E	7,2	41,9	1,4	57,7	1,8
	J	81,6	81,9	96,2	59,7	36,5	37	33	4,4	7,1		S	5,4	69,5	2,3	83,2	2,8
	A	84,1	81,5	94,0	69,7	24,3	40	34	7,0	7,3		N et S	6,1	65,6	2,1	71,5	2,3
	S	90,6	85,0	98,1	79,8	18,3	50	35	6,3	7,4		N	5,4	37,1	1,2	52,5	1,7
	O	87,5	88,7	96,9	76,1	20,8	48	38	6,1	6,9		N	7,6	39,6	1,3	42,7	1,4
	N	84,9	84,6	95,2	68,9	26,3	40	25	6,3	6,3		N	8,6	60,2	1,9	57,2	1,8
	D	80,8	84,6	96,8	55,3	41,5	30	22	8,2	7,0		N	7,2	29,5	0,9	49,2	1,6
	Année	86,0	86,0	96,8	74,8	20,0	30	22	5,6	7,2		N	9,4	55,2	1,7	45,1	1,5
Nhu-xuân (Annam). Long. E. G. : 105°35'. Lat. N. : 19°33'. Alt. : 10m.	J	(4)															
	F	88,0	85,6	95,0	78,9	16,1	51	30	8,4	7,0		Calme		41,6	1,3	48,9	1,6
	M	89,5	90,3	97,1	75,2	21,9	56	46	6,0	8,7		Calme		49,6	1,8	35,7	1,3
	A	89,8	88,3	97,4	76,8	20,6	60	45	5,6	7,3		Calme		51,2	1,7	45,0	1,4
	M	90,1	90,6	96,8	79,3	17,5	61	61	6,7	6,4		»		62,3	2,1	61,0	2,0
	J	91,2	86,5	97,1	78,0	19,1	65	35	6,1	4,6		»		62,3	2,0	82,1	2,7
	J	86,9	81,3	96,6	71,2	25,4	57	36	3,5	4,4		»		103,8	3,4	112,5	3,8
	A	89,0	85,3	97,1	76,6	20,5	65	50	5,8	5,5		»		73,0	2,3	88,1	2,8
	S	91,0	84,9	97,8	79,7	18,1	67	41	6,2	4,6		»		60,9	2,0	80,3	2,6
	O	90,3	86,0	97,6	77,8	19,8	65	61	5,6	5,6		»		61,8	2,1	62,9	2,1
	N	88,8	87,9	96,1	75,8	20,3	59	39	6,7	6,0		»		68,6	2,2	80,4	2,6
	D	92,5	88,5	97,1	82,8	14,3	74	55	6,9	4,8		»		39,3	1,3	53,7	1,8
	Année	89,5	86,7	96,8	76,8	20,0	48	25	4,1	4,9		»		67,9	2,2	59,0	1,9
Phu-qui (Annam). Long. E. G. : 105°24'. Lat. N. : 19°22'. Alt. : 75m.	J	(1)															
	F	84,8	84,3	99,8	71,7	28,1	19	19	9,0	8,7		NW	12,2	24,1	0,8	33,7	1,1
	M	82,5	87,4	95,2	58,8	36,4	19	19	7,7	8,7		Var	13,7	26,8	0,9	23,7	0,8
	A	81,8	86,1	96,4	55,9	40,5	11	11	7,0	8,0		NE	11,2	40,1	1,3	36,7	1,2
	M	79,8	84,6	93,2	58,9	34,3	23	22	8,3	7,5		SE et ESE	16,2	50,3	1,7	58,2	1,9
	J	81,5	81,6	94,9	58,7	36,2	34	33	8,9	7,1		ESE	12,2	52,3	1,7	58,1	1,9
	J	76,3	77,8	95,0	50,4	44,6	35	33	8,2	7,4		SE	13,0	69,0	2,3	65,9	2,2
	A	81,4	82,5	92,0	62,7	29,3	45	39	9,0	7,7		S	11,2	41,9	1,4	56,9	1,8
	S	83,7	84,9	91,6	66,6	15,0	49	49	8,6	7,9		NW	11,2	26,0	0,8	43,1	1,4
	O	83,8	89,6	93,9	67,3	26,6	44	44	8,8	8,0		NENW	12,2	26,7	0,9	29,7	1,0
	N	86,5	86,1	95,8	71,9	23,9	44	36	8,5	7,8		NW	23,0	30,2	1,0	39,0	1,2
	D	89,4	87,3	95,6	77,2	18,4	63	25	8,3	8,1		NNW	20,2	17,3	0,6	31,6	1,0
	Année	82,8	84,8	93,8	62,6	31,2	11	11	8,3	7,9		Var.	19,1	34,6	1,1	29,4	1,0

(1) Déterminée au planimètre.

(2) Calculée par relevé des valeurs toutes les 2 heures.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NEBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Vitesse moy. en km/h	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1934		1934	1934	1934	1934		1934			1934	1934	1934	1934		
Voi-bô (Annam). Long. E. G.: 103°20'. Lat. N.: 18°29'. Alt.: 8m.	J F M A M J J A S O N D	(1)															
		80,1		95,8	57,9	37,9	42							24,8	0,8		
		75,9		94,1	55,7	38,4	40						5,0	»	»		
		76,4		90,8	61,8	29,0	45						7,2	54,5	1,8		
		86,5		97,1	68,1	29,0	47						5,4	78,3	2,6		
		87,1		97,7	67,2	30,5	48		8,7				13,0	101,2	3,2		
		88,0		98,2	69,4	28,8	35		9,0				17,6	149,2	4,9		
		92,5		98,0	78,4	19,6	57		7,5				15,5	115,9	3,7		
		87,3		99,0	63,6	35,4	42		9,4				9,4	50,3	1,6		
									7,5				11,2	58,9	2,0		
									9,4				10,4	33,7	1,1		
									9,0				8,3	17,5	0,6		
									8,2		65,1		11,2	43,2	1,4		
											82,0						
		Année	»	»	»	»	»	»	»	»	»		10,1	»	»		
Vinh (Annam). Long. E. G.: 103°40'. Lat. N.: 18°40'. Alt.: 6m.	J F M A M J J A S O N D	1934	1931-34	1934	1934	1934	1934	1931-34	1934	1907-1934	1934	1934	1934	1934	1934	1930-34	1930-34
		(2)															
		89,2	90,1	97,5	76,2	21,3	20	20	9,0	8,3	»	NNE	7,2	46,7	1,5	44,7	1,4
		90,4	93,0	99,2	73,9	25,3	30	30	8,6	8,8	»	Var.	4,3	38,7	1,4	33,5	1,2
		88,5	91,4	98,5	70,6	27,9	38	31	6,7	8,3	»	NE	5,0	52,2	1,7	43,9	1,4
		87,9	89,0	97,6	72,9	24,7	34	32	7,9	7,5	»	E	6,5	68,1	2,2	59,1	1,9
		83,8	83,5	95,7	68,0	27,7	35	32	7,4	6,9	»	E et SW	6,1	83,8	2,7	91,5	2,9
		74,8	73,2	90,2	58,4	31,8	43	32	7,7	6,9	174,9	WSW	7,6	124,3	4,1	169,5	5,6
		78,1	75,9	94,8	56,9	37,9	43	27	8,9	7,1	68,9	WSW	10,1	126,0	4,1	154,6	5,0
		86,2	81,2	97,8	64,4	33,4	41	37	8,9	7,2	74,5	SW	5,0	77,7	2,5	121,9	3,9
		87,5	88,5	96,6	67,6	29,0	39	39	8,3	7,6	102,0	W	6,1	77,6	2,6	73,8	2,3
		86,4	87,3	95,1	67,7	27,4	36	36	8,7	7,7	60,7	W	6,1	79,2	2,6	70,6	2,3
		93,1	89,2	97,5	81,5	16,0	48	32	9,4	8,2	4,5	W	5,0	39,0	1,3	58,2	1,9
		85,1	87,9	98,0	61,9	36,1	32	32	8,0	8,3	59,2	W	4,3	79,2	2,6	61,0	2,0
		Année	85,9	85,8	96,5	68,3	28,2	20	8,3	7,7	»	»	6,5	892,5	2,4	982,3	2,6
Dông-hoi (Annam). Long. E. G.: 106°36'. Lat. N.: 17°29'. Alt.: 7m.	J F M A M J J A S O N D	1934	1930-34	1934	1934	1934	1934	1928-34	1934	1907-1934	1934	1934	1934	1934	1934	1929-34	1929-34
		(1)															
		89,4	89,7	96,0	80,2	15,8	51	51	8,5	7,7	22,4	NW	14,8	39,9	1,3	36,9	1,2
		90,2	90,6	96,0	80,1	15,9	62	35	8,8	7,8	31,5	NW	8,3	33,0	1,1	29,4	1,0
		88,2	90,3	95,8	72,6	23,2	40	30	6,4	7,7	118,5	NW	10,4	51,3	1,6	36,8	1,2
		88,1	88,2	95,8	73,9	21,9	33	30	7,2	6,4	96,3	NW	8,3	50,7	1,7	49,8	1,6
		82,3	82,7	93,5	62,6	30,9	40	36	5,0	5,5	216,1	SW	6,5	84,5	2,7	85,4	2,8
		74,7	72,9	91,2	55,4	35,8	35	33	4,9	6,0	287,6	SW	7,2	113,5	3,7	120,4	4,0
		76,5	74,2	89,8	60,0	29,8	41	27	7,5	6,5	165,5	SW	10,1	99,6	3,2	120,9	3,9
		83,3	75,2	94,2	65,7	28,5	50	30	7,2	6,4	103,3	SW	6,1	71,0	2,3	111,7	3,6
		85,5	86,4	93,3	69,7	23,6	51	37	6,1	7,0	139,4	SW et NW	8,6	63,5	2,1	52,0	1,7
		89,1	86,7	95,9	76,3	19,6	56	46	8,0	7,1	70,5	NW	13,5	51,6	1,6	58,8	1,9
		91,3	88,0	96,7	81,9	14,8	66	31	8,1	7,9	38,3	NW	11,9	39,9	1,3	47,4	1,5
		82,2	86,2	89,0	70,1	18,9	45	45	8,2	8,1	2,0	NW	12,2	86,2	2,8	51,5	1,7
		Année	85,1	84,2	93,9	70,7	23,2	33	7,2	7,0	1291,4		10,1	784,7	2,1	801,0	2,2
Quang-tri (Annam). Long. E. G.: 107°11'. Lat. N.: 16°44'. Alt.: 7m.	J F M A M J J A S O N D	1934	1930-34	1934	1934	1934	1934	1930-34	1934	1907-1934		1934	1934	1934	1934	1930-34	1930-34
		(1)															
		87,5	89,1	94,1	77,8	16,3	50	35	6,8	7,8		NW	8,6	32,6	1,1	28,2	0,9
		90,4	90,9	95,4	82,5	12,9	71	27	6,8	7,5		NNW	5,4	28,7	1,0	28,8	1,0
		88,6	88,1	95,7	74,0	21,7	34	30	5,8	7,4		NW	6,5	60,8	2,0	46,9	1,5
		85,6	85,1	95,8	67,7	28,1	30	23	7,5	6,5		NNW	6,5	71,3	2,4	71,8	2,4
		79,4	79,9	94,7	53,2	41,5	36	26	6,2	5,9		W	7,6	122,1	3,9	127,7	4,1
		76,6	74,7	94,9	50,3	44,6	39	35	5,4	5,7		W	6,5	150,4	5,0	184,2	6,2
		72,5	73,3	91,2	51,3	39,9	37	31	7,0	6,0		W	7,2	166,7	5,4	198,8	6,4
		84,1	74,0	96,1	61,3	34,8	45	32	7,0	6,1		W	7,2	120,3	3,9	198,6	6,4
		90,9	86,0	95,9	70,4	25,5	45	38	7,6	6,9		W	6,5	82,4	2,7	72,1	2,4
		93,0	87,2	97,1	78,4	18,7	53	36	8,2	7,4		NNW et NW	7,6	46,7	1,5	46,4	1,5
		94,6	89,3	97,7	79,9	17,8	63	37	7,8	8,1		ESE	4,3	32,8	1,1	38,4	1,3
		90,7	87,7	94,2	78,1	16,1	55	46	7,8	8,2		N & E	21,6	54,5	1,8	40,7	1,3
		Année	86,1	83,8	95,2	68,7	26,5	30	7,0	7,0			7,6	969,3	2,6	1082,6	2,9

(1) Déterminée au planimètre.

(2) Calculée par relevé des valeurs toutes les 2 heures.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NEBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Vitesse moy. en km/h	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1934	1930-34	1934	1934	1934	1934	1930-34	1934	1907-08 1914-34		1934	1934	1934	1934	1930-34	1930-34
Hué (Annam) Long. E. G. : 107°33'. Lat. N. : 16°26'. Alt. : 6m.	J	(1)															
	F	94,4	93,2	98,0	84,4	13,6	68	53	7,8	7,3		W	7,6	31,7	1,0	22,8	0,7
	M	94,3	92,6	98,0	81,8	16,2	74	54	7,9	7,2		W	5,0	26,6	1,0	27,4	1,0
	A	92,3	91,9	98,0	79,5	18,5	60	45	6,4	7,3		W	7,2	28,2	0,9	28,3	0,9
	M	91,1	88,1	97,9	75,0	22,9	53	15	6,1	6,6		W	5,4	33,1	1,1	50,2	1,6
	J	88,9	85,6	97,9	69,1	28,8	58	45	4,4	5,9	91,5	SE	5,0	65,8	2,1	80,8	2,6
	J	83,9	82,7	97,7	62,9	34,8	54	40	3,5	6,3	143,8	NE et SE	5,4	80,7	2,6	92,8	3,1
	A	84,9	82,6	97,9	62,9	35,0	50	42	5,4	6,4	250,0	SE et SSE	4,3	51,2	1,6	87,3	2,8
	S	88,3	84,5	97,7	69,0	28,7	53	41	6,0	6,3	181,3	NE et S	4,3	53,2	1,7	74,0	2,4
	O	91,6	90,4	98,2	77,9	20,3	68	52	6,3	6,7	111,2	Var.	6,5	41,0	1,3	38,9	1,3
	N	93,2	92,1	98,0	81,8	16,2	73	60	7,4	7,2	76,5	W	8,6	22,9	0,7	31,0	1,0
	D	93,1	92,0	98,0	81,4	16,6	73	43	6,3	7,6	119,5	Sect. ENE	6,5	37,0	1,2	35,4	1,2
		90,5	92,7	96,6	81,6	15,0	70	60	6,6	7,8	87,3	W	6,1	36,7	1,2	25,6	0,8
	Année	90,5	89,0	97,8	75,6	22,2	50	15	6,2	6,9			6,1	508,1	1,4	594,5	1,6
Tientcha. (Annam) Long. E. G. : 108°18'. Lat. N. : 16°08'. Alt. : 153m.	J	(1)															
	F	87,6	88,9	94,8	79,1	15,7	68	41	8,5	7,1		NNW	9,4	60,7	1,9	47,2	1,5
	M	91,1	90,4	96,6	83,1	13,5	70	47	8,5	6,5		NNW	7,2	31,4	1,1	37,0	1,3
	A	85,7	86,3	93,8	72,4	21,4	47	43	7,6	6,1		NNW	8,3	79,0	2,5	63,2	2,0
	M	83,2	82,7	93,7	70,2	23,5	45	42	6,9	5,6		Set NNW	17,6	85,3	2,8	81,2	2,7
	J	80,7	76,9	89,8	63,6	26,2	46	40	7,4	4,8		N	9,4	126,5	4,1	115,1	3,7
	J	74,7	73,3	91,8	57,5	34,3	38	38	6,9	5,3		S	7,2	146,9	4,9	131,0	4,3
	A	74,3	73,4	91,6	55,7	35,9	37	37	8,1	5,9		N	5,4	141,1	4,5	123,3	3,9
	S	78,8	73,2	91,1	62,1	29,0	41	40	5,6	5,7		NE	4,3	116,7	3,8	129,1	4,2
	O	82,7	84,7	92,5	70,8	21,7	52	50	4,9	6,5		NE	8,3	91,4	3,0	69,0	2,3
	N	86,8	87,4	93,6	79,6	14,0	62	52	8,2	7,3		NNW	12,2	71,3	2,3	59,3	1,9
	D	87,6	86,4	93,6	83,8	9,8	75	20	5,9	7,7		Var.	8,6	39,0	1,3	57,5	1,9
		84,8	87,1	89,7	78,5	11,2	48	48	8,0	7,9		NW	11,2	79,4	2,5	55,0	1,7
	Année	83,2	82,5	92,7	71,4	21,3	37	20	7,2	6,4			8,6	1068,7	2,9	967,9	2,6
Tourane (Annam). Long. E. G. : 108°13'. Lat. N. : 16°05'. Alt. : 3m.	J	(1)															
	F	84,5	85,7	93,3	71,6	21,7	55	36	8,6	7,9		NNW	6,1	67,5	2,2	60,0	1,9
	M	86,5	87,1	93,4	74,3	19,1	65	44	7,7	6,8		NNW	3,2	47,6	1,7	56,5	2,0
	A	85,9	86,3	94,5	71,1	23,4	47	30	5,8	5,5		N	7,2	78,7	2,5	75,0	2,4
	M	83,4	85,4	94,6	65,5	29,1	44	31	4,7	5,2		N	7,2	98,3	3,3	80,7	2,7
	J	82,2	80,9	94,5	57,9	36,6	44	33	6,3	5,3		N	3,2	105,1	3,4	110,5	3,6
	J	78,4	76,4	93,7	54,2	39,5	38	29	4,8	6,0		E	5,4	122,1	4,0	133,1	4,4
	A	78,1	78,3	93,5	54,3	39,2	44	33	7,0	6,8		ENE	5,0	118,5	3,8	116,1	3,7
	S	81,7	77,7	95,9	58,5	37,4	44	33	7,1	6,1		N	4,0	97,1	3,1	119,4	3,7
	O	84,9	85,4	97,0	65,5	31,5	50	37	7,5	7,2		NNW	5,0	74,1	2,5	70,0	2,3
	N	83,9	86,7	95,4	69,9	25,5	52	47	7,7	8,4		NNW	10,1	93,5	3,0	72,1	2,3
	D	86,0	85,6	95,3	72,7	22,6	60	38	7,3	7,8		ENE	4,3	59,7	2,0	67,6	2,2
		82,0	85,5	93,1	68,3	24,8	43	43	7,7	7,8		NNW	6,5	98,4	3,2	68,5	2,2
	Année	83,1	83,4	94,5	65,3	29,2	38	29	6,9	6,7			5,4	1060,6	2,9	1029,5	2,8
Quang-ngai (Annam). Long. E. G. : 108°17'. Lat. N. : 15°08'. Alt. : 7m.	J	(1)															
	F	94,3	92,6	96,0	88,7	7,3	73	48	8,8	7,1		NW	10,1	46,8	1,5	37,8	1,2
	M	93,5	91,5	96,0	86,8	9,2	75	51	8,1	6,2		NE et NW	11,2	41,3	1,5	37,3	1,3
	A	91,8	88,9	96,0	84,1	11,9	70	51	5,9	5,7		NNW	7,2	55,1	1,8	54,5	1,8
	M	89,6	86,9	95,3	76,2	19,1	65	47	4,2	5,4		SE	8,6	77,1	2,6	63,5	2,1
	J	89,7	87,8	94,2	77,0	17,2	63	50	6,1	5,3		NW	6,1	59,2	1,9	70,2	2,3
	J	85,5	82,7	91,1	73,6	17,5	63	36	5,1	5,7		SE et SW	5,4	81,1	2,7	83,9	2,8
	A	87,3	84,4	95,7	69,0	26,7	53	38	6,6	6,2		SE	5,4	95,3	3,1	84,9	2,7
	S	89,9	84,2	96,0	70,9	25,1	58	35	7,0	6,2		NW	5,0	62,9	2,0	74,8	2,4
	O	92,8	90,4	96,0	76,5	19,5	62	49	7,5	6,8		NW	8,3	52,9	1,8	44,1	1,5
	N	94,0	93,1	96,0	81,5	14,5	68	61	7,7	7,1		NE	13,0	63,3	2,0	38,4	1,2
	D	94,3	92,2	96,0	83,0	13,0	68	45	7,1	7,7		NE	10,1	48,6	1,6	38,6	1,3
		91,3	92,2	95,8	81,9	13,9	58	58	8,0	7,8		NW	13,7	74,4	2,4	42,5	1,4
	Année	91,2	88,9	95,3	79,1	16,2	53	35	6,8	6,4			8,3	758,0	2,1	670,5	1,8

(1) Déterminée au planimètre.

(2) Calculée par relevé des valeurs toutes les 2 heures.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NEBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insola- tion)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Vitesse moy. en km/h	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1934	1931-34	1934	1934	1934	1934	1931-34	1934	1931- 1934		1934	1934				
Bông-son (Annam) Long. E. G.: 109°01'. Lat. N.: 14°26'. Alt.: 8m.	J	(1)															
	F	83,6	84,4	95,6	69,3	26,3	60	44	7,6	7,0		NE	21,6				
	M	84,2	84,5	95,0	65,9	29,1	54	40	7,5	5,5		N et NE	18,4				
	A	81,3	80,0	94,2	60,0	34,2	39	24	5,1	4,7		NE	20,2				
	M	77,9	80,2	91,0	55,9	35,1	40	30	6,7	5,0		NE	19,1				
	J	80,9	85,7	92,1	56,6	35,5	44	26	7,2	4,9		SW	13,0				
	J	75,0	69,7	89,7	52,3	37,4	43	17	7,9	5,6		SE et SW	15,5				
	A	68,2	71,7	87,2	45,0	42,2	28	28	7,3	6,0		SW	17,6				
	S	77,6	74,0	92,6	53,5	39,1	44	26	7,8	7,0		SW	14,4				
	O	84,3	83,1	95,4	61,5	33,9	41	30	6,6	6,5		NE et SW	13,7				
	N	86,3	86,5	94,6	69,2	25,4	55	38	7,8	7,6		NE	19,1				
	D	86,9	85,4	96,6	73,7	22,9	57	40	9,2	7,5		NE	20,2				
	Année	80,4	80,7	92,8	60,8	32,0	28	17	7,5	6,2			17,6				
Kontum (Annam). Long. E. G.: 107°56'. Lat. N.: 14°22'. Alt.: 536m.	J	(1)															
	F	70,0	69,9	90,5	44,9	45,6	32	29	2,3	2,1		NE	21,6	86,0	2,8	92,7	3,0
	M	69,0	67,0	87,6	43,9	43,7	29	20	4,7	2,5		NE	18,4	81,0	2,9	92,9	3,6
	A	68,9	65,0	88,2	39,6	48,6	26	12	3,7	3,2		NE	14,4	98,1	3,2	112,9	3,6
	M	68,7	70,2	91,3	39,7	51,6	23	18	4,9	3,7		E	11,9	97,8	3,2	91,7	3,1
	J	81,7	79,0	93,7	58,5	35,2	45	28	6,4	4,9		SW	10,4	47,6	1,5	63,0	2,0
	J	82,1	80,7	94,8	57,5	37,3	46	46	5,1	6,0		SW	8,6	44,1	1,5	45,4	1,5
	A	85,9	83,8	95,2	65,4	29,8	56	46	6,6	6,1		SW	11,9	33,2	1,1	34,1	1,1
	S	85,1	82,3	94,7	65,9	28,8	56	40	6,6	6,7		NW	9,4	33,2	1,1	38,6	1,2
	O	88,8	84,4	95,5	69,6	25,9	58	44	7,6	6,3		SW	10,1	24,6	0,8	28,7	0,9
	N	79,0	80,2	93,7	57,3	36,4	45	45	5,4	4,6		NE	13,0	59,1	1,9	50,4	1,6
	D	76,0	73,7	92,7	52,7	40,0	40	28	5,3	3,9		NE	16,9	68,9	2,3	67,0	2,2
	Année	77,4	75,7	92,6	53,4	39,2	23	12	5,3	4,4		NE	15,5	80,9	2,6	80,3	2,6
Pleiku (Annam) Long. E. G.: 107°57'. Lat. N.: 14°05'. Alt.: 772m.	J	(1)															
	F	76,6	77,0	90,2	54,6	35,6	24	13	3,2	4,9	219,2	NE	11,9	93,2	3,0	102,8	3,3
	M	74,0	74,3	88,6	40,0	48,6	23	0	5,6	4,1	151,5	NE	13,0	93,8	3,4	103,6	3,7
	A	71,9	73,5	91,6	37,3	54,3	25	0	4,5	3,9	200,5	NE	10,4	101,4	3,3	125,8	4,1
	M	73,0	74,8	95,8	39,2	56,6	22	0	4,6	4,9	244,0	SE et W	8,6	97,5	3,2	106,1	3,5
	J	»	80,8	»	»	»	»	17	8,2	6,5	78,4	W	7,6	45,4	1,5	76,2	2,5
	J	86,7	86,0	97,6	62,5	35,1	»	40	7,4	7,7	174,4	W	7,6	52,4	1,7	55,0	1,8
	A	88,3	87,6	97,9	70,2	27,7	50	45	8,5	8,1	105,2	SW	10,4	38,6	1,2	41,8	1,3
	S	90,4	89,5	97,9	74,5	23,4	58	54	8,9	7,5	74,5	SW	8,6	34,2	1,1	43,4	1,4
	O	90,0	88,5	97,8	72,2	25,6	53	37	8,7	7,5	90,4	SW	7,6	32,5	1,1	34,8	1,2
	N	82,4	85,3	97,3	56,8	40,5	41	36	5,5	6,7	214,4	NW	7,6	60,6	2,0	54,7	1,8
	D	80,1	80,7	97,9	51,5	46,4	31	18	4,8	4,5	206,1	NE et SE	7,6	65,1	2,2	68,1	2,2
	Année	76,9	78,1	98,1	44,4	53,7	24	24	3,8	5,2	193,8	SE NE	7,6	83,2	2,7	81,9	2,6
Yapuch (Annam). Long. E. G.: 107°52'. Lat. N.: 13°59'. Alt.: 587m.	J	(1)															
	F	80,9		98,9	54,5	44,4	45							166,5	5,4	160,5	5,2
	M	»		98,0	57,3	40,7	35							137,6	4,9	153,2	5,4
	A	80,4		98,1	54,8	43,3	42							141,4	4,6	182,4	6,0
	M	80,1		99,5	53,2	46,3	39							162,5	5,4	150,7	5,1
	J	90,3		98,8	69,5	29,3	57							72,7	2,3	103,7	3,4
	J	88,1		98,6	68,4	30,2	59							58,2	1,9	50,6	1,7
	A	93,0		98,8	77,5	21,3	62							»	»	»	»
	S	95,6		98,9	82,0	16,9	67							36,3	1,2	20,3	0,9
	O	»		»	»	»	»							29,7	1,0	21,5	0,7
	N	»		»	»	»	»							73,9	2,4	39,2	1,2
	D	86,1		97,3	63,3	34,0	40							90,0	3,0	83,7	2,8
	Année	74,3		92,8	47,3	45,5	35							113,6	3,7	133,2	4,4

(1) Déterminée au planimètre.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (‰)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Vitesse moy. en km/h	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1934	1930-34	1934	1934	1934	1934	1930-34	1934	1907-1934		1934	1934	1934	1934	1930-34	1930-34
Qui-Nhon (3) (Annam). Long. E. G.: 109°13'. Lat. N.: 13°40'. Alt.: 6m.	J F M A M J J A S O N D	(2)															
		»	85,1	»	»	»	»	51	»	7,2	»	»	»	»	»	68,8	2,2
		»	84,8	»	»	»	»	51	»	7,7	»	»	»	»	»	67,2	2,4
		»	83,4	»	»	»	»	42	»	5,1	»	»	»	»	»	83,3	2,6
		»	85,4	»	»	»	»	50	»	4,6	»	»	»	»	»	81,1	2,7
		»	81,4	»	»	»	»	35	»	4,9	»	»	»	»	»	102,8	3,3
		81,2	78,6	93,0	65,6	27,4	48	34	2,4	5,4	251,2	S	5,0	103,9	3,5	100,7	3,4
		73,4	73,2	92,9	53,8	39,1	38	30	5,1	6,2	206,6	W	5,4	150,7	4,9	146,2	4,7
		76,4	74,7	93,1	55,4	37,7	41	34	4,9	5,8	221,8	Var.	5,0	129,7	4,2	135,3	4,3
		78,3	82,2	92,9	58,4	34,5	38	38	6,9	6,6	156,5	NW	11,2	107,5	3,5	84,1	2,8
		85,0	88,2	97,2	69,7	27,5	55	55	7,7	7,4	117,5	NN	8,6	84,3	2,7	62,5	2,0
		87,6	87,2	96,6	75,4	21,2	61	48	8,1	7,7	73,3	N	8,6	65,9	2,2	68,6	2,3
		83,5	86,7	92,7	71,7	21,0	48	48	8,2	8,1	79,2	N	10,1	101,3	3,3	73,2	2,4
		Année	»	82,6	»	»	»	30	»	6,2	»	»	»	»	»	1073,8	2,9
Thach-Ban (Annam). Long. E. G.: 109°08'. Lat. N.: 12°59'. Alt.: <25m.	J F M A M J J A S O N D								1934	1907-1934	1934	1934	1934	1934	1934	1930-34	1930-34
									10,0	9,6	58,1	NE	8,6	64,4	2,1	52,7	1,7
									9,9	8,9	43,8	NE	7,6	55,8	2,0	57,0	2,0
									8,4	7,4	151,9	NE	8,3	101,3	3,2	89,5	2,9
									8,7	7,7	88,8	NE	7,6	100,0	3,3	102,1	3,4
									9,5	8,2	94,0	W	6,5	119,2	3,8	132,0	4,2
									9,5	8,2	144,0	NE	7,2	119,1	4,0	178,1	5,9
									9,6	7,7	87,9	W	16,2	214,3	6,9	232,9	7,5
									9,3	7,4	74,0	W	14,8	182,8	5,9	211,4	6,8
									9,9	8,2	121,5	W	11,9	99,0	3,3	97,8	3,3
									9,9	9,8	36,2	NE	8,6	56,7	1,8	45,4	1,4
									10,0	9,9	18,2	NE	8,3	36,3	1,2	42,4	1,4
									9,8	8,6	28,2	NE	5,0	50,5	1,6	45,6	1,5
		Année							9,5	8,5	946,6		9,4	1199,4	3,3	1286,9	3,5
Banmethuôt (Annam). Long. E. G.: 108°55'. Lat. N.: 12°38'. Alt.: 40m.	J F M A M J J A S O N D	1934	1930-31 1933-34	1934	1934	1934	1934	1930-31 1933-34	1934	1907-1934		1934	1934	1934	1934	1930-34	1930-34
		(1)															
		75,8	81,0	92,8	55,2	37,6	42	25	3,9	4,7		NE	9,4	146,3	4,7	100,5	3,2
		75,1	77,1	91,7	52,5	39,2	30	26	4,9	3,0		NE	14,8	130,6	4,6	115,2	4,1
		71,9	74,3	91,9	45,4	46,5	25	11	3,9	3,5		NE	11,9	148,8	4,8	138,2	4,5
		74,5	75,1	94,9	43,8	51,1	34	17	3,9	4,8		NE	8,6	148,2	4,9	115,4	3,9
		83,9	82,3	96,5	64,3	32,2	54	22	6,6	5,9		SW	3,6	52,9	1,7	74,1	2,4
		83,6	85,7	96,6	63,5	33,1	53	50	6,0	6,4		SW	4,3	48,7	1,6	43,9	1,5
		85,4	87,1	96,4	66,2	30,2	60	53	6,7	6,6		W	4,3	45,2	1,5	46,7	1,5
		86,6	88,0	96,5	69,7	26,8	62	46	7,7	6,7		W	4,0	38,4	1,2	51,8	1,7
		90,0	88,1	97,3	73,0	24,3	61	52	8,2	7,1		W	5,0	30,8	1,0	35,1	1,2
		86,3	87,6	97,7	66,8	30,9	55	46	6,7	6,6		NE	6,1	47,7	1,5	50,6	1,6
		84,7	85,5	97,2	64,8	32,4	47	32	5,9	6,0		NE	8,6	65,1	2,2	65,2	2,2
		80,1	82,3	95,9	58,5	73,4	43	43	4,5	5,7		NE	9,4	82,5	2,7	82,2	2,7
		Année	81,5	82,8	95,4	60,3	35,1	25	5,7	5,6			7,2	985,2	2,7	918,9	2,5
Nha-trang (Annam). Long. E. G.: 109°12'. Lat. N.: 12°15'. Alt.: 4m.	J F M A M J J A S O N D	1934	1930-34	1934	1934	1934	1934	1927-34	1934	1907-1934	1934	1934	1934	1934	1934	1930-34	1930-34
		(2)															
		74,0	78,7	90,1	56,4	33,7	45	38	5,5	6,7	159,5	N et W	11,2	115,6	3,7	96,9	3,1
		76,5	80,6	90,4	58,9	31,5	44	41	7,0	5,5	110,9	NE	10,4	94,3	3,4	81,7	2,9
		81,4	80,8	91,9	63,4	28,5	43	39	5,1	5,2	197,4	NE et NW	11,9	88,3	2,9	92,2	3,0
		83,8	83,2	93,1	65,9	27,2	54	46	5,2	5,1	206,8	NE et SE	11,9	79,9	2,6	84,5	2,8
		84,8	82,1	93,8	64,0	29,8	55	38	6,2	5,5	199,8	W	6,1	70,9	2,3	89,6	2,9
		83,2	81,5	93,4	62,1	31,3	51	36	4,7	5,9	249,2	SE	10,1	85,7	2,9	87,1	2,9
		83,0	81,0	94,3	60,1	34,2	38	29	5,8	6,4	234,7	SE	8,6	91,3	2,9	88,9	2,9
		81,7	82,0	93,3	58,6	34,7	43	24	5,9	6,0	217,6	SE	8,3	92,7	3,0	89,1	2,9
		83,5	84,8	93,6	62,2	31,4	51	43	6,8	6,8	137,6	W	7,6	76,4	2,5	72,7	2,4
		84,4	86,2	94,9	68,0	26,9	51	38	7,7	7,2	125,6	W	8,3	64,5	2,1	61,6	2,0
		83,5	83,6	93,2	68,8	24,4	54	40	7,0	7,5	120,5	W	8,6	64,9	2,1	71,8	2,4
		76,2	80,6	88,7	60,2	28,5	39	35	6,6	7,6	138,6	WNW	9,4	98,8	3,2	88,2	2,9
		Année	81,3	82,1	92,5	62,4	30,1	38	6,1	6,3	2098,2		9,4	1023,3	2,8	1004,3	2,8

(1) Déterminée au planimètre.

(2) Calculée par relevé des valeurs toutes les 2 heures.

Station détruite par le typhon du 1er novembre 1933 et réinstallée en juin 1934.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NEBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Vitesse moy. en km/h	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
Dal-lanh (1) (Annam). Long. E. G.: 109-22'. Lat. N.: 12-50'. Alt.: 4m.	J F M A M J J A S O N D	1934		1934	1934	1934	1934					1934	1934	1934	1934		
		(1)															
		80,5		94,1	60,5	33,6	»	»				E	8,6	120,9	4,0		
		78,0		92,1	58,4	33,7	47	40				E	7,2	136,4	4,4		
		77,6		95,4	57,0	38,4	40	46				E	14,8	126,8	4,1		
		79,5		95,7	57,7	38,0	46	53				E	11,2	117,9	3,9		
		82,0		95,4	67,8	27,6	53	56				N	19,1	81,0	2,6		
		85,1		94,1	71,5	22,6	56	40				NW	14,4	70,5	2,4		
		76,5		87,4	64,7	22,7	40					NW	17,6	110,3	3,5		
		Année	»	»	»	»	»						»	»	»		
Dalat (Annam). Long. E. G.: 108-28'. Lat. N.: 11-57'. Alt.: 1500m.	J F M A M J J A S O N D	1934	1930-34	1934	1934	1934	1934	1927-34	1934	1930-1934		1934	1934	1934	1934	1930-34	1930-34
		(1)															
		78,3	81,1	94,8	47,9	46,9	35	10	5,9	5,7		N	13,0	»	»	69,2	2,2
		79,0	77,3	96,7	47,1	49,6	30	10	7,5	5,5		NE	12,2	49,3	1,8	68,5	2,4
		70,8	86,5	96,9	43,8	53,1	21	17	6,8	5,9		S	10,4	73,1	2,3	77,3	2,5
		80,6	80,7	96,4	43,8	52,6	13	3	7,3	7,4		N et E	8,3	54,9	1,8	55,9	1,8
		87,6	86,2	97,0	65,4	31,6	48	25	8,4	7,8		W	10,1	41,3	1,3	46,6	1,5
		84,8	85,0	96,2	55,8	40,4	44	25	7,4	7,9		W	8,6	42,4	1,4	43,1	1,4
		85,2	86,8	96,0	63,4	32,6	51	35	8,4	8,3		W	13,0	48,1	1,5	40,7	1,3
		87,1	85,7	96,7	66,0	30,7	50	20	8,8	8,1		W	8,6	40,6	1,3	44,9	1,4
		87,3	86,5	95,5	67,9	27,6	47	16	9,1	8,2		W	10,1	35,9	1,2	32,5	1,1
		85,2	86,1	96,1	61,0	35,1	46	34	7,7	7,9		NE	11,2	50,9	1,6	42,5	1,4
		83,5	83,6	96,2	57,1	39,1	37	30	7,0	7,1		E	13,0	57,3	1,9	53,5	1,8
		82,4	83,1	97,1	54,4	42,7	31	30	5,8	6,7		E	13,7	63,5	2,1	58,0	1,9
		Année	82,6	83,2	96,3	56,1	40,2	13	7,5	7,2			11,2	»	»	631,8	1,7
Petit Lang-bian (Annam). Long. E. G.: 108-30'. Lat. N.: 11-57'. Alt.: 1600m.	J F M A M J J A S O N D	1934	1931-32 1934	1934	1934	1934	1934	1931-32 1934	1934	1931-1934		1934	1934	1934	1934	1931-34	1931-34
		(1)															
		83,7	81,9	98,9	50,2	48,7	30	23	3,5	5,6		N	12,2	87,0	2,8	87,8	2,8
		86,5	82,6	98,9	51,6	47,3	29	17	6,2	5,7		N	8,3	68,9	2,5	94,8	3,4
		83,5	81,6	98,9	44,6	54,3	24	18	5,3	5,4		N	7,6	80,7	2,6	109,7	3,5
		85,3	84,2	98,6	48,2	50,4	22	17	6,1	7,1		E	6,5	67,6	2,3	75,3	2,5
		90,1	88,9	97,8	67,9	29,9	43	34	8,1	7,5		W	8,6	34,7	1,1	51,2	1,7
		88,4	87,3	98,4	55,9	42,5	40	38	7,6	7,4		W	6,1	37,1	1,2	47,5	1,6
		89,7	88,4	98,7	63,7	35,0	42	39	8,0	8,0		W	10,4	45,5	1,5	43,0	1,4
		91,5	88,8	98,3	66,0	32,3	55	36	8,2	7,9		W	10,4	40,1	1,3	43,0	1,4
		93,5	91,6	98,4	70,7	27,7	53	51	8,4	8,1		W	10,4	35,7	1,1	34,3	1,1
		92,1	91,0	98,7	65,7	33,0	31	31	7,5	8,2		N	8,6	43,2	1,4	38,2	1,2
		86,0	87,1	98,5	59,1	39,4	14	14	6,2	6,6		N	13,0	62,2	2,1	60,8	2,0
		87,8	86,4	98,1	62,0	36,1	30	30	5,6	6,3		N	13,7	67,5	2,2	69,7	2,2
		Année	88,2	86,6	98,5	58,8	39,7	14	6,7	7,0			9,4	670,2	1,8	755,3	2,1
Arbre-broyé (Annam). Long. E. G.: 108-30'. Lat. N.: 11-52'. Alt.: 1500m.	J F M A M J J A S O N D	1934	1930-34	1934	1934	1934	1934	1929-34	1934	1929-1934		1934	1934	1934	1934	1929-34	1929-34
		(1)															
		91,8	85,2	98,3	74,8	23,5	55	14	5,8	6,0		WSW	2,5	41,9	1,3	70,1	2,3
		91,4	80,5	98,5	79,5	19,0	51	13	6,5	5,4		WSW	2,9	29,3	1,0	62,1	2,2
		91,3	82,1	98,2	74,5	23,7	49	0	5,6	5,0		WSW	7,2	37,9	1,2	72,3	2,3
		91,4	85,0	99,1	72,7	26,4	37	3	»	6,1		Calme	»	43,2	1,4	54,5	1,5
		»	87,8	»	»	»	»	35	»	5,6		»	»	»	»	38,2	1,2
		96,6	88,5	98,1	87,0	11,1	73	43	6,8	6,6		SSW	6,1	20,1	0,7	35,1	1,2
		95,2	89,9	97,9	87,3	10,6	60	47	6,4	7,4		WSW et SSW	6,1	25,6	0,8	32,7	1,0
		96,7	89,0	98,4	91,2	7,2	76	43	6,9	7,1		SSW	6,5	25,0	0,8	39,9	1,3
		96,6	90,1	98,5	90,7	7,8	76	44	6,7	7,3		SSW	5,0	20,1	0,7	30,4	1,0
		»	91,1	»	»	»	»	41	6,7	7,8		SSW	4,3	18,4	0,6	39,5	1,3
		»	84,4	»	»	»	»	2	6,7	6,4		SSW	3,2	29,7	1,0	46,2	1,5
		»	87,5	»	»	»	»	36	6,5	5,6		SSW	7,2	29,9	1,0	51,9	1,7
		Année	»	86,7	»	»	»	0	»	6,4			»	»	»	572,9	1,5

(1) Déterminée au planimètre.
(2) Première année d'observations.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.				Direction dominante	Vitesse moy. en km/h	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1934	1930-34	1934	1934	1934	1934	1930-34	1934	1929-1934		1934	1934	1934	1934	1930-34	1930-34
Dion (Annam). Long. E. G. : 108°34'. Lat. N. : 11°49'. Alt. : 1100m.	J	(1)															
	F	80,2	83,1	97,5	53,6	43,9	43	34	5,2	4,8		NE	8,6	101,6	3,3	86,8	2,8
	M	81,5	81,8	98,3	53,6	44,7	40	30	6,9	4,6		E	7,2	82,6	2,9	95,1	3,4
	A	82,5	80,6	98,1	51,0	47,1	37	13	4,9	4,5		NE	5,4	98,0	3,2	122,2	3,9
	M	84,0	83,4	98,3	51,7	46,6	37	20	6,0	5,8		NE	4,3	86,0	2,8	101,7	3,4
	J	84,9	84,5	97,6	63,9	33,7	50	34	7,8	6,9		Set SW	11,2	72,4	2,3	87,9	2,8
	J	87,1	84,5	99,1	58,8	40,3	49	43	8,1	7,6		NE	5,0	42,5	1,4	83,4	2,8
	A	82,7	82,6	96,4	59,6	36,8	47	42	7,3	7,9		SW	11,9	96,6	3,1	105,5	3,4
	S	83,8	83,1	97,3	60,7	36,6	53	39	7,6	7,5		S	9,4	71,7	2,3	100,5	3,2
	O	83,0	85,8	97,1	60,9	36,2	50	45	8,1	7,8		S	9,4	83,0	2,8	74,3	2,5
	N	»	89,9	»	»	»	»	35	7,1	7,6		NE	3,9	52,3	1,7	50,0	1,6
	D	»	86,3	»	»	»	»	38	5,8	6,4		NE	6,1	58,1	1,9	61,5	2,0
	Année	82,9	85,3	96,5	59,8	36,7	37	37	5,0	6,2		E	7,6	77,7	2,5	76,8	2,5
Lang-hanh (Annam). Long. E. G. : 108°30'. Lat. N. : 11°43'. Alt. : 900m.	J	(1)															
	F	77,0	75,8	97,4	44,5	52,9	34	15	»	4,8		NE	18,4	54,1	1,7	81,1	2,6
	M	79,5	73,1	97,0	47,8	49,2	35	9	»	4,3		NE	19,1	76,7	2,7	89,6	3,2
	A	76,5	73,3	96,7	43,6	53,1	28	13	»	3,9		NE	19,1	94,0	3,0	107,6	3,5
	M	81,0	78,9	97,2	47,9	49,3	22	13	»	5,9		NE	20,2	85,3	2,8	79,9	2,7
	J	89,0	84,7	97,7	70,0	27,7	56	25	5,5	6,8		SW	16,2	38,5	1,2	57,7	1,9
	J	89,1	86,8	97,6	66,7	30,9	46	44	5,5	7,0		SW	10,4	32,5	1,1	43,0	1,4
	A	»	88,6	»	»	»	»	43	6,4	7,6		SW	16,2	20,1	0,7	33,0	1,1
	S	91,1	88,8	96,5	82,4	14,1	66	45	7,7	7,7		NW	11,2	33,1	1,1	40,1	1,3
	O	92,4	89,7	95,8	81,3	14,5	64	50	8,1	8,0		NW	9,4	28,5	0,9	31,0	1,0
	N	87,7	86,5	96,7	66,8	29,9	56	40	6,5	7,1		S	7,6	38,7	1,2	37,9	1,2
	D	82,7	83,6	95,9	60,0	35,9	40	33	4,1	5,6		SE	8,6	61,5	2,1	58,6	1,9
	Année	80,2	81,5	95,9	52,9	43,0	33	26	2,9	5,2		SE	6,1	69,9	2,3	62,5	2,0
Djiring (Annam). Long. E. G. : 108°05'. Lat. N. : 11°34'. Alt. : 972m.	J	(1)															
	F	75,3	77,9	97,4	45,6	51,8	33	26	6,3	5,9		N	14,4	90,3	2,9	79,9	2,6
	M	76,8	74,4	95,8	45,4	50,4	34	14	7,0	5,9		N	14,8	77,5	2,8	84,8	3,0
	A	78,3	74,2	97,1	46,3	50,8	30	22	6,7	5,6		N	10,4	90,4	2,9	98,1	3,2
	M	79,3	77,1	96,6	49,2	47,4	25	24	7,3	7,0		N et SW	10,1	75,7	2,5	77,6	2,6
	J	89,1	82,6	97,6	68,5	29,1	54	35	8,9	7,7		SW	10,4	39,1	1,3	57,7	1,9
	J	88,2	85,4	98,3	61,6	36,7	50	39	8,2	8,2		SW	10,1	38,2	1,3	41,1	1,4
	A	90,5	86,9	98,3	67,7	30,6	53	50	8,7	8,8		SW	13,0	36,7	1,2	33,2	1,1
	S	91,7	86,8	98,4	70,4	28,0	59	47	9,1	8,4		SW	11,9	29,0	0,9	35,1	1,1
	O	92,1	88,3	98,1	71,6	26,5	53	51	9,3	8,7		SW	11,9	25,4	0,8	25,4	0,8
	N	89,3	85,9	98,5	63,0	35,5	49	44	8,5	7,9		N et SW	10,1	41,6	1,3	33,1	1,1
	D	84,0	82,9	98,3	57,4	40,9	41	32	7,4	7,0		N	11,2	64,4	2,1	57,2	1,9
	Année	81,6	81,1	96,8	52,4	44,4	36	36	6,8	6,7		N	11,9	67,8	2,2	69,0	2,2
Phan-rang (Annam). Long. E. G. : 108°59'. Lat. N. : 11°32'. Alt. : 10m.	J	(1)															
	F	70,2	70,2	87,6	56,1	31,5	40	40						163,7	5,3	»	»
	M	71,8	74,4	90,2	55,1	35,1	45	45						144,8	5,1	125,5	4,4
	A	75,8	75,2	92,6	55,4	37,2	45	40						134,7	4,3	133,6	4,3
	M	78,6	78,9	95,7	57,7	38,0	45	45						118,6	3,9	111,2	3,7
	J	82,7	80,6	97,9	61,6	36,3	54	41						95,9	3,1	100,9	3,2
	J	82,5	82,3	98,7	59,1	39,6	51	48						85,9	2,9	84,2	2,8
	A	80,7	79,7	96,3	58,1	38,2	41	39						111,6	3,6	116,0	3,7
	S	83,1	81,5	97,9	62,4	35,5	44	37						87,8	2,8	97,6	3,1
	O	84,1	83,0	96,6	62,9	33,7	51	37						86,7	2,9	77,3	2,5
	N	85,6	87,0	96,2	69,8	26,4	59	52						86,1	2,7	67,7	2,2
	D	80,7	80,3	94,3	66,0	28,3	54	49						91,9	3,0	89,7	2,9
	Année	78,1	77,0	92,0	62,1	29,9	51	45						132,8	4,2	130,6	4,2
Phan-rang (Annam). Long. E. G. : 108°59'. Lat. N. : 11°32'. Alt. : 10m.	J	(1)															
	F	70,2	70,2	87,6	56,1	31,5	40	40						163,7	5,3	»	»
	M	71,8	74,4	90,2	55,1	35,1	45	45						144,8	5,1	125,5	4,4
	A	75,8	75,2	92,6	55,4	37,2	45	40						134,7	4,3	133,6	4,3
	M	78,6	78,9	95,7	57,7	38,0	45	45						118,6	3,9	111,2	3,7
	J	82,7	80,6	97,9	61,6	36,3	54	41						95,9	3,1	100,9	3,2
	J	82,5	82,3	98,7	59,1	39,6	51	48						85,9	2,9	84,2	2,8
	A	80,7	79,7	96,3	58,1	38,2	41	39						111,6	3,6	116,0	3,7
	S	83,1	81,5	97,9	62,4	35,5	44	37						87,8	2,8	97,6	3,1
	O	84,1	83,0	96,6	62,9	33,7	51	37						86,7	2,9	77,3	2,5
	N	85,6	87,0	96,2	69,8	26,4	59	52						86,1	2,7	67,7	2,2
	D	80,7	80,3	94,3	66,0	28,3	54	49						91,9	3,0	89,7	2,9
	Année	78,1	77,0	92,0	62,1	29,9	51	45						132,8	4,2	130,6	4,2

(1) Déterminée au planimètre.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NEBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insola- tion)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Vitesse moy. en km/h	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1934	1933-34	1934	1934	1934	1934	1933-34	1934	1933- 1934	1934	1934	1934	1934	1934	1933-34	1933-34
Da-klong-poul (Annam). Long. E. G. : 107°48'. Lat. N. : 11°28'. Alt. : 850m.	J F M A M J J A S O N D	(1)															
		79,7	80,8	99,0	39,4	59,6	22	22	3,7	3,8	229,1	NE	4,3	86,6	2,8	82,9	2,6
		78,8	79,6	96,8	39,0	57,8	24	10	5,3	4,5	180,1	NNE et NE	4,0	78,3	2,8	85,9	3,0
		78,4	82,2	95,7	38,1	57,6	17	17	5,7	4,8	119,3	SSE et SW	4,3	90,2	2,9	89,2	2,8
		80,3	85,1	95,1	43,9	51,2	21	21	5,9	5,6	186,5	SW	11,2	76,9	2,5	73,9	2,4
		91,2	90,4	98,1	73,9	24,2	47	17	8,0	6,6	91,3	SW	11,2	47,8	1,5	60,1	1,9
		87,1	89,3	96,8	58,8	38,0	36	36	7,6	7,3	151,5	SW	11,2	55,8	1,9	55,8	1,9
		90,9	90,3	97,5	75,2	22,3	55	49	8,3	7,8	128,9	SW	12,2	54,2	1,8	52,9	1,7
		91,5	90,2	97,0	83,3	13,7	67	46	8,7	8,1	94,5	SW	11,9	46,9	1,5	46,8	1,5
		93,7	92,4	97,3	84,3	13,0	62	46	9,0	8,5	65,8	SW	9,7	41,7	1,4	40,0	1,3
		88,7	89,4	96,7	70,1	26,6	45	36	8,3	8,0	143,5	NE	10,1	50,1	1,6	47,3	1,5
		86,4	86,6	96,1	61,1	35,0	31	30	6,9	5,8	163,8	NE et SE	11,2	58,4	1,9	58,0	1,9
		85,7	86,0	97,1	58,7	38,4	35	33	6,8	6,0	197,3	NE	10,4	67,5	2,2	65,2	2,1
	Année	86,0	86,8	96,9	60,5	36,4	17	10	7,0	6,4	1751,6		9,4	754,4	2,1	758,0	2,1

Padaran (Annam). Long. E. G. : 109°01'. Lat. N. : 11°21'. Alt. : 177m.	J F M A M J J A S O N D	1934	1931-34	1934	1934	1934	1934	1931-34	1934	1907- 1933		1934	1934	1934	1934	1930-34	1930-34
		(1)															
		69,3	75,2	76,4	60,2	16,2	47	47	5,9	5,8		NE	28,8	264,1	8,5	197,4	6,4
		72,1	76,1	79,7	63,7	16,0	51	51	5,8	5,2		NNE	19,1	200,8	7,2	157,5	5,6
		73,9	76,6	82,7	64,5	18,2	53	46	4,9	5,2		NE	18,4	189,2	6,1	172,2	5,5
		77,7	77,9	88,4	66,8	21,6	58	49	6,4	5,1		NE	14,8	136,0	4,5	135,8	4,5
		79,4	77,4	89,1	65,7	23,4	45	45	7,2	6,0		SW	18,4	137,8	4,5	135,5	4,4
		77,9	78,9	88,0	62,0	26,0	53	44	6,7	6,6		SW	13,7	129,5	4,3	132,4	4,4
		79,6	79,6	89,4	63,9	25,5	50	39	8,0	7,1		SW	20,9	137,5	4,4	147,0	4,7
		77,2	77,3	88,5	61,4	27,1	45	39	7,8	6,6		SW	23,0	145,2	4,7	149,5	4,8
		80,6	80,3	91,2	63,0	28,2	46	46	8,2	7,1		SW	23,8	134,6	4,5	117,3	3,9
		83,1	81,5	91,1	69,5	21,6	60	52	8,5	7,2		NE	23,0	121,3	3,9	106,7	3,4
		80,1	79,3	88,6	69,1	19,5	54	50	8,6	7,2		NE	33,1	157,3	5,2	142,2	4,7
	75,7	76,4	81,7	64,1	17,6	43	43	7,4	6,8		NE	23,0	207,2	6,7	178,1	5,7	
Année	77,2	78,0	86,2	64,5	21,7	43	39	7,1	6,3			21,6	1960,5	5,4	1771,6	4,8	

Cana (Annam). Long. E. G. : 108°53'. Lat. N. : 11°21'. Alt. : 2m.	J F M A M J J A S O N D								1934			1934	1934	1934	1934		
									0,8			N	20,2	375,5	12,1		
									1,3			N	13,0	275,1	9,8		
									1,2			N	9,4	237,3	7,6		
									2,6			N	8,6	236,7	7,9		
									2,6			S	6,1	110,4	3,5		
									4,2			S	7,2	145,5	4,8		
									4,9			S	7,6	98,9	3,2		
									2,3			S	6,5	95,2	3,0		
									2,6			S	8,3	95,5	3,2		
									4,7			N	10,1	148,3	4,8		
									3,4			N	14,8	151,5	5,0		
									2,9			N	14,8	197,8	6,4		
	Année								3,0				10,4	2167,7	5,9		

Phan-thiét (Annam). Long. E. G. : 108°06'. Lat. N. : 10°59'. Alt. : 4m.	J F M A M J J A S O N D	1934	1930-34	1934	1934	1934	1934	1930-34	1934	1931- 1934	1934	1934	1934	1934	1934	1930-34	1930-34
		(1)															
		70,0	73,9	89,3	41,6	47,7	22	20	3,9	3,4	285,2	E	10,1	137,8	4,4	130,5	4,2
		71,6	74,2	86,6	50,7	35,9	35	21	4,5	2,6	235,0	E	8,6	118,0	4,2	120,6	4,0
		73,0	74,6	86,2	51,2	35,0	31	20	3,7	2,6	256,1	E	8,6	137,7	4,4	154,1	5,0
		78,5	78,6	90,9	55,8	35,1	36	32	4,4	3,7	270,7	E	8,3	123,9	4,1	117,7	3,9
		87,9	81,3	96,0	64,7	31,3	40	34	7,6	5,2	161,9	W	8,6	55,2	1,8	94,3	3,0
		86,2	82,0	96,3	61,0	35,3	34	32	5,9	5,8	231,8	WSW	7,6	57,4	1,9	68,9	2,3
		84,9	84,7	94,7	59,8	34,9	41	39	7,6	6,7	193,2	WSW&W	12,2	51,5	1,7	57,8	1,8
		85,9	85,0	95,6	60,0	35,6	44	35	7,0	5,4	208,4	W	12,2	56,2	1,8	64,4	2,1
		87,6	86,6	96,0	63,7	32,3	49	43	7,7	7,1	166,2	W	12,2	47,8	1,6	51,3	1,7
		86,7	85,2	97,4	64,8	32,6	47	41	6,5	6,8	194,6	E et SE	6,1	63,6	2,1	56,6	1,8
		82,7	80,8	96,6	58,1	38,5	36	15	6,2	5,2	183,3	E	6,1	74,2	2,5	72,9	2,4
	80,0	78,0	95,2	54,0	41,2	28	18	4,2	4,7	250,0	E	6,5	92,7	3,0	96,2	3,1	
Année	81,2	80,4	93,4	57,1	36,3	22	15	5,8	4,9	2636,4		8,6	1016,0	2,8	1085,3	2,9	

(1) Déterminée au planimètre.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NEBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Vitesse moy. en km/h	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1934	1934	1934	1934	1934	1934	1934	1934	1934		1934	1934	1934	1934	1934	1934
Dakir (Cochinchine). Long. E. G.: 106°52', Lat. N.: 11°56'. Alt.: 150m.	J								2,9	4,5		W	4,3	150,1	3,4	130,7	4,2
	F								1,2	4,3		NW	7,6	98,3	3,5	112,2	4,0
	M								2,3	4,6		S	8,6	141,5	4,5	159,0	5,1
	A								3,2	5,8		S	10,1	149,0	4,9	144,8	4,8
	M								2,8	5,8		S	9,4	55,3	1,8	88,3	2,8
	J								5,9	7,1		S	6,5	63,3	2,1	67,0	2,2
	J								6,8	7,1		S	6,1	50,3	1,6	46,7	1,5
	A								7,3	6,2		S	7,6	49,8	1,6	61,2	2,0
	S								7,6	7,6		S	6,5	36,5	1,2	41,4	1,4
	O								3,6	6,1		W	3,6	51,8	1,6	47,2	1,6
	N								3,5	4,5		W	3,2	56,1	1,9	66,4	2,2
	D								3,4	4,4		W	6,1	74,0	2,4	89,9	2,9
Année		4,2	5,7										6,5	931,0	2,5	1054,8	2,9
Dau-tieng (Cochinchine). Long. E. G.: 106°20', Lat. N.: 11°29'. Alt.: 25m.	J	1934	1930-34	1934	1934	1934	1934	1929-34	1934	1929-34		1934	1934	1934	1934	1933-34	1933-34
	F	(1)										N et NNW	11,2	108,1	3,5	96,9	3,1
	M	74,4	75,9	96,6	46,5	50,1	26	26	5,8	4,6		SSW	10,4	93,8	3,3	88,5	3,2
	A	74,3	73,6	95,6	45,9	49,7	37	32	7,1	5,1		SSW et W	12,2	108,7	3,5	122,9	3,9
	M	74,7	70,6	95,5	45,8	49,7	34	29	7,2	5,1		WSW	13,0	106,2	3,5	98,6	3,2
	J	74,2	72,9	97,0	44,4	52,6	31	28	7,3	6,3		SSW	11,2	37,8	1,2	57,6	1,8
	J	87,8	81,7	97,8	61,5	36,3	42	33	9,3	7,4		SSW et W	12,2	48,7	1,6	48,5	1,6
	A	83,6	83,9	97,9	56,0	41,9	45	36	7,9	7,5		W	11,9	52,5	1,7	55,1	1,8
	S	82,7	83,8	97,4	58,3	39,1	47	47	8,1	8,0		W	12,2	51,2	1,6	51,1	1,6
	O	84,7	83,8	98,0	60,6	37,4	50	42	8,4	7,8		W	10,4	40,3	1,3	38,1	1,2
	N	88,8	86,8	98,6	64,9	33,7	51	49	9,1	8,1		NNW	11,9	58,0	1,9	50,6	1,6
	D	86,4	86,1	98,7	56,5	42,2	47	47	7,8	7,0		NNW	8,6	57,6	1,9	65,6	2,1
Année		80,6	79,9	97,2	53,2	44,0	26	26	7,6	6,5		NNW	8,3	89,1	2,9	78,1	2,5
Thuân-loi (Cochinchine). Long. E. G.: 106°52', Lat. N.: 11°35'. Alt.: 150m.	J	1934		1934	1934	1934			1934			1934	1934	1934	1934		
	F	(1)															
	M																
	A																
	M																
	J	92,2		99,9	69,9	30,0	55		7,7			SE	9,4	66,0	2,1		
	J	88,3		100,0	63,5	36,5	53		6,0			SE	10,1	86,0	2,9		
	A	91,1		100,0	71,3	28,7	61		5,5			SE	9,4	68,0	2,1		
	S	91,8		100,0	73,5	26,5	60		5,5			SE	9,4	58,0	1,9		
	O	94,0		100,0	74,6	25,4	59		5,5			Sect. S	8,6	44,0	1,4		
	N	90,9		99,7	70,6	29,1	58					NE	8,6	77,0	2,5		
	D	88,2		99,4	71,4	28,0	58					NE	8,6	94,0	3,1		
Année		81,5		98,4	62,1	36,3	53					NE	9,4	124,0	4,0		
Bên-cat (Cochinchine). Long. E. G.: 106°35', Lat. N.: 11°09'. Alt.: 4m.	J	1934	1930-34	1934	1934	1934	1927-34	1934	1928-1934			1934	1934	1934	1934	1929-34	1929-34
	F	(1)										NE	2,9	86,7	2,8	77,0	2,5
	M	74,7	79,2	97,3	45,8	51,5	33	33	3,4	3,8		NE et SSW	3,2	88,8	3,1	82,8	2,9
	A	75,7	76,8	96,8	47,0	49,8	33	28	5,0	4,4		NE et SW	4,0	110,3	3,5	109,6	3,5
	M	74,9	74,9	94,0	44,6	49,4	31	24	5,5	4,8		SW	3,2	89,6	3,0	96,7	3,2
	J	75,4	76,9	98,2	44,3	53,9	32	25	5,1	5,9		SW		49,8	1,6	60,7	1,9
	J	86,7	86,4	98,6	63,0	35,6	48	35	7,8	7,1		SW		69,2	2,3	50,5	1,7
	A	83,4	88,6	98,5	57,6	40,9	51	50	7,1	7,4		SW		65,7	2,1	51,0	1,6
	S	87,3	89,5	99,3	69,2	30,1	55	55	8,0	7,8		W		62,5	2,0	51,9	1,7
	O	87,2	88,4	99,6	66,9	32,7	58	49	8,5	7,5		W	4,3	46,3	1,5	39,6	1,3
	N	89,3	90,7	98,2	68,6	29,6	57	55	8,9	8,2		Var.	2,9	52,6	1,7	40,9	1,3
	D	85,8	89,0	98,5	59,9	38,6	48	48	5,6	6,9		N et NE	2,2	65,5	2,2	55,1	1,8
Année		80,0	83,8	98,3	48,9	49,4	35	35	3,5	5,7		N	1,8	62,5	2,0	51,4	1,6

(1) Déterminée au planimètre.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NEBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Vitesse moy. en km/h	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1934	1930-34	1934	1934	1934	1934	1930-34	1934	1928-1934		1934	1934	1934	1934	1929-34	1929-34
Gia-ray (Cochinchine). Long. E. G. : 107°24'. Lat. N. : 10°57'. Alt. : 138m.	J F M A M J J A S O N D	(1)															
		75,0	76,8	96,4	49,0	47,4	38	36	5,4	4,1	»						
		75,6	72,1	96,0	48,7	47,3	41	31	»	4,7	»	NW	4,3	114,6	3,7	104,5	3,4
		71,0	69,3	93,6	43,5	50,1	29	21	6,6	4,9	137,9	»	»	»	»	131,3	4,8
		71,4	70,9	90,6	43,4	47,2	27	25	6,5	5,7	182,8	SE	9,4	138,7	4,4	172,2	5,5
		84,0	80,3	95,9	63,6	32,3	49	32	8,6	7,0	83,3	SE	12,2	143,3	4,8	149,4	5,0
		84,8	84,6	96,9	62,8	34,1	55	47	7,3	7,1	38,8	SSW et SW	8,6	69,8	2,3	95,7	3,1
		82,1	84,3	94,6	65,4	29,2	58	54	7,6	7,8	61,5	Var.	7,2	67,2	2,2	73,2	2,5
		84,9	84,3	96,5	67,0	29,5	59	50	8,4	7,3	38,5	SW	15,5	91,2	2,9	80,0	2,5
		87,6	87,3	97,1	71,2	25,9	58	58	8,2	7,7	104,3	S	10,4	71,9	2,3	76,6	2,4
		85,8	88,2	98,2	64,1	34,1	55	50	6,2	6,9	201,4	SSW	10,1	46,4	1,5	54,2	1,8
		84,7	85,5	97,8	59,4	38,4	41	41	5,6	6,1	193,6	NNW	7,6	62,7	2,0	54,3	1,7
		77,0	82,4	94,6	53,8	40,8	37	37	4,6	6,2	216,5	NW et NNW	8,3	96,7	3,1	73,5	2,3
		Année	80,3	80,5	95,7	57,7	38,0	27	21	»	6,3	»	»	»	»	»	1127,1

Xuân-lộc (Cochinchine). Long. E. G. : 107°11'. Lat. N. : 10°57'. Alt. : 202m.	J F M A M J J A S O N D	1934	1931-34	1934	1934	1934	1934	1931-34	1934	1931-1934			1934	1934	1934	1934		
		(1)																
		78,8	78,8	98,7	52,1	46,6	37	30	4,6	5,4			S	9,4	45,0	1,4		
		81,0	75,5	98,8	51,4	47,4	42	30	6,8	6,3			S	9,4	51,8	1,8		
		78,3	74,5	97,8	48,9	48,9	36	17	4,1	5,4			S	9,4	76,8	2,5		
		80,7	77,4	98,0	51,7	46,3	42	24	4,2	5,1			S	10,1	80,0	2,7		
		83,9	83,8	91,3	66,9	24,4	50	30	5,0	5,8			S	9,4	55,3	1,8		
		87,7	88,5	98,4	65,1	33,3	47	47	4,7	6,1			S	9,4	60,7	2,0		
		91,5	90,2	99,7	73,8	25,9	64	55	4,9	5,8			S	11,2	51,8	1,7		
		91,8	90,0	99,7	76,5	23,2	58	50	5,1	5,8			S	10,0	49,6	1,6		
		89,2	89,7	97,7	75,5	22,2	60	48	5,1	5,5			S	16,9	39,2	1,3		
		88,6	86,3	98,2	66,8	31,4	52	45	4,6	4,8			S	10,1	46,4	1,5		
		88,8	89,3	99,7	63,8	35,9	48	46	4,4	4,8			S	9,4	43,6	1,4		
		83,5	85,5	99,0	56,6	42,4	40	40	4,0	5,7			S	9,4	51,1	1,6		
	Année	85,3	84,1	98,1	62,4	35,7	36	17	4,8	5,5			10,1	651,3	1,8			

Tân-châu (Cochinchine). Long. E. G. : 105°13'. Lat. N. : 10°48'. Alt. : 4m.	J F M A M J J A S O N D	1934	1930-34	1934	1934	1934	1934	1928-34			1934			1934	1934	1929-34	1929-34
		(1)															
		73,9	78,2	93,3	50,4	42,9	37	37						109,7	3,5	97,0	3,1
		76,5	76,9	94,3	49,8	44,5	37	31						106,7	3,8	100,2	3,5
		76,7	74,4	94,6	49,7	44,9	40	34						136,7	4,4	128,0	4,1
		79,5	77,2	91,9	49,6	45,3	33	29						131,2	4,4	120,4	4,0
		84,9	82,2	95,8	64,9	30,9	51	38			164,0			97,5	3,1	93,2	3,0
		82,4	83,4	92,1	58,9	33,2	46	44			69,2			79,1	2,6	81,6	2,7
		83,2	84,9	91,7	65,9	25,8	51	45			> 83,7			83,3	2,7	78,5	2,5
		81,7	84,0	92,6	64,0	28,6	52	49			201,6			99,1	3,2	80,2	2,6
		83,5	85,8	92,1	68,6	23,5	59	49			178,7			86,9	2,9	72,5	2,4
		81,1	85,5	91,0	67,5	23,5	54	50			209,7			107,6	3,5	73,0	2,3
		79,9	81,7	90,9	65,4	25,5	56	42			217,5			115,0	3,8	92,7	3,1
		75,5	80,0	88,3	57,1	31,2	46	42			263,7			144,6	4,6	101,7	3,2
	Année	79,9	81,2	92,6	59,3	33,3	33	29						1297,4	3,5	1119,0	3,0

Saigon (Cochinchine). Long. E. G. : 106°42'. Lat. N. : 10°47'. Alt. : 11m.	J F M A M J J A S O N D	1934	1923-27 1929-34	1934	1934	1934	1934	1927 1929-34	1934	1908-1934	1934	1934	1934	1934	1934	1930-34	1930-34
		(2)															
		74,6	77,4	95,0	45,9	49,1	34	34	5,3	5,3	194,3	N et SE	6,5	93,1	3,0	98,8	3,2
		75,0	75,3	95,1	46,8	48,3	33	29	5,9	4,7	172,5	SSW et SE	8,6	92,8	3,3	108,4	3,8
		76,1	74,1	96,0	46,4	49,6	35	27	5,6	5,0	195,0	SE	10,1	116,6	3,8	135,9	4,4
		77,9	76,9	96,8	46,4	50,4	34	30	5,1	5,7	196,8	SE	9,4	120,5	4,0	129,6	4,3
		87,2	83,5	97,7	63,4	34,3	50	36	8,5	7,3	67,1	SW	8,3	59,0	1,9	80,6	2,6
		84,5	86,5	98,0	57,9	40,1	51	43	6,7	7,9	170,2	SW	7,6	62,9	2,1	65,6	2,2
		85,7	87,2	98,0	62,0	36,0	49	49	7,9	8,1	122,2	SW	10,1	71,8	2,3	63,2	2,0
		86,4	86,8	98,1	63,1	35,0	48	48	7,8	7,9	117,3	SW	10,1	70,4	2,2	63,8	2,0
		89,0	88,2	98,1	67,3	30,8	54	52	8,9	8,1	72,6	SW	8,6	59,9	2,0	51,7	1,7
		84,3	87,3	97,6	58,3	39,3	49	49	7,3	7,3	150,5	N	6,1	56,8	1,8	48,7	1,5
		83,7	83,9	97,8	58,9	38,9	46	43	7,5	6,7	98,3	N	5,4	57,5	1,9	58,3	1,9
		75,9	80,6	95,2	48,8	46,4	34	34	5,5	6,3	164,6	N	7,2	85,3	2,7	69,6	2,2
	Année	81,7	82,3	96,9	55,4	41,5	33	27	7,0	6,7	1721,4		8,3	946,6	2,6	974,2	2,6

(1) Déterminée au planimètre.

(2) Calculée par relevé des valeurs toutes les 2 heures.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Vitesse moy. en km/h	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1934	1930-34	1934	1934	1934	1934	1928-34	1934	1928-1934		1934	1934	1934	1934		
Ha-tiên (Cochinchine). Long. E. G. : 101°29'. Lat. N. : 10°23'. Alt. : 6m.	J F M A M J J A S O N D	(1)															
		79,2	77,3	93,5	58,8	34,7	48	36	5,7	5,4		NE	6,5	54,2	1,7		
		78,8	78,7	92,3	61,5	30,8	44	44	6,8	5,8		NE	5,0	55,9	2,0		
		77,2	77,9	89,0	62,5	26,5	50	42	7,8	6,5		SW	3,2	61,9	2,0		
		80,3	78,2	91,5	65,9	25,6	61	51	8,4	7,7		SW	3,2	60,7	2,0		
		82,9	81,6	90,9	71,4	19,5	61	53	8,6	8,1		W	5,4	55,8	1,8		
		81,4	81,3	90,8	68,9	21,9	57	55	8,2	8,3		W	3,2	59,1	1,9		
		83,4	82,5	91,9	72,0	19,9	65	59	8,4	8,5		SW	4,3	57,3	1,8		
		82,1	84,3	90,9	71,9	19,0	64	59	8,4	8,3		SW	4,3	57,9	1,8		
		85,0	84,7	93,3	73,1	20,2	62	58	9,0	8,7		WNW	3,6	59,4	2,0		
		82,2	84,0	90,9	69,9	21,0	60	55	7,8	8,1		NE	2,9	60,5	2,0		
		83,9	82,4	90,6	69,9	20,7	66	45	7,7	7,2		NE	3,2	61,3	2,0		
		83,3	80,8	90,6	69,4	21,2	65	45	6,7	7,0		NE	3,6	58,6	1,9		
Année		81,6	81,1	91,3	67,9	23,4	44	36	7,8	7,5			4,0	702,6	1,9		
Cap Saint-Jacques (Cochinchine). Long. E. G. : 107°05'. Lat. N. : 10°20'. Alt. : 180m.	J F M A M J J A S O N D	1934	1932-34	1934	1934	1934	1934	1932-34	1934	1907-1934		1934	1934	1934	1934	1930-34	1930-34
		(1)															
		79,6	78,5	88,5	59,5	29,0	38	38	4,5	5,6		E et ENE	16,2	142,8	4,6	171,6	5,6
		80,3	81,6	89,0	63,9	25,1	47	45	5,5	5,3		ENE	12,2	131,4	4,7	160,2	5,6
		80,7	77,6	90,5	61,6	28,9	40	38	5,7	5,6		ENE	20,2	149,6	4,8	187,4	6,1
		78,9	78,7	90,6	60,0	30,6	52	48	5,7	5,9		ENE	20,2	134,5	4,4	154,9	5,1
		88,3	83,3	96,2	75,3	20,9	59	48	7,6	7,1		SW	18,4	70,3	2,3	99,6	3,2
		90,5	87,2	96,9	79,2	17,7	66	54	7,0	7,5		SW	9,4	60,7	2,0	65,1	2,1
		89,6	88,8	96,7	77,6	19,1	67	64	7,6	7,8		SW	17,6	52,7	1,7	52,3	1,7
		88,7	87,1	96,7	76,8	19,9	68	59	7,4	7,4		SW	18,4	57,4	1,8	57,9	1,8
		90,1	88,3	97,2	79,0	18,2	70	68	8,1	7,6		SW	27,0	50,3	1,7	51,9	1,7
		86,7	87,4	96,8	74,0	22,8	57	57	6,7	7,2		NE et E	11,9	58,2	1,9	73,9	2,4
		85,5	84,6	95,1	71,8	23,3	53	53	7,0	6,8		E	16,2	95,8	3,2	94,6	3,1
		82,2	82,8	93,5	66,2	27,3	38	38	5,2	6,6		ENE	15,5	94,7	3,1	112,6	3,6
Année		85,1	83,8	94,0	70,4	23,6	38	38	6,5	6,7			16,9	1098,4	3,0	1282,0	3,5
Vinh-long (Cochinchine). Long. E. G. : 103°58'. Lat. N. : 10°15'. Alt. : 2m.	J F M A M J J A S O N D								1934	1930-1934		1934	1934	1934	1934	1929-34	1929-34
									7,6	5,2		E	2,2	59,1	1,9	55,2	1,8
									7,5	5,0		E	3,2	65,0	2,3	64,8	2,4
									6,7	5,0		E	3,2	80,0	2,6	94,8	3,1
									6,6	5,3		E	3,2	82,4	2,7	76,6	2,8
									8,6	7,4		SW	3,2	55,7	1,8	64,2	2,1
									7,7	7,0		SW	3,2	42,2	1,4	60,3	2,0
									8,1	7,6		SW	5,0	55,3	1,8	68,2	2,2
									8,2	8,0		SW	2,9	59,3	1,9	73,1	2,3
									8,5	8,3		SW	3,6	56,7	1,9	60,4	2,0
									8,0	7,6		N	1,8	44,1	1,4	52,7	1,7
									8,0	6,9		Calme	0	28,6	0,9	48,0	1,6
									7,0	6,2		N	1,4	46,4	1,5	51,9	1,7
Année									7,7	6,6			2,9	674,8	1,8	770,2	2,1
Cân-tho (Cochinchine). Long. E. G. : 103°47'. Lat. N. : 10°02'. Alt. : 3m.	J F M A M J J A S O N D								1934	1932-1934		1934	1934	1934	1934	1929-34	1929-34
									9,5	7,7		SE	16,9	95,9	3,1	84,1	2,7
									9,5	6,5		SE	14,8	100,9	3,7	117,1	4,2
									9,4	8,2		SE	17,6	134,2	4,3	155,2	5,0
									9,4	8,3		SE	16,9	142,4	4,7	139,7	4,6
									9,6	8,1		SW	11,2	72,3	2,3	100,9	3,2
									9,1	8,6		SW	8,3	66,0	2,2	89,3	3,0
									9,3	9,4		SW	10,1	79,7	2,6	80,5	2,6
									9,6	8,3		SW	10,4	77,3	2,5	82,0	2,6
									9,5	9,1		SW	9,4	83,2	2,8	74,0	2,5
									9,7	9,0		SW	8,3	82,7	2,7	72,8	2,3
									9,4	9,0		SE	5,4	66,9	2,2	70,2	2,3
									9,4	9,0		NE	7,2	85,2	2,7	64,5	2,1
Année									9,4	8,4			11,2	1086,7	3,0	1130,3	3,1

(1) Déterminée au planimètre.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Vitesse moy. en km/h	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1934	1932-34	1934	1934	1934	1934	1932-34	1934	1932-1934		1934	1934	1934	1934		
Phu-lôc (Cochinchine). Long. E. G. : 105°43'. Lat. N. : 9°32'. Alt. : 4m.	J	(1) 77,0	78,2	97,2	50,6	46,6	36	33	6,6	5,6							
	F	76,7	77,5	95,4	50,8	44,6	42	41	6,2	5,3		E	15,5	135,5	4,3		
	M	»	»	»	»	»	»	»	6,5	5,1		E	16,2	132,4	4,7		
	A	»	»	»	»	»	»	»	»	»		E	22,3	208,3	6,7		
	M	89,5	84,1	98,3	70,3	28,0	»	37	7,4	6,4		»	34,9	»	3,7		
	J	90,4	88,0	99,1	70,3	28,8	61	40	7,7	7,7		W	28,8	113,9	3,2		
	J	89,9	90,2	98,9	73,9	25,0	63	55	8,2	8,3		SW et W	39,2	97,2	3,2		
	A	88,9	89,6	98,2	73,5	24,7	62	58	8,3	6,9		W	33,8	98,9	3,2		
	S	90,0	90,3	97,5	75,8	21,7	67	60	8,5	8,6		W	42,1	91,6	3,0		
	O	90,6	90,1	98,2	73,6	24,6	65	59	7,3	7,7		W	70,1	70,1	1,3		
	N	88,8	88,6	98,4	67,1	31,3	51	51	7,5	7,0		Var.	14,8	60,4	1,9		
	D	85,0	85,7	98,4	60,2	38,2	46	43	6,4	7,0		NE	12,2	69,0	2,3		
	Année	»	»	»	»	»	»	»	»	»		N	12,2	97,4	3,1		
Phuoc-long (Cochinchine). Long. E. G. : 105°27'. Lat. N. : 9°27'. Alt. : 5m.	J								1934			1934	1934	1934	1934	1933-34	1933-34
	F								6,5			NE et E	6,1	94,2	3,0	95,8	3,1
	M								7,2			E	6,1	90,7	3,2	94,0	3,4
	A								7,4			E	6,5	118,4	3,8	»	»
	M								6,5			E	5,4	113,3	3,8	»	»
	J								7,8			S	7,2	74,7	2,4	»	»
	J								—			SW et S	6,1	61,1	2,0	76,7	2,6
	A								6,7			W	6,5	64,1	2,1	71,9	2,3
	S								7,1			SW	7,6	75,9	2,4	74,4	2,4
	O								8,2			SW	7,2	58,3	1,9	59,8	2,0
	N								6,9			SW et E	13,0	58,4	1,9	55,2	1,8
	D								7,4			NE et E	5,4	56,0	1,9	64,3	2,1
	Année								6,1			N	6,1	66,7	2,2	67,3	2,2
Poulo-Condore (Cochinchine). Long. E. G. : 106°35'. Lat. N. : 8°42'. Alt. : 6m.	J	1934	1932-34	1934	1934	1934	1934	1932-34	1934	1932-1934		1934	1934	1934	1934	1932-34	1932-34
	F	(1) 74,0	75,3	84,2	57,9	26,3	42	36	8,2	5,8		ENE	15,5	117,3	3,8	120,8	3,9
	M	81,4	81,7	89,1	66,8	22,3	46	42	8,2	5,8		ENE	11,2	82,1	2,9	77,2	2,8
	A	79,0	80,1	87,6	65,6	22,0	40	35	8,2	5,6		ENE et ENE	10,4	88,5	2,8	94,3	3,0
	M	82,4	82,7	91,3	66,7	24,6	52	35	8,3	5,9		ENE	8,3	79,5	2,6	76,1	2,5
	J	78,4	80,6	86,4	68,1	18,3	55	21	8,5	6,7		SSW	10,1	88,4	2,9	87,1	2,8
	J	82,3	79,3	91,7	68,0	23,7	42	26	8,3	7,2		Variables	4,3	59,7	2,0	80,4	2,7
	A	81,6	80,0	89,0	69,3	19,7	53	40	8,4	7,5		SW	8,3	80,6	2,6	87,9	2,8
	S	78,5	79,2	87,0	63,6	23,4	46	38	8,2	7,0		SW	9,4	77,3	2,5	81,3	2,6
	O	80,2	80,8	87,0	65,3	21,7	46	46	9,0	8,7		WSW	8,3	78,6	2,6	77,4	2,6
	N	81,6	83,2	88,9	68,9	20,0	54	52	9,3	8,4		NE	6,5	64,0	2,0	61,4	2,0
	D	82,5	81,1	88,8	69,4	19,4	50	42	9,3	8,2		NE	7,2	63,9	2,1	71,6	2,4
	Année	73,6	77,2	88,3	61,1	27,2	51	41	8,5	7,7		ENE	11,9	86,5	2,8	84,2	2,7
Sisophon (Cambodge). Long. E. G. : 103°02'. Lat. N. : 13°35'. Alt. : 16m.	J	1934	1932-34	1934	1934	1934	1934	1932-34	1934	1932-1934		1934	1934	1934	1934	1932-34	1932-34
	F	(1) 80,6	81,1	98,8	51,1	47,7	34	34	3,4	4,0		N et E	6,5	104,0	3,3	105,8	3,4
	M	81,7	82,5	99,1	50,3	48,8	28	28	3,6	4,5		N et E	6,5	93,9	3,3	93,0	3,3
	A	82,0	80,5	99,9	53,3	46,6	33	33	3,9	3,8		W	5,4	84,4	2,7	111,0	3,6
	M	84,9	84,1	98,3	56,2	42,1	46	37	5,3	5,6		W et E	5,0	106,0	3,5	79,3	2,6
	J	87,4	89,5	98,5	63,6	34,9	53	49	6,2	6,2		W	5,4	80,5	2,6	69,3	2,2
	J	90,0	92,0	98,1	67,6	30,5	50	50	6,5	7,2		W	4,0	66,1	2,2	59,6	2,0
	A	94,1	95,0	98,0	76,2	21,8	60	60	7,1	8,2		W	4,0	53,3	1,7	46,4	1,5
	S	95,2	93,9	98,7	80,8	17,9	69	64	8,0	7,4		W	4,3	49,3	1,6	52,0	1,7
	O	95,8	95,9	98,4	80,4	18,0	70	68	8,4	8,4		W	5,0	48,2	1,6	42,9	1,4
	N	93,1	94,3	99,1	77,2	21,9	65	65	6,5	7,2		N	4,0	56,1	1,8	46,5	1,5
	D	91,1	92,0	99,2	71,2	28,0	55	55	6,0	6,1		N	4,3	52,3	1,7	52,5	1,7
	Année	85,6	86,8	98,5	60,5	38,0	46	46	4,0	4,9		N	5,0	81,7	2,6	77,1	2,5
	Année	88,5	89,0	98,7	65,7	33,0	28	28	5,7	6,1			5,0	875,8	2,4	835,4	2,3

(1) Déterminée au planimètre.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Vitesse moy. en km/h	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1934	1930-34	1934	1934	1934	1934	1929-34	1934	1929-34		1934	1934	1934	1934	1929-34	1929-34
Stung-Treng (Cambodge). Long. E. G. : 105°58'. Lat. N. : 13°31'. Alt. : 51m.	J	71,1	73,1	86,8	50,8	36,0	40	33	4,8	3,8		N	13,7	66,8	2,2	81,3	2,7
	F	67,6	67,5	81,9	48,3	33,6	37	32	6,2	4,1		N	11,2	68,6	2,4	92,4	3,3
	M	68,9	65,6	86,5	51,0	35,5	41	27	5,5	3,6		N et S	11,2	91,3	2,9	119,5	3,8
	A	69,1	68,2	87,6	53,1	34,5	38	32	6,0	4,0		S	6,1	83,3	2,8	101,3	3,4
	M	84,2	81,4	93,6	68,8	24,8	56	38	6,9	5,2		S	8,6	42,3	1,4	66,4	2,2
	J	86,1	85,1	95,5	72,1	23,4	65	38	6,5	6,0		S	6,5	32,5	1,1	46,3	1,5
	J	88,2	86,9	96,8	74,8	22,0	65	47	6,9	6,5		S	8,6	36,1	1,1	37,9	1,2
	A	89,1	87,7	95,5	78,1	17,4	69	53	7,7	6,5		S	8,6	26,1	0,8	34,3	1,1
	S	91,4	88,9	96,4	81,8	14,6	72	61	8,5	7,0		Var.	8,3	23,2	0,8	28,5	0,9
	O	87,6	86,6	96,1	73,6	22,5	60	58	6,8	5,8		N	7,6	34,5	1,1	34,6	1,1
	N	84,8	83,7	96,1	68,2	27,9	58	54	6,1	4,3		N	4,0	42,8	1,4	43,7	1,4
	D	79,8	80,2	93,4	60,2	33,2	48	48	6,0	4,1		N	6,5	53,9	1,7	56,7	1,8
	Année	80,7	79,6	92,2	65,1	27,1	37	27	6,5	5,1			8,3	601,4	1,6	742,9	1,2
Siemréap (Cambodge). Long. E. G. : 103°51'. Lat. N. : 13°23'. Alt. : 21m.	J	76,4	78,4	93,4	56,1	37,3	50	36				SW	7,2	96,1	3,1	82,8	2,7
	F	78,8	79,9	96,6	53,9	42,7	40	32				NE et NW	10,1	81,8	2,9	70,0	2,6
	M	77,6	75,5	97,3	52,7	44,7	37	30				SW	11,2	70,9	2,3	83,3	2,7
	A	71,6	76,1	87,8	49,3	38,5	35	30				SW	13,0	82,1	2,7	83,2	2,8
	M	82,5	79,8	96,4	63,9	32,5	50	44				SW	6,1	57,0	1,8	65,7	2,1
	J	83,9	83,6	97,7	61,8	35,9	50	42				SW	9,4	58,7	1,9	65,9	2,2
	J	85,9	86,4	97,7	65,9	31,8	55	55				SW	12,2	63,1	2,0	54,6	1,8
	A	89,4	87,8	98,7	71,3	27,4	61	59				SW	15,5	64,1	2,1	56,3	1,8
	S	89,9	89,0	98,9	76,8	22,1	68	61				SW	13,7	57,6	1,9	45,0	1,5
	O	89,4	89,3	99,1	72,6	26,5	67	54				SW	11,9	53,8	1,7	43,8	1,4
	N	90,0	86,2	98,7	73,9	24,8	62	34				"	"	44,9	1,5	54,8	1,8
	D	"	82,7	"	"	"	"	45				"	"	"	"	61,9	2,6
	Année	"	82,9	"	"	"	"	30					"	"	"	767,3	2,2
Battambang (Cambodge). Long. E. G. : 103°12'. Lat. N. : 13°11'. Alt. : 22m.	J	69,7	74,5	95,4	41,8	53,6	23	23	4,1	3,6		E	10,1	136,6	4,4	120,7	3,9
	F	68,5	75,3	94,3	38,2	56,1	15	15	5,2	4,1		E	8,3	128,8	4,6	111,8	3,9
	M	69,5	71,3	95,7	38,3	57,4	28	22	4,1	3,9		E	7,6	156,4	5,0	145,6	4,7
	A	75,2	76,1	96,8	42,5	54,3	29	21	5,7	5,1		E	7,6	122,2	4,0	126,2	4,2
	M	79,0	79,6	96,8	52,6	44,2	38	29	6,4	6,4		W	8,3	109,8	3,6	114,6	3,7
	J	80,5	80,5	97,2	52,1	45,1	41	35	7,1	7,3		W et SSW	8,3	100,0	3,3	120,9	4,0
	J	80,5	83,2	97,1	55,7	41,4	38	38	7,5	7,6		SW et WSW	10,1	133,8	4,3	95,3	3,0
	A	85,5	84,0	96,9	61,9	35,0	48	40	7,8	7,7		WSW et W	9,4	88,6	2,8	80,0	2,6
	S	87,0	87,0	97,1	65,5	31,6	58	48	8,3	8,0		WSW	8,3	79,9	2,7	59,5	2,0
	O	84,0	84,7	96,4	62,7	33,7	52	52	6,6	6,8		SE et N	7,6	73,3	2,4	63,0	2,0
	N	84,4	81,8	97,8	60,7	37,1	49	28	6,7	5,9		E	7,6	65,3	2,2	69,1	2,3
	D	78,5	79,1	96,2	50,2	46,0	36	32	5,4	5,3		E et N	7,6	92,2	2,9	92,3	3,0
	Année	78,5	79,8	96,5	51,9	44,6	15	15	6,2	6,0			8,3	1286,9	3,5	1199,0	3,3
Kompong-Thom (Cambodge). Long. E. G. : 104°52'. Lat. N. : 12°42'. Alt. : 13m.	J	88,8	77,6	95,3	40,2	55,1	30	27	"	"		NE	6,1	120,8	3,9	91,9	3,0
	F	69,4	71,1	93,4	41,0	52,4	23	23	3,1	5,4		NE	5,4	92,4	3,3	94,9	3,4
	M	66,9	68,3	91,5	39,4	52,1	29	24	7,0	7,0		NE	7,2	117,2	3,8	117,9	3,8
	A	69,1	73,4	90,9	39,2	51,7	29	29	7,2	6,4		S	10,4	103,5	3,4	97,0	3,2
	M	81,3	78,1	97,6	54,9	42,7	42	34	7,6	5,2		S	10,1	51,7	1,7	71,4	2,3
	J	79,1	79,5	97,2	48,7	48,5	41	32	7,3	6,4		S	11,9	61,6	2,0	64,5	2,1
	J	78,9	81,7	97,7	50,4	47,3	37	37	7,9	6,8		SW	8,3	61,8	2,0	58,6	1,9
	A	83,4	82,9	98,6	58,9	39,7	42	39	6,4	5,4		SW	8,3	58,0	1,9	57,7	1,9
	S	88,2	86,8	99,4	68,4	31,0	58	50	8,6	6,2		SSW	7,2	39,5	1,3	41,1	1,4
	O	83,7	84,8	97,7	62,0	35,7	50	44	7,0	6,3		N	11,2	42,7	1,4	50,5	1,6
	N	80,9	79,9	99,1	54,7	44,4	40	34	6,8	4,8		N	19,1	55,0	1,8	60,3	2,0
	D	77,4	76,7	98,4	48,0	50,4	35	32	5,6	4,0		N	21,6	60,7	2,0	77,4	2,5
	Année	78,9	78,4	96,4	50,5	45,9	23	23	"	"			10,1	864,9	2,4	883,2	2,4

(1) Déterminée au planimètre.

(2) Calculée par relevé des valeurs toutes les 2 heures.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Vitesse moy. en km/h	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1934	1930-31 1933-34	1934	1934	1934	1934	1929-31 1933-34	1934	1929-31 1933-34		1934	1934	1934	1934	1929-34	1929-34
Pursat (Cambodge). Long. E. G. : 103°51'. Lat. N. : 12°33'. Alt. : 18m.	J F M A M J J A S O N D	(1)															
		83,1	80,0	96,6	63,1	33,5	55	28	4,6	4,2		E	5,4	44,3	1,3	74,8	2,4
		84,4	78,2	95,7	66,3	29,4	47	38	5,8	4,1		E	5,0	38,4	1,3	71,0	2,5
		86,0	75,6	96,3	66,8	29,5	50	33	5,3	4,1		E	4,3	50,4	1,6	94,1	3,0
		88,2	79,8	96,0	69,6	26,4	59	34	4,8	4,8		E	3,6	45,1	1,6	71,7	2,4
		91,6	84,5	95,6	76,5	19,1	61	35	7,6	6,2		SW	2,9	35,0	1,2	58,2	1,9
		90,4	86,1	96,0	73,4	22,6	63	44	7,4	6,8		SW	3,2	36,3	1,2	55,6	1,8
		88,1	85,2	95,5	69,7	25,8	52	50	8,0	6,9		SW	5,0	46,9	1,5	56,8	1,8
		90,8	87,7	95,2	74,9	20,3	62	50	8,4	7,8		SW et NW	4,3	24,0	0,8	42,4	1,4
		92,7	89,8	95,6	79,1	16,5	69	53	8,8	8,1		W	3,6	31,3	1,0	41,6	1,4
		91,9	88,4	95,5	78,1	17,4	67	52	8,2	6,7		E et NE	4,3	31,6	1,0	37,3	1,2
		90,2	85,9	95,2	73,0	22,2	59	40	7,9	6,2		E	4,3	29,5	0,9	43,0	1,4
		84,0	84,0	95,1	64,9	30,2	53	43	7,2	5,5		E	4,3	50,7	1,6	57,2	1,8
		Année	88,4	83,8	95,7	71,3	24,4	47	28	7,0	5,9			4,0	460,5	1,2	703,7

Kratlé (Cambodge). Long. E. G. : 106°01' Lat. N. : 12°29'. Alt. : 23m.	J F M A M J J A S O N D	1934	1930-34	1934	1934	1934	1934	1930-34	1934	1930-1934	1934	1934	1934	1934	1931-34	1931-34	
		(2)															
		64,7	64,1	89,9	39,0	50,9	31	31	5,5	4,4	257,0	NNE	10,1	148,9	4,8	129,8	4,2
		64,4	67,7	85,0	41,7	43,3	24	24	7,4	5,1	154,4	NNE	7,6	141,3	5,0	127,8	4,6
		66,4	67,0	87,4	42,3	45,1	31	24	7,0	4,8	262,5	SSW	6,5	137,8	4,4	154,2	5,0
		72,1	71,3	93,3	45,2	48,1	23	23	7,5	5,7	"	Sect. SW	5,0	104,2	3,4	131,2	4,4
		85,5	81,4	97,0	61,8	35,2	53	41	9,5	6,4	143,8	SSW	6,1	59,8	1,9	79,7	2,6
		83,0	83,7	96,1	58,1	38,0	51	45	8,9	6,7	203,2	SSW	5,0	61,1	2,0	63,6	2,1
		86,7	84,5	97,2	64,6	32,6	55	46	9,1	7,3	122,7	SSW	5,4	40,2	1,3	56,7	1,8
		89,9	84,4	99,2	67,7	31,5	58	39	9,4	7,4	96,8	SSW et WSW	5,4	37,0	1,2	54,0	1,7
		91,8	86,2	99,2	72,5	26,7	59	55	9,9	7,9	94,4	SSW	6,5	34,7	1,1	41,8	1,4
		84,5	84,6	98,2	62,3	35,9	52	51	8,4	6,8	214,6	NNE	7,2	69,4	2,2	56,1	1,8
		83,7	80,3	98,6	59,2	39,4	52	41	8,0	5,8	85,3	NNE et NE	7,6	71,6	2,4	74,3	2,5
		78,0	73,9	98,1	51,6	46,5	40	40	6,0	5,5	212,1	NNE	8,6	96,2	3,1	94,6	3,0
Année	79,2	77,4	94,9	55,5	39,4	23	23	8,0	6,1	"		6,5	1002,2	2,7	1063,8	2,9	

Kompong-Chhnang (Cambodge). Long. E. G. : 104°39'. Lat. N. : 12°15'. Alt. : 6m.	J F M A M J J A S O N D								1934	1931-1934		1934	1934	1934	1934	1931-34	1931-34
									3,4	2,7		ENE	6,5	122,2	3,9	112,0	3,6
									4,8	3,4		E et ENE	4,0	108,0	3,8	100,4	3,5
									3,7	2,3		ESE	5,0	136,8	4,4	138,2	4,5
									3,4	3,9		SSE	3,2	138,3	4,6	131,9	4,5
									5,9	5,2		SSW	2,5	59,0	1,9	87,4	2,8
									6,8	5,6		SSE	3,2	69,8	2,3	73,8	2,4
									6,9	6,1		W	3,2	54,3	1,9	56,0	1,9
									7,9	6,3		W	3,2	46,7	1,5	57,9	1,9
									8,7	7,1		W	2,9	37,7	1,3	40,0	1,3
									6,8	6,7		ENE	4,0	62,8	2,0	48,7	1,6
									6,1	5,5		E	4,0	74,6	2,5	73,7	2,5
									4,9	5,1		N	5,0	96,4	3,1	90,5	2,9
		Année							5,8	5,0			3,6	1006,6	2,8	1010,5	2,8

Kompong-Cham (Cambodge). Long. E. G. : 105°27'. Lat. N. : 12°00'. Alt. : 19m.	J F M A M J J A S O N D	1934	1930-34	1934	1934	1934	1934	1929-34	1934	1929-1934		1934	1934	1934	1934	1929-34	1929-34
		(1)															
		62,6	68,3	87,5	40,8	46,7	30	19	4,1	3,6		N	16,9	194,3	6,3	162,5	5,2
		81,7	71,7	86,2	45,9	40,3	24	24	4,7	4,4		N	18,4	170,6	6,1	136,3	4,9
		70,0	64,2	89,3	45,7	43,6	29	26	5,3	4,6		S et N	16,2	175,2	5,7	180,0	5,7
		71,1	68,8	91,8	45,0	46,8	31	31	5,6	5,6		S	14,8	175,9	5,9	154,2	5,2
		84,1	78,9	94,6	57,1	37,5	45	37	7,2	6,3		S	15,5	89,8	2,9	94,0	3,0
		80,8	80,2	95,7	54,6	41,1	44	42	7,3	6,6		S	13,7	87,2	2,9	79,3	2,7
		81,4	83,2	94,0	58,4	35,6	45	45	7,6	7,1		S	16,2	83,5	2,7	72,5	2,4
		83,1	82,2	94,4	62,0	32,4	54	46	7,8	6,4		S	16,2	80,4	2,6	78,7	2,5
		78,8	83,0	94,7	67,4	27,3	57	53	8,4	7,0		S	19,1	78,2	2,6	62,0	2,0
		82,3	83,6	95,5	63,0	32,5	50	50	6,8	6,4		S	15,5	88,3	2,8	69,1	2,2
		77,8	79,0	93,3	55,5	37,8	44	42	6,4	5,4		N	16,2	103,8	3,5	95,1	3,2
		75,9	74,7	95,8	50,4	45,4	36	36	5,7	5,0		N	19,1	131,2	4,2	118,0	3,8
Année	77,5	76,5	92,7	53,8	38,9	24	19	6,4	5,7			16,2	1458,4	4,0	1301,7	3,6	

(1) Déterminée au planimètre.

(2) Calculée par relevé des valeurs toutes les 2 heures.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (‰)							NEBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Vitesse moy. en km/h	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1934	1931-34	1934	1934	1934	1934	1931-34	1934	1930-1934		1934	1934	1934	1934	1929-	1929-34
Phnom-Penh (Cambodge). Long. E. G. : 104°55'. Lat. N. : 11°33'. Alt. : 10m.	J	(2)															
	F	66,0	70,4	86,3	43,8	42,5	34	34	3,0	3,5	248,4	N	13,7	114,3	3,7	96,7	3,1
	M	68,7	72,1	89,3	44,7	44,6	33	33	4,7	3,9	165,4	N	10,4	92,9	3,3	88,3	3,1
	A	70,2	69,6	90,6	46,3	44,3	34	24	2,8	3,4	252,0	S	8,3	105,9	3,4	118,8	3,8
	M	73,5	73,0	93,7	46,9	46,8	34	32	3,8	4,3	222,5	S	7,2	95,9	3,2	108,4	3,6
	J	83,6	81,7	97,6	57,1	40,5	47	37	4,9	4,9	194,3	SW	9,4	66,8	2,1	77,4	2,5
	J	81,6	80,6	96,5	55,8	40,7	44	37	5,1	5,4	206,2	S et SW	8,3	68,2	2,3	71,0	2,4
	A	82,8	83,0	96,3	58,7	37,6	45	45	6,1	6,2	159,3	SW	9,4	69,6	2,2	67,9	2,2
	S	83,5	82,9	95,3	61,6	33,7	50	47	6,9	6,1	119,5	SW	7,2	60,4	2,0	68,7	2,2
	O	83,7	84,7	93,9	64,2	29,7	58	55	6,8	6,5	129,7	SW	7,2	56,3	1,8	52,5	1,7
	N	81,0	84,2	93,5	63,2	30,3	54	52	4,2	5,7	241,5	N	8,6	66,1	2,1	58,1	1,9
	D	78,9	78,0	92,6	61,3	31,3	52	41	5,5	5,0	199,7	N	9,4	69,1	2,3	69,7	2,3
		72,7	73,9	89,8	51,7	38,1	38	38	3,4	4,4	250,1	N	10,1	95,3	3,0	85,0	2,7
	Année	77,2	77,8	93,0	54,6	38,4	33	24	4,8	4,9	2388,6		8,6	960,8	2,6	962,5	2,6
Soai-Rieng (Cambodge). Long. E. G. : 105°48'. Lat. N. : 11°08'. Alt. : 6m.	J	(1)															
	F	73,0	72,8	96,4	45,3	51,1	32	30	7,7	6,1		N	11,9	133,7	4,3	118,7	3,8
	M	72,8	72,6	96,8	42,1	54,7	29	23	7,8	6,6		SW et N	9,4	120,4	4,3	108,0	3,8
	A	73,3	71,3	96,5	44,5	52,0	34	20	7,9	7,0		SW	10,4	126,0	4,0	128,1	4,1
	M	74,3	73,6	96,6	40,6	56,0	31	17	8,3	7,3		SW	13,0	125,4	4,2	117,3	3,9
	J	87,3	81,0	97,7	58,6	39,0	42	33	8,5	8,0		SW	13,0	84,4	2,7	91,6	2,9
	J	87,7	83,2	98,0	61,0	37,0	51	32	8,4	7,9		SW	8,6	79,6	2,7	81,5	2,7
	A	87,3	84,1	97,5	66,3	31,2	54	47	8,4	8,4		SW	11,2	98,5	3,1	80,9	2,6
	S	86,3	84,0	97,5	67,7	29,8	60	46	8,6	8,3		SW	10,4	106,1	3,4	86,9	2,8
	O	89,7	86,8	97,7	69,1	28,6	58	50	8,5	8,3		SW	11,9	102,1	3,4	90,0	3,0
	N	84,9	84,8	96,9	63,0	33,9	53	44	8,1	7,8		SW et N	11,9	116,7	3,8	82,1	2,6
	D	82,4	80,5	95,6	61,0	34,6	50	36	8,1	7,1		N	14,4	112,3	3,7	98,5	3,3
		75,0	77,6	94,1	49,9	44,2	38	34	8,1	7,0		N	14,4	125,0	4,0	104,9	3,4
	Année	81,2	79,4	96,8	55,8	41,0	29	17	8,2	7,5			11,9	1330,2	3,6	1188,5	3,2
Luang-Prabang (Laos). Long. E. G. : 102°08'. Lat. N. : 19°53'. Alt. : 350m.	J	(1)															
	F	81,2	82,5	97,1	48,1	49,0	32	23	7,2	4,8		SW	2,9	61,4	1,9	48,3	1,6
	M	73,5	73,5	97,3	39,3	58,0	24	17	4,7	2,9		SW	3,2	78,9	2,8	63,6	2,3
	A	68,1	69,8	97,1	33,6	63,5	17	17	2,7	3,0		SW	3,2	140,8	4,5	95,7	3,0
	M	70,4	70,8	97,2	39,7	57,5	21	19	3,8	3,2		SW	3,2	132,7	4,4	99,1	3,3
	J	74,2	80,1	98,0	40,0	58,0	24	24	5,6	4,6		SW	3,2	125,0	4,0	77,2	2,5
	J	84,1	84,0	98,1	55,7	42,4	46	38	7,3	5,4		SW	2,2	62,4	2,1	52,6	1,7
	A	90,5	87,2	98,0	67,4	30,6	50	42	9,1	6,4		Calme.	0,0	48,3	1,6	40,1	1,3
	S	88,9	86,6	98,1	64,3	33,8	49	45	8,3	6,5		SW	2,9	43,6	1,4	37,8	1,2
	O	86,6	86,4	97,8	60,5	37,3	50	47	8,5	4,9		ENE	3,2	49,3	1,6	42,8	1,4
	N	84,1	83,7	98,2	56,6	41,6	45	35	6,6	4,2		NNE	4,3	52,8	1,7	47,6	1,5
	D	86,2	82,8	98,5	57,4	41,1	47	33	7,3	4,6		NE	3,6	46,3	1,5	46,6	1,5
		85,0	84,1	99,3	47,7	51,6	28	28	6,7	4,7		Sect. NE	3,6	46,5	1,5	43,2	1,4
	Année	81,1	81,0	97,9	50,9	47,0	17	17	6,5	4,6			3,2	888,0	2,4	694,6	1,9
Nong-Het (Laos). Long. E. G. : 103°54'. Lat. N. : 19°32'. Alt. : 1200m.	J	(1)															
	F	84,4	84,7	95,8	64,0	31,8	35	17	6,3	5,3		SE	12,2	18,3	0,6	22,2	0,7
	M	86,9	84,3	95,0	62,4	32,6	33	26	6,0	4,8		SE	10,1	26,8	1,0	26,9	1,0
	A	82,0	82,0	95,0	62,4	32,6	33	26	6,0	4,8		SE	13,0	63,0	2,0	39,8	1,3
	M	80,5	80,5	95,0	62,4	32,6	33	26	6,5	5,1		SW	10,4	65,1	2,2	39,9	1,3
	J	84,0	84,0	95,3	61,4	33,9	42	42	6,7	5,5		SW	8,3	50,0	1,6	30,7	1,0
	J	86,8	85,7	97,8	63,4	34,4	54	49	6,6	7,6		SW	14,4	49,8	1,6	26,7	0,9
	A	93,4	89,7	98,6	75,3	23,3	63	55	7,7	8,2		SW	13,7	33,1	1,1	20,5	0,7
	S	91,1	87,9	97,7	71,9	25,8	53	53	7,3	7,3		SW et NW	8,3	31,7	1,0	23,1	0,7
	O	90,0	89,6	97,2	71,8	25,4	49	49	7,7	7,7		SE et NW	11,2	35,7	1,2	19,8	0,6
	N	90,6	88,8	97,8	74,1	23,7	52	38	7,7	7,2		SE	9,4	37,7	1,2	19,9	0,6
	D	90,7	88,7	98,4	72,1	26,3	24	24	6,3	6,6		E	5,0	32,9	1,1	32,0	0,7
		83,8	84,9	97,0	58,5	38,5	26	21	4,9	5,7		E	3,6	50,8	1,6	24,3	0,8
	Année	85,9	85,9	95,9	65,9	35,9	26	21	6,7	6,5			10,1	494,9	1,3	325,8	0,9

(1) Déterminée au planimètre.

(2) Calculée par relevé des valeurs toutes les 2 heures.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NEBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Vitesse moy. en km/h	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1934	1930-34	1934	1934	1934	1934	1928-34	1934	1928-1934		1934	1934	1934	1934	1929-34	1929-34
Xiengk-Khouang (Laos). Long. E. G.: 103°22'. Lat. N.: 19°20'. Alt.: 1140m.	J	(1) 79,8	82,7	96,6	51,9	44,7	37	16	7,7	5,9		NE et E	11,9	67,3	2,2	72,1	2,3
	F	80,9	82,3	97,9	48,3	49,6	28	13	7,2	6,4		Var.	6,5	69,3	2,4	75,6	2,6
	M	79,3	81,7	95,4	48,3	47,1	11	11	9,0	6,8		E et SW	7,6	83,8	1,7	86,0	2,6
	A	80,5	82,5	95,8	56,0	39,8	36	26	8,7	7,2		SW	13,0	76,1	2,5	73,3	2,4
	M	84,5	88,4	96,0	59,2	36,8	40	35	8,0	8,1		SW	17,7	59,8	1,9	56,1	1,8
	J	85,2	87,0	96,5	63,1	33,4	46	44	8,2	8,6		SW et WSW	11,2	51,9	1,7	44,8	1,5
	J	88,6	88,8	96,4	73,8	22,6	60	51	9,5	9,2		SW	6,5	32,2	1,0	36,8	1,2
	A	87,6	88,7	95,7	69,6	26,1	50	36	9,0	8,7		Var.	4,0	33,6	1,0	37,6	1,2
	S	85,6	86,7	95,8	63,7	32,1	46	33	8,3	7,9		Var.	4,0	44,3	1,5	41,2	1,4
	O	85,1	84,7	96,3	64,3	32,0	49	23	8,6	6,8		E	4,3	48,3	1,6	54,0	1,7
	N	86,0	83,4	96,0	62,1	33,9	43	22	7,6	6,5		E	3,2	52,6	1,7	53,7	1,8
	D	82,2	81,9	96,2	51,5	44,7	27	11	6,9	6,0		SE	3,2	65,6	2,1	62,5	2,0
	Année	83,8	84,7	96,2	59,3	36,9	11	11	8,2	7,3			7,6	684,8	1,8	693,7	1,9
Paksane (Laos). Long. E. G.: 103°38'. Lat. N.: 13°25'. Alt.: 152m.	J	1934	1933-34	1934	1934	1934	1934	1933-34	1934	1933-1934		1934	1934	1934	1934	1933-34	1933-34
	F	(2) 75,6		95,8	46,0	49,8	35		3,6			N	8,3	75,6	2,4		
	M	74,2		96,5	41,5	55,0	27		4,2			Var.	7,2	76,2	2,7		
	A	72,4		94,2	44,3	49,9	24		3,7			NNE et NE	7,6	99,2	3,2		
	M	78,0		94,6	53,6	41,0	34		6,5			NE	6,1	75,9	2,5		
	J	84,3	84,9	96,0	63,5	32,5	42	42	8,4	8,0		S	3,6	55,8	1,8		
	J	87,9	87,4	96,5	68,5	28,0	54	47	8,1	8,0		NE	4,0	34,9	1,1	42,8	1,4
	A	90,9	92,1	96,7	76,9	19,8	60	59	9,4	9,4		SSW	4,3	26,2	0,8	28,3	0,9
	S	90,4	90,5	96,5	74,5	22,0	55	53	8,9	8,4		SW	3,6	27,4	0,9	34,4	1,1
	O	88,0	87,7	96,3	66,2	30,1	49	47	8,0	7,5		NE	4,3	38,2	1,3	40,6	1,4
	N	82,0	81,9	94,9	57,6	37,3	44	44	6,2	6,1		NR	7,2	56,5	1,8	59,3	1,9
	D	81,8	79,4	95,4	55,0	40,4	40	36	4,8	3,9		N	6,1	55,3	1,8	61,7	2,0
		76,4	77,2	95,3	44,5	50,8	21	21	3,7	3,1		NE	6,5	70,4	2,2	68,8	2,1
	Année	81,8	»	95,7	57,7	38,0	21	»	6,3	»			5,4	691,6	1,9	»	»
Laksao (Laos). (3) Long. E. G.: 104°58'. Lat. N.: 18°11'. Alt.: 500m.	J	1934		1934	1934	1934	1934		1934			1934	1934	1934	1934		
	F											NE	13,0	134,2	4,3		
	M											NE	11,9	99,0	3,3		
	A	72,9		93,8	44,2	49,6	20		3,6			S	6,1	66,8	2,1		
	M	80,5		96,0	56,1	39,9	35		6,6			S et SSW	6,1	62,2	2,1		
	J	86,0		98,3	61,0	37,3	45		8,4			S	7,2	41,3	1,3		
	J	85,7		97,9	60,7	37,2	43		8,8			Var.	6,1	30,7	1,0		
	A	90,9		98,4	71,0	27,4	59		9,7			Sect. NNE	10,1	54,3	1,8		
	S	92,7		99,0	75,1	23,9	53		9,6			N	17,6	110,1	3,5		
	O	89,7		98,7	69,6	29,1	54		8,6			N	13,7	93,3	3,1		
	N	82,8		96,4	61,8	34,6	47		6,5			N	8,6	106,0	3,4		
	D	84,6		96,7	62,1	34,6	45		6,8								
		80,2		96,3	50,8	45,5	35		6,6								
	Année	»	»	»	»	»	»	»	»	»			»	»	»	»	»
Vientiane (Laos). Long. E. G.: 102°36'. Lat. N.: 17°58'. Alt.: 167m.	J	1934	1930-34	1934	1934	1934	1934	1928-34	1934	1928-1934	1934	1934	1934	1934	1934	1929-34	1929-34
	F	(2) 76,1	76,6	95,0	48,6	46,4	41	14	5,1	3,7	199,2	SE	3,6	83,9	2,7	91,5	3,0
	M	72,5	74,2	93,8	43,5	50,3	29	6	3,5	4,6	143,6	E	3,2	88,7	3,2	95,0	3,3
	A	68,3	70,1	90,3	42,4	47,9	23	18	2,4	3,7	214,2	E	4,0	139,7	4,5	130,6	4,2
	M	72,1	72,4	91,1	47,5	43,6	32	17	4,9	5,1	179,8	F	3,2	115,0	3,8	112,8	3,7
	J	79,5	77,8	94,6	56,8	37,8	47	32	7,6	7,3	175,7	W	3,2	88,1	2,8	86,4	2,8
	J	83,8	84,0	95,2	63,2	32,0	52	40	8,0	8,4	119,9	F	3,2	58,2	1,9	59,8	2,0
	A	86,9	85,2	94,9	70,8	24,1	55	51	9,3	9,1	56,0	W	3,2	54,1	1,7	55,5	1,8
	S	86,7	84,7	94,8	69,5	25,3	58	42	8,7	8,5	74,5	SW	2,9	48,4	1,5	53,0	1,7
	O	85,7	84,8	95,4	66,5	28,9	55	42	8,2	8,1	111,1	Var.	3,2	54,2	1,8	50,4	1,6
	N	83,3	80,7	96,0	62,5	33,5	54	30	6,5	5,6	156,5	SE	2,5	61,1	1,9	62,3	2,0
	D	82,4	78,1	96,6	57,9	38,7	50	25	5,4	4,8	186,2	E et ESE	2,2	62,0	2,0	73,7	2,4
		79,2	77,0	97,0	48,9	48,1	32	32	4,1	4,2	196,3	E	3,2	74,3	2,4	80,3	2,6
	Année	79,7	78,8	94,6	56,5	38,1	23	6	6,1	6,1	1813,0		3,2	927,7	2,5	951,3	2,6

(1) Déterminée au planimètre.

(2) Calculée par relevé des valeurs toutes les 2 heures.

(3) Première année d'observations.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NEBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Vitesse moy. en km/h	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1934	1930-34	1934	1934	1934	1934	1928 1930-34						1934	1934	1932-34	1932-34
Boneng (Laos). Long. E. G.: 104°53'. Lat. N.: 17°53'. Alt.: 180m.	J	(1)															
	F	61,2	68,6	82,1	35,3	46,8	17	17						168,7	5,4	103,7	3,3
	M	62,2	70,2	87,5	38,0	49,5	4	4						168,7	6,0	100,4	3,5
	A	64,2	»	90,6	44,1	46,5	28	26						128,9	6,4	117,9	3,8
	M	73,9	»	94,4	46,0	48,4	36	»						130,7	4,3	94,0	3,2
	J	85,1	»	95,9	56,8	39,1	41	41						89,0	2,9	82,6	2,7
	J	83,5	87,0	97,7	59,6	38,1	44	44						59,9	2,0	57,2	1,9
	A	»	»	96,1	70,2	25,9	57	48						51,2	1,6	45,5	1,4
	S	87,2	90,6	95,4	68,5	26,9	52	42						35,7	1,1	43,0	1,4
	O	88,4	89,3	98,2	65,2	33,0	45	45						54,2	1,8	44,7	1,5
	N	»	78,7	93,0	49,8	43,2	33	20						99,5	3,2	69,3	2,2
	D	71,4	77,5	88,2	44,3	43,9	31	22						93,1	3,1	93,3	3,1
	Année	67,8	76,7	90,8	37,1	53,7	17	17						150,2	4,8	100,0	3,2
Thakhek (Laos). Long. E. G.: 104°48'. Lat. N.: 17°23'. Alt.: 135m.	J	(1)															
	F	73,3	75,7	98,6	43,4	55,2	36	20	1,7	1,3		NE	3,6	86,9	2,8	83,4	2,7
	M	70,3	72,8	97,5	42,1	55,4	32	18	1,3	2,8		NE	6,1	93,0	3,3	75,7	2,7
	A	65,3	70,2	91,7	39,3	52,4	19	19	3,3	2,8		SE	3,6	128,2	4,1	103,2	3,3
	M	73,2	74,3	95,2	50,2	45,0	27	16	5,8	4,7		SE	3,2	95,7	3,2	88,7	2,9
	J	83,4	80,9	96,3	62,0	34,3	38	22	8,2	6,2		Calme	0	59,6	1,9	61,4	2,0
	J	84,2	85,8	94,4	63,6	30,8	53	52	8,0	7,8		Calme	0	45,2	1,5	37,0	1,2
	A	88,1	88,4	95,2	73,3	21,9	56	53	9,1	7,7		Calme	0	27,1	0,9	24,2	0,8
	S	89,8	88,6	95,7	76,1	19,6	56	47	8,7	7,9		Calme	0	22,1	0,7	23,7	0,8
	O	87,9	87,4	96,0	73,3	22,7	54	41	8,2	6,9		Calme	0	27,4	0,9	28,9	1,0
	N	78,2	79,9	94,8	54,9	39,9	38	32	5,8	4,9		NE	3,6	58,9	1,9	53,5	1,7
	D	78,9	77,8	95,5	51,1	44,4	40	24	3,9	2,6		SE	3,6	48,0	1,6	63,5	2,1
	Année	73,4	76,5	91,3	52,5	38,8	25	25	4,1	2,5		NW	2,9	46,6	1,5	69,7	2,2
Savannakhet (Laos). Long. E. G.: 104°44'. Lat. N.: 16°33'. Alt.: 110m.	J	(1)															
	F	80,3	77,4	96,6	62,0	34,6	45	20	3,1	4,0		NE	4,3	107,4	3,4		
	M	80,6	76,8	95,8	60,1	35,7	50	21	3,6	5,3		NE et E	5,4	97,4	3,5		
	A	76,2	76,5	91,8	54,9	36,9	38	24	3,7	4,9		NE	5,4	148,8	4,8		
	M	67,6	73,1	87,4	45,2	42,2	33	23	5,3	5,2		NE et W	5,0	153,6	5,1		
	J	84,2	81,1	95,9	60,2	35,7	42	35	8,2	5,1		Var.	3,2	82,8	2,6		
	J	87,5	85,2	97,6	63,6	34,0	55	46	8,3	5,6		SW	3,2	68,4	2,3		
	A	88,6	86,2	96,8	71,3	25,5	59	47	9,3	6,7		SW	3,6	53,4	1,7		
	S	91,5	86,7	97,8	73,9	23,9	55	44	9,3	7,1		SW	3,2	34,5	1,1		
	O	94,7	89,5	97,5	80,4	17,1	60	41	8,6	6,8		SW	2,5	42,1	1,4		
	N	84,2	81,6	96,8	63,2	33,6	45	31	6,4	5,9		NE	6,1	98,0	3,2		
	D	81,6	80,5	97,5	59,9	37,6	51	21	3,0	5,1		NE	4,3	69,9	2,3		
	Année	80,0	78,5	99,1	53,6	45,5	36	25	2,6	4,5		NE	5,0	73,6	2,4		
Paksong (Laos). Long. E. G.: 103°10'. Lat. N.: 15°14'. Alt.: 1200m.	J	(1)															
	F	84,6	85,3	98,4	56,8	41,6	44	37	4,2	4,3	210,3	W	11,2	49,6	1,6	56,7	1,8
	M	84,3	86,1	98,2	56,4	41,8	30	29	5,9	4,8	106,2	W	10,1	50,6	1,8	47,3	1,7
	A	86,6	84,0	98,1	62,3	35,8	37	23	6,3	4,6	125,6	W	9,4	46,0	1,5	51,8	1,7
	M	90,8	89,1	98,0	70,0	28,0	54	49	7,4	6,0	70,4	W	10,1	34,4	1,1	45,3	1,5
	J	94,2	91,5	97,9	80,2	17,7	57	51	9,0	7,0	15,0	W	8,6	19,4	0,6	31,9	1,0
	J	94,5	94,3	98,0	79,7	18,3	69	60	8,7	7,8	24,2	W	8,3	18,0	0,6	20,6	0,7
	A	95,0	95,1	98,3	86,5	11,8	72	62	9,4	9,0	8,0	W	10,4	13,2	0,4	15,9	0,5
	S	95,4	94,4	98,1	88,1	10,0	74	57	9,5	9,0	—	W	8,6	11,5	0,4	17,0	0,5
	O	95,9	95,8	98,2	88,0	10,2	71	60	9,5	8,9	—	W	9,4	12,2	0,4	16,1	0,5
	N	91,6	92,7	98,2	71,1	27,1	47	47	6,7	7,3	112,0	E	10,4	29,5	0,9	35,7	1,1
	D	90,1	90,2	98,5	66,6	31,9	38	38	6,1	5,9	116,2	E	10,1	33,3	1,1	45,3	1,5
	Année	88,8	86,7	98,5	63,0	35,5	45	40	5,5	4,7	105,0	E	11,9	42,2	1,4	50,4	1,6

(1) Déterminée au planimètre

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Vitesse moy. en km/h	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1934	1931-34	1934	1934	1934	1934	1929-34	1934	1929-34		1934	1934	1934	1934	1929-34	1929-34
Faksé (Laos). Long. E. G. : 103°47'. Lat. N. : 15°07'. Alt. : 92m.	J F M A M J J A S O N D	(1)															
		67,8	66,3	95,3	29,6	65,7	19	13	5,8	2,9		NW et NNW	7,6	71,8	2,3	123,0	4,0
		63,7	66,8	93,0	31,3	61,7	19	14	6,6	3,7		ESE	8,3	68,2	2,4	128,1	4,6
		61,8	63,7	89,9	32,6	57,3	18	15	5,3	3,4		ESE	11,9	88,9	2,8	170,6	5,5
		66,1	69,6	91,7	38,4	53,3	21	17	6,5	5,1		ESE	13,7	84,4	2,8	143,7	4,8
		83,7	77,6	95,7	57,5	38,2	35	23	8,7	6,2		ESE	10,1	65,2	2,1	115,7	3,7
		84,0	82,5	95,3	59,6	35,7	47	35	8,9	7,6		ESE	8,3	54,2	1,8	64,1	2,1
		86,1	85,7	95,4	63,9	31,5	44	44	9,2	8,3		ESE	8,3	44,2	1,4	46,3	1,5
		87,4	86,2	95,3	66,4	28,9	47	37	9,3	8,1		ESE	6,5	38,9	1,3	44,4	1,1
		87,0	87,8	94,9	66,0	28,9	43	43	9,3	8,0		ESE	7,2	35,1	1,2	40,5	1,3
		78,5	80,8	94,9	51,5	43,4	35	35	7,9	6,4		NW	8,3	48,8	1,6	66,0	2,1
		76,8	95,0	95,8	44,6	51,2	23	23	7,7	5,3		NW	6,5	44,8	1,5	81,7	2,7
		68,1	69,7	94,8	32,4	62,4	18	18	6,7	4,4		NW	8,3	49,5	1,6	98,1	3,2
	Année	75,9	76,0	94,3	47,8	46,5	18	13	7,7	5,8			8,6	694,0	1,9	1122,2	3,1

(1) Déterminée au planimètre.

PLUIE

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Yunnanfou (S.M.R.) [pce du Yunnan]. Lat.: 25°07' N. Long.: 102°54' E. Alt.: 1893m. T. S. F. Nombre d'années d'observations : 27.	J F M A M J J A S O N D	3 10 1 8 50 83 224 202 28 17 14 ●	5 14 1 5 10 37 146 41 20 7 15 —	8 24 2 13 60 120 370 243 48 24 29 ●	9 13 19 21 112 167 236 222 135 78 48 11	55 59 74 71 322 573 460 398 295 192 174 46 1925 1932 1926 1929 1918 1932 1924 1928 1918 1910 1908 1914	1925 1932 1926 1929 1918 1932 1924 1928 1918 1910 1908 1914	— — — ● 15 47 92 92 40 4 7 —	6 ans 4 ans 1909, 1928 1910, 1921 1931 1915 1930 1929 1908 1929 1924 1911, 1917	8 8 1 5 21 20 65 62 12 19 14 23 ● 16 dates	25 25 2 17 13 15 9 30 19 14 9	31 27 32 29 66 244 109 114 115 71 72 33	2 7 2 4 8 19 26 17 11 11 6 0	2 4 4 5 11 15 20 20 15 13 7 3
Année	640	301	941	1071	1550	1918	568	1931	65	9 juil.	244	113	119	
Yunnanfou (S. G.) [pce du Yunnan]. Lat.: 25°07' N. Long.: 102°54' E. Alt.: 1892m. Gare. Nombre d'années d'observations : 22.	J F M A M J J A S O N D	— 8 3 — 39 81 181 193 24 22 22 —	— 11 — — — 38 110 12 19 2 11 —	— 19 3 — 39 119 291 205 43 24 33 —	7 11 19 25 100 149 233 216 124 68 39 11	54 45 75 130 309 394 470 401 316 115 155 47 1926 1932 1926 1912 1918 1932 1924 1913 1918 1926 1919 1931	1926 1932 1926 1912 1918 1932 1924 1913 1918 1926 1919 1931	— — — — 29 31 116 80 43 — 6 —	6ans 7ans 4ans 1934 1931 1915 1930 1927 1934 1929 1917 8 ans	— 8 2 — 18 21 55 42 10 15 27 —	— 27 1 — 24 15 26 30 19 14 10 —	33 25 35 95 73 99 86 101 109 54 60 36	0 5 2 0 4 17 27 16 10 5 3 0	1 3 3 4 9 12 18 17 11 9 5 2
Année	573	203	776	1002	1481	1918	716	1931	55	26 juil.	109	89	94	
Yi-léang (S. G.) [pce du Yunnan]. Lat.: 24°55' N. Long.: 103°02' E. Alt.: 1539m. Gare. Nombre d'années d'observations : 21.	J F M A M J J A S O N D	3 14 15 23 46 118 174 106 44 27 18 —	1 24 4 2 8 24 77 50 59 20 13 —	4 38 19 25 54 142 251 156 103 47 31 —	10 19 24 24 98 153 214 196 129 78 39 14	62 113 98 88 242 407 475 383 271 177 134 40 1925 1926 1926 1929 1918 1932 1924 1928 1929 1913 1919 1914	1925 1926 1926 1929 1918 1932 1924 1928 1929 1913 1919 1914	— — — 2 15 59 112 109 57 8 7 —	1914, 1928 4 ans 3 ans 1931 1931 1914 1931 1912 1919 1929 1923 4 ans	2 19 6 15 25 20 52 24 41 15 24 —	25 27 1 17 13 13, 26 8 18 18 9 10 —	18 38 32 34 77 127 105 80 95 62 56 35	3 7 7 3 10 14 26 24 13 10 6 0	2 3 4 6 10 13 18 17 13 11 7 3
Année	588	282	870	998	1378	1932	703	1931	52	8 juil.	127	123	107	
Pouo-hi (S. G.) [pce du Yunnan]. Lat.: 24°02' N. Long.: 102°58' E. Alt.: 1143m. Gare. Nombre d'années d'observations : 22.	J F M A M J J A S O N D	1 16 4 15 43 128 173 149 89 10 9 —	1 12 3 2 11 22 70 38 4 8 4 —	2 28 7 17 54 150 243 187 93 18 13 —	6 14 18 23 115 160 189 191 101 64 41 12	39 56 86 79 331 464 436 359 175 129 122 50 1932 1926 1926 1912 1918 1927 1924 1918 1929 1932 1913 1922	1932 1926 1926 1912 1918 1927 1924 1918 1929 1932 1913 1922	— — — 8 18 40 59 61 18 14 2 —	6 ans 4 ans 4 ans 1933 1920 1919 1916 1927 1914 1915 1923 7 ans	2 10 5 13 12 30 44 31 52 5 9 —	24 27 1 17 25 15 10 6 25 16 10 —	31 30 29 25 81 219 92 82 57 56 41 26	1 7 3 4 10 15 22 22 8 8 3 0	1 3 3 5 9 14 17 18 12 10 6 2
Année	637	175	812	934	1556	1918	530	1931	52	25 sept.	219	103	100	

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
K'ai-yuen (1) (s. g.) [pce du Yunnan]. Lat.: 23°42' N. Long.: 103°14' E. Alt.: 1059m. Gare. Nombre d'années d'observations: 22.	J	—	•	•	6	32	1912	—	10 ans	•	23	32	0	1
	F	10	6	16	15	73	1926	—	8 ans	7	28	39	4	2
	M	6	6	12	24	69	1926	—	4 ans	9	1	44	2	3
	A	8	•	8	33	160	1922	—	—	7	17	51	4	4
	M	28	3	31	103	288	1915	23	1926	12	25	62	6	8
	J	103	12	115	133	244	1930	18	1914	41	5	85	9	11
	J	200	166	366	215	498	1924	26	1916	75	11	97	18	15
	A	68	107	175	204	366	1928	49	1927	36	1	73	16	16
	S	91	12	103	87	199	1929	15	1922	41	19	64	10	9
	O	15	4	19	40	100	1912	2	1929	4	25	33	9	6
	N	4	4	8	39	137	1918	—	1929	3	13	43	3	4
	D	3	—	3	14	44	1926	—	7 ans	3	1	38	1	2
	Année	536	320	856	913	1411	1915	633	1927	75	11 juil.	97	82	81
Tchéts'ouen (s. g.) [pce du Yunnan]. Lat.: 23°20' N. Long.: 103°23' E. Alt.: 1630m. Gare. Nombre d'années d'observations: 22.	J	•	•	•	7	40	1912	—	10 ans	•	29	27	0	1
	F	43	—	43	23	76	1926	—	6 ans	14	14	35	5	4
	M	•	5	5	31	92	1918	—	3 ans	5	1	41	1	4
	A	4	—	4	50	156	1912	4	1934	4	9	48	1	6
	M	68	14	82	146	477	1915	48	1912	52	25	92	5	10
	J	140	30	170	158	295	1932	69	1915	41	24	65	15	12
	J	287	88	375	258	418	1915	59	1930	56	13	112	21	17
	A	128	94	222	230	390	1932	85	1930	33	20	93	20	16
	S	69	24	93	75	163	1926	2	1930	32	18	77	9	9
	O	25	7	32	65	216	1932	—	1925, 1929	7	21	66	6	8
	N	28	•	28	56	246	1913	—	1929	18	13	64	3	6
	D	—	—	—	17	53	1915	—	8 ans	—	—	32	0	2
	Année	792	262	1054	1116	1603	1915	594	1929	56	13 juil.	112	89	95
La-ha-ti (s. g.) [pce du Yunnan]. Lat.: 23°01' N. Long.: 103°50' E. Alt.: 261m. Gare. Nombre d'années d'observations: 20.	J	2	—	2	8	56	1912	—	9 ans	2	25	34	1	1
	F	36	24	60	30	138	1932	—	3 ans	12	14	38	9	3
	M	11	—	11	34	93	1918	—	1924	7	1	63	2	4
	A	100	2	102	73	188	1912	8	1925	30	11	55	8	6
	M	155	—	155	159	325	1915	50	1926	46	24	70	11	10
	J	124	21	145	209	546	1930	18	1920	53	24	84	16	13
	J	290	108	398	276	512	1915	55	1920	73	9	126	26	17
	A	260	55	315	257	476	1930	65	1920	36	29	111	26	17
	S	194	9	203	122	335	1929	14	1927	64	18	103	16	10
	O	38	3	41	70	180	1933	•	1918	9	11	68	12	7
	N	61	44	105	38	158	1913	—	3 ans	49	13	49	6	4
	D	—	—	—	16	58	1926	—	8 ans	—	—	42	0	2
	Année	1271	266	1537	1292	1983	1930	473	1923	73	9 juil.	126	133	94
Fort-Bayard (s. m. r.) [Kouang-tchéou-wan] Lat.: 21°03' N. Long.: 110°28' E. Alt.: 14m. Service Météorologique. Nombre d'années d'observations: 17.	J	2	•	2	18	86	1922	—	1932	1	18	25	3	6
	F	2	38	40	34	97	1920	4	1918	21	25	43	4	8
	M	30	8	38	45	118	1926	•	1932	19	30	65	8	8
	A	9	25	34	84	181	1920	5	1930	17	29	92	15	11
	M	124	197	321	152	321	1934	25	1926	87	11	110	20	12
	J	41	73	114	203	456	1925	51	1919	36	7	171	19	13
	J	184	120	304	245	391	1930	59	1925	73	7	187	20	13
	A	174	155	329	332	828	1926	94	1930	51	15	210	25	17
	S	47	62	109	162	341	1918	14	1928	25	3	79	16	13
	O	151	69	220	66	220	1934	1	1929	109	2	109	13	6
	N	8	12	20	44	149	1933	•	1924	7	13	126	8	4
	D	7	4	11	23	83	1932	•	3 ans	8	31	73	6	5
	Année	779	763	1542	1408	2057	1926	724	1929	109	2 oct.	210	157	116

(1) même station que A-mi-tchéou.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Moncay (S.M.R.) [1er Territoire Militaire]. Lat.: 21°31' N. Long.: 107°38' E. Alt.: 9m. Gendarmerie. Nombre d'années d'observations : 27.	J	40	9	49	38	144	1912	•	1918	18	1	56	15	10
	F	26	12	38	68	166	1929	10	1915	20	26	88	10	12
	M	12	12	24	68	140	1918	8	1921	17	30	75	7	14
	A	84	36	120	104	352	1923	20	1922	36	8	76	15	13
	M	113	275	388	277	670	1911	29	1932	114	29	296	20	15
	J	137	161	298	496	995	1908	154	1918	95	7	246	20	18
	J	463	517	980	618	1189	1931	79	1907	124	3	328	29	20
	A	348	276	624	601	1216	1918	103	1925	153	15	206	25	20
	S	101	152	253	315	745	1920	39	1928	84	29	276	19	13
	O	40	104	144	149	503	1907	1	1918	103	2	181	10	9
	N	63	39	102	72	242	1919	•	1921	21	8	165	16	7
	D	111	21	132	44	132	1934	1	1915	112	31	112	11	9
	Année	1538	1614	3152	2850	4119	1926	1733	1925	153	15 août	328	197	160
Mui-ngoc (S.P.Ad.) [1er Territoire Militaire]. Lat.: 21°28' N. Long.: 107°38' E. Alt.: 25m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 8.	J	27	2	29	18	46	1928	1	1932	7	2	10	13	8
	F	13	7	20	71	125	1928	19	1931	9	28	71	5	13
	M	6	2	8	36	64	1933	8	1934	7	30	30	3	10
	A	44	26	70	97	221	1928	31	1927	39	8	75	17	12
	M	96	194	290	220	334	1928	21	1932	104	29	109	18	12
	J	245	111	356	440	702	1928	187	1927	173	7	235	17	15
	J	647	450	1097	750	1097	1934	524	1933	155	3	274	24	21
	A	440	206	646	544	749	1931	293	1927	134	15	190	24	19
	S	118	131	249	302	624	1927	61	1928	85	29	268	11	13
	O	23	51	74	67	129	1932	26	1928	46	2	89	8	6
	N	70	33	103	33	103	1934	11	1927	29	14	38	14	6
	D	51	21	72	34	72	1934	4	1928	57	31	57	11	7
	Année	1780	1234	3014	2612	3014	1934	2232	1927	173	7 juin	274	165	142
Hacoi (S.P.Ad.) [1er Territoire Militaire]. Lat.: 21°27' N. Long.: 107°46' E. Alt.: 25m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 7.	J	15	10	25	33	59	1928	1	1932	18	1	18	6	8
	F	22	11	33	91	201	1929	18	1931	25	28	77	4	12
	M	2	—	2	46	91	1931	2	1934	2	30	31	1	9
	A	88	32	120	130	242	1928	39	1927	29	18	78	15	13
	M	135	72	207	224	455	1928	45	1932	72	29	83	8	13
	J	102	49	151	390	674	1928	151	1934	47	2	157	8	16
	J	272	151	423	584	751	1929	418	1932	143	24	143	15	21
	A	215	91	306	378	577	1931	153	1927	70	15	155	15	16
	S	100	—	100	282	770	1927	51	1928	62	29	162	3	11
	O	116	40	156	64	156	1934	14	1929	125	2	125	5	6
	N	23	12	35	32	48	1929	14	1927	25	13	29	4	5
	D	45	16	61	45	61	1934	18	1929	25	31	25	4	7
	Année	1135	484	1619	2299	2941	1928	1619	1934	143	24 juil.	162	88	137
Dinh-lap (S.P.Ad.) [1er Territoire Militaire]. Lat.: 21°33' N. Long.: 107°07' E. Alt.: 195m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 4.	J	—	20	20	8	20	1934	1	1931	8	7	8	3	2
	F	16	32	48	49	99	1933	•	1931	18	27	20	4	4
	M	22	—	22	44	143	1933	•	1931	12	11	29	2	3
	A	28	39	67	49	114	1933	5	1931	13	18	37	11	6
	M	3	104	107	105	242	1933	35	1931	33	3	44	10	8
	J	38	91	129	107	136	1932	51	1931	46	5	46	15	11
	J	33	34	67	152	260	1932	72	1931	17	3	44	8	11
	A	108	142	250	158	250	1934	42	1930	33	15	33	21	12
	S	51	38	89	140	229	1933	31	1931	29	16	51	6	7
	O	29	53	82	96	246	1933	7	1931	22	26	41	10	7
	N	21	27	48	56	87	1933	3	1931	16	18	33	10	5
	D	55	34	89	33	89	1934	—	1931	43	31	43	4	2
	Année	404	614	1018	997	1602	1933	418	1931	46	5 juin	51	104	78

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Loc-binh (S.P.Ad.) [pce de Lang-son]. Lat.: 21°46' N. Long.: 106°56' E. Alt.: 175m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 4.	J	17	1	18	6	18	1934	—	1932	5	10	5	6	2
	F	34	6	40	50	81	1932	11	1931	12	24	30	9	10
	M	1	6	7	17	45	1933	●	1932	6	30	37	4	4
	A	26	30	56	92	192	1933	32	1931	14	17	53	14	12
	M	49	112	161	110	209	1933	26	1931	59	21	59	11	11
	J	59	77	136	195	310	1931	136	1934	32	3	90	12	13
	J	123	172	295	223	320	1930	115	1931	55	9	80	19	14
	A	111	168	279	227	279	1934	107	1932	45	29	75	19	15
	S	82	27	109	120	190	1932	75	1931	62	17	62	8	10
	O	37	94	131	77	131	1934	20	1932	74	1	100	6	6
	N	44	21	65	26	65	1934	—	1930, 1931	19	14	22	13	5
	D	16	24	40	15	100	1930	—	1932	14	30	30	8	3
	Année	599	738	1337	1158	1391	1933	915	1931	74	1 oct.	100	129	105
Lang-son (S. M. R.). Lat.: 21°50' N. Long.: 106°46' E. Alt.: 259m. Résidence. Nombre d'années d'observations : 23.	J	30	9	39	24	105	1908	—	1923	7	2	53	12	6
	F	20	1	21	52	174	1929	6	1915	7	25	114	9	10
	M	●	4	4	51	144	1918	1	1921	3	30	63	3	9
	A	24	45	69	88	221	1907	16	1921	25	17	76	15	10
	M	108	44	152	160	326	1921	38	1932	95	21	124	13	13
	J	137	28	165	203	518	1923	58	1920	56	12	154	15	14
	J	135	168	303	286	531	1928	95	1907	67	16	174	24	16
	A	190	215	405	269	582	1923	57	1916	77	29	147	18	17
	S	33	67	100	157	385	1920	22	1928	51	17	150	14	11
	O	156	119	275	77	282	1907	—	1918	136	3	136	8	7
	N	49	24	73	35	111	1923	—	1931	15	8	72	14	5
	D	46	14	60	22	64	1930	●	1909	35	30	44	9	5
	Année	928	738	1666	1424	2029	1923	756	1917	136	3 oct.	174	154	123
Pho-binh-gia (S. P. Ad.) [pce de Lang-son]. Lat.: 21°57' N. Long.: 106°23' E. Alt.: 400m. Centre administratif. Nombre d'années d'observations : 4.	J	22	13	35	18	35	1934	—	1932	3	2	8	20	10
	F	33	1	34	54	85	1932	34	1934	25	24	29	5	12
	M	9	—	9	55	102	1933	9	1934	3	21	60	4	8
	A	76	42	118	99	125	1933	67	1931	25	7	49	13	13
	M	64	10	74	134	252	1933	74	1934	25	21	73	11	9
	J	164	53	217	245	420	1932	85	1933	118	7	121	14	13
	J	234	92	326	322	411	1933	184	1931	61	8	78	19	17
	A	193	188	381	345	466	1933	110	1930	90	29	90	25	16
	S	64	45	109	212	388	1932	108	1930	33	17	102	13	13
	O	88	138	226	160	226	1934	44	1931	101	2	101	10	8
	N	91	33	124	39	124	1934	●	1931	28	13	28	13	4
	D	39	41	80	23	109	1930	●	1932	49	30	79	6	3
	Année	1077	656	1733	1706	1952	1932	1207	1931	118	7 juin	121	153	126
Na-cham (S.P.Ad.) [pce de Lang-son]. Lat.: 22°03' N. Long.: 106°49' E. Alt.: 175m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 4.	J	—	16	16	5	16	1934	●	1933	13	7	13	3	2
	F	29	44	73	32	73	1934	9	1933	44	25	44	3	6
	M	—	—	—	35	62	1932	—	1934	—	—	20	0	7
	A	21	19	40	58	70	1932	40	1934	18	17	22	5	9
	M	26	—	26	52	100	1933	17	1932	13	23	19	4	7
	J	127	75	202	158	324	1931	9	1933	44	2	77	13	13
	J	82	157	239	121	239	1934	44	1932	88	5	88	15	13
	A	185	80	265	197	358	1931	67	1932	54	27	59	13	12
	S	142	16	158	134	173	1932	71	1933	93	13	93	4	8
	O	15	137	152	83	152	1934	29	1931	103	3	103	4	6
	N	24	51	75	21	75	1934	●	1931, 1933	20	13	20	8	3
	D	5	9	14	7	14	1934	●	1933	7	30	7	3	2
	Année	656	604	1260	903	1260	1934	517	1933	103	3 oct.	103	75	88

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Thát-khé (S. P. Ad.) [pce de Langson]. Lat.: 22°16' N. Long.: 106°28' E. Alt.: 175m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 4.	J	31	15	46	14	46	1934	—	1932, 1933	8	2	8	11	3
	F	71	5	76	29	76	1934	—	1933	31	24	31	7	3
	M	—	2	2	63	142	1933	2	1934	2	30	69	1	5
	A	79	11	90	85	100	1931	76	1932, 1933	26	14	57	10	9
	M	92	6	98	134	296	1933	42	1931	40	21	55	6	8
	J	183	56	239	263	377	1931	113	1933	45	23	105	14	14
	J	237	115	352	329	352	1934	263	1931	94	14	94	21	17
	A	307	141	448	354	448	1934	216	1930	124	21	124	15	15
	S	173	26	199	184	358	1932	85	1930	92	13	92	6	8
	O	51	102	153	99	153	1934	27	1930	75	2	75	4	4
	N	87	55	142	43	142	1934	—	1931, 1932	32	13	32	11	3
	D	35	—	35	9	35	1934	—	3 ans	18	30	62	2	1
	Année	1346	534	1880	1606	1880	1934	1428	1931	124	21 août	124	108	90
Cao-bang (S. P. Ad.) [2e Territoire Militaire]. Lat.: 22°40' N. Long.: 106°16' E. Alt.: 210m. Service Militaire. Nombre d'années d'observations : 10.	J	10	15	25	19	71	1907	—	1928, 1930	12	15	41	3	4
	F	47	15	62	33	67	1928	1	1933	24	24	33	3	6
	M	•	•	•	25	51	1933	—	1929	•	20,30	27	0	4
	A	102	10	30	61	108	1908	—	1929	22	16	53	2	7
	M	346	65	167	170	266	1931	54	1932	65	2	88	9	11
	J	322	27	373	294	427	1932	104	1933	120	20	120	14	15
	J	278	52	374	247	374	1934	118	1907	57	9	67	20	15
	A	183	—	278	264	395	1931	148	1907	67	26	86	14	14
	S	92	—	183	172	502	1908	—	1928	63	19	100	13	10
	O	143	—	92	121	273	1933	—	1929	36	3	134	8	6
	N	15	—	143	43	143	1934	—	1929, 1931	31	13	48	9	4
	D	15	11	26	9	26	1930, 1934	—	3 ans	14	30	14	2	2
	Année	1558	195	1753	1458	1778	1908	1163	1929	120	20 juin	134	97	98
Trung-khanh-phu (S. P. Ad.) [2e Territoire Militaire]. Lat.: 22°50' N. Long.: 106°32' E. Alt.: 520m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 4.	J	1	—	1	11	25	1931	1	1934	1	2	24	1	4
	F	46	17	63	21	63	1934	1	1932	22	24	22	7	6
	M	—	—	—	14	31	1932	—	1934	—	—	30	0	4
	A	59	•	59	49	107	1931	3	1932	28	14	38	3	8
	M	232	9	241	182	254	1933	117	1931, 1932	93	17	93	8	8
	J	214	39	253	271	356	1932	145	1933	39	23	67	12	12
	J	398	226	624	374	624	1934	184	1932	80	10	93	23	13
	A	185	167	352	257	352	1934	85	1932	57	4	113	17	9
	S	90	29	119	77	119	1934	38	1931	50	17	50	5	5
	O	59	152	211	113	211	1934	22	1931	57	2	61	9	4
	N	54	40	94	27	94	1934	—	1933	14	9	25	9	3
	D	26	1	27	13	27	1934	1	1931	22	30	22	3	3
	Année	1364	680	2044	1409	2044	1934	911	1932	93	17 mai	113	97	79
Bao-lac (S. P. Ad.) [2e Territoire Militaire]. Lat.: 22°57' N. Long.: 105°41' E. Alt.: 200m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 4.	J	12	—	12	3	12	1934	•	3 ans	12	2	12	1	0
	F	49	18	67	23	67	1934	—	1931	27	26	27	9	3
	M	5	•	5	43	78	1933	5	1934	4	11	59	2	3
	A	26	7	33	89	153	1931	33	1934	11	13	57	6	6
	M	80	17	97	145	238	1931	34	1932	26	9	61	14	12
	J	243	46	289	286	340	1931	188	1933	98	24	98	14	15
	J	185	174	359	267	359	1934	153	1931	68	13	70	29	20
	A	225	132	357	287	357	1934	188	1930	102	26	102	21	17
	S	128	64	192	139	192	1934	80	1931	71	13	71	13	10
	O	25	49	74	109	175	1933	2	1930	38	2	68	8	8
	N	85	16	101	42	101	1934	•	1931	32	13	50	10	3
	D	—	—	—	4	11	1931	—	1934	—	—	5	0	1
	Année	1063	523	1586	1437	1586	1934	1316	1933	102	26 août	102	127	98

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolue de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Yen-minh (S.P.A.d.) [Se Territoire Militaire]. Lat.: 23°07' N. Long.: 105°08' E. Alt.: 425m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations: 3.	J	—	—	—	1	28	1933	—	1931, 1934	—	—	7	0	0
	F	17	3	20	22	45	1932	—	1931	9	21	12	5	5
	M	9	—	9	25	54	1932	9	1934	6	11	24	2	4
	A	62	4	66	92	151	1933	66	1934	17	29	51	7	8
	M	192	—	192	178	340	1933	128	1932	63	3	132	13	12
	J	242	10	252	339	455	1932	252	1934	52	24	136	20	20
	J	431	60	491	423	502	1932	275	1931	100	13	195	27	25
	A	178	63	241	290	356	1932	128	1930	27	27	75	20	19
	S	113	52	165	122	165	1934	40	1930	26	10	26	17	14
	O	57	19	76	79	105	1932	—	1930	15	15	36	11	10
	N	58	6	64	33	64	1934	2	1931	29	13	29	9	5
	D	—	—	—	8	19	1931	—	1934	—	—	7	0	4
	Année	1359	217	1576	1612	1915	1932	1340	1931	100	13 juil.	195	131	126
Ha-giang (S.P.A.d.) [Se Territoire Militaire]. Lat.: 22°50' N. Long.: 104°58' E. Alt.: 187m. Assistance Médicale. Nombre d'années d'observations: 11.	J	30	4	34	28	97	1908	●	1913	7	2	39	12	6
	F	24	29	53	49	106	1908	1	1931	19	23	46	9	8
	M	15	—	15	36	76	1933	2	1928	5	11	54	6	6
	A	50	60	110	134	312	1929	34	1928	44	13	67	12	13
	M	275	3	278	302	489	1931	91	1912	77	3	199	16	16
	J	565	45	610	470	675	1928	233	1929	118	24	234	19	18
	J	633	79	712	517	1020	1928	279	1930	117	24	205	26	22
	A	378	35	413	431	702	1930	177	1928	81	23	142	23	20
	S	278	48	326	230	492	1929	92	1928	69	12	97	14	13
	O	22	65	87	117	331	1933	30	1930	30	12	175	12	9
	N	137	22	159	113	371	1913	10	1931	75	13	98	11	8
	D	6	2	8	25	109	1929	●	1933	4	24	86	3	5
	Année	2413	392	2805	2452	3106	1913	1906	1927	118	24 juin	234	163	144
Cho-ra (S.P.A.d.) [Pce de Bac-kan]. Lat.: 22°27' N. Long.: 105°44' E. Alt.: 210m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations: 17.	J	3	—	3	6	42	1926	—	8 ans	1	2	28	6	2
	F	55	30	85	29	87	1921	1	1931	42	23	58	6	5
	M	4	—	4	36	99	1922	—	1928	3	11	48	3	7
	A	40	40	80	98	230	1920	33	1921	27	29	99	13	10
	M	129	46	175	220	459	1928	57	1932	44	21	120	12	13
	J	144	60	204	268	373	1924	62	1929	50	23	127	13	15
	J	150	106	256	314	496	1926	182	1923	51	13	131	26	20
	A	171	154	325	305	640	1923	158	1925	68	26	151	19	18
	S	154	48	202	166	364	1920	60	1928	83	13	183	14	12
	O	29	16	45	63	242	1933	2	1928	17	3	139	9	6
	N	28	26	54	26	54	1934	—	—	21	13	28	9	7
	D	—	15	15	14	47	1918	—	1924, 1931 1924, 1932	9	29	43	2	4
	Année	907	541	1448	1545	1996	1933	1057	1927	83	13 sept.	183	132	119
Ngan-son (S.P.A.d.) [Pce de Bac-kan]. Lat.: 22°26' N. Long.: 106°00' E. Alt.: 566m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations: 16.	J	●	●	●	22	73	1921	—	1923, 1932	●	10 dates	32	0	7
	F	88	5	93	49	108	1921	3	1931	41	24	59	4	10
	M	2	—	2	47	118	1922	2	1934	2	20	53	1	10
	A	142	28	170	90	179	1923	24	1926	63	29	63	13	11
	M	173	18	191	199	396	1933	52	1932	34	20	81	15	14
	J	167	107	274	337	629	1928	130	1929	79	11	173	14	18
	J	225	271	496	406	532	1926	266	1931	127	13	162	25	21
	A	285	305	590	368	590	1934	230	1925	97	25	159	19	19
	S	94	130	224	174	392	1920	25	1928	54	17	92	13	12
	O	37	72	109	82	250	1933	19	1928	55	2	112	6	6
	N	153	4	157	39	157	1934	—	1931	43	13	43	8	6
	D	9	30	39	18	43	1926	—	1924	30	29	30	2	4
	Année	1375	970	2345	1831	2345	1934	1177	1931	127	13 juil.	173	120	138

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Yên-lac (S. P. Ad.) [Pec de Bac-kan]. Lat.: 22°21' N. Long.: 106°12' E. Alt.: 233m. Grotte Indigène. Nombre d'années d'observations : 4.	J	17	5	22	15	23	1931	—	1932	5	15	14	8	6
	F	59	—	59	46	85	1932	15	1931	30	25	48	7	8
	M	2	1	3	58	149	1933	3	1934	2	12	114	3	6
	A	40	62	102	113	145	1933	102	1932, 1934	43	11	60	10	11
	M	145	59	204	218	467	1933	87	1932	91	15	91	8	10
	J	171	126	297	308	362	1931	286	1933	86	23	120	14	15
	J	138	194	332	255	332	1934	214	1931	36	5	53	23	18
	A	187	267	454	316	454	1934	171	1932	88	25	102	16	12
	S	100	215	315	207	315	1934	88	1933	89	17	100	12	9
	O	50	66	116	124	215	1933	32	1931	54	3	169	7	7
	N	66	75	141	47	141	1934	5	1931	43	13	43	13	5
	D	18	7	25	14	28	1930	4	1932	18	30	18	3	3
	Année	993	1077	2070	1721	2070	1934	1446	1932	91	15 mai	169	124	110
Bac-kan (S. P. Ad.). Lat.: 22°48' N Long.: 105°50' E. Alt.: 132m. Commissariat de Police. Nombre d'années d'observations : 17.	J	6	2	8	14	114	1921	—	1923	3	15	90	4	5
	F	80	2	82	43	114	1929	1	1925	32	25	71	9	8
	M	2	1	3	39	131	1922	3	1934	2	30	43	3	8
	A	123	27	150	104	288	1923	1	1927	46	11	91	9	9
	M	77	47	124	187	328	1918	48	1922	33	30	108	6	12
	J	303	86	389	318	487	1926	92	1929	76	23	139	13	15
	J	208	152	360	353	649	1924	192	1931	110	9	175	23	17
	A	204	188	392	316	571	1923	112	1925	103	29	117	22	18
	S	99	68	167	168	496	1920	57	1918	38	18	190	12	10
	O	66	63	129	59	222	1933	1	1918	36	3	122	9	5
	N	103	17	120	33	120	1934	—	1921, 1924	24	14	84	8	5
	D	26	5	31	16	62	1930	—	1924	26	30	51	3	4
	Année	1297	658	1955	1650	2040	1930	1321	1929 1931	110	9 juil.	190	121	116
Cho-moi (S. P. Ad.) [Pec de Bac-kan]. Lat.: 21°53' N. Long.: 105°46' E. Alt.: 50m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations : 16.	J	11	4	15	11	37	1926	—	1923	7	3	13	8	5
	F	57	1	58	31	60	1927	6	1925	35	24	36	9	10
	M	8	4	12	48	139	1933	—	1921	4	30	105	9	13
	A	53	6	59	74	152	1930	24	1922	16	12	98	13	13
	M	141	—	141	177	416	1921	77	1931	53	21	123	6	13
	J	222	39	261	284	430	1930	133	1920	73	5	180	9	15
	J	250	150	400	440	726	1921	283	1923	69	24	212	25	21
	A	148	98	246	353	671	1923	145	1925	73	29	160	19	19
	S	136	31	167	227	413	1920	20	1928	58	19	138	13	13
	O	68	18	86	81	325	1933	7	1928	24	2	124	9	6
	N	160	—	160	33	160	1934	—	1924, 1931	55	13	55	7	4
	D	42	—	42	17	66	1929	—	1928	39	30	64	2	4
	Année	1296	351	1647	1776	2367	1921	1218	1922	73	5 juin 29 août	212	129	136
Thai-nguyên (S. P. Ad.). Lat.: 21°36' N. Long.: 105°52' E. Alt.: 25m. Service Forestier. Nombre d'années d'observations : 13.	J			19	17	46	1925	—	1918	6	7	19	5	6
	F			45	44	160	1932	12	1923	17	28	51	7	10
	M			19	73	175	1932	4	1921	13	30	32	6	16
	A			105	104	242	1932	42	1924	19	14	128	16	16
	M			237	289	535	1918	76	1932	50	31	168	10	13
	J			428	370	634	1915	167	1920	150	11	152	16	16
	J			377	455	696	1924	252	1923	80	8	259	25	18
	A			289	435	818	1923	252	1919	50	21	176	22	19
	S			207	209	111	1916	26	1924	74	19	160	11	13
	O			129	105	267	1915	11	1918	30	25	97	9	8
	N			170	51	170	1934	3	1916	43	7	63	13	6
	D			13	18	44	1918	—	1915, 1924	4	29	31	5	6
	Année			2038	2170	2496	1915	1676	1922	150	11 juin	259	145	147

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Ben-dam (s.p.Ad.) [pce de Thai-nguyen]. Lat.: 21°28' N. Long.: 105°52' E. Alt.: 24m. Travaux Publics. Première année d'observations.	J	3	—	3						2	31		2	
	F	43	—	43						14	23		9	
	M	20	—	20						8	11,30		10	
	A	108	—	108						27	14		17	
	M	160	40	200						69	21		12	
	J	195	223	418						83	30		14	
	J	310	102	412						65	28		22	
	A	157	107	264						74	25		25	
	S	135	58	193						69	9		13	
	O	25	40	65						19	25		11	
	N	84	32	116						26	13		11	
	D	28	30	58						31	29		3	
	Année	1268	632	1900						83	30 juin		149	
Hung-son (s.p.Ad.) [pce de Thai-nguyen]. Lat.: 21°38' N. Long.: 105°38' E. Alt.: 24m. Travaux Publics. Première année d'observations.	J	•	—	•						•	2 dates		0	
	F	17	—	17						5	28		8	
	M	15	—	15						10	30		9	
	A	71	—	71						19	10		9	
	M	203	18	221						62	27		13	
	J	139	79	218						65	23		15	
	J	323	47	370						90	28		21	
	A	245	94	339						68	25		22	
	S	187	61	248						59	9		16	
	O	70	35	105						33	25		8	
	N	135	30	165						37	13		11	
	D	16	—	16						11	30		4	
	Année	1421	364	1785						90	28 juil.		136	
Phan-mé (S.P.L.) [pce de Thai-nguyen]. Lat.: 21°41' N. Long.: 105°45' E. Alt.: 50m. Société Indochinoise de Charbonnages et de Mines Métalliques. Nombre d'années d'observations: 8.	J	•	•	•	20	47	1927	—	1933	•	12 dates	25	0	2
	F	42	4	46	36	90	1929	•	1931	16	26	32	6	6
	M	14	—	14	47	88	1928	14	1934	14	30	38	1	5
	A	85	45	130	123	327	1928	29	1927	30	16	120	8	8
	M	147	—	147	187	481	1928	24	1932	58	21	144	8	10
	J	204	79	283	297	444	1930	172	1927	90	11	90	11	14
	J	657	68	725	491	727	1928	260	1930	330	24	330	21	18
	A	237	76	313	323	544	1933	157	1927	61	3	195	19	16
	S	221	119	340	253	432	1929	45	1928	80	19	140	12	10
	O	42	39	81	84	287	1933	4	1930	39	25	119	5	4
	N	215	31	246	53	246	1934	•	1931	61	12	61	8	3
	D	28	2	30	12	30	1934	—	1932	20	30	20	2	2
	Année	1892	463	2355	1926	2398	1928	1388	1931	330	24 juil.	330	101	98
Cho chu (S.P.Ad.) [pce de Thai-nguyen]. Lat.: 21°55' N. Long.: 105°38' E. Alt.: 220m. Centre administratif. Nombre d'années d'observations: 19.	J	12	3	15	14	49	1921	—	1927	3	24	23	14	4
	F	110	1	111	41	111	1934	3	1922	56	24	56	8	7
	M	54	—	54	60	139	1933	8	1921	19	20	104	4	12
	A	147	—	147	88	201	1923	30	1916	69	11	69	11	12
	M	167	—	167	219	393	1933	83	1932	44	21	120	11	13
	J	135	23	158	290	437	1932	158	1934	34	23	134	13	15
	J	376	145	521	410	738	1921	175	1916	111	27	259	20	19
	A	388	77	465	401	693	1923	4	1925	67	21	362	23	19
	S	283	57	340	226	448	1929	45	1929	111	13	165	15	13
	O	70	—	70	74	195	1920	•	1918	47	3	73	5	6
	N	11	—	11	31	132	1920	•	1921	4	23	75	4	5
	D	17	4	21	16	48	1929	—	1924, 1926	9	29	40	6	4
	Année	1770	310	2080	1870	2459	1926	1413	1928	111	27 juil. 13 sept.	362	134	129

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Nadon (S.P.L.) [Pcs de Tuyén-quang]. Lat.: 22°11' N. Long.: 105°20' E. Alt.: 50m. Mine de Cho-dien. Nombre d'années d'observations : 16.	J	14	•	14	20	104	1926	—	1919, 1930	7	3	25	3	7
	F	69	34	103	39	103	1934	5	1919	56	23	61	5	9
	M	5	—	5	32	110	1922	1	1928	3	10	40	2	10
	A	93	6	99	104	244	1930	18	1921	44	28	75	13	11
	M	182	10	192	233	461	1933	125	1922	56	13	205	13	13
	J	283	92	375	305	579	1926	66	1929	107	23	177	16	15
	J	198	146	344	350	579	1924	141	1923	47	8	129	22	18
	A	256	97	353	354	596	1931	42	1927	67	20	139	18	19
	S	149	33	182	201	366	1926	41	1927	35	16	98	12	12
	O	13	66	79	71	157	1926	17	1924	35	15	63	5	7
	N	56	46	102	40	125	1928	1	1931	48	12	84	9	6
	D	12	—	12	15	34	1925	2	1924	12	30	25	1	5
	Année	1330	530	1860	1764	2697	1926	938	1927	107	23 juin	205	119	132
Tuyén-quang (S. C. Ag.). Lat.: 21°49' N. Long.: 105°13' E. Alt.: 65m. Services Agricoles. Nombre d'années d'observations : 25.	J	36	3	39	17	83	1912	•	1915, 1923	9	1	38	16	7
	F	50	2	52	37	90	1914	3	1915	22	25	73	10	11
	M	12	•	12	38	135	1922	4	1921	11	30	59	4	11
	A	68	40	108	90	234	1933	7	1926	33	29	118	15	11
	M	203	32	235	217	469	1928	88	1920	62	27	145	13	13
	J	247	64	311	238	384	1910	118	1916	148	12	200	15	13
	J	161	77	238	301	507	1928	119	1931	28	28	253	23	18
	A	233	54	287	291	468	1933	123	1922	80	5	180	20	17
	S	239	97	336	197	404	1920	39	1928	88	19	193	16	12
	O	28	34	62	93	291	1915	7	1918	23	25	183	11	7
	N	70	11	81	40	247	1915	•	1931	31	14	135	10	6
	D	15	—	15	16	45	1925	—	1915	9	30	33	4	5
	Année	1362	414	1776	1575	2185	1910	1124	1931	148	12 juin	253	157	131
Pakha (S.P.Ad.) [Pcs de Lao-kay]. Lat.: 22°31' N. Long.: 104°17' E. Alt.: 974m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 3.	J	—	1	1	7	12	1933	—	1931	1	27	8	1	3
	F	69	63	132	62	132	1934	—	1931, 1933	45	22	45	6	4
	M	—	—	—	33	64	1933	—	1934	—	—	34	0	3
	A	216	20	236	180	236	1934	91	1931	41	16	58	13	11
	M	218	63	281	181	281	1934	63	1932	51	24	92	7	10
	J	96	86	182	167	182	1934	176	1933	40	3	64	8	8
	J	170	284	454	375	454	1934	181	1930	62	9	97	25	21
	A	36	270	306	329	403	1930	306	1934	37	29	90	19	16
	S	126	38	164	154	217	1930	126	1933	34	2	55	8	9
	O	—	6	6	106	173	1933	5	1930	6	2	48	1	7
	N	65	50	115	44	115	1934	—	1933	35	14	64	8	3
	D	—	—	—	0	120	1930	—	3 ans	—	—	60	0	0
	Année	996	881	1877	1638	1877	1934	1498	1932	62	9 juil.	97	96	95
Muong-khuong (S.P.Ad.) [Pcs de Lao kay]. Lat.: 22°46' N. Long.: 104°07' E. Alt.: 772m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 7.	J	31	7	38	29	100	1912	—	1932	5	26	44	14	8
	F	44	21	65	49	97	1912	10	1933	7	26	31	16	9
	M	27	13	40	41	72	1932	13	1933	12	7	24	8	7
	A	71	15	86	106	165	1912	81	1914	18	11	48	14	12
	M	98	37	135	235	349	1915	135	1934	30	11	119	13	14
	J	110	37	147	192	280	1915	89	1933	24	30	48	15	15
	J	323	346	669	437	669	1934	235	1912	170	9	170	23	24
	A	217	163	380	413	603	1914	267	1912	90	5	108	15	19
	S	195	26	221	146	318	1913	53	1933	50	19	97	11	10
	O	46	43	89	153	278	1933	35	1914	40	13	54	6	13
	N	9	6	15	103	294	1913	12	1915	10	8	78	3	8
	D	—	—	—	42	90	1913	—	1934	—	—	31	0	7
	Année	1171	714	1885	1946	2627	1928	1527	1933	170	9 juil.	170	138	146

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max.		Min.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						de la période d'obs.		de la période d'obs.		1934				
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Baxat (S.P.A.D.) [Pce de Lao-kay]. Lat.: 22°36' N. Long.: 103°50' E. Alt.: 100m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 4.	J	13	1	14	26	71	1932	—	1931	5	31	32	5	3
	F	42	7	49	40	113	1932	—	1931, 1933	15	25	32	9	4
	M	64	—	64	39	85	1932	—	1933	47	3	47	3	3
	A	332	—	332	172	332	1934	67	1933	122	24	122	5	6
	M	218	45	263	175	263	1934	93	1932	64	24	64	6	8
	J	50	45	95	97	158	1931	21	1933	25	5	48	8	8
	J	514	—	514	221	514	1934	39	1933	90	28	90	30	18
	A	432	12	444	166	444	1934	47	1931	93	1	93	28	16
	S	90	16	106	101	227	1931	31	1933	30	13	120	12	9
	O	27	4	31	38	71	1932	—	1931	6	16.24	32	7	6
	N	33	18	51	20	51	1934	—	3 ans	18	10	18	6	3
	D	9	—	9	20	80	1930	—	1931, 1933	5	25	60	2	2
	Année	1824	148	1972	1115	1972	1934	546	1933	122	24 avril	122	121	86
Phong-tho (S.P.A.D.) [Pce de Lao-kay]. Lat.: 22°32' N. Long.: 103°20' E. Alt.: 325m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 4.	J	7	4	11	14	33	1932	5	1931	7	19	12	2	4
	F	38	—	38	35	99	1932	—	1933	15	20	18	3	4
	M	—	—	—	30	105	1932	—	1933, 1934	—	—	34	0	3
	A	105	18	123	99	172	1932	33	1931	33	13	39	11	7
	M	146	—	146	195	400	1932	48	1931	66	3	66	6	10
	J	256	43	299	274	579	1932	76	1931	30	11	80	19	17
	J	371	10	381	252	381	1934	85	1930	43	9	43	24	20
	A	144	—	144	182	226	1933	108	1930	60	30	60	12	16
	S	33	—	33	61	81	1933	21	1930	18	18	26	4	6
	O	23	—	23	63	109	1932	15	1930, 1931	6	3 dates	27	4	7
	N	55	—	55	20	55	1934	—	1933	15	10	15	6	3
	D	—	—	—	2	14	1930	—	3 ans	—	—	7	0	1
	Année	1178	75	1253	1227	2000	1932	607	1931	66	3 mai	80	91	98
Lao-kay (S.M.R.). Gendarmerie. Lat.: 22°30' N. Long.: 103°57' E. Alt.: 93m. Nombre d'années d'observations : 28.	J	8	1	9	16	64	1907	•	1909	6	24	36	6	5
	F	61	38	99	38	99	1934	1	1931	17	20	41	15	7
	M	13	12	25	59	153	1920	13	1908	11	21	55	8	9
	A	139	35	174	119	250	1932	27	1926	22	10	101	18	13
	M	142	44	186	225	471	1921	75	1927	39	9	148	19	16
	J	124	82	206	226	491	1908	44	1913	59	5	125	19	16
	J	228	346	574	310	574	1934	132	1907	108	9	174	28	19
	A	216	107	323	351	810	1909	142	1920	45	22	174	24	18
	S	277	91	368	244	565	1907	97	1911	62	9	146	15	14
	O	69	30	99	118	288	1932	9	1930	20	16	100	16	12
	N	56	13	69	60	177	1920	1	1921	33	14	79	16	9
	D	2	1	3	24	105	1926	2	1908	2	30	59	3	5
	Année	1335	800	2135	1790	2534	1932	1179	1931	108	9 juil.	174	187	143
Pho-moi (S.G.) [Pce de Lao-kay]. Gare. Lat.: 22°29' N. Long.: 103°57' E. Alt.: 93m. Nombre d'années d'observations : 22.	J	38	1	39	14	48	1917	—	1931	24	24	33	6	3
	F	67	15	82	36	98	1928	2	1931	12	28	48	15	7
	M	22	5	27	71	260	1926	15	1928	12	21	130	9	8
	A	159	3	162	115	209	1920	28	1926	29	10	83	17	11
	M	222	4	226	214	438	1918	82	1930	64	9	143	19	14
	J	201	16	217	205	350	1924	52	1913	78	5	154	16	14
	J	392	56	448	319	519	1924	126	1923	68	9	153	29	18
	A	286	10	296	315	641	1930	137	1920	41	22	133	22	17
	S	292	25	317	230	420	1929	30	1922	57	13	136	17	11
	O	93	7	100	98	277	1932	8	1930	24	13	92	17	9
	N	55	6	61	54	181	1913	5	1931	23	14	57	12	6
	D	5	—	5	27	100	1926	—	1920	3	1	59	3	4
	Année	1832	148	1980	1698	2416	1932	1230	1931	78	5 juin	154	182	122

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max.		Min.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						de la période d'obs.		de la période d'obs.		valeur	date			
						valeur	année	valeur	année					
Lai-châu (S.C.A.D.) [de Territoire Militaire]. Lat.: 22°02' N. Long.: 103°08' E. Alt.: 186m. Service Militaire. Nombre d'années d'observations : 8.	J F M A M J J A S O N D	9 27 33 148 54 228 392 212 173 41 52 —	1 4 — 12 4 228 147 73 12 — 7 —	10 31 33 160 58 456 539 285 185 11 59 —	8 50 65 125 195 433 462 362 179 84 34 5	28 93 160 181 332 653 596 624 328 279 92 21	1930 1928 1930 1929 1933 1930 1932 1928 1927 1932 1928 1933	— — — 20 30 58 241 319 209 60 — — —	4 ans 1931, 1933 1929 1931 1934 1929 1927 1933 1933 1929 1931 3 ans	4 10 27 34 17 55 92 75 74 8 39 —	24 14 30 17 7 13 9 30 9 13 11 —	18 42 54 68 106 101 128 132 102 161 39 13	3 5 4 9 11 24 28 15 10 3 4 0	2 5 5 8 13 21 23 17 9 4 3 1
Année	1339	488	1827	2002	2518	1932	1458	1931	92	9 juil.	161	116	111	
Diên-biên-phu (S. P. Ad.) [de Territoire Militaire]. Lat.: 21°49' N. Long.: 103°01' E. Alt.: 550m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 4.	J F M A M J J A S O N D	• • • • 34 60 60 175 200 152 11 10 1 3	• • • • 31 4 34 72 50 6 11 — 7	• • • • 34 91 64 209 272 202 17 21 1 10	4 0 49 106 107 271 321 278 140 88 2 3	15 • 134 119 191 480 361 453 350 222 21 33	1933 1932, 1934 1932 1933 1933 1931 1931 1930 1932 1932 1930 1930	— — 3 91 64 160 272 202 17 1 — —	1931 1931, 1933 1933 1934 1934 1933 1934 1934 1934 1931 1931 1931, 1932	• • • • 30 38 34 59 78 48 7 14 1 5	22,25 14,27 31 11 22 25 9 29 4 18 4 28	14 • 72 54 61 154 78 78 136 85 21 22	0 0 2 4 6 15 15 13 4 3 1 3	1 0 3 5 7 14 17 14 5 4 1 1
Année	706	215	921	1369	1858	1932	921	1934	78	9 juil.	154	66	72	
Bao-ha (S.P.Ad.) [Pec de Yên-hay]. Lat.: 22°12' N. Long.: 104°21' E. Alt.: 101m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 4	J F M A M J J A S O N D	16 61 32 255 133 78 362 139 170 42 41 5	3 39 23 50 24 49 — 30 140 54 12 —	19 100 55 305 157 147 127 148 252 228 331 96 53 5	16 46 78 213 224 147 275 362 386 564 270 78 10	44 100 160 305 224 275 362 386 564 270 78 10	1933 1934 1932 1934 1933 1932 1934 1930 1932 1933 1933 1932	1 • 48 127 77 60 112 169 168 6 • —	1931, 1932 1933 1933 1931 1931 1931 1934 1933 1930 1931 1933	8 21 13 80 55 58 48 29 82 26 22 5	25 24 4, 30 10 10 12 10,17 5 19 25 14 30	23 21 27 80 55 58 65 70 106 91 26 5	3 10 9 17 10 8 25 16 10 11 8 1	3 5 7 14 12 10 19 17 13 10 5 3
Année	1334	424	1758	1677	2198	1932	1085	1931	82	19 sept.	106	128	118	
Luc-an-châu (S.P. Ad.) [Pec de Yên-hay]. Lat.: 22°06' N. Long.: 104°44' E. Alt.: 55m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 4.	J F M A M J J A S O N D	14 107 19 137 252 242 157 318 277 63 63 42	5 7 • 29 60 60 216 52 227 34 42 5	19 114 19 166 312 302 373 413 504 97 105 47	17 46 64 114 204 235 450 713 504 244 105 28	30 114 96 166 312 354 875 713 504 489 105 51	1933 1934 1932 1934 1934 1932 1932 1930 1934 1933 1934 1930	6 6 19 25 47 77 267 286 217 2 3 11	1931 1933 1934 1933 1932 1931 1933 1933 1930 1931 1932	4 38 4 29 52 76 87 49 135 21 18 40	2 25 4 14 12 24 28 5 13 24 8,13 30	10 38 52 51 95 92 148 117 135 189 53 40	18 16 11 16 16 12 20 22 13 8 10 3	10 12 14 18 17 14 20 20 15 10 6 4
Année	1691	737	2428	2223	2428	1934	1696	1931	135	13 sept.	189	165	160	

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Yên-bay (S. G.). Lat.: 21°42' N. Long.: 104°52' E. Alt.: 32m. Gare. Nombre d'années d'observations : 21.	J	5	3	8	27	74	1935	—	1932	5	23	24	2	7
	F	45	5	50	45	109	1914	●	1925	13	17	86	5	10
	M	12	22	34	75	194	1917	33	1915	22	15	67	2	12
	A	107	—	107	110	225	1920	35	1926	28	14	58	17	13
	M	197	—	197	263	869	1918	25	1932	50	27	349	10	12
	J	172	—	172	331	580	1913	142	1925	62	12	180	7	11
	J	—	358	358	374	655	1922	120	1923	47	5	220	19	14
	A	—	343	343	428	836	1918	74	1915	42	3 dates	164	20	16
	S	248	297	545	257	545	1934	69	1922	105	13	125	14	10
	O	30	41	71	166	583	1932	8	1918	35	25	266	5	7
	N	76	51	127	53	174	1917	3	1931	51	14	72	4	5
	D	28	2	30	23	75	1922	—	1915, 1931	20	29	21	3	5
	Année	920	1122	2042	2152	3256	1918	1284	1925	105	13 sept.	349	108	122
Nghia-lo (S. P. Ad.) [Pce de Yên-bay]. Lat.: 21°36' N. Long.: 104°31' E. Alt.: 18m. Garde indigène. Nombre d'années d'observations : 4.	J	12	—	12	6	12	1933, 1934	—	1932	4	24	4	6	3
	F	20	1	21	19	48	1932	2	1931	6	23	11	5	4
	M	> 1	—	> 1	35	75	1933	10	1931	?	?	46	> 3	5
	A	> 8	> 4	> 12	69	124	1932	53	1931	?	?	25	> 4	9
	M	52	63	115	136	234	1933	64	1931	43	25	47	13	12
	J	137	68	205	170	230	1931	91	1923	48	12	127	14	10
	J	225	183	408	325	463	1932	68	1931	80	4	80	24	18
	A	339	93	432	341	432	1934	258	1932	78	15	120	22	17
	S	166	164	330	306	341	1933	262	1931	110	19	110	19	15
	O	57	46	103	130	165	1933	13	1930	47	25	68	11	10
	N	65	6	71	35	71	1934	●	1931	51	14	51	9	5
	D	8	—	8	4	8	1934	—	1932	6	30	10	3	1
	Année	>1090	> 628	>1718	1576	1765	1933	1168	1931	110	19 sept.	127	>133	109
Son-la (S.P.Ad.). Lat.: 21°20' N. Long.: 103°54' E. Alt.: 602m. Garde indigène. Nombre d'années d'observations : 10.	J	11	2	13	15	78	1908	—	3 ans	10	24	34	3	2
	F	17	2	19	27	51	1928	—	1931, 1933	9	19	31	6	4
	M	3	12	15	33	67	1907	11	1928	9	30	33	5	4
	A	104	7	111	120	166	1931	84	1927	22	12	54	10	9
	M	75	46	121	161	287	1907	69	1931	44	31	61	10	13
	J	202	154	356	270	429	1908	99	1927	59	16	99	16	16
	J	280	56	336	256	415	1928	67	1931	101	23	120	21	19
	A	237	155	392	274	392	1934	111	1908	84	21	108	21	18
	S	152	27	179	161	337	1908	66	1907	95	19	130	12	13
	O	39	24	63	48	97	1908	—	1929	29	12	75	8	5
	N	67	5	72	45	250	1908	—	1929, 1931	45	14	82	8	3
	D	23	—	23	7	27	1907	—	1928, 1932	14	30	14	2	2
	Année	1210	490	1700	1417	1829	1907	1041	1931	101	23 juil.	130	122	108
Moc-châu (S.P.Ad.) [Pce de Son-la]. Lat.: 21°03' N. Long.: 104°20' E. Alt.: 740m. Assistance Médicale. Nombre d'années d'observations : 3.	J	1	●	1	5	13	1933	—	1932	1	24	6	1	2
	F	3	●	5	2	33	1932	—	1931, 1933	2	26	8	3	1
	M	11	●	11	27	63	1933	6	1931	11	30	36	1	2
	A	41	17	58	87	113	1933	36	1932	15	16	54	11	8
	M	62	86	148	128	171	1933	64	1931	31	26	44	15	11
	J	122	114	236	156	236	1934	102	1931	53	11	56	15	12
	J	247	136	383	274	383	1934	67	1931	76	1	85	20	16
	A	279	175	454	326	454	1934	187	1932	86	29	86	21	15
	S	124	131	255	240	306	1933	79	1932	63	16	79	16	12
	O	34	28	62	80	127	1933	2	1930	22	25	78	10	7
	N	91	18	109	47	109	1934	5	1930	45	12	45	4	3
	D	13	19	32	11	32	1934	—	1931, 1933	16	30	16	3	1
	Année	1028	726	1754	1383	1754	1934	777	1931	86	29 août	86	120	90

(1) Observations interrompues du 7 mars au 16 avril.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Van-yen (S.P.Ad.) [Pce de Son-la]. Lat.: 21°04' N. Long.: 104°42' E. Alt.: 50m. Centre administratif. Nombre d'années d'observations : 7.	J	—	—	—	2	4	3 ans	—	1934	—	—	4	0	1
	F	18	—	18	20	48	1928	—	1931, 1933	11	26	19	4	4
	M	3	—	3	21	84	1930	•	1928	3	30	45	1	3
	A	35	21	56	85	170	1928	32	1927	19	16	58	5	9
	M	51	19	70	178	375	1933	70	1934	33	10	71	6	12
	J	131	86	217	185	243	1930	140	1929	59	24	63	12	12
	J	262	101	363	309	422	1929	115	1931	106	28	146	18	17
	A	268	93	361	246	379	1931	120	1927	94	29	131	18	17
	S	180	68	248	162	271	1929	73	1927	48	16	93	13	11
	O	4	40	44	60	175	1927	•	1929, 1930	21	2	96	3	5
	N	41	32	73	16	73	1934	—	1929	40	12	40	3	2
	D	29	—	29	14	29	1934	—	1928, 1933	27	30	27	2	2
	Année	1022	460	1482	1298	1590	1933	1025	1931	106	28 juil.	146	85	95
Thanh-ba (S.C.Ag.) [Pce de Phu-tho]. Lat.: 21°28' N. Long.: 105°08' E. Alt.: 27m. Services Agricoles. Nombre d'années d'observations : 20.	J	39	14	53	30	66	1930	•	1932	6	8	29	22	12
	F	51	65	116	51	116	1934	22	1923	45	23	45	11	15
	M	39	2	41	63	132	1926	17	1921	28	30	67	15	16
	A	67	37	104	98	211	1920	30	1926	29	14	84	18	15
	M	214	26	240	241	500	1918	89	1927	84	10	144	16	14
	J	142	34	176	253	435	1908	49	1915	38	5	204	17	12
	J	207	111	318	298	524	1929	137	1923	63	28	139	24	16
	A	269	87	356	350	924	1907	121	1927	80	5	462	23	16
	S	180	167	347	265	639	1908	69	1928	96	12	172	18	12
	O	51	64	115	157	482	1915	—	1918	56	25	166	10	9
	N	109	36	145	64	312	1908	1	1931	46	14	98	16	8
	D	10	4	14	30	96	1926	4	1915	12	30	59	2	7
	Année	1378	647	2025	1900	2511	1929	1413	1924	96	12 sept.	462	192	152
Phu-tho (S.C.Ag.) [Pce de Phu-tho]. Lat.: 21°27' N. Long.: 105°15' E. Alt.: 25m. Services Agricoles. Nombre d'années d'observations : 15.	J	30	17	47	31	67	1925	2	1932	6	4	21	21	14
	F	33	10	43	53	102	1932	22	1922	13	24	32	10	16
	M	21	21	42	57	113	1922	7	1921	23	30	52	16	15
	A	77	36	113	95	224	1920	27	1926	38	14	56	17	16
	M	119	10	129	188	369	1929	75	1932	30	23	87	13	14
	J	57	49	106	233	502	1923	96	1924	41	12	192	13	14
	J	209	183	392	340	537	1928	92	1920	52	16	114	22	19
	A	255	156	411	362	645	1926	146	1925	91	25	133	22	18
	S	158	206	364	230	471	1929	78	1922	62	13	125	17	13
	O	29	43	72	126	270	1920	1	1930	34	25	130	10	8
	N	86	77	163	41	163	1934	•	1931	46	13	46	17	7
	D	10	7	17	32	99	1926	4	1924	11	30	36	4	7
	Année	1084	815	1899	1788	2623	1926	1450	1927	91	25 août	192	182	161
La-pho (S.C.Ag.) [Pce de Phu-tho]. Lat.: 21°10' N. Long.: 105°16' E. Alt.: 15m. Services Agricoles. Nombre d'années d'observations : 24.	J	12	1	13	16	148	1912	1	1913	3	4	89	8	6
	F	41	1	42	30	65	1928	•	1923	26	25	50	9	10
	M	13	2	15	32	80	1926	2	1912	4	21	36	10	10
	A	15	12	27	68	148	1929	22	1919	8	14	86	10	11
	M	131	104	235	208	428	1933	66	1932	65	24	164	13	14
	J	39	96	135	216	412	1911	57	1913	49	12	184	13	12
	J	192	135	327	317	719	1929	99	1911	55	20	151	18	15
	A	424	48	472	289	561	1926	76	1917	64	26	141	20	15
	S	230	39	269	255	522	1910	45	1928	78	17	155	14	12
	O	92	6	98	124	425	1933	•	1930	45	25	183	4	8
	N	86	78	164	53	164	1934	1	1931	44	13	48	16	8
	D	9	9	18	17	96	1913	—	1927	10	29	37	3	6
	Année	1284	531	1815	1625	2408	1929	1315	1915	78	17 sept.	184	138	127

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Viétri (S.G.) [Pcc de Phu-tho]. Lat.: 21°18' N. Long.: 105°23' E. Alt.: 17m. Gare. Nombre d'années d'observations : 22.	J	16	2	18	20	110	1912		1919	4	5, 7	38	7	5
	F	69	—	69	33	69	1934	7	1930	30	26	46	6	8
	M	16	●	16	45	97	1922	4	1912	5	30	53	5	9
	A	125	5	130	83	199	1933	24	1931	57	14	107	9	8
	M	305	—	305	204	560	1919	78	1932	92	25	147	9	12
	J	273	47	320	217	534	1923	51	1920	107	5	152	13	11
	J	367	76	443	309	728	1929	103	1913	85	16	164	17	15
	A	296	52	348	313	646	1923	102	1925	77	25	132	18	14
	S	304	24	328	210	419	1916	38	1928	64	9	146	14	10
	O	87	47	134	121	362	1933	3	1918, 1930	32	25	191	11	8
	N	134	40	174	54	174	1934	1	1931	62	13	70	11	6
	D	11	8	19	29	156	1926	—	1915, 1932	11	29	59	4	4
	Année	2003	301	2304	1638	2304	1934	1161	1925	107	5 juin	191	124	110
Liên-son (S.P.Ad.) [Pcc de Vinh-yên]. Lat.: 21°20' N. Long.: 105°31' E. Alt.: 30m. Travaux Publics. Nombre d'années d'observations : 19.	J	29	5	34	20	48	1926	—	1932	5	16, 17	18	16	7
	F	20	2	22	33	77	1931	2	1917	6	24, 26	34	6	9
	M	8	15	23	40	100	1918	1	1921	14	30	49	6	9
	A	68	62	130	62	171	1920	14	1922	34	17	46	10	8
	M	168	99	267	207	501	1918	59	1920	99	25	108	10	11
	J	137	60	197	207	399	1923	58	1920	64	11	116	13	11
	J	312	176	488	379	762	1926	152	1918	66	24	191	24	16
	A	238	199	437	370	735	1921	154	1932	78	25	176	22	16
	S	335	181	516	243	516	1934	19	1928	206	9	206	15	12
	O	39	45	84	66	187	1933	—	1918	30	24	113	11	6
	N	67	57	124	29	124	1934	4	1931	32	13	37	11	5
	D	9	4	13	22	55	1925	2	1924	6	30	35	4	5
	Année	1430	905	2335	1678	2488	1926	1093	1922	206	9 sept.	206	148	115
Tam-dao (S.C.Ag.) [Pcc de Vinh-yên]. Lat.: 21°27' N. Long.: 105°39' E. Alt.: 897m. Service Forestier. Nombre d'années d'observations : 4.	J	6	3	9	25	70	1933	5	1932	1	8	16	19	14
	F	6	11	17	30	58	1931	15	1933	15	2	34	2	8
	M	4	10	14	32	57	1931	2	1933	9	36	32	7	7
	A	250	67	317	168	317	1931	46	1933	58	14	58	17	19
	M	429	4	433	282	433	1934	142	1931	112	26	112	20	16
	J	317	131	448	254	448	1934	118	1933	150	11	150	15	16
	J	845	226	1071	777	1071	1934	501	1931	132	24	140	26	21
	A	730	270	1000	710	1000	1934	425	1932	265	25	265	24	20
	S	914	263	1177	776	1177	1934	400	1931	197	10	197	18	19
	O	304	125	429	334	627	1933	40	1931	93	25	205	16	12
	N	375	166	541	153	541	1934	—	1933	120	13	120	18	8
	D	26	6	32	53	93	1933	32	1934	19	30	29	9	10
	Année	4206	1282	5488	3594	5488	1934	2131	1931	265	25 août	265	191	170
Vinh-yên (S.P.Ag.). Lat.: 21°18' N. Long.: 105°36' E. Alt.: 100m. Office Indochinois du Riz. Nombre d'années d'observations : 3.	J	20	5	25	17	27	1933	●	1932	5	18	6	14	11
	F	49	1	50	48	76	1932	17	1933	22	25	23	8	13
	M	●	13	13	37	57	1933	43	1934	9	30	49	5	10
	A	46	30	76	97	130	1933	35	1930	25	29	54	13	14
	M	204	70	274	208	274	1934	73	1931	54	26	61	10	11
	J	209	87	296	229	296	1934	132	1931	87	3	87	14	13
	J	440	57	497	382	497	1934	185	1933	116	16	116	20	20
	A	309	18	327	277	347	1930	225	1932	97	25	97	18	16
	S	340	37	377	243	377	1934	127	1933	139	9	139	15	13
	O	109	19	128	105	131	1933	55	1932	30	25	57	10	10
	N	91	23	114	69	114	1934	●	1931	33	7	34	11	6
	D	14	15	29	20	29	1934	4	1932	18	29	18	3	4
	Année	1831	375	2206	1732	2206	1934	1457	1932	139	9 sept.	139	141	141

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Phuc yên (S. P. Ag.) Lat.: 21°14' N. Long.: 105°43' E. Alt.: 17m. Office Indochinois du Riz. Nombre d'années d'observations : 4.	J F M A M J J A S O N D	9 21 4 38 213 126 268 205 59 64 64 20	6 3 2 30 113 91 80 228 127 74 31 20	15 24 6 68 326 217 348 433 186 138 95 40	9 29 36 119 211 209 367 299 243 120 43 16	15 73 95 208 326 375 445 433 426 275 95 40	1934 1932 1933 1933 1934 1933 1932 1934 1932 1933 1934 1934	1 4 5 66 80 84 240 220 126 • 1 •	1932 1931 1931 1931 1932 1931 1930 1931 1933 1930 1931 1931	5 10 4 22 101 70 83 189 39 29 35 24	4 26 30 29 25 3 31 25 19 25 7 29	12 21 45 62 102 74 83 189 94 120 57 24	7 8 3 13 12 12 20 25 15 11 9 3	3 8 8 12 10 12 18 16 12 9 5 2
Année		1091	805	1896	1701	2054	1933	1177	1931	189	25 août	189	138	115
Gia-lâm (S. G.) [pcc de Bac-ninh]. Lat.: 21°03' N. Long.: 105°52' E. Alt.: 6 m. Gare. Nombre d'années d'observations : 22.	J F M A M J J A S O N D	2 5 2 3 24 55 345 428 87 131 120 34	3 2 1 19 15 1 44 56 77 30 12 28	5 7 3 22 39 56 389 484 164 161 132 62	12 25 39 82 185 227 562 556 208 88 41 21	95 91 126 159 424 511 562 556 571 240 132 102	1912 1932 1926 1924 1933 1923 1928 1926 1916 1933 1934 1926	— — — 22 21 29 116 85 22 3 — —	1923 1915, 1916 1912 1934 1926 1913 1919 1914 1933 1918 1931 1915, 1933	1 3 1 5 8 15 57 84 41 50 32 31	4 dates 26 3 dates 17 27 5 2 2 17 2 14 29	37 65 105 89 196 189 168 182 179 150 50 48	6 5 3 9 9 9 13 21 11 9 10 6	2 5 5 6 8 9 12 12 9 5 4 3
Année		1236	288	1524	1573	2126	1926	955	1913	84	25 août	196	111	80
Lang-tai (S. P. Ag.) [pcc de Bac-ninh]. Lat.: 21°02' N. Long.: 106°16' E. Alt.: 5m. Office Indochinois du Riz. Première année d'observations.	J F M A M J J A S O N D	8 13 6 34 37 118 225 331 40 78 47 23	• 1 — 3 130 62 93 139 93 98 37 11	8 14 6 37 167 180 318 470 133 176 84 34						3 9 5 21 33 50 61 109 37 47 20 22	13 26 30 18 10 12 28 25 17 26 13 31		9 8 3 8 13 13 19 19 10 11 12 8	
Année		960	667	1627						109	25 août		133	
Bac-ninh (S. P. Ag.). Lat.: 21°12' N. Long.: 106°03' E. Alt.: 4m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 4.	J F M A M J J A S O N D	8 21 2 37 81 272 316 435 54 67 64 49	2 5 6 30 132 104 89 226 111 85 23 35	10 26 8 67 213 376 405 661 165 152 87 84	5 31 27 90 204 261 292 356 252 103 41 33	10 57 79 163 301 376 413 661 453 153 87 84	1934 1932 1933 1933 1934 1932 1934 1934 1932 1933 1934 1934	1 4 8 32 131 218 168 154 102 16 — 4	1932 1931 1931, 1934 1931 1932 1933 1933 1932 1933 1931 1931 1932	3 16 5 18 76 136 55 143 61 34 29 49	2 26 30 29 10 5 4 25 17 3 13 29	4 26 53 76 120 136 73 143 120 102 29 49	5 7 7 12 11 11 19 23 12 10 10 5	2 8 7 11 11 11 15 17 12 8 4 4
Année		1406	848	2254	1695	2254	1934	1282	1931	143	25 août	143	132	110

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Yên-lang (S.P.Ag.) [pce de Bac-ninh]. Lat.: 21°14' N. Long.: 106°01' E. Alt.: 5m. Office Indochinois du Riz. Nombre d'années d'observations : 2.	J	•	3	3						2	16		2	
	F	9	5	14						9	26		4	
	M	3	5	8						4	20		5	
	A	27	15	42						12	14		13	
	M	146	117	263						75	25		12	
	J	141	219	360						101	5		11	
	J	247	136	383	305	383	1934	228	1933	40	9,28	40	18	18
	A	355	178	533	385	533	1934	237	1933	157	24	157	21	16
	S	73	121	194	134	194	1934	74	1933	85	17	85	12	11
	O	50	92	142	179	216	1933	142	1934	35	25	150	11	11
	N	67	18	85	56	85	1934	26	1933	36	14	36	10	7
	D	35	15	50	33	50	1934	16	1933	29	29	29	6	4
	Année	1153	924	2077						157	24 août		125	
Phan-son-nui (S. P. Ad.) [pce de Bac-giang]. Lat.: 21°13' N. Long.: 106°14' E. Alt.: ?. Service Forestier. Nombre d'années d'observations : 3.	J	2	17	19	11	19	1934	•	1932	12	3	12	3	2
	F	4	9	13	47	94	1932	5	1931	5	24	41	3	5
	M	5	3	8	76	191	1933	8	1934	6	30	64	3	5
	A	—	70	70	105	133	1932	18	1931	28	29	48	5	6
	M	154	36	190	188	292	1933	41	1931	40	26	62	10	8
	J	133	34	167	203	256	1933	167	1934	66	5	72	7	8
	J	344	118	462	301	462	1934	161	1933	152	16	152	18	13
	A	200	194	394	243	394	1934	85	1932	102	29	102	14	10
	S	60	63	123	209	414	1932	91	1933	31	16	85	8	7
	O	73	83	156	119	156	1934	44	1931	34	25	77	7	6
	N	96	28	124	106	161	1932	2	1931	28	13	108	9	5
	D	55	14	69	36	69	1934	•	1931	29	29	29	5	3
	Année	1126	669	1795	1644	1795	1934	1531	1932	152	16 juil.	152	92	78
Phu-lang-thuong (S. C. Ag.). Lat.: 21°16' N. Long.: 106°12' E. Alt.: 4m. Services Agricoles. Nombre d'années d'observations : 23.	J	8	2	10	16	98	1912	•	4 ans	2	15,16	51	12	4
	F	17	1	18	34	99	1921	•	1918	13	26	45	7	8
	M	3	6	9	45	125	1926	•	1924	5	30	54	6	10
	A	44	22	66	82	182	1912	23	1926	18	29	79	15	10
	M	224	82	306	235	452	1924	64	1932	71	29	124	14	12
	J	65	115	180	213	392	1930	42	1920	57	5	164	14	12
	J	324	91	415	291	544	1928	123	1918	83	9	121	20	15
	A	287	177	464	303	570	1926	141	1932	152	29	183	23	15
	S	65	77	142	192	466	1927	47	1928	37	16	207	11	10
	O	113	85	198	66	198	1934	2	1918	43	3	94	9	6
	N	85	51	136	41	136	1934	—	1927	37	13	107	12	4
	D	34	15	49	19	49	1934	—	1915	22	29	30	7	3
	Année	1269	724	1993	1537	2064	1926	1012	1922	152	29 août	207	150	109
Phu-lang-thuong (S. P. Ag.). Lat.: 21°16' N. Long.: 106°12' E. Alt.: 4m. Office Indochinois du Riz. Nombre d'années d'observations : 2.	J	3	5	8						2	15		14	
	F	5	12	17						10	25		7	
	M	10	—	10						7	30		5	
	A	34	19	53						15	14		14	
	M	315	5	320						87	29		10	
	J	144	43	187	202	217	1933	187	1934	58	5	65	12	10
	J	330	46	376	253	376	1934	130	1933	96	9	96	22	17
	A	385	54	439	315	439	1934	191	1933	153	29	153	21	16
	S	99	32	131	133	134	1933	131	1934	32	16	42	10	10
	O	141	31	172	86	172	1934	—	1933	38	25	38	10	5
	N	100	11	111	61	111	1934	12	1933	24	18	24	11	7
	D	37	2	39	36	39	1934	33	1913	22	31	22	5	5
	Année	1603	260	1863						153	29 août		141	

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Nghia-thuong (S. P. Ag.) [pce de Bac-giang]. Lat.: 21°23' N. Long.: 106°07' E. Alt.: 10m. Office Indochinois du Riz. Nombre d'années d'observations : 2	J	7	4	11						3	16		10	
	F	11	2	13						5	26		6	
	M	10	—	10						7	30		4	
	A	36	32	68						24	29		8	
	M	295	71	366	320	366	1934	275	1933	90	26	90	15	16
	J	112	155	267	253	267	1934	239	1933	61	4	67	12	14
	J	305	87	392	313	392	1934	235	1933	87	16	87	19	16
	A	336	92	428	330	428	1934	233	1933	76	28	76	22	17
	S	68	148	216	168	216	1934	120	1933	70	9	70	9	9
	O	51	100	151	152	153	1933	151	1934	40	3	85	8	9
	N	74	37	111	67	111	1934	22	1933	33	13	33	10	7
	D	18	12	30	26	30	1934	22	1933	11	29	12	4	4
	Année	1323	740	2063						90	26 mai		127	
Cau-son (S. P. Ad.) [pce de Bac-giang]. Lat.: 21°33' N. Long.: 106°37' E. Alt.: 33m. Travaux Publics. Nombre d'années d'observations : 5.	J	2	2	4	3	5	1931	—	1932	2	1	3	4	2
	F	4	5	9	26	58	1932	5	1931	5	23	23	3	8
	M	8	•	8	24	45	1933	8	1934	7	30	37	3	6
	A	30	55	85	86	105	1933	75	1931	24	8	42	12	11
	M	119	41	160	136	249	1933	42	1932	48	21	76	12	9
	J	113	31	144	206	265	1932	106	1929	37	12	71	13	12
	J	256	35	291	262	407	1933	155	1930	57	16	80	21	16
	A	145	116	261	220	297	1929	169	1930	72	30	86	17	16
	S	64	29	93	149	258	1932	86	1930	22	19	57	9	11
	O	53	60	113	64	113	1934	4	1929	28	3	75	8	6
	N	36	19	55	28	69	1932	—	1931	20	14	30	11	4
	D	30	—	30	11	30	1934	•	1932	16	30	18	3	2
	Année	860	393	1253	1215	1460	1933	1015	1930	72	30 août	86	116	103
Luc-nam (S. P. Ad.) [pce de Bac-giang]. Lat.: 21°18' N. Long.: 103°25' E. Alt.: 25m. Assistance Médicale. Nombre d'années d'observations : 4.	J	2	4	6	4	6	1934	•	1932	4	1	4	6	4
	F	37	3	40	36	72	1932	7	1931	35	26	35	7	12
	M	•	4	4	30	72	1933	4	1934	4	30	60	1	8
	A	49	34	83	82	93	1932	75	1933	36	29	46	15	12
	M	142	140	282	140	282	1934	32	1932	74	21	74	16	13
	J	74	89	163	229	453	1932	132	1933	45	5	179	15	14
	J	267	135	402	285	402	1934	174	1930	90	10	90	22	20
	A	268	160	428	289	428	1934	200	1930	136	29	136	22	18
	S	55	144	199	211	276	1932	126	1930	50	9	55	12	14
	O	56	99	155	97	155	1934	27	1931	50	3	73	13	11
	N	47	26	73	41	81	1932	•	1931	19	13	37	11	6
	D	39	17	56	18	56	1934	2	1932	24	29	24	8	3
	Année	1036	855	1891	1462	1891	1934	1033	1931	136	29 août	179	148	135
An-chau (S. P. Ad.) [Pce de Bac-giang]. Lat.: 21°20' N. Long.: 106°53' E. Alt.: 58m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 4.	J	4	—	4	2	4	1934	—	1931, 1933	2	23	2	2	1
	F	27	—	27	30	70	1932	8	1933	25	26	29	3	7
	M	9	—	9	30	51	1933	9	1934	9	30	43	1	6
	A	44	29	73	88	131	1933	67	1932	21	9, 18	65	6	9
	M	44	56	100	189	368	1933	100	1934	37	21	118	7	9
	J	104	78	182	181	208	1933	153	1931	47	5	47	10	10
	J	259	247	506	395	576	1932	242	1933	102	5	105	19	19
	A	253	390	643	332	643	1934	121	1932	189	29	189	22	17
	S	45	76	121	158	282	1932	90	1931	33	17	55	9	11
	O	21	141	162	110	162	1934	90	1931	59	2	71	7	7
	N	11	11	22	33	57	1932	2	1931	9	8	50	4	5
	D	14	26	40	19	40	1934	—	1933	15	30	25	4	2
	Année	835	1054	1889	1567	1889	1934	1213	1931	189	29 août	189	94	103

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Pho-ba-chê (S.P.Ad.) [pce de Quang-yên]. Lat.: 21°16' N. Long.: 107°17' E. Alt.: 25m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 9.	J	11	—	11	11	24	1930	●	1927, 1932	7	2	14	2	4
	F	7	—	7	63	168	1929	7	1934	7	24	36	1	10
	M	4	5	9	53	185	1926	4	1932	6	26	52	3	8
	A	193	119	312	114	312	1934	20	1927	72	8	72	12	11
	M	66	7	73	226	611	1929	10	1932	20	14	120	11	13
	J	137	1	138	335	893	1926	110	1933	75	10	157	5	14
	J	720	95	815	669	930	1927	355	1933	150	4	224	15	20
	A	808	375	1183	542	1188	1926	191	1932	335	28	335	15	16
	S	258	52	310	376	762	1933	50	1928	156	17	256	6	10
	O	84	47	131	132	297	1926	19	1929	49	2	176	7	6
	N	58	31	89	35	104	1928	●	1926, 1927	29	13	50	12	5
	D	107	4	111	26	111	1934	—	1928, 1933	100	31	100	6	5
	Année	2453	736	3189	2582	4077	1926	1813	1932	335	2 août	335	95	122
Port-Wallut (S.P.Ad.) [pce de Quang-yên]. Lat.: 21°12' N. Long.: 107°33' E. Alt.: 25m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 8.	J	4	3	7	15	37	1928	—	1932	7	1	11	1	4
	F	6	2	8	67	130	1932	8	1934	5	25	48	2	10
	M	13	—	13	42	70	1931	13	1934	10	30	35	2	8
	A	61	18	79	90	208	1928	20	1927	27	9	86	7	7
	M	215	197	412	218	412	1934	6	1932	197	30	197	11	7
	J	146	63	209	251	399	1932	118	1931	59	5	128	8	9
	J	603	542	1145	589	1145	1934	327	1933	206	4	250	17	15
	A	581	190	771	431	1053	1931	177	1927	144	26	210	19	13
	S	237	43	280	448	1073	1927	145	1928	86	17	392	10	10
	O	53	—	53	74	143	1933	15	1929	21	2	106	5	4
	N	64	24	88	27	88	1934	—	1931, 1933	34	13	36	8	3
	D	39	17	56	31	71	1927	4	1932	32	31	36	4	4
	Année	2022	1099	3121	2283	3121	1934	1682	1930	206	4 juil.	392	94	94
Ké-bao (S.P.L.) [pce de Quang-yên]. Lat.: 21°09' N. Long.: 107°31' E. Alt.: 22m. Société du Domaine de Ké-bao. Nombre d'années d'observations : 9.	J	21	19	40	23	48	1926	—	1932	15	1	16	13	8
	F	9	2	11	71	130	1932	11	1934	5	26	51	6	14
	M	Observations interrompues			56	99	1926	26	1928			52		11
	A				87	178	1928	18	1927			91		8
	M				243	657	1928	5	1932			184		9
	J	286	349	635	392	589	1926	181	1933			248		14
	J	294	324	618	562	966	1929	127	1925	259	4	259	21	18
	A	269	122	391	554	1374	1926	224	1929	89	15	262	23	17
	S	39	42	81	504	1484	1927	67	1928	133	17	630	13	15
	O	23	39	62	136	424	1926	34	1929	25	2	137	10	7
	N	5	11	16	41	129	1928	1	1926	21	13	84	12	4
	D				31	69	1927	4	1928	9	30	34	3	6
	Année				2700	3741	1926	1603	1925			630		131
Campha-Port (S. C. L.) [pce de Quang-yên]. Lat.: 21°01' N. Long.: 107°23' E. Alt.: Service de Pilotage. Nombre d'années d'observations : 2.	J	31	—	31	25	46	1933	3	1934	25	2	11	6	8
	F	3	—	3	44	82	1933	6	1934	2	23	50	2	7
	M	6	—	6	90	118	1933	61	1934	22	29	39	13	11
	A	51	10	61	262	352	1933	173	1934	50	30	127	13	13
	M	118	55	173	162	201	1933	122	1934	32	21	47	12	12
	J	93	29	122	492	581	1934	403	1933	85	6	85	15	18
	J	488	93	581	563	878	1934	248	1933	148	16	148	18	18
	A	623	255	878	313	335	1933	291	1934	153	15	163	6	9
	S	220	71	291	176	294	1933	58	1934	25	3	151	5	8
	O	50	8	58										
	Observations interrompues													
	Année	>1683	>521	>2204	>2127					153	15 sept.	163	>91	>104

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie			
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.		
						valeur	année	valeur	année	valeur	date					
Campha-Mines (S. P. L.) [pce de Quang-yên]. Lat.: 21° 10' N. Long.: 107° 16' E. Alt.: 7m. Société Française des Charbonnages du Tonkin. Nombre d'années d'observations : 12.	J F M A M J J A S O N D	10	—	10	17	79	1924	—	1923, 1932	4	1	46	5	4		
		9	—	9	40	95	1928	—	1925	5	26	63	2	7		
		8	1	9	31	103	1926	1	1924	5	27	55	3	5		
		52	14	66	86	157	1923	10	1927	12	15	82	16	9		
		141	75	216	217	634	1924	7	1932	79	31	247	12	10		
		117	10	127	382	766	1928	127	1934	50	21	184	11	14		
		401	76	477	493	933	1928	105	1925	166	4	166	18	17		
		551	125	676	505	1101	1926	157	1929	126	16	207	19	17		
		238	3	241	375	1471	1927	89	1928	107	17	430	7	12		
		24	14	38	91	231	1933	23	1929	11	25	76	5	6		
		12	19	31	18	68	1923	—	3 ans	19	18	29	5	3		
		30	—	30	22	66	1925	—	3 ans	25	29	34	4	3		
		Année		1593	337	1930	2277	3211	1927	1445	1925	166	4 juil.	430	107	107
		Hongay (S. P. L.) [pce de Quang-yên]. Lat.: 20° 57' N. Long.: 107° 05' E. Alt.: 11m. Société Française des Charbonnages du Tonkin. Nombre d'années d'observations : 17.	J F M A M J J A S O N D	10	9	19	20	90	1924	—	1923, 1932	9	1	60	11	4
6	●			6	44	114	1928	3	1918	4	26	78	4	9		
1	4			5	51	127	1918	5	1934	4	30	54	4	10		
21	14			35	79	173	1920	17	1927	9	15	60	9	9		
78	106			184	155	371	1933	18	1932	59	30	190	15	10		
149	136			285	273	577	1923	109	1920	78	10	161	11	12		
475	450			925	462	925	1934	103	1925	217	5	217	20	16		
332	223			555	495	1257	1926	113	1925	148	15	283	20	16		
149	40			189	322	1457	1927	25	1928	63	16	395	15	12		
58	49			107	82	299	1926	2	1918	24	3	119	12	5		
33	16			49	30	96	1920	—	1924, 1926	22	8	51	5	4		
38	15			53	23	66	1925	—	1924	48	31	48	4	5		
Année				1350	1062	2412	2036	3301	1927	1326	1925	217	5 juil.	395	130	112
Mine-Clotilde (S. P. L.) [pce de Quang-yên]. Lat.: 21° 07' N. Long.: 106° 50' E. Alt.: 110m. Société des Charbonnages du Dong-triêu. Nombre d'années d'observations : 11.	J F M A M J J A S O N D			6	4	10	16	47	1924	2	1932	3	16	12	11	6
		11	4	15	61	189	1929	12	1930	3	26	52	8	10		
		1	1	2	54	152	1925	2	1934	1	30	60	5	11		
		40	36	76	82	165	1933	8	1925	22	18	104	15	12		
		123	117	240	261	784	1928	61	1925	57	23	174	18	12		
		103	104	207	303	561	1930	63	1925	36	12	115	18	14		
		308	399	707	452	707	1934	110	1925	104	5	160	24	18		
		513	348	861	471	861	1934	210	1925	241	29	241	27	20		
		46	169	215	294	862	1927	64	1928	58	16	272	14	14		
		37	67	104	89	133	1930	26	1931	38	2	131	10	6		
		26	16	42	18	45	1932	●	1927	13	18	20	10	4		
		52	75	127	30	127	1934	3	1924	117	31	117	6	4		
		Année		1266	1340	2606	2131	2606	1934	1115	1925	241	29 août	272	166	131
		Uong-by (S. P. L.) [pce de Quang-yên]. Lat.: 21° 02' N. Long.: 106° 48' E. Alt.: 7m. Société des Charbonnages du Dong-triêu. Nombre d'années d'observations : 9.	J F M A M J J A S O N D	7	—	7	10	64	1924	—	6 ans	3	16	29	4	2
9	—			9	69	246	1929	9	1934	6	25	191	3	6		
2	—			2	42	90	1926	2	1934	2	30	72	1	5		
37	12			49	82	171	1933	—	1927	16	9	117	8	8		
205	99			304	223	418	1924	—	1927	50	23	196	19	10		
249	26			275	274	422	1925	166	1927	44	25	144	14	12		
674	198			872	449	878	1929	169	1927	137	5	161	24	16		
444	233			677	418	811	1926	165	1924	210	29	210	23	15		
64	46			110	250	673	1927	10	1928	39	17	256	10	9		
51	37			88	82	213	1926	—	1929	23	25	94	9	5		
38	7			45	10	45	1934	—	4 ans	22	8	22	8	2		
54	25			79	20	79	1934	—	3 ans	76	31	76	3	1		
Année				1834	683	2517	1929	2542	1929	1399	1927	210	29 août	256	126	91

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Quang-yên (S. P. Ad.). Lat.: 20°37' N. Long.: 106°49' E. Alt.: 6m. Gendarmerie. Nombre d'années d'observations : 25.	J	1	—	1	17	98	1912	—	1923, 1932	1	1	44	1	2
	F	1	—	1	37	193	1929	1	1934	1	25	61	1	5
	M	1	4	5	49	215	1929	●	1927	4	30	121	2	6
	A	19	16	35	75	153	1907	7	1927	14	11	67	6	7
	M	160	137	297	168	521	1933	8	1932	67	28	127	12	8
	J	140	108	248	232	544	1923	49	1907	60	5	165	9	10
	J	385	182	567	299	579	1927	50	1925	132	5	164	18	12
	A	410	162	572	313	687	1923	36	1925	119	28	217	18	12
	S	120	76	196	249	600	1910	8	1924	109	16	157	9	10
	O	50	57	107	84	506	1907	●	1927, 1928	24	3	209	12	6
	N	23	14	37	33	169	1914	—	1924, 1927	14	18	118	5	3
	D	40	3	43	23	85	1925	—	1915, 1931	42	31	42	3	3
	Année	1350	759	2109	1579	2109	1934	621	1925	132	5 juil.	217	96	84
Quang-yên (S. P. L.). Lat.: 20°57' N. Long.: 106°48' E. Alt.: 6m. Cie Minière et Métallurgique de l'Indochine. Nombre d'années d'observations : 5.	J	●	●	●	4	15	1930	—	1932	●	3 dates	15	0	1
	F	1	●	1	25	62	1932	1	1934	1	24	24	1	5
	M	2	5	33	69	65	1933	7	1934	5	30	55	3	5
	A	14	11	25	268	112	1930, 1933	21	1932	11	11	60	5	6
	M	188	111	299	569	569	1933	11	1932	142	30	178	8	8
	J	151	217	368	229	368	1934	120	1929	132	10	132	8	9
	J	371	279	650	391	650	1934	206	1933	180	2	180	18	13
	A	369	196	565	401	565	1934	247	1933	80	15	88	21	15
	S	105	63	168	274	503	1932	106	1930	107	16	107	6	9
	O	74	78	152	77	152	1934	—	1931	57	25	125	9	4
	N	5	2	7	4	17	1929	—	1931, 1932	5	7	12	2	1
	D	32	—	32	15	35	1930	●	1931	32	31	32	1	2
	Année	1312	962	2274	1790	2274	1934	1329	1931	180	2 juil.	180	82	78
Dong-bai (S. P. Ad.) [pce de Quang-yên]. Lat.: 20°49' N. Long.: 106°53' E. Alt.: 1m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 7.	J	1	—	1	1	6	1930	—	1932	1	16	6	1	0
	F	6	—	6	27	61	1927	5	1931	3	26	61	3	5
	M	●	1	1	22	41	1933	1	1934	1	30	35	1	4
	A	18	29	47	57	97	1929	15	1927	23	29	57	8	6
	M	14	36	50	129	401	1933	●	1932	20	21	273	9	6
	J	59	43	102	136	272	1930	41	1933	41	21	98	8	8
	J	250	209	459	365	795	1929	125	1933	94	4	159	15	14
	A	259	134	393	291	430	1932	138	1930	95	16	124	17	14
	S	92	180	272	308	939	1927	161	1930	125	16	313	6	10
	O	60	30	90	42	102	1933	1	1931	19	3	43	10	5
	N	16	2	18	5	18	1929, 1934	—	1930	12	8	27	4	1
	D	15	10	25	8	25	1934	●	1931, 1933	15	31	15	4	2
	Année	790	674	1464	1391	1835	1929	1028	1930	125	16 sept.	313	86	75
Cae-ba (S. P. Ad.) [pce de Quang-yên]. Lat.: 20°44' N. Long.: 107°03' E. Alt.: 6m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 8.	J	—	2	2	2	9	1927	—	3 ans	2	1	4	1	1
	F	2	—	2	36	70	1929	—	1931	2	26	48	1	4
	M	1	●	1	26	124	1933	—	1931	1	29	65	1	3
	A	67	—	67	88	125	1929	35	1927	66	29	94	3	6
	M	60	27	87	154	396	1933	—	1932	38	27	222	4	5
	J	97	—	97	184	467	1928	48	1927	47	16	176	3	6
	J	431	108	539	476	779	1929	307	1931	161	4	161	12	12
	A	660	150	810	464	841	1931	204	1933	192	16	192	12	11
	S	122	58	180	398	935	1927	91	1930	156	16	390	2	7
	O	102	—	102	40	102	1934	●	1929	54	26	54	2	2
	N	1	—	1	15	70	1928	—	1927, 1933	1	14	47	1	2
	D	72	—	72	13	72	1934	—	1932	72	31	72	1	1
	Année	1615	345	1960	1896	2275	1931	1485	1930	192	16 août	390	43	60

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date		
Haiphong (S. G.) [Ville]. Lat.: 20°52' N. Long.: 106°40' E. Alt.: 5m. Gare. Nombre d'années d'observations : 46.	J	—	—	—	19	147	1912	—	1934	—	—	0	4
	F	•	—	•	43	205	1929	•	1934	•	1,2	0	8
	M	•	•	•	53	132	1918	•	1934	•	23,30	0	11
	A	•	38	38	92	148	1928	27	1915	20	20	2	8
	M	262	4	266	212	334	1913	64	1926	70	23	12	10
	J	250	15	265	268	417	1928	124	1929	50	5	10	12
	J	590	100	690	375	838	1929	106	1917	109	4	18	13
	A	498	86	584	438	1039	1926	209	1917	101	15	14	14
	S	162	15	177	259	958	1927	50	1914	67	16	7	11
	O	258	12	270	110	380	1911	•	1912	80	13	9	6
	N	50	5	55	45	170	1914	—	1927, 1933	37	9	2	4
	D	15	18	33	27	99	1930	—	3 ans	20	31	3	4
Année	2085	293	2378	1941	2708	1927	1260	1917	109	4	juil.	262	105
Mine Espoir (S. P.-L.) [Pec de Hai-duong]. Lat.: 21°03' N. Long.: 106°43' E. Alt.: 16m. Société des Charbonnages du Dong-trieu. Nombre d'années d'observations : 4.	J	—	6	6	3	6	1934	•	1932, 1933	4	15	2	1
	F	5	—	5	35	66	1932	5	1934	5	26	1	7
	M	—	3	3	31	65	1933	3	1934	3	30	1	5
	A	36	28	64	99	156	1933	64	1934	24	18	9	9
	M	50	178	228	201	394	1933	58	1932	55	21	18	11
	J	71	113	184	209	267	1932	151	1933	40	10	16	12
	J	432	383	815	411	815	1934	219	1931	126	5	23	19
	A	435	376	811	456	311	1934	167	1933	226	29	23	18
	S	68	83	151	197	291	1931	60	1933	106	17	8	14
	O	32	60	92	68	143	1933	•	1932	31	3	7	5
	N	23	5	28	9	36	1931	—	1931, 1933	15	7	4	1
	D	3	63	66	19	66	1934	•	1931, 1932	33	31	2	1
Année	1155	1298	2453	1738	2453	1934	1394	1931	226	29	août	226	103
Mao-khé (S. P.-L.) [Pec de Hai-duong]. Lat.: 21°04' N. Long.: 106°35' E. Alt.: 25m. Société des Anthracites du Tonkin. Nombre d'années d'observations : 43.	J	6	—	6	12	39	1922	—	1925, 1931	3	16	3	3
	F	—	—	—	43	129	1929	—	1934	—	—	0	6
	M	—	—	—	44	94	1925	—	1934	—	—	0	6
	A	32	13	45	80	175	1923	30	1924	16	18	7	8
	M	119	24	143	236	489	1933	38	1932	59	21	14	11
	J	122	31	153	287	535	1923	112	1929	33	5	12	13
	J	528	168	696	331	696	1934	168	1933	117	5	21	15
	A	380	178	558	400	890	1926	190	1929	188	29	22	16
	S	64	90	154	247	349	1927	53	1923	88	17	8	11
	O	64	48	112	58	152	1926	10	1932	32	3	6	4
	N	32	—	32	17	40	1929	—	3 ans	11	8	7	3
	D	34	4	38	18	68	1925	—	1923, 1924	31	31	2	2
Année	1381	556	1937	1773	2287	1926	1308	1932	188	29	août	200	98
Sept Pagodes (S. P.-A.) [Pec de Hai duong]. Lat.: 21°07' N. Long.: 106°18' E. Alt.: 3m. Service Militaire. Nombre d'années d'observations : 21.	J	—	—	—	10	69	1924	—	5 ans	—	—	0	2
	F	33	—	33	36	133	1929	•	1915, 1933	32	26	2	6
	M	—	2	2	41	153	1926	—	1921	2	30	1	6
	A	27	15	42	56	155	1920	6	1921	13	18	6	7
	M	71	101	172	220	397	1928	23	1932	47	26	9	10
	J	56	58	114	219	541	1923	79	1913	48	5	8	10
	J	209	125	334	294	637	1914	117	1924	56	4	16	13
	A	368	245	613	270	666	1926	84	1925	145	29	17	12
	S	60	36	96	205	722	1931	6	1928	34	17	6	9
	O	73	48	121	72	258	1915	•	1918	35	2	7	5
	N	56	22	78	34	110	1914	—	1930, 1931	24	18	5	3
	D	21	—	21	18	55	1930	—	1915, 1928	21	31	1	2
Année	974	652	1626	1475	2274	1926	993	1925	145	29	août	193	85

QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)														Nombre de jours de pluie	
STATION	MOIS	de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.	
						valeur	année	valeur	année	valeur	date				
Haiduong (S.P. Ag.). Lat.: 20°57' N. Long.: 106°20' E. Alt.: 1m. Office Indochinois du Riz. Nombre d'années d'observations : 5.	J	●	●	●	4	10	1933	●	1934	●	14 dates	3	0	3	
	F	15	2	17	40	74	1932	17	1934	11	26	29	6	12	
	M	6	—	6	39	94	1933	6	1934	3	21	65	3	12	
	A	28	9	37	86	179	1932	36	1931	17	18	77	10	12	
	M	122	79	201	242	405	1933	87	1932	47	29	106	13	10	
	J	101	39	140	185	302	1931	139	1932	34	12	111	12	11	
	J	303	115	418	235	418	1934	71	1933	70	2	70	18	13	
	A	630	45	675	310	675	1934	177	1930	158	29	158	17	14	
	S	58	55	113	255	420	1931	113	1934	67	17	161	10	13	
	O	117	87	204	87	204	1934	24	1932	48	26	78	8	6	
	N	48	6	54	23	54	1934	●	1931	15	8	35	10	5	
	D	37	1	38	15	38	1934	●	1931	31	31	31	5	3	
	Année		1465	438	1903	1521	1903	1934	1264	1930	158	29 août	161	112	114
Ninh-giang (S.P. Ad.) [Peu de Haiduong]. Lat.: 20°43' N. Long.: 108°25' E. Alt.: 1m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 4.	J	7	7	14	7	14	1934	●	1932	5	7	5	10	7	
	F	9	—	9	49	91	1932	9	1934	5	26	26	3	16	
	M	15	16	31	42	60	1933	31	1934	14	21	36	11	16	
	A	46	25	71	79	142	1932	41	1933	18	11	97	13	15	
	M	22	87	109	182	342	1933	29	1932	54	27	92	9	10	
	J	58	12	70	147	199	1932	70	1934	37	15	96	8	12	
	J	269	194	463	325	466	1932	126	1931	83	5	130	17	14	
	A	544	130	674	399	674	1934	198	1932	116	28	221	19	15	
	S	84	61	145	287	374	1933	145	1934	50	16	168	9	14	
	O	40	35	75	123	288	1933	58	1931	26	25	104	5	8	
	N	45	12	57	47	106	1933	2	1931	21	8	97	7	5	
	D	2	3	5	7	47	1930	1	1931	2	31	22	7	3	
	Année		1141	582	1723	1694	2047	1933	1417	1931	116	28 août	221	118	135
Ké-sat (S.P. Ag.) [Peu de Haiduong]. Lat.: 20°55' N. Long.: 106°08' E. Alt.: 7m. Office Indochinois du Riz. Nombre d'années d'observations : 2.	J	5	3	8	8	8	1933, 1934	8	1933, 1934	3	1	3	15	11	
	F	13	4	17	24	31	1933	17	1934	11	26	11	9	17	
	M	3	3	6	44	82	1933	6	1934	2	30	59	10	13	
	A	17	17	34	49	64	1933	34	1934	11	11	23	15	15	
	M	97	106	203	359	516	1933	203	1934	43	30	171	13	17	
	J	74	162	236	177	236	1934	118	1933	62	5	62	11	12	
	J	214	112	326	286	326	1934	246	1933	56	2	56	20	21	
	A	526	164	690	535	690	1934	379	1933	148	29	148	20	18	
	S	67	137	204	185	204	1934	167	1933	75	17	75	13	13	
	O	61	105	166	157	166	1934	147	1933	35	26	85	13	12	
	N	44	25	69	50	69	1934	32	1933	17	14	18	10	7	
	D	27	5	32	22	32	1934	11	1933	25	31	25	8	7	
	Année		1148	843	1991	1896	1991	1934	1801	1933	148	29 août	171	157	163
Hung-yên (S. P. Ad.). Lat.: 20°38' N. Long.: 106°04' E. Alt.: 1m. Résidence. Nombre d'années d'observations : 12.	J	12	1	13	25	88	1924	—	1923, 1932	5	6	46	12	5	
	F	16	●	16	51	199	1928	15	1924	14	26	82	5	12	
	M	10	●	10	41	92	1933	10	1934	4	21	193	5	11	
	A	23	4	27	63	115	1924	26	1926	11	15	56	9	11	
	M	32	40	72	201	369	1933	72	1934	25	26	150	11	9	
	J	54	143	197	286	997	1923	87	1932	111	13	221	15	12	
	J	281	139	420	339	677	1928	172	1932	98	4	234	18	13	
	A	504	74	578	334	742	1926	45	1930	134	15	213	20	13	
	S	242	176	418	288	502	1929	77	1924	189	16	189	16	11	
	O	60	106	166	150	270	1926	6	1930	38	26	121	12	8	
	N	42	31	73	49	255	1929	—	1927, 1928	17	8	70	12	5	
	D	11	3	14	35	116	1928	●	1924, 1929	10	31	70	6	5	
	Année		1287	717	2004	1865	2890	1928	1015	1930	189	16 sept.	234	141	115

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Khoai-châu (S.P.Ag.) [Poc de Hung-yên]. Lat.: 20°51' N. Long.: 105°58' E. Alt.: 7m. Office Indochinois du Riz. Nombre d'années d'observations : 2.	J F M A M J J A S O N D	14 5 15 61 347 266 475 195 83 82 —	1 — 4 27 53 — 109 — 151 13 29	15 5 19 88 400 266 584 195 234 95 29	208 206 76 20	220 234 95 29	1933 1934 1934 1934	195 178 57 10	1934 1933 1933 1933	10 5 8 25 148 69 130 63 60 20 12	26 30 29 27 5 2 29 17 1 13 30	104 120 26 12	0 2 1 3 7 9 11 17 8 12 8 3	9 10 5 2
Année		1543	387	1930						148	5 juin		81	
Bán-yên-nhân (S.P.Ad.) [Poc de Hung-yên]. Lat.: 20°57' N. Long.: 105°02' E. Alt.: 4m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 14.	J F M A M J J A S O N D	5 15 6 29 100 171 215 577 63 55 65 35	3 — 3 6 85 130 123 156 75 99 29 4	8 15 9 35 185 301 338 733 138 154 94 39	18 51 51 80 189 250 332 331 246 103 35 38	62 127 142 150 483 664 601 798 396 226 94 152	1924 1929 1933 1924 1933 1923 1927 1926 1926 1924 1934 1926	— 13 9 23 69 74 123 43 76 13 2 —	1932 1924 1934 1927 1931 1931 1925 1929 1923 1930 1924 1931	3 10 4 9 50 104 97 147 32 39 27 23	4 26 30 29 26 13 2 25 17 25 13 31	31 55 70 53 138 105 203 173 176 141 34 81	7 2 4 10 10 8 15 21 13 10 8 3	6 10 11 11 9 12 15 14 11 7 5 4
Année		1336	713	2049	1724	2826	1926	1127	1925	147	25 août	203	111	115
Hanoi (S.M.R.) [Ville]. Lat.: 21°02' N. Long.: 105°51' E. Alt.: 7m. Service Météorologique Nombre d'années d'observations : 28.	J F M A M J J A S O N D	16 29 6 39 131 258 385 357 63 51 93 41	19 4 6 26 103 30 101 103 146 49 36 14	35 33 12 65 234 288 486 460 209 100 129 55	22 37 46 92 220 262 341 348 274 108 52 27	108 92 119 202 493 597 564 905 711 321 150 105	1912 1928 1917 1924 1933 1923 1927 1926 1916 1933 1920 1926	• 10 4 29 64 26 104 80 53 5 2 •	1923 1915 1921 1909 1926 1913 1910 1911 1922 1929 1924, 1931 1909, 1915	18 24 7 23 73 155 89 89 45 27 39 31	1 26 30 29 25 5 9 25 13 25 14 30	45 41 62 115 206 203 172 180 277 150 67 47	17 9 8 14 15 13 23 23 17 11 12 9	8 13 14 14 14 14 16 17 14 9 8 7
Année		1469	637	2106	1829	2741	1926	1275	1915	155	5 juin	277	171	148
Hanoi (S.C.Ag.) [Ville]. Lat.: 21°02' N. Long.: 105°51' E. Alt.: 7m. Ecole Supérieure d'Agriculture. Nombre d'années d'observations : 3.	J F M A M J J A S O N D	29 5 1 69 205 249 427 428 86 123 105 54	• • 1 6 51 3 50 64 101 37 8 6	29 5 2 75 256 252 477 492 187 160 113 60	16 41 44 122 238 214 145 345 196 188 82 27	29 86 88 198 382 252 518 492 285 306 113 60	1934 1932 1933 1932 1933 1934 1933 1934 1932 1933 1934 1934	2 5 2 75 76 176 339 196 117 99 66 8	1932 1934 1924 1934 1932 1933 1932 1933 1933 1932 1933 1932	8 3 1 22 83 127 127 78 50 51 31 32	1 26 20,24 12 25 5 9 25 24 2 13 31	8 44 60 79 92 127 127 78 50 137 31 32	12 5 2 13 9 9 15 16 11 9 10 7	7 12 10 13 9 10 17 15 12 9 6 5
Année		1781	327	2108	1958	2108	1934	1763	1932	127	5 juin 9 juill.	137	118	125

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Hanoi (S.P.Ad.) [Ville]. Lat.: 21°02' N. Long.: 103°51' E. Alt.: 5m. Voie. Nombre d'années d'observations : 28.	J	22	8	30	48	94	1912	●	1923	16	1	46	14	6
	F	35	1	36	27	95	1932	4	1928	27	26	48	8	11
	M	10	2	12	39	101	1917	2	1921	6	30	63	6	12
	A	54	4	58	82	164	1924	18	1909	17	12	104	12	12
	M	235	26	261	200	456	1933	56	1926	112	26	155	11	13
	J	294	8	302	246	530	1923	24	1913	145	5	244	12	14
	J	372	58	430	326	670	1927	128	1908	91	9	206	22	15
	A	437	51	488	344	810	1926	76	1915	85	25	214	19	16
	S	95	87	182	248	691	1916	58	1922	47	24	251	14	13
	O	107	63	170	99	300	1933	2	1929	42	25	152	11	8
	N	117	11	128	44	128	1934	●	1924, 1931	39	14	69	10	5
	D	52	4	56	19	56	1934	—	1909	23	30	31	8	6
	Année	1830	323	2153	1692	2355	1926	1120	1913	145	5 juin	251	147	131
Xuân-thuy (S.P.L.) [pce de Ha Dong]. Lat.: 10°53' N. Long.: 109°34' E. Alt.: 20m. Société des Cafés de l'Indochine. Nombre d'années d'observations : 7.	J	37	—	37	27	69	1933	3	1932	8	16	32	6	3
	F	6	32	38	74	119	1932	38	1934	32	25	50	2	6
	M	12	—	12	50	133	1933	12	1934	6	3, 30	78	2	5
	A	6	18	24	121	209	1930	24	1934	13	15	150	2	6
	M	251	31	282	333	551	1933	142	1932	210	25	210	4	9
	J	44	229	273	302	508	1931	115	1932	105	4	185	10	10
	J	173	263	436	564	886	1928	240	1930	52	26	345	16	14
	A	183	349	532	488	649	1931	306	1930	61	25	248	19	13
	S	170	241	411	414	770	1929	108	1928	113	16	263	11	10
	O	46	95	141	189	624	1933	—	1930	42	25	266	10	6
	N	109	71	180	100	180	1934	—	1931	81	13	95	8	4
	D	32	26	58	32	69	1933	—	1932	28	31	58	3	1
	Année	1069	1355	2424	2694	3424	1929	2335	1932	210	25 mai	345	93	87
Hoa-mue (S.P.L.) [pce de Son-tây]. Lat.: 20°58' N. Long.: 105°33' E. Alt.: 27m. Plantation. Nombre d'années d'observations : 2.	J	28	3	31	37	43	1933	31	1934	6	4	6	17	17
	F	36	—	36	35	36	1934	34	1923	24	26	24	9	15
	M	23	—	23	51	79	1933	23	1934	9	30	50	9	12
	A	28	2	30	57	84	1933	30	1934	7	15	25	10	12
	M	235	10	245	441	637	1933	78	1932	132	25	132	9	14
	J	226	45	271	213	288	1932	154	1933	118	5	118	15	12
	J	292	161	453	374	509	1932	294	1933	88	2	121	18	18
	A	472	114	586	434	586	1934	259	1932	82	25	82	20	17
	S	317	42	359	244	359	1934	129	1933	73	17	73	13	10
	O	127	42	169	280	391	1933	129	1932	49	25	137	9	12
	N	148	18	166	136	166	1934	71	1932	69	13	69	12	7
	D	40	7	47	43	47	1934	7	1932	26	31	26	4	5
	Année	1972	444	2416	2345	2416	1934	2273	1933	132	25 mai	137	145	151
Phu-man (S.C.L.) [pce de Son-tây]. Lat.: 20°58' N. Long.: 105°33' E. Alt.: 20m. Plantation. Nombre d'années d'observations : 8.	J	37	8	45	50	217	1927	1	1932	10	2	49	17	8
	F	10	14	24	48	80	1932	18	1930	10	2	35	8	9
	M	7	23	30	42	84	1933	22	1928	21	30	54	8	9
	A	52	—	52	87	175	1929	34	1931	24	12	100	8	10
	M	209	—	209	278	650	1933	63	1932	105	25	106	7	13
	J	95	89	184	224	330	1932	135	1927	45	5	116	14	11
	J	419	—	419	451	655	1929	173	1930	90	2	174	21	18
	A	349	221	570	348	570	1934	202	1932	69	23	118	22	16
	S	235	153	388	340	594	1929	101	1928	100	17	205	16	13
	O	68	88	156	178	402	1933	—	1930	40	25	154	15	9
	N	115	73	188	71	188	1934	—	1931	68	13	68	13	6
	D	39	27	66	25	66	1934	7	1929, 1932	39	31	39	4	4
	Année	1635	696	2331	2142	2647	1929	1710	1930	105	25 mai	205	153	126

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Mo-chen (S.P.L.) [Pce de Son-tây]. Lat.: 21°01' N. Long.: 105°20' E. Alt.: 20m. Société des Cafés de l'Indochine. Nombre d'années d'observations : 7.	J F M A M J J A S O N D	49	2	51	28	51	1934	—	1932	17	2	17	12	6
		29	24	53	73	138	1932	34	1933	22	26	55	4	6
		5	18	23	44	82	1929	17	1930	15	30	52	3	5
		17	22	39	140	252	1928	39	1934	11	15	125	6	7
		124	84	208	353	882	1933	119	1932	86	25	200	8	10
		60	324	384	332	400	1928	130	1933	100	4	115	12	11
		196	259	455	487	702	1932	270	1930	60	2,19	175	20	15
		510	306	816	459	816	1934	137	1932	109	25	115	22	13
		221	158	379	370	752	1929	142	1928	95	17	146	11	11
		75	56	131	137	425	1933	—	1930	40	25	130	5	4
		97	59	156	66	156	1934	—	1928, 1931	91	13	91	8	4
		4	57	61	37	78	1930	—	1931	43	30	43	2	4
		Année	1387	1369	2756	2526	3093	1929	2139	109	25 août	200	113	96
Son-tây (S.P.Ag.). Lat.: 21°09' N. Long.: 105°30' E. Alt.: 11m. Office Indochinois du Riz. Nombre d'années d'observations : 2.	J F M A M J J A S O N D	10	2	12						2	7		11	
		15	7	22						7	25		8	
		4	5	9						5	30		8	
		16	17	33						10	29		10	
		78	61	139	270	402	1933	139	1934	34	25	101	13	16
		130	148	278	227	278	1934	176	1933	76	5	76	13	12
		207	147	354	316	354	1934	279	1933	57	22	57	22	23
		388	158	546	458	546	1934	371	1933	117	5	117	23	20
		181	212	393	280	393	1934	168	1933	137	13	137	17	14
		67	104	171	257	344	1933	171	1934	54	25	164	13	13
		75	53	128	109	128	1934	90	1933	39	13	44	11	7
		25	14	39	36	39	1934	33	1933	46	30	19	3	4
		Année	1196	928	2124					137	13 sept.	164	152	
My-khé (S.P.L.) [Pce de Son-tây]. Lat.: 21°07' N. Long.: 105°25' E. Alt.: 20m. Société des Cafés de l'Indochine. Nombre d'années d'observations : 7.	J F M A M J J A S O N D	55	—	55	35	78	1929	—	1931, 1932	9	16	15	13	6
		15	13	28	77	151	1929	28	1934	13	25	42	5	9
		15	15	30	63	115	1933	25	1928	15	30	64	3	6
		11	32	43	124	303	1929	35	1931	11	14	92	7	7
		303	38	341	425	796	1933	362	1932	93	10	175	8	12
		124	143	267	333	529	1928	174	1933	69	1	205	12	10
		120	436	556	590	1047	1929	152	1930	168	26	232	17	15
		263	547	810	505	810	1934	319	1929	162	6	173	15	12
		259	377	636	402	701	1929	112	1928	185	17	185	12	11
		64	115	179	183	595	1933	●	1929	67	25	269	7	5
		120	109	229	78	229	1934	—	1931	84	13	84	8	4
		—	66	66	39	94	1933	●	1932	37	30	38	2	3
		Année	1349	1891	3240	2854	3810	1929	2204	185	17 sept.	269	109	100
Da-chong (S.P.Ad.) [Pce de Son-tây]. Lat.: 21°07' N. Long.: 105°29' E. Alt.: Service Forestier. Nombre d'années d'observations : 2.	J F M A M J J A S O N D	7	5	12						4	16		5	
		32	●	32						13	26		4	
		1	8	9						8	30		2	
		19	3	22						6	14		8	
		102	75	177						57	25		7	
		103	53	156						80	12		6	
		104	197	301	244	301	1934	187	1933	63	2	82	15	12
		289	195	484	333	484	1934	182	1933	86	25	86	16	12
		127	114	241	208	241	1934	175	1933	72	17	72	9	6
		61	58	119	107	119	1934	95	1933	33	25	71	9	6
		37	62	99	90	99	1934	82	1933	31	13	66	7	5
		—	—	—	2	4	1933	—	1934	—	—	4	0	1
		Année	882	770	1652					86	25 août		88	

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Hoabinh (S.P.Ad.). Lat.: 20°48' N. Long.: 105°27' E. Alt.: 20m. Travaux Publics. Nombre d'années d'observations : 4.	J	7	—	7	5	9	1933	—	1932	3	1	6	7	3
	F	18	11	29	38	83	1932	13	1931	18	26	30	2	5
	M	—	—	—	19	53	1933	—	1934	—	—	38	0	2
	A	34	3	37	90	190	1933	37	1934	5	17	42	11	8
	M	152	36	188	225	433	1933	131	1932	62	25	62	8	13
	J	203	49	252	154	252	1934	40	1933	36	5	40	18	11
	J	280	208	488	377	488	1934	154	1930	87	4	153	20	19
	A	449	206	655	431	655	1934	204	1930	75	23	75	22	21
	S	195	70	265	319	389	1933	251	1931	67	16	117	11	16
	O	96	62	158	102	165	1933	●	1930	51	25	88	11	7
	N	91	15	106	40	106	1934	●	1931	23	11	53	8	4
	D	7	—	7	6	18	1930	—	1931, 1932	3	31	10	3	1
	Année	1532	660	2192	1806	2192	1934	1440	1931	87	4 juil.	153	121	110
Cho-bo (S.P.Ad.). [pce de Hoabinh]. Lat.: 20°45' N. Long.: 105°10' E. Alt.: 50m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 4.	J	●	2	2	5	14	1933	—	1932	2	24	7	1	1
	F	28	—	28	23	38	1932	5	1931	15	26	16	2	3
	M	12	—	12	26	68	1933	4	1931	5	30	56	4	5
	A	39	15	54	95	161	1933	54	1934	14	12	42	10	10
	M	247	30	277	282	438	1933	120	1932	84	25	133	12	13
	J	152	118	270	206	274	1932	110	1933	85	12	85	16	13
	J	444	—	444	384	476	1933	230	1930	85	24	124	24	18
	A	645	—	645	496	645	1934	349	1933	76	23	106	25	18
	S	549	—	549	400	549	1934	193	1930	100	17	100	20	14
	O	88	19	107	121	168	1933	—	1930	40	25	67	11	10
	N	90	12	102	47	102	1934	3	1931	35	13	35	9	5
	D	29	14	43	19	43	1934	2	1932	21	29	21	4	3
	Année	2323	210	2533	2104	2533	1934	1687	1932	100	17 sept.	133	138	113
Vu ban (S.P.Ad.). [pce de Hoabinh]. Lat.: 20°26' N. Long.: 105°28' E. Alt.: 40m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 4.	J	16	9	25	12	25	1934	—	1931	4	2	4	16	8
	F	34	3	37	40	78	1932	18	1931	22	26	22	6	11
	M	13	5	18	43	88	1933	18	1934	5	30	75	8	7
	A	18	33	51	82	130	1933	51	1934	9	24	41	15	12
	M	203	74	277	227	277	1934	168	1931	65	22	118	14	13
	J	85	85	170	163	225	1932	70	1933	30	6	74	14	10
	J	395	144	539	395	539	1934	217	1930	106	5	106	15	17
	A	247	231	478	377	478	1934	160	1933	76	15	146	17	16
	S	257	205	462	383	462	1934	103	1930	147	16	147	14	15
	O	74	73	147	149	240	1933	37	1930	61	25	73	10	10
	N	89	31	120	58	132	1930	1	1931	31	13	49	10	7
	D	27	15	42	17	42	1934	2	1931	16	31	16	3	3
	Année	1458	908	2366	1946	2366	1934	1749	1931	147	16 sept.	147	142	129
Dai-dong (S.P.L.). [pce de Ha-nam]. Lat.: 20°27' N. Long.: 105°49' E. Alt.: 5m. Société des Thés de l'Indochine. Nombre d'années d'observations : 7.	J	25	—	25	22	66	1933	—	3 ans	25	26	25	1	2
	F	25	—	25	80	140	1929	25	1934	25	26	51	1	6
	M	38	—	38	65	113	1929	10	1928	16	21	53	3	5
	A	72	—	72	145	210	1931	72	1934	59	12	150	3	7
	M	141	40	181	249	516	1929	155	1931	70	25	114	4	7
	J	135	22	157	245	537	1929	122	1933	47	12	230	11	9
	J	508	261	769	598	813	1933	412	1930	180	3	292	11	13
	A	400	172	572	430	724	1928	182	1930	100	15	260	16	11
	S	691	118	809	503	809	1934	283	1928	206	17	206	13	11
	O	90	38	128	145	268	1932	—	1930	30	25	160	7	5
	N	128	103	231	95	231	1934	—	1931	60	13	62	9	4
	D	48	—	48	26	78	1930	—	1929, 1932	48	31	48	1	2
	Année	2301	754	3055	2603	3055	1934	1995	1930	206	17 sept.	292	80	82

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Duyen-ha (s.p.Ag.). [Pce de Thai-binh]. Lat.: 20°38' N. Long.: 106°13' E. Alt.: 4m. Office Indochinois du Riz. Nombre d'années d'observations : 2.	J	6	2	8						2	17		11	
	F	17	—	17						12	26		2	
	M	39	6	45						32	29		7	
	A	29	16	45						16	29		10	
	M	50	83	133						41	21		10	
	J	57	112	169						87	13		11	
	J	128	146	274						78	2		16	
	A	421	119	540						87	15		22	
	S	152	214	366	341	366	1934	316	1933	169	16	169	14	11
	O	36	95	131	176	222	1933	131	1934	29	2	108	9	10
	N	52	53	105	70	105	1934	36	1933	35	8	35	8	6
	D	39	4	43	28	43	1934	14	1933	37	31	37	5	5
	Année	1026	850	1876						169	16 sept.		125	
Diem-dien (s.p.Ad.). [Pce de Thai-binh]. Lat.: 20°33' N. Long.: 106°33' E. Alt.: 3m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 6.	J	20	5	25	37	87	1929	11	1933	6	10	67	8	8
	F	8	—	8	65	120	1929	8	1934	5	26	54	3	12
	M	45	2	47	54	110	1929	25	1933	24	29	89	5	11
	A	42	13	55	85	220	1928	8	1933	24	29	79	10	7
	M	104	7	111	180	383	1933	38	1927	32	23	105	11	8
	J	148	61	209	293	514	1928	209	1934	145	13	256	9	8
	J	286	62	348	406	675	1928	77	1931	85	2	333	13	11
	A	413	134	547	403	565	1928	147	1929	120	28	199	17	12
	S	120	47	167	451	833	1927	96	1928	49	16	300	11	10
	O	76	37	113	156	303	1933	44	1929	28	2	127	7	6
	N	60	9	69	45	97	1928	29	1927	21	8	26	6	4
	D	23	—	23	13	25	1929	4	1928	18	31	18	2	2
	Année	1345	377	1722	2188	2712	1928	1722	1934	145	13 juin	333	102	99
Thai-binh (s.p.Ad.). Lat.: 20°27' N. Long.: 106°21' E. Alt.: 1m. Gendarmerie. Nombre d'années d'observations : 4.	J	27	—	27	10	27	1934	—	1932	4	17	4	15	5
	F	8	4	12	53	78	1933	12	1934	7	26	19	2	14
	M	38	4	42	56	94	1933	41	1931	21	29	65	9	12
	A	34	13	47	65	102	1932	36	1933	8	13	48	12	12
	M	103	1	104	123	297	1933	30	1932	41	26	93	7	9
	J	197	65	262	207	262	1934	131	1931	146	13	146	10	11
	J	333	109	442	311	442	1934	146	1931	95	4	95	13	13
	A	511	72	583	368	583	1934	73	1930	144	25	144	14	13
	S	191	83	274	345	466	1932	150	1930	109	16	160	12	15
	O	69	54	123	167	282	1933	7	1930	39	2	132	10	8
	N	87	28	115	57	115	1934	—	1931	50	8	50	9	5
	D	4	—	4	6	27	1930	4	1934	3	15	11	3	4
	Année	1602	433	2035	1768	2126	1933	1381	1931	146	13 juin	160	116	121
Thai-binh (s.p.Ag.). Lat.: 20°27' N. Long.: 106°21' E. Alt.: 1m. Office Indochinois du Riz. Nombre d'années d'observations : 2.	J	10	6	16	16	16	1933, 1934	16	1933, 1934	2	16	3	19	14
	F	7	8	15	26	36	1933	45	1934	8	2	10	6	15
	M	32	13	45	65	86	1933	45	1934	27	29	66	11	13
	A	26	24	50	42	50	1934	33	1933	9	14	11	18	14
	M	47	41	88	192	297	1933	88	1934	25	26	95	11	13
	J	111	123	234	222	234	1934	211	1933	137	13	137	13	13
	J	294	160	454	403	454	1934	352	1933	101	4	101	19	18
	A	499	120	619	456	619	1934	293	1933	145	25	145	18	16
	S	155	95	250	330	410	1933	250	1934	122	16	243	16	14
	O	37	138	175	236	298	1933	175	1934	44	13	169	13	12
	N	77	44	121	96	121	1934	70	1933	47	8	47	16	12
	D	35	5	40	27	40	1934	14	1933	32	31	32	6	5
	Année	1330	777	2107	2111	2116	1934	2107	1934	145	25 août	243	166	159

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Nam-dinh (S.M.R.). Lat.: 20°25' N. Long.: 106°10' E. Alt.: 5m. Travaux Publics. Nombre d'années d'observations : 23.	J F M A M J J A S O N D	17 11 33 35 78 73 323 499 203 81 119 52	4 4 2 37 75 85 79 72 195 84 35 8	21 15 35 72 153 158 402 571 398 165 154 60	29 36 49 52 165 178 235 311 343 146 62 34	142 131 108 99 402 672 402 571 634 432 180 101	1912 1914 1933 1912 1919 1923 1934 1934 1918 1915 1913 1925	● ● 9 8 2 85 78 86 49 10 ● —	1932 1931 1931 1918 1920 1922 1915 1915 1923 1930 1931 1924	3 10 8 14 42 45 93 74 123 32 59 49	16.17 26 21 29 29 13 5 16 16 8 8 31	70 55 77 58 144 196 161 153 350 187 66 49	11 3 9 12 11 10 18 19 15 10 15 6	6 9 10 9 9 10 12 13 13 8 7 5
Année		1524	680	2204	1610	2204	1934	981	1930	123	16 sept.	350	139	111
Van-ly (S.P.A.D.) [Pce de Nam-dinh]. Lat.: 20°07' N. Long.: 106°18' E. Alt.: 1m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 8.	J F M A M J J A S O N D	9 16 27 25 56 161 330 488 109 87 106 5	— — ● 2 11 — 83 129 54 24 44 —	9 16 27 27 67 161 413 617 163 111 150 5	15 46 34 71 158 148 294 272 358 131 62 20	30 113 50 138 400 281 413 617 607 252 152 52	1929 1929 1933 1929 1933 1927 1929, 1934 1934 1927 1931 1933 1930	— 16 14 27 49 14 184 1 124 23 — —	1932 1934 1927 1934 1927 1932 1933 1930 1928 1930 1927, 1932 1932	9 16 21 10 26 36 69 89 83 24 60 5	1 2 29 15 25 13 4 16 16 24 13 14	10 30 33 67 158 93 133 255 180 133 108 24	1 1 2 5 4 9 14 18 9 7 6 1	4 8 7 7 5 6 10 10 11 5 3 3
Année		1419	347	1766	1609	2076	1929	861	1930	89	16 août	255	77	79
Ninh-binh (S. P. Ad.). Lat.: 20°14' N. Long.: 105°58' E. Alt.: 1m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 4.	J F M A M J J A S O N D	30 14 29 29 88 84 535 493 307 102 183 16	3 — 5 15 14 19 49 103 90 53 29 34	33 14 34 44 102 103 584 596 397 155 212 50	18 35 61 70 168 124 312 596 426 223 86 34	33 46 110 106 261 157 584 596 486 428 212 50	1934 1932 1933 1933 1931 1933 1934 1934 1931 1933 1934 1934	1 14 34 44 67 95 150 145 202 30 2 14	1932 1934 1934 1934 1932 1932 1931 1932 1930 1930 1931 1932	6 8 9 12 35 53 105 103 134 38 57 38	1 2 21 20 28 10 30 24 16 25 8 31	14 11 72 47 119 64 149 148 134 148 57 38	17 4 8 12 7 8 15 19 15 10 16 6	8 15 11 12 8 7 12 15 14 8 8 6
Année		1910	414	2324	1932	2333	1933	1252	1932	154	16 sept.	149	137	124
Phat-diem (S.C.B.) [Pce de Ninh-binh]. Lat.: 20°05' N. Long.: 106°05' E. Alt.: 1m. Mission Apostolique. Nombre d'années d'observations : 14.	J F M A M J J A S O N D	42 6 33 36 84 107 212 285 188 77 129 9	3 3 2 7 22 19 281 136 56 46 118 10	45 9 35 43 106 126 493 421 244 123 247 19	35 39 35 80 170 214 311 365 326 180 88 28	108 97 85 215 335 608 794 897 559 448 310 58	1921 1929 1933 1921 1929 1923 1921 1921 1920 1933 1923 1923	6 4 3 12 31 69 94 102 94 51 3 —	1920 1922 1923 1919 1932 1933 1920 1930, 1932 1923 1930 1924 1924	30 5 20 10 50 57 108 53 120 27 103 7	1 2 21 20 25 12 24 28 16 25 13 15	79 35 53 93 130 171 172 215 168 197 103 30	14 7 11 15 8 10 17 21 15 9 14 8	7 11 10 10 8 9 12 13 13 8 8 5
Année		1208	703	1911	1871	3024	1921	1241	1919	120	16 sept.	215	149	114

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Dong-giao (S.P.L.) [Pce de Ninh-binh]. Lat.: 20°08' N. Long.: 105°53' E. Alt.: 15m. Plantation. Nombre d'années d'observations : 2.	J F M A M J J A S O N D	17 5 21 27 74 28 287 383 209 91 105 5	2 2 9 15 29 74 279 121 94 65 50 25	19 7 30 42 103 102 566 504 303 156 155 30	20 24 55 49 127 102 462 362 299 227 108 45	21 41 81 55 150 124 566 504 333 298 155 61	1933 1933 1933 1933 1933 1932 1934 1934 1932 1933 1934 1933	19 7 30 42 30 102 275 98 295 109 30 10	1934 1934 1934 1934 1932 1933 1932 1933 1932 1932 1932 1932	3 6 10 10 33 32 96 89 114 48 52 22	1, 2 2 24 25 12,20 12 4 24 16 25 12 31	6 9 53 19 33 33 96 89 114 82 52 34	17 2 6 11 8 7 17 16 15 10 11 3	12 10 8 11 10 8 16 14 13 12 7 5
Année		1252	765	2017	1880	2017	1934	1743	1933	114	16 sept.	114	123	126
Bim-son (S.P.Ad.) [Pce de Thanh hoa]. Lat.: 20°04' N. Long.: 105°51' E. Alt.: 3m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 6.	J F M A M J J A S O N D	42 — 14 22 103 76 383 454 238 87 125 7	— — 2 9 1 2 18 30 36 44 25 —	42 — 16 31 104 78 401 484 274 131 150 7	12 45 40 41 104 149 358 269 272 122 43 12	42 69 97 69 151 303 594 484 415 396 150 25	1934 1929 1933 1929 1933 1928 1928 1934 1933 1933 1934 1933	— — 16 22 24 36 160 128 138 24 9 —	1933 1934 1934 1928 1932 1932 1930 1930 1930 1930 1930 1932	42 — 10 12 34 30 69 66 73 30 79 4	1 — 29 20 28 10 31 1 17 3 13 15	42 27 53 28 55 73 115 153 125 164 79 20	1 0 3 9 9 10 16 18 16 8 11 2	4 8 9 10 10 14 13 13 6 6 4
Année		1551	167	1718	1467	1908	1933	777	1930	79	13 nov.	164	103	107
Hoi-xuan (S.P.Ad.) [Pce de Thanh-hoa]. Lat.: 20°22' N. Long.: 105°07' E. Alt.: 100m. Centre administratif. Nombre d'années d'observations : 6.	J F M A M J J A S O N D	— 13 4 — 126 103 278 221 128 90 82 25	— 7 — 17 84 40 76 125 37 13 3 4	— 20 4 17 210 143 354 346 165 103 85 29	5 15 26 71 184 176 341 294 242 98 28 7	18 53 52 148 265 310 638 392 447 335 85 29	1929 1929 1930 1928 1928 1928 1929 1931 1929 1933 1934 1934	— — 2 17 145 109 139 153 75 22 — —	4 ans 1932, 1933 1931 1934 1931 1933 1930 1928 1928 1930 1931 3 ans	— 17 4 17 62 40 75 72 49 56 66 29	— 27 30 26 25 11 3 29 29 20 14 31	7 25 36 88 76 78 180 78 123 69 66 29	0 3 1 1 11 8 11 12 7 5 3 1	2 2 5 7 12 11 15 14 11 5 3 1
Année		1070	406	1476	1487	2186	1929	1146	1930	75	3 juil.	180	63	88
Phong-y (S.P.Ad.) [Pce de Thanh-hoa]. Lat.: 20°12' N. Long.: 105°29' E. Alt.: 25m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 6	J F M A M J J A S O N D	13 27 9 20 266 98 235 208 246 88 183 6	1 3 2 6 118 81 151 344 86 96 74 5	14 30 11 26 384 179 386 552 332 184 257 11	10 27 28 75 246 168 366 294 289 124 78 14	29 89 79 138 384 355 626 552 359 314 257 27	1929 1929 1929 1930 1934 1929 1928 1934 1931 1933 1934 1930	— 3 9 26 113 78 183 178 197 — —	1932 1932 1928 1934 1931 1932 1931 1928 1930 1931 1931	9 25 2 10 124 44 111 97 108 51 102 6	2 26 29,30 6 26 29 24 20 16 20 13 31	13 26 58 92 124 118 150 97 151 124 102 14	5 4 10 14 18 16 19 22 15 12 11 3	6 12 11 12 14 13 18 17 14 6 6 5
Année		1399	967	2366	1719	2366	1934	1192	1932	124	26 mai	151	149	134

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Cam-hoang (S.P. Ad.) [Pce de Thanh-hoa]. Lat.: 20°46' N. Long.: 105°33' E. Alt.: 15m. Subdivision des Irrigations. Nombre d'années d'observations: 3.	J	—	—	—	3	7	1933	—	1934	—	—	2	0	2
	F	—	2	2	7	10	1933	2	1934	2	21	5	1	8
	M	3	4	7	44	94	1933	7	1934	3	29	70	3	6
	A	4	6	10	33	45	1932	10	1934	6	20	14	2	7
	M	218	90	308	201	308	1934	148	1932, 1933	144	25	144	12	8
	J	97	99	196	137	196	1934	78	1933	74	10	74	10	8
	J	188	127	315	446	568	1933	315	1934	51	2	169	18	13
	A	257	203	460	280	460	1934	135	1932	84	24	84	22	12
	S	238	95	333	312	379	1932	225	1933	103	16	103	13	10
	O	78	54	132	135	235	1933	37	1932	46	20	69	11	9
	N	182	170	352	145	352	1934	38	1933	143	12	143	11	7
	D	—	17	17	16	31	1933	—	1932	5	31	17	5	2
	Année	1265	867	2132	1750	2132	1934	1424	1932	144	25 mai	169	108	92
Lach-truong (S.P. Ad.) [Pce de Thanh-hoa]. Lat.: 19°57' N. Long.: 103°57' E. Alt.: 3m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations: 7.	J	12	18	30	18	43	1929	—	1931	8	9	8	7	5
	F	—	—	—	23	82	1929	—	1934	—	—	12	0	7
	M	12	24	36	39	89	1928	6	1930	10	21	31	5	6
	A	28	22	50	49	97	1928	27	1933	12	13	21	8	7
	M	24	22	46	60	97	1928	39	1933	18	27	46	7	6
	J	29	38	67	71	112	1931	27	1928	19	12	68	8	7
	J	203	141	344	221	409	1932	20	1931	60	2	174	17	11
	A	108	92	200	115	200	1934	36	1930	20	1,15	32	21	10
	S	56	83	139	192	478	1931	86	1932	24	8	159	14	9
	O	82	47	129	71	160	1933	—	1931	21	9	37	11	5
	N	50	48	98	53	98	1934	16	1931	13	5	20	14	7
	D	18	13	31	33	78	1929	—	1932	10	30	21	5	6
	Année	622	548	1170	945	1170	1934	820	1932	60	2 juil	174	117	86
Phuc-dia (S.P. L.) [Pce de Thanh-hoa]. Lat.: 19°58' N. Long.: 105°30' E. Alt.: 14m. Plantation. Nombre d'années d'observations: 3.	J	8	1	9	12	27	1933	1	1932	4	18	11	9	7
	F	9	3	12	28	41	1932	12	1934	4	26	10	7	15
	M	18	10	28	47	84	1933	28	1932, 1934	7	21	70	13	11
	A	15	7	22	61	116	1933	22	1934	4	4,14	60	12	15
	M	84	119	203	161	224	1933	57	1932	87	25	87	16	14
	J	116	92	208	121	208	1934	34	1933	73	12	73	11	8
	J	180	191	371	433	573	1933	355	1932	58	2	149	20	18
	A	315	316	631	361	631	1934	181	1932	67	24	74	24	16
	S	201	134	335	317	364	1932	252	1933	78	16	85	19	15
	O	75	87	162	173	271	1933	87	1932	45	20	110	11	11
	N	109	137	246	105	246	1934	18	1932	103	13	103	13	8
	D	2	23	25	19	25	1933, 1934	6	1932	19	31	19	4	5
	Année	1132	1120	2252	1838	2252	1934	1304	1932	103	13 nov.	149	159	143
Bai-thuong (S.P. Ad.) [Pce de Thanh-hoa]. Lat.: 19°54' N. Long.: 105°22' E. Alt.: 17m. Poste d'Eclusage. Nombre d'années d'observations: 6.	J	17	2	19	45	113	1922	12	1932	4	2	30	12	12
	F	11	4	15	46	93	1929	14	1930	5	2	29	5	13
	M	28	14	42	64	93	1933	25	1928	7	29	71	11	12
	A	26	9	35	79	153	1929	35	1934	6	6	55	11	13
	M	157	114	271	298	535	1929	138	1932	104	25	146	13	14
	J	60	166	226	237	388	1928	78	1933	104	6	124	10	11
	J	251	309	560	488	616	1928	232	1930	108	28	130	17	20
	A	251	252	503	321	503	1934	157	1930	65	15	148	22	15
	S	327	206	533	385	676	1929	161	1930	121	29	190	15	13
	O	130	124	254	158	254	1933, 1934	16	1929	101	25	134	10	9
	N	129	88	217	125	217	1934	56	1929	62	8	177	14	11
	D	2	9	11	32	68	1922	7	1932	7	30	52	4	6
	Année	1389	1297	2686	2278	2946	1929	1709	1932	121	29 sept.	190	144	149

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Ma-hum (S.P.L.) [Pce de Thanh-hoa]. Lat.: 19°55' N. Long.: 105°28' E. Alt.: 10m. Plantation. Nombre d'années d'observations : 2.	J F M A M J J A S O N D	18 12 36 17 157 84 217 306 211 140 113 5	1 • 1 6 62 82 178 265 162 77 69 —	19 12 37 23 219 166 395 415 373 217 182 5	22 17 57 40 207 134 409 415 288 200 124 29	26 21 77 57 219 166 423 571 373 217 182 53	1933 1933 1933 1933 1934 1934 1933 1934 1934 1934 1934 1933	19 12 37 23 102 69 282 106 203 68 43 5	1934 1934 1934 1934 1932 1932 1932 1932 1933 1932 1932 1934	8 5 8 5 131 63 69 55 79 50 82 4	2 2 15 14 25 12 4 24 16 25 13 30	8 6 62 20 131 63 79 78 91 92 82 20	13 7 14 13 13 13 23 25 19 12 17 2	14 15 15 14 14 11 21 18 15 13 12 5
Année		1316	903	2219	1942	2219	1934	1666	1933	131	25 mai	131	171	167
Trileu-tien (S.P.Ag.) [Pce de Thanh-hoa]. Lat.: 19°51' N. Long.: 105°42' E. Alt.: 4m. Office Indochinois du Riz. Nombre d'années d'observations : 2.	J F M A M J J A S O N D	6 3 26 16 104 78 243 199 257 132 160 3	• — 8 4 22 17 71 281 137 91 147 6	6 3 34 20 126 95 314 480 394 223 307 9	62 38 173 89 361 335 349 388 306 100	90 57 220 95 409 480 394 552 307 191	1933 1933 1933 1934 1933 1934 1934 1933 1934 1933	34 20 126 82 314 190 305 223 305 9	1934 1934 1934 1933 1934 1933 1933 1934 1933 1934	2 2 13 6 60 66 49 91 69 42 201 4	2 28 29 20 26 12 24 15 16 25 13 23	69 30 66 66 102 91 116 302 201 83	6 3 7 7 10 10 16 22 21 11 15 3	8 7 7 9 15 16 17 10 14 7
Année		1227	784	2011	>2102					201	13 nov.	302	131	>113
Thanh-hoa (S.M.R.). Lat.: 19°48' N. Long.: 105°47' E. Alt.: 4m. Service Météorologique. Nombre d'années d'observations : 28.	J F M A M J J A S O N D	14 4 27 20 81 69 168 233 171 111 102 6	4 3 8 12 35 5 82 212 73 48 178 2	18 7 35 32 116 74 250 445 244 159 280 8	30 32 41 50 168 165 227 255 373 252 77 29	143 104 121 134 594 421 501 445 890 915 280 71	1922 1929 1907 1923 1907 1923 1928 1934 1910 1917 1934 1908	• 7 12 4 57 19 54 53 69 • 2 •	1911, 1923 1934 1910 1918 1931 1932 1931 1910 1923 1930 1924 1909, 1915	4 5 9 8 26 39 50 83 37 42 183 4	17 2 21 14 13 12 6 29 25 13 15	83 37 96 61 217 172 208 168 196 332 183 26	17 3 11 16 10 8 16 22 20 12 14 8	8 11 12 11 11 9 12 13 15 10 8 7
Année		1006	662	1668	1699	2778	1907	1063	1930	183	13 nov.	332	157	127
Ngoc-giap (S.P.Ad.) [Pce de Thanh-hoa]. Lat.: 19°38' N. Long.: 105°47' E. Alt.: 2m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 6.	J F M A M J J A S O N D	14 8 6 10 185 19 258 440 276 157 74 •	6 • 3 5 14 68 36 295 81 76 41 •	20 8 9 15 199 87 294 735 357 233 115 •	10 17 36 51 136 113 286 302 343 154 50 45	52 111 157 134 244 286 480 735 621 452 115 267	1929 1929 1933 1930 1930 1931 1928 1934 1929 1933 1934 1933	• • • 12 56 • 46 40 203 4 • •	1930, 1932 1931, 1933 1931 1931 1932 1931 1932 1932 1932 1931 3 ans	13 8 6 8 61 43 64 84 63 65 38 •	2 2 21 9 26 14 5 8 15 24 13 3 dates	20 40 157 96 85 81 111 144 146 150 48 138	3 1 2 2 9 4 10 17 11 10 4 0	2 1 2 3 7 5 9 9 13 5 3 1
Année		1447	625	2072	1539	2106	1933	749	1932	84	8 août	157	73	60

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Nhu-xuân (S.C.L.) [Pce de Thanh-hoa]. Lat.: 19°38' N. Long.: 105°35' E. Alt.: 10m. Société des Terres Rouges. Nombre d'années d'observations: 7.	J	21	•	21	25	55	1929	7	1932	12	2	12	5	9
	F	—	3	3	36	95	1929	3	1934	3	2	35	1	8
	M	19	12	31	44	82	1933	23	1928	9	2	71	6	10
	A	26	4	30	59	72	1930	30	1934	10	6	45	8	11
	M	119	76	195	164	223	1933	117	1929	62	25	62	12	12
	J	91	11	102	190	363	1931	58	1930	56	12	144	7	9
	J	164	167	331	340	582	1933	97	1931	91	2	152	15	15
	A	257	152	409	277	409	1934	137	1932	68	15	160	17	13
	S	337	132	469	394	609	1932	157	1930	85	29	206	21	14
	O	103	92	195	150	261	1933	44	1930	51	25	187	11	8
	N	134	210	344	111	344	1934	8	1931	89	12	89	15	9
	D	2	20	22	29	51	1933	6	1932	20	31	23	2	7
	Année	1273	879	2152	1819	2152	1934	1050	1930	91	2 juil.	206	120	125
Yên-my (S.C.L.) [Pce de Thanh-hoa]. Lat.: 19°29' N. Long.: 105°39' E. Alt.: 5m. Société Agricole et Forestière. Nombre d'années d'observations: 2.	J	38	9	47						24	2		14	
	F	4	6	10						4	27		7	
	M	31	15	46						16	21		12	
	A	42	10	52						19	6		12	
	M	76	24	100						45	10		11	
	M	16	45	61						18	2		10	
	J	209	153	362						74	24		16	
	J	287	198	485						75	14		22	
	A	325	134	459	423	459	1934	387	1933	79	3	90	18	15
	S	119	83	202	403	604	1933	202	1934	44	25	290	13	14
	O	147	238	385	324	385	1934	263	1933	114	13	138	16	12
	N	5	42	47	59	70	1933	47	1934	36	31	36	7	8
	Année	1299	957	2256						114	13 nov.		158	
Du-do (S.P.A.d.) [Pce de Thanh-hoa]. Lat.: 19°27' N. Long.: 105°48' E. Alt.: 6m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations: 7.	J	48	—	48	31	102	1929	•	1928	26	2	26	4	4
	F	10	—	10	40	93	1929	5	1933	10	23	34	1	9
	M	15	—	15	25	75	1929	•	1928	15	21	28	1	4
	A	29	•	29	69	141	1928	5	1932	29	6	87	1	5
	M	30	15	45	116	272	1929	23	1932	30	10	74	3	7
	J	54	—	54	99	279	1928	9	1932	36	3	101	2	5
	J	176	42	218	146	218	1934	2	1931	42	31	86	11	7
	A	283	121	404	207	404	1934	32	1932	53	15	118	15	9
	S	212	53	265	319	476	1931	113	1932	36	29	125	14	12
	O	161	76	237	175	348	1933	—	1930	56	25	168	11	6
	N	186	208	394	96	394	1934	2	1931	153	13	153	12	5
	D	19	—	19	36	71	1928	16	1932	17	30	45	2	4
	Année	1223	515	1738	1359	1948	1929	446	1932	153	13 nov.	168	77	77
Phu-qui (S.C.A.g.) [Pce de Nghé-an]. Lat.: 19°22' N. Long.: 105°21' E. Alt.: 75m. Services agricoles. Nombre d'années d'observations: 8.	J	•	•	•	10	29	1929	•	1934		14 dates	10	0	6
	F	1	5	6	32	83	1929	6	1934	5	2	43	2	8
	M	4	•	4	30	65	1929	4	1934	3	29	29	2	6
	A	16	14	30	79	173	1929	30	1934	8	18	55	8	9
	M	76	36	112	192	287	1928	101	1932	37	10	99	14	13
	J	86	21	107	77	192	1928	18	1929	79	12	79	5	7
	J	160	116	276	268	416	1932	126	1927	72	2	119	16	14
	A	174	115	289	182	289	1934	45	1929	60	23	96	22	11
	S	260	152	412	302	456	1929	131	1927	149	29	149	17	14
	O	102	52	154	147	278	1933	15	1929	47	3	147	13	8
	N	57	54	111	58	152	1933	10	1931	36	8	87	10	8
	D	16	35	51	27	51	1934	3	1932	35	31	35	2	5
	Année	952	600	1552	1404	1722	1933	868	1930	149	29 sept.	149	111	109

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Ké-bon (S.P.Ad.) [Pce de Nghé-an] Lat.: 19°33' N. Long.: 105°07' E. Alt.: 100m. Enseignement. Nombre d'années d'observations : 7.	J	—	—	—	8	22	1929	—	1933, 1934	—	—	8	0	2
	F	—	1	1	31	80	1928, 1929	—	1931	1	23	33	1	4
	M	12	—	12	31	96	1933	11	1931	12	21	95	1	3
	A	14	2	16	117	311	1932	16	1934	5	6, 20	70	6	8
	M	198	75	273	337	571	1929	149	1932	41	10	158	23	15
	J	90	23	113	126	206	1931	61	1933	29	12	69	9	8
	J	100	80	180	241	452	1932	46	1928	46	24	108	19	12
	A	116	90	206	159	383	1929	15	1928	25	14	88	25	12
	S	213	107	320	281	515	1931	100	1930	92	29	92	15	13
	O	148	39	187	124	273	1933	—	1930	57	3	117	15	8
	N	81	33	114	47	114	1934	3	1931	39	14	82	8	5
	D	•	—	•	16	73	1929	—	1931, 1932	•	25	63	0	2
	Année	972	450	1422	1518	2099	1920	1040	1930	92	29 sept.	158	122	92
Muong-sen (S.P.Ad.) [Pce de Nghé-an]. Lat.: 19°25' N. Long.: 104°09' E. Alt.: 200m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 4.	J	—	—	—	0	—	4 ans	—	4 ans	—	—	—	0	0
	F	—	18	18	5	18	1934	—	3 ans	18	22	18	1	0
	M	—	—	—	2	6	1932	—	3 ans	—	—	6	0	0
	A	—	—	—	24	39	1932	—	1934	—	—	18	0	2
	M	112	41	153	79	153	1934	18	1931	34	26	36	8	5
	J	51	20	71	97	142	1931	71	1934	27	28	48	5	5
	J	64	52	116	135	225	1932	14	1931	20	8	36	14	10
	A	147	67	214	116	214	1934	36	1932	47	15	47	16	9
	S	67	56	123	186	225	1930	123	1934	24	29	72	15	11
	O	34	21	55	59	93	1932	22	1930	15	12	30	8	5
	N	7	8	15	4	15	1934	—	3 ans	10	8	10	2	1
	D	—	—	—	0	—	4 ans	—	4 ans	—	—	—	0	0
	Année	482	283	765	707	779	1933	552	1931	47	15 août	72	69	48
Cua-rao (S.P.Ad.) [Pce de Nghé-an]. Lat.: 19°15' N. Long.: 104°27' E. Alt.: 100m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 6.	J	—	•	•	2	7	1929	—	3 ans	•	16	3	0	1
	F	30	—	30	44	123	1932	•	1933	30	22	42	1	4
	M	—	15	15	47	86	1933	15	1934	15	21	60	1	4
	A	89	29	118	123	179	1932	46	1931	35	6	48	9	11
	M	351	92	443	234	443	1934	67	1931	60	28	76	13	12
	J	177	46	223	114	223	1934	31	1930	78	6	78	9	8
	J	112	53	165	278	618	1933	165	1934	67	2	70	17	15
	A	146	76	222	209	489	1933	83	1930	64	24	85	24	12
	S	375	54	429	426	574	1931	253	1930	128	29	128	16	17
	O	92	35	127	134	290	1933	28	1930	54	3	90	11	9
	N	74	4	78	71	245	1933	6	1931	40	14	75	6	5
	D	5	6	11	17	42	1929	—	1931	6	31	42	3	1
	Année	1451	410	1861	1699	2767	1933	1089	1930	128	29 sept	128	110	99
Do-luong (S.P.Ad.) [Pce de Nghé-an] Lat.: 18°54' N. Long.: 105°18' E. Alt.: 10m. Service d'Hydraulique agricole. Première année d'observations.	J	12	7	19						6	6		14	
	F	72	41	113						35	10		13	
	M	88	67	155						52	13		11	
	A	188	68	256						96	2		14	
	M	143	137	280						89	23		19	
	J	392	130	522						76	5		18	
	J	129	115	244						104	25		13	
	A	82	24	106						26	14		21	
	S	5	16	21						16	30		10	
	O													
	N													
	D													
	Année													

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Dong-my (S.P.Ad.) [pce de Nghê-an]. Lat.: 18°55' N. Long.: 105°28' E. Alt.: 8m. Service d'Hydraulique agricole. Première année d'observations.	J													
	F													
	M													
	A													
	M													
	J													
	J													
	A													
	S													
	O													
	N													
	Année													
Observations commencées le 15 mai														
	> 119	> 30	> 149						?	?		> 7		
	102	79	181						45	5		7		
	—	453	453						188	2. 3		5		
	173	150	323						85	23		9		
	422	53	475						111	29		15		
	234	84	318						144	25		13		
	130	29	159						51	14		11		
	27	1	28						20	30		3		
Phung-hia (S.P.Ad.) [pce de Nghê-an]. Lat.: 19°07' N. Long.: 105°43' E. Alt.: 2m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations: 8.	J	15	—	15	10	41	1929	—	1932, 1933	15	4	15	1	3
	F	—	—	—	23	72	1928	—	1934	—	—	37	0	4
	M	—	12	12	28	81	1932	●	1931	7	28	25	2	5
	A	15	—	15	53	118	1929	8	1930	8	6	72	2	5
	M	83	—	83	85	204	1930	10	1932	60	10	60	4	5
	J	48	25	73	78	192	1928	22	1927	25	2	90	4	4
	J	106	76	182	161	321	1933	43	1931	76	1	112	5	6
	A	287	138	425	155	425	1934	35	1927	200	22	200	10	7
	S	193	106	299	351	532	1931	213	1930	92	29	100	11	11
	O	141	51	192	218	320	1931	●	1930	52	25	134	8	5
	N	192	86	278	72	278	1934	—	1931	86	13	86	9	4
	Année	1080	494	1574	1259	1580	1933	777	1927	200	22 août	200	56	62
Thanh-son (S.P.Ad.) [pce de Nghê-an]. Lat.: 19°05' N. Long.: 105°40' E. Alt.: 2m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations: 8.	J	11	2	13	18	67	1929	●	1932	9	2	16	2	4
	F	●	10	10	27	61	1928	8	1931	7	27	36	2	5
	M	35	4	39	21	44	1929	3	1931	22	21	22	5	4
	A	11	●	11	55	118	1929	11	1934	7	6	44	2	5
	M	92	24	116	97	256	1930	6	1932	74	10	76	5	5
	J	46	4	50	81	162	1928	14	1927	22	6	75	5	4
	J	166	72	238	220	458	1932	38	1931	86	2	176	12	8
	A	142	195	337	149	337	1934	24	1932	155	23	155	10	7
	S	217	158	375	369	641	1931	197	1928	56	29	133	13	13
	O	110	66	176	197	332	1927	1	1930	59	25	174	10	7
	N	144	111	255	86	255	1934	●	1931	67	13	173	11	5
	Année	974	646	1620	1339	1624	1933	887	1927	155	23 août	176	77	70
Van-phan (S.P.Ad.) [pce de Nghê-an]. Lat.: 19°03' N. Long.: 105°38' E. Alt.: 1m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations: 8.	J	11	8	19	26	66	1929	4	1932	5	2	16	11	8
	F	8	8	16	34	59	1932	16	1934	7	27	37	5	9
	M	26	11	37	25	45	1929	9	1928	18	21	18	9	7
	A	27	9	36	67	117	1929	36	1934	27	6	53	4	8
	M	49	3	52	68	151	1930	12	1932	36	10	60	3	7
	J	42	—	42	73	252	1928	15	1933	36	6	87	2	5
	J	139	149	288	219	578	1932	31	1931	113	2	200	10	9
	A	174	131	305	155	305	1934	15	1930	88	23	90	15	9
	S	302	109	411	371	626	1931	92	1927	61	4	136	14	14
	O	77	43	120	183	386	1932	3	1930	56	25	170	14	8
	N	66	39	105	57	142	1933	●	1931	16	8	74	12	6
	Année	923	515	1438	1297	1884	1932	427	1927	113	2 juil.	200	106	96

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Phu-diên (S.P.Ad.) [Pce de Nghé-an] Lat.: 18°59' N. Long.: 105°36' E. Alt.: 2m. Subdivision d'Irrigation. Première année d'observations.	J	Observations commencées le 4 mars	>3	39						?	?		10	
	F		>2	48						33	6		12	
	M		17	103						47	28		13	
	M		3	101						46	6		5	
	J		71	322						91	2		15	
	J		152	425						159	23		19	
	A		54	355						72	4		16	
	S		80	253						127	25		15	
	O		43	181						48	13		14	
	N		2	30						25	30		5	
Année														
Thuong-xa (S.P.Ad.) [Pce de Nghé-an]. Lat.: 18°48' N. Long.: 105°41' E. Alt.: 1m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 8.	J	55	37	92	81	163	1933	33	1931	15	19	55	15	11
	F	25	9	34	66	114	1929	34	1930, 1934	10	27	26	7	13
	M	39	19	58	47	83	1927	19	1933	17	21	22	10	8
	M	34	24	58	96	218	1929	53	1930	20	6	81	12	8
	J	64	26	90	68	191	1929	9	1927	25	28	52	11	8
	J	91	8	99	97	361	1928	5	1930	56	6	111	6	5
	A	173	95	268	274	658	1932	93	1929	132	2	282	15	9
	S	226	192	418	194	418	1934	14	1930	133	23	133	17	8
	O	488	229	717	554	941	1931	332	1930	135	28	348	16	14
	N	362	255	617	365	617	1934	•	1930	284	25	284	16	11
Année		1767	965	2732	2057	2732	1934	933	1930	284	25 oct.	348	147	111
Vinh (S. M. R.). Lat.: 18°40' N. Long.: 105°40' E. Alt.: 6m. Service Météorologique Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 28.	J	28	29	57	56	140	1912	10	1920	11	11	58	16	11
	F	16	13	29	42	108	1928	4	1922	12	27	48	8	11
	M	20	18	38	49	118	1918	6	1925	9	21	89	13	11
	M	14	14	28	62	122	1928	11	1922, 1930	9	6	76	11	8
	J	48	67	115	130	416	1907	21	1928	41	25	193	12	9
	J	187	19	206	116	312	1923	4	1922	116	13	156	9	6
	A	87	73	160	160	552	1932	5	1908	102	2	264	12	8
	S	146	113	259	151	381	1908	18	1930	59	15	154	15	9
	O	409	210	619	429	1094	1931	96	1924	121	22	484	16	14
	N	301	290	591	367	939	1917	49	1930	399	25	399	17	14
Année		1393	914	2307	1839	2671	1909	987	1927	399	25 oct.	484	155	124
Bén-thuy (S.P.Ad.) [Pce de Nghé-an]. Lat.: 18°39' N. Long.: 105°41' E. Alt.: 5m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 8.	J	56	20	76	81	129	1933	14	1931	13	11	32	11	12
	F	56	21	77	59	117	1932	16	1930	22	28	24	7	11
	M	84	32	116	56	116	1934	16	1928	32	3	32	10	10
	M	32	7	39	67	117	1933	12	1930	12	2	79	7	8
	J	87	7	94	78	165	1930	28	1928	29	24	45	7	6
	J	132	9	141	73	141	1934	14	1932	73	4	98	5	4
	A	202	58	260	216	585	1933	9	1931	150	2	204	5	7
	S	229	94	323	170	323	1934	25	1933	104	24	104	11	5
	O	419	167	586	623	1203	1931	236	1927	109	29	581	12	12
	N	204	195	399	351	539	1933	34	1930	162	25	182	12	10
Année		1608	668	2276	2003	2424	1933	1453	1930	162	25 oct.	581	98	100
										</				

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Do-trai (S.P.Ag.) [Pce de Ha-tinh]. Lat.: 18°35' N. Long.: 105°39' E. Alt.: 2m. Service d'Hydraulique agricole. Nombre d'années d'observations : 3,	J F M A M J J A S O N D	11 6 7 12 17 15 63 89 307 253 160 10	23 6 6 26 38 21 98 106 284 127 52 17	34 12 13 38 55 36 161 195 591 380 212 27	33 35 25 47 83 68 366 86 569 444 293 37	37 88 53 69 106 93 501 195 913 564 438 163	1933 1932 1932 1933 1933 1933 1933 1934 1931 1933 1933 1931	28 6 8 33 55 36 161 15 247 380 8 27	1932 1933 1933 1932 1934 1934 1932 1933 1934 1931 1934	13 4 5 16 18 12 66 55 132 300 67 15	2 27 6 18 28 14 2 24 22 25 14 1	13 26 12 25 32 44 184 55 316 300 307 37	13 8 6 7 11 9 11 13 13 15 14 21 5	11 8 8 8 9 6 13 9 18 17 18 9
Année		950	804	1754	2086	2343	1932	1754	1934	300	25 oct.	316	133	134
Pho-chau (S.P.Ad.) [Pce de Ha-tinh]. Lat.: 18°30' N. Long.: 105°25' E. Alt.: 10m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 4.	J F M A M J J A S O N D	1 22 28 38 49 55 131 163 301 237 108 10	• 9 15 22 42 90 189 171 324 99 22 3	1 31 43 60 91 145 320 334 625 336 130 13	27 55 35 54 74 83 201 158 642 449 91 43	65 100 46 60 126 145 320 334 709 721 187 125	1933 1932 1932 1934 1931 1934 1934 1934 1931 1933 1932 1931	1 27 25 43 30 39 85 55 574 296 5 7	1934 1931 1931, 1933 1933 1933 1933 1932, 1933 1933 1931 1931 1933	1 10 11 24 21 25 61 86 127 139 127 57 8	2 27 21 2 25 14 2 24 29 24 13 8	12 38 16 30 62 61 106 127 168 225 57 36	1 10 12 9 14 8 10 13 15 6 6 3	8 13 11 9 7 6 9 8 17 12 7 6
Année		1143	986	2129	1912	2129	1934	1747	1931	139	29 sept.	225	107	113
Voi-bo (S.C.L.) [Pce de Ha-tinh]. Lat.: 18°29' N. Long.: 105°20' E. Alt.: 8m. Société Agricole. Première année d'observations.	J F M A M J J A S O N D	26 9 25 40 62 64 265 192 528 310 173 15	38 14 9 7 38 45 137 199 259 34 135 14	64 23 34 47 100 109 402 391 787 344 308 29						17 6 6 19 23 61 85 106 165 216 83 10	11 2, 5 15 2 28 14 5 24 29 25 14 15		15 8 10 9 9 9 11 15 15 14 19 5	
Année		1709	929	2638						216	25 oct.		139	
Cam-trang (S.P.Ag.) [Pce de Ha-tinh]. Lat.: 18°28' N. Long.: 105°33' E. Alt.: 8m. Service d'Hydraulique agricole. Nombre d'années d'observations : 3,	J F M A M J J A S O N D	9 16 9 11 28 61 87 61 448 299 257 2	49 16 16 32 99 61 311 105 226 279 127 9	58 32 25 43 127 122 398 166 674 578 384 11	72 35 35 66 140 147 423 108 543 526 266 52	121. 59 63 112 216 217 451 166 685 578 384 156	1933 1932 1932 1933 1933 1933 1933 1934 1932 1934 1934 1931	38 13 17 43 76 102 398 56 269 457 14 11	1932 1933 1933 1932, 1934 1932 1932 1934 1932 1933 1932 1931 1934	33 12 5 10 39 66 170 83 120 295 228 4	2 2 21 2 27 14 2 24 22 25 14 1, 31	33 22 8 31 69 110 170 83 138 295 228 38	11 8 10 9 9 7 11 11 12 9 12 4	12 8 11 11 9 5 10 8 14 12 11 7
Année		1288	1330	2618	2413	2618	1934	2267	1932	295	25 oct.	295	113	118

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Ho-do (S.P.A.L.) [pce de Ha-tinh]. Lat.: 18°28' N. Long.: 105°55' E. Alt.: 2m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 7.	J	113	61	174	120	243	1933	57	1932	44	5	55	17	13
	F	23	15	38	38	190	1928	11	1933	12	23	54	8	11
	M	19	13	32	45	67	1927	3	1928	12	3	38	11	9
	A	18	10	28	85	126	1928, 1932	4	1930	8	2	58	9	7
	M	35	206	241	117	241	1934	12	1932	64	30	177	9	7
	J	165	20	185	82	185	1934	13	1932	134	14	134	6	4
	J	144	141	285	206	476	1933	33	1931	134	2	370	13	9
	A	60	140	200	147	375	1928	6	1932	78	24	250	12	7
	S	284	388	672	812	1422	1930	251	1927	174	22	372	17	15
	O	405	339	744	504	1069	1933	110	1930	378	25	378	16	12
	N	217	139	356	291	596	1932	15	1931	58	20	158	18	13
	D	6	10	16	154	266	1928	16	1934	6	31	170	6	11
	Année	1489	1482	2971	2651	3640	1932	1613	1927	378	25 oct.	378	142	118
	Ha-tinh (S. P. Ag.). Lat.: 18°21' N. Long.: 105°55' E. Alt.: 2m. Service d'Hydraulique agricole. Nombre d'années d'observations : 6.	J	28	38	66	68	117	1933	41	1914	15	5	32	13
F		4	5	9	85	150	1914	9	1934	3	27	35	4	10
M		20	11	31	50	96	1913	22	1933	10	21	36	5	8
A		5	7	12	42	74	1912	12	1934	7	17	28	5	7
M		22	61	83	116	332	1914	13	1932	37	30	157	8	7
J		98	26	124	67	125	1933	6	1912	96	14	124	7	3
J		191	206	397	282	497	1933	89	1913	158	2	160	11	9
A		140	74	214	112	214	1934	7	1932	51	18	51	10	8
S		356	629	985	660	1629	1932	142	1914	285	3	300	11	12
O		452	440	892	821	1450	1913	325	1913	570	25	570	11	16
N		222	174	396	488	663	1914	135	1933	109	22	210	15	16
D		5	8	13	159	300	1914	13	1934	8	31	99	4	10
Année		1543	1679	3222	2950	4082	1932	2114	1913	570	25 oct.	570	104	115
Chu-lê (S.P.Ag.) [pce de Ha-tinh]. Lat.: 18°13' N. Long.: 105°45' E. Alt.: 10m. Service d'Hydraulique agricole. Nombre d'années d'observations : 3.		J	17	49	66	65	89	1933	39	1932	31	2	31	18
	F	19	4	23	39	66	1932	23	1934	11	23	25	14	20
	M	8	13	21	23	30	1932	18	1933	7	21	7	11	17
	A	8	25	33	80	128	1933	33	1934	12	1	35	11	14
	M	37	143	180	167	195	1933	126	1932	81	28	81	11	13
	J	76	56	132	91	132	1934	54	1933	73	14	73	8	8
	J	178	202	380	387	494	1933	288	1932	132	3	146	14	17
	A	181	206	387	184	422	1931	38	1932	191	24	191	19	17
	S	410	506	916	772	916	1934	506	1933	274	28	274	19	22
	O	300	208	508	677	918	1933	508	1934	178	25	286	20	22
	N	184	144	328	273	328	1934	17	1931	141	14	167	11	21
	D	21	19	40	62	121	1931	40	1934	17	1	30	12	17
	Année	1439	1575	3014	2820	3014	1934	2522	1932	274	28 sept.	286	168	208
	Thinh-thinh (S. P. Ag.) [pce de Ha-tinh]. Lat.: 18°15' N. Long.: 105°53' E. Alt.: 50m. Service d'Hydraulique agricole. Nombre d'années d'observations : 2.	J			216	268	320	1933	216	1934				23
F				36	43	50	1933	36	1934				14	18
M				59	48	59	1934	38	1933				12	14
A				33	39	44	1933	33	1934				16	15
M				31	73	116	1933	31	1934				6	9
J				164	128	164	1934	92	1923				9	7
J				304	449	594	1933	304	1934				14	15
A				283	283	283	1933, 1934	16	1932				20	18
S				762	657	1183	1932	551	1933				17	19
O				809	1205	1600	1933	809	1934				20	22
N				432	450	469	1933	432	1934				23	21
D				28	52	126	1932	28	1934				14	13
Année				3157	3695	4233	1933	3157	1934				188	195

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Ké-go (S.P.Ag.) [pce de Ha-tinh]. Lat.: 18°15' N. Long.: 105°52' E. Alt.: 15m. Service d'Hydraulique agricole. Nombre d'années d'observations : 3.	J F M A M J J A S O N D	106 23 48 22 17 62 99 137 308 458 275 17	100 17 32 15 21 65 205 128 439 309 154 4	206 40 80 37 38 127 304 265 747 767 429 21	161 66 52 49 66 78 429 137 657 953 368 69	206 134 80 73 129 127 518 265 780 1089 429 253	1934 1932 1934 1932 1933 1934 1932 1934 1932 1933 1931 1934 1931	75 25 26 37 32 47 304 67 444 553 19 21	1932 1933 1933 1934 1932 1932 1934 1933 1933 1931 1931 1934	33 13 12 6 10 62 172 121 214 356 100 13	2 23 2 1 28 14 2 24 22 25 14 1	67 23 12 25 36 62 192 121 251 356 114 79	22 14 14 18 13 8 11 16 17 21 20 14	22 20 17 16 10 6 14 11 19 22 23 18
Année		1572	1489	3061	3085	3306	1932	2887	1933	356	25 oct.	356	188	198
Gla-hoi (S.P.Ag.) [pce de Ha-tinh]. Lat.: 18°16' N. Long.: 106°00' E. Alt.: 3m. Service d'Hydraulique agricole. Nombre d'années d'observations : 3.	J F M A M J J A S O N D	162 22 37 30 30 35 138 82 375 415 232 12	147 16 19 37 162 29 237 192 560 253 240 21	309 38 56 67 192 64 375 274 935 668 472 33	196 84 47 50 128 80 424 111 826 952 487 81	309 188 56 67 192 93 478 274 1129 1217 671 148	1934 1932 1934 1934 1934 1933 1933 1934 1932 1932 1932 1932	39 27 41 36 49 64 375 14 413 560 18 33	1932 1933 1933 1933 1932 1934 1932 1933 1931 1931 1934	55 7 11 35 79 33 143 95 351 251 107 15	5 27 1 2 27 14 2 24 22 25 22 31	55 23 12 35 81 91 157 95 351 395 159 80	21 13 13 11 13 7 10 17 16 21 20 7	16 14 13 10 9 4 12 8 16 20 16 8
Année		1570	1913	3483	3466	4049	1932	2868	1933	351	22 sept.	395	169	146
Tiên-tri (S.P.Ad.) [Pce de Ha-tinh]. Lat.: 18°10' N. Long.: 106°07' E. Alt.: 3m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 8.	J F M A M J J A S O N D	255 19 33 22 31 53 127 142 506 580 266 10	115 27 8 21 49 7 117 75 144 297 155 8	370 46 41 43 80 60 244 217 650 877 421 18	202 135 49 87 76 75 238 163 765 631 446 150	370 318 85 178 141 206 613 503 1318 1147 850 276	1934 1928 1929 1929 1927 1930 1932 1928 1930 1932 1928 1928	47 24 17 3 18 10 24 11 280 288 20 18	1932 1933 1928 1930 1932 1928 1927 1930 1930 1931 1934	48 9 8 19 22 48 106 94 144 233 75 6	3 2 3 1 6 14 2 23 22 25 6 30,31	80 61 32 70 101 132 212 236 312 233 364 78	22 7 11 6 9 6 12 12 15 17 17 4	17 15 12 8 8 5 10 8 15 16 16 12
Année		2044	1023	3067	3017	4407	1932	1901	1927	233	25 oct.	364	138	142
Tu-dung (S.P.Ag.) [pce de Ha-tinh]. Lat.: 18°12' N. Long.: 106°08' E. Alt.: 11m. Service d'Hydraulique agricole. Nombre d'années d'observations : 3.	J F M A M J J A S O N D	116 23 27 14 36 142 105 85 551 772 256 9	77 20 17 40 113 46 271 132 904 900 277 2	193 43 44 54 149 188 376 217 1455 1672 533 11	170 91 49 46 128 87 462 96 957 1292 680 66	278 209 65 54 188 188 522 217 1455 1672 1159 141	1933 1932 1932 1934 1933 1934 1933 1934 1934 1934 1932 1932	38 20 40 38 48 30 376 23 508 828 350 11	1932 1933 1933 1933 1932 1932 1934 1933 1933 1933 1934	42 12 9 23 41 128 225 68 517 643 106 4	5 23 3 3 30 14 2 24 22 25 6 15	42 43 26 28 106 128 225 68 517 643 428 44	20 13 15 8 13 9 10 16 17 23 21 5	19 15 14 11 10 5 9 9 19 22 19 10
Année		2136	2799	4935	4124	4935	1934	2884	1933	643	25 oct.	643	170	164

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolue de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Rao-buoi (S.P.Ad.) [pce de Ha-tinh]. Lat.: 18°06' N. Long.: 106°00' E. Alt.: 22m. Service d'Hydraulique agricole. Nombre d'années d'observations : 2.	J			296	319	343	1933	296	1934				24	25
	F			44	44	44	1933, 1934	44	1933, 1934				15	19
	M			57	52	57	1934	47	1933				12	15
	A			50	48	50	1934	45	1933				16	16
	M			40	79	118	1933	40	1934				12	12
	J			183	131	183	1934	78	1933				10	8
	J			365	537	850	1932	365	1934				14	15
	A			383	210	383	1934	38	1933				21	16
	S			801	802	1392	1932	801	1934				19	20
	O			866	1285	1705	1933	866	1934				20	22
	N			479	552	624	1933	454	1932				21	21
	D			33	59	163	1932	33	1934				14	11
	Année			3597	4118	4639	1933	3597	1934				198	200
Ky-anh (S.P.Ad.) [pce de Ha-tinh]. Lat.: 18°05' N. Long.: 106°18' E. Alt.: 5m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 8.	J	225	142	367	183	367	1934	47	1932	69	5	69	20	16
	F	30	19	49	122	325	1928	49	1934	11	2	81	8	14
	M	41	35	76	75	137	1929	23	1928	12	30	54	14	11
	A	37	48	85	85	125	1927	10	1930	34	2	58	10	9
	M	34	63	97	89	146	1929	12	1932	39	28	80	7	7
	J	36	51	87	49	87	1934	20	1932	30	12	38	5	5
	J	166	134	300	272	656	1932	37	1927	102	2	340	11	9
	A	106	83	189	153	442	1928	28	1930	50	23	203	10	7
	S	756	384	1140	764	1618	1930	346	1927	44	22	384	13	14
	O	567	283	850	673	975	1932	250	1930	310	25	310	20	17
	N	288	156	444	411	692	1932	11	1931	119	6	172	18	16
	D	19	12	31	149	311	1930	31	1934	14	31	93	6	12
	Année	2305	1410	3715	3025	3715	1934	2204	1927	310	25 oct.	384	142	137
Ky-anh (S.P.Ad.) [pce de Ha-tinh]. Lat.: 18°05' N. Long.: 106°18' E. Alt.: 4m. Service d'Hydraulique agricole. Nombre d'années d'observations : 3.	J	215	161	376	233	376	1934	61	1932	75	5	75	24	22
	F	22	28	50	100	197	1932	50	1934	11	2	43	14	18
	M	33	35	68	65	74	1932	54	1933	11	3	19	13	15
	A	25	48	73	78	99	1932	61	1933	33	2	36	12	12
	M	39	63	102	62	102	1934	12	1932	38	28	38	10	8
	J	44	52	96	55	96	1934	20	1932	31	14	31	7	6
	J	151	154	305	428	658	1932	305	1934	119	2	209	13	12
	A	98	106	204	106	204	1934	45	1933	65	23	65	14	9
	S	712	433	1145	792	1145	1934	545	1933	226	22	226	16	18
	O	634	457	1091	934	1091	1934	761	1931	422	25	422	23	22
	N	262	202	464	448	575	1932	14	1931	121	6	131	20	21
	D	17	13	30	73	205	1931	30	1934	9	31	55	14	13
	Année	2252	1752	4004	3374	4004	1934	2613	1933	422	25 oct.	422	180	176
Latrong (S.P.Ad.) [pce de Quang-binh]. Lat.: 17°53' N. Long.: 105°48' E. Alt.: 400m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 4.	J	25	14	39	79	179	1933	39	1934	12	8	24	13	12
	F	18	1	19	36	75	1932	4	1931	17	23	23	5	6
	M	16	50	66	42	66	1934	25	1933	61	30	61	8	8
	A	43	20	63	91	136	1932	21	1930	27	2	44	12	10
	M	106	54	160	155	214	1933	86	1932	78	28	80	11	11
	J	20	21	41	83	123	1932	41	1934	19	12	32	6	10
	J	182	67	249	376	785	1933	27	1931	90	2	216	13	12
	A	180	47	227	193	303	1933	19	1932	31	24	180	23	12
	S	550	309	859	651	2941	1930	455	1931	177	28	430	19	19
	O	469	201	670	617	1023	1933	84	1930	255	25	255	20	18
	N	203	65	268	217	336	1933	32	1931	107	14	189	17	12
	D	35	4	39	104	148	1933	39	1934	16	31	49	11	11
	Année	1847	853	2700	2644	3917	1933	1696	1931	255	25 oct.	430	158	141

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Roan (S.P.Ad.) [pce de Quang-binh]. Lat.: 17°53' N. Long.: 106°27' E. Alt.: 3m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 8.	J F M A M J J A S O N D	21 9 1 2 55 3 80 82 469 283 220 15	34 9 42 8 18 16 65 81 282 173 143 —	55 18 43 10 73 19 145 163 751 456 363 15	41 35 16 57 65 38 175 148 603 399 198 62	145 87 50 108 115 82 486 522 1529 673 375 184	1929 1928 1929 1928 1927 1928 1932 1928 1930 1933 1929 1927	4 — — 10 5 1 36 38 149 124 31 15	1932 1931 1931 1930, 1934 1932 1927 1927 1930 1927 1930 1931 1934	15 12 42 8 48 16 76 32 220 132 117 5	4 23 30 2 28 13 2 23 20 25 6 31	78 39 42 60 111 29 247 228 305 283 117 132	10 3 2 2 7 2 7 10 16 16 15 4	7 4 4 4 5 3 7 8 15 13 13 8
Année		1240	871	2111	1837	2320	1930	961	1927	220	20 sept.	305	94	91
Quang-khé (S.P.Ad.) [Pce de Quang-binh]. Lat.: 17°41' N. Long.: 106°30' E. Alt.: 16m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 8.	J F M A M J J A S O N D	94 25 3 — 15 6 24 123 303 335 267 14	30 9 — — 30 — 36 90 212 226 42 3	124 34 3 — 45 6 60 213 515 561 309 17	64 59 42 53 59 42 117 105 525 373 246 66	124 122 145 108 108 123 294 294 1235 599 575 140	1934 1928 1933 1928 1927 1930 1932 1928 1930 1929 1929 1927	27 6 3 — 36 — 9 18 239 77 31 11	1931 1931 1934 1934 1928 1928, 1932 1931 1932 1927 1930 1931 1930	48 16 3 — 30 6 36 42 114 144 92 12	5 25 29 — 11 24 25 13, 16 15 25 14 31	48 55 63 63 66 66 246 125 272 198 123 109	6 4 1 0 3 1 3 10 14 15 15 3	4 5 4 3 3 2 5 4 12 9 9 5
Année		1209	678	1887	1751	2399	1929	1201	1927	144	25 oct.	272	75	65
Dong-hoi (S. M. B.). Lat.: 17°29' N. Long.: 106°36' E. Alt.: 7m. Mission Apostolique. Nombre d'années d'observations : 28.	J F M A M J J A S O N D	49 14 5 16 28 48 76 52 390 544 240 16	52 48 5 8 9 2 60 126 280 328 212 4	101 62 10 24 37 50 136 178 670 872 452 20	63 38 44 48 102 72 101 120 431 532 350 128	115 111 259 200 333 211 400 289 1125 1038 699 278	1910 1928 1922 1923 1910 1915 1919 1925 1930 1933 1929 1923	4 5 3 7 13 — ● ● 82 105 66 10	1920 1913 1928 1922 1912 1913 1908 1915 1914 1920 1931 1915	38 17 3 6 9 32 70 34 108 246 141 9	5 20 4 16 28 13 2 17 30 26 6 25	55 54 92 71 143 99 264 223 318 341 211 152	21 13 11 10 12 6 11 17 17 22 19 6	10 7 8 8 7 5 6 8 15 16 15 12
Année		1478	1134	2612	2029	2612	1934	1531	1908	246	26 oct.	341	165	117
Le-thuy (S.P.Ad.) [pce de Quang-binh]. Lat.: 17°13' N. Long.: 106°52' E. Alt.: 2m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 5.	J F M A M J J A S O N D	61 34 10 10 79 34 172 74 458 610 424 18	71 32 3 4 — 15 29 78 437 177 122 12	132 66 13 14 79 49 201 152 895 787 546 30	95 45 30 41 84 71 187 63 764 629 302 98	132 109 40 82 154 122 302 152 1491 795 546 183	1934 1930 1931 1931 1931 1930 1932 1934 1930 1931 1934 1930	60 6 13 7 33 16 21 20 292 379 79 30	1932 1931 1934 1930 1933 1932 1931 1932 1933 1930 1931 1934	19 14 3 3 30 32 60 42 165 186 175 12	6 5 4 20 24 14 2 15 22 19 6 25	41 18 17 47 58 34 211 42 194 209 175 53	15 12 10 10 8 5 10 9 13 17 19 5	13 11 10 8 8 6 7 6 17 16 17 10
Année		1984	980	2964	2409	3137	1930	1833	1933	186	19 oct.	211	133	129

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Cua-tung (S.P.Ad.) [Pce de Quang-tri]. Lat.: 17°07' N. Long.: 107°07' E. Alt.: 1m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 8.	J	190	82	272	157	272	1934	81	1932	43	24	72	22	12
	F	52	25	77	71	159	1928	—	1933	22	3	44	14	9
	M	26	6	32	44	138	1929	11	1933	16	6	57	11	7
	A	8	3	11	46	157	1928	—	1933	4	21	68	5	5
	M	29	64	93	54	93	1934	14	1932	28	24	31	11	6
	J	22	5	27	50	409	1930	9	1932	24	2	79	3	4
	J	63	22	85	97	218	1930	18	1927	36	2	140	7	5
	A	53	95	148	93	194	1929	9	1932	50	17	108	13	7
	S	286	463	749	606	1232	1930	189	1933	231	28	231	17	14
	O	582	325	907	678	1061	1931	208	1930	247	24	253	18	16
	N	286	60	346	361	918	1929	137	1931	156	6	295	13	14
	D	10	8	18	186	447	1930	18	1934	8	15	180	7	11
	Année	1607	1158	2765	2443	3382	1929	1524	1933	247	24 oct.	295	141	110
Lao-bao (S.P.Ad.) [Pce de Quang-tri]. Lat.: 16°36' N. Long.: 106°37' E. Alt.: 203m Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 6.	J	•	—	•	0	1	1929	—	5 ans	•	3 dates	1	0	0
	F	•	5	•	22	50	1932	—	1931, 1933	5	23	43	1	2
	M	—	—	—	29	101	1930	—	1932, 1934	—	—	47	0	3
	A	•	18	•	88	170	1932	18	1934	16	20	90	2	6
	M	121	113	234	154	234	1934	84	1931	39	27	88	16	10
	J	19	111	130	173	290	1930	92	1931	49	30	92	9	12
	J	250	102	352	387	451	1930	351	1931	92	2	164	22	18
	A	303	136	439	338	546	1931	47	1932	154	23	283	22	15
	S	395	285	680	475	1016	1930	193	1931	172	16	172	23	15
	O	149	90	239	169	296	1933	14	1930	91	2	146	9	9
	N	32	19	51	49	125	1932	6	1931	24	2	84	6	5
	D	1	—	1	0	7	1929	—	3 ans	1	29	2	1	0
	Année	1270	879	2149	1884	2550	1930	1503	1932	172	16 sept.	283	111	95
Khé-sanh (S.P.Ad.) [Pce de Quang-tri]. Lat.: 16°38' N. Long.: 106°50' E. Alt.: 367m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations : 3.	J	40	11	51	58	118	1929	6	1930	13	11	25	8	10
	F	12	—	12	40	63	1930	12	1934	7	23	21	2	7
	M	2	—	2	17	26	1930	2	1934	1	15	10	3	10
	A	1	45	46	71	148	1929	46	1934	17	29	69	4	6
	M	50	129	179	160	179	1934	151	1929	57	15	57	14	16
	J	42	68	110	233	298	1929	83	1933	35	30	87	12	11
	J	138	145	283	311	482	1933	186	1928	53	3	123	19	22
	A	128	175	303	314	361	1929	125	1928	62	23	62	21	22
	S	317	224	541	752	1384	1930	172	1933	113	15	199	20	20
	O	208	112	320	417	886	1929	44	1930	146	24	275	10	14
	N	93	23	116	241	308	1930	85	1928	34	6	114	13	19
	D	14	2	16	33	148	1928	16	1934	7	25	18	4	10
	Année	1045	934	1979	2647	2990	1929	1979	1934	146	24 oct.	275	130	167
Quang-tri (S.M.R.). Lat.: 16°44' N. Long.: 107°11' E. Alt.: 7m. Résidence. Nombre d'années d'observations : 26.	J	108	105	213	172	323	1930	23	1914	42	5	107	19	15
	F	66	21	87	62	162	1928	21	1931	19	6	44	17	12
	M	38	16	54	72	286	1924	3	1928	21	6	84	15	12
	A	10	2	12	59	157	1907	5	1930	4	21	83	8	9
	M	55	36	91	101	245	1913	6	1927	27	24	162	15	9
	J	17	27	44	71	207	1910	11	1925	22	12	143	8	7
	J	99	77	176	74	545	1919	•	1908	63	29	230	12	6
	A	116	18	134	100	376	1913	17	1916	52	30	194	16	8
	S	468	368	836	391	954	1930	71	1914	156	28	215	19	15
	O	462	204	666	575	1231	1917	155	1923	186	26	304	20	19
	N	212	129	341	582	1176	1929	136	1931	102	6	353	14	20
	D	33	15	48	314	739	1908	46	1927	12	24	188	10	18
	Année	1684	1018	2702	2573	3814	1917	1670	1911	186	26 oct.	353	173	150

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Kim-long (S.P.A.d.) [pcc de Quang-tri]. Lat.: 16°43' N. Long.: 107°20' E. Alt.: 3m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 7.	J	369	137	506	259	506	1934	153	1929	91	24	131	24	20
	F	140	33	173	125	252	1928	31	1933	41	6	47	19	17
	M	81	29	110	77	137	1929	21	1931	24	6	38	15	16
	A	18	2	20	51	130	1929	6	1930	7	17	71	5	10
	M	30	34	64	52	97	1929	8	1933	14	25	39	13	8
	J	9	5	14	59	115	1929	14	1934	3	22	54	9	7
	J	230	22	252	135	298	1928	6	1929	99	6	205	12	9
	A	48	73	121	84	143	1929	43	1931 1932	36	15	81	11	10
	S	745	233	978	576	1106	1930	205	1933	187	15	187	15	18
	O	609	169	778	726	1009	1929	456	1930	171	24	213	16	22
	N	267	75	342	517	1064	1929	202	1931	60	29	243	11	21
	D	67	28	95	263	686	1930	95	1934	29	10	144	10	18
	Année	2613	840	3453	2924	4061	1930	2023	1932	187	15 sept.	243	160	176
Hué (S. M. S.). Lat.: 16°26' N. Long.: 107°33' E. Alt.: 6m. Service Météorologique. Nombre d'années d'observations : 23.	J	93	70	163	181	397	1921	22	1919	44	25	118	16	15
	F	41	21	62	70	194	1928	6	1931	18	6	118	12	10
	M	31	23	54	90	546	1924	2	1912	18	19	223	14	9
	A	8	5	13	47	197	1915	3	1922	6	21	168	5	8
	M	6	67	73	99	374	1913	4	1924	27	7	180	11	8
	J	12	31	43	81	185	1930	16	1922	31	2	118	3	7
	J	45	40	85	87	341	1928	8	1929	35	4	177	8	7
	A	130	24	154	109	300	1920	24	1917	63	15	200	13	8
	S	375	252	627	399	1343	1930	113	1914	193	15	230	15	14
	O	567	305	872	676	1516	1919	172	1920	192	19	287	23	19
	N	234	70	304	688	1674	1917	92	1931	83	29	360	15	21
	D	45	10	55	349	751	1926	55	1934	15	26	245	12	19
	Année	1587	918	2505	2876	4349	1930	1822	1933	193	15 sept.	360	147	145
Thua-luu (S.P.A.d.) [pcc de Thua-thien]. Lat.: 16°17' N. Long.: 108°02' E. Alt.: 9m. Service Forestier. Nombre d'années d'observations : 5.	J	189	159	348	383	539	1932	257	1931	72	24	193	22	17
	F	103	25	128	73	135	1932	5	1933	32	17	35	16	8
	M	28	21	49	54	93	1933	32	1932	10	21	25	14	9
	A	7	13	20	57	169	1931	●	1933	6	17	48	6	4
	M	24	18	42	45	105	1930	●	1933	17	26	79	9	6
	J	15	4	19	93	308	1930	19	1934	15	9	133	5	7
	J	25	86	111	135	207	1932	66	1929	52	4	87	7	8
	A	14	119	133	97	133	1934	46	1929	46	15	67	12	6
	S	297	289	586	519	1057	1930	297	1931	132	28	237	14	15
	O	661	304	965	1206	1785	1931	695	1930	209	24	333	25	21
	N	309	125	434	690	1577	1929	319	1931	99	6	349	14	18
	D	122	80	202	516	1129	1930	202	1934	35	14	210	14	16
	Année	1794	1243	3037	3868	5302	1930	3037	1934	209	24 oct.	349	158	135
Tourane (S.M.R.) [ville]. Lat.: 16°05' N. Long.: 108°13' E. Alt.: 3m. Service Météorologique. Nombre d'années d'observations : 6.	J	25	56	81	113	219	1908	58	1907	16	2	39	19	15
	F	7	10	17	22	74	1932	1	1931, 1933	4	3	54	14	7
	M	●	4	4	14	34	1907	1	1931, 1932	2	15	21	4	4
	A	1	●	1	26	70	1908	1	1934	1	17	30	1	5
	M	10	10	20	46	116	1908	—	1931, 1932	4	26	46	15	8
	J	7	7	14	32	69	1908	11	1932	10	3	28	3	7
	J	36	4	40	66	183	1933	9	1908	24	5	81	7	10
	A	210	83	293	146	293	1934	20	1932	92	18	104	14	14
	S	273	220	493	363	779	1930	156	1933	98	3	326	18	17
	O	209	127	336	660	1256	1931	116	1930	106	24	279	24	22
	N	86	76	162	207	620	1930	106	1931	34	28	171	18	19
	D	32	8	40	204	437	1908	40	1934	14	1	104	15	19
	Année	896	605	1501	1899	2167	1931	1501	1934	106	24 oct.	326	152	147

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Tourane (S.P.Ad.) [Ville] Lat.: 16°05' N. Long.: 108°13' E. Alt.: 3m. Service d'Hydraulique agricole. Nombre d'années d'observations : 2.	J	131	15	146						44	25		15	
	F	12	1	13						7	4, 23		2	
	M	28	10	38						11	16		3	
	M	4	7	11						9	26		0	
	J	38	—	38						25	30		10	
	J	194	69	263						86	5		2	
	A	359	153	512						95	17		4	
	S	279	60	339	548	758	1933	339	1934	90	24	200	9	
	O	89	20	109	202	294	1933	109	1934	44	7	63	13	16
	N	19	9	28	85	142	1933	28	1934	8	1	44	11	10
	D												7	9
	Année	1153	344	1497						95	27 sept.		82	
Tientcha (S.M.N.) [Pce de Quang-nam]. Lat.: 16°08' N. Long.: 108°18' E. Alt.: 155m. Phare. Nombre d'années d'observations : 27.	J	81	84	165	106	212	1909	22	1914	67	22	145	21	13
	F	29	20	49	54	198	1928	•	1933	11	20	96	16	7
	M	2	5	7	49	400	1924	—	1914	4	7	122	4	5
	M	1	•	1	24	98	1932	—	3ans	1	1	68	1	4
	J	16	17	33	76	432	1923	—	1924	12	26	171	7	4
	J	1	•	1	56	256	1910	•	1922	1	14	207	1	4
	A	39	5	44	77	229	1919	•	1911	18	5	99	7	6
	S	129	43	172	131	360	1929	4	1932	76	18	194	10	8
	O	180	215	395	379	909	1930	114	1918	86	28	256	17	15
	N	145	84	229	458	1012	1929	127	1930	121	24	391	23	19
	D	51	48	99	428	1156	1929	79	1928	22	6	489	14	19
	D	17	12	29	200	550	1920	29	1934	7	11	162	11	18
Année	691	533	1224	2038	3396	1929	1224	1934	121	24 oct.	489	132	122	
An-dien (S.P.Ad.) [Pce de Quang-nam]. Lat.: 15°53' N. Long.: 107°54' E. Alt.: 75m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 4.	J	43	12	55	45	60	1931	32	1933	14	5	30	13	8
	F	24	—	24	10	24	1934	•	1931	7	23	7	6	3
	M	10	—	10	6	11	1931	•	1932	6	6	11	3	1
	M	43	—	43	45	71	1931	19	1932	19	29	24	5	5
	J	64	92	156	99	164	1931	32	1933	42	14	42	18	11
	J	167	86	253	124	253	1934	59	1932	63	30	63	15	10
	A	37	117	154	121	175	1933	62	1932	54	27	57	6	10
	S	315	105	420	241	420	1934	25	1932	113	16	128	17	12
	O	145	178	323	203	662	1930	117	1932	55	15	154	21	15
	N	179	125	304	524	772	1931	68	1930	103	25	200	14	17
	D	203	11	214	172	441	1930	40	1931	73	6	101	12	11
	D	26	14	40	64	191	1930	35	1932	11	21	60	12	10
Année	1256	740	1996	1654	2007	1931	1200	1932	113	16 août	200	142	113	
Faifo (S.P.Ad.) [Pce de Quang-nam]. Lat.: 15°52' N. Long.: 108°19' E. Alt.: 6m. Assistance Médicale. Nombre d'années d'observations : 20.	J	82	53	135	86	226	1917	14	1922	35	24	86	10	7
	F	1	1	2	27	95	1921	—	5 ans	2	20	68	1	3
	M	—	—	—	46	364	1924	—	5 ans	—	—	163	0	3
	M	—	—	—	8	47	1923	—	8 ans	—	—	22	0	2
	J	78	47	125	67	261	1923	—	4 ans	38	8	103	7	4
	J	—	—	—	53	155	1930	—	1931, 1934	—	—	64	0	4
	A	50	39	89	61	166	1919	—	3 ans	38	5	67	4	5
	S	60	58	118	116	417	1926	—	1930	55	18	120	7	7
	O	189	188	377	303	938	1919	55	1925	77	20	180	9	12
	N	189	30	219	532	1159	1919	53	1930	85	24	247	12	15
	D	193	10	203	461	1610	1917	145	1931	85	28	393	9	16
	D	9	1	10	191	553	1920	10	1934	4	11	118	4	12
Année	851	427	1278	1951	3785	1917	1075	1918	85	24 oct. 28 nov.	393	63	90	

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Hiép-hoa (S.P.Ad.) [pcc de Quang-nam]. Lat.: 15°29' N. Long.: 108°40' E. Alt.: 5m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 8.	J	160	92	252	169	252	1934	75	1929	83	22	86	15	12
	F	99	18	117	72	248	1928	•	1931	33	4	52	13	8
	M	37	3	40	30	65	1929	—	1931	20	22	40	7	4
	A	10	—	10	54	179	1929	—	1930	8	15	66	2	4
	M	75	64	139	35	139	1934	—	1932, 1933	65	3	65	12	3
	J	6	14	20	71	421	1930	•	1927	14	28	222	3	3
	J	7	1	8	57	108	1929	8	1934	5	6	67	4	6
	A	120	15	135	95	160	1931	15	1932	58	28	81	9	6
	S	248	63	311	267	442	1932	173	1928	75	3	98	9	11
	O	237	91	328	564	1055	1932	203	1928	186	4	186	14	18
	N	80	15	95	444	960	1929	95	1934	37	28	319	7	15
	D	55	20	75	217	555	1930	75	1934	16	4	161	14	15
	Année	1134	396	1530	2075	2807	1932	1530	1934	186	4 oct.	319	109	105
Duc-phu (S.C.L.) [pcc de Quang-nam]. Lat.: 15°28' N. Long.: 108°25' E. Alt.: 32m. Société Indochinoise de Commerce d'Agriculture et de Finance. Nombre d'années d'observations : 8.	J	265	160	425	273	461	1926	128	1930	143	25	153	26	16
	F	113	43	156	48	156	1934	•	1931	26	20	108	16	6
	M	54	7	61	66	211	1933	—	1929	22	20	95	11	6
	A	—	—	—	50	161	1929	—	1930, 1934	—	—	77	0	6
	M	114	77	191	74	191	1934	—	1932	55	3	65	15	7
	J	Observations interrompues				115	1930	29	1931	—	—	164	8	8
	J					117	1933	22	1925	—	—	93	9	9
	A					164	1926	44	1930	—	—	104	9	9
	S					380	1927	242	1929	—	—	186	15	15
	O					951	1932	229	1930	—	—	649	19	19
	N					852	1933	62	1928	—	—	331	21	21
	D					596	1930	209	1927	—	—	405	20	20
	Année				3686	4783	1926	2438	1925			649		142
Tramy (S.P.Ad.) [pcc de Quang-nam]. Lat.: 15°20' N. Long.: 108°13' E. Alt.: 100m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 7.	J	95	35	130	222	304	1932	102	1931	32	25	119	18	14
	F	154	134	288	117	334	1928	—	1931	74	4	74	15	8
	M	348	33	381	98	381	1934	4	1928	145	6	145	6	6
	A	—	30	30	110	258	1928	2	1933	18	30	96	2	7
	M	—	55	55	164	450	1931	5	1929	18	3	68	10	11
	J	7	93	100	145	305	1930	83	1929	18	4 dates	73	11	10
	J	28	90	118	204	370	1928	84	1930	43	29	91	9	12
	A	7	125	132	170	390	1931	74	1930	32	15	116	19	10
	S	9	217	226	300	544	1930	138	1931	30	17, 27	90	18	13
	O	320	216	536	914	1632	1931	156	1930	95	17	246	20	19
	N	176	148	324	612	1058	1930	306	1931	91	5	200	11	17
	D	46	19	65	450	1010	1930	65	1934	24	24	136	8	16
	Année	1190	1195	2385	3506	4106	1931	2385	1934	145	6 mars	246	147	143
Son-tra (S.P.Ad.) [pcc de Quang-ngai]. Lat.: 15°23' N. Long.: 108°49' E. Alt.: 5m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 8.	J	114	41	155	166	243	1927	70	1930	42	22	82	15	12
	F	94	19	113	77	202	1928	—	1931	37	4	138	10	6
	M	16	3	19	27	114	1929	—	1930	12	22	40	4	3
	A	•	•	•	37	118	1928	—	1930	•	9, 21	52	0	4
	M	77	10	87	32	92	1930	—	1931, 1932	38	26	38	7	3
	J	12	—	12	47	274	1930	—	1931	5	14	153	3	3
	J	6	—	6	33	78	1928	4	1927	5	10	60	2	4
	A	116	24	140	75	140	1934	17	1930	43	28	68	12	5
	S	307	117	424	290	501	1932	113	1927	108	3	110	10	11
	O	207	93	300	484	918	1932	213	1928	155	4	173	16	17
	N	101	64	165	405	870	1930	165	1934	52	28	229	15	15
	D	50	35	65	194	539	1930	65	1934	13	29	126	11	14
	Année	1080	406	1486	1867	2618	1932	1443	1927	155	4 oct.	229	105	97

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Co-luy (S.P.Ad.) [Pce de Quang-ngai]. Lat.: 15°08' N. Long.: 108°58' E. Alt.: 2m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 8.	J	18	17	35	112	190	1931	35	1934	9	23	93	8	8
	F	4	8	12	50	171	1928	—	1930, 1931	6	20	108	4	4
	M	2	—	2	16	77	1933	—	4 ans	2	3	35	1	2
	A	3	2	5	24	104	1928	—	3 ans	3	10	59	2	2
	M	8	10	18	14	53	1930	—	1929, 1932	6	3	27	6	2
	J	7	—	7	30	100	1930	—	1931, 1932	7	17	46	1	3
	J	—	—	—	33	119	1928	—	4 ans	—	—	102	0	2
	A	135	40	175	104	190	1933	28	1932	64	17	76	6	5
	S	102	71	173	198	400	1930	60	1928	52	28	90	6	8
	O	100	59	159	554	1007	1931	159	1934	56	4	186	8	13
	N	58	33	91	350	907	1930	91	1934	25	5	301	11	11
	D	29	5	34	166	519	1930	34	1934	24	15	204	3	9
	Année	466	245	711	1651	2393	1930	711	1934	64	17 août	301	56	69
Quang-ngai (S.M.R.). Lat.: 15°08' N. Long.: 108°47' E. Alt.: 7m. Résidence. Nombre d'années d'observations : 28.	J	76	58	134	144	386	1917	36	1919	30	22	125	22	13
	F	63	10	73	64	187	1928, 1932	—	1931	26	24	136	11	7
	M	14	1	15	49	232	1924	●	1912	6	22	126	9	5
	A	5	2	7	26	174	1928	—	3 ans	3	8	88	5	3
	M	135	16	151	53	184	1923	—	1922	44	3	71	20	5
	J	12	1	13	59	156	1928	●	1913	6	15	74	4	6
	J	11	3	14	61	164	1920	●	1931	4	6	98	8	7
	A	221	106	327	116	327	1934	6	1909	126	17	126	12	9
	S	157	62	219	242	787	1919	26	1923	51	28	188	16	14
	O	218	38	256	567	1227	1931	129	1923	105	4	490	23	18
	N	108	52	160	581	1518	1924	131	1918	30	5	297	21	20
	D	47	14	61	270	740	1930	42	1924	16	21	292	14	18
	Année	1067	363	1430	2232	3505	1917	961	1918	126	17 août	490	165	125
Ba-to (S.P.Ad.) [Pce de Quang-ngai]. Lat.: 14°45' N. Long.: 108°45' E. Alt.: 59m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 4.	J	137	45	182	239	343	1932	124	1931	28	25	181	16	16
	F	98	28	126	51	126	1934	11	1931	26	3	36	14	7
	M	25	●	25	47	154	1933	●	1931	8	6	79	6	3
	A	—	50	50	63	85	1932	40	1933	46	21	46	3	5
	M	111	103	214	134	236	1931	10	1932	29	3	70	19	11
	J	23	125	148	94	148	1934	55	1933	28	29	65	17	9
	J	1	32	33	160	321	1932	33	1934	8	22	90	7	11
	A	81	82	163	153	249	1933	39	1930	81	15	81	5	9
	S	176	195	371	299	406	1932	158	1931	50	22	97	16	14
	O	285	104	389	1100	1684	1932	263	1930	78	17	288	15	20
	N	332	209	541	565	1056	1930	457	1931	102	5	253	15	17
	D	103	108	211	287	1116	1930	140	1933	41	23	265	9	16
	Année	1372	1081	2453	3192	4175	1932	2453	1934	102	5 nov.	288	142	138
Sa-huynh (S.P.Ad.) [Pce de Quang-ngai]. Lat.: 14°33' N. Long.: 109°04' E. Alt.: 5m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 8.	J	79	46	125	173	362	1931	94	1930	65	22	171	8	11
	F	47	9	56	56	165	1928	—	1931	18	3	50	8	5
	M	18	2	20	24	115	1933	—	3 ans	6	2	60	7	3
	A	3	2	5	37	149	1929	4	1933	2	8, 21	60	3	3
	M	67	34	101	44	116	1930	—	1931, 1933	29	4	57	9	4
	J	4	21	25	67	314	1930	17	1929	13	2	132	3	4
	J	4	2	6	72	248	1932	3	1927	4	31	71	2	5
	A	50	35	85	77	170	1929	—	1932	33	3	110	7	6
	S	155	34	189	167	257	1932	68	1929	49	6	106	12	11
	O	120	54	174	671	1789	1932	174	1934	56	17	385	17	19
	N	125	42	167	434	832	1930	167	1934	36	5	192	17	17
	D	33	8	41	237	754	1930	41	1934	16	23	220	9	13
	Année	705	289	994	2059	3320	1932	994	1934	65	22 janv.	385	102	101

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
An-lao (S.P.A.G.) [Pce de Binh-dinh]. Lat.: 14°55' N. Long.: 108°53' E. Alt.: 93m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 4.	J	78	51	129	161	194	1933	129	1934	27	24,25	84	9	15
	F	9	6	15	24	63	1932	4	1931	5	6,28	29	4	4
	M	5	1	6	47	180	1933	•	1931	3	1,22	84	2	2
	A	4	2	6	78	123	1931	6	1934	2	23,24	48	4	3
	M	17	28	45	88	294	1931	6	1933	7	22	70	14	6
	J	107	82	189	101	189	1934	43	1933	42	29	65	9	6
	J	4	2	6	148	314	1932	6	1934	4	3	84	2	8
	A	72	105	177	189	344	1933	111	1932	42	16	105	12	11
	S	108	94	202	269	366	1933	170	1931	27	24	85	23	15
	O	245	84	329	792	1395	1932	218	1930	87	17	219	19	20
	N	233	96	329	337	1111	1930	250	1933	66	29	204	14	14
	D	60	20	80	234	888	1930	80	1934	37	16	290	6	13
	Année	942	571	1513	2468	3402	1932	1513	1934	87	17 oct.	290	118	117
Bong-son (S.C.A.G.) [Pce de Binh-dinh]. Lat.: 14°26' N. Long.: 109°01' E. Alt.: 8m. Services Agricoles. Nombre d'années d'observations : 4.	J	41	15	56	90	143	1933	56	1934	10	25	41	18	13
	F	27	30	57	65	151	1932	4	1931	13	26	92	14	6
	M	2	7	9	28	102	1933	1	1931, 1932	4	22	75	4	2
	A	34	17	51	32	51	1934	22	1931	34	9	34	3	3
	M	97	92	189	63	189	1934	10	1932	40	3	40	18	8
	J	32	9	41	59	105	1933	10	1931	19	28	84	7	5
	J	2	2	4	76	192	1932	4	1934	2	10	44	4	8
	A	98	37	135	92	135	1934	27	1932	66	15	66	12	10
	S	224	80	304	279	327	1932	161	1931	78	3	92	17	16
	O	130	20	150	741	1000	1932	150	1934	30	25	277	21	22
	N	124	110	234	284	364	1933	233	1931	57	5	171	19	18
	D	41	17	58	146	265	1931	58	1934	18	24	64	17	16
	Année	852	436	1288	1955	2373	1932	1288	1934	78	3 sept.	277	154	127
De-gi (S.P.A.G.) [Pce de Binh-dinh]. Lat.: 14°07' N. Long.: 109°12' E. Alt.: 3m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 8.	J	87	25	112	68	112	1934	25	1930	62	23	62	10	9
	F	12	22	34	19	82	1928	—	1933	18	3	22	8	5
	M	•	•	•	19	90	1933	•	1930, 1934	•	3 dates	48	0	2
	A	—	—	—	9	31	1928	—	1934	—	—	24	0	2
	M	82	156	238	61	238	1934	5	1929	60	3	60	14	5
	J	6	—	6	84	326	1930	—	1931	4	15	118	2	4
	J	—	—	—	30	91	1928	1	1927	3	6,31	51	2	4
	A	141	33	33	54	116	1929	10	1932	12	27	68	7	5
	S	97	238	177	271	271	1933	80	1929	87	22	87	9	11
	O	208	30	238	482	804	1932	132	1930	91	17	220	10	16
	N	86	136	222	261	526	1930	114	1928	82	5	99	13	13
	D	21	23	44	130	465	1930	44	1934	23	10	125	3	10
	Année	648	523	1171	1394	1685	1930	965	1928	91	17 oct.	220	78	86
Qui-nhon (S.M.R.). Lat.: 13°46' N. Long.: 109°13' E. Alt.: 8m. Service Météorologique. Nombre d'années d'observations : 25.	J	42	•	42	52	176	1917	5	1920	—	—	105	—	10
	F	16	•	16	37	203	1910	1	1921	—	—	135	—	5
	M	44	•	44	29	132	1924	•	1903, 1911	—	—	66	—	3
	A	167	33	200	28	102	1910	•	1912, 1914	—	—	97	—	3
	M	123	14	137	51	157	1927	2	1912	—	—	73	—	5
	J	144	107	251	58	268	1910	1	1932	22	29	141	3	5
	J	18	2	20	64	267	1909	•	1908	15	31	125	4	6
	A	—	—	—	52	204	1926	•	3 ans	21	10	91	7	4
	S	—	—	—	241	510	1920	47	1927	43	30	269	11	14
	O	—	—	—	461	1017	1932	137	1934	89	17	304	19	18
	N	—	—	—	417	1685	1924	103	1928	93	5	309	19	17
	D	—	—	—	154	463	1920	18	1924	4	16	129	14	16
	Année	—	—	—	1644	3081	1924	856	1918	—	—	309	—	106

(1) Observations interrompues de janvier à mai.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Rivière Verte (S. P. L.) [Pce de Binh-dinh]. Lat.: 13°51' N. Long.: 108°50' E. Alt.: 40m. Etablissements L. Delignon. Nombre d'années d'observations : 5.	J F M A M J J A S O N D	81 34 5 ● 84 3 16 61 96 156 211 127	35 27 2 ● 61 73 5 19 24 84 144 41	116 61 7 ● 145 76 21 80 120 240 355 168	123 38 19 36 104 148 47 53 181 526 401 294	256 78 74 184 191 568 84 257 271 828 629 735	1933 1929 1933 1928 1930 1930 1928 1929 1933 1931 1932 1928	30 1 ● ● 4 19 16 3 55 149 158 115	1931 1931 1931 1934 1933 1933 1933 1930 1929 1930 1931 1933	17 19 3 ● 24 28 10 25 25 53 91 39	4 3 22 3 dates 5, 11 26 6 10 22 25 5 24	106 40 40 45 49 89 49 71 60 160 116 169	18 9 6 0 17 12 10 14 18 21 21 18	14 7 3 5 10 9 9 8 18 21 20 18
Année		874	515	1389	1970	2537	1930	1389	1934	91	5 nov.	169	164	142
Phu-phong (S. P. L.) [Pce de Binh-dinh]. Lat.: 13°55' N. Long.: 108°54' E. Alt.: 23m. Etablissements L. Delignon. Nombre d'années d'observations : 8.	J F M A M J J A S O N D	30 12 1 26 174 27 12 139 169 141 109 26	20 36 ● — 96 57 18 10 10 59 141 20	50 48 1 26 270 84 30 149 179 200 250 46	61 33 17 38 119 82 50 114 184 518 350 181	146 79 107 113 270 240 106 219 298 943 751 718	1928 1933 1933 1928 1934 1930 1932 1931 1933 1929 1930 1930 1930	26 ● — 10 8 5 12 10 118 170 133 46	1931 1931 1928, 1932 1930 1933 1931 1927 1927 1929 1930 1928 1934	14 18 1 26 123 34 18 57 51 40 95 13	25 26 22 22 11 14 23 9 3 4 5 24	87 79 75 53 123 51 72 125 78 196 197 163	9 9 1 1 14 10 6 7 12 20 16 13	7 4 1 4 7 6 4 5 11 16 13 11
Année		866	467	1333	1747	2281	1930	1333	1934	123	11 mai	197	118	89
Dinh-quang (S. P. Ad.) [Pce de Binh-dinh]. Lat.: 14°03' N. Long.: 108°48' E. Alt.: 140m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 3.	J F M A M J J A S O N D	22 34 ● — 92 18 5 12 135 167 142 15	6 41 ● 27 174 63 11 59 117 48 194 ●	28 75 ● 27 266 81 16 71 252 215 336 15	76 38 5 47 106 102 73 130 420 492 303 37	150 75 16 99 266 113 103 213 420 723 336 128	1933 1934 1933 1932 1934 1933 1932 1933 1932 1932 1934 1931	3 ● — 15 7 36 16 71 248 215 274 15	1931 1931 1932 1933 1931 1934 1934 1930 1934 1933 1934	4 35 ● 14 50 26 7 23 54 33 133 14	6, 24 26 5 dates 29 4 9 26 8 3 13 5 11	52 35 6 59 50 46 47 76 98 142 156 36	13 9 0 3 18 8 7 10 17 17 16 4	10 5 1 5 8 6 8 8 17 18 13 6
Année		642	740	1382	1731	1764	1933	1382	1934	133	5 nov.	156	122	105
Konplong (S. P. Ad.) [Pce de Kontum]. Lat.: 14°38' N. Long.: 108°21' E. Alt.: 450m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 3.	J F M A M J J A S O N D	66 37 24 18 85 21 43 41 122 206 105 85	43 58 21 27 249 204 124 194 117 141 191 47	109 95 45 45 334 225 167 235 239 347 296 132	154 49 38 138 194 175 175 191 279 783 381 157	204 95 56 237 334 266 220 235 369 1014 444 255	1933 1934 1933 1932 1934 1933 1932 1934 1932 1932 1933 1932	109 9 14 45 95 35 137 129 228 347 296 84	1934 1933 1932 1934 1933 1932 1933 1932 1933 1934 1934 1933	21 28 15 17 74 73 60 74 46 60 126 36	25 26 22 25 10 17 29 12 28 17 5 24	79 28 22 36 74 73 61 74 55 197 282 52	26 16 14 10 21 13 16 23 21 26 18 19	26 12 11 14 18 13 19 20 24 25 22 21
Année		853	1416	2269	2714	3022	1932	2269	1934	126	5 nov.	282	223	225

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Kontum (S. C. R.). Lat.: 14°22' N. Long.: 107°50' E. Alt.: 536m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 18.	J			—	1	7	1922	—	16 ans	—	—	5	0	0
	F			40	8	40	1934	—	10 ans	28	21	28	5	1
	M			32	30	76	1931	—	1919	20	26	76	3	3
	M			62	114	272	1928	35	1919	31	24	92	5	7
	J			131	185	429	1923	66	1926	35	14	114	19	13
	J			169	260	416	1917	80	1920	45	10	102	15	19
	A			278	362	541	1920	224	1919	35	18	113	25	23
	S			279	355	635	1931	165	1932	94	9	101	21	23
	O			430	304	494	1917	115	1924	45	22	102	26	21
	N			78	161	379	1929	5	1925	33	10	170	7	10
	D			38	68	287	1927	—	1928	31	5	88	6	6
				—	10	72	1920	—	11 ans	—	—	28	0	1
	Année			1537	1858	2693	1917	1514	1918	94	9 août	170	132	127
Dak-doa (S.C.L.) [Pce de Kontum]. Lat.: 14°11' N. Long.: 108°04' E. Alt.: 650m. Société Agricole du Kontum. Nombre d'années d'observations : 5.	J	—	—	—	1	3	1926	—	1931, 1934	—	—	1	0	1
	F	16	10	26	0	26	1934	—	1926, 1931	21	25	21	2	0
	M	—	16	16	41	86	1926	2	1932	13	24	21	2	5
	M	•	•	•	106	299	1928	•	1934	•	3 dates	82	0	7
	J	47	180	227	189	338	1931	67	1932	48	21	59	19	14
	J	133	83	216	227	324	1926	86	1929	35	3	85	21	19
	A	150	93	243	324	407	1932	243	1934	28	2	86	28	25
	S	•	•	•	255	548	1931	•	1934	•	3 dates	81	0	22
	O				270	355	1932	102	1931			115		20
	N				224	478	1931	13	1930			188		11
	D				63	165	1930	9	1928			90		5
					19	52	1930	•	1926			23		2
	Année				1719	2005	1931	1536	1930			188		131
Pleiku (S.C.L.) [Pce de Kontum]. Lat.: 14°05' N. Long.: 107°57' E. Alt.: 772m. Société des Thés de l'Indochine. Nombre d'années d'observations : 9.	J	—	—	—	7	59	1928	—	6 ans	—	—	58	0	1
	F	16	21	37	12	37	1934	—	4 ans	16	25	29	4	1
	M	—	6	6	36	91	1929	6	1934	6	21	72	1	3
	M	23	27	50	110	248	1928	39	1930	23	26	100	3	7
	J	73	95	168	176	396	1930	45	1933	31	11	90	17	13
	J	216	56	272	294	444	1928	105	1931	64	27	72	14	18
	A	194	215	409	488	671	1929	347	1931	55	1	122	22	25
	S	340	116	456	459	949	1931	149	1932	92	15	104	22	23
	O	243	101	344	406	557	1928	227	1931	38	20	103	27	23
	N	77	66	143	196	543	1931	13	1930	39	5	188	8	11
	D	—	50	50	57	158	1930	—	1928	20	5	102	5	5
		—	—	—	8	34	1930	—	4 ans	—	—	14	0	2
	Année	1182	753	1935	2249	2671	1929	1895	1932	92	15 août	188	123	132
Pleiku (S.P.Ad.) [Pce de Kontum]. Lat.: 14°01' N. Long.: 107°56' E. Alt.: 772m. Résidence. Nombre d'années d'observations : 2.	J	—	—	—						—	—		0	
	F	120	•	120	34	43	1934	25	1933	61	25		2	
	M	5	38	43	21	26	1933	15	1934	24	14	25	3	2
	M	15	—	15	298	561	1934	35	1933	12	15	12	2	4
	J	456	105	561	491	629	1934	353	1933	75	24	75	17	10
	J	383	246	629	650	940	1933	361	1934	111	11	111	13	18
	A	311	50	361	561	573	1933	550	1933	46	28	91	22	22
	S	524	49	573	561	729	1934	393	1934	78	15	97	23	17
	O	332	61	393	561	729	1933	203	1933	77	24	106	24	20
	N	146	91	237	220	237	1934	31	1933	60	8	60	11	13
	D	—	31	31	52	72	1933	—	1934	31	5	72	1	1
		—	—	—	0	—	1933, 1934	—	1933, 1934	—	—	—	0	0
	Année	2292	671	2963	>2888					111	11 juin		118	>107

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Ferrand (S.P.L.) [pce de Kontum]. Lat.: 13°58' N. Long.: 107°42' E. Alt.: 458m. Plantation. Nombre d'années d'observations : 3.	J	—	—	—	0	1	1933	—	1932, 1934	—	—	1	0	0
	F	42	—	42	17	42	1934	1	1933	33	28	33	2	2
	M	—	48	48	17	48	1934	•	1932	25	21	25	2	1
	A	1	32	33	103	190	1932	33	1934	31	29	58	3	6
	M	74	174	248	185	248	1934	116	1933	33	14	82	19	14
	J	152	211	363	442	551	1933	363	1934	60	30	109	20	21
	J	343	179	522	611	724	1932	522	1934	107	2	107	25	22
	A	382	274	656	418	656	1934	166	1932	124	15	124	23	17
	S	272	289	561	616	652	1933	561	1934	80	24	106	27	24
	O	136	94	230	199	246	1932	122	1933	85	2	104	11	12
	N	—	70	70	85	140	1933	46	1932	40	5	107	5	6
	D	—	6	6	11	27	1932	•	1933	6	13	16	1	1
	Année	1402	1377	2779	2704	2779	1934	2645	1932	124	15 août	124	138	126
Graigelong (S.P.L.) [Pce de Kontum]. Lat.: 14°00' N. Long.: 107°53' E. Alt.: 612m. Cie Agricole des Thés et Cafés du Kontum. Nombre d'années d'observations : 7.	J	—	—	—	1	10	1928	—	6 ans	—	—	6	0	0
	F	42	26	68	10	68	1934	—	3 ans	42	26	42	2	1
	M	—	35	35	17	68	1930	—	3 ans	31	15	51	2	1
	A	9	24	33	94	287	1928	33	1934	24	6	82	4	6
	M	213	116	329	246	397	1930	115	1933	57	16	84	17	15
	J	286	104	390	387	641	1928	227	1931	76	29	91	15	19
	J	257	132	389	691	949	1929	389	1934	57	2	165	17	25
	A	503	191	694	520	878	1931	173	1932	84	10	95	26	24
	S	275	246	521	559	761	1928	322	1931	96	24	96	24	23
	O	80	98	178	270	689	1931	27	1930	38	6	150	9	12
	N	—	70	70	50	137	1933	4	1928	38	5	119	3	3
	D	—	—	—	4	20	1932	—	4 ans	—	—	10	0	1
	Année	1665	1042	2707	2849	3549	1928	2386	1933	96	24 sept.	165	119	130
Jacquemart (S.P.L.) [pce de Kontum]. Lat.: 14°00' N. Long.: 107°55' E. Alt.: 758m. Plantation. Nombre d'années d'observations : 3.	J	—	•	•	0	1	1933	—	1932	•	5	1	0	0
	F	37	33	70	23	70	1934	—	1933	30	24	30	4	1
	M	43	—	43	14	43	1934	—	1932	43	21	43	1	1
	A	23	3	26	72	109	1932	26	1934	23	14	56	2	5
	M	185	121	306	171	306	1934	54	1933	65	25	65	19	14
	J	139	157	276	288	296	1933	276	1934	44	29	58	15	18
	J	224	212	436	515	590	1932	436	1934	91	1	91	21	26
	A	212	410	622	393	622	1934	198	1932	81	23	81	29	21
	S	332	225	557	510	557	1934	453	1932	96	24	96	28	26
	O	45	126	171	191	231	1932	171	1934	68	16	119	8	12
	N	48	—	48	55	105	1933	11	1932	37	5	88	4	4
	D	•	—	•	6	18	1932	—	1933	•	21, 24	16	0	1
	Année	1288	1267	2555	2238	2555	1934	2053	1932	96	24 sept.	119	131	129
Allard (S.P.L.) [pce de Kontum]. Lat.: 13°57' N. Long.: 107°56' E. Alt.: 829m. Plantation. Nombre d'années d'observations : 4.	J	—	—	—	0	•	1933	—	3 ans	—	—	•	0	0
	F	27	36	63	17	63	1934	1	1932, 1933	28	24	28	6	2
	M	43	•	43	21	43	1934	—	1932	27	21	27	2	2
	A	30	8	38	64	119	1932	7	1931	31	14	67	4	6
	M	146	164	310	185	310	1934	87	1933	59	18	65	24	17
	J	99	168	267	238	358	1933	125	1931	53	29	70	21	20
	J	188	232	420	467	584	1932	357	1931	85	1	108	25	27
	A	164	343	507	446	800	1931	97	1932	84	23	102	31	25
	S	329	212	541	461	556	1933	296	1931	110	24	110	29	25
	O	91	134	225	289	554	1931	148	1933	77	6	124	15	18
	N	55	4	59	49	118	1933	7	1931	39	5	81	9	6
	D	•	—	•	12	27	1932	•	1933, 1934	•	5 dates	21	0	2
	Année	1172	1301	2473	2249	2473	1934	1893	1932	110	24 sept.	124	166	150

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Ya-puch (S.C.L.) [pce de Kontum]. Lat.: 13°50' N. Long.: 107°52' E. Alt.: 715m. Cie Agricole des Thés et Cafés du Kontum. Nombre d'années d'observations : 9.	J	—	—	—	1	41	1928	—	6 ans	—	—	7	0	0
	F	24	32	56	10	56	1934	—	5 ans	36	25	36	2	1
	M	—	—	—	8	48	1927	—	3 ans	—	—	19	0	2
	A	23	11	34	93	273	1928	29	1933	15	30	73	8	8
	M	162	109	271	240	412	1930	76	1933	54	14	91	20	15
	J	248	63	311	403	597	1928	160	1931	57	30	119	18	21
	J	306	195	501	687	987	1929	501	1934	78	2	179	24	27
	A	545	157	702	548	878	1931	112	1932	130	10	130	27	24
	S	353	247	600	503	867	1928	238	1931	102	24	112	30	24
	O	80	59	139	217	638	1931	37	1930	42	2	152	9	13
	N	3	81	84	55	184	1933	—	1928	38	5	160	6	4
	D	—	—	—	3	20	1932	—	5 ans	—	—	18	0	1
	Année	1744	954	2698	2768	3399	1928	2375	1930	130	10 août	179	144	140
	Ya-rinh (S.P.L.) [pce de Kontum]. Lat.: 13°50' N. Long.: 107°59' E. Alt.: 720m. Concession Galtier. Nombre d'années d'observations : 3.	J	13	13	26	0	26	1934	—	1931, 1932	26	2	26	1
F		40	22	62	0	62	1934	—	1932, 1933	45	28	45	2	0
M		5	8	13	7	21	1931	—	1932, 1933	8	22	10	2	1
A		2	8	10	49	72	1933	10	1934	4	26	40	3	7
M		82	112	194	174	313	1932	72	1933	36	11	62	16	13
J		93	106	199	270	400	1933	107	1931	43	30	68	11	17
J		168	136	304	541	782	1932	304	1934	65	2	97	14	24
A		304	140	444	381	709	1931	101	1932	49	10	64	16	20
Observations interrompues				399	1930	247	1931			101		18		
				311	1931	43	1930			128		15		
				73	1933	24	1932			125		4		
				14	1932	5	1931			19		2		
Année					2219	2407	1932	1925	1933			128		121
Dak-toppau (S.P.L.) [pce de Kontum]. Lat.: 13°57' N. Long.: 108°38' E. Alt.: 460m. Etablissements L. Delignon. Nombre d'années d'observations : 7.		J	12	1	13	24	45	1933	13	1932, 1934	3	24	28	13
	F	39	16	55	16	55	1934	—	1929, 1931	25	24	30	7	2
	M	—	•	•	9	33	1931	—	3 ans	•	3	19	0	1
	A	15	—	15	102	316	1928	14	1930	11	21	125	3	5
	M	121	93	214	139	214	1934	57	1932	58	13	83	18	12
	J	9	131	140	144	252	1930	48	1931	59	24	77	14	13
	J	20	53	73	116	169	1928	73	1934	36	27	64	12	16
	A	106	97	203	141	246	1931	33	1930	65	9	65	17	13
	S	78	90	168	244	498	1928	118	1931	35	19	84	16	16
	O	140	57	197	303	624	1931	38	1930	44	4	151	14	14
	N	99	68	167	188	554	1930	20	1928	71	5	166	11	11
	D	12	11	23	94	327	1930	13	1933	15	24	109	5	10
	Année	651	617	1268	1520	1911	1930	1177	1932	71	5 nov.	166	130	119
	Cheo-reo (S.P.Ad.) [pce de Kontum]. Lat.: 13°23' N. Long.: 108°26' E. Alt.: 150m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 4.	J	—	1	1	3	7	1931	•	1933	1	17	7	1
F		65	9	74	20	74	1934	•	1931	52	25	52	3	1
M		7	—	7	4	8	1933	—	1931	7	26	7	1	1
A		—	82	82	68	99	1933	15	1931	25	21	47	4	5
M		3	159	162	141	222	1932	76	1931	29	11	81	14	10
J		18	78	96	98	161	1933	58	1931	33	9	55	11	10
J		70	96	166	157	227	1932	71	1931	56	1	100	11	14
A		72	50	122	140	239	1931	73	1932	36	10	85	12	15
S		40	137	177	219	293	1932	135	1931	37	21	62	11	18
O		32	33	65	271	529	1931	55	1930	21	5	111	6	16
N		50	57	107	109	215	1933	28	1931	60	5	180	6	8
D		10	6	16	16	59	1930	3	1933	10	24	25	2	3
Année		367	708	1075	1246	1373	1932	1075	1934	60	5 nov.	180	82	103

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934.		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Mue-thinh (S.P.Ad.) [pce de Phu-yên]. Lat.: 13°32' N. Long.: 108°56' E. Alt.: 95m. Travaux Publics (Circonscription de construction des chemins de fer). Nombre d'années d'observations : 2.	J	24	27	51						18	23		9	
	F	1	10	11						3	25		6	
	M	3	1	4						3	22		3	
	A	2	—	2						1	15		5	
	M	83	149	232						73	11		17	
	J	40	61	101						41	1		14	
	J	13	13	26						8	27		9	
	A	54	77	131						42	31		12	
	S	75	70	145						33	22		13	
	O	176	110	286	415	545	1933	286	1934	93	17	169	19	21
	N	78	160	238	206	238	1934	174	1933	121	5	121	15	18
	D	14	23	37	40	44	1933	37	1934	17	24	17	6	9
	Année	563	701	1264						121	5 nov.		128	
Cu-mong (S.P.Ad.) [pce de Phu-yên]. Lat.: 13°33' N. Long.: 109°16' E. Alt.: 35m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 8.	J	38	2	40	86	179	1931	34	1927	7	25	72	12	11
	F	12	28	40	35	98	1932	5	1930	16	3	45	9	6
	M	26	19	45	13	45	1934	—	1931, 1932	39	22	39	2	2
	A	23	—	23	33	77	1928	6	1931	23	15	47	1	3
	M	97	326	423	98	423	1934	—	1931	107	25	107	18	7
	J	19	—	19	38	132	1930	1	1932	9	14.15	55	3	4
	J	3	10	13	28	58	1929	•	1931	6	6	51	3	4
	A	—	30	30	57	140	1928	4	1932	18	2	71	6	5
	S	128	18	146	139	277	1928	36	1927	64	19	95	10	12
	O	6	132	138	429	719	1931	138	1934	52	16	192	15	18
	N	14	205	219	296	741	1930	112	1932	85	5	192	15	16
	D	2	46	48	154	410	1930	48	1934	22	25	112	7	14
	Année	368	816	1184	1406	1767	1930	982	1932	107	25 mai	192	101	102
Lé-uyen (S.P.Ad.) [pce de Phu-yên]. Lat.: 13°29' N. Long.: 109°15' E. Alt.: 25m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 8.	J	46	5	51	65	137	1931	30	1930	24	23	63	7	10
	F	9	29	38	28	76	1933	6	1927	19	25	76	4	4
	M	5	—	5	9	37	1933	—	1928, 1931	3	4	23	2	2
	A	13	—	13	26	59	1928	1	1930	13	15	44	1	4
	M	42	287	329	75	329	1934	10	1929	116	14	116	17	7
	J	14	1	15	31	118	1930	5	1932	13	15	85	3	4
	J	4	2	6	33	78	1932	6	1934	3	2	51	3	3
	A	10	52	62	82	238	1931	6	1930	22	9	168	11	5
	S	152	39	191	175	417	1933	54	1927	78	19	149	13	12
	O	138	31	169	434	769	1931	110	1930	55	17	164	17	18
	N	110	178	288	290	610	1930	106	1928	115	5	188	20	16
	D	25	10	35	142	263	1930	35	1934	15	24	86	9	13
	Année	568	634	1202	1390	1717	1933	1152	1927	116	14 mai	188	107	98
Song-cau (S.P.Ad.). Lat.: 13°28' N. Long.: 109°13' E. Alt.: 25m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 7.	J	37	13	50	89	189	1931	45	1930	18	23	64	11	11
	F	7	22	29	23	47	1933	—	1929	13	25	47	10	5
	M	1	—	1	14	48	1933	—	1928, 1931	1	22	42	1	2
	A	13	—	13	21	38	1932	1	1930	11	15	30	4	3
	M	174	82	256	70	256	1934	15	1928	63	11	63	20	7
	J	17	4	21	40	116	1930	2	1932	14	16	67	3	4
	J	4	1	5	43	135	1932	5	1934	3	31	59	3	4
	A	122	4	126	114	256	1931	—	1930	49	10	142	10	6
	S	197	53	250	260	423	1931	73	1930	76	19	225	12	12
	O	403	64	467	479	874	1931	98	1930	153	26	227	18	20
	N	157	189	346	403	952	1930	103	1928	153	5	345	18	17
	D	40	4	44	190	367	1930	44	1934	15	24	130	10	14
	Année	1172	436	1608	1746	2310	1931	1136	1928	153	26 oct. 5 nov.	345	120	105

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Xuân-day (S.P.Ad.) [Pec de Phu yén]. Lat.: 13°23' N. Long.: 109°15' E. Alt.: 25m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 8.	J	30	—	30	88	338	1932	17	1927	10	24	97	6	7
	F	2	2	4	20	50	1933	4	1927, 1934	4	6	25	1	3
	M	1	—	1	5	24	1929	—	1931, 1933	1	21	12	1	2
	A	•	•	•	14	43	1928	•	1930, 1934	•	3dates	19	0	3
	M	159	43	202	62	202	1934	5	1929	53	10	53	16	6
	J	29	—	29	44	217	1930	•	1932	16	14	92	3	3
	J	11	—	11	28	61	1932	9	1931	3	18	41	7	4
	A	52	11	63	61	169	1929	2	1932	17	14	63	8	4
	S	101	20	121	175	376	1933	59	1927	66	21	85	8	10
	O	263	1	264	425	650	1929	118	1930	62	14	196	8	15
	N	138	45	183	269	624	1930	106	1928	76	5	178	12	14
	D	20	•	20	122	305	1930	20	1934	12	24	81	5	12
	Année	806	122	928	1313	1835	1932	925	1927	76	5 nov.	196	75	83
Tuy-hoa (S.P.Ad.) [Pec de Phu-yén]. Lat.: 13°05' N. Long.: 109°18' E. Alt.: 5m. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 2.	J	42	9	51	78	105	1933	51	1934	12	9	23	18	18
	F	10	25	35	45	55	1933	35	1934	24	25	54	9	6
	M	5	—	5	15	24	1933	5	1934	5	17	16	1	3
	A	99	—	99	97	99	1934	95	1933	93	23	93	3	5
	M	157	43	200	143	200	1934	87	1933	73	4	73	16	13
	J	11	2	13	16	18	1933	13	1934	9	14	15	3	3
	J	35	•	35	24	35	1934	14	1933	13	4	13	8	7
	A	76	19	95	91	95	1934	87	1933	25	15	25	6	8
	S	72	4	76	230	383	1933	76	1934	22	3	98	9	12
	O	223	17	240	324	408	1933	240	1934	53	17	81	20	20
	N	294	66	360	325	360	1934	290	1933	103	10	155	20	19
	D	54	5	59	68	77	1933	59	1934	22	24	26	16	14
	Année	1078	190	1268	1456	1643	1933	1268	1934	103	10 nov.	155	129	128
Thach-ban (S.C.L.) [Pec de Phu-yén]. Lat.: 12°59' N. Long.: 109°08' E. Alt.: 25m. Société d'Etudes Sucrères. Nombre d'années d'observations : 6.	J	46	6	52	117	191	1933	52	1934	17	23	82	23	19
	F	17	27	44	31	46	1932	11	1931	18	10	29	15	9
	M	7	5	12	32	83	1930	2	1931	5	17	54	4	5
	A	73	3	76	58	94	1932	22	1931	34	23	34	8	6
	M	195	52	247	123	247	1934	37	1933	49	5	69	18	10
	J	31	8	39	54	79	1929	34	1933	20	14	29	12	9
	J	46	2	48	55	144	1932	21	1929	13	29	61	10	8
	A	101	5	106	82	193	1929	32	1932	34	28	58	12	9
	S	117	14	131	194	392	1933	129	1930	37	23	96	16	14
	O	178	109	287	483	648	1929	233	1930	87	17	173	22	24
	N	187	226	413	459	1004	1930	173	1933	157	5	227	21	21
	D	112	18	130	266	721	1930	59	1933	37	24	166	16	19
	Année	1110	475	1585	1954	2683	1930	1585	1934	157	5 nov.	227	177	153
Dai-lanh (S.P.Ad.) [Pec de Khanh-hoa]. Lat.: 12°50' N. Long.: 109°22' E. Alt.: 4m. Travaux Publics (Circoscription de construction des chemins de fer). Nombre d'années d'observations : 2.	J	85	39	124						29	20		19	
	F	43	14	57						13	26		13	
	M	34	13	47						29	17		4	
	A	56	4	60						18	23		7	
	M	109	264	373						61	2		20	
	J	38	28	66						35	28		4	
	J	46	2	48						38	6		4	
	A	49	41	90						39	15		9	
	S	170	96	266	283	300	1933	266	1934	92	20	92	15	17
	O	351	128	479	467	479	1934	454	1933	102	17	102	21	21
	N	216	309	525	550	576	1933	525	1934	209	5	209	23	22
	D	127	49	176	178	180	1933	176	1934	67	24	69	19	18
	Année	1324	987	2311						209	5 nov.		158	

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolue de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Hone-cohé (S.P.Ad.) [Pce de Khanh-hoa]. Lat.: 12°35' N. Long.: 109°14' E. Alt.: 15m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 8.	J	•	•	•	25	111	1929	•	1934	•	3 dates	34	0	4
	F	•	52	52	15	52	1934	—	1927	52	25	52	1	2
	M	—	1	1	12	38	1929	•	1928, 1932	1	23	13	1	2
	A	32	3	35	37	78	1928	—	1930	30	23	30	4	5
	M	53	153	206	92	206	1934	23	1929	48	3	100	15	8
	J	10	55	65	43	81	1929	15	1928	40	25	40	7	5
	J	3	16	19	30	93	1932	9	1933	9	5	28	4	6
	A	83	33	116	72	153	1929	—	1932	60	11	74	7	5
	S	137	23	160	181	394	1928	20	1927	35	26	75	11	12
	O	254	—	254	360	726	1927	31	1930	61	17	271	8	15
	N	121	111	232	217	495	1930	65	1928	120	5	164	5	9
	D	25	—	25	105	467	1930	•	1927	16	24	188	3	7
	Année	718	447	1165	1189	1409	1929	997	1931	120	5 nov.	271	66	80
Nha-trang (S.M.R.). Lat.: 12°45' N. Long.: 109°12' E. Alt.: 4m. Service Météorologique. Nombre d'années d'observations : 28.	J	3	6	9	59	372	1908	3	1920	6	2	153	6	9
	F	2	1	3	24	224	1920	•	1915, 1931	2	28	197	5	5
	M	3	2	5	47	305	1922	•	1928, 1932	3	17	177	2	4
	A	6	13	19	24	94	1928	•	3 ans	16	15	58	6	4
	M	75	107	182	64	279	1932	•	1922	46	2	206	24	7
	J	32	2	34	49	175	1907	1	1913	21	29	53	5	7
	J	10	30	40	46	126	1932	5	1918	25	19	45	6	8
	A	62	32	94	51	128	1933	2	1911	34	15	44	13	7
	S	197	71	268	168	348	1912	4	1927	55	27	135	20	14
	O	231	70	301	349	902	1924	79	1918	103	17	251	21	18
	N	84	170	254	368	1061	1917	58	1909	87	10	229	14	17
	D	53	4	57	195	880	1920	1	1924	34	24	248	10	14
	Année	758	508	1266	1444	2245	1917	739	1918	103	17 oct.	251	132	114
Phu-an (S.C.Ad.) [Pce de Khanh-hoa]. Lat.: 12°16' N. Long.: 109°08' E. Alt.: 4m. Travaux Publics. Nombre d'années d'observations : 2.	J	1	2	3						2	2		4	
	F	> 1	> 23	> 24						?	?		> 3	
	M	2	•	2						1	17,22		2	
	A	38	9	11	6	11	1934	1	1933	10	15	10	4	2
	M	211	249	152	249	249	1934	54	1933	51	2	51	21	15
	J	29	43	72	58	72	1934	44	1933	19	23	19	8	13
	J	6	39	45	43	45	1934	41	1933	29	19	29	5	7
	A	90	89	179	155	179	1934	131	1933	60	11	60	17	10
	S	120	182	302	256	302	1934	210	1933	70	20	70	17	18
	O	239	86	325	442	559	1933	325	1934	71	9	224	23	20
	N	70	120	190	138	190	1934	86	1933	78	5	78	12	13
	D	49	8	57	35	57	1934	13	1933	36	24	36	11	10
	Année	≥647	≥812	≥1459	>1285					78	5 nov.		≥127	>108
Suoi-giao (S.P.L.) [Pce de Khanh-hoa]. Lat.: 12°13' N. Long.: 109°05' E. Alt.: 47m. Station de l'Institut Pasteur de Nha-trang. Nombre d'années d'observations : 24.	J	4	8	12	56	161	1917	—	1920	7	2	78	3	7
	F	2	25	27	29	179	1920	—	3 ans	19	25	154	4	4
	M	5	—	5	50	272	1923	—	1914, 1932	5	17	135	1	4
	A	—	48	48	32	144	1910	—	1919	29	22	68	2	3
	M	84	108	192	108	236	1915	15	1922	48	3,7	122	16	9
	J	23	59	82	73	158	1910	27	1931	19	29	53	7	9
	J	—	58	58	76	252	1912	13	1918	28	19	60	4	9
	A	44	83	127	76	236	1924	9	1920	31	11	65	14	8
	S	118	109	227	226	472	1922	57	1918	48	25	117	18	15
	O	342	156	498	396	793	1924	62	1930	98	5	303	23	16
	N	105	81	186	369	1167	1917	54	1911	67	10	211	9	14
	D	71	21	92	210	618	1920	•	1924	55	4	199	6	12
	Année	798	756	1554	1701	2836	1922	1009	1918	98	5 oct.	303	107	110

(1) Observations interrompues du 1^{er} au 22.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Bangol (S.P.A.D.) [pce de Khanh-hoa]. Lat.: 11°54' N. Long.: 109°09' E. Alt.: 4m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations: 8.	J	1	4	5	25	63	1933	—	1932	2	23	29	4	3
	F	—	•	•	6	25	1928	—	3 ans	•	26	14	0	1
	M	—	—	—	1	6	1933	—	4 ans	—	—	3	0	1
	A	—	16	16	19	44	1928	7	1927	16	22	33	1	2
	M	58	195	253	121	323	1932	22	1929	37	15	263	20	8
	J	13	21	34	45	117	1928	8	1929	16	15	45	4	5
	J	4	—	4	22	74	1932	4	1934	4	5	21	1	4
	A	42	5	47	64	107	1929	34	1931	40	27	40	5	5
	S	68	61	129	111	173	1933	44	1927	63	25	78	6	9
	O	21	149	170	276	477	1932	39	1930	50	10	164	13	13
	N	62	56	118	213	679	1930	41	1933	66	10	202	8	9
	D	6	2	8	116	448	1930	6	1933	5	24	165	6	6
	Année	275	509	784	1019	1569	1930	670	1931	66	10 nov.	263	68	66
M'Drack (S.P.A.D.) [pce de Darlac]. Lat.: 12°42' N. Long.: 103°46' E. Alt.: 500m. Centre administratif. Nombre d'années d'observations: 4.	J	46	14	60	188	311	1933	60	1934	13	20	108	15	19
	F	34	17	51	39	71	1933	—	1931	14	24	52	10	5
	M	17	4	21	14	21	1934	3	1931	11	17	11	4	4
	A	22	43	65	45	65	1934	26	1931	19	22	19	8	7
	M	48	104	152	146	157	1931	131	1933	39	14	92	14	11
	J	18	186	204	151	204	1934	104	1931	49	10	49	20	12
	J	28	39	67	104	172	1932	53	1930	19	28	38	13	12
	A	102	113	215	146	215	1934	102	1932	66	2	66	19	14
	S	88	153	241	263	371	1933	186	1931	45	24	72	18	19
	O	380	295	675	725	900	1931	176	1930	157	26	226	22	23
	N	240	291	531	509	1018	1930	414	1933	206	5	298	22	19
	D	79	37	116	209	599	1930	87	1933	37	24	186	15	18
	Année	1102	1296	2398	2539	2735	1932	2398	1934	206	5 nov.	298	180	163
Ea-yong (S.P.L.) [pce de Darlac]. Lat.: 12°41' N. Long.: 108°13' E. Alt.: 580m. Cie Agricole d'Annam. Nombre d'années d'observations: 7.	J			1	16	38	1933	—	1929	1	22	20	1	4
	F			74	13	74	1934	—	1929	42	23	42	3	1
	M			5	8	45	1930	—	1929	3	14	34	3	2
	A			46	98	186	1933	46	1934	26	25	52	4	8
	M			194	177	292	1931	71	1933	35	13	77	21	15
	J			217	205	393	1930	96	1931	66	25	74	15	15
	J			147	225	382	1928	147	1934	23	23	98	21	21
	A			263	209	263	1934	112	1932	77	10	78	21	18
	S			337	259	337	1934	179	1933	41	25	61	26	21
	O			161	295	558	1931	3	1930	48	4	121	13	16
	N			136	144	382	1930	22	1928	73	5	141	12	12
	D			47	66	238	1930	9	1933	22	24	104	8	10
	Année			1628	1715	1999	1930	1594	1928	77	40 août	141	148	143
Ea-noët (S.P.L.) [pce de Darlac]. Lat.: 12°41' N. Long.: 108°12' E. Alt.: 580m. Cie Agricole d'Annam. Nombre d'années d'observations: 3.	J			—	15	24	1932	—	1934	—	—	11	0	4
	F			149	54	149	1934	—	1933	72	23	72	4	2
	M			70	27	70	1934	1	1933	35	28	35	3	3
	A			48	92	124	1933	48	1934	19	25	43	3	7
	M			306	205	306	1934	110	1933	51	13	54	22	14
	J			430	274	430	1934	180	1932	141	27	141	11	12
	J			233	323	417	1932	140	1931	43	24	78	16	21
	A			290	243	392	1931	178	1932	65	14	66	19	16
	S			467	390	467	1934	242	1933	62	25	121	26	21
	O			257	402	602	1933	257	1934	90	4	124	14	17
	N			165	138	165	1934	106	1931	100	5	105	7	9
	D			61	39	61	1934	1	1933	23	24	23	5	5
	Année			2476	2202	2476	1934	2019	1933	141	27 juin	141	130	131

QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)													Nombre de jours de pluie	
STATION	MOIS	de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Ban-mé-thuot (S.P.L.) [Pce de Darlac]. Lat.: 12°38' N. Long.: 108°05' E. Alt.: 461m. Cie des Hauts-Plateaux Indochinois. Nombre d'années d'observations : 4.	J	—	—	—	0	1	1930	—	4 ans	—	—	1	0	0
	F	2	13	15	4	15	1934	—	4 ans	9	23	9	5	1
	M	—	16	16	11	28	1930	—	3 ans	13	26	16	2	1
	A	106	9	115	58	152	1929	11	1930	100	23	100	4	4
	M	—	223	223	188	318	1930	56	1933	88	13	88	24	17
	J	94	148	242	249	370	1930	133	1932	40	29	70	16	18
	J	8	231	239	316	488	1932	233	1933	40	27	72	16	20
	A	100	234	334	199	618	1931	67	1932	60	9	63	24	18
	S	58	418	476	316	476	1934	257	1933	48	24	64	25	19
	O	23	29	52	216	534	1933	—	1930	18	6	116	5	12
	N	46	69	115	114	204	1930	—	1931	102	5	138	2	6
	D	—	—	—	18	53	1930	—	1933, 1934	—	—	29	0	2
	Année		437	1390	1827	1689	1902	1929	1530	1932	102	5 nov.	138	123
Ban-mé-thuot (S.C.L.) [Pce de Darlac]. Lat.: 12°38' N. Long.: 108°05' E. Alt.: 461m. Enseignement. Nombre d'années d'observations : 7.	J	• 1	• 4	• 5	2	5	1930	—	1927	• 5 dates	3	0	2	
	F	8	3	11	1	5	1934	—	3 ans	3	25	3	3	1
	M	83	18	101	16	50	1927	—	1928	3	27	38	5	2
	A	118	121	239	147	408	1928	12	1930	75	23	112	6	8
	M	122	142	264	273	433	1931	140	1929	70	14	96	26	17
	J	174	181	355	288	411	1927	150	1931	40	9	76	19	19
	J	204	111	315	289	355	1934	200	1931	43	30	82	23	21
	A	126	334	460	241	315	1934	116	1933	87	11	87	26	22
	S	55	63	118	334	460	1934	221	1931	73	25	73	30	23
	O	9	96	105	208	448	1933	•	1930	28	5	92	16	14
	N	4	4	8	16	198	1930	•	1928	83	5	142	11	5
	D	—	—	—	—	67	1930	1	1928, 1933	7	24	22	5	4
	Année		904	1077	1981	1898	2061	1928	1738	1931	87	11 août	142	170
Buon-lang-Drom (S.P.Ad.) [Pce de Darlac]. Lat.: 12°38' N. Long.: 107°55' E. Alt.: 337m. Service Militaire. Première année d'observations.	J	—	• 6	• 6	—	—	—	—	—	• 6	22	0	—	
	F	—	—	—	—	—	—	—	—	• 14,28	24	1	—	
	M	•	—	—	—	—	—	—	—	•	17	0	—	
	A	147	183	226	147	226	—	—	—	47	17	6	—	
	M	43	130	235	226	433	—	—	—	60	21	16	—	
	J	105	82	113	235	411	—	—	—	33	1	19	—	
	J	31	105	326	113	488	—	—	—	29	30	17	—	
	A	221	257	488	326	618	—	—	—	45	17	24	—	
	S	231	51	133	488	618	—	—	—	82	22	23	—	
	O	82	—	61	133	61	—	—	—	38	5	11	—	
	N	61	—	9	61	198	—	—	—	51	5	4	—	
	D	7	2	—	9	67	—	—	—	7	30	2	—	
	Année		928	816	1744	—	—	—	—	—	82	22 sept.	123	—
Poste Maître (S.P.Ad.) [Pce de Darlac]. Lat.: 12°14' N. Long.: 107°32' E. Alt.: 950m. Service Militaire. Première année d'observations.	J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	
	F	3	63	66	—	—	—	—	—	24	28	6	—	
	M	24	19	43	—	—	—	—	—	18	25	6	—	
	A	120	121	241	—	—	—	—	—	61	15	11	—	
	M	246	56	302	—	—	—	—	—	78	18	26	—	
	J	233	169	402	—	—	—	—	—	76	8	19	—	
	J	379	114	493	—	—	—	—	—	49	26	21	—	
	A	462	107	569	—	—	—	—	—	79	14	22	—	
	S	354	153	507	—	—	—	—	—	46	4	26	—	
	O	86	223	309	—	—	—	—	—	85	10	10	—	
	N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	
	D	15	—	15	—	—	—	—	—	15	20	1	—	
	Année		1922	1025	2947	—	—	—	—	—	85	10 oct.	148	—

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Dankia (S.P.Ad.) [pce du Haut-Donnai]. Lat.: 12°01' N. Long.: 108°25' E. Alt.: 1432m. Services Agricoles. Nombre d'années d'observations : 4.	J	—	70	70	10	70	1934	•	1932	35	16	35	3	3
	F	9	48	57	22	71	1932	2	1926	35	21	35	8	5
	M	3	139	142	89	224	1931	24	1926	51	15	53	12	9
	A	11	226	237	224	273	1933	155	1931	39	3	68	20	17
	M	76	114	190	300	468	1932	190	1934	34	7	196	26	20
	J	98	166	264	154	264	1934	99	1932	62	11	62	27	22
	J	44	127	171	303	364	1926	171	1934	45	23	84	23	27
	Observations interrompues				260	1931	193	1932			41		28	
					358	1931	295	1933			60		28	
					378	1931	324	1932			94		24	
					69	1933	7	1931			98		9	
					29	1931	8	1932			25		4	
	Année				2196	2249	1931	2145	1926			196		196
Dalat (S.C.R.). Lat.: 11°57' N. Long.: 108°28' E. Alt.: 1500m. Travaux Publics. Nombre d'années d'observations : 16.	J	—	13	13	9	40	1928	—	1919	13	13	15	1	3
	F	1	65	66	30	93	1910	—	1926	16	26	74	11	4
	M	2	42	44	55	119	1918	1	1928	33	1	45	8	7
	A	3	144	147	169	360	1928	64	1930	46	16	88	14	14
	M	40	152	192	231	520	1932	48	1933	46	31	307	25	19
	J	87	162	249	177	287	1930	87	1929	57	27	71	23	21
	J	44	99	143	260	425	1930	140	1911	28	26	76	21	24
	A	94	184	278	222	422	1931	97	1930	45	14	53	30	24
	S	23	156	179	312	526	1926	126	1911	38	24	95	29	25
	O	92	169	261	242	524	1931	25	1911	77	9	92	16	18
	N	25	66	91	92	210	1922	•	1928	48	5	71	8	10
	D	8	6	14	30	126	1930	•	1911	10	24	56	6	5
	Année	419	1258	1677	1829	2431	1932	1019	1911	77	9 oct.	307	192	174
Petit Langbian (S.C.L.) [pce du Haut-Donnai]. Lat.: 11°57' N. Long.: 108°30' E. Alt.: 1600m. Station de l'Institut Pasteur de Nhatrang. Nombre d'années d'observations : 4.	J	•	—	•	8	28	1933	•	1934	•	22	15	0	3
	F	8	83	91	31	91	1934	•	1933	52	21	52	9	4
	M	2	101	103	36	103	1934	1	1932	40	12	40	9	4
	A	1	169	170	123	170	1934	71	1931	45	28	58	10	10
	M	55	89	144	258	575	1932	62	1933	22	7	311	23	21
	J	50	314	364	218	364	1934	60	1931	57	24	57	25	22
	J	31	183	214	214	282	1932	137	1933	54	26	54	23	26
	A	66	226	292	222	292	1934	157	1930	72	30	72	29	24
	S	61	108	169	268	385	1931	169	1934	24	25	59	29	27
	O	127	212	339	355	425	1933	28	1930	53	8	88	21	25
	N	16	91	107	87	283	1930	14	1931	41	10	81	10	12
	D	19	18	37	24	186	1930	4	1933	25	24	51	6	6
	Année	436	1594	2030	1844	2060	1932	1611	1933	72	30 août.	311	194	184
Arbre-broyé (S.C.Ag.) [pce du Haut-Donnai]. Lat.: 11°52' N. Long.: 108°30' E. Alt.: 1500m. Service Forestier. Nombre d'années d'observations : 3.	J	—	2	2	21	46	1929	—	1932	2	9	24	1	3
	F	1	49	50	20	50	1934	—	1931	23	27	23	6	3
	M	—	31	31	16	31	1934	—	1929	18	12	18	9	4
	A	100	>6	>6	53	140	1932	52	1933	?	?	58	>3	4
	M	—	19	119	229	546	1932	113	1933	?	?	536	14	16
	J	17	163	163	160	276	1933	122	1929	75	9	75	20	17
	J	26	150	167	156	255	1932	73	1929	32	26	52	16	19
	A	—	169	205	163	205	1934	59	1933	49	11	66	18	19
	S	39	210	249	221	303	1931	169	1934	25	4	73	18	21
	O	82	63	145	182	547	1931	40	1930	59	6	185	16	14
	N	50	28	78	212	346	1930	11	1928, 1931	58	9	65	9	11
	D	—	—	—	166	267	1930	16	1928	59	24	68	4	7
	Année	≥ 315	≥ 1069	≥ 1384	1599	1731	1930	1384	1934	75	9 juin	536	≥ 134	138

(1) Observations interrompues du 18 au 30 avril.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Arbre-broyé (S.P.L.) [pce du Haut-Donnai]. Lat.: 11°52' N. Long.: 108°30' E. Alt.: 1500m. Plantation. Nombre d'années d'observations : 3.	J F M A M J J A S O N D	—	—	—	15	44	1933	—	1934	—	—	23	0	1
		4	37	41	16	41	1934	—	1933	12	27	12	5	2
		—	73	73	24	73	1934	●	1932, 1933	26	15	26	4	2
		45	97	142	117	174	1932	35	1933	43	24	43	8	8
		134	196	330	278	430	1932	75	1933	32	10	274	22	14
		125	115	240	221	240	1934	152	1931	45	23	57	18	17
		64	121	185	235	385	1932	136	1933	26	28,29	49	12	17
		178	77	255	227	293	1933	132	1932	55	27	55	21	17
		86	24	110	296	398	1932	110	1934	38	25	80	15	21
		197	87	284	337	481	1931	284	1934	34	10	107	14	17
		56	43	99	139	223	1933	18	1931	38	9	38	6	11
		38	32	70	46	70	1934	●	1933	28	24	39	4	3
		Année	927	902	1829	1951	2368	1932	1660	55	27 août	274	129	130
Dlom (S.C.L.) [pce du Haut-Donnai]. Lat.: 11°48' N. Long.: 108°34' E. Alt.: 1100m. Station de l'Institut Pasteur de Nhatrang. Nombre d'années d'observations : 5.	J F M A M J J A S O N D	—	—	—	15	63	1933	—	1934	—	—	20	0	3
		2	60	62	15	62	1934	●	1931	29	25	29	6	2
		●	45	45	13	45	1934	●	1932	20	12	20	8	3
		60	96	156	104	182	1932	40	1933	68	24	68	12	8
		43	150	193	273	509	1932	93	1933	33	7	377	21	17
		40	333	373	196	373	1934	120	1931	56	10	56	22	18
		69	117	186	187	289	1932	53	1929	30	20	56	22	19
		84	143	227	131	227	1934	64	1930	65	27	65	28	18
		32	122	154	310	446	1932	154	1934	51	2	132	18	20
		136	141	277	320	477	1931	74	1930	51	7	93	22	21
		36	81	117	163	438	1930	25	1931	49	10	152	13	12
		45	65	110	97	279	1930	4	1933	71	24	74	6	7
		Année	547	1353	1900	1824	2276	1932	1491	71	24 déc.	377	178	148
Lang-hanh (S.C.Ag.) [pce du Haut-Donnai]. Lat.: 11°43' N. Long.: 108°30' E. Alt.: 980m. Services Agricoles. Nombre d'années d'observations : 7.	J F M A M J J A S O N D	—	—	—	6	17	1931	—	1934	—	—	13	0	3
		8	50	58	46	153	1928	1	1930	48	21	70	4	4
		1	55	56	25	56	1934	●	1929	27	14	33	4	3
		1	109	110	103	152	1928	43	1931	47	29	81	5	11
		56	114	170	185	270	1928	111	1933	36	15	167	22	18
		62	188	250	155	250	1934	83	1931	40	2	45	20	19
		75	71	146	236	302	1928	146	1934	24	29	58	21	25
		105	78	183	175	275	1931	96	1930	36	30	53	23	22
		93	150	243	298	487	1931	226	1928	24	21	127	26	26
		29	270	299	308	589	1932	107	1930	101	4	101	18	22
		24	38	62	73	183	1930	2	1928	32	10	77	7	9
		10	14	24	42	119	1930	2	1933	12	24	53	5	6
		Année	464	1137	1601	1652	2091	1932	1359	101	4 oct.	167	155	168
Dong-dor (S.P.L.) [pce du Haut-Donnai]. Lat.: 11°35' N. Long.: 108°12' E. Alt.: 955m. Société des Plantations de Djiring. Nombre d'années d'observations : 4.	J F M A M J J A S O N D	—	15	15	11	26	1931	●	1933	10	13	26	3	1
		19	38	57	25	57	1934	—	1931	19	26	19	8	4
		●	110	110	76	110	1934	57	1933	55	2	57	6	5
		—	99	99	111	247	1933	19	1932	28	20	68	10	8
		77	55	132	177	263	1931	132	1934	39	19	93	21	13
		54	157	211	204	369	1933	36	1931	45	29	53	19	14
		37	107	144	218	336	1932	132	1931	38	26	39	19	21
		133	154	287	283	405	1931	113	1932	47	9	69	26	20
		202	132	334	296	345	1932	226	1933	107	21	107	27	25
		30	188	218	292	470	1931	66	1930	79	4	99	17	19
		●	40	40	42	169	1930	15	1932	17	24	104	6	5
		15	29	44	13	145	1930	●	1933	17	24	54	5	2
		Année	567	1424	1691	1748	1986	1933	1512	107	21 sept.	107	167	137

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Djiring (S.C.L.) [pce du Haut-Donnai]. Lat.: 11°31' N. Long.: 108°05' E. Alt.: 972m. Station de l'Institut Pasteur de Nhatrang. Nombre d'années d'observations: 12.	J	•	•	•	31	93	1909	•	1934	•	3 dates	28	0	5
	F	12	81	93	50	110	1932	•	1931	40	21	47	10	5
	M	•	114	114	80	399	1910	•	1908	66	2	66	7	5
	A	8	88	96	152	301	1928	52	1931	30	21	58	14	12
	M	101	83	184	235	379	1932	129	1933	47	19	173	23	18
	J	100	216	316	210	316	1934	73	1931	46	29	68	21	19
	J	56	151	207	304	586	1928	76	1908	32	26	108	27	22
	A	137	155	292	240	545	1907	53	1909	34	10	90	30	22
	S	175	181	356	354	687	1909	171	1907	68	20	95	28	24
	O	10	178	188	271	585	1909	43	1930	46	4	112	17	19
	N	15	30	45	83	266	1909	18	1928	21	10	104	6	8
	D	1	41	42	56	157	1909	2	1911	14	26	66	6	8
	Année	615	1318	1933	2066	2808	1909	1549	1908	68	20 sept.	173	189	167
Bobla (S.P.L.) [pce du Haut-Donnai]. Lat.: 11°33' N. Long.: 108°02' E. Alt.: 954m. Plantation Boy-Landry. Nombre d'années d'observations: 4.	J	6	28	34	32	41	1933	25	1932	13	14	25	6	5
	F	6	120	126	54	126	1934	4	1933	46	21	46	11	6
	M	2	135	137	56	137	1934	—	1932	33	3	33	12	6
	A	15	69	84	135	179	1932	84	1934	26	21	67	16	10
	M	150	90	240	253	340	1932	173	1933	70	19	162	25	18
	J	159	223	382	225	382	1934	62	1931	79	27	79	22	19
	J	61	123	184	284	442	1932	184	1934	27	1	53	27	26
	A	147	139	286	387	599	1931	209	1932	31	15	62	29	26
	S	195	205	400	406	470	1932	362	1931	84	20	84	29	28
	O	22	151	173	369	475	1932	173	1934	61	4	97	18	24
	N	22	35	57	92	149	1932	57	1934	16	10	43	7	15
	D	12	26	38	68	103	1933	32	1932	25	24	33	6	6
	Année	797	1344	2141	2361	2615	1932	2141	1934	84	20 sept.	162	208	189
Djiramour (S.P.L.) [pce du Haut-Donnai]. Lat.: 11°32' N. Long.: 107°57' E. Alt.: 800m. Plantation. Nombre d'années d'observations: 2.	J	20	11	31						20	17		2	
	F	—	41	41						12	20		6	
	M	139	—	139	74	139	1934	9	1933	37	16	37	8	5
	A	14	75	89	124	160	1933	89	1934	27	16	33	6	9
	M	181	52	233	212	233	1934	191	1933	74	19	74	22	18
	J	50	151	201	204	207	1933	201	1934	49	24	59	19	16
	J	77	204	281	264	281	1934	248	1933	52	1	58	24	22
	A	101	195	296	301	306	1933	296	1934	34	13	47	24	23
	S	147	251	398	365	398	1934	332	1933	60	20	60	25	23
	O	3	133	136	212	289	1933	136	1934	34	1	36	11	14
	N	28	59	87	93	100	1933	87	1934	27	27	35	6	6
	D	5	76	81	99	118	1933	81	1934	34	29	48	6	6
	Année	765	1248	2013	> 1948					74	19 mai	74	159	> 142
Da-klong-Poul (S.C.Ag.) [pce du Haut-Donnai]. Lat.: 11°28' N. Long.: 107°48' E. Alt.: 850m. Services Agricoles. Nombre d'années d'observations: 2.	J	29	16	45	64	83	1933	45	1934	26	17	38	5	6
	F	9	74	83	53	83	1934	22	1933	27	20	27	12	7
	M	1	118	119	84	119	1934	50	1933	27	19	27	14	10
	A	7	167	174	231	288	1933	174	1934	85	25	89	10	14
	M	191	149	340	238	340	1934	135	1933	70	19	70	26	21
	J	155	85	240	308	377	1933	240	1934	69	29	87	23	24
	J	184	154	338	380	672	1932	338	1934	78	22	99	27	27
	A	244	174	418	419	419	1933	163	1932	44	14	93	27	26
	S	282	233	515	481	566	1932	448	1933	74	13	74	27	28
	O	53	166	219	293	472	1932	219	1934	56	1	78	19	23
	N	27	55	82	118	153	1933	82	1934	26	10	27	10	12
	D	30	72	102	169	236	1933	47	1932	25	26	65	11	13
	Année	1212	1463	2675	2838	3001	1933	2675	1934	85	25 avrill	99	211	211

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Ma-vang (S.P.Ad.) [Pcs de Phan-rang]. Lat.: 11°37' N. Long.: 109°03' E. Alt.: 1m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 8.	J	—	—	—	12	48	1933	—	3 ans	—	—	38	0	1
	F	—	3	3	1	8	1930	—	5 ans	3	19	8	1	0
	M	—	—	—	1	7	1927	—	6 ans	—	—	7	0	0
	A	—	—	—	19	43	1930	—	1934	—	—	43	0	2
	M	40	48	88	87	287	1932	16	1929	13	13	53	11	5
	J	12	13	25	49	98	1927	17	1931	12	15	39	7	6
	J	13	11	24	39	125	1931	2	1930, 1933	5	24	58	7	5
	A	24	41	65	26	65	1934	7	1930	13	3	29	11	5
	S	14	99	113	109	252	1933	17	1927	40	24	137	6	10
	O	63	58	121	202	456	1932	38	1930	39	12	137	6	11
	N	110	11	121	93	280	1930	14	1928	92	10	105	3	6
	D	41	10	51	60	293	1930	—	1931, 1933	35	24	103	2	3
	Année	317	294	611	698	1162	1932	458	1928	92	10 nov.	137	54	54
Phan rang (S.P.Ad.). Lat.: 11°33' N. Long.: 108°59' E. Alt.: 5m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 8.	J	—	—	—	10	37	1933	—	4 ans	—	—	25	0	1
	F	•	—	•	1	4	1930	—	5 ans	•	21	4	0	0
	M	•	—	•	1	5	1927	—	6 ans	—	—	5	0	0
	A	26	62	88	10	37	1928	—	1933	•	29,30	32	0	2
	M	—	26	26	76	291	1932	—	1927, 1929	17	4	39	9	3
	J	2	64	66	26	46	1927	2	1931	26	27	40	1	3
	J	—	64	66	28	88	1932	—	1929	22	31	27	6	3
	A	—	76	76	35	78	1928	—	1929, 1933	23	3	37	4	3
	S	—	88	88	74	133	1928	—	1929	37	24	61	7	6
	O	—	61	61	180	394	1933	23	1930	22	17	180	5	8
	N	34	51	85	77	285	1930	—	1933	51	10	99	4	4
	D	31	—	31	44	173	1930	—	1931, 1933	31	24	50	1	2
	Année	93	428	521	562	917	1932	272	1929	51	10 nov.	180	37	35
Phan-rang (S.C.Ad.). Lat.: 11°33' N. Long.: 108°59' E. Alt.: 10m. Travaux Publics. Nombre d'années d'observations : 2.	J	—	—	—	9	18	1933	—	1934	—	—	14	0	1
	F	—	•	•	1	1	1933	•	1934	•	19	1	0	1
	M	—	—	—	0	—	1933, 1934	—	1933, 1934	—	—	—	0	0
	A	—	13	13	14	14	1933	13	1934	13	15	14	1	1
	M	63	44	107	85	107	1934	64	1933	23	12	30	13	9
	J	26	7	33	45	57	1933	33	1934	17	15	17	6	7
	J	10	17	27	16	27	1934	5	1933	5	31	5	8	5
	A	100	48	148	85	148	1934	23	1933	25	1	25	12	8
	S	65	33	98	101	105	1933	98	1934	27	24	36	10	11
	O	27	33	60	230	400	1933	60	1934	33	17	174	10	14
	N	70	6	76	52	76	1934	27	1933	42	10	42	6	4
	D	30	3	33	17	33	1934	—	1933	23	24	23	3	1
	Année	391	204	595	655	714	1933	595	1934	42	10 nov.	174	69	62
Phan-rang (S.P.Ag.). Lat.: 11°31' N. Long.: 108°59' E. Alt.: 10m. Services Agricoles. Nombre d'années d'observations : 3.	J	—	•	•	18	51	1933	—	1932	•	2	33	0	1
	F	•	•	•	0	1	1933	—	1931, 1932	•	3 dates	1	0	0
	M	—	—	—	24	31	3 ans	—	1934	•	—	—	0	0
	A	28	47	75	155	289	1931	•	1934	•	8, 15	17	0	3
	M	•	27	27	39	54	1932	57	1933	20	12	181	7	5
	J	1	34	35	51	80	1933	20	1931	14	14	25	3	6
	J	27	63	90	13	90	1932	16	1930, 1933	9	28	37	7	7
	A	—	—	—	144	251	1934	1	1932	27	1	27	5	3
	S	—	—	—	362	455	1933	56	1931	—	—	92	10	10
	O	—	—	—	29	323	1932	25	1930	—	—	145	14	14
	N	—	—	—	13	235	1930	22	1932	—	—	99	5	5
	D	—	—	—	—	—	1930	•	1933	—	—	52	—	2
	Année	—	—	—	848	1077	1932	653	1931	—	—	181	—	56

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.		
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Padaran (S.M.R.) [pce de Phan-rang] Lat.: 11°21' N. Long.: 109°01' E. Alt.: 177m. Phare. Nombre d'années d'observations: 23.	J	—	—	—	12	89	1908	—	4 ans	—	—	51	0	2
	F	•	—	—	4	33	1920	—	7 ans	2	21	28	1	1
	M	•	2	2	15	212	1922	—	4 ans	•	4 dates	86	0	2
	A	7	3	•	23	93	1925	—	1917, 1920	10	24	88	1	2
	M	50	29	79	94	337	1932	1	1912	16	5	104	10	8
	J	12	12	24	63	182	1920	1	1918	6	14	120	5	7
	J	29	42	71	53	152	1916	3	1924, 1931	25	31	89	8	8
	A	101	•	101	32	101	1934	•	1918, 1932	35	11	60	6	5
	S	23	10	33	108	280	1912	3	1918	13	4	114	8	10
	O	74	16	90	154	360	1910	12	1930	22	8	125	12	12
	N	88	24	112	147	518	1907	1	1911	79	10	150	6	10
	D	22	8	30	70	327	1930	—	1924	20	24	110	4	6
	Année	406	146	552	775	1186	1907	409	1925	79	10 nov.	150	61	73
Cana (S.C.L.) [pce de Phan-rang]. Lat.: 11°21' N. Long.: 108°53' E. Alt.: 2m. Société des Salines de l'Indochine. Nombre d'années d'observations: 2.	J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	F	—	—	—	—	—	—	—	—	2	21	—	1	—
	M	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	A	—	—	—	—	—	—	—	—	66	24	—	2	—
	M	15	69	69	146	158	1934	135	1933	41	6	65	13	10
	J	13	15	28	123	219	1933	28	1934	10	29	66	6	12
	J	63	18	81	53	81	1934	25	1933	24	29	24	11	9
	A	12	124	136	90	136	1934	43	1933	45	2	45	13	10
	S	18	47	65	112	158	1933	65	1934	29	3	69	11	10
	O	90	15	105	200	294	1933	105	1934	45	5	107	9	10
	N	127	—	127	81	127	1934	35	1933	100	10	100	6	5
	D	—	52	52	26	52	1934	•	1933	32	23	32	4	2
	Année	338	485	823	—	—	—	—	—	100	10 nov.	107	76	—
Lagan (S.P.Ad.) [pce de Binh-thuân]. Lat.: 11°10' N. Long.: 103°42' E. Alt.: 30m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations: 6.	J	—	—	—	16	81	1930	—	1931, 1931	—	—	81	0	1
	F	•	—	•	1	4	1929	—	5 ans	•	21,22	4	0	0
	M	—	—	—	0	•	1927	—	6 ans	—	—	•	0	0
	A	—	—	—	24	54	1928	•	1929, 1934	•	25	38	0	2
	M	70	67	137	74	137	1934	33	1928	31	6	54	12	7
	J	15	24	39	56	109	1933	13	1931	24	25	32	2	7
	J	125	23	148	47	148	1934	9	1933	94	29	94	6	9
	A	50	14	64	41	76	1928	25	1927	22	23	25	6	6
	S	93	—	93	128	249	1931	67	1928	47	3	75	10	8
	O	12	26	38	140	276	1931	5	1930	21	26	138	6	9
	N	—	—	—	123	255	1930	19	1931	—	—	130	—	5
	D	—	—	—	30	130	1930	—	1931	—	—	71	—	3
	Année	—	—	—	680	793	1930	471	1928	—	—	138	—	57
Duong (S.P.Ad.) [pce de Binh-thuân]. Lat.: 11°10' N. Long.: 08°37' E. Alt.: 10m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations: 8.	J	—	—	—	3	9	1929	—	4 ans	—	—	6	0	1
	F	—	—	—	0	•	1927	—	6 ans	—	—	•	0	0
	M	•	—	•	0	1	1927	—	4 ans	•	4 dates	1	0	0
	A	9	—	9	24	56	1932	•	1933	6	26	34	2	2
	M	59	56	115	93	210	1932	26	1927	28	6	188	18	8
	J	44	58	102	72	102	1934	27	1927	56	25	56	6	8
	J	83	14	97	67	160	1932	28	1931	72	29	72	9	10
	A	44	34	78	74	99	1933	43	1930	24	10	47	15	9
	S	107	35	142	116	206	1929	62	1932	66	4	112	15	11
	O	21	2	23	172	402	1932	23	1934	6	19	188	5	10
	N	69	10	79	57	202	1930	6	1928	60	10	116	2	3
	D	29	6	35	29	126	1930	—	1931	18	24	91	3	2
	Année	465	215	680	707	1025	1932	425	1927	72	29 juil.	188	75	64

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Phan-ri (S.P.Ad.) [Pec de Binh-thuân]. Lat.: 11°10' N. Long.: 108°33' E. Alt.: 3m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 8.	J	—	—	—	2	6	1927	—	5 ans	—	—	6	0	1
	F	•	•	•	0	•	3 ans	—	5 ans	•	3 dates	•	0	0
	M	—	—	—	0	1	1927	—	6 ans	—	—	1	0	0
	A	30	—	30	20	43	1928	•	1929	19	24	31	3	2
	M	31	81	112	120	407	1932	24	1933	30	6	376	16	9
	J	22	43	65	63	91	1928	19	1927	30	25	50	7	9
	J	11	65	76	89	216	1932	40	1931	35	28	48	8	13
	A	53	14	67	78	119	1933	17	1932	20	10	36	10	9
	S	72	21	93	119	254	1929	53	1927	47	4	120	11	12
	O	7	15	22	159	354	1932	22	1934	9	13	126	6	10
	N	—	•	•	45	199	1930	•	1931, 1934	11, 18	118	118	0	3
	D	—	33	33	29	114	1930	—	1931	19	25	78	4	2
	Année	226	272	498	724	1148	1932	455	1927	47	4 sept.	376	65	70
Mui-né (S.P.Ad.) [Pec de Binh-thuân]. Lat.: 10°55' N. Long.: 108°17' E. Alt.: 16m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 8.	J	—	—	—	0	2	1927	—	4 ans	—	—	2	0	0
	F	—	2	2	0	2	1934	—	5 ans	2	19	2	1	0
	M	—	—	—	0	—	8 ans	—	8 ans	—	—	—	0	0
	A	3	3	6	15	55	1930	—	1927, 1929	6	24	55	1	1
	M	148	195	343	114	343	1934	28	1929	54	11	75	19	8
	J	15	64	79	70	115	1933	18	1931	17	29	49	10	8
	J	52	74	126	123	245	1932	63	1931	30	24	82	14	12
	A	28	125	153	120	193	1931	10	1932	19	9	92	18	10
	S	5	96	101	151	257	1930	95	1929	12	8	68	17	11
	O	49	12	61	144	320	1933	30	1929	23	12	72	7	7
	N	47	—	47	54	141	1930	9	1928	35	11	111	2	3
	D	15	2	17	16	77	1930	—	3 ans	11	24	36	2	2
	Année	362	573	935	807	1021	1933	456	1929	54	11 mai	111	91	62
Phan-thiet (S.M.R.). Lat.: 10°56' N. Long.: 108°08' E. Alt.: 1m. Service Météorologique. Nombre d'années d'observations : 10.	J	—	—	—	2	15	1929	—	8 ans	—	—	5	0	1
	F	•	•	•	1	14	1929	—	8 ans	•	5 dates	5	0	1
	M	•	•	•	0	•	3 ans	—	7 ans	•	3 dates	•	0	0
	A	52	—	52	36	142	1928	—	3 ans	34	24	58	5	3
	M	126	215	341	165	341	1934	58	1929	48	9	178	22	12
	J	127	40	167	172	318	1928	52	1931	52	20	132	12	12
	J	43	50	93	211	421	1932	93	1934	18	31	89	19	15
	A	96	128	224	181	277	1925	53	1932	53	15	98	24	13
	S	86	122	208	189	273	1932	42	1927	52	25	162	23	13
	O	177	65	242	192	385	1926	35	1928	81	19	126	13	11
	N	30	8	38	31	167	1930	—	3 ans	28	10	126	3	2
	D	43	11	54	13	54	1934	—	1926, 1927	18	3	21	6	2
	Année	780	639	1419	1193	1540	1932	892	1922	81	19 oct.	178	127	85
Trinh-tuong (S.P.Ad.) [Pec de Binh-thuân]. Lat.: 10°45' N. Long.: 107°52' E. Alt.: 5m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 7.	J	—	—	—	0	1	1927	—	3 ans	—	—	1	0	0
	F	•	—	•	0	3	1928	—	5 ans	•	19	3	0	0
	M	•	—	•	1	4	1931	—	5 ans	•	19	4	0	0
	A	—	50	50	33	129	1928	•	1930	42	24	86	2	2
	M	37	147	184	137	248	1931	22	1933	33	9	80	12	8
	J	22	102	124	141	306	1928	41	1931	44	29	104	6	8
	J	30	25	55	175	317	1930	55	1934	15	4	52	7	12
	A	18	124	142	177	280	1931	37	1932	41	15	50	10	12
	S	8	151	159	172	304	1928	38	1927	59	25	93	12	10
	O	156	46	202	162	266	1931	59	1928	73	19	84	6	8
	N	7	—	7	39	134	1930	—	1928	7	12	109	1	2
	D	27	—	27	13	45	1930	—	1927	9	23	29	4	1
	Année	305	645	950	1050	1234	1930	950	1934	73	19 oct.	109	60	63

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Lagi (S.P.Ad.) [pce de Binh-thuan]. Lat.: 10°41' N. Long.: 107°51' E. Alt.: 7m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations: 8.	J	—	—	—	0	1	1928	—	6 ans	—	—	1	0	0
	F	—	—	—	0	—	8 ans	—	8 ans	—	—	—	0	0
	M	—	—	—	2	18	1928	—	5 ans	—	—	18	0	0
	A	—	—	—	5	159	1928	●	1927	5	25	56	1	2
	M	55	238	293	193	293	1932, 1934	30	1933	62	18	127	12	8
	J	68	66	134	227	390	1933	89	1930	50	6	120	5	9
	J	44	121	165	284	539	1932	102	1933	52	21	109	7	12
	A	56	171	227	209	380	1930	5	1932	51	10	142	10	11
	S	115	212	327	285	522	1931	151	1927	75	20	139	13	11
	O	70	—	70	246	555	1931	53	1930	23	10	213	5	8
	N	48	—	48	43	183	1930	—	1928, 1931	26	10	63	2	2
	D	37	—	37	18	64	1929	—	1931, 1933	20	4	46	2	2
	Année	498	808	1306	1552	2013	1931	1032	1933	75	20 sept.	213	57	65
Phuoc-hai (S.P.Ad.) [pce de Baria]. Lat.: 10°25' N. Long.: 107°17' E. Alt.: 5m. P. T. T. Nombre d'années d'observations: 6.	J	—	—	—	0	●	1928	—	5 ans	—	—	●	0	0
	F	—	—	—	0	●	1928	—	5 ans	—	—	●	0	0
	M	—	—	—	3	16	1928	—	5 ans	—	—	16	0	0
	A	59	—	59	39	164	1928	—	1933	59	25	59	1	1
	M	262	346	608	231	608	1934	37	1933	60	19	60	21	9
	J	162	18	180	246	358	1933	180	1934	79	30	79	6	9
	J	496	59	555	234	555	1934	114	1927	79	28	79	16	9
	A	301	5	306	193	366	1933	70	1930	47	15	78	15	9
	S	295	300	595	347	699	1933	58	1927	109	27	109	15	10
	O	—	131	131	189	641	1933	30	1930	60	9	100	3	5
	N	60	—	60	36	60	1930, 1934	—	1928	39	9	39	2	2
	D	70	8	78	34	78	1934	—	1928, 1933	38	24	46	3	2
	Année	1705	867	2572	1552	2572	1934	907	1927	109	27 sept.	109	82	56
Cap-saint-Jacques (S.M.R.) [pce de Baria]. Lat.: 10°20' N. Long.: 107°03' E. Alt.: 180m. Phare. Nombre d'années d'observations: 28.	J	—	—	—	3	17	1917	—	7 ans	—	—	14	0	1
	F	—	—	—	1	20	1909	—	15 ans	—	—	17	1	0
	M	●	4	4	3	41	1910	—	14 ans	●	5,30	41	0	0
	A	10	●	●	28	158	1928	●	5 ans	6	30	79	3	3
	M	100	145	245	199	381	1930	2	1933	66	20	141	22	15
	J	65	30	95	189	404	1929	64	1908	25	26	110	13	18
	J	145	94	239	220	439	1919	75	1908	44	30	142	24	21
	A	84	71	155	151	233	1926	36	1932	30	7	90	19	19
	S	84	94	178	185	406	1912	30	1907	27	27	102	21	18
	O	136	39	175	208	447	1920	24	1914	98	12	150	9	16
	N	46	13	59	76	283	1917	—	1911	41	10	157	6	8
	D	2	13	15	27	122	1920	●	1911	11	24	64	3	4
	Année	672	504	1176	1290	1877	1917	704	1907	98	12 oct.	157	121	123
Comay (S.P.Ad.) [pce de Baria]. Lat.: 10°28' N. Long.: 107°10' E. Alt.: 3m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations: 8.	J	—	—	—	0	—	8 ans	—	8 ans	—	—	—	0	0
	F	—	—	—	1	7	1928	—	6 ans	—	—	5	0	0
	M	●	—	—	1	10	1928	—	4 ans	●	11,12	10	0	0
	A	7	—	—	24	94	1928	—	3 ans	7	25	53	1	2
	M	294	99	393	243	393	1934	37	1933	64	18	90	16	14
	J	73	107	180	280	376	1928	180	1934	67	24	95	10	18
	J	72	86	158	285	530	1932	158	1934	32	1	73	20	20
	A	141	81	222	243	353	1928	114	1932	61	18	74	15	16
	S	148	100	248	233	316	1933	73	1927	61	28	88	19	18
	O	95	5	100	227	359	1931	100	1934	36	12	120	8	12
	N	26	4	30	49	124	1927	—	1928	22	10	53	3	4
	D	10	13	23	26	71	1929, 1930	—	1931	19	23	55	2	3
	Année	866	495	1361	1612	1953	1928	1361	1934	67	24 juin	120	94	107

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Barla (S.P.A.D.). Lat.: 10°30' N. Long.: 107°10' E. Alt.: 4m. Assistance Médicale. Nombre d'années d'observations : 20.	J	—	—	—	3	16	1917	—	10 ans	—	—	12	0	1
	F	—	—	—	1	11	1928	—	15 ans	—	—	8	0	0
	M	—	—	—	8	76	1923	—	14 ans	—	—	76	0	1
	A	2	—	2	15	95	1928	—	3 ans	2	25	30	1	2
	M	75	55	130	178	324	1923	59	1933	29	18	61	14	11
	J	76	25	101	280	421	1926	101	1934	24	12	85	8	16
	J	49	59	108	260	405	1921	97	1931	19	4	175	12	17
	A	46	73	119	237	721	1928	11	1932	19	4	125	13	15
	S	29	44	73	240	426	1923	60	1932	11	20	85	14	15
	O	25	19	44	216	557	1917	16	1930	25	12	104	6	13
	N	10	—	10	77	229	1914	—	1933	5	29	122	3	5
	D	—	6	6	31	130	1915	—	4 ans	4	21	73	2	3
	Année	312	281	593	1546	2476	1928	593	1934	29	18 mai	175	73	99
Binh-ba (S.P.L.) [ice de Baria]. Lat.: 10°39' N. Long.: 107°12' E. Alt.: 81m. Société Agricole et Industrielle. Nombre d'années d'observations : 9.	J	—	—	—	4	34	1927	—	1934	—	—	34	0	1
	F	•	—	•	1	5	1928	—	4 ans	•	26	3	0	1
	M	—	—	—	2	13	1928	—	5 ans	—	—	13	0	0
	A	•	3	3	16	84	1928	•	1926, 1931	3	30	51	1	3
	M	80	396	476	301	635	1929	95	1933	51	22	175	23	16
	J	70	143	213	364	545	1927	213	1934	26	26	97	15	20
	J	61	188	249	330	526	1932	161	1926	31	9, 21	142	17	21
	A	95	254	349	319	497	1928	155	1932	42	18	103	25	20
	S	96	262	358	305	434	1928	99	1926	47	20	79	25	19
	O	59	103	162	221	466	1931	89	1926	29	6	89	12	16
	N	78	20	98	73	159	1930	8	1928	42	10	54	8	7
	D	23	26	49	33	88	1930	•	1933	46	23	46	4	4
	Année	562	1395	1957	1969	2433	1929	1188	1926	51	22 mai	175	130	128
Xuân-son (S.P.L.) [ice de Baria]. Lat.: 10°42' N. Long.: 107°21' E. Alt.: 5m. Société Indochinoise de Commerce, d'Agriculture et de Finance. Nombre d'années d'observations : 5.	J	•	•	•	0	2	1930	—	3 ans	•	14, 15	2	0	0
	F	—	—	—	2	7	1930	—	3 ans	—	—	7	0	0
	M	—	—	—	0	—	—	—	5 ans	—	—	—	0	0
	A	—	20	20	31	101	1932	—	1931, 1933	20	24	67	1	2
	M	—	76	76	198	429	1930	—	1931	8	8	157	15	11
	J	—	110	110	375	525	1933	110	1934	25	30	92	12	18
	J	60	313	373	516	628	1930	373	1934	50	27	105	15	21
	A	105	644	749	499	749	1934	229	1932	105	16	148	19	19
	S	158	508	666	506	666	1934	293	1929	55	20	85	23	21
	O	105	156	261	419	652	1931	126	1930	42	11	87	10	16
	N	40	28	68	115	192	1930	68	1934	40	10	117	2	6
	D	26	24	50	49	137	1930	—	1931, 1933	50	24	103	1	3
	Année	494	1879	2373	2710	3023	1930	2373	1933	105	16 août	157	98	117
Xa-bang (S.P.L.) [ice de Baria]. Lat.: 10°43' N. Long.: 107°16' E. Alt.: 5m. Société Agricole du Sonray. Première année d'observations.	J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3 dates	•	0	—
	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	A	—	17	17	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	M	219	630	849	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	J	234	203	437	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—
	J	191	279	470	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—
	A	206	469	675	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—
	S	245	539	784	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—
	O	45	180	225	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—
	N	74	28	102	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—
	D	49	48	97	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—
	Année	1263	2393	3656	—	—	—	—	—	129	20 sept.	—	132	—

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie			
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.	
						valeur	année	valeur	année	valeur	date				
Courtenay (S.P.L.) [pce de Baria]. Lat.: 10°14' N. Long.: 107°13' E. Alt.: 7. Société des Plantations des Terres Rouges Nombre d'années d'observations: 8.	J			—	0	2	1933	—	7 ans				0	0	
	F			10	5	16	1930	—	4 ans				3	1	
	M			12	3	12	1934	—	6 ans				2	1	
	A			28	53	158	1927	—	1933				9	4	
	M			504	251	504	1934	69	1933				25	21	
	J			273	365	520	1927	212	1929				21	22	
	J			266	415	686	1932	189	1931				24	24	
	A			380	290	380	1934	23	1932				25	20	
	S			547	410	547	1934	248	1927				29	27	
	O			198	277	513	1931	117	1930				17	21	
	N			69	65	89	1933	5	1928				7	9	
	D			22	44	129	1930	—	1931				5	7	
	Année			2309	2178	2309	1934	1907	1933				167	157	
	Giaray (S.C.Ag.) [pce de Biên-hoa]. Lat.: 10°57' N. Long.: 107°23' E. Alt.: 138a. Société Indochinoise de Commerce, d'Agriculture et de Finance. Nombre d'années d'observations: 9.	J	—	—	—	11	32	1929	—	1921, 1934	—	—	27	0	1
F		—	18	18	14	50	1932	—	1921, 1931	13	28	42	2	1	
M		—	25	25	14	58	1921	—	1920, 1932	23	2	57	2	2	
A		—	133	133	74	133	1934	36	1922	48	24	93	7	5	
M		80	312	392	245	392	1934	102	1922	57	14	95	26	16	
J		99	111	210	268	368	1929	195	1922	31	18	113	19	19	
J		17	282	299	327	522	1932	185	1922	72	28	100	21	23	
A		173	235	408	297	408	1934	207	1932	71	10	109	22	20	
S		174	299	473	447	533	1933	345	1930	74	15	125	29	24	
O		187	108	295	287	562	1931	120	1930	69	22	103	14	19	
N		33	19	52	118	173	1922	52	1934	19	2	73	8	10	
D		11	24	35	58	204	1920	12	1933	13	23	81	4	7	
Année		774	1566	2340	2160	2490	1932	1700	1922	74	15 sept.	125	154	147	
Sonray (Réserve N° 475) (S.P.Ad.) [pce de Biên-hoa]. Lat.: 10°52' N. Long.: 107°22' E. Alt.: 85m. Service Forestier. Nombre d'années d'observations: 3.		J	—	—	—	0	—	3 ans	—	3 ans	—	—	—	0	0
	F	—	—	—	0	1	1934	—	1932, 1933	1	23	1	1	0	
	M	—	37	37	45	76	1932	22	1933	36	21	36	3	4	
	A	26	151	177	127	177	1934	76	1933	36	11	46	24	14	
	M	38	58	96	133	185	1933	96	1934	24	25	29	12	15	
	J	51	231	282	276	416	1932	131	1933	63	30	71	18	18	
	J	108	280	388	192	388	1934	67	1932	75	23	75	19	15	
	A	75	228	303	281	308	1931	251	1932	39	26	89	23	22	
	S	—	—	—	211	317	1932	115	1933	—	—	67	—	11	
	O	—	38	38	28	90	1931	21	1933	31	26	37	3	4	
	N	13	21	34	14	34	1934	—	1932	13	21	13	4	2	
	Année	>311	>1045	>1356	1307	1400	1932	966	1933	75	23 août	89	>107	105	
	Xuân-lac (S.C.L.) [pce de Biên-hoa]. Lat.: 10°57' N. Long.: 107°14' E. Alt.: 202m. Société des Plantations d'Ilévéas. Nombre d'années d'observations: 4.	J	—	2	2	1	3	1931	—	1932, 1933	2	16	3	1	1
		F	—	21	21	5	21	1934	—	1931, 1932	7	28	7	6	1
M		12	—	12	6	12	1934	—	1932	12	17	12	1	2	
A		29	31	60	92	196	1933	34	1931	18	15,24	92	6	5	
M		130	225	355	203	355	1934	116	1932	69	21	71	19	14	
J		37	132	169	222	362	1930	152	1931	30	11	82	16	14	
J		34	112	146	273	567	1932	146	1934	29	8	93	15	16	
A		60	205	265	196	265	1934	168	1932	33	14	63	17	13	
S		19	498	517	356	548	1932	138	1931	125	15	148	20	17	
O		27	181	208	312	500	1932	152	1930	41	8	172	11	15	
N		—	92	92	50	103	1930	21	1933	33	1	38	6	5	
D		—	6	6	36	88	1932	2	1933	6	24	32	1	2	
Année		348	1505	1853	1752	2356	1932	1361	1931	125	15 sept.	172	119	105	

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date		
An-loc (S.P.L.) [pce de Biên-hoa]. Lat.: 10°56' N. Long.: 107°10' E. Alt.: 189m. Société Indochinoise de Commerce, d'Agriculture et de Finance. Nombre d'années d'observations : 20.	J	—	11	11	12	78	1917	—	7 ans	11	2	46	1
	F	—	12	12	6	36	1928	—	9 ans	11	28	20	1
	M	—	21	21	29	96	1925	—	3 ans	21	2	42	3
	M	—	77	77	69	180	1918	3	1917	23	15	77	6
	J	118	228	346	206	362	1923	79	1910	50	20	108	25
	J	101	63	164	290	429	1918	164	1934	37	27	80	21
	A	32	95	127	335	578	1932	127	1934	13	27	129	23
	S	119	238	357	345	572	1923	104	1932	54	10	95	26
	O	185	333	518	386	534	1915	210	1924	97	4	101	29
	N	70	211	281	292	672	1933	191	1919	50	9	90	15
	D	19	32	51	124	309	1921	6	1931	15	1	110	8
		10	12	22	49	141	1920	—	1923, 1925	11	21	59	4
	Année	654	1333	1987	2143	2613	1933	1739	1919	97	4 sept.	129	163
An-viêng (S.P.L.) [pce de Biên-hoa]. Lat.: 10°57' N. Long.: 107°11' E. Alt.: 2. Société des Plantations des Terres Rouges. Nombre d'années d'observations : 6.	J			2	17	68	1933	—	1929			1	1
	F			25	12	29	1932	—	1929, 1933			2	1
	M			35	16	35	1934	—	1932, 1933			4	1
	M			66	60	77	1929	33	1930			6	4
	J			357	252	357	1934	167	1933			22	16
	J			197	317	555	1933	197	1934			14	15
	A			187	376	565	1932	187	1934			15	17
	S			376	309	501	1929	141	1932			29	19
	O			496	402	622	1931	272	1930			22	20
	N			301	312	458	1933	183	1929			15	15
	D			111	111	161	1932	33	1931			8	7
				6	55	129	1931	6	1934			2	5
	Année			2159	2239	2505	1933	1941	1930			140	121
Cam-tiêm (S.P.L.) [pce de Biên-hoa]. Lat.: 10°51' N. Long.: 107°10' E. Alt.: 186m. Société Indochinoise de Commerce, d'Agriculture et de Finance. Nombre d'années d'observations : 9.	J	—	4	4	4	16	1926	—	1931, 1932	4	14	13	1
	F	—	34	34	9	34	1934	—	3 ans	24	28	24	4
	M	10	9	19	9	57	1927	—	3 ans	9	16	44	1
	M	47	58	105	61	105	1934	10	1926	51	25	57	6
	J	40	310	350	185	350	1934	61	1933	86	18	86	24
	J	27	138	165	319	499	1927	165	1934	38	7	91	17
	A	121	143	264	371	521	1932	235	1928	57	7	123	19
	S	123	226	349	367	580	1933	217	1928	56	19	99	17
	O	130	360	490	360	490	1934	282	1926	63	26	110	19
	N	79	148	227	257	466	1931	129	1929	49	20	89	13
	D	29	—	29	89	227	1927	2	1928	18	12	83	2
		2	8	10	28	77	1930	—	1928	8	23	30	2
	Année	608	1438	2046	2059	2458	1933	1341	1928	86	18 mai	123	128
Soc-trung (S.P.L.). [pce de Biên-hoa]. Lat.: 10°54' N. Long.: 107°41' E. Alt.: 110m. La Biên-hoa Industrielle et Forestière. Nombre d'années d'observations : 6.	J	—	—	—	11	31	1933	—	1931, 1934	—	—	18	0
	F	—	23	23	15	31	1930	—	1931	20	22	28	2
	M	—	85	85	53	130	1931	—	1933	83	2	83	2
	M	10	106	116	123	230	1929	33	1930	32	15	65	8
	J	78	179	257	204	270	1931	118	1933	52	21	62	21
	J	170	64	234	300	533	1929	210	1930	42	21	87	20
	A	66	127	193	501	1146	1929	193	1934	34	26	94	21
	S	153	263	416	376	642	1929	171	1932	62	10	99	25
	O	70	410	480	420	589	1932	246	1930	79	20	84	25
	N	49	217	266	338	463	1932	206	1928	81	4	81	21
	D	24	11	35	98	152	1929	17	1928	15	12	55	6
		5	23	28	46	136	1930	—	1933	22	26	37	2
	Année	625	1508	2133	2485	3594	1929	1932	1933	83	2 mars	99	153

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Long-thanh (s.p.l.) [pce de Biën-hoa]. Lat.: 10°47' N. Long.: 106°57' E. Alt.: ?. Société des Plantations des Terres Rouges. Nombre d'années d'observations : 7.	J F M A M J J A S O N D			— — 12 73 448 76 268 314 443 475 105 —	8 3 10 45 237 286 315 309 389 343 88 69	47 12 40 93 448 450 473 404 512 651 154 155	1933 1930 1929 1928 1934 1933 1929 1929 1932 1931 1929 1932	— — — — 49 76 146 176 196 119 13 —	5 ans 4 ans 4 ans 1932 1932 1934 1933 1932 1930 1930 1928 1934			0 0 1 5 16 6 14 16 19 16 4 0	1 1 0 3 12 13 17 17 17 16 7 5	
Année				2214	2102	2433	1931	1871	1930				97	109
Dau-giay (s. p. l.) [pce de Biën-hoa] Lat.: 10°56' N. Long.: 107°08' E. Alt.: 150m Société Indochinoise de Commerce, d'Agriculture et de Finance. Nombre d'années d'observations : 16.	J F M A M J J A S O N D	— — 21 22 190 85 45 202 247 204 44 8	— — 31 41 40 62 128 52 120 193 432 88 37 12	— — 31 62 62 137 318 187 165 395 679 292 81 20	17 14 33 82 248 317 383 344 441 303 127 57	71 58 135 236 362 419 536 554 679 536 307 199	1933 1932 1921 1923 1925 1933 1932 1926 1934 1931 1921 1920	— — — 12 119 137 165 95 216 205 7 2	3 ans 4 ans 3 ans 1922 1926 1934 1934 1932 1924 1930 1931 1928	— — 25 31 40 24 27 57 107 77 29 11	— 22 1 20 21 6 27 10 20 10 1 27	48 52 75 61 162 123 152 98 123 77 75 70	0 4 3 8 22 18 26 23 26 20 8 5	2 2 3 9 17 20 24 20 22 20 9 6
Année		1068	1174	2242	2366	2772	1923	1958	1924	107	20 sept.	162	163	154
Binh-loc (s.p.l.) [pce de Biën-hoa]. Lat.: 11°01' N. Long.: 107°11' E. Alt.: 480m. Société des Caoutchoucs de Binh-loc. Nombre d'années d'observations : 6.	J F M A M J J A S O N D	— — — — — 1 — — — — — —	— — — — — — — — — — — —	4 9 63 119 325 161 137 411 467 231 76 17	4 9 24 69 197 246 344 344 383 362 101 57	64 135 63 119 326 306 657 460 492 463 161 142	1932 1932 1934 1934 1934 1930 1932 1929 1934 1931 1932 1930	1 — — 37 55 123 137 185 304 282 26 17	1931 1933 1933 1932 1933 1932 1934 1932 1929 1930 1931 1934	4 6 43 37 52 49 42 71 95 70 27 9	14 25 2 15 20 7 14 9 20 4 29 13	56 115 43 37 87 54 123 101 95 75 76 64	1 2 4 7 24 19 20 20 24 16 8 4	2 4 3 8 18 20 25 21 23 21 10 6
Année		164	2020	2184	2179	2362	1932	1779	1933	95	20 sept.	123	149	158
Bau-oc (s.p.l.) [Pce de Biën-hoa]. Lat.: 10°58' N. Long.: 107°03' E. Alt.: 125m. Plantation de Vanille et de Café. Nombre d'années d'observations : 2.	J F M A M J J A S O N D			— 8 52 73 304 126 132 373 514 329 120 18	19 4 26 54 368 129 232 358 451 337 80 22	38 8 52 73 433 208 520 373 514 345 199 74	1933 1934 1934 1934 1933 1932 1932 1934 1934 1933 1932 1932	— — — 34 153 126 132 148 257 276 41 18	1934 1933 1933 1933 1932 1934 1932 1932 1932 1933 1934	— 6 36 24 46 25 39 82 83 105 30 16	— 10 2 24 19 26 27 9 4 13 27 26	38 6 36 24 91 49 97 82 83 105 70 25	0 2 3 6 22 13 13 24 19 17 9 6	1 1 1 5 21 11 17 19 23 17 8 4
Année				2049	2080	2111	1933	2049	1934	105	13 oct.	105	134	128

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Trang-bôm (s.p.l.) [pce de Biên-hoa]. Lat.: 10°57' N. Long.: 107°02' E. Alt.: 60m. La Biên-hoa Industrielle et Forestière. Nombre d'années d'observations : 7.	J	—	—	—	15	39	1933	—	3 ans	—	—	35	0	1
	F	—	12	12	9	20	1932	—	1929	7	10	13	3	1
	M	—	—	—	9	35	1929	—	3 ans	—	—	21	0	2
	M	40	38	78	84	195	1928	37	1931	33	25	43	5	7
	J	163	193	356	245	356	1934	141	1933	52	22	65	21	17
	J	125	112	237	312	483	1933	214	1932	46	10	131	15	20
	A	58	134	192	331	448	1932	192	1934	54	27	99	15	21
	S	119	189	308	301	470	1929	174	1932	41	10	101	20	21
	O	154	442	596	421	596	1934	224	1930	109	4	117	24	24
	N	63	193	256	297	450	1931	165	1930	59	13	109	11	17
	D	63	103	166	116	204	1932	16	1933	35	7	69	9	8
		—	32	32	44	166	1930	—	1928	26	26	41	2	5
	Année	785	1448	2233	2184	2515	1929	1948	1932	109	4 sept.	131	125	144
Trang-bôm (s.c.l.) [pce de Biên-hoa]. Lat.: 10°57' N. Long.: 107°02' E. Alt.: 60m. Station de l'Institut des Recherches Agronomiques. Nombre d'années d'observations : 2.	J	—	•	•						•	2, 17		0	
	F	1	22	23						14	28		5	
	M	32	7	39						21	3		4	
	M	—	77	77						32	9		6	
	J	89	229	318						50	21		23	
	J	115	106	221						50	27		17	
	A	30	130	160						34	27		21	
	S	140	200	340						41	10		23	
	O	129	438	567						94	4		26	
	N	59	180	239	305	371	1933	239	1934	55	14	69	19	19
	D	53	91	144	76	144	1934	7	1933	35	11	35	9	7
		•	19	19	14	19	1934	9	1933	18	26	18	2	2
	Année	648	1499	2147						94	4 sept.		155	
Biên-hoa (s.p.ad.). Lat.: 10°57' N. Long.: 106°49' E. Alt.: 3m. Résidence. Nombre d'années d'observations : 23.	J	—	—	—	9	130	1917	—	16 ans	—	—	38	0	1
	F	—	—	—	4	38	1920	—	16 ans	—	—	18	0	0
	M	•	•	•	20	87	1910	—	7 ans	•	12, 23	73	0	2
	M	23	—	23	46	247	1928	—	3 ans	16	29	103	2	3
	J	278	•	278	163	356	1913	18	1933	48	22	102	13	11
	J	91	85	176	262	498	1919	112	1932	42	24	141	8	14
	A	203	—	203	297	554	1909	88	1915	84	24	98	6	15
	S	43	135	178	298	504	1908	64	1924	36	14	123	12	15
	O	237	—	237	313	634	1916	73	1930	54	14	84	12	15
	N	109	—	109	222	516	1910	49	1925	72	10	131	2	11
	D	42	—	42	96	402	1917	—	1928	24	29	124	2	6
		18	—	18	33	166	1915	—	10 ans	18	26	102	1	2
	Année	1044	220	1264	1763	2676	1917	1075	1930	84	24 juil.	141	58	95
Bên-nôm (s.p.l.) [pce de Biên-hoa]. Lat.: 11°05' N. Long.: 107°07' E. Alt.: 50m. La Biên-hoa Industrielle et Forestière. Nombre d'années d'observations : 7.	J	3	—	3	10	31	1933	—	1931, 1932	3	2	12	1	2
	F	12	—	12	13	37	1932	—	1931, 1933	8	22	26	2	1
	M	7	16	23	23	72	1929	—	1933	15	2	33	4	2
	M	27	60	87	108	224	1928	21	1930	40	9	79	9	9
	J	104	224	328	225	328	1934	105	1933	64	21	149	21	15
	J	77	94	171	275	427	1928	171	1934	39	13	89	18	19
	A	68	83	151	340	460	1932	151	1934	34	6	71	20	22
	S	158	402	560	350	560	1934	142	1932	116	24	116	26	20
	O	67	464	531	459	584	1929	220	1930	99	15	118	27	21
	N	39	229	268	300	542	1931	166	1930	83	4	104	14	17
	D	19	9	28	100	183	1929	26	1928	9	28	78	6	7
		15	5	20	58	167	1930	16	1933	8	22	61	5	5
	Année	596	1586	2182	2261	2797	1929	1862	1932	116	24 août	149	153	140

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Tân-loi (S.P.A.d.) [Poe de Biên-hoa]. Lat.: 11°07' N. Long.: 108°18' E. Alt.: 34m. Service Forestier. Nombre d'années d'observations : 3.	J	—	—	—	18	27	1932	—	1934	—	—	16	0	3
	F	4	6	10	8	14	1933	1	1932	6	23	12	3	2
	M	—	38	38	13	38	1934	—	1932, 1933	28	2	28	3	1
	A	92	9	101	95	106	1932	78	1933	51	26	54	7	6
	M	64	190	254	211	254	1934	189	1932	67	20	87	17	15
	J	92	187	279	273	355	1933	186	1932	63	3 dates	112	8	13
	J	—	>20	>20	246	423	1932	196	1933	?	?	113	>4	20
	A	8	153	161	191	304	1931	161	1934	68	9	68	19	16
	S	271	176	447	408	574	1931	352	1932	81	4, 15	94	16	23
	O	211	217	428	293	502	1931	185	1933	81	4	105	17	19
	N	—	51	51	123	185	1933	51	1934	38	27	67	4	9
	D	—	3	3	7	60	1931	•	1932	3	21	24	1	2
	Année	> 742	>1050	>1792	1886	1913	1932	1856	1933	?	?	113	>99	129
Bunard (S.P.A.d.) [Poe de Biên-hoa]. Lat.: 11°38' N. Long.: 107°14' E. Alt.: 380m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 2.	J	—	—	—	20	40	1933	—	1934	—	—	24	0	1
	F	—	24	24	14	24	1934	5	1933	24	22	24	1	1
	M	31	24	55	28	55	1934	—	1933	31	16	31	2	1
	A	58	12	70	91	112	1933	70	1934	30	30	31	4	6
	M	296	90	386	355	386	1934	325	1933	62	22	62	23	20
	J	108	257	365	487	609	1933	365	1934	72	15	77	21	20
	J	51	202	253	376	733	1932	253	1934	61	27	132	21	20
	A	100	647	747	628	747	1934	121	1932	120	29	120	29	25
	S	86	800	886	662	886	1934	438	1933	71	5, 29	71	26	26
	O	81	432	513	395	513	1934	277	1933	176	7	176	15	18
	N	—	103	103	93	329	1932	82	1933	52	7	53	4	6
	D	—	70	70	72	73	1933	70	1934	65	27	65	4	4
	Année	811	2661	3472	3221	3472	1934	2970	1933	176	7 oct.	176	150	148
Thuân-loi (S.C.L.) [Poe de Biên-hoa]. Lat.: 11°45' N. Long.: 106°52' E. Alt.: 150m. Compagnie Michelin. Nombre d'années d'observations : 3.	J	—	—	—	0	1	1931	—	1930, 1934	?	?	1	0	0
	F	—	19	18	34	34	1930	—	1931	?	?	34	1	1
	M	—	79	51	79	79	1934	10	1931	?	?	65	5	3
	A	—	105	94	172	172	1931	6	1930	?	?	30	6	6
	M	343	330	343	343	343	1934	322	1930	40	22	82	23	19
	J	202	258	349	349	349	1931	202	1934	40	15	63	12	15
	J	173	326	535	535	535	1930	173	1934	35	6	108	12	15
	A	302	289	481	481	481	1929	264	1930	30	3 dates	100	18	15
	S	366	590	703	703	703	1931	366	1934	60	15	100	23	21
	O	212	288	366	366	366	1931	90	1929	50	25	60	9	14
	N	115	71	115	115	115	1934	•	1931	35	10	56	5	5
	D	77	105	194	194	194	1930	43	1931	45	26	45	6	8
	Année	—	—	1993	2420	2727	1930	1993	1934	?	?	108	120	122
Phu-rông (S.C.L.) [Poe de Biên-hoa]. Lat.: 11°40' N. Long.: 106°22' E. Alt.: 175m. Cie Française des Cultures d'Extrême-Orient. Nombre d'années d'observations : 4.	J	20	—	20	7	20	1934	—	1931, 1932	20	17	20	1	1
	F	12	—	12	3	12	1934	—	1931, 1933	12	26	12	1	1
	M	50	5	55	17	55	1934	—	1933	28	17	28	5	2
	A	130	2	132	144	258	1931	63	1933	43	30	108	9	7
	M	296	246	542	312	542	1934	134	1933	118	21	118	21	13
	J	229	64	293	341	454	1933	286	1932	48	29	102	14	17
	J	119	47	166	331	559	1932	166	1934	21	6, 17	91	16	20
	A	428	108	536	350	536	1934	52	1932	113	10	113	21	19
	S	256	275	531	560	633	1933	480	1932	82	12	83	25	25
	O	282	17	299	330	534	1931	207	1933	96	8	96	11	17
	N	104	—	104	97	169	1933	2	1931	73	8	83	4	6
	D	60	—	60	61	109	1932	32	1931	54	28	60	2	4
	Année	1986	764	2750	2553	2782	1931	2279	1932	118	21 mai	118	130	132

(1) Observations interrompues du 11 au 27 juillet.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Nul-Bara (S.P.Ad.) [Pce de Biên-hoa]. Lat.: 11°48' N. Long.: 106°58' E. Alt.: 230 m. Délégation. Nombre d'années d'observations : 2.	J F M A M J J A S O N D	• 12 111 68 195 239 133 306 247 198 57 19	— 5 31 — 118 27 115 140 307 32 9 3	• 17 142 68 313 266 248 446 554 230 66 22	0 8 71 52 271 316 270 346 483 195 85 45	• 17 142 68 313 365 459 446 554 424 104 92	1934 1934 1934 1934 1933 1932 1934 1934 1932 1933 1932	— — — 86 229 266 248 184 394 160 66 22	1933 1933 1933 1933 1934 1934 1932 1932 1933 1934 1934	• 12 46 20 47 50 37 57 70 72 29 15	16.17 24 16 26 14 14 19 10 13 8 10 28	• 12 46 20 47 73 82 114 70 72 49 53	0 2 5 7 16 22 23 27 10 6 3	0 1 2 6 15 14 17 19 25 12 5 3
Année		1585	787	2372	2142	2372	1934	1912	1933	72	8 oct.	114	141	119

Dak-kir (S.C.L.) [Pce de Biên-hoa]. Lat.: 11°56' N. Long.: 106°52' E. Alt.: 150m. Cie Française des Cultures d'Extrême-Orient. Nombre d'années d'observations : 4.	J F M A M J J A S O N D	6 38 48 96 75 328 142 156 133 114 146 12	— 1 2 7 203 70 189 183 377 26 16 7	6 39 50 103 278 398 331 339 510 140 162 19	4 21 15 112 293 289 336 315 421 282 74 22	7 39 50 212 390 398 466 593 510 425 162 24	1931 1934 1934 1933 1931 1934 1932 1931 1934 1932 1934 1933	— — — 42 237 213 256 112 368 140 19 19	1932 1931 1932, 1933 1931 1933 1931 1932 1931 1934 1931 1934	6 30 26 34 34 61 41 52 68 36 98 6	17 24 17 10 21 26 4 16 13 8 8 28	7 30 26 103 144 65 81 63 70 72 98 24	1 5 6 7 24 18 21 27 26 10 8 5	1 2 2 9 18 16 21 20 23 16 6 3
Année		1294	1081	2375	2184	2375	1934	1870	1933	98	8 nov.	144	158	137

Bu-yam-phut (S.P.Ad.) [Pce de Thu-dau-mot]. Lat.: 11°57' N. Long.: 107°30' E. Alt.: 230m. Garde indigène. Nombre d'années d'observations : 2.	J F M A M J J A S O N D	— 18 4 189 324 229 237 169 167 14 14 —	— 39 — 37 106 394 381 198 306 149 98 41	— 57 4 226 430 623 618 367 473 163 112 41	— — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — — —	— 21 1 56 94 75 69 36 40 68 68 21	— 24 2 19 4 14 9 10 13 7 7 25	— — — — — — — — — — — — —	0 4 5 11 22 17 23 25 23 12 9 3	— — — — — — — — — — — — —
Année		1365	1749	3114						94	4 mai		154	

Bu-dop (S.P.L.) [Pce de Thu-dau-mot]. Lat.: 12°01' N. Long.: 108°18' E. Alt.: 153m. Société Indochinoise des Cultures Tropicales. Nombre d'années d'observations : 5.	J F M A M J J A S O N D	— 10 31 110 231 234 256 375 447 136 58 32	— — — — — — — — — — — — —	— 10 12 113 257 251 332 321 387 260 70 26	0 10 30 228 350 322 469 444 467 526 154 85	— — — — — — — — — — — — —	5 ans 1930 1934 1933 1930 1932 1931 1933 1931 1930 1929	— — — 12 204 189 256 141 259 110 5 —	5 ans 1931, 1933 3 ans 1930 1929 1932 1934 1932 1929 1933 1931 1931, 1933	— 3 9 26 34 37 45 53 52 44 17 13	— — 16.22 25 14 25 7 26 13 8 11 28	— 20 23 56 84 100 70 65 60 135 50 60	0 5 4 9 24 17 23 27 29 14 6 3	0 2 1 6 16 17 23 23 24 16 5 2
Année				1920	2039	2178	1931	1920	1934	53	26 août	135	161	135

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Bu-dop (S.P.A.d.) [Pce de Thu-dau-mot]. Lat.: 12°00' N. Long.: 106°48' E. Alt.: 153m. Centre administratif. Nombre d'années d'observations : 4.	J	9	—	9	4	9	1934	—	1932, 1933	9	17	9	1	1
	F	4	3	7	17	60	1932	—	1931, 1933	5	24	60	2	1
	M	45	—	45	13	45	1934	—	1932, 1933	29	23	29	4	2
	A	29	39	68	89	144	1932	43	1931	26	21	66	6	6
	M	113	171	284	289	351	1931	260	1933	49	16	96	19	14
	J	210	91	301	228	301	1934	149	1932	77	15	93	17	16
	J	121	137	258	329	489	1932	258	1934	39	31	86	21	17
	A	199	143	342	264	401	1931	90	1932	45	12	55	24	18
	S	188	307	495	485	762	1930	371	1932	69	14	278	24	21
	O	78	37	115	204	339	1931	115	1934	27	12	84	13	15
	N	119	37	156	64	165	1930	—	1931	67	8	67	6	3
	D	19	21	40	20	105	1930	—	1933	19	26	33	3	1
	Année	1134	986	2120	2006	2120	1934	1862	1932	77	15 juin	278	140	115
Loc-ninh (6a Division) (S.P.L.) [Pce de Thu-dau-mot]. Lat.: 11°51' N. Long.: 109°37' E. Alt.: 150m. Société des Caoutchoucs de l'Indochine. Nombre d'années d'observations : 11.	J	—	5	5	6	30	1929	—	4 ans	5	6	30	1	1
	F	—	—	—	11	31	1923	—	4 ans	—	—	31	0	1
	M	—	16	16	24	133	1927	—	5 ans	16	16	46	1	1
	A	18	38	38	130	372	1928	7	1926	16	25	80	3	7
	M	256	206	224	264	456	1930	166	1929	74	20	156	13	14
	J	153	108	362	282	517	1923	53	1930	62	29	106	13	16
	J	215	177	330	321	536	1924	90	1930	59	31	118	21	20
	A	140	194	409	359	700	1926	164	1932	56	10	110	21	19
	S	132	314	454	376	636	1922	141	1930	67	20	92	27	20
	O	28	83	215	272	471	1931	127	1930	47	9	118	12	14
	N	12	23	51	88	213	1922	1	1931	23	10	77	5	5
	D	—	12	22	81	81	1926, 1930	—	1923, 1924	5	14	35	3	2
	Année	954	1162	2116	2155	2883	1923	1413	1930	74	20 mai	456	120	120
Loc-ninh (2a Division) (S.P.L.) [Pce de Thu-dau-mot]. Lat.: 11°49' N. Long.: 109°33' E. Alt.: 152m. Société des Caoutchoucs de l'Indochine. Nombre d'années d'observations : 23.	J	12	—	12	7	53	1926	—	13 ans	12	17	36	1	1
	F	42	7	49	15	53	1915, 1930	—	8 ans	36	24	53	5	1
	M	77	48	125	34	147	1927	—	7 ans	44	16	67	6	2
	A	122	3	125	136	473	1919	—	1930	59	20	109	5	7
	M	67	249	316	252	409	1927	110	1920	60	22	130	21	16
	J	244	122	366	326	529	1927	146	1931	44	19	128	19	19
	J	109	212	321	353	596	1924	179	1933	43	31	116	22	21
	A	234	116	350	332	632	1925	134	1932	55	27	139	25	21
	S	140	356	496	431	660	1922	181	1918	64	24	113	27	21
	O	117	80	197	274	509	1917	124	1930	46	9	182	12	16
	N	107	23	130	101	208	1923	—	1929, 1931	55	10	84	5	8
	D	15	3	18	40	174	1920	—	3 ans	9	29	52	5	3
	Année	1286	1219	2505	2301	3106	1925	1752	1918	64	24 sept.	182	153	136
Xa-cam (S.P.L.) [Pce de Thu-dau-mot]. Lat.: 11°43' N. Long.: 106°33' E. Alt.: 110 Société des Plantations des Terres Rouges. Nombre d'années d'observations : 7.	J	—	—	—	16	86	1928	—	4 ans	—	—	—	0	1
	F	150	—	—	38	150	1934	—	1931	—	—	—	5	1
	M	55	—	—	27	80	1930	—	3 ans	—	—	—	5	2
	A	141	—	—	146	406	1928	45	1930	—	—	—	4	6
	M	485	—	—	349	535	1931	147	1929	—	—	—	22	14
	J	283	—	—	296	363	1928	182	1932	—	—	—	18	16
	J	217	—	—	321	474	1929	201	1928	—	—	—	18	20
	A	387	—	—	303	497	1931	88	1928	—	—	—	23	18
	S	589	—	—	479	727	1931	290	1930	—	—	—	26	23
	O	213	—	—	302	568	1931	190	1933	—	—	—	15	16
	N	115	—	—	83	141	1933	8	1929	—	—	—	6	5
	D	30	—	—	33	125	1930	—	1928, 1933	—	—	—	6	3
	Année	—	—	2665	2396	3137	1931	2011	1928	—	—	—	148	125

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Hon-quan (S.P.A.d.) [pce de Thu-dau-moi]. Lat.: 11°38' N. Long.: 106°36' E. Alt.: 123m. Centre administratif. Nombre d'années d'observations : 19.	J F M A M J J A S O N D	7 204 — — 27 2 10 32 28 232 149 30	1 — 64 29 327 237 163 262 475 — — —	8 204 64 29 354 239 173 294 503 232 149 30	6 16 35 128 224 276 286 283 381 240 98 38	37 204 179 384 409 419 456 524 616 473 233 216	1933 1934 1922 1914 1931 1933 1929 1927 1931 1931 1922 1920	— — — ● 96 170 173 97 175 60 — —	11 ans 11 ans 6 ans 1924 1920 1914 1934 1932 1914 1919 1933 6ans	8 120 46 18 112 58 59 60 82 41 71 12	16 23 15 29 21 24 26 26 9 9 10 26	35 120 108 98 128 105 89 99 118 110 181 75	1 4 5 4 20 14 13 14 21 15 7 6	1 1 2 6 13 16 18 18 19 14 6 3
Année		721	1558	2279	2011	2621	1926	1475	1924	120	23 fév.	181	124	117
Xa-cat (S.P.L.) [pce de Thu-dau-moi]. Lat.: 11°37' N. Long.: 106°33' E. Alt.: 180m. Société Indochinoise des Cultures Tropicales. Nombre d'années d'observations : 10.	J F M A M J J A S O N D			3 120 62 50 285 290 195 378 568 105 91 17	11 20 50 136 277 379 344 377 456 246 101 43	35 120 250 372 422 525 572 739 597 402 260 115	1926 1934 1925 1928 1931 1926 1929 1925 1925 1931 1925 1930	— — — 25 217 198 165 65 178 105 8 —	4 ans 5 ans 4 ans 1926 1925 1932 1933 1932 1930 1934 1931 3 ans	3 55 19 35 41 59 29 95 125 21 57 14	16 21 3 9 9 13 19,26 26 14 27 9 25	3 55 19 35 41 59 29 95 125 22 57 14	1 6 6 2 22 16 18 21 25 13 7 2	1 1 2 6 13 16 17 18 19 13 5 2
Année				2164	2440	3131	1925	1871	1932	125	14 sept.	125	139	113
Xa-trach (S.P.L.) [pce de Thu-dau-moi]. Lat.: 11°37' N. Long.: 106°33' E. Alt.: 2. Société des Plantations des Terres Rouges. Nombre d'années d'observations : 7.	J F M A M J J A S O N D			— 142 30 99 412 200 216 372 653 111 86 42	3 32 33 137 320 259 287 263 467 262 58 24	12 142 121 372 412 350 456 372 653 429 116 77	1933 1934 1930 1928 1934 1933 1929 1934 1934 1931 1932 1930	— — — 40 185 155 209 66 152 111 — —	5 ans 1931 3 ans 1930 1932 1932 1933 1932 1930 1934 1931 1928, 1933				0 5 3 4 19 12 16 24 28 14 7 5	0 2 1 6 14 15 17 18 19 13 4 2
Année				2363	2145	2363	1934	1690	1932				137	111
Quan-loi (S.P.L.) [pce de Thu-dau-moi]. Lat.: 11°37' N. Long.: 106°38' E. Alt.: 150m. Société des Plantations des Terres Rouges. Nombre d'années d'observations : 7.	J F M A M J J A S O N D			8 167 28 121 466 283 208 381 680 190 138 43	10 35 7 163 351 356 383 307 526 319 94 33	35 167 28 520 473 594 579 455 755 516 207 115	1933 1934 1934 1928 1931 1933 1930 1931 1931 1931 1933 1930	— — — — 191 244 208 127 363 190 11 —	4 ans 1931, 1932 4 ans 1931 1929 1932 1934 1932 1930 1934 1931 1928, 1933				1 6 4 4 24 20 20 28 27 16 7 3	1 2 1 4 16 17 22 23 23 17 8 4
Année				2713	2584	2875	1931	2258	1932				160	138

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Chon-thanh (S.P.Ad.) [pce de Thu-dau-mot]. Lat.: 11°33' N. Long.: 106°37' E. Alt.: 50m. Service Forestier. Nombre d'années d'observations : 2.	J	6	—	6	3	6	1934	—	1932	6	17	6	1	1
	F	79	—	79	39	79	1934	—	1932, 1933	61	22	61	3	1
	M	5	6	11	6	11	1934	—	1932, 1933	6	15	6	3	2
	A	41	30	71	81	91	1932	5	1933	30	9	35	3	4
	M	103	79	182	134	182	1934	85	1932	42	20	45	17	10
	J	91	106	197	179	287	1933	162	1932	44	24	66	11	8
	J	124	46	170	328	487	1932	170	1934	39	27	112	11	17
	A	227	103	330	178	340	1931	26	1932	60	10	60	19	12
	S	123	164	287	201	653	1931	115	1932	65	15	65	17	13
	O	42	86	128	144	518	1931	128	1934	21	11	150	11	13
	N	5	35	40	59	127	1933	40	1934	25	9	89	6	4
	D	—	—	—	0	19	1933	—	1932, 1934	—	—	19	0	0
	Année	846	655	1501	1352	1588	1933	1203	1932	65	15 sept.	150	102	85
Minh-thanh (S.P.L.) [pce de Thu-dau-mot]. Lat.: 11°34' N. Long.: 106°33' E. Alt.: 51m. Plantation de Minh thanh Nombre d'années d'observations : 5.	J	—	—	—	4	21	1933	—	1934	—	—	21	0	0
	F	43	—	43	10	43	1934	—	1931	33	22	33	2	1
	M	48	—	48	28	93	1930	—	1933	21	22	75	3	1
	A	23	8	31	63	128	1932	16	1930	15	22	75	4	5
	M	131	251	382	305	412	1930	116	1932	95	20	95	19	17
	J	324	91	415	278	415	1934	217	1931	84	8	84	16	17
	J	122	83	205	256	368	1929	140	1933	29	7	88	19	22
	A	216	133	349	221	349	1934	81	1932	58	10	72	24	19
	S	138	170	308	413	610	1931	250	1930	36	15	104	21	24
	O	121	55	176	342	569	1931	176	1934	30	26	156	14	18
	N	97	—	97	103	159	1933	11	1931	30	12	81	5	8
	D	23	6	29	58	116	1930	6	1929, 1933	7	30	45	5	5
	Année	1286	797	2083	2081	2491	1931	1916	1930	95	20 mai	156	132	137
Bong-trang (S.C.L.) [pce de Thu-dau-mot]. Lat.: 11°13' N. Long.: 106°43' E. Alt.: 34m. Société des Caoutchoucs de l'Indochine. Nombre d'années d'observations : 6.	J	—	—	—	9	27	1927	—	3 ans	—	—	12	0	2
	F	72	—	72	13	72	1934	—	3 ans	31	10	31	4	1
	M	20	—	20	11	24	1927	—	1922, 1933	9	30	15	4	2
	A	14	56	70	75	161	1927	29	1926	24	22	43	7	8
	M	355	39	394	244	434	1927	84	1929	95	15	95	19	14
	J	110	140	250	302	470	1926	197	1932	85	20	85	13	17
	J	54	167	221	278	495	1927	150	1933	67	30	135	16	18
	A	214	175	389	277	414	1926	60	1932	78	9	78	21	15
	S	219	213	432	379	563	1926	248	1929	109	15	146	25	21
	O	160	36	196	247	339	1927	196	1934	59	8	85	16	17
	N	98	13	111	155	287	1926	81	1929	39	8	133	8	9
	D	29	1	30	29	56	1926	—	1933	29	23	44	2	3
	Année	1345	840	2185	2019	2697	1927	1437	1932	109	15 sept.	146	135	127
Phu-hung (S.P.L.) [pce de Thu-dau-mot]. Lat.: 11°11' N. Long.: 106°40' E. Alt.: 7. Société des Plantations des Terres Rouges. Nombre d'années d'observations : 6.	J	—	—	—	4	25	1933	—	5 ans	—	—	0	0	1
	F	84	—	84	15	84	1934	—	4 ans	—	—	4	4	1
	M	61	—	61	13	61	1934	—	4 ans	—	—	3	3	1
	A	57	—	57	46	98	1933	—	1931	—	—	6	6	4
	M	387	293	439	293	439	1930	135	1933	—	—	21	15	15
	J	185	278	371	278	371	1930	162	1932	—	—	9	14	14
	J	299	310	387	310	387	1929	275	1932	—	—	18	18	18
	A	292	264	375	264	375	1930	112	1932	—	—	16	16	16
	S	482	376	492	376	492	1931	242	1930	—	—	19	19	19
	O	237	306	607	306	607	1931	203	1930	—	—	13	16	16
	N	127	139	347	139	347	1933	35	1931	—	—	5	8	8
	D	9	47	107	47	107	1930	—	1933	—	—	2	4	4
	Année	2220	2091	2510	2091	2510	1931	1685	1932	—	—	—	116	117

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Bencat (S.C.Ag.) [Pce de Thu-dau-mot]. Lat.: 11°03' N. Long.: 106°35' E. Alt.: 4m. Services Agricoles. Nombre d'années d'observations : 16.	J F M A M J J A S O N D	5 86 2 38 137 148 187 268 134 58 105 16	— — — 6 248 84 107 231 248 126 41 21	5 86 2 44 385 232 294 499 382 178 146 37	12 11 34 104 239 281 329 302 385 323 157 40	41 86 98 264 385 450 474 499 700 556 268 129	1933 1934 1922 1928 1934 1926 1922 1934 1921 1931 1920 1920	— — ● 7 89 181 143 122 230 141 50 2	4 ans 5 ans 1932, 1933 1926 1919 1924 1919 1932 1927 1930 1931 1928	5 32 2 16 65 71 78 99 84 37 57 10	17 11 30 9 15 8 27 9 15 9 8 14	25 32 60 87 116 82 104 99 145 128 109 70	1 4 1 6 21 14 18 25 23 15 8 7	2 1 3 8 17 18 21 20 23 20 10 5
Année		1184	1106	2290	2217	2749	1922	1743	1919	99	9 août	145	143	148
Thu-dau-mot (S.P.Ad.). Lat.: 10°59' N. Long.: 109°39' E. Alt.: 4m. Résidence. Nombre d'années d'observations : 21.	J F M A M J J A S O N D	3 7 15 25 120 156 222 119 95 48 88 —	— — — 4 194 45 87 99 202 81 28 24	3 7 15 29 314 201 309 218 297 343 129 116 24	17 2 27 46 202 275 260 247 343 256 115 42	145 17 141 137 531 482 449 435 644 487 288 212	1922 1930 1922 1918 1917 1924 1926 1926 1922 1928 1926 1920	— — — — 91 174 26 111 126 66 17 ●	5 ans 12 ans 6 ans 1917 1924 1932 1929 1921 1918 1914 1918 3 ans	3 4 9 14 80 42 54 31 69 52 34 9	17 22 1 25 20 27 28 10 4 11 8 14	92 15 105 60 123 121 82 82 116 93 76 89	1 2 2 4 20 12 17 20 19 14 10 3	1 0 2 4 11 14 16 15 18 14 7 4
Année		898	764	1662	1832	2680	1922	1136	1918	80	20 mai	123	124	106
Dau-tiêng (S.C.L.) [Pce de Thu-dau-mot]. Lat.: 11°20' N. Long.: 106°20' E. Alt.: 25m. Compagnie Michelin. Nombre d'années d'observations : 8.	J F M A M J J A S O N D	7 89 1 113 105 305 78 459 88 93 112 5	— 1 10 14 255 80 54 177 246 92 9 12	7 90 11 127 360 385 132 636 334 185 121 17	18 16 8 136 248 303 315 269 366 312 113 45	50 90 21 356 360 385 468 636 485 523 255 152	1928 1934 1931 1927 1934 1934 1932 1934 1928 1931 1932 1930	— — — 43 105 160 132 76 182 185 13 —	1932 1927, 1932 3 ans 1930 1932 1931 1934 1932 1930 1929, 1934 1931 1928	7 53 10 50 71 97 31 85 51 48 38 8	17 22 15 16 20 8 27 29 24 15 8 24	25 53 20 146 132 97 101 85 110 148 68 66	1 4 2 6 24 19 16 24 23 14 7 5	2 1 2 7 16 18 19 19 23 16 7 4
Année		1455	950	2405	2149	2405	1934	1965	1931	97	8 juin	148	145	134
Ben-cui (S.P.L.) [Pce de Tay-ninh]. Lat.: 11°19' N. Long.: 106°18' E. Alt.: 15m. Société Agricole et Industrielle de Bencui. Nombre d'années d'observations : 8.	J F M A M J J A S O N D	3 85 3 74 92 339 68 446 100 91 77 5	— — 30 41 270 66 56 178 234 70 17 13	3 85 33 115 362 405 124 624 334 161 94 18	16 13 12 147 257 288 300 262 341 293 100 38	55 85 33 331 367 405 470 624 476 430 203 120	1928 1934 1934 1927 1930 1934 1932 1934 1928 1931 1932 1930	— — — 39 120 167 124 37 166 161 14 —	1932 3 ans 4 ans 1930 1929 1931 1934 1932 1930 1934 1931 1928	3 40 15 49 67 115 23 104 40 38 22 6	17 12,22 21 16 20 8 20 29 21 15 10 24	20 40 21 106 107 115 113 104 131 138 78 54	1 3 4 5 25 20 17 24 24 13 8 7	2 1 2 8 16 18 19 18 20 16 7 4
Année		1383	975	2358	2067	2358	1934	1951	1930	115	8 juin	138	151	131

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Logo (s.p.ad.) [pce de Tây-ninh]. Lat.: 11°33' N. Long.: 105°53' E. Alt.: 10m. Service Forestier. Nombre d'années d'observations : 3.	J	—	—	—	0	1	1933	—	1934	—	—	1	0	0
	F	71	•	71	30	71	1934	•	1933	49	24	49	4	2
	M	13	—	13	4	13	1934	—	1932, 1933	7	22	7	2	1
	A	65	30	95	90	96	1932	79	1933	49	20	49	5	6
	M	88	134	222	178	222	1934	112	1932	45	21	45	15	14
	J	214	79	293	201	293	1934	75	1932	43	27	43	15	16
	J	215	122	337	295	362	1932	185	1933	140	31	140	14	18
	A	177	7	184	155	199	1931	84	1932	43	10	43	15	15
	S	79	105	184	350	514	1932	184	1934	31	24	101	19	22
	O	260	27	287	280	400	1931	213	1933	81	16	88	10	17
	N	49	•	49	92	174	1932	13	1931	27	12	39	3	7
	D	5	—	5	3	68	1931	•	1933	5	27	37	1	1
	Année	1236	504	1740	1678	1782	1932	1516	1933	140	31 juil.	140	103	119
Xom-vinh (s.p.ad.) [pce de Tây-ninh]. Lat.: 11°23' N. Long.: 105°58' E. Alt.: 20m. Service Forestier. Nombre d'années d'observations : 2.	J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	F	19	•	19	•	—	—	—	—	11	—	—	5	—
	M	16	•	16	•	—	—	—	—	12	15,16	10	0	—
	A	138	97	235	—	—	—	—	—	95	20	20	4	—
	M	282	71	353	—	—	—	—	—	79	7	7	19	—
	J	253	—	253	—	—	—	—	—	71	26	26	13	—
	J	315	—	315	—	—	—	—	—	98	10	10	16	—
	A	205	—	205	—	—	—	—	—	40	21	21	16	—
	S	169	—	169	242	316	1933	169	1934	32	16	65	15	15
	O	52	—	52	44	52	1934	36	1933	25	10	25	4	6
	N	105	—	105	58	105	1934	12	1933	72	29	72	4	4
	D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Année	1554	169	1723	—	—	—	—	—	98	10 août	—	115	—
Tây-ninh (s.p.ad.). Lat.: 11°18' N. Long.: 106°05' E. Alt.: 5m. Résidence. Nombre d'années d'observations : 21.	J	—	—	—	4	39	1928	—	17 ans	—	—	39	0	0
	F	5	9	14	5	35	1920	—	13 ans	6	26	31	4	1
	M	—	5	5	27	190	1922	—	8 ans	5	15	80	1	2
	A	11	17	28	75	189	1928	—	1917, 1926	24	15	119	3	4
	M	69	206	275	205	366	1930	67	1928	63	14	103	20	12
	J	221	167	388	241	388	1934	97	1917	67	6	101	17	13
	J	141	167	311	249	467	1916	118	1918	84	30	95	17	15
	A	175	184	359	215	386	1929	80	1932	65	4	85	13	14
	S	103	142	245	345	603	1928	174	1918	47	16	163	17	17
	O	54	8	62	279	573	1931	62	1934	20	9	131	8	15
	N	11	59	70	112	248	1932	—	1928	24	27	130	5	7
	D	1	18	19	46	327	1920	—	5 ans	14	28	140	3	3
	Année	794	982	1776	1803	2233	1927	1422	1919	84	30 juil.	163	108	103
Ben-keo (s.p.ad.) [pce de Tây-ninh]. Lat.: 11°15' N. Long.: 106°04' E. Alt.: 3m. Service Forestier. Nombre d'années d'observations : 3.	J	—	—	—	2	7	1933	—	1932, 1934	—	—	7	0	0
	F	5	3	8	3	8	1934	•	1933	3	22	3	5	2
	M	1	—	1	0	1	1931	—	1932, 1933	1	17	1	1	0
	A	14	18	32	64	110	1932	32	1934	10	15	49	4	5
	M	34	170	204	129	204	1934	71	1932	35	24	51	16	11
	J	235	90	325	211	325	1934	128	1932	57	27	57	12	13
	J	239	—	239	213	251	1932	150	1933	105	27	105	7	11
	A	197	21	218	144	218	1934	65	1932	39	13	39	10	10
	S	36	62	98	232	347	1931	98	1934	31	24	91	7	15
	O	38	48	86	263	430	1932	86	1934	48	14	80	5	11
	N	64	—	64	117	241	1932	28	1931	20	2	43	4	7
	D	25	—	25	18	25	1934	8	1932	13	26	16	2	2
	Année	888	412	1300	1396	1577	1932	1300	1934	105	27 juil.	105	73	87

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Hiép-thanh (s.p.L.) [pce de Táy-ninh]. Lat.: 11°10' N. Long.: 106°09' E. Alt.: 8m. Société des Hévéas de Táy-ninh. Nombre d'années d'observations : 6.	J			—	6	20	1933	—	3 ans	—	—	7	0	1
	F			79	15	79	1934	—	1931	29	25	29	6	2
	M			—	5	22	1929	—	3 ans	—	—	13	0	1
	A			53	50	95	1931	—	1933	36	15	85	5	6
	M			367	190	367	1934	135	1929	43	19	45	24	16
	J			214	275	410	1929	162	1931	30	7	130	18	18
	J			279	260	338	1929	123	1930	73	28	79	22	19
	A			239	165	241	1933	55	1930	66	27	66	21	17
	S			275	255	374	1933	101	1930	73	3	103	18	21
	O			215	265	403	1933	130	1929	90	9	104	13	19
	N			129	118	262	1932	11	1930	50	11	50	9	11
	D			58	48	68	1930	24	1933	25	24	28	6	6
	Année			1908	1652		1908	1934	1088	1930	90	9 oct.	130	142
Vinh-cu (s.p.L.) [pce de Gia-dinh]. Lat.: 10°59' N. Long.: 106°30' E. Alt.: 15m. Plantation d'hévéas. Nombre d'années d'observations : 2.	J			—	1	2	1933	—	1934	—	—	2	0	1
	F			32	34	37	1933	32	1934	16	12	20	5	4
	M			14	7	14	1934	—	1933	14	16	14	1	1
	A			41	105	169	1933	41	1934	19	23	66	4	5
	M			252	284	316	1933	252	1934	64	21	102	20	16
	J			161	226	290	1933	161	1934	30	9	120	13	14
	J			263	268	275	1932	263	1934	78	24	97	19	14
	A			151	231	311	1933	119	1932	23	10	42	15	19
	S			247	294	341	1933	247	1934	37	23	61	16	18
	O			178	255	367	1932	178	1934	51	6	69	12	15
	N			91	109	127	1933	91	1934	25	2	59	9	9
	D			27	136	76	1932	27	1934	16	24	61	3	4
	Année			1457	1850	2243	1933	1457	1934	78	24 juil.	120	117	120
Gia-dinh (s.p.Ag.). Lat.: 10°48' N. Long.: 106°42' E. Alt.: 5m. Résidence. Nombre d'années d'observations : 28.	J	—	•	•	14	93	1908	—	5 ans	•	21	48	0	1
	F	2	3	5	4	32	1920	—	12 ans	3	26	28	2	1
	M	—	—	—	13	129	1922	—	10 ans	—	—	96	0	1
	A	33	37	70	33	175	1922	—	3 ans	28	30	77	4	3
	M	113	262	375	199	498	1923	40	1933	80	16	164	17	12
	J	174	91	265	284	461	1915	104	1923	70	8	146	16	15
	J	155	106	261	276	498	1925	29	1915	66	29	114	16	16
	A	74	117	191	243	456	1929	87	1932	30	27	134	19	15
	S	89	195	284	322	601	1928	129	1907	60	26	147	17	16
	O	34	105	139	238	495	1917	52	1930	60	8	97	11	14
	N	42	22	64	111	244	1926	4	1928	26	10	124	4	6
	D	3	1	4	51	198	1913	•	3 ans	3	15	107	2	4
	Année	719	939	1658	1788	2286	1917	1297	1911	80	16 mai	164	108	104
Phu-my (s.p.Ag.) [pce de Gia-dinh]. Lat.: 10°48' N. Long.: 106°42' E. Alt.: 1m. Office Indochinois du Riz. Nombre d'années d'observations : 20.	J	—	•	•	14	114	1917	—	3 ans	•	14	68	0	2
	F	4	4	8	2	13	1932	—	8 ans	4	26	10	3	1
	M	—	12	12	16	119	1922	—	4 ans	11	16	95	2	2
	A	59	78	137	45	211	1922	•	1916	36	30	83	7	5
	M	55	358	413	229	523	1923	49	1933	81	16	93	21	16
	J	225	80	305	336	486	1933	161	1931	88	8	117	15	20
	J	125	118	243	279	554	1925	91	1919	78	30	114	20	20
	A	75	161	236	252	444	1929	128	1915	36	12	109	23	20
	S	178	210	388	339	588	1928	178	1930	56	10	125	23	21
	O	24	115	139	270	628	1917	130	1920	49	8	105	17	19
	N	37	52	89	125	248	1926	2	1928	25	2	138	12	10
	D	18	8	26	41	135	1915	8	1917	22	24	86	4	6
	Année	800	1196	1996	1948	2434	1917	1521	1918	88	8 juin	138	147	142

QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)														Nombre de jours de pluie	
STATION	MOIS	de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.	
						valeur	année	valeur	année	valeur	date				
Saigon (S.M.R.) [Ville]. Lat.: 10°47' N. Long.: 106°42' E. Alt.: 11m. Service Météorologique. Nombre d'années d'observations: 23.	J	—	—	—	16	111	1917	—	1945, 1934	—	—	69	0	2	
	F	2	5	7	3	10	1920	—	4 ans	5	26	9	3	1	
	M	13	1	14	14	129	1922	—	4 ans	13	17	103	3	2	
	A	58	83	141	44	178	1911	•	1916	47	23	89	6	5	
	M	119	272	391	225	561	1923	49	1933	76	16	104	22	16	
	J	178	99	277	333	522	1924	180	1931	76	8	137	18	21	
	J	125	91	216	305	595	1909	98	1919	55	30	150	21	23	
	A	97	121	218	273	499	1908	136	1915	35	12	177	25	21	
	S	187	186	373	337	507	1928	204	1930	55	17	133	28	22	
	O	60	60	120	273	603	1917	82	1914	36	9	114	20	20	
	N	51	32	83	116	286	1917	3	1928	39	2	131	11	11	
	D	20	6	26	59	173	1909	13	1921	24	24	71	4	7	
	Année	910	956	1866	1998	2718	1908	1571	1918	76	16 mai 8 juin	177	161	151	

Cho-lon (S.P.Ad.) [Ville]. Lat.: 10°44' N. Long.: 106°38' E. Alt.: 3m. Résidence. Nombre d'années d'observations: 28.	J	•	•	•	16	71	1917	—	9 ans	•	11	58	0	1
	F	—	12	12	4	31	1909	—	17 ans	12	26	30	2	1
	M	9	•	9	11	80	1922	—	12 ans	9	17	60	1	1
	A	41	41	82	32	156	1922	—	6 ans	36	23	58	5	3
	M	70	171	241	202	606	1923	58	1924	36	16	94	17	12
	J	206	82	288	287	463	1924	110	1907	85	27	96	10	15
	J	31	102	133	265	509	1925	105	1919	36	23	127	11	16
	A	29	165	194	239	399	1929	88	1915	44	9	120	13	14
	S	129	235	364	312	507	1916	112	1926	54	10	152	17	16
	O	30	52	82	234	463	1917	71	1914	19	15	118	10	14
	N	60	78	138	104	259	1917	8	1911	36	2	93	9	7
	D	17	5	22	49	150	1907	—	1923, 1928	22	24	55	1	4
	Année	622	943	1565	1755	2131	1910	1363	1907	85	27 juin	152	96	104

Hiép-hoa (S.P.L.) [Pce de Cho-lon]. Lat.: 10°55' N. Long.: 106°20' E. Alt.: 2m. Société des Sucreries et Raffineries de l'Indochine. Nombre d'années d'observations: 9.	J	—	—	—	7	29	1927	—	4 ans	—	—	29	0	1
	F	—	—	—	8	60	1934	—	6 ans	47	10	47	5	1
	M	—	—	—	15	62	1929	—	6 ans	—	—	24	0	1
	A	—	—	—	87	314	1928	15	1934	8	24	57	3	5
	M	276	239	446	239	446	1928	71	1929	70	17	176	20	13
	J	243	361	688	361	688	1927	195	1932	58	23	165	19	18
	J	360	333	735	333	735	1926	149	1933	90	17	102	28	18
	A	170	203	321	203	321	1926	76	1932	32	4	125	15	13
	S	177	327	629	327	629	1926	177	1934	30	4	163	16	19
	O	160	437	918	437	918	1925	160	1934	117	5	240	10	18
	N	212	188	469	188	469	1925	30	1927	65	1	140	12	9
	D	67	55	217	55	217	1926	—	1925	33	24	50	6	3
	Année	—	—	1740	2260	4036	1926	1582	1929	117	5 oct.	240	134	119

Duc-hoa (S.P.Ag.) [Pce de Cho-lon]. Lat.: 10°49' N. Long.: 106°23' E. Alt.: 3m. Office Indochinois du Riz. Nombre d'années d'observations: 2.	J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	F	4	—	—	—	—	—	—	—	4	26	—	3	—
	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	A	47	22	69	—	—	—	—	—	25	30	—	7	—
	M	58	196	254	—	—	—	—	—	46	20	—	19	—
	J	154	198	352	—	—	—	—	—	93	8	—	16	—
	J	51	101	152	—	—	—	—	—	33	27	—	12	—
	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	S	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	O	125	153	278	269	278	1934	260	1933	64	17	80	18	17
	N	53	99	152	196	239	1933	152	1934	41	6	53	15	17
	D	57	53	110	94	110	1934	79	1933	37	2	37	16	11
	Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Thu-thua (S.P.Ag.) (pce de Tân-an). Lat.: 10°37' N. Long.: 106°24' E. Alt.: 2 m. Office Indochinois du Riz. Nombre d'années d'observations : 2.	J	—	•	•						•	13		0	
	F	11	•	3						10	11		3	
	M	2	1	24						2	3		2	
	A	•	24	220						24	22		2	
	M	51	169	271						26	23		21	
	J	79	192	351						58	15		16	
	J	182	169	241						146	31		18	
	A	69	172	228						42	5		21	
	S	55	173	219	219	228	1934	210	1933	71	21	71	26	25
	O	24	42	66	189	313	1933	66	1934	18	9	69	18	17
	N	139	107	246	145	246	1934	43	1933	43	27	43	17	13
	D	13	25	38	41	44	1933	38	1934	24	24	34	6	6
Année		625	1074	1699						146	31 juil.		150	
Tân-an (S.P.Ad.). Lat.: 10°32' N. Long.: 103°25' E. Alt.: 2m. Travaux Publics. Nombre d'années d'observations : 28.	J	—	—	—	13	68	1921	—	11 ans	—	—	26	0	2
	F	5	—	6	2	23	1920	—	19 ans	4	11	17	3	0
	M	—	37	37	10	113	1922	—	14 ans	37	2	39	1	1
	A	•	167	167	54	303	1928	—	4 ans	92	22	99	2	3
	M	73	155	228	202	489	1917	91	1912	33	21	120	18	12
	J	88	294	382	252	640	1927	61	1912	128	15	150	15	16
	J	141	212	353	241	468	1932	101	1910	141	31	141	13	16
	A	110	137	247	166	345	1926	52	1919	36	4	123	16	12
	S	85	126	211	240	428	1929	88	1907	40	21	197	20	16
	O	38	29	67	255	434	1925	67	1934	34	10	105	10	16
	N	105	47	152	123	365	1926	6	1911	30	12	92	12	8
	D	10	25	35	60	228	1920	—	1907, 1911	18	24	128	4	5
Année		655	1230	1885	1618	2097	1926	927	1911	141	31 juil.	197	114	107
Go-cong (S.P.Ad.). Lat.: 10°21' N. Long.: 109°40' E. Alt.: 1m. Résidence. Nombre d'années d'observations : 25.	J	—	—	—	2	19	1920	—	20 ans	—	—	18	0	0
	F	—	—	—	0	•	1928	—	24 ans	—	—	•	0	0
	M	—	—	—	6	82	1922	—	22 ans	—	—	66	0	0
	A	24	—	24	16	84	1932	—	13 ans	24	25	56	1	1
	M	114	18	132	144	305	1916	20	1915	27	30	84	11	9
	J	71	72	143	199	353	1919	44	1923	48	26	103	11	10
	J	14	112	126	189	473	1909	12	1918	47	24	103	11	12
	A	59	14	73	117	268	1912	43	1919	26	11	122	7	9
	S	79	86	165	170	419	1909	52	1917	24	15	64	16	12
	O	181	49	230	243	580	1912	—	1914	53	10	139	9	12
	N	104	3	107	84	471	1917	—	5 ans	59	10	206	6	5
	D	12	—	12	24	134	1915	—	12 ans	12	23	64	1	2
Année		658	354	1012	1194	1855	1917	454	1914	59	10 nov.	206	73	72
Go-cong (S.P.Ag.) Lat.: 10°21' N. Long.: 106°40' E. Alt.: 1m. Office Indochinois du Riz. Nombre d'années d'observations : 3	J	—	—	—	5	14	1932	—	1933, 1934	—	—	14	0	0
	F	—	—	—	0	—	1933, 1934	—	1933, 1934	—	—	—	0	0
	M	—	—	—	0	—	1933, 1934	—	1933, 1934	—	—	—	0	0
	A	24	—	24	37	88	1932	—	1933	24	25	38	1	3
	M	52	101	153	173	287	1932	79	1933	34	27	104	19	15
	J	42	177	219	257	338	1933	215	1932	36	25	53	19	21
	J	37	183	220	212	220	1934	201	1933	65	24	65	25	23
	A	75	70	145	197	346	1933	101	1932	33	11	83	23	17
	S	69	227	296	292	329	1933	250	1932	41	15	79	25	22
	O	183	104	287	325	364	1933	287	1934	83	10	109	12	17
	N	78	31	109	83	109	1934	57	1932	62	10	62	11	10
	D	26	8	34	26	34	1934	18	1933	21	23	21	3	5
Année		586	901	1487	1607	1759	1933	1487	1934	83	10 oct.	109	138	133

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Thoi-thuan (S.P.-Ad.) [Pec de My-tho]. Lat.: 10°03' N. Long.: 106°44' E. Alt.: 3m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 8.	J	•	•	•	2	12	1929	—	6 ans	•	12	12	0	0
	F	•	•	•	1	9	1928	—	5 ans	•	3 dates	6	0	0
	M	•	—	•	1	9	1927	—	5 ans	•	17	5	0	0
	A	•	•	•	19	91	1928	—	1930	•	5 dates	30	0	2
	M	152	73	225	149	238	1933	69	1932	70	21	76	13	12
	J	66	100	166	188	357	1929	103	1932	62	22	74	8	13
	J	130	133	263	213	305	1932	118	1930	84	31	84	14	15
	A	65	156	221	170	286	1928	77	1932	42	5	94	19	12
	S	117	84	201	194	333	1929	91	1931	48	3	90	11	12
	O	144	—	144	217	444	1928	48	1930	78	6	117	5	10
	N	43	39	82	59	116	1930	—	1928	43	10	61	3	3
	D	2	6	8	27	78	1932	•	1931	6	20	28	2	3
	Année	719	591	1310	1240	1571	1928	957	1930	84	31 juil.	117	75	82
My-tho (S.P.-Ad.) Lat.: 10°21' N. Long.: 106°22' E. Alt.: 2m. Travaux Publics. Nombre d'années d'observations : 23.	J	—	—	—	5	33	1917	—	8 ans	—	—	15	0	1
	F	•	24	24	3	36	1928	—	16 ans	24	26	24	1	0
	M	—	1	1	4	66	1922	—	14 ans	1	20	31	1	0
	A	2	14	16	46	360	1928	—	4 ans	7	22	107	4	3
	M	76	63	139	146	338	1927	23	1922	30	5	74	14	10
	J	19	160	179	189	430	1929	48	1922	28	8	106	18	14
	J	40	103	143	223	460	1931	95	1918	45	31	90	17	16
	A	26	90	116	141	313	1933	37	1930	35	13	126	17	13
	S	86	105	191	231	431	1915	109	1925	28	7	159	18	16
	O	94	77	171	282	549	1929	93	1914	60	10	99	15	15
	N	113	45	158	106	296	1926	5	1928	77	11	127	8	7
	D	7	9	16	43	169	1915	—	3 ans	8	24	99	5	4
	Année	463	691	1154	1419	1932	1928	971	1919	77	11 nov.	159	118	99
Kim-son (S.P.-Ag.) [Pec de My-tho]. Lat.: 10°21' N. Long.: 106°15' E. Alt.: 2m. Office Indochinois du Riz. Première année d'observations.	J	Observations commencées le 17 juillet											> 10	
	F													
	M													
	A													
	M													
	J	> 88	> 44	> 132						?	?			
	J	90	98	188						45	13		16	
	A	127	57	184						27	15		16	
	M	89	44	133						51	10		8	
	J	87	87	174						84	11		8	
	A	51	6	57						20	24		4	
	Année													
Thap-muoi (S.P.-L.) [Pec de My-tho]. Lat.: 10°32' N. Long.: 105°51' E. Alt.: 5m. Société Agricole et Industrielle. Nombre d'années d'observations : 6.	J	—	—	—	4	13	1933	—	3 ans	—	—	11	0	1
	F	2	7	9	7	29	1932	—	1931, 1933	8	28	18	2	1
	M	•	29	29	8	29	1934	—	3 ans	29	2	29	1	0
	A	1	32	33	38	98	1932	4	1930	13	15	46	5	4
	M	50	88	138	158	252	1931	101	1933	52	24	66	15	16
	J	52	198	250	170	250	1934	88	1933	90	24	113	20	16
	J	130	58	188	175	212	1932	137	1933	62	30	67	16	17
	A	34	84	118	152	209	1930, 1931	65	1932	25	13	55	18	15
	S	34	81	115	202	266	1931	115	1934	21	17	64	17	17
	O	143	74	217	277	408	1932	179	1930	48	16	80	16	18
	N	135	141	276	175	276	1934	29	1931	69	11	69	12	11
	D	34	33	67	68	95	1930	32	1929	41	24	41	7	8
	Année	615	825	1440	1434	1788	1932	1252	1933	90	24 juin	113	129	124

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Ben-tré (S.P.Ad.). Lat.: 10°14' N. Long.: 106°22' E. Alt.: 3m. Résidence. Nombre d'années d'observations : 21.	J	•	•	•	3	21	1917	—	15 ans	•	24	13	0	0
	F	1	18	19	3	38	1928	—	18 ans	11	25	38	3	0
	M	•	—	•	4	76	1922	—	17 ans	•	19.28	38	0	0
	A	—	•	•	35	279	1928	—	5 ans	•	3 dates	51	0	2
	M	111	122	233	151	240	1919	64	1914	53	27	79	19	10
	J	18	230	248	207	304	1931	113	1930	52	20	72	11	13
	J	38	58	96	204	438	1921	64	1933	17	31	134	12	14
	A	9	156	165	168	348	1926	93	1929	41	20	78	14	13
	S	151	76	227	242	469	1921	109	1925	41	15	107	17	15
	O	126	130	256	271	438	1926	15	1930	105	5	151	9	14
	N	167	•	167	123	328	1923	7	1928	88	11	158	7	7
	D	11	9	20	44	200	1920	—	4 ans	13	24	73	3	3
	Année	632	799	1431	1455	2012	1926	1024	1930	105	5 oct.	158	95	91
	Ba-tri (S.P.Ag.) [Pce de Bentré]. Lat.: 10°03' N. Long.: 106°35' E. Alt.: 3m. Office Indochinois du Riz. Première année d'observations.	J	Observations commencées le 14 juin											
F														
M		> 27	> 109	> 136						?	?		> 14	
A		47	212	259						39	5		22	
M		31	254	285						37	16		25	
J		50	155	205						37	3		21	
J		100	107	207						92	6		11	
A		73	69	142						56	11		12	
S		10	1	11						6	25		4	
O														
N														
D														
Année														
Tra-vinh (S.P.Ad.). Lat.: 9°56' N. Long.: 106°20' E. Alt.: 4m. Travaux Publics. Nombre d'années d'observations : 28.		J	—	—	—	3	27	1917	—	13 ans	—	—	12	0
	F	23	—	23	3	55	1911	—	18 ans	23	27	50	1	0
	M	—	—	—	6	112	1922	—	16 ans	—	—	46	0	0
	A	20	9	29	46	279	1928	—	3 ans	20	23	56	2	3
	M	134	51	185	165	325	1918	61	1914	42	30	84	14	11
	J	105	133	238	223	393	1927	69	1933	47	25	98	12	13
	J	108	84	192	233	394	1921	95	1918	30	1	86	14	15
	A	124	139	263	211	366	1914	88	1910	31	14	116	19	15
	S	81	124	205	267	429	1909	146	1908	25	24	118	19	16
	O	121	34	155	275	551	1922	103	1914	48	10	122	7	13
	N	143	45	193	149	581	1923	—	1911	129	10	155	7	7
	D	15	6	21	37	179	1918	—	5 ans	16	24	132	2	3
	Année	879	625	1504	1618	2101	1922	977	1913	129	10 nov.	155	97	97
	Da-loe (S.P.Ag.) [Pce de Tra-vinh]. Lat.: 9°50' N. Long.: 106°22' E. Alt.: 4m. Office Indochinois du Riz. Nombre d'années d'observations : 2.	J	—	—	—						—	—		0
F		—	13	13						13	26		1	
M		66	222	288						58	15		17	
A		15	118	133						41	11		10	
M		67	245	312						81	31		16	
J		75	206	281						36	16		16	
J		44	196	240	227	240	1934	213	1933	39	19	79	19	19
A		11	96	107	194	281	1933	107	1934	36	11	85	5	10
S		60	107	167	125	167	1934	83	1933	60	10	60	5	6
O		3	45	48	27	48	1934	6	1933	36	24	36	3	3
N														
D														
Année														

(1) Observations interrompues en mars et avril.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max.		Min.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						de la période d'obs.		de la période d'obs.						
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Vinh-long (S.C.Ag.). Lat.: 10°15' N. Long.: 103°38' E. Alt.: 2m. Office Indochinois du Riz. Nombre d'années d'observations: 24.	J F M A M J J A S O N D	— 2 • — 72 57 66 54 88 80 52 12	1 2 27 61 69 57 102 178 149 145 46 4	1 4 27 61 141 114 168 232 237 225 98 16	6 2 8 37 152 202 219 172 221 236 156 38	22 43 99 253 342 405 461 369 453 421 769 237	1927 1928 1922 1928 1924 1920 1924 1926 1921 1913 1926 1920	— — — — 42 46 111 52 49 104 — —	8 ans 18 ans 13 ans 3 ans 1912 1912 1918 1911 1918 1918 1911 1911	1 4 24 60 36 34 21 94 40 47 37 5	2 26 15 22 7 25 12 13 15 5 29 22	21 36 48 60 98 96 106 97 76 113 181 71	1 1 2 2 16 15 17 15 20 17 11 6	1 0 1 3 12 15 16 15 16 15 9 4
Année	483	841	1324	1449	2286	1926	661	1918	94	13 août	181	123	107	
Sadec (S.P.Ad.). Lat.: 10°18' N. Long.: 103°45' E. Alt.: 2m. Résidence. Nombre d'années d'observations: 28.	J F M A M J J A S O N D	— 14 1 1 42 51 71 143 109 107 76 5	— 4 21 9 88 65 77 135 93 106 94 —	— 18 22 10 130 116 148 278 202 213 170 5	12 5 11 49 159 177 199 172 218 277 144 43	75 78 181 157 446 378 319 322 393 420 305 169	1922 1928 1922 1910 1924 1908 1914 1933 1908 1913 1932 1920	— — — — 24 55 64 38 84 132 13 —	8 ans 21 ans 19 ans 7 ans 1933 1912 1918 1910 1918 1921 1911 1921	— 12 21 8 22 22 23 101 40 41 28 5	— 26 15 24 28 15 20 13 27 8 29 24	75 69 54 86 180 91 93 101 111 135 162 68	0 3 3 2 15 15 16 16 16 14 12 1	2 0 1 3 12 17 18 16 18 18 11 6
Année	620	692	1312	1466	1911	1924	1112	1930	101	13 août	180	113	122	
O-mon (S.P.Ag.) [pce de Cánhô]. Lat.: 10°07' N. Long.: 103°37' E. Alt.: 3m. Office Indochinois du Riz. Première année d'observations.	J F M A M J J A S O N D	Observations commencées le 1er mai												
		109 33 124 120 85 60 109	182 43 97 153 149 76 15	291 76 221 273 234 136 124						90 23 55 50 45 20 25	4 15 1 14 17 21 29		19 9 15 22 17 18 10	
Année														
Cánhô (S.C.Ag.). Lat.: 10°02' N. Long.: 103°47' E. Alt.: 3m. Office Indochinois du Riz. Nombre d'années d'observations: 20.	J F M A M J J A S O N D	— 2 — — 78 81 130 58 216 113 69 15	— — 37 25 121 76 29 159 121 63 67 7	— 2 37 25 199 157 159 217 337 176 136 22	10 4 14 47 151 180 230 182 280 256 167 54	55 67 85 178 288 293 453 308 423 488 469 232	1925 1928 1922 1932 1917. 1927 1915 1915 1931 1931 1925 1923 1920	— — — — 30 105 148 68 111 146 25 •	3 ans 10 ans 6 ans 1926 1932 1929 1916 1932 1925 1927 1918 1923	— 2 22 13 39 47 48 59 73 47 32 13	— 28 16 25 4 25 1 16 4 13 20 24	48 57 41 111 79 94 128 75 85 92 198 101	0. 1 2 2 16 16 23 20 17 14 2	2 0 1 4 14 17 18 19 17 11 6
Année	762	705	1467	1575	1878	1928	1257	1916	73	4 sept.	198	129	126	

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolue de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Rach-goi (S.P.A.G.) [Pce de Cánh-tho]. Lat.: 9°54' N. Long.: 105°40' E. Alt.: 3m. Office Indochinois du Riz. Nombre d'années d'observations : 2.	J	—	—	—	5	9	1933	—	1934	—	—	9	0	1
	F	•	—	—	0	•	1934	—	1933	•	11,25	•	0	0
	M	—	45	45	23	45	1934	—	1933	22	15	22	5	2
	A	29	66	95	52	95	1934	9	1933	30	27	30	2	2
	M	61	118	179						70	10		11	
	J	51	60	111	86	111	1934	61	1933	25	29	25	15	12
	J	133	66	199	226	253	1933	199	1934	27	2	30	14	17
	A	116	66	182	224	267	1933	182	1934	46	17	68	11	12
	S	132	66	198						38	17		7	
	O	116	4	120	206	292	1933	120	1934	48	30	81	8	10
	N	60	27	87	72	87	1934	57	1933	20	30	20	9	8
	D	4	23	27	53	79	1933	27	1934	20	24	52	3	3
	Année	702	541	1243						70	10 mai	81	85	
Soc-trang (S.P.A.G.). Lat.: 9°36' N. Long.: 105°58' E. Alt.: 4m. Commissariat de Police. Nombre d'années d'observations : 24.	J	1	—	1	7	49	1923	—	7 ans	1	24	17	1	1
	F	•	1	1	3	32	1928	—	14 ans	1	26	17	1	0
	M	—	3	3	16	195	1922	—	10 ans	3	15	113	1	1
	A	—	87	87	61	326	1928	—	3 ans	63	23	66	4	4
	M	139	188	327	227	478	1929	25	1925	44	12	90	23	14
	J	28	258	286	255	537	1929	128	1933	64	20	94	20	18
	J	144	129	273	244	399	1929	105	1920	52	1	79	20	17
	A	114	240	354	250	418	1911	101	1922	48	16	129	27	17
	S	90	224	314	256	475	1924	121	1928	47	13	140	28	18
	O	27	246	273	286	399	1921	102	1923	59	10	95	16	17
	N	10	158	168	154	362	1923	—	1911	79	26	146	8	9
	D	15	54	69	56	156	1915	—	1923, 1928	44	25	132	8	5
	Année	568	1588	2156	1815	2611	1929	1198	1914	79	26 nov.	146	157	121
Phu-loc (S.C.A.G.) [Pce de Soc-trang]. Lat.: 9°32' N. Long.: 105°43' E. Alt.: 4m. Office Indochinois du Riz. Nombre d'années d'observations : 3.	J			3	2	4	1932	—	1931	3	2	3	1	1
	F			26	10	26	1934	—	1931, 1933	18	27	18	2	1
	M			12	4	12	1934	—	1931	8	15	8	3	1
	A			91	76	136	1932	•	1931	?	?	66	6	3
	M			183	164	204	1932	104	1931	54	3	54	17	11
	J			234	219	234	1934	118	1933	39	27	39	20	21
	J			268	235	336	1932	100	1931	48	1	58	26	24
	A			307	266	382	1933	143	1932	33	26	81	24	23
	S			263	253	289	1931, 1933	209	1932	39	25	66	25	25
	O			181	276	370	1931	181	1934	27	13	63	22	23
	N			133	157	245	1932	90	1933	28	11	66	16	17
	D			60	74	113	1932	22	1933	26	24	57	11	11
	Année			1761	1736	1870	1932	1575	1931	54	3 mai	81	173	161
Bac-liêu (S.P.A.G.). Lat.: 9°17' N. Long.: 105°43' E. Alt.: 4m. Travaux Publics. Nombre d'années d'observations : 26.	J	—	—	—	9	47	1916	—	10 ans	—	—	31	0	1
	F	1	—	1	1	16	1910	—	23 ans	1	24	6	1	0
	M	3	27	30	7	58	1922	—	18 ans	28	15	28	2	1
	A	58	•	58	37	155	1910	—	9 ans	52	11	87	4	2
	M	175	177	352	188	352	1934	46	1912	69	4	111	21	13
	J	75	90	165	199	372	1914	75	1917	42	27	66	11	16
	J	182	81	263	222	346	1909	55	1920	53	1	97	21	17
	A	149	155	304	217	431	1925	77	1920	40	26	85	20	17
	S	87	218	305	238	350	1908	94	1919	76	4	78	22	18
	O	74	200	274	246	585	1926	89	1917	41	25	93	17	18
	N	54	120	174	138	404	1907	—	1911	46	25	114	13	10
	D	68	23	91	68	250	1915	—	4 ans	31	25	83	7	6
	Année	926	1091	2017	1570	2096	1926	944	1917	76	4 sept.	114	139	119

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Bac-liéu (S.P.Ag.). Lat.: 9°17' N. Long.: 103°43' E. Alt.: 4m. Office Indochinois du Riz. Première année d'observations.	J													
	F													
	M													
	A													
	M													
	J													
	J													
	A													
	S													
	O													
	N													
	D													
	Année													
Observations commencées le 25 juin														
	>89	>49	>138						?	?		>5		
	150	94	244						51	1		19		
	143	163	306						48	30		15		
	26	165	191						66	4		12		
	64	239	303						52	11		20		
	44	68	112						24	27		12		
	27	58	85						28	22		11		
Nam-can (S.P.Ad.) [pos de Bac-liéu]. Lat.: 8°47' N. Long.: 103°00' E. Alt.: 5m. Service Forestier. Nombre d'années d'observations: 3.	J	•	•	•	2	6	1933	•	1932, 1934	•	3 dates	6	0	0
	F	—	14	14	7	14	1934	—	1933	14	24	14	1	1
	M	—	18	18	6	18	1934	—	1933	18	11	18	1	0
	A	14	83	97	63	97	1934	12	1932	69	25	69	5	4
	M	121	134	255	160	255	1934	62	1933	35	27	40	20	14
	J	71	386	457	375	457	1934	250	1932	109	20	109	21	18
	J	108	210	318	349	474	1932	256	1933	60	1	84	23	20
	A	131	151	282	287	758	1931	161	1932	42	9	107	21	18
	S	154	184	338	429	578	1931	338	1934	45	21	101	21	21
	O	49	277	326	361	505	1933	251	1932	52	15	128	19	21
	N	69	231	300	265	313	1932	69	1931	120	11	120	13	14
	D	19	41	60	83	159	1932	15	1931	17	24	75	9	7
	Année	736	1729	2465	2387	2465	1934	2236	1932	120	11 nov.	128	154	138
Ca-mau (S.P.Ad.) [pos de Bac-liéu]. Lat.: 9°10' N. Long.: 105°10' E. Alt.: 5m. Centre administratif. Nombre d'années d'observations: 4.	J	—	29	29	13	29	1934	1	1931	10	13	10	6	4
	F	—	36	36	18	36	1934	•	1933	26	2	29	4	2
	M	—	72	72	19	72	1934	—	1931	30	11	30	5	2
	A	12	83	95	97	175	1933	41	1932	58	27	64	4	7
	M	233	187	420	270	420	1934	65	1933	59	6	92	23	16
	J	53	207	360	298	360	1934	209	1932	64	15	69	18	20
	J	166	250	416	341	416	1934	215	1931	63	22	84	20	21
	A	150	72	222	316	445	1931	222	1932, 1934	25	9	104	18	17
	S	149	144	293	332	377	1931	293	1934	87	4	87	18	23
	O	27	233	260	324	457	1931	260	1934	96	21	96	18	19
	N	26	156	182	134	194	1932	65	1933	67	7	67	18	12
	D	21	97	118	114	204	1933	44	1931	47	23	128	13	11
	Année	937	1566	2503	2276	2503	1934	2075	1932	96	21 oct.	128	165	154
Poulo-Obl (S.P.Ad.) [pos de Bac-liéu]. Lat.: 8°25' N. Long.: 104°49' E. Alt.: 325m. Phare. Première année d'observations.	J													
	F													
	M													
	A													
	M													
	J													
	J													
	A													
	S													
	O													
	N													
	D													
	Année	>1265	>724	>1989						97	3 nov.		>122	
Observations commencées le 1er avril														
	52	5	57						42	11		3		
	232	107	339						72	3		18		
	74	42	116						28	20		11		
	233	176	409						84	28		17		
	146	75	221						35	18		16		
	208	80	288						44	16		20		
	132	130	262						67	16		17		
	164	87	251						97	3		14		
	24	2	46						21	27		6		

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Thol-binh (S.P.Ad.) [Pce de Bac-lieu]. Lat.: 9°25' N. Long.: 105°02' E. Alt.: 15m. Service Forestier. Nombre d'années d'observations : 3.	J	—	7	7	4	7	1934	•	1933	3	16	4	3	2
	F	—	27	27	21	36	1932	—	1933	20	26	20	4	2
	M	—	27	27	14	27	1934	4	1932	22	11	22	2	1
	A	—	151	151	125	166	1933	59	1932	22	28	70	9	9
	M	35	243	278	219	278	1934	153	1933	55	27	55	12	12
	J	132	154	286	273	349	1933	183	1932	41	30	96	20	16
	J	149	121	270	417	520	1933	233	1931	40	3	68	19	19
	A	143	141	284	279	532	1931	150	1932	44	14	80	17	13
	S	140	187	327	319	513	1931	294	1933	81	4	82	18	18
	O	142	146	288	383	587	1933	275	1932	31	14	120	16	14
	N	43	67	110	135	246	1932	50	1933	21	12	62	10	10
	D	98	112	210	154	210	1934	35	1931	22	12	48	14	9
	Année	882	1383	2265	2343	2635	1933	2129	1932	81	4 sept.	120	144	125
Tân-phu (S.P.L.) [Pce de Bac-lieu]. Lat.: 9°24' N. Long.: 105°14' E. Alt.: 1m. Société Agricole Franco-anamite. Nombre d'années d'observations : 3.	J	—	12	12	7	12	1934	—	1932	11	2	11	2	2
	F	—	17	17	8	17	1934	—	1933	17	28	17	1	1
	M	2	28	30	10	30	1934	—	1932, 1933	8	14	8	6	2
	A	—	144	144	119	195	1933	19	1932	54	20	54	6	5
	M	226	113	339	235	339	1934	99	1933	54	16	54	17	16
	J	33	276	309	235	309	1934	176	1932	61	28	61	17	13
	J	118	218	336	394	471	1932	336	1934	103	1	103	18	21
	A	144	226	370	273	370	1934	170	1932	60	16	112	16	14
	S	184	83	267	282	350	1932	228	1933	51	21	61	10	16
	O	58	91	149	334	506	1933	149	1934	44	21	144	9	15
	N	13	156	169	194	298	1932	101	1931	53	26	65	9	11
	D	60	125	185	135	185	1934	33	1931	56	24	63	9	7
	Année	838	1489	2327	2226	2327	1934	2144	1933	103	1er juil.	144	120	123
Phuoc-long (S.C.Ag.) [Pce de Rach-gia]. Lat.: 9°27' N. Long.: 105°27' E. Alt.: 5m. Office Indochinois du Riz. Nombre d'années d'observations : 4.	J	• 3	—	• 10	4	13	1933	•	1934	•	3 dates	5	0	1
	F	59	7	62	3	10	1934	—	3 ans	5	28	5	3	1
	M	1	3	81	22	62	1934	—	1931, 1932	59	15	59	4	1
	A	106	80	190	44	81	1934	9	1931	45	22	45	8	4
	M	47	220	267	231	267	1932	181	1933	35	4	75	20	13
	J	94	184	278	289	412	1932	174	1933	39	19	65	21	17
	J	105	199	304	295	458	1931	203	1931	56	1	87	21	19
	A	84	210	294	304	374	1933	239	1931	53	8	62	20	18
	S	19	182	201	330	428	1931	201	1934	33	25	54	25	22
	O	21	101	122	151	326	1930	91	1933	51	6	127	18	19
	N	22	27	49	65	110	1932	48	1933	46	6	110	9	11
	D	—	—	—	—	—	—	—	—	18	25	64	8	6
	Année	561	1297	1858	1960	2258	1932	1838	1933	59	15 mars	127	157	132
Long-my (S.P.Ad.) [Pce de Rach-gia]. Lat.: 9°41' N. Long.: 105°35' E. Alt.: 5m. Assistance Médicale. Nombre d'années d'observations : 4.	J	—	7	7	3	7	1934	•	1931, 1932	4	13	4	2	1
	F	—	39	39	10	39	1934	—	3 ans	39	26	39	1	0
	M	1	86	87	22	87	1934	—	3 ans	86	15	86	2	1
	A	4	39	43	77	184	1932	12	1931	17	22	109	5	4
	M	154	117	271	204	297	1932	58	1931	74	7	114	17	9
	J	60	147	207	210	252	1931	168	1933	30	26	50	13	12
	J	144	164	308	266	308	1934	245	1932	60	2	79	14	13
	A	124	166	290	232	353	1931	105	1932	43	24	97	15	13
	S	198	128	326	342	460	1930	281	1931	151	15	151	9	14
	O	13	112	125	215	294	1933	125	1934	39	7	102	5	9
	N	1	81	82	89	310	1931	12	1931	61	25	124	4	5
	D	—	34	34	67	118	1932	49	1931	30	13	37	2	4
	Année	699	1120	1819	1737	2008	1932	1544	1931	151	15 sept.	151	89	85

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Go-quao (S.P.Ad.) [Pec de Rach-gia]. Lat.: 9°44' N. Long.: 105°18' E. Alt.: 2m. Service Forestier. Nombre d'années d'observations: 3.	J	—	5	5	7	13	1933	2	1932	2	2	3	3	4
	F	—	111	111	37	111	1934	—	1932, 1933	70	24	70	7	2
	M	10	29	39	13	39	1934	—	1932	15	15	15	4	1
	A	—	106	106	127	163	1933	106	1934	76	15	91	7	8
	M	89	113	202	200	244	1932	155	1933	36	7	36	19	19
	J	99	242	341	237	341	1934	148	1932	54	24	54	20	17
	J	88	303	391	330	391	1934	298	1933	68	27	70	20	23
	A	203	110	313	208	462	1931	95	1932	50	9	112	22	16
	S	220	153	373	341	373	1934	282	1931	79	16	122	23	22
	O	52	59	111	234	346	1933	111	1934	21	12	107	15	19
	N	41	73	114	155	292	1932	65	1931	37	11	50	13	12
	D	49	32	81	100	157	1932	18	1931	34	25	79	7	7
	Année	851	1336	2187	1989	2187	1934	1853	1933	79	16 sept.	122	160	150
Rach-gia (S.P.Ad.). Lat.: 10°00' N. Long.: 105°05' E. Alt.: 3m. Travaux Publics. Nombre d'années d'observations: 26.	J	—	6	6	9	53	1917	—	12 ans	5	9	52	2	1
	F	1	42	43	10	97	1928	—	15 ans	26	27	45	4	1
	M	—	4	4	35	263	1922	—	10 ans	4	3	108	1	2
	A	—	52	52	112	345	1918	—	1912	37	15	82	3	7
	M	165	148	313	211	482	1927	49	1911	134	27	134	14	12
	J	113	156	269	268	381	1917	84	1933	47	15	90	18	16
	J	210	119	329	302	591	1924	66	1931	93	1	93	19	17
	A	196	130	326	288	683	1925	74	1932	36	14	93	20	16
	S	272	53	325	307	531	1922	117	1927	73	4	97	21	17
	O	40	70	110	266	413	1921	110	1934	29	7	75	13	15
	N	73	196	269	165	477	1932	30	1915	52	1	141	14	11
	D	20	11	31	42	167	1920	—	4 ans	16	23	60	3	4
	Année	1090	987	2077	2015	2747	1925	1013	1911	134	27 mai	141	132	119
Soc-xoay (S.P.Ad.) [Pec de Rach-gia]. Lat.: 10°09' N. Long.: 10°59' E. Alt.: 2m. Service Forestier. Nombre d'années d'observations: 3.	J	—	—	—	18	53	1933	—	1932, 1934	—	—	42	0	1
	F	6	3	9	5	9	1934	—	1933	6	11	6	2	2
	M	2	—	2	1	2	1934	—	1932, 1933	2	16	2	2	1
	A	15	157	172	147	172	1934	134	1932, 1933	104	15	104	6	7
	M	210	106	316	257	316	1934	143	1932	109	6	109	19	17
	J	195	166	361	231	361	1934	103	1933	55	16	55	18	15
	J	202	160	362	321	382	1932	144	1931	62	1	80	22	22
	A	298	317	615	321	615	1934	79	1932	109	15	109	21	17
	S	361	188	549	387	549	1934	208	1933	109	2	109	24	23
	O	75	70	145	256	431	1933	145	1934	27	6	122	14	19
	N	127	86	213	171	238	1932	27	1931	50	6	50	12	11
	D	33	14	47	62	86	1932	35	1931	21	25	68	7	5
	Année	1524	1267	2791	2177	2791	1934	1844	1933	109	3 dates	122	147	140
Long-xuyen (S.P.Ad.). Lat.: 10°24' N. Long.: 105°23' E. Alt.: 3m. Résidence. Nombre d'années d'observations: 21.	J	—	—	—	10	69	1917	—	9 ans	—	—	39	0	1
	F	—	47	47	5	49	1928	—	13 ans	37	27	37	2	0
	M	8	16	24	11	106	1922	—	8 ans	15	15	54	3	1
	A	—	50	50	53	182	1925	—	1926, 1934	33	25	103	4	4
	M	72	55	127	139	297	1927	31	1933	28	5	105	9	8
	J	68	193	261	146	285	1927	68	1921	50	18	66	17	11
	J	88	80	168	239	490	1922	64	1918	29	24	281	20	13
	A	122	144	266	177	317	1916	40	1928	98	13	98	16	11
	S	110	119	229	206	444	1914	44	1927	78	27	130	13	12
	O	78	42	120	284	592	1925	81	1921	23	15	129	11	12
	N	120	53	173	138	397	1923	48	1915	63	29	151	12	8
	D	34	4	38	63	303	1914	—	1928	15	23	74	4	4
	Année	700	803	1503	1471	2168	1914	924	1913	98	13 août	281	111	85

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Cho-moi (S.P.Ag.) [pue de Long-xuyen]. Lat.: 10°32' N. Long.: 105°24' E. Alt.: 5m. Services Agricoles. Nombre d'années d'observations : 19.	J F M A M J J A S O N D	• 68 7 1 47 93 95 60 44 97 115 28	1 — 4 13 94 205 125 164 46 56 31 1	1 68 11 14 141 298 220 224 90 153 146 29	21 9 22 70 188 201 232 209 221 304 160 64	109 68 219 145 382 370 708 430 461 512 431 242	1921 1934 1922 1927 1932 1932 1932 1933 1932 1932 1923 1920	— — — • 67 94 77 81 83 153 51 •	4 ans 7 ans 4 ans 1926 1915 1915 1918 1929 1925 1934 1933 1928	1 65 3 6 32 37 43 38 21 25 43 12	12 22 16 20 5 10 20 11 7 15 25 15	48 65 59 74 106 80 125 152 89 98 119 74	1 3 5 8 15 20 20 18 15 12 10 6	2 1 3 6 14 15 16 15 14 17 11 5
Année		655	740	1395	1701	3116	1932	1233	1929	65	22 fév.	152	133	119
Tân-châu (S.C.Ag.) [pue de Cháu-doc]. Lat.: 10°48' N. Long.: 105°13' E. Alt.: 4m. Services Agricoles. Nombre d'années d'observations : 20.	J F M A M J J A S O N D	• 15 — 66 41 28 — 52 13 167 96 15	17 • 55 55 186 112 201 44 105 18 12 13	17 15 55 121 227 140 201 96 118 185 108 28	9 13 48 103 159 151 165 114 173 297 161 56	34 106 248 212 353 230 275 190 332 550 379 191	1917 1920 1922 1924 1923 1925 1924 1924 1917 1917 1923 1923 1930	— — — 27 52 68 29 36 56 121 45 •	7 ans 7 ans 1919 1919 1933 1930 1918 1932 1931 1923 1933 1928	9 13 41 100 55 49 31 15 33 67 28 13	16 24 12 22 5 10 29 25 9 16 28 28	23 52 77 100 98 61 112 54 73 217 129 75	2 3 5 6 13 15 22 17 15 13 10 3	2 1 3 7 12 15 15 13 15 18 11 5
Année		493	818	1311	1449	1820	1924	1076	1918	100	22 avril	217	124	117
Cháu-doc (S.P.Ad.). Lat.: 10°42' N. Long.: 105°07' E. Alt.: 6m. Résidence. Nombre d'années d'observations : 25.	J F M A M J J A S O N D	8 8 87 23 31 65 94 55 40 275 103 35	5 168 56 150 78 173 248 195 90 36 115 5	13 176 143 173 109 238 342 250 130 311 218 40	10 16 38 85 124 126 147 98 136 235 130 50	54 176 237 220 298 238 342 250 349 503 414 165	1922 1934 1922 1928 1923 1934 1934 1934 1932 1926 1932 1920	— — — — 26 53 47 15 10 117 22 —	12 ans 10 ans 3 ans 1917 1920 1913 1918 1910 1912 1915 1915 3 ans	8 87 56 40 64 90 57 67 18 53 42 20	18 28 2 22 7 24 31 15 27 28 10 28	28 87 107 70 98 90 171 77 121 128 149 57	2 4 4 7 5 14 14 11 11 14 11 5	1 1 3 5 9 10 11 9 11 11 8 4
Année		824	1319	2143	1195	2143	1934	912	1915	90	24 juin	149	102	83
Trifton (S.P.Ad.) [pue de Cháu-doc]. Lat.: 10°25' N. Long.: 103°30' E. Alt.: 6m. Centre administratif. Nombre d'années d'observations : 4.	J F M A M J J A S O N D	— 10 — — 71 10 238 10 247 132 54 —	— 94 50 121 131 111 152 114 251 132 225 40	— 104 50 121 202 121 390 124 498 264 279 40	34 26 24 163 199 63 194 217 325 258 175 35	94 104 50 520 338 121 390 400 498 302 300 82	1933 1934 1934 1932 1933 1934 1934 1931 1934 1931 1932 1930	— — — 5 8 8 29 66 176 186 25 20	1934 3 ans 1932, 1933 1931 1931 1932 1931 1932 1933 1933 1932	— 62 30 81 60 40 80 80 75 102 60 40	— 23 12 21 24,28 11 31 21 5 6 27 24	50 62 46 90 80 40 80 80 75 150 68 42	0 4 2 2 6 5 19 5 13 7 8 1	1 1 1 3 8 5 13 11 12 10 6 2
Année		772	1421	2193	1713	2913	1934	1187	1931	102	6 oct.	150	72	73

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Hon-chong (S.P.A.D.) [Pce de Ha-tiên]. Lat.: 10°09' N. Long.: 104°37' E. Alt.: 5m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 4.	J	—	1	1	21	45	1933	1	1934	1	17	39	1	2
	F	71	—	71	20	71	1934	2	1931	46	24	46	5	2
	M	18	5	23	11	23	1934	4	1933	17	3	17	3	2
	A	—	80	80	59	80	1934	43	1931	24	15	24	6	8
	M	6	223	229	142	229	1934	70	1931	49	27	49	10	12
	J	46	193	239	198	295	1932	84	1931	61	30	61	10	14
	J	184	71	255	327	585	1932	120	1931	71	1	82	13	17
	A	294	—	294	248	324	1933	175	1930	67	27	74	19	17
	S	207	—	207	299	475	1932	201	1930	29	7	83	13	19
	O	70	—	70	311	496	1933	70	1934	19	7	99	6	15
	N	66	—	66	154	306	1932	66	1934	30	29	69	4	10
	D	67	—	67	63	131	1930	47	1933	28	25	53	4	5
	Année	1029	573	1602	1853	2624	1932	1325	1931	71	1 juil.	99	94	123
Nul-trau (S.P.A.G.) [Pce de Ha-tiên]. Lat.: 10°22' N. Long.: 101°30' E. Alt.: 7. Office Indochinois du Riz. Nombre d'années d'observations : 3.	J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	F	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	M	Observations interrompues												
	A	101	125	226	158	226	1934	55	1933	56	21	56	19	20
	M	77	93	170	154	271	1932	21	1933	42	30	47	15	14
	J	103	130	233	326	501	1932	233	1934	42	1	94	18	19
	J	185	152	337	232	337	1934	99	1932	40	13	63	19	17
	A	110	154	264	297	502	1932	126	1933	47	5	87	20	20
	S	113	77	190	229	306	1933	190	1932, 1934	43	8	69	12	19
	O	87	65	152	157	277	1932	43	1933	35	11	59	11	11
	N	8	22	30	51	103	1932	20	1933	14	25	52	5	5
	Année	>784	>818	>1602									>119	
Ha-tiên (S.M.R.) Lat.: 10°23' N. Long.: 104°29' E. Alt.: 6m. Travaux Publics. Nombre d'années d'observations : 23.	J	94	1	1	8	53	1931	—	11 ans	1	17	41	1	2
	F	37	3	97	15	97	1934	—	12 ans	37	21	37	5	1
	M	42	6	43	52	421	1922	—	5 ans	19	17	234	3	3
	A	194	32	74	131	344	1918	—	1907	32	22	100	5	8
	M	82	116	310	229	504	1921	46	1914	37	14	103	15	13
	J	181	116	198	238	415	1926	50	1910	40	27	180	13	14
	J	184	198	379	305	613	1924	84	1917	71	20	185	19	15
	A	106	151	335	268	549	1931	40	1910	38	8	129	23	15
	S	21	177	283	243	521	1932	33	1919	49	15	111	20	14
	O	53	5	26	241	432	1925	26	1934	7	29	110	7	14
	N	13	2	55	126	370	1922	—	1927	18	10	130	8	9
	D	13	18	31	46	261	1926	—	5 ans	9	29	90	6	3
	Année	1007	825	1832	1902	2929	1925	1069	1917	71	20 juil.	234	125	111
Duong-dong (S.P.A.D.) [Pce de Ha-tiên]. Lat.: 10°13' N. Long.: 103°53' E. Alt.: 2m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 8.	J	5	—	5	26	43	1930	5	1933, 1934	5	16	33	1	3
	F	8	3	11	38	122	1928	2	1927	8	21	54	2	4
	M	37	11	48	39	71	1927	4	1928	22	19	34	4	5
	A	107	10	117	194	366	1928	74	1930	64	16	79	6	11
	M	256	403	659	404	707	1930	204	1933	186	3	186	23	18
	J	170	132	302	402	608	1933	242	1929	67	26	137	14	18
	J	204	301	505	504	829	1929	234	1928	107	1	135	17	19
	A	286	284	570	445	778	1931	98	1932	84	17	162	18	17
	S	163	204	367	503	727	1933	301	1927	62	5	136	23	21
	O	22	172	194	308	450	1931	175	1930	40	9	105	11	14
	N	170	9	179	155	235	1931	44	1933	49	10	66	10	9
	D	5	30	35	72	189	1930	20	1933	10	25	52	5	6
	Année	1433	1559	2992	3090	3104	1929	2633	1927	186	3 mai	186	134	145

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Cay-cay (S.P.L.) [pce de Ha-tien]. Lat.: 10°04' N. Long.: 104°01' E. Alt.: 20m. Plantation. Première année d'observations.	J													
	F													
	M													
	A													
	M													
	J													
	J													
	A													
	S													
	O													
	N													
	D													
Observations commencées le 1er mai														
		211	253	464						129	4		22	
		187	261	448						101	29		18	
		240	310	550						114	3		19	
		231	353	584						78	18		24	
		207	166	373						71	22		24	
		256	41	297						53	27		17	
		326	100	426						146	11		13	
		•	•	•						•	22		0	
Année		>1658	>1484	>3142						146	11 nov.		>137	
Cay-dua (S.P.L.) [pce de Ha-tien]. Lat.: 10°02' N. Long.: 104°01' E. Alt.: 4m. Plantation. Nombre d'années d'observations : 8.	J	1	—	1	28	88	1928	—	1930	1	23	16	1	2
	F	24	—	24	46	198	1928	—	1927	14	22	63	5	3
	M	23	—	25	24	53	1927	3	1932	13	18	24	3	3
	A	59	—	59	110	183	1928	59	1934	23	16	65	6	7
	M	222	221	443	249	443	1934	113	1932	80	4	88	15	15
	J	254	111	365	337	513	1927	239	1929	65	27	65	18	17
	J	354	187	541	406	819	1929	182	1928	114	1	114	20	18
	A	276	127	403	378	686	1931	97	1932	117	16	117	17	16
	S	244	192	436	415	593	1932	162	1927	75	4	93	24	21
	O	284	16	300	319	590	1933	149	1930	65	27	159	13	17
	N	284	113	397	223	397	1934	85	1930	147	11	147	11	10
	D	16	—	16	107	364	1927	16	1934	11	25	50	2	6
Année		2041	969	3010	2642	3085	1931	2182	1930	147	11 nov.	159	135	135
Poulo-Condore (S.M.R.). Lat.: 8°42' N. Long.: 106°35' E. Alt.: 6m. Service Pénitencier. Nombre d'années d'observations : 5.	J	•	•	•	20	53	1907	•	1934	•	7, 8	36	0	2
	F	•	•	•	3	8	1907	—	1933	•	4 dates	8	0	1
	M	•	•	•	0	•	3 ans	—	1932, 1933	•	4 dates	•	0	0
	A	7	1	8	12	32	1908	2	1907	7	16	10	3	4
	M	155	111	266	213	343	1908	7	1932	83	16	107	18	14
	J	54	79	133	299	526	1908	133	1934	40	15	130	15	18
	J	129	123	252	246	327	1931	117	1908	38	31	75	22	19
	A	74	118	192	226	529	1931	84	1932	25	13	77	25	18
	S	194	117	311	305	499	1932	186	1908	122	15	122	22	20
	O	117	41	158	299	379	1907	158	1934	62	12	159	18	20
	N	68	87	155	312	709	1908	20	1931	58	22	156	13	16
	D	7	25	32	122	252	1907	6	1933	9	26	118	9	8
Année		805	702	1507	2057	2727	1908	1507	1934	122	15 sept.	159	145	140
Soc-noc (S.P.Ad.) [pce de Soai-réng]. Lat.: 10°59' N. Long.: 106°08' E. Alt.: 5m. Gendarmerie. Nombre d'années d'observations : 15.	J	—	3	3	20	104	1917	—	1924, 1932	3	16	52	1	2
	F	81	42	123	14	123	1934	—	8 ans	49	26	51	4	1
	M	—	21	21	33	203	1922	—	5 ans	21	15	126	1	2
	A	11	102	113	87	321	1928	3	1930	60	15	84	7	4
	M	33	114	147	197	327	1923	95	1924	25	20	107	20	11
	J	42	65	107	211	483	1927	107	1934	20	27	93	18	14
	J	199	65	264	211	394	1921	129	1923, 1930	124	31	124	17	13
	A	81	42	123	182	311	1926	47	1923	25	10	93	19	10
	S	12	54	66	232	374	1926	66	1934	24	2	73	18	14
	O	72	13	85	324	705	1922	85	1934	37	6	100	9	15
	N	69	53	122	150	303	1926	43	1931	30	12	158	12	8
	D	23	8	31	40	151	1930	—	1925, 1928	11	23	71	5	3
Année		623	582	1205	1701	2298	1926	1188	1933	124	31 juil.	158	131	97

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Chipou (S.P.Ag.) [Pec de Soai-riêng]. Lat.: 11°02' N. Long.: 006°01' E. Alt.: 5m. Office Indochinois du Riz. Nombre d'années d'observations: 2.	J	—	10	10	17	24	1933	●	1932	10	16	20	1	1
	F	8	39	47	23	47	1934	—	1933	39	25	39	3	2
	M	—	6	6	3	6	1934	—	1933	6	2	6	1	1
	A	—	74	74	112	150	1933	74	1934	54	15	54	4	4
	M	53	134	187	142	276	1930	97	1933	45	21	81	14	10
	J	142	111	253	260	267	1933	193	1931	68	7	75	11	15
	J	257	121	378	250	378	1934	121	1933	78	31	78	13	12
	A	222	—	222	231	240	1933	79	1932	48	5	62	10	14
	S	103	1	104	173	320	1930	104	1934	32	3	80	10	16
	O	155	7	162	216	399	1932	162	1934	59	6	94	12	14
	N	53	9	62	56	358	1932	4	1931	14	12	55	7	6
	D	9	6	15	42	178	1930	5	1931	9	29	37	2	2
	Année	1002	518	1520	1525	1529	1933	1520	1934	78	31 juil.	94	88	97
Soai-riêng (S.M.R.). Lat.: 11°05' N. Long.: 105°48' E. Alt.: 6m. Enseignement. Nombre d'années d'observations: 17.	J	1	—	1	12	78	1929	—	5 ans	1	17	75	1	2
	F	81	6	87	14	87	1934	—	5 ans	56	24	56	7	1
	M	1	26	27	33	161	1922	—	1926, 1928	26	15	72	2	3
	A	34	—	34	113	353	1927	8	1917	24	7	137	5	8
	M	111	161	272	174	288	1933	65	1920	31	7	140	23	13
	J	328	40	368	234	432	1927	68	1923	54	15	84	18	16
	J	320	21	341	164	341	1934	31	1918	68	31	77	13	14
	A	425	35	460	157	460	1934	57	1923	65	18	65	22	13
	S	167	19	186	238	390	1929	37	1918	38	24	122	17	17
	O	235	—	235	314	641	1926	108	1927	50	6	127	15	17
	N	157	36	193	167	327	1923	44	1933	63	28	99	9	11
	D	9	—	9	55	196	1920	—	1925	6	26	84	2	4
	Année	1869	344	2213	1675	2213	1934	1220	1920	68	31 juil.	140	134	119
Dambok-Thom (S.P.Ag.) [Pec de Soai-riêng]. Lat.: 11°10' N. Long.: 105°43' E. Alt.: 5m. Office Indochinois du Riz. Nombre d'années d'observations: 2.	J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	F	16	●	16	—	—	—	—	—	9	28	—	2	—
	M	—	15	15	—	—	—	—	—	15	15	—	1	—
	A	—	2	2	—	—	—	—	—	2	6	—	1	—
	M	Observations interrompues										—	—	—
	J	43	104	147	177	290	1933	95	1932	23	26	58	18	17
	J	170	195	365	259	365	1934	163	1933	119	31	119	12	15
	A	87	118	205	190	245	1933	121	1932	36	10	57	15	15
	M	95	20	115	264	349	1932	115	1934	26	24	63	14	19
	J	114	14	128	698	397	1932	128	1934	23	15	65	9	19
	J	44	33	77	111	219	1932	37	1933	24	10	48	8	10
	A	9	5	14	22	28	1933	14	1934	8	27	18	4	4
	Année	>578	>506	>1084	—	—	—	—	—	119	31 juil.	—	>84	—
Kompong-Trach (S.P.Ad.) [Pec de Soai-riêng]. Lat.: 11°28' N. Long.: 105°45' E. Alt.: 6m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations: 7.	J	—	—	—	1	2	1932, 1933	—	4 ans	—	—	1	0	1
	F	—	31	31	14	40	1930	—	4 ans	29	27	40	4	1
	M	—	●	—	29	185	1927	—	3 ans	●	17	94	0	1
	A	—	91	91	46	93	1927	8	1932	62	15	62	4	4
	M	—	304	304	228	488	1927	109	1933	62	15	82	16	11
	J	22	223	245	195	318	1926	130	1932	37	14	78	18	11
	J	141	170	311	166	311	1934	90	1930	107	30	107	13	8
	A	6	431	437	173	437	1934	31	1927	81	9	81	16	8
	M	—	115	115	167	338	1933	25	1927	38	16	72	9	10
	J	38	270	308	235	357	1933	133	1930	41	14	125	11	11
	J	8	33	41	69	214	1932	—	1927	17	12	60	4	4
	A	—	47	47	21	48	1930	—	1931	35	24	35	2	2
	Année	215	1715	1930	1344	1930	1934	978	1931	107	30 juil.	125	97	72

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Snailpol (S.P.Ad.) [Pce de Prey-veng]. Lat.: 11°40' N. Long.: 103°12' E. Alt.: 8m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations : 6.	J	—	—	—	5	18	1929	—	1932, 1934	—	—	18	0	1
	F	122	24	146	27	146	1934	—	3 ans	94	25	94	3	1
	M	9	4	13	24	71	1929	—	1933	6	16	55	3	2
	A	75	6	81	69	81	3 ans	40	1933	52	22	52	5	4
	M	80	184	264	207	367	1930	57	1928	60	20	82	19	12
	J	32	36	68	153	338	1930	19	1931	25	27	99	9	10
	J	95	84	179	136	223	1932	75	1928	43	31	44	12	9
	A	59	50	109	97	209	1928	29	1931	34	11	60	10	8
	S	169	138	307	295	373	1933	183	1930	71	4	114	20	18
	O	73	26	99	259	374	1932	99	1934	36	26	81	11	15
	N	77	30	107	74	187	1932	6	1928	35	10	72	7	6
	D	41	5	46	38	84	1932	•	1928	18	26	41	4	4
	Année	832	587	1419	1384	1546	1930	1215	1931	94	25 fév.	114	103	90
Prey-veng (S.P.Ad.). Lat.: 11°29' N. Long.: 105°19' E. Alt.: 5m. Assistance Médicale. Nombre d'années d'observations : 18.	J	—	—	—	4	33	1925	—	11 ans	—	—	27	0	1
	F	25	2	27	15	93	1920	—	7 ans	20	24	43	3	1
	M	6	—	6	44	201	1922	—	1933	6	16	93	1	3
	A	132	5	137	103	233	1924	16	1917	42	22	88	6	7
	M	73	127	200	219	445	1927	39	1920	42	9	169	15	11
	J	66	54	120	176	375	1927	77	1932	43	15	116	11	12
	J	131	130	261	141	261	1934	24	1933	73	31	73	14	11
	A	57	56	113	122	200	1926	34	1922	30	10	82	14	10
	S	113	24	137	238	456	1925	26	1918	49	4	104	13	15
	O	99	57	156	299	580	1917	73	1927	64	15	167	10	15
	N	43	—	43	122	305	1917	2	1931	23	28	86	6	8
	D	37	6	43	56	201	1926	1	3 ans	17	25	69	4	3
	Année	782	461	1243	1539	2091	1917	958	1933	73	31 juil.	169	97	97
Banam (S.P.Ad.) [Pce de Prey-veng]. Lat.: 11°18' N. Long.: 105°17' E. Alt.: 5m. Centre administratif. Nombre d'années d'observations : 6.	J	—	—	—	5	28	1929	—	3 ans	—	—	28	0	1
	F	12	78	90	23	90	1934	—	1933	76	24	76	3	2
	M	35	1	36	30	78	1929	—	1932, 1933	19	16	30	3	3
	A	7	160	167	89	167	1934	45	1933	94	21	94	7	7
	M	13	69	82	161	452	1930	74	1932	17	6	65	12	10
	J	107	50	157	165	286	1929	93	1932	54	25	54	12	12
	J	118	44	162	136	225	1931	34	1933	65	31	65	10	11
	A	84	19	103	147	263	1931	44	1933	54	28	54	9	11
	S	35	24	59	155	236	1930	57	1933	16	18	68	10	12
	O	142	—	142	147	239	1932	80	1930	53	7	53	6	10
	N	57	1	58	88	227	1930	6	1933	12	11	41	8	6
	D	37	2	39	57	182	1930	•	1928	11	25	41	6	4
	Année	647	448	1095	1203	1723	1930	519	1933	94	21 avril	94	86	89
Kompong-Trabec (S.P.Ad.) [Pce de Prey-veng]. Lat.: 11°08' N. Long.: 105°28' E. Alt.: 6m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations : 16.	J	—	—	—	10	48	1917	—	7 ans	—	—	14	0	2
	F	19	17	36	12	64	1920	—	10 ans	25	20	64	3	1
	M	—	—	—	48	238	1927	—	4 ans	—	—	95	0	3
	A	—	135	135	99	238	1928	6	1917	60	6	97	3	6
	M	22	122	144	198	475	1927	44	1920	32	20	117	7	11
	J	—	251	251	160	474	1918	45	1930	52	20	89	11	11
	J	—	211	211	154	348	1917	67	1918	25	7	117	12	10
	A	—	218	218	130	319	1917	23	1926	50	27	124	12	8
	S	3	89	92	221	562	1927	43	1930	20	10	250	7	11
	O	—	136	136	231	463	1922	7	1929	28	6, 10	102	8	12
	N	—	38	38	113	459	1918	11	1923	20	2	115	4	7
	D	—	52	52	41	130	1922	—	3 ans	22	25	54	3	3
	Année	44	1269	1313	1417	2651	1927	595	1929	60	6 avril	250	70	85

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max.		Min.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						de la période d'obs.		de la période d'obs.						
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Kasko (S.P.Ad.) [Pce de Prey-veng]. Lat.: 10°33' N. Long.: 105°18' E. Alt.: 5m. Gendarmerie. Nombre d'années d'observations : 17.	J	17	—	17	16	50	1927	—	6 ans	17	16	42	2	2
	F	50	5	55	10	55	1934	—	6 ans	42	24	42	5	1
	M	1	2	3	49	269	1922	—	3 ans	2	2	126	2	3
	A	89	—	89	107	204	1923	27	1930	84	22	84	3	6
	M	56	62	118	121	335	1923	46	1920, 1929	35	6	101	11	8
	J	89	82	171	120	213	1922	25	1932	32	19	67	17	10
	J	48	86	134	111	236	1921	33	1918	29	31	64	15	10
	A	32	18	50	82	171	1933	29	1918	14	9	85	7	7
	S	20	49	69	143	268	1921	14	1918	21	9	110	9	10
	O	82	49	131	291	521	1933	54	1928	42	25	178	8	13
	N	48	20	68	151	308	1920	2	1928	38	1	95	4	8
	D	7	10	17	58	131	1920	—	1928	15	24	100	2	4
	Année	539	383	922	1259	1743	1922	661	1928	84	22 avril	178	85	82
Benghi (S.P.Ad.) [Pce de Kandal]. Lat.: 10°58' N. Long.: 105°03' E. Alt.: 6m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 6.	J	—	4	4	8	38	1933	—	1931, 1932	4	17	10	1	2
	F	37	7	44	13	44	1934	—	4 ans	30	24	30	4	1
	M	7	—	7	15	44	1929	—	1930, 1932	7	16	32	2	1
	A	24	—	24	61	124	1929	24	1934	24	18	66	2	4
	M	76	51	127	113	207	1932	46	1933	33	4	51	8	8
	J	96	49	145	116	150	1929	82	1933	57	11	57	13	10
	J	62	89	151	161	217	1932	107	1933	33	6	67	16	13
	A	46	47	93	129	332	1933	26	1930	14	9	110	18	10
	S	48	45	93	117	212	1929	19	1930	26	22	60	12	12
	O	162	1	163	248	394	1933	134	1930	66	16	130	11	14
	N	102	6	108	115	239	1932	23	1929	30	12	56	10	7
	D	46	2	48	49	96	1931	—	1928	32	29	48	3	4
	Année	706	301	1007	1145	1442	1932	930	1930	66	16 oct.	130	100	86
Kasthom (S.P.Ad.) [Pce de Kandal]. Lat.: 11°10' N. Long.: 105°04' E. Alt.: 5m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 17.	J	—	—	—	7	52	1925	—	11 ans	—	—	25	0	1
	F	1	4	5	1	7	1926	—	15 ans	3	24	7	5	0
	M	2	13	15	30	146	1917	—	3 ans	11	15	69	2	2
	A	24	29	53	72	194	1927	—	1922	26	21	85	10	5
	M	111	14	125	138	307	1923	33	1920	28	6	75	14	8
	J	138	41	179	148	289	1926	16	1932	49	8	84	16	8
	J	155	77	232	180	389	1929	49	1923	61	24	76	14	10
	A	98	86	184	124	216	1930	12	1920	30	9	74	20	9
	S	159	33	192	202	403	1917	74	1931	35	21	113	17	11
	O	89	206	295	292	720	1933	123	1920	83	9	112	12	13
	N	3	87	90	131	322	1918	31	1927	32	9	82	9	7
	D	—	28	28	37	153	1930	—	4 ans	22	24	61	3	2
	Année	780	618	1398	1362	1797	1930	827	1920	83	9 oct.	113	122	76
Lœukdek (S.P.Ad.) [Pce de Kandal]. Lat.: 11°07' N. Long.: 105°08' E. Alt.: 10m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations : 8.	J	—	—	—	3	22	1925	—	7 ans	—	—	12	0	0
	F	—	—	—	3	18	1929	—	6 ans	—	—	18	0	0
	M	27	—	27	19	60	1927	—	3 ans	27	16	40	1	1
	A	—	30	30	63	133	1927	3	1929	14	22	66	3	4
	M	18	96	108	103	237	1930	18	1933	30	4	50	7	7
	J	42	108	126	152	372	1929	11	1932	20	7	66	12	7
	J	29	95	137	122	198	1925	22	1933	54	29	84	5	6
	A	—	37	66	81	164	1930	12	1933	13	29	48	8	5
	S	—	68	68	121	239	1926	17	1933	32	9	74	4	7
	O	28	—	28	199	425	1932	28	1934	7	5,28	76	6	9
	N	9	—	9	52	139	1932	—	1933	4	1,28	40	3	4
	D	—	5	5	20	134	1925	—	4 ans	2	25,30	134	3	1
	Année	153	439	592	938	1340	1925	437	1933	54	29 juil.	134	52	51

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max.		Min.		Max. diurne		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						de la période d'obs.		de la période d'obs.		1934				
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Tuk-khéang (S.P.Ad.) [pce de Kandal]. Lat.: 11°30' N. Long.: 105°08' E. Alt.: 10m. Enseignement. Nombre d'années d'observations : 18.	J F M A M J J A S O N D			— 108 40 110 180 31 220 101 217 124 80 51	7 9 40 92 150 150 126 106 213 236 105 49	71 108 206 261 303 403 248 222 482 496 257 212	1927 1934 1922 1928 1918 1919 1932 1926 1932 1932 1923 1930	— — — 8 40 31 30 14 106 19 11 —	10 ans 13 ans 4 ans 1917 1928 1934 1933 1932 1920 1923 1931 1929	— — 60 40 54 35 9 42 48 30 47 55 42	— — 23 15 15 3 10,14 30 17 23 6 11 30	39 60 85 138 119 116 72 62 90 112 173 111	0 2 1 3 12 5 10 6 11 9 3 3	1 0 2 4 9 9 7 10 10 6 3
Année				1262	1283	1731	1932	992	1922	60	23 fév.	173	65	70
Rocakong (S.P.Ad.) [pce de Kandal]. Lat.: 11°50' N. Long.: 104°53' E. Alt.: 13m. Assistance Médicale. Nombre d'années d'observations : 6.	J F M A M J J A S O N D	— 31 60 57 78 46 212 99 60 139 57 45	— — 9 8 110 103 147 81 129 7 26 9	— 31 69 65 188 149 359 180 189 146 83 54	1 12 35 71 138 150 160 137 229 241 74 39	4 31 95 138 188 219 359 240 402 310 208 101	1929 1934 1930 1929 1934 1929 1934 1928 1928 1931 1932 1930	— — — 35 88 57 60 19 144 146 6 —	5 ans 1931, 1933 3 ans 1931 1933 1932 1933 1932 1930 1934 1931 1928	— 28 56 27 45 50 98 37 32 93 29	— 21 16 17 7 26 31 18 27 7 11 26	3 28 79 55 94 68 98 49 87 93 97 46	0 3 3 8 14 9 10 12 17 6 6 4	0 2 2 5 11 13 13 17 13 6 3
Année		884	629	1513	1287	1513	1934	1143	1933	98	31 juil.	98	92	98
Kompong-Kantuot (S.P.Ad.) [Pce de Kandal]. Lat.: 11°25' N. Long.: 104°49' E. Alt.: 10m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations : 6.	J F M A M J J A S O N D	— — — 25 48 46 7 61 38 19 28	— 19 20 12 7 19 36 23 32 6 —	— 19 20 37 55 65 43 84 70 74 19 28	0 14 25 34 131 90 81 120 218 175 94 26	— 65 79 57 207 216 130 214 420 288 256 78	6 ans 1929 1929 1931 1930 1928 1933 1930 1928 1931 1932 1930	— — — 7 55 20 28 51 70 74 19 —	6 ans 1931, 1933 4 ans 1930 1934 1931 1930 1933 1934 1934 3 ans	— 19 20 17 12 9, 28 18 16 32 10 10	— 25 15 10 5 31 29 10 26 26	— 60 33 31 80 54 50 86 120 70 62 48	0 1 1 3 6 9 4 8 4 3 4	0 1 2 2 5 6 7 10 9 4 2
Année		340	174	514	1008	1330	1932	514	1934	32	26 oct.	120	52	54
Phnom-Penh (S.M.R.). Lat.: 11°33' N. Long.: 104°53' E. Alt.: 10m. Service Météorologique Nombre d'années d'observations : 28.	J F M A M J J A S O N D	— 65 54 74 41 45 99 137 77 160 33 21	— — — 19 100 37 40 82 101 84 34 —	— 65 54 93 141 82 139 219 178 244 67 21	6 11 42 80 132 147 170 164 223 261 126 47	29 127 193 359 318 393 359 380 443 650 298 176	1927 1920 1910 1923 1913 1927 1916 1917 1917 1916 1917 1926	— — — — 30 27 55 66 93 78 2 —	7 ans 13 ans 4 ans 1917 1912 1913 1929 1923 1920 1920 1911 3 ans	— 50 50 48 32 22 50 58 36 42 15 18	— 24 16 22 9 16 31 27 19 13 28 25	23 70 143 104 98 94 100 140 109 156 110 64	0 5 2 4 19 10 16 19 17 15 8 3	1 1 3 6 13 15 16 16 19 17 9 4
Année		806	497	1303	1409	2310	1916	969	1912	58	27 août	156	118	120

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenno de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Kompong-Speu (S.P.Ad.) Lat.: 11°28' N. Long.: 104°32' E. Alt.: 34m. Service Forestier. Nombre d'années d'observations: 18.	J	—	●	●	13	72	1921	—	7 ans	●	17	72	0	1
	F	63	29	92	25	100	1920	—	6 ans	48	13	63	6	2
	M	111	—	111	51	293	1922	—	4 ans	98	16	154	3	3
	A	94	1	95	96	259	1923	—	1917	37	22	98	4	7
	M	93	31	124	151	257	1926	42	1920	40	4	72	10	11
	J	52	73	125	109	185	1927	44	1932	19	9	67	18	13
	J	44	61	105	140	233	1919	46	1930	16	31	73	20	15
	A	89	34	123	118	232	1917	47	1918	30	31	55	23	13
	S	25	92	117	223	430	1931	72	1918	23	2	91	21	16
	O	188	24	212	236	427	1917	103	1925	65	8	77	16	16
	N	31	2	33	121	275	1922	33	1929, 1934	11	12	91	10	8
	D	68	1	69	40	187	1926	—	4 ans	41	28	54	5	3
	Année	858	348	1206	1323	1859	1917	798	1918	98	16 mars	154	136	108
	Chambak (S.P.Ad.) [Pee de Takéo]. Lat.: 11°14' N. Long.: 104°48' E. Alt.: 5m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations: 4.	J	—	—	—	1	3	1931	—	3 ans	—	—	2	0
F		6	74	80	20	80	1934	—	3 ans	32	12	32	5	1
M		—	24	24	7	24	1934	—	1931, 1932	24	15	24	1	1
A		—	18	18	39	73	1932	17	1931	18	14	39	1	4
M		—	222	222	143	222	1934	97	1933	77	14	77	6	7
J		12	51	63	144	421	1931	43	1933	30	22	98	4	6
J		6	101	107	162	241	1932	107	1934	36	30	95	7	8
A		—	205	205	152	278	1921	19	1932	69	11	69	7	5
S		30	261	291	222	372	1932	92	1933	69	4	102	7	8
O		60	86	146	200	310	1933	72	1931	60	3	60	6	11
N		—	56	56	56	120	1932	—	1933	18	6	30	4	4
D		—	13	13	12	20	1932	—	1933	13	24	17	1	1
Année		114	1111	1225	1158	1318	1932	883	1933	77	14 mai	102	49	57
Angtassom (S.P.Ad.) [Pee de Takéo]. Lat.: 11°00' N. Long.: 104°41' E. Alt.: 12m. Service Forestier. Nombre d'années d'observations: 2.		J	—	—	—	14	28	1933	—	1934	—	—	12	0
	F	9	48	57	29	57	1934	—	1933	17	21	17	6	3
	M	—	57	57	40	57	1934	24	1933	35	15	35	4	3
	A	32	38	70	40	70	1934	9	1933	30	18	30	5	4
	M	108	38	146	138	146	1934	130	1933	31	4	32	12	14
	J	62	129	191	126	191	1934	62	1933	41	30	41	12	11
	J	54	159	213	171	213	1934	129	1933	36	1	36	16	16
	A	59	89	148	131	148	1934	78	1932	49	4	49	16	16
	S	37	86	123	134	192	1932	123	1934	38	2	89	11	12
	O	87	61	148	263	454	1932	148	1934	35	8	132	11	15
	N	85	—	85	55	256	1932	24	1933	27	11	62	8	6
	D	20	6	26	28	42	1932	26	1934	20	25	27	3	3
	Année	553	711	1264	1169	1264	1934	1073	1933	49	4 août	132	104	105
	Takéo (S.P.Ad.). Lat.: 11°00' N. Long.: 104°46' E. Alt.: 5m. Assistance Médicale. Nombre d'années d'observations: 22.	J	—	—	—	13	104	1925	—	10 ans	—	—	46	0
F		92	16	108	10	108	1934	—	12 ans	69	23	69	9	1
M		24	—	24	54	594	1922	—	3 ans	24	16	220	1	3
A		46	25	71	109	267	1914	●	1922	21	15	113	9	7
M		47	171	218	230	493	1928	61	1914	69	3	193	13	13
J		81	140	221	154	266	1918	32	1932	56	10	71	14	12
J		21	91	112	225	433	1927	104	1933	16	20	159	15	13
A		60	120	180	175	271	1925	102	1932	24	25	94	19	12
S		19	122	141	207	412	1924	55	1933	22	30	133	16	13
O		102	64	166	321	651	1921	146	1914	43	6	195	12	15
N		83	17	100	161	303	1923	20	1915	22	14	145	8	9
D		14	3	17	58	301	1920	—	3 ans	9	25	72	3	3
Année		589	769	1358	1717	2573	1922	1170	1933	69	23 fév. 3 mai	220	119	102

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Trankok (S.P.Ad.) [pce de Takéo]. Lat.: 10°57' N. Long.: 104°58' E. Alt.: 24m. Service Forestier. Nombre d'années d'observations : 2.	F M A M J J A S O N D	• 127 16 19 70 77 38 16 11 — 23 —	— 14 — 46 194 151 214 102 124 257 93 15	• 141 16 65 264 228 252 118 135 257 116 15	16 70 24 88 207 168 201 112 150 336 78 19	31 141 32 111 264 228 252 118 234 415 233 61	1933 1934 1933 1933 1934 1934 1934 1934 1932 1933 1932 1932	• — — 16 65 149 108 150 83 135 257 40 15	1934 1933 1934 1934 1933 1933 1932 1934 1934 1933 1934	• 65 16 42 70 56 61 23 30 48 42 5	17 21 15 15 4 14 28 16 3 26 11 29	15 65 32 86 70 56 61 41 81 117 91 26	0 8 1 6 16 16 19 18 20 13 8 4	3 4 2 5 14 14 19 18 16 17 7 4
Année		397	1210	1607	1469	1607	1934	1330	1933	70	4 mai	117	129	123
Tamlep (S.P.Ad.) [pce de Takéo]. Lat.: 10°41' N. Long.: 104°53' E. Alt.: 7m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations : 17.	F M A M J J A S O N D	— — 12 28 25 43 84 20 41 64 — 30	— 96 — 40 67 18 120 139 84 31 121 —	— 96 12 68 92 61 204 159 125 95 121 30	9 14 37 128 140 135 163 120 216 266 162 43	30 96 223 344 277 345 339 232 599 454 353 207	1928 1934 1922 1928 1927 1930 1927 1931 1930 1927 1923 1920	— — — — 43 61 41 34 81 95 21 —	6 ans 9 ans 3 ans 1917, 1930 1920 1934 1918 1925 1928 1934 1933 6 ans	— 29 10 32 1920 54 21 30 31 27 23 60 23	— 27 15 19 1 30 24 13 5 27 9 27	25 48 100 96 78 130 139 42 98 123 233 54	0 5 2 3 11 14 18 11 9 7 7 3	1 1 2 7 9 10 12 11 13 14 9 4
Année		347	716	1063	1433	2133	1927	740	1917	60	9 nov.	233	90	93
Chhuk (S.P.Ad.) [pce de Kampol]. Lat.: 11°07' N. Long.: 104°37' E. Alt.: 20m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations : 4.	J F M A M J J A S O N D	— 9 53 66 123 133 78 91 93 65 53 21	— 46 — 15 54 121 134 81 74 51 7 5	— 55 53 81 177 254 212 172 167 116 60 26	12 20 18 103 127 123 193 169 151 251 72 38	49 55 53 160 190 254 288 312 176 351 139 76	1933 1934 1934 1932 1932 1934 1932 1931 1932 1933 1932 1931	— 2 — 36 60 59 60 82 102 116 43 14	3 ans 1933 1932 1933 1933 1933 1931 1932 1931 1934 1931 1933	— 25 53 43 45 54 58 30 51 34 22 12	— 27 16 15 4 9 25 15 16 10 30	24 25 53 48 49 54 58 57 51 123 43 21	0 6 1 5 15 11 15 15 17 12 7 5	1 3 1 7 11 10 16 15 15 18 6 4
Année		785	588	1373	1277	1452	1932	1108	1933	58	25 juil.	123	109	107
Tani (S.P.Ad.) [pce de Kampol]. Lat.: 10°47' N. Long.: 104°41' E. Alt.: 20m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations : 4.	J F M A M J J A S O N D	6 84 57 68 79 63 64 65 32 38 36 —	— — — — 137 57 128 44 13 61 68 7	6 84 57 68 216 120 192 109 45 99 104 7	7 27 14 89 179 96 155 133 112 233 111 25	11 84 57 161 213 154 249 272 159 289 201 47	1933 1934 1934 1933 1933 1931 1932 1931 1932 1933 1932 1931	— — — 45 78 15 87 34 45 99 52 7	1932 1931 3 ans 1931 1931 1932 1931 1932 1934 1934 1931 1934	6 28 57 28 62 39 64 32 12 43 37 7	17 23 16 8 1 14 25 16 5,22 14 6 24	9 28 57 59 91 39 64 53 42 168 47 23	1 5 1 4 8 8 12 7 9 7 1	1 2 0 6 9 8 11 11 12 14 7 2
Année		592	515	1107	1181	1260	1932	1107	1934	64	25 juil.	168	72	83

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Chropok (S.P.Ad.) [Pce de Kampol]. Lat.: 10°45' N. Long.: 104°39' E. Alt.: 20 m. Service Forestier. Nombre d'années d'observations : 2.	J			—	0	8	1933	—	1932, 1934	—	—	8	0	0
	F			125	62	125	1934	—	1932	50	22	50	6	3
	M			65	32	65	1934	—	1932, 1933	65	16	65	1	1
	A			70	145	219	1932	70	1933	22	10	85	10	9
	M			241	184	241	1934	128	1932	49	1	49	15	13
	J			106	65	106	1934	24	1932	25	10	26	14	9
	J			207	225	242	1932	61	1933	43	1	60	20	17
	A			141	113	152	1933	84	1932	28	13	28	17	12
	S			138	150	332	1931	138	1934	20	21	81	18	16
	O			140	272	405	1932	140	1934	30	16	72	19	21
	N			74	50	74	1934	27	1932	15	19	15	9	6
	D			19	10	19	1934	—	1932	7	28	7	6	3
	Année			1326	1308	1323	1934	1290	1932	65	16 mars	85	135	110
Kompong-trach (S.P.Ad.) [Pce de Kampol]. Lat.: 10°33' N. Long.: 104°28' E. Alt.: 4 m. Gendarmerie. Nombre d'années d'observations : 18.	J	—	3	3	15	69	1925	—	1920, 1932	3	17	35	1	2
	F	51	50	101	18	101	1934	—	5 ans	60	22	60	5	2
	M	—	134	134	80	526	1922	—	1920, 1928	125	16	203	3	4
	A	—	96	96	107	225	1924	6	1917	45	22	87	5	7
	M	163	235	398	202	408	1921	89	1919	108	4	152	15	11
	J	119	198	317	196	354	1923	41	1933	57	29	102	10	11
	J	174	180	354	284	562	1932	54	1931	48	2	144	18	13
	A	297	239	536	268	731	1931	50	1932	127	13	127	19	13
	S	260	157	417	223	483	1932	40	1931	100	24	100	21	13
	O	115	98	213	285	567	1933	113	1918	55	9	97	8	13
	N	135	70	205	158	327	1930	30	1933	70	10	123	9	8
	D	14	31	45	55	247	1920	—	3 ans	18	25	64	4	4
	Année	1328	1491	2819	1891	2819	1934	1411	1928	127	13 août	203	118	101
Kep (S.P.Ad.) [Pce de Kampol]. Lat.: 10°29' N. Long.: 104°20' E. Alt.: 2 m. Service de la Sûreté. Nombre d'années d'observations : 5 m.	J	12	—	12	11	29	1931	•	1930	12	16	19	1	1
	F	12	—	12	42	106	1933	4	1930	5	23	91	3	4
	M	62	—	62	58	162	1931	22	3 ans	24	17	60	5	5
	A	153	17	170	142	207	1931	81	1932	55	20	55	4	9
	M	235	83	318	265	359	1930	162	1933	74	4	74	17	15
	J	109	74	183	186	276	1930	124	1932	30	29	81	13	14
	J	304	32	336	417	633	1932	301	1933	59	2	74	14	19
	A	158	210	368	361	841	1931	78	1932	106	13	106	16	17
	S	183	15	198	284	529	1932	146	1931	45	24	103	10	15
	O	74	—	74	280	458	1932	74	1934	35	15	153	5	14
	N	15	5	20	101	245	1932	20	1934	20	29	78	1	6
	D	12	1	13	81	250	1930	13	1934	6	26	66	5	6
	Année	1329	437	1766	2228	2615	1931	1766	1934	106	13 août	153	94	125
Kampot (S.C.Ag.). Lat.: 10°37' N. Long.: 104°11' E. Alt.: 5 m. Services Agricoles. Nombre d'années d'observations. 25.	J			13	16	61	1922	—	5 ans	11	16	29	2	3
	F			41	23	81	1914	—	5 ans	25	22	32	4	3
	M			48	87	575	1922	•	1932	?	?	227	3	6
	A			155	112	230	1923, 1928	7	1917	?	?	90	7	8
	M			303	212	776	1907	21	1912	?	?	182	14	12
	J			158	215	430	1926	80	1927	54	29	165	7	15
	J			323	312	593	1925	73	1931	56	19	185	18	19
	A			553	352	761	1931	43	1932	99	25	125	20	20
	S			234	236	586	1907	67	1927	69	15	206	14	16
	O			40	224	439	1917	40	1934	15	16	109	3	16
	N			134	152	289	1913	16	1931	74	7	127	6	9
	D			80	53	210	1930	—	3 ans	54	28	55	3	4
	Année			2082	1994	3120	1907	1434	1928	99	25 août	227	101	131

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Bockor (S.P.A.d.) [pce de Kampol]. Lat.: 10°36' N. Long.: 104°03' E. Alt.: 1050m. P. T. T. Nombre d'années d'observations: 13.	J	3	—	3	25	99	1925	1	1926	3	16	52	1	3
	F	—	●	●	61	416	1929	●	1934	●	26	50	0	4
	M	78	83	161	141	580	1922	14	1932	51	11	241	5	7
	A	—	224	224	174	287	1928	42	1930	74	27	90	10	11
	M	102	440	542	440	663	1927	141	1926	55	20	188	24	21
	J	194	343	537	664	1035	1923	394	1929	67	28	181	18	25
	J	114	527	641	912	1546	1923	455	1931	74	24	338	24	26
	A	—	882	882	948	2058	1931	161	1932	88	19	334	24	25
	S	—	776	776	744	1283	1926	307	1924	89	11	303	24	25
	O	—	150	150	412	871	1931	150	1934	25	21	177	17	20
	N	45	52	97	143	441	1922	19	1928	38	7	148	5	9
	D	—	52	52	71	343	1930	—	1924	19	30	99	7	6
	Année	536	3529	4065	4735	6360	1923	3302	1933	89	11 sept.	338	159	182
Val d'Emeraude (S.P.Ag.) [pce de Kampol]. Lat.: 10°38' N. Long.: 104°05' E. Alt.: 950m. Services Agricoles. Nombre d'années d'observations: 13.	J	1	—	1	35	141	1925	1	3 ans	1	16	49	1	5
	F	23	30	53	61	249	1932	—	1931	14	22	181	6	5
	M	39	45	84	126	599	1922	7	1932	31	2	240	9	10
	A	196	72	268	202	289	1928	88	1922	50	28	150	18	15
	M	404	265	669	512	759	1927	225	1933	79	28	228	29	24
	J	166	383	549	685	976	1923	468	1933	81	10	227	24	27
	J	413	436	849	992	1604	1925	430	1931	101	2	458	28	29
	A	571	430	1001	966	1845	1931	155	1932	121	14	180	29	27
	S	372	390	762	783	1274	1929	350	1924	83	28	281	28	28
	O	33	178	211	449	865	1931	205	1930	30	4, 8	167	18	23
	N	77	74	151	219	452	1922	66	1931	37	6	252	13	12
	D	66	38	104	91	405	1930	2	1928	38	25	115	5	7
	Année	2361	2341	4702	5121	6259	1925	3771	1933	121	14 août	458	208	212
Preynop (S.P.Ag.) [pce de Kampol]. Lat.: 10°37' N. Long.: 103°47' E. Alt.: 30m. Office Indochinois du Riz. Nombre d'années d'observations: ? (1).	J	6	—	6	8	17	1933	●	1932	6	18	8	1	2
	F	84	12	96	78	96	1934	63	1932	36	23	53	6	7
	M	68	—	68	45	68	1934	13	1932	28	3	48	5	4
	A	113	37	150	169	197	1933	134	1931	26	11	64	16	14
	M	367	225	592	454	592	1934	374	1931	90	7	91	29	24
	J	274	212	486	516	545	1932	486	1934	72	29	93	21	25
	J	551	131	682	629	802	1932	346	1931	131	1	131	24	24
	A	—	—	—	643	1271	1931	138	1932	—	—	125	—	23
	S	—	—	—	639	777	1932	548	1931	—	—	128	—	26
	O	—	—	—	487	736	1931	273	1932	—	—	182	—	22
	N	—	—	—	81	164	1932	23	1933	—	—	33	—	10
	D	24	1	25	24	34	1933	10	1931	9	25	25	4	4
	Année				(3773)							182		(185)
Réam (S.P.A.d.) [pce de Kampol]. Lat.: 10°28' N. Long.: 103°38' E. Alt.: 1m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations: 8.	J	9	—	9	36	95	1928	2	1932	7	16	35	3	3
	F	12	—	12	81	178	1931	2	1927	12	21	116	1	5
	M	35	—	35	95	175	1933	25	1930	12	21	71	5	6
	A	113	25	138	150	377	1928	—	1930	32	10	103	11	9
	M	326	206	532	426	925	1930	172	1933	103	15	135	21	18
	J	187	206	393	573	1008	1930	264	1929	81	24	165	15	20
	J	381	149	530	537	966	1930	287	1927	84	1	149	16	21
	A	428	205	633	464	855	1930	99	1932	113	18	113	19	19
	S	391	107	498	567	1030	1930	158	1929	65	13	193	21	18
	O	131	47	178	215	353	1931	65	1927	35	9	97	10	11
	N	188	28	216	97	290	1932	7	1931	87	11	87	9	6
	D	66	—	66	38	97	1930	—	1928	36	29	48	4	3
	Année	2267	973	3240	3279	5334	1930	1950	1929	113	18 août	193	135	139

(1) Résultats comportant d'interruptions au cours de la période d'observations.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Chéko (S.P.Ad.) [Pcs de Kampot]. Lat.: 10°55' N. Long.: 103°43' E. Alt.: 1m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations: 7.	J	8	—	8	21	63	1930	2	1932	8	7	25	1	3
	F	44	—	44	86	334	1929	—	1933	14	19	121	4	5
	M	8	—	8	74	310	1927	8	1932, 1934	8	3	78	1	5
	A	72	7	79	121	281	1929	12	1931	22	14	68	6	8
	M	234	40	274	273	602	1927	33	1932	39	5	87	16	16
	J	218	135	353	423	637	1928	283	1932	61	11	177	12	18
	J	362	185	547	571	1050	1932	389	1928	111	1	123	12	18
	A	565	217	782	561	981	1928	97	1932	95	18	174	18	17
	S	393	76	469	421	509	1933	334	1929	85	13	85	18	19
	O	119	5	124	239	539	1931	124	1934	72	7	171	7	10
	N	—	—	—	47	131	1929	—	3 ans	—	—	48	0	2
	D	—	—	—	34	182	1930	—	1928, 1934	—	—	40	0	2
	Année	2023	665	2688	2871	3571	1929	1839	1933	111	1er juil.	177	95	123
Srè-Umbell (S.P.Ad.) [Pcs de Kampot]. Lat.: 11°08' N. Long.: 103°43' E. Alt.: 1m. P. T. T. Nombre d'années d'observations: 4.	J	—	—	—	5	21	1932	—	1933, 1934	—	—	16	0	1
	F	18	—	18	30	37	1930	18	1934	9	24	30	2	2
	M	22	17	39	37	40	1929	14	1932	22	21	24	2	3
	A	84	—	84	98	259	1933	24	1929	84	19	91	1	4
	M	162	133	295	251	336	1930	128	1933	44	27	75	17	17
	J	120	133	253	210	314	1930	125	1929	47	27	49	12	15
	J	499	20	519	237	944	1928	115	1929	155	1	396	16	11
	A	509	95	604	445	604	1934	233	1933	63	14	159	22	18
	S	401	13	414	386	562	1930	87	1933	51	15	90	21	22
	O	64	19	83	76	238	1931	—	1933	20	5	54	7	6
	N	—	—	—	18	153	1932	—	1933, 1934	—	—	45	0	2
	D	41	—	41	18	80	1932	—	3 ans	23	26	55	2	1
	Année	1920	430	2350	1811	2350	1934	1108	1933	155	1er juil.	396	102	102
Chumnéap (S.P.Ad.) [Pcs de Kampot]. Lat.: 11°26' N. Long.: 103°35' E. Alt.: ? Administration Indigène. Nombre d'années d'observations: 3.	J	•	•	•	0	•	1934	—	1932, 1933	•	23	•	0	0
	F	•	•	•	40	115	1933	3	1932, 1934	2	24	25	3	5
	M	—	11	11	36	60	1933	11	1934	5	20	60	3	3
	A	7	5	12	133	248	1933	12	1934	4	15	78	6	8
	M	42	13	55	168	231	1932	55	1934	14	28	81	15	13
	J	22	45	67	158	326	1932	67	1934	20	30	49	13	15
	J	52	16	68	340	721	1932	68	1934	12	5	109	16	19
	A	86	38	124	125	1046	1931	84	1933	25	14	90	17	15
	S	58	66	124	253	564	1932	71	1933	30	29	145	22	20
	O	14	5	19	101	436	1931	19	1934	7	9	96	8	13
	N	6	7	13	64	178	1932	—	1933	10	10	44	4	4
	D	1	—	1	0	11	1931	—	1932, 1933	1	25	8	1	0
	Année	288	209	497	1418	2592	1932	497	1934	30	29 sept.	145	108	115
Ilot-Cône (S.P.Ad.) [Pcs de Kampot]. Lat.: 11°26' N. Long.: 103°01' E. Alt.: 1m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations: 7.	J	—	—	—	0	—	7 ans	—	7 ans	—	—	—	0	0
	F	—	—	—	11	34	1928	—	4 ans	—	—	15	0	1
	M	—	—	—	17	115	1929	—	5 ans	—	—	40	0	1
	A	—	—	—	68	301	1928	—	1933, 1934	—	—	79	0	3
	M	300	369	759	435	823	1929	71	1933	120	16	120	20	13
	J	279	64	343	671	1017	1929	304	1930	93	4	119	10	17
	J	583	452	1035	871	1387	1932	321	1930	130	20	130	13	20
	A	173	125	298	729	1714	1931	206	1932	31	20	180	20	17
	S	133	159	292	436	977	1933	97	1931	45	14	150	16	13
	O	—	—	—	88	333	1928	—	3 ans	—	—	50	0	4
	N	—	—	—	16	90	1932	—	5 ans	—	—	32	0	1
	D	—	—	—	13	90	1929	—	6 ans	—	—	35	0	0
	Année	1558	1169	2727	3355	4799	1929	1625	1930	130	20 juil.	180	79	90

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Lemdam (S.P.Ad.) [Pce de Kampot]. Lat.: 11°25' N. Long.: 103°02' E. Alt.: 1m. Service Forêtier. Nombre d'années d'observations : 7.	J F M A M J J A S O N D	— 8 — 27 346 281 486 719 473 275 85 87	— 27 30 26 170 15 182 311 96 85 14 46	— 35 30 53 516 296 668 1030 569 360 99 133	28 41 73 93 340 747 689 787 727 312 81 68	103 107 168 160 516 1254 1159 1400 1160 764 189 133	1930 1930 1925 1933 1934 1925 1933 1925 1933 1931 1932 1934	— 8 23 30 148 158 413 254 219 96 38 4	1934 1925 1932 1926 1926 1930 1925 1926 1926 1926 1933 1933	— 27 19 26 55 79 70 117 73 104 33 47	— 22 4 29 20 4 1 28 23 9 11 29	77 45 74 54 137 134 156 223 266 114 51 47	0 2 2 3 22 13 25 26 13 9 6	2 3 5 5 15 20 19 19 19 14 5 4
Année	2787	1002	3789	3986	4774	1933	2242	1926	117	28 août	266	142	130	
Snam-Crabeu (S.P.Ad.) [Pce de Kampot]. Lat.: 11°33' N. Long.: 102°53' E. Alt.: 1m. Douanes et Régions. Nombre d'années d'observations : 7.	J F M A M J J A S O N D	— 34 3 52 577 389 488 611 662 286 107 78	11 12 34 52 94 48 22 90 23 35 17 —	11 46 37 104 671 437 510 701 685 321 124 78	14 63 43 113 452 788 788 639 800 325 60 31	48 201 110 226 796 1287 1733 1556 1329 734 124 78	1930 1929 1930 1928 1929 1928 1929 1929 1929 1929 1934 1934	— • 1 44 160 437 286 178 313 145 — —	3 ans 1933 1928 1933 1933 1934 1928 1932 1931 1928, 1930 1928 1928, 1933	11 20 19 36 128 79 68 138 80 90 75 48	7 23 17 9 24 23 21 19 25 10 6 30	36 96 30 105 192 323 235 210 205 150 75 48	1 4 5 11 22 16 21 25 27 16 5 5	1 3 4 9 17 21 21 18 18 12 3 3
Année	3287	438	3725	4116	7278	1929	3334	1932	138	19 août	323	158	130	
Pailin (S.P.Ad.) [Pce de Battambang]. Lat.: 12°49' N. Long.: 102°57' E. Alt.: 170m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations : 17.	J F M A M J J A S O N D	— — 64 1 45 109 84 116 167 — 55 —	— — 62 55 99 24 53 122 71 26 75 18 —	— 62 119 100 69 162 206 187 193 75 73 —	11 34 78 116 148 100 147 261 215 221 103 17	76 135 172 227 252 194 361 261 419 336 376 50	1933 1929 1917 1923 1927 1923 1921 1931 1919 1927 1917 1920	— — 15 14 14 18 65 44 62 75 16 —	8 ans 1925 1920 1922 1920 1921 1925 1928 1925 1934 1931 3 ans	— 45 64 53 24 95 52 69 63 45 30 —	— 22 16 17 2 15 7 24 4 9 11 —	42 45 73 70 83 95 74 69 104 112 128 33	0 4 5 6 7 8 7 9 7 4 3 0	1 3 7 9 12 11 13 14 15 13 7 2
Année	641	605	1246	1331	1891	1917	861	1920	95	15 juin	128	60	107	
Maung (M. Russey) (S.C.Ag.) [Pce de Battambang]. Lat.: 12°47' N. Long.: 103°25' E. Alt.: 17m. Services Agricoles. Nombre d'années d'observations : 4.	J F M A M J J A S O N D	— • 15 — 97 54	— 25 4 55 45 35	— 25 19 55 142 89	4 21 41 93 87 131 119 126 205 237 72 20	15 67 86 137 142 223 159 210 312 341 116 56	1930 1932 1930 1931 1934 1930 1933 1932 1932 1931 1929 1929 1930	— — 7 55 20 49 57 44 102 164 29 5	3 ans 1931, 1933 1932 1934 1930 1932 1930 1931 1933 1929 1933 1933	— 13 15 22 44 24	— 24 16 30 2 15	9 34 57 47 44 72 32 45 77 62 28 24	0 3 2 5 11 10	1 3 3 8 11 12 13 15 17 19 8 4
Année				1156	1302	1932	862	1933			77		114	

(1) Observations interrompues du 1^{er} juillet au 13 novembre.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Battambang (S. M. R.). Lat.: 13°41' N. Long.: 103°12' E. Alt.: 22m. Service Météorologique. Nombre d'années d'observations : 23.	J	•	—	•	4	21	1908	—	11 ans	•	1	17	0	1
	F	41	•	41	19	113	1929	—	1915, 1925	32	24	46	5	2
	M	27	42	69	82	204	1922	•	1914, 1932	33	31	105	2	4
	A	148	48	196	149	225	1933	5	1917	23	16	85	8	7
	M	102	10	112	148	340	1927	41	1920	48	6	90	15	12
	J	75	31	106	157	276	1925	23	1926	70	15	84	22	12
	J	128	77	205	157	284	1922	71	1918	28	17	80	18	15
	A	200	74	274	256	289	1929	70	1916	50	24	74	19	16
	S	92	98	190	233	609	1915	79	1907	61	22	150	26	17
	O	30	23	53	79	524	1917	79	1914	67	14	132	17	15
	N	11	11	22	25	282	1924	1	1927, 1929	19	12	110	7	6
	D					132	1920	—	1924	10	25	46	8	3
	Année	904	414	1318	1357	1702	1922	919	1914	70	15 juin	150	147	110
Battambang (S. G.). Lat.: 13°11' N. Long.: 103°12' E. Alt.: 22m. Gare. Première année d'observations.	J	Observations commencées le 1er septembre												
	F													
	M													
	A													
	M													
	J	188	59	247						50	4		23	
	J	178	28	206						61	14		15	
	A	37	11	48						18	12		6	
	S	12	17	29						16	29		5	
	O													
	N													
	D													
	Année													
Bac-préa (S. P. A. d.) [Pce de Battambang]. Lat.: 13°18' N. Long.: 103°21' E. Alt.: 13m. Enseignement. Nombre d'années d'observations : 6.	J	—	—	—	1	4	1929	—	5 ans	—	—	4	0	0
	F	54	—	54	28	103	1929	—	3 ans	17	25	82	4	1
	M	18	—	18	3	18	1934	—	4 ans	18	16	18	1	0
	A	53	—	53	51	106	1932	—	1931	24	21	58	4	3
	M	105	74	179	187	295	1931	116	1929	42	2	102	12	7
	J	71	31	102	152	244	1933	90	1929, 1930	63	15	92	7	7
	J	106	37	143	183	225	1929	143	1934	62	26	77	9	10
	A	11	304	315	204	315	1934	66	1932	106	13	106	15	10
	S	191	82	273	298	487	1930	130	1931	83	4	83	11	12
	O	146	—	146	169	293	1932	72	1930	41	6	84	8	10
	N	36	15	51	41	78	1932	—	1929	27	12	51	5	3
	D	18	5	23	6	23	1934	—	4 ans	18	25	18	2	1
	Année	809	548	1357	1323	1361	1930	1285	1932	106	13 août	106	78	64
Toul-Samrong (S. C. Ag.). [Pce de Battambang]. Lat.: 13°23' N. Long.: 103°03' E. Alt.: 20m. Office Indochinois du Riz. Nombre d'années d'observations : 3.	J	—	—	—	2	6	1933	—	1932, 1934	—	—	4	0	1
	F	•	4	4	13	34	1932	—	1933	4	22	19	1	2
	M	2	65	67	28	67	1934	•	1932	43	3	43	4	2
	A	1	88	89	77	105	1933	37	1932	68	16	68	8	8
	M	74	24	98	116	199	1932	52	1933	41	5	42	12	10
	J	55	55	110	79	110	1934	48	1932	24	13	24	17	13
	J	112	61	173	201	261	1932	170	1933	61	27	61	16	21
	A	58	248	306	232	306	1934	168	1932	45	31	91	23	17
	S	113	112	225	272	344	1932	225	1934	52	27	146	21	20
	O	102	47	149	235	424	1932	4	1931	39	26	83	14	16
	N	4	17	21	48	67	1932	—	1931	12	12	35	4	5
	D	6	7	13	6	13	1934	—	1933	12	25	12	3	2
	Année	527	728	1255	1309	1587	1932	1086	1933	68	16 avril	146	123	117

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Mongkolborey (s. G.) [Pce de Battambang]. Lat.: 13°33' N. Long.: 103°03' E. Alt.: 7. Gare. Première année d'observations.	J													
	F													
	M													
	A													
	M													
	J													
	J													
	A													
	S													
	O													
	D													
	Année													
Observations commencées le 1er septembre														
		48	139	187						26	26		20	
		135	42	177						56	6		15	
		4	30	34						19	28		5	
		4	17	21						13	25		4	
Sisophon (s.m.r.) [Pce de Battambang]. Lat.: 13°35' N. Long.: 103°02' E. Alt.: 16m. Enseignement. Nombre d'années d'observations: 18.	J	—	—	—	6	59	1930	—	12 ans	—	—	59	0	0
	F	23	2	25	21	193	1929	—	5 ans	11	23	76	4	2
	M	26	21	47	33	173	1922	—	1917, 1932	21	3,4	64	4	3
	A	25	—	25	92	204	1931	12	1933	15	16	95	6	6
	M	82	9	91	142	310	1930	56	1920	25	6	71	14	11
	J	180	15	195	157	272	1920	54	1930	43	22	147	18	14
	J	167	—	167	198	307	1929	67	1931	65	27	74	14	16
	A	203	—	203	188	350	1922	67	1917	52	19	120	20	16
	S	319	—	319	249	443	1922	129	1924	94	27	105	20	17
	O	135	—	135	168	511	1917	19	1919	55	6	121	11	12
	D	24	—	24	69	344	1923	4	1921	14	28	115	5	5
		15	—	15	13	76	1926	—	6 ans	9	25	30	3	2
	Année	1199	47	1246	1336	1740	1922	965	1925	94	27 sept.	147	119	104
Svatchek (s.p.ad.) [Pce de Battambang]. Lat.: 13°51' N. Long.: 103°33' E. Alt.: 15m. Enseignement. Nombre d'années d'observations: 6.	J	—	—	—	0	2	1930	—	5 ans	—	—	2	0	0
	F	20	21	41	69	280	1930	2	1929	22	23	231	2	2
	M	102	—	102	55	102	1934	18	1932	91	16	91	3	3
	A	10	—	10	60	123	1931	10	1934	10	3	85	2	4
	M	69	12	81	73	125	1931	35	1933	37	6	50	9	8
	J	182	82	264	159	264	1934	113	1931	77	22	77	12	9
	J	169	54	223	213	366	1930	42	1928	78	28	78	10	13
	A	122	3	125	123	159	1933	62	1928	38	14	81	14	10
	S	243	37	280	263	374	1930	100	1928	63	26	99	16	15
	O	29	—	29	132	244	1931	4	1928	19	13	53	5	8
	D	13	10	23	22	48	1932	—	1928, 1931	10	19	38	4	2
		1	3	4	2	4	1932, 1934	—	3 ans	3	13	4	2	1
	Année	960	222	1182	1171	1583	1930	709	1929	91	16 mars	231	79	75
Phnom-Srok (s.p.ad.) [Pce de Battambang]. Lat.: 13°45' N. Long.: 103°20' E. Alt.: 18m. Enseignement. Nombre d'années d'observations: 5.	J	—	—	—	7	36	1930	—	4 ans	—	—	36	0	1
	F	19	7	26	21	56	1929	—	3 ans	17	24	17	3	2
	M	59	48	107	59	183	1931	—	1929, 1930	53	16	113	3	2
	A	48	51	99	182	421	1930	26	1933	39	20	156	8	5
	M	135	51	186	161	345	1930	60	1932	51	30	97	8	7
	J	226	19	245	196	275	1931	72	1932	96	15	121	12	8
	J	109	27	136	207	522	1930	55	1932	28	28	146	14	9
	A	148	34	182	161	430	1929	1	1932	38	1	121	12	6
	S	159	146	305	440	1026	1930	240	1928	67	26	136	19	14
	O	118	16	134	179	267	1931	22	1930	43	10	90	7	7
	D	12	32	44	49	184	1932	—	3 ans	31	12	52	3	2
		3	6	9	17	67	1929	—	1930	4	29	67	3	1
	Année	1036	437	1473	1679	2731	1930	973	1932	96	15 juin	156	92	64

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Samrong (S.P.Ad.) [pce de Siemréap]. Lat.: 14°13' N. Long.: 103°33' E. Alt.: 22m. P. T. T. Nombre d'années d'observations: 9.	J	—	—	—	0	—	12 ans	—	12 ans	—	—	—	0	0
	F	—	—	—	18	118	1929	—	6 ans	—	—	53	0	1
	M	—	43	43	29	82	1926	—	3 ans	36	21	53	2	1
	A	12	22	34	80	113	1923	34	1934	22	30	68	2	4
	M	—	244	244	190	330	1929	30	1926	43	30	73	7	8
	J	81	42	123	181	374	1929	112	1922	35	29	64	5	9
	J	173	151	324	191	378	1929	13	1928	43	27	67	14	10
	A	101	206	307	250	346	1932	64	1931	50	27	120	13	12
	S	79	249	328	298	520	1926	109	1931	45	16	99	14	12
	O	72	126	198	151	255	1924	51	1925	53	18	105	7	7
	N	—	17	17	32	423	1923	—	4 ans	10	25	53	2	2
	D	—	—	—	36	317	1926	—	7 ans	—	—	81	0	1
	Année	518	1100	1618	1456	1995	1929	975	1925	53	18 oct.	120	66	67
Kralanh (S.P.Ad.) [pce de Siemréap]. Lat.: 13°33' N. Long.: 103°23' E. Alt.: 17m. P. T. T. Nombre d'années d'observations: 13.	J	—	—	—	1	8	1933	—	13 ans	—	—	8	0	0
	F	32	17	49	17	143	1929	—	7 ans	26	23	56	2	1
	M	66	29	95	29	99	1922	—	1929	53	16	53	3	2
	A	55	95	150	235	235	1925	—	1922	26	30	96	9	6
	M	200	168	368	296	409	1921	51	1932	44	26	108	11	9
	J	229	192	421	409	498	1928	67	1924	49	14	80	15	11
	J	93	165	258	318	318	1932	67	1918	30	2	78	11	12
	A	148	154	302	232	266	1926	60	1930	35	19	69	15	12
	S	167	236	403	444	444	1928	64	1930	21	11	81	23	14
	O	157	139	296	348	348	1932	7	1929	49	5	94	10	9
	N	37	41	78	90	90	1932	—	1921	15	12	58	5	3
	D	40	18	58	99	99	1926	—	6 ans	24	29	43	3	1
	Année	1224	1255	1837	1927	867	1929	53	16 mars	108	107	80		
Siemréap (S.C.R.). Lat.: 13°22' N. Long.: 103°51' E. Alt.: 21m. Résidence. Nombre d'années d'observations: 17.	J	•	•	•	4	54	1930	—	10 ans	•	4 dates	48	0	1
	F	44	11	55	19	124	1929	—	6 ans	32	25	85	3	1
	M	60	•	60	30	208	1922	—	3 ans	43	16	157	2	2
	A	1	81	82	50	134	1928	3	1917	66	30	66	7	5
	M	118	9	212	143	309	1930	4	1920	55	1	98	10	10
	J	75	—	75	169	328	1927	75	1934	23	26	158	5	13
	J	60	129	189	200	382	1932	25	1920	59	27	107	12	16
	A	145	117	262	203	372	1929	2	1920	54	19	91	15	14
	S	277	28	305	266	575	1921	41	1920	57	3	110	14	16
	O	103	37	140	254	596	1917	80	1919	40	26	141	8	13
	N	76	12	88	86	166	1923	12	1928	46	11	66	8	7
	D	Observations interrompues	16	157	157	1926	—	4 ans	—	—	—	37	1	1
	Année	> 959	> 509	> 1468	1440	1999	1930	466	1920	66	30 avril	158	84	99
Kompong-Khléang (S.P.Ad.) [pce de Siemréap]. Lat.: 13°06' N. Long.: 104°07' E. Alt.: 10m. Gendarmerie. Nombre d'années d'observations: 18.	J	—	—	—	1	5	1929	—	13 ans	—	—	5	0	0
	F	19	12	31	8	82	1929	—	13 ans	19	23	82	2	0
	M	41	—	41	28	195	1922	—	9 ans	41	16	141	1	1
	A	13	—	13	53	160	1919	13	1922, 1934	13	13	90	1	3
	M	147	20	167	135	385	1919	7	1920	61	5	90	9	7
	J	82	26	108	148	625	1919	13	1932	20	28	108	11	9
	J	76	44	120	164	332	1919	55	1918	71	25	82	7	10
	A	218	48	266	166	332	1919	14	1932	40	3	94	15	10
	S	322	49	371	274	462	1923	91	1919	94	15	103	8	12
	O	255	34	289	219	611	1917	57	1919	92	13	115	9	11
	N	55	11	66	61	200	1923	—	1919, 1928	55	11	90	3	5
	D	16	—	16	17	94	1926	—	7 ans	16	28	41	1	2
	Année	1244	244	1488	1274	1983	1919	785	1932	94	15 sept.	141	67	70

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Pursat (S.M.R.). Lat.: 12°33' N. Long.: 103°51' E. Alt.: 18a. Enseignement. Nombre d'années d'observations : 20.	J	—	—	—	5	27	1929	—	7 ans	—	3 dates	27	0	1
	F	102	33	135	22	135	1934	—	6 ans	64	25	64	6	1
	M	75	14	14	30	166	1922	—	3 ans	14	16	85	2	3
	A	243	26	101	75	199	1928	17	1922	39	22	65	6	6
	M	86	41	284	168	288	1913	72	1921	98	3	98	8	11
	J	109	18	104	143	243	1920	27	1922	18	7,27	101	13	12
	J	186	71	180	164	336	1926	64	1928	65	31	91	13	13
	A	412	35	221	198	290	1925	82	1921	63	14	92	16	14
	S	126	43	455	255	455	1934	115	1920	64	16	164	18	16
	O	19	25	151	248	480	1931	110	1914	25	28	100	16	14
	N	24	39	58	109	259	1930	13	1928	32	14	84	7	8
	D	—	1	25	35	92	1915	—	1916, 1923	12	25	56	5	4
	Année	1382	346	1728	1452	1831	1933	1079	1916	98	3 mai	164	110	102
Krakor (S.P.Alt.) [Pce de Pursat]. Lat.: 12°32' N. Long.: 104°11' E. Alt.: 5m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations : 5.	J	—	—	—	11	30	1929	—	4 ans	—	—	30	0	1
	F	21	—	21	38	111	1932	—	1933	16	9	101	2	2
	M	—	—	—	18	67	1930	—	1932, 1934	—	—	38	0	2
	A	—	66	66	80	157	1929	24	1931	36	21	82	2	3
	M	51	199	250	162	250	1934	57	1931	24	19	50	18	12
	J	—	189	189	162	240	1929	96	1930	60	6,27	72	4	11
	J	30	36	66	174	301	1932	66	1934	20	18	70	7	12
	A	54	120	174	161	256	1928	36	1933	24	22	40	12	12
	S	54	160	214	176	219	1933	112	1930	44	20	73	13	14
	O	18	8	26	326	652	1930	26	1934	12	24	143	4	13
	N	24	10	34	97	216	1932	—	1928	10	13	70	5	7
	D	16	16	32	46	114	1930	—	1931, 1933	16	25	91	3	2
	Année	268	804	1072	1451	1870	1930	1072	1934	60	6,27 juin	143	70	91
Bannak (S. G.) [Pce de Pursat]. Lat.: 12°20' N. Long.: 104°10' E. Alt.: 10m. Gare. Première année d'observations.	J	Observations commencées le 1er mars												
	F			17						11	30		3	
	M			48						19	23		4	
	A			201						39	26		9	
	M			167						42	23		7	
	J			184						44	27		9	
	J			172						30	27		10	
	A			>203						?	?		>10	
	S													
	O			27						18	14		2	
	N			—						—	—		0	
	D													
	Année													
Tang-phioch (S.P.Ad.) [Pce de Kompong-Chhnang]. Lat.: 12°00' N. Long.: 104°23' E. Alt.: 5m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations : 6.	J	—	—	—	6	23	1930	—	4 ans	—	—	23	0	1
	F	120	4	124	59	124	1934	—	1931	39	25	40	5	3
	M	12	—	12	52	193	1930	—	1932, 1933	12	17	83	1	2
	A	2	10	12	81	142	1930	12	1934	10	22	104	2	5
	M	185	37	222	163	222	1934	107	1933	46	2	61	10	10
	J	133	13	146	175	314	1929	61	1932	64	14	67	5	11
	J	42	202	244	173	244	1934	122	1930	62	29	62	7	12
	A	212	58	270	245	471	1931	89	1933	79	29	96	11	13
	S	305	112	417	289	417	1934	192	1930	118	27	118	9	14
	O	163	—	163	227	344	1932	97	1930	85	9	85	3	11
	N	56	—	56	82	190	1930	1	1928	24	8	133	4	5
	D	8	—	8	37	68	1929	—	1928	6	26	68	2	2
	Année	1238	436	1674	1589	1890	1929	1118	1933	118	27 sept.	133	59	89

(1) Observations interrompues du 21 septembre au 31 octobre.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Theng-khpos (S.G.) [pce de Kompong-Chhuang]. Lat.: 11°50' N. Long.: 104°38' E. Alt.: 10m. Gare. Première années d'observations.	J F M A M J J A S O N D	Observations commencées le 1er mars	31 14 105 36 46 64 29 122 144 •	7 15 257 47 147 125 302 95 2 49	38 29 362 83 193 189 331 217 146 49					21 9 93 27 75 35 33 61 96 26	16 15 6 15 20 27 15 26 10 24		3 5 22 14 16 24 23 12 9 4	
Année		≥ 591	≥ 1046	≥ 1637						96	10 nov.		≥ 132	
Kompong-Tralach (S.P.A.) [pce de Kompong-Chhuang]. Lat.: 11°55' N. Long.: 104°45' E. Alt.: 10m Enseignement. Nombre d'années d'observations : 18.	J F M A M J J A S O N D	— 17 4 40 156 44 16 124 135 126 36 33	— 8 13 8 104 29 40 74 146 121 11 —	— 25 17 48 260 73 56 198 281 247 47 33	6 11 43 88 174 138 139 171 245 261 107 57	30 49 293 201 316 221 254 321 461 496 225 209	1917 1920 1932 1928 1923 1920 1927 1923 1922 1917 1917 1926	— — — 1 45 64 50 37 109 142 36 —	12 ans 9 ans 4 ans 1930 1921 1928 1928 1930 1931 1920 1933 4 ans	— 17 13 26 84 20 20 36 27 24 10 26	— 9 15 23 7 29 19,20 11 25 5 11 25	30 43 112 114 84 82 54 88 102 112 113 76	0 5 2 5 12 9 15 23 24 8 4	1 1 2 5 11 12 12 13 17 15 7 3
Année		731	554	1285	1440	2012	1922	1100	1931	84	7 mai	114	118	99
Sdoe-ach-roméas (S.G.) [pce de Kompong-Chhuang]. Lat.: 12°04' N. Long.: 104°32' E. Alt.: 30m. Gare. Première années d'observations.	J F M A M J J A S O N D	Observations commencées le 1er mars	12 10 62 12 54 115 27 85 101 17	7 28 162 120 123 216 265 20 9 —	19 38 224 132 177 331 292 105 110 17					8 19 31 31 37 62 36 29 58 14	16 23 6 26 27 29 26 27 10 25		3 6 23 11 14 17 21 9 6 2	
Année		≥ 495	≥ 950	≥ 1445						62	29 août		≥ 112	
Kompong-Chhnang (S.M.R.) Lat.: 12°15' N. Long.: 104°39' E. Alt.: 6m. Résidence. Nombre d'années d'observations : 19.	J F M A M J J A S O N D	— 38 9 14 265 71 242 394 332 205 37 13	— 7 — 38 82 3 15 38 22 14 36 •	— 45 9 52 347 74 257 432 354 219 73 13	8 27 35 70 175 246 287 309 263 262 101 43	69 213 277 223 347 400 515 1009 373 541 237 258	1929 1932 1922 1927 1934 1927 1932 1927 1921 1917 1923 1926	— — — — 57 74 144 145 104 143 • —	15 ans 9 ans 5 ans 1916 1931 1934 1933 1933 1923 1925 1933 3 ans	— 29 4 42 82 21 56 79 97 53 40 9	— 24 17 22 2 21 18 10 16 13 12 26	69 88 170 93 97 178 109 100 97 83 111 74	0 5 3 3 18 13 16 22 22 15 6 3	1 1 2 4 12 15 18 18 17 15 7 3
Année		1620	255	1875	1826	2759	1927	1343	1933	97	16 sept.	178	126	113

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Kompong-Bang (S.P.A.D.) [pce de Kompong-Chhlaung] Lat.: 12°16' N. Long.: 101°43' E. Alt. 5m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 5.	J	—	—	—	0	●	1932, 1933	—	3 ans	—	—	●	0	0
	F	60	55	115	59	175	1932	—	1930, 1931	55	27	98	5	2
	M	8	—	8	27	97	1931	—	1932	5	4	96	3	2
	A	8	8	16	38	80	1930	16	1934	8	22	75	5	5
	M	67	202	269	164	269	1934	83	1932	72	6	72	19	15
	J	73	73	146	170	257	1930	53	1932	54	15	82	11	15
	J	50	155	205	279	458	1932	195	1933	38	20	84	16	21
	A	110	230	340	240	496	1931	62	1932	61	8	113	14	18
	S	119	107	226	247	340	1932	96	1931	41	16	77	20	20
	O	157	71	228	287	364	1932	228	1934	47	7	73	13	19
	N	93	23	116	110	222	1932	6	1931	91	12	91	6	7
	D	6	—	6	44	146	1930	6	1934	4	26	101	2	4
	Année	751	924	1675	1665	1877	1930	1408	1933	91	12 nov.	113	114	128
Ponley (S.P.A.D.) [pce de Kompong-Chhlaung] Lat.: 12°27' N. Long.: 104°22' E. Alt.: 11m. Enseignement. Nombre d'années d'observations : 4.	J	—	—	—	0	—	4 ans	—	4 ans	—	—	—	0	0
	F	—	18	18	71	266	1932	—	1931, 1933	12	27	188	2	1
	M	—	—	—	3	7	1933	—	1932, 1934	—	—	7	0	1
	A	22	24	46	45	74	1932	11	1933	24	23	54	3	3
	M	30	71	101	91	336	1930	29	1932	30	19	59	7	8
	J	31	29	60	115	257	1930	44	1932	18	10	84	6	8
	J	—	38	38	129	246	1932	38	1934	13	26	66	6	10
	A	107	49	156	174	336	1930	129	1932	30	20	50	14	11
	S	129	24	153	236	454	1933	143	1931	41	26	72	8	10
	O	81	6	87	264	388	1931	87	1934	18	13	174	11	12
	N	39	9	48	48	123	1932	6	1933	10	14	38	9	5
	D	—	—	—	11	39	1932	—	1933, 1934	—	—	30	0	1
	Année	439	268	707	1187	1422	1932	707	1934	41	26 sept.	188	66	70
Staung (S.P.A.D.) [pce de Kompong-Thom] Lat.: 12°57' N. Long.: 101°33' E. Alt.: 12m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations : 17.	J	—	—	—	3	24	1925	—	14 ans	—	—	18	0	0
	F	—	—	31	8	40	1920	—	11 ans	28	3	40	2	0
	M	—	—	—	29	120	1919	—	5 ans	—	—	60	0	2
	A	21	—	21	86	190	1927	—	1932	21	6	72	2	4
	M	183	—	183	153	422	1919	41	1926	72	6	101	8	7
	J	135	—	135	164	292	1919	66	1931	36	22	131	12	10
	J	120	—	120	153	296	1932	19	1923	32	31	86	10	8
	A	283	—	283	211	351	1923	34	1920	96	9	139	14	11
	S	270	—	270	295	739	1933	97	1918	32	5	109	21	14
	O	77	—	77	201	423	1924	66	1918	35	5	96	5	11
	N	86	—	86	50	129	1923	—	3 ans	33	11	66	7	4
	D	6	—	6	11	82	1926	—	12 ans	6	23	43	1	1
	Année	—	—	1212	1364	1819	1919	962	1918	96	9 août	139	82	72
Chéomksan (S.P.A.D.) [pce de Kompong-Thom] Lat.: 14°14' N. Long.: 104°55' E. Alt.: 100m. Centre administratif. Nombre d'années d'observations : 17.	J	—	—	—	1	9	1927	—	14 ans	—	—	9	0	0
	F	—	—	—	5	32	1922	—	11 ans	—	—	19	0	1
	M	—	—	—	24	83	1927	—	6 ans	—	—	54	0	2
	A	—	—	—	63	193	1928	8	1929, 1930	33	15	62	1	4
	M	105	33	138	155	389	1921	42	1917	33	3, 24	98	7	10
	J	122	32	154	277	430	1927	115	1926	60	8	103	7	14
	J	92	48	140	317	534	1927	96	1918	42	18	96	7	16
	A	—	267	267	374	737	1922	172	1932	110	25	178	7	17
	S	307	154	461	393	949	1917	40	1923	82	17	179	22	17
	O	24	10	34	170	503	1933	17	1919	8	7	106	6	9
	N	—	—	—	43	117	1923	—	3 ans	—	—	93	0	4
	D	●	—	●	8	36	1926	—	7 ans	●	28	25	0	1
	Année	650	577	1227	1830	2376	1917	1227	1934	110	25 août	179	57	95

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.	
						valeur	année	valeur	année	valeur	date				
Kompong-Thom (S.C.R.). Lat.: 12°42' N. Long.: 101°52' E. Alt.: 13m. Travaux Publics. Nombre d'années d'observations: 22.	J	2	—	2	2	24	1917	—	14 ans	2	13	15	1	0	
	F	26	21	47	22	179	1932	—	11 ans	25	25	99	3	1	
	M	35	2	37	51	171	1927	—	3 ans	32	2	119	2	2	
	A	75	—	75	72	194	1928	5	1914	66	17	87	3	5	
	M	108	68	176	175	356	1913	51	1928	41	6	102	12	11	
	J	169	—	169	223	430	1920	62	1932	42	12	137	9	15	
	J	122	—	122	211	526	1920	68	1915	65	26	90	4	14	
	A	212	32	244	190	362	1922	44	1930	88	10	167	9	13	
	S	281	23	304	319	528	1922	90	1918	39	15	105	20	16	
	O	158	4	162	229	496	1931	65	1914	47	6	102	12	13	
	N	35	4	39	63	173	1926	•	1928	18	10	74	6	5	
	D	3	•	3	24	133	1926	—	3 ans	3	27	68	1	2	
	Année		1226	154	1380	1581	2263	1922	931	1914	88	10 août	167	82	97
	Barai (S.P.Ad.) [Pec de Kompong-Thom] Lat.: 12°23' N. Long.: 105°01' E. Alt.: 12m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations: 18.	J	—	—	—	2	42	1917	—	17 ans	—	—	24	0	0
F		65	22	87	20	126	1922	—	12 ans	53	22	94	3	1	
M		—	43	43	34	90	1924	—	8 ans	43	22	45	1	1	
A		63	—	63	74	228	1928	—	1917	29	17	65	4	4	
M		123	73	196	151	285	1930	30	1928	36	16	76	13	8	
J		370	165	535	215	535	1934	82	1921	95	25	108	10	11	
J		47	62	109	199	428	1932	98	1933	29	8	97	15	13	
A		172	32	204	206	484	1926	27	1920	55	10	114	13	12	
S		323	83	406	282	623	1921	154	1922	103	24	162	17	14	
O		143	2	145	214	519	1917	52	1920	55	8	156	9	12	
N		41	2	43	50	170	1921	—	3 ans	36	12	86	4	4	
D		5	4	9	32	218	1926	—	9 ans	5	27	81	2	1	
Année			1352	488	1840	1479	1913	1924	964	1920	103	24 sept.	162	91	81
Chamcar-Andong (S.P.L.) [Pec de Kompong-Thom]. Lat.: 12°20' N. Long.: 105°11' E. Alt. 86m. Plantation. Nombre d'années d'observations: 5.		J	—	—	—	0	•	1930, 1932	—	3 ans	—	—	•	0	0
	F	100	43	114	43	114	1932	—	1930, 1933	65	22	75	3	2	
	M	65	36	95	36	95	1930	—	1932, 1933	65	16	65	1	2	
	A	141	124	215	124	215	1932	37	1933	75	23	75	5	5	
	M	527	327	527	327	527	1934	170	1932	63	27	66	17	14	
	J	366	326	459	326	459	1930	168	1931	60	27,29	86	14	13	
	J	630	504	957	504	957	1932	180	1933	165	22	165	14	17	
	A	683	395	683	395	683	1934	196	1933	98	10	98	19	16	
	S	756	558	756	558	756	1934	439	1931	98	10,24	98	19	20	
	O	139	365	626	365	626	1931	123	1930	30	4	150	9	16	
	N	83	117	195	117	195	1932	67	1931	50	11	63	3	5	
	D	50	41	62	41	62	1932	10	1933	20	30	59	5	3	
	Année				3540	2836	3540	1934	2129	1933	165	22 juil.	165	109	113
	Speu (S.P.Ad.) [Pec de Kompong-Cham]. Lat.: 12°25' N. Long.: 105°22' E. Alt.: 42m. Enseignement. Nombre d'années d'observations: 4.	J	—	—	—	0	1	1933	—	3 ans	—	—	1	0	0
F		92	14	106	55	115	1932	—	1931, 1933	99	25	99	5	2	
M		3	53	56	20	56	1934	—	1932	53	15	53	3	2	
A		5	113	118	95	118	1932, 1934	37	1931	70	22	70	6	6	
M		12	249	261	185	261	1934	111	1932	56	26	56	16	12	
J		49	228	277	211	364	1933	101	1931	68	28	71	16	14	
J		25	130	155	269	489	1932	100	1933	45	20	112	13	16	
A		20	185	205	191	321	1931	67	1932	39	9	58	18	15	
S		65	164	229	301	367	1932	229	1934	57	4	69	16	19	
O		3	40	43	303	553	1932	35	1930	16	15	305	7	15	
N		—	—	—	31	136	1930	—	1934	—	—	43	0	4	
D		—	6	6	22	42	1930, 1934	—	1933	3	22	40	2	1	
Année			274	1182	1456	1683	2024	1932	1456	1934	99	25 fév.	305	402	106

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Chamcar-Lœu (S.P.L.) [Pce de Kompong-Cham]. Lat.: 12°18' N. Long.: 105°20' E. Alt.: 116m. Plantation. Nombre d'années d'observations: 3.	F	—	—	—	0	2	1933	—	1932, 1934	—	—	2	0	0
	M	—	126	126	54	126	1934	—	1933	69	24	69	2	2
	A	33	—	33	16	33	1934	—	1932, 1933	33	15	33	1	1
	M	41	4	45	69	160	1933	45	1934	39	23	73	3	5
	J	158	54	212	190	212	1934	92	1933	51	4	51	13	13
	J	44	230	274	190	433	1930	136	1931	48	28	67	16	16
	A	4	168	172	217	410	1932	69	1931	35	17	79	15	16
	S	18	136	154	188	294	1931	117	1932	33	6	45	15	18
	O	59	188	247	305	424	1933	247	1934	45	24	77	20	22
	N	22	88	110	269	550	1933	110	1934	48	8	140	10	18
	D	39	39	78	84	167	1932	6	1931	33	12	60	6	5
	S	10	40	50	36	50	1934	15	1931	16	30	35	7	3
	Année	428	1073	1501	1618	1915	1932	1440	1931	69	24 fév.	140	108	119
Skoun (S.P.Ad.) [Pce de Kompong-Cham]. Lat.: 12°03' N. Long.: 105°04' E. Alt.: 14m. Gendarmerie. Nombre d'années d'observations: 8.	F	—	—	—	9	33	1929	—	4 ans	—	—	33	0	1
	M	78	9	87	16	87	1934	—	5 ans	51	25	51	3	1
	A	—	—	—	19	94	1930	—	4 ans	—	—	53	0	2
	M	41	—	41	67	182	1928	13	1925	41	23	51	1	5
	J	372	240	612	209	612	1934	95	1933	60	7	82	17	10
	J	385	344	729	294	729	1934	51	1930	59	26	89	20	13
	A	112	—	112	266	630	1933	112	1934	101	31	101	2	13
	S	174	41	218	166	284	1925	20	1933	38	10	57	12	12
	O	134	111	245	213	413	1932	100	1925	36	4	89	16	13
	N	41	33	74	232	503	1933	74	1934	21	9	57	7	13
	D	92	—	92	78	293	1932	—	1933	62	12	63	5	4
	S	21	17	38	24	80	1932	—	1925, 1923	14	30	75	4	2
	Année	1450	798	2248	1593	2248	1934	1125	1927	101	31 juil.	101	87	89
Stung-trang (S.P.Ad.) [Pce de Kompong-Cham]. Lat.: 12°15' N. Long.: 105°31' E. Alt.: 22m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations: 18.	F	—	—	—	7	66	1929	—	13 ans	—	—	66	0	1
	M	—	79	79	16	80	1928	—	11 ans	60	24	80	2	1
	A	67	—	67	37	162	1922	—	6 ans	48	21	57	2	2
	M	115	—	115	82	209	1928	—	1930	66	22	138	3	4
	J	148	6	154	149	375	1921	22	1929	42	29	81	8	8
	J	164	14	178	206	422	1927	49	1928	48	30	91	8	12
	A	214	84	298	238	539	1922	46	1927	60	30	121	11	14
	S	145	22	167	179	375	1926	50	1917	21	10	97	11	12
	O	350	67	417	242	420	1917	61	1929	54	4	102	17	13
	N	96	31	127	181	409	1917	31	1928	73	12	89	3	9
	D	28	—	28	59	192	1921	—	1925, 1933	28	28	72	1	4
	S	30	—	30	21	92	1920	—	8 ans	30	28	34	1	1
	Année	1357	303	1660	1417	2121	1922	684	1928	73	12 oct.	138	67	81
Stung-trang (S.P.L.) [Pce de Kompong-Cham]. Lat.: 12°18' N. Long.: 105°33' E. Alt.: 22m. Cie des Caoutchoucs du Mékong. Nombre d'années d'observations: 8.	F	—	—	—	10	77	1929	—	5 ans	—	—	77	0	0
	M	112	14	126	32	126	1934	—	3 ans	116	25	116	3	1
	A	7	—	7	34	131	1930	—	1928, 1932	7	16	84	1	2
	M	152	4	156	183	470	1928	15	1930	68	23	210	7	6
	J	249	53	302	307	550	1930	105	1932	72	4	122	23	14
	J	169	73	242	322	525	1933	136	1932	65	29	126	17	17
	A	143	77	220	356	449	1927	220	1934	50	31	93	20	17
	S	259	74	333	272	552	1929	69	1932	57	7	77	20	15
	O	128	212	340	384	648	1928	205	1929	69	9	103	23	20
	N	102	90	192	230	391	1929	72	1930	56	7	60	13	12
	D	56	12	68	46	101	1932	—	1929	23	28	35	7	4
	S	1	3	4	18	70	1929	—	3 ans	3	30	70	3	1
	Année	1378	612	1990	2194	2730	1928	1712	1932	116	25 fév.	210	137	109

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Thmar-Pitt (S.P.L.) [Pce de Kompong-Cham]. Lat.: 12°03' N. Long.: 105°35' E. Alt.: 7. Société des plantations des Terres Rouges. Nombre d'années d'observations: 14.	J			—	11	85	1929	—	8 ans				0	0
	F			64	11	64	1934	—	8 ans				4	1
	M			19	44	166	1922	—	1928, 1932				3	2
	A			6	172	477	1928	—	1930				1	7
	M			273	286	502	1930	86	1926				11	12
	J			308	314	570	1933	125	1922				12	14
	J			448	334	551	1932	211	1924				14	15
	A			400	254	400	1934	81	1921				12	12
	S			437	332	671	1932	97	1922				14	16
	O			65	288	542	1931	65	1934				3	12
	N			88	100	217	1922	15	1928				5	5
	D			196	38	196	1934	—	4 ans				5	2
	Année			2304	2184	2971	1931	1616	1921				84	98
	Kompong-Cham (S.C.Ag.). Lat.: 12°00' N. Long.: 105°27' E. Alt.: 19m. Services Agricoles. Nombre d'années d'observations: 14.	J			—	13	65	1929	—	6 ans	—	—	63	0
F				108	13	108	1934	—	7 ans	63	25	63	4	1
M				25	43	202	1922	—	1920, 1933	14	22	98	4	2
A				19	58	135	1932	—	1917	11	17	69	6	5
M				230	170	496	1921	13	1926	43	21	98	22	10
J				214	255	987	1921	133	1932	56	26	150	13	13
J				307	255	672	1921	114	1933	108	31	108	22	15
A				273	187	479	1920	33	1922	67	1	123	20	12
S				294	287	508	1921	167	1929	82	3	90	21	16
O				151	254	529	1920	24	1930	46	6	137	12	13
N				59	86	340	1921	—	1918	21	11	96	7	5
D				27	31	126	1922	—	3 ans	14	28	75	7	3
Année				1707	1652	3476	1921	1101	1919	108	31 juil.	150	138	96
Chup (S.P.L.) [Pce de Kompong-Cham]. Lat.: 11°56' N. Long.: 105°33' E. Alt.: 21m. Société des Plantations des Terres Rouges. Nombre d'années d'observations: 7.		J			—	8	40	1929	—	3 ans				0
	F			85	19	85	1934	—	1929				3	2
	M			150	30	150	1931	—	3 ans				3	1
	A			10	106	331	1928	10	1934				1	6
	M			513	284	513	1934	189	1931				16	13
	J			445	324	573	1933	117	1928				17	15
	J			628	331	628	1934	199	1929				23	18
	A			567	301	567	1934	117	1932				21	14
	S			221	362	598	1933	184	1930				15	17
	O			98	294	473	1931	98	1934				8	13
	N			143	71	143	1934	3	1931				8	5
	D			129	34	129	1934	—	1928, 1933				6	2
	Année			2989	2164	2989	1934	1602	1930				121	107
	Péam-Chéang (S.P.L.) [Pce de Kompong-Cham]. Lat.: 11°52' N. Long.: 105°32' E. Alt.: 7. Société des Plantations des Terres Rouges. Nombre d'années d'observations: 10.	J			—	16	59	1926	—	4 ans				0
F				35	10	41	1929	—	6 ans				3	1
M				159	32	159	1934	—	3 ans				4	2
A				46	153	338	1928	46	1934				3	7
M				642	312	642	1934	195	1926				19	14
J				310	373	582	1927	106	1932				10	15
J				493	392	626	1926	115	1929				17	16
A				529	354	725	1926	164	1932				18	16
S				525	454	827	1931	248	1930				20	19
O				205	345	744	1926	191	1930				10	14
N				75	124	327	1926	—	1931				3	5
D				113	62	201	1926	—	1928, 1933				4	3
Année				3132	2627	3868	1926	1839	1929				111	113

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Suong (S.P.Ad.) [pce de Kompong-Cham]. Lat.: 11°54' N. Long.: 105°38' E. Alt.: 19m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 18.	J F M A M J J A S O N D	— 13 40 — 101 192 188 188 136 86 46 125	— 10 — ● 147 161 135 108 94 26 34 1	— 23 40 ● 248 353 323 296 230 106 80 126	9 7 35 108 212 219 205 186 234 255 76 34	43 38 129 338 369 353 379 341 377 769 160 126	1926 1920 1922 1928 1921 1934 1921 1926 1917 1931 1922 1934	— — — ● 64 37 73 69 73 46 — —	5 ans 10 ans 4 ans 1934 1922 1931 1931 1931 1920, 1931 1918 1918 4 ans	— — 9 19 ● 42 52 56 46 63 22 36 76	— — 23 22 6,18 21 29 28,31 1 24 5 10 26	38 18 57 107 102 111 87 84 102 190 68 76	0 3 3 0 15 16 16 19 17 8 4 4	1 1 3 6 13 14 14 14 16 14 6 2
Année		1115	710	1825	1580	2128	1921	1096	1930	76	26 déc.	190	105	104
Krek (S.P.L.) [pce de Kompong-Cham]. Lat.: 11°46' N. Long.: 105°56' E. Alt.: 22m. Société des Plantations des Terres Rouges. Nombre d'années d'observations : 7.	J F M A M J J A S O N D			— 65 93 47 460 376 387 628 485 171 35 37	2 16 35 141 355 330 361 323 452 308 59 25	8 65 93 380 468 406 574 628 696 500 190 58	1928, 1931 1934 1934 1928 1931 1933 1932 1934 1933 1931 1930 1930	— — — 47 226 234 213 161 263 117 — —	5 ans 4 ans 1931, 1933 1934 1932 1932 1933 1932 1928 1930 3 ans 3 ans				0 3 2 3 21 16 17 26 22 7 2 2	1 1 1 5 13 13 17 17 20 12 4 1
Année				2784	2407	2784	1934	2169	1928				121	105
Mimot (S.P.Ad.) [pce de Kompong-Cham]. Lat.: 11°51' N. Long.: 108°10' E. Alt.: 212m Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 4.	J F M A M J J A S O N D	— 113 — 18 277 198 532 156 292 213 27 118	— 3 27 — 327 73 123 362 388 39 21 31	— 116 27 18 604 271 655 518 680 252 48 149	0 45 8 78 297 232 343 268 607 261 81 37	— 116 27 166 604 401 655 518 991 308 152 149	4 ans 1934 1934 1933 1934 1933 1934 1934 1933 1931 1932 1934	— — — 18 158 83 194 126 284 180 13 —	4 ans 1931 — 1931, 1932 1934 1932 1932 1931 1933 1931 3 ans	— — — 81 27 10 93 103 158 82 104 74 18 80	— — — 26 15 16 26 27 20 26 13 6 14 27	— — — 81 27 116 93 103 158 82 127 98 110 80	0 3 1 2 19 11 19 20 11 20 5 3	0 1 1 4 12 12 15 11 20 4 1
Année		1944	1394	3338	2257	3338	1934	1518	1931	158	20 juil.	158	114	92
Chalang (S.P.L.) [pce de Kompong-Chum]. Lat.: 11°52' N. Long.: 103°15' E. Alt.: 210m. Société Indochinoise des Plantations de Mimot. Nombre d'années d'observations : 3.	J F M A M J J A S O N D	— 10 40 39 607 654 708 724 575 372 39 87	— 23 19 114 408 520 590 461 902 481 151 42	— 0 23 19 114 408 520 590 461 902 481 151 42	0 23 19 114 408 520 590 461 902 481 151 42	1 46 40 251 607 696 708 724 1251 618 270 87	1933 1932 1934 1933 1934 1933 1934 1934 1933 1932 1932 1934	— 10 7 39 175 211 519 194 575 372 39 —	1932, 1934 1934 1932 1934 1932 1932 1932 1934 1934 1934 1933	— 6 30 25 150 102 158 112 103 112 27 54	— 23 15 15 21 7 25 26 24 10 9 28	1 43 30 168 152 145 158 154 203 156 93 54	0 4 4 5 19 16 18 21 21 13 4 3	0 2 2 6 16 17 21 16 24 18 7 2
Année				3855	3711	4270	1933	3009	1932	158	25 juil.	203	128	131

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max.		Min.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						de la période d'obs.		de la période d'obs.		valeur	date			
						valeur	année	valeur	année					
Precklong (S.P.L.) [pce de Kompong-Cham]. Lat.: 11°52' N. Long.: 108°15' E. Alt.: 210 m. Société Indochinoise des Plantations de Mimot. Nombre d'années d'observations : 3.	J			—	0	—	3 ans	—	3 ans	—	—	—	0	0
	F			34	28	39	1933	12	1932	24	23	39	2	2
	M			87	29	87	1934	—	1932, 1933	75	15	75	3	1
	A			123	190	285	1933	123	1934	50	22	146	5	5
	M			589	371	589	1934	151	1932	85	20	108	20	12
	J			353	375	543	1933	228	1932	64	25	95	16	14
	J			462	426	531	1932	286	1933	57	18	130	19	18
	A			471	318	471	1934	211	1932	51	15	96	21	15
	S			392	604	807	1932	392	1934	56	20	115	23	24
	O			241	336	567	1932	200	1933	45	5,9	112	11	15
	N			65	169	402	1932	39	1933	39	9	110	4	6
	D			115	44	115	1934	—	1933	87	26	87	3	1
	Année			2932	2890	3088	1932	2649	1933	87	26 déc.	146	127	113
	Mimot (S.P.L.) [pce de Kompong-Cham]. Lat.: 11°50' N. Long.: 108°18' E. Alt.: 212 m. Société Indochinoise des Plantations de Mimot. Nombre d'années d'observations : 5.	J			1	0	1	1934	—	1930, 1932	1	16	1	1
F				66	21	66	1934	—	1931	41	25	41	3	2
M				53	12	53	1934	—	1933	32	20	32	5	2
A				8	64	160	1933	8	1934	4	19	74	3	5
M				387	263	387	1934	207	1931	59	21	86	18	17
J				261	276	442	1933	98	1932	50	14	153	17	17
J				301	261	308	1931	152	1933	51	31	78	20	21
A				380	232	380	1934	35	1932	64	26	65	18	18
S				293	412	569	1933	281	1930	60	24	68	21	23
O				200	272	374	1932	100	1930	66	9	136	12	17
N				49	91	174	1932	6	1931	23	9	52	4	7
D				130	42	130	1934	—	1933	83	26	83	5	3
Année				2129	1946	2171	1933	1725	1932	83	26 déc.	153	127	132
Kantroy (S.P.L.) [Pce de Kompong-Cham]. Lat.: 11°49' N. Long.: 106°18' E. Alt.: 210 m. Société Indochinoise des Plantations de Mimot. Nombre d'années d'observations : 3.		J			—	0	—	3 ans	—	3 ans	—	—	—	0
	F			61	25	61	1934	2	1933	28	21	28	3	2
	M			68	23	68	1934	—	1933	21	15	21	5	2
	A			68	85	165	1933	23	1932	65	19	97	2	4
	M			432	320	432	1934	241	1932	120	21	120	13	13
	J			557	439	663	1933	98	1932	97	26	126	20	16
	J			393	328	393	1934	276	1932	51	5	77	19	19
	A			444	289	444	1934	92	1932	59	8	96	18	13
	S			347	564	720	1933	347	1934	89	24	95	26	26
	O			311	379	519	1932	307	1933	77	25	126	14	17
	N			42	126	258	1932	42	1934	21	9	73	6	7
	D			63	27	63	1934	—	1933	37	28	37	3	2
	Année			2786	2605	2867	1933	2162	1932	120	21 mai	126	129	121
	Snoul (S.P.Ad.) [Pce de Kratie]. Lat.: 12°08' N. Long.: 108°27' E. Alt.: 150 m. Gendarmerie. Nombre d'années d'observations : 4.	J	—	—	—	0	●	1933	—	3 ans	—	—	●	0
F		39	5	44	25	47	1932	—	1929	34	25	46	4	2
M		28	22	50	36	52	1931	—	1929	28	17	28	2	2
A		67	3	70	65	141	1931	1	1930	33	10	76	6	4
M		57	124	181	234	316	1930	177	1929	32	20	69	15	14
J		121	158	279	268	326	1930	210	1931	47	10	83	15	14
J		52	114	166	325	531	1932	166	1934	48	19	67	12	19
A		102	146	248	203	505	1929	95	1932	46	9	64	17	16
S		139	288	427	409	576	1932	257	1929	60	14	123	17	18
O		20	70	90	316	609	1931	90	1934	25	7	152	7	12
N		45	7	52	76	185	1930	—	1929	24	10	42	4	6
D		2	18	20	31	59	1932	—	1929	18	28	59	2	2
Année		672	955	1627	1988	2353	1932	1627	1934	60	14 sept.	152	101	109

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie			
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.	
						valeur	année	valeur	année	valeur	date				
Snoul (S.P.L.) [Pce de Kratié]. Lat.: 12°04' N. Long.: 100°25' E. Alt.: 181m. Plantation. Première année d'observations.	J			56						22	26		0		
	F			45						42	16		4		
	M			82						34	10		2		
	A			302						38	10		6		
	M			333						47	10		17		
	J			324						50	18		17		
	J			459						82	10		19		
	A			433						58	16		21		
	S			212						57	26		21		
	O	Observations interrompues												10	
	N														
	Année			>2246										>117	
Poste Gatille (S.P.Ad.) [Pce de Kratié]. Lat.: 12°17' N. Long.: 107°02' E. Alt.: 450m. Service Militaire. Nombre d'années d'observations : (1)	J	—	1	1						1	16		1		
	F	6	48	54						31	21		5		
	M	53	50	103						50	21		4		
	A	42	42	84						30	15		7		
	M	125	212	337						44	15		20		
	J	338	92	430						108	26		16		
	J	306	180	486						65	1		22		
	A	491	209	700						74	10		26		
	S	359	318	677						132	20		27		
	O	238	122	360						114	7		11		
	N	127	48	175	120	175	1934	65	1933	48	12	59	7	5	
	Année	2	33	35	20	35	1934	6	1933	14	28	14	7	4	
Poste Le Rolland (S.P.Ad.) [Pce de Kratié]. Lat.: 12°19' N. Long.: 107°18' E. Alt.: 900m. Service Militaire. Nombre d'années d'observations : (2)	J	—	—	—						—	—		0		
	F	6	54	60						40	24		7		
	M	—	—	—						—	—		0		
	A	51	11	62						31	15		5		
	M	281	36	317						169	19		22		
	J	187	99	286						49	28		26		
	J	273	169	442						55	30		26		
	A	420	269	689						91	12		31		
	S	353	249	602						93	20		30		
	O	98	126	224						52	5		19		
	N	58	93	151	192	234	1933	151	1934	53	5	228	11	8	
	Année	4	27	31	15	31	1934	●	1933	16	29	16	11	6	
Chhlong (S.P.Ad.) [Pce de Kratié]. Lat.: 12°16' N. Long.: 105°53' E. Alt.: 20m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 4.	J	—	—	—	4	178	1931	—	3 ans	—	—	93	0	0	
	F	308	—	308	83	308	1934	—	1933	167	26	167	5	2	
	M	41	—	41	10	109	1930	—	1929, 1933	39	22	60	3	1	
	A	202	14	216	76	216	1934	4	1932	115	16	115	5	4	
	M	375	220	595	235	595	1934	48	1932	109	7	109	11	9	
	J	312	9	321	224	405	1933	69	1932	133	10	133	10	8	
	J	355	117	472	268	472	1934	105	1932	62	22	65	19	17	
	A	271	73	344	272	465	1933	24	1932	104	10	152	16	12	
	S	297	89	386	356	644	1933	83	1929	86	24	105	18	16	
	O	85	6	91	270	444	1933	—	1931	55	26	76	10	12	
	N	23	●	23	36	70	1933	4	1929	12	12	27	4	3	
	Année	32	1	33	8	33	1934	●	3 ans	24	26	24	4	1	

(1) et (2) Observations commencées le 1^{er} novembre 1933.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Kratié (S.M.R.). Lat.: 13°29' N. Long.: 106°01' E. Alt.: 23m. Service Météorologique. Nombre d'années d'observations : 16.	J	—	—	—	7	74	1922	—	12 ans	—	—	40	0	1
	F	69	7	76	15	76	1934	—	7 ans	55	25	55	5	1
	M	13	•	13	24	113	1922	—	1920, 1932	11	22	84	2	2
	A	169	20	189	119	302	1923	4	1930	41	26	149	8	5
	M	213	57	270	231	509	1930	76	1917	45	15	120	22	13
	J	123	13	136	257	465	1930	136	1934	29	26	95	16	15
	J	341	41	382	332	760	1922	67	1928	128	30	128	23	18
	A	287	119	406	268	617	1931	84	1932	83	9	107	26	17
	S	146	208	354	360	587	1921	99	1931	54	24	97	24	19
	O	46	8	54	187	387	1926	54	1930, 1934	23	11	66	9	13
	N	49	9	58	80	331	1921	—	1918	30	8	68	7	5
	D	3	1	4	29	163	1920	—	7 ans	3	27	71	3	2
	Année	1459	483	1942	1909	2373	1921	1.60	1928	128	30 juil.	149	145	111
	Sambor (S.P.Ad.) [pce de Kratié]. Lat.: 12°46' N. Long.: 105°38' E. Alt.: 29m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations : 16.	J	—	—	—	4	68	1922	—	14 ans	—	—	34	0
F		10	25	35	16	129	1920	—	9 ans	25	24	64	3	1
M		35	—	35	59	168	1931	—	4 ans	29	15	132	3	2
A		—	60	60	101	278	1928	18	1919	29	15	108	3	4
M		27	244	271	210	436	1930	89	1928	60	7	130	14	9
J		148	45	193	274	423	1926	118	1932	45	28	88	10	11
J		154	68	222	333	600	1932	123	1928	53	2	128	13	14
A		—	286	287	287	478	1919	49	1932	41	16	66	15	13
S		32	357	389	287	508	1925	145	1927	51	23	156	21	13
O		164	—	164	193	402	1924	64	1930	52	11	125	8	9
N		—	60	60	53	143	1921	—	1925, 1928	48	11	88	4	3
D		—	20	20	18	84	1926	—	5 ans	20	29	84	1	1
Année		570	1165	1735	1835	2163	1926	1322	1928	60	7 mai	156	95	80
Stung-tréng (S.C.R.). Lat.: 13°31' N. Long.: 105°38' E. Alt.: 51m. Résidence. Nombre d'années d'observations : 23.		J	—	—	—	2	15	1922	—	18 ans	—	—	13	0
	F	118	—	118	15	118	1934	—	12 ans	116	23	116	2	1
	M	9	3	12	32	125	1915	—	4 ans	12	15	87	1	2
	A	155	—	155	88	267	1927	4	1912	44	26	99	7	5
	M	65	110	175	176	400	1930	47	1932	28	6	114	15	10
	J	188	48	236	283	470	1915	134	1922	91	3	91	14	15
	J	144	152	296	358	860	1920	137	1921	87	28	124	15	19
	A	312	236	548	328	576	1923	100	1920	94	10	171	20	17
	S	152	242	394	319	564	1915	185	1914	49	25	151	22	17
	O	121	21	142	200	641	1917	35	1930	46	6	100	10	10
	N	42	6	48	49	188	1912	—	1927	26	11	67	5	4
	D	•	•	•	13	65	1922	—	8 ans	•	23	33	0	1
	Année	1306	818	2124	1863	2255	1915	1481	1931	116	23 fév.	171	111	101
	Thalaborivat (S.P.Ad.) [pce de Stung-tréng]. Lat.: 13°33' N. Long.: 105°37' E. Alt.: 51m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations : 6.	J	—	—	—	0	•	1933	—	5 ans	—	—	•	0
F		101	—	101	29	101	1934	—	1930, 1931	60	23	60	3	2
M		—	—	—	19	52	1930	—	1934	—	—	36	0	2
A		157	29	186	93	186	1934	36	1932	60	26	69	7	4
M		88	96	184	182	420	1930	72	1932	30	29	99	16	10
J		30	116	222	300	517	1929	103	1931	60	24	89	7	10
J		63	195	258	322	517	1929	148	1931	48	31	98	13	18
A		282	346	628	293	628	1934	148	1931	58	21	73	16	14
S		174	201	375	238	375	1934	66	1931	64	26	64	18	15
O		22	23	45	127	320	1929	—	1930	34	1	66	3	8
N		8	6	14	37	81	1933	—	1931	8	14	48	2	3
D		19	14	33	19	44	1930	2	1931	15	6	18	3	2
Année		944	1026	1970	1581	2100	1929	743	1931	64	26 sept.	99	88	88

QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)														Nombre de jours de pluie	
STATION	MOIS	de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.	
						valeur	année.	valeur	année	valeur	date				
Veune-sal (s.p.ad.) [Pce de Siung-trang]. Lat.: 14°00' N. Long.: 106°45' E. Alt.: 220m. Centre administratif. Nombre d'années d'observations : 48.	J	—	—	—	1	12	1929	—	15 ans	—	—	12	0	0	
	F	28	—	28	4	31	1922	—	12 ans	14	25	31	3	0	
	M	—	1	1	18	91	1922	—	8 ans	1	29	80	1	1	
	A	56	—	56	96	504	1928	—	1930	30	22	89	5	5	
	M	353	18	371	250	483	1918	35	1926	137	21	137	9	12	
	J	328	—	328	400	624	1930	126	1931	116	18	231	10	17	
	J	420	16	436	582	1069	1920	205	1928	152	2	172	17	21	
	A	460	60	520	491	932	1919	168	1928	73	24	173	19	20	
	S	425	68	493	457	796	1930	220	1928	127	20	158	14	17	
	O	22	67	89	214	715	1931	36	1925	37	4	149	5	11	
	N	56	—	56	50	113	1933	—	1927, 1931	38	6	69	3	4	
	D	—	—	—	21	91	1924	—	7 ans	—	—	91	0	2	
	Année		2148	230	2378	2584	3413	1918	1929	1929	152	2 juil.	231	86	110
	Siempang (s.p.ad.) [Pce de Siung-trang]. Lat.: 14°08' N. Long.: 103°20' E. Alt.: 220m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations : 6.	J	—	—	—	0	—	6 ans	—	6 ans	—	—	—	0	0
F		48	—	48	15	48	1934	—	3 ans	31	28	31	3	1	
M		8	—	8	5	9	1929	—	1932, 1933	8	15	9	1	1	
A		20	36	56	92	241	1933	19	1930	18	29	102	6	4	
M		131	165	296	195	303	1930	67	1932	85	4	112	11	9	
J		279	6	285	300	537	1933	124	1931	108	11	108	13	15	
J		177	32	209	369	533	1932	201	1931	44	27	138	15	20	
A		320	232	552	330	552	1934	143	1932	82	14	84	21	17	
S		259	128	387	360	464	1932	191	1929	67	4	90	13	17	
O		128	46	174	179	343	1931	21	1930	93	6	93	7	9	
N		—	54	54	50	103	1933	13	1931	40	5	54	3	3	
D		1	12	13	25	66	1931	5	1933	4	1	66	4	2	
Année			1371	711	2082	1920	2336	1933	1710	1931	108	11 juin	138	97	98
Attopeu (s.p.ad.) [Pce de Siung-trang]. Lat.: 14°54' N. Long.: 106°45' E. Alt.: 108m. Enseignement. Nombre d'années d'observations : 16.		J	—	—	—	3	33	1907	—	11 ans	—	—	27	0	0
	F	—	—	—	13	91	1910	—	6 ans	—	—	68	0	1	
	M	17	—	17	30	104	1910	2	1929	16	16	80	2	2	
	A	35	—	35	74	184	1930	10	1917	24	11	98	4	6	
	M	182	9	191	260	515	1907	41	1914	56	12	127	17	14	
	J	189	46	235	335	881	1914	83	1931	72	27	176	17	17	
	J	633	47	680	541	851	1930	179	1916	73	8	201	24	23	
	A	307	56	363	555	1289	1931	207	1933	43	6	191	24	24	
	S	229	135	364	485	1661	1930	266	1929	65	24	376	22	20	
	O	136	7	143	154	398	1929	55	1930	65	12	136	13	10	
	N	30	—	30	34	110	1909	—	1918, 1921	12	14	40	4	4	
	D	•	—	•	6	37	1907	—	5 ans	•	28,29	29	0	1	
	Année		1758	300	2058	2490	4522	1930	1907	1913	73	8 juil.	376	127	122
	Khong (s.p.ad.) [Pce de Bassac]. Lat.: 14°06' N. Long.: 105°31' E. Alt.: 95 m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 8.	J	—	—	—	7	41	1908	—	4 ans	—	—	36	0	1
F		37	•	37	16	46	1929	—	3 ans	32	23	42	2	1	
M		33	7	40	10	40	1934	—	3 ans	40	15	40	1	1	
A		54	13	67	82	233	1929	22	1930	45	20	124	3	5	
M		140	44	184	232	496	1907	89	1933	62	25	78	13	13	
J		315	49	364	286	391	1907, 1929	162	1931	181	26	181	13	15	
J		72	94	166	295	605	1932	166	1934	47	6	80	13	20	
A		318	55	373	308	528	1907	35	1932	66	15	68	23	21	
S		315	49	364	424	715	1932	170	1931	69	13	113	21	20	
O		156	100	256	213	353	1929	34	1930	64	6	73	11	14	
N		57	16	73	57	153	1933	5	1931	26	6	68	6	6	
D		—	—	—	13	44	1930	—	1934	—	—	25	0	2	
Année			1497	427	1924	1943	2565	1907	1365	1931	181	26 juin	181	106	119

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Flafay (S.P.A.d.) [pce de Bassac]. Lat.: 14°47' N. Long.: 103°53' E. Alt.: 95m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations: 5.	J F M A M J J A S O N D	— 57 44 8 87 365 405 655 706 119 26 —	— 2 — 8 16 85 154 66 — 6 —	— 59 44 16 172 381 490 809 772 119 32 —	0 12 14 11 215 277 569 473 588 80 21 2	— 59 44 24 441 462 882 809 772 119 55 9	5 ans 1934 1934 1933 1930 1933 1932 1934 1934 1933 1930	— — — — 102 39 376 230 318 — — —	5 ans 1931, 1933 1932, 1933 1931, 1932 1933 1931 1931 1932 1931 1930 1931, 1932 4 ans	— 56 22 8 69 108 85 144 85 57 15 —	— 23 15,30 20 8 30 2 9 20 4 12 —	— 56 22 15 114 131 135 184 136 60 21 9	0 3 2 6 12 16 21 22 22 4 3 0	0 1 1 2 10 12 17 12 16 6 2 0
Année		2472	422	2894	2262	2894	1934	1667	1931	144	9 août	184	111	79
Bassac (S.P.A.d.). Lat.: 14°34' N. Long.: 103°51' E. Alt.: 95m. P. T. T. Nombre d'années d'observations: 6.	J F M A M J J A S O N D	— 46 5 15 139 368 463 715 824 83 10 —	— • • • 96 75 109 158 140 14 • —	— 46 5 15 235 443 572 873 964 97 10 —	0 9 31 50 252 344 676 578 564 79 3 0	— 46 67 78 399 443 1051 873 964 190 10 •	6 ans 1934 1930 1931 1930 1934 1929 1934 1934 1929 1934 1931	— — — 15 151 231 415 331 218 — — —	6 ans 4 ans 1932, 1933 1934 1932 1931 1931 1932 1931 1930 1930 5 ans	— 25 5 15 72 135 104 111 152 27 5 —	— 28 2 11 7 30 5 9 16 12 12 —	— 25 56 49 120 135 206 165 152 47 6 •	0 2 1 1 11 11 20 28 24 8 2 0	0 1 2 4 10 18 23 23 19 5 1 0
Année		2668	592	3260	2586	3260	1934	2073	1931	152	16 sept.	206	108	106
Paksé (S.M.R.) [pce de Bassac]. Lat.: 15°07' N. Long.: 103°47' E. Alt.: 92m. Service Météorologique. Nombre d'années d'observations: 6.	J F M A M J J A S O N D	• 17 9 30 222 282 286 282 249 32 31 3	— 3 2 13 97 39 175 215 162 7 1 —	• 20 11 43 319 321 461 497 411 39 32 3	0 20 14 67 232 317 496 500 449 78 16 2	• 86 43 148 343 421 575 832 752 230 36 5	4 ans 1929 1931 1931 1930 1929 1932 1931 1930 1929 1930 1932	— — — 34 147 238 382 276 188 11 — •	1931, 1932 1930, 1933 1929 1933 1929 1931 1930 1932 1931 1930 1928 4 ans	• 13 11 25 85 68 76 50 126 19 13 3	18 23 15 11 7 20 2 15 28 29 6 26	• 72 16 90 85 109 121 123 135 117 13 5	0 3 1 6 19 20 28 27 28 9 8 1	0 2 2 6 14 18 26 26 22 9 4 1
Année		1443	714	2157	2191	2593	1929	1919	1932	126	28 sept.	135	150	130
Souvannakhilli (S.P.A.d.) [pce de Bassac]. Lat.: 15°25' N. Long.: 103°48' E. Alt.: 95m. Infirmerie. Nombre d'années d'observations: 5.	J F M A M J J A S O N D	— 20 86 116 110 331 567 501 52 99 1	— 12 8 109 82 177 122 176 19 3 —	— 32 94 225 192 508 689 677 71 102 1	0 20 9 91 207 212 489 452 479 65 44 1	— 69 44 130 421 273 706 744 677 117 102 4	4 ans 1932 1931 1932 1930 1932 1932 1931 1934 1932 1934 1931	— — — 52 61 132 304 229 296 — 2 —	4 ans 1931, 1933 1932, 1934 1930 1932 1930 1931 1932 1931 1930 1931 3 ans	— 20 58 44 59 86 87 174 31 53 1	— 23 — 7 3 4 16 28 12 14 26	— 69 15 58 60 65 131 143 174 60 53 4	0 4 0 7 15 12 23 26 25 6 5 1	0 1 1 7 13 15 22 21 21 6 3 0
Année		1883	708	2591	2069	2591	1934	1774	1933	174	28 sept.	174	124	110

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Paksong (Bobovens) (S.C. Ag.) [pes de Saravane]. Lat.: 15°14' N. Long.: 106°10' E. Alt.: 1200m. Services Agricoles. Nombre d'années d'observations : 6	J	—	1	1	7	23	1931	—	1932	•	17	19	2	2
	F	32	30	62	30	62	1934	18	1931	32	23	32	8	4
	M	—	142	142	80	142	1934	36	1932	59	15	59	6	5
	A	5	153	158	184	267	1929	84	1933	78	17	78	14	12
	M	219	159	378	347	581	1930	84	1931	104	3	104	21	21
	J	232	171	403	395	574	1929	252	1931	104	30	104	18	23
	J	530	299	829	1054	1477	1929	561	1931	113	3	175	27	28
	A	565	446	1011	909	1608	1931	424	1932	110	16	238	29	28
	S	420	344	764	698	1143	1930	392	1931	164	28	175	27	26
	O	50	78	128	213	285	1929	119	1933	35	12	82	14	17
	N	18	84	102	91	153	1929	33	1931	28	16	51	15	9
	D	7	32	39	37	66	1930	12	1932	13	26, 28	38	4	5
	Année	2078	1939	4017	4045	4815	1929	3494	1933	164	28 sept.	238	185	180
Nong-Met (S.C. Ad.) [pes de Saravane]. Lat.: 15°17' N. Long.: 106°37' E. Alt.: ? Garde Indigène. Première année d'observations.	J	•	—	•	—	—	—	—	—	•	19	—	0	—
	F	21	34	55	—	—	—	—	—	21	21	—	7	—
	M	—	40	40	—	—	—	—	—	16	29	—	6	—
	A	55	6	61	—	—	—	—	—	29	3	—	6	—
	M	312	140	452	—	—	—	—	—	76	14	—	19	—
	J	156	173	329	—	—	—	—	—	60	29	—	15	—
	J	328	125	453	—	—	—	—	—	58	18	—	25	—
	A	395	247	642	—	—	—	—	—	162	9	—	21	—
	S	218	251	469	—	—	—	—	—	102	29	—	18	—
	O	10	166	176	—	—	—	—	—	119	12	—	9	—
	N	50	—	50	—	—	—	—	—	31	12	—	4	—
	D	Observations interrompues												
	Année	>1545	>1182	>2727	—	—	—	—	—	162	9 août	—	>130	—
Thatong (S.P. Ad.) [pes de Saravane]. Lat.: 15°31' N. Long.: 105°21' E. Alt.: 78(m). Garde Indigène. Nombre d'années d'observations: 2.	J	Observations interrompues	—	—	3	5	1930	—	1929, 1931	—	—	3	—	1
	F	20	1	21	68	69	1929	—	1931	—	—	48	—	5
	M	2	72	74	83	152	1930	—	1933	20	15	68	2	7
	A	175	—	—	193	193	1929	74	1934	42	26	51	10	15
	M	325	—	—	417	417	1929	234	1930	—	—	61	—	21
	J	110	391	501	421	607	1930	234	1929	72	24	74	23	25
	J	195	100	295	331	352	1930	295	1934	36	26	82	26	21
	A	348	182	530	243	530	1934	114	1930	56	23	98	29	23
	S	302	159	461	464	667	1930	262	1929	84	16	158	23	20
	O	54	30	84	111	179	1929	77	1929	34	3	48	10	12
	N	40	42	82	38	82	1934	9	1928	36	11	36	6	7
	D	—	5	5	30	52	1929	•	1928	5	26	49	1	3
	Année	>1071	>982	>2053	2292	2429	1930	2154	1929	84	16 sept.	158	>130	160
Lao-ngam (S.P. Ad.) [pes de Saravane]. Lat.: 15°33' N. Long.: 105°15' E. Alt.: 150m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations: 4.	J	—	—	—	0	—	4 ans	—	4 ans	—	—	—	0	0
	F	9	14	23	15	38	1932	—	1931, 1933	10	27	30	3	1
	M	—	—	—	29	93	1931	—	1934	—	—	32	0	2
	A	—	57	57	92	184	1932	44	1933	23	20	79	6	7
	M	38	125	163	175	225	1933	132	1931	42	6	56	10	11
	J	100	126	226	173	237	1933	77	1931	52	5	70	12	10
	J	205	123	328	285	393	1932	167	1931	37	26	68	15	17
	A	336	215	551	402	599	1931	140	1932	73	3	176	17	18
	S	266	156	422	290	799	1930	180	1931	128	28	203	16	16
	O	11	46	57	104	130	1933	26	1930	15	24	48	7	8
	N	43	24	67	38	67	1934	11	1932	32	11	45	3	3
	D	—	—	—	0	—	4 ans	—	4 ans	—	—	—	0	0
	Année	1008	886	1894	1603	1894	1934	1461	1931	128	28 sept.	203	89	93

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Khamthongial (S.P.Ad.) [Pce de Saravane]. Lat.: 15°34' N. Long.: 105°45' E. Alt.: 200m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 6.	J F M A M J J A S O N D	—	—	—	4	20	1931	—	4 ans	—	—	20	0	0
		57	15	72	29	88	1932	—	1931, 1933	31	23	88	4	1
		—	—	—	16	38	1931	—	1934	—	—	18	0	2
		6	12	18	98	157	1930	18	1934	8	25	53	4	7
		64	70	134	190	430	1930	93	1933	18	27	101	15	10
		113	59	172	197	260	1932	131	1930	62	27	63	7	11
		243	72	315	416	560	1933	293	1931	47	18	97	18	23
		505	117	622	426	626	1931	172	1933	94	24	94	25	19
		452	89	541	400	592	1930	221	1931	142	28	142	14	16
		25	2	27	48	102	1933	—	1930	20	13	50	2	4
		55	19	74	31	74	1934	—	1929, 1932	36	14	56	3	1
		19	—	19	3	19	1934	—	1930, 1933	10	26	10	2	0
	Année	1539	455	1994	1858	2077	1930	1584	1933	142	28 sept.	142	94	94
Saravane (S.P.Ad.). Lat.: 15°43' N. Long.: 103°25' E. Alt.: 131m. Commissariat du Gouvernement. Nombre d'années d'observations : 6.	J F M A M J J A S O N D	—	—	—	2	9	1931	—	3 ans	—	—	9	0	0
		28	2	30	31	78	1929	—	1931, 1933	20	26	64	3	2
		—	—	—	18	51	1930	—	1933, 1934	—	—	17	0	3
		8	13	21	70	123	1932	21	1934	11	20	39	4	6
		28	33	61	147	286	1930	61	1934	15	23	63	9	12
		207	133	340	249	340	1934	124	1931	107	26	107	12	25
		171	95	266	418	774	1932	246	1933	48	18	105	17	23
		185	112	297	340	582	1931	69	1933	49	16	125	19	11
		176	176	352	336	763	1930	116	1933	96	24	171	17	16
		19	3	22	60	151	1929	10	1930	12	24	6	3	7
		2	1	3	9	18	1930	—	1928, 1931	3	4	8	1	3
		—	—	—	0	1	1929, 1930	—	4 ans	—	—	1	0	1
	Année	824	568	1392	1680	2271	1930	1002	1933	107	26 juin	171	85	109
M. Phine (S.P.Ad.) [Pce de Savannakhet]. Lat.: 16°32' N. Long.: 105°02' E. Alt.: 175m. Enseignement. Nombre d'années d'observations : 6.	J F M A M J J A S O N D	—	—	—	0	—	6 ans	—	6 ans	—	—	—	0	0
		—	—	—	2	14	1932	—	4 ans	—	—	7	0	1
		13	11	24	16	25	1930	—	1933	24	15	24	1	2
		22	18	40	67	134	1931	1	1930	27	16	55	2	5
		95	106	201	238	538	1930	26	1932	44	25	161	11	10
		150	113	263	216	289	1932	126	1930	36	29	90	11	14
		148	75	223	376	489	1933	223	1934	36	22	154	10	18
		427	240	667	418	667	1934	136	1932	162	18	162	22	19
		441	161	602	412	608	1930	205	1931	189	16	189	17	15
		159	28	187	82	187	1934	—	1931	131	2	131	4	4
		—	—	—	15	59	1932	—	3 ans	—	—	46	0	2
		—	—	—	0	•	1929, 1930	—	4 ans	—	—	•	0	0
	Année	1455	752	2207	1842	2207	1934	1471	1932	189	16 sept.	189	78	90
Champhone (S.P.Ad.) [Pce de Savannakhet]. Lat.: 16°27' N. Long.: 105°12' E. Alt.: 135m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations : 6.	J F M A M J J A S O N D	—	—	—	1	5	1930	—	4 ans	—	—	5	0	0
		—	—	—	5	21	1932	—	3 ans	—	—	12	0	1
		—	—	—	14	33	1929	—	1934	—	—	16	0	2
		22	38	60	91	168	1929	10	1930	26	20	77	5	5
		226	71	297	160	297	1934	62	1929	121	6	121	10	11
		100	62	162	212	294	1933	162	1934	40	3	100	8	11
		181	35	216	283	375	1933	207	1929	42	23	144	10	17
		262	86	348	274	450	1929	109	1933	88	13	99	14	15
		423	82	505	315	505	1934	191	1931	90	15	92	11	12
		37	42	79	42	85	1929	15	1933	67	25	67	2	3
		—	12	12	11	55	1933	—	3 ans	12	11	51	1	1
		—	—	—	1	6	1929	—	5 ans	—	—	6	0	0
	Année	1251	428	1679	1409	1679	1934	1200	1931	121	6 mai	144	61	78

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Savannakhet (S.M.R.) Lat.: 16°33' N. Long.: 104°44' E. Alt.: 140m. Résidence. Nombre d'années d'observations : 7.	J F M A M J J A S O N D	— 1 — 46 237 167 300 213 180 62 25 —	— 6 — 15 61 31 27 167 49 25 6 1	— 7 — 61 298 198 327 380 229 87 31 1	0 25 12 101 185 206 313 252 210 61 11 0	• 102 48 453 298 275 482 380 402 146 31 1	1928 1929 1930 1928 1934 1929 1933 1934 1933 1927 1934 1934	— — — 12 72 122 191 65 77 — — —	6 ans 1933 1933, 1934 1931 1931 1930 1929 1933 1929 1930 1929, 1930 6 ans	— 3 — 34 65 50 85 89 67 57 20 1	— 15,23 — 11 24 4 3 24 29 25 14 31	• 36 30 199 81 104 169 96 121 57 26 1	0 3 0 6 15 16 26 19 5 5 1 0	0 2 1 6 11 13 16 14 13 5 1 0
Année		1231	388	1619	1376	1619	1934	1044	1931	89	24 août	199	115	82
Mahaxay (S.P.A.D.) [Pce de Cammon]. Lat.: 17°24' N. Long.: 103°12' E. Alt.: 147m. Enseignement. Nombre d'années d'observations : 5.	J F M A M J J A S O N D	— 19 10 47 175 138 514 615 677 61 — 30	— — 47 6 89 100 589 386 216 69 15 —	— 19 57 53 264 238 1103 933 900 893 130 15 30	4 30 50 69 256 379 933 1001 993 63 3 22	15 57 102 88 327 615 1120 1650 893 186 15 83	1930 1933 1930 1931 1930 1929 1929 1934 1933 1934 1934 1929	— — 12 46 152 238 536 320 81 — — —	3 ans 1931 1929 1933 1929 1934 1931 1931 3 ans 4 ans 3 ans	— 19 47 29 45 54 116 165 137 60 9 30	— 23 30 2 27 2 4 14 29 3 22 23	9 48 47 55 103 178 163 180 148 79 9 61	0 1 2 4 10 8 26 25 21 4 2 1	1 2 3 4 10 14 26 23 14 2 0 1
Année		2286	1517	3803	3102	3930	1929	1778	1931	165	14 août	180	104	100
Thakhek (S.M.R.) [Pce de Cammon]. Lat.: 17°23' N. Long.: 104°48' E. Alt.: 135m. Assistance Médicale Nombre d'années d'observations : 8	J F M A M J J A S O N D	— 3 5 64 185 58 495 655 523 63 17 28	— — 46 18 89 126 138 182 170 17 18 31	— 3 51 82 274 184 633 837 693 80 35 59	2 26 35 96 254 342 565 504 403 74 9 12	17 62 68 163 372 717 714 837 693 158 35 59	1930 1929 1931 1932 1921 1931 1929 1934 1934 1933 1934 1934	— 3 — 55 128 184 311 326 263 9 — —	5 ans 1934 1920 1931 1929 1934 1921 1932 1931 1930 1921 4 ans	— 3 43 44 56 33 135 100 97 32 18 55	— 23 30 4 14 29 2 6 29 2 12 31	17 37 43 55 105 139 151 156 169 88 18 55	0 1 4 7 13 19 24 25 21 8 3 4	0 3 4 7 13 19 22 22 16 5 1 1
Année		2096	835	2931	2322	2931	1934	1805	1932	135	2 juil.	169	129	113
Pakinboun (S.P.A.D.) [Pce de Cammon]. Lat.: 17°33' N. Long.: 104°37' E. Alt.: 150m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 2.	J F M A M J J A S O N D	— — — — 100 3 21 71 51 — — •	— — — — 95 2 15 58 48 — — —	— — — — 195 5 36 129 99 — — •	0 5 106 59 138 280 308 233 129 38 0 0	— 9 194 80 247 428 394 382 187 57 — —	3 ans 1932 1931 1933 1933 1931 1933 1931 1933 1933 3 ans 3 ans	— — — — 49 84 133 267 83 90 26 — —	3 ans 1931, 1933 1933 1932 1932 1932 1932 1932 3 ans 3 ans	— — — — 20 3 8 10 27 — — •	— — — — 21 21 16 14 14 — — 5 dates	— 4 62 48 72 71 58 68 49 40 — —	0 0 0 0 14 3 8 25 15 0 0 0	0 2 5 4 7 14 19 11 9 3 0 0
Année		(1) 246 ?	(1) 218 ?	(1) 464 ?	1296	1833	1931	759	1932	27 ?	14 sept.	72	65	74

(1) Résultats incertains.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie			
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.	
						valeur	année	valeur	année	valeur	date				
Boneng (S.C.L.) [pce de Cammon]. Lat.: 17°57' N. Long.: 104°37' E. Alt.: 180m. Société des Etains du Cammon. Nombre d'années d'observations: 6.	J	—	—	—	1	4	1933	—	5 ans	—	—	4	0	0	
	F	5	—	5	52	140	1930	—	1931	5	23	90	1	2	
	M	43	44	87	87	175	1930	10	1929	52	30	82	3	4	
	A	130	—	130	160	342	1932	50	1933	57	2	70	6	6	
	M	515	—	515	365	515	1934	253	1931	80	29	100	15	15	
	J	86	84	170	556	1213	1932	115	1931	33	27	151	14	20	
	J	647	190	837	865	1307	1933	304	1931	241	3	241	19	24	
	A	830	102	932	953	1229	1929	629	1933	155	28	204	22	23	
	S	626	55	681	550	822	1931	180	1930	159	9	159	15	16	
	O	25	11	36	114	486	1933	19	1931	36	26	140	1	4	
	N	—	—	—	16	43	1932	—	3 ans	—	—	37	0	1	
	D	13	1	14	4	14	1934	—	3 ans	10	31	10	2	1	
	Année	2920	487	3407	3723	4531	1929	2902	1931	241	3 juil.	241	98	116	
Laksao (S.M.R.) [pce de Cammon]. Lat.: 18°11' N. Long.: 104°58' E. Alt.: 500m. Service Météorologique. Première année d'observations.	J	•	>21	>21						?	?		>5		
	F	41	59	100						43	1		11		
	M	118	103	221						37	28		24		
	A	46	55	101						21	3		24		
	M	337	237	574						161	3		31		
	J	282	193	475						78	7		28		
	J	262	64	326						69	29		25		
	A	165	65	230						132	25		6		
	S	21	7	28						18	14		6		
	O	20	6	26						14	30		2		
	Année	>1292	>810	>2102						161	3 juil.		>162		
	Khamkeut (S.P.Ad.) [pce de Cammon]. Lat.: 18°15' N. Long.: 104°43' E. Alt.: 418m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations: 6.	J	—	—	—	2	14	1930	—	5 ans	—	—	8	0	0
		F	—	—	—	0	—	6 ans	—	6 ans	—	—	—	0	0
M		—	8	8	10	49	1930	—	4 ans	8	30	22	1	1	
A		44	—	44	46	62	1931	35	1932	19	18	41	4	3	
M		330	2	332	251	340	1930	137	1933	101	29	101	11	11	
J		121	105	226	331	535	1932	181	1933	84	3	84	9	17	
J		698	71	769	735	1050	1929	326	1931	138	3	138	22	22	
A		665	41	706	583	959	1929	330	1932	108	7	131	23	18	
S		242	11	253	280	454	1931	111	1930	76	20	139	9	8	
O		—	—	—	54	155	1933	—	1934	—	—	83	0	2	
N		—	—	—	7	41	1933	—	5 ans	—	—	41	0	0	
D		—	—	—	0	—	6 ans	—	6 ans	—	—	—	0	0	
Année		2100	238	2338	2299	2992	1929	2030	1933	138	3 juil.	139	79	82	
Borikhané (S.P.Ad.) [pce de Vientiane]. Lat.: 18°33' N. Long.: 103°40' E. Alt.: 463m. Enseignement. Nombre d'années d'observations: 4.	J	—	—	—	4	11	1931	—	1932, 1934	—	—	10	0	1	
	F	3	—	3	10	40	1932	—	1933	2	23	14	2	2	
	M	2	—	2	66	99	1931	2	1934	2	30	36	1	6	
	A	89	10	99	132	228	1929	31	1931	43	11	79	14	9	
	M	412	41	453	475	694	1930	293	1932	92	28	130	21	17	
	J	464	77	541	596	915	1932	471	1933	79	3	146	25	21	
	J	308	238	546	680	1147	1933	489	1931	94	19	134	27	27	
	A	739	185	924	717	924	1934	287	1933	115	5	170	25	25	
	S	722	41	763	400	763	1934	152	1931	135	20	135	19	16	
	O	48	16	64	50	80	1930	5	1931	23	12	67	6	3	
	N	59	5	64	21	64	1934	—	1931	21	15	46	6	2	
	D	27	19	46	14	46	1934	—	1931, 1934	33	30	33	4	1	
	Année	2873	632	3505	3165	3524	1929	2048	1931	135	20 sept.	170	150	130	

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Paksane (S.M.R.) [Pce de Vientiane]. Lat.: 18°25' N. Long.: 103°38' E. Alt.: 152m. Service Météorologique. Nombre d'années d'observations : 5.	J	—	—	—	2	10	1931	—	3 ans	—	—	10	0	0
	F	1	3	4	40	141	1931	—	1930, 1933	3	22	40	2	3
	M	4	8	12	183	768	1931	—	1933	12	30	99	1	7
	A	61	22	83	227	615	1931	83	1934	32	11	90	11	10
	M	442	69	511	451	906	1931	98	1930	87	25	106	24	17
	J	289	135	424	555	844	1931	392	1933	73	12	103	27	21
	J	335	172	507	619	922	1933	295	1932	70	18	102	25	23
	A	761	161	922	477	922	1934	209	1932	186	15	186	29	20
	S	401	52	453	334	453	1934	186	1930	64	20	95	21	13
	O	63	24	87	56	104	1933	—	1930	29	3	54	9	4
	N	16	17	33	22	77	1933	—	3 ans	16	14	56	5	2
	D	10	73	83	18	83	1934	—	1931, 1932	72	30	72	2	1
	Année	2383	736	3119	2984	4835	1931	2101	1930	186	16 août	186	156	121
Vientiane (S.M.R.). Lat.: 17°58' N. Long.: 102°36' E. Alt.: 162m. Service Météorologique. Nombre d'années d'observations : 23.	J	—	—	—	6	65	1922	—	14 ans	—	—	35	0	1
	F	25	—	25	15	62	1926	—	7 ans	18	23	50	3	2
	M	—	—	—	39	134	1917	—	1934	—	—	53	0	4
	A	71	13	84	101	329	1923	7	1915	46	11	156	9	6
	M	147	47	194	256	439	1908	79	1925	33	1	140	16	14
	J	122	93	215	299	499	1923	102	1907	57	12	163	14	17
	J	321	97	418	268	515	1933	116	1908	118	27	130	25	18
	A	329	145	474	304	474	1934	109	1932	79	28	120	26	19
	S	155	122	277	294	777	1918	99	1923	56	14	118	20	16
	O	38	33	71	100	310	1915	—	1925	32	25	130	11	7
	N	13	7	20	17	99	1933	—	7 ans	6	9	68	6	2
	D	3	•	3	3	24	1920	—	11 ans	2	31	22	3	1
	Année	1224	557	1781	1702	2138	1918	1373	1929	118	27 juil.	163	133	107
Tourakhom (S.P.Ad.) [Pce de Vientiane]. Lat.: 18°27' N. Long.: 102°31' E. Alt.: 400m. Enseignement. Nombre d'années d'observations : 3.	J	—	—	—	0	•	1931	—	1932, 1934	—	—	•	0	0
	F	—	—	—	11	33	1934	—	1933	21	23	21	2	1
	M	30	36	66	31	66	1934	—	1932, 1933	36	30	36	2	3
	A	33	45	78	97	127	1930	57	1933	25	14	72	5	4
	M	76	111	187	301	511	1930	187	1934	46	1	54	8	15
	J	304	283	587	403	587	1934	297	1931	79	13	79	11	17
	J	625	459	1084	603	1084	1934	334	1932	90	26	99	20	20
	A	423	666	1089	554	1089	1934	254	1932	101	16	103	23	20
	S	87	301	388	287	388	1934	93	1931	79	7	109	8	12
	O	36	115	151	89	451	1934	30	1931	79	26	79	3	3
	N	—	67	67	23	67	1934	—	1931	34	12	34	4	2
	D	—	—	—	1	3	1930	—	1931, 1934	—	—	3	0	0
	Année	1614	2116	3730	2400	3730	1934	1399	1931	101	16 sept.	109	86	97
Vanvleng (S.P.Ad.) [Pce de Vientiane]. Lat.: 18°33' N. Long.: 102°27' E. Alt.: 500m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 5.	J	—	—	—	2	12	1931	—	4 ans	—	—	12	0	0
	F	—	—	—	0	—	5 ans	—	5 ans	—	—	—	0	0
	M	—	—	—	8	27	1931	—	3 ans	—	—	16	0	1
	A	59	209	268	176	390	1932	48	1933	40	14	80	17	8
	M	196	518	714	454	714	1934	281	1933	62	30	90	16	16
	J	173	335	508	601	868	1932	299	1929	52	19	122	27	21
	J	180	544	724	619	858	1932	260	1929	42	24	90	29	25
	A	115	109	224	487	901	1931	224	1934	37	28	100	25	23
	S	153	241	394	407	717	1931	113	1933	54	14	110	19	18
	O	25	90	115	61	115	1934	—	1929, 1930	40	14	40	9	6
	N	70	43	113	29	113	1934	—	3 ans	25	12	25	9	3
	D	45	55	100	22	100	1934	—	4 ans	54	29	54	3	1
	Année	1016	2144	3160	2866	4161	1932	1424	1933	62	30 mai	122	154	122

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
M. Kham (S.P.A.d.) [Pce de Tràn-ninh]. Lat.: 19°55' N. Long.: 103°44' E. Alt.: 550m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations : 4.	J	—	—	—	0	—	4 ans	—	4 ans	—	—	—	0	0
	F	30	—	30	15	30	1934	1	1933	30	22	30	1	1
	M	14	6	20	24	39	1932	—	1931	14	30	28	3	3
	A	34	3	37	54	93	1933	34	1931	32	20	32	3	5
	M	49	24	73	118	155	1933	73	1934	29	30	51	6	8
	J	75	56	131	131	152	1933	65	1930	46	29	81	7	8
	J	147	117	264	267	296	1932	189	1930	58	17	58	12	15
	A	141	87	228	194	243	1933	76	1932	36	22	36	16	12
	S	69	1	70	145	244	1931	66	1930	20	20	67	9	10
	O	15	—	15	13	31	1933	—	1931	15	1	20	1	1
	N	63	5	68	21	68	1934	—	1931	19	7	19	7	3
	D	12	4	16	4	16	1934	—	3 ans	6	31	6	4	1
	Année	649	303	952	986	1084	1933	949	1931	58	17 juil.	81	69	67
Thathom (S.P.A.d.) [Pce de Tràn-ninh]. Lat.: 19°00' N. Long.: 103°47' E. Alt.: 238m. Enseignement. Nombre d'années d'observations : 4.	J	—	—	—	0	—	4 ans	—	4 ans	—	—	—	0	0
	F	15	6	21	14	75	1932	•	1930	17	22	17	3	2
	M	3	—	3	21	34	1932	3	1934	3	30	31	1	7
	A	33	26	59	91	147	1929	52	1931	23	20	42	10	12
	M	216	47	263	220	358	1930	93	1931	84	24	84	14	17
	J	240	111	351	362	607	1929	326	1933	60	3	83	16	23
	J	339	292	631	591	780	1929	494	1930	72	17	97	27	23
	A	626	149	775	727	874	1931	520	1932	109	9	137	23	23
	S	663	46	709	451	785	1932	236	1930	154	10	154	20	15
	O	43	26	69	59	130	1929	16	1931	20	1	72	9	5
	N	103	2	105	40	105	1934	•	1931	52	14	52	7	3
	D	9	31	40	11	40	1934	—	3 ans	22	31	22	4	1
	Année	2290	736	3026	2587	3074	1929	2413	1931	154	10 sept.	154	134	110
Xieng-Khouang (S.C.R.) Lat.: 19°20' N. Long.: 103°22' E. Alt.: 1140m. Résidence. Nombre d'années d'observations : 8.	J	•	•	•	7	33	1907	—	1909, 1932	•	5 dates	30	0	1
	F	27	—	27	18	46	1929	—	1907, 1931	24	22	38	2	3
	M	—	—	—	26	80	1932	—	1934	—	—	38	0	3
	A	88	28	116	148	273	1909	93	1930	29	20	83	12	14
	M	110	14	124	239	480	1908	124	1934	43	30	96	14	20
	J	72	9	81	258	557	1909	81	1934	27	3	97	19	22
	J	309	178	487	363	491	1929	171	1931	50	20	67	26	25
	A	307	120	427	373	433	1907	252	1933	47	27	70	25	26
	S	278	44	322	241	322	1934	79	1930	38	9	76	22	20
	O	46	—	46	106	310	1908	15	1930	15	4	68	7	11
	N	101	3	104	34	104	1934	—	1931	33	15	33	8	6
	D	79	14	93	16	93	1934	—	1931, 1933	42	31	42	5	2
	Année	1417	410	1827	1829	2461	1909	1238	1931	50	20 juil.	97	140	153
Nong-het (S.C.R.) [Pce de Tràn-ninh]. Lat.: 19°32' N. Long.: 103°54' E. Alt.: 1200m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 6.	J	•	1	1	2	5	1930	—	1931	1	25	1	1	2
	F	10	18	28	15	40	1932	2	1930	28	22	28	3	3
	M	•	6	6	37	69	1932	6	1934	6	30	48	1	6
	A	15	10	25	80	142	1929	22	1931	16	20	27	7	14
	M	163	124	287	243	325	1930	143	1931	67	30	92	22	19
	J	32	22	54	191	397	1933	54	1934	11	14	132	16	18
	J	302	139	441	376	519	1929	233	1930	50	3	108	29	26
	A	256	76	332	305	470	1929	234	1933	45	15	139	29	24
	S	295	72	367	337	432	1929	130	1930	102	29	108	25	23
	O	59	7	66	70	125	1933	24	1929	12	3	30	19	14
	N	48	3	51	33	65	1933	1	1931	21	7	42	12	8
	D	15	4	19	10	19	1934	3	1933	11	30	10	4	7
	Année	1195	482	1677	1699	2192	1929	1202	1930	102	29 sept.	139	168	164

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Sam-teu (S.P.Ad.) [pce de Houa-Phan] Lat.: 19°59' N. Long.: 104°47' E. Alt.: 300m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations : 5.	J F M A M J J A S O N D	— 6 — 6 29 9 148 241 309 68 140 —	— 1 — 31 28 160 184 266 67 — —	— 7 — 37 37 308 425 575 135 140 —	8 17 17 89 186 98 221 242 305 73 39 2	39 45 33 120 419 142 568 452 575 135 140 33	1930 1930 1933 1933 1929 1933 1929 1931 1934 1934 1934 1929	— — — 37 98 37 129 85 114 2 — —	4 ans 1931, 1933 1934 1934 1931 1934 1930 1930 1930 1930 4 ans	— 7 — 25 50 10 91 50 120 75 62 —	— 20 — 10 21 1,12 4 1 27 2 14 —	14 17 33 67 83 35 91 92 120 75 62 17	0 1 0 3 10 5 6 15 11 3 3 0	1 3 3 7 12 7 12 9 12 5 2 0
Année		956	893	1849	1297	1849	1934	818	1930	120	27 sept.	120	57	73
Muong-soi (S.P.Ad.) [pce de Houa-Phan] Lat.: 20°14' N. Long.: 101°27' E. Alt.: 600m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations : 6.	J F M A M J J A S O N D	— 31 5 10 43 172 216 251 198 37 43 43	— 5 — 21 66 75 125 120 223 22 27 22	— 36 5 31 109 247 341 371 421 59 70 65	1 24 35 100 183 144 271 315 294 47 23 15	5 55 91 179 448 247 440 372 421 79 70 65	1933 1929 1930 1932 1933 1934 1933 1931 1934 1933 1934 1934	— — 5 31 81 22 79 214 152 5 3 —	4 ans 1933 1934 1934 1930 1929 1930 1932 1930 1930 1930, 1931 1931, 1933	— 31 5 17 18 47 52 57 73 23 41 30	— 26 29 10 24 28 4 15 12 24 14 29	3 38 42 67 61 47 105 121 80 32 41 30	0 2 1 7 11 13 19 18 15 7 7 4	0 3 4 10 13 12 18 18 14 5 3 2
Année		1049	706	1755	1452	1931	1933	869	1930	73	12 sept.	121	104	102
Muong-bet (S.P.Ad.) [pce de Houa-Phan] Lat.: 20°46' N. Long.: 104°04' E. Alt.: 800m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations : 5.	J F M A M J J A S O N D	6 1 17 43 103 131 177 197 126 15 60 15	— 9 — 19 56 77 34 36 44 3 23 12	6 10 17 62 159 208 211 233 170 18 83 27	6 9 25 95 158 138 238 218 136 29 20 6	12 34 64 159 289 243 307 294 210 53 83 27	1933 1932 1932 1931 1933 1932 1930 1931 1931 1933 1934 1934	— — 3 50 69 22 120 97 41 6 — —	1932 1931, 1933 1931 1930 1931 1933 1932 1932 1930 1933 1933 1930, 1931	4 2 17 16 30 30 50 59 37 24 10 24 11	24 10,27 30 16 29 10 28 29 4 25 14 30	6 11 17 61 62 65 124 68 95 24 24 11	2 7 1 6 19 15 22 17 13 4 6 6	2 3 4 8 13 12 18 17 11 5 2 1
Année		891	313	1204	1078	1204	1934	990	1931	59	28 juil.	124	118	96
Sam-neua (S.P.Ad.) [pce de Houa-Phan] Lat.: 20°28' N. Long.: 101°03' E. Alt.: 1000m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations : 5.	J F M A M J J A S O N D	2 4 — 72 176 108 207 205 199 31 77 50	— — — 9 12 49 88 129 80 28 12 —	2 4 — 81 188 157 295 334 279 59 89 50	1 13 40 111 174 127 277 241 229 76 26 14	2 42 68 159 220 194 376 334 324 220 89 50	1933, 1934 1932 1932 1932 1930 1932 1932 1934 1931 1933 1934 1934	— 1 — 81 96 46 102 112 108 13 2 —	3 ans 1933 1934 1934 1931 1933 1931 1932 1930 1930 1931 1933	1 4 — 22 52 24 46 50 77 28 29 22	22,23 28 — 20 31 28 28 15 29 12 14 29	1 26 46 50 53 46 78 79 77 80 29 22	2 1 0 9 10 17 21 23 15 7 7 3	1 3 5 8 13 13 18 20 17 9 4 1
Année		1131	407	1538	1329	1538	1934	1102	1931	77	29 sept.	80	115	112

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Houa-muong (S. P. A. d.) [Pce de Houa-Phan]. Lat.: 20°09' N. Long.: 103°41' E. Alt.: 400m. Administration Indigène Nombre d'années d'observations : 5.	J	—	—	—	1	6	1930	—	4 ans	—	—	2	0	1
	F	7	3	10	9	17	1932	1	1929	4	22	7	4	3
	M	18	19	37	22	52	1932	—	1930	10	31	22	5	4
	A	21	33	54	31	56	1932	1	1929	16	17	26	5	4
	M	106	36	142	77	142	1934	37	1929	34	11	34	8	7
	J	117	100	217	144	217	1934	29	1930	56	26	135	11	12
	J	157	103	260	288	849	1929	56	1932	48	2	87	22	18
	A	205	195	400	367	717	1929	23	1932	52	28	93	19	17
	S	41	54	95	121	291	1931	48	1929	28	27	64	7	11
	O	5	6	11	8	19	1930	—	1929	11	24	16	1	2
	N	56	11	67	18	67	1934	—	1929, 1931	41	14	41	5	2
	D	12	6	18	10	29	1930	—	3 ans	13	26	13	2	1
	Année	745	566	1311	1096	1847	1929	401	1932	56	26 juin	135	89	82
Muong-sone (S. P. A. d.) [Pce de Houa-Phan]. Lat.: 20°27' N. Long.: 103°19' E. Alt.: 600m. Administration Indigène Nombre d'années d'observations : 6.	J	2	—	2	1	4	1933	—	3 ans	1	25,24	2	2	1
	F	25	5	30	12	44	1932	—	3 ans	15	21	19	7	2
	M	1	—	1	41	116	1932	—	1930	1	16	42	1	3
	A	54	38	92	111	163	1933	39	1931	40	17	55	7	8
	M	86	36	122	136	233	1929	78	1931	30	11	74	11	11
	J	82	53	135	200	306	1929	135	1930, 1934	30	15	121	16	19
	J	229	124	353	343	587	1929	246	1931	97	1	97	25	23
	A	219	203	422	309	422	1934	216	1932	117	29	117	23	20
	S	104	58	162	177	300	1931	76	1933	55	19	68	17	13
	O	20	20	40	31	69	1933	3	1931	24	3	31	7	5
	N	57	58	115	22	115	1934	—	3 ans	59	14	59	10	2
	D	30	13	43	12	43	1934	—	3 ans	17	30	18	5	2
	Année	909	608	1517	1395	1764	1929	1099	1930	117	29 août	121	131	109
Paklay (S. P. A. d.) [Pce de Luang-Prabang]. Lat.: 18°12' N. Long.: 101°24' E. Alt.: 300. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 5.	J	—	—	—	0	•	1930	—	4 ans	—	—	•	0	0
	F	—	—	—	2	8	1930	—	4 ans	—	—	7	0	0
	M	—	—	—	62	205	1932	—	1933, 1934	—	—	90	0	2
	A	144	23	67	109	170	1932	53	1930	41	13	50	10	5
	M	50	15	65	172	240	1933	65	1934	26	23	50	4	6
	J	—	139	139	235	305	1931	109	1929	43	4	75	12	8
	J	—	302	302	306	465	1932	212	1929	40	29	91	20	12
	A	—	173	173	230	320	1930	116	1929	20	5, 19	70	17	10
	S	1	244	245	273	466	1929	85	1933	23	27	82	21	13
	O	185	36	221	125	221	1934	29	1929	70	26	70	10	7
	N	40	49	89	29	89	1934	—	4 ans	23	10	25	8	3
	D	2	60	62	12	62	1934	—	4 ans	48	29	48	3	1
	Année	422	1041	1463	1555	1885	1932	1180	1933	70	26 oct.	91	105	67
Luang-Prabang (S. M. R. N.). Lat.: 19°53' N. Long.: 102°08' E. Alt.: 350m. T. S. F. Nombre d'années d'observations : 26.	J	—	—	—	17	140	1929	—	9 ans	—	—	110	0	2
	F	—	—	—	13	60	1911	—	7 ans	2	20	22	1	2
	M	—	—	—	30	91	1910	—	1934	—	—	41	0	4
	A	133	18	151	108	314	1919	11	1913	95	9	95	7	8
	M	143	78	221	158	333	1908	21	1924	59	30	78	9	13
	J	71	72	143	159	386	1919	22	1912	41	13	101	9	13
	J	106	236	342	227	485	1924	68	1908	111	17	128	22	17
	A	248	141	339	306	541	1921	72	1922	75	15	90	22	19
	S	158	31	189	159	366	1907	24	1922	66	20	82	12	12
	O	81	15	96	74	248	1908	•	1931	46	3	97	4	6
	N	19	32	51	31	116	1918	—	1921	26	15	59	4	3
	D	27	18	45	11	45	1934	—	8 ans	17	29	41	4	1
	Année	986	643	1629	1293	1879	1907	510	1923	111	17 juil.	128	94	100

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.		
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Muong-ngoi (S.P.Ad.) [Pce de Luang-Prabang]. Lat.: 20°42' N. Long.: 102°42' E. Alt.: 500m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 5.	J	3	1	4	3	9	1930	—	3 ans	3	22	9	2	1
	F	8	2	10	8	20	1932	—	1931, 1933	5	22	15	3	1
	M	—	—	—	43	145	1932	—	3 ans	—	—	38	0	2
	A	27	15	42	131	317	1931	42	1934	12	17	75	6	7
	M	157	3	160	159	211	1932	122	1931	57	25	70	7	7
	J	163	91	254	310	458	1932	105	1933	40	6	97	15	14
	J	334	221	555	441	555	1934	307	1931	58	22	90	24	17
	A	723	473	1196	454	1196	1934	72	1933	109	20	130	20	15
	S	30	55	85	184	326	1931	18	1933	40	19	95	4	8
	O	15	10	25	78	203	1932	1	1931	25	2	62	1	4
	N	151	57	208	51	208	1934	—	3 ans	130	14	130	4	2
	D	33	28	61	12	.61	1934	—	4 ans	14	29	14	6	1
	Année		1644	956	2600	1874	2600	1934	1025	1933	130	14 nov.	130	92
Muong-sai (S.P.Ad.) [Pce de Luang-Prabang]. Lat.: 20°43' N. Long.: 101°58' E. Alt.: 600m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 4.	J	—	—	—	1	10	1932, 1933	—	1931, 1934	—	—	10	0	1
	F	—	—	—	9	32	1932	—	1931, 1934	—	—	13	0	1
	M	31	3	34	52	122	1930	9	1931	9	30	39	7	6
	A	173	38	211	165	211	1929, 1934	33	1931	49	29	49	15	12
	M	94	78	172	196	320	1930	118	1931	35	23	62	11	13
	J	189	96	285	260	285	1929, 1934	25	1932	75	2	75	18	19
	J	434	64	498	448	547	1930	53	1933	61	14	79	24	22
	A	158	16	174	317	460	1930, 1931	36	1933	53	9	60	11	18
	S	6	70	76	118	312	1932	7	1933	21	19	65	6	10
	O	6	—	6	64	241	1930	2	1929	6	2	71	1	3
	N	64	73	137	42	137	1934	—	1933	79	14	79	3	2
	D	22	20	42	26	53	1930	—	1933	31	29	31	3	4
	Année		1177	458	1635	1698	2287	1930	1432	1931	79	14 nov.	79	99
Ban-houei-sai (S.P.Ad.) [Pce du Haut-Mékong]. Lat.: 20°15' N. Long.: 100°25' E. Alt.: 300m. Commissariat du Gouvernement. Nombre d'années d'observations : 21.	J	—	—	—	10	82	1926	—	9 ans	—	—	28	0	2
	F	6	—	6	10	31	1928	—	9 ans	6	14	23	1	1
	M	—	—	—	27	123	1918	—	4 ans	—	—	92	0	3
	A	15	30	45	84	343	1919	—	1926	24	17	109	3	7
	M	55	5	60	200	456	1913	60	1934	17	3	85	5	12
	J	138	77	215	219	346	1918	57	1920	46	5	128	14	14
	J	305	74	379	366	629	1927	212	1915	77	21	175	21	19
	A	240	105	345	437	599	1915	254	1924	54	17	188	20	20
	S	289	72	361	212	586	1931	58	1924	182	20	182	11	12
	O	Observations interrompues				104	1932	29	1917, 1924	—	—	113	—	6
	N					46	1918	—	1921, 1931	—	—	71	—	3
	D					17	1918, 1931	—	7 ans	—	—	51	—	1
	Année				1732	2560	1918	1072	1924				188	
Vienpoukha (S.P.Ad.) [Pce du Haut-Mékong]. Lat.: 20°45' N. Long.: 100°58' E. Alt.: 400m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 4.	J	45	—	45	12	45	1934	—	1933	45	24	45	1	1
	F	10	60	70	38	81	1930	—	1933	45	15	45	3	2
	M	10	—	10	29	91	1930	10	1934	10	17	34	1	4
	A	124	64	188	222	306	1929	166	1933	45	23	66	6	12
	M	80	75	155	260	394	1930	155	1934	50	25	59	5	17
	J	290	358	648	372	648	1934	194	1933	95	7	95	19	21
	J	519	329	848	859	1197	1930	538	1929	102	27	120	22	25
	A	436	514	950	685	956	1930	324	1930	105	17	138	22	24
	S	326	170	496	335	568	1933	28	1930	171	1	171	11	13
	O	125	103	228	145	267	1933	15	1930	70	10	70	6	6
	N	60	255	315	105	315	1934	16	1930	110	14	110	8	5
	D	35	40	75	25	75	1934	2	1930	75	29	75	1	1
	Année		2060	1968	4028	3087	4028	1934	2270	1929	171	1 sept.	171	105

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Muong-sing (S.P.A.d.) [pce du Haut-Mékong]. Lat.: 21°06' N. Long.: 101°04' E. Alt.: 800m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 5.	J F M A M J J A S O N D	— — — 82 55 64 187 360 84 19 — —	— — — 55 17 21 110 189 49 4 — —	— — — 137 72 85 297 549 133 23 — —	0 18 38 102 171 131 270 441 247 173 4 27	18 55 93 176 437 203 438 602 450 677 19 80	1933 1930 1930 1933 1930 1931 1932 1929 1932 1932 1932 1930	— — — 22 49 82 97 159 48 10 — —	4 ans 3 ans 1934 1931 1932 1930 1930 1931 1930 1933 4 ans 3 ans	— — — 41 30 24 43 53 26 9 — —	— — — 18 28 18 15 27 10 26 — —	18 30 31 41 49 34 56 58 77 61 19 32	0 0 0 6 5 7 19 23 12 5 0 0	0 1 3 8 10 8 16 18 12 6 0 2
Année		851	445	1296	1622	2577	1932	903	1931	53	27 août	77	77	84
M. Luong-namtha (S.P.A.d.) [pce du Haut-Mékong]. Lat.: 21°02' N. Long.: 101°25' E. Alt.: 700m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 4.	J F M A M J J A S O N D	18 35 14 83 29 148 137 221 65 4 116 —	1 — — 20 27 75 126 72 50 5 7 —	19 35 14 103 56 223 263 293 115 9 123 —	9 12 35 70 114 161 214 248 111 94 45 10	19 35 71 103 241 262 263 318 242 236 123 27	1934 1934 1930 1934 1933 1929 1934 1930 1931 1932 1934 1929	— — — 33 48 80 155 171 66 9 6 —	1931 3 ans 1931 1930 1930 1933 1930 1932 1933 1934 1932 1934	14 27 12 34 19 58 34 85 25 5 49 —	24 14 18 17 1 26 18 8 19 11 16 —	14 27 34 41 52 69 50 90 88 53 49 18	3 2 2 8 5 12 22 14 8 3 3 0	2 2 2 8 10 12 16 15 10 7 2 1
Année		870	383	1253	1123	1253	1934	1058	1933	85	8 août	90	82	87
Muong-khoue (S.P.A.I.) [Se Territoire Militaire]. Lat.: 21°03' N. Long.: 102°30' E. Alt.: 360m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 3.	J F M A M J J A S O N D	3 .6 2 20 82 87 65 64 28 6 54 7	3 2 — 45 88 39 45 44 15 — 10 6	6 8 2 65 170 126 110 108 43 6 64 13	2 20 34 49 100 119 188 194 213 62 36 5	54 53 98 102 274 573 385 594 367 181 76 89	1931 1932 1932 1930 1930 1929 1929 1929 1932 1932 1930 1930	— 8 2 19 65 61 110 108 43 — — —	1930 1934 1934 1929 1931 1931 1934 1934 1934 1929 1929 1922	3 6 2 24 28 22 25 28 28 10 3 17 8	24 11 18 19 9 8 16 2 2 19 15 29	18 24 29 35 62 66 61 67 91 34 30 30	4 3 1 4 8 9 11 12 9 3 6 3	2 3 4 4 7 10 14 15 12 5 4 1
Année		424	297	721	1022	1907	1929	721	1934	28	9 mai 2 août	91	73	81
Boun-tay (S.P.A.d.) [Se Territoire Militaire]. Lat.: 21°38' N. Long.: 104°55' E. Alt.: 530m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 4.	J F M A M J J A S O N D	8 36 7 28 79 167 268 168 71 22 —	— 3 1 38 55 57 252 138 111 19 — 5	8 39 8 66 134 224 520 306 182 41 — 5	4 15 11 58 150 227 361 319 166 82 11 10	8 39 21 86 248 366 520 338 212 154 43 31	1934 1934 1933 1933 1933 1930 1934 1932 1931 1932 1933 1930	— • 2 16 70 162 204 239 123 39 — •	1933 1931 1931 1932 1931 1930 1930 1932 1930 1931 1931 1932	8 33 5 13 45 47 64 72 32 11 • 5	23 19 8 16 1 12 14 23 26 29 6,12 29	8 33 11 19 45 90 100 72 65 35 29 30	2 4 4 9 12 21 23 19 11 8 0 1	1 2 3 8 14 21 22 20 12 7 1 1
Année		854	679	1533	1414	1586	1933	1268	1931	72	23 août	100	114	112

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Boun-neua (S.P.Ad.) [5e Territoire Militaire]. Lat.: 21°23' N. Long.: 101°54' E. Alt.: 923m. Service Militaire. Nombre d'années d'observations : 4.	J F M A M J J A S O N D	16 — 11 90 50 194 134 118 20 16 41 —	— 22 — 49 46 94 237 124 62 29 24 —	16 22 41 139 96 288 371 242 82 45 65 —	17 21 26 90 132 277 386 319 224 113 40 15	24 64 66 139 241 393 457 394 388 314 67 60	1932 1932 1932 1934 1933 1933 1932 1932 1931 1932 1930 1931	6 — 5 47 64 188 305 242 82 38 • —	1931 1931, 1933 1931 1931 1932 1933 1934 1934 1933 1931 3 ans	16 22 6 31 33 75 56 42 28 15 20 —	24 19 18 17 1 13 21 30 19 11 13 —	24 22 29 31 76 145 86 64 82 64 39 57	1 1 3 10 9 24 28 30 17 12 7 0	2 2 4 8 11 22 25 25 15 10 4 1
Année		690	687	1377	1660	2103	1932	1377	1934	75	13 juin	145	142	129
Phong-saly (S.P.Ad.) [5e Territoire Militaire]. Lat.: 21°42' N. Long.: 102°06' E. Alt.: 1500m Service Militaire. Nombre d'années d'observations : 13.	J F M A M J J A S O N D	— 38 23 92 49 128 82 176 102 219 25 •	— — — 12 21 94 164 68 69 86 25 —	— 38 23 104 70 222 246 244 171 305 50 •	14 26 41 100 173 255 360 351 171 110 41 26	71 82 115 208 350 406 500 549 394 355 96 112	1926 1927 1926 1930 1926 1924 1925 1926 1926 1932 1924 1926	— — — 16 70 148 246 209 66 2 — —	7 ans 3 ans 1931 1922 1934 1925 1934 1925 1924 1931 1927, 1931 6 ans	— 38 23 20 26 39 48 38 52 83 21 •	— 19 18 9 3 14 30 4 13 30 15 29	26 38 32 65 98 86 201 116 131 87 34 68	0 1 1 11 5 12 15 21 7 8 4 0	2 2 4 8 12 20 21 21 11 8 4 2
Année		934	539	1473	1668	2553	1926	1222	1931	83	30 oct.	201	85	115
Hoi-hao [Ile de Hai-nan] Lat.: 2°00' N. Long.: 110°20' E. Alt.: ?. Douanes Impériales Chinoises. Nombre d'années d'observations: 27.	J F M A M J J A S O N D			5 10 5 80 55 122 243 153 311 186 21 •	31 33 60 110 178 204 235 186 283 195 99 42	90 118 214 350 390 453 560 607 753 407 456 194	1910 1928 1919 1928 1925 1926 1932 1924 1930 1931 1908 1932	— 1 5 21 44 12 40 57 66 3 3 —	1918, 1920 1918 1925, 1934 1919 1917 1929 1925 1929 1924 1930 1930 1922 1909	3 10 5 38 18 40 86 51 104 51 10 •	10 24 31 30 7 7 29 16 22 2 14 155	38 52 116 117 131 209 265 159 248 246 279 155	2 1 1 9 4 9 15 10 13 13 4 0	6 8 8 9 12 12 11 13 10 7 7
Année				1191	1656	2476	1928	1191	1934	104	22 sept.	279	81	115
Silung [Pce du Kouang-si]. Lat.: 24°33' N. Long.: 103°36' E. Alt.: ?. Nombre d'années d'observations: 15	J F M A M J J A S O N D			21 45 18 62 93 203 264 245 137 119 60 —	12 31 35 57 174 270 269 291 141 91 49 27	29 69 113 231 340 514 390 517 244 268 145 191	1926 1926 1926 1923 1918 1926 1919 1932 1929 1932 1920 1929	— — — 24 74 189 107 208 42 17 — —	4 ans 1923, 1924 1924, 1928 1926 1921 1917 1930 1920 1918 1920 1924 6 ans	16 15 10 36 27 30 45 72 35 47 21 —	15 27 10 10 12 21 26 26 18 2 1 —	26 39 56 38 72 101 99 192 87 103 58 191	2 6 3 5 8 15 17 12 8 6 7 0	2 5 4 6 10 13 15 13 8 7 5 2
Année				1267	1447	1904	1926	1238	1921	72	26 août	192	89	90

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Kiuehow [see du Kouang-si]. Lat.: 24°28' N. Long.: 105°45' E. Alt.: ?. Nombre d'années d'observations: 11.	J F M A M J J A S O N D			16 39 9 52 133 247 210 221 178 124 31 —	6 20 26 37 108 214 186 229 139 70 24 9	40 65 79 91 215 364 402 412 308 190 112 59	1930 1921 1930 1930 1919 1923 1923 1932 1929 1933 1920 1926	— — — — 42 115 49 103 51 5 — —	6 ans 4 ans 1924, 1928 1928 1925 1930 1921 1930 1924 1929 1924 5 ans	7 6 5 30 49 40 41 52 47 47 11 —	8 14 10 8 23 9 26 26 18 3 9 —	7 52 42 64 86 92 112 115 106 65 54 27	10 10 5 5 9 20 24 22 16 17 7 0	3 3 4 5 8 13 14 14 9 7 4 1
Année				1260	1068	1350	1926	863	1928	52	26 août	115	145	85
Lungchow [see du Kouang-si]. Lat.: 22°20' N. Long.: 106°52' E. Alt.: ?. Nombre d'années d'observations: 26.	J F M A M J J A S O N D			26 88 3 82 129 388 343 306 75 163 108 36	24 46 48 86 197 252 250 265 152 79 38 20	86 129 138 227 424 555 557 493 429 223 108 44	1912 1929 1911 1912 1921 1914 1915 1913 1920 1907 1934 1918	— 6 2 21 62 85 86 86 4 1 • —	1932 1918 1921 1921 1932 1920 1910 1925 1914 1918 1916 1924	9 29 2 23 48 116 99 41 32 96 30 25	2 25 21 9 21 10 13 15 17 3 14 30	40 75 92 90 120 124 191 155 117 96 30 25	9 6 2 13 11 14 15 19 10 6 11 5	6 11 10 11 13 15 17 16 11 7 7 6
Année				1747	1457	1771	1920	939	1910	116	10 juin	191	121	130
Nanning [see du Kouang-si]. Lat.: 22°41' N. Long.: 108°02' E. Alt.: ?. Nombre d'années d'observations: 11.	J F M A M J J A S O N D			47 63 3 44 142 330 205 242 111 351 90 76	30 72 49 74 154 246 210 233 124 122 33 33	60 133 96 136 238 509 397 532 364 351 90 96	1925 1926 1926 1926 1929 1923 1921 1923 1921 1934 1934 1926	— 35 3 32 20 93 131 87 13 5 — —	1932 1925 1934 1928 1932 1929 1928 1932 1923 1931 1924, 1931 1924	10 23 2 9 34 62 75 57 52 283 17 37	2 25 31 18 27 12 30 30 18 3 13 31	33 53 49 41 86 126 146 168 237 283 34 37	16 7 3 16 13 20 19 20 10 9 16 4	8 12 11 11 14 15 14 16 8 8 6 5
Année				1704	1380	1971	1923	1049	1928	283	3 oct.	283	153	128
Szengengfu [see du Kouang-si]. Lat.: 25°21' N. Long.: 108°02' E. Alt.: ?. Nombre d'années d'observations: 15.	J F M A M J J A S O N D			78 108 25 49 125 387 507 223 64 109 136 95	51 96 62 131 211 283 271 266 148 68 52 38	107 182 128 300 420 444 533 609 318 211 136 95	1921 1932 1933 1920 1927 1922 1923 1918 1932 1932 1934 1934	— 34 23 33 1 211 114 130 39 1 • 2	1932 1922 1921 1919 1920 1933 1925 1932 1930 1931 1927 1924	11 49 6 10 23 65 95 35 20 39 31 74	2 23 2 9 3 2 10 1 17 3 13 30	34 83 63 97 93 157 216 182 101 79 55 74	17 5 6 12 17 17 26 23 7 10 13 6	11 13 11 12 15 17 17 17 10 7 7 7
Année				1906	1677	2027	1923	1249	1925	93	10 juil.	216	159	144

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Shanglin [pce du Kouang-si]. Lat.: 25°26' N. Long.: 108°23' E. Alt.: 7. Nombre d'années d'observations : 15.	J F M A M J J A S O N D			4 63 12 96 164 416 489 150 89 294 210 112	50 132 85 155 259 332 282 272 156 88 54 49	127 420 327 323 427 597 489 525 324 294 210 112	1928 1926 1926 1930 1927 1919 1934 1923 1921 1934 1934 1934	1 40 12 38 44 186 89 56 4 10 — —	1923 1931 1934 1919 1932 1933 1932 1930 1928 1928 3 ans 1924	2 16 4 33 36 99 79 22 31 217 30 55	17 16 23 20 20 11 13 16 18 2 3 30	36 91 109 120 162 180 153 148 136 217 69 55	4 7 5 14 18 19 21 16 8 4 14 6	7 11 9 10 15 14 15 13 8 5 5 6
Année				2099	1914	2718	1926	1480	1925	217	2 oct.	217	136	118
Kweihlsen [pce du Kouang-si]. Lat.: 22°57' N. Long.: 109°33' E. Alt.: 7. Nombre d'années d'observations : 16.	J F M A M J J A S O N D			20 44 29 62 183 450 318 231 123 72 — 27	30 76 72 126 238 285 215 229 122 48 27 36	71 192 214 305 474 509 409 477 284 177 142 121	1930 1924 1925 1920 1918 1920 1927 1922 1922 1932 1919 1930	— 31 10 40 39 116 68 136 23 — — —	1923, 1932 1931 1921 1928 1932 1929 1931 1925 1928 1929, 1931 4 ans 1924, 1931	7 19 13 18 70 156 33 50 50 31 — 12	1 28 1 9 6 12 8 13 3 2 — 31	29 158 76 76 81 204 224 146 137 59 80 82	7 3 5 14 10 15 22 13 5 3 0 3	6 13 12 13 15 15 15 14 8 5 4 6
Année				1559	1504	1952	1923	1026	1929	156	12 juin	224	100	126
Watlam [pce du Kouang-si]. Lat.: 22°27' N. Long.: 109°48' E. Alt.: 7. Nombre d'années d'observations : 16.	J F M A M J J A S O N D			16 52 44 167 421 292 255 252 100 87 98 48	19 56 45 104 145 140 111 97 52 24 33 22	57 185 88 619 537 383 255 252 229 87 138 64	1922 1919 1931 1920 1921 1932 1934 1934 1932 1934 1932 1931	— — 5 4 4 28 13 11 — — — —	3 ans 1923 1929 1930 1919 1929, 1930 1925 1921, 1925 1931 1919, 1928 1924, 1926 1924, 1928	5 20 12 52 113 87 53 50 52 42 38 36	14 25 1 9 27 12 19 2 5 3 13 31	15 52 74 93 113 95 90 73 52 48 70 43	12 7 7 19 17 19 18 19 7 7 14 3	5 8 8 10 13 14 12 12 7 4 4 3
Année				1832	848	1832	1934	269	1929	113	27 mai	113	149	100
Sunchow [pce du Kouang-si]. Lat.: 23°20' N. Long.: 109°37' E. Alt.: 7. Nombre d'années d'observations : 14.	J F M A M J J A S O N D			39 48 35 196 112 365 236 88 56 48 110 84	60 122 102 181 282 366 218 202 104 55 50 46	185 259 185 573 543 605 457 593 333 180 149 84	1924 1926 1926 1920 1918 1924 1923 1918 1922 1932 1918 1934	13 41 17 65 80 117 78 63 9 4 1 •	1920, 1932 1923 1929 1922 1920 1929 1925 1932 1932 1928 1924, 1931 1924	8 20 10 130 46 65 30 19 16 20 30 57	4 28 1 9 6 9 11,23 3 3 dates 25 18 31	51 151 56 152 153 172 137 156 95 121 64 57	12 4 7 14 7 13 14 11 5 5 11 2	10 14 14 16 16 16 15 14 9 6 5 7
Année				1417	1788	2194	1924	1272	1929	130	9 avril	172	105	142

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm).										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1934		total	total moyen de la période d'obs.	
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			Max. diurne absolu de la période d'obs.
Yungfu [pcc du Kouang-si]. Lat.: 25°00' N. Long.: 102°57' E. Alt.: ?. Nombre d'années d'observations : 18.	J			55	52	103	1925, 1928	7	1932	9	14	38	11	10
	F			62	119	239	1932	54	1923	22	27	78	6	13
	M			47	113	223	1925	22	1929	9	1	87	9	13
	A			199	224	447	1931	100	1922	31	24	128	14	17
	M			326	381	726	1921	209	1933	104	19	221	17	17
	J			508	446	923	1932	134	1928	95	21	205	10	18
	J			210	210	474	1931	37	1921	38	27	148	12	14
	A			100	186	395	1920	64	1930	32	2	138	12	12
	S			61	101	257	1927	3	1928	40	18	105	5	8
	O			18	83	241	1923	8	1929	9	3	75	5	8
	N			177	56	177	1934	—	1931	47	12	47	12	6
	D			43	52	120	1929	2	1924	27	30	48	9	8
	Année				1806	2023	2795	1932	1341	1928	104	19 mai	221	122
Kweilin [pcc du Kouang-si]. Lat.: 25°20' N. Long.: 110°18' E. Alt.: ?. Nombre d'années d'observations : 18.	J			35	42	95	1925	—	1918, 1923	7	3	35	12	10
	F			124	100	198	1932	26	918	47	22	48	10	13
	M			33	113	192	1926	21	1929	7	23	56	7	14
	A			261	228	435	1920	85	1922	81	10	104	15	18
	M			170	381	608	1921	170	1934	34	23	162	11	17
	J			640	407	790	1932	153	1927	95	9	156	21	18
	J			80	222	592	1931	31	1921	25	30	174	11	14
	A			127	178	475	1918	69	1924	43	23	84	10	13
	S			47	87	268	1927	—	1928	19	18	101	4	7
	O			18	69	272	1923	4	1918	10	11	85	4	8
	N			162	55	162	1934	1	1924, 1931	33	12	42	14	7
	D			12	42	125	1920	—	1924	6	29	33	2	8
	Année				1709	1924	2611	1931	1391	1919	81	10 avril	174	121
Souyen [pcc du Kouang-si]. Lat.: 24°25' N. Long.: 110°30' E. Alt.: ?. Nombre d'années d'observations : 18.	J			43	37	88	1928	—	1932	10	2	34	15	7
	F			65	77	186	1932	7	1918	23	28	73	6	11
	M			35	83	180	1926	14	1929	14	30	59	7	10
	A			57	134	315	1920	57	1934	10	5	75	16	12
	M			164	235	433	1930	91	1931	63	9	184	15	15
	J			367	279	370	1919	134	1921	100	9	126	18	14
	J			198	179	316	1918	60	1921	73	15	102	18	14
	A			74	187	427	1918	74	1934	15	25	115	15	15
	S			59	92	237	1933	28	1918	16	19	86	10	8
	O			45	48	198	1932	—	1918	21	10	52	5	6
	N			115	49	154	1918	—	1924	15	13	75	16	6
	D			74	39	88	1926	—	1924	54	30	54	4	6
	Année				1296	1439	1884	1930	1176	1924	100	9 juin	184	145
Yingkia [pcc du Kouang-si]. Lat.: 24°03' N. Long.: 111°07' E. Alt.: ?. Nombre d'années d'observations : 14.	J			30	41	88	1925	1	1932	6	13	30	9	10
	F			30	79	214	1932	—	1927, 1930	11	25	43	5	13
	M			76	109	244	1925	14	1929	33	30	85	6	14
	A			181	166	301	1920	74	1928	52	24	64	15	16
	M			54	241	513	1921	54	1934	12	5	120	8	16
	J			324	269	443	1919	99	1927	93	11	156	21	19
	J			100	142	293	1927	77	1922	26	27	91	13	14
	A			155	167	258	1929	69	1928	37	26	82	13	14
	S			115	106	179	1932	15	1928	78	14	89	6	9
	O			45	73	366	1932	9	1928	24	10	70	7	7
	N			86	44	106	1930	1	1931	15	13	41	14	7
	D			65	46	84	1920	19	1928	31	30	35	5	8
	Année				1261	1483	1985	1930	980	1928	93	11 juin	156	122

CONTRIBUTION
À L'ÉTUDE DU RÉGIME PLUVIOMÉTRIQUE
DE L'INDOCHINE :
NOTE SUR LES FRÉQUENCES

Pour caractériser le régime pluviométrique d'un pays, il est nécessaire de fournir :

1° — les hauteurs annuelles et mensuelles moyennes de pluie (lorsque le nombre d'années d'observations est suffisamment grand — 15 ans au moins — on peut qualifier ces valeurs de normales) ;

2° — les hauteurs maxima et minima de pluie observées en un an et pour chaque mois au cours de la période d'observations ;

3° — les nombres de jours de pluie annuels et mensuels moyens (ou normaux) ;

4° — les nombres de jours de pluie maxima et minima observées en un an et pour chaque mois ;

5° — les hauteurs maxima diurnes absolues notées au cours de la période d'observations

Nous fournissons ces valeurs pour toutes les stations du réseau pluviométrique indochinois dans les *Annales du Service Météorologique*. Les hauteurs moyennes et nombres de jours de pluie par an et par mois permettent de tracer les cartes pluviométriques. Nous avons publié ces cartes pour l'Indochine dans l'ouvrage sur le climat de l'Indochine (1). Nous avons, d'autre part, présenté au Conseil de Recherches Scientifiques de l'Indochine (2) les cartes des hauteurs moyennes annuelles et mensuelles de pluie, à plus grande échelle et plus détaillées pour le Tonkin et le Nord-Annam et pour la Cochinchine et le Cambodge.

Mais il est encore deux éléments très importants du régime pluviométrique d'un pays :

6° — les fréquences des hauteurs de pluie par an et par mois considérées entre des limites convenablement choisies (par exemple, de 100 en 100 mm ou entre des limites plus étroites) ;

7° — les fréquences des nombres de jours de pluie par an et par mois considérées entre des limites convenablement choisies (par exemple, pour les mois, de 5 en 5 jours).

Ces fréquences sont rapportées à 100.

Il est évident que les fréquences n'ont de signification que si le nombre d'années d'observations est suffisamment grand.

La connaissance des fréquences est particulièrement intéressante pour les Services de l'Agriculture chargés des études concernant la colonisation agricole et de la recherche et de l'extension des variétés de plantes les plus adaptées aux différents milieux. Elle est très importante aussi pour les Travaux publics, spécialement en hydraulique agricole et pour la voirie. Elle peut être fort utile également pour les compagnies d'assurances et les sociétés de secours mutuels, surtout pour celles qui se rapportent à la production agricole. Des compagnies d'assurances commencent à s'intéresser au tourisme, à l'industrie hôtelière, et les fréquences des pluies peuvent constituer le facteur le plus important de leur entreprise.

(1) E. BRUZON et P. CARTON — *Le climat de l'Indochine et les typhons de la Mer de Chine*, Imprimerie d'Extrême-Orient, Hanoi, 1930.

(2) *Bulletin économique de l'Indochine*, N° de janvier-février 1935, p. 156-158.

A ce dernier point de vue, nous signalerons un très curieux exemple. En France, la Compagnie des Chemins de fer du Nord a créé pour les personnes désireuses d'aller passer les dimanches et jours fériés au bord de la mer, sur les plages de Boulogne et du Tréport, l'« assurance-pluie » : moyennant le paiement d'un léger supplément, les Parisiens qui empruntent les trains d'excursion « un jour à la mer » obtiennent le remboursement du prix de leur billet si une chute de pluie d'au moins 3 millimètres est constatée sur ces plages entre 14 h 30 et 17 heures, constatation officielle faite d'après les indications données par un pluviomètre installé dans chacune des gares de Boulogne et du Tréport.

Nous donnons dans les tableaux qui suivent :

1° — les fréquences des hauteurs de pluie par an de 100 en 100 mm. dans toutes les stations d'Indochine ayant au moins 20 ans d'existence ;

2° — les fréquences des hauteurs de pluie suivantes par mois pour douze stations des divers pays de l'Union ayant plus de 20 ans d'existence :

0 à 25 mm,	200 à 300 mm,
25 — 50 —	300 — 400 —
50 — 75 —	400 — 500 —
75 — 125 —	500 — 600 —
125 — 200 —	> 600 mm ;

ce sont ces limites que nous avons adoptées pour les cartes pluviométriques moyennes mensuelles dont nous avons parlé plus haut et pour les cartes pluviométriques de chaque mois que nous insérons dans la *chronique météorologique mensuelle* du *Bulletin économique de l'Indochine* ;

3° — les fréquences des nombres de jours de pluie suivants par mois pour les douze mêmes stations :

0 j.,	16 à 20 j.,
1 à 5 j.,	21 à 25 —
6 à 10 —	> 25 j.
11 à 15 —	

Nous avons ajouté à titre documentaire les hauteurs et nombres de jours de pluie moyens annuels et mensuels.

Pour les fréquences par mois, nous avons choisi des stations bien caractéristiques des régions les plus importantes tant au point de vue de la population qu'à celui de la riziculture et d'autres présentant de l'intérêt comme stations balnéaires (Phu-liên a été choisi à défaut de la plage de Do-son).

L'Observatoire Central se tient à la disposition des personnes désireuses de connaître les fréquences pour d'autres stations.

Le Service Météorologique donnera tous les cinq ans dans ses *Annales* une statistique toujours plus précise et plus complète des fréquences des pluies.

P. CARTON.

HAUTEURS DE PLUIE PAR AN

dans les stations ayant au moins 20 ans d'existence des divers pays de l'Union Indochinoise :

LEURS FRÉQUENCES

(et leurs moyenne)

TONKIN

	Lao-kay (28 ans)		Lang-son (28 ans)		Luyên-quang (25 ans)		Yên-bay (21 ans)		Moncay (27 ans)		Thanh-ba (26 ans)		Vié-tri (22 ans)		
mm		o/o		o/o		o/o		o/o		o/o		o/o		o/o	mm
500 — 600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500 — 600
600 — 700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	600 — 700
700 — 800	—	—	1	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	700 — 800
800 — 900	—	—	1	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	800 — 900
900 — 1000	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	900 — 1000
1000 — 1100	—	—	1	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4,5	1000 — 1100
1100 — 1200	1	3,6	2	7,1	3	12	—	—	—	—	—	—	2	9,0	1100 — 1200
1200 — 1300	0	0	4	14,3	4	16	1	4,8	—	—	—	—	2	9,0	1200 — 1300
1300 — 1400	0	0	1	3,6	2	8	0	0	—	—	3	11,6	1	4,5	1300 — 1400
1400 — 1500	3	10,7	8	28,7	2	8	2	9,5	—	—	2	7,7	4	18,0	1400 — 1500
1500 — 1600	3	10,7	3	10,7	3	12	1	4,8	—	—	2	7,7	6	27,0	1500 — 1600
1600 — 1700	6	21,4	3	10,7	3	12	1	4,8	1	3,7	3	11,6	1	4,5	1600 — 1700
1700 — 1800	5	17,9	2	7,1	1	4	0	0	0	0	4	15,4	0	0	1700 — 1800
1800 — 1900	3	10,7	1	3,6	2	8	1	4,8	0	0	3	11,6	1	4,5	1800 — 1900
1900 — 2000	2	7,1	0	0	3	12	2	9,5	0	0	3	11,6	2	9,0	1900 — 2000
2000 — 2100	0	0	1	3,6	0	0	2	9,5	0	0	0	0	1	4,5	2000 — 2100
2100 — 2200	2	7,1	—	—	2	8	2	9,5	1	3,7	1	3,9	0	0	2100 — 2200
2200 — 2300	1	3,6	—	—	—	—	1	4,8	0	0	3	11,6	1	4,5	2200 — 2300
2300 — 2400	0	0	—	—	—	—	3	14,3	1	3,7	1	3,8	—	—	2300 — 2400
2400 — 2500	1	3,6	—	—	—	—	2	9,5	4	14,8	1	3,8	—	—	2400 — 2500
2500 — 2600	1	3,6	—	—	—	—	0	0	2	7,4	—	—	—	—	2500 — 2600
2600 — 2700	—	—	—	—	—	—	0	0	4	14,8	—	—	—	—	2600 — 2700
2700 — 2800	—	—	—	—	—	—	0	0	3	11,1	—	—	—	—	2700 — 2800
2800 — 2900	—	—	—	—	—	—	0	0	4	14,8	—	—	—	—	2800 — 2900
2900 — 3000	—	—	—	—	—	—	0	0	2	7,4	—	—	—	—	2900 — 3000
3000 — 3100	—	—	—	—	—	—	0	0	2	7,4	—	—	—	—	3000 — 3100
3100 — 3200	—	—	—	—	—	—	1	4,8	1	3,7	—	—	—	—	3100 — 3200
3200 — 3300	—	—	—	—	—	—	2	9,5	0	0	—	—	—	—	3200 — 3300
3300 — 3400	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	3300 — 3400
3400 — 3500	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	3400 — 3500
3500 — 3600	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	3500 — 3600
3600 — 3700	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	3600 — 3700
3700 — 3800	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3,7	—	—	—	—	3700 — 3800
3800 — 3900	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	3800 — 3900
3900 — 4000	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3,7	—	—	—	—	3900 — 4000
4000 — 4100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4000 — 4100
Moyennes	1790 mm		1420 mm		1580 mm		2150 mm		2850 mm		1900 mm		1640 mm		Moyennes

TONKIN (suite)

	Phu-lang-thuong (23 ans)		La-pho (24 ans)		Sept-Pagodes (21 ans)		Hanoi (28 ans)		Quang-yên (26 ans)		Phu-liên (28 ans)		Nam-dinh (23 ans)		
mm		o/o		o/o		o/o		o/o		o/o		o/o		o/o	mm
500 — 600	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3,8	—	—	—	—	500 — 600
600 — 700	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	600 — 700
700 — 800	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	700 — 800
800 — 900	—	—	—	—	1	4,8	—	—	0	0	—	—	1	4,3	800 — 900
900 — 1000	1	4,3	—	—	2	9,5	—	—	1	3,8	—	—	0	0	900 — 1000
1000 — 1100	1	4,3	—	—	1	4,8	—	—	2	7,7	—	—	0	8,7	1000 — 1100
1100 — 1200	1	4,3	—	—	2	9,5	1	3,6	2	7,7	—	—	0	0	1100 — 1200
1200 — 1300	4	17,4	—	25,0	4	19,0	2	7,1	4	14,6	4	14,3	1	4,3	1200 — 1300
1300 — 1400	2	8,7	6	20,9	2	9,5	2	7,1	2	7,7	1	3,6	3	13,0	1300 — 1400
1400 — 1500	6	26,1	5	12,5	2	9,5	2	7,1	3	11,3	4	14,3	2	8,7	1400 — 1500
1500 — 1600	3	13,1	3	8,3	2	9,5	3	10,7	6	23,1	5	17,9	7	30,4	1500 — 1600
1600 — 1700	2	8,7	2	8,3	2	9,5	3	10,7	3	11,6	2	7,1	4	17,4	1600 — 1700
1700 — 1800	1	4,3	2	8,3	1	4,8	2	7,1	1	3,8	3	10,7	0	0	1700 — 1800
1800 — 1900	1	4,3	2	0	1	4,8	3	10,7	0	0	3	10,7	0	0	1800 — 1900
1900 — 2000	1	4,3	0	12,5	0	0	5	17,9	0	0	0	0	0	0	1900 — 2000
2000 — 2100	—	—	3	0	0	0	3	10,7	1	3,8	3	10,7	2	8,7	2000 — 2100
2100 — 2200	—	—	0	0	1	4,8	1	3,6	0	0	2	7,1	1	4,3	2100 — 2200
2200 — 2300	—	—	0	0	—	—	0	0	0	0	0	0	—	—	2200 — 2300
2300 — 2400	—	—	0	4,2	—	—	0	0	0	0	0	0	—	—	2300 — 2400
2400 — 2500	—	—	1	—	—	—	0	0	1	3,8	1	3,6	—	—	2400 — 2500
2500 — 2600	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	2500 — 2600
2600 — 2700	—	—	—	—	—	—	1	3,6	—	—	—	—	—	—	2600 — 2700
2700 — 2800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2700 — 2800
2800 — 2900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2800 — 2900
2900 — 3000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2900 — 3000
3000 — 3100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3000 — 3100
3100 — 3200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3100 — 3200
3200 — 3300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3200 — 3300
3300 — 3400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3300 — 3400
3400 — 3500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3400 — 3500
3500 — 3600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3500 — 3600
3600 — 3700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3600 — 3700
3700 — 3800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3700 — 3800
3800 — 3900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3800 — 3900
3900 — 4000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3900 — 4000
4000 — 4100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4000 — 4100
Moyennes	1540 mm		1630 mm		1480 mm		1830 mm		1580 mm		1780 mm		1610 mm		Moyennes

ANNAM

	Thaah-hoa (28 ans)	Vinh (28 ans)	Dong-hoi (28 ans)	Quang tri (28 ans)	Hué (23 ans)	Tienteha (Cap Tourane) (27 ans)	Faifoo (20 ans)	Quang-ngai (28 ans)	Qui-nhon (25 ans)	Nha.trang (28 ans)	Padaran (28 ans)	
mm	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	o/o	mm
400 — 500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4 14,3	400 — 500
500 — 600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3 10,7	500 — 600
600 — 700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5 17,9	600 — 700
700 — 800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5 17,9	700 — 800
800 — 900	—	—	—	—	—	—	—	—	2 8	0 0	1 3,6	800 — 900
900 — 1000	—	1 3,6	—	—	—	—	—	1 3,6	2 8	5 17,9	2 7,1	900 — 1000
1000 — 1100	1 3,6	0 0	—	—	—	—	1 5	0 0	0 0	2 7,1	6 21,4	1000 — 1100
1100 — 1200	1 3,6	1 3,6	—	—	—	—	1 5	0 0	2 8	1 3,6	2 7,1	1100 — 1200
1200 — 1300	2 7,1	0 0	—	—	—	2 7,4	1 5	0 0	1 4	6 21,4	—	1200 — 1300
1300 — 1400	1 3,6	3 10,7	—	—	—	0 0	1 5	1 3,6	2 8	1 3,6	—	1300 — 1400
1400 — 1500	5 17,9	0 0	—	—	—	2 7,4	1 5	2 7,1	2 8	1 3,6	—	1400 — 1500
1500 — 1600	4 14,3	3 10,7	4 14,3	—	—	1 3,7	1 5	1 3,6	2 8	2 7,1	—	1500 — 1600
1600 — 1700	2 7,1	2 7,1	1 3,6	2 7,1	—	1 3,7	1 5	2 7,1	2 8	0 0	—	1600 — 1700
1700 — 1800	4 14,3	2 7,1	3 10,7	0 0	—	4 14,8	3 15	1 3,6	2 8	1 3,6	—	1700 — 1800
1800 — 1900	3 10,7	3 10,7	4 14,3	1 3,6	2 8,7	2 7,4	0 0	0 0	1 4	1 3,6	—	1800 — 1900
1900 — 2000	0 0	3 10,7	1 3,6	1 3,6	0 0	3 11,1	1 5	2 7,1	2 8	0 0	—	1900 — 2000
2000 — 2100	1 3,6	2 7,1	3 10,7	1 3,6	1 4,3	2 7,4	3 15	2 7,1	1 4	2 7,1	—	2000 — 2100
2100 — 2200	1 3,6	2 7,1	2 7,1	0 0	1 4,3	2 7,4	1 5	1 3,6	0 0	4 14,3	—	2100 — 2200
2200 — 2300	0 0	0 0	4 14,3	4 14,3	1 4,3	1 3,7	2 10	3 10,7	1 4	1 3,6	—	2200 — 2300
2300 — 2400	1 3,6	5 17,9	1 3,6	3 10,7	1 4,3	1 3,7	0 0	2 7,1	0 0	—	—	2300 — 2400
2400 — 2500	0 0	0 0	2 7,1	1 3,6	0 0	1 3,7	0 0	0 0	0 0	—	—	2400 — 2500
2500 — 2600	0 0	0 0	1 3,6	4 14,3	3 13,0	1 3,7	0 0	4 14,3	1 4	—	—	2500 — 2600
2600 — 2700	1 3,6	1 3,6	2 7,1	0 0	1 4,3	1 3,7	1 5	1 3,6	0 0	—	—	2600 — 2700
2700 — 2800	1 3,6	—	—	2 7,1	4 17,4	0 0	0 0	0 0	0 0	—	—	2700 — 2800
2800 — 2900	—	—	—	3 10,7	0 0	0 0	0 1	3,6 0	0 0	—	—	2800 — 2900
2900 — 3000	—	—	—	0 0	1 4,3	2 7,4	0 0	0 0	1 4	—	—	2900 — 3000
3000 — 3100	—	—	—	1 3,6	0 0	0 0	0 0	0 0	1 4	—	—	3000 — 3100
3100 — 3200	—	—	—	2 7,1	3 13,0	0 0	0 0	0 0	—	—	—	3100 — 3200
3200 — 3300	—	—	—	0 0	0 0	0 0	1 5	2 7,1	—	—	—	3200 — 3300
3300 — 3400	—	—	—	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	—	—	—	3300 — 3400
3400 — 3500	—	—	—	1 3,6	0 0	1 3,7	0 0	1 3,6	—	—	—	3400 — 3500
3500 — 3600	—	—	—	0 0	1 4,3	—	0 0	1 3,6	—	—	—	3500 — 3600
3600 — 3700	—	—	—	1 3,6	1 4,3	—	0 0	—	—	—	—	3600 — 3700
3700 — 3800	—	—	—	0 0	0 0	—	1 5	—	—	—	—	3700 — 3800
3800 — 3900	—	—	—	1 3,6	0 0	—	—	—	—	—	—	3800 — 3900
3900 — 4000	—	—	—	—	0 0	—	—	—	—	—	—	3900 — 4000
4000 — 4100	—	—	—	—	0 0	—	—	—	—	—	—	4000 — 4100
4100 — 4200	—	—	—	—	1 4,3	—	—	—	—	—	—	4100 — 4200
4200 — 4300	—	—	—	—	1 4,3	—	—	—	—	—	—	4200 — 4300
4300 — 4400	—	—	—	—	1 4,3	—	—	—	—	—	—	4300 — 4400
Moyennes	1700 mm	1840 mm	2030 mm	2570 mm	2880 mm	2040 mm	1950 mm	2230 mm	1640 mm	1440 mm	780 mm	Moyennes

COCHINCHINE

	Cap St-Jacques (28 ans)		Baria (21 ans)		An-loc (20 ans)		Biên-hoa (28 ans)		Lộc-ninh (23 ans)		Thu-dau-mot (21 ans)		Tay-ninh (21 ans)		Gia-dinh (28 ans)		Phu-my (20 ans)		
mm	‰		‰		‰		‰		‰		‰		‰		‰		‰		mm
400 — 500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	400 — 500
500 — 600	—	—	2	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500 — 600
600 — 700	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	600 — 700
700 — 800	1	3,6	1	4,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	700 — 800
800 — 900	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	800 — 900
900 — 1000	3	10,7	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	900 — 1000
1000 — 1100	2	7,1	1	4,8	—	—	1	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1000 — 1100
1100 — 1200	5	17,9	0	0	—	—	1	3,6	—	—	1	4,8	—	—	—	—	—	—	1100 — 1200
1200 — 1300	5	17,9	1	4,8	—	—	2	7,1	—	—	0	0	—	—	1	3,6	—	—	1200 — 1300
1300 — 1400	1	3,6	3	14,3	—	—	0	0	—	—	0	0	—	—	1	3,6	—	—	1300 — 1400
1400 — 1500	4	14,3	2	9,5	—	—	3	10,7	—	—	3	14,3	2	9,5	1	3,6	—	—	1400 — 1500
1500 — 1600	3	10,7	2	9,5	—	—	5	17,9	—	—	0	0	2	9,5	6	21,4	2	10	1500 — 1600
1600 — 1700	3	10,7	1	4,8	—	—	2	7,1	—	—	3	14,3	2	9,5	6	21,4	0	0	1600 — 1700
1700 — 1800	0	0	3	14,3	2	10	3	10,7	3	13,0	2	9,5	6	28,6	0	0	3	15	1700 — 1800
1800 — 1900	1	3,6	1	4,8	0	0	2	7,1	1	4,3	4	19,0	3	14,3	2	7,1	2	10	1800 — 1900
1900 — 2000	—	—	1	4,8	5	25	1	3,6	1	4,3	1	4,8	1	4,8	1	3,6	6	30	1900 — 2000
2000 — 2100	—	—	0	0	1	5	2	7,1	2	8,7	3	14,3	3	14,3	6	21,4	3	15	2000 — 2100
2100 — 2200	—	—	2	9,5	5	25	1	3,6	3	13,0	2	9,5	1	4,8	2	7,1	2	10	2100 — 2200
2200 — 2300	—	—	0	0	2	10	2	7,1	4	17,4	1	4,8	1	4,8	2	7,1	0	0	2200 — 2300
2300 — 2400	—	—	0	0	1	5	0	0	1	4,3	0	0	—	—	—	—	0	0	2300 — 2400
2400 — 2500	—	—	1	4,8	2	10	1	3,6	3	13,0	0	0	—	—	—	—	2	10	2400 — 2500
2500 — 2600	—	—	—	—	1	5	1	3,6	1	4,3	0	0	—	—	—	—	—	—	2500 — 2600
2600 — 2700	—	—	—	—	1	5	1	3,6	0	0	1	4,8	—	—	—	—	—	—	2600 — 2700
2700 — 2800	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2700 — 2800
2800 — 2900	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2800 — 2900
2900 — 3000	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	2900 — 3000
3000 — 3100	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	3000 — 3100
3100 — 3200	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	3100 — 3200
Moyennes	1290 mm		1550 mm		2140 mm		1760 mm		2300 mm		1830 mm		1800 mm		1790 mm		1950 mm		Moyennes


COCHINCHINE (suite)

	Saigon (28 ans)		Cholon (28 ans)		Tan-an (28 ans)		Go-cong (25 ans)		My-tho (23 ans)		Bên-tré (21 ans)		Tra-vinh (28 ans)		Vinh-long (24 ans)		Sadec (28 ans)		
mm	‰		‰		‰		‰		‰		‰		‰		‰		‰		mm
400 — 500	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	400 — 500
500 — 600	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500 — 600
600 — 700	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	1	4,2	—	—	600 — 700
700 — 800	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	1	4,2	—	—	700 — 800
800 — 900	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	800 — 900
900 — 1000	—	—	—	—	2	7,1	5	20	1	4,3	—	—	1	3,6	0	0	—	—	900 — 1000
1000 — 1100	—	—	—	—	1	3,6	5	20	3	13,0	2	9,5	0	0	1	4,2	—	—	1000 — 1100
1100 — 1200	—	—	—	—	1	3,6	4	16	3	13,0	0	0	0	0	1	4,2	4	14,3	1100 — 1200
1200 — 1300	—	—	—	—	1	3,6	3	12	1	4,3	2	9,5	4	14,3	1	4,2	2	7,1	1200 — 1300
1300 — 1400	—	—	1	3,6	1	3,6	0	0	4	17,4	4	19,0	2	7,1	7	29,2	5	17,9	1300 — 1400
1400 — 1500	—	—	6	21,4	2	7,1	4	16	2	8,7	8	38,1	3	10,7	2	8,3	4	14,3	1400 — 1500
1500 — 1600	1	3,6	2	7,1	5	17,9	0	0	4	17,4	1	4,8	3	10,7	3	12,5	5	17,9	1500 — 1600
1600 — 1700	4	14,3	3	10,7	1	3,6	0	0	0	0	1	4,8	6	21,4	2	8,3	4	14,3	1600 — 1700
1700 — 1800	3	10,7	3	10,7	4	14,3	2	8	0	0	1	4,8	1	3,6	1	4,2	3	10,7	1700 — 1800
1800 — 1900	6	21,4	3	10,7	4	14,3	1	4	3	13,0	0	0	0	0	1	4,2	0	0	1800 — 1900
1900 — 2000	2	7,1	4	14,3	4	14,3	—	—	2	8,7	1	4,8	3	10,7	1	4,2	1	3,6	1900 — 2000
2000 — 2100	2	7,1	5	17,9	2	7,1	—	—	—	—	1	4,8	4	14,3	1	4,2	—	—	2000 — 2100
2100 — 2200	4	14,3	1	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3,6	0	0	—	—	2100 — 2200
2200 — 2300	2	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4,2	—	—	2200 — 2300
2300 — 2400	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2300 — 2400
2400 — 2500	1	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2400 — 2500
2500 — 2600	2	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2500 — 2600
2600 — 2700	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2600 — 2700
2700 — 2800	1	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2700 — 2800
2800 — 2900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2800 — 2900
2900 — 3000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2900 — 3000
3000 — 3100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3000 — 3100
3100 — 3200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3100 — 3200
Moyennes	2000 mm		1760 mm		1620 mm		1190 mm		1420 mm		1460 mm		1620 mm		1450 mm		1470 mm		Moyennes

COCHINCHINE (suite)

	Can-tho (20 ans)		Soc-trang (24 ans)		Bac-liên (26 ans)		Rach-gia (26 ans)		Long-xuyên (21 ans)		Tan-chau (20 ans)		Chau-doc (25 ans)		Ha-tiên (28 ans)		
mm		‰		‰		‰		‰		‰		‰		‰		‰	mm
400 — 500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	400 — 500
500 — 600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500 — 600
600 — 700	—	—	—	—	1	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	600 — 700
700 — 800	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	700 — 800
800 — 900	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	800 — 900
900 — 1000	—	—	—	—	1	3,8	—	—	2	9,5	—	—	7	28	—	—	900 — 1000
1000 — 1100	—	—	—	—	2	7,7	1	3,8	0	0	1	5	3	12	1	3,6	1000 — 1100
1100 — 1200	—	—	1	4,2	0	0	1	3,8	2	9,5	2	10	5	20	0	0	1100 — 1200
1200 — 1300	3	15	0	0	1	3,8	0	0	2	9,5	2	10	2	8	1	3,6	1200 — 1300
1300 — 1400	1	5	1	4,2	0	0	0	0	3	14,3	2	10	2	8	2	7,1	1300 — 1400
1400 — 1500	3	15	2	8,3	5	19,3	0	0	3	14,3	5	25	3	12	2	7,1	1400 — 1500
1500 — 1600	4	20	3	12,5	0	0	2	7,7	2	9,5	4	20	0	0	2	7,1	1500 — 1600
1600 — 1700	3	15	2	8,3	6	23,1	1	3,8	2	9,5	2	10	0	0	1	3,6	1600 — 1700
1700 — 1800	2	10	3	12,5	5	19,3	2	7,7	3	14,3	1	5	0	0	2	7,1	1700 — 1800
1800 — 1900	4	20	2	8,3	1	3,8	3	11,6	0	0	1	5	0	0	3	10,7	1800 — 1900
1900 — 2000	—	—	2	8,3	2	7,7	2	7,7	0	0	—	—	1	4	4	14,3	1900 — 2000
2000 — 2100	—	—	4	16,7	2	7,7	4	15,4	1	4,8	—	—	0	0	0	0	2000 — 2100
2100 — 2200	—	—	2	8,3	—	—	2	7,7	1	4,8	—	—	1	4	2	7,1	2100 — 2200
2200 — 2300	—	—	1	4,2	—	—	2	7,7	—	—	—	—	—	—	4	14,3	2200 — 2300
2300 — 2400	—	—	0	0	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	2	7,1	2300 — 2400
2400 — 2500	—	—	0	0	—	—	1	3,8	—	—	—	—	—	—	0	0	2400 — 2500
2500 — 2600	—	—	0	0	—	—	3	11,6	—	—	—	—	—	—	1	3,6	2500 — 2600
2600 — 2700	—	—	1	4,2	—	—	1	3,8	—	—	—	—	—	—	0	0	2600 — 2700
2700 — 2800	—	—	—	—	—	—	1	3,8	—	—	—	—	—	—	0	0	2700 — 2800
2800 — 2900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	2800 — 2900
2900 — 3000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3,6	2900 — 3000
3000 — 3100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3000 — 3100
3100 — 3200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3100 — 3200
Moyennes	1580 mm		1820 mm		1570 mm		2020 mm		1470 mm		1450 mm		1200 mm		1900 mm		Moyennes

FREQUENCES
des hauteurs de pluie de 100 en 100 millimètres
dans les capitales des cinq pays de l'Union Indochinoise.



CAMBODGE

LAOS

	Phnom-Penh (28 ans)		Takéo (22 ans)		Kampot (25 ans)		Battambang (23 ans)		Pursat (20 ans)		Kompong- Thom (22 ans)		Stung- Trèng (23 ans)		Luang- Prabang (2 ans)		Vientiane (23 ans)		
mm	‰		‰		‰		‰		‰		‰		‰		‰		‰		mm
500 — 600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3,8	—	—	500 — 600
600 — 700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	—	600 — 700
700 — 800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3,8	—	—	700 — 800
800 — 900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3,8	—	—	800 — 900
900 — 1000	1	3,6	—	—	—	—	1	4,3	—	—	1	4,5	—	—	2	7,7	—	—	900 — 1000
1000 — 1100	2	7,1	—	—	—	—	1	4,3	1	5	1	,5	—	—	2	7,7	—	—	1000 — 1100
1100 — 1200	2	7,1	1	4,5	—	—	1	4,3	0	0	0	0	—	—	2	7,7	—	—	1100 — 1200
1200 — 1300	6	21,4	2	9,0	—	—	8	34,7	4	20	2	9,0	—	—	3	11,6	—	—	1200 — 1300
1300 — 1400	3	10,7	3	13,5	—	—	3	13,0	3	15	3	13,5	—	—	5	19,3	2	8,7	1300 — 1400
1400 — 1500	7	25,0	3	13,5	3	12	2	8,7	7	35	2	9,0	1	4,3	2	7,7	2	8,7	1400 — 1500
1500 — 1600	4	14,3	1	4,5	2	8	3	13,0	1	5	2	9,0	2	8,7	2	7,7	4	17,4	1500 — 1600
1600 — 1700	0	0	1	4,5	3	12	3	13,0	1	5	4	18,0	2	8,7	3	11,6	3	13,0	1600 — 1700
1700 — 1800	1	3,6	4	18,0	1	4	1	4,3	2	10	1	4,5	4	17,4	0	0	5	21,7	1700 — 1800
1800 — 1900	0	0	1	4,5	2	8	—	—	1	5	3	13,5	4	17,4	2	7,7	3	13,0	1800 — 1900
1900 — 2000	0	0	1	4,5	2	8	—	—	—	—	1	4,5	5	21,7	—	—	2	8,7	1900 — 2000
2000 — 2100	0	0	1	4,5	4	16	—	—	—	—	0	0	1	4,3	—	—	1	4,3	2000 — 2100
2100 — 2200	0	0	1	4,5	1	4	—	—	—	—	1	4,5	2	8,7	—	—	1	4,3	2100 — 2200
2200 — 2300	1	3,6	0	0	1	4	—	—	—	—	1	4,5	2	8,7	—	—	—	—	2200 — 2300
2300 — 2400	1	3,6	1	4,5	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2300 — 2400
2400 — 2500	—	—	0	0	3	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2400 — 2500
2500 — 2600	—	—	2	9,0	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2500 — 2600
2600 — 2700	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2600 — 2700
2700 — 2800	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2700 — 2800
2800 — 2900	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2800 — 2900
2900 — 3000	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2900 — 3000
3000 — 3100	—	—	—	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3000 — 3100
3100 — 3200	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3100 — 3200
Moyennes	1410 mm		1720 mm		1990 mm		1360 mm		1450 mm		1580 mm		1860 mm		1290 mm		1700 mm		Moyennes

HAUTEURS DE PLUIE PAR MOIS
dans quelques stations des divers pays de l'Union Indochinoise :

LEURS FRÉQUENCES

(et leurs moyennes)

	mm	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	mm
		°/o	°/o	°/o	°/o	°/o	°/o	°/o	°/o	°/o	°/o	°/o	°/o	
Phu-liên (28 ans). Lat.: 24°48' 21"7 N. Long.: 105°37' 44"4 E. G. Alt.: 5m6	0 — 25	18 64,3	9 32,1	8 28,6	—	—	—	—	—	—	3 10,7	9 32,1	15 53,6	0 — 25
	25 — 50	5 17,9	9 32,1	13 46,4	4 14,3	—	—	—	—	—	4 14,3	5 17,9	8 28,6	25 — 50
	50 — 75	1 3,6	5 17,9	4 14,3	10 35,7	3 10,7	—	—	—	1 3,6	7 25,0	5 17,9	3 10,7	50 — 75
	75 — 125	3 10,7	4 14,3	3 10,7	11 39,3	3 10,7	3 10,7	2 7,1	1 3,6	6 21,4	5 17,9	6 21,4	2 7,1	75 — 125
	125 — 200	1 3,6	1 3,6	—	2 7,1	9 32,1	9 32,1	7 25,0	8 28,6	3 10,7	5 17,9	2 7,1	—	125 — 200
	200 — 300	—	—	—	1 3,6	11 39,3	7 25,0	6 21,4	4 14,3	5 17,9	3 10,7	1 3,6	—	200 — 300
	300 — 400	—	—	—	—	0 0	8 28,6	5 17,9	5 17,9	0 0	—	—	—	300 — 400
	400 — 500	—	—	—	—	2 7,1	0 0	4 14,3	7 25,0	4 14,3	0 0	—	—	400 — 500
	500 — 600	—	—	—	—	—	1 3,6	4 14,3	1 3,6	1 13,6	1 3,6	—	—	500 — 600
	> 600	—	—	—	—	—	—	2 7,1	2 7,1	—	—	—	—	> 600
	Moyennes	29 mm	43 mm	45 mm	79 mm	193 mm	240 mm	301 mm	339 mm	304 mm	118 mm	57 mm	28 mm	Moyennes
Hanoi (28 ans). Lat.: 21°02' N. Long.: 105°51' E. G. Alt.: 7m.	0 — 25	20 71,4	10 35,7	5 17,9	—	—	—	—	—	—	5 17,9	9 32,1	14 50,0	0 — 25
	25 — 50	5 17,9	10 35,7	14 50,0	7 25,0	—	1 3,6	—	—	—	0 0	5 17,9	10 35,7	25 — 50
	50 — 75	1 3,6	6 21,4	6 21,4	5 17,9	—	0 0	—	—	1 3,6	6 21,4	8 28,6	2 7,1	50 — 75
	75 — 125	2 7,1	2 7,1	3 10,7	8 28,6	6 21,4	3 10,7	2 7,1	2 7,1	6 21,4	7 25,0	4 14,3	2 7,1	75 — 125
	125 — 200	—	—	—	7 25,0	4 14,3	4 14,3	3 10,7	4 14,3	5 17,9	7 25,0	2 7,1	—	125 — 200
	200 — 300	—	—	—	1 3,6	9 32,1	10 35,7	5 17,9	6 21,4	5 17,9	1 3,6	—	—	200 — 300
	300 — 400	—	—	—	—	5 17,9	8 28,6	9 32,1	7 25,0	4 14,3	1 3,6	—	—	300 — 400
	400 — 500	—	—	—	—	2 7,1	1 3,6	4 14,3	5 17,9	3 10,7	—	—	—	400 — 500
	500 — 600	—	—	—	—	—	1 3,6	5 17,9	2 7,1	3 10,7	—	—	—	500 — 600
	> 600	—	—	—	—	—	—	—	2 7,1	1 3,6	—	—	—	> 600
	Moyennes	22 mm	37 mm	46 mm	92 mm	220 mm	262 mm	341 mm	348 mm	274 mm	108 mm	52 mm	27 mm	Moyennes
Thanh-hoa (28 ans). Lat.: 19°48' N. Long.: 105°47' E. G. Alt.: 4m.	0 — 25	21 75,0	20 71,4	18 64,3	16 57,1	1 3,6	2 7,1	—	2 7,1	1 3,6	1 3,6	14 50,0	23 82,1	0 — 25
	25 — 50	6 21,4	6 21,4	7 25,0	4 14,3	9 32,1	7 25,0	7 25,0	5 17,9	2 7,1	0 0	4 14,3	5 17,9	25 — 50
	50 — 75	1 3,6	0 0	1 3,6	6 21,4	4 14,3	6 21,4	7 25,0	4 14,3	4 14,3	3 10,7	4 14,3	—	50 — 75
	75 — 125	—	2 7,1	2 7,1	2 7,1	7 25,0	7 25,0	5 17,9	4 14,3	6 21,4	6 21,4	5 17,9	—	75 — 125
	125 — 200	—	—	—	—	5 17,9	4 14,3	4 14,3	6 21,4	7 25,0	6 21,4	1 3,6	—	125 — 200
	200 — 300	—	—	—	—	2 7,1	1 3,6	2 7,1	0 0	4 14,3	3 10,7	—	—	200 — 300
	300 — 400	—	—	—	—	—	1 3,6	0 0	3 10,7	1 3,6	3 10,7	—	—	300 — 400
	400 — 500	—	—	—	—	—	—	2 7,1	1 3,6	3 10,7	3 10,7	—	—	400 — 500
	500 — 600	—	—	—	—	—	—	1 3,6	—	1 3,6	1 3,6	—	—	500 — 600
	> 600	—	—	—	—	—	—	—	—	2 7,1	—	—	—	> 600
	Moyennes	30 mm	32 mm	41 mm	50 mm	168 mm	165 mm	227 mm	255 mm	373 mm	252 mm	77 mm	29 mm	Moyennes
Vinh (28 ans). Lat.: 18°49' N. Long.: 105°49' E. G. Alt.: 6m.	0 — 25	6 21,4	8 28,6	8 28,6	3 10,7	2 7,1	1 3,6	2 7,1	1 3,6	—	—	2 7,1	3 10,7	0 — 25
	25 — 50	9 32,1	13 46,4	9 32,1	3 10,7	3 10,7	5 17,9	4 14,3	3 10,7	—	1 3,6	0 0	5 17,9	25 — 50
	50 — 75	5 17,9	1 3,6	9 32,1	5 17,9	2 7,1	5 17,9	3 10,7	3 10,7	—	0 0	3 15,7	9 32,1	50 — 75
	75 — 125	7 25,0	6 21,4	4 14,3	11 39,3	10 35,7	4 14,3	5 17,9	10 35,7	1 3,6	2 7,1	5 17,9	7 25,0	75 — 125
	125 — 200	1 3,6	—	—	—	7 25,0	9 32,1	4 14,3	5 17,9	3 10,7	4 14,3	5 17,9	4 14,3	125 — 200
	200 — 300	—	—	—	—	3 10,7	3 10,7	7 25,0	4 14,3	6 21,4	6 21,4	5 17,9	—	200 — 300
	300 — 400	—	—	—	—	0 0	1 3,6	1 3,6	3 10,7	7 25,0	3 10,7	4 14,3	—	300 — 400
	400 — 500	—	—	—	—	1 3,6	—	1 3,6	—	5 17,9	5 17,9	3 10,7	—	400 — 500
	500 — 600	—	—	—	—	—	—	1 3,6	—	3 10,7	3 10,7	—	—	500 — 600
	> 600	—	—	—	—	—	—	—	—	5 17,9	4 14,3	—	—	> 600
	Moyennes	56 mm	42 mm	49 mm	62 mm	130 mm	116 mm	160 mm	151 mm	129 mm	367 mm	202 mm	75 mm	Moyennes

	mm	J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D		mm
		—	°/o	—	°/o	—	°/o	—	°/o	—	°/o	—	°/o	—	°/o	—	°/o	—	°/o	—	°/o	—	°/o	—	°/o	
Huê (23 ans) Lat.: 16°26' N. Long.: 107°33' E. G. Alt.: 6m.	0 — 25	—	—	2	8,7	8	34,8	9	39,2	7	30,5	3	13,1	3	13,1	—	—	—	17,4	—	—	—	—	—	—	0 — 25
	25 — 50	1	4,3	8	34,8	2	8,7	5	21,8	3	13,1	3	13,1	9	39,2	5	21,8	—	4,3	—	—	—	—	—	—	25 — 50
	50 — 75	1	4,3	4	17,4	4	17,4	4	17,4	2	8,7	6	26,1	1	4,3	3	13,1	—	13,1	—	—	—	—	1	4,3	50 — 75
	75 — 125	1	4,3	7	30,5	6	26,1	4	17,4	5	21,8	7	30,5	6	26,1	1	4,3	4	30,5	—	—	—	—	2	8,7	75 — 125
	125 — 200	8	34,8	2	8,7	0	0,	1	4,3	1	4,3	4	17,4	1	4,3	6	26,1	1	8,7	1	4,3	0	0,	5	21,8	125 — 200
	200 — 300	9	39,2	—	—	2	8,7	—	—	4	17,4	—	—	2	8,7	2	8,7	3	26,1	4	17,4	3	13,1	7	30,5	200 — 300
	300 — 400	3	13,1	—	—	0	0,	—	—	1	4,3	—	—	1	4,3	—	—	7	—	4	17,4	3	13,1	7	30,5	300 — 400
	400 — 500	—	—	—	—	0	0,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	8,7	5	21,8	2	8,7	400 — 500
	500 — 600	—	—	—	—	1	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	3	13,1	1	4,3	1	4,3	500 — 600
	>600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	52,2	11	47,9	4	17,4	>600
	Moyennes	181 mm		70 mm		90 mm		47 mm		99 mm		81 mm		87 mm		109 mm		399 mm		676 mm		388 mm		349 mm		Moyennes
Nha-trang (28 ans) Lat.: 12°15' N. Long.: 100°12' E. G. Alt.: 4m.	0 — 25	12	42,8	21	75,0	18	64,3	19	67,8	8	28,6	5	17,9	7	25,0	8	28,6	1	3,6	—	—	—	—	2	7,1	0 — 25
	25 — 50	4	14,3	2	7,1	4	14,3	5	17,9	6	21,4	12	42,8	11	39,3	7	25,0	1	3,6	—	—	—	—	1	3,6	25 — 50
	50 — 75	5	17,9	4	14,3	1	3,6	3	10,7	4	14,3	6	21,4	7	25,0	4	14,3	1	3,6	—	—	2	7,1	3	10,7	50 — 75
	75 — 125	4	14,3	0	0,	0	0,	1	3,6	7	25,0	4	14,3	2	7,1	8	28,6	4	14,3	2	7,1	3	10,7	8	28,6	75 — 125
	125 — 200	1	3,6	0	0,	3	10,7	—	—	2	7,1	1	3,6	—	—	—	—	12	42,8	4	14,3	2	7,1	5	17,9	125 — 200
	200 — 300	1	3,6	1	3,6	1	3,6	—	—	1	3,6	—	—	—	—	—	—	7	25,0	4	14,3	6	21,4	5	17,9	200 — 300
	300 — 400	1	3,6	—	—	1	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7,1	8	28,6	7	25,0	1	3,6	300 — 400
	400 — 500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	21,4	0	0,	0	0,	0	0,	400 — 500
	500 — 600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7,1	1	3,6	1	3,6	1	3,6	500 — 600
	>600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7,1	7	25,0	2	7,1	—	—	>600
	Moyennes	59 mm		24 mm		47 mm		24 mm		64 mm		49 mm		46 mm		51 mm		168 mm		349 mm		368 mm		195 mm		Moyennes
Saigon (28 ans) Lat.: 10°47' N. Long.: 106°42' E. G. Alt.: 41m	0 — 25	20	71,4	28	100	23	82,1	16	57,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3,6	4	14,3	0 — 25
	25 — 50	7	25,0	—	—	4	14,3	3	10,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	17,9	11	39,3	25 — 50
	50 — 75	0	0,	—	—	0	0,	3	10,7	2	7,1	—	—	—	—	—	—	4	14,3	4	14,3	6	21,4	6	21,4	50 — 75
	75 — 125	1	3,6	—	—	0	0,	3	10,7	3	10,7	—	—	2	7,1	—	—	2	7,1	5	17,9	5	17,9	5	17,9	75 — 125
	125 — 200	—	—	—	—	1	3,6	3	10,7	6	21,4	1	3,6	1	3,6	7	25,0	—	—	12	42,8	10	35,7	2	7,1	125 — 200
	200 — 300	—	—	—	—	—	—	—	—	13	46,4	11	39,3	12	42,8	11	39,3	12	42,3	6	21,4	3	10,7	—	—	200 — 300
	300 — 400	—	—	—	—	—	—	—	—	3	10,7	7	25,0	11	39,3	6	21,4	9	32,1	2	7,1	—	—	—	—	300 — 400
	400 — 500	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3,6	8	28,6	0	0,	4	14,3	6	21,4	1	3,6	—	—	—	—	400 — 500
	500 — 600	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3,6	2	7,1	—	—	—	—	1	3,6	—	—	—	—	—	—	500 — 600
	>600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	>600
	Moyennes	16 mm		3 mm		14 mm		44 mm		225 mm		333 mm		305 mm		273 mm		337 mm		273 mm		116 mm		59 mm		Moyennes
Cap Saint-Jacques (28 ans) Lat.: 10°20' N. Long.: 107°05' E. G. Alt.: 180m.	0 — 25	28	100	28	100	26	92,8	19	67,8	1	3,6	—	—	—	—	—	—	1	3,6	7	25,0	18	61,3	—	—	0 — 25
	25 — 50	—	—	—	—	2	7,1	4	14,3	1	3,6	—	—	—	—	1	3,6	0	0,	6	21,3	4	14,3	—	—	25 — 50
	50 — 75	—	—	—	—	—	—	2	7,1	4	14,3	1	3,6	1	3,6	0	0,	2	7,1	4	14,3	4	14,3	—	—	50 — 75
	75 — 125	—	—	—	—	—	—	1	3,6	8	28,6	6	21,6	1	3,6	7	25,0	3	10,7	6	21,4	2	7,1	—	—	75 — 125
	125 — 200	—	—	—	—	—	—	2	7,1	10	35,7	10	35,7	12	42,8	15	53,6	11	39,3	3	10,7	—	—	—	—	125 — 200
	200 — 300	—	—	—	—	—	—	3	10,7	9	32,1	10	35,7	5	17,9	6	21,4	9	32,1	2	7,1	—	—	—	—	200 — 300
	300 — 400	—	—	—	—	—	—	1	3,6	1	3,6	3	10,7	—	—	—	—	2	7,1	3	10,7	—	—	—	—	300 — 400
	400 — 500	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3,6	—	—	—	—	—	—	1	3,6	2	7,1	—	—	—	—	400 — 500
	500 — 600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500 — 600
	>600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	>600
	Moyennes	3 mm		1 mm		3 mm		28 mm		199 mm		189 mm		220 mm		151 mm		185 mm		208 mm		76 mm		27 mm		Moyennes

Phnom-Penh (28 ans) Lat.: 11°33' N. Long.: 104°55' E. G. Alt.: 10m.	mm	J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D		mm
	0 — 25	26	92,8	25	89,3	15	53,6	4	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3,6	30	35,7	0 — 25	
	25 — 50	2	7,1	1	3,6	4	14,3	5	17,9	1	3,6	1	3,6	—	—	—	—	—	—	—	3	10,7	6	21,4	25 — 50	
	50 — 75	—	—	1	3,6	3	10,7	10	35,7	3	10,7	2	7,1	2	7,1	1	3,6	—	—	—	5	17,9	8	28,6	50 — 75	
	75 — 125	—	—	0	0,	3	10,7	4	14,3	7	25,0	10	35,7	4	14,3	7	25,0	1	3,6	5	17,9	8	28,6	75 — 125		
	125 — 200	—	—	1	3,6	3	10,7	3	10,7	13	46,4	11	39,3	14	50,0	14	50,0	10	35,7	7	25,0	5	17,9	2	7,1	125 — 200
	200 — 300	—	—	—	—	—	—	1	3,6	3	10,7	3	10,7	7	25,0	4	14,3	13	46,4	7	25,0	4	14,3	—	—	200 — 300
	300 — 400	—	—	—	—	—	—	1	3,6	1	3,6	1	3,6	1	3,6	2	7,1	3	10,7	5	17,9	8	28,6	—	—	300 — 400
	400 — 500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3,6	2	7,1	—	—	—	—	400 — 500
	500 — 600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3,6	1	3,6	—	—	—	—	500 — 600
> 600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3,6	1	3,6	—	—	—	—	> 600	
Moyennes		6 mm	11 mm	42 mm	80 mm	132 mm	147 mm	170 mm	164 mm	223 mm	261 mm	126 mm	47 mm	Moyennes												

Battambang (23 ans) Lat.: 13°11' N. Long.: 103°42' E. G. Alt.: 22m.	mm	J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D		mm
	0 — 25	22	95,7	17	74,0	6	26,1	4	17,4	—	—	1	4,3	—	—	—	—	—	—	—	5	21,8	16	69,6	0 — 25	
	25 — 50	1	4,3	2	8,7	9	39,2	2	8,7	1	4,3	1	4,3	—	—	—	—	—	—	—	4	17,4	3	13,1	25 — 50	
	50 — 75	—	—	2	8,7	4	17,4	5	21,8	2	8,7	0	0,	1	4,3	1	4,3	—	—	—	6	26,1	2	8,7	50 — 75	
	75 — 125	—	—	2	8,7	3	13,1	8	34,8	7	30,5	7	30,5	8	34,8	6	26,1	4	17,4	4	17,4	3	13,1	1	4,3	75 — 125
	125 — 200	—	—	—	—	0	0,	3	13,1	9	39,2	9	39,2	9	39,2	12	52,2	4	17,4	7	30,5	3	13,1	1	4,3	125 — 200
	200 — 300	—	—	—	—	1	4,3	1	4,3	2	8,7	5	21,8	5	21,8	4	17,4	10	43,5	5	21,8	2	8,7	—	—	200 — 300
	300 — 400	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8,7	—	—	—	—	—	—	1	4,3	5	21,8	—	—	—	—	300 — 400
	400 — 500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	13,1	1	4,3	—	—	—	—	400 — 500
	500 — 600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0,	1	4,3	—	—	—	—	500 — 600
> 600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4,3	—	—	—	—	—	—	> 600	
Moyennes		4 mm	19 mm	48 mm	82 mm	149 mm	148 mm	157 mm	157 mm	256 mm	233 mm	79 mm	25 mm	Moyennes												

Vientiane (23 ans) Lat.: 17°58' N. Long.: 102°36' E. G. Alt.: 162m.	mm	J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D		mm
	0 — 25	21	91,4	16	69,6	10	43,5	3	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	17,4	17	74,0	23	10,0	0 — 25
	25 — 50	0	0,	5	21,8	5	21,8	2	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	17,4	4	17,4	—	—	25 — 50
	50 — 75	2	8,7	2	8,7	4	17,4	4	17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8,7	0	0,	—	—	50 — 75
	75 — 125	—	—	—	—	2	8,7	9	39,2	4	17,4	1	4,3	2	8,7	1	4,3	1	4,3	6	26,1	2	8,7	—	—	75 — 125
	125 — 200	—	—	—	—	1	4,3	3	13,1	4	17,4	1	4,3	4	17,4	»	»	4	17,4	5	21,8	—	—	—	—	125 — 200
	200 — 300	—	—	—	—	—	—	1	4,3	7	30,5	10	43,5	8	34,8	12	52,2	9	39,2	0	0,	—	—	—	—	200 — 300
	300 — 400	—	—	—	—	—	—	1	4,3	4	17,4	7	30,5	6	26,1	4	17,4	6	26,1	2	8,7	—	—	—	—	300 — 400
	400 — 500	—	—	—	—	—	—	—	—	4	17,4	4	17,4	2	8,7	6	26,1	2	8,7	—	—	—	—	—	—	400 — 500
	500 — 600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4,3	—	—	0	0,	—	—	—	—	—	—	500 — 600
> 600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4,3	—	—	—	—	—	—	> 600	
Moyennes		6 mm	15 mm	39 mm	101 mm	256 mm	299 mm	268 mm	304 mm	294 mm	100 mm	17 mm	3 mm	Moyennes												

Luang-Prabang (*) (27 ans) Lat.: 19°53' N. Long.: 102°08' E. G. Alt.: 350m.	mm	J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D		mm
	0 — 25	22	81,5	23	88,6	13	50,6	2	7,4	1	3,7	1	3,7	—	—	—	—	2	7,4	9	33,3	14	51,8	23	85,2	0 — 25
	25 — 50	4	14,8	2	7,6	7	26,6	2	7,4	3	11,1	1	3,7	—	—	—	—	1	3,7	2	7,4	6	22,2	4	14,8	25 — 50
	50 — 75	0	0,	1	3,8	5	19,0	3	11,1	1	3,7	1	3,7	1	3,7	1	3,7	1	3,7	4	14,8	3	11,1	—	—	50 — 75
	75 — 125	1	3,7	—	—	1	3,8	12	44,4	5	18,5	5	18,5	2	7,4	3	11,1	7	25,9	4	14,8	—	—	—	—	75 — 125
	125 — 200	—	—	—	—	—	—	5	18,5	9	33,3	34	51,8	8	26,9	2	7,4	14	51,8	4	14,8	—	—	—	—	125 — 200
	200 — 300	—	—	—	—	—	—	2	7,4	6	22,2	3	11,1	10	37,0	9	33,3	3	11,0	1	3,7	—	—	—	—	200 — 300
	300 — 400	—	—	—	—	—	—	1	3,7	2	7,4	2	7,4	5	18,5	7	25,9	3	11,1	—	—	—	—	—	—	300 — 400
	400 — 500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3,7	4	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	400 — 500
	500 — 600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	500 — 600
> 600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	> 600	
Moyennes		17 mm	13 mm	30 mm	108 mm	158 mm	159 mm	227 mm	306 mm	151 mm	74 mm	31 mm	11 mm	Moyennes												

(*) 26 ans pour les mois de février et mars.

dans quelques stations des divers pays de l'Union Indochinoise :

LEURS FRÉQUENCES

(et leurs moyennes)

	Jours	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Jours
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Phu-liên (28 ans)	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	0
	1 — 5	6 21,4	5 17,9	5 17,9	3 10,7	4 14,3	2 7,1	1 3,6	2 7,1	4 14,3	3 10,7	6 21,4	8 28,6	1 — 5
	6 — 10	10 35,7	13 46,4	9 32,1	11 39,3	17 60,7	14 50,0	12 42,8	4 14,3	8 28,6	7 25,0	14 50,0	14 50,0	6 — 10
	11 — 15	10 35,7	7 25,0	7 25,0	14 50,0	6 21,4	10 35,7	8 28,6	16 57,1	13 46,4	2 7,1	3 10,7	3 10,7	11 — 15
	16 — 20	2 7,1	2 7,1	7 25,0	—	1 3,6	2 7,1	7 25,0	6 21,4	3 10,7	1 3,6	—	—	16 — 20
	21 — 25	—	1 3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21 — 25
	>25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	>25
Moyennes	10 j.	15 j.	16 j.	15 j.	14 j.	15 j.	16 j.	18 j.	16 j.	10 j.	8 j.	8 j.	Moyennes	
Hanoi (28 ans)	Jours	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	Jours
	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 7,1	0
	1 — 5	9 32,1	—	1 3,6	1 3,6	—	—	—	—	—	3 10,7	8 28,6	8 28,6	1 — 5
	6 — 10	10 35,7	6 21,4	4 14,3	5 17,9	3 10,7	2 7,1	2 7,1	—	6 21,4	17 60,7	15 53,5	16 57,1	6 — 10
	11 — 15	7 25,0	17 60,7	11 39,3	9 32,1	16 57,1	14 50,0	8 28,6	10 35,7	13 46,4	7 25,0	5 17,9	2 7,1	11 — 15
	16 — 20	2 7,1	4 14,3	10 35,7	12 42,8	2 28,6	11 39,3	14 50,0	15 53,5	8 28,6	1 3,6	—	—	16 — 20
	21 — 25	—	1 3,6	2 7,1	1 3,6	1 3,6	1 3,6	4 14,3	3 10,7	1 3,6	—	—	—	21 — 25
>25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	>25	
Moyennes	8 j.	13 j.	14 j.	14 j.	14 j.	14 j.	16 j.	17 j.	14 j.	9 j.	8 j.	7 j.	Moyennes	
Thanh-hoa (28 ans)	Jours	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	Jours
	0	2 7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 7,1	0
	1 — 5	9 32,1	4 14,3	3 10,7	3 10,7	— 7,1	3 10,7	1 3,6	1 3,6	—	1 3,6	7 25,0	10 35,7	1 — 5
	6 — 10	10 35,7	11 39,3	8 28,6	9 32,1	2 39,3	16 57,1	6 21,4	6 21,4	5 17,9	13 46,4	16 57,1	11 39,3	6 — 10
	11 — 15	5 17,9	8 28,6	10 35,7	11 39,3	11 46,4	7 25,0	19 67,9	12 42,8	10 35,7	9 32,1	5 17,9	5 17,9	11 — 15
	16 — 20	1 3,6	2 7,1	7 25,0	5 17,9	13 7,1	2 7,1	2 7,1	7 25,0	9 32,1	1 3,6	—	—	16 — 20
	21 — 25	1 3,6	3 10,7	—	—	2	—	—	2 7,1	4 14,3	1 3,6	—	—	21 — 25
>25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	>25	
Moyennes	8 j.	11 j.	12 j.	11 j.	11 j.	9 j.	12 j.	13 j.	15 j.	10 j.	8 j.	7 j.	Moyennes	
Vinh (28 ans)	Jours													Jours
	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	1 — 5	5 17,9	2 7,1	4 14,3	6 21,4	3 10,7	12 42,8	6 21,4	5 17,9	—	1 3,6	1 3,6	2 7,1	1 — 5
	6 — 10	8 28,6	12 42,8	13 46,4	12 42,8	16 57,1	15 53,5	16 57,1	16 57,1	7 25,0	7 25,0	9 32,1	13 46,4	6 — 10
	11 — 15	11 39,3	9 32,1	5 17,9	10 35,7	9 32,1	1 3,6	6 21,4	5 17,9	16 57,1	9 32,1	11 39,3	8 28,6	11 — 15
	16 — 20	3 10,7	4 14,3	6 21,4	—	—	—	—	2 7,1	2 7,1	9 32,1	7 25,0	5 17,9	16 — 20
	21 — 25	1 3,6	1 3,6	—	—	—	—	—	—	3 10,7	2 7,1	—	—	21 — 25
>25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	>25	
Moyennes	11 j.	11 j.	11 j.	8 j.	9 j.	6 j.	8 j.	9 j.	14 j.	14 j.	12 j.	11 j.	Moyennes	

	Jours	J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D		Jours
Hué (23 ans)	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	1 — 5	—	—	1	4,3	3	13,1	6	26,1	6	21,1	7	30,7	6	21,1	7	30,7	—	—	—	—	—	—	1	4,3	1 — 5
	6 — 10	5	21,8	13	56,6	10	43,5	12	52,2	10	43,5	14	60,9	16	69,6	12	52,2	3	13,1	1	4,3	—	—	1	4,3	6 — 10
	11 — 15	8	34,8	7	30,7	9	39,2	3	13,1	7	30,7	2	8,7	6	4,3	4	17,4	11	47,9	3	13,1	1	4,3	3	13,1	11 — 15
	16 — 20	8	34,8	2	8,7	1	4,3	2	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	8	34,8	9	39,2	11	47,9	11	47,9	16 — 20
	21 — 25	2	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4,3	9	39,2	10	43,5	7	30,7	21 — 25
	>25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4,3	1	4,3	1	4,3	>25
	Moyennes	15 j.		10 j.		9 j.		8 j.		8 j.		7 j.		7 j.		8 j.		14 j.		19 j.		21 j.		19 j.		Moyennes
Nha-trang (28 ans)	Jours	%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		Jours
	0	—	—	2	7,1	2	7,1	3	10,7	1	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	1 — 5	8	28,6	17	60,7	19	67,8	16	57,1	8	28,6	10	35,7	9	32,1	10	35,7	1	3,6	—	—	—	—	3	10,7	1 — 5
	6 — 10	8	28,6	8	28,6	5	17,9	9	32,1	14	50,0	16	57,1	13	46,4	13	46,4	3	10,7	1	3,6	3	10,7	5	17,9	6 — 10
	11 — 15	10	35,7	1	3,6	2	7,1	—	—	4	14,3	2	7,1	5	17,9	5	17,9	13	46,4	8	23,6	7	25,0	8	28,6	11 — 15
	16 — 20	2	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3,6	—	—	11	39,3	11	39,3	13	46,4	9	32,1	16 — 20
	21 — 25	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	7	25,0	4	14,3	2	7,1	21 — 25
	>25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3,6	1	3,6	1	3,6	>25
	Moyennes	9 j.		5 j.		4 j.		4 j.		7 j.		7 j.		8 j.		7 j.		14 j.		18 j.		17 j.		14 j.		Moyennes
Saigon (28 ans)	Jours	%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		Jours
	0	6	21,4	10	35,7	10	35,7	1	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
	1 — 5	19	67,8	18	64,3	13	46,4	18	64,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	14,3	8	28,6	1 — 5
	6 — 10	3	10,7	—	—	5	17,9	8	28,6	2	7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	28,6	14	50,0	6 — 10
	11 — 15	—	—	—	—	—	—	1	3,6	9	32,1	—	—	3	10,7	2	7,1	1	3,6	5	17,9	14	50,0	6	21,4	11 — 15
	16 — 20	—	—	—	—	—	—	—	—	13	46,4	11	39,3	3	10,7	9	32,1	10	35,7	11	39,3	2	7,1	—	—	16 — 20
	21 — 25	—	—	—	—	—	—	—	—	4	14,3	14	50,0	16	57,1	14	50,0	12	42,8	8	28,6	—	—	—	—	21 — 25
	>25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	10,7	6	21,4	3	10,7	5	17,9	4	14,3	—	—	—	—	>25
	Moyennes	2 j.		1 j.		2 j.		5 j.		16 j.		21 j.		23 j.		21 j.		22 j.		20 j.		11 j.		7 j.		Moyennes
Cap Saint-Jacques (28 ans)	Jours																									Jours
	0	10	35,7	20	71,4	23	28,1	5	17,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7,1	1	3,6	0
	1 — 5	18	64,3	8	28,6	5	17,9	19	67,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	28,6	18	64,3	1 — 5
	6 — 10	—	—	—	—	—	—	4	14,3	2	7,1	1	3,6	—	—	2	7,1	1	3,6	2	7,1	8	28,6	9	32,1	6 — 10
	11 — 15	—	—	—	—	—	—	—	—	14	50,0	4	14,3	3	10,7	1	3,6	5	17,9	8	28,6	8	28,6	—	—	11 — 15
	16 — 20	—	—	—	—	—	—	—	—	9	32,1	15	53,5	10	35,7	18	64,3	15	53,5	13	46,4	2	7,1	—	—	16 — 20
	21 — 25	—	—	—	—	—	—	—	—	3	10,7	8	28,6	13	46,4	7	25,0	6	21,4	4	14,3	—	—	—	—	21 — 25
	>25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7,1	—	—	1	3,6	—	—	—	—	—	—	>25
	Moyennes	1 j.		0 j.		0 j.		3 j.		15 j.		18 j.		21 j.		19 j.		18 j.		16 j.		8 j.		4 j.		Moyennes

	Jours	J		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D		Jours
		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		
Phnom-Penh (28 ans)	0	16	57,1	18	64,3	7	25,0	1	3,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	10,7	0
	1 — 5	12	42,8	8	28,6	16	57,1	14	50,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	28,6	20	71,4
	6 — 10	—	—	2	7,1	4	14,3	11	39,3	7	25,0	5	17,9	4	14,3	3	10,7	—	—	1	3,6	11	39,3	5	17,9	
	11 — 15	—	—	—	—	1	3,6	14	50,0	12	42,8	8	28,6	8	28,6	3	10,7	3	10,7	8	28,6	6	21,4	—	—	
	16 — 20	—	—	—	—	—	—	1	3,6	6	21,4	10	35,7	12	42,8	14	50,0	16	57,1	12	42,8	3	10,7	—	—	
	21 — 25	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3,6	1	3,6	4	14,3	3	10,7	8	28,6	7	25,0	—	—	—	—	
	> 25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3,6	—	—	—	—	—	> 25	
Moyennes		1 j.		1 j.		3 j.		6 j.		13 j.		15 j.		16 j.		16 j.		19 j.		17 j.		9 j.		4 j.	Moyennes	
Battambang (23 ans)	Jours	%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		Jours
	0	13	56,6	5	21,8	2	8,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	21,8	0	
	1 — 5	10	43,5	16	69,6	13	56,6	9	39,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	43,5	14	60,9	
	6 — 10	—	—	2	8,7	8	34,8	11	47,9	7	30,7	9	39,2	1	4,3	1	4,3	3	13,1	5	21,8	10	34,8	4	17,4	
	11 — 15	—	—	—	—	—	—	3	31,1	15	65,3	9	39,2	12	52,2	11	47,9	7	30,7	8	34,8	3	13,1	—	—	
	16 — 20	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4,3	4	17,4	8	34,8	10	43,5	0	43,5	6	21,1	—	—	—	—	
	21 — 25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4,3	2	8,7	1	4,3	2	8,7	4	17,4	—	—	—	—	
> 25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4,3	—	—	—	—	—	> 25		
Moyennes		1 j.		2 j.		4 j.		7 j.		12 j.		12 j.		15 j.		16 j.		17 j.		15 j.		6 j.		3 j.	Moyennes	
Vientiane (22 ans) (Les jours de pluie ne sont pas notés au cours des mois de septembre à décembre 1914)	Jours	%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		Jours
	0	15	68,1	7	31,8	1	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4,5	7	31,8	15	68,1	
	1 — 5	7	31,8	14	63,6	15	68,1	10	45,5	1	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	7	31,8	14	63,6	7	31,8	
	6 — 10	—	—	1	4,5	6	27,2	9	40,9	1	4,5	1	14,5	1	4,5	1	4,5	4	18,2	9	40,9	1	4,5	—	—	
	11 — 15	—	—	—	—	—	—	3	13,6	9	40,9	6	27,2	6	27,2	4	18,2	7	31,8	4	18,2	—	—	—	—	
	16 — 20	—	—	—	—	—	—	—	—	11	49,9	14	63,6	9	40,9	10	45,5	7	31,8	1	4,5	—	—	—	—	
	21 — 25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4,5	6	27,2	5	22,7	4	18,2	—	—	—	—	—	—	
> 25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	9,1	—	—	—	—	—	—	—	> 25		
Moyennes		1 j.		2 j.		4 j.		6 j.		14 j.		17 j.		18 j.		19 j.		16 j.		7 j.		2 j.		1 j.	Moyennes	
Luang-Prabang (27 ans) 26 ans pour les mois de février et mars.	Jours	%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		Jours
	0	10	37,0	7	26,6	1	3,7	—	—	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	—	1	3,7	5	18,5	10	37,0	
	1 — 5	15	55,5	18	66,6	19	70,3	8	29,6	1	3,7	1	18,5	3	11,1	—	—	2	7,4	13	50,6	15	55,5	17	62,9	
	6 — 10	2	7,4	1	3,4	6	22,2	13	50,6	8	29,6	5	59,2	2	7,4	—	—	9	33,3	11	40,7	7	26,6	—	—	
	11 — 15	—	—	—	—	—	—	6	22,2	9	33,3	16	18,5	16	59,2	7	26,6	10	37,0	2	7,4	—	—	—	—	
	16 — 20	—	—	—	—	—	—	—	—	8	29,6	5	—	6	22,2	10	37,0	5	18,5	—	—	—	—	—	—	
	21 — 25	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3,7	—	—	—	—	8	29,6	1	3,7	—	—	—	—	—	—	
> 25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7,4	—	—	—	—	—	—	—	> 25		
Moyennes		2 j.		2 j.		4 j.		8 j.		13 j.		13 j.		17 j.		19 j.		12 j.		6 j.		3 j.		1 j.	Moyennes	

TABLE DES MATIÈRES

Pages

Avertissement	V
Signes conventionnels et désignation conventionnelle des stations	VI
Réseau climatologique indochinois en 1934.	VII
Aperçu général sur les conditions climatiques de l'année 1934.	XIII
Observatoire Central (Phu-liên), relevés météorologiques	1

Stations du réseau météorologique indochinois :

Pression.	13
Température	25
Humidité relative, nébulosité, insolation, vent et évaporation	49
Pluie (voir ci-dessous le détail de la pagination des relevés météorologiques des stations du réseau).	73
Contribution à l'Etude du Régime pluviométrique de l'Indochine — Note sur les fréquences.	201

STATION	PRESSION	Tempé- rature	Humidité relative, etc.	PLUIE	STATION	PRESSION	Tempé- rature	Humidité relative, etc.	PLUIE
	Pages	Pages	Pages	Pages		Pages	Pages	Pages	Pages
Allard	—	—	—	123	Ben-nom	—	—	—	141
An-chau	—	—	—	91	Ben-thuy	—	—	—	109
An-diêm	—	—	—	117	Ben-tre	—	—	—	153
Angtassom'	—	—	—	166	Bien-hoa	—	—	—	141
An-lao	—	—	—	120	Bim-son	—	—	—	103
An-loc	—	—	—	139	Binh-ba	—	—	—	137
Anvieng	—	—	—	139	Binh-loc	—	—	—	140
Arbre Broyé (S.C.)	—	—	60	130	Bobla	—	—	—	132
Arbre Broyé (S. P.)	—	—	—	131	Bockor	—	—	—	169
Attoupeu	—	—	—	185	Boneng	—	46	—	190
					Bong-son	—	34	58	120
Bac-kan	—	—	—	81	Bong-trang	—	39	—	146
Bac-lieu (T. P.)	—	—	—	155	Borikhae	—	—	—	190
Bac-lieu (O.I.R.)	—	—	—	156	Bounneua	—	—	—	197
Bac-ninh	—	—	—	89	Bountay	—	—	—	196
Bacpréa	—	—	—	172	Bu-dop (S.P.Ad.)	—	—	—	144
Bai-thuong	—	—	—	104	Bu-dop (S.P.L.)	—	—	—	143
Bamnak	—	—	—	175	Bunard	—	—	—	142
Banam	—	—	—	163	Buon-jang-drom	—	—	—	129
Ban Houeisai	—	—	—	195	Bu-yam-phut	—	—	—	143
Ba-ngoi	—	—	—	128					
Banméthuot (S. C.)	—	35	59	129	Cac-ba	—	—	—	94
Banméthuot (S. P.)	—	—	—	129	Ca-mau	—	—	—	156
Ban-yên-nhan	—	—	—	97	Cam-hoang	—	—	—	104
Bao-ha	—	—	—	85	Campha-mines	—	—	—	93
Bao-lac	—	—	—	79	Campha-port	—	—	—	92
Barai	—	—	—	178	Cam-tiem	—	—	—	139
Baria	—	—	—	137	Cam-trang	—	—	—	110
Bassac	—	—	—	186	Ca-na	—	38	62	134
Ba-to	—	—	—	119	Can-tho	—	—	65	154
Ba-tri	—	—	—	153	Cao-bang	—	—	—	79
Battambang (S. M.)	20	43	67	172	Cap St-Jacques	20	41	65	136
Battambang (S. G.)	—	—	—	172	Cau-son	—	—	—	91
Bau-ca	—	—	—	140	Cay-cay	—	—	—	161
Ba-xat	—	—	—	84	Cay-dua	—	—	—	161
Ben-cat	—	40	63	147	Chalang	—	—	—	181
Ben-cui	—	—	—	147	Chambak	—	—	—	166
Ben-dam	—	—	—	82	Chamcar-Andong	—	—	—	178
Benghi	—	—	—	164	Chamcar-Lœu	—	—	—	179
Ben-keo	—	—	—	148	Champone	—	—	—	188

STATION	PRESSION	Tempé- rature	Humidité relative, etc.	PLUIE	STATION	PRESSION	Tempé- rature	Humidité relative, etc.	PLUIE
	Pages	Pages	Pages	Pages		Pages	Pages	Pages	Pages
Chau-doc	—	—	—	159	Gatille	—	—	—	183
Chéko	—	—	—	170	Gia-dinh	—	—	—	149
Chéomksan	—	—	—	177	Gia-hoi	—	—	—	112
Cheoreo	—	—	—	124	Gia-lam	—	—	—	89
Chhlong	—	—	—	183	Gia-ray	—	40	64	138
Chhuk	—	—	—	167	Go-cong	—	—	—	151
Chipou	—	—	—	162	Go-cong (O.I.R.)	—	—	—	151
Cho-bo	—	—	—	100	Go-quao	—	—	—	158
Cho-chu	—	—	—	82	Graigelong	—	—	—	123
Cho-lon	—	—	—	150					
Cho-moi (Backan)	—	—	—	81	Ha-coi	—	—	—	77
Cho-moi (Longxuyen)	—	—	—	159	Ha-giang	—	27	51	80
Chou-thanh	—	—	—	146	Hai-duong	—	—	—	96
Cho-ra	—	—	—	80	Haiphong	—	—	—	95
Chrospek	—	—	—	168	Hanoi (S.M.R.)	16	30	54	97
Chu-lé	—	—	—	111	Hanoi (S.C.Ag.)	—	—	—	97
Chumneap	—	—	—	170	Hanoi (S.P.Ad)	—	—	—	98
Chup	—	—	—	180	Ha-tien	20	41	65	160
Co-luy	—	—	—	119	Ha-tinh	—	—	—	111
Co-may	—	—	—	136	Hiep-hoa (Quangnam)	—	—	—	118
Courtenay	—	—	—	138	Hiep-hoa (Cholon)	—	—	—	150
Cua-rao	—	—	—	107	Hiep-thanh	—	—	—	149
Cua-tung	—	—	—	115	Hoa-binh	—	—	—	100
Cu-mong	—	—	—	125	Hoa-muc	—	—	—	98
					Ho-do	—	—	—	111
Da-chong	—	—	—	99	Hoi-hao	—	—	—	197
Dai-dong	—	—	—	100	Hoi-xuan	—	—	—	103
Dai-lanh	—	36	60	126	Hon-chong	—	—	—	160
Dakdoa	—	—	—	122	Honecohe	—	—	—	127
Dakjoppau	—	—	—	124	Hon-gay	—	—	—	93
Dak-kir	—	39	63	143	Hon-quan	—	—	—	145
Daklongpoul	—	38	62	132	Huamuong	—	—	—	194
Dalat	—	36	60	130	Hué	17	33	57	116
Da-loc	—	—	—	153	Hung-son	—	—	—	82
Dambokthom	—	—	—	162	Hung-yên	—	—	—	96
Dan-kia	—	—	—	130					
Dauglay	—	—	—	140	Ilot-cone	—	—	—	170
Dau-tieng	—	39	63	147					
De-gi	—	—	—	120	Jacquemart	—	—	—	123
Diem-dien	—	—	—	101					
Dien-bien-phu	—	—	—	85	K'ai-yuen	—	—	—	76
Dinh-lap	—	—	—	77	Kampot	—	45	—	168
Dinh-quang	—	—	—	121	Kantroy	—	—	—	182
Diom	—	37	61	131	Kasko	—	—	—	164
Djiramour	—	—	—	132	Kasthom	—	—	—	164
Djiring	—	37	61	132	Ké-bao	—	—	—	92
Do-luong	—	—	—	107	Ké-bon	—	—	—	107
Dong-bai	—	—	—	94	Ké-go	—	—	—	112
Dong-dor	—	—	—	131	Kep	—	—	—	168
Dong-giao	—	—	—	103	Ke-sat	—	—	—	96
Dong-hoi	17	32	56	114	Khamkeut	—	—	—	190
Dong-my	—	—	—	108	Khamthongiai	—	—	—	188
Do-trai	—	—	—	110	Khe-sanh	—	—	—	115
Duc-hoa	—	—	—	150	Khoai-chau	—	—	—	97
Duc-phu	—	33	—	118	Khong	—	—	—	185
Du-do	—	—	—	106	Kim-long	—	—	—	116
Duong	—	—	—	134	Kim-son	—	—	—	152
Duong-dong	—	—	—	160	Kiuchow	—	—	—	198
Duyen-ha	—	—	—	101	Kompongbang	—	—	—	177
					Kompongcham	—	44	68	180
Eanoët	—	—	—	128	Kompongchhnang	—	44	68	176
Ea-yong	—	—	—	128	Komponkantut	—	—	—	165
					Komponghléang	—	—	—	174
Faifoo	—	—	—	117	Kompongspeu	—	—	—	166
Fiafay	—	—	—	186	Kompongthom	—	43	67	178
Ferrand	—	—	—	123	Kompongtrabec	—	—	—	163
Fort-Bayard	15	27	51	76	Kompongtrach (Kompot)	—	—	—	168
					Kompongtrach (Soaieng)	—	—	—	162

STATION	PRESSION	Température	Humidité relative, etc.	PLUIE	STATION	PRESSION	Température	Humidité relative, etc.	PLUIE
	Pages	Pages	Pages	Pages		Pages	Pages	Pages	Pages
Kompongtralach	—	—	—	176	Muong Sai	—	—	—	195
Kon-plong	—	—	—	121	Muong Sen	—	—	—	107
Kontum	—	34	58	122	Muong Sing	—	—	—	196
Krakor	—	—	—	175	Muong Soi	—	—	—	193
Kralanh	—	—	—	174	Muong Sone	—	—	—	194
Kratié	21	43	68	184	My-khé	—	—	—	99
Krek	—	—	—	181	My-tho	—	—	—	152
Kyanh (Douanes et Régies)	—	—	—	113	Na-cham	—	—	—	78
Kyanh (See d'Irrigation)	—	—	—	113	Nadon	—	—	—	83
Kweih sien	—	—	—	199	Nam-can	—	—	—	156
Kweilin	—	—	—	200	Nam-dinh	16	30	54	102
Lach-truong	—	—	—	104	Nanning	—	—	—	198
La-gan	—	—	—	134	Ngan-son	—	—	—	80
La-gi	—	—	—	136	Nghia-lo	—	—	—	86
La-ha-ti	—	—	—	76	Nghia-thuong	—	—	—	91
Lai-chau	—	28	52	85	Ngoc-giap	—	—	—	105
Lak-sao	22	46	70	190	Nha-trang	19	36	59	127
Lang-hanh	—	37	61	131	Nhu-xuan	—	31	55	106
Lang-son	15	28	52	78	Ninh-binh	—	—	—	102
Lang-tai	—	—	—	89	Ninh-giang	—	—	—	96
Lao-bao	—	—	—	115	Nonghet	—	45	69	192
Lao-kay	15	27	51	84	Nongmet	—	—	—	187
Laongam	—	—	—	187	Nui-Bara	—	—	—	143
La-pho	—	30	54	87	Nui-Trau	—	—	—	160
La-trong	—	—	—	113	O-mon	—	—	—	154
Lemdam	—	—	—	171	Padaran	19	38	62	134
Le-thuy	—	—	—	114	Pailin	—	—	—	171
Le-uyen	—	—	—	125	Pa-kba	—	—	—	83
Lien-son	—	—	—	88	Pakhinboun	—	—	—	189
Loc-binh	—	—	—	78	Paklay	—	—	—	194
Loc-ninh (6e division)	—	—	—	144	Paksane	22	46	70	191
Loc-ninh (2e division)	—	—	—	144	Paksé	23	47	72	186
Lœukdek	—	—	—	164	Paksong	—	47	71	187
Lo-go	—	—	—	148	Péamchéang	—	—	—	180
Longchow	—	—	—	198	Petit-Langbian	—	36	60	130
Long-my	—	—	—	157	Phan mé	—	—	—	82
Long-thanh	—	—	—	140	Phan-rang (D. et R.)	—	—	—	133
Long-xuyen	—	—	—	158	Phan-rang (T. P.)	—	37	61	133
Luang-Prabang	22	45	69	194	Phan-rang (Scs Agricoles)	—	—	—	133
Luc-au-chau	—	—	—	85	Phan-ri	—	—	—	135
Luc-nam	—	—	—	91	Phan-son-nui	—	—	—	90
Mahaxay	—	—	—	189	Phan-thiet	19	38	62	135
Maitre	—	—	—	129	Phat-diem	—	31	55	102
Mao-khé	—	—	—	95	Phnom-Penh	21	44	69	165
Ma-hum	—	—	—	105	Pnomsrok	—	—	—	173
Maung	—	—	—	171	Pho-ba-che	—	—	—	92
Ma-vang	—	—	—	133	Pho-binh-gia	—	—	—	78
M' Drack	—	—	—	128	Pho-chau	—	—	—	110
Mimot (S.P.Ad.)	—	—	—	181	Pho-moi	—	—	—	84
Mimot (S.P.L.)	—	—	—	182	Phong-saly	—	—	—	197
Mine Clotilde	—	—	—	93	Phong-tho	—	—	—	84
Mine Espoir	—	—	—	95	Phong-y	—	—	—	103
Minh-thanh	—	—	—	146	Phu-an	—	—	—	127
Moc-chau	—	—	—	86	Phuc-dia	—	—	—	104
Mo-chen	—	—	—	99	Phuc-yên	—	—	—	89
Mon-cay	16	28	52	77	Phu dien	—	—	—	109
Monkolborey	—	—	—	173	Phu-ho	—	29	53	87
Muc-thinh	—	—	—	125	Phu-hung	—	—	—	146
Mui-né	—	—	—	135	Phu-lang-thuong (S.C.)	—	29	53	90
Mui-ngoc	—	—	—	77	Phu-lang-thuong (O.I.R.)	—	—	—	90
Muong-het	—	—	—	193	Phu-liên	3	4	6	9
Muongkham	—	—	—	192	Phu-loc	—	41	66	155
Muongkhova	—	—	—	196	Phu-man	—	30	54	98
Muong khuong	—	—	—	83	Phu-my	—	—	—	149
Muong luong namtha	—	—	—	196	Phu-nghia	—	—	—	108
Muong ngoi	—	—	—	195	Phuoc-hai	—	—	—	136
Muong Phieu	—	—	—	188					

STATION	PRESSION	Tempé- rature	Humidité relative, etc.	PLUIE	STATION	PRESSION	Tempé- rature	Humidité relative, etc.	PLUIE
	Pages	Pages	Pages	Pages		Pages	Pages	Pages	Pages
Phuoc-long	—	—	66	157	Sréumbell	—	—	—	170
Phu-phong	—	—	—	121	Stannong	—	—	—	177
Phu-qui	—	31	55	106	Stungtrang (S.P.Ad.)	—	—	—	179
Phu-rieng	—	—	—	142	Stungtrang (S.P.L.)	—	—	—	179
Pleiku (S. C.)	—	34	58	122	Stungtreng	—	42	67	184
Pleiku (S. P.)	—	—	—	122	Sunchow	—	—	—	199
Ponley	—	—	—	177	Suoi-giao	—	—	—	127
Port Wallut	—	—	—	92	Suong	—	—	—	181
Poste Gatille	—	—	—	183	Svaichek	—	—	—	173
Poste Le Rolland	—	—	—	183	Szengenfu	—	—	—	198
Poste Maitre	—	—	—	129					
Poulo Condore	20	42	66	161	Takeo	—	—	—	166
Poulo-Obi	—	—	—	156	Tam-dao	—	29	53	88
Pouo-hi	—	—	—	75	Tam-lap	—	—	—	167
Precklong	—	—	—	182	Tan-an	—	—	—	151
Preynop	—	—	—	169	Tan-chau	—	40	64	159
Preyveng	—	—	—	163	Tangphlok	—	—	—	175
Pursat	21	43	68	175	Tani	—	—	—	167
					Tan-loi	—	—	—	142
Quang-khé	—	—	—	114	Tan-phu	—	—	—	157
Quang-ngai	18	34	57	119	Tay-ninh	—	—	—	148
Quang-tri	17	32	56	115	Tbengkpos	—	—	—	176
Quang-yên (S.P.Ad.)	—	—	—	94	Tché-ts'ouen	—	—	—	76
Quang-yên (S.P.L.)	—	—	—	94	Thach-ban	—	35	59	126
Quan-loi	—	—	—	145	Thai-binh (S.P.Ad.)	—	—	—	101
Qui-nhon	18	35	59	120	Thai-binh (S.P.Ag.)	—	—	—	101
					Thai-nguyen	—	—	—	81
Rach-gia	—	—	—	158	Thakhek	—	47	71	189
Rach-goi	—	—	—	155	Thalaborivat	—	—	—	184
Rao-buoi	—	—	—	113	Thanh-ba	—	29	53	87
Réam	—	—	—	169	Thanh-hoa	16	31	55	105
Rivière Verte	—	—	—	121	Thanh-son	—	—	—	108
Rocakong	—	—	—	165	Thap-muoi	—	—	—	152
Roon	—	—	—	114	Thateng	—	—	—	187
					Thathom	—	—	—	192
Sa-dec	—	—	—	154	That-khé	—	—	—	79
Sa-huynh	—	—	—	119	Thinh-thinh	—	—	—	111
Saigon	19	40	64	150	Tbmarpitt	—	—	—	180
Sambor	—	—	—	184	Thoi-binh	—	—	—	157
Samneua	—	—	—	193	Thoi-thuan	—	—	—	152
Samrong	—	—	—	174	Thua-luu	—	—	—	116
Samteu	—	—	—	193	Thuan-loi	—	39	63	142
Saravane	—	—	—	188	Thu-dau-mot	—	—	—	147
Savannakhet	23	47	71	189	Thuong-xa	—	—	—	109
Sdokach Roméas	—	—	—	176	Thu-thua	—	—	—	151
Sept-Pagodes	—	—	—	95	Tientcha	18	33	57	117
Shanglia	—	—	—	199	Tien-tri	—	—	—	112
Siempang	—	—	—	185	Toul Samrong	—	—	—	172
Siemréap	—	42	67	174	Tourakhom	—	—	—	191
Silung	—	—	—	197	Tourane (S. M.)	18	33	57	116
Sisophon	—	42	66	173	Tourane (Hydraulique agricole)	—	—	—	117
Skoun	—	—	—	179	Tramkok	—	—	—	167
Snaipol	—	—	—	163	Tra-my	—	—	—	118
Snamcrabeu	—	—	—	171	Trang-bom (S. C.)	—	—	—	141
Snoul (S. P. Ad.)	—	—	—	182	Trang-bom (S. P.)	—	—	—	141
Snoul (S.P.L.)	—	—	—	183	Tra-vinh	—	—	—	153
Soairieng	21	44	69	162	Trien-tien	—	—	—	105
Socnoc	—	—	—	161	Trinh-tuong	—	—	—	135
Soc-trang	—	—	—	155	Triton	—	—	—	159
Soc-trung	—	—	—	139	Trung khanh-phu	—	—	—	79
Soc-xoay	—	—	—	158	Tu-dung	—	—	—	112
Song-cau	—	—	—	125	Tukkhleang	—	28	52	165
Son-la	—	—	—	86	Tuyen-quang	—	—	—	83
Sonray	—	—	—	138	Tuy-hoa	—	—	—	126
Son-tay	—	—	—	99					
Son-tra	—	—	—	118	Uong-bi	—	—	—	93
Souvannakhili	—	—	—	186					
Souyen	—	—	—	200	Val d'Emeraude	—	—	—	169
Speu	—	—	—	178	Van-ly	—	—	—	102

STATION	PRESSION	Tempé- rature	Humidité relative, etc.	PLUIE	STATION	PRESSION	Tempé- rature	Humidité relative, etc.	PLUIE
	Pages	Pages	Pages	Pages		Pages	Pages	Pages	Pages
Van-phan	—	—	—	108	Xa-trach	—	—	—	145
Vanvieng	—	—	—	191	Xieng-khuoang }	—	45	70	192
Van-yên	—	—	—	87	Xom-vinh	—	—	—	148
Veune-sai	—	—	—	185	Xuan-day	—	—	—	126
Vienpoukha	—	—	—	195	Xuan-loc	—	—	64	138
Vientiane	22	46	70	191	Xuan-son	—	—	—	137
Viétri	—	—	—	88	Xuan-thuy	—	—	—	98
Vinh	17	32	56	109					
Vinh-cu	—	—	—	149	Ya-puch	—	35	58	124
Vinh-long	—	41	65	154	Ya-rinh	—	—	—	124
Vinh-yen	—	—	—	88	Yen-bay	—	—	—	86
Voi-bo	—	32	56	110	Yen-lac	—	—	—	81
Vu-ban	—	—	—	100	Yen-lang	—	—	—	90
					Yen-minh	—	—	—	80
Watlam	—	—	—	199	Yen-my	—	—	—	106
					Yi-léang	—	—	—	75
Xa-bang	—	—	—	137	Ying-kia	—	—	—	200
Xa-cam	—	—	—	144	Yung-fu	—	—	—	200
Xa-cat	—	—	—	145	Yunnanfou (S. M.)	15	27	54	75
					Yunnanfou (S. G.)	1	—	—	75