

GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE L'INDOCHINE

ANNALES
DU
SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE
DE
L'INDOCHINE


PUBLIÉES SOUS LA DIRECTION DE

E. BRUZON

DIRECTEUR

ANNÉE 1935

CLIMATOLOGIE



DE
990
148
A 56
1935



OBSERVATOIRE CENTRAL
PHU-LIEN (TONKIN)
1936

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages

Faded or light ink

Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

ANNALES
DU
SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE
DE
L'INDOCHINE

ANNÉE 1935

CLIMATOLOGIE

SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE DE L'INDOCHINE

OBSERVATOIRE CENTRAL

PHU-LIÊN (Tonkin)

CLIMATOLOGIE — PRÉVISION DU TEMPS

SÉISMOLOGIE — SERVICE HORAIRE

E. BRUZON, *Directeur.*

P. CARTON, *Climatologie et Météorologie agricole.*

B. GUILMET,

M. ROBERT.

A V E R T I S S E M E N T

Dans tous les tableaux, les heures sont exprimées en temps civil du méridien de 7h. à l'Est de Greenwich, (heure officielle de la Colonie).

Les observations barométriques sont réduites à 0°C, et au niveau de la mer, à l'exception de celles de Yunnanfou qui ne sont réduites qu'à 0°C.

Dans les stations, les thermomètres, le psychromètre et l'évaporomètre sont placés à l'ombre (sous abri Eiffel modifié pour pays tropicaux).

COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES APPROCHÉES DES STATIONS

STATIONS	LATITUDE Nord	LONGITUDE E. Greenwich	ALTITUDE (en mètres)	STATIONS	LATITUDE Nord	LONGITUDE E. Greenwich	ALTITUDE (en mètres)
Yunnan				Arbre-broyé	11°52'	108°30'	1.500
Yunnanfou	25°07'	102°54'	1.893	Diom	11°48'	108°31'	1.100
Kouang-tchéou-wan				Lang-hanh	11°43'	108°30'	990
Fort-Bayard	21°03'	110°28'	14	Djiling	11°34'	108°05'	972
Tonkin				Phan-rang	11°33'	108°59'	10
Ha-giang	22°50'	104°58'	187	Da-Klong-Poul	11°28'	107°48'	850
Lao-kay	22°30'	103°57'	93	Padaran	11°21'	109°01'	177
Lang-son	21°50'	106°46'	259	Phan-thiet	10°56'	108°06'	4
Tuyen-quang	21°49'	105°13'	65	Cochinchine			
Moncay	21°31'	107°58'	9	Dau-tieng	11°20'	106°20'	25
Phanh-ba	21°28'	105°08'	27	Thuân-loi	11°35'	106°32'	150
Phu-hô	21°27'	105°15'	25	Trang-bom	10°57'	107°00'	60
Tam-dao	21°27'	105°39'	897	Bên-cat (Ong-yem)	11°09'	106°35'	4
Phu-lang-thuong ✓	21°16'	106°12'	4	Gia-ray	10°57'	107°24'	138
La-pho	21°10'	105°16'	15	Tân-châu	10°48'	105°13'	4
Hanoi	21°02'	105°51'	7	Saigon	10°47'	106°42'	11
Phu-man	20°58'	105°33'	20	Ha-tien	10°23'	104°29'	6
Phu-liên	20°48'	106°38'	115	Cap-Saint-Jacques	10°20'	107°05'	180
Nam-dinh	20°25'	106°10'	5	Phu-loc (Bac-liên)	9°32'	105°13'	4
Phat-diêm	20°05'	106°05'	1	Poulo-Condore	8°42'	106°35'	6
Annam				Cambodge			
Thanh-hoa	19°48'	105°47'	4	Sisophon	13°35'	103°02'	16
Nhu-xuân	19°38'	105°35'	10	Stung-treng	13°31'	105°58'	51
Phu-qui	19°22'	105°24'	75	Battambang	13°41'	103°12'	22
Voi-bo	18°29'	105°20'	8	Kompong-Thom	12°42'	104°52'	13
Vinh	18°40'	105°40'	6	Pursat	12°33'	103°51'	18
Dong-hoi	17°29'	106°36'	7	Kratié	12°29'	106°01'	23
Quang-tri ✓	16°44'	107°11'	7	Kompong-Chhnang	12°15'	104°39'	6
Huê	16°26'	107°33'	6	Kompong-Cham	12°00'	105°27'	19
Tiêntcha	16°08'	108°18'	155	Phnom-Penh	11°33'	104°55'	10
Tourane	16°05'	108°13'	4	Soai-riêng	11°05'	105°48'	6
Duc-phu	15°28'	108°25'	32	Kampot	10°37'	104°11'	5
Quang-ngai ✓	15°08'	108°47'	7	Laos			
Bong-son	14°26'	109°01'	8	Luang-Prabang ✓	19°53'	102°08'	350
Kontum	14°22'	107°56'	536	Nong-Het	19°32'	103°54'	1.200
Pleiku	14°05'	107°57'	772	Xieng-Khouang	19°20'	103°22'	1.149
Ja-puch	13°50'	107°52'	715	Paksane	18°25'	103°38'	152
Qui-nhon	13°46'	109°13'	6	Laksao	18°11'	104°58'	500
Thach-ban	12°59'	109°08'	>25	Vientiane	17°58'	102°36'	162
Banmethuot	12°36'	108°05'	161	Boneng	17°53'	104°37'	180
Nha-trang	12°15'	109°12'	4	Thakhek	17°23'	104°48'	135
Dai-lanh	12°50'	109°22'	4	Savannakhet	16°33'	104°44'	140
Dalat	11°57'	108°28'	1.500	Paksong (Bolovents)	15°14'	106°10'	1.200
Petit Lang-Bian	11°57'	108°30'	1.600	Pakse	15°07'	105°47'	92

SIGNES CONVENTIONNELS

	ou Cr	Bruine ou crachin.			Extrême horizon visible
G		Gouttes.			Halo solaire.
● ou •		Pluie ou pluie non mesurable.			Couronne solaire.
—		Absence totale de pluie.			Halo lunaire.
		Averse.			Couronne lunaire.
		Grêle.			Arc-en-ciel.
		Grésil.			Trainées pluvieuses.
		Trombe	M		Temps menaçant.
		Tourbillon de poussière.			Orage.
		Neige.			Eclairs sans tonnerre.
		Rosée.	T		Tonnerre lointain.
		Gelée blanche.			Masse orageuse (Cumulo-nimbus sans éclair et tonnerre).
		Givre.			Lumière zodiacale.
		Brouillard épais, visibilité inférieure à 1.000 ^m .			Vent fort.
B		Brume, visibilité comprise entre 1.000 et 2.000 ^m .			Brume sèche, humidité relative inférieure à 60%.
					» Incertitude.

DÉSIGNATION CONVENTIONNELLE DES STATIONS

S.M.R.	Station météorologique du réseau indo-chinois.	S.P.Ad.	Station pluviométrique de l'Administration.
S.C.R.	Station climatologique du réseau indo-chinois.	S.P.Ag.	Station pluviométrique Services de l'Agriculture.
S C.Ad.	Station climatologique de l'Administration.	S.P.L.	Station pluviométrique libre.
S.C.Ag.	Station climatologique des Services de l'Agriculture.	S.G.	Station d'une gare de la Compagnie des Chemins de fer de l'Indochine et du Yunnan.
S.C.L.	Station climatologique libre.		

LE RÉSEAU CLIMATOLOGIQUE INDOCHINOIS
EN 1935

Le réseau des stations du Service Météorologique de l'Indochine comprend :

1° — l'*Observatoire Central*, établi à Phu-liên (Tonkin) ;

2° — des *stations météorologiques principales*, confiées à du personnel indigène du Service Météorologique ; elles sont munies de postes de sondages et envoient cinq observations par jour au service central (à Phu-liên) ;

3° — des *stations météorologiques de 1^{er} ordre*, les unes confiées à du personnel indigène du Service Météorologique, les autres à du personnel étranger à ce Service et préalablement instruit ; ces agents font quatre ou cinq observations par jour : tous les météogrammes sont rédigés suivant le code international (Copenhague 1929) et envoyés au service central, soit par fil, soit par T. S. F. ;

4° — des *stations météorologiques de 2^e ordre* divisées en :

a) *stations climatologiques*, munies du matériel nécessaire pour faire toutes les observations à terre ;

b) *stations pluviométriques* ;

5° — des *postes de protection de la navigation maritime*, installés dans un certain nombre de phares et communiquant des renseignements simples par T. S. F. au service central ;

6° — des *postes de protection de la navigation aérienne*, installés dans des régions encore insuffisamment pourvues de stations météorologiques et envoyant au service central, par T. S. F. ou par fil, les messages contenant les observations indispensables à l'aviation.

Stations météorologiques principales.

TONKIN

Hanoi
Phu-liên

ANNAM

Vinh
Tourane

COCHINCHINE

Saigon

CAMBODGE

Battambang

LAOS

Vientiane
Thakhek

Stations météorologiques de 1^{er} ordre.

1° — *Stations tenues par du personnel indigène des cadres du Service Météorologique :*

KOUANG-TCHÉOU-WAN

Fort-Bayard

TONKIN

Lang-son
Nam-dinh

ANNAM

Thanh-hoa
Hué
Qui-nhon
Nha-trang
Phan-thiét

CAMBODGE

Kratié
Phnom-Penh

LAOS

Paksane
Laksao
Paksé

2° — Stations tenues par des agents étrangers au Service Météorologique :

<u>YUNNAN</u>	<u>TONKIN</u>	<u>ANNAM</u>
Yunnanfou (T. S. F.)	Lao-kay (Gendarmerie)	Dong-hoi (Mission)
	Moncay (Gendarmerie)	Quang-tri (Résidence)
		Tientcha (phare)
		Quang-ngai (Résidence)
		Padaran (phare)
<u>COCHINCHINE</u>	<u>CAMBODGE</u>	<u>LAOS</u>
Ha-tiên (Résidence)	Sisophon (Enseignement)	Luang-Prabang (T. S. F.)
Cap-Saint-Jacques (phare)	Pursat (Enseignement)	Savannakhet (Résidence)
Poulo-Condore (Pénitencier)	Kompong-chhnang (Résidence)	
	Soai-rieng (Enseignement)	

Stations météorologiques de 2^e ordre.

1° — Stations climatologiques de l'Administration :

<u>TONKIN</u>	<u>ANNAM</u>
Ha-giang (Autorité militaire)	Kontum (Garde Indigène)
Trung-khanh-phu (Autorité militaire)	Banméthuot (Enseignement)
	Dailanh (Travaux publics)
	Dalat (Voirie Municipale)
	Phan-rang (Travaux Publics)
<u>CAMBODGE</u>	<u>LAOS</u>
Stung-treng (Résidence)	Nong-Het (Garde indigène)
Siemréap (Résidence)	Xieng - Khouang (Commissariat du Gouvernement)
Kompong-Thom (Travaux publics)	

2° — Stations climatologiques agricoles et forestières :

<u>TONKIN</u>	<u>ANNAM</u>
Tuyên - quang (Services de l'Agriculture)	Phu-qui (Division forestière)
Thanh-ba (Services de l'Agriculture)	Bong-son (Services de l'Agriculture)
Tam-dao (Division forestière)	Arbre-broyé (Division forestière)
Phu-hô (Services de l'Agriculture)	Lang-hanh (Institut des Recherches Agronomiques)
La-pho (Services de l'Agriculture)	Da-Klong-Poul (Institut des Recherches Agronomiques)
Phu-lang-thuong (Services de l'Agriculture)	
<u>COCHINCHINE</u>	
Ben-cat (Ong-yém) (Institut des Recherches Agronomiques)	
Trang-bom (Institut des Recherches Agronomiques)	
Giaray (Institut des Recherches Agronomiques)	
Tân-châu (Services de l'Agriculture)	
Vinh-long (Office du Riz)	
Phu-lôc ou Bac-liên (Office du Riz)	
Phuoc-long (Office du Riz)	
Can-tho (Services de l'Agriculture)	

CAMBODGE

Toul-Samrong (Office du Riz)
Kompong-Cham (Office du Riz)
Kampot (Résidence)

LAOS

Bolovens (Paksong) (Institut des
Recherches Agronomiques.)

3° — Stations climatologiques libres :

TONKIN

Phu-mân (Plantations)
Phat-diêm (Mission)

ANNAM

Nhu-xuan (Société des Terres Rouges)
Voibo (Société Agricole du Nord-
Annam)
Duc-phu (Plantations Indochinoises
de Thés)
Plei-ku (C^{ie} Agricole des Thés et
Cafés du Kontum).
Iapuch (C^{ie} Agricole des Thés et
Cafés du Kontum)
Thach-ban (Société d'Etudes Sucrières)
Petit Lang-Bian (Institut Pasteur de
Nhatrang)
Diom (Institut Pasteur de Nhatrang)
Djiring (Institut Pasteur de Nhatrang)
Phan-rang (Travaux publics).

COCHINCHINE

Dakkir (Société des Cultures d'Ex-
trême-Orient)
Bong-trang (Plantation)
Dau-tieng (Société Michelin et C^{ie})
Thuan-loi (Société Michelin et C^{ie})
Xuân-lôc (Société des Plantations
d'Hévéas de Xuân-lôc)

LAOS

Boneng (Société des Etains du
Cammon)

Modifications survenues en 1935 :

Création à Trung-khanh-Phu dans le 2e territoire militaire (territoire de Cao-bang) d'une station climatologique confiée à l'autorité militaire.

4° — Stations pluviométriques :

Au cours de l'année 1935, le Service Météorologique de l'Indochine a recueilli les renseignements pluviométriques de 508 stations (y compris les stations météorologiques et climatologiques). Ces stations sont réparties comme suit en Indochine et dans les territoires circonvoisins :

Yunnan.	7
Kouang-Tchéou-Wan	1
Tonkin	106
Annam	140
Cochinchine.	107
Cambodge	96
Laos.	51

Modifications survenues en 1935 :

TONKIN : 1 station nouvelle : Haiphong (cimenterie) ;
2 stations supprimées : Hung-son, Ben-dam.

ANNAM : 10 stations nouvelles : Cat-mong, Van-du, Yèn-ly, Linh-cam, Dong-xuan, Phong-niên Tuy-an, Ninh-hoa, Cauda, Tu-bong.
3 stations supprimées : Mavang, Phan-rang (SPAg.), Lagan

- COCHINCHINE : 5 stations nouvelles : Long-thanh, Phuoc-ly, Boulat, Go-tre, Thanh-dong.
1 station supprimée : Bac-lieu (O.I.R).
- CAMBODGE : 3 stations nouvelles : Srêchéa, Barai d'Angkor, Pursat (gare).
2 stations supprimées : Kasko, Snoul (Plantation).
- LAOS : 3 stations nouvelles : Napé, M. Hounoua, Tchépone.

Par l'intermédiaire de l'Institut des Recherches Agronomiques, nous avons reçu les relevés des hauteurs de pluie enregistrées dans les plantations suivantes :

en Cochinchine : Xa-cam, Xa-trach, Quan-loi, Long-thanh, Courtenay, An vieng, Phu-hung.

au Cambodge : Krek, Chup, Thmar-Pitt, Péam-Chéang.

Les observations étant pour un certain nombre de stations soit douteuses, soit trop incomplètes, seuls ont été publiés les résultats relatifs à :

475 stations de l'Indochine, du Yunnan, et du Kouang-Tchéou-Wan :

1 station de Hai-nan (Chine) : Hoi hao ;

13 stations du Kouang-Si

APERÇU GÉNÉRAL

**sur les conditions météorologiques de l'année 1935 en Indochine
et sur leur influence au point de vue économique**

I. — ÉTUDE DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE L'ANNÉE 1935

Nous ne donnons ici qu'un aperçu succinct des conditions météorologiques de l'année, nous bornant à indiquer leurs principales caractéristiques par rapport à la normale. Un exposé détaillé a été donné, pour chaque mois successivement, dans la *chronique météorologique* ("le temps dans les divers pays de l'Union Indochinoise") du *Bulletin économique de l'Indochine*, publié par le Gouvernement Général de la Colonie.

TEMPÉRATURE

Des écarts à la normale des températures moyennes mensuelles de 1935 des stations du réseau climatologique indochinois (voir tableau), il ressort que l'année a présenté les caractères suivants :

Tonkin

Sept mois ont été notablement plus chauds qu'ils ne le sont normalement : janvier, février, mars, juillet, août, octobre et novembre.

La température moyenne a été, par contre, très inférieure à la normale en décembre (écarts variant suivant les stations, de $-1^{\circ} 9$ à $-4^{\circ} 0$).

Avril, mai, juin et septembre ont présenté, suivant les régions, des écarts positifs ou négatifs et généralement assez faibles.

Annam

Les écarts de la température moyenne à la normale ont été positifs dans tout l'Annam (sauf rares exceptions) en janvier, février, mars, avril, octobre et novembre ; ils ont été positifs en août dans le Nord-Annam et en décembre dans tout le pays hormis le Nord-Annam.

Les écarts ont été très notablement négatifs, comme au Tonkin, en décembre dans le Nord-Annam. En aucun mois, la température moyenne n'a été inférieure à la normale dans l'ensemble du pays.

Les écarts ont été positifs ou négatifs et très variables suivant les stations, en mai, juin, juillet et septembre, ainsi que, partout ailleurs que dans le Nord-Annam, en août.

Cochinchine et Cambodge

La température moyenne a été supérieure à la normale dans l'ensemble des deux pays en janvier, février (sauf dans quelques localités de Cochinchine, où elle a été absolument normale et, dans ce même pays, à Ha-tiên, où l'écart a été de $-0^{\circ}8$), octobre, novembre et décembre ; les écarts ont été à peu près partout supérieurs à la normale, en mai au Cambodge.

TEMPÉRATURE
Ecart à la normale

STATIONS		Janv.		Fév.		Mars		Avril		Mai		Juin		Juil.		Août		Sept.		Oct.		Nov.		Déc.	
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-
TONKIN . . .	Laokay	0,9		1,7		1,6		0,5		0,2		0,4		0,3		0,8		0,4		1,4		1,5		1,9	
	Langson	1,1		1,5		0,8		0,6		0,1		0,5		0,9		1,5		0,2		2,4		2,0		3,5	
	Tuyen-quang . . .	1,6		1,8		1,3		0,1		0,7		0,1		0,5		0,1		0,5		2,2		2,2		3,2	
	Moncay	0,8		1,7		1,5		1,3		0,6		0,9		1,1		1,7		0,0		2,1		1,8		2,1	
	Thanh-ba	1,5		1,6		0,7		0,1		0,7		0,1		0,3		0,6		0,0		1,6		2,2		2,9	
	Phu-hô	1,5		2,1		1,1		0,1		0,7		0,2		0,7		1,0		0,0		2,0		1,7		4,0	
	Phu-lang-thuong .	1,9		1,6		1,1		0,3		0,5		0,2		0,5		1,0		0,7		2,3		2,0		3,6	
	Lapho	0,5		1,5		1,0		0,0	0,0	0,9		0,3		0,5		1,3		0,4		1,7		1,9		3,1	
	Hanoi	0,7		1,2		0,6		0,5		0,2		0,7		0,8		1,3		0,5		1,5		2,2		3,0	
	Phu-mân	1,7		1,2		0,8		0,1		0,6		0,1		0,8		1,2		0,5		—		—		—	
	Nam-dinh	2,5		1,6		1,3		1,3		0,3		0,4		0,4		1,6		0,6		2,4		1,6		2,6	
	Phat-diêm	1,8		1,7		1,5		0,8		0,5		0,8		0,6		1,8		0,9		2,2		1,9		2,8	
ANNAM	Thanh-hoa	0,6		1,0		0,9		0,8		0,9		0,2		0,5		0,9		0,9		1,4		1,3		2,3	
	Phu-quy	1,2		2,4		1,7		0,7		0,4		1,2		0,1		0,8		0,3		2,5		2,0		1,4	
	Vinh	0,8		1,7		1,4		1,0		0,7		0,2		0,4		0,8		0,6		1,4		1,7		1,0	
	Dông-hoi	1,1		1,2		1,7		1,2		0,2		0,7		0,1		0,3		0,8		1,3		1,4		0,8	
	Quang-tri	0,7		1,5		2,0		0,8		1,1		0,2		0,1		0,9		0,4		1,7		2,0		0,8	
	Huê	1,7		1,6		2,0		1,9		1,2		1,3		0,9		1,2		0,3		2,5		2,2		0,6	
	Tientcha	1,4		1,3		1,2		1,2		0,2		0,4		0,4		0,8		0,3		1,3		1,3		0,8	
	Tourane	1,5		0,8		1,2		0,4		0,2		0,3		0,7		0,2		0,5		1,2		1,0		0,9	
	Duc-phu	1,8		—		2,0		1,5		0,7		0,6		0,6		0,6		0,7		2,0		1,8		1,1	
	Quang-ngai	1,6		0,4		0,8		0,5		0,3		0,2		0,4		0,0	0,0	0,6		0,9		1,4		1,2	
	Bongson	1,0		0,2		0,8		0,4		0,3		0,5		0,2		0,3		0,2		1,0		0,7		0,9	
	Kontum	1,0		0,6		0,7		0,3		0,4		0,5		0,4		0,4		0,3		1,2		1,0		1,4	
	Pleiku	0,1		0,3		0,7		0,0	0,0	0,1		0,8		0,0	0,0	0,7		0,1		0,8		1,0		0,9	
	Qui-nhon	0,9		0,7		1,0		0,8		0,2		0,2		0,2		1,0		0,0		0,8		0,6		1,2	
	Thach-ban	1,0		0,7		1,6		1,0		0,7		0,3		0,1		0,7		1,1		1,6		1,4		1,7	
	Banmé-thuôt . . .	1,7		1,2		1,3		0,9		0,3		0,3		0,1	0,2	0,4		0,4		0,8		0,4		0,5	
	Nhatrang	0,1		0,4		0,5		0,0	0,0	0,4		0,1		0,6		0,2		0,2		0,3		0,2		0,9	
	Dalat	0,1		0,2		0,4		0,1	0,6	0,6		0,5		0,4		0,2		0,2		0,1		0,1		0,9	
	Petit-lang-bian . .	0,1		0,0	0,0	0,4		0,6		0,3		0,0	0,0	0,5		0,0	0,0	0,2		0,0	0,0	0,1		1,0	
	Arbre-broyé . . .	0,1		—	0,7	0,8		0,5		0,2		0,1		0,3		0,3		0,2		0,8		0,2		0,0	0,0
	Diôm	0,3	0,3	0,4		0,7		0,1		0,2		0,0	0,0	0,4		0,3	0,3	0,1		0,3		0,1		0,5	
	Langhanh	0,3		0,6		1,0		0,6		0,1		0,5		1,1	0,5	0,3		0,2		0,6		0,3		0,9	
	Djiring	0,2		0,5		0,5		0,1		0,0	0,0	0,2		0,8	0,3	0,3		0,3		0,5		0,6		0,8	
	Padaran	0,5		0,6		0,9		1,0		0,3		0,3		0,5	0,3	0,3		0,4		0,1		0,0	0,0	0,5	
	Phanthiét	0,0	0,0	0,3		0,1		0,4		0,2		0,3		0,7		0,1	0,2	0,6		0,5		0,5		0,9	
COCHINCHINE . .	Dau-tiêng	0,4		0,0	0,0	0,2		0,0	0,0	0,5		0,3		0,6	0,1	—		0,1		0,6		0,8		1,0	
	Thuân-loi	0,8		1,0		0,1		0,0	0,0	0,2		0,0	0,0	0,7	0,3	—		0,2		0,9		0,4		0,3	
	Bencat	0,5		0,3		0,3		0,2		0,4		0,1		0,5	0,3	—		0,1		0,7		0,8		0,7	
	Giarray	0,9		0,6		0,9		1,2		0,3		0,0	0,0	0,3	0,4	—		0,1		0,2		0,4		0,5	
	Tânchâu	0,6		0,3		0,7		0,8		0,6		0,4		0,1	0,4	—		0,0	0,0	1,1		1,0		1,6	
	Saigon	0,7		0,7		0,4		0,0	0,0	0,5		0,0	0,0	0,5	0,1	—		0,1		0,6		0,7		1,2	
	Hàtiên	0,9		—		—		—		0,5		0,1		0,3	0,6	—		0,4		0,9		0,8		0,6	
CAMBODGE . . .	Cap-St-Jacques . .	0,3	0,3	0,0	0,0	0,3	1,1	0,6		0,6		0,1		1,2	0,3	—		0,6		0,3		0,1		0,4	
	Stungtreng	0,2		0,3		0,9		1,2		0,0	0,0	0,5		0,2	0,8	—		0,3		0,9		0,8		1,0	
	Battambang	0,7		0,3		0,6		0,3		0,7		—		0,6		0,2		0,6		0,8		0,7		0,7	
	Kompong-Thom . . .	1,1		1,0		1,5		1,8		0,5		0,5		0,4	0,8	—		0,2		1,4		1,0		1,1	
	Pursat	0,2		0,6		0,9		2,2		0,8		0,6		1,7		0,4		1,0		—		—		—	
	Kratié	0,5		0,7		0,8		0,8		0,2		0,3		0,3	0,3	—		0,5		1,0		1,0		1,3	
	Komp.-Chhnang . .	0,8		0,4		0,4		0,3		0,1		0,3		0,6		0,1		0,4		0,6		0,4		—	
	Kompong-Cham . . .	1,2		0,6		1,4		1,4		0,2		0,2		0,3	1,4	—		0,1		0,7		0,6		1,0	
	Phnom-Penh	0,9		1,1		1,5		1,6		0,3		0,6		0,3	0,4	—		0,1		0,7		0,7		1,1	
	Soai-rieng	0,7		0,1		0,2		0,3		0,3		0,1		0,3	0,3	—		0,3		0,1		0,3		0,4	
	Kampot	0,1		0,2		—	0,2	0,1		0,1		0,3		0,5	0,3	—		0,1		0,4		0,1		0,1	
LAOS	Luang-Prabang . . .	1,2		—	0,4	0,4		1,0		1,0		0,4		0,1		0,7		1,0		0,5		0,4		1,5	
	Nonghet	2,8		1,0		2,5		0,6		0,1		0,5		0,4		0,7		0,3		1,8		1,3		0,7	
	Xiêng-Khouang . .	1,7		1,0		1,8		1,4		1,0		0,8		0,7		0,5		0,6		2,2		1,4		1,1	
	Vientiane	1,8		0,6		1,6		0,6		0,2		0,5		0,8		0,4		0,0	0,0	1,7		1,8		1,3	
	Boneng	1,5		1,3		1,8		0,4		1,0		0,3		0,1	0,2	—		0,5		1,5		1,7		1,2	
	Thakhek	2,3		0,9		1,7		0,3		0,9		0,3		0,0	0,0	0,3		0,7		0,9		1,0		0,6	
	Savannakhet	0,9		—		1,2		1,2		0,2		0,7		0,3		0,8		0,1		2,1		2,1		1,3	
	Paksong	0,5		0,0	0,0	0,6		0,5		0,2		0,7		0,4	0,1	—		0,2		1,0		0,9		1,1	
	Pakse	1,1		0,4		1,3		1,1		0,0	0,0	0,7		0,2	0,6	—		0,3		1,3		1,2		0,6	

La température moyenne a été inférieure à la normale dans les deux pays en juillet.

Les écarts ont été positifs ou négatifs, variant beaucoup avec les régions, durant le reste de l'année.

Laos

Les écarts ont été positifs dans toutes les stations en janvier, mars, octobre, novembre et décembre. Ils ont été positifs également à peu près partout en février, avril et août (à Luang-Prabang, les écarts ont été respectivement pour ces trois mois: $-0^{\circ}4$, $-1^{\circ}0$ et $-0^{\circ}7$).

Les autres mois, les écarts ont été positifs ou négatifs et très variables suivant les stations.

PLUIES

Comme les années précédentes, dans l'étude des caractères pluviométriques de 1935, nous avons divisé les divers pays de l'Union, sauf le Laos, en bassins bien déterminés. Rappelons que, pour certains de ces bassins, le nombre encore trop restreint de stations ne nous permet point une précision aussi grande que nous le désirerions, et que c'est pour cette raison, d'ailleurs, que le Laos n'a pas encore été divisé en bassins séparés; nous continuons à nous borner à appeler « bassin du Mékong (inférieur, moyen et supérieur) » l'ensemble de tous les bassins successifs du grand fleuve depuis la partie amont de Luang-Prabang jusqu'à la région cambodgienne que nous avons dénommée « bassin du haut-delta du Mékong ».

Nous avons présenté en deux tableaux l'ensemble des données caractérisant l'année 1935 du point de vue pluviométrique.

Dans le premier tableau, nous avons donné les hauteurs de pluie recueillie dans chaque bassin par mois et pour l'année; les chiffres notés sont les moyennes des totaux mensuels et annuels obtenus dans les différentes stations du bassin.

Dans le second tableau, nous avons indiqué, pour chaque bassin, l'écart à la moyenne, — en plus ou en moins — des hauteurs de pluie de chaque mois et de l'année et nous avons chiffré en pourcentages l'excédent ou le déficit de la hauteur totale de pluie de l'année par rapport à l'année moyenne.

Voici les conclusions qui se dégagent de l'examen de ces tableaux.

Tonkin

Dans tous les bassins, sauf celui de la Rivière Noire, les chutes de pluie, ont été, pour l'ensemble de l'année, inférieures à la moyenne sans nulle part s'en écarter beaucoup. Cette caractéristique est le fait de la faiblesse des précipitations de l'été. On peut dire qu'en août a régné dans certaines régions une véritable sécheresse.

En juillet, on aurait constaté un déficit plus fort dans le Nord et l'Est du Tonkin, n'eussent été les pluies provoquées par les typhons des 15 et 25 de ce mois. Septembre a vu le retour d'un régime pluviométrique normal. Les chutes de pluie des derniers mois de l'année ont présenté, dans la majeure partie du pays, des excédents, d'importance variable, notables en octobre.

QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE EN 1935 (en millimètres).

Moyennes par bassin

BASSINS		Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	ANNÉE
TONKIN	Bassin du Sikiang Supérieur.	26	80	13	52	206	250	267	197	91	99	19	83	1383
	Bassin côtier Cac-ba-Monday	76	52	30	63	266	268	508	119	262	186	258	36	2124
	Delta du Thai-binh	35	75	25	83	202	212	347	104	196	259	87	37	1662
	Bassin du Thai-binh	18	62	19	100	268	246	273	152	125	204	34	41	1542
	Delta du Fleuve Rouge	39	47	26	109	245	167	345	74	246	299	76	41	1714
	Bassin du Fleuve Rouge	25	41	44	104	205	162	328	127	181	163	62	48	1490
	Bassin de la Rivière Claire.	17	30	25	115	278	270	388	285	140	199	68	85	1900
	Bassin de la Rivière Noire	13	14	14	80	311	235	400	155	158	250	26	20	1676
AN-NAM	Bassin du Song Ma	19	31	22	79	186	125	258	66	251	230	24	29	1320
	Bassin du Song Chu	29	37	20	61	245	149	293	57	241	274	42	35	1483
	Bassin du Song Ca	36	34	32	55	190	72	150	39	363	278	162	80	1491
	Bassin littoral Sam-son — Ben-thuy	46	46	28	98	153	33	159	17	443	272	194	136	1625
	Bassin littoral Ben-thuy — Porte d'Annam	183	52	60	65	265	64	94	13	815	446	451	401	2909
	Bassin littoral Porte d'Annam — Tiéntcha	163	49	19	34	102	11	89	15	660	365	305	416	2228
	Bassin littoral Tiéntcha — Sông-câu	82	41	28	14	177	48	76	23	371	256	331	451	1898
	Bassin littoral Sông-câu — Bangoi	37	12	13	47	192	30	37	3	203	218	383	119	1294
	Bassin côtier Phanrang — Phanri	0	0	0	16	51	21	36	12	104	109	94	36	479
	Bassin littoral Phantbiet — Cochinchine.	1	0	0	39	275	263	523	126	344	143	49	16	1779
	Bassin du Sesan (Région du Kontum).	4	2	56	52	292	164	717	201	506	167	42	49	2252
	Bassin du Song-ba	38	10	30	73	302	64	116	58	253	222	398	130	1694
	Bassin du Ea-Krong (Région du Darlac)	3	1	59	46	314	210	517	147	472	132	132	20	2053
	Bassin du Haut Donnai	5	8	42	86	266	258	500	171	388	254	118	40	2136
COCHINCHINE	Bassin du Bas Donnai.	2	8	28	51	312	262	746	191	500	231	133	66	2530
	Bassin de la Rivière de Saigon.	1	1	25	50	301	210	457	187	371	253	102	77	2065
	Bassin des deux Vaicos (Cochinchine—Cambodge)	9	7	50	43	221	204	294	136	272	319	141	56	1752
	Delta du Mékong	2	11	28	34	207	205	232	145	207	263	180	76	1590
	Région du Camau	3	1	19	82	257	313	357	214	398	268	225	98	2235
CAMBODGE	Bassin Côtier	29	24	64	115	425	346	934	291	584	353	190	85	3440
	Bassin du Tonléap et des Grands Lacs	1	4	40	44	215	178	298	122	380	228	124	34	1668
	Bassin du Haut Delta du Mékong	2	10	22	39	125	151	155	106	203	256	236	65	1370
	Bassin du Mékong Inférieur	0	4	42	57	366	268	601	139	430	204	126	26	2263
LAOS	Bassin du Mékong Moyen (Bas-Laos)	7	13	44	98	286	180	744	248	499	195	60	18	2392
	Bassin du Mékong Supérieur (Haut Laos)	31	5	28	123	343	281	481	375	245	155	22	38	2127

QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE EN 1935 (en millimètres)

Ecart à la moyenne par bassin

BASSINS	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année	Pourcentage d'augmentation ou de diminution par rapport à l'année moyenne
TONKIN														
Bassin du Sikiang Supérieur	+ 10	+ 33	- 23	- 25	+ 48	- 4	- 14	- 73	- 57	- 1	- 14	+ 56	67	- 4,6
Bassin côtier Cac-ba-Monday	+ 54	- 2	- 12	- 24	+ 57	- 49	- 40	- 310	- 99	+ 87	+ 206	+ 9	153	- 6,7
Delta du Thai-binh	+ 19	+ 28	- 17	+ 5	- 22	- 20	- 3	- 252	- 61	+ 142	+ 51	+ 15	- 115	- 6,5
Bassin du Thai-binh	+ 6	+ 21	- 17	+ 10	+ 57	- 1	- 65	- 138	- 60	+ 82	- 14	+ 16	- 103	- 6,3
Delta du Fleuve Rouge	+ 15	+ 5	- 15	+ 24	+ 38	- 43	- 13	- 239	- 54	+ 122	+ 9	+ 11	- 140	- 7,6
Bassin du Fleuve Rouge	+ 4	+ 1	- 10	- 11	0	- 44	+ 6	- 184	- 45	+ 31	+ 9	+ 23	217	- 12,7
Bassin de la Rivière Claire	+ 2	- 6	- 12	+ 2	+ 50	- 5	- 27	- 76	- 101	+ 63	+ 9	+ 57	- 41	- 2,3
Bassin de la Rivière Noire	+ 3	- 12	- 13	- 8	+ 101	+ 6	+ 60	- 142	- 53	+ 122	- 13	+ 9	+ 60	+ 3,7
ANNA M														
Bassin du Song Ma	+ 8	+ 7	- 11	+ 8	+ 18	- 22	- 66	- 169	+ 2	+ 112	- 26	+ 12	- 127	- 8,8
Bassin du Song Chu	+ 10	+ 10	- 20	- 8	+ 42	+ 8	- 30	- 198	- 63	+ 82	- 45	+ 5	- 207	- 12,2
Bassin du Song Ca	+ 10	+ 2	0	- 11	+ 21	- 33	- 106	- 125	- 62	- 3	+ 21	+ 36	- 250	- 11,4
Bassin littoral Sam-son-Ben-thuy	+ 13	+ 11	- 5	+ 30	+ 40	- 57	- 76	- 176	+ 45	+ 43	+ 73	+ 85	+ 26	+ 1,7
Bassin littoral Ben-thuy-Porte d'Annam	- 4	- 27	+ 4	+ 2	+ 133	- 15	- 212	- 107	+ 31	- 365	- 11	+ 236	- 335	- 10,3
Bassin littoral Porte d'Annam-Tientcha	+ 15	- 8	- 26	- 10	+ 23	- 43	- 32	- 90	+ 138	- 231	- 83	+ 176	- 171	- 7,1
Bassin littoral Tientcha-Song Cau	- 44	- 7	- 6	- 25	+ 85	- 33	- 6	- 81	+ 98	- 326	- 93	+ 195	- 243	- 11,3
Bassin littoral Song Cau-Bangoi	- 25	- 13	- 7	+ 13	+ 60	- 19	- 6	- 65	+ 7	- 142	+ 57	- 31	- 171	- 11,7
Bassin côtier Phan-rang-Phanri	- 6	- 1	- 3	+ 3	- 12	- 15	- 3	- 22	+ 31	- 1	+ 35	+ 7	+ 13	+ 2,8
Bassin littoral Phan-thiet-Cochinchine	0	- 1	- 2	+ 7	+ 71	+ 41	+ 234	- 76	+ 78	- 58	- 3	- 7	+ 284	+ 19,0
Bassin du Sesan (région du Kontum)	- 9	- 14	+ 27	- 34	+ 69	- 132	+ 175	- 185	+ 52	- 83	- 38	+ 20	- 152	- 6,3
Bassin du Song-Ba	- 36	- 16	+ 13	- 6	+ 131	- 23	+ 19	- 50	+ 16	- 163	+ 59	- 3	- 59	- 3,4
Bassin du Ea-Krong (région du Darlac)	- 3	- 17	+ 39	- 36	+ 70	- 39	+ 136	- 116	+ 85	- 106	+ 1	- 14	0	0
Bassin du Haut-Donnai	- 11	- 21	- 8	- 35	+ 14	+ 13	+ 157	- 99	+ 12	- 36	+ 13	- 21	- 22	- 1,0
COCHINCHINE														
Bassin du Bas-Donnai	- 6	- 5	+ 5	- 33	+ 54	- 26	+ 339	- 102	+ 61	- 44	+ 26	+ 18	+ 287	+ 12,8
Bassin de la Rivière de Saigon	- 9	- 10	+ 4	- 31	+ 44	- 44	+ 143	- 75	+ 4	- 23	- 6	+ 30	+ 27	+ 1,3
Bassin des deux Vaicos (Cochinchine-Cambodge)	+ 1	- 5	+ 28	- 29	+ 13	- 46	+ 41	- 53	+ 4	+ 29	+ 23	+ 12	+ 18	+ 1,0
Delta du Mékong	- 6	+ 5	+ 14	- 20	+ 42	+ 21	+ 21	- 24	- 17	- 6	+ 43	+ 28	+ 101	+ 6,8
Région Camau	- 2	- 9	+ 5	- 3	+ 40	+ 53	+ 34	- 36	+ 64	- 22	+ 54	+ 2	+ 180	+ 8,8
CAMBODGE														
Bassin côtier	+ 10	- 13	- 2	- 11	+ 103	- 53	+ 372	- 168	+ 123	+ 78	+ 61	+ 28	+ 531	+ 18,3
Bassin du Tonléap et des Grands Lacs	- 2	- 24	+ 4	+ 12	+ 49	+ 5	+ 86	- 67	+ 89	- 1	+ 45	+ 6	+ 202	+ 13,8
Bassin du Haut Delta du Mékong	- 5	- 10	- 11	- 45	- 32	+ 15	- 11	- 22	+ 10	- 1	+ 111	+ 21	+ 20	+ 1,5
Bassin du Mékong Inférieur	- 5	- 16	+ 6	- 43	+ 95	- 35	+ 216	- 126	+ 30	- 61	+ 29	- 3	+ 87	+ 1,0
LAOS														
Bassin du Mékong moyen (Bas-Laos)	+ 2	- 7	+ 15	+ 10	+ 55	- 91	+ 193	- 207	+ 53	+ 65	+ 20	+ 9	+ 117	+ 51
Bassin du Mékong Supérieur (Haut-Laos)	+ 21	- 9	- 11	+ 9	+ 101	- 9	+ 53	- 28	- 1	+ 57	9	+ 22	+ 193	+ 99

Annam

Dans l'extrême Nord-Annam, le régime pluviométrique a été comparable à celui du Tonkin. En particulier, une remarque semblable à celle formulée plus haut peut être faite à propos des pluies de juillet et du typhon du 16 de ce mois.

Au Sud, jusqu'au bassin de Phan-thiêt — Cochinchine, on a constaté également un déficit très net des pluies en été. Par contre, septembre a été pluvieux, grâce aux précipitations consécutives aux typhons des 10 et 20 septembre. Octobre a présenté dans le centre Annam un fort déficit, d'autant plus remarquable que deux typhons se sont comblés sur le littoral de cette région pendant le mois. Dans le Centre Annam, décembre a été pluvieux.

Dans le bassin littoral Phan-thiêt — Cochinchine et dans les bassins montagneux le mois d'août a été déficitaire comme dans l'Indochine toute entière. Par contre juillet a été pluvieux. Octobre a présenté un déficit très important.

Ces conditions se sont traduites pour l'année entière et pour la majeure partie des provinces par un déficit, généralement notable, la surabondance temporaire des pluies ne compensant généralement pas la faiblesse des pluies des périodes sèches.

Cochinchine

Le mois de juillet a été très pluvieux dans le bassin du Bas-Donnai. Pour l'année entière, les chutes de pluies ont été en excédent, d'importance relative variable, dans tous les bassins.

Cambodge

Malgré les chutes de pluie inférieures à la normale, en août, les quantités totales recueillies dans l'année ont été, dans chaque bassin, supérieures à la normale, notablement dans celui du Tonlé-Sap et des Grands Lacs, fortement dans le bassin côtier.

Laos

Une remarque semblable à celle faite à propos du Cambodge s'applique parfaitement.

TYPHONS

Au cours de l'année 1935, l'Observatoire Central de l'Indochine a suivi la marche de 15 typhons ou dépressions en Mer de Chine; 11 d'entre eux se sont formés sur le Pacifique et 4 en Mer de Chine.

6 de ces typhons ont touché le littoral indochinois : 2 celui du Nord-Annam et 4 celui du Centre-Annam. Aucun d'entre eux n'a causé de dégâts notables.

2 typhons se sont comblés sur les provinces chinoises du Kouang-Si et du Kouang-Tong, en occasionnant de fortes pluies dans une partie du Tonkin.

1 typhon s'est comblé près de la côte entre Pak-hoi (Kouang-Tong) et Moncay (Tonkin).

Voici le compte rendu de l'évolution de ces 9 typhons et de leur influence du point de vue pluviométrique.

1^o — *Dépression du 15 juillet.* — Le 12 juillet, un typhon est décelé sur le Pacifique à 420 milles à l'Est de Manille, se dirigeant vers l'Ouest-Nord-Ouest. Il franchit l'île du Luçon dans la journée du 13 et, le 14, poursuivant sa marche dans la même direction, il traverse la Mer de Chine et l'île de Haï-nan. Le 15, il entre dans le Golfe du Tonkin sous forme d'une dépression qui infléchit sa marche vers l'Ouest et l'Ouest-Sud-Ouest et qui se comble un peu au large de la région Nam-dinh — Thanh-hoa, provoquant le 15 et le 16 des pluies, très fortes sur le littoral et le delta du Tonkin, assez fortes sur l'extrême Nord-Annam. Les hauteurs de pluie recueillie dans les stations furent les suivantes :

		15 juillet	16
		mm	mm
Tonkin	Moncay	30	65
	Mui-ngoc.	55	70
	Ha-coi.	—	390
	Port-Wallut	60	60
	Pho-ba-ché	110	40
	Kébao	50	60
	Campha-Mine	80	20
	Hon-gay	110	9
Annam	Ma-hum	55	6
	Triêu-tiên.	65	8
	Thanh-hoa	45	5
	Nhu-xuân.	90	35
	Yên-my.	85	4
	Du-do	70	2

2^o — *Typhon comblé sur le Kouang-Si le 25 juillet.* — Le 16 juillet, un typhon apparaît centré sur le Pacifique à 270 milles à l'Est de Légaspi. Il se dirige vers le Nord-Nord-Ouest le 16 et le 17; puis, les 18, 19 et 20, il s'avance vers le Nord en suivant le 125^e méridien E. G. Il est le 21 à 6 heures à 125° E. G. et à 24° N. Le 21 et le 22 il se dirige vers le Nord-Ouest, puis vers l'Ouest, passe au Nord de Formose et il pénètre le 23 sur le continent. Il se dirige alors vers le Sud-Ouest et se comble le surlendemain, 25, sur le Kouang-Si, dans la région de Nanning. Il provoque les 25 et 26 de fortes précipitations sur tout le Tonkin. Voici les hauteurs de pluie les plus importantes notées dans notre réseau de stations :

	25 juillet	26
	mm	mm
Trung-khanh-phu	160	75
Cao-bang	30	55
Ngân-son	75	65
Thât-khè	30	30

	25 juillet	26
	mm	mm
Bac-kan.	50	120
Pho-binh-gia	50	20
Cho-moi.	35	50
Phan-mé	30	55
Lang-son	105	35
Loc-binh	95	35
Cau-son.	40	50
Phu-lang-thuong	45	40
Phan-son-nui	40	75
Luc-nam	55	120
Dinh-láp.	15	55
Moncay	50	100
Mui-ngoc	100	65
Port-Wallut.	35	180
Pho-ba-Ché	30	115
Ké-bao	35	305
Campha-Mine	40	260
Hon-gay	60	155
Mine Clotilde	10	120
Uông-by.	120	130
Quang-yên.	50	90
Dông-bai	80	55
Cac-bà	145	—
Phu-Liên	45	14

3° — *Typhon comblé sur le Kouang-Tong les 31 juillet et 1^{er} août.* — Le 25 Juillet, un typhon est décelé sur le Pacifique, avec centre par environ 15° N et 143° EG. Il se dirige vers le Nord-Ouest les 25, 26 et 27. Le 28, il est centré à environ 23° N. et 128° E.G. Se dirigeant vers l'Ouest-quart-Nord-Ouest, il se rapproche de Formose, qu'il traverse dans la nuit du 29 au 30 ; le 30, il traverse le détroit de Formose et pénètre en Chine dans la région d'Amoy. Il continue sa route vers l'Ouest, puis se dirige le 31 vers le Sud-Ouest et se comble le 1^{er} août sur le Kouang-Tong en provoquant de fortes pluies sur le Nord et l'Est du Tonkin, comme l'indique le tableau suivant.

	1 ^{er} août	2	3
	mm	mm	mm
Moncay.	19	19	30
Mui-ngoc	15	45	45
Ha-coi	10	11	25
Port-Wallut.	20	60	16
Pho-ba-ché	—	40	30
Ké-bao	3	55	—
Campha-Mine	115	—	4
Cac-bà	100	12	—
Hon-gay	55	50	—

	1er août	2	3
	mm	mm	mm
Mine-clotilde	30	40	25
Uông-by	76	90	7
Mine-Espoir	80	35	50
Mao-khê	75	19	65
Phan-son-nui	125	12	—
Nghia-thuong	105	30	4
Luc-nam	55	18	20
An-chau	35	17	80
Dinh-lập	30	30	—
Lộc-binh	25	55	17
Lang-son	55	55	35
Pho-binh-gia	15	65	—
Thất-khé	25	35	14
Yên-lac	18	60	50
Ngân-son	16	140	30
Cho-ra	5	60	15
Cao-bang	13	25	15
Trung-khanh-phu	5	115	40
Bao-lac	3	50	40
Yên-minh	2	25	100
Ha-giang	9	22	55

4° — *Typhon du 10 Septembre* — Le 8 septembre un typhon ou une dépression est en formation sur les Paracels. Le jour même, ce cyclone se met en marche en direction Nord Ouest. Le 9, vers midi, il touche la côte Sud-Sud-Est de Hainam. Il traverse cette île et pénètre dans le golfe du Tonkin un peu après 16 heures. Dans la nuit du 9 au 10, modifiant sa route, il traverse le golfe en direction Ouest, puis Sud-Ouest et aborde, avant le lever du jour, le littoral d'Annam, vers Hatinh. Il atteint le versant oriental de la Chaîne Annamitique, vers 6 heures, et se comble dans la journée dans la région de Laksao, sur le versant laotien de la chaîne.

Voici les hauteurs de pluie recueillie dans les stations du Nord-Annam et de la région de Laksao lors du passage et du comblement du typhon :

	9 sept.	10	11
	mm	mm	mm
Du-do	7	30	13
Phu-qui	—	70	35
Phu-nghia	—	100	16
Thanh-son	5	100	18
Yên-ly	5	55	9
Van-phan	2	95	8
Phu-dien	4	85	8
Dong-my	2	95	40
Do-luong	6	100	18
Thuong-xa	8	80	5
Vinh	10	85	25

on a à déplorer des pertes de vies humaines. Une petite poche dépressionnaire secondaire subsiste les 9 et 10 et détermine de fortes pluies orageuses sur la région de Phu-liên dans la nuit du 9 au 10.

8° — *Typhon des 12-13 octobre.* — Le 11 octobre, une dépression assez creuse se forme en Mer de Chine au grand large de Qui-nhon au Sud-Est du banc de Macclesfield. Le typhon se dirige vers l'Ouest-Nord-Ouest, puis vers le Nord-Ouest, et traverse les Paracels le 12, se dirigeant ensuite, vers l'Ouest, il atteint la côte d'Annam près de Quang-tri dans la nuit du 12 au 13. Il se comble le 13 sur la Chaîne Annamitique à l'Est de Thakhek :


Les quantités de pluie recueillie dans les stations pluviométriques du Centre-Annam au cours du passage et du comblement de ce typhon sont les suivantes :

	12 oct.		13
	mm		mm
Dông-hoi.	45		40
Lê-thuy	50		25
Cua-tung.	80		5
Tchépone.	—		traces
Lao-bao	40		115
Khé sanh	50		25
Quangtri	90		15
Kim-long.	85		40
Hué.	75		15
Thua lui	105		—
Tientcha	60		40
Tourane.	100		70
Faifoo.	110		—
Hiep-hoa.	65		—
Son-tra.	70		—
Quang-ngai.	20		4

9° — *Typhon des 11-12 décembre.* — Typhon tout à fait exceptionnel pour la saison : c'est la première fois depuis que l'Observatoire Central suit la marche des typhons que l'on noté en décembre un cyclone évoluant à une latitude aussi élevée sur le Pacifique et abordant la côte d'Annam.

Le 4 décembre, le typhon est décelé au Sud-Ouest des Mariannes, se dirigeant vers l'Ouest-Nord-Ouest. Il évolue dans le Pacifique jusqu'au 9, jour où il atteint le Nord-Est de Luçon. Il traverse cette île en direction NE-SW et pénètre en Mer de Chine dans la nuit du 9 au 10. Poursuivant sa route vers l'Ouest-Sud-Ouest les 10 et 11, il touche la côte d'Annam dans la nuit du 11 au 12 entre Quang-ngai et Qui-nhon. Il traverse en se comblant le haut plateau du Kontum.

Les quantités de pluie recueillie dans les stations d'Annam entre Quang-Tri et Qui-nhon lors du passage et du comblement du typhon sont les suivantes :



Année 1935

Trajectoires approximatives
des
TYPHONS et **DEPRESSIONS**
en Mer de Chine

— Typhons ou dépressions ayant pris naissance dans le Pacifique.

- - Typhons ou dépressions ayant pris naissance en Mer de Chine.

o = position du centre à 6^h (T.M.VII.E.G.)

	11 déc.	12	13	14
	mm	mm	mm	mm
Quang-tri.	—	135	75	45
Kim-long.	—	130	85	85
Hué	3	175	70	180
Thua-luu	11	225	110	90
Tourane	6	120	115	25
An-diêm	gouttes	15	330	gouttes
Hiệp-hoa.	10	100	85	25
Tra-my.	45	185	40	55
Son-tra.	15	145	65	30
Co-luy	gouttes	95	10	2
Quang-ngai	7	313	15	30
Konplong	10	155	25	20
Ba-to.	15	100	25	30
Sa-huynh	20	240	15	15
An-lao	15	50	50	20
Bong - son	10	90	40	10
Degi	15	75	9	6
Dinh-quang.	3	25	20	3
Phu-phong	3	35	15	9
Rivière Verte.	1	8	7	10
Qui-nhon	25	2	15	1

II. — INFLUENCE DES FACTEURS MÉTÉOROLOGIQUES SUR LA PRODUCTION AGRICOLE DE 1935 DANS LES DIVERS PAYS DE L'UNION INDOCHINOISE

Le Chef du Bureau de l'Agriculture au Gouvernement Général nous ayant communiqué les rapports de 1935 des Chefs des Services locaux de l'Agriculture des divers pays de l'Union, nous en avons tiré l'aperçu suivant au sujet de l'influence des facteurs météorologiques sur la production agricole de l'année.

TONKIN

Riz. — La récolte de *riz* du 5e mois a été moyenne, 637.000 tonnes environ contre une moyenne des dix dernières années de 664.000 tonnes.

Le manque d'eau au début de la campagne a inspiré quelques craintes, heureusement vaines. Mais, en beaucoup d'endroits, des coups de vents ont versé le riz peu avant la moisson, d'où un rendement un peu inférieur aux estimations.

La récolte du 10e mois s'est élevée à 1.114.000 tonnes (198.000 de plus que l'année précédente) contre une moyenne des dix dernières années de 1.087.000 tonnes. Cela, malgré la sécheresse qui a sévi pendant le mois d'août dans presque tout le Tonkin en particulier dans le Sud et l'Est du delta (à Phu-Liên 115mm de pluie en 6 jours contre 331 en 18 jours en année normale). Cette situation n'a heureusement pas duré et en septembre les chutes de pluie se sont rapprochées de la normale ; en octobre elles ont même été en excédent. Beaucoup de rizières hautes ont souffert de la sécheresse. En compensation, les rizières basses, normalement inondées à cette époque, ont donné de beaux rendements.

Maïs. — Malgré une répartition assez peu favorable des pluies, déficitaires au début de la campagne, trop abondantes à la fin, la récolte a été satisfaisante, supérieure à celle de l'année précédente, pour une même superficie (80.000 hectares) cultivée: 97.000 tonnes contre 75.000 tonnes.

Canne à sucre. — Elle a peu souffert de la sécheresse estivale, en raison de sa culture spéciale en terrain alluvionnaire ou sur les berges des cours d'eau. Le retour d'un régime pluviométrique normal en septembre lui a été favorable. La récolte a été satisfaisante.

Cultures vivrières. — Les *haricots*, les *doliques*, le *soja* ont souffert de l'humidité et la récolte a été généralement mauvaise.

La récolte du *manioc* a été bonne (4.000 à 5.000 kg à l'hectare).

La récolte de *patates* a été médiocre ; celle d'*Arrowroot* ainsi que celle d'*ignames* et de *taros* ont été satisfaisantes.

Caféier. -- Ce sont surtout les *caféiers Arabica* et *Escelsa* qui sont cultivés par les colons européens.

La récolte des uns et des autres a été la plus satisfaisante qu'on ait obtenu depuis la campagne 1928-1929 malgré la vague de froid qui a sévi au début de décembre 1934 et a causé des dégâts aux plants d'*Arabica*, faisant tomber les fruits les plus jeunes, arrêtant le développement d'une partie des autres.

En ce qui concerne la campagne 1935-1936, la sécheresse de l'été a empêché les cerises d'atteindre leur développement habituel et il est à craindre que la récolte ne soit inférieure à la moyenne.

ANNAM

Riz. — Le rendement a été généralement assez bon, malgré la sécheresse de Juillet et d'Août, qui a gêné le développement des riz, en ralentissant la végétation et en diminuant le tallage. En certains endroits, le soleil a brûlé des touffes de riz. Cet état de choses a inspiré des craintes sérieuses. Le retour d'un régime pluviométrique normal, dès la fin du mois d'Août, a sauvé la situation. Les typhons qui ont touché la côte d'Annam n'ont pas causé de dégâts aux rizières.

La production totale en paddy s'est élevée à 998.032 tonnes de paddy contre 923.624 l'année précédente.

Maïs. — La récolte de la première campagne, qui a eu lieu en Mai dans les provinces de Quang-binh, Quang-tri et Thua-thien, en Mars dans les autres, a été normale dans l'ensemble, sauf dans le Binh-thuan où la sécheresse a contrarié la végétation. Les maïs d'été cultivés sur de petites surfaces dans le Thanh-hoa et le Quang-nam ont fourni une petite récolte.

Quant à la 3e campagne, campagne d'automne correspondant à des semis faits en Juillet principalement dans les provinces du Nord Annam et les provinces au Sud de Tourane, ses résultats furent satisfaisants dans la province de Thanh-hoa, médiocres dans le Sud et le Centre Annam en raison de l'insuffisance des pluies.

La production globale a été de 63.000 tonnes avec un rendement de 900 tonnes à l'hectare (sensiblement inférieur à la moyenne), contre 80.000 tonnes avec 1250 kg en 1934.

Canne à sucre. — Dans le Nord et le Centre Annam la végétation a été bonne. Par contre, dans le Sud Annam les plantations ont souffert de la sécheresse et des vents violents du Laos. Les pluies de Septembre ont donné un regain de vigueur aux plantations.

Le rendement de la récolte a pu être estimé à un taux assez élevé, 1.350 kg à l'hectare, soit 31.050 tonnes pour l'ensemble du pays.

Cultures vivrières. — Haricots, doliques, soja. Les rendements ont été satisfaisants dans le Nord et le Centre Annam. Dans le Sud Annam, la première récolte (Janvier, Février) a été bonne, la deuxième a été médiocre par suite de la sécheresse, au contraire celle de septembre effectuée en terrains irrigués a été assez bonne.

Le rendement de la culture de la *patate* a été moyen.

Le *manioc* est cultivé surtout dans le Sud Annam. Sa culture est moins répandue dans le Centre. Dans le Nord on en trouve très peu. La récolte du début de l'année (campagne 1934-1935) a été satisfaisante. Celle d'Octobre a été légèrement déficitaire dans le Centre Annam, satisfaisante dans le Sud Annam. La production de l'Annam peut être évaluée à 28.000 tonnes.

Arachide. — Elle est cultivée principalement dans le Sud et le Centre Annam. Les rendements ont été normaux dans le Nord et le Centre Annam. Dans le Sud, la première et la troisième récolte ont été satisfaisantes, celle de Mars Avril s'est ressentie de la sécheresse et a été déficitaire.

Cocotier. — La récolte a été assez bonne dans le Binh-dinh et le Phu-Yên. L'insuffisance des pluies a fortement contrarié la plantation des jeunes cocotiers.

Cotonnier. — La récolte a été bonne dans le Thanh-hoa, normale dans le Nghê-an et les provinces de l'extrême Sud, peu satisfaisante dans le Binh-dinh et le Phu-yen, par suite de la sécheresse.

Mûrier et Sériculture. — La sécheresse de juillet et d'août a entraîné un ralentissement momentané de la pousse des feuilles (dont la production était déjà importante en avril) et partant une diminution des éducations. En septembre, le retour des pluies a permis de procéder à d'importants élevages jusqu'en Novembre, époque où les crues rendant ceux ci impossibles dans la région côtière, on s'est borné aux petites éducations, en vue de la reproduction, sur des mûriers arborescents de la haute et la moyenne région

Tabac. — Récoltes satisfaisantes dans le Nord, normales dans le Centre, nettement mauvaises dans le Sud.

Caféier. — Des restaurations ont été poursuivies dans la plupart des domaines importants et des jeunes lots sont arrivés à production ; d'où une progression de la production des plantations. Celle-ci a été de 1355 tonnes pour l'ensemble de l'Annam.

Dans le Thanh hoa, le borer a fait quelques dégâts, la récolte a été de 405 tonnes.

Dans le Nghe-an, les Robusta ont souffert assez gravement des maladies cryptogamiques. La production a été estimée à 250 tonnes environ.

La production du Ha-tinh s'est élevée à 65 tonnes.

Dans le Quang-tri on a récolté 140 tonnes environ.

Sur les hauts plateaux, l'état des plantations a été sensiblement amélioré. La région de Pleiku a donné 45 tonnes, le Darlac 340 tonnes, le Haut Donnai 110 tonnes.

Théier. — La production s'est élevée à 466 tonnes de thé sec dont 84 tonnes de thé vert, avec un rendement de 242 kg à l'hectare sensiblement supérieur à celui de l'année précédente. On prévoit pour 1936 une augmentation de la production et du rendement.

COCHINCHINE

Riz. — En juin, l'insuffisance des pluies dans certaines régions a gêné les travaux d'ensemencement ou de repiquage et contrarié le développement des plants dans les mas. Par endroits, au contraire, des pluies trop abondantes ont submergé rizières et pépinières. En juillet, des pluies torrentielles dans l'Est du pays ont gravement endommagé les riz hâtifs des provinces de Thu-dau-mot, Gia dinh et surtout Bien-hoa. Les provinces de Rach-gia et de Hatien ont, elles aussi, été éprouvées à cet égard. Les pluies tardives de décembre et de janvier ont, en beaucoup d'endroits, légèrement gêné la récolte.

En dépit de conditions climatiques parfois défavorables, le rendement moyen pour la campagne 1935-1936 a été assez satisfaisant, 1.160 kg contre 1.070 kg pour la campagne précédente. La récolte s'est élevée à 1.447.000 tonnes, soit 287.000 tonnes de plus qu'en 1934.

Maïs. — Il a été cultivé en 1935 sur 17.360 hectares donnant une production totale de 25.000 tonnes environ.

Canne à sucre. — Elle a été cultivée sur 10.700 hectares.

Aréquier. — La superficie cultivée en 1935 s'est élevée à 19.430 hectares.

Caféier. — Occupe 600 à 700 hectares seulement.

CAMBODGE

Riz. — La production a été notablement supérieure à celle de l'année précédente, 650.000 tonnes de paddy contre 500.000. Le rendement a été très variable, très bon dans les provinces bordant les Grands Lacs, en particulier dans celle de Battambang, dans celles situées le long du Mékong au Nord de Phnom-Penh, et dans celle de Kampot, généralement médiocre dans la région s'étendant entre Soai-riêng, et Kompong-speu, mauvaise dans la région de Takeo.

L'abondance des pluies, de mai à juillet, a favorisé la réussite des semis en pépinières et les travaux de repiquage. Par contre, la sécheresse du mois d'août a endommagé gravement les riz entre Kompong-speu et Soai-riêng, principalement dans la région de Takeo. Le retour, en septembre, d'un régime pluviométrique normal, a donné un regain de vigueur aux plantations peu atteintes par la sécheresse et a permis de recommencer les semis et les repiquages dans les autres dont les possibilités de production ont été ainsi partiellement rétablies.

En moyenne, la récolte a été bonne.

Maïs. — La récolte a été de 300.000 tonnes environ, à peu près la même celle de l'année dernière. La sécheresse très accentuée de la période janvier-mars a nui sensiblement au développement des plans et les rendements de la première récolte ont été très faibles, en moyenne, à peine supérieurs à 1000 kg à l'hectare. La récolte elle-même a été très inférieure à celle de 1934. En mai, juin, juillet, l'abondance, la régularité des pluies permettaient d'escompter une bonne récolte. Cet espoir n'a été que partiellement réalisé. En effet, les maïs ayant été semés tardivement furent, dans les plantations basses, détruits par l'inondation provoquée par une forte pointe de crue du Mékong en juillet-août. Là où l'inondation n'a pas sévi les rendements ont été élevés, variant de 1.200 à 3.000 kg.

Poivre. — Quelques pluies d'orage ont compensé la sécheresse de la fin de 1934 et du début de 1935 et la récolte serait de 3.500 tonnes, un peu supérieure à celle de l'année précédente.

OBSERVATOIRE CENTRAL
(PHU-LIÊN)

Longitude E. Greenwich: $106^{\circ} 37' 44''$, 4.

Latitude N. : $20^{\circ} 48' 21''$, 7.

Altitude de la cuvette du baromètre: 115^m 6.

M O I S	PRESSION ATMOSPHERIQUE à 0°C et au niveau de la mer (700 mm+)												
	Moy.	Moy. normale 1907-1935	Écart	1 ^{er} minimum Moyenne		1 ^{er} maximum Moyenne		2 ^e minimum Moyenne		2 ^e maximum Moyenne		Amplitude moy. des oscillations	
				Valeur	Heure	Valeur	Heure	Valeur	Heure	Valeur	Heure	Jour	Nuit
Janvier	65,2	66,0	—0,8	64,7	3,8	67,0	9,7	63,9	15,6	65,6	22,5	3,1	0,9
Février	63,4	64,0	—0,6	62,7	3,9	65,1	9,8	61,8	16,2	63,9	22,6	3,3	1,2
Mars	61,3	62,3	—1,0	60,5	3,7	63,1	9,7	59,6	16,7	61,8	22,6	3,5	1,3
Avril	58,2	59,4	—1,2	57,5	3,6	59,9	9,1	56,2	16,7	59,0	22,5	3,7	1,5
Mai	56,4	56,8	—0,4	55,9	3,8	57,8	9,5	54,5	16,4	57,3	22,7	3,3	1,4
Juin	54,4	54,1	+0,3	54,0	3,5	55,6	9,5	52,8	16,7	55,3	23,0	2,8	1,3
Juillet	52,1	53,4	—1,3	51,7	3,9	53,2	9,6	50,5	16,6	53,0	22,5	2,6	1,3
Août	54,4	54,0	+0,4	53,9	3,5	55,7	9,5	52,9	16,6	55,0	23,0	2,8	1,1
Septembre	57,0	57,4	—0,4	56,5	3,9	58,5	9,8	55,4	16,3	57,6	22,8	3,1	1,1
Octobre	60,2	61,8	—1,6	59,8	3,6	61,7	9,7	58,8	15,9	60,8	22,7	2,9	1,0
Novembre	63,5	64,5	—1,0	63,1	3,5	65,1	9,5	62,0	15,6	63,9	22,4	3,1	0,8
Décembre	66,1	65,8	+0,3	65,6	3,8	67,7	9,7	64,8	15,5	66,5	22,0	2,9	0,9
Année	59,3	59,9	—0,6	58,8	3,7	60,9	9,6	57,8	16,2	60,0	22,6	3,1	1,2

M O I S	PRESSION ATMOSPHERIQUE à 0°C et au niveau de la mer (700 mm+)								
	Maximum absolu (Ma)		Minimum absolu (ma)		Ma - ma	Maximum absolu 1907-1935		Minimum absolu 1907-1935	
	Valeur	Date	Valeur	Date		Valeur	Année	Valeur	Année
Janvier	73,1	18	57,9	12	15,2	79,6	1917	51,4	1911
Février	72,4	13	57,7	25	14,7	76,6	1919	51,6	1924
Mars	67,8	8	52,5	27	15,3	74,3	1907	49,2	1918
Avril	67,8	1	50,4	9	17,4	72,4	1912	48,1	1924
Mai	62,1	5	51,3	22—26	10,8	66,6	1934	47,2	1926
Juin	58,6	7	48,6	15	10,0	61,7	1911	42,8	1909
Juillet	57,7	12	45,7	31	12,0	62,8	1931	25,4	1909
Août	60,1	20	47,0	1	13,1	62,0	1930	38,9	1919
Septembre	63,8	13	51,0	6	12,8	65,0	1912	44,5	1910
Octobre	63,9	28	54,6	25	9,3	71,7	1927	34,6	1933
Novembre	70,0	8—19	58,6	15	11,4	77,8	1922	55,3	1915
Décembre	73,2	14	59,1	7	14,1	77,5	1913	54,8	1929
Année	73,2	14 décem	45,7	31 juillet	27,5	79,6	janv. 1917	25,4	juillet 1909

M O I S	TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE												
	Moy.	Moy. normale 1907-1935	Ecart	Moy. des Max. (M)		Moy. des min. (m)		Amplitude diurne			Moy. des Max. normale 1907-1935	Moy. des min. normale 1907-1935	Ampli- tude diurne (M-m) normale 1907-1935
				Valeur	Heure	Valeur	Heure	Moy. M-m	Max.	min.			
Janvier	17,0 ^o	16,4 ^o	+0,6	20 ^o 1	13,7	15,2 ^o	5,5	4,9 ^o	7,7 ^o	2,3 ^o	20,2 ^o	14,0 ^o	6,2 ^o
Février	18,0	16,6	+ 1,4	21,0	13,6	16,2	5,3	4,8	8,8	1,6	19,7	14,5	5,2
Mars	20,0	18,9	+1,1	23,0	13,6	18,1	4,7	4,9	9,4	1,8	22,0	16,9	5,1
Avril	23,3	22,5	+0,8	26,6	13,4	21,1	4,8	5,5	9,3	2,3	26,0	20,3	5,7
Mai	26,1	26,3	-0,2	29,8	13,4	23,8	5,1	6,0	9,5	3,5	30,6	23,7	6,9
Juin	28,2	28,0	+0,2	31,5	13,6	25,8	4,8	5,7	9,3	3,4	31,9	25,3	6,6
Juillet	28,2	28,1	+0,1	31,8	13,8	25,4	5,1	6,4	10,4	2,7	31,9	25,3	6,6
Août	28,9	27,8	+1,1	33,2	13,4	26,2	4,9	7,0	9,5	2,2	31,7	25,0	6,7
Septembre	25,9	26,8	-0,9	29,7	13,4	23,4	5,8	6,3	10,5	3,7	30,9	24,0	6,9
Octobre	25,4	24,4	+1,0	29,5	13,3	22,8	5,7	6,7	9,8	3,4	28,8	21,5	7,3
Novembre	22,4	21,2	+1,2	26,8	13,7	19,8	5,3	7,0	10,2	3,5	25,7	18,3	7,4
Décembre	15,8	18,1	-2,3	18,2	13,6	13,9	5,9	4,3	8,7	1,7	22,3	15,4	6,9
Année	23,2	22,9	+0,3	26,8	13,5	21,0	5,2	5,8	10,5	4,6	26,8	20,4	6,4

M O I S	TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE									
	$\frac{M+m}{2}$	$\frac{M+m}{2}$ normale 1907-1935	Ecart	Max. absolu (Ma)	Min. absolu (ma)	Ma-ma	Max. absolu 1907-1935		Min. absolu 1907-1935	
							valeur	année	valeur	année
Janvier	17,6	17,1	+0,5	27,4	9,9	17,5	31,0	1919	5,9	1917
Février	18,6	17,1	+1,5	25,2	10,9	14,3	34,4	1931	7,5	1932
Mars	20,6	19,5	+1,1	28,8	14,5	14,3	35,4	1918	9,0	1930
Avril	23,9	23,2	+0,7	31,3	14,7	16,6	35,0	1926	10,4	1925
Mai	26,8	27,2	-0,4	33,5	20,4	13,1	41,5	1914	16,6	1917
Juin	28,7	28,6	+0,1	35,7	21,9	13,8	38,5	1912	20,6	1910
Juillet	28,6	28,6	0,0	35,3	23,6	11,7	38,3	4 ans	21,2	1910
Août	29,7	28,4	+1,3	36,8	22,5	14,3	39,4	1926	20,4	1928
Septembre	26,6	27,5	-0,9	33,7	20,0	13,7	37,4	1913	16,3	1931
Octobre	26,2	25,2	+1,0	32,8	20,4	12,4	36,6	1941	14,8	1927-1934
Novembre	23,3	22,0	+1,3	31,0	11,0	17,0	33,1	1930	9,0	1922
Décembre	16,1	18,9	-2,8	27,0	9,2	17,8	29,9	1929	6,5	1922
Année	23,9	23,6	+0,3	36,8	9,2	27,6	41,5	Mai 1914	5,9	Janvier 1917

TEMPÉRATURE A L'AIR LIBRE PRISE SUR LE GAZON

M O I S	Moy. des Max	Moy. des min.	Ampli- tude diurne moy.	$\frac{M+m}{2}$	$\frac{M+m}{2}$ normale 1930-1935	Max. absolu (ma)	Min. absolu (ma)	Ma - ma	Max. absolu 1930-1935		Min. absolu 1930-1935	
									Valeur	Année	Valeur	Année
Janvier	31,4	14,3	17,1	22,9	21,0	46,2	9,4	36,8	47,8	1932-1933	2,9	1934
Février	33,1	15,1	18,0	24,1	22,3	43,1	8,4	34,7	52,5	1934	3,6	1934
Mars	34,2	16,9	17,3	25,5	24,1	46,1	13,2	32,9	53,9	1934	5,5	1933
Avril	39,4	20,5	18,9	30,0	29,0	49,9	13,4	36,5	53,5	1934	12,0	1934
Mai	44,2	23,3	20,9	33,8	34,2	53,9	21,0	32,9	57,2	1934	18,4	1930
Juin	45,4	24,8	20,6	35,1	35,6	50,9	21,5	29,4	56,7	1934	16,0	1930
Juillet	46,9	24,4	22,4	35,7	34,6	53,9	23,0	30,9	57,6	1934	11,8	1930
Août	52,1	24,4	27,7	38,2	35,1	57,2	21,2	36,0	57,2	1935	18,0	1930
Septembre	44,7	22,0	22,7	33,4	34,1	52,9	16,2	36,7	56,6	1934	16,2	1935
Octobre	45,5	21,7	23,9	33,6	30,9	52,4	19,5	32,9	52,8	1934	13,1	1934
Novembre	40,6	17,9	22,7	29,3	28,3	46,7	10,5	36,2	47,8	1931	9,1	1932
Décembre	28,0	13,3	14,7	20,6	24,4	40,9	8,8	32,1	52,1	1932	1,5	1934
Année	40,5	19,9	20,6	30,2	29,3	57,2	8,4	48,8	57,6	1934	1,5	1934

TEMPÉRATURE DU SOL A 15^{cm} DE PROFONDEUR

M O I S	Moy. des Max	Moy. des min.	Ampli- tude diurne Moy.	$\frac{M+m}{2}$	$\frac{M+m}{2}$ normale 1930-1935	Max. absolu (ma)	Min. absolu (ma)	Ma - ma	Max. absolu 1930-1935		Min. absolu 1930-1935	
									Valeur	Année	Valeur	Année
Janvier	20,9	19,3	1,6	20,1	18,7	25,1	16,7	8,4	25,1	1935	13,4	1934
Février	20,6	18,9	1,7	19,8	19,0	22,8	16,9	5,9	27,2	1931	14,4	1932
Mars	22,9	21,2	1,7	22,1	20,6	26,2	18,4	7,8	26,2	1935	14,9	1930
Avril	25,5	23,5	2,0	24,5	23,7	28,2	19,7	8,5	29,0	1931	18,8	1934
Mai	28,2	26,2	2,0	27,2	27,5	30,2	24,9	5,3	32,8	1931	22,8	1931
Juin	29,7	27,6	2,1	28,7	29,2	31,9	25,1	6,8	33,1	1931	23,2	1934
Juillet	30,7	28,1	2,6	29,4	29,3	32,6	26,0	6,6	34,1	1930	24,8	1931
Août	32,1	28,9	3,2	30,5	29,3	34,5	27,1	7,4	34,5	1935	24,7	1934
Septembre	29,1	26,7	2,4	27,9	28,5	32,6	25,3	7,3	33,2	1930	23,6	1931
Octobre	28,6	26,2	2,4	27,4	26,3	30,2	24,9	5,3	31,5	1930	20,7	1934
Novembre	25,9	23,8	2,1	24,9	24,1	29,0	20,9	8,1	31,6	1930	19,6	1931
Décembre	20,6	19,2	1,4	19,9	21,0	26,1	17,1	9,0	27,0	1931	14,9	1934
Année	26,2	24,1	2,1	25,2	24,8	34,5	16,7	17,8	34,5	Août 1935	13,4	Janv. 1934

M O I S	HUMIDITÉ RELATIVE (‰)									TENSION	
	Moy.	Moy. normale 1907-1935	Moy. diurne Max.	Moy. diurne min.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Ampli- tude moy.	Min. absolu	Min. absolu 1907-1935	Moy.	Moy. normale 1907-1935
	‰	‰	‰	‰	‰	‰	‰	‰	‰	mm	mm
Janvier	87,6	81,4	99,8	69,1	96,6	73,2	23,4	48	17	13,1	11,3
Février	90,7	87,7	99,5	69,0	98,1	79,3	18,8	48	22	14,2	12,3
Mars	93,4	89,2	98,3	85,9	99,2	81,6	17,6	66	31	16,5	14,5
Avril	91,1	89,8	98,3	82,7	98,3	78,9	19,4	63	33	19,6	18,1
Mai	89,4	86,1	95,6	84,1	98,4	74,4	24,0	62	27	22,6	21,9
Juin	85,6	85,5	95,7	70,9	95,2	72,0	23,2	51	38	24,3	24,0
Juillet	87,4	85,2	97,4	74,9	97,2	73,3	23,9	55	41	24,8	24,0
Août	85,4	86,5	95,0	77,2	97,1	68,8	28,3	51	45	25,2	23,9
Septembre	83,3	84,0	93,8	59,1	95,0	67,3	27,7	46	34	20,8	22,0
Octobre	88,3	79,7	97,7	77,6	98,7	71,9	26,8	55	22	21,3	18,1
Novembre	85,5	77,0	95,8	68,5	97,4	68,4	29,0	44	15	17,6	14,4
Décembre	89,0	78,5	98,5	67,6	97,2	78,0	19,2	56	19	12,2	12,1
Année	87,9	84,2	97,1	73,9	97,3	73,9	23,4	44	15	19,4	18,0

M O I S	TRANSPARENCE DE L'ATMOSPHÈRE (visibilité en km)							INSOLATION Nombre d'heures d'insolation						NEBULOSITÉ MOY. (de 0 à 10)		
	Nombre de jours où une visibilité inférieure ou égale à 1000 ^m a été observée à							Total	Total normal 1907-1935	Moy. diurne	Moy. diurne 1907-1935	Max. diurne	Nombre de jours sans soleil	totale	infé- rieure	totale nor- male 1907- 1935
	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h									
Janvier	6	5	2	2	1	3	»	58,6	79,7	1,9	2,6	8,7	16	9,0	8,9	7,6
Février	6	5	3	3	3	2	»	48,3	48,2	1,7	1,7	8,5	12	9,1	8,4	8,8
Mars	9	8	4	3	3	0	1	60,1	49,3	1,9	1,6	10,0	17	9,0	8,7	8,8
Avril	4	3	3	1	0	0	1	107,6	84,6	3,6	2,8	10,0	8	8,0	7,3	8,3
Mai	1	1	0	0	0	0	0	150,7	179,0	4,9	5,8	10,8	3	8,4	6,1	7,2
Juin	0	0	1	0	0	0	0	187,5	176,9	6,3	5,9	10,7	3	8,4	4,1	7,4
Juillet	1	0	0	0	0	0	0	156,8	181,0	5,1	5,8	11,1	5	8,1	4,0	7,4
Août	0	0	0	0	0	0	0	204,6	165,4	6,6	5,3	10,8	2	7,0	2,7	7,3
Septembre	0	0	0	0	0	1	0	132,7	179,1	4,4	6,0	9,7	4	8,1	4,0	6,5
Octobre	1	1	0	0	0	0	1	171,8	187,9	5,5	6,1	10,0	1	6,8	4,8	5,8
Novembre	1	1	0	0	3	0	»	155,0	151,0	5,2	5,0	9,8	2	6,5	5,2	6,2
Décembre	3	3	3	3	3	0	»	19,3	116,3	0,6	3,8	6,9	23	9,7	9,4	6,8
Année	32	27	16	12	10	6	»	1453,0	1598,4	3,9	4,3	11,1	96	8,2	6,1	7,3

M O I S	ÉVAPORATION SOUS ABRI (en mm)									
	Total de nuit -6h à 6h	Total de jour 6h à 18h	Total -6h à 18h	Total normal 1907-1935	Moyenne diurne 1907-1935	Moyenne diurne	Max. diurne absolu	Min. diurne absolu	Total Max. absolu 1907-1935	Total Min. absolu 1907-1935
Janvier	10	28	38	67	2,2	1,2	2	0	157	31
Février	8	18	26	41	1,5	0,9	3	0	77	9
Mars	7	18	25	43	1,4	0,8	2	0	89	23
Avril	11	24	35	45	1,5	1,2	2	0	74	20
Mai	12	32	44	71	2,3	1,4	2	1	100	44
Juin	25	48	74	76	2,5	2,4	7	0	126	51
Juillet	24	41	65	78	2,5	2,1	5	0	127	51
Août	25	48	73	65	2,1	2,4	4	1	90	42
Septembre	26	36	61	71	2,4	2,0	6	1	116	44
Octobre	14	32	46	91	3,0	1,5	2	0	147	46
Novembre	13	35	48	90	3,0	1,6	3	0	158	37
Décembre	10	18	28	80	2,6	0,9	3	0	135	28
Année	186	378	564	818	2,2	1,5	7	0	1095	564

M O I S	ÉVAPORATION A L'AIR LIBRE (en mm) sous abri spécial (tube en bambou) (à 1m 30 au dessus d'un sol gazonné)							
	Total de nuit -6h à 6h	Total de jour 6h à 18h	Total -6h à 18h	Moyenne diurne	Maximum diurne absolu		Minimum diurne absolu	
					Valeur	Date	Valeur	Date
Janvier	25	54	79	2,5	5	18	0	1
Février	19	39	58	2,1	6	17	0	6
Mars	11	44	54	1,8	4	29	0	1
Avril	14	61	76	2,5	4	29	0	5
Mai	11	54	64	2,1	3	8	1	27
Juin	28	72	101	3,4	8	15	0	3
Juillet	24	63	88	2,8	7	5	0	26
Août	26	77	103	3,3	5	11	1	2
Septembre	26	60	86	2,9	6	14	1	7
Octobre	15	61	76	2,5	4	14	0	26
Novembre	13	55	68	2,3	4	11	1	1
Décembre	12	27	39	1,3	3	18	0	10
Année	224	668	892	2,5	8	15 Juin	0	"

M O I S	V E N T								
	Chemin total parcouru (km)	Chemin diurne parcouru moy. (km)	Vitesse moy. (km/h)	Chemin total parcouru normal 1907-1935 (km)	Chemin diurne parcouru normal 1907-1935 (km)	Vitesse moy. normale 1907-1935 (km)	Direction résultante	Direction dominante	Direction dominante normale 1907-1935
Janvier	11183	360,7	15,0	9526	307,3	12,8	N 86° vers E	ENE	ENE
Février	12852	459,0	19,1	8697	310,6	12,9	N 87° vers E	ENE	ENE
Mars	11247	362,8	15,1	10008	322,8	13,5	S 83° vers E	ENE	Secteur E
Avril	12803	426,8	17,8	11196	373,2	15,6	S 65° vers E	SE	Secteur SE
Mai	12775	412,1	17,3	12505	403,4	16,8	S 56° vers E	SSE	SSE
Juin	15621	520,7	21,7	12790	426,3	17,8	S 3° vers E	S	SSE
Juillet	12482	402,6	16,8	12733	410,7	17,1	S 35° vers E	S	SSE
Août	12745	411,1	17,1	10213	329,5	13,7	S 18° vers W	S	SSE
Septembre	11881	383,3	15,9	9992	333,1	13,9	N 76° vers E	NNE	SSE, ENE
Octobre	12970	418,4	17,4	10412	335,9	14,0	S 86° vers E	E	SSE, ENE
Novembre	11334	377,8	15,7	9559	318,6	13,3	S 83° vers E	E	ENE
Décembre	8657	279,3	11,6	9597	309,6	12,9	N 45° vers E	NNE	ENE
Moyenne	12213	401,2	16,7	10602	348,4	14,5			

M O I S	V E N T								
	Vitesse moyenne en 24 ^h Km/h		Date et heures de la journée où la vitesse a été maximum et valeur de cette vitesse			Direction	Chemin parcouru (Km)	Durée (h)	Vitesse moy. (Km/h)
	Max.	min.	Date	Heures	Vitesse Km/h				
Janvier	25,6	3,1	2	21,2	40,3	N	2345	172	13,7
Février	32,3	10,1	5	16,8	55,4	NNE	5503	426	12,9
Mars	27,3	4,7	21	20 5	49,3	NE	6955	556	12,5
Avril	26,9	8,8	13	22,3	57,2	ENE	22904	1348	17,1
Mai	26,5	7,0	25	16,9	43,2	E	20394	1142	17,8
Juin	37,1	11,0	15	2,3	61,2	ESE	15516	820	18,9
Juillet	29,4	6,8	9	15,0	93,6	SE	13802	738	18,7
Août	27,3	9,6	9	15,3	94,3	SSE	14472	820	17,6
Septembre	26,9	6,5	9 et 10	22,3 et 4,7	57,6	S	22369	1154	19,4
Octobre	29,4	8,0	25 et 26	23,3 et 9,1	72,0	SSW	5194	290	17,9
Novembre	24,9	8,9	7	8,2	46,8	SW	3731	212	17,6
Décembre	23,1	5,6	2	11,1	36,0	WSW	1454	112	12,9
						W	1355	122	11,1
						WNW	1597	106	15,1
						NW	1677	142	11,8
						NNW	3623	252	14,4
						Variable	2910	294	9,9
						Calme		54	
Année	28,1	7,5	9 Août	15,3	94,3				

MOIS	PLUIE Quantité de pluie recueillie (hauteur en mm)														
	de nuit	de jour	totale	totale	Max.		Min.		Maximum						
	-6h à 6h	6h à 18h	-6h à 18h	normale	1907-1935		1907-1935		de nuit	de jour	de nuit	de jour	diurne	diurne	
	-6h à 6h	6h à 18h	-6h à 18h	1907-1935	Valeur	Année	Valeur	Année	6h à 6h	date	6h à 18h	date	-6h à 18h	date	1907-1935
Janvier	57	11	68	30	126	1912	1	1918	38	2	5	1	39	2	51
Février	63	18	81	45	135	1929	4	1918	42	23	5	8	43	23	47
Mars	13	10	23	44	116	1918	9	1921	3	1	3	11	4	11	60
Avril	69	13	82	79	165	1932	28	1922	40	24	7	28	40	24	105
Mai	100	80	180	192	428	1924	56	1932	53	27	31	19	75	27	150
Juin	120	76	196	239	594	1923	106	1920	64	3	48	3	112	3	181
Juillet	151	142	293	300	567	1912	106	1908	63	15	44	25	104	15	164
Août	65	50	115	331	982	1926	85	1911	51	1	27	30	54	1	190
Septembre	178	98	276	303	1193	1927	60	1924	53	11	39	11	92	11	491
Octobre	151	284	435	129	550	1907	5	1918	94	10	76	31	139	10	158
Novembre	110	40	150	61	207	1914	•	1931	51	7	15	1	68	1	150
Décembre	22	35	57	29	86	1930	•	1915	7	3	15	3	22	3	37
Année	1099	857	1956	1782	2587	1926	1357	1911	94	10 oct.	76	31 oct.	139	10 oct.	491

MOIS	PLUIE										
	NOMBRE DE JOURS				DURÉE DES PRÉCIPITATIONS						
	de pluie		de traces		de nuit	de jour	totale	totale	Maximum		
	total	total normal 1907-1935	total	total normal 1907-1935	-6h à 6h	6h à 18h	-6h à 18h	normale 1907-1935	de nuit 6h à 6h	de jour 6h à 18h	diurne -6h à 18h
Janvier	10	10	5	6	63 ^h	53 ^h	116 ^h	89 ^h	12 ^h	11 ^h	23 ^h
Février	16	15	4	5	72	55	127	159	12	10	16
Mars	20	16	4	7	92	88	180	161	10	12	21
Avril	13	15	3	7	58	30	83	104	11	6	15
Mai	20	14	1	6	35	39	74	63	6	10	16
Juin	14	15	1	4	18	24	42	65	5	10	14
Juillet	19	16	2	4	40	46	86	84	12	12	20
Août	7	18	2	3	23	26	49	91	9	12	17
Septembre	19	16	1	3	40	46	86	77	8	6	13
Octobre	14	10	3	5	22	48	70	57	7	9	13
Novembre	12	8	0	5	21	24	45	54	7	5	9
Décembre	15	8	2	5	79	76	155	71	12	12	21
Année	179	161	28	60	563	555	1118	1075	12	12	23

OBSERVATIONS DIVERSES

JANVIER	15 jours $\odot$, 12 jours Ξ , 21 jours B, 11 jours Cr.
FÉVRIER	3 jours $\odot$, 8 jours Ξ , 14 jours Cr, 8 jours B, 6 jours $\ominus$, 1 jour $\Re$.
MARS	3 jours $\odot$, 19 jours Cr, 17 jours Ξ , 9 jours B.
AVRIL	8 jours Ξ , 7 jours Cr, 14 jours $\odot$, 6 jours T, 2 jours $\Re$, 5 jours $\ominus$, 2 jours ζ Le 13 $\swarrow$ WNW 16 ^{m/s} de Gr. or. vers 22 ^h 15 Le 24 $\swarrow$ SW 13 ^{m/s} de Gr. or. vers 2 ^h 35 Le 26 $\swarrow$ SW 11 ^m de Gr. or. vers 17 ^h 10.
MAI	3 jours $\oplus$, 2 jours $\cap$, 1 jour Cr, 14 jours ζ , 7 jours $\Re$, 10 jours T, 9 jours $\odot$, 4 jours $\ominus$. Le 11 $\swarrow$ SW 12 ^{m/s} vers 9 ^h 10.
JUIN	3 jours $\odot$, 1 jour B, 2 jours $\ominus$, 4 jours T, 3 jours $\Re$, 16 jours ζ , 1 jour $\oplus$ Le 3 $\swarrow$ ENE 22 ^{m/s} à 2 ^h 35 de Gr. or. Le 7 $\swarrow$ NNW 16 ^{m/s} de Gr. or. vers 8 ^h 45 Le 9 $\swarrow$ SSW 12 ^{m/s} de Gr. or. vers 4 ^h 35 Le 10 $\swarrow$ S 15 ^{m/s} de Gr. or. vers 2 ^h 30 Le 12 $\swarrow$ ENE 11 ^{m/s} de Gr. or. vers 17 ^h 30
JUILLET	2 jours B, 5 jours $\odot$, 11 jours T, 6 jours $\Re$, 1 jour $\ominus$, 2 jours $\oplus$, 1 jour $\cap$, 5 jours ζ Le 3 $\swarrow$ SSW 11 ^{m/s} de Gr. or. vers 2 ^h 30 Le 7 $\swarrow$ WNW 14 ^{m/s} vers 5 ^h 55 Le 9 $\swarrow$ NE 26 ^{m/s} de Gr. or. vers 15 ^h Le 11 $\swarrow$ E 18 ^{m/s} de Gr. or. vers 13 ^h , 17 ^{m/s} vers 15 ^h 40, 12 ^{m/s} vers 23 ^h 45 Le 13 $\swarrow$ E 12 ^{m/s} vers 2 ^h 30 Le 15 $\swarrow$ ENE 10 ^{m/s} vers 3 ^h 55, NE 14 ^{m/s} vers 8 ^h 40 Le 21 $\swarrow$ WSW 14 ^{m/s} de Gr. or. vers 21 ^h 20
AOÛT	21 jours $\odot$, 7 jour T, 12 jours ζ , 1 jour B, 4 jours $\Re$, 1 jour $\cap$ Le 2 $\swarrow$ SE 13 ^{m/s} vers 14 ^h 55 Le 9 $\swarrow$ SW 26 ^{m/s} de Gr. or. vers 15 ^h 15 Le 30 $\swarrow$ SW 14 ^{m/s} vers 6 ^h 30
SEPTEMBRE	8 jours $\odot$, 1 jours $\ominus$, 6 jours $\Re$, 6 jours T, 1 jour $\oplus$, 1 jour $\cap$, 7 jours ζ , 5 jours B Le 4 $\swarrow$ S 10 ^{m/s} vers 4 ^h Le 25 $\swarrow$ SSW 17 ^{m/s} vers 15 ^h 30
OCTOBRE	1 jour $\cap$, 11 jours $\odot$, 5 jours ζ , 3 jours T, 2 jours $\Re$, 2 jours B. Le 7 $\swarrow$ NNE 14 ^{m/s} de Gr. or. vers 16 ^h 30 Le 10 $\swarrow$ WSW 13 ^{m/s} vers 5 ^h 40 Le 12 $\swarrow$ SE 16 ^{m/s} de Gr. or. vers 17 ^h 45 Le 25 $\swarrow$ NNE 21 ^{m/s} de Gr. or. vers 23 ^h 15 Le 26 $\swarrow$ NNE 20 ^{m/s} de Gr. or. vers 9 ^h Le 31 $\swarrow$ ENE 16 ^{m/s} de Gr. or. vers 15 ^h 07
NOVEMBRE	17 jours $\odot$, 1 jour $\ominus$
DÉCEMBRE	16 jours Cr, 1 jour $\odot$, 4 jours Ξ , 8 jours B.

**Stations du réseau météorologique
indochinois**

PRESSION

STATION	MOIS	PRESSION ATMOSPHERIQUE à 0°C et au niveau de la mer : (700 ^m m +)								
		1 ^{er} min. moyenne	1 ^{er} Max. moyenne	2 ^e min. moyenne	2 ^e Max. moyenne	Moyenne	Amplitude moyenne des oscillations		Maximum absolu	Minimum absolu
							jour	nuit		
Fort-Bayard (Kouang-Tchéou Wan). Cg. = - 1mm3. Long. E. G. : 110°28'. Lat. N. : 21°03'. Alt. : 14m.	J	65,9	68,1	65,4	66,9	66,5	2,7	1,0	73,8	59,9
	F	64,4	66,5	63,6	65,3	64,9	2,9	0,9	73,2	59,9
	M	61,9	64,1	61,1	62,8	62,5	3,0	0,9	67,7	54,4
	A	59,0	61,1	58,0	60,0	59,5	3,1	1,0	67,7	52,8
	M	57,4	59,0	56,4	58,5	57,8	2,6	1,1	63,1	53,4
	J	55,9	57,3	54,8	56,9	56,2	2,5	1,0	59,4	50,2
	J	53,3	54,6	52,2	54,3	53,6	2,4	1,0	58,7	46,0
	A	55,3	57,0	54,3	56,1	55,7	2,7	0,8	61,6	47,5
	S	57,3	59,0	56,4	58,3	57,8	2,6	1,0	63,1	52,2
	O	60,7	62,6	60,1	61,8	61,3	2,5	1,1	65,1	49,8
	N	64,1	66,1	63,3	64,9	64,6	2,8	0,8	70,3	60,6
	D	66,5	68,6	65,6	67,4	67,0	3,0	0,9	73,5	60,1
	Année	60,1	62,0	59,3	61,1	60,6	2,7	1,0	73,8	46,0
Lao-kay (Tonkin). Cg. = - 1mm4. Long. E. G. : 103°57'. Lat. N. : 22°30'. Alt. : 93m.	J	65,3	67,2	63,4	66,3	65,5	3,8	1,0	73,6	56,5
	F	63,0	65,5	61,2	64,1	63,4	4,3	1,1	73,8	55,7
	M	61,4	63,1	58,6	62,6	61,4	4,5	1,2	68,2	52,1
	A	57,8	60,4	55,0	59,0	58,0	5,4	1,2	67,6	48,4
	M	56,6	58,7	53,6	57,4	56,6	5,1	0,8	62,4	49,7
	J	54,4	56,3	51,7	55,3	54,4	4,6	0,9	60,3	47,1
	J	52,8	54,4	49,8	53,9	52,7	4,6	1,1	59,0	44,8
	A	54,1	56,5	51,9	55,0	54,4	4,6	0,9	61,0	46,0
	S	57,7	59,8	55,4	58,8	57,9	4,4	1,1	66,3	50,5
	O	60,7	63,0	58,6	61,9	61,0	4,4	1,2	66,1	54,5
	N	63,5	65,8	61,7	64,7	63,9	4,1	1,2	71,0	57,2
	D	66,3	68,5	64,7	67,4	66,7	3,8	1,1	73,8	58,8
	Année	59,4	61,6	57,1	60,5	59,6	4,5	1,1	73,8	44,8
Langson (Tonkin). Cg. = - 1mm5. Long. E. G. : 106°46'. Lat. N. : 21°50'. Alt. : 250m.	J	65,7	67,7	64,3	66,3	66,0	3,4	0,6	74,5	56,3
	F	64,1	66,1	62,0	64,8	64,2	4,1	0,7	73,3	56,7
	M	62,6	64,9	60,9	63,2	62,9	4,0	0,6	68,1	53,9
	A	58,1	60,1	56,0	58,8	58,2	4,1	0,7	69,2	48,8
	M	56,7	58,2	54,4	57,4	56,7	3,8	0,7	62,0	59,6
	J	54,4	55,9	52,7	55,2	54,5	3,2	0,8	59,4	47,5
	J	52,3	53,4	50,1	53,0	52,2	3,3	0,7	58,7	45,1
	A	54,5	56,2	52,7	55,1	54,6	3,5	0,6	60,9	47,1
	S	58,1	59,8	56,1	58,8	58,2	3,7	0,7	66,9	51,6
	O	61,2	63,2	59,3	62,0	61,4	3,9	0,8	65,2	55,7
	N	65,3	67,1	63,3	65,9	65,4	3,8	0,6	73,0	58,8
	D	69,1	71,5	68,1	69,8	69,6	3,4	0,7	77,5	60,1
	Année	60,2	62,0	58,3	60,9	60,3	3,7	0,7	77,5	45,4
Moncay (Tonkin). Cg. = - 1mm5. Long. E. G. : 107°53'. Lat. N. : 21°31'. Alt. : 9m.	J	65,1	67,2	64,3	66,0	65,6	2,9	0,9	73,2	58,1
	F	63,4	65,5	62,4	64,2	63,9	3,1	0,8	72,3	58,2
	M	61,1	63,1	60,0	61,8	61,5	3,1	0,7	67,4	53,2
	A	57,9	60,0	56,6	58,9	58,4	3,4	1,0	67,2	50,7
	M	56,2	58,0	54,8	57,2	56,6	3,2	1,0	62,1	51,7
	J	54,4	55,9	53,1	55,3	54,6	2,8	0,9	59,9	48,9
	J	51,9	53,2	50,7	52,9	52,2	2,5	1,0	57,6	45,7
	A	53,4	55,5	52,9	54,4	54,0	2,6	1,0	60,1	46,3
	S	56,8	58,4	55,5	57,4	57,0	2,9	0,6	63,9	51,3
	O	60,1	61,7	59,0	60,6	60,3	2,7	0,5	63,6	52,8
	N	63,3	65,2	62,2	63,9	63,6	3,0	0,6	69,9	58,8
	D	65,9	67,9	64,9	66,7	66,3	3,0	0,8	73,2	58,9
	Année	59,1	60,9	58,0	59,9	59,5	2,9	0,8	73,2	45,7

STATION	MOIS	PRESSION ATMOSPHÉRIQUE à 0°C et au niveau de la mer : (700 ^m /m+)								
		1 ^{er} min. moyenne	1 ^{er} Max. moyenne	2 ^e min. moyenne	2 ^e Max. moyenne	Moyenne	Amplitude moyenne des oscillations		Maximum absolu	Minimum absolu
							jour	nuit		
Hanoi (Tonkin). Cg. = — 1mm5. Long. E. G. : 105°51'. Lat. N. : 21°02'. Alt. : 7m.	J	64,7	66,8	63,5	65,4	65,1	3,3	0,7	73,4	57,0
	F	62,5	64,8	61,4	63,3	63,0	3,4	0,8	72,3	56,7
	M	60,3	62,7	59,1	61,2	60,9	3,6	0,9	67,6	51,9
	A	57,1	59,5	55,5	58,3	57,6	4,0	1,2	68,0	49,5
	M	55,7	57,6	54,0	56,8	56,0	3,6	1,1	61,7	50,2
	J	53,9	55,2	52,1	54,5	53,9	3,1	0,6	58,6	48,1
	J	51,5	52,9	50,1	52,5	51,7	2,8	1,0	57,6	45,5
	A	53,4	55,2	52,2	54,6	53,9	3,0	1,2	59,4	46,0
	S	56,5	58,4	55,1	57,5	56,8	3,3	1,0	64,8	50,2
	O	59,5	61,6	58,5	60,6	60,0	3,1	1,1	63,7	54,0
	N	62,6	64,8	61,5	63,3	63,0	3,3	0,7	70,2	57,7
	D	65,4	67,9	64,7	66,3	65,8	3,2	0,9	73,4	58,7
	Année	58,6	60,6	57,3	59,5	59,0	3,3	0,9	73,4	45,5
Nam-dinh (Tonkin). Cg. = — 1mm5. Long. E. G. : 106°10'. Lat. N. : 20°25'. Alt. : 5m.	J	64,5	66,7	63,7	65,4	65,1	3,0	0,9	73,1	57,4
	F	62,7	64,9	61,8	63,7	63,3	3,1	1,0	72,2	57,5
	M	60,4	62,8	59,5	61,5	61,0	3,3	1,1	67,3	52,6
	A	57,3	59,7	56,0	58,4	57,9	3,7	1,1	67,6	50,0
	M	55,9	57,7	54,4	56,8	56,2	3,3	0,9	61,7	51,2
	M	54,0	55,5	52,6	54,9	54,2	2,9	0,9	58,6	48,3
	J	51,7	53,1	50,4	52,6	51,9	2,7	0,9	57,4	46,0
	J	53,8	55,6	52,8	54,6	54,2	2,8	0,8	59,8	46,6
	A	56,5	58,5	55,3	57,4	56,9	3,2	0,9	64,1	50,8
	S	59,7	61,7	58,9	60,5	60,2	2,8	0,8	63,7	54,4
	O	62,9	65,0	62,0	63,6	63,3	3,0	0,7	70,4	58,4
	N	65,5	67,9	64,9	66,4	66,1	3,0	0,9	73,3	58,8
	Année	58,7	60,8	57,7	59,6	59,2	3,1	0,9	73,3	46,0
Thanh-hoa (Annam). Cg. = — 1mm6. Long. E. G. : 105°47'. Lat. N. : 19°48'. Alt. : 4m.	J	64,0	66,2	63,2	64,9	64,5	3,0	0,9	72,6	57,1
	F	62,3	64,6	61,3	63,3	62,9	3,3	1,0	72,1	56,9
	M	60,0	62,4	58,9	61,1	60,6	3,5	1,1	66,8	51,3
	A	56,9	59,2	55,4	58,2	57,4	3,8	1,3	66,7	48,3
	M	55,3	57,1	53,9	56,6	55,7	3,2	1,3	61,1	50,9
	M	53,5	54,9	51,8	54,6	53,7	3,1	1,1	58,0	47,6
	J	51,1	52,4	49,7	52,0	51,3	2,7	0,9	56,3	45,6
	J	53,7	55,2	52,2	54,5	53,9	3,0	0,8	59,7	46,8
	A	56,2	58,1	55,1	57,1	56,6	3,0	0,9	63,6	50,4
	S	59,5	61,4	58,5	60,3	59,9	2,9	0,8	63,7	54,3
	O	62,7	64,6	61,5	63,5	63,0	3,1	0,8	69,7	58,0
	N	65,0	67,3	64,2	65,9	65,6	3,1	0,9	72,8	58,3
	Année	58,4	60,3	57,1	59,4	58,8	3,2	1,0	72,8	45,6
Vinh (Annam). Cg. = — 1mm6. Long. E. G. : 105°40'. Lat. N. : 18°10'. Alt. : 6m.	J	61,4	66,8	63,9	65,4	65,1	2,9	1,0	72,4	58,0
	F	62,8	65,1	61,9	63,8	63,4	3,2	1,0	72,4	57,8
	M	60,4	63,1	59,7	61,6	61,2	3,4	1,2	67,6	53,0
	A	57,4	59,9	56,1	58,6	58,0	3,8	1,2	66,9	51,2
	M	56,0	57,9	54,8	57,4	56,5	3,1	1,4	62,2	51,3
	M	54,6	56,0	53,2	55,7	54,9	2,8	1,1	59,0	50,9
	J	52,4	53,6	51,2	53,6	52,7	2,4	1,2	57,3	47,5
	J	54,9	56,3	53,5	55,7	55,1	2,8	0,8	60,1	48,3
	A	56,5	58,3	55,5	57,6	56,9	2,8	1,1	63,0	50,9
	S	59,7	61,7	59,0	60,7	60,3	2,7	1,0	64,3	55,1
	O	62,8	64,9	62,0	63,7	63,3	2,9	0,9	69,8	58,7
	N	65,1	67,4	64,6	66,1	65,8	2,8	1,0	72,3	59,2
	Année	58,9	60,9	58,0	59,9	59,4	2,9	1,0	72,4	47,5

STATION	MOIS	PRESSION ATMOSPHÉRIQUE à 0°C et au niveau de la mer: (700m m+)								
		1 ^{er} min. moyenne	1 ^{er} Max. moyenne	2 ^e min. moyenne	2 ^e Max. moyenne	Moyenne	Amplitude moyenne des oscillations		Maximum absolu	Minimum absolu
							jour	nuît		
Dong-Hoi (Annam). Cg. = — 1mm6. Long. E. G. : 106°36'. Lat. N. : 17°29'. Alt. : 7m.	J	64,0	66,3	63,5	65,2	64,7	2,8	1,2	70,9	58,2
	F	62,4	64,7	61,8	63,5	63,1	2,9	1,1	71,9	58,0
	M	60,3	62,8	59,6	61,5	61,0	3,2	1,2	66,7	54,5
	A	57,4	59,9	56,6	58,7	58,1	3,3	1,3	65,8	52,1
	M	55,7	57,9	54,8	57,6	56,5	3,1	1,9	61,9	51,9
	J	55,2	56,7	54,0	56,6	55,6	2,7	1,4	58,8	51,7
	J	52,8	54,2	51,8	54,2	53,2	2,4	1,4	57,0	48,9
	A	55,3	57,0	54,3	56,6	55,8	2,7	1,3	60,5	49,6
	S	56,0	57,9	55,1	57,5	56,6	2,8	1,5	61,6	51,0
	O	59,3	61,4	58,6	60,7	60,0	2,8	1,4	64,0	54,8
	N	62,2	64,5	61,5	63,5	62,9	3,0	1,3	69,2	58,9
	D	64,2	66,5	63,7	65,5	64,9	2,8	1,3	71,4	59,0
	Année	58,7	60,8	58,0	60,1	59,4	2,8	1,4	71,9	48,9
Quang-tri (Annam). Cg. = — 1mm7. Long. E. G. : 107°11'. Lat. N. : 16°44'. Alt. : 7m.	J	63,4	65,5	62,8	64,4	64,0	2,7	1,0	69,4	57,4
	F	61,9	63,9	60,9	62,9	62,4	3,0	1,0	70,7	57,3
	M	59,9	62,3	59,1	61,1	60,6	3,2	1,2	66,4	52,8
	A	57,5	59,4	56,3	58,6	57,9	3,1	1,1	65,1	52,0
	M	55,9	57,5	54,7	57,3	56,3	2,8	1,4	61,5	51,6
	J	55,3	56,6	53,9	56,4	55,5	2,7	1,1	58,8	51,0
	J	52,9	54,0	51,7	54,0	53,1	2,3	1,1	56,7	49,0
	A	55,6	56,9	54,2	56,6	55,8	2,7	1,0	60,3	49,9
	S	55,8	57,3	54,6	56,9	56,1	2,7	1,1	61,6	50,5
	O	59,0	60,8	58,0	60,1	59,5	2,8	1,1	63,3	53,5
	N	62,0	63,9	61,0	62,9	61,9	2,9	0,9	68,2	58,4
	D	63,8	65,6	63,0	64,8	64,3	2,6	1,0	70,5	58,5
	Année	58,6	60,3	57,5	59,7	59,0	2,8	1,1	70,7	49,0
Hué (Annam) Cg. = — 1mm7. Long. E. G. : 107°33'. Lat. N. : 16°26'. Alt. : 6m.	J	63,9	65,4	62,9	64,4	64,1	2,5	0,5	69,4	58,0
	F	62,5	64,0	61,4	63,0	62,7	2,6	0,5	70,8	58,2
	M	60,5	62,4	59,6	61,1	60,9	2,8	0,6	66,2	53,7
	A	58,1	59,7	56,9	58,7	58,3	2,8	0,6	64,9	53,5
	M	56,7	57,9	55,5	57,5	56,9	2,4	0,8	61,6	52,8
	J	56,0	57,0	54,8	56,6	56,1	2,2	0,6	58,9	52,4
	J	53,6	54,5	52,5	54,3	53,7	2,0	0,7	56,9	49,2
	A	56,3	57,3	55,1	56,8	56,4	2,2	0,5	60,7	50,5
	S	56,2	57,5	55,2	56,9	56,5	2,3	0,7	60,9	51,1
	O	59,4	60,9	58,5	60,0	59,7	2,4	0,6	63,3	53,9
	N	62,5	64,0	61,5	63,0	62,7	2,5	0,5	67,9	58,7
	D	64,0	65,4	63,2	64,5	64,2	2,2	0,5	69,0	59,1
	Année	59,1	60,5	58,1	59,7	59,3	2,4	0,6	70,8	49,2
Tientcha (Annam). Cg. = — 1mm7. Long. E. G. : 108°18'. Lat. N. : 16°08'. Alt. : 155m.	J	62,5	64,8	62,4	63,6	63,2	2,7	1,1	68,1	57,6
	F	61,3	63,4	60,5	62,3	61,8	2,9	1,0	69,3	57,3
	M	59,7	62,0	59,0	60,7	60,3	3,0	1,0	65,2	53,4
	A	57,2	59,0	56,2	58,2	57,6	2,8	1,0	63,8	52,7
	M	55,4	57,2	54,6	56,6	55,9	2,6	1,2	60,3	52,1
	J	55,0	56,1	54,2	56,1	55,4	2,2	1,1	58,2	52,3
	J	52,7	53,8	51,8	53,6	53,0	2,0	0,9	56,2	48,8
	A	55,2	56,6	54,3	56,0	55,5	2,3	0,8	60,4	49,9
	S	54,9	56,6	54,0	55,9	55,3	2,6	1,0	60,1	50,6
	O	58,1	60,4	57,8	59,3	59,0	2,6	0,9	62,6	53,9
	N	61,2	63,2	60,5	62,1	61,7	2,7	0,9	67,0	58,1
	D	62,3	64,4	61,7	63,2	62,9	2,7	0,9	67,9	58,2
	Année	58,0	59,8	57,2	59,0	58,5	2,6	1,0	69,3	48,8

STATION	MOIS	PRESSION ATMOSPHÉRIQUE à 0°C. et au niveau de la mer (700 ^m /m+)								
		1er min. moyenne	1er Max. moyenne	2 ^e min. moyenne	2 ^e Max. moyenne	Moyenne	Amplitude moyenne des oscillations		Maximum absolu	Minimum absolu
							jour	nuît		
Tourane (Annam) Cg. = - 1mm7. Long. E. G. : 108°13' Lat. N. : 16°05'. Alt. 3m.	J	63,0	65,2	62,3	64,1	63,7	2,9	1,1	68,7	57,6
	F	61,9	63,9	60,9	63,0	62,4	3,0	1,1	69,7	57,5
	M	59,9	62,2	59,1	61,1	60,6	3,1	1,2	65,7	53,7
	A	57,5	59,7	56,4	58,8	58,1	3,3	1,3	61,0	52,6
	M	55,8	57,5	54,7	57,3	56,3	2,8	1,5	61,0	52,0
	J	55,6	56,8	54,3	56,7	55,9	2,5	1,1	58,6	52,0
	J	53,0	54,2	51,8	54,4	53,3	2,4	1,4	56,7	48,5
	A	55,7	57,2	54,4	56,8	56,0	2,8	1,1	60,8	49,7
	S	55,3	57,1	54,3	56,7	55,8	2,8	1,4	60,3	50,8
	O	59,0	60,8	58,0	60,1	59,4	2,8	1,1	63,0	54,3
	N	61,5	63,7	60,7	62,6	62,1	3,0	1,1	67,1	58,1
	D	62,9	65,0	62,2	64,0	63,5	2,8	1,1	68,7	58,3
	Année	58,4	60,3	57,4	59,6	58,9	2,9	1,2	69,7	48,5
Quang-ngai (Annam) Cg. = - 1mm7. Long. E. G. : 108°47' Lat. N. : 15°08. Alt. : 7m.	J	63,1	64,9	62,5	63,9	63,6	2,4	0,8	68,0	58,3
	F	61,8	63,6	61,0	62,5	62,2	2,6	0,7	68,7	57,5
	M	60,0	61,9	59,2	60,8	60,5	2,7	0,8	65,1	54,3
	A	57,7	59,5	56,2	58,4	57,9	3,3	0,7	63,8	52,2
	M	56,0	57,4	55,0	57,2	56,4	2,4	1,1	60,5	52,5
	M	55,8	56,8	54,7	56,5	55,9	2,1	0,7	58,6	52,6
	J	53,3	54,2	52,2	54,2	53,5	2,0	0,9	57,0	48,8
	J	55,9	57,1	54,8	56,6	56,1	2,3	0,7	60,3	50,1
	A	55,5	56,7	54,4	56,4	55,7	2,3	0,9	59,9	51,5
	S	58,8	60,3	57,9	59,6	59,1	2,4	0,8	62,7	52,6
	O	61,3	63,0	60,7	62,2	61,8	2,3	0,9	66,3	58,1
	N	62,5	64,2	61,9	63,4	63,2	2,3	0,9	66,8	56,0
	Année	58,5	59,9	57,5	59,3	58,8	2,4	0,8	68,7	48,8
Qui-nhon (Annam) Cg. = - 1mm8. Long. E. G. : 109°13'. Lat. N. : 13°46'. Alt. : 6m.	J	62,7	64,6	62,0	63,6	63,2	2,6	0,9	67,1	58,3
	F	61,7	63,7	61,0	62,6	62,2	2,7	0,9	67,9	58,1
	M	60,0	62,0	59,1	61,0	60,6	2,9	1,0	65,0	55,2
	A	58,0	59,9	56,7	58,9	58,4	3,2	0,9	63,5	53,4
	M	56,2	57,7	55,0	57,4	56,6	2,7	1,2	60,4	52,4
	M	56,0	57,3	55,0	57,1	56,3	2,3	1,1	59,0	53,0
	J	54,0	55,1	53,0	55,2	54,3	2,1	1,2	57,6	50,5
	J	56,7	58,2	55,6	57,6	57,0	2,6	0,9	61,0	51,8
	A	55,6	57,1	54,5	56,9	55,9	2,6	1,3	60,5	51,5
	S	58,8	60,6	57,9	59,8	59,3	2,7	1,0	62,3	53,9
	O	61,1	63,0	60,4	62,1	61,6	2,6	1,0	66,0	58,4
	N	62,0	64,0	61,5	63,0	62,6	2,5	1,0	66,3	58,5
	Année	58,6	60,3	57,7	59,6	59,0	2,6	1,0	67,9	50,5
Nha-trang (Annam) Cg. = - 1mm8. Long. E. G. : 109°12'. Lat. N. : 12°15'. Alt. : 4m.	J	62,5	64,3	61,4	63,3	62,9	2,9	0,8	67,0	57,9
	F	61,3	63,1	60,2	62,1	61,6	2,9	0,8	67,1	57,5
	M	60,0	61,9	58,7	60,9	60,3	3,2	0,9	64,2	55,8
	A	58,3	60,1	56,8	59,1	58,5	3,3	0,8	63,0	53,7
	M	56,6	58,0	55,4	57,7	56,9	2,6	1,1	60,9	53,4
	M	56,8	57,9	55,4	57,7	56,9	2,5	0,9	59,8	53,4
	J	54,7	55,8	53,5	55,8	54,9	2,3	1,1	58,3	50,6
	J	57,1	58,3	55,7	57,8	57,2	2,6	0,7	61,1	52,0
	A	55,8	57,2	54,5	57,0	56,1	2,7	1,2	60,1	51,0
	S	58,4	60,2	57,4	59,5	58,9	2,8	1,1	61,8	54,2
	O	60,5	62,3	59,5	61,5	60,9	2,8	1,0	65,2	57,7
	N	61,3	63,0	60,3	62,1	61,7	2,7	0,8	64,9	58,1
	Année	58,6	60,2	57,4	59,5	58,9	2,8	0,9	67,1	50,6

STATION	MOIS	PRESSION ATMOSPHÉRIQUE à 0°C et au niveau de la mer : (700 ^m m+)								
		1er min. moyenne	1er Max. moyenne	2e min. moyenne	2e Max. moyenne	Moyenne	Amplitude moyenne des oscillations		Maximum absolu	Minimum absolu
							jour	nuît		
Padaran (Annam). Cg. = — 1mm3. Long. E. G.: 109°01'. Lat. N.: 11°21'. Alt.: 177m.	J	61,6	63,3	60,7	62,6	62,0	2,6	1,0	65,8	58,1
	F	60,7	62,3	59,7	61,8	61,1	2,6	1,1	65,2	57,9
	M	59,7	61,5	58,8	60,8	60,2	2,7	1,1	63,3	56,4
	A	58,4	60,0	57,1	59,4	58,7	2,9	1,0	62,2	53,4
	M	56,7	58,3	55,6	58,4	57,2	2,7	1,7	60,7	53,3
	J	57,1	58,4	55,9	58,2	57,4	2,5	1,1	60,6	53,9
	J	55,5	56,8	54,5	56,8	55,9	2,3	1,3	59,0	52,0
	A	57,7	59,1	56,5	58,7	58,0	2,6	1,0	61,4	53,3
	S	56,2	57,9	55,0	57,7	56,7	2,9	1,5	60,5	51,9
	O	58,3	60,2	57,6	59,6	58,9	2,6	1,3	61,9	54,5
	N	60,0	61,8	59,2	61,1	60,5	2,6	1,1	64,0	58,0
	D	60,2	62,0	59,4	61,3	60,7	2,6	1,1	63,8	57,8
	Année	58,5	60,1	57,5	59,7	59,0	2,6	1,2	65,8	51,9
Phan-Thiet (Annam). Cg. = — 1mm3. Long. E. G.: 108°08'. Lat. N.: 10°56'. Alt.: 9m.	J	61,9	63,7	60,4	62,6	62,1	3,3	0,7	66,1	57,9
	F	60,9	62,7	59,5	61,6	61,2	3,2	0,7	65,7	57,4
	M	60,0	61,9	58,5	60,7	60,3	3,4	0,7	63,7	57,0
	A	58,6	60,4	57,1	59,4	58,8	3,3	0,8	62,4	54,4
	M	57,7	59,2	56,2	58,9	58,0	3,0	1,2	61,5	55,0
	J	58,1	59,4	56,5	59,2	58,3	2,9	1,1	61,0	55,0
	J	56,9	58,1	55,8	58,3	57,3	2,3	1,4	60,5	53,5
	A	58,8	60,1	57,3	59,7	59,0	2,8	0,9	62,0	55,3
	S	57,4	58,9	55,9	58,7	57,7	3,0	1,3	61,3	52,4
	O	58,8	60,7	57,6	59,9	59,2	3,1	1,1	62,9	55,5
	N	60,3	62,2	59,1	61,3	60,7	3,1	1,0	64,0	57,9
	D	60,7	62,5	59,4	61,4	61,0	3,1	0,7	64,0	58,3
	Année	59,2	60,8	57,8	60,1	59,5	3,0	0,9	66,1	52,4
Saigon (Cochinchine). Cg. = — 1mm3. Long. E. G.: 106°42'. Lat. N.: 10°47'. Alt.: 11m.	J	61,3	63,1	59,8	61,9	61,5	3,3	0,6	65,6	57,2
	F	60,4	62,1	58,5	61,0	60,5	3,6	0,6	65,3	56,3
	M	59,6	61,4	57,6	60,2	59,7	3,8	0,6	63,1	55,9
	A	58,3	60,1	56,3	59,1	58,4	3,8	0,8	61,8	54,7
	M	57,6	59,2	55,9	58,8	57,9	3,3	1,2	61,3	54,8
	J	58,0	59,3	56,3	59,0	58,1	3,0	1,0	61,0	54,6
	J	57,0	58,3	55,6	58,2	57,2	2,7	1,2	60,2	53,6
	A	58,7	60,0	57,0	59,5	58,8	3,0	0,8	61,6	55,0
	S	57,6	59,1	55,9	58,7	57,8	3,2	1,1	61,2	53,0
	O	58,4	60,2	57,0	59,5	58,7	3,2	1,1	62,0	55,4
	N	59,8	61,6	58,5	60,9	60,2	3,1	1,1	63,2	57,2
	D	60,2	62,0	58,9	61,1	60,5	3,1	0,9	63,4	57,7
	Année	58,9	60,5	57,3	59,8	59,1	3,2	0,9	65,6	53,0
Hatien (Cochinchine). Cg. = — 1mm3 Long E. G.: 104°29'. Lat. N.: 10°23'. Alt.: 6m.	J	58,1	61,1	58,0	60,9	59,5	3,1	2,8	62,4	56,6
	F	58,7	61,4	57,8	61,0	59,7	3,6	2,3	61,0	56,5
	M	59,0	61,1	57,5	60,0	59,4	3,6	1,0	63,0	55,8
	A	58,2	60,5	57,3	59,9	59,0	3,2	1,7	63,0	54,2
	M	58,1	61,4	57,6	60,7	59,5	3,8	2,7	62,2	56,8
	J	58,4	61,1	57,9	60,9	59,6	3,2	2,6	61,6	56,7
	J	58,3	61,1	58,0	61,1	59,6	3,1	2,8	61,5	57,4
	A	58,0	61,4	57,9	60,9	59,6	3,5	2,7	61,9	57,5
	S	58,0	61,2	57,8	60,7	59,4	3,4	2,7	61,9	57,3
	O	58,2	61,5	57,8	61,1	59,6	3,7	2,9	62,3	57,4
	N	58,2	61,8	58,1	60,8	59,7	3,7	2,6	62,1	57,5
	D	58,2	61,8	57,9	60,9	59,7	3,9	2,7	62,6	57,0
	Année	58,2	61,3	57,8	60,7	59,5	3,5	2,5	64,0	54,2

STATION	MOIS	PRESSION ATMOSPHÉRIQUE à 0°C et au niveau de la mer : (700 ^m , m+)								
		1 ^{er} min. moyenne	1 ^{er} Max. moyenne	2 ^e min. moyenne	2 ^e Max. moyenne	Moyenne	Amplitude moyenne des oscillations		Maximum absolu	Minimum absolu
							jour	nuît		
CapSaint-Jacques (Cochinchine). Cg. : — — 1mm3. Long. E. G. : 407°05'. Lat. N. : 10°20'. Alt. : 180m	J	60,6	62,0	60,2	61,5	61,0	1,8	0,9	64,5	58,2
	F	59,9	61,3	59,4	60,8	60,4	1,9	0,9	64,1	57,6
	M	59,3	60,9	58,7	60,2	59,8	2,2	0,9	61,9	57,4
	A	58,4	59,8	57,4	59,3	58,8	2,4	0,9	61,1	55,7
	M	57,6	58,9	56,7	58,7	58,0	2,2	1,1	61,0	55,8
	J	58,1	59,4	57,0	59,1	58,4	2,4	1,0	60,9	55,5
	J	57,3	58,4	56,3	58,4	57,6	2,1	1,1	60,1	54,2
	A	58,9	60,1	57,9	59,8	59,2	2,2	0,9	61,8	55,8
	S	57,6	59,1	56,5	58,8	58,0	2,6	1,2	61,1	53,4
	O	58,5	60,2	57,7	59,7	59,0	2,5	1,2	61,8	56,3
	N	59,8	61,6	59,2	60,9	60,4	2,4	1,1	62,6	58,4
	D	60,5	62,1	59,7	61,4	60,9	2,4	0,9	63,0	58,7
	Année	58,9	60,3	58,0	59,9	59,3	2,3	1,0	64,5	53,4
Poulo-Condore (Cochinchine). Cg. : — — 1mm9. Long. E. G. : 106°25'. Lat. N. : 8°42'. Alt. : 6m.	J	61,6	63,1	60,7	62,4	61,9	2,4	0,8	65,8	58,4
	F	60,5	62,3	59,8	61,5	61,0	2,5	1,0	65,0	57,3
	M	59,8	61,4	58,8	60,7	60,2	2,6	0,9	63,5	57,2
	A	58,4	60,1	57,4	59,3	58,8	2,7	0,9	61,6	55,5
	M	57,6	59,3	56,8	59,0	58,2	2,5	1,4	60,7	55,6
	J	58,1	59,5	57,3	59,3	58,5	2,2	1,2	61,4	55,2
	J	57,5	58,8	56,9	58,9	58,0	1,9	1,4	60,6	55,3
	A	58,8	60,3	58,0	59,9	59,2	2,3	1,1	62,2	55,6
	S	58,0	59,7	57,2	59,3	58,5	2,5	1,3	61,6	54,9
	O	58,4	60,1	57,6	59,5	58,9	2,5	1,1	61,9	56,3
	N	59,6	61,4	58,9	60,9	60,2	2,5	1,3	63,4	57,4
	D	60,2	61,8	59,4	61,2	60,6	2,4	1,0	63,8	58,3
	Année	59,0	60,5	58,2	60,1	59,5	2,3	1,1	65,8	54,9
Battambang (Cambodge). Cg. : — — 1mm8. Long. E. G. : 103°12'. Lat. N. : 13°11'. Alt. : 16m.	J	57,7	60,3	56,6	58,6	58,3	3,7	0,9	62,9	54,3
	F	56,5	59,3	54,9	57,4	57,0	4,4	0,9	62,9	52,2
	M	55,5	58,3	53,8	56,7	56,1	4,5	1,2	59,9	51,5
	A	54,9	57,6	53,1	56,0	55,4	4,5	1,1	60,3	51,2
	M	54,3	56,2	52,9	55,8	54,8	3,3	1,5	59,4	51,8
	J	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	J	53,9	55,2	52,7	55,3	54,2	2,5	1,4	57,1	51,1
	A	55,3	57,6	53,8	56,6	55,7	3,2	1,3	59,1	51,2
	S	54,5	56,3	53,1	55,9	54,9	3,2	1,4	58,6	50,2
	O	55,8	57,8	54,4	57,1	56,2	3,4	1,3	59,9	52,7
	N	57,6	59,8	56,5	58,9	58,2	3,3	1,3	61,9	54,4
	D	58,0	60,4	57,0	59,0	58,7	3,4	1,0	62,4	54,4
	Année	»	»	»	»	»	»	»	62,9	50,2
Kratie (Cambodge). Cg. : — — 1mm8. Long. E. G. : 105°01'. Lat. N. : 12°29'. Alt. : 22m.	J	63,5	66,0	60,9	63,7	63,5	5,1	0,2	68,5	58,6
	F	62,0	64,7	59,2	62,1	62,0	5,5	0,1	67,7	55,6
	M	60,2	63,0	57,1	60,2	60,1	5,9	0,0	64,9	55,3
	A	59,8	62,3	56,5	60,0	59,6	5,8	0,2	64,1	55,0
	M	60,5	62,6	57,8	61,5	60,4	4,2	1,0	64,6	55,2
	J	60,6	61,9	58,0	61,1	60,2	3,9	0,5	63,1	55,9
	J	59,9	60,9	57,6	60,9	59,8	3,3	1,0	62,3	55,6
	A	61,2	62,3	58,8	61,7	61,0	3,5	0,5	61,1	56,6
	S	59,6	60,9	57,9	60,5	59,7	3,0	0,9	63,2	55,2
	O	60,5	62,0	58,6	61,3	60,6	3,1	0,8	64,6	57,2
	N	62,7	64,3	60,6	63,1	62,6	3,7	0,1	66,2	58,2
	D	63,6	65,4	61,3	63,8	63,5	4,1	0,2	67,2	59,3
	Année	61,1	62,9	58,7	61,6	61,1	4,2	0,5	68,5	55,0

STATION	MOIS	PRESSION ATMOSPHERIQUE à 0°C. et au niveau de la mer : (700 ^m m+)								
		1 ^{er} min. moyenne	1 ^{er} Max moyenne	2 ^e min. moyenne	2 ^e Max. moyenne	Moyenne	Amplitude moyenne des oscillations		Maximum absolu	Minimum absolu
							jour	nuît		
Phnom-Penh (Cambodge). Cg. = - 1mm8. Long. E. G.: 104°55'. Lat. N.: 11°33'. Alt.: 10m.	J	61,1	63,5	59,9	61,6	61,5	3,6	0,5	66,2	57,3
	F	60,2	62,5	58,3	60,7	60,4	4,2	0,5	61,9	55,7
	M	59,2	61,5	57,0	59,7	59,3	4,5	0,5	63,7	54,9
	A	57,8	60,0	55,4	58,5	57,9	4,6	0,7	62,1	53,5
	M	56,9	58,8	55,2	58,1	57,3	3,6	1,2	61,4	52,8
	J	57,4	58,9	55,6	58,4	57,6	3,3	1,0	60,3	53,8
	J	56,6	58,0	55,1	57,7	56,8	2,9	1,1	59,8	53,1
	A	58,2	59,7	56,5	59,2	58,4	3,2	1,0	61,6	54,1
	S	57,1	58,9	55,8	58,3	57,5	3,1	1,2	61,2	52,8
	O	58,2	60,3	57,0	59,4	58,7	3,3	1,2	62,7	55,6
	N	59,9	62,0	58,7	60,9	60,3	3,3	1,0	63,9	56,9
	D	60,4	62,5	59,2	61,3	60,8	3,3	0,9	64,0	57,5
	Année	58,6	60,5	56,9	59,5	58,9	3,6	0,9	66,2	52,8
Soa-Rieng (Cambodge). Cg. = - 1mm9. Long. E. G.: 105°43'. Lat. N.: 11°05'. Alt.: 6m.	J	61,2	63,3	59,4	61,8	61,4	3,9	0,6	65,7	57,0
	F	60,6	62,6	58,2	61,0	60,6	4,4	0,4	65,4	55,5
	M	58,9	61,5	56,6	59,6	59,1	4,9	0,7	63,4	54,4
	A	57,8	60,0	55,2	58,6	57,9	4,8	0,8	61,5	53,5
	M	57,5	59,3	55,6	58,8	57,8	3,7	1,3	61,7	54,1
	J	57,6	58,9	55,6	58,5	57,6	3,3	0,9	60,4	54,0
	J	57,0	58,3	55,4	58,3	57,2	2,9	1,3	60,3	53,3
	A	58,5	60,0	56,7	59,4	58,6	3,3	0,9	61,8	54,3
	S	57,5	59,0	55,6	58,6	57,6	3,4	1,1	60,8	52,5
	O	58,3	60,2	56,7	59,6	58,7	3,5	1,3	62,5	55,0
	N	59,7	61,7	58,4	60,8	60,1	3,3	1,1	63,2	56,7
	D	60,3	62,2	58,7	61,1	60,6	3,5	0,8	63,9	57,5
	Année	58,7	60,6	56,9	59,6	58,9	3,7	0,9	65,7	52,5
Luang-Prabang (Laos). Cg. = - 1mm6. Long. E. G.: 102°08'. Lat. N.: 19°53'. Alt.: 350m.	J	62,0	65,3	59,7	62,3	62,3	5,6	0,3	68,9	56,4
	F	60,9	63,2	56,6	61,2	60,4	6,6	0,3	67,3	52,5
	M	58,2	60,5	54,0	58,6	57,8	6,5	0,4	63,5	49,5
	A	56,9	58,9	52,4	57,6	56,6	6,5	0,7	63,4	49,7
	M	55,1	56,9	52,1	55,6	54,9	4,8	0,5	60,5	48,9
	J	54,6	55,7	51,5	55,1	54,2	4,2	0,5	57,6	49,1
	J	52,1	53,4	49,6	52,7	51,9	3,8	0,6	55,1	47,0
	A	54,9	56,6	52,8	55,5	55,0	3,8	0,6	60,9	47,6
	S	55,3	56,9	52,6	55,8	55,1	4,3	0,5	59,7	48,2
	O	58,2	60,1	55,5	58,5	58,0	4,6	0,3	62,4	52,0
	N	62,2	64,0	59,4	62,5	62,0	4,6	0,3	66,0	57,3
	D	62,1	64,1	59,8	62,5	62,1	4,3	0,4	66,9	56,6
	Année	57,7	59,6	54,7	58,1	57,5	4,9	0,4	68,9	47,0
Paksane (Laos). Cg. = - 1mm6. Long. E. G.: 103°38'. Lat. N.: 18°25'. Alt.: 152m.	J	62,1	64,4	60,3	62,7	62,4	4,1	0,6	68,4	57,0
	F	60,1	62,5	58,1	60,6	60,3	4,4	0,5	66,8	54,5
	M	58,6	60,9	56,3	59,2	58,7	4,6	0,6	63,8	52,4
	A	56,9	58,9	54,0	57,9	56,9	4,9	1,0	63,1	51,3
	M	55,8	57,7	53,2	56,7	55,9	4,5	0,9	61,1	51,2
	J	55,7	57,2	53,3	56,4	55,6	3,9	0,7	59,4	51,0
	J	53,3	54,5	51,2	54,2	53,3	3,3	0,9	56,5	49,1
	A	56,0	57,5	53,9	56,8	56,0	3,6	0,8	60,8	49,3
	S	55,7	57,6	53,7	56,6	55,9	3,9	0,9	60,3	50,3
	O	58,6	60,2	56,2	59,3	58,5	4,0	0,7	62,1	52,6
	N	61,3	62,8	59,1	61,8	61,2	3,7	0,5	66,3	56,2
	D	62,3	64,1	60,3	62,9	62,4	3,8	0,6	67,2	57,0
	Année	58,0	59,8	55,8	58,7	58,1	4,0	0,7	68,4	49,1

STATION	MOIS	PRESSION ATMOSPHERIQUE à 0°C et au niveau de la mer (700m/m+)								
		1er min. moyenne	1er Max. moyenne	2e min. moyenne	2e Max. moyenne	moyenne	Amplitude moyenne des oscillations		maximum absolu	minimum absolu
							jour	nuit		
Laksao (Laos). Cg. = — 1mm5. Long. E. G. : 104°53'. Lat. N. : 18°11'. Alt. : 500m.	J	61,4	63,0	58,6	61,9	61,2	4,4	0,5	66,7	54,0
	F	59,9	61,5	57,0	60,5	59,7	4,5	0,6	67,8	51,5
	M	57,6	59,6	54,7	58,2	57,5	4,9	0,6	62,5	50,6
	A	55,3	57,3	52,1	56,0	55,2	5,2	0,7	61,7	49,4
	M	54,0	55,4	51,3	54,8	53,8	4,1	0,8	58,9	48,8
	J	53,7	54,7	50,9	54,3	53,4	3,8	0,6	56,6	47,8
	J	51,6	52,5	49,4	52,4	51,4	3,1	0,8	54,3	46,6
	A	53,8	55,2	51,3	54,4	53,7	3,9	0,6	58,4	47,6
	S	54,0	55,4	51,9	54,8	54,0	3,5	0,8	59,0	47,9
	O	57,0	58,2	54,5	57,7	56,8	3,7	0,7	60,9	51,4
	N	59,8	61,2	57,1	60,5	59,6	4,1	0,7	65,5	54,3
	D	61,7	63,1	58,8	62,5	61,5	4,3	0,8	66,9	54,0
	Année	56,6	58,1	54,0	57,2	56,5	4,1	0,6	67,8	46,6
Vientiane (Laos). Cg. = — 4mm6. Long. E. G. : 103°38'. Lat. N. : 17°58'. Alt. : 162m.	J	62,1	64,4	59,9	62,5	62,2	4,5	0,4	68,4	56,1
	F	59,3	62,1	57,2	59,7	59,6	4,9	0,4	68,4	53,4
	M	57,6	60,4	55,3	58,2	57,8	5,1	0,6	63,5	52,1
	A	56,1	58,7	53,2	56,8	56,2	5,5	0,7	63,8	50,0
	M	55,1	57,1	52,8	55,9	55,2	4,3	0,8	60,7	49,6
	J	55,2	56,8	53,0	56,0	55,2	3,8	0,8	59,0	50,6
	J	53,4	54,7	51,4	54,2	53,4	3,3	0,8	57,0	48,8
	A	55,9	57,5	53,8	56,7	55,9	3,7	0,8	60,8	49,0
	S	55,5	57,3	53,4	56,3	55,6	3,9	0,8	60,6	50,3
	O	58,0	60,1	55,9	58,7	58,1	4,2	0,7	62,6	52,0
	N	61,0	63,1	59,0	61,7	61,2	4,1	0,7	67,0	55,5
	D	62,0	64,2	60,0	62,5	62,1	4,2	0,5	67,5	56,7
	Année	57,6	59,7	55,4	58,3	57,7	4,3	0,7	68,4	48,8
Savannakhet (Laos). Cg. = — 1mm7. Long. E. G. : 104°44'. Lat. N. : 16°33'. Alt. : 140m.	J	62,3	64,3	60,6	63,0	62,5	3,7	0,7	68,6	57,1
	F	61,2	63,4	59,4	61,9	61,4	4,0	0,7	68,0	57,1
	M	58,6	61,3	56,8	59,5	59,0	4,5	0,9	64,2	53,3
	A	56,5	59,2	54,5	57,6	56,9	4,7	1,1	63,9	52,3
	M	55,8	57,9	54,0	57,2	56,2	3,9	1,4	61,6	52,1
	J	55,9	57,6	54,1	56,9	56,1	3,5	1,0	59,5	51,6
	J	53,9	55,3	52,3	55,0	54,1	3,0	1,1	57,3	50,2
	A	56,4	58,0	54,8	57,4	56,6	3,2	1,0	60,9	50,4
	S	55,8	57,5	54,2	56,9	56,1	3,3	1,1	60,4	51,1
	O	58,3	60,1	56,5	59,1	58,5	3,6	0,8	61,6	52,0
	N	60,9	62,6	59,2	61,7	61,1	3,4	0,8	66,0	57,0
	D	62,4	64,2	60,5	63,0	62,5	3,7	0,6	67,4	57,0
	Année	58,2	60,1	56,4	59,1	58,4	3,7	0,9	68,6	50,2
Pakse (Laos). Cg. = — 1mm7. Long. E. G. : 105°47'. Lat. N. : 15°07'. Alt. : 92m.	J	60,2	62,5	58,2	60,7	60,1	4,3	0,5	65,9	55,4
	F	58,5	61,0	56,2	58,8	58,6	4,8	0,3	64,9	53,3
	M	57,2	60,1	55,2	57,8	57,6	4,9	0,6	62,1	53,1
	A	55,5	58,1	53,3	56,3	55,8	4,8	0,8	60,9	51,4
	M	55,1	56,9	52,8	56,2	55,2	4,1	1,1	59,5	50,0
	J	55,4	57,0	53,0	56,1	55,3	4,0	0,7	58,3	50,7
	J	51,0	55,4	51,9	54,9	54,0	3,5	0,9	57,1	49,9
	A	55,9	57,6	53,6	56,7	55,9	4,0	0,8	59,9	50,4
	S	55,0	56,7	53,0	55,9	55,1	3,7	0,9	59,9	50,0
	O	56,8	58,6	54,5	57,4	56,8	4,1	0,6	60,7	51,1
	N	58,8	60,8	56,7	59,4	58,9	4,1	0,6	63,4	54,9
	D	59,8	61,8	57,6	60,2	59,8	4,2	0,4	63,9	54,7
	Année	56,8	58,9	54,7	57,5	57,0	4,2	0,7	65,9	49,9

STATION	MOIS	PRESSION ATMOSPHERIQUE à 0°C (600 ^m /m+)								
		1er min. moyenne	1er M.x. moyenne	2e min. moyenne	2e Max. moyenne	Moyenne	Amplitude moyenne des oscillations		Maximum absolu	Minimum absolu
							jour	nuit		
Yunnanfou (Chine). Cg. = - 4mm3. Long. E. G. : 102°54'. Lat. N. : 25°07'. Alt. : 1893m.	J	9,8	11,2	9,2	11,1	10,3	2,0	1,3	15,9	3,7
	F	9,0	10,5	8,4	10,3	9,5	2,1	1,3	16,2	5,3
	M	9,0	10,5	8,1	10,2	9,4	2,4	1,2	15,1	4,8
	A	7,5	9,3	6,0	8,5	7,8	3,3	1,0	12,2	3,3
	M	7,4	9,0	5,9	8,2	7,6	3,1	0,8	12,5	3,7
	J	7,0	8,2	5,9	7,8	7,2	2,3	0,8	12,0	2,2
	J	6,0	7,1	5,1	7,2	6,4	2,0	1,2	10,1	2,9
	A	8,2	9,2	7,3	9,2	8,4	1,9	1,0	11,8	3,2
	S	9,9	11,1	9,0	10,9	10,2	2,1	1,0	16,4	6,1
	O	10,8	12,4	10,2	11,6	11,2	2,2	0,8	14,1	7,4
	N	11,6	13,2	11,0	12,6	12,1	2,2	1,0	17,0	9,1
	D	11,2	12,9	10,1	12,1	11,5	2,8	0,9	16,0	7,0
	Année		8,9	10,4	8,0	9,9	9,3	2,4	1,0	17,0

TEMPÉRATURE

TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.)														
STATION	MOIS	Observations toutes les deux heures		Moy des Max (M)	Moy des min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy M+m 2	Moy des Maxima	Moy des minima	Moy M+m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Yunnanfou (Chine). Long. E. G. : 102°54'. Lat. N. : 25°07'. Alt. : 4.893m.	J			1935	1935	1935	1935	1907-1935	1907-1935	1907-1935	1935	1907-1935	1935	1907-1935
	F			17,7	1,1	16,6	9,4	16,3	2,9	9,6	21,0	24,0	-3,6	-5,0
	M			17,7	4,2	13,5	10,9	17,9	4,0	11,0	21,4	26,0	0,4	-2,6
	A			23,1	6,9	16,2	15,0	21,3	6,9	14,1	26,7	28,8	3,3	-2,6
	M			24,9	12,5	12,4	18,7	21,0	10,7	17,4	29,3	32,1	8,1	-0,2
	J			27,1	15,7	11,4	21,4	25,4	14,1	19,8	31,0	32,9	11,8	5,1
	J			24,3	16,1	8,2	20,2	25,2	16,4	20,8	29,0	32,5	10,5	8,8
	A			26,8	17,4	9,4	22,1	25,2	16,8	21,0	30,0	31,0	13,9	10,1
	S			24,9	16,8	8,1	20,9	25,1	16,4	20,8	28,6	30,9	14,9	10,4
	O			23,4	15,1	8,3	19,2	23,5	14,8	19,2	27,9	30,1	10,4	6,0
	N			22,7	13,2	9,5	18,0	20,8	11,6	16,2	26,6	29,1	9,6	0,1
	D			20,3	9,1	11,2	14,7	18,2	7,3	12,8	24,0	26,4	4,3	-2,4
				17,7	4,9	12,8	11,3	16,4	3,5	10,0	21,1	23,2	0,6	-4,9
	Année			22,5	11,1	11,4	16,8	21,6	10,4	16,0	31,0	32,9	-3,6	-5,0
Fort-Bayard (Chine) Long. E. G. : 110°28'. Lat. N. : 21°03'. Alt. : 14m.	J	1935	1933-1935	1935	1935	1935	1935	1914-1935	1914-1935	1914-1935	1935	1914-1935	1935	1914-1935
	F	16,2	14,8	18,8	14,3	4,5	16,6	19,5	12,4	16,0	25,0	30,6	7,8	2,0
	M	17,4	16,9	20,2	15,4	4,8	17,8	19,7	13,7	16,7	24,8	33,6	5,9	3,7
	A	20,4	19,2	23,2	18,3	4,9	20,8	22,5	16,5	19,5	34,2	35,2	14,6	6,8
	M	23,7	22,2	26,8	21,7	5,1	24,3	26,6	20,6	23,6	36,0	36,8	13,6	10,1
	J	26,6	26,3	29,5	24,6	4,9	27,1	30,7	24,5	27,6	32,7	38,7	21,9	14,2
	J	28,7	28,5	32,1	26,4	5,7	29,3	32,1	25,7	28,9	34,6	38,0	23,8	20,5
	A	28,8	28,5	32,3	26,2	6,1	29,3	32,0	25,8	28,9	36,5	37,4	22,6	22,0
	S	29,0	28,4	33,2	26,0	7,2	29,6	31,9	25,5	28,7	36,7	36,7	23,8	21,4
	O	26,6	27,5	29,4	24,2	5,2	26,8	31,0	24,5	27,8	33,1	35,9	19,9	17,6
	N	26,3	24,8	29,4	24,0	5,4	26,7	28,9	21,3	25,1	34,4	34,7	21,1	11,3
	D	22,7	21,4	26,0	19,8	6,2	22,9	25,7	17,7	21,7	31,9	33,1	10,3	3,2
		16,1	17,6	19,8	13,2	6,6	16,5	22,0	14,5	18,3	28,2	31,6	7,6	4,8
	Année	23,5	23,0	26,7	21,2	5,5	24,0	26,9	20,2	23,6	36,7	38,7	5,9	2,0
Hagiang (Tonkin). Long. E. G. : 104°58'. Lat. N. : 22°50'. Alt. : 187m.	J			1935	1935	1935	1935	1934-1935	1934-1935	1934-1935	1935	1934-1935	1935	1934-1935
	F			20,5	14,7	5,8	17,6	18,1	13,1	15,6	29,0	29,0	10,0	7,0
	M			22,3	16,7	5,6	19,5	21,6	15,2	18,4	28,1	28,1	12,0	6,0
	A			25,2	19,0	6,2	22,1	23,9	17,1	20,5	32,1	32,4	15,8	10,5
	M			28,6	20,9	7,7	24,7	27,6	20,1	23,9	36,0	36,5	15,2	15,2
	J			32,1	23,4	8,7	27,8	32,3	23,4	27,9	35,7	36,2	20,5	20,0
	J			33,0	24,3	8,7	28,7	32,7	24,2	28,5	36,2	36,2	23,0	20,9
	A			35,3	24,7	10,6	30,0	33,9	24,7	29,3	40,0	40,0	23,7	23,3
	S			35,1	24,7	10,4	29,9	34,7	24,5	29,6	39,0	39,0	23,0	23,0
	O			34,1	22,7	11,4	28,4	33,8	23,3	28,6	38,0	38,0	18,0	18,0
	N			31,9	22,6	9,3	27,2	30,1	21,2	25,7	36,9	38,0	20,4	13,9
	D			27,8	19,1	8,7	23,4	25,6	18,5	22,1	32,6	32,6	14,1	14,1
				19,0	14,5	4,5	16,7	21,9	13,5	17,7	26,8	29,1	11,6	5,8
	Année			28,7	20,6	8,1	24,7	28,0	19,9	24,0	40,0	40,0	10,0	5,8
Lao-kay (Tonkin). Long. E. G. : 103°37'. Lat. N. : 22°30'. Alt. : 93m.	J			1935	1935	1935	1935	1907-1935	1907-1935	1907-1935	1935	1907-1935	1935	1907-1935
	F			21,3	14,6	6,7	17,9	20,8	13,2	17,0	28,9	31,1	9,2	2,2
	M			22,9	16,6	6,3	19,7	21,6	14,4	18,0	29,1	34,0	12,8	7,2
	A			26,2	19,2	7,0	22,7	25,0	17,2	21,1	32,4	37,0	15,5	6,8
	M			29,2	20,7	8,5	25,0	28,7	20,2	24,5	35,9	39,0	14,8	10,0
	J			31,4	23,6	7,8	27,5	31,7	22,9	27,3	34,7	42,8	21,6	14,8
	J			32,9	24,5	8,4	28,7	32,3	24,3	28,3	36,5	39,0	21,0	18,8
	A			33,1	24,1	9,0	28,6	32,1	24,4	28,3	38,0	39,7	23,0	21,4
	S			33,8	24,2	9,6	29,0	32,2	24,2	28,2	37,9	38,3	23,1	20,4
	O			31,2	22,6	8,6	26,9	31,3	23,2	27,3	36,3	37,2	17,5	15,8
	N			29,7	22,1	7,6	25,9	28,3	20,6	24,5	35,9	35,9	20,4	10,7
	D			26,7	19,2	7,5	22,9	26,5	17,2	21,4	31,2	34,8	15,8	8,0
				18,7	14,2	4,5	16,4	22,6	14,0	18,3	25,6	32,8	11,3	3,6
	Année			28,1	20,5	7,6	24,3	27,7	19,7	23,7	38,0	42,8	9,2	2,2

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.)												
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max (M)	Moy. des min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M+m 2	Moy. des Maxima	Moy. des minima	Moy M+m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Lang-son (Tonkin). Long. E. G. : 106°16' Lat. N. : 21°50'. Alt. : 259m.	J			1935	1935	1935	1935	1907-1935	1907-1935	1907-1935	1935	1907-1935	1935	1907-1935
	F			17,5	12,3	5,2	14,9	17,9	9,7	13,8	27,9	31,6	6,8	-0,9
	M			19,2	13,3	5,9	16,3	18,2	11,4	14,8	26,1	36,4	8,2	0,4
	A			21,6	16,3	5,3	19,0	21,6	14,7	18,2	30,0	36,7	12,0	5,4
	M			26,6	19,4	7,2	23,0	26,1	18,6	22,4	33,5	38,2	12,1	6,6
	J			29,6	22,5	7,1	26,0	30,4	21,9	26,1	33,7	39,8	19,7	11,1
	J			31,8	24,2	7,6	28,0	31,4	23,5	27,5	35,4	36,2	21,4	16,0
	A			32,8	24,0	8,8	28,4	31,4	23,5	27,5	37,3	37,3	22,0	19,6
	S			33,5	24,3	9,2	28,9	31,3	23,4	27,4	37,1	37,1	22,8	19,2
	O			30,2	21,9	8,3	26,1	30,1	21,7	25,9	35,2	36,2	16,5	13,6
	N			20,5	20,8	8,7	25,2	27,3	18,2	22,8	34,1	34,3	18,7	7,6
	D			25,8	16,2	9,6	21,0	23,8	14,2	19,0	31,7	32,6	8,6	2,3
	Année			14,1	9,8	4,3	12,0	20,2	10,8	15,5	27,8	31,1	4,8	0,4
Tuyên-quang (Tonkin). Long. E. G. : 105°13' Lat. N. : 21°49'. Alt. : 65m.	J	1935	1931-1935	1935	1935	1935	1935	1928-1935	1928-1935	1928-1935	1935	1928-1935	1935	1928-1935
	F	16,5	14,3	19,2	14,5	4,7	16,8	17,8	12,6	15,2	27,1	28,6	9,4	4,2
	M	18,2	16,7	20,6	16,3	4,3	18,5	19,4	14,0	16,7	27,4	32,2	12,3	5,2
	A	20,5	19,2	23,4	18,2	5,2	20,8	22,5	16,5	19,5	30,9	33,9	14,0	8,5
	M	23,3	23,4	26,9	20,5	6,4	23,7	27,2	20,4	23,8	33,3	36,7	14,5	14,0
	J	26,1	26,8	30,2	23,3	6,9	26,8	31,6	23,4	27,5	34,2	38,0	21,0	19,4
	J	27,8	27,8	32,1	24,5	7,6	28,3	32,3	24,1	28,2	36,0	36,7	21,6	20,3
	A	28,2	27,6	32,7	24,6	8,1	28,7	32,0	24,3	28,2	37,0	38,0	23,0	22,0
	S	27,9	27,6	32,7	24,1	8,6	28,4	32,2	24,3	28,3	37,0	37,6	21,9	19,9
	O	25,8	26,4	30,9	22,5	8,4	26,7	31,3	23,1	27,2	35,1	35,2	18,5	18,5
	N	»	22,6	23,8	22,5	7,3	26,1	28,2	19,6	23,9	33,0	34,2	21,0	10,8
	D	»	20,1	26,9	19,2	7,7	23,1	25,1	16,7	20,9	31,4	31,4	13,8	8,4
	Année	14,9	17,0	16,7	13,2	3,5	15,0	21,9	14,4	18,2	23,9	32,6	10,5	3,8
Mon-cay (Tonkin). Long. E. G. : 107°58' Lat. N. : 21°31'. Alt. : 9m.	J			1935	1935	1935	1935	1907-1935	1907-1935	1907-1935	1935	1907-1935	1935	1907-1935
	F			19,2	13,6	5,6	16,4	19,3	11,8	15,6	27,1	28,0	8,6	2,1
	M			20,3	15,2	5,1	17,7	19,0	13,0	16,0	24,6	28,5	7,1	4,8
	A			23,2	17,7	5,5	20,4	21,9	15,8	18,9	30,0	34,8	13,2	6,8
	M			27,6	20,8	6,8	24,2	26,0	19,7	22,9	33,1	33,8	12,9	10,0
	J			31,1	24,2	6,9	27,7	30,6	23,5	27,1	33,7	37,5	21,1	14,6
	J			32,7	25,7	7,0	29,2	31,6	24,9	28,3	35,1	36,9	23,6	18,8
	A			33,5	26,0	7,5	29,8	32,3	25,1	28,7	39,1	39,1	23,6	19,9
	S			34,2	26,3	7,9	30,2	32,1	24,8	28,5	37,7	37,8	24,4	21,2
	O			31,8	23,8	8,0	27,8	31,9	23,7	27,8	36,2	39,0	19,9	16,4
	N			31,1	23,1	8,0	27,1	29,4	20,6	25,0	35,1	36,4	20,1	10,8
	D			27,0	19,0	8,0	23,0	25,7	16,6	21,2	32,5	32,5	11,0	3,0
	Année			18,4	12,4	6,0	15,4	21,8	13,2	17,5	29,2	30,9	7,7	4,1
Thanh-ba (Tonkin). Long. E. G. : 105°08' Lat. N. : 21°28'. Alt. : 27m	J			1935	1935	1935	1935	1913-1923 1926-1935	1913-1923 1926-1935	1913-1923 1926-1935	1935	1913-1923 1926-1935	1935	1913-1923 1926-1935
	F			19,7	15,8	3,9	17,8	19,3	13,4	16,3	28,5	30,1	10,0	4,5
	M			20,9	17,1	3,8	19,0	19,9	14,9	17,4	27,3	31,8	13,7	7,8
	A			22,9	18,6	4,3	20,8	22,9	17,3	20,1	29,1	35,0	14,8	9,2
	M			26,7	21,5	5,2	24,1	27,4	20,9	24,2	32,1	37,0	14,1	10,3
	J			29,9	24,1	5,8	27,0	31,8	23,6	27,7	32,9	41,8	22,1	15,7
	J			32,3	25,4	6,9	28,9	32,9	25,0	29,0	37,3	40,4	23,2	20,4
	A			32,7	25,6	7,1	29,2	32,8	25,0	28,9	37,0	39,0	24,0	21,8
	S			33,0	25,8	7,2	29,4	32,6	24,9	28,8	37,2	38,8	24,2	24,3
	O			30,8	24,0	6,8	27,4	31,4	23,8	27,6	34,5	37,0	21,7	17,9
	N			29,5	23,4	6,1	26,5	28,6	21,1	24,9	33,3	35,1	21,6	12,7
	D			26,8	20,8	6,0	23,8	25,1	18,0	21,6	31,7	34,3	16,1	8,2
	Année			16,9	13,9	3,0	15,4	21,4	15,2	18,3	23,9	31,0	10,6	6,8

TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.)														
STATION	MOIS	Observations toutes les deux heures		Moy. des Max (M)	Moy. des min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M+m 2	Moy. des Maxima	Moy. des minima	Moy. M+m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Tam-dao (Tonkin). Long. E. G. : 103°30'. Lat. N. : 21°27'. Alt. : 897m.	J F M A M J J A S O N D			1935	1935	1935	1935	1932-1935	1932-1935	1932-1935	1935	1932-1935	1935	1932-1935
				14,0	10,1	3,9	12,0	11,2	8,0	9,6	21,1	21,1	3,0	1,1
				»	»	»	»	16,8	12,0	14,4	»	»	»	»
				18,3	14,1	4,2	16 2	18 2	12,7	15,5	27,6	30,6	9,7	5,9
				22,1	17,1	5,0	19,6	21,2	16,6	18,9	29,3	31,4	10,3	8,5
				24,0	19,1	4,9	21,6	24,9	19,2	22,0	28,6	32,8	16,1	15,1
				26,2	20,5	5,7	23,4	26,9	20,6	23,8	32,1	32,5	17,2	15,6
				26,9	20,8	6,1	23,9	25,9	20,4	23,2	31,6	31,6	19,4	18,2
				27,3	20,5	6,8	23,9	26,0	20,4	23,2	31,1	31,1	17,8	17,8
				24,4	19,3	5,1	21,9	24,7	19,3	22,0	27,4	28,4	16,5	15,3
				23,3	18,3	5,0	20,8	20,4	16,2	18,3	26,6	28,1	15,8	10,4
				19,5	14,2	5,3	16,8	18,6	13,4	16,0	24,5	24,5	8,5	8,4
				12,4	8,7	3,7	10,6	15,5	10,1	12,8	22,5	22,5	4,1	2,7
	Année			»	»	»	»	20,9	15,7	18,3	32,1	32,8	3,0	1,1
Phu-hô (Tonkin). Long. E. G. : 103°15'. Lat. N. : 21°27'. Alt. : 25 m.	J F M A M J J A S O N D	1935	1930-1935	1935	1935	1935	1935	1928-1935	1928-1935	1928-1935	1935	1928-1935	1935	1928-1935
		16,7	14,8	19,4	15,0	4,4	17,2	18,4	13,0	15,7	28,1	31,2	9,0	5,9
		18,6	16,9	21,2	16,8	4,4	19,0	19,5	14,3	16,9	27,7	34,1	12,7	6,2
		20,4	19,1	23,2	18,4	4,8	20,8	22,6	16,8	19,7	30,5	34,8	14,3	9,9
		23,7	23,8	27,2	21,1	6,1	24,2	27,3	20,8	24,1	32,5	37,0	14,0	14,0
		26 5	27,1	30,7	23,5	7,2	27,1	31,9	23,7	27,8	34,2	40,7	20,9	19,5
		28,4	28,3	33,2	25,0	8,2	29,1	33,0	24,7	28,9	38,1	40,4	22,0	20,4
		28,7	27,9	33,5	25,1	8,4	29,3	32,5	24,6	28 6	39,0	38,6	23,4	21,8
		29,2	28,0	33,8	25,3	8,5	29,6	32,4	24,7	28,6	37,6	37,7	23,1	21,0
		26,7	26,7	31,6	23,2	8,4	27,4	31,3	23,5	27,4	36,1	36,1	19,3	17,5
		25,6	23,8	29,9	22,6	7,3	26,3	28,3	20,3	24,3	33,2	36,0	20,8	10,8
		22,6	21,2	26,6	19,7	6,9	23,2	25,4	17,5	21,5	31,2	35,2	13,2	7,9
		14,6	17,5	16,3	13,1	3,2	14,7	21,8	15,5	18,7	24,2	32,0	9,0	3,5
	Année		23,5	22,9	27,2	20,7	6,5	24,0	27,0	20,0	23,5	39,0	40,7	9,0
Phu-lang-thuong (Tonkin) Long. E. G. : 106° 2'. Lat. N. : 21°16'. Alt. : 4m.	J F M A M J J A S O N D			1935	1935	1935	1935	1928-1935	1928-1935	1928-1935	1935	1928-1935	1935	1928-1935
				20,1	14,8	5,3	17,5	19,0	12,2	15,6	28,4	32,6	9,0	4,3
				21,2	16,0	5,2	18,6	19,9	14 1	17,0	27,2	34,2	11,1	7,5
				23,5	18,3	5,2	20,9	22,7	16,9	19,8	30,9	33,4	13,6	8,8
				27,6	21,3	6,3	24,5	27,3	21,0	24,2	32,9	37,4	14,3	12,6
				31,2	24,3	6,9	27,8	32,2	24,3	28 3	35,0	41,2	21,5	19,0
				33,0	26,1	6,9	29,5	33,0	25,6	29,3	36,7	37 9	22,0	20,0
				33,4	25,8	7,6	29,6	32,7	25,4	29,1	37,2	37,6	22,8	22,2
				33,9	26,3	7,6	30,1	32,5	25,6	29,1	37,4	37,6	24,7	20,9
				31,2	23,3	7,9	27,2	31,6	24,2	27,9	35 4	36,5	18,2	16,6
				30,5	23,1	7,4	26,8	28,8	20,2	24,5	34,3	35,4	20,5	12,0
				27,7	19,2	8,5	23,5	26,1	16,9	21,5	32,5	36,2	19,9	8,5
				17,2	12,8	4,4	15,0	22,6	14,6	18,6	27,9	31,5	8,7	3,3
	Année				27,5	20,9	6,6	24,2	27,4	20,1	23,7	37,4	41,2	8,7
La-pho (Tonkin). Long. E. G. : 106°46'. Lat. : N. : 21°10'. Alt. : 15m.	J F M A M J J A S O N D			1935	1935	1935	1935	1908-1914 1926 1928-1935	1908-1914 1926 1928-1935	1908-1914 1926 1928-1935	1935	1908-1914 1926 1928-1935	1935	1908-1914 1926 1928-1935
				19,3	14,6	4,7	16,9	19,4	13,3	16,4	27,2	32,4	8,8	5,6
				21,2	16,4	4,8	18,8	20,1	14,4	17,3	29,0	32,2	11,9	6,4
				23,6	18,5	5,1	21,1	23,2	16 9	24,1	31,7	35,8	13,8	8,8
				27,4	21,1	6,3	24,3	27,9	20,6	24,3	32,4	38,9	13,4	13,0
				29,9	23,4	6,5	26,6	31,9	23,1	27,5	34,6	41,9	20,7	14,9
				33,2	25,4	7,8	29,3	33,1	24,9	20,0	38,6	41,1	22 2	18,7
				33,2	25,4	7,8	29,3	32,7	24,8	28,8	38,2	39,0	23,8	19,1
				33,6	25,6	8,0	29,6	32,0	24 6	28,3	37,2	39,1	23,9	17,9
				30,6	23,3	7,3	27,0	31,2	23,5	27,4	34 9	38,3	20,0	17,2
				29,5	23,0	6,5	26,3	28 5	20,7	24,6	33,5	35,1	21,3	12,1
				26,7	19,8	6,9	23,3	25,2	17,5	21,4	32,2	34,3	14,1	8 9
				16,7	13,4	3,3	15,1	21,7	14,7	18,2	25 5	31,9	9,2	4,7
	Année				27,1	20,8	6,3	24,0	27,2	19,9	23,6	38,6	41,9	8,8

TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.)														
STATION	MOIS	Observations toutes les deux heures		Moy. des Max (M)	Moy. des min (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M+m 2	Moy. des Maxima	Moy. des minima	Moy. M+m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
		1935	1929-1935	1935	1935	1935	1935	1907-1935	1907-1935	1907-1935	1935	1907-1935	1935	1907-1935
Hanoi (Tonkin). Long. E. G. : 105°31'. Lat. N. : 21°02'. Alt. : 7m.	J	17,1	15,3	20,3	14,9	5,4	17,6	20,3	13,4	16,9	29,3	33,1	9,0	5,6
	F	18,2	16,9	21,0	16,2	4,8	18,6	20,2	14,5	17,4	27,0	34,4	11,7	6,3
	M	20,4	19,2	23,5	18,1	5,4	20,8	23,2	17,2	20,2	31,3	36,8	14,0	8,6
	A	23,8	23,4	28,0	21,0	7,0	24,5	27,4	20,5	24,0	33,0	38,5	13,3	9,8
	M	26,9	27,5	31,3	23,8	7,5	27,5	32,0	23,3	27,7	35,9	42,8	20,4	15,4
	J	29,4	29,0	33,9	25,8	8,1	29,9	33,1	25,3	29,2	38,2	39,9	22,2	20,5
	J	29,3	28,6	33,7	26,0	7,7	29,9	32,8	25,4	29,1	37,7	40,0	23,7	21,6
	A	29,8	28,7	34,3	26,2	8,1	30,2	32,4	25,3	28,9	36,8	38,1	23,4	20,9
	S	26,6	27,1	30,8	23,7	7,1	27,3	31,2	24,3	27,8	35,0	37,1	20,0	17,1
	O	25,9	24,2	30,4	23,1	7,3	26,7	28,9	21,5	25,2	31,8	35,7	20,5	13,9
	N	23,1	21,4	27,9	19,9	8,0	23,9	25,5	17,8	21,7	32,6	36,0	13,7	6,8
	D	15,2	18,2	17,6	13,4	4,2	15,5	22,3	14,7	18,5	27,5	31,9	9,4	6,7
	Année		23,8	23,3	27,7	21,0	6,7	24,4	27,4	20,3	23,9	38,2	42,8	9,0
Phu-mân (Tonkin). Long. E. G. : 105°33'. Lat. N. : 20°58'. Alt. : 20m.	J			1935	1935	1935	1935	1928-1935	1928-1935	1928-1935	1935	1928-1935	1935	1928-1935
	F			19,3	14,7	4,6	17,0	17,8	12,8	15,3	26,8	29,7	9,1	6,2
	M			20,4	16,2	4,2	18,3	19,9	14,3	17,1	26,0	33,4	12,0	8,2
	A			22,8	18,3	4,5	20,5	22,5	16,8	19,7	30,6	35,1	14,0	9,9
	M			26,6	20,9	5,7	23,7	26,8	20,4	23,6	31,7	37,5	13,7	12,1
	J			30,2	23,8	6,4	27,0	31,2	23,9	27,6	33,8	41,1	21,7	20,0
	J			32,2	25,3	6,9	28,8	32,5	25,3	28,9	36,0	38,8	22,9	20,7
	A			33,0	25,7	7,3	29,1	32,0	25,1	28,6	37,9	38,1	23,6	22,1
	S			34,2	25,3	8,9	29,7	31,9	25,1	28,5	36,0	36,8	23,7	20,4
	O			30,1	23,2	6,9	26,7	30,5	23,8	27,2	34,0	35,5	20,2	17,5
	N			»	»	»	»	27,5	20,2	23,9	»	37,4	»	13,6
	D			»	»	»	»	24,8	17,5	21,2	»	33,3	»	10,5
	Année			»	»	»	»	26,7	20,1	23,4	»	41,1	»	5,6
Nam-dinh (Tonkin). Long. E. G. : 106°40'. Lat. N. : 20°25'. Alt. : 4m-50.	J	1935		1935	1935	1935	1935	1931-1935	1931-1935	1931-1935	1935	1931-1935	1935	1931-1935
	F			20,8	16,1	4,7	18,5	19,3	12,6	16,0	29,0	29,0	9,4	7,8
	M			21,0	16,7	4,3	18,9	19,7	14,9	17,3	26,0	26,3	13,2	7,8
	A			23,2	18,4	4,8	20,8	22,0	17,0	19,5	30,0	30,0	14,3	9,6
	M	24,2		28,0	21,8	6,2	24,9	25,3	20,9	23,6	34,0	36,2	14,8	13,3
	J	26,9		30,4	24,4	6,0	27,4	31,1	24,3	27,7	34,5	39,5	20,9	19,6
	J	29,7		33,6	26,9	6,7	30,3	33,7	26,1	29,9	37,3	39,2	23,0	20,0
	A	29,3		33,2	26,4	6,8	29,8	32,8	26,0	29,4	38,2	38,2	25,1	22,5
	S	30,4		34,6	27,3	7,3	31,0	32,5	26,2	29,4	37,2	37,2	24,3	23,8
	O	26,8		30,0	24,3	5,7	27,2	30,8	24,8	27,8	32,9	35,8	21,2	17,0
	N	26,4		30,2	23,9	6,3	27,1	27,7	21,7	24,7	34,8	34,8	21,5	15,4
	D	23,4		27,8	20,5	7,3	24,2	26,0	19,2	22,6	32,1	32,1	14,4	13,8
	Année			18,3	14,0	4,3	16,2	22,1	15,5	18,8	27,6	29,5	9,3	9,2
Phat-diêm (Tonkin). Long. E. G. : 106°05'. Lat. N. : 20°05'. Alt. : 4m.	J			1935	1935	1935	1935	1928-1935	1928-1935	1928-1935	1935	1928-1935	1935	1928-1935
	F			20,2	16,1	4,1	18,1	18,7	13,9	16,3	27,0	27,0	9,4	7,1
	M			20,3	16,7	3,6	18,5	18,8	14,8	16,8	25,0	34,1	12,0	7,9
	A			22,7	18,5	4,2	20,7	21,5	16,9	19,2	29,6	33,2	14,8	9,5
	M			27,1	21,6	5,5	24,4	26,1	21,0	23,6	33,2	36,1	14,2	14,0
	J			30,2	24,7	5,5	27,4	30,9	24,9	27,9	34,1	39,9	20,8	19,5
	J			33,4	27,2	6,2	30,3	32,7	26,3	29,5	36,8	37,6	23,0	20,3
	A			32,8	26,5	6,3	29,7	32,1	26,1	29,1	36,6	37,5	24,5	22,8
	S			34,6	27,1	7,5	30,8	31,9	26,0	29,0	37,4	37,4	25,6	20,8
	O			29,2	23,7	5,5	26,5	30,1	21,7	27,4	34,3	34,5	20,6	17,5
	N			29,3	23,9	5,4	26,6	27,3	21,4	24,4	32,5	32,5	21,0	15,0
	D			26,3	20,5	5,8	23,4	24,6	18,3	21,5	30,7	33,1	14,4	11,9
	Année			18,1	14,3	3,8	16,2	21,6	16,3	19,0	26,7	27,6	10,0	7,4

TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.)														
STATION	MOIS	Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M + m 2	Moy. des Maxima	Moy. des minima	Moy. M + m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Thanh-hoa (Annam). Long. E. G. : 105°47'. Lat. N. : 19°48'. Alt. : 4m.	J F M A M J J A S O N D	1935	1933-1935	1935	1935	1935	1935	1907-1935	1907-1935	1907-1935	1935	1907-1935	1935	1907-1935
		17,9	16,0	20,9	15,8	5,1	18,3	21,1	14,2	17,7	29,0	33,0	9,4	5,4
		18,6	18,0	21,2	16,8	4,4	19,0	20,9	15,0	18,0	26,9	35,8	11,6	7,0
		20,7	19,7	23,9	18,5	5,4	21,2	23,5	17,1	20,3	30,8	38,9	15,0	8,8
		24,2	22,9	28,1	21,5	6,6	24,8	27,5	20,4	24,0	38,0	41,5	14,9	11,4
		26,8	26,7	30,4	24,0	6,4	27,2	32,4	23,7	28,1	36,0	41,9	20,4	15,2
		29,5	29,1	33,9	25,9	8,0	29,9	34,2	25,2	29,7	37,8	41,3	22,5	19,5
		28,6	28,2	32,8	25,3	7,5	29,0	33,7	25,2	29,5	37,9	42,0	23,5	20,0
		29,3	28,1	34,6	25,4	9,2	30,0	33,2	24,9	29,1	37,2	41,8	23,9	18,9
		26,1	26,8	30,2	23,3	6,9	26,7	31,3	23,6	27,6	34,3	38,6	20,1	16,3
		25,9	24,2	29,9	23,2	6,7	26,6	29,1	21,3	25,2	34,4	37,2	20,3	13,8
		22,6	21,4	26,7	19,8	6,9	23,3	25,8	18,1	22,0	31,4	35,2	13,8	6,7
		16,4	18,8	19,1	14,4	4,7	16,7	22,7	15,3	19,0	27,5	31,4	10,3	6,9
Année		23,9	23,3	27,6	21,1	6,5	24,4	28,0	20,3	24,2	38,0	42,0	9,4	5,4
Nhu-xuân (Annam). Long. E. G. : 105°35'. Lat. N. : 19°38'. Alt. : 10m.	J F M A M J J A S O N D			1935	1935	1935	1935	1932-1935	1932-1935	1932-1935	1935	1932-1935	1935	1932-1935
				19,9	14,3	5,6	17,1	17,3	11,6	14,5	28,5	28,5	9,0	1,2
				20,1	15,8	4,3	18,0	20,1	14,3	17,2	24,5	27,5	9,8	4,8
				22,9	17,5	5,4	20,2	22,0	15,5	18,8	31,6	31,6	14,0	7,8
				27,6	19,8	7,8	23,7	26,2	18,7	22,5	37,0	37,0	15,0	13,3
				29,4	22,2	7,2	25,8	30,9	22,3	26,6	34,8	39,5	20,0	19,0
				33,6	24,0	9,6	28,8	33,8	23,9	28,9	37,0	40,3	22,0	20,0
				32,5	23,8	8,7	28,2	32,0	23,7	27,9	38,6	38,6	21,6	21,6
				34,4	23,5	10,9	28,9	32,4	23,4	27,9	37,2	37,2	21,4	21,0
				29,6	21,5	8,1	25,6	30,0	22,3	26,2	34,0	34,6	16,8	16,8
				28,8	21,1	7,7	25,0	26,9	19,7	23,3	34,0	34,0	18,4	12,6
				26,4	18,5	7,9	22,5	24,4	16,6	20,5	31,4	31,4	12,2	8,6
				19,5	14,3	5,2	16,9	21,9	13,3	17,6	27,7	28,6	10,6	2,2
Année				27,1	19,7	7,4	23,4	26,5	18,8	22,7	38,6	40,3	9,0	1,2
Phu qui (Annam). Long. E. G. : 105°24'. Lat. N. : 19°22'. Alt. : 75m.	J F M A M J J A S O N D			1935	1935	1935	1935	1928-1935	1928-1935	1928-1935	1935	1928-1935	1935	1928-1935
				21,7	15,8	5,9	18,7	21,3	13,7	17,5	31,8	35,0	10,9	0,5
				22,8	17,8	5,0	20,3	21,3	14,5	17,9	26,9	37,5	12,7	4,8
				25,6	18,8	6,8	22,2	24,8	16,1	20,5	36,1	39,2	16,3	7,5
				30,7	20,7	10,0	25,7	29,9	20,1	25,0	37,9	42,3	15,6	12,2
				32,3	23,1	9,2	27,7	33,4	22,8	28,1	36,5	42,1	20,6	19,0
				36,5	24,0	12,5	30,3	34,7	23,5	29,1	39,3	40,6	22,0	19,2
				33,9	23,8	10,1	28,8	33,5	23,8	28,7	40,8	40,8	21,6	21,0
				35,2	23,2	12,0	29,2	33,1	23,7	28,4	39,0	39,0	21,4	20,4
				30,5	22,4	8,1	26,5	30,8	22,8	26,8	34,5	36,3	18,0	17,4
				30,2	21,9	8,3	26,1	27,9	19,2	23,6	37,3	38,0	19,8	9,3
				27,3	18,9	8,4	23,1	25,6	16,6	21,1	32,4	39,0	12,8	7,2
				20,4	14,8	5,6	17,6	23,2	14,7	19,0	29,2	34,3	11,2	1,5
Année				28,9	20,4	8,5	24,7	28,3	19,3	23,8	40,8	42,3	10,9	0,5
Voi-bô (Annam). Long. E. G. : 105°20'. Lat. N. : 18°29'. Alt. : 8m.	J F M A M J J A S O N D			1935	1935	1935	1935	1934-1935	1934-1935	1934-1935	1935	1934-1935	1935	1934-1935
				»	»	»	»	18,1	13,2	15,7	»	27,9	»	3,0
				23,7	18,5	5,2	21,1	22,5	16,7	19,6	29,0	29,0	12,2	7,4
				26,2	19,9	6,3	23,1	25,7	19,9	22,8	36,3	37,9	16,9	16,9
				31,5	21,6	9,9	26,6	29,5	20,6	25,1	38,2	38,4	17,0	14,0
				31,3	23,6	7,7	27,5	32,1	23,4	27,8	35,5	38,1	22,1	19,5
				34,8	25,0	9,8	29,9	34,7	24,7	29,7	38,3	38,3	23,1	22,0
				33,1	25,3	7,8	29,2	32,7	25,2	29,0	37,0	37,0	23,2	23,0
				35,5	25,5	10,0	30,5	33,5	25,3	29,4	39,6	39,6	22,8	22,8
				30,6	22,9	7,7	26,8	31,0	23,2	27,1	37,5	37,5	18,1	18,1
				29,8	22,4	7,4	26,1	28,0	20,9	24,5	35,0	35,0	20,8	14,8
				27,0	20,3	6,7	23,7	25,8	19,7	22,8	32,0	32,0	13,5	13,5
				21,2	16,6	4,6	18,9	22,5	15,9	19,2	29,8	29,8	12,3	5,0
Année				»	»	»	»	28,0	20,7	24,4	39,6	39,6	12,2	3,0

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE (en degrés C.)											
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M + m / 2	Moy. des Maxima	Moy. des minima	Moy. M + m / 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.										
		1935	1930-1935	1935	1935	1935	1935	1907-1935	1907-1935	1907-1935	1935	1907-1935	1935
Vinh (Annam). Long. E. G. : 103°40'. Lat. N. : 18°40'. Alt. : 6m.	J	18,7	16,4	21,0	16,8	4,2	18,9	21,0	15,2	18,1	28,9	34,9	11,0
	F	19,6	17,8	22,2	18,1	4,1	20,2	21,1	15,9	18,5	26,1	35,5	12,7
	M	21,4	19,4	24,6	19,5	5,1	22,1	23,7	17,7	20,7	35,2	39,1	16,7
	A	24,9	24,3	29,3	22,1	7,2	25,7	28,4	21,0	24,7	37,1	39,6	16,7
	M	27,1	27,5	30,5	24,6	5,9	27,6	32,6	24,0	28,3	35,2	41,1	22,6
	J	29,7	29,8	31,9	25,8	9,1	30,3	34,6	25,6	30,1	37,5	42,1	23,2
	J	29,1	29,1	33,6	25,5	8,1	29,5	34,3	25,5	29,9	39,0	41,1	23,7
	A	29,8	28,9	35,3	25,5	9,8	30,4	33,8	25,4	29,6	39,0	39,5	23,8
	S	26,3	26,6	29,9	23,7	6,2	26,8	30,8	24,0	27,4	35,2	39,4	20,7
	O	25,8	23,7	28,9	23,5	5,4	26,2	28,0	21,6	24,8	34,3	37,0	21,0
	N	23,1	21,6	26,1	21,1	5,0	23,6	24,9	18,9	21,9	30,9	36,1	15,3
	D	18,0	18,9	20,2	16,2	4,0	18,2	22,1	16,3	19,2	28,8	31,6	11,8
	Année	24,5	23,7	28,0	21,8	6,2	24,9	27,9	20,9	24,4	39,0	42,1	11,0
Dông-hoi (Annam). Long. E. G. : 106°36'. Lat. N. : 17°29'. Alt. : 7m.	J			23,0	18,3	4,7	20,6	22,1	16,9	19,5	26,9	34,7	13,6
	F			23,5	19,5	4,0	21,5	22,7	17,9	20,3	26,6	37,2	13,9
	M			26,6	20,8	5,8	23,7	24,6	19,3	22,0	38,4	39,5	17,9
	A			30,1	23,0	7,1	26,6	28,7	22,1	25,4	41,1	41,2	18,9
	M			32,7	25,1	7,6	28,9	32,6	24,8	28,7	37,8	42,2	22,2
	J			35,8	26,8	9,0	31,3	34,7	26,4	30,6	39,0	41,8	23,7
	J			34,1	26,5	7,6	30,3	34,3	26,4	30,4	38,9	40,9	23,3
	A			35,4	26,1	9,3	30,7	34,3	26,4	30,4	39,8	41,5	22,4
	S			30,4	23,6	6,8	27,0	31,2	24,3	27,8	36,4	40,9	21,0
	O			29,5	23,7	5,8	26,6	28,3	22,3	25,3	34,0	37,4	21,9
	N			26,9	21,5	5,4	24,2	25,5	20,1	22,8	30,3	35,0	15,2
	D			22,6	17,6	5,0	20,1	23,0	17,9	20,5	29,0	29,6	14,0
	Année			29,2	22,7	6,5	26,0	28,5	22,1	25,3	41,1	42,2	13,6
Quang tri (Annam). Long. E. G. : 107°11'. Lat. N. : 16°44'. Alt. : 7m.	J			23,7	17,8	5,9	20,7	22,8	17,2	20,0	30,9	34,1	13,5
	F			24,8	19,9	4,9	22,4	23,8	17,9	20,9	28,1	36,0	14,3
	M			28,5	21,0	7,5	24,8	26,2	19,3	22,8	38,7	38,8	18,1
	A			31,6	22,4	9,2	27,0	30,4	21,9	26,2	39,4	39,4	18,3
	M			31,2	23,7	7,5	27,5	33,3	23,8	28,6	37,7	39,5	21,7
	J			33,7	26,0	7,7	29,8	34,1	25,1	29,6	35,5	39,8	24,5
	J			32,6	26,5	6,1	29,6	33,7	25,3	29,5	35,2	39,8	24,8
	A			34,3	26,4	7,9	30,4	33,8	25,2	29,5	37,5	38,9	24,3
	S			30,6	23,4	7,2	27,0	31,3	23,5	27,4	37,1	39,4	21,2
	O			30,7	23,1	7,6	26,9	28,4	22,0	25,2	33,2	36,3	21,7
	N			27,9	22,0	5,9	24,9	25,6	20,2	22,9	31,3	33,9	17,1
	D			24,8	18,2	6,6	24,5	23,2	18,2	20,7	30,1	32,5	15,0
	Année			29,5	22,5	7,0	26,0	28,9	21,6	25,3	39,4	39,8	13,5
Hué (Annam) Long. E. G. : 107°43'. Lat. N. : 16°36'. Alt. : 6m.	J	21,5	19,7	25,3	18,7	6,6	22,0	23,4	17,1	20,3	32,4	33,2	15,2
	F	22,3	21,0	25,9	19,6	6,3	22,8	24,7	17,7	21,2	29,6	35,9	14,0
	M	24,3	22,6	28,7	21,0	7,7	24,9	26,4	19,3	22,9	37,6	38,3	18,2
	A	27,2	26,3	33,0	23,1	9,9	28,1	30,4	21,9	26,2	39,2	39,4	18,7
	M	28,7	28,5	34,4	24,9	9,5	29,6	33,2	23,6	28,4	38,3	39,5	22,5
	J	29,8	29,5	35,9	25,0	10,9	30,5	34,1	24,3	29,2	38,7	39,8	24,1
	J	29,6	28,9	34,7	25,6	9,1	30,2	34,1	24,5	29,3	37,5	39,2	24,1
	A	30,1	29,0	36,3	24,6	11,7	30,5	34,2	24,3	29,3	38,8	39,0	22,1
	S	26,9	26,9	31,1	23,8	7,3	27,5	31,1	23,2	27,2	38,0	38,2	21,9
	O	27,3	24,8	31,3	24,0	7,3	27,1	28,5	21,9	25,2	34,3	35,5	23,1
	N	25,0	23,4	28,6	22,0	6,6	25,3	26,0	20,1	23,1	32,9	35,4	17,2
	D	21,2	20,9	24,1	18,7	5,4	21,4	23,6	18,0	20,8	31,1	32,2	15,5
	Année	26,2	25,1	30,8	22,6	8,2	26,7	29,1	21,3	25,2	39,2	39,8	14,0

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.)												
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M + m 2	Moy. des Maxima	Moy. des minima	Moy. M + m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Tientcha (Annam) Long. E. G. : 108°48'. Lat. N. : 16°03'. Alt. : 155m.	J F M A M J J A S O N D			1935	1935	1935	1935	1939-1935	1909-1935	1909-1935	1935	1909-1935	1935	1939-1935
				23,7	19,9	3,8	21,8	22,4	18,4	20,4	28,1	31,5	17,2	11,8
				24,5	20,4	4,1	22,5	23,5	18,8	21,2	26,9	33,1	16,6	13,0
				26,3	21,7	4,6	24,0	25,5	20,1	22,8	33,9	36,6	18,7	14,4
				29,8	23,8	6,0	26,8	28,7	22,5	25,6	36,3	37,6	19,9	16,1
				30,9	25,6	5,3	28,2	31,4	24,6	28,0	34,3	39,2	22,9	18,3
				32,8	26,5	6,3	29,6	32,5	25,7	29,1	36,5	38,6	25,0	21,5
				32,2	26,5	5,7	29,3	32,1	25,7	28,9	34,9	38,3	24,5	21,4
				33,0	26,6	6,4	29,8	32,3	25,7	29,0	35,5	37,7	24,1	20,6
				28,7	24,3	4,4	26,5	29,4	24,1	26,8	31,9	35,3	20,9	20,4
				28,1	24,2	3,9	26,1	27,0	22,6	24,8	30,3	33,8	22,7	18,0
				26,0	22,6	3,4	24,3	24,9	21,1	23,0	29,2	31,5	19,7	15,3
				23,5	20,2	3,3	21,9	22,9	19,3	21,1	27,4	28,7	17,6	14,0
	Année			28,3	23,5	4,8	25,9	27,7	22,4	25,1	36,5	39,2	16,6	11,8
Tourane (Annam) Long. E. G. : 108°13'. Lat. N. : 16°05'. Alt. : 3m.	J F M A M J J A S O N D	1935	1931-1935	1935	1935	1935	1935	1931-1935	1931-1935	1931-1935	1935	1931-1935	1935	1931-1935
		22,4	21,0	25,7	19,9	5,8	22,8	24,0	18,6	21,3	28,6	29,0	16,9	11,0
		23,1	22,2	26,3	20,6	5,7	23,5	25,6	19,7	22,7	29,0	32,3	17,1	14,3
		24,3	23,1	28,2	21,6	6,6	24,9	27,0	20,4	23,7	35,7	36,3	18,0	15,2
		26,3	25,7	30,5	23,1	7,4	26,8	30,0	22,8	26,4	36,2	39,8	20,0	19,1
		28,0	27,8	33,0	24,6	8,4	28,8	32,9	24,2	28,6	37,0	39,0	23,7	21,8
		29,1	29,1	34,6	24,7	9,9	29,6	34,7	25,0	29,9	38,7	40,0	23,3	22,8
		29,1	28,5	34,2	25,7	8,5	29,9	33,6	24,8	29,2	37,1	38,0	24,1	22,3
		29,1	28,6	34,5	24,4	10,1	29,4	33,9	24,4	29,2	37,6	37,6	21,4	21,4
		26,8	27,0	30,4	23,7	6,7	27,0	31,0	23,9	27,5	34,7	35,8	21,2	21,2
		26,4	25,2	29,4	23,6	5,8	26,5	27,8	22,8	25,3	31,9	33,5	21,9	19,2
		24,9	24,0	27,8	22,6	5,2	25,2	26,8	21,6	24,2	30,9	30,9	18,2	15,2
		22,7	21,8	25,4	20,7	4,7	23,0	24,5	19,6	22,1	30,8	30,8	17,2	13,3
	Année		26,0	25,3	30,0	22,9	7,1	26,5	29,3	22,3	25,8	38,7	40,0	16,9
Duc-phu (Annam) Long. E. G. : 108°25'. Lat. N. : 15°28'. Alt. : 32m.	J F M A M J J A S O N D			1935	1935	1935	1935	1929-1935	1929-1935	1929-1935	1935	1929-1935	1935	1929-1935
				28,0	19,1	8,9	23,5	25,2	18,2	21,7	35,9	35,9	15,7	11,5
				»	»	»	»	27,1	19,0	23,1	»	38,0	»	15,5
				32,1	21,5	10,6	26,8	29,6	20,0	24,8	39,1	39,1	18,9	14,6
				36,4	21,9	14,5	29,2	33,6	21,7	27,7	40,5	40,5	19,1	16,2
				36,1	24,1	12,0	30,1	35,4	23,4	29,4	40,0	40,9	22,0	21,0
				37,3	23,9	13,4	30,6	36,1	23,9	30,0	41,9	41,9	23,1	22,1
				35,9	24,5	11,4	30,2	35,2	23,9	29,6	39,9	39,9	23,2	21,8
				37,6	22,9	14,7	30,3	35,8	23,6	29,7	41,1	41,1	18,7	18,7
				33,4	23,8	9,6	28,6	32,5	23,3	27,9	38,1	38,1	22,5	19,9
				32,3	22,9	9,4	27,6	29,1	22,0	25,6	35,7	35,7	20,2	18,1
				29,8	21,8	8,0	25,8	27,2	20,8	24,0	35,0	35,8	18,2	14,4
				26,9	20,4	6,5	23,6	25,7	19,3	22,5	32,5	32,7	17,1	15,6
	Année			»	»	»	»	31,0	21,6	26,3	41,9	41,9	15,7	11,5
Quang-ngai (Annam) Long. E. G. : 108°17'. Lat. N. : 15°08'. Alt. : 7m.	J F M A M J J A S O N D			1935	1935	1935	1935	1907-1935	1907-1935	1907-1935	1935	1907-1935	1935	1907-1935
				26,7	20,8	5,9	23,8	25,1	19,2	22,2	30,5	32,6	18,9	13,5
				26,8	20,3	6,5	23,6	26,6	19,7	23,2	30,3	33,3	18,2	14,8
				29,3	21,7	7,6	25,5	28,5	20,8	24,7	34,2	35,7	19,6	15,0
				32,5	22,9	9,6	27,7	31,7	22,6	27,2	36,5	39,0	20,6	17,3
				33,4	24,1	9,3	28,7	33,8	24,2	29,0	36,1	39,1	22,3	19,6
				34,6	24,3	10,3	29,5	34,6	24,7	29,7	38,5	41,0	23,3	20,0
				34,6	25,3	9,3	30,0	34,4	24,8	29,6	38,0	39,6	23,6	21,1
				35,1	24,2	10,9	29,7	34,7	24,7	29,7	38,2	40,3	21,0	20,0
				31,3	23,3	8,0	27,3	31,9	23,8	27,9	36,0	39,0	22,2	21,0
				30,3	23,4	6,9	26,8	29,0	22,7	25,9	33,5	34,6	21,1	18,2
				28,6	22,8	5,8	25,7	27,1	21,5	24,3	31,3	33,7	19,3	15,5
				26,7	21,1	5,6	23,9	25,3	20,0	22,7	30,6	31,2	19,0	14,2
	Année			30,8	22,8	8,0	26,8	30,2	22,4	26,3	38,5	41,0	18,2	13,5

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.)												
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max (M)	Moy. des min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M+m 2	Moy. des Maxima	Moy. des minima	Moy. M+m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Bông-son (Annam). Long. E. G. : 109°01'. Lat. N. : 14°26'. Alt. : 8m	J F M A M J J A S O N D			1935	1935	1935	1935	1931-1935	1931-1935	1931-1935	1935	1931-1935	1935	1931-1935
				27,3	20,0	7,3	23,6	25,8	19,4	22,6	32,0	32,0	17,5	13,5
				28,7	20,1	8,6	24,4	28,5	19,9	24,2	31,5	35,4	17,1	15,1
				31,7	22,0	9,7	26,8	31,1	20,9	26,0	37,9	37,9	19,1	15,7
				34,8	23,5	11,3	29,2	34,1	23,4	28,8	39,9	41,1	20,2	19,8
				34,5	24,8	9,7	29,7	35,3	24,7	30,0	38,1	40,6	24,0	22,4
				36,7	24,8	11,9	30,7	36,8	25,5	31,2	40,6	42,4	23,5	23,3
				34,9	25,7	9,2	30,3	35,6	25,4	30,5	38,9	40,1	24,0	23,6
				36,6	24,7	11,9	30,6	35,8	24,7	30,3	39,6	40,9	20,8	20,8
				32,1	24,0	8,1	28,1	32,4	24,1	28,3	37,4	38,4	22,6	22,5
				30,7	23,5	7,2	27,1	29,0	23,1	26,1	34,0	34,6	21,0	20,1
				28,3	22,3	6,0	25,3	27,4	21,8	24,6	31,9	31,9	18,8	15,9
				26,6	21,4	5,2	24,0	25,8	20,4	23,1	29,2	31,7	18,8	15,4
	Année			31,9	23,1	8,8	27,5	31,5	22,8	27,1	40,6	42,4	17,1	13,5
Kontum (Annam). Long. E. G. : 107°56'. Lat. N. : 14°22'. Alt. : 536m.	J F M A M J J A S O N D			1935	1935	1935	1935	1918-1935	1918-1935	1918-1935	1935	1918-1935	1935	1918-1935
				29,0	13,8	15,2	21,4	27,3	13,4	20,4	32,4	35,5	11,9	4,9
				31,2	14,8	16,4	23,0	30,0	14,8	22,4	35,8	38,2	9,9	5,9
				32,8	18,0	14,8	25,4	32,2	17,1	24,7	36,0	39,8	14,1	8,5
				33,7	19,7	14,0	26,7	33,3	19,5	26,4	35,5	39,5	17,3	13,3
				30,5	21,9	8,6	26,2	32,1	21,0	26,6	32,5	39,5	20,1	15,9
				30,7	21,5	9,2	26,1	29,9	21,3	25,6	33,4	34,7	19,8	13,9
				27,2	21,6	5,6	24,4	28,5	21,0	24,8	30,2	34,2	19,9	16,9
				29,7	21,0	8,7	25,4	29,0	21,0	25,0	32,2	34,0	18,9	17,9
				27,7	21,3	6,4	24,5	29,0	20,6	24,8	31,5	34,5	20,0	17,0
				30,2	19,4	10,8	24,8	28,6	18,6	23,6	32,9	35,0	16,2	12,3
				29,5	16,9	12,6	23,2	27,6	16,8	22,2	32,1	32,8	11,4	9,3
				28,3	16,3	12,0	22,3	26,9	14,9	20,9	31,1	35,1	11,7	3,8
	Année			30,0	18,8	11,2	24,4	29,5	18,3	23,9	36,0	39,8	9,9	3,8
Pleiku (Annam). Long. E. G. : 107°57'. Lat. N. : 14°05'. Alt. : 772m.	J F M A M J J A S O N D			1935	1935	1935	1935	1928-1931 1933-1935	1928-1931 1933-1935	1928-1931 1933-1935	1935	1928-1931 1933-1935	1935	1928-1931 1933-1935
				27,6	12,2	15,4	19,9	26,9	13,0	20,0	31,2	32,0	9,8	7,5
				29,2	12,8	16,4	21,0	28,7	13,9	21,3	33,3	33,6	8,8	8,1
				31,1	16,1	15,0	23,6	30,1	15,6	22,9	34,4	34,7	11,8	8,3
				31,3	17,4	13,9	24,3	31,0	17,6	24,3	33,5	35,2	13,8	11,8
				28,4	19,9	8,5	24,1	29,2	19,1	24,2	31,2	33,5	17,6	12,6
				28,5	19,9	8,6	24,2	27,4	19,4	23,4	31,4	32,2	17,0	11,0
				24,9	19,9	5,0	22,4	25,6	19,1	22,4	28,7	30,2	18,4	16,0
				27,8	19,2	8,6	23,5	26,3	19,3	22,8	30,6	30,6	15,8	15,3
				25,7	19,5	6,2	22,6	26,4	19,0	22,7	30,0	30,0	17,4	15,6
				28,5	17,3	11,2	22,9	26,8	17,3	22,1	31,2	32,2	13,2	12,6
				28,7	15,7	13,0	22,2	26,7	15,6	21,2	30,2	30,7	8,8	7,4
				27,5	14,6	12,9	21,1	26,4	14,0	20,2	30,2	34,0	9,4	5,8
	Année			28,2	17,0	11,2	22,6	27,6	16,9	22,3	34,4	35,2	8,8	5,8
Yapuch (Annam). Long. E. G. : 107°52'. Lat. N. : 13°50'. Alt. : 746m	J F M A M J J A S O N D			1935	1935	1935	1935	1933-1935	1933-1935	1933-1935	1935	1933-1935	1935	1933-1935
				27,5	15,6	11,9	21,5	27,4	15,1	21,3	30,1	30,5	13,0	8,0
				29,4	16,2	13,2	22,8	29,0	16,5	22,8	32,1	33,5	11,7	11,7
				31,2	18,8	12,4	25,0	30,8	18,2	24,5	33,1	34,3	16,0	10,8
				32,3	19,6	12,7	26,0	31,7	19,6	25,7	34,2	34,2	17,2	16,7
				28,1	20,5	7,6	24,3	29,2	20,3	24,8	30,4	34,2	19,2	18,0
				28,4	20,6	7,8	24,5	27,7	20,2	24,0	31,1	31,1	19,1	17,4
				24,2	19,8	4,4	22,0	25,6	20,0	22,8	27,3	29,6	18,2	15,8
				27,3	20,0	7,3	23,6	26,7	19,9	23,3	29,8	31,6	18,2	17,8
				25,5	19,7	5,8	22,6	25,4	19,6	22,5	29,9	30,5	17,6	17,2
				27,9	18,6	9,3	23,2	27,6	18,8	23,2	29,8	31,5	16,0	15,2
				28,2	17,3	10,9	22,7	27,0	16,6	21,8	29,9	29,9	12,8	12,6
				28,2	16,6	11,6	22,4	27,8	15,6	21,7	30,3	30,3	13,6	8,9
	Année			28,2	18,6	9,6	23,4	28,0	18,4	23,2	34,2	34,3	11,7	8,0

TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.)

STATION	MOIS	Observations toutes les deux heures		Moy des Max (M)	Moy des min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M+m 2	Moy des Maxima	Moy des minima	Moy M+m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
		1935	1932-1935	1935	1935	1935	1935	1907-1912 1915-1935	1907-1912 1916-1935	1907-1912 1915-1935	1935	1907-1912 1915-1935	1935	1907-1912 1916-1935
Qui-nhon (Annam). Long. E. G. : 109°13'. Lat. N. : 13°16'. Alt. : 6m.	J	23,6	22,5	26,8	21,0	5,8	23,9	25,4	20,6	23,0	30,1	33,0	18,8	15,2
	F	24,2	23,6	27,4	21,5	5,9	24,4	26,4	20,9	23,7	30,5	35,3	19,1	15,7
	M	25,7	24,4	28,9	23,2	5,7	26,1	28,1	22,1	25,1	30,3	38,3	20,8	17,7
	A	27,6	27,1	31,2	24,6	6,6	27,9	30,2	24,0	27,1	33,3	36,2	21,6	19,4
	M	28,6	28,7	32,7	25,5	7,2	29,1	32,5	25,3	28,9	35,6	39,5	24,1	19,1
	J	29,1	29,0	33,5	25,8	7,7	29,6	33,6	26,0	29,8	39,6	40,9	23,8	21,7
	J	29,4	29,2	33,6	26,5	7,1	30,0	33,6	26,0	29,8	36,8	42,1	23,9	20,6
	A	29,0	29,1	33,2	25,6	7,6	29,4	34,5	26,2	30,4	37,4	40,9	21,2	20,7
	S	27,9	28,0	31,9	24,9	7,0	28,4	31,8	24,9	28,4	36,8	39,0	22,5	21,3
	O	26,7	26,3	29,7	24,5	5,2	27,1	28,8	23,7	26,3	32,6	37,3	22,5	17,9
	N	25,3	25,1	27,9	23,2	4,7	25,5	27,1	22,6	24,9	30,4	32,9	20,3	15,0
	D	24,3	23,2	26,7	22,4	4,3	24,6	25,5	21,3	23,4	30,0	30,5	20,1	16,1
	Année	26,8	26,3	30,3	24,1	6,2	27,2	29,8	23,7	26,8	39,6	42,1	18,8	15,0
Thach-ban (Annam). Long. E. G. : 109°08'. Lat. N. : 12°59'. Alt. : 25m.	J			1935	1935	1935	1935	1929-1935	1929-1935	1929-1935	1935	1929-1935	1935	1929-1935
	F			27,7	19,5	8,2	23,6	26,5	18,6	22,6	30,5	33,0	15,9	9,1
	M			28,7	20,0	8,7	24,4	28,7	18,7	23,7	31,6	36,5	16,1	12,4
	A			32,0	20,8	11,2	26,4	30,4	19,2	24,8	37,8	37,8	13,5	12,9
	M			34,4	22,1	12,3	28,3	33,5	21,0	27,3	37,7	41,9	20,4	15,4
	J			34,2	24,0	10,2	29,1	34,4	22,3	28,4	36,5	38,6	22,7	18,0
	J			34,1	23,7	10,4	28,9	34,7	22,4	28,6	36,7	38,4	21,6	18,0
	A			32,6	24,3	8,3	28,5	34,0	22,7	28,4	35,9	37,9	21,6	18,0
	S			35,4	23,4	12,0	29,4	34,7	22,6	28,7	37,0	37,8	20,8	18,7
	O			32,6	23,7	8,9	28,2	32,2	22,0	27,1	35,5	36,9	21,9	18,8
	N			31,0	22,6	8,4	26,8	29,2	21,1	25,2	33,8	34,7	20,3	17,6
	D			28,7	21,8	6,9	25,3	27,7	20,1	23,9	31,1	33,6	18,2	14,0
	Année			27,8	21,3	6,5	24,6	26,4	19,3	22,9	30,0	31,5	18,9	13,7
Banmethuôt (Annam). Long. E. G. : 108°55'. Lat. N. : 12°36'. Alt. : 461m.	J			1935	1935	1935	1935	1923-1935	1923-1935	1923-1935	1935	1928-1935	1935	1928-1935
	F			27,7	19,6	8,1	23,6	26,4	17,3	21,9	30,3	31,5	17,3	9,8
	M			29,3	20,4	8,9	24,9	29,2	18,2	23,7	32,1	33,6	18,3	13,4
	A			31,3	21,4	9,9	26,4	31,0	19,1	25,1	34,1	36,3	18,8	13,8
	M			32,6	22,5	10,1	27,6	32,3	21,0	26,7	34,2	36,0	19,1	17,5
	J			30,7	22,9	7,8	26,8	31,2	21,7	26,5	32,2	36,1	21,8	14,4
	J			30,1	21,5	8,6	25,8	29,7	21,2	25,5	32,6	35,1	20,2	17,9
	A			28,4	21,0	7,4	24,7	28,6	20,9	24,8	31,5	32,1	20,0	18,7
	S			29,9	20,8	9,1	25,4	29,4	20,9	25,2	31,8	34,6	19,8	14,4
	O			27,8	20,8	7,0	24,3	28,5	20,8	24,7	31,2	31,4	19,7	17,0
	N			29,5	20,8	8,7	25,2	28,2	20,5	24,4	31,8	33,1	17,0	15,8
	D			28,0	19,5	8,5	23,8	27,4	19,4	23,4	31,0	32,0	15,5	12,3
	Année			27,1	18,7	8,4	22,9	26,3	18,5	22,4	30,2	30,9	14,9	12,0
Nha-trang (Annam). Long. E. G. : 109°12'. Lat. N. : 12°15'. Alt. : 4m.	J	1935	1930-1935	1935	1935	1935	1935	1907-1935	1907-1935	1907-1935	1935	1907-1935	1935	1907-1935
	F	23,8	23,7	28,4	20,5	7,6	24,3	27,8	20,5	24,2	29,7	31,9	17,3	15,0
	M	24,6	24,3	29,0	20,9	8,1	24,9	28,7	20,5	24,6	30,5	32,6	17,8	14,6
	A	25,9	25,2	30,5	22,1	8,4	26,3	29,9	21,7	25,8	32,5	34,2	18,9	16,4
	M	27,1	26,9	31,3	23,2	8,1	27,3	31,4	23,1	27,3	32,7	35,9	20,8	19,4
	J	27,5	27,9	32,2	24,3	7,9	28,3	32,7	24,0	28,4	34,5	38,5	23,4	19,7
	J	28,0	27,8	32,7	24,1	8,6	28,4	32,9	24,1	28,5	36,1	39,5	22,4	19,8
	A	28,4	27,7	33,2	24,8	8,4	30,0	32,7	24,1	28,4	36,8	39,0	23,7	20,6
	S	28,2	27,8	32,8	24,2	8,6	28,5	33,1	24,2	28,7	39,2	39,2	22,3	21,5
	O	27,3	27,1	31,8	24,1	7,7	28,0	31,9	23,7	27,8	34,9	38,3	23,0	21,3
	N	26,4	26,0	30,1	23,5	6,6	26,8	30,0	23,0	26,5	31,9	34,8	22,5	19,7
	D	25,1	24,9	28,9	22,2	6,7	25,6	28,7	22,1	25,4	32,5	33,2	19,1	16,9
	Année	24,9	24,1	28,8	22,0	6,8	25,4	27,6	21,3	24,5	30,6	32,8	18,8	15,3

STATION	MOIS.	TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.)												
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max (M)	Moy. des min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M+m 2	Moy. des Maxima	Moy. des minima	Moy. M+m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Dai-lanh (Annam). Long. E. G. : 109°22'. Lat. N. : 12°50'. Alt. : 4m.	J F M A M J J A S O N D			1935	1935	1935	1935	1924-1935	1934-1935	1934-1935	1935	1924-1935	1935	1924-1935
				27,7	21,1	6,6	24,4	»	»	»	30,6	»	17,7	»
				28,6	21,7	6,9	25,2	»	»	»	31,5	»	19,7	»
				30,4	22,8	7,6	26,6	»	»	»	32,4	»	20,0	»
				31,7	23,8	7,9	27,7	»	»	»	33,7	»	21,1	»
				31,7	24,2	7,5	27,9	»	»	»	34,4	»	22,7	»
				31,9	24,3	7,6	28,1	31,6	24,1	27,9	35,2	35,2	23,2	23,2
				32,7	24,2	8,5	28,5	32,0	23,9	28,0	37,2	37,2	22,6	21,8
				33,3	23,8	9,5	28,6	32,7	23,9	28,3	39,4	39,4	21,2	21,2
				32,4	23,7	8,7	28,1	32,1	23,7	27,9	36,7	36,7	22,2	22,2
				31,1	23,8	7,3	27,5	30,3	23,6	27,0	35,2	35,2	21,5	21,5
				29,3	22,9	6,4	26,1	28,7	23,0	25,9	32,5	32,5	18,5	18,5
				28,0	22,5	5,5	25,2	27,0	21,6	24,3	31,1	31,1	20,1	16,7
	Année				30,7	23,2	7,5	27,0	»	»	»	39,4	»	17,7
Dalat (Annam) Long. E. G. : 108°28'. Lat. N. : 11°57'. Alt. : 1500m.	J F M A M J J A S O N D			1935	1935	1935	1935	1917-1934	1917-1934	1917-1934	1935	1917-1934	1935	1917-1934
				25,5	9,1	16,4	17,3	24,2	10,2	17,2	29,2	29,6	5,1	- 0,1
				26,2	9,9	16,3	18,1	25,9	9,9	17,9	28,6	31,0	5,8	- 0,6
				27,4	11,3	16,1	19,3	26,4	11,3	18,9	30,2	31,5	7,4	4,2
				27,9	11,9	16,0	19,9	26,8	13,1	20,0	30,0	31,2	6,7	4,0
				26,1	16,2	9,9	21,2	26,2	14,9	20,6	28,4	30,6	14,5	10,0
				26,0	15,4	10,6	20,7	24,9	15,4	20,2	28,0	30,0	13,9	10,9
				21,9	15,9	6,0	18,9	23,3	15,3	19,3	27,0	28,2	14,6	10,4
				25,1	14,7	10,4	19,9	24,0	15,3	19,7	27,4	29,3	11,4	10,6
				23,8	16,0	7,8	19,9	24,4	14,9	19,7	27,5	29,0	13,3	10,4
				24,4	14,7	9,7	19,5	24,2	14,0	19,1	28,0	30,0	10,9	8,1
				24,0	12,8	11,2	18,4	23,6	12,9	18,3	27,7	29,2	7,9	4,4
				24,3	12,1	12,2	18,2	23,0	11,5	17,3	28,2	29,4	6,4	2,6
	Année				25,2	13,3	11,9	19,3	24,7	13,2	19,0	30,2	31,5	5,1
Petit-lang-bian (Annam). Long. E. G. : 108°29'. Lat. N. : 11°57'. Alt. : 1600m.	J F M A M J J A S O N D			1935	1935	1935	1935	1931-1935	1931-1935	1931-1935	1935	1931-1935	1935	1931-1935
				21,3	10,6	10,7	16,0	21,2	10,6	15,9	24,5	24,5	9,0	4,7
				22,7	10,8	11,9	16,7	22,7	10,7	16,7	25,4	27,2	6,6	6,6
				24,6	12,2	12,4	18,4	24,2	11,7	18,0	27,0	27,9	9,4	6,1
				25,5	13,8	11,7	19,7	24,6	13,6	19,1	27,6	27,6	8,7	8,7
				23,6	15,8	7,8	19,7	23,7	15,1	19,4	25,6	26,0	14,5	11,8
				23,6	15,0	8,6	19,3	23,5	15,0	19,3	26,6	26,7	13,9	12,7
				20,6	15,5	5,1	18,1	22,1	15,0	18,6	24,2	26,4	13,8	11,9
				23,0	14,4	8,6	18,7	22,7	14,7	18,7	24,9	26,5	12,1	11,8
				21,7	14,8	6,9	18,3	22,2	14,8	18,5	24,9	25,7	12,6	11,8
				21,6	14,2	7,4	17,9	21,6	14,1	17,9	24,7	25,4	11,2	11,2
				21,0	13,0	8,0	17,0	21,3	12,8	17,1	23,5	25,5	9,7	7,4
				21,1	12,8	8,3	16,9	20,4	11,4	15,9	23,7	24,5	8,9	4,3
	Année				22,5	13,6	8,9	18,1	22,5	13,3	17,9	27,6	27,9	6,6
Arbre-broyé (Annam) Long. E. G. : 108°30'. Lat. N. : 11°52'. Alt. : 1500m.	J F M A M J J A S O N D			1935	1935	1935	1935	1929-1932 1935	1929-1932 1935	1929-1932 1935	1935	1929-1932 1935	1935	1929-1932 1935
				19,8	11,9	7,9	15,9	20,1	11,4	15,8	22,5	25,6	10,4	7,7
				21,7	12,4	9,3	17,0	22,3	13,0	17,7	23,3	28,1	9,6	9,6
				23,5	14,1	9,4	18,8	22,8	13,1	18,0	26,0	28,2	12,0	10,0
				25,0	14,9	10,1	20,0	24,3	14,6	19,5	27,4	28,3	11,9	11,5
				23,3	16,1	7,2	19,7	23,5	15,4	19,5	24,2	26,8	15,2	11,8
				23,2	15,7	7,5	19,4	23,3	15,2	19,3	26,1	27,1	14,7	11,1
				20,1	15,4	4,7	17,8	21,1	15,0	18,1	23,8	25,6	14,1	12,9
				22,8	15,4	7,4	19,1	22,2	15,3	18,8	25,2	26,7	13,7	11,6
				22,1	15,8	6,3	18,9	22,2	15,1	18,7	24,9	24,9	15,0	11,4
				21,5	15,1	6,4	18,3	20,5	14,5	17,5	24,2	24,2	13,7	11,1
				20,3	13,9	6,4	17,1	20,4	13,4	16,9	23,2	23,9	10,2	10,2
				20,7	12,9	7,8	16,8	20,2	13,4	16,8	24,0	24,0	10,8	8,6
	Année				22,0	14,5	7,5	18,2	21,0	14,1	18,0	27,1	28,3	9,6

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.)												
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M+m 2	Moy. des Maxima	Moy. des minima	Moy. M+m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Diom (Annam). Long. E. G. : 108°34'. Lat. N. : 11°48'. Alt. : 1100m.	J			1935	1935	1935	1935	1929-1935	1929-1935	1929-1935	1935	1929-1935	1935	1929-1935
	F			23,5	12,1	11,4	17,8	23,3	12,9	18,1	25,2	26,4	8,3	4,1
	M			25,9	12,8	13,1	19,4	25,2	12,7	19,0	28,0	29,7	9,0	8,1
	A			28,3	13,6	14,7	21,0	27,1	13,5	20,3	30,9	30,9	11,2	7,5
	M			29,7	14,7	15,0	22,2	28,5	15,6	22,1	31,7	31,7	10,9	9,6
	J			27,3	18,2	9,1	22,8	27,5	17,7	22,6	28,8	30,1	16,4	14,5
	J			27,0	17,7	9,3	22,4	26,9	17,9	22,4	29,5	30,5	15,7	14,1
	A			24,5	18,9	5,6	21,7	25,7	18,5	22,1	27,9	29,1	16,9	14,9
	S			27,0	17,2	9,8	22,1	26,7	18,0	22,4	29,2	29,8	13,3	13,3
	O			25,6	18,2	7,4	21,9	25,8	17,8	21,8	27,9	28,3	15,8	14,6
	N			25,1	16,9	8,2	21,0	24,8	16,5	20,7	27,1	28,0	13,1	12,0
	D			23,8	15,4	8,4	19,6	23,8	15,1	19,5	25,7	28,6	11,6	9,1
	D			23,8	14,4	9,4	19,1	23,1	14,0	18,6	26,1	26,5	10,2	5,9
	Année			25,9	15,8	10,1	20,9	25,7	15,8	20,8	31,7	31,7	8,3	4,1
Lang-hanh (Annam). Long. E. G. : 108°30'. Lat. N. : 11°43'. Alt. : 900m.	J			1935	1935	1935	1935	1928-1935	1928-1935	1928-1935	1935	1928-1935	1935	1928-1935
	F			27,1	14,0	13,1	20,6	26,6	14,0	20,3	29,0	30,2	11,5	6,8
	M			29,1	15,3	13,8	22,2	28,2	14,9	21,6	31,6	31,6	11,8	10,5
	A			30,7	16,5	14,2	23,6	29,4	15,7	22,6	32,4	32,4	14,1	11,4
	M			31,0	17,4	13,6	24,2	29,5	17,6	23,6	32,7	32,7	13,4	13,0
	J			27,7	19,3	8,4	23,5	28,2	18,6	23,4	30,8	32,9	18,1	15,5
	J			27,8	19,1	8,7	23,4	27,1	18,7	22,9	31,0	31,1	17,6	16,0
	A			23,6	18,4	5,2	21,0	25,5	18,7	22,1	27,1	32,0	17,0	15,1
	S			26,9	18,7	8,2	22,8	26,1	18,4	22,3	29,2	29,9	16,4	15,1
	O			25,5	18,9	6,6	22,2	25,7	18,3	22,0	28,9	29,0	17,5	15,1
	N			26,6	18,1	8,5	22,3	25,9	17,4	21,7	28,2	29,5	14,9	13,0
	D			26,0	16,6	9,4	21,3	26,0	16,0	21,0	28,7	29,5	12,1	10,5
	D			26,8	14,5	12,3	21,1	25,8	14,6	20,2	28,9	29,9	12,2	5,6
	Année			27,4	17,2	10,2	22,3	27,0	16,9	22,0	32,7	32,9	11,5	5,6
Djiring (Annam). Long. E. G. : 108°03'. Lat. N. : 11°34'. Alt. : 973m.	J			1935	1935	1935	1935	1928-1935	1928-1935	1928-1935	1935	1928-1935	1935	1928-1935
	F			26,7	13,7	13,0	20,2	26,1	13,8	20,0	29,3	29,9	12,2	6,9
	M			28,7	14,8	13,9	21,7	27,7	14,7	21,2	31,6	32,1	11,5	9,7
	A			29,7	15,7	14,0	22,7	28,8	15,5	22,2	31,9	32,5	12,4	10,9
	M			29,3	16,8	12,5	23,1	28,6	17,4	23,0	31,1	31,7	12,5	12,4
	J			26,8	18,9	7,9	22,9	27,3	18,5	22,9	29,1	30,3	17,4	16,1
	J			26,7	18,2	8,5	22,5	26,2	18,4	22,3	29,2	29,5	16,7	15,9
	A			23,1	18,1	5,0	20,6	24,5	18,3	21,4	26,5	29,2	16,5	16,5
	S			26,3	18,1	8,2	22,2	25,4	18,4	21,9	28,6	29,4	15,9	15,1
	O			24,3	18,5	5,8	21,4	25,1	18,2	21,7	28,9	28,7	16,8	16,0
	N			26,2	17,7	8,5	22,0	25,6	17,3	21,5	28,5	29,5	14,7	12,8
	D			26,9	16,5	9,5	21,3	25,3	15,8	20,7	27,9	28,5	12,6	10,6
	D			26,3	14,8	11,5	20,6	25,0	14,5	19,8	29,7	29,7	10,7	5,2
	Année			26,7	16,8	9,9	21,8	26,3	16,7	21,5	31,9	32,5	10,7	5,2
Phan-rang (Annam). Long. E. G. : 108°59'. Lat. N. : 11°33'. Alt. : 5m.	J			1935	1935	1935	1935	1933-1935	1933-1935	1933-1935	1935	1933-1935	1935	1933-1935
	F			28,7	20,8	7,9	24,8	28,7	20,7	24,7	30,6	32,1	16,3	16,8
	M			30,1	21,2	8,9	25,6	29,9	20,9	25,4	32,5	32,5	17,5	17,5
	A			31,6	22,6	9,0	27,1	31,3	22,0	26,7	33,3	34,6	18,3	18,3
	M			32,9	23,1	9,8	28,0	32,9	23,2	28,1	35,6	36,1	19,7	19,7
	J			32,4	25,7	6,7	29,0	32,8	24,8	28,8	34,9	35,9	23,9	22,6
	J			33,4	24,4	9,0	28,9	32,8	21,1	28,5	36,3	36,3	22,8	22,3
	A			33,1	25,0	8,1	29,1	33,4	24,6	29,0	35,9	38,9	23,5	22,4
	S			33,2	24,4	8,8	28,8	33,1	24,1	28,6	36,5	38,7	22,4	21,9
	O			31,6	24,6	7,0	28,1	32,0	24,2	28,1	35,1	35,9	22,4	22,2
	N			30,5	23,4	7,1	27,0	30,2	23,2	26,7	33,1	33,1	21,9	20,8
	D			29,7	22,2	7,5	26,0	29,7	22,3	26,1	33,9	33,9	18,7	17,9
	D			29,2	21,8	7,4	25,5	28,6	21,2	24,9	31,7	31,7	18,1	14,4
	Année			31,4	23,3	8,1	27,3	31,2	22,9	27,1	36,5	38,9	16,8	14,4

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.)											
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude	Moy. M+m	Moy. des Maxima	Moy. des minima	Moy. M+m	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.	(M)	(m)	(M-m)	$\frac{M+m}{2}$			$\frac{M+m}{2}$			
Da-klong-poul (Annam). Long. E. G. : 107°48'. Lat. N. : 11°28'. Alt. : 850m.	J			1935	1935	1935	1935	1933-1935	1933-1935	1933-1935	1935	1933-1935	1935
	F			26,9	13,6	13,3	20,3	26,3	13,4	19,9	28,5	28,6	12,2
	M			28,3	14,8	13,5	21,5	27,8	13,8	20,8	30,3	31,5	10,5
	A			29,2	15,8	13,4	22,5	28,8	14,9	21,9	30,2	31,2	12,8
	M			29,2	17,3	11,9	23,3	28,9	17,1	23,0	31,7	31,7	12,4
	J			26,6	19,0	7,6	22,8	27,1	18,8	23,0	28,9	30,9	16,7
	J			26,9	18,5	8,4	22,7	26,7	18,9	22,8	28,9	29,1	16,5
	A			23,5	18,9	4,6	21,2	24,8	19,1	22,0	26,9	28,2	17,5
	S			26,0	18,5	7,5	22,3	25,6	18,5	22,1	28,5	28,7	15,9
	O			24,3	18,8	5,5	21,6	24,6	18,7	21,7	27,5	28,5	17,1
	N			26,6	17,9	8,7	22,3	26,0	17,6	21,8	28,5	28,5	14,8
	D			26,2	16,5	9,7	21,4	25,8	16,0	20,9	28,1	28,2	11,8
	Année			26,2	15,0	11,2	20,6	25,3	14,2	19,8	28,2	28,2	11,5
Padaran (Annam). Long. E. G. : 109°01'. Lat. N. : 11°21'. Alt. : 177m.	J			1935	1935	1935	1935	1907-1935	1907-1935	1907-1935	1935	1907-1935	1935
	F			26,1	21,8	4,3	23,9	25,8	21,0	23,4	28,8	31,0	20,5
	M			27,1	22,3	4,8	24,7	26,8	21,4	24,1	29,0	32,9	20,4
	A			29,2	23,7	5,5	26,4	28,4	22,5	25,5	33,7	33,7	21,4
	M			31,2	25,2	6,0	28,2	30,3	24,1	27,2	33,9	34,8	23,4
	J			30,2	24,9	5,3	27,6	30,8	24,9	27,9	33,7	35,9	23,3
	J			29,7	24,7	5,0	27,2	29,5	24,3	26,9	31,4	36,2	22,6
	A			28,4	23,4	5,0	25,9	28,9	23,8	26,4	32,9	35,3	22,0
	S			29,7	24,2	5,5	26,9	29,2	23,9	26,6	32,2	35,1	21,6
	O			28,8	23,9	4,9	26,3	29,5	23,9	26,7	31,0	33,8	21,8
	N			28,4	23,6	4,8	26,0	28,5	23,3	25,9	31,0	33,6	21,8
	D			27,1	22,3	4,8	24,7	27,0	22,3	24,7	29,0	32,6	20,2
	Année			26,1	21,8	4,3	24,0	25,6	21,4	23,5	28,0	30,3	20,3
Phanthiét (Annam). Long. E. G. : 108°00'. Lat. N. : 10°56'. Alt. : 9m.	J	1935	1931-1935	1935	1935	1935	1935	1931-1935	1931-1935	1931-1935	1935	1931-1935	1935
	F	24,7	24,8	29,6	19,5	10,1	24,5	29,8	19,2	24,5	31,8	33,8	17,8
	M	25,4	25,3	30,0	20,7	9,3	25,3	29,4	20,5	25,0	32,5	34,0	18,0
	A	26,4	26,1	30,7	22,0	8,7	26,3	30,5	21,8	26,2	32,4	33,5	20,2
	M	28,1	27,9	32,2	24,0	8,2	28,1	31,6	23,8	27,7	35,4	35,4	20,2
	J	27,8	28,0	32,6	24,6	8,0	28,6	32,2	24,5	28,4	35,7	36,5	23,0
	J	27,4	27,7	32,3	24,1	8,2	8,2	32,5	24,4	28,5	35,2	37,6	23,0
	A	25,9	26,7	30,1	23,5	6,6	26,8	31,2	23,7	27,5	33,2	35,0	22,2
	S	27,1	27,4	31,9	24,0	7,9	28,0	32,0	24,1	28,1	34,0	35,4	23,0
	O	26,6	26,7	21,7	23,8	7,9	27,8	31,2	23,9	27,6	35,5	35,5	22,9
	N	27,1	26,4	31,2	23,7	7,5	27,5	30,3	23,5	26,9	33,6	33,6	22,0
	D	26,5	26,1	30,9	22,8	8,1	26,9	30,4	22,3	26,4	32,8	33,8	19,4
	Année	25,7	25,0	30,8	21,2	9,6	26,0	29,9	20,3	25,1	34,5	34,5	17,6
Dau-tiêng (Cochinchine). Long. E. G. : 106°20'. Lat. N. : 11°20'. Alt. : 25m.	J			1935	1935	1935	1935	1929-1935	1929-1935	1929-1935	1935	1929-1935	1935
	F			32,5	19,5	13,0	26,0	32,1	19,0	25,6	33,4	34,4	17,8
	M			33,9	20,1	13,8	27,0	33,6	20,3	27,0	36,0	36,6	15,9
	A			35,3	22,0	13,3	28,6	35,0	21,7	28,4	36,8	37,4	19,9
	M			35,8	23,7	12,1	29,7	35,8	23,6	29,7	37,6	39,4	21,1
	J			32,6	23,8	8,8	28,2	33,6	23,8	28,7	35,6	38,0	22,0
	J			32,6	23,7	8,9	28,2	32,4	23,4	27,9	35,0	36,3	22,3
	A			30,2	23,2	7,0	26,7	31,2	23,3	27,3	33,8	34,8	21,9
	S			32,2	23,3	8,9	27,7	31,8	23,3	27,6	34,2	35,4	21,0
	O			30,9	23,5	7,4	27,2	30,8	23,3	27,1	33,7	34,6	22,7
	N			31,9	23,0	8,9	27,5	31,1	22,6	26,9	34,0	34,6	22,0
	D			31,9	22,1	9,8	27,0	31,1	21,2	26,2	33,8	34,7	18,4
	Année			31,7	20,9	10,8	26,3	30,7	19,9	25,3	33,5	34,0	17,4
Dau-tiêng (Cochinchine). Long. E. G. : 106°20'. Lat. N. : 11°20'. Alt. : 25m.	J			1935	1935	1935	1935	1929-1935	1929-1935	1929-1935	1935	1929-1935	1935
	F			32,5	19,5	13,0	26,0	32,1	19,0	25,6	33,4	34,4	17,8
	M			33,9	20,1	13,8	27,0	33,6	20,3	27,0	36,0	36,6	15,9
	A			35,3	22,0	13,3	28,6	35,0	21,7	28,4	36,8	37,4	19,9
	M			35,8	23,7	12,1	29,7	35,8	23,6	29,7	37,6	39,4	21,1
	J			32,6	23,8	8,8	28,2	33,6	23,8	28,7	35,6	38,0	22,0
	J			32,6	23,7	8,9	28,2	32,4	23,4	27,9	35,0	36,3	22,3
	A			30,2	23,2	7,0	26,7	31,2	23,3	27,3	33,8	34,8	21,9
	S			32,2	23,3	8,9	27,7	31,8	23,3	27,6	34,2	35,4	21,0
	O			30,9	23,5	7,4	27,2	30,8	23,3	27,1	33,7	34,6	22,7
	N			31,9	23,0	8,9	27,5	31,1	22,6	26,9	34,0	34,6	22,0
	D			31,9	22,1	9,8	27,0	31,1	21,2	26,2	33,8	34,7	18,4
	Année			31,7	20,9	10,8	26,3	30,7	19,9	25,3	33,5	34,0	17,4

STATION	MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.)												
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max (M)	Moy. des min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M+m 2	Moy. des Maxima	Moy. des minima	Moy. M+m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Thuân-loi (Cochinchine). Long. E. G. : 106°52'. Lat. N. : 11°33'. Alt. : 150m.	J			1935	1935	1935	1935	1934-1935	1934-1935	1934-1935	1935	1934-1935	1935	1934-1935
	F			32,8	19,7	13,1	26,3	32,8	19,7	26,3	34,2	34,2	18,1	18,1
	M			34,9	20,3	14,6	27,6	34,9	20,3	27,6	37,2	37,2	16,0	16,0
	A			34,6	21,8	12,8	28,2	34,6	21,8	28,2	37,2	37,2	19,0	19,0
	M			35,0	22,9	12,1	28,9	35,0	22,9	28,9	37,2	37,2	21,0	21,0
	J			31,4	22,8	8,6	27,1	30,7	22,6	26,7	34,1	34,1	21,0	21,0
	J			31,1	23,0	8,1	27,0	31,6	22,8	27,2	32,7	34,2	21,5	20,5
	A			28,7	22,1	6,6	25,4	29,4	22,5	25,9	31,2	32,2	21,0	21,0
	S			30,5	22,1	8,4	26,3	29,9	22,2	26,1	33,3	33,3	20,0	20,0
	O			28,8	22,3	6,5	25,5	28,9	22,2	25,5	31,4	32,2	21,0	26,0
	N			30,4	22,3	8,1	26,4	29,8	21,7	25,7	31,7	31,7	21,0	19,0
	D			30,3	21,5	8,8	25,9	30,0	21,3	25,6	31,8	32,2	18,0	18,0
				30,2	20,4	9,8	25,3	30,7	19,8	25,3	31,3	34,2	18,0	12,5
	Année			31,6	21,8	9,8	26,7	31,5	21,6	26,5	37,2	37,2	16,0	12,5
Trang-bom (Cochinchine). Long. E. G. : 107°02'. Lat. N. : 10°57'. Alt. : 60m.	J			1935	1935	1935	1935	1934-1935	1934-1935	1934-1935	1935	1934-1935	1935	1934-1935
	F			32,3	18,1	14,2	25,2	31,9	18,1	25,0	33,9	33,9	16,3	12,2
	M			34,1	18,9	15,2	26,5	32,9	18,9	25,9	36,7	33,7	15,3	15,2
	A			35,4	20,1	15,3	27,7	34,4	20,3	27,4	37,0	37,0	17,9	16,5
	M			35,9	22,0	13,9	29,0	35,3	21,9	28,6	37,6	37,6	18,2	18,2
	J			32,3	22,9	9,4	27,6	31,8	23,2	27,5	36,7	36,7	21,8	21,6
	J			31,7	22,7	9,0	27,2	31,9	22,8	27,4	34,0	34,0	21,1	21,1
	A			29,7	22,2	7,5	26,0	30,5	22,6	26,6	32,2	33,1	20,9	20,9
	S			31,5	22,1	9,4	26,8	31,2	22,5	26,9	33,5	33,5	20,9	20,9
	O			30,5	22,7	7,8	26,6	30,5	22,9	26,7	32,3	33,0	21,5	20,8
	N			31,5	22,4	9,1	27,0	31,4	22,3	26,8	32,9	32,9	20,8	20,1
	D			31,3	21,2	10,1	26,3	31,1	21,2	26,1	32,5	32,9	18,8	18,5
				31,4	20,5	10,9	26,0	30,7	19,1	24,9	32,6	33,0	17,4	10,3
	Année			32,3	21,3	11,0	26,8	32,0	21,3	26,7	37,6	37,6	15,3	10,3
Bencat (Cochinchine). Long. E. G. : 108°35'. Lat. N. : 11°09'. Alt. : 4m.	J			1935	1935	1935	1935	1928-1935	1928-1935	1928-1935	1935	1928-1935	1935	1928-1935
	F			32,9	19,7	13,2	26,3	32,3	19,2	25,8	34,2	36,5	18,1	13,1
	M			34,1	20,2	13,9	27,2	33,7	20,1	26,9	36,5	37,2	16,7	16,6
	A			35,0	22,0	13,0	28,5	34,9	21,4	28,2	37,0	38,0	20,1	14,3
	M			35,7	23,7	12,0	29,7	35,5	23,4	29,5	37,2	38,8	21,2	20,1
	J			32,2	24,0	8,2	28,1	33,2	23,7	28,5	34,6	38,5	22,2	19,1
	J			31,9	23,7	8,2	27,8	32,0	23,4	27,7	34,5	35,5	22,5	21,6
	A			29,9	23,0	6,9	26,5	30,8	23,2	27,0	33,1	33,6	21,6	21,1
	S			31,9	23,3	8,6	27,6	31,2	23,4	27,3	35,2	35,2	21,1	21,1
	O			30,4	23,6	6,8	27,0	30,9	23,2	27,1	33,0	34,0	22,6	21,3
	N			32,0	23,2	8,8	27,6	31,4	22,4	26,9	34,5	35,5	21,6	19,1
	D			32,1	22,3	9,8	27,2	31,6	21,2	26,4	34,0	34,5	18,9	16,5
				32,1	21,0	11,1	26,5	31,5	20,1	25,8	34,0	34,5	17,6	11,1
	Année			32,5	22,5	10,0	27,5	32,4	22,1	27,3	37,2	38,8	16,7	11,1
Giaray (Cochinchine). Long. E. G. : 107°24'. Lat. N. : 10°57'. Alt. : 138m.	J			1935	1935	1935	1935	1928-1935	1928-1935	1928-1935	1935	1928-1935	1935	1928-1935
	F			31,0	20,4	10,6	25,7	30,3	19,2	24,8	33,2	33,2	18,1	14,0
	M			33,2	20,9	12,3	27,1	32,1	20,8	26,5	35,0	35,0	16,9	16,8
	A			34,8	22,5	12,3	28,7	33,6	22,0	27,8	37,0	37,0	19,1	14,9
	M			35,8	24,4	11,4	30,1	33,9	23,5	28,7	37,6	37,6	22,5	20,0
	J			31,3	23,1	8,2	27,2	31,7	23,2	27,5	34,6	36,6	21,8	20,0
	J			30,3	22,7	7,6	26,5	30,2	22,7	26,5	32,5	33,6	21,0	21,0
	A			28,9	22,5	6,4	25,7	29,4	22,6	26,0	31,4	32,3	21,0	26,0
	S			30,6	22,7	7,9	26,7	29,8	22,7	26,3	32,7	33,0	21,0	20,5
	O			28,8	22,9	5,9	25,9	29,2	22,4	25,8	31,7	32,1	20,6	20,2
	N			29,9	22,3	7,6	26,1	29,7	22,0	25,9	32,2	33,0	21,2	18,8
	D			29,6	21,7	7,9	25,7	29,6	21,0	25,3	31,4	32,8	19,3	15,8
				29,5	20,4	9,1	25,0	29,2	19,8	24,5	31,2	33,1	17,7	13,5
	Année			31,1	22,2	8,9	26,7	30,7	21,8	26,3	37,6	37,6	6,9	13,5

TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.)

TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.)														
STATION	MOIS	Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M+m 2	Moy. des Maxima	Moy. des minima	Moy. M+m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Tanchâu (Cochinchine). Long. E. G.: 103°13'. Lat. N.: 10°48'. Alt.: 4m.	J F M A M J J A S O N D			1935	1935	1935	1935	1928-1935	1928-1935	1928-1935	1935	1928-1935	1935	1928-1935
				30,6	21,7	8,9	26,2	30,3	20,8	25,6	32,2	33,8	19,5	14,4
				31,8	21,6	10,2	26,7	31,8	20,9	26,4	34,2	36,6	19,5	17,5
				33,6	22,8	10,8	28,2	33,1	21,8	27,5	35,2	35,9	21,6	17,7
				34,7	24,0	10,7	29,4	34,1	23,0	28,6	36,4	36,9	22,1	20,1
				31,5	24,0	7,5	27,7	32,8	23,7	28,3	35,0	38,9	21,0	21,0
				31,9	23,3	8,6	27,6	32,3	23,6	28,0	34,7	36,3	20,6	19,8
				30,0	23,7	6,3	26,8	30,7	23,0	26,9	33,2	35,2	22,1	20,0
				31,0	24,7	6,3	27,8	31,0	23,7	27,4	32,7	35,2	23,1	19,5
				30,1	24,1	6,0	27,1	30,3	23,9	27,1	32,7	35,2	23,1	19,9
				31,2	25,2	6,0	28,2	30,2	24,0	27,1	33,0	35,8	22,9	21,0
				30,6	24,5	6,1	27,6	29,8	23,4	26,6	33,2	34,0	22,6	19,7
				30,7	23,7	7,0	27,2	29,3	21,8	25,6	32,6	32,6	21,4	15,7
	Année			31,5	23,6	7,9	27,5	31,4	22,8	27,1	36,4	38,9	19,5	14,4
Saïgon (Cochinchine). Long. E. G.: 105°42'. Lat. N.: 10°47'. Alt.: 11m.	J F M A M J J A S O N D	1935	1929-1935	1935	1935	1935	1935	1907-1909 1911-1927 1929-1935	1907-1909 1911-1927 1929-1935	1907-1909 1911-1927 1929-1935	1935	1907-1909 1911-1927 1929-1935	1935	1907-1909 1911-1927 1929-1935
		26,1	25,6	32,0	21,8	10,2	26,9	31,5	20,9	26,2	33,0	36,4	20,8	14,7
		26,8	26,4	33,2	22,5	10,7	27,9	32,8	21,6	27,2	35,1	38,7	19,8	16,2
		28,0	27,5	34,1	24,0	10,1	29,0	34,0	23,2	28,6	35,0	39,4	22,3	17,5
		28,9	28,7	34,6	25,1	9,5	29,8	34,8	24,7	29,8	36,3	40,0	22,9	20,0
		27,4	27,9	32,0	24,8	7,2	28,4	33,4	24,4	28,9	34,9	39,0	23,8	21,1
		27,1	27,2	31,3	24,4	6,9	27,9	31,9	23,8	27,9	33,9	37,5	23,1	20,4
		26,2	26,7	29,9	23,7	6,2	26,8	31,0	23,6	27,3	32,7	34,6	21,3	19,4
		27,1	27,0	31,4	24,1	7,3	27,7	31,3	23,8	27,6	33,1	34,9	22,6	20,0
		26,7	26,6	30,5	24,1	6,4	27,3	31,1	23,6	27,4	33,0	35,3	22,6	20,8
		27,1	26,5	31,4	24,1	7,3	27,8	30,9	23,4	27,2	33,0	34,6	22,9	19,8
		26,8	26,2	31,1	23,5	7,6	27,4	30,8	22,6	26,7	33,2	35,0	20,8	17,8
		26,6	25,6	31,5	22,9	8,6	27,2	30,5	21,5	26,0	32,9	36,3	20,1	13,9
	Année	27,1	26,8	31,9	23,7	8,2	27,8	32,0	23,1	27,6	36,3	40,0	19,8	13,9
Hatién (Cochinchine). Long. E. G.: 104°29'. Lat. N.: 10°23'. Alt.: 6m.	J F M A M J J A S O N D			1935	1935	1935	1935	1928-1935	1928-1935	1928-1935	1935	1928-1935	1935	1928-1935
				30,9	22,5	8,4	26,7	29,8	21,8	25,8	31,3	32,5	20,3	16,1
				30,8	20,2	10,6	25,5	30,1	22,4	26,3	31,2	32,6	19,1	19,1
				30,8	20,4	10,4	25,6	30,6	22,8	26,7	31,4	34,8	19,4	19,4
				31,3	23,9	7,4	27,6	31,1	24,5	27,8	31,5	33,1	20,1	19,6
				30,4	24,4	6,0	27,4	31,0	24,7	27,9	31,6	34,5	22,9	21,0
				30,5	24,8	5,7	27,7	30,3	24,8	27,6	31,1	32,6	23,9	20,2
				29,0	24,5	4,5	26,7	29,6	24,3	27,0	30,9	32,1	23,2	20,9
				30,1	24,9	5,2	27,5	29,7	24,1	26,9	31,3	32,1	23,5	20,7
				29,6	24,7	4,9	27,2	29,4	24,2	26,8	31,2	31,7	23,6	20,9
				30,3	24,9	5,4	27,6	29,5	23,9	26,7	31,0	32,0	24,0	20,1
				30,4	24,0	6,4	27,2	29,7	23,0	26,4	31,8	32,1	22,8	17,1
				30,4	22,0	8,4	26,2	29,4	21,8	25,6	31,2	32,0	20,3	17,1
	Année			30,3	23,4	6,9	26,9	30,0	23,5	26,8	31,8	34,8	19,1	16,1
Cap-Saint-Jacques (Cochinchine). Long. E. G.: 107°03'. Lat. N.: 10°20'. Alt.: 180m.	J F M A M J J A S O N D			1935	1935	1935	1935	1907-1935	1907-1935	1907-1935	1935	1907-1935	1935	1907-1935
				26,5	22,2	4,3	24,4	27,7	21,7	24,7	28,0	33,0	20,7	18,0
				27,6	22,8	4,8	25,2	28,1	22,3	25,2	30,8	34,0	20,5	18,0
				29,3	24,0	5,3	26,7	29,4	23,4	26,4	33,4	37,1	22,9	19,5
				32,0	25,7	6,3	28,9	31,8	24,7	28,3	34,0	37,6	22,9	20,6
				30,8	24,4	6,4	27,6	32,0	24,4	28,2	33,4	38,4	22,1	20,7
				30,4	24,1	6,3	27,3	30,5	23,8	27,2	32,5	35,8	21,1	19,0
				27,9	22,6	5,3	25,2	29,4	23,4	26,4	30,2	33,8	20,6	19,6
				29,8	23,9	5,9	26,8	29,6	23,4	26,5	31,2	33,4	21,9	19,2
				28,3	23,3	5,0	25,8	29,4	23,3	26,4	30,4	34,0	21,6	20,5
				28,8	23,9	4,9	26,3	28,9	23,1	26,0	30,5	33,5	22,3	20,2
				27,6	23,6	4,0	25,6	28,2	22,7	25,5	30,0	33,6	21,6	17,0
				27,7	22,7	5,0	25,2	27,6	21,9	24,8	29,4	32,6	21,0	15,0
	Année			28,9	23,6	5,3	26,3	29,4	23,2	26,3	34,6	38,4	20,5	15,0

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.)												
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max (M)	Moy. des min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M + m 2	Moy. des Maxima	Moy. des minima	Moy. M + m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Phu-lôc (Cochinchine). Long. E. G. : 105°43'. Lat. N. : 9°32'. Alt. : 4m.	J			1935	1935	1935	1935	1932-1935	1932-1935	1932-1935	1935	1932-1935	1935	1932-1935
	F			30,6	21,2	9,4	25,9	30,2	20,9	25,6	31,4	33,5	19,1	15,4
	M			31,5	21,5	10,0	26,5	31,1	21,1	26,1	33,5	33,8	19,1	18,1
	A			»	»	»	»	32,6	22,4	27,5	»	34,6	»	»
	M			»	»	»	»	33,0	23,0	28,0	»	»	»	»
	J			»	»	»	»	32,8	23,7	28,3	»	35,8	»	21,2
	J			30,5	24,6	5,9	27,6	31,1	24,1	27,6	32,3	36,1	23,0	21,4
	A			29,0	23,8	5,2	26,4	29,6	24,0	26,8	31,1	33,5	21,9	21,5
	S			30,4	24,2	6,2	27,3	30,3	24,5	27,4	31,8	33,0	22,2	22,0
	O			29,1	23,7	5,4	26,4	29,1	23,9	26,5	31,1	32,1	22,4	21,9
	N			30,0	24,3	5,7	27,1	29,5	24,3	26,9	32,8	32,8	23,0	22,6
	D			29,9	23,5	6,4	26,7	29,5	23,6	26,6	31,7	31,1	21,6	21,6
				30,2	22,6	7,6	26,4	28,8	21,7	25,3	31,5	31,5	20,6	14,6
	Année			»	»	»	»	30,6	23,2	26,9	»	»	»	»
	Poulo-Condore (Cochinchine). Long. E. G. : 106°35'. Lat. N. : 8°42'. Alt. : 6m.	J			1935	1935	1935	1935	1932-1935	1932-1935	1932-1935	1935	1932-1935	1935
F				28,6	24,2	4,4	26,4	27,5	23,6	25,6	30,0	30,0	21,0	19,1
M				29,6	24,0	5,6	26,8	28,1	23,4	25,8	30,8	30,8	20,7	20,7
A				30,6	24,6	6,0	27,6	29,1	24,1	26,6	32,0	32,0	22,5	20,2
M				32,0	25,1	6,9	28,5	30,8	24,9	27,9	33,1	33,1	21,9	20,5
J				31,1	25,4	5,7	28,3	31,2	25,6	28,4	33,0	33,1	23,9	23,4
J				30,6	25,2	5,4	27,9	30,7	25,1	27,9	32,1	33,3	22,8	22,5
A				29,4	24,6	4,8	27,0	29,9	25,0	27,5	31,0	32,0	22,9	21,1
S				30,3	25,3	5,0	27,8	30,7	25,4	28,1	31,9	33,0	22,7	22,2
O				29,3	24,8	4,5	27,1	29,7	24,8	27,3	30,9	31,5	22,8	22,5
N				30,0	24,8	5,2	27,5	29,9	24,6	27,3	32,2	32,2	22,5	22,5
D				29,0	24,7	4,3	26,9	29,2	24,6	26,9	31,0	31,8	22,7	22,6
				28,5	24,8	3,7	26,6	27,8	23,6	25,7	29,8	29,8	22,6	20,5
Année				29,9	24,8	5,1	27,4	29,5	24,6	27,1	33,1	33,3	20,7	19,1
Sisophon (Cambodge). Long. E. G. : 103°02'. Lat. N. : 13°35'. Alt. : 16m.		J			1935	1935	1935	1935	1932-1935	1932-1935	1932-1935	1935	1932-1935	1935
	F			33,3	20,6	12,7	27,0	32,2	19,3	25,8	35,2	35,5	18,8	13,2
	M			34,4	22,7	11,7	28,6	33,7	22,2	28,0	37,2	37,2	18,0	18,0
	A			35,5	24,5	11,0	30,0	35,1	23,9	29,5	38,3	38,5	22,7	18,6
	M			35,8	25,1	10,7	30,5	35,7	24,8	30,3	38,3	38,6	23,5	21,9
	J			32,7	24,7	8,0	28,7	33,3	24,5	28,9	35,2	37,8	23,5	22,7
	J			»	»	»	»	32,3	24,0	28,2	»	36,7	»	22,5
	A			30,5	23,9	6,6	27,2	30,4	23,5	27,0	31,6	33,5	22,4	21,4
	S			33,2	26,0	7,2	29,6	32,0	24,5	28,3	35,2	35,2	23,5	22,4
	O			32,0	25,6	6,4	28,8	31,2	24,3	27,8	34,8	34,8	24,3	22,5
	N			32,9	26,1	6,8	29,5	31,6	24,4	28,0	35,2	35,2	24,2	18,0
	D			32,2	24,7	7,5	28,4	31,8	23,5	27,7	35,3	35,3	21,7	19,7
				31,9	22,7	9,2	27,3	30,6	20,3	25,5	35,0	35,5	18,8	11,9
	Année			»	»	»	»	32,5	23,3	27,9	38,3	38,6	18,0	11,9
	Stung-Treng (Cambodge). Long. E. G. : 105°53'. Lat. N. : 13°31'. Alt. : 51m.	J			1935	1935	1935	1935	1929-1935	1929-1935	1929-1935	1935	1929-1935	1935
F				30,7	20,0	10,7	25,4	31,0	19,4	25,2	32,2	35,0	17,5	13,1
M				32,4	22,1	10,3	27,2	32,8	21,0	26,9	36,3	37,1	17,7	15,0
A				34,6	24,7	9,9	29,6	34,3	23,1	28,7	36,2	37,3	22,8	18,3
M				35,5	26,1	9,4	30,8	34,6	24,6	29,6	37,6	38,5	23,6	20,1
J				31,6	25,1	6,5	28,3	32,6	24,0	28,3	34,0	38,2	23,4	18,9
J				30,7	24,9	5,8	27,8	31,0	23,6	27,3	33,3	35,8	23,5	19,6
A				28,3	24,0	4,3	26,2	29,7	23,1	26,4	31,0	33,1	23,0	20,1
S				30,4	24,5	5,9	27,5	29,9	23,4	26,7	32,1	34,1	23,2	19,3
O				28,3	24,1	4,2	26,2	29,1	23,5	26,5	30,9	33,2	22,9	19,4
N				30,1	24,5	5,6	27,3	29,7	23,1	26,4	31,8	33,1	23,1	18,2
D				29,9	22,9	7,0	26,4	29,8	21,3	25,6	33,1	33,1	20,0	15,9
				29,2	21,9	7,3	25,6	29,5	19,6	24,6	31,0	33,3	17,9	11,0
Année				31,0	23,7	7,3	27,4	31,2	22,5	26,9	37,6	38,5	17,5	11,0

TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.)														
STATION	MOIS	Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M + m 2	Moy. des Maxima	Moy. des minima	Moy. M + m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
		1935	1930-1935	1935	1935	1935	1935	1928-1935	1928-1935	1928-1935	1935	1928-1935	1935	1928-1935
Battambang (Cambodge). Long. E. G. : 103°12'. Lat. N. : 13°11'. Alt. : 46m.	J	25,2	24,6	31,4	20,0	11,4	25,7	30,8	19,2	25,0	34,8	35,0	17,8	10,6
	F	27,0	26,4	33,5	21,5	12,0	27,5	33,0	21,3	27,2	36,8	37,3	17,0	14,4
	M	28,5	28,5	35,2	23,7	11,5	29,4	34,8	22,8	28,8	37,4	38,5	21,9	16,1
	A	29,2	29,3	36,4	23,9	12,5	30,1	35,6	24,0	29,8	39,2	39,8	22,2	21,0
	M	27,3	28,1	32,5	24,3	8,2	28,4	33,7	24,4	29,1	35,2	39,0	22,1	22,0
	J	»	28,0	»	»	»	»	33,0	24,4	28,7	»	37,9	»	21,7
	J	26,5	27,0	30,5	24,0	6,5	27,3	31,7	24,1	27,9	32,6	35,3	23,0	21,2
	A	27,1	27,0	31,6	24,0	7,6	27,8	31,8	24,1	28,0	33,4	34,9	22,4	22,1
	S	26,3	26,6	30,3	23,7	6,6	27,0	31,0	24,1	27,6	33,8	33,8	22,5	21,9
	O	27,0	26,4	31,0	24,1	6,9	27,6	30,0	23,6	26,8	33,0	33,1	22,8	20,2
	N	26,3	25,7	30,0	23,3	6,7	26,7	29,9	22,0	26,0	32,4	33,4	20,3	13,1
	D	25,2	24,4	29,9	21,3	8,6	25,6	29,8	20,0	24,9	32,2	33,5	17,6	10,7
	Année	»	»	»	»	»	»	32,1	22,8	27,5	39,2	39,8	17,0	10,6
Kompong-Thom (Cambodge). Long. E. G. : 104°32'. Lat. N. : 12°42'. Alt. : 13m.	J			1935	1935	1935	1935	1928-1935	1928-1935	1928-1935	1935	1928-1935	1935	1928-1935
	F			33,5	20,2	13,3	26,8	32,0	19,3	25,7	35,1	36,1	18,7	11,7
	M			35,6	21,8	13,8	28,7	34,0	21,3	27,7	37,8	37,8	16,8	15,5
	A			37,2	24,2	13,0	30,7	35,3	23,0	29,2	40,2	40,2	21,9	16,2
	M			38,8	25,3	13,5	32,1	36,1	24,5	30,3	40,9	40,9	23,9	20,5
	J			35,5	24,7	10,8	30,2	35,1	24,3	29,7	38,4	39,7	23,5	21,0
	J			34,6	24,5	10,1	29,6	34,2	24,0	29,1	38,0	39,2	22,7	21,5
	A			31,8	24,2	7,6	28,0	32,9	23,9	28,4	35,0	37,4	22,9	21,3
	S			34,1	25,4	8,7	29,7	33,1	24,6	28,9	36,4	36,4	23,6	21,6
	O			31,7	24,6	7,1	28,2	31,5	24,4	28,0	34,1	35,5	22,6	20,6
	N			32,5	25,6	6,9	29,1	31,2	24,1	27,7	34,5	36,2	23,4	19,6
	D			32,2	23,8	8,4	28,0	31,5	22,4	27,0	33,7	34,2	21,2	17,6
	Année			34,1	23,9	10,2	29,0	33,2	23,0	28,1	40,9	40,9	16,8	11,0
Pursat (Cambodge). Long. E. G. : 103°51'. Lat. N. : 12°33'. Alt. : 18m.	J			1935	1935	1935	1935	1928-1935	1928-1935	1928-1935	1935	1928-1935	1935	1928-1935
	F			30,6	21,8	8,8	26,2	31,1	20,9	26,0	32,6	34,4	20,7	14,1
	M			32,6	23,5	9,1	28,1	32,9	22,1	27,5	35,1	38,1	20,3	17,1
	A			34,8	25,7	9,1	30,2	34,8	23,7	29,3	38,4	40,2	23,9	16,9
	M			37,6	27,5	10,1	32,6	35,7	25,1	30,4	40,4	40,4	25,6	20,6
	J			34,3	26,2	8,1	30,3	34,5	24,4	29,5	37,2	40,1	25,2	21,1
	J			33,2	24,1	9,1	28,6	33,9	24,4	29,2	37,1	40,1	22,6	21,2
	A			30,3	23,5	6,8	26,9	32,8	24,1	28,6	32,0	38,1	21,6	21,6
	S			32,3	24,1	8,2	28,2	32,7	24,4	28,6	34,8	38,0	23,2	21,8
	O			30,5	23,7	6,8	27,1	31,5	24,6	28,1	33,9	35,9	22,5	21,9
	N			»	»	»	»	30,9	24,4	27,6	»	36,4	»	20,1
	D			»	»	»	»	30,1	22,5	26,3	»	33,8	»	17,7
	Année			»	»	»	»	30,4	22,0	26,2	»	35,6	»	15,0
Kratie (Cambodge). Long. E. G. : 106°01'. Lat. N. : 12°29'. Alt. : 27m.	J	1935	1931-1935	1935	1935	1935	1935	1930-1935	1930-1935	1930-1935	1935	1930-1935	1935	1930-1935
	F	25,8	25,3	33,0	19,4	13,6	26,2	32,2	19,2	25,7	34,4	35,6	17,6	11,4
	M	27,8	27,3	34,7	21,8	12,9	28,2	33,6	21,3	27,5	37,2	37,2	19,0	16,3
	A	29,5	28,7	36,5	23,4	13,1	29,9	35,1	23,0	29,1	38,3	38,3	21,9	18,7
	M	30,2	29,5	37,3	24,4	12,9	30,9	35,9	24,3	30,1	38,6	38,8	22,8	21,3
	J	27,4	28,1	33,3	23,7	9,6	28,5	33,6	23,8	28,7	35,9	38,1	22,4	20,7
	J	27,8	27,6	33,5	24,1	9,4	28,8	33,1	23,8	28,5	35,7	37,7	22,8	21,7
	A	26,1	26,7	31,0	23,5	7,5	27,2	31,6	23,4	27,5	33,5	34,8	22,8	21,4
	S	27,4	27,2	32,2	24,0	8,2	28,2	31,8	23,9	27,9	33,8	36,0	22,5	21,0
	O	26,0	26,4	30,2	23,6	6,6	26,9	30,8	23,9	27,4	33,4	34,1	22,5	21,4
	N	27,4	26,3	32,5	23,9	8,6	28,2	31,3	23,1	27,2	34,5	34,5	22,6	19,1
	D	26,3	25,5	32,0	22,2	9,8	27,1	31,0	21,1	26,1	33,4	33,4	18,5	17,1
	Année	27,3	27,0	33,2	22,9	10,3	28,1	32,6	22,5	27,6	38,6	38,8	17,6	9,5

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.)												
		Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M + m 2	Moy. des Maxima	Moy. des minima	Moy. M + m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Kompong-Chhnang (Cambodge). Long. E. G. : 104°39'. Lat. N. : 12°15'. Alt. : 6m.	J F M A M J J A S O N D			1935	1935	1935	1935	1931-1935	1931-1935	1931-1935	1935	1931-1935	1935	1931-1935
				32,4	21,2	11,2	26,8	31,7	20,3	26,0	33,6	35,0	19,6	13,0
				33,7	22,3	11,4	28,0	33,2	22,0	27,6	35,5	37,0	18,2	16,9
				35,0	24,1	10,9	29,6	35,0	23,3	29,2	36,9	39,8	22,3	17,0
				36,9	25,0	11,9	30,9	36,3	21,8	30,6	39,5	40,1	24,1	22,8
				33,8	24,5	9,3	29,2	34,4	24,2	29,3	36,5	38,4	23,5	22,1
				33,2	24,3	8,9	28,7	33,8	24,2	29,0	36,3	37,9	23,1	22,5
				30,9	23,8	7,1	27,3	32,2	23,5	27,9	33,6	36,5	22,7	20,6
				32,0	23,8	8,2	27,9	32,2	23,7	28,0	34,2	36,4	22,3	21,6
				30,4	23,5	6,9	27,0	30,9	23,9	27,4	32,2	34,2	22,6	22,6
				31,3	23,9	7,4	27,6	30,4	23,5	27,0	33,1	33,2	22,4	20,0
				30,7	23,4	7,3	27,1	30,7	22,6	26,7	32,3	33,6	20,1	18,0
				»	»	»	»	30,2	20,9	25,6	»	33,8	»	14,2
	Année			»	»	»	»	32,6	23,1	27,9	39,5	40,1	18,2	13,0
Kompong-Cham (Cambodge). Long. E. G. : 105°27'. Lat. N. : 12°00'. Alt. : 19m.	J F M A M J J A S O N D			1935	1935	1935	1935	1929-1935	1929-1935	1929-1935	1935	1929-1935	1935	1929-1935
				32,9	21,5	11,4	27,2	31,9	20,1	26,0	34,5	35,8	19,7	13,0
				34,6	22,2	12,4	28,4	33,6	21,7	27,8	37,6	37,6	18,6	16,9
				36,7	24,2	12,5	30,5	35,2	23,0	29,1	39,1	39,1	22,1	18,2
				37,9	25,6	12,3	31,8	36,0	24,7	30,4	39,3	39,3	24,0	21,1
				33,8	24,6	9,2	29,2	33,7	24,3	29,0	36,3	37,5	22,8	21,6
				33,2	24,9	9,3	28,6	33,0	23,8	28,4	35,3	35,6	22,6	21,9
				30,6	23,7	6,9	27,2	31,6	23,4	27,5	33,0	35,6	22,2	21,1
				33,5	25,5	8,0	29,6	32,2	24,2	28,2	35,2	35,2	23,0	21,6
				30,6	24,4	6,2	27,5	31,1	24,0	27,6	33,1	34,2	23,0	21,7
				31,3	24,2	7,1	27,8	30,9	23,3	27,1	33,9	34,2	23,0	19,4
				31,0	23,2	7,8	27,1	30,9	22,1	26,5	33,0	34,1	19,7	16,1
				31,1	22,5	8,6	26,8	30,7	20,8	25,8	33,3	34,3	18,0	13,7
	Année			33,1	23,8	9,3	28,5	32,6	23,0	27,8	39,3	39,3	18,0	13,0
Phnom-Penh (Cambodge). Long. E. G. : 104°55'. Lat. N. : 11°33'. Alt. : 10m.	J F M A M J J A S O N D	1935	1931-1935	1935	1935	1935	1935	1907-1909 1919-1921 1923-1935	1907-1909 1919-1921 1923-1935	1907-1909 1919-1921 1923-1935	1935	1907-1909 1919-1921 1923-1935	1935	1907-1909 1919-1921 1923-1935
		26,5	25,8	32,1	21,8	10,3	26,9	30,6	21,3	26,0	33,5	34,6	20,1	14,0
		27,6	27,1	33,7	22,3	11,4	28,0	31,8	21,9	26,9	35,6	35,8	18,1	15,2
		29,3	28,5	35,6	23,8	11,8	29,7	33,3	23,0	28,2	38,1	38,6	21,9	19,0
		30,1	29,3	36,9	24,9	12,0	30,9	34,4	24,1	29,3	39,5	40,5	23,2	20,0
		27,9	28,2	33,7	24,4	9,3	29,1	33,4	24,2	28,8	36,7	37,8	22,5	20,6
		28,1	28,1	34,1	24,1	10,0	29,1	32,7	24,3	28,5	38,0	38,4	22,2	21,2
		26,7	27,2	31,2	23,8	7,4	27,5	31,5	24,1	27,8	33,6	36,6	22,2	20,1
		28,0	27,8	32,8	24,4	8,4	28,6	31,7	24,7	28,2	34,2	36,0	22,8	22,2
		26,8	27,2	31,1	24,2	6,9	27,7	30,8	24,7	27,8	33,1	35,5	23,3	22,0
		27,6	26,9	31,6	24,5	7,1	28,1	30,3	24,4	27,4	33,8	33,8	22,4	21,0
		26,9	26,6	30,8	23,9	6,9	27,3	30,0	23,2	26,6	33,2	34,0	21,7	18,0
		26,4	25,5	31,0	22,7	8,3	26,9	29,8	21,7	25,8	33,0	34,1	18,6	14,4
	Année	27,7	27,4	32,9	23,7	9,2	28,3	31,7	23,5	27,6	39,5	40,5	18,1	14,0
Soai-Rieng (Cambodge). Long. E. G. : 105°48'. Lat. N. : 11°03'. Alt. : 6m.	J F M A M J J A S O N D			1935	1935	1935	1935	1929-1935	1929-1935	1929-1935	1935	1929-1935	1935	1929-1935
				32,9	21,3	11,6	27,1	32,2	20,5	26,4	31,6	35,9	20,2	14,3
				33,7	21,4	12,3	27,6	33,8	21,2	27,5	36,1	36,4	18,2	17,1
				35,0	22,8	12,2	28,9	35,1	22,2	28,7	36,7	38,1	21,3	18,6
				35,8	24,2	11,6	30,0	35,5	23,9	29,7	37,3	38,5	22,3	20,2
				32,7	24,5	8,2	28,6	33,5	21,3	28,9	35,2	37,1	23,2	21,6
				32,2	24,3	7,9	28,3	32,4	23,9	28,2	34,2	36,1	22,2	19,1
				30,9	23,7	7,2	27,3	31,2	23,9	27,6	33,6	34,1	22,2	20,1
				31,7	24,4	7,3	28,1	31,5	21,1	27,8	33,2	34,8	23,2	20,6
				30,5	24,2	6,3	27,4	30,3	23,9	27,1	32,8	33,0	22,6	21,6
				30,8	24,1	6,7	27,4	30,7	23,9	27,3	32,8	34,1	22,4	20,6
				30,6	23,9	6,7	27,3	30,8	24,1	27,0	32,2	33,6	21,4	18,5
				30,1	22,7	7,4	26,4	30,5	21,5	26,0	31,8	34,5	19,8	16,1
	Année			32,2	23,5	8,7	27,9	32,3	23,0	27,7	37,3	38,5	18,2	14,3

STATION		MOIS	TEMPÉRAT RE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.)												
			Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M + m 2	Moy. des Maxima	Moy. des minima	Moy. M + m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
			Moy.	Moy.											
Kampot (Cambodge). Long. E. G. : 104°11'. Lat. N. : 10°37'. Alt. : 5m.	J F M A M J J A S O N D			1935	1935	1935	1935	1930-1935	1930-1935	1930-1935	1935	1930-1935	1935	1930-1935	
				30,5	22,4	8,1	26,5	31,0	21,7	26,4	33,6	35,1	21,1	15,9	
				31,0	22,9	8,1	27,0	31,2	22,4	26,8	32,6	34,5	20,2	18,3	
				31,8	23,4	8,4	27,6	32,2	23,3	27,8	33,6	35,6	21,6	20,1	
				32,7	24,3	8,4	28,5	33,0	24,2	28,6	34,9	35,5	23,1	22,4	
				31,7	24,9	6,8	28,3	32,3	24,5	28,4	33,6	35,4	23,1	22,3	
				31,9	24,7	7,2	28,3	31,6	24,4	28,0	35,2	36,1	24,0	21,4	
				39,0	24,0	5,0	26,5	30,1	23,9	27,0	32,6	33,9	22,5	21,8	
				31,1	24,3	6,8	27,7	30,9	23,9	27,4	32,8	35,5	23,2	21,6	
				39,8	23,9	5,9	26,9	29,9	23,7	26,8	33,2	34,1	22,5	21,8	
				31,2	24,1	7,1	27,6	30,7	23,6	27,2	33,5	33,6	23,1	21,7	
				30,7	23,5	7,3	27,1	30,8	23,1	27,0	33,7	33,7	20,6	18,9	
				30,3	22,8	7,5	26,5	30,3	22,5	26,4	31,9	33,6	20,3	15,1	
	Année				31,0	23,8	7,2	27,4	31,1	23,4	27,3	35,2	36,1	20,2	15,1
Luang-Prabang (Laos). Long. E. G. : 102°08'. Lat. N. : 19°53'. Alt. : 350m.	J F M A M J J A S O N D			1935	1935	1935	1935	1912-1935	1912-1935	1912-1935	1935	1912-1935	1935	1912-1935	
				28,3	15,3	13,0	21,8	27,6	13,6	20,6	31,1	39,2	11,5	0,8	
				31,0	14,5	16,5	22,8	31,9	14,5	23,2	34,6	39,1	11,4	8,0	
				34,4	18,0	16,4	26,2	34,3	17,3	25,8	38,0	41,0	14,1	9,8	
				33,8	20,3	13,5	27,0	35,5	20,5	28,0	37,1	44,8	18,5	14,0	
				33,2	22,7	10,5	27,9	35,2	22,6	28,9	37,9	44,0	20,3	17,0	
				33,3	23,5	9,8	28,4	34,0	23,6	28,8	36,0	40,0	22,2	14,0	
				32,2	23,8	8,4	28,0	32,5	23,6	28,1	38,1	39,0	22,3	19,2	
				31,4	22,8	8,6	27,1	32,3	23,2	27,8	35,2	38,8	21,2	14,0	
				31,5	22,6	8,9	27,0	33,1	22,8	28,0	34,5	38,0	20,6	10,8	
				31,7	22,2	9,5	26,9	31,9	20,9	26,4	34,4	38,6	21,0	12,9	
				29,1	18,9	10,2	24,0	29,4	17,8	23,6	32,1	36,3	16,3	6,0	
				27,2	18,0	9,2	22,6	26,9	15,2	21,1	31,3	33,0	13,3	4,3	
	Année				31,4	20,2	11,2	25,8	32,0	19,6	25,8	38,1	44,8	11,4	0,8
Nong Het (Laos). Long. E. G. : 103°54'. Lat. N. : 19°32'. Alt. : 1200m.	J F M A M J J A S O N D			1935	1935	1935	1935	1929-1935	1929-1935	1929-1935	1935	1929-1935	1935	1929-1935	
				20,5	10,1	10,4	15,3	18,1	6,7	12,4	25,9	27,8	6,2	— 2,2	
				22,0	10,7	11,3	16,4	21,3	9,5	15,4	27,4	30,1	5,3	2,9	
				25,2	13,8	11,4	19,5	22,7	11,3	17,0	30,2	32,2	9,7	2,0	
				26,6	15,3	11,3	21,0	25,6	15,1	20,4	30,6	32,4	11,2	8,0	
				25,7	17,5	8,2	21,6	25,9	17,0	21,5	30,2	31,9	13,8	10,8	
				26,8	18,0	8,8	22,1	25,9	17,8	21,9	29,9	29,9	16,7	13,3	
				25,6	17,6	8,0	21,6	24,9	17,5	21,2	29,9	29,9	15,7	13,8	
				26,6	17,3	9,3	22,0	25,2	17,3	21,3	30,0	30,0	13,3	13,6	
				23,0	16,3	6,7	19,7	23,5	16,4	20,0	27,3	28,6	11,4	11,4	
				23,1	15,5	7,6	19,3	21,2	13,8	17,5	28,9	28,9	11,6	5,5	
				20,9	12,0	8,9	16,5	19,2	11,1	15,2	27,9	29,4	6,8	4,2	
				18,8	9,5	9,3	14,2	18,7	8,3	13,5	26,6	27,3	6,2	— 0,9	
	Année				23,7	14,5	9,2	19,1	22,7	13,5	18,1	30,6	32,4	5,3	— 2,2
Xièng-Khouang (Laos). Long. E. G. : 104°22'. Lat. N. : 19°20'. Alt. : 1140m.	J F M A M J J A S O N D			1935	1935	1935	1935	1928-1930 1933-1935	1928-1930 1933-1935	1928-1930 1933-1935	1935	1928-1930 1933-1935	1935	1928-1930 1933-1935	
				22,7	12,9	9,8	17,8	22,2	10,0	16,1	25,4	28,2	7,5	1,1	
				24,5	13,2	11,3	18,8	24,6	11,0	17,8	27,6	32,2	8,8	4,1	
				25,3	16,0	9,3	20,6	25,0	12,5	18,8	28,0	33,2	13,0	3,1	
				27,0	17,9	9,1	22,1	26,2	15,7	21,0	29,0	30,5	15,6	9,1	
				26,6	20,3	6,3	23,4	26,7	18,0	22,4	29,1	31,2	18,3	11,1	
				26,6	20,6	6,0	23,6	26,5	19,1	22,8	28,6	30,2	19,9	14,5	
				25,6	20,6	5,0	23,1	25,6	19,1	22,4	29,7	29,7	18,8	16,1	
				26,5	19,6	6,7	23,0	25,8	19,1	22,5	29,8	30,2	17,1	15,1	
				26,4	19,6	6,8	23,0	26,7	18,0	22,4	28,4	32,4	15,9	11,1	
				26,7	18,0	8,7	22,4	25,5	14,9	20,2	30,7	32,0	13,4	2,6	
				25,3	14,7	10,6	20,0	23,8	13,4	18,6	29,3	29,3	10,3	0,6	
				22,7	12,5	10,2	17,6	22,8	10,2	16,5	26,6	27,2	8,9	2,3	
	Année				25,5	17,2	8,3	21,3	25,1	15,2	20,1	30,7	33,2	7,5	0,6

TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.)

STATION		MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.)												
			Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M + m 2	Moy. des Maxima	Moy. des minima	Moy. M + m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
			Moy.	Moy.											
Paksane (Laos). Long. E. G.: 103°38'. Lat. N.: 18°25'. Alt.: 152m.	J F M A M J J A S O N D	1935	1933-1935	1935	1935	1935	1935	1933-1935	1933-1935	1933-1935	1935	1931-1935	1935	1933-1935	
		21,2	20,1	29,8	15,0	14,8	22,4	28,8	13,6	21,2	32,7	32,7	11,8	3,9	
		22,7	21,6	30,8	16,3	14,5	23,6	30,3	14,8	22,6	35,4	35,4	10,9	7,7	
		25,6	24,8	32,7	20,2	12,5	26,4	32,3	18,5	25,4	36,3	38,5	18,6	10,5	
		26,6	26,5	34,0	20,9	13,1	27,5	33,5	21,0	27,3	37,4	39,4	18,5	17,7	
		26,1	26,6	31,7	22,3	9,4	27,0	32,4	22,7	27,6	34,6	37,1	20,9	20,8	
		26,7	26,8	32,0	22,9	9,1	27,5	32,2	23,1	27,7	34,1	35,4	21,2	21,1	
		26,2	25,9	30,7	23,2	7,5	26,9	30,3	23,2	26,8	34,1	34,1	20,9	20,9	
		26,4	26,2	31,5	22,7	8,8	27,1	31,0	22,9	27,0	35,1	35,6	20,7	20,7	
		25,9	26,3	20,9	22,2	8,7	26,6	31,4	22,8	27,1	33,5	34,4	19,1	19,1	
		26,0	25,0	32,5	21,1	11,4	26,8	31,2	20,3	25,8	34,9	34,9	18,8	14,2	
		23,9	22,4	31,4	18,5	12,9	25,0	30,1	17,4	23,8	34,0	34,0	14,8	13,0	
		21,4	20,2	29,0	15,5	13,5	22,3	28,6	13,9	21,3	34,1	34,1	10,5	3,5	
	Année	24,9	24,4	31,4	20,1	11,3	25,8	30,5	19,5	25,0	37,4	39,4	10,5	3,5	
Laksao (Laos). Long. E. G.: 104°58'. Lat. N.: 18°11'. Alt.: 500m.	J F M A M J J A S O N D	1935	1934-1935	1935	1935	1935	1935	1934-1935	1934-1935	1934-1935	1935	1934-1935	1935	1934-1935	
		17,1	17,1	24,6	11,3	13,3	18,0	24,6	11,3	18,0	30,3	30,3	6,7	6,7	
		18,6	18,6	26,0	13,7	12,3	19,8	26,0	13,7	19,9	30,6	30,6	7,2	7,2	
		21,5	20,8	28,7	16,3	12,4	22,5	28,4	14,8	21,6	33,6	36,1	12,1	7,3	
		23,7	22,9	31,3	18,4	12,9	24,8	29,8	17,9	23,9	35,3	35,9	14,9	12,4	
		24,4	24,4	29,9	20,8	9,1	25,4	30,0	20,9	25,5	33,6	35,8	18,9	17,1	
		24,9	25,1	29,9	21,4	8,5	25,7	30,3	21,5	25,9	32,5	32,7	20,3	19,3	
		24,1	24,1	28,1	21,5	6,6	24,8	28,1	21,6	24,9	32,5	32,5	18,5	18,5	
		24,2	23,9	29,8	20,7	9,1	25,2	28,7	21,1	24,9	33,7	33,7	18,7	18,7	
		23,0	23,5	27,7	19,7	8,0	23,7	28,1	20,4	24,3	31,5	32,1	13,9	13,9	
		22,7	21,9	28,8	18,3	10,5	23,6	27,6	17,7	22,7	31,6	31,9	14,9	12,8	
		20,5	20,5	26,7	15,8	10,9	21,2	26,4	16,2	21,3	32,8	32,8	8,1	8,1	
		16,9	17,4	23,8	11,9	11,9	17,9	24,6	12,0	18,3	31,6	31,6	5,2	— 0,1	
	Année	21,8	21,7	27,9	17,5	10,4	22,7	27,7	17,5	22,6	35,3	36,1	5,2	— 0,1	
Vientiane (Laos). Long. E. G.: 102°36'. Lat. N.: 17°53'. Alt.: 162m.	J F M A M J J A S O N D	1935	1930-1935	1935	1935	1935	1935	1928-1935	1928-1935	1928-1935	1935	1928-1935	1935	1928-1935	
		22,0	20,3	29,2	16,6	12,6	22,9	28,2	14,0	21,1	31,4	33,8	12,7	3,9	
		23,8	23,4	31,1	17,9	13,2	24,5	30,4	17,3	23,9	36,0	36,6	13,6	7,6	
		27,0	25,8	33,2	22,1	11,1	27,6	32,4	19,6	26,0	36,7	39,8	20,2	12,1	
		28,1	27,9	34,8	23,1	11,7	29,0	34,1	22,6	28,4	38,4	39,2	21,0	17,1	
		27,4	27,7	32,0	24,3	7,7	28,1	32,8	23,7	28,3	37,0	38,9	22,4	20,8	
		27,8	27,3	32,2	24,7	7,5	28,4	31,6	24,1	27,9	34,2	35,6	23,0	21,1	
		27,7	26,8	31,4	24,9	6,5	28,2	30,7	24,0	27,4	33,9	34,2	23,7	21,2	
		27,4	27,0	31,5	24,4	7,1	28,0	31,1	24,0	27,6	34,7	36,6	23,0	21,1	
		27,0	27,0	30,9	24,3	6,6	27,6	31,1	24,0	27,6	33,4	35,2	22,3	21,2	
		27,1	25,7	31,5	23,8	7,7	27,6	30,3	21,5	25,9	33,7	34,2	22,1	12,9	
		25,1	23,6	30,6	21,0	9,6	25,8	29,6	18,4	24,0	33,1	34,4	16,8	10,3	
		22,6	20,9	28,4	18,1	10,3	23,2	28,4	15,3	21,9	33,0	33,4	13,0	5,0	
	Année	26,1	25,3	31,4	22,1	9,3	26,7	30,9	20,7	25,8	38,4	39,8	12,7	3,9	
Boneng (Laos). Long. E. G.: 104°47'. Lat. N.: 17°53'. Alt.: 180m.	J F M A M J J A S O N D			1935	1935	1935	1935	1928-1930 1928-1935	1928-1930 1928-1935	1928-1930 1928-1935	1935	1928-1930 1928-1935	1935		
				29,7	15,2	14,5	22,5	29,6	12,4	21,0	22,5	36,3	11,6		
				30,9	17,1	13,8	24,0	30,9	14,5	22,7	35,4	38,8	11,6		
				33,8	20,1	13,7	26,9	32,9	17,2	25,1	36,9	40,1	16,6		
				34,1	21,4	12,7	27,8	34,3	20,4	27,4	37,5	39,6	17,8		
				31,7	21,9	9,8	26,8	33,3	22,2	27,8	34,8	39,2	18,7		
				32,1	23,2	8,9	27,7	32,1	22,7	27,4	34,0	38,0	21,5		
				29,9	23,3	6,6	26,6	30,5	22,9	26,7	34,0	38,5	21,8		
				30,6	22,8	7,8	26,8	30,8	22,4	26,6	34,2	38,7	21,3		
				30,6	22,2	8,4	26,4	31,9	21,9	26,9	34,4	37,7	18,0		
				32,1	21,0	11,1	26,6	31,6	18,6	25,1	34,0	37,5	18,6		
				31,3	18,6	12,7	25,0	31,1	15,4	23,3	33,7	37,4	14,3		
				29,8	15,5	14,3	22,7	30,2	12,8	21,5	34,2	35,7	10,2		
	Année			31,4	20,2	11,2	25,8	31,6	18,6	25,1	37,5	40,1	10,2		

TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE (en degrés C.)														
STATION	MOIS	Observations toutes les deux heures		Moy. des Max. (M)	Moy. des min. (m)	Amplitude (M-m)	Moy. M+m 2	Moy. des Maxima	Moy. des minima	Moy. M+m 2	Max. absolu	Max. absolu	Min. absolu	Min. absolu
		Moy.	Moy.											
Thakhek (Laos). Long. E. G. : 104°48'. Lat. N. : 17°23'. Alt. : 435m.	J F M A M J J A S O N D	1935		1935	1935	1935	1935	1929-1935	1929-1935	1929-1935	1935	1929-1935	1935	1929-1935
		22,7		29,8	17,2	12,6	23,5	29,1	13,2	21,2	32,9	35,6	13,1	3,5
		24,1		30,9	18,1	12,8	24,5	30,5	16,6	23,6	34,6	37,9	13,5	7,7
		26,6		33,2	21,3	11,9	27,3	32,1	19,0	25,6	36,6	38,4	18,6	10,3
		27,9		34,6	22,9	11,7	28,8	34,3	22,4	28,4	38,8	39,9	20,0	13,7
		26,7		31,4	23,7	7,7	27,5	33,2	23,9	28,6	34,2	39,3	22,0	20,2
		27,0		31,1	24,0	7,1	27,5	31,3	24,2	27,8	33,2	36,3	21,4	20,9
		26,2		29,4	23,9	5,5	26,7	29,6	23,7	26,7	32,5	34,6	22,3	21,2
		26,9		30,7	24,0	6,7	27,3	30,2	23,8	27,0	34,4	35,4	22,5	21,2
		25,5		29,3	22,8	6,5	26,0	30,2	23,3	26,8	33,0	36,5	18,8	18,8
		26,1		30,9	22,0	8,9	26,5	30,7	20,5	25,6	32,7	35,6	19,5	13,4
		24,7		30,6	19,7	10,9	25,1	30,3	17,8	24,1	33,0	35,2	14,8	10,2
		21,7		29,0	15,8	13,2	22,4	28,7	14,8	21,8	33,6	36,0	10,8	5,8
	Année	25,5		30,9	21,3	9,6	26,1	30,9	20,2	25,6	38,8	39,9	10,8	3,5
Savannakhet (Laos). Long. E. G. : 104°41'. Lat. N. : 16°33'. Alt. : 110m.	J F M A M J J A S O N D			1935	1935	1935	1935	1928-1935	1928-1935	1928-1935	1935	1928-1935	1935	1928-1935
				29,4	16,4	13,0	22,9	29,8	14,1	22,0	32,4	38,5	13,0	5,8
				»	»	»	»	31,3	16,8	24,1	»	39,0	»	9,0
				34,0	21,5	12,5	27,8	33,8	19,4	26,6	39,8	42,0	11,4	10,5
				36,6	24,3	12,3	30,5	35,7	22,8	29,3	39,6	41,5	20,5	15,0
				33,7	24,7	9,0	29,2	34,4	23,6	29,0	37,8	40,5	23,5	20,0
				33,1	25,2	7,9	29,1	32,8	24,0	28,4	35,3	36,4	23,6	22,0
				31,1	24,6	6,5	27,8	31,2	23,7	27,5	34,4	34,8	22,7	19,6
				32,4	24,2	8,2	28,3	31,2	23,7	27,5	35,5	35,5	22,9	21,0
				31,2	23,5	7,7	27,3	31,2	23,2	27,2	34,4	35,2	21,2	19,5
				32,5	22,5	10,0	27,5	30,6	20,1	25,4	35,8	36,0	20,0	12,0
				32,0	19,8	12,2	25,9	29,8	17,7	23,8	35,3	35,3	14,0	8,5
				30,6	16,1	14,5	23,3	28,9	15,1	22,0	35,9	36,0	11,3	5,7
	Année			»	»	»	»	31,7	20,3	26,0	39,8	42,0	11,3	5,7
Paksong (Laos). Long. E. G. : 106°10'. Lat. N. : 15°14'. Alt. : 1200m.	J F M A M J J A S O N D			1935	1935	1935	1935	1920-1935	1930-1935	1930-1935	1935	1930-1935	1935	1930-1935
				24,3	11,9	12,4	18,1	24,1	11,0	17,6	27,3	30,6	8,1	2,6
				25,2	13,3	11,9	19,3	25,3	13,2	19,3	27,1	30,1	7,7	6,7
				26,1	16,5	9,6	21,3	26,6	14,7	20,7	29,3	31,3	13,5	6,7
				26,9	17,8	9,1	22,4	26,7	17,1	21,9	30,3	32,3	15,7	13,3
				25,1	18,5	6,6	21,8	25,3	17,8	21,6	27,3	30,1	16,0	15,4
				25,2	18,7	6,5	22,0	24,6	18,0	21,3	28,2	30,4	16,2	15,2
				21,9	18,5	3,4	20,2	23,0	18,1	20,6	25,4	26,9	17,0	14,1
				24,0	17,8	6,2	20,9	23,8	17,8	20,8	26,3	28,9	16,0	14,7
				22,9	18,0	4,9	20,5	23,7	17,6	20,7	26,2	28,5	15,1	14,4
				25,3	17,1	8,2	21,2	24,4	16,0	20,2	27,4	28,0	15,0	10,7
				25,2	15,1	10,1	20,2	24,7	13,8	19,3	28,0	28,1	10,7	6,7
				24,1	13,3	10,8	18,7	23,1	12,0	17,6	27,1	27,1	8,5	1,2
	Année			24,7	16,4	8,3	20,6	24,6	15,6	20,1	30,3	32,3	7,7	1,2
Paksé (Laos). Long. E. G. : 105°47'. Lat. N. : 15°07'. Alt. : 92m.	J F M A M J J A S O N D	1935	1931-1935	1935	1935	1935	1935	1929-1935	1929-1935	1929-1935	1935	1929-1935	1935	1929-1935
		24,8	23,8	31,9	18,6	13,3	25,3	31,1	17,3	24,2	34,8	34,8	16,1	9,4
		26,5	26,3	33,2	20,9	12,3	27,1	32,4	20,9	26,7	36,8	36,8	15,9	13,2
		28,7	27,9	34,6	24,2	10,4	29,4	34,0	22,2	28,1	37,4	37,8	21,3	12,6
		29,7	29,1	35,5	25,7	9,8	30,6	34,5	24,5	29,5	37,7	38,6	23,2	19,8
		27,7	27,9	32,5	24,6	7,9	28,6	32,9	24,2	28,6	35,6	37,9	22,9	21,8
		27,8	27,1	32,0	24,8	7,2	28,4	31,2	24,1	27,7	34,4	34,8	23,1	21,5
		26,0	26,2	29,2	23,9	5,3	26,5	29,8	23,5	26,7	32,6	34,1	22,8	21,4
		27,1	26,6	31,2	23,9	7,3	27,5	30,2	23,6	26,9	33,3	34,4	22,2	21,5
		25,7	26,0	29,0	23,5	5,5	26,3	29,8	23,4	26,6	32,6	34,5	22,2	21,2
		26,6	25,5	31,4	23,6	7,8	27,5	30,4	22,0	26,2	33,5	35,0	21,7	16,7
		25,8	24,9	31,6	21,8	9,8	26,7	30,7	20,2	25,5	33,8	34,1	17,6	14,0
		24,1	23,5	30,3	19,7	10,6	25,0	30,5	18,2	24,4	33,7	34,1	16,2	9,0
	Année	26,7	26,3	31,9	22,9	9,0	27,4	31,5	22,0	26,8	37,7	38,6	15,9	9,0

**HUMIDITÉ RELATIVE,
NÉBULOSITÉ, INSOLATION,
VENT ET ÉVAPORATION**

**(Tension de la vapeur d'eau dans les Stations
Météorologiques de 1^{er} ordre)**

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1935	1930-35	1935	1935	1935	1935	1930-35	1935	1909-1935		1935	1935	1935	1935	1930-35	1930-35
Yunnanfou (Chine). Long. E. G. : 102°54'. Lat. N. : 25°07'. Alt. : 1893m.	J	(1)															
	F	61,2	67,9	89,2	36,3	52,9	28	12	1,2	3,9		SW	5,0	129	4,2	99	3,2
	M	66,9	62,7	93,5	43,4	50,1	23	15	3,6	3,8		SW	4,3	95	3,4	105	3,7
	A	56,1	60,8	87,2	32,2	55,0	22	13	1,6	3,9		SW	5,0	176	5,7	144	4,7
	M	53,0	57,4	78,6	33,3	45,3	23	15	3,3	4,5		SW	6,1	189	6,3	167	5,5
	J	67,1	66,0	87,6	40,4	47,2	20	16	4,7	5,6		SW	4,3	131	4,2	130	4,2
	J	79,2	80,3	92,1	60,1	32,0	44	28	7,0	7,4		SW	3,2	76	2,5	60	2,0
	A	78,5	82,0	90,5	53,9	36,6	33	30	3,5	7,2		SW	2,5	73	2,4	50	1,6
	S	81,5	83,4	95,0	63,0	32,0	40	31	6,3	7,0		SW	2,5	54	1,7	49	1,6
	O	81,1	82,7	94,0	59,4	34,6	34	34	6,1	7,0		S	2,5	55	1,8	46	1,5
	N	83,8	83,2	96,3	58,7	37,6	43	25	5,7	6,4		S	2,2	59	1,9	53	1,7
	D	83,2	79,7	95,5	53,0	42,5	38	27	3,5	5,1		SW	3,2	68	2,2	56	1,9
	Année	71,5	73,2	94,4	37,4	57,0	25	21	1,3	3,8		SW	5,0	121	3,9	78	2,5
		72,2	73,2	91,2	47,6	43,6	20	10	4,0	5,5			3,8	1226	3,3	1037	2,8
Fort-Bayard (Kouang-Tchéou-Wan). Long. E. G. : 110°28'. Lat. N. : 21°03'. Alt. : 14m.	J	(2)															
	F	85,9	80,5	93,9	74,4	19,5	56	28	8,9	6,5		NE	15,5	53	1,7	67	2,2
	M	89,2	85,6	97,6	76,4	21,2	34	30	7,8	7,7		ESE	14,4	42	1,5	47	1,7
	A	91,2	88,8	98,4	78,5	19,9	46	36	7,9	7,8		ESE	10,1	42	1,4	54	1,7
	M	89,9	90,1	97,7	76,3	21,4	44	44	7,5	7,5		SE	13,7	51	1,7	60	2,0
	J	88,6	86,6	96,0	76,0	20,0	65	55	8,5	6,9		SE	8,6	66	2,1	80	2,6
	J	82,2	82,4	92,1	65,5	27,6	50	48	7,3	6,8		SW	9,4	100	3,3	93	3,1
	A	84,1	86,0	94,6	67,6	27,0	46	46	7,6	6,8		SE	9,4	85	2,7	95	3,1
	S	82,3	85,5	95,8	61,6	34,2	47	47	6,6	6,8		WNW	7,6	102	3,3	87	2,8
	O	82,5	84,2	92,9	69,0	23,9	50	48	7,7	6,3		NE	15,5	97	3,2	85	2,8
	N	88,5	82,1	97,7	72,5	25,2	52	37	6,7	5,4		SE et ESE	14,4	77	2,5	108	3,5
	D	83,7	82,4	94,1	68,8	25,3	40	34	6,1	5,6		ESE	15,5	75	2,5	102	3,4
	Année	82,8	80,0	93,1	70,1	23,0	49	22	7,8	5,9		NE	14,4	60	1,9	81	2,6
		85,9	84,5	95,4	71,4	24,0	34	22	7,5	6,7			12,4	850	2,3	959	2,6
Hagiang (Tonkin). Long. E. G. : 104°58'. Lat. N. : 22°50'. Alt. : 187m.	J	(1)															
	F	85,1	83,2	96,6	67,7	28,9	48	28	8,2			S	16,9	56	1,8		
	M	85,6	83,5	96,2	69,8	26,4	36	31	7,7			S et E	16,9	53	1,9		
	A	81,9	82,7	95,3	68,8	26,5	47	43	7,6			S et E	16,2	70	2,3		
	M	84,9	82,5	93,5	65,7	30,8	39	39	7,2			E	15,5	85	2,8		
	J	78,1	78,3	90,2	58,8	31,4	48	37	6,8			E	4,3	87	2,8		
	J	79,1	80,7	89,2	60,5	28,7	45	45	7,1			E	5,0	68	2,2		
	A	78,5	81,2	88,5	55,5	33,0	37	37	5,6			E	3,2	76	2,4		
	S	78,4	80,0	88,9	57,4	31,5	45	45	6,9			E	6,5	74	2,4		
	O	76,4	79,1	91,0	49,4	41,6	28	28	4,3			S	14,4	89	3,0		
	N	83,1	81,6	93,9	59,5	34,4	42	27	5,5			S	14,4	66	2,1		
	D	85,1	85,2	95,4	62,2	33,2	40	40	6,0			S	14,4	56	1,9		
	Année	82,8	81,8	89,9	69,3	20,6	49	20	8,4			S	4,0	33	1,0		
		81,8	81,7	92,6	62,0	30,6	28	20	6,8				11,0	813	2,2		
Laokay (Tonkin). Long. E. G. : 103°57'. Lat. N. : 22°30'. Alt. : 93m.	J	(1)															
	F	89,5	90,2	97,2	71,9	25,3	49	39	9,1	8,4		SSE	3,2	48	1,6	42	1,4
	M	89,4	89,9	97,2	73,4	23,8	59	35	9,3	8,2		S	3,2	48	1,7	17	1,7
	A	89,6	89,3	97,6	73,2	24,4	63	40	7,5	7,6		Set SSE	3,2	63	2,0	57	1,8
	M	88,3	88,6	97,0	69,1	27,9	36	35	8,3	7,0		SSE	2,9	65	2,2	63	2,1
	J	87,5	88,0	97,6	69,1	28,5	54	36	8,2	6,6		Set SSE	3,2	70	2,2	67	2,1
	J	89,1	89,9	97,2	69,7	27,5	55	53	8,6	7,2		S, SSE	2,5	68	2,3	54	1,8
	A	87,6	90,3	97,5	65,2	32,3	40	40	8,2	7,2		S	2,5	68	2,2	52	1,7
	S	87,4	88,0	97,7	62,4	35,3	42	42	7,2	6,9		S	2,9	77	2,5	53	1,7
	O	88,0	88,1	97,8	63,4	34,4	33	33	8,0	6,7		S	2,5	63	2,1	50	1,7
	N	91,2	90,6	97,9	69,4	28,5	45	40	8,1	7,4		S	2,9	53	1,7	47	1,5
	D	90,5	89,9	97,8	69,0	28,8	53	30	8,4	7,5		S	2,9	46	1,5	45	1,5
	Année	92,4	89,5	97,8	78,0	19,8	68	30	9,8	7,4		S	3,2	31	1,1	46	1,5
		89,2	89,4	97,5	69,5	28,0	33	30	8,4	7,3			2,9	703	1,9	623	1,7

(1) Déterminée au planimètre.

(2) Calculée par relevé des valeurs toutes les 2 heures.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
Lang-son (Tonkin). Long. E. G. : 109°46'. Lat. N. : 21°50'. Alt. : 156m.	J F M A M J J A S O N D	1935	1931-35	1935	1935	1935	1935	1927-53	1935	1907-1935		1935	1935	1935	1935	1931-35	1931-35
		(2)															
		84,5	80,8	94,3	71,4	22,9	42	17	9,6	7,7		N	6,1	»	»	51	1,6
		88,2	84,8	95,8	74,9	20,9	39	20	9,0	8,4		N	5,4	»	»	37	1,3
		87,6	83,6	95,1	73,5	21,6	50	22	9,1	8,3		N	5,0	»	»	49	1,6
		85,1	86,2	94,7	69,3	25,4	40	21	8,2	8,1		S	11,9	41	1,4	43	1,4
		85,2	83,4	95,2	68,6	26,6	57	37	»	7,6		N	9,4	45	1,5	57	1,8
		83,1	84,5	94,0	63,9	30,1	52	29	»	7,9		S	9,4	42	1,4	51	1,7
		84,3	85,9	96,1	62,1	34,0	43	43	»	7,9		S	3,6	»	»	45	1,5
		80,4	85,2	96,1	56,3	39,8	41	38	7,8	7,9		SSW	5,4	79	2,6	52	1,7
		77,7	83,8	93,5	56,1	37,4	32	32	8,7	7,1		NNE	7,6	84	2,8	57	1,9
		83,5	81,1	97,1	62,2	34,9	44	18	8,1	6,5		NNE	6,5	64	2,1	60	1,9
		82,9	81,1	97,0	61,9	35,1	34	18	7,7	6,7		NNE	8,3	54	1,8	56	1,9
		87,4	80,6	95,3	77,9	17,4	51	25	9,6	6,8		NNE	21,6	36	1,2	52	1,7
	Année	84,3	83,4	95,3	66,5	28,8	32	17	»	7,6			8,3	»	»	610	1,7
Tuyên-quang (Tonkin). Long. E. G. : 105°13'. Lat. N. : 21°49'. Alt. : 65m.	J F M A M J J A S O N D	1935	1934-35	1935	1935	1935	1935	1934-35	1935	1928-1935		1935	1935	1935	1935	1923-35	1923-35
		(2)															
		89,3	87,5	98,3	72,9	25,4	48	48	9,0	9,1		E et SE	5,4	40	1,3	35	1,1
		89,0	»	95,0	76,7	18,3	51	51	9,2	9,1		E et SE	5,4	35	1,2	32	1,1
		88,6	86,7	95,0	74,1	20,9	58	33	9,1	8,5		NE	5,4	39	1,2	47	1,6
		87,5	87,5	95,2	70,1	25,1	35	35	7,7	8,1		E	5,0	53	1,7	53	1,8
		85,7	85,6	95,2	63,8	31,4	51	50	6,8	7,3		E	5,4	56	1,8	62	2,0
		85,7	84,8	95,4	64,5	30,9	47	47	7,2	7,6		E	5,4	60	2,0	55	1,8
		86,5	88,3	95,4	64,8	30,6	44	44	6,9	7,9		E	6,5	62	2,0	48	1,5
		84,8	86,2	95,4	61,7	33,7	46	46	6,8	7,7		SE	5,0	55	1,8	47	1,5
		84,2	85,3	95,5	58,7	36,8	32	32	7,3	7,3		Variable	6,1	57	1,9	46	1,5
		86,7	85,3	95,1	63,6	31,5	47	28	7,6	7,2		E et W	5,4	51	1,7	50	1,6
		85,3	86,3	95,0	63,1	31,9	51	51	7,8	7,9		E	4,0	51	1,7	50	1,6
		89,2	86,3	94,8	78,4	16,4	56	29	9,7	8,4		NE	5,0	28	0,9	47	1,5
	Année	86,9	»	95,4	67,7	27,7	32	28	7,9	8,0			5,3	587	1,6	572	1,6
Mon-cay (Tonkin). Long. E. G. : 107°58'. Lat. N. : 21°31'. Alt. : 9m.	J F M A M J J A S O N D	1935	1930-35	1935	1935	1935	1935	1927-35	1935	1907-1935		1935	1935	1935	1935	1930-35	1930-35
		(1)															
		83,3	77,8	92,4	73,3	19,1	42	11	9,3	7,6		NNE	2,2	34	1,1	42	1,4
		84,7	84,9	93,3	75,3	18,0	30	27	9,1	8,7		NE	1,8	27	0,9	27	0,9
		87,8	81,4	95,2	78,3	16,9	64	19	9,3	8,6		NNE	2,2	28	0,9	39	1,3
		84,7	86,3	94,0	71,7	22,3	50	27	8,0	8,3		NNE	2,2	38	1,3	34	1,1
		83,8	83,7	95,3	68,7	26,6	49	37	8,1	7,5		NNE	2,2	42	1,4	45	1,5
		83,9	84,4	95,4	68,0	27,4	51	39	7,7	8,0		S	2,9	47	1,6	43	1,4
		84,5	85,6	95,0	66,9	28,1	41	38	7,2	7,7		Calme	0	44	1,4	38	1,2
		83,3	84,9	96,3	64,4	31,9	43	37	6,0	7,4		S	2,2	49	1,6	43	1,4
		80,2	80,3	93,6	58,6	35,0	37	24	7,1	6,6		N	2,5	52	1,7	57	1,9
		82,9	74,3	94,6	62,8	31,8	47	24	6,0	5,8		N	2,5	41	1,3	68	2,2
		83,9	76,1	96,0	63,7	32,3	36	11	5,9	6,0		N	2,5	36	1,2	53	1,8
		81,8	77,9	93,9	67,8	26,1	42	7	6,1	6,5		N	2,5	35	1,1	48	1,5
	Année	83,7	81,4	94,6	68,3	26,3	30	7	7,5	7,4			2,1	473	1,3	537	1,5
Thanh-ba (Tonkin). Long. E. G. : 105°08'. Lat. N. : 21°28'. Alt. : 27m.	J F M A M J J A S O N D	1935	1930-35	1935	1935	1935	1935	1928-35	1935	1944-24 1926-35		1935	1935	1935	1935	1928-35	1928-35
		(1)															
		88,4	86,5	96,8	75,4	21,4	51	25	9,0	8,3		SE	12,2	38	1,2	35	1,1
		88,1	86,6	95,8	77,1	18,7	56	32	9,5	8,8		SSE	14,4	30	1,1	29	1,0
		89,2	87,1	96,9	78,6	18,3	67	28	9,2	8,8		SE, ESE	10,4	33	1,0	31	1,3
		90,2	87,6	96,7	75,1	21,6	53	25	8,6	8,1		SE	9,1	42	1,4	46	1,5
		83,8	84,7	94,9	66,7	28,2	53	38	8,0	7,3		SE	8,3	58	1,9	62	2,0
		78,8	82,8	92,6	60,9	31,7	42	40	6,9	7,6		SE	7,2	75	2,5	58	1,9
		82,1	84,8	93,8	62,9	30,9	47	43	6,8	7,7		SE	10,1	71	2,3	56	1,8
		81,0	85,0	93,0	56,1	36,9	34	34	6,7	7,2		SE	8,3	70	2,3	54	1,7
		81,0	84,1	93,0	58,1	34,9	37	37	7,4	6,6		SSE	7,6	48	1,6	53	1,8
		84,8	83,3	93,3	63,8	29,5	47	27	7,3	6,6		SE et SSE	8,3	49	1,6	55	1,8
		83,1	83,3	94,0	62,4	31,6	43	25	8,2	7,2		SSE	10,4	52	1,7	48	1,6
		91,6	84,3	95,9	82,2	13,7	57	14	10,0	7,5		N	10,1	17	0,6	41	1,3
	Année	85,1	85,0	94,7	68,3	26,4	34	14	8,1	7,6			9,7	583	1,6	578	1,6

(1) Déterminée au planimètre.

(2) Calculée par relevé des valeurs toutes les 2 heures.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NEBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
Tam-dao (Tonkin). Long. E. G. : 103°39'. Lat. N. : 21°27'. Alt. : 837m.	1935	1931-35	1935	1935	1935	1935	1935	1931-35	1935			1935	1935	1935	1935	1924-35	1934-35
	J	(1)															
	F	96,5	89,8	99,6	88,6	11,0	67	24	»	»		»	»	7	0,2	10	0,3
	M	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»	»
	A	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	9	0,3	24	0,8
	M	92,0	94,0	99,1	83,9	15,2	45	35	»	»		»	»	17	0,6	18	0,6
	J	94,7	92,9	97,9	83,4	14,5	74	41	1,3			E	7,6	19	0,6	29	0,6
	J	90,2	89,4	97,6	77,0	20,6	57	52	3,6			E	8,6	30	1,0	29	1,0
	A	91,6	92,0	97,8	77,6	20,2	60	55	3,9			E	5,4	25	0,8	20	0,6
	S	91,3	92,2	98,3	73,9	24,4	55	54	4,8			E	8,6	32	1,0	27	0,9
	O	86,3	89,2	94,9	74,8	20,1	41	41	5,1			E	11,2	43	1,4	35	1,2
	N	93,1	86,8	98,0	79,2	18,8	57	31	5,5			E	10,4	23	0,7	31	1,0
	D	93,1	88,4	98,0	80,1	17,9	55	24	6,4			E	8,3	21	0,7	14	0,5
	Année	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Phu-hô (Tonkin). Long. E. G. : 105°43'. Lat. N. : 21°27'. Alt. : 25m.	1935	1930-35	1935	1935	1935	1935	1928-35	1935	1928-1935	1935	1935	1935	1935	1935	1935	1928-35	1928-35
	J	(2)															
	F	90,7	88,5	96,7	78,0	18,7	55	28	9,0	8,9	56,3	ESE	11,9	35	1,1	35	1,1
	M	90,6	89,3	96,7	78,5	18,2	57	27	9,1	9,1	28,8	ESE	11,9	31	1,1	30	1,1
	A	91,4	89,5	96,7	79,6	17,1	65	30	9,2	8,9	36,7	SSE	12,2	33	1,0	42	1,3
	M	89,5	87,7	96,6	75,1	21,5	56	18	8,7	8,2	75,5	ESE	11,9	46	1,5	50	1,6
	J	87,9	86,1	96,6	70,7	25,9	57	34	8,4	7,5	151,5	ESE	10,4	58	1,8	67	2,2
	J	85,4	85,6	96,3	66,1	30,2	48	37	8,1	7,7	161,9	ESE	11,9	73	2,4	70	2,3
	A	87,3	87,0	97,2	68,3	28,9	50	35	7,6	7,9	226,2	NNW, ESE	9,4	51	1,7	55	1,8
	S	87,1	83,3	98,6	66,0	32,6	51	44	7,3	7,6	222,0	ESE, NNW	9,4	67	2,1	54	1,7
	O	87,2	88,8	99,3	64,7	34,6	43	42	7,5	7,1	109,1	NNW	10,1	60	2,0	57	1,9
	N	83,3	85,6	99,3	71,0	28,3	58	32	7,7	7,0	167,3	NNW, ESE	9,4	47	1,5	62	2,0
	D	90,4	86,3	99,6	71,1	28,5	52	29	7,8	7,3	166,2	ESE	9,4	46	1,5	55	1,8
	Année	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	NNW	10,1	13	0,4	46	1,5
Phu-lang-thuong (Tonkin). Long. E. G. : 108°12'. Lat. N. : 21°16'. Alt. : 4m.	1935	1930-35	1935	1935	1935	1935	1928-35	1935	1928-1935			1935	1935	1935	1935	1928-35	1928-35
	J	(1)															
	F	80,8	76,9	90,8	68,2	22,6	42	20	8,8	8,4		N	10,4	66	2,1	82	2,6
	M	85,5	83,4	92,8	73,7	19,1	43	26	9,0	9,0		S	8,3	39	1,4	56	2,0
	A	84,2	82,8	92,4	73,0	19,4	62	32	8,9	8,5		S et N	11,2	45	1,4	60	2,0
	M	84,4	85,5	92,4	71,4	21,0	52	19	8,0	8,2		S	10,1	51	1,7	58	1,9
	J	82,7	82,2	92,6	65,7	26,9	56	34	8,0	7,6		S et N	10,1	57	1,8	78	1,9
	J	80,4	81,7	90,9	64,9	26,0	49	30	8,1	7,9		S	13,0	70	2,3	76	2,5
	A	81,1	82,8	92,2	63,1	29,1	50	48	7,6	8,3		S	8,6	68	2,2	69	2,2
	S	80,1	84,0	92,2	60,6	31,6	50	50	6,7	7,8		S et W	10,1	73	2,4	64	2,1
	O	79,0	82,0	92,4	58,2	34,2	38	35	8,0	7,2		N	6,5	71	2,4	70	2,3
	N	82,6	79,3	93,0	62,7	30,3	47	13	6,8	6,2		S	7,2	48	1,6	87	2,8
	D	80,9	77,6	93,2	59,2	34,0	39	14	6,0	6,3		S	7,6	54	1,8	81	2,7
	Année	»	»	»	»	»	»	»	»	»		N	12,2	49	1,6	71	2,3
La-pho (Tonkin). Long. E. G. : 105°46'. Lat. N. : 21°10'. Alt. : 15m.	1935	1931-35	1935	1935	1935	1935	1931-35	1935	1926-1928-1935			1935	1935	1935	1935	1928-35	1928-35
	J	(1)															
	F	87,5	83,6	95,9	75,6	20,3	50	18	8,7	8,0		SSE	13,0	37	1,2	48	1,5
	M	89,6	85,1	96,7	74,8	21,9	38	37	8,8	8,2		SSE	13,7	34	1,2	39	1,4
	A	88,8	85,6	96,4	75,4	21,0	62	37	9,3	7,9		SSE	11,2	45	1,4	52	1,7
	M	87,0	85,5	96,2	69,9	26,3	46	24	8,7	7,5		SSE	11,9	57	1,9	60	2,0
	J	85,2	81,8	95,8	67,2	28,6	52	26	8,4	6,9		SSE	10,4	68	2,2	78	2,5
	J	77,7	78,6	92,6	59,4	33,2	39	27	7,6	7,0		SE	9,4	96	3,2	90	3,0
	A	82,2	84,4	94,8	62,1	32,7	42	38	7,4	7,5		SSE et SW	10,1	86	2,8	71	2,3
	S	78,7	84,3	92,6	56,9	35,7	40	40	7,2	7,1		SSE et SW	10,1	105	3,4	73	2,3
	O	80,8	83,9	94,5	59,2	35,3	32	32	7,6	6,8		SW	9,4	82	2,7	70	2,3
	N	86,6	81,0	95,2	66,5	28,7	47	28	7,2	6,2		SE	8,3	57	1,8	76	2,5
	D	84,9	82,5	95,7	64,2	31,5	36	25	7,3	6,6		SSE	11,2	55	1,8	67	2,2
	Année	»	»	»	»	»	»	»	»	»		SSE	11,9	30	0,9	55	1,8

(1) Déterminée au planimètre.

(2) Calculée par relevé des valeurs toutes les 2 heures.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'inso- lation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitud. moy.	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Force moy.	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
Hanoi (Tonkin). Long. E. G. : 105°5', Lat. N. : 21°02'. Alt. : 7m.	J F M A M J J A S O N D	1935	1927-35	1935	1935	1935	1935	1927-35	1935	1937- 1935	1935	1935	1935	1935	1935	1935	1935
		(2)															
		86,6	82,1	97,7	70,6	27,1	52	16	9,2	7,6	35,2	NE	10,4	29	0,9	45	1,5
		91,2	86,6	98,6	77,8	20,8	42	30	9,4	8,4	24,7	SE	9,4	24	0,8	32	1,1
		90,2	86,4	99,4	75,5	23,9	65	33	9,3	8,7	27,2	SE	9,4	20	0,6	37	1,2
		89,6	88,2	99,7	71,4	28,3	50	32	8,1	8,2	59,1	SE	10,4	39	1,3	39	1,3
		86,5	85,1	99,0	64,7	34,3	52	28	8,6	7,3	99,3	SE	10,1	39	1,2	57	1,8
		82,2	83,7	97,7	60,4	37,3	48	40	8,3	7,8	166,5	SE	11,2	55	1,8	61	2,3
		83,7	86,1	98,3	63,0	35,3	49	45	7,9	7,7	223,0	Variable	9,4	60	1,9	58	1,9
		81,9	86,7	97,9	59,9	38,0	46	46	7,2	7,6	231,6	SE	10,1	59	1,9	54	1,8
		85,0	86,2	98,7	62,1	36,6	43	42	6,6	6,7	138,0	NW	10,1	41	1,3	49	1,6
		86,9	83,1	98,9	63,4	35,5	46	32	8,0	6,2	118,5	NW,ENE	9,4	42	1,4	57	1,8
		82,8	81,8	98,5	58,3	40,2	37	24	7,5	6,6	113,5	SE	10,4	50	1,7	53	1,8
		86,6	82,6	97,2	74,0	23,2	45	25	9,6	6,8	18,0	NNE	14,8	31	1,0	43	1,4
	Année	86,1	84,9	98,4	66,6	31,8	37	16	8,3	7,5	1254,6	»	10,4	489	1,3	535	1,6
Phu-mân (Tonkin). Long. E. G. : 105°33', Lat. N. : 20°58'. Alt. : 20m.	J F M A M J J A S O N D	1935	1931-35	1935	1935	1935	1935	1928-29 1931-35	1935	1928- 1935		1935	1935				
		(1)															
		87,7	81,1	95,2	75,3	19,9	60	23	8,8	8,5		SE	16,2	»	»	»	»
		89,3	86,7	95,7	78,1	17,6	46	37	9,1	8,7		SE	17,6	»	»	»	»
		90,1	85,0	96,6	78,4	18,2	71	34	9,1	8,5		S et SE	14,4	»	»	»	»
		88,7	87,3	95,8	76,4	19,4	66	37	8,1	8,0		SE	14,8	»	»	»	»
		86,0	83,4	95,0	71,0	24,0	64	43	8,0	7,3		SE	13,0	»	»	»	»
		81,3	78,7	93,2	67,3	25,9	51	42	7,4	7,7		SW	12,2	»	»	»	»
		»	83,0	»	»	»	»	46	7,0	7,8		SW	10,4	»	»	»	»
		80,2	83,2	93,8	60,7	33,1	51	49	5,5	7,1		SW	13,7	»	»	»	»
		83,4	83,0	94,9	63,8	31,1	38	35	6,7	6,7		NW et S	13,0	»	»	»	»
		»	77,5	»	»	»	»	30	»	6,1		»	»	»	»	»	»
		»	78,3	»	»	»	»	22	»	6,3		»	»	»	»	»	»
		»	78,4	»	»	»	»	23	»	7,1		»	»	»	»	»	»
	Année	»	82,1	»	»	»	»	22	»	7,5		»	»				
Nam-dinh (Tonkin). Long. E. G. : 406°10', Lat. N. : 20°25'. Alt. : 4m30.	J F M A M J J A S O N D	1935	1931-35	1935	1935	1935	1935	1934-35	1935	1931- 1935		1935	1935	1935	1935	1931-35	1931-35
		(1)															
		88,1	88,1	97,6	71,8	25,8	45	45	9,1	7,9		ENE	13,7	30	1,0	43	1,4
		92,1	92,1	97,6	80,1	17,5	38	38	9,5	8,7		ENE	12,2	21	0,7	28	1,0
		92,1	89,0	98,0	79,2	18,8	64	36	9,6	8,7		ENE,NW	13,7	23	0,7	30	1,0
		88,6	88,8	97,0	73,9	23,1	50	48	8,4	8,0		ESE,ENE	13,0	38	1,2	33	1,1
		86,2	86,7	95,9	71,2	24,7	60	49	8,9	7,4		NW	7,6	45	1,4	63	2,0
		78,3	80,6	91,4	59,5	31,9	38	36	8,1	6,9		SE	7,6	90	3,0	86	2,9
		83,0	83,3	94,9	64,6	30,3	45	43	8,0	7,5		E	6,1	66	2,1	76	2,4
		78,3	83,0	94,1	54,2	39,9	38	38	6,7	7,0		SE	8,3	91	2,9	68	2,2
		83,5	84,4	96,8	63,5	33,3	36	36	7,9	7,3		NW	9,4	51	1,7	53	1,8
		87,3	83,8	97,8	67,0	30,8	46	30	7,1	7,0		NW	8,6	40	1,3	61	2,0
		83,8	85,5	97,1	60,6	36,5	32	32	7,3	6,2		NNW	8,6	45	1,5	52	1,7
		85,4	83,1	93,9	74,3	19,6	54	20	9,5	6,8		NNW	12,2	37	1,2	50	1,6
	Année	85,5	85,7	96,0	68,3	27,7	32	20	8,3	7,4		»	10,1	577	1,6	643	1,8
Phat-diêm (Tonkin). Long. E. G. : 103°06', Lat. N. : 20°05'. Alt. : 1m.	J F M A M J J A S O N D	1935	1930-35	1935	1935	1935	1935	1928-35	1935	1928- 1935		1935	1935	1935	1935	1928-35	1928-35
		(1)															
		89,7	85,4	95,1	81,5	13,6	64	38	8,3	7,9		SE	17,6	30	1,0	37	1,2
		92,8	90,5	97,0	85,4	11,6	57	43	9,0	8,8		SE	14,8	15	0,5	24	0,8
		92,5	89,9	96,5	83,9	12,6	68	47	9,1	8,2		SE	14,4	23	0,7	29	0,9
		89,3	89,9	95,6	80,1	15,5	61	42	7,8	7,3		SE	15,5	32	1,1	37	1,2
		88,0	85,1	96,0	75,7	20,3	65	41	6,8	5,7		S	19,1	44	1,4	58	1,9
		80,8	80,9	90,5	68,1	22,4	48	44	5,5	6,2		S	23,0	84	2,8	78	2,5
		83,5	82,6	92,8	69,7	23,1	47	47	5,2	6,8		S	13,7	71	2,3	67	2,2
		80,0	83,0	91,5	63,8	27,7	54	49	5,0	6,3		S	21,6	76	2,4	62	2,0
		87,1	86,0	95,4	73,2	22,2	50	53	7,0	6,5		N	17,6	45	1,5	47	1,6
		89,3	82,8	96,5	75,1	21,1	63	38	5,8	5,4		N	5,0	39	1,3	58	1,9
		87,9	83,9	96,2	71,9	24,3	53	37	5,6	5,9		NE	4,3	41	1,3	47	1,5
		88,5	85,4	91,3	80,7	13,6	63	41	7,9	6,7		N	11,2	37	1,2	41	1,3
	Année	87,5	85,4	91,8	75,8	19,0	47	37	6,9	6,8		»	14,8	537	1,5	585	1,6

(1) Déterminée au planimètre.

(2) Calculée par relevé des valeurs toutes les 2 heures.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Vitesse moy. en km/h	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1935	1930-35	1935	1935	1935	1935	1930-35	1935	1907-1935		1935	1935	1935	1935	1930-35	1930-35
Thanh-hoa (Annam). Long. E. G. : 105°47', Lat. N. : 19°48'. Alt. : 4m.	J	(2)															
	F	87,5	84,8	96,9	73,4	23,5	55	20	8,6	7,6		NE	9,4	28	0,9	36	1,2
	M	90,0	90,4	96,9	78,7	18,2	50	15	9,3	8,6		N	10,1	21	0,7	23	0,8
	A	89,5	89,4	97,1	76,0	21,1	61	27	8,8	8,5		NE	10,1	25	0,8	29	0,9
	M	88,4	89,0	98,0	71,5	26,5	40	9	7,5	7,4		E	10,1	40	1,3	37	1,2
	J	87,9	87,4	98,6	70,5	28,1	51	27	6,9	6,8		NE	10,4	43	1,4	55	1,8
	J	80,3	81,6	94,6	60,6	34,0	46	33	5,0	7,0		S et SW	11,9	83	2,8	83	2,8
	A	83,0	81,8	95,8	64,5	31,3	43	34	6,2	7,3		NW	13,7	68	2,2	71	2,3
	S	79,6	84,1	95,9	57,5	38,4	40	35	5,9	7,4		SW	9,4	77	2,5	57	1,8
	O	83,9	87,9	97,2	63,2	34,0	34	34	7,6	6,9		NNW	9,4	50	1,6	44	1,5
	N	88,7	85,2	99,1	69,1	30,0	54	25	7,5	6,4		NNE	7,6	38	1,2	54	1,7
	D	85,8	85,7	98,2	65,9	32,3	44	25	7,2	7,0		NNE	11,2	42	1,4	48	1,6
		85,7	84,7	96,2	72,8	23,4	50	22	9,6	7,3		NNW	11,2	35	1,1	43	1,4
	Année	85,9	86,0	97,0	68,6	28,4	34	9	7,5	7,3			10,4	550	1,5	580	1,6
Nhu-xuân (Annam). Long. E. G. : 105°35', Lat. N. : 19°38'. Alt. : 10m.	J	(1)															
	F	92,0	87,2	97,0	83,8	13,2	60	30	7,7	7,2				37	1,2	47	1,5
	M	88,2	89,7	97,6	87,4	10,2	65	46	8,8	8,7				27	1,0	34	1,2
	A	93,8	89,7	97,5	85,9	11,6	68	45	8,6	7,6				39	1,2	44	1,4
	M	90,3	90,5	96,3	81,1	15,2	57	57	5,0	6,1				70	2,3	62	2,0
	J	90,6	87,5	96,1	78,7	17,4	62	35	5,9	4,8				65	2,1	79	2,5
	J	85,7	82,4	95,2	72,0	23,2	64	36	4,3	4,4				107	3,6	112	3,7
	A	88,4	86,1	95,6	76,5	19,1	62	50	4,5	5,3				90	2,9	88	2,8
	S	86,2	85,2	94,7	68,7	26,0	59	41	2,8	4,3				107	3,4	85	2,8
	O	91,0	87,3	96,9	78,1	18,8	63	61	5,7	5,6				55	1,8	62	2,0
	N	93,5	89,3	96,9	82,2	14,7	72	39	4,9	5,8				30	1,0	72	2,3
	D	90,5	89,0	96,4	76,1	20,3	64	55	5,5	4,9				37	1,2	51	1,7
		90,8	86,6	95,4	81,7	13,7	70	25	8,5	5,6				41	1,3	56	1,8
	Année	90,1	87,5	96,3	79,3	17,0	57	25	6,0	5,9				703	1,9	787	2,1
Phu qui (Annam). Long. E. G. : 105°24', Lat. N. : 19°22'. Alt. : 75m.	J								1935	1928-1935		1935	1935	1935	1935	1928-35	1928-35
	F								8,1	8,6		NW	18,4	21	0,7	32	1,0
	M								8,1	8,6		NE	16,9	17	0,6	23	0,8
	A								6,9	7,9		NE et SE	20,2	30	1,0	36	1,2
	M								6,3	7,4		SE et SSE	21,6	42	1,4	56	1,9
	J								7,7	7,2		SE	26,3	35	1,1	55	1,8
	J								7,2	7,4		SW	28,8	83	2,7	68	2,3
	A								7,8	7,7		WSW	24,8	63	2,0	58	1,9
	S								7,2	7,8		SW	25,6	73	2,4	47	1,5
	O								8,2	8,0		ESE	25,6	29	0,9	30	1,0
	N								8,5	7,9		NE	21,6	29	0,9	38	1,2
	D								8,0	8,1		NE	16,9	31	1,0	32	1,1
									8,7	8,0		NNE	15,5	21	0,7	28	0,9
	Année								7,7	7,9			21,8	474	1,3	503	1,3
Voi-bô (Annam). Long. E. G. : 105°20', Lat. N. : 18°29'. Alt. : 8m.	J	(4)							1935		1935	1935	1935	1935	1935	1931-35	1934-35
	F	93,4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	M	89,6	»	98,0	78,4	19,6	59	59	10,0	»	»	NE	5,4	»	»	»	»
	A	86,5	»	98,2	74,9	23,3	37	37	9,2	»	»	NE	12,2	38	1,2	46	1,5
	M	88,5	84,3	97,4	60,8	36,6	30	30	7,5	»	> 135,2	NE	15,5	90	3,0	84	2,8
	J	77,0	76,5	96,0	67,3	28,7	46	42	8,2	»	101,2	NE	17,6	71	2,3	86	2,8
	J	78,7	77,6	93,7	52,3	41,4	43	40	6,6	»	214,4	SW	22,3	163	5,4	156	5,2
	A	71,6	77,6	93,4	60,2	33,2	46	45	7,7	»	120,0	SW	22,3	154	4,9	135	4,3
	S	86,6	79,1	90,5	47,2	43,3	32	32	7,3	»	201,8	SW	28,8	241	7,8	146	4,7
	O	86,6	86,9	97,6	63,5	34,1	30	30	8,5	»	84,6	NE	26,3	56	1,8	57	1,9
	N	91,1	89,6	98,2	69,9	28,3	46	35	8,2	»	114,9	NE	23,0	41	1,3	37	1,2
	D	90,8	91,7	98,4	71,6	26,8	49	49	7,8	»	89,8	NE	39,2	33	1,1	25	0,8
		94,5	90,9	99,0	80,2	18,8	50	42	9,1	»	40,8	NE	5,4	18	0,6	31	1,0
	Année	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

(1) Déterminée au planimètre.

(2) Calculée par relevé des valeurs toutes les 2 heures.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NEBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Vitesse moy. en km/h	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1935	1931-35	1935	1935	1935	1935	1931-35	1935	1907-1935	1935	1935	1935	1935	1935	1930-35	1930-35
Vinh (Annam). Long. E. G. : 105° 00'. Lat. N. : 18° 40'. Alt. : 6m.	J F M A M J J A S O N D	(1)															
		93,4	90,7	98,5	82,0	16,5	48	20	9,1	8,3	26,8	NE et W	5,4	30	1,0	42	1,4
		92,1	92,9	98,1	81,1	17,0	57	30	9,6	8,8	»	NE	3,6	28	1,0	33	1,2
		92,0	91,5	98,1	78,4	19,7	36	31	8,8	8,3	»	NNE et NE	4,3	50	1,6	45	1,4
		87,1	88,7	97,9	66,0	31,9	30	30	6,7	7,5	»	ESE	7,2	76	2,5	62	2,1
		88,3	81,4	97,1	69,5	27,6	40	32	8,7	7,0	»	ENE	6,5	78	2,5	89	2,9
		74,6	73,5	95,9	46,3	49,6	34	32	7,7	6,9	»	WSW	13,0	201	6,7	175	5,8
		77,7	76,2	95,7	52,8	42,9	34	27	8,3	7,1	91,7	WSW	9,4	168	5,4	157	5,1
		71,2	79,3	95,4	41,5	53,9	19	19	7,4	7,2	118,5	WSW	10,4	227	7,3	139	4,5
		85,8	88,0	97,9	62,7	35,2	33	33	8,9	7,6	»	NE et WNW	7,2	82	2,7	75	2,5
		90,1	87,9	97,0	71,1	25,9	53	36	8,2	7,7	67,0	NE	8,3	62	2,0	69	2,2
		89,4	89,3	96,7	73,1	23,6	50	32	7,8	8,2	64,5	WNW	8,3	50	1,7	57	1,9
		91,3	88,6	97,1	80,1	17,0	59	32	9,2	8,3	12,6	NNE	8,3	39	1,2	57	1,8
		Année	86,1	85,9	97,1	67,1	30,0	19	8,4	7,7	»		7,7	1091	3,0	1000	2,7
Đồng-hoi (Annam). Long. E. G. : 106° 30'. Lat. N. : 17° 20'. Alt. : 7m.	J F M A M J J A S O N D	(1)															
		90,4	89,8	95,6	79,3	16,3	64	51	7,8	7,7	33,0	NW	9,4	40	1,3	37	1,2
		91,2	90,7	96,1	82,3	13,8	66	35	9,1	7,9	18,0	NW	7,2	25	0,9	29	1,0
		87,6	89,8	95,8	74,8	21,0	38	30	7,1	7,6	58,5	N	8,3	46	1,5	38	1,2
		84,1	87,5	95,7	67,7	28,0	28	28	6,4	6,4	97,7	N	6,1	57	1,9	51	1,7
		83,0	82,8	95,6	63,7	31,9	40	36	6,3	5,6	134,8	SW	6,1	75	2,4	84	2,7
		72,9	72,9	88,9	50,3	38,6	34	33	5,1	6,0	226,6	SW	7,6	115	3,8	120	4,0
		74,8	74,2	86,2	56,5	29,7	43	27	7,5	6,5	120,4	SW	11,2	124	4,0	121	3,9
		75,9	75,3	87,4	50,5	36,9	36	30	5,2	6,4	209,2	SW	9,4	125	4,0	114	3,7
		85,3	86,2	95,7	67,3	28,4	43	37	7,6	7,0	119,1	NW	9,4	61	2,0	53	1,8
		88,8	87,0	96,8	74,2	22,6	53	46	6,5	7,1	139,4	E et NW	8,6	52	1,7	58	1,9
		90,7	88,4	97,1	75,6	21,5	55	31	7,0	7,9	101,1	NW	9,4	47	1,6	47	1,6
		92,5	87,3	97,4	80,4	17,0	63	45	8,0	8,1	72,1	NW	14,4	32	1,0	49	1,6
		Année	84,8	84,3	94,0	68,5	25,5	28	7,0	7,0	1329,9		8,9	799	2,2	801	2,2
Quang tri (Annam). Long. E. G. : 107° 10'. Lat. N. : 16° 44'. Alt. : 7m.	J F M A M J J A S O N D	(1)															
		92,0	89,7	97,8	80,1	17,7	40	35	8,2	7,8		NNW	5,4	30	1,0	29	0,9
		92,3	91,2	97,2	82,8	14,4	64	27	9,0	7,7		SE	4,0	27	1,0	29	1,0
		87,1	87,9	96,8	67,6	29,2	32	30	7,9	7,4		NW	4,0	59	1,9	49	1,6
		85,1	85,1	96,8	62,0	34,8	33	23	6,6	6,5		W	5,4	67	2,2	71	2,4
		83,0	80,4	95,6	60,0	35,6	40	26	6,6	5,9		W	5,0	46	1,5	114	3,7
		77,1	75,1	94,4	54,1	40,3	45	35	5,6	5,7		W	7,6	101	3,4	170	5,7
		74,0	83,4	86,1	56,5	29,9	45	31	6,8	6,0		W	11,2	235	7,6	205	6,6
		74,0	74,0	91,2	50,6	40,6	38	32	5,5	6,0		W	10,4	235	7,6	205	6,6
		91,2	86,9	97,0	75,4	21,6	54	38	5,3	6,8		W	5,0	59	1,9	70	2,3
		89,9	87,6	98,0	68,1	29,9	44	36	4,4	7,3		SE	3,2	50	1,6	47	1,5
		88,4	89,2	98,0	70,1	27,9	50	37	6,3	8,1		SE et NE	4,0	43	1,4	39	1,3
		92,1	88,5	97,5	78,2	19,3	57	46	5,8	8,1		NW	7,6	31	1,0	39	1,3
		Année	85,5	84,9	95,5	67,1	28,4	32	6,5	6,9			6,0	983	2,7	1067	2,9
Huê (Annam). Long. E. G. : 107° 33'. Lat. N. : 16° 30'. Alt. : 6m.	J F M A M J J A S O N D	(2)															
		93,0	93,3	98,2	83,5	14,7	70	53	6,0	7,2	117,8	W	5,0	17	0,5	22	0,7
		93,6	92,9	97,7	85,6	12,1	78	54	6,3	7,1	87,0	W	5,4	18	0,6	26	0,9
		91,4	91,9	97,6	81,7	15,9	53	45	6,1	7,3	95,0	W	5,0	37	1,2	30	0,9
		87,2	88,0	98,0	68,2	29,8	51	15	4,9	6,5	145,5	W	5,4	32	1,1	47	1,6
		86,9	85,9	97,5	68,1	29,4	60	45	5,7	5,9	166,5	S	5,0	66	2,1	78	2,5
		82,9	82,7	97,9	61,9	26,0	53	40	3,3	6,1	252,3	S	6,1	69	2,3	89	3,0
		83,1	92,6	97,8	63,5	34,3	56	42	6,3	6,4	142,5	SW	5,4	69	2,2	84	2,7
		79,8	83,7	97,5	58,0	39,5	52	41	4,3	6,2	193,0	SE	6,1	77	2,5	75	2,4
		90,5	90,4	97,7	74,9	22,8	53	52	7,1	6,7	106,0	S et W	7,2	17	0,6	35	1,2
		91,5	92,0	97,8	78,9	18,9	61	60	5,1	7,1	181,5	NE et S	6,5	34	1,1	32	1,0
		91,7	91,9	98,4	79,3	19,1	65	43	6,3	7,6	113,5	E	5,4	34	1,1	35	1,2
		94,7	93,0	98,5	86,7	11,8	74	60	7,5	7,8	79,0	W	6,5	24	0,8	25	0,8
		Année	88,8	90,6	97,9	74,2	23,7	51	5,7	6,8	1679,6		5,7	494	1,3	578	1,6

(1) Déterminée au planimètre.

(2) Calculée par relevé des valeurs toutes les 2 heures.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NEBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Vitesse moy. en km/h	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1935	1930-35	1935	1935	1935	1935	1930-35	1935	1909-1935		1935	1935	1935	1935	1930-35	1930-35
Tientcha (Annam) Long. E. G. : 108°48', Lat. N. : 16°08'. Alt. : 155m.	J	88,3	88,8	94,3	79,7	11,6	53	41	6,3	7,0		Variable	10,1	47	1,5	47	1,5
	F	90,1	90,3	95,2	81,2	14,0	71	47	7,0	6,5		SE	13,7	35	1,2	37	1,3
	M	85,3	86,1	93,7	74,7	19,0	48	43	6,0	6,1		NNW	10,4	69	2,2	64	2,1
	A	80,8	82,3	91,5	65,0	26,5	41	41	2,8	5,5		SE et SW	10,4	106	3,5	85	2,8
	M	78,7	77,2	88,4	66,1	22,3	47	40	5,4	4,9		N	6,5	119	3,8	116	3,7
	J	71,7	72,9	83,7	57,5	26,2	40	38	2,7	5,2		SE	7,2	153	5,1	135	4,5
	J	70,7	73,0	82,8	58,0	24,8	44	37	7,2	5,9		NE	6,5	148	4,8	127	4,1
	A	68,4	72,4	81,8	52,1	29,7	40	40	4,1	5,6		SSW	6,1	173	5,6	136	4,4
	S	83,0	84,4	88,9	73,0	15,9	50	50	8,0	6,6		NNW	10,4	94	3,1	73	2,4
	O	86,0	87,2	92,1	78,9	13,2	65	52	7,5	7,3		SE	10,4	58	1,9	59	1,9
	N	86,5	86,4	91,6	78,8	12,8	67	20	7,3	7,7		E	8,6	55	1,8	57	1,9
	D	»	»	»	»	»	»	48	8,3	7,9		N	14,4	41	1,3	53	1,7
	Année	»	»	»	»	»	»	20	6,1	6,3			9,5	1098	3,0	989	2,7
Tourane (Annam). Long. E. G. : 108°13', Lat. N. : 16°05'. Alt. : 3m.	J	85,8	85,8	95,8	70,5	25,3	55	36	6,0	7,5		NNW	5,4	64	2,0	61	2,0
	F	86,4	87,5	96,1	71,5	24,6	63	44	6,3	6,7		ESE	6,1	51	1,8	55	2,0
	M	85,1	86,1	96,3	67,7	28,6	46	30	6,1	5,6		ENE	6,5	61	2,1	73	2,4
	A	82,6	84,8	96,3	62,2	31,1	45	31	4,2	5,0		ENE	6,5	83	2,8	81	2,7
	M	80,4	80,8	95,2	57,8	37,4	40	33	6,8	5,6		N	4,3	103	3,3	109	3,5
	J	75,5	76,2	92,9	50,8	42,1	33	29	4,0	5,6		Variable	5,4	139	4,6	134	4,5
	J	73,1	77,3	90,2	50,2	40,0	40	33	8,0	7,0		NNW	4,3	130	4,2	119	3,8
	A	71,5	76,5	90,6	47,7	42,9	34	33	5,0	5,9		NNW et ENE	4,0	146	4,7	125	4,0
	S	81,4	84,6	94,8	62,4	32,4	41	37	7,6	7,3		NNW	6,1	90	3,0	74	2,5
	O	85,8	86,5	96,7	70,5	26,2	58	47	6,7	8,1		E	4,3	61	1,9	70	2,3
	N	84,9	85,5	96,2	69,0	27,2	58	38	6,8	7,6		E	4,3	51	1,7	64	2,1
	D	87,0	85,8	97,3	72,6	24,7	59	43	7,8	7,8		NNW	6,1	55	1,8	66	2,1
	Année	81,6	83,2	94,8	62,7	32,1	33	29	6,3	6,6			5,3	1037	2,8	1031	2,8
Duc-phu (Annam). Long. E. G. : 108°25', Lat. N. : 15°28'. Alt. : 32m.	J	(1)	81,7	»	»	»	»	35				SE	4,0	44	1,4	36	1,2
	F	»	86,4	»	»	»	»	42				»	»	»	»	43	1,5
	M	82,4	83,6	92,4	67,0	25,4	50	31	34	34		NW	4,0	67	2,2	57	1,8
	A	79,6	81,3	92,0	59,4	32,6	42	34	47	38		NE et NW	8,6	108	3,6	82	2,7
	M	82,8	81,2	90,6	66,7	23,9	47	38	33	33		SE	9,4	84	2,7	90	2,9
	J	83,2	79,7	91,2	66,3	27,9	48	33	52	42		SW	5,4	122	4,1	96	3,2
	J	81,9	86,3	92,8	68,5	24,3	52	42	27	27		SW	5,4	90	2,9	81	2,6
	A	75,5	82,9	93,5	47,2	46,3	27	27	46	46		Variable	6,1	185	6,0	103	3,3
	S	85,3	89,4	96,3	62,2	34,1	46	46	53	53		SE	6,1	72	2,4	66	2,2
	O	88,8	90,2	97,4	70,3	27,1	53	53	48	40		E	4,3	56	1,8	52	1,7
	N	91,0	89,3	97,8	69,3	28,5	48	40	57	57		S	5,0	42	1,4	40	1,3
	D	92,9	90,6	98,1	76,2	21,9	58	57				S et SE	6,5	47	1,5	35	1,1
	Année	»	85,5	»	»	»	»	27					»	»	»	781	2,1
Quang-ngai (Annam). Long. E. G. : 108°47', Lat. N. : 15°08'. Alt. : 7m.	J	(1)	91,6	96,0	77,0	19,0	61	48	6,8	7,1		NW	11,2	62	2,0	42	1,4
	F	91,7	91,7	96,0	78,4	17,6	67	51	5,3	6,2		SE	9,4	67	2,3	42	1,5
	M	91,6	89,3	96,0	74,0	22,0	55	51	6,5	5,7		SE	8,6	67	2,1	57	1,8
	A	87,4	87,0	96,0	63,9	32,1	48	47	2,8	5,3		SE	7,6	83	2,8	67	2,2
	M	87,6	87,8	96,0	64,6	31,4	52	52	6,7	5,4		NW	4,3	80	2,6	72	2,3
	J	83,9	82,8	96,0	58,3	37,7	46	36	4,5	5,6		SE	6,5	111	3,7	88	2,9
	J	86,4	84,7	96,0	61,1	34,9	46	38	8,0	6,2		NW	4,3	99	3,2	87	2,8
	A	84,6	84,3	96,0	57,0	39,0	43	35	4,3	6,1		SE	5,1	103	3,3	80	2,6
	S	93,3	90,8	98,0	74,2	23,8	58	49	8,0	6,8		NW	6,5	48	1,6	45	1,5
	O	96,6	93,7	98,5	81,5	17,0	65	61	6,7	7,1		NW	10,1	42	1,3	39	1,3
	N	95,3	92,7	98,1	82,3	15,8	68	45	7,1	7,7		NW	10,4	39	1,3	39	1,3
	D	94,2	92,5	98,2	84,6	13,6	65	58	7,5	7,7		NW	11,9	37	1,2	41	1,3
	Année	90,8	89,2	96,9	71,6	25,3	43	35	6,2	6,4			8,0	838	2,3	699	1,9

(1) Déterminée au planimètre.

(2) Calculée par relevé des valeurs toutes les 2 heures.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NEBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Vitesse moy. en km/h	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1935	1931-35	1935	1935	1935	1935	1931-35	1935	1931-35		1935	1935				
Bông-son (Annam). Long. E. G. : 109°01'. Lat. N. : 14°26'. Alt. : 8m	J	83,9	84,3	95,1	64,0	31,1	48	44	»	7,0		NE	13,7				
	F	85,7	84,7	96,7	62,7	34,0	48	40	8,3	6,0		NE	11,9				
	M	83,7	80,8	96,1	55,3	40,8	39	24	7,6	5,3		NE	11,9				
	A	77,2	79,6	94,2	46,1	48,1	25	25	»	5,0		NE	14,8				
	M	79,3	76,5	92,8	50,0	42,8	36	26	6,8	5,3		SW	12,2				
	J	70,9	70,0	89,9	41,6	48,3	26	17	5,3	5,6		SW	13,7				
	J	68,8	71,1	85,7	45,3	40,4	30	28	7,6	6,3		SW	15,5				
	A	67,3	72,6	87,1	37,3	49,8	29	26	5,4	7,0		SW	19,1				
	S	81,9	82,8	92,7	57,0	35,7	33	30	7,7	6,8		NE	7,2				
	O	87,9	86,8	96,4	66,2	30,2	45	38	6,3	7,4		NE	13,0				
	N	88,1	85,9	96,8	70,7	26,1	47	40	7,5	7,5		NE	12,2				
	D	89,2	84,6	96,0	72,7	23,3	55	45	7,6	7,4		NE	7,6				
	Année	80,3	80,0	93,3	55,7	37,6	25	17	»	6,4			12,7				
Kontum (Annam). Long. E. G. : 107°56'. Lat. N. : 14°22'. Alt. : 536m.	J	70,2	70,0	92,8	40,7	52,1	24	24	4,6	2,3		NE	13,0	94	3,0	93	3,0
	F	68,5	67,3	92,0	38,5	53,5	23	20	3,9	2,6		NE	14,4	94	3,4	93	3,3
	M	68,7	65,8	90,2	39,6	50,6	19	12	3,9	3,2		NE	13,0	101	3,3	111	3,6
	A	71,8	70,6	92,0	41,0	51,0	27	18	4,8	3,8		SW et NW	10,1	89	2,9	91	3,0
	M	81,9	80,2	94,9	60,0	34,9	52	28	7,6	5,0		NW	3,6	41	1,3	59	1,9
	J	82,8	81,1	94,9	58,9	36,0	49	46	7,1	6,1		SW	3,6	49	1,6	46	1,5
	J	88,4	84,7	95,0	72,0	23,0	61	46	8,6	6,3		SW	5,4	26	0,8	33	1,1
	A	84,5	82,7	94,8	60,2	34,6	48	40	6,3	6,6		SW	4,3	42	1,3	39	1,3
	S	89,7	85,4	95,7	69,6	26,1	58	44	7,8	6,4		SW	1,8	22	0,7	28	0,9
	O	79,9	80,1	94,8	54,8	40,0	42	42	4,9	4,6		NE	3,2	52	1,7	51	1,6
	N	77,6	74,5	93,8	50,9	42,9	41	28	5,2	4,0		NE	5,4	64	2,0	66	2,2
	D	74,4	72,5	91,2	49,4	41,8	32	31	4,4	3,0		NE	8,6	76	2,4	80	2,6
	Année	78,4	76,2	93,5	53,0	40,5	19	12	5,8	4,5			7,2	750	2,0	790	2,1
Pleiku (Annam). Long. E. G. : 107°57'. Lat. N. : 14°05'. Alt. : 772m.	J	81,5	78,1	98,5	43,1	55,4	22	13	3,7	4,6		NE	10,4	82	2,7	99	3,2
	F	75,8	74,6	96,7	35,4	61,3	16	0	2,6	3,8		Variable	13,0	91	3,2	102	3,6
	M	80,2	74,9	96,3	45,4	50,9	22	0	4,5	4,1		W	9,4	110	3,6	123	4,0
	A	79,2	75,7	95,6	41,5	54,1	26	0	5,4	5,0		SW	5,4	87	2,9	103	3,4
	M	»	80,8	»	»	»	»	17	7,7	6,7	148,8	W et NW	10,1	41	1,3	70	2,3
	J	»	86,0	»	»	»	»	40	6,2	7,4	196,2	W	7,6	45	1,5	53	1,8
	J	93,6	89,6	97,1	80,3	16,8	61	45	9,5	8,3	39,4	W	13,0	23	0,7	9	1,3
	A	88,1	89,1	96,9	63,8	33,1	39	39	6,0	7,2	158,0	SW	8,6	45	1,4	44	1,4
	S	92,8	89,6	97,9	74,8	23,1	59	37	7,8	7,5	46,7	NW	8,6	28	0,9	34	1,1
	O	84,6	85,2	96,9	53,7	43,2	30	30	5,2	6,4	185,9	NE	8,6	54	1,8	55	1,8
	N	80,8	80,7	97,1	49,3	47,8	27	18	4,0	4,4	228,4	NE	8,3	69	2,3	68	2,3
	D	78,5	78,1	95,8	48,3	47,5	36	24	3,9	5,0	229,5	NE	11,9	73	2,4	80	2,6
	Année	»	81,9	»	»	»	»	0	5,5	5,9	»		9,9	748	2,0	870	2,4
Yapueh (Annam). Long. E. G. : 107°22'. Lat. N. : 13°50'. Alt. : 715m.	J	84,2	84,0	98,5	49,0	49,5	31	31	—	—	276,8			155	5,0	159	5,1
	F	77,9	74,6	96,1	40,4	55,7	27	19	»	»	257,0			165	5,9	157	5,6
	M	62,7	70,3	96,4	39,1	57,3	14	2	»	»	285,8			208	6,7	189	6,1
	A	77,2	78,2	91,6	42,7	48,9	23	23	»	»	241,7			163	5,4	154	5,1
	M	89,6	87,0	97,7	66,1	31,6	53	17	8,2	—	115,2			60	1,9	93	3,0
	J	89,9	89,0	99,3	63,5	35,8	54	49	6,4	—	178,8			66	2,2	55	1,8
	J	97,0	94,3	99,8	80,8	19,0	62	62	9,4	—	93,3			18	0,6	19	0,6
	A	93,2	91,2	99,0	68,7	30,3	53	48	5,7	—	158,9			52	1,7	35	1,1
	S	97,6	—	99,7	75,0	24,7	59	59	7,5	—	126,3			27	0,9	23	0,8
	O	86,8	—	97,7	58,8	38,9	27	27	5,1	—	224,3			77	2,5	49	1,6
	N	80,7	83,7	96,2	48,5	47,7	38	38	3,6	—	214,6			106	3,5	89	2,7
	D	77,5	75,9	93,9	44,3	49,6	30	30	4,9	—	231,5			131	4,2	134	4,3
	Année	84,5	»	97,1	56,4	40,7	14	2	»	—	2401,2			1228	3,4	1156	3,1

(1) Déterminée au planimètre.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NEBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Vitesse moy. en km/h	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1935	1930-35	1935	1935	1935	1935	1930-35	1935	1907-1935		1935	1935	1935	1935	1935	1930-35
Qui-nhon (Annam). Long. E. G. : 109°13'. Lat. N. : 13°46'. Alt. : 6m.	J	(2)															
	F	84,8	85,0	96,7	67,5	29,2	52	51	5,8	7,1	142,1	NE	4,3	82	2,7	72	2,3
	M	83,9	84,5	94,7	68,0	26,7	55	51	4,7	5,6	172,2	N	5,4	73	2,6	68	2,4
	A	85,2	83,9	95,0	67,9	27,1	54	42	3,6	5,0	216,0	S, NE	6,1	84	2,7	83	2,7
	M	83,6	85,0	94,5	66,6	27,9	55	50	2,0	4,6	246,4	S	6,1	101	3,4	85	2,8
	J	81,5	81,5	94,2	61,3	32,9	46	35	4,5	4,8	221,4	S	3,2	99	3,2	102	3,3
	J	76,7	78,2	92,0	56,6	35,4	32	32	2,5	5,3	293,3	S	5,0	114	3,8	103	3,4
	A	66,8	71,9	82,6	48,6	31,0	37	30	6,8	6,3	129,0	W	7,2	201	6,5	186	6,0
	S	73,2	74,5	87,6	53,3	34,3	35	34	5,0	5,7	239,1	SSE	7,6	161	5,2	140	4,5
	O	77,8	81,4	91,7	59,1	32,6	39	38	7,0	6,6	»	SSE	7,6	107	3,6	88	2,9
	N	84,5	87,5	93,6	70,6	23,0	49	49	6,3	7,3	»	N	8,3	71	2,3	64	2,1
	D	84,9	86,8	92,9	73,6	19,3	59	48	7,1	7,7	»	N	8,6	68	2,3	69	2,3
	Année	84,4	86,3	93,2	71,7	21,5	58	43	6,9	8,0	126,2	Net NNW	12,2	89	2,8	76	2,5
Thach-ban (Annam). Long. E. G. : 109°08'. Lat. N. : 12°59'. Alt. : > 25m.	J								1935	1935	1935	1935	1935	1935	1930-35	1930-35	
	F								9,6	9,6	100,3	NE	7,2	57	1,8	53	1,7
	M								10,0	9,1	123,5	NE	7,6	71	2,5	59	2,1
	A								8,3	7,5	149,9	NE	9,4	126	4,1	96	3,1
	M								5,3	7,3	227,0	NE	6,1	132	4,4	107	3,6
	J								9,0	8,4	188,2	NE et W	2,5	113	3,7	129	4,2
	J								4,8	7,7	276,3	W	5,0	152	5,1	174	5,8
	A								9,7	8,0	106,5	W	29,5	219	7,1	231	7,4
	S								7,5	7,4	233,8	W	14,4	178	5,7	206	6,6
	O								9,5	8,4	102,4	W	9,4	130	4,3	103	3,4
	N								9,9	9,8	83,1	NE	2,9	47	1,5	46	1,5
	D								10,0	9,9	33,4	NE	2,9	40	1,3	42	1,4
	Année								10,0	8,8	61,6	NE et N	6,1	56	1,8	47	1,5
Banné, huôt (Annam). Long. E. G. : 108°05'. Lat. N. : 12°36'. Alt. : 46m.	J	1935	1930-35	1935	1935	1935	1935	1930-35	1935	1928-1935		1935	1935	1935	1935	1930-35	1930-35
	F	(1)															
	M	77,5	80,3	94,8	52,5	42,3	32	25	3,8	4,6		NE	11,2	99	3,2	100	3,2
	A	75,9	76,9	91,6	48,3	46,3	38	26	3,5	3,1		NE	13,0	113	4,0	115	4,1
	M	73,0	73,9	94,8	43,1	51,7	27	11	3,4	3,5		NE	8,3	126	4,1	136	4,4
	J	74,4	74,9	95,7	41,1	54,6	27	17	3,5	4,6		NE	5,4	112	3,7	115	3,8
	J	86,6	83,1	97,4	63,4	34,0	53	22	6,8	6,0		SW	3,6	46	1,5	69	2,2
	A	85,9	85,7	98,0	64,7	33,3	54	50	5,5	6,3		SW	5,4	53	1,8	46	1,5
	S	90,5	87,8	97,7	71,3	26,4	55	53	8,3	6,8		SW	7,2	35	1,1	44	1,4
	O	84,9	87,3	95,8	63,5	32,3	55	46	6,3	6,6		SW	3,6	57	1,8	53	1,7
	N	88,8	88,2	96,2	72,1	24,1	60	52	7,9	7,2		SW	2,5	30	1,0	34	1,1
	D	86,1	87,3	97,2	63,9	33,3	49	46	6,4	6,6		NE	5,4	50	1,6	51	1,6
	Année	83,9	85,1	96,8	64,2	32,6	49	42	5,7	6,0		NE	6,5	60	2,0	64	2,1
Nhatrang (Annam). Long. E. G. : 109°12'. Lat. N. : 12°15'. Alt. : 4m.	J	1935	1930-35	1935	1935	1935	1935	1927-35	1935	1907-1935		1935	1935	1935	1935	1930-35	1930-35
	F	(2)															
	M	80,7	79,0	93,5	61,7	31,8	50	38	5,7	6,7	183,5	NE et NW	8,6	76	2,4	94	3,0
	A	78,9	80,3	92,6	59,1	33,5	39	39	4,3	5,5	190,8	NF et NW	8,6	85	3,0	82	2,9
	M	81,9	80,9	93,8	61,8	32,0	48	39	3,4	5,2	249,4	NW et NE	7,2	100	3,2	94	3,0
	J	80,8	82,8	93,7	61,5	32,2	52	46	3,1	5,0	256,3	W	7,6	94	3,1	86	2,9
	J	83,7	82,4	95,6	63,2	32,4	48	38	5,6	5,5	> 86,4	W	6,5	77	2,5	88	2,8
	A	80,7	81,4	94,7	58,8	35,9	44	36	4,0	5,8	268,7	SE	10,1	90	3,0	88	2,9
	S	76,0	80,2	91,8	52,9	38,9	38	29	7,0	6,4	153,7	SE	9,4	99	3,2	91	2,9
	O	74,1	80,7	88,8	51,8	37,0	26	24	4,1	5,9	266,9	SE	10,1	100	3,2	91	2,9
	N	82,0	84,4	94,1	60,8	33,3	42	42	6,9	6,8	> 89,6	WSW	9,4	66	2,2	72	2,4
	D	85,4	86,1	95,5	68,7	26,8	56	38	5,9	7,2	166,4	W	10,4	53	1,7	60	1,9
	Année	81,3	80,7	94,3	64,4	29,9	51	35	6,3	7,5	167,4	N	13,7	70	2,3	85	2,7

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NEBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'inso- lation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Vitesse moy. en km/h	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1935	1934-35	1935	1935	1935	1935	1934-35	1935			1935	1935	1935	1935		
Dai-lanh (Annam). Long. E. G. : 109°22'. Lat. N. : 12°50'. Alt. : 4m.	J F M A M J J A S O N D	(1)															
		80,8		92,6	63,0	29,6	51	»	6,2			NW	12,2	75	2,4		
		78,2		89,6	60,7	28,9	43	»	4,4			N	16,9	96	3,4		
		78,2		91,2	57,9	33,3	44	»	4,4			N	14,8	95	3,1		
		»		»	»	»	»	»	3,1			N et E	10,1	102	3,4		
		86,3		91,2	68,8	22,4	56	»	4,5			E	5,4	77	2,5		
		80,2	80,4	88,7	63,7	25,0	48	»	1,7			E	4,0	85	2,8		
		73,2	75,6	87,4	53,2	34,2	35	35	4,3			S	10,4	121	3,9		
		74,6	76,1	85,7	53,9	31,8	31	31	3,0			E	8,3	117	3,8		
		80,7	80,1	88,2	61,2	27,0	37	37	6,0			N	8,3	79	2,6		
		83,0	82,5	89,0	67,7	21,3	51	51	5,2			N	11,2	69	2,2		
		84,0	84,6	91,7	69,7	22,0	53	53	5,7			N	12,2	59	1,9		
		83,6	80,1	91,4	68,8	22,6	57	40	5,9			W	20,9	70	2,6		
		Année	»	»	»	»	»	»	4,5					11,2	1045	2,9	
Dalat (Annam) Long. E. G. : 108°28'. Lat. N. : 11°57'. Alt. : 1500m.	J F M A M J J A S O N D	1935	1930-35	1935	1935	1935	1935	1930-35	1935	1918-24 (1920-25)		1935	1935	1935	1935	1930-35	1930-35
		(1)															
		79,7	80,9	96,7	42,2	54,5	25	10	5,4	5,7		N	13,0	76	2,5	71	2,3
		80,9	78,2	97,0	43,4	53,6	30	10	4,8	5,4		E	12,2	77	2,8	70	2,5
		74,4	76,0	93,3	38,7	54,6	24	17	4,7	5,8		N	11,2	99	3,2	81	2,6
		80,2	80,6	94,9	44,2	50,7	27	13	5,9	7,3		N	8,6	81	2,7	59	2,0
		86,5	86,2	95,8	59,9	35,9	48	25	7,0	7,8		W	7,6	53	1,4	48	1,5
		86,5	85,2	97,6	60,5	37,1	47	25	6,7	7,8		S	8,3	58	1,9	46	1,5
		89,8	87,4	95,2	77,2	18,0	69	35	8,7	8,3		W	13,7	37	1,2	40	1,3
		87,3	85,9	95,7	61,5	34,2	41	20	6,9	8,0		W	11,2	52	1,7	46	1,5
		91,0	87,3	97,2	69,2	28,0	50	16	8,0	8,2		W	9,4	41	1,5	34	1,1
		88,1	86,4	97,0	64,2	32,8	47	34	6,7	7,8		E	9,4	49	1,6	44	1,4
		87,5	84,2	97,1	62,3	34,8	43	30	6,9	7,1		E	11,2	45	1,5	52	1,7
		83,1	83,0	97,9	54,5	43,4	35	30	5,8	6,6		E	13,0	61	2,0	59	1,9
		Année	84,6	83,4	96,3	56,5	39,8	24	6,5	7,1			10,7	729	2,0	650	1,8
Petit Lang-bian (Annam). Long. E. G. : 108°30'. Lat. N. : 11°57'. Alt. : 1600m.	J F M A M J J A S O N D	1935	1931-32 1934-35	1935	1935	1935	1935	1931-32 1934-35	1935	1931- 1935		1935	1935	1935	1935	1931-35	1931-35
		(1)															
		»	»	»	»	»	»	23	4,6	5,4		E	8,6	84	2,7	87	2,8
		»	»	»	»	»	»	17	4,3	5,4		E	8,6	89	3,2	94	3,4
		73,1	79,4	93,8	45,4	48,4	35	18	4,3	5,2		E	7,6	139	4,5	116	3,8
		79,5	83,9	98,6	48,6	50,0	26	17	5,2	6,7		E	7,6	114	3,8	83	2,8
		89,0	88,9	98,5	68,1	30,4	58	34	7,9	7,6		SW et W	7,6	43	1,4	50	1,6
		88,3	87,6	98,6	65,6	33,0	45	38	6,5	7,2		W	8,6	52	1,7	48	1,6
		92,7	89,4	97,8	79,3	18,5	66	39	8,8	8,2		W	28,8	40	1,3	42	1,3
		87,8	88,6	98,0	63,0	35,0	40	36	7,0	7,7		W	14,4	59	1,9	46	1,5
		90,8	91,4	98,2	71,8	26,4	55	51	8,4	8,2		W	13,7	36	1,2	35	1,1
		91,8	91,1	98,3	71,4	26,9	50	31	7,6	8,1		N	11,2	40	1,3	39	1,3
		89,2	87,6	98,0	98,9	29,3	46	14	6,7	6,6		E	12,2	45	1,5	58	1,9
		86,8	86,5	97,1	64,9	32,7	42	30	5,7	6,2		N	20,2	71	2,3	70	2,0
		Année	»	»	»	»	»	14	6,4	6,9			12,4	812	2,2	768	2,1
Arbre-broyé (Annam). Long. E. G. : 108°30'. Lat. N. : 11°52'. Alt. : 1500m.	J F M A M J J A S O N D	1935	1930-35	1935	1935	1935	1935	1929-35	1935	1929- 1935				1935	1935	1929-35	1929-35
		(1)															
		93,2	87,2	98,8	82,3	16,5	30	14	6,2	6,0				44	1,4	66	2,1
		88,7	82,2	97,1	71,0	26,1	47	13	4,0	5,1				50	1,8	60	2,1
		77,0	80,8	92,7	49,6	43,1	23	0	3,2	4,6				86	2,8	75	2,4
		74,1	82,3	91,5	44,4	47,1	19	3	4,0	5,6				72	2,4	57	1,9
		84,0	87,1	90,9	60,4	30,5	46	35	6,3	5,8				31	1,0	37	1,2
		82,3	87,5	92,0	59,3	32,7	30	30	6,4	6,6				33	1,1	35	1,1
		89,2	89,8	93,2	75,6	17,6	55	47	8,2	7,5				28	0,9	32	1,0
		84,5	88,3	92,1	60,3	31,8	38	38	5,6	6,9				45	1,4	41	1,3
		88,5	89,9	92,8	69,5	22,3	53	44	7,0	7,2				29	1,0	30	1,0
		87,5	89,9	92,7	73,2	19,5	43	41	7,4	7,8				26	0,8	24	0,8
		87,2	85,1	91,9	73,9	18,0	47	2	7,3	6,5				22	0,7	42	1,4
		83,7	86,2	92,3	62,9	29,4	30	30	6,6	5,8				32	1,0	48	1,5
		Année	85,0	86,4	93,1	65,2	27,9	19	6,0	6,3				498	1,3	547	1,5

(1) Déterminée au planimètre.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insola- tion)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Vitesse moy. en km/h	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1935	1930-35	1935	1935	1935	1935	1930-35	1935	1929- 1935		1935	1935	1935	1935	1930-35	1930-35
Diom (Annam). Long. E. G. : 108°34'. Lat. N. : 11°48'. Alt. : 1100m.	J	(1)															
	F	83,3	83,1	96,9	58,5	38,4	37	34	5,0	4,9		NE	11,2	82	2,6	86	2,1
	M	80,7	81,6	98,2	50,3	47,9	35	30	3,4	4,4		E	8,3	92	3,3	95	3,4
	A	75,9	79,9	97,0	41,3	55,7	20	13	3,9	4,4		NE	7,6	134	4,3	124	4,0
	M	77,5	82,3	97,8	39,3	58,5	22	20	4,6	5,6		E	6,1	111	3,7	103	3,4
	J	87,1	84,9	98,8	56,6	42,2	50	34	8,2	7,1		S	4,0	57	1,8	83	2,7
	J	84,7	84,6	98,9	57,0	41,9	40	40	7,6	7,6		NE	7,2	76	2,5	82	2,7
	A	77,8	81,8	95,4	63,8	31,6	52	42	8,3	7,9		S	22,3	116	3,8	107	3,4
	S	82,6	83,0	96,8	55,1	41,7	36	36	7,2	7,4		SW	9,4	109	3,5	102	3,3
	O	87,3	86,1	98,2	61,9	36,3	49	45	8,7	7,9		S	8,3	75	2,5	74	2,5
	N	89,7	89,8	98,8	65,4	33,4	48	35	7,8	7,6		NE	5,0	47	1,5	50	1,6
	D	89,6	87,0	98,2	69,9	28,3	56	38	7,1	6,5		NE	4,3	45	1,5	59	1,9
	Année	86,5	85,5	97,6	64,0	33,6	47	37	5,6	6,1		E	9,4	71	2,4	76	2,4
Lang-hanh (Annam). Long. E. G. : 108°30'. Lat. N. : 11°43'. Alt. : 990m.	J	1935	1930-35	1935	1935	1935	1935	1928-35	1935	1928- 1935		1935	1935	1935	1935	1928-35	1928-35
	F	(1)															
	M	76,7	76,0	95,4	44,8	50,6	30	15	2,3	4,5		E	9,4	90	2,9	82	2,6
	A	74,1	73,3	95,0	40,6	55,0	23	9	2,1	4,0		E et S	8,6	96	3,4	90	3,2
	M	73,3	73,4	94,2	40,0	54,2	23	13	2,9	3,8		S	12,2	122	3,9	109	3,5
	J	77,1	78,6	96,7	40,4	56,3	16	13	4,8	5,7		S	8,6	108	3,6	83	2,8
	J	90,3	85,8	98,0	64,1	33,9	48	25	8,0	6,9		NW	10,1	46	1,5	56	1,8
	A	86,7	86,8	96,1	60,5	35,6	41	41	6,5	7,0		NW	10,1	47	1,5	44	1,5
	M	94,9	89,9	97,6	83,9	13,7	67	43	8,8	7,8		NW	10,4	17	0,6	31	1,0
	J	89,5	88,9	96,7	63,3	33,4	41	41	6,6	7,6		NW	4,3	45	1,5	41	1,3
	J	91,5	90,1	96,1	76,5	19,6	56	50	8,7	8,1		NWW	13,7	28	0,9	31	1,0
	A	87,8	86,8	95,9	61,0	31,9	46	40	6,6	7,0		S	3,6	44	1,4	39	1,3
	S	83,4	83,6	94,0	57,3	36,7	35	33	6,0	5,7		SE	9,4	46	1,5	57	1,9
	Année	79,7	81,2	94,0	51,0	43,0	32	26	3,5	5,0		E	13,0	77	2,4	64	2,0
Djiring (Annam) Long. E. G. : 108°05'. Lat. N. : 11°34'. Alt. : 972m.	J	1935	1930-35	1935	1935	1935	1935	1928-35	1935	1928- 1935		1935	1935	1935	1935	1928-35	1928-35
	F	(1)															
	M	75,9	77,6	96,3	44,3	52,0	29	26	6,2	5,9		N	11,2	92	3,0	82	2,6
	A	74,8	74,5	96,5	41,0	55,5	28	14	5,5	5,8		N	10,1	98	3,5	87	3,1
	M	73,2	74,0	94,8	38,9	55,9	22	22	6,2	5,7		N	11,2	116	3,7	101	3,2
	J	78,8	77,4	96,6	44,8	51,8	25	24	6,9	7,0		N et SW	10,1	85	2,8	79	2,6
	J	87,8	83,5	97,5	64,1	33,4	54	35	8,7	7,8		SW	10,1	41	1,4	55	1,8
	A	88,8	86,0	97,8	61,8	33,0	58	39	7,9	8,1		SW	10,1	40	1,3	41	1,4
	M	94,7	88,2	98,0	79,4	18,6	65	50	9,4	8,9		SW	14,8	23	0,7	32	1,0
	J	88,8	87,2	98,1	64,1	34,0	45	45	8,3	8,4		SW	13,0	42	1,4	36	1,2
	J	93,8	89,2	98,2	75,3	22,9	55	51	9,1	8,8		SW	11,9	25	0,8	25	0,8
	A	88,3	86,3	97,7	60,6	37,1	51	44	8,0	7,9		N	10,4	48	1,6	35	1,1
	S	84,8	83,2	98,1	58,5	39,6	42	32	7,8	7,1		N	12,2	56	1,9	57	1,9
	Année	81,7	81,2	97,8	52,6	45,2	36	36	6,8	6,7		NE	11,9	71	2,3	69	2,2
Phan-rang (Annam). Long. E. G. : 108°59'. Lat. N. : 11°33'. Alt. : 5m.	J	1935	1930-35	1935	1935	1935	1935	1930-35				1935	1935	1935	1935	1930-35	1930-35
	F	(1)															
	M	79,4	74,8	94,4	60,0	34,4	52	40				»	»	129	4,2	146	4,7
	A	80,4	76,4	93,3	58,7	31,6	43	43				»	»	137	4,9	129	4,6
	M	77,5	76,0	93,9	53,8	40,1	44	40				»	»	150	4,8	139	4,5
	J	79,1	79,0	96,7	54,5	42,2	45	45				»	»	129	4,3	117	3,9
	J	85,3	82,1	97,8	60,5	37,3	52	41				E	18,4	88	2,8	97	3,1
	A	80,7	81,8	96,5	55,0	41,5	43	43				SE	15,5	101	3,4	91	3,0
	M	77,8	79,0	93,4	54,8	38,6	44	39				S	23,0	139	4,5	121	4,0
	J	78,8	80,5	93,6	53,5	40,1	42	37				SE	15,5	140	4,5	112	3,6
	J	85,6	83,9	95,1	63,1	32,0	43	37				SE	8,6	62	2,1	72	2,3
	A	88,8	87,6	97,2	65,4	31,8	51	51				E	10,4	68	2,2	67	2,1
	S	88,5	83,0	96,8	67,1	29,7	51	49				N	16,9	71	2,1	81	2,7
	Année	83,7	79,3	96,9	65,2	31,7	52	45				NW	20,9	106	3,4	122	3,9
Phan-rang (Annam). Long. E. G. : 108°59'. Lat. N. : 11°33'. Alt. : 5m.	J	1935	1930-35	1935	1935	1935	1935	1930-35				1935	1935	1935	1935	1930-35	1930-35
	F	(1)															
	M	79,4	74,8	94,4	60,0	34,4	52	40				»	»	129	4,2	146	4,7
	A	80,4	76,4	93,3	58,7	31,6	43	43				»	»	137	4,9	129	4,6
	M	77,5	76,0	93,9	53,8	40,1	44	40				»	»	150	4,8	139	4,5
	J	79,1	79,0	96,7	54,5	42,2	45	45				»	»	129	4,3	117	3,9
	J	85,3	82,1	97,8	60,5	37,3	52	41				E	18,4	88	2,8	97	3,1
	A	80,7	81,8	96,5	55,0	41,5	43	43				SE	15,5	101	3,4	91	3,0
	M	77,8	79,0	93,4	54,8	38,6	44	39				S	23,0	139	4,5	121	4,0
	J	78,8	80,5	93,6	53,5	40,1	42	37				SE	15,5	140	4,5	112	3,6
	J	85,6	83,9	95,1	63,1	32,0	43	37				SE	8,6	62	2,1	72	2,3
	A	88,8	87,6	97,2	65,4	31,8	51	51				E	10,4	68	2,2	67	2,1
	S	88,5	83,0	96,8	67,1	29,7	51	49				N	16,9	71	2,1	81	2,7
	Année	83,7	79,3	96,9	65,2	31,7	52	45				NW	20,9	106	3,4	122	3,9

(1) Déterminée au planimètre.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NEBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Vitesse moy. en km/h	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1935	1933-35	1935	1935	1935	1935	1933-35	1935	1933-1935	1935	1935	1935	1935	1935	1933-35	1933-35
Daklong-Poul (Annam). Long. E. G. : 107°48'. Lat. N. : 11°25'. Alt. : 85m	J	(1)															
	F	82,0	81,2	96,7	46,4	50,3	16	16	6,1	4,6	226,8	NE	11,2	88	2,8	85	2,7
	M	80,9	80,1	96,9	43,7	53,2	23	10	6,5	5,2	201,5	SES	12,2	89	3,2	87	3,1
	A	76,3	80,2	98,5	31,7	66,8	15	15	7,6	5,4	208,8	SW	12,2	101	3,3	93	3,0
	M	79,0	83,1	96,4	39,0	57,4	16	16	8,0	7,4	209,7	Variables	15,5	81	2,7	76	2,5
	J	87,6	89,5	97,1	63,1	34,0	40	40	8,9	7,4	138,3	SW	7,6	52	1,7	57	1,8
	J	89,6	89,4	98,5	61,2	37,3	50	36	8,7	7,8	135,5	WNW	12,2	53	1,8	55	1,8
	A	93,6	91,4	98,2	79,4	18,8	61	49	9,6	8,4	38,9	WNW	15,5	39	1,3	48	1,5
	S	99,2	90,2	98,0	61,0	37,0	33	33	8,8	8,3	137,9	WNW	13,0	54	1,7	49	1,6
	O	93,0	92,6	99,0	75,1	23,9	53	46	9,3	8,8	26,3	WSW, NW	13,7	42	1,4	41	1,4
	N	91,5	90,1	99,2	56,8	42,4	34	34	8,6	8,2	»	NNE	10,4	49	1,6	48	1,5
	D	84,2	85,4	96,7	57,5	39,2	30	30	8,3	6,7	172,5	NW	10,4	52	1,7	56	1,9
									7,3	6,5	»	NNE	14,4	65	2,1	65	2,1
	Année	»	»	»	»	»	»	10	8,1	7,1	»		12,4	765	2,1	760	2,1
Padaran (Annam). Long. E. G. : 109°01'. Lat. N. : 11°21'. Alt. : 177m.	J	(1)															
	F	79,9	76,1	87,3	68,9	18,4	52	47	6,2	5,8		NE	32,0	181	5,8	195	6,3
	M	81,3	77,2	90,1	68,6	21,5	49	49	6,7	5,2		NNW	23,0	162	5,8	158	5,6
	A	82,4	77,8	89,9	67,4	22,5	60	46	6,9	5,3		ENE	23,0	167	5,4	171	5,5
	M	79,7	78,2	88,5	62,0	26,5	45	45	8,3	5,2		NNW	15,5	151	5,0	138	4,6
	J	85,0	79,3	93,6	70,3	23,3	56	45	7,9	6,1		SW	16,9	136	4,4	136	4,4
	J	84,6	80,4	95,9	68,4	27,5	53	44	7,5	6,6		SW	18,4	145	4,8	135	4,5
	A	»	»	»	»	»	»	39	8,9	7,1		SW	21,6	150	4,8	148	4,8
	S	»	»	»	»	»	»	39	7,6	6,6		SW	13,0	134	4,3	147	4,7
	O	83,1	80,9	93,6	67,6	26,0	»	46	8,4	7,1		SW	11,2	109	3,7	116	3,9
	N	84,0	82,0	93,0	72,9	20,1	63	52	7,9	7,2		NNW	13,0	83	2,7	103	3,3
	D	85,8	80,6	93,3	74,2	19,1	62	50	8,1	7,2		N	22,3	93	3,1	134	4,5
		88,3	78,8	94,1	78,2	15,9	68	43	7,8	6,8		N	29,5	78	2,5	161	5,2
	Année	»	»	»	»	»	»	39	7,7	6,3			19,9	1589	4,3	1742	4,8
Phan-thiet (Annam). Long. E. G. : 108°08'. Lat. N. : 10°56'. Alt. : 9m.	J	(2)															
	F	74,7	74,0	92,3	48,2	44,1	31	20	3,8	3,5	272,3	E	11,2	137	4,4	132	4,3
	M	73,9	74,1	89,0	48,0	41,0	27	21	2,2	2,5	265,8	E	10,1	123	4,4	121	4,3
	A	74,3	74,6	88,5	51,7	36,8	29	20	3,4	2,8	285,7	E	10,1	129	4,2	150	4,8
	M	76,0	78,2	89,7	52,5	37,2	30	30	4,4	3,9	247,6	E	7,2	124	4,1	119	4,0
	J	83,1	81,6	94,8	59,5	35,3	42	34	6,3	5,4	177,4	W	7,2	67	2,2	90	2,9
	J	83,7	82,3	95,2	61,8	33,4	45	32	5,5	5,7	153,3	W	9,4	53	1,7	66	2,2
	A	87,8	85,2	95,3	72,9	22,4	58	39	8,5	7,1	82,7	WSW	14,4	42	1,3	55	1,8
	S	83,9	84,8	95,2	61,2	34,0	46	35	5,5	5,4	196,5	WSW	10,4	60	1,9	64	2,0
	O	85,1	86,3	95,4	63,6	31,8	46	43	7,4	7,2	165,4	WSW	12,2	52	1,7	51	1,7
	N	84,4	85,1	97,1	63,4	33,7	48	41	6,1	6,8	181,8	E	7,2	66	2,1	58	1,9
	D	80,5	80,8	95,8	56,5	39,3	38	15	6,6	5,5	201,9	E	8,3	83	2,8	75	2,5
		76,9	77,8	94,6	50,2	44,4	30	18	4,7	4,7	243,0	E	7,2	105	3,1	98	3,2
	Année	80,4	80,4	93,6	57,5	36,1	27	15	5,4	5,0	2473,4		9,6	1041	2,8	1079	3,0
Dau-tieng (Cochinchine). Long. E. G. : 108°20'. Lat. N. : 11°20'. Alt. : 25m.	J	(1)															
	F	73,9	75,5	97,8	39,5	59,2	25	25	6,5	4,8		NNW	12,2	98	3,2	97	3,1
	M	71,2	73,1	97,5	37,4	60,1	24	24	6,0	5,2		SSW	13,0	111	4,0	96	3,4
	A	69,5	70,4	97,1	35,8	61,3	23	23	5,8	5,2		W	14,4	127	4,1	124	4,0
	M	71,4	72,7	97,2	37,3	59,9	23	23	6,1	6,3		SSW	13,7	117	3,9	105	3,5
	J	81,6	82,2	97,9	56,9	41,9	34	33	8,3	7,5		SSW	12,2	54	1,7	57	1,8
	J	83,9	83,9	97,9	57,6	40,3	41	36	7,7	7,6		W	11,2	51	1,7	49	1,6
	A	89,7	81,8	98,7	64,4	34,3	51	47	9,0	8,1		WSW, W	11,2	41	1,3	50	1,6
	S	84,5	83,9	98,4	55,1	43,3	45	42	7,9	7,8		W	11,9	59	1,9	54	1,7
	O	87,0	86,8	98,3	62,1	36,2	47	47	8,8	8,2		WSW	14,4	48	1,6	41	1,4
	N	88,3	86,5	98,9	59,6	39,3	51	47	8,2	7,1		N	10,4	46	1,5	49	1,6
	D	84,9	81,9	99,1	54,2	44,9	43	40	6,9	6,2		NNE	9,4	35	1,1	55	1,8
		82,3	79,5	98,5	52,2	46,3	38	32	6,1	5,8		N, NNW	9,4	64	2,1	37	2,3
	Année	80,9	79,9	98,2	50,9	47,3	23	23	7,3	6,6			11,9	851	2,3	850	2,3

(1) Déterminée au planimètre.

(2) Calculée par relevé des valeurs toutes les 2 heures.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Vitesse moy. en km/h	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1935		1935	1935	1935	1935					1935	1935	1935	1935		
Thuân-loi (Cochinchine). Long. E. G. : 106°52'. Lat. N. : 11°35'. Alt. : 150m.	J F M A M J J A S O N D	(1)															
		81,1		99,3	57,0	42,3	50		»	»	»	NE	9,4	112	3,6		
		79,0		99,0	53,3	45,7	44		»	»	»	NE	8,6	136	4,9		
		76,8		99,2	47,8	51,4	33		»	»	»	NESE	8,6	161	5,2		
		78,5		99,9	46,5	53,4	34		»	»	»	NESE	10,1	150	5,0		
		91,4		100,0	68,2	31,8	55		»	»	»	SE	10,1	82	2,6		
		90,3		100,0	67,6	32,4	52		»	»	»	SSW	9,4	75	2,5		
		94,8		99,9	77,6	22,3	66		»	»	»	SW	10,4	45	1,4		
		91,5		100,0	68,5	31,5	58		»	»	»	SE	14,8	76	2,5		
		94,3		100,0	77,0	23,0	62		»	»	»	SE	18,4	44	1,4		
		92,7		100,0	69,4	30,6	62		»	»	»	Sect. SE	16,2	62	2,0		
		90,7		99,9	67,4	32,5	59		»	»	»	Sect. W	14,8	76	2,5		
		88,1		99,3	65,7	33,6	55		»	»	»	NW	14,4	94	3,0		
	Année	87,4		99,7	63,8	35,9	33						12,1	1113	3,0		
Trang-bom (Cochinchine). Long. E. G. : 107°02'. Lat. N. : 10°57'. Alt. : 60m.	J F M A M J J A S O N D								1935			1935	1935	1935	1935		
									5,2			E	3,2	74	2,4		
									5,1			E	3,6	92	3,4		
									5,9			S	5,4	106	3,4		
									7,1			SW	5,4	83	2,7		
									7,5			SE. SW	4,3	53	1,7		
									6,8			SW	3,2	46	1,5		
									8,1			SW	4,3	28	0,9		
									7,2			S	3,2	47	1,5		
									7,8			NE	4,0	36	1,2		
									6,7			S	3,2	39	1,2		
									6,5			E	3,2	45	1,5		
									5,8			E	3,2	32	1,0		
	Année								6,6				3,8	681	1,9		
Beneat (Cochinchine). Long. E. G. : 106°35'. Lat. N. : 11°09'. Alt. : 4m.	J F M A M J J A S O N D	1935	1930-35	1935	1935	1935	1935	1930-35	1935	1928-1935		1935	1935	1935	1935	1920-35	1929-35
		(1)										N et W	2,2	81	2,6	78	2,5
		76,4	78,7	98,0	42,4	55,6	32	32	2,5	3,6		W	2,5	91	3,2	84	3,0
		70,9	75,5	98,8	40,6	58,2	26	26	4,4	4,4		SW	3,2	117	3,8	111	3,6
		73,2	74,6	98,4	38,9	59,5	21	21	3,7	4,7		SW	3,2	122	4,0	100	3,6
		74,0	76,4	98,1	40,5	57,6	26	25	3,8	5,7		SW	4,0	58	1,9	60	1,9
		86,2	86,4	97,9	60,3	37,6	44	35	6,1	7,0		SW	5,0	49	1,6	50	1,6
		86,9	88,3	97,5	60,8	36,7	48	48	6,0	7,3		SW	7,2	52	1,6	51	1,7
		90,8	89,7	98,1	70,5	27,6	56	55	6,3	7,6		SW	10,1	64	2,1	54	1,7
		85,8	87,9	97,8	60,8	37,0	49	49	5,3	7,2		»	»	55	1,8	42	1,4
		87,1	90,1	95,4	63,9	31,5	48	48	6,0	7,9		Var.	7,2	48	1,5	42	1,4
		85,4	88,4	95,6	58,7	36,9	45	45	5,2	6,7		E	2,2	52	1,7	55	1,8
		85,9	86,0	97,8	59,4	37,4	49	45	4,3	5,4		NE	13,0	48	1,5	51	1,6
		81,1	83,3	96,1	51,6	44,5	42	35	3,7	5,5							
	Année	81,9	83,8	97,4	54,0	43,4	21	21	4,8	6,1			»	837	2,3	778	2,1
Giaray (Cochinchine). Long. E. G. : 107°24'. Lat. N. : 10°57'. Alt. : 138m.	J F M A M J J A S O N D	1935	1930-35	1935	1935	1935	1935	1930-35	1935	1928-1935	1935	1935	1935	1935	1935	1920-35	1929-35
		(1)										SW	7,6	106	3,4	105	3,4
		69,6	75,6	90,6	45,0	45,6	36	26	3,5	4,1	234,0	SW	8,6	117	5,2	134	4,8
		74,3	72,4	92,3	43,3	49,6	31	31	4,2	4,6	247,2	SW	10,4	186	6,0	174	5,6
		68,8	69,2	90,9	38,8	52,1	25	21	3,6	4,7	226,8	SW	8,6	205	6,8	157	5,2
		69,6	70,6	90,8	37,5	53,3	20	20	5,9	5,7	222,7	SW	6,5	53	1,7	90	2,9
		84,8	81,2	97,8	63,1	34,7	44	32	7,0	7,0	139,6	NW	7,2	58	1,9	71	2,3
		85,1	84,7	95,8	64,1	31,7	54	47	6,1	7,0	113,1	Var.	33,8	72	2,3	79	2,5
		81,8	83,9	95,1	67,1	28,0	55	54	7,8	7,8	66,9	NE et NW	17,6	72	2,3	76	2,4
		82,7	84,1	96,4	62,3	34,1	53	50	6,9	7,2	226,7	SE et NW	16,9	54	1,8	54	1,8
		86,1	87,1	97,2	68,6	28,6	55	55	7,2	7,6	159,2	SW et NW	8,6	24	0,7	50	1,6
		87,5	88,1	98,4	64,7	33,7	53	50	5,7	6,8	188,6	SSW	10,1	49	1,6	60	2,0
		87,8	85,9	98,6	63,7	34,9	56	41	5,7	6,0	196,1	SW	9,4	70	2,3	73	2,3
		85,7	82,9	98,3	59,4	39,2	46	46	4,8	6,0	> 64,0						
	Année	80,3	80,5	95,2	56,4	38,8	20	20	5,7	6,2	> 2084,9		12,1	1096	3,0	1123	3,1

(1) Déterminée au planimètre.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Vitesse moy. en km/h	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1935	1931-35	1935	1935	1935	1935	1931-35	1935	1931-1935		1935	1935	1935	1935	1934-35	1934-35
Xuân-lôc (Cochinchine). Long. E. G. : 107° 45'. Lat. N. : 10° 37'. Alt. : 202m.	J	(1)															
	F	81,2	79,3	95,6	52,4	43,2	39	30	4,3	5,2		S	10,1	65	2,1	55	1,8
	M	84,5	77,3	97,0	55,2	41,8	42	30	3,7	5,8		S	10,4	76	2,7	64	1,9
	A	84,5	76,5	97,0	53,6	43,4	41	17	4,4	5,2		S	9,4	90	2,9	84	2,7
	M	83,6	78,7	97,0	52,4	44,6	38	24	4,4	5,0		S	10,1	82	2,7	81	2,7
	J	87,7	84,6	97,0	61,8	35,2	49	30	4,7	5,6		S	9,4	82	2,7	69	2,2
	J	92,2	89,2	96,9	77,5	19,4	62	47	5,0	5,9		S	9,4	46	1,5	54	1,8
	A	95,7	91,3	97,0	88,6	8,4	79	55	5,7	5,8		S	10,1	25	0,8	39	1,2
	S	91,1	90,3	97,0	75,3	21,7	61	50	4,5	5,5		S	9,4	50	1,6	50	1,6
	O	94,3	90,6	96,9	81,5	15,4	68	48	5,3	5,5		S	8,6	33	1,1	36	1,3
	N	88,7	86,9	95,1	71,2	23,9	58	45	4,7	4,8		S	9,4	49	1,6	48	1,5
	D	83,7	87,9	92,1	67,3	24,8	55	46	4,5	4,8		S	9,4	48	1,6	46	1,5
		84,5	85,3	93,7	65,4	28,3	52	40	4,3	5,4		S	9,4	64	2,1	58	1,9
	Année	87,6	84,8	96,0	66,8	29,2	38	17	4,6	5,4			9,6	708	1,9	683	1,8
Tânchâu (Cochinchine). Long. E. G. : 103° 13'. Lat. N. : 10° 48'. Alt. : 4m.	J	(1)															
	F	75,0	77,7	91,9	50,6	41,3	43	37	"		211,0			124	4,0	101	2,9
	M	73,1	76,3	92,2	47,8	44,5	31	31	"		235,9			103	3,7	101	3,6
	A	72,4	74,0	91,9	45,2	46,7	36	34	"		236,2			129	4,2	128	4,1
	M	71,1	76,2	91,9	43,4	48,5	33	29	"		>145,9			132	4,4	122	4,1
	J	83,6	82,4	93,6	61,4	32,2	44	38	5,5		111,8			77	2,5	91	2,9
	J	79,8	82,8	92,5	58,2	34,3	47	44	4,9		193,4			92	3,1	83	2,8
	A	84,0	84,8	92,5	66,3	26,2	52	45	6,7		6,5			83	2,7	79	2,5
	S	81,4	83,6	91,6	63,1	28,5	49	49	4,3		167,7			96	3,1	82	2,7
	O	84,3	85,5	93,2	67,7	25,5	54	49	6,2		157,2			60	2,0	71	2,3
	N	84,7	85,3	92,9	66,1	26,8	56	50	5,2		185,5			52	1,7	70	2,3
	D	"	81,7	"	"	"	"	42	5,2		192,2			58	1,9	88	2,9
		81,0	80,2	92,9	61,0	31,9	51	42	4,6		167,8			69	2,2	97	3,1
	Année	"	80,9	"	"	"	"	29	"		>2101,1			1075	2,9	1113	3,0
Saigon (Cochinchine). Long. E. G. : 103° 42'. Lat. N. : 10° 47'. Alt. : 11m.	J	(2)															
	F	74,6	77,1	97,3	43,1	54,2	34	34	3,6	5,2	205,4	SE	6,1	93	3,0	98	3,1
	M	72,0	75,0	95,0	41,7	53,3	25	25	3,3	4,6	144,1	SE	9,4	106	3,8	108	3,9
	A	71,3	73,8	93,6	41,5	52,1	26	26	3,9	4,9	178,3	SE	23,0	125	4,0	134	4,3
	M	74,8	77,0	96,3	44,2	52,1	31	30	5,4	5,7	176,7	SE	10,1	121	4,0	128	4,3
	J	85,1	83,7	98,1	60,4	37,7	45	36	7,9	7,3	105,8	SW	7,6	58	1,9	77	2,5
	J	86,0	86,4	97,8	63,0	34,8	50	43	7,5	7,9	113,3	SE et SW	5,4	54	1,8	64	2,1
	A	87,5	87,2	97,9	67,2	30,7	52	49	9,2	8,1	31,7	SW	10,4	67	2,2	64	2,0
	S	83,0	86,4	96,6	58,5	38,1	45	15	7,3	7,9	165,4	SW	7,2	74	2,4	66	2,1
	O	86,4	88,0	97,1	65,2	31,9	49	49	8,8	8,1	90,7	SW	9,4	63	2,1	54	1,8
	N	85,1	87,1	97,5	59,8	37,7	48	48	7,5	7,3	134,4	Sect. S	4,3	52	1,7	49	1,6
	D	83,4	83,9	97,3	59,0	38,3	46	43	6,9	6,7	157,9	SE	5,0	59	1,9	58	1,9
		79,6	80,5	97,2	52,2	45,0	42	34	5,8	6,3	151,5	Sect. SE	4,0	70	2,3	70	2,3
	Année	80,7	82,2	96,8	54,6	42,2	25	25	6,4	6,6	1655,2		8,5	942	2,6	970	2,6
Hatién (Cochinchine). Long. E. G. : 101° 20'. Lat. N. : 10° 23'. Alt. : 6m.	J	(1)															
	F	82,5	78,2	89,7	67,6	22,1	64	36	7,3	5,6		NE	2,9	62	2,0	96	3,1
	M	82,7	79,5	90,4	67,2	23,2	62	44	7,5	6,0		NE	2,5	58	2,0	74	2,6
	A	82,3	78,6	89,6	68,0	21,6	62	42	8,4	6,7		Var.	2,5	61	2,0	96	3,1
	M	83,7	79,1	89,3	65,9	23,4	61	51	8,5	7,8		SW	3,2	59	2,0	87	2,9
	J	85,2	82,4	91,7	71,2	20,5	61	53	9,0	8,2		SW	5,0	60	1,9	73	2,4
	J	82,5	81,5	91,1	69,6	21,5	64	55	8,2	8,3		SW	4,0	59	1,9	66	2,2
	A	85,2	83,1	92,4	68,8	23,6	65	59	9,4	8,6		W	4,0	55	1,8	62	2,0
	S	83,7	84,1	92,1	71,9	20,2	67	59	8,5	8,3		SW	2,5	56	1,8	59	1,9
	O	87,1	85,1	92,3	75,0	17,3	67	58	9,1	8,7		SW	5,0	58	1,9	57	1,9
	N	85,7	84,3	91,8	71,0	20,8	67	55	8,8	8,2		NE	2,5	55	1,8	65	2,1
	D	84,8	82,8	90,6	72,1	18,5	67	45	8,3	7,3		NE	4,0	58	1,9	77	2,6
		85,0	81,5	91,0	70,1	20,9	65	45	7,8	7,1		NE	4,0	64	2,1	83	2,7
	Année	84,2	81,6	91,0	69,8	21,2	61	36	8,4	7,6			3,5	705	1,9	895	2,5

(1) Déterminée au planimètre.

(2) Calculée par relevé des valeurs toutes les 2 heures.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Vitesse moy. en km/h	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1935	1932-35	1935	1935	1935	1935	1932-35	1935	1907-1935		1935	1935	1935	1935	1930-35	1930-35
Cap-Saint-Jacques (Cochinchine). Long. E. G. : 107°05'. Lat. N. : 10°20'. Alt. : 180m.	J	(1)										ENE	26,3	169	5,5	171	5,5
	F	81,6	79,3	90,7	68,9	21,8	61	38	4,8	5,6		ENE	23,8	147	5,3	158	5,6
	M	82,4	81,8	91,5	67,6	23,9	38	38	4,2	5,3		ENE	22,3	168	5,4	184	5,9
	A	85,2	79,5	93,2	71,2	22,0	55	38	5,4	5,6		ENE	16,2	170	5,6	157	5,2
	M	79,5	78,9	89,0	59,8	29,2	48	48	6,9	5,9		SW	11,2	74	2,4	95	3,1
	J	85,5	83,8	93,6	72,1	21,5	58	48	8,0	7,1		SW	13,7	57	1,9	64	2,1
	J	88,0	87,4	94,4	74,5	19,9	62	54	7,7	7,5		SW	28,8	23	0,7	47	1,5
	A	91,0	89,4	97,0	79,7	17,3	66	64	9,4	7,8		SW	16,9	23	0,7	52	1,7
	S	89,8	87,8	95,8	76,0	19,8	66	59	7,9	7,4		SW	23,8	51	1,7	52	1,7
	O	90,9	88,9	97,0	77,6	19,4	68	68	8,8	7,7		ENE	13,0	64	2,1	72	2,3
	N	90,0	88,1	96,1	75,1	21,0	68	57	8,2	7,3		ENE	20,9	67	2,2	90	3,0
	D	85,9	84,9	93,8	75,8	18,0	62	53	8,0	6,8		ENE	16,2	109	3,5	112	3,6
	Année	86,5	84,4	93,7	72,4	21,3	38	38	7,1	6,7			19,4	1122	3,1	1254	3,4
Vinh-long (Cochinchine). Long. E. G. : 105°58'. Lat. N. : 10°15'. Alt. : 2m.	J								1935	1930-1935		1935	1935	1935	1935	1929-35	1929-35
	F								6,5	5,5		E	1,8	69	2,2	57	1,8
	M								7,0	5,4		E	1,4	66	2,3	65	2,3
	A								7,2	5,2		E	1,8	83	2,7	93	3,0
	M								7,6	5,8		E	2,5	81	2,7	77	2,5
	J								7,8	7,5		W	3,2	48	1,5	62	2,0
	J								7,6	7,1		W	2,9	49	1,6	59	2,0
	A								7,8	7,6		W	3,2	50	1,6	66	2,1
	S								7,6	7,9		W	3,2	39	1,3	68	2,2
	O								7,6	8,2		SW	5,4	49	1,6	59	2,0
	N								7,5	7,6		E	10,1	43	1,3	51	1,6
	D								7,4	7,0		E	2,5	20	0,7	44	1,5
	Année								6,9	6,4		NE	1,4	41	1,3	50	1,6
Phu-lôc (Cochinchine). Long. E. G. : 105°43'. Lat. N. : 9°32'. Alt. : 4m.	J	1935	1932-35	1935	1935	1935	1935	1932-35	1935	1932-1935		1935	1935	1935	1935	1932-35	1932-35
	F	(1)										NE	34,9	143	4,6	118	3,8
	M	79,5	78,5	97,1	51,0	46,1	44	33	5,0	5,4		E	14,4	166	5,9	133	4,7
	A	77,7	77,5	96,0	48,6	47,4	43	41	4,9	5,2		E	20,9	»	»	182	5,9
	M	71,6	»	92,3	42,4	49,9	36	»	5,7	5,3		»	»	»	»	116	3,9
	J	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	105	3,4
	J	86,1	87,5	94,7	66,3	28,4	54	40	7,3	7,6		W	19,1	101	3,3	99	3,3
	A	86,4	89,2	95,3	70,4	24,9	62	55	8,7	8,4		SW	19,1	95	3,0	90	2,9
	S	88,7	89,3	96,8	67,3	29,5	59	58	6,7	6,9		SW	21,6	86	2,8	81	2,6
	O	91,3	90,5	98,5	75,2	23,3	65	60	5,9	7,9		W	17,6	58	1,9	67	2,2
	N	91,7	90,5	97,9	73,6	24,3	60	59	5,7	7,2		NE	12,2	45	1,5	48	1,5
	D	90,3	89,0	97,4	69,2	28,2	60	51	7,0	7,0		E	8,6	44	1,5	53	1,7
	Année	84,0	85,2	97,6	58,9	38,7	44	43	5,9	6,7		N	12,2	83	2,6	76	2,4
Poulo-Condore (Cochinchine). Long. E. G. : 106°33'. Lat. N. : 8°42'. Alt. : 6m.	J	1935	1932-35	1935	1935	1935	1935	1932-35	1935	1932-1935		1935	1935	1935	1935	1932-35	1932-35
	F	(1)										ENE	13,7	91	2,9	113	3,6
	M	78,5	76,1	84,0	61,7	22,3	50	36	8,8	6,5		ENE	9,4	77	2,8	77	2,7
	A	78,2	80,8	87,2	59,9	27,3	45	42	8,7	6,5		ENE	5,4	97	3,1	95	3,1
	M	78,4	79,7	86,5	59,8	26,7	50	35	8,7	6,4		ESE	8,3	96	3,2	81	2,7
	J	80,5	82,1	88,9	58,9	30,0	46	35	7,4	6,2		WSW	11,2	78	2,5	85	2,8
	J	86,6	82,1	91,4	60,8	30,6	42	21	8,2	7,1		WSW	8,3	70	2,3	78	2,6
	A	86,6	81,1	91,8	62,3	29,5	49	26	7,5	7,3		WSW	18,4	86	2,7	87	2,9
	S	81,3	80,3	88,0	61,0	24,0	51	40	9,2	7,9		SW	8,3	87	2,8	83	2,7
	O	84,5	80,6	88,1	64,4	23,7	45	38	7,8	7,2		WSW	13,0	83	2,8	79	2,6
	N	81,7	81,0	87,2	65,6	21,6	46	46	8,5	8,7		ENE	5,4	63	2,0	62	2,0
	D	86,8	84,1	90,6	65,1	25,5	52	52	8,4	8,4		ENE	8,3	68	2,3	71	2,4
	Année	86,3	82,4	91,0	68,8	22,2	53	42	8,6	8,3		ENE	14,8	91	2,9	86	2,8
	Année	86,0	79,4	86,7	65,9	20,8	51	41	8,6	7,9							
Poulo-Condore (Cochinchine). Long. E. G. : 106°33'. Lat. N. : 8°42'. Alt. : 6m.	J	1935	1932-35	1935	1935	1935	1935	1932-35	1935	1932-1935		1935	1935	1935	1935	1932-35	1932-35
	F	(1)										ENE	13,7	91	2,9	113	3,6
	M	78,5	76,1	84,0	61,7	22,3	50	36	8,8	6,5		ENE	9,4	77	2,8	77	2,7
	A	78,2	80,8	87,2	59,9	27,3	45	42	8,7	6,5		ENE	5,4	97	3,1	95	3,1
	M	78,4	79,7	86,5	59,8	26,7	50	35	8,7	6,4		ESE	8,3	96	3,2	81	2,7
	J	80,5	82,1	88,9	58,9	30,0	46	35	7,4	6,2		WSW	11,2	78	2,5	85	2,8
	J	86,6	82,1	91,4	60,8	30,6	42	21	8,2	7,1		WSW	8,3	70	2,3	78	2,6
	A	86,6	81,1	91,8	62,3	29,5	49	26	7,5	7,3		WSW	18,4	86	2,7	87	2,9
	S	81,3	80,3	88,0	61,0	24,0	51	40	9,2	7,9		SW	8,3	87	2,8	83	2,7
	O	84,5	80,6	88,1	64,4	23,7	45	38	7,8	7,2		WSW	13,0	83	2,8	79	2,6
	N	81,7	81,0	87,2	65,6	21,6	46	46	8,5	8,7		ENE	5,4	63	2,0	62	2,0
	D	86,8	84,1	90,6	65,1	25,5	52	52	8,4	8,4		ENE	8,3	68	2,3	71	2,4
	Année	86,3	82,4	91,0	68,8	22,2	53	42	8,6	8,3		ENE	14,8	91	2,9	86	2,8
	Année	86,0	79,4	86,7	65,9	20,8	51	41	8,6	7,9							

(1) Déterminée au planimètre.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Vitesse moy. en km/h	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1935	1932 1934-35	1935	1935	1935	1935	1932 1934-35	1935			1935	1935	1935	1935	1931-35	1931-35
Sisophon (Cambodge). Long. E. G. : 103°02'. Lat. N. : 13°35'. Alt. : 16m.	J	82,2	81,5	98,4	53,5	44,9	43	34	3,2			E	4,3	100	3,2	104	3,3
	F	80,3	81,8	98,1	52,4	45,7	37	28	3,3			W	5,0	107	3,8	97	3,5
	M	82,5	81,1	99,3	52,3	47,0	38	33	4,1			W	5,4	123	3,9	104	3,4
	A	82,3	83,5	98,1	52,4	45,7	40	37	4,1			W	6,5	134	4,5	98	3,2
	M	93,5	90,8	98,0	73,0	25,0	61	49	7,3			W	3,6	64	2,6	68	2,2
	J	»	»	»	»	»	»	50	»			»	»	»	»	60	2,0
	J	96,9	95,6	98,0	84,6	13,4	78	60	8,9			W	5,4	45	1,4	46	1,5
	A	94,2	94,0	98,0	74,0	24,0	62	62	6,4			W	3,6	59	1,9	54	1,7
	S	94,9	95,6	98,0	80,8	17,2	71	68	8,1			W	5,0	53	1,8	46	1,5
	O	95,3	94,6	98,0	80,4	17,6	69	65	6,7			N	3,2	44	1,4	46	1,5
	N	94,3	92,8	98,0	76,1	21,9	61	55	5,6			N	5,0	50	1,6	52	1,7
	D	91,3	88,3	98,0	68,7	29,3	55	46	4,5			N	5,0	67	2,2	75	2,4
	Année	»	»	»	»	»	»	28	»			»	»	»	»	850	2,3
Stung-Treng (Cambodge). Long. E. G. : 105°58'. Lat. N. : 13°31'. Alt. : 51m.	J	74,0	73,3	89,4	51,5	37,9	41	53	5,5	4,1		N	6,1	67	2,2	79	2,5
	F	67,1	67,4	85,0	44,9	40,1	32	32	5,5	4,3		N	7,2	86	3,1	92	3,3
	M	65,1	65,5	80,8	45,9	34,9	31	27	5,2	3,8		S	7,2	112	3,6	118	3,8
	A	65,7	67,8	81,8	44,9	36,9	37	32	5,1	4,2		S	7,2	116	3,9	103	3,4
	M	81,1	81,3	91,0	64,5	26,5	50	38	6,9	5,5		S	6,5	89	2,9	70	2,2
	J	80,8	81,4	92,9	70,1	22,8	58	38	7,0	6,2		S	8,6	67	2,2	49	1,6
	J	90,5	87,2	95,1	81,9	13,2	72	47	8,8	6,8		S	7,6	61	2,0	41	1,3
	A	85,2	87,3	92,9	70,7	22,2	62	53	7,1	6,6		S	8,6	80	2,6	41	1,3
	S	88,4	88,6	95,7	80,0	15,7	66	61	8,5	7,2		S	10,1	70	2,3	34	1,1
	O	88,4	86,9	95,7	71,2	24,5	62	58	6,5	5,9		N	9,4	93	3,0	43	1,4
	N	88,4	84,5	99,1	69,4	29,7	59	54	7,4	4,7		E	6,5	85	2,8	50	1,7
	D	83,5	80,5	96,4	63,3	33,1	55	48	6,5	4,5		N	8,3	65	2,1	58	1,9
	Année	79,8	79,6	91,3	63,2	28,1	32	27	6,7	5,3			7,8	991	2,7	778	2,1
Battambang (Cambodge). Long. E. G. : 103°12'. Lat. N. : 13°11'. Alt. : 16m.	J	75,4	74,5	97,2	45,8	51,4	33	23	4,1	3,7		E	7,6	113	3,6	119	3,8
	F	71,0	74,6	95,4	42,3	53,1	32	15	3,7	4,1		E	8,3	127	4,7	115	4,1
	M	72,6	71,6	95,8	41,1	54,7	32	22	5,3	4,1		E	7,2	139	4,5	144	4,6
	A	70,4	75,1	95,4	39,3	56,1	30	21	5,4	5,1		W et SSE	7,6	175	5,8	136	4,5
	M	83,0	80,2	96,2	57,4	38,8	43	29	7,5	6,5		W et SSE	9,4	93	3,0	110	3,5
	J	»	80,5	»	»	»	»	35	»	»		»	»	»	»	121	4,0
	J	87,0	83,8	97,1	67,8	29,3	58	38	9,2	7,8		WSW	13,0	80	2,6	92	3,0
	A	82,9	83,8	96,0	61,0	35,0	48	40	7,7	7,7		WSW	10,1	87	2,8	81	2,6
	S	86,1	86,9	96,3	66,0	30,3	52	48	8,6	8,1		WSW	10,1	68	2,3	61	2,0
	O	86,1	85,0	97,5	64,1	33,4	56	52	7,8	6,9		E	6,5	57	1,8	62	2,0
	N	85,6	82,4	97,5	64,6	32,9	51	28	7,1	6,0		E	7,2	54	1,8	66	2,2
	D	82,2	79,6	97,9	58,4	39,5	45	32	5,5	5,3		E	18,4	70	2,2	88	2,8
	Année	»	79,8	»	»	»	»	15	»	»		»	»	»	»	1195	3,3
Kompong-Thom (Cambodge). Long. E. G. : 104°52'. Lat. N. : 12°42'. Alt. : 13 m.	J	73,9	76,7	98,1	42,5	55,6	34	27	1,8	4,3		N	18,4	79	2,6	90	2,9
	F	71,2	71,1	96,7	39,7	57,0	31	23	4,8	5,3		SE	13,0	82	2,9	93	3,3
	M	71,2	68,9	94,8	41,3	53,5	30	24	6,8	6,9		SE	11,8	96	3,1	115	3,7
	A	85,0	75,7	95,5	38,6	56,9	32	29	7,0	6,5		SE	8,6	106	3,5	98	3,2
	M	80,6	78,6	93,8	38,2	55,6	40	34	5,0	5,1		SW	11,2	77	2,4	72	2,3
	J	81,5	79,9	94,5	59,1	35,4	45	32	3,7	5,5		Variable	10,1	58	1,9	64	2,1
	J	86,8	82,7	94,5	68,2	26,3	58	37	6,0	6,0		W	11,2	42	1,3	56	1,8
	A	80,1	82,3	92,2	59,3	32,9	52	39	4,0	5,0		S	11,2	54	1,7	57	1,8
	S	85,6	86,6	94,2	67,7	26,5	58	50	5,0	5,9		NW	12,2	46	1,6	42	1,4
	O	83,0	84,5	93,2	65,0	28,2	54	44	3,6	5,4		NE	11,9	52	1,7	51	1,6
	N	82,4	80,1	93,6	60,6	33,0	51	34	3,2	4,4		NE	16,2	50	1,7	59	2,0
	D	79,3	77,0	92,5	55,0	37,5	46	32	3,5	3,9			16,9	63	2,0	75	2,4
	Année	80,0	78,7	94,5	54,4	40,1	30	23	4,5	5,3			12,7	805	2,2	872	2,4

(1) Déterminée au planimètre.

(2) Calculée par relevé des valeurs toutes les 2 heures.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NEBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Vitesse moy. en km/h	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1935	1930-35	1935	1935	1935	1935	1929-35	1935	1929-35		1935	1935	1935	1935	1929-35	1929-35
Pursat (Cambodge). Long. E. G. : 103°51'. Lat. N. : 12°33'. Alt. : 18m.	J	(1)															
	F	81,7										E	5,0	46	1,5	70	2,3
	M	84,1	80,4	94,9	59,7	35,2	51	28	5,2	4,4		E	5,4	52	1,9	68	2,4
	A	87,7	78,6	94,9	63,2	31,7	51	38	4,1	4,1		E	4,3	59	1,9	88	2,2
	M	86,8	81,2	96,1	67,6	27,5	53	33	6,6	4,5		E	4,3	51	1,7	68	2,3
	J	96,5	86,9	99,2	65,4	30,7	54	34	6,0	5,0		Variable	5,4	37	1,2	54	1,7
	J	93,5	87,6	99,4	82,5	16,7	65	35	7,8	6,5		SW et NNE	3,6	35	1,2	52	1,7
	A	93,6	86,9	98,3	76,2	23,2	59	44	7,1	6,8		Variable	4,0	26	0,8	52	1,7
	S	88,9	88,0	97,9	78,0	20,3	66	50	8,8	7,2		SW	4,3	29	0,9	40	1,3
	O	92,4	90,4	97,0	70,0	27,9	59	50	7,8	7,8		NNE,NW	5,4	38	1,2	41	1,4
	N	90,5	88,9	98,2	77,6	19,4	63	53	8,8	8,2		NNE,NW	3,6	53	1,7	40	1,3
	D	91,5	87,0	99,0	74,7	23,5	66	52	7,9	6,9		E	4,3	37	1,2	42	1,4
	D	86,8	84,6	98,1	77,6	21,4	66	40	7,9	6,5		E	5,4	32	1,0	53	1,7
	Année	89,5	84,9	97,3	71,6	25,7	51	28	7,1	6,1			4,6	495	1,3	668	1,8

Kratie (Cambodge). Long. E. G. : 106°01'. Lat. N. : 12°29'. Alt. : 27m	J	(2)															
	F	74,6	65,8	98,1	46,2	51,9	37	31	5,8	4,6	222,7	NE	7,2	119	3,5	126	4,0
	M	72,3	68,4	95,3	45,2	50,1	33	24	5,7	5,3	201,4	SSW	8,3	116	4,2	126	4,5
	A	70,8	67,6	94,9	44,1	50,8	35	24	6,8	5,1	245,8	SSW	6,5	146	4,7	153	4,9
	M	71,7	71,4	96,9	42,6	54,3	30	23	7,0	5,9	208,0	SSW	6,1	161	5,3	137	4,5
	J	86,2	82,2	99,5	61,4	38,1	46	41	9,4	6,9	107,6	SSE et SSW	5,0	68	2,2	77	2,5
	J	84,6	83,8	98,9	60,7	38,2	53	45	9,0	7,1	195,9	SSE et SSW	4,3	71	2,3	65	2,2
	A	90,7	85,6	99,8	72,1	27,7	62	46	9,8	7,7	80,5	SSW	7,2	50	1,6	55	1,8
	S	86,8	84,8	99,6	64,2	35,4	53	39	9,1	7,7	330,5	SSW	5,4	65	2,1	56	1,8
	O	89,7	86,8	97,3	71,6	25,7	57	55	9,6	8,2	> 35,2	SSW	4,3	34	1,1	40	1,3
	N	84,4	84,5	97,8	62,1	35,7	55	51	8,6	7,1	196,7	NNE	5,0	56	1,8	56	1,8
	D	82,8	80,7	98,2	58,4	39,8	50	41	7,9	6,1	219,7	NNE	7,2	60	2,0	71	2,3
	D	78,2	74,6	97,6	52,4	45,2	44	40	5,8	5,5	179,8	NNE	7,6	78	2,5	91	2,9
	Année	81,1	78,0	97,8	56,7	41,1	30	23	7,9	6,4	> 2123,8		6,2	1015	2,8	1053	2,9

Kompong-Chhnang (Cambodge). Long. E. G. : 104°39'. Lat. N. : 12°15'. Alt. : 6m.	J								1935	1931-1935		1935	1935	1935	1935	1931-35	1931-35
	F								2,7	2,7		E	4,0	108	3,5	111	3,6
	M								2,4	3,2		ESE	5,4	120	4,3	104	3,7
	A								3,6	2,6		ESE	3,6	127	4,1	136	4,4
	M								3,3	3,8		SSE	4,0	145	4,8	135	4,5
	J								6,3	5,4		SSE et SSW	2,9	70	2,2	84	2,7
	J								7,2	5,9		Variable	2,5	65	2,1	72	2,4
	A								8,8	6,7		WSW et SSW	2,5	43	1,4	53	1,7
	S								6,0	6,2		Variable	2,2	59	1,9	58	1,8
	O								7,9	7,3		Variable	2,2	36	1,2	39	1,3
	N								6,4	6,6		E	2,2	48	1,5	49	1,6
	D								6,0	5,6		NE	2,9	55	1,8	70	2,3
	D								»	5,1		»	»	»	»	91	2,9
	Année								»	5,0		»	»	»	»	1002	2,7

Kompong-Cham (Cambodge). Long. E. G. : 105°27'. Lat. N. : 12°00'. Alt. : 19m.	J	(1)							1935	1929-1935		1935	1935	1935	1935	1929-35	1929-35
	F	72,1	68,9	92,6	41,8	50,8	29	19	5,5	3,9		N	11,2	139	4,5	159	5,1
	M	66,7	70,9	90,1	36,7	53,4	27	24	5,5	4,5		S	14,8	159	5,6	140	5,0
	A	66,7	64,6	92,7	35,1	57,6	25	25	5,9	4,8		S	14,8	207	6,7	185	6,0
	M	68,0	68,6	92,2	35,4	56,8	28	28	6,4	5,7		S	16,9	214	7,1	163	5,4
	J	85,3	79,9	94,2	65,5	28,7	45	37	7,8	6,5		S	15,5	108	3,5	96	3,1
	J	82,3	81,6	92,4	62,6	29,8	51	42	7,1	6,7		S	14,8	84	2,8	80	2,7
	A	87,3	84,0	94,4	73,2	21,2	63	45	8,7	7,3		S	18,4	72	2,3	73	2,4
	S	83,2	82,4	92,6	65,2	27,4	57	46	6,9	6,5		S	11,2	90	2,9	80	2,6
	O	36,3	83,6	93,0	71,0	22,0	57	53	8,5	7,2		S	14,8	58	1,9	62	2,1
	N	85,3	83,9	92,7	68,1	24,6	59	50	7,5	6,6		N	13,0	63	2,0	68	2,2
	D	83,3	79,7	91,8	65,7	26,1	54	42	6,4	5,5		N	13,7	76	2,5	92	3,1
	D	78,7	75,4	89,2	58,6	30,6	46	36	4,3	4,9		N	14,8	99	3,2	115	3,7
	Année	8,8	77,0	92,3	56,6	35,7	25	19	6,7	5,8			14,5	1369	3,7	1313	3,6

(1) Déterminée au planimètre.

(2) Calculée par relevé des valeurs toutes les 2 heures.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NEBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Vitesse moy. en km/h	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1935	1931-35	1935	1935	1935	1935	1931-35	1935	1931-35	1935	1935	1935	1935	1935	1929-35	1929-35
Phnom-Penh (Cambodge). Long. E. G. : 104°55'. Lat. N. : 11°33'. Alt. : 10m.	J	74,2	71,1	94,5	49,8	44,7	40	35	2,4	3,3	307,2	NE	5,0	88	2,8	96	3,1
	F	70,5	71,8	92,1	46,3	45,8	31	31	2,2	3,6	273,2	Var.	4,3	96	3,4	89	3,2
	M	67,9	69,2	90,9	42,9	48,0	34	25	2,8	3,3	298,5	SSE et SE	4,3	125	4,0	120	3,9
	A	66,5	71,8	89,9	39,6	50,3	31	31	3,6	4,2	270,5	Secteur S	5,0	134	4,5	112	3,7
	M	82,1	81,8	97,1	57,2	39,9	41	37	5,6	5,0	223,2	SW	5,4	77	2,5	77	2,5
	J	80,0	80,4	97,2	53,8	43,4	41	37	4,9	5,3	238,7	SW	4,0	82	2,7	73	2,4
	J	83,0	82,9	95,8	63,8	32,0	55	45	8,1	6,5	90,2	SW	10,1	101	3,3	73	2,4
	A	79,3	82,0	94,4	57,5	36,9	46	46	5,2	5,9	230,2	SW	5,4	93	3,0	72	2,3
	S	84,1	84,6	95,3	65,7	29,6	54	54	7,1	6,6	118,5	SW	7,2	70	2,3	55	1,8
	O	83,8	84,2	96,5	64,3	32,2	57	52	6,1	5,7	181,4	NE	4,3	58	1,9	58	1,9
	N	82,2	78,8	96,6	62,5	34,1	53	41	5,9	5,2	176,9	NE	6,5	61	2,0	69	2,3
	D	78,2	74,8	95,4	57,3	38,1	49	38	4,2	4,4	250,6	NE	8,6	71	2,3	83	2,7
	Année	77,6	77,8	94,6	55,0	39,6	31	25	4,8	4,9	2659,1		5,8	1056	2,9	977	2,7
Soai-Rieng (Cambodge). Long. E. G. : 105°48'. Lat. N. : 11°05'. Alt. : 6m.	J	76,9	73,5	98,4	48,7	49,7	42	30	7,9	6,4		SW	7,6	102	3,3	115	3,7
	F	75,0	73,0	97,6	41,6	56,0	27	23	7,9	6,8		SW	8,3	102	3,7	107	3,8
	M	75,2	72,0	95,7	41,0	54,7	33	20	7,9	7,1		SW	9,4	127	4,1	128	4,1
	A	72,9	73,5	97,0	39,7	57,3	32	17	7,9	7,4		SW	12,2	116	3,8	119	4,0
	M	87,4	82,1	96,0	60,5	35,5	44	33	8,3	8,1		SW	12,2	119	3,8	97	3,1
	J	83,9	83,3	97,0	58,7	38,3	48	32	8,2	7,9		SW	8,3	109	3,6	87	2,9
	J	89,5	85,0	97,9	61,4	33,5	50	47	9,2	8,5		SW	8,3	103	3,3	85	2,7
	A	87,1	84,6	97,9	61,9	36,0	54	46	8,1	8,3		SW	11,9	105	3,4	91	2,9
	S	89,6	87,3	97,8	68,1	29,7	57	50	8,8	8,4		SW	11,2	117	3,9	99	3,3
	O	90,5	86,1	97,6	67,0	30,6	59	44	8,4	7,9		SW	18,4	95	3,1	85	2,7
	N	88,0	81,8	97,1	64,1	33,0	51	36	7,9	7,2		N	12,2	105	3,5	100	3,3
	D	84,2	78,7	97,1	59,5	37,6	50	34	7,9	7,2		N	16,9	85	2,7	101	3,2
	Année	83,3	80,1	97,3	56,3	41,0	27	17	8,2	7,6			10,5	1288	3,5	1214	3,3
Kampot (Cambodge). Long. E. G. : 104°11'. Lat. N. : 10°37'. Alt. : 5m.	J	76,3	73,9	89,7	58,4	31,3	42	37						114	3,7	124	4,0
	F	79,4	76,6	91,1	59,5	31,6	43	35						99	3,5	95	3,4
	M	74,0	75,1	85,3	60,4	24,9	51	33						113	3,6	90	2,9
	A	76,4	75,5	87,2	58,5	28,7	42	42						131	4,4	104	3,5
	M	86,5	81,3	90,0	68,8	21,2	61	47						98	3,1	78	2,5
	J	80,6	80,9	86,7	64,4	22,3	57	45						99	3,3	70	2,3
	J	86,9	82,6	89,8	81,3	8,5	61	45						84	2,7	58	1,9
	A	84,2	82,2	89,0	77,0	12,0	63	52						93	3,0	72	2,3
	S	85,1	82,9	90,8	75,9	14,9	61	57						73	2,4	53	1,8
	O	82,5	81,4	88,2	67,8	20,4	57	50						62	2,0	63	2,0
	N	81,4	79,4	89,1	66,0	23,1	57	48						82	2,7	88	2,9
	D	85,0	79,4	90,3	72,6	17,7	57	40						114	3,7	115	3,7
	Année	81,5	79,3	88,9	67,5	21,4	42	33						1162	3,2	1010	2,7
Luang-Prabang (Laos). Long. E. G. : 102°08'. Lat. N. : 19°53'. Alt. : 350m.	J	84,5	82,9	99,2	50,3	48,9	34	23	7,3	4,9		W	2,9	49	1,6	48	1,6
	F	78,4	74,3	99,1	40,5	58,6	23	17	5,7	3,0		WSW	4,0	67	2,4	64	2,3
	M	75,5	70,9	98,4	37,2	61,2	21	17	3,2	2,9		WSW	3,2	109	3,5	98	3,2
	A	78,4	72,1	98,1	44,5	53,6	23	19	4,9	3,2		SW	3,2	91	3,0	98	3,3
	M	86,4	81,1	98,1	54,3	43,8	38	24	7,7	4,7		NNE, SSW	2,9	63	2,0	75	2,4
	J	85,8	84,4	97,8	54,4	43,4	43	38	8,2	5,5		SW, WSW	3,2	65	2,2	55	1,8
	J	86,0	87,0	97,8	63,4	34,4	38	38	9,0	6,5		SW	2,5	57	1,8	43	1,4
	A	87,4	86,7	97,9	60,3	37,6	42	42	8,3	6,6		S	2,9	50	1,6	40	1,3
	S	85,9	86,3	97,7	57,9	39,8	43	43	8,0	5,0		Var.	3,2	53	1,8	45	1,5
	O	88,4	84,5	98,1	58,4	39,7	49	35	7,3	4,3		NNE, NE	3,2	51	1,7	48	1,5
	N	89,1	83,8	97,8	57,2	40,6	46	33	7,2	4,7		NE	3,2	44	1,5	46	1,5
	D	89,9	85,1	97,8	58,6	39,2	48	28	7,9	4,8		NE	2,9	39	1,2	43	1,4
	Année	84,6	81,6	98,1	53,1	45,0	21	17	7,1	4,7			3,1	738	2,0	703	1,9

(1) Déterminée au planimètre.

(2) Calculée par relevé des valeurs toutes les 2 heures.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insola- tion)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Vitesse moy. en km/h	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1935	1934-35	1935	1935	1935	1935	1932-35	1935	1934- 1935		1935	1935	1935	1935	1930-35	1930-35
Nong-Het (Laos). Long. E. G. : 103°54'. Lat. N. : 19°32'. Alt. : 1200m.	J	(1)										SE, SW	4,3	45	1,4	26	0,8
	F	86,9	85,2	97,9	59,1	38,8	23	17	5,3	5,3		S	5,4	56	2,0	32	1,1
	M	84,4	84,3	97,7	57,7	40,0	35	26	4,8	4,8		S	5,4	66	2,1	44	1,4
	A	84,2	82,8	98,1	57,2	40,9	32	20	4,8	5,0		SW	6,5	72	2,4	45	1,5
	M	76,7	79,2	97,2	48,7	48,5	28	24	4,1	5,3		SW	4,0	46	1,5	33	1,1
	J	86,2	84,8	98,1	62,4	35,7	41	41	6,1	6,8		SW	6,5	51	1,7	31	1,0
	J	84,6	85,4	96,0	62,5	33,5	50	49	4,8	7,1		SW	8,6	40	1,3	24	0,8
	A	88,3	89,3	96,0	66,8	29,2	52	52	6,2	7,9		SW	6,1	52	1,7	28	0,9
	S	86,0	88,1	97,9	61,7	36,2	40	40	5,6	7,0		SE	11,2	39	1,3	23	0,8
	O	95,9	91,4	97,3	70,9	26,4	47	47	6,9	7,5		SE	9,4	42	1,4	24	0,8
	N	89,3	90,2	97,2	68,1	29,1	43	43	6,2	7,0		SE	9,4	33	1,1	24	0,8
	D	89,9	89,0	97,8	68,1	29,7	39	24	6,0	6,5		E	10,1	23	0,8	24	0,8
	Année	87,0	86,4	97,4	62,6	34,8	23	17	5,6	6,3			7,2	565	1,5	358	1,0
Xieng-Khouang (Laos). Long. E. G. : 103°22'. Lat. N. : 19°20'. Alt. : 1440m.	J	1935	1930-35	1935	1935	1935	1935	1929-35	1935	1928- 1935		1935	1935	1935	1935	1929-35	1929-35
	F	(1)										Variable	2,9	62	2,0	71	2,3
	M	82,9	82,7	96,5	52,3	44,2	28	16	7,4	6,1		SE	4,0	67	2,4	74	2,7
	A	80,8	82,1	96,5	50,0	46,5	31	13	7,6	6,7		SSW	4,3	49	1,6	81	2,6
	M	85,1	82,3	96,8	59,1	37,7	29	11	8,2	6,9		SSW	8,3	60	2,0	71	2,4
	J	82,3	82,5	96,4	55,4	41,0	32	26	7,8	7,3		SSW	10,1	43	1,4	54	1,7
	J	87,1	86,5	96,9	70,9	26,0	53	35	8,5	8,1		SW	10,4	49	1,6	45	1,5
	A	87,3	87,1	97,3	67,3	30,0	55	44	7,7	8,5		SW et SSW	5,0	37	1,2	37	1,2
	S	89,3	88,9	96,1	72,1	24,0	51	51	8,7	9,1		SW	6,5	46	1,5	39	1,3
	O	90,4	89,1	96,7	72,2	24,5	56	36	7,8	8,6		SW	3,6	37	1,2	41	1,4
	N	89,9	87,2	97,2	69,0	28,2	46	33	8,6	7,9		SE, SW	12,2	42	1,4	52	1,7
	D	87,8	85,2	97,0	61,2	35,8	44	23	6,9	6,8		SW	10,4	48	1,6	53	1,8
	Année	86,2	85,0	96,7	62,1	34,6	28	11	7,8	7,4		E	5,4	37	1,2	59	1,9
Paksane (Laos). Long. E. G. : 103°38'. Lat. N. : 18°25'. Alt. : 132m.	J	1935	1933-35	1935	1935	1935	1935	1932-35	1935	1933- 1935		1935	1935	1935	1935	1933-35	1933-35
	F	(1)										NE	5,0	58	1,9	67	2,2
	M	79,5	77,6	96,5	49,3	47,2	34	34	3,7	3,6		N	6,5	63	2,2	70	2,5
	A	77,7	76,0	95,5	49,6	45,9	35	27	3,9	4,0		NE	4,3	68	2,2	84	2,7
	M	79,7	76,1	95,0	53,9	41,1	44	24	4,9	4,3		NNE	5,4	72	2,4	74	2,5
	J	79,1	78,6	95,2	52,6	42,6	40	34	4,8	5,6		NE	3,6	44	1,4	50	1,6
	J	86,2	85,3	96,4	66,4	30,0	52	42	8,4	8,1		SW	4,3	42	1,4	43	1,4
	A	86,1	86,9	96,2	66,2	30,0	58	47	7,9	8,0		SW	6,5	38	1,2	32	1,0
	S	88,4	90,9	96,8	71,9	24,0	53	53	8,5	9,1		SW	5,0	43	1,4	37	1,2
	O	85,6	88,9	96,4	65,7	30,7	50	50	8,0	8,2		NE	3,6	42	1,4	41	1,4
	N	86,5	87,3	96,4	67,6	28,8	50	47	8,2	7,7		NE	5,0	52	1,7	57	1,8
	D	84,1	83,0	95,9	61,9	34,0	54	44	5,8	6,0		NNE	5,4	56	1,9	60	2,0
	Année	81,6	80,1	96,0	56,4	39,6	48	36	4,9	4,2		N,NE	4,0	55	1,8	64	2,1
Laksao (Laos). Long. E. G. : 104°58'. Lat. N. : 18°11'. Alt. : 500m.	J	1935	1934-35	1935	1935	1935	1935	1934-35	1935	1934- 1935		1935	1935	1935	1935	1934-35	1934-35
	F	(2)										NNE	12,2	98	3,2	»	»
	M	82,6	»	99,0	53,5	45,5	24	24	5,8	»		NNE	13,0	71	2,5	»	»
	A	81,0	»	98,7	53,8	44,9	37	37	6,7	»		NNE	15,5	102	3,3	118	3,8
	M	81,6	77,3	98,0	53,5	44,5	38	20	6,1	4,9		SSW	11,9	89	2,9	91	3,1
	J	81,9	81,2	99,5	50,0	49,5	32	32	6,5	6,6		SSW	11,9	68	2,2	67	2,2
	J	87,0	86,5	99,1	63,3	25,8	47	45	9,4	8,9		SSW	10,4	56	1,9	59	2,0
	A	86,9	86,3	98,9	62,8	36,1	50	43	9,0	8,9		SSW	11,2	41	1,3	41	1,3
	S	89,6	90,3	98,3	71,4	26,9	46	46	9,4	9,6		SSW	8,6	54	1,8	42	1,4
	O	87,0	89,9	99,0	62,9	36,1	40	40	8,7	9,2		NNE	14,8	73	2,4	64	2,1
	N	85,4	87,6	98,2	62,1	36,1	39	39	9,0	8,8		NNE	12,2	78	2,5	94	3,0
	D	85,2	84,0	98,7	58,9	39,8	39	39	7,2	6,9		NNE	14,4	93	3,1	93	3,1
	Année	83,1	83,9	98,1	55,1	43,0	42	42	6,7	6,8		NNE	14,8	97	3,1	100	3,2
	Année	81,3	80,9	97,2	53,4	43,8	36	35	5,0	5,8							

(1) Déterminée au planimètre.

(2) Calculée par relevé des valeurs toutes les 2 heures.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NEBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Vitesse moy. en km/h	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
		1935	1930-35	1935	1935	1935	1935	1929-35	1935	1928-1935	1935	1935	1935	1935	1935	1929-35	1929-35
Vientiane (Laos). Long. E. G.: 102°36'. Lat. N.: 17°58'. Alt.: 162m.	J F M A M J J A S O N D	(2)															
		78,7	76,5	97,5	49,1	48,4	32	14	3,0	3,6	212,6	SE	3,2	77	2,5	89	2,9
		75,7	74,5	97,3	46,7	50,6	30	6	2,2	4,3	215,5	SE	3,2	104	3,7	96	3,4
		77,4	71,4	97,7	50,0	47,7	36	18	3,9	3,7	179,2	SE	3,6	111	3,6	128	4,1
		78,2	73,4	98,5	50,0	48,5	34	17	3,7	4,8	185,0	SE,S	3,6	113	3,7	113	3,8
		86,4	79,5	98,7	66,2	32,5	53	32	7,0	7,2	95,7	S	3,6	69	2,2	84	2,7
		85,2	84,2	98,1	64,6	33,5	57	40	7,3	8,3	166,7	NE	3,6	65	2,1	61	2,0
		86,2	85,4	97,9	68,1	29,8	58	51	7,9	8,9	120,0	WSW	4,3	75	2,4	58	1,9
		85,4	84,8	98,5	64,5	34,0	51	42	7,3	8,4	104,7	WNW	3,2	72	2,3	56	1,8
		87,8	85,3	98,6	68,9	29,7	60	42	8,3	8,1	56,6	ESE	3,2	54	1,8	51	1,7
		86,7	81,7	98,8	64,7	34,1	54	30	5,5	5,6	215,3	SSW	4,0	56	1,8	61	2,0
		84,6	79,2	99,2	60,3	38,9	46	25	5,5	4,9	206,0	SSW	5,4	61	2,0	72	2,4
		82,7	78,0	99,0	57,3	41,7	47	32	4,6	4,4	234,4	ESE	5,4	71	2,3	79	2,5
	Année	82,9	79,5	98,3	59,2	39,1	30	6	5,5	6,0	1991,7		3,9	928	2,5	948	2,6
Boneng (Laos). Long. E. G.: 104°37'. Lat. N.: 17°33'. Alt.: 180m.	J F M A M J J A S O N D	(1)															
		72,5		95,7	40,7	55,0	23		3,3			Calme		131	4,2		
		71,6		94,3	43,4	50,9	30		4,2			NE	3,2	124	4,4		
		68,9		92,6	39,3	53,3	29		4,1			S	3,2	164	5,3		
		78,8		97,7	48,8	48,9	35		5,6			W	3,2	119	4,0		
		85,3		96,2	60,6	35,6	36		8,4			Calme		61	1,9		
		84,0		96,1	62,6	33,5	56		9,2			SW	2,9	66	2,2		
		88,7		98,3	71,6	26,7	50		9,2			Calme		43	1,4		
		86,6		98,1	63,4	34,7	47		8,5			SSW	2,9	78	2,5		
		87,8		98,7	63,3	35,4	37		9,0			Calme		69	2,3		
		84,2		98,6	56,3	42,3	45		7,8			E	2,9	89	2,8		
		85,3		98,4	55,1	43,3	49		7,8			E	1,8	84	2,8		
		77,0		95,6	47,3	48,3	39		7,5			NE	3,2	116	3,8		
	Année	80,9		96,7	54,4	42,3	23		7,0				1,9	1144	3,1		
Thakhek (Laos). Long. E. G.: 104°48'. Lat. N.: 17°23'. Alt.: 435m.	J F M A M J J A S O N D	(2)	1930-34	1935	1935	1935	1935	1930-35	1935	1926-1935		1935	1935	1935	1935	1929-35	1929-35
		72,2	75,1	96,3	39,4	56,9	18	18	2,2	1,5		Secteur E	2,9	89	2,9	84	2,7
		73,5	73,0	97,2	41,9	55,3	32	18	3,1	2,9		E	3,2	86	3,1	77	2,7
		73,0	70,6	98,4	42,5	55,9	27	19	3,9	3,0		E	2,9	113	3,6	105	3,4
		74,4	74,3	98,1	43,4	54,7	23	16	5,0	4,7		SE	1,8	108	3,6	92	3,1
		87,5	82,0	99,7	64,4	35,3	42	22	7,9	6,4		Calme		50	1,6	60	1,9
		86,5	85,9	99,0	63,7	35,3	52	52	7,5	7,7		SW	2,5	56	1,9	40	1,3
		89,8	88,6	99,3	72,3	27,0	53	53	9,0	7,9		SW	2,9	44	1,4	27	0,9
		86,5	88,3	99,2	64,7	34,5	49	47	7,5	7,8		SW	2,2	52	1,7	28	0,9
		88,2	87,6	98,7	69,3	29,4	41	41	8,7	7,2		Calme	1,8	42	1,4	31	1,0
		83,4	80,5	99,3	59,8	39,5	46	32	4,9	4,9		SW	2,2	60	1,9	54	1,7
		80,2	78,2	99,2	51,3	47,9	41	24	3,3	2,7		SWetSE	2,9	72	2,4	65	2,2
		75,5	76,3	98,4	45,4	53,0	36	25	2,4	2,4		E et W	2,9	88	2,8	72	2,3
	Année	80,9	80,0	98,6	54,9	43,7	18	16	5,4	4,9			2,5	860	2,4	735	2,0
Savannakhet (Laos). Long. E. G.: 104°41'. Lat. N.: 16°33'. Alt.: 140m.	J F M A M J J A S O N D	(1)	1930-35	1935	1935	1935	1935	1927-35	1935	1928-1935		1935	1935	1935	1935	1924-35	1934-35
		83,0	78,3	99,7	53,6	46,1	39	20	1,7	3,7		E	4,0	84	2,7	96	3,1
		79,5	77,2	99,1	50,1	49,0	38	21	1,7	4,8		SW	6,1	»	»	97	3,5
		71,2	75,5	94,5	44,9	49,6	30	24	3,9	4,8		NE	4,0	129	4,1	139	4,5
		75,2	73,6	96,2	44,8	51,4	33	23	4,9	5,2		N	4,0	119	3,9	136	4,5
		82,3	81,3	97,6	57,9	39,7	38	35	8,0	5,5		SW	2,5	74	2,4	78	2,5
		81,2	84,6	96,3	59,9	36,4	49	46	7,4	5,8		SW	3,2	71	2,3	70	2,3
		85,5	86,1	96,4	67,2	29,2	49	47	8,9	6,9		SW	4,0	62	2,0	58	1,9
		84,2	86,3	97,0	60,6	36,4	45	44	8,3	7,2		SW	3,2	68	2,2	51	1,6
		84,0	88,6	97,5	62,9	34,6	42	41	9,0	7,1		SW	2,2	51	1,7	47	1,6
		82,7	81,8	97,4	58,0	39,4	47	31	6,1	5,9		E	2,9	70	2,3	84	2,7
		79,8	80,4	97,4	52,3	45,1	41	21	3,7	4,9		NE	3,2	89	2,9	80	2,7
		75,5	78,0	95,8	47,7	48,1	32	25	3,2	4,3		NE	3,2	114	3,7	94	3,0
	Année	80,3	81,0	97,1	55,0	42,1	30	20	5,6	5,5			3,5	»	»	1030	2,8

(1) Déterminée au planimètre.

(2) Calculée par relevé toutes les 2 heures.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE (%)							NÉBULOSITÉ (0 à 10)		Insolation (nombre d'heures d'insolation)	VENT		ÉVAPORATION sous abri (en mm)			
		Moy.	Moy.	Moy. des Max.	Moy. des min.	Amplitude moy.	Min. abs.	Min. abs.	Moy.	Moy.		Direction dominante	Vitesse moy. en km/h	Total	Moy. diurne	Total	Moy. diurne
Paksong (Laos). Long. E. G. : 103° 10'. Lat. N. : 15° 14'. Alt. : 1200 m.	J F M A M J J A S O N D	1935	1931-35	1935	1935	1935	1935	1930 1935	1935	1930-1935	1935	1935	1935	1935	1935	1930-35	1930-35
		(1)															
		86,5	85,5	98,5	59,1	39,4	43	37	4,7	4,4	138,2	E	10,1	40	1,3	54	1,7
		86,8	86,3	98,0	63,1	34,9	42	29	4,4	3,9	113,5	E	9,4	32	1,1	45	1,6
		90,3	85,2	98,8	66,9	31,9	45	23	5,4	4,7	»	E	9,4	54	1,7	52	1,7
		91,0	89,5	99,0	68,4	30,6	48	48	5,0	5,8	155,3	E	5,4	49	1,6	46	1,5
		95,6	92,3	99,4	80,7	18,7	68	51	7,7	7,1	100,0	S	9,4	31	1,0	32	1,0
		95,2	94,5	99,9	78,3	21,6	66	60	7,0	7,7	125,5	W	10,1	31	1,0	22	0,7
		99,8	96,1	100,0	95,5	4,5	78	62	9,6	9,1	23,5	W	13,0	10	0,3	15	0,5
		97,3	95,1	99,7	83,5	16,2	72	57	7,8	8,8	96,5	S	10,1	21	0,7	18	0,6
		96,0	95,9	98,0	89,7	8,3	64	60	9,0	8,9	26,5	W	10,4	18	0,6	16	0,5
		93,4	92,8	97,9	75,6	22,3	50	47	6,0	7,0	110,5	E	10,4	34	1,1	35	1,1
		91,2	90,4	98,0	67,9	30,1	42	38	5,2	5,8	163,5	E	10,1	41	1,4	45	1,5
		90,8	87,6	97,9	66,0	31,9	52	40	4,5	4,6	194,0	E	11,2	46	1,5	50	1,6
		Année	92,8	90,9	98,8	74,6	24,2	42	23	6,3	6,5	»	9,9	407	1,1	430	1,2
Paksé (Laos). Long. E. G. : 103° 47'. Lat. N. : 15° 07'. Alt. : 92 m.	J F M A M J J A S O N D	1935	1931-35	1935	1935	1935	1935	1929 1935	1935	1929 1935	»	1935	1935	1935	1935	1929-35	1929-35
		(2)									»	ESE	7,6	50	1,6	113	3,6
		65,6	66,2	95,8	26,6	69,2	12	12	6,0	3,3	»	ESE	9,4	50	1,8	113	4,0
		63,6	66,2	93,8	30,2	63,6	13	13	5,0	3,9	»	ESE	11,2	59	1,9	155	5,0
		64,6	63,8	91,7	32,9	58,8	19	15	7,4	3,9	»	ESE	11,2	64	2,1	132	4,4
		65,7	68,8	90,9	35,4	55,5	23	17	7,6	5,5	»	ESE	8,6	53	1,7	107	3,4
		77,6	77,6	94,5	48,1	46,4	30	23	8,6	6,6	»	SE	7,2	55	1,8	63	2,1
		78,8	81,7	94,3	51,8	42,5	38	35	8,9	7,8	»	SE	5,0	37	1,2	45	1,4
		87,2	86,0	95,0	68,0	27,0	50	44	9,6	8,5	»	SE	6,5	52	1,7	46	1,5
		81,3	85,2	94,7	55,0	39,7	32	32	9,0	8,2	»	SE	5,0	44	1,5	41	1,4
		86,5	87,5	95,2	67,0	28,2	44	43	9,4	8,2	»	SE	5,0	56	1,8	65	2,1
		81,3	80,8	94,5	52,0	42,5	37	35	8,7	7,8	»	SE	5,4	59	2,0	79	2,6
		76,9	75,4	95,0	42,5	52,5	30	23	6,7	5,5	»	SE	7,6	70	2,3	94	3,0
		71,9	70,1	96,6	39,9	56,7	25	18	5,6	4,6	»	NNE					
		Année	75,0	75,8	94,3	45,8	48,5	12	12	7,7	6,1		7,8	649	1,8	1053	2,9

(1) Déterminée au planimètre.

(2) Calculée par relevé toutes les 2 heures.

TENSION DE LA VAPEUR D'EAU (en mm)

Moyennes mensuelles 1935

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	ANNÉE
Hanoi.	13,0	14,4	16,4	19,9	22,8	24,8	25,3	25,3	22,1	21,6	17,7	11,3	19,5
Namdinh.	»	»	»	20,0	22,8	24,1	25,0	25,0	21,8	22,2	18,2	11,9	21,2
Thanhhoa.	13,7	14,5	16,3	19,9	22,9	24,4	23,8	23,8	21,1	21,9	17,8	12,3	19,3
Vinh.	15,3	19,5	17,6	20,6	23,7	22,2	22,7	21,5	21,9	22,3	19,2	14,4	20,1
Huê.	17,9	19,0	20,8	23,4	25,4	25,6	25,3	24,8	23,8	24,6	21,8	18,1	22,5
Tourane.	17,4	18,3	19,3	21,1	22,5	22,3	21,6	21,0	21,2	22,1	20,0	17,8	20,4
Qui-nhon.	18,4	18,9	21,0	23,0	23,7	22,7	20,0	21,3	21,5	22,0	20,4	19,1	20,2
Nhatrang.	17,6	18,1	20,4	21,5	22,7	22,6	21,5	20,9	22,0	21,7	20,4	18,9	20,7
Phanthiet.	17,2	18,0	19,1	21,5	23,1	22,9	21,9	22,5	22,1	22,1	20,7	18,9	20,8
Saigon.	18,3	18,4	19,7	21,8	23,1	23,0	22,2	22,2	22,3	22,5	21,6	20,3	21,3
Battambang.	18,1	19,1	21,1	21,3	22,7	»	22,4	22,0	22,0	22,9	21,9	19,7	21,2
Kratié.	17,9	19,6	21,1	22,2	23,2	23,4	22,9	23,4	22,3	22,8	20,9	19,0	21,5
Phuom-Penh.	18,9	18,9	19,9	20,5	22,8	22,3	21,4	21,9	21,8	22,8	21,6	19,9	21,0
Paksane.	15,1	16,2	19,5	19,2	21,8	22,6	22,4	22,0	21,7	21,3	18,3	15,5	19,6
Laksao.	11,9	13,4	15,2	17,5	19,5	20,2	19,9	19,2	17,7	17,2	14,9	11,7	16,5
Vientiane.	15,3	16,3	20,1	21,5	23,4	23,6	23,6	23,0	23,3	22,8	20,0	16,8	20,8
Thakhek.	14,5	16,1	17,6	20,1	22,8	22,9	22,6	22,5	21,4	20,9	18,4	14,4	19,5
Paksé.	14,4	15,6	18,1	19,8	21,2	21,7	21,7	21,4	21,3	20,9	18,8	15,8	19,2

PLUIE

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Yunnanfou (S. M. R.) [pce du Yunnan]. Lat.: 25°07' N. Long.: 102°54' E. Alt.: 1893m. T. S. F. Nombre d'années d'observations: 28.	J	•	•	•	9	55	1925	—	6 ans	•	7 dates	31	0	2
	F	18	4	22	14	59	1932	—	4 ans	9	19	27	9	4
	M	•	•	•	19	74	1926	—	1909, 1928	•	4 dates	32	0	4
	A	3	9	12	21	71	1929	•	1910, 1921	9	30	29	4	5
	M	25	11	36	110	322	1918	15	1931	11	31	66	4	11
	J	124	52	176	167	573	1932	47	1915	38	30	244	17	15
	J	112	17	129	232	460	1924	92	1930	66	6	109	13	20
	A	92	60	152	220	398	1928	92	1929	20	19	114	22	20
	S	81	30	111	134	295	1918	40	1908	26	5	115	17	15
	O	101	17	118	79	192	1910	4	1929	52	23	71	17	13
	N	32	14	46	47	174	1908	7	1924	15	8	72	9	7
	D	—	—	—	11	46	1914	—	3 ans	—	—	33	0	3
	Année	588	214	802	1063	1550	1918	568	1931	66	6 juil.	244	112	119
Yunnanfou (S. G.) [pce du Yunnan]. Lat.: 25°07' N. Long.: 102°54' E. Alt.: 1822m. Gare. Nombre d'années d'observations: 23.	J	—	—	—	7	54	1926	—	7 ans	—	—	33	0	1
	F	14	5	19	11	45	1932	—	7 ans	7	19	25	9	3
	M	—	—	—	18	75	1926	—	5 ans	—	—	35	0	3
	A	21	9	30	26	130	1912	—	1934	27	30	95	4	4
	M	22	10	32	97	309	1918	29	1931	11	8	73	4	8
	J	98	44	142	148	394	1932	31	1915	48	20	99	13	13
	J	66	7	73	226	470	1924	73	1935	24	2	86	12	18
	A	88	45	133	212	401	1913	80	1927	21	20	101	19	17
	S	67	31	98	123	316	1918	43	1934	18	3	109	14	11
	O	19	72	91	69	115	1926	—	1929	16	7	54	14	9
	N	2	12	14	38	155	1919	6	1917	8	7	69	5	5
	D	—	—	—	11	47	1931	—	9 ans	—	—	36	0	2
	Année	397	235	632	986	1481	1918	632	1935	48	20 juin	109	94	94
Yi-léang (S. G.) [pce du Yunnan]. Lat.: 24°55' N. Long.: 103°02' E. Alt.: 1539m. Gare Nombre d'années d'observations: 22.	J	—	—	—	9	62	1925	—	3 ans	—	—	18	0	2
	F	13	24	37	20	113	1926	—	4 ans	11	8	38	7	3
	M	—	—	—	23	98	1926	—	4 ans	—	—	32	0	4
	A	20	10	30	24	88	1929	2	1931	30	30	34	1	5
	M	63	12	75	97	242	1918	15	1931	23	31	77	7	10
	J	111	26	137	153	407	1932	59	1914	27	2	127	16	13
	J	144	12	156	212	475	1924	112	1931	68	5	105	15	18
	A	121	54	175	195	383	1928	109	1912	30	19	80	21	17
	S	81	11	92	127	271	1929	57	1919	25	13	95	10	13
	O	124	30	154	81	177	1913	8	1929	41	23	62	14	11
	N	23	29	52	39	134	1919	7	1923	21	4	56	4	7
	D	•	—	•	13	40	1914	—	4 ans	•	18	35	0	3
	Année	700	208	908	993	1378	1932	703	1931	68	5 juil.	127	95	106
Pouo hi (S. G.) [pce du Yunnan]. Lat.: 24°02' N. Long.: 102°38' E. Alt.: 1113m. Gare. Nombre d'années d'observations: 23.	J	8	3	11	6	39	1932	—	6 ans	8	4	31	2	1
	F	33	5	38	15	56	1926	—	4 ans	27	19	30	7	3
	M	1	—	1	18	86	1926	—	4 ans	1	10	29	1	3
	A	24	4	28	23	79	1912	8	1933	27	30	27	3	5
	M	36	13	49	112	331	1918	18	1920	15	31	81	11	9
	J	110	18	128	159	464	1927	40	1919	56	20	219	14	14
	J	56	25	81	184	436	1924	59	1916	17	29	92	13	17
	A	69	49	118	188	359	1918	61	1927	40	19	82	20	18
	S	59	49	99	101	175	1929	18	1914	34	3	57	13	12
	O	120	11	131	67	131	1935	14	1915	96	7	96	8	10
	N	41	15	56	42	122	1913	2	1923	31	4	41	7	6
	D	3	—	3	11	50	1922	—	7 ans	3	3	26	1	2
	Année	560	183	743	926	1556	1918	530	1931	96	7 oct.	219	100	109

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.		
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
K'ai-yuen (S. G.) [pcc du Yunnan]. Lat.: 23°12' N. Long.: 103°14' E. Alt.: 1039m. Gare. Nombre d'années d'observations: 23.	J	—	7	7	6	32	1912	—	10 ans	7	4	32	1	1
	F	33	—	33	15	73	1926	—	8 ans	21	19	39	2	2
	M	—	—	—	23	69	1926	—	5 ans	—	—	44	0	2
	A	6	—	6	32	160	1922	—	1926	3	24	51	4	4
	M	83	4	87	102	288	1915	23	1926	50	4	62	7	8
	J	75	71	146	134	244	1930	18	1914	40	20	85	11	11
	J	175	53	228	216	498	1924	26	1916	65	6	97	17	15
	A	113	35	148	202	366	1928	49	1927	24	19	73	15	16
	S	29	41	70	87	199	1929	15	1922	19	4	64	5	9
	O	25	14	39	40	100	1912	2	1929	24	23	33	5	6
	N	35	21	56	39	137	1918	—	1929	26	4	43	4	4
	D	40	8	48	15	48	1935	—	7 ans	40	3	40	2	2
	Année	614	254	868	911	1411	1915	633	1927	65	6 juil.	97	73	80
Tché-ts'ouen (S. G.) [pcc du Yunnan]. Lat.: 23°20' N. Long.: 103°28' E. Alt. 1630m. Gare. Nombre d'années d'observations: 23.	J	—	8	8	7	40	1912	—	10 ans	8	7	27	1	1
	F	32	4	36	23	76	1926	—	6 ans	24	19	35	3	4
	M	16	—	16	31	92	1918	—	3 ans	16	23	41	1	4
	A	16	14	30	49	156	1912	4	1934	14	28	48	4	6
	M	67	23	90	143	477	1915	48	1912	29	7	92	9	10
	J	83	24	107	156	295	1932	69	1915	27	3	65	11	12
	J	179	103	282	259	418	1915	59	1930	48	6	112	20	17
	A	91	85	176	228	390	1932	85	1930	31	19	93	16	16
	S	51	16	67	75	163	1926	2	1930	19	8	77	9	9
	O	56	54	110	67	216	1932	—	1925, 1929	27	23	66	13	8
	N	60	37	97	58	246	1913	—	1929	45	5	64	6	6
	D	2	—	2	16	53	1915	—	8 ans	2	2	32	1	2
	Année	653	368	1021	1112	1603	1915	594	1929	48	6 juil.	112	94	95
La-ha-ti (S. G.) [pcc du Yunnan]. Lat.: 23°01' N. Long.: 103°50' E. Alt.: 261m. Gare. Nombre d'années d'observations: 21.	J	13	—	13	8	56	1912	—	9 ans	10	5	34	2	1
	F	42	4	46	31	138	1932	—	3 ans	30	20	38	3	3
	M	9	—	9	33	93	1918	—	1924	9	23	63	1	3
	A	44	8	52	72	188	1912	8	1925	20	25	55	8	7
	M	73	2	75	155	325	1915	50	1926	21	14	70	13	11
	J	114	98	212	209	546	1930	18	1920	69	26	84	13	13
	J	146	19	165	271	512	1915	55	1920	35	1	126	15	17
	A	146	13	159	252	476	1930	65	1920	28	1	111	19	17
	S	55	17	72	120	335	1929	14	1927	23	10	103	10	10
	O	75	11	86	71	180	1933	—	1918	16	23	68	10	7
	N	44	11	55	39	158	1913	—	3 ans	41	5	49	4	4
	D	14	13	27	16	58	1926	—	8 ans	18	3	42	3	2
	Année	775	196	971	1277	1983	1930	473	1923	69	26 juin	126	101	95
Fort-Bayard (S.M.R.) [Kouang-tchéou-wan]. Lat.: 21°03' N. Long.: 110°28' E. Alt.: 14m. Service Météorologique. Nombre d'années d'observations: 18.	J	39	13	52	20	86	1922	—	1932	29	1	29	11	7
	F	5	12	17	33	97	1920	4	1918	9	23	43	8	8
	M	7	21	28	44	118	1926	—	1932	11	1	65	12	8
	A	37	129	166	89	181	1920	5	1930	71	28	92	12	11
	M	41	111	152	151	321	1934	25	1926	24	30	110	19	12
	J	14	56	70	195	456	1925	51	1919	19	9	171	14	13
	J	171	197	368	252	391	1930	59	1925	93	31	187	19	14
	A	82	47	129	321	828	1926	94	1930	40	6	210	10	16
	S	48	18	66	157	341	1918	14	1928	28	13	79	13	13
	O	16	9	25	64	220	1934	1	1929	15	8	109	9	6
	N	5	2	7	42	149	1933	—	1924	4	23	126	6	4
	D	2	3	5	22	83	1932	—	3 ans	3	1	73	5	5
	Année	467	618	1085	1390	2057	1926	724	1929	93	31 juil.	210	138	117

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyen de la période d'obs.	Max.		Min.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	moyen de la période d'obs.
						de la période d'obs.		de la période d'obs.						
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Moncay (S.M.R.) [1er Territoire Militaire] Lat. : 21°31' N. Long. : 107°58' E. Alt. : 9m. Gendarmerie. Nombre d'années d'observations : 28.	J	69	38	107	40	144	1912	•	1918	43	1	56	13	10
	F	22	47	69	68	166	1929	10	1915	19	8	88	13	12
	M	29	16	45	67	140	1918	8	1921	15	1	75	15	14
	A	40	41	81	103	352	1923	20	1922	20	13	76	13	13
	M	93	194	287	277	670	1911	29	1932	65	26	296	25	15
	J	271	294	565	498	995	1908	154	1918	151	9	246	19	18
	J	414	219	633	619	1189	1931	79	1907	100	26	328	21	20
	A	46	86	132	584	1216	1918	103	1925	35	13	206	11	19
	S	221	125	346	316	745	1920	39	1928	88	11	276	20	13
	O	95	171	266	153	503	1907	1	1918	59	22	181	16	9
	N	98	376	474	87	474	1935	•	1921	204	1	204	12	8
	D	22	12	34	44	132	1934	1	1915	7	13	112	11	9
	Année	1420	1619	3039	2856	4119	1926	1733	1925	204	1er nov.	328	189	160
Mui-ngoc (S.P.Ad.) [1er Territoire Militaire] Lat. : 21°26' N. Long. : 107°38' E. Alt. : 25m Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 9.	J	96	38	134	31	134	1935	1	1932	49	1	49	11	8
	F	19	28	47	68	125	1928	19	1931	13	8	71	11	12
	M	33	9	42	36	64	1933	8	1934	16	1	30	14	11
	A	33	24	57	93	221	1928	31	1927	15	28	75	13	12
	M	68	121	189	217	334	1928	21	1932	61	26	109	20	13
	J	171	170	341	429	702	1928	187	1927	115	9	235	15	15
	J	374	142	516	724	1097	1934	516	1935	99	25	274	20	21
	A	70	70	140	499	749	1931	293	1927	47	3	190	11	18
	S	264	57	321	304	624	1927	61	1928	97	5	268	15	13
	O	69	77	146	76	146	1935	26	1928	31	22	89	15	7
	N	78	195	273	60	273	1935	11	1927	118	1	118	11	6
	D	23	7	30	34	72	1934	4	1928	9	10	57	7	7
	Année	1298	938	2236	2571	3014	1934	2232	1927	118	1er nov.	274	163	143
Hanoi (S.P.Ad.) [1er Territoire Militaire]. Lat. : 21°27' N. Long. : 107°40' E. Alt. : 25m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 8	J	26	5	31	33	59	1928	1	1932	11	1	18	4	8
	F	23	11	34	91	201	1929	18	1931	18	18	77	5	12
	M				46	91	1931	2	1934			31		9
	A				130	242	1928	39	1927			78		13
	M				224	455	1928	45	1932			83		13
	J				390	674	1928	151	1934			157		16
	J	346	394	740	604	751	1929	418	1932	390	16	390	7	21
	A	23	49	72	340	577	1931	72	1935	23	3	155	6	16
	S	210	60	270	280	770	1927	51	1928	86	5	162	15	11
	O	197	136	333	97	333	1935	14	1929	84	25	125	16	6
	N	377	46	423	81	423	1935	14	1927	210	14	210	10	5
	D	28	4	32	43	61	1934	18	1929	7	4	25	9	7
	Année				2359	2941	1928	1619	1934	390	16 juil.	390		137
Dinh-lap (S.P.Ad.) [1er Territoire Militaire] Lat. : 21°33' N. Long. : 107°07' E. Alt. : 195m P. T. T. Nombre d'années d'observations : 5.	J	17	4	21	11	21	1935	1	1931	15	1	15	3	2
	F	47	28	75	54	99	1933	•	1931	15	28	20	8	5
	M	3	—	3	36	143	1933	•	1931	3	26	29	1	3
	A	59	5	64	52	114	1933	5	1931	35	24	37	3	5
	M	74	162	236	132	242	1933	35	1931	36	22	44	13	9
	J	70	148	218	129	218	1935	51	1931	47	2	47	11	11
	J	122	113	235	169	260	1932	72	1931	56	26	56	13	11
	A	52	22	74	141	250	1934	42	1930	32	1	33	4	10
	S	15	29	44	121	229	1933	31	1931	15	4	51	7	7
	O	47	66	113	99	246	1933	7	1931	27	26	41	7	7
	N	9	14	23	49	87	1933	3	1931	16	28	33	3	5
	D	11	11	22	30	89	1934	—	1931	7	3	43	5	3
	Année	526	602	1128	1023	1602	1933	418	1931	56	26 juil.	56	78	78

(1) Observations interrompues en mars, avril, mai et juin.

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Loc-binh (S. P. Ad.) [Pec de Lang-son] Lat.: 21°46' N. Long.: 106°56' E. Alt.: 173m. P. T. T. Nombre d'années d'observations: 5.	J	15	20	35	12	35	1935	—	1932	31	1	31	6	3
	F	88	39	127	66	127	1935	11	1931	31	23	31	14	11
	M	21	5	26	19	45	1933	•	1932	15	1	37	11	5
	A	79	5	84	90	192	1933	32	1931	39	23	53	10	12
	M	40	104	144	117	209	1933	26	1931	33	19	59	12	11
	J	49	62	111	179	310	1931	111	1935	27	13	90	15	14
	J	73	186	259	230	320	1930	115	1931	93	25	93	18	15
	A	84	28	112	204	279	1934	107	1932	53	2	75	10	14
	S	12	39	51	106	190	1932	51	1935	9	12	62	11	10
	O	48	43	91	80	131	1934	20	1932	25	26	100	14	8
	N	20	28	48	30	65	1934	—	1930, 1931	29	13	29	7	5
	D	51	56	107	33	107	1935	—	1932	30	3	30	18	6
	Année	580	615	1195	1166	1391	1933	915	1931	93	25 juil.	100	146	114
Lang-son (S. M. R.) Lat.: 21°50' N. Long.: 106°46' E. Alt.: 259m. Service Météorologique. Nombre d'années d'observations: 29.	J	27	47	74	26	105	1908	—	1923	47	1	53	11	6
	F	76	34	110	54	174	1929	6	1915	34	23	114	18	10
	M	23	8	31	50	144	1918	1	1921	12	1	63	13	9
	A	31	12	43	87	221	1907	16	1921	22	24	76	13	10
	M	36	86	122	159	326	1921	38	1932	24	2	124	18	13
	J	54	28	82	199	518	1923	58	1920	24	21	154	14	14
	J	105	147	252	285	531	1928	95	1907	104	25	174	17	16
	A	116	75	191	266	582	1923	57	1916	55	1	147	11	16
	S	16	50	66	153	385	1920	22	1928	22	3	159	8	11
	O	39	21	60	76	282	1907	—	1918	23	26	136	16	8
	N	8	12	20	35	111	1923	—	1931	11	7	72	5	6
	D	14	25	39	22	64	1930	•	1909	15	3	44	11	5
	Année	545	545	1090	1412	2029	1923	756	1917	104	25 juil.	174	155	124
Pho-binh-gia (S. P. Ad.) [Pec de Lang-son]. Lat.: 21°57' N. Long.: 106°23' E. Alt.: 400m. Centre administratif. Nombre d'années d'observations: 5.	J	33	9	42	23	42	1935	—	1932	20	1	20	13	11
	F	50	27	77	59	85	1932	34	1934	20	8	29	22	14
	M	15	3	18	47	102	1933	9	1934	4	18	60	17	10
	A	32	2	34	86	125	1933	34	1935	10	14	49	17	13
	M	49	80	129	133	252	1933	74	1934	30	3	73	18	10
	J	187	173	360	268	420	1932	85	1933	175	9	175	16	14
	J	81	103	184	294	411	1933	184	1931, 1935	49	25	78	23	19
	A	125	42	167	309	466	1933	110	1930	63	2	90	14	15
	S	13	94	107	191	388	1932	107	1935	66	7	102	16	13
	O	52	32	84	145	226	1934	44	1931	28	26	101	15	10
	N	5	10	15	34	124	1934	•	1931	4	13	28	9	5
	D	69	55	124	43	124	1935	•	1932	52	2	79	19	6
	Année	711	630	1341	1632	1952	1932	1207	1931	175	9 juin	175	199	140
Na-cham (S. P. Ad.) [Pec de Lang-son]. Lat.: 2°03' N. Long.: 106°49' E. Alt.: 475m. P. T. T. Nombre d'années d'observations: 5.	J	19	2	21	8	21	1935	•	1933	19	1	19	2	2
	F	11	11	22	30	73	1934	9	1933	4	10	44	8	6
	M	—	1	1	28	62	1932	—	1934	1	10	20	1	6
	A	—	6	6	47	70	1932	6	1935	3	13	22	2	8
	M	—	16	16	45	100	1933	16	1935	4	24	19	6	7
	J	18	22	40	134	324	1931	9	1933	13	20	77	7	11
	J	37	28	65	110	239	1934	44	1932	25	6	88	7	12
	A	23	41	64	171	358	1931	64	1935	37	2	59	5	11
	S	1	3	4	108	173	1932	4	1935	3	12	93	3	7
	O	—	1	1	66	152	1934	1	1935	1	13	103	1	5
	N	•	—	•	17	75	1934	•	3 ans	•	3 dates	20	0	2
	D	2	5	17	9	17	1935	•	1933	5	2	7	6	3
	Année	121	136	257	773	1260	1934	257	1935	37	2 août	103	48	80

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Thát khé (S. P. A. d.) [see de Lang-son]. Lat. : 22°16' N. Long. : 106°28' E. Alt. : 475m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 5.	J F M A M J J A S O N D	17 58 — — 95 237 172 82 33 69 4 95	— 1 15 — 90 15 97 93 57 43 13 55	17 59 15 — 185 252 269 175 90 112 17 150	14 35 53 68 144 261 317 318 165 102 38 37	46 76 142 100 296 377 352 448 358 153 142 150	1934 1934 1933 1931 1933 1931 1934 1934 1932 1934 1934 1935	— — 2 — 42 113 263 175 85 27 — —	1932, 1933 1933 1934 1935 1931 1933 1931 1935 1930 1930 1931, 1932 3 ans	5 24 8 — 36 72 48 33 26 47 7 45	7 7 14 — 25 2 27 9 6 26 17 3	8 31 69 57 55 105 94 124 95 75 32 62	5 4 2 0 13 12 17 11 7 8 6 21	3 3 5 7 9 13 17 14 8 5 4 5
Année		862	479	1341	1552	1880	1934	1341	1935	72	2 juin	124	106	93
Cao-bang (S. P. A. d.). [2e Territoire Militaire]. Lat. : 22°40' N. Long. : 106°16' E. Alt. : 240m. Service Militaire. Nombre d'années d'observations : 11.	J F M A M J J A S O N D	— 79 — 80 215 133 209 74 78 118 5 29	— — — — 83 51 100 60 59 13 3 9	— 79 — 80 298 184 309 134 137 131 8 38	17 37 23 63 182 284 253 252 169 122 40 12	71 79 51 108 298 427 374 395 502 273 143 38	1907 1935 1933 1908 1935 1932 1934 1931 1908 1933 1934 1935	— 1 — — 54 104 118 134 — — — —	3 ans 1933 1929, 1935 1929 1932 1933 1907 1935 1928 1929 1929, 1931 3 ans	— 26 — 20 52 52 54 26 32 37 3 15	— 6 — 25 17 21 26 2 6 24 6 2	41 33 27 53 88 120 67 86 100 134 48 15	0 7 0 9 21 13 18 13 10 12 6 11	3 6 4 7 12 15 15 14 10 7 4 3
Année		1020	378	1398	1454	1778	1908	1163	1929	54	26 juil.	134	120	100
Trung-khanh-phu (S. P. A. d.). [2e Territoire Militaire]. Lat. : 22°50' N. Long. : 106°32' E. Alt. : 520m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 5.	J F M A M J J A S O N D	19 97 — 86 261 437 212 180 144 168 27 77	— 30 — 25 61 40 222 131 19 36 17 24	19 127 — 111 322 477 434 311 163 204 44 101	12 43 11 61 210 313 386 268 94 131 30 30	25 127 31 111 322 477 624 352 163 211 94 101	1931 1935 1932 1935 1935 1935 1934 1934 1935 1934 1934 1935	1 1 — 3 117 145 184 85 38 22 — 1	1934 1932 1934 1932 1931, 1932 1933 1932 1932 1931 1931 1933 1931	9 20 — 43 58 144 162 116 84 40 12 34	6 6 1, 10 19 9 20 25 2 2 7 16 2	24 22 30 43 93 144 162 116 84 61 25 34	4 17 0 6 13 21 14 13 10 10 13 20	4 9 3 7 9 14 13 10 6 6 4 6
Année		1708	605	2313	1589	2313	1935	911	1932	162	25 juil	162	140	91
Bao-lac (S. P. A. d.) [2e Territoire Militaire]. Lat. : 22°57' N. Long. : 105°41' E. Alt. : 200m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 5.	J F M A M J J A S O N D	— 38 1 29 116 111 179 118 76 130 — 58	— — — 24 128 31 95 140 22 36 — —	— 39 1 53 244 142 274 258 98 166 — 58	2 26 34 82 165 257 268 281 131 121 33 15	12 67 78 153 244 340 359 357 192 175 101 58	1934 1934 1933 1931 1935 1931 1934 1934 1934 1933 1934 1935	— — 1 33 34 142 153 188 80 2 — —	1935 1931 1935 1934 1932 1935 1931 1930 1931 1930 1935 1934	— 10 1 20 50 30 46 62 35 68 — 16	— 21 1 19 26 7 1 13 26 — 2	12 27 59 57 61 98 70 102 71 68 50 46	0 11 1 8 18 16 18 12 6 10 0 4	0 4 3 6 13 15 20 16 9 8 3 2
Année		856	477	1333	1415	1586	1934	1316	1933	68	26 oct.	102	104	99

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyen de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Yen-minh (S.P. Ad.) [3e Territoire Militaire]. Lat. : 23° 07' N. Long. : 105° 08' E. Alt. : 425m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 4.	J	4	--	4	2	28	1933	--	1931, 1934	3	7	7	2	1
	F	22	8	30	24	45	1932	--	1931	8	10	12	5	5
	M	8	2	10	21	51	1932	9	1934	8	23	24	2	3
	A	22	10	32	77	151	1933	32	1935	11	19	51	4	7
	M	294	48	342	219	342	1935	128	1932	85	23	132	16	13
	J	178	15	193	303	455	1932	193	1935	58	7	136	15	18
	J	126	27	153	355	502	1932	153	1935	55	6	195	14	22
	A	122	100	222	273	356	1932	128	1930	100	3	100	13	18
	S	57	24	81	111	165	1934	40	1930	24	24	26	11	13
	O	148	10	158	99	158	1935	--	1930	34	6	36	16	11
	N	30	8	47	36	64	1934	2	1931	17	4	29	5	5
	D	20	4	24	12	24	1935	--	1934	9	2	9	7	5
	Année		1040	256	1296	1532	1915	1932	1296	1935	100	3 août	195	110
Ha-giang (S.P. Ad.) [3e Territoire Militaire]. Lat. : 23° 50' N. Long. : 104° 38' E. Alt. : 187m. Assistance Médicale Nombre d'années d'observations : 12	J	6	5	11	26	97	1908	●	1913	3	8, 16	39	5	6
	F	74	18	92	52	106	1908	1	1931	28	8	46	9	8
	M	23	9	37	36	76	1933	2	1928	15	12	54	8	6
	A	121	22	143	135	312	1929	34	1928	54	19	67	6	12
	M	255	65	320	303	489	1931	91	1912	65	14	199	16	16
	J	435	81	516	474	675	1928	233	1929	78	20	234	22	18
	J	301	74	375	506	1020	1928	279	1930	56	23	205	24	22
	A	147	101	248	416	702	1930	177	1928	93	4	142	13	19
	S	97	80	177	226	492	1929	92	1928	66	10	97	11	13
	O	144	29	173	122	331	1933	30	1930	24	26	175	18	10
	N	170	54	224	122	371	1913	10	1931	64	5	98	11	8
	D	50	10	60	28	109	1929	●	1933	16	2	86	12	6
	Année		1828	548	2376	2446	3106	1913	1906	1927	93	4 août	234	155
Cho-ra (S.P. Ad.) [Pec de Bac-kan]. Lat. : 22° 27' N. Long. : 105° 44' E. Alt. : 210m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 48.	J	--	--	--	6	42	1926	--	9 ans	--	--	28	0	2
	F	5	2	7	27	87	1921	1	1931	5	25	58	2	5
	M	--	--	--	34	99	1922	--	1928, 1935	--	--	48	0	6
	A	35	24	59	96	230	1920	33	1921	20	19	99	6	9
	M	194	15	209	220	459	1928	57	1932	62	27	120	14	13
	J	144	46	190	264	373	1924	62	1929	46	20	127	16	15
	J	97	124	221	309	496	1926	182	1923	45	26	131	21	20
	A	141	150	291	304	640	1923	158	1925	60	11	151	16	18
	S	40	39	79	161	364	1920	60	1928	22	5	183	12	12
	O	86	7	93	65	242	1933	2	1928	33	26	139	14	7
	N	5	5	10	25	54	1934	--	1924, 1931	5	1	28	5	7
	D	48	7	55	16	55	1935	--	1924, 1932	34	2	43	9	4
	Année		795	419	1214	1527	1996	1933	1057	1927	62	27 mai	183	115
Ngan-son (S.P. Ad.) [Pec de Bac-kan]. Lat. : 22° 28' N. Long. : 106° 00' E. Alt. : 566m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 17.	J	11	--	11	21	73	1921	--	1923, 1932	6	7	32	2	6
	F	67	3	70	50	108	1921	3	1931	15	8	59	10	10
	M	14	--	14	45	118	1922	2	1934	5	17	53	4	10
	A	30	5	35	86	179	1923	24	1926	16	24	63	6	11
	M	353	68	421	212	421	1935	52	1932	79	27	81	15	14
	J	336	73	409	341	629	1928	130	1929	75	7	173	19	18
	J	183	212	395	406	532	1926	266	1931	74	25	162	19	21
	A	141	233	374	369	590	1934	230	1925	139	2	159	15	18
	S	56	90	146	172	392	1920	25	1928	43	3	92	12	12
	O	92	12	104	83	250	1933	19	1928	44	24	112	14	7
	N	5	9	14	38	157	1934	--	1931	6	16	43	3	6
	D	45	31	76	22	76	1935	--	1924	20	2	30	12	5
	Année		1333	736	2069	1845	2345	1934	1177	1931	139	2 août	173	131

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moy. nn de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurn absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Yén-lac (S.P.Ad.) [pce de Bac-kau] Lat.: 22°1' N Long.: 106°12' E. Alt.: 233m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations: 5.	J	9	5	14	14	23	1931	—	1932	3	7	14	12	7
	F	41	10	51	47	85	1932	15	1931	18	23	48	15	10
	M	5	6	11	48	149	1933	3	1934	4	10	114	6	6
	A	60	12	72	105	145	1933	72	1935	52	23	60	8	10
	M	111	105	216	218	467	1933	87	1932	52	22	91	14	11
	J	249	84	333	313	362	1931	286	1933	79	7	120	16	15
	J	82	153	235	251	332	1934	214	1931	37	26	62	18	18
	A	143	105	248	303	454	1934	171	1932	74	9	102	9	12
	S	10	41	51	175	315	1934	51	1935	15	10	100	8	9
	O	78	27	105	120	215	1933	32	1931	66	26	169	9	7
	N	3	—	3	38	141	1934	3	1935	3	1	43	1	4
	D	72	23	95	31	95	1935	4	1932	48	2	48	18	6
	Année		863	571	1434	1663	2070	1934	1434	1935	79	7 juin	169	134
Bac-kau (S. P. Ad.) Lat.: 22°18' N Long.: 105°50' E. Alt.: 132m. Commissariat de Police Nombre d'années d'observations: 18.	J	5	•	5	14	114	1921	—	1923	4	5	90	2	5
	F	37	—	37	43	114	1929	1	1925	12	10	71	9	8
	M	9	1	10	38	131	1922	3	1934	6	17	43	4	7
	A	26	7	33	100	288	1923	1	1927	18	24	91	6	9
	M	257	116	373	197	373	1935	48	1922	134	12	134	14	12
	J	305	115	420	323	487	1926	92	1929	98	21	139	25	15
	J	216	203	419	356	649	1924	192	1931	118	26	175	24	18
	A	166	83	249	312	571	1923	112	1925	57	2	117	17	18
	S	12	30	42	161	496	1920	2	1935	10	3	190	10	10
	O	79	13	92	61	222	1933	41	1918	57	26	122	14	5
	N	1	7	8	32	120	1934	—	1921, 1924	6	5	84	5	5
	D	95	10	105	21	105	1935	—	1924	72	2	72	9	4
	Année		1208	585	1793	1658	2040	1930	1321	1929, 1931	134	12 mai	190	139
Cho-moi (S.P.Ad.) [pce de Bac-kau] Lat.: 21°53' N Long.: 105°46' E. Alt.: 50m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations: 17.	J	8	—	8	11	37	1926	—	1923	8	6	13	1	5
	F	14	—	14	30	60	1927	6	1925	8	9	36	3	9
	M	9	—	9	46	139	1933	—	1921	3	7	105	5	12
	A	29	9	38	72	152	1930	24	1922	10	25	98	9	13
	M	190	51	241	180	416	1921	77	1931	53	12	123	18	13
	J	312	117	429	292	430	1930	133	1920	158	21	180	14	15
	J	170	146	316	433	726	1921	283	1923	52	26	212	17	21
	A	238	69	307	350	671	1923	175	1925	67	2	160	13	19
	S	42	85	127	221	413	1920	20	1928	65	5	138	13	13
	O	71	134	205	89	325	1933	7	1928	48	25	124	11	7
	N	2	10	12	32	160	1934	—	1924, 1931	8	7	55	6	4
	D	74	1	75	20	75	1935	—	1928	53	2	64	9	4
	Année		1159	622	1781	1776	2367	1921	1218	1922	158	21 juin	212	119
Thai nguyễn (S. P. Ad.) Lat.: 21°36' N Long.: 105°22' E. Alt.: 25m. Service Forérier. Nombre d'années d'observations: 14.	J			7	17	46	1925	—	1918	3	1	19	5	6
	F			86	47	160	1932	12	1923	17	24	51	16	11
	M			36	71	175	1932	4	1921	7	19	32	17	16
	A			95	103	242	1932	42	1924	46	30	128	12	16
	M			352	294	535	1918	76	1932	65	23	168	16	14
	J				357	634	1915	167	1920			152	16	16
	J			168	435	696	1924	168	1935	36	26	259	15	18
	A			247	422	818	1923	247	1935	51	28	176	15	19
	S			136	203	411	1916	26	1924	32	25	160	12	13
	O			156	108	267	1915	11	1918	89	26	97	13	8
	N			33	49	170	1934	3	1916	12	7	63	7	6
	D			51	20	51	1935	—	1915, 1924	23	8	31	12	6
	Année			>1367	2126	2496	1915	1676	1922	89	26 oct.	259	>140	149

(1) Observation interrompue en juin.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Phan-mé (S.P.L.) [pcc de Thai-nguyên]. Lat.: 21°41' N. Long.: 105°45' E. Alt.: 50m. Société Indochinoise de Charbonnages. et de Mines Métalliques. Nombre d'années d'observations : 9.	J	22	—	22	20	47	1927	—	1933	12	1	25	2	2
	F	51	2	53	37	90	1929	●	1931	15	23	32	8	6
	M	43	—	43	47	88	1928	14	1934	18	13	38	5	5
	A	66	46	112	122	327	1928	29	1927	23	29	120	9	8
	M	140	121	261	195	481	1928	24	1932	69	25	141	11	10
	J	164	18	182	284	444	1930	172	1927	59	21	90	11	14
	J	128	84	212	460	727	1928	212	1935	54	26	339	15	18
	A	115	55	170	306	544	1933	157	1927	58	2	195	8	15
	S	32	84	116	238	432	1929	45	1928	30	3	140	10	10
	O	96	26	122	88	287	1933	4	1930	74	27	119	6	4
	N	5	26	31	50	246	1934	●	1931	28	7	61	2	3
	D	38	19	57	17	57	1935	—	1932	38	2	38	4	2
	Année	900	481	1381	1864	2398	1928	1381	1935	74	27 oct.	330	91	97
Cho-chu (S.P.Ad.) [pcc de Thai-nguyên]. Lat.: 21°53' N. Long.: 105°38' E. Alt.: 220m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 20	J	16	3	19	14	49	1921	—	1927	3	11	23	11	4
	F	42	3	45	42	111	1934	3	1922	5	3 dates	56	15	8
	M	25	16	41	59	139	1933	8	1921	14	29	104	7	12
	A	70	6	76	88	201	1923	30	1916	9	1, 20	69	12	12
	M	116	39	155	216	393	1933	83	1932	31	21	120	13	13
	J	164	28	192	285	437	1932	158	1934	27	21, 22	134	14	15
	J	191	4	195	399	738	1921	175	1916	62	26	259	16	19
	A	223	51	274	394	693	1923	4	1925	113	3	362	10	19
	S	50	5	55	218	448	1929	45	1929	20	12	165	6	13
	O	150	42	192	80	195	1920	●	1918	29	19	73	15	6
	N	16	—	16	30	132	1920	●	1921	6	29	75	5	4
	D	13	—	13	16	48	1929	—	1924, 1926	4	1	40	7	4
	Année	1076	197	1273	1841	2459	1926	1273	1935	113	3 août	362	131	129
Madon (S. P. L.) [pcc de Tuyén-quang]. Lat.: 22°14' N. Long.: 105°20' E. Alt.: 50m Mine de Cho-diên Nombre d'années d'observations : 17.	J	10	—	10	19	104	1926	—	1919, 1930	6	8	25	2	7
	F	11	—	11	38	103	1934	5	1919	7	15	61	4	9
	M	5	—	5	31	110	1922	1	1928	3	7	40	2	9
	A	106	43	149	106	244	1930	18	1921	51	19	75	12	11
	M	323	—	323	238	461	1933	125	1922	114	11	205	13	13
	J	277	24	301	305	579	1926	66	1929	60	6	177	17	15
	J	236	63	299	347	579	1924	141	1923	69	21	129	17	18
	A	198	190	388	356	596	1931	42	1927	84	2	139	12	18
	S	61	43	104	195	366	1926	41	1927	29	3	98	7	12
	O	128	57	185	78	185	1935	17	1924	84	25	84	11	7
	N	23	—	23	39	125	1928	1	1931	12	6	84	4	6
	D	52	10	62	18	62	1935	2	1924	25	1	25	10	5
	Année	1430	430	1860	1770	2697	1926	938	1927	114	11 mai	205	111	130
Tuyén-quang (S. G. Ag.) Lat.: 21°19' N. Long.: 105°13' E. Alt.: 65m. Services Agricoles Nombre d'années d'observations 26.	J	15	1	16	17	83	1912	●	1915, 1923	7	5	38	12	7
	F	19	7	26	37	90	1914	3	1915	6	22	73	12	11
	M	17	2	19	37	135	1922	4	1921	4	10	59	12	11
	A	81	35	116	91	234	1933	7	1926	43	30	118	15	12
	M	239	57	296	220	469	1928	88	1920	69	26	145	12	12
	J	248	32	280	239	384	1910	118	1916	113	21	200	16	14
	J	260	90	350	303	507	1928	119	1931	184	26	253	19	18
	A	163	39	202	287	468	1933	123	1922	76	1	180	10	17
	S	112	41	153	195	404	1920	39	1928	48	25	193	13	12
	O	128	94	222	98	294	1915	7	1918	72	26	183	12	8
	N	17	2	19	39	247	1915	●	1931	11	7	135	6	6
	D	65	44	109	19	109	1935	—	1915	42	2	42	15	5
	Année	1364	444	1808	1582	2185	1910	1124	1931	184	26 juil.	253	154	133

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm.)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Pakha (S. P. Ad.) [Pee de Lao-kay]. Lat.: 22°31' N., Long.: 40°17' E. Alt.: 974m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 4.	J F M A M J J A S O N D	—	—	—	5	12	1933	—	1931, 1935	—	—	8	0	2
		—	—	—	47	132	1934	—	3 ans	—	—	45	0	3
		6	30	36	34	64	1933	—	1934	30	22	34	2	3
		78	73	151	173	236	1931	91	1931	32	19	58	7	10
		107	—	107	162	281	1934	63	1932	32	6	92	8	10
		105	89	194	174	194	1935	176	1933	40	23	61	11	8
		270	435	705	457	705	1935	181	1930	80	28	97	22	21
		65	321	386	344	403	1930	306	1934	72	3	90	12	15
		70	96	166	157	217	1930	126	1933	50	24	55	8	9
		123	65	188	126	188	1935	5	1950	65	10	65	9	8
		37	103	140	68	140	1935	—	1933	45	5	64	7	4
		19	8	27	7	120	1930	—	3 ans	8	10	69	5	1
		Année	880	1220	2100	1754	2100	1935	1498	1932	80	28 juil.	97	91
Muong-khuong (S. P. Ad.) [Pee de Lao-kay]. Lat.: 22°46' N., Long.: 104°07' E. Alt.: 772m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 8.	J F M A M J J A S O N D	9	9	18	28	100	1912	—	1932	6	7, 22	44	4	7
		9	6	15	45	97	1912	10	1933	8	18	31	4	8
		23	3	26	39	72	1932	13	1933	7	16	24	6	7
		38	13	51	99	165	1932	51	1935	18	19	48	10	12
		181	205	386	254	386	1935	135	1934	159	26	159	15	14
		101	120	221	196	280	1915	89	1933	26	30	48	20	16
		40	124	164	403	669	1934	164	1935	15	30 dates	170	17	23
		73	113	186	385	603	1914	186	1935	40	9	108	12	19
		17	26	53	134	318	1913	53	1933, 1935	9	3	97	9	10
		39	28	67	142	278	1933	35	1914	12	10	54	11	13
		39	24	63	98	294	1913	12	1913	20	5	78	9	8
		25	28	53	43	90	1913	—	1931	10	31	31	10	7
		Année	594	709	1303	1866	2627	1928	1303	1935	159	26 mai	170	127
Baxat (S. P. Ad.) [Pee de Lao-kay]. Lat.: 22°36' N., Long.: 103°50' E. Alt.: 100m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 5.	J F M A M J J A S O N D	1	—	1	21	71	1932	—	1931	1	22	32	1	3
		•	1	1	33	113	1932	—	1931, 1933	1	20	32	1	3
		13	5	18	35	85	1932	—	1933	6	16	47	4	3
		—	—	—	138	332	1934	—	1935	—	—	122	0	5
		31	—	31	146	263	1934	31	1935	18	30	64	6	8
		45	22	67	91	158	1931	21	1933	18	12	48	9	8
		195	62	257	228	514	1934	39	1933	75	27	90	12	17
		162	19	181	169	444	1934	47	1931	64	3	93	7	14
		154	19	173	115	227	1931	31	1933	75	2	120	9	9
		74	37	111	52	111	1935	—	1931	32	2	32	10	7
		60	15	75	31	75	1935	—	3 ans	38	6	38	3	3
		10	9	19	20	80	1930	—	1931, 1933	10	4	60	3	2
		Année	745	189	934	1079	1972	1934	546	1933	75	27 juil. 2 sept.	122	65
Phong-tho (S. P. Ad.) [Pee de Lao-kay]. Lat.: 22°32' N., Long.: 103°20' E. Alt.: 325m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 5.	J F M A M J J A S O N D	—	—	—	11	33	1932	—	1935	—	—	12	0	3
		31	15	46	37	99	1932	—	1933	30	19	30	2	4
		16	—	16	27	105	1932	—	1933, 1934	10	19	34	2	3
		42	12	54	91	172	1932	33	1931	19	27	39	3	6
		38	8	46	165	400	1932	46	1935	16	23	66	5	9
		202	38	240	267	579	1932	76	1931	35	3	80	19	17
		209	74	283	381	1934	1934	85	1930	71	6	71	11	18
		296	96	392	224	392	1935	108	1930	100	9	100	17	16
		32	—	32	55	81	1933	21	1930	20	9	26	4	6
		99	34	133	77	133	1935	15	1930, 1931	40	2	40	7	7
		26	16	42	24	55	1934	—	1933	26	5	26	2	3
		—	—	—	2	14	1930	—	4 ans	—	—	7	0	1
		Année	991	293	1284	1238	2000	1932	607	1931	100	9 août	100	72

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Lao-kay (S. M. R.) Lat. : 22°30' N. Long. : 103°57' E. Alt. : 93m. Gendarmerie. Nombre d'années d'observations : 29.	J	9	3	12	16	64	1907	•	1909	3	8,10	36	9	5
	F	15	31	46	38	99	1934	1	1931	21	20	41	7	7
	M	52	23	75	59	153	1920	13	1908	24	23	55	12	9
	A	82	20	102	118	250	1932	27	1926	25	24	101	14	13
	M	64	92	156	223	471	1921	75	1927	29	25	148	12	16
	J	80	46	126	223	491	1908	44	1913	42	3	125	19	17
	J	182	61	243	307	574	1934	132	1907	56	1	174	20	19
	A	110	30	140	344	810	1909	140	1935	68	3	174	11	18
	S	156	42	198	242	565	1907	97	1911	67	9	146	12	13
	O	86	72	158	119	288	1932	9	1930	50	26	100	16	12
	N	63	65	128	63	177	1920	1	1921	66	5	79	12	9
	D	25	15	40	25	105	1926	2	1908	11	2	59	9	6
	Année		924	500	1424	1777	2534	1932	1179	1931	68	3 août	174	163
Pho-moi (S. G.) [pec de Lao-kay] Lat. : 22°29' N. Long. : 103°57' E. Alt. : 93m. Gare. Nombre d'années d'observations : 23.	J	8	1	9	14	48	1917	—	1931	2	5, 8	33	6	3
	F	51	3	54	37	98	1928	2	1931	25	20	48	6	7
	M	67	—	67	71	260	1926	15	1928	18	23	130	11	8
	A	93	10	103	114	209	1920	28	1926	37	24	83	10	11
	M	142	10	152	211	438	1918	82	1930	29	25	143	20	15
	J	81	27	108	201	350	1924	52	1913	34	3	154	8	13
	J	213	53	266	316	519	1924	126	1923	44	1	153	18	18
	A	127	15	142	308	641	1930	137	1920	65	3	133	8	16
	S	177	12	189	228	420	1929	30	1922	38	25	136	12	12
	O	152	9	161	101	277	1932	8	1930	68	26	92	12	9
	N	101	21	122	57	181	1913	5	1931	83	5	83	5	6
	D	22	10	32	27	100	1926	—	1920	10	4	59	5	4
	Année		1234	171	1405	1685	2416	1932	1230	1931	83	5 nov.	154	121
Lai-châu (S. C. A. D.) [de Territoire Militaire]. Lat. : 22°02' N. Long. : 403°08' E. Alt. : 186m. Service Militaire. Nombre d'années d'observations : 9.	J			18	9	28	1930	—	4 ans	9	4	18	2	2
	F			1	45	93	1928	—	1931, 1933	1	19	42	1	5
	M			21	60	160	1930	20	1929	21	23	54	1	5
	A			147	127	181	1929	30	1931	35	30	68	9	8
	M			733	254	733	1935	58	1934	115	31	115	21	14
	J			240	412	653	1930	240	1935	32	3	101	25	21
	J			267	441	596	1932	267	1935	42	7	128	19	22
	A			268	351	624	1928	209	1933	46	9	132	17	17
	S			67	166	328	1927	60	1933	31	25	102	6	9
	O			102	86	279	1932	—	1929	21	25	161	8	4
	N			58	36	92	1928	—	1931	36	6	39	3	3
	D			28	8	28	1935	—	3 ans	19	12	19	2	1
	Année			1950	1995	2518	1932	1458	1931	115	31 mai	161	114	111
Diên-Biên-phu (S. F. A. D.) [de Territoire Militaire]. Lat. : 21°19' N. Long. : 103°01' E. Alt. : 550m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 5.	J	15	—	15	6	15	1933, 1935	—	1931	15	4	15	1	1
	F	•	—	•	0	•	3 ans	—	1931, 1933	•	26	•	0	0
	M	—	4	4	40	134	1932	3	1933	2	12, 22	72	2	2
	A	—	17	17	88	119	1932	17	1935	5	14, 23	54	6	5
	M	42	41	83	102	191	1933	64	1934	27	7	61	12	8
	J	41	114	155	221	480	1931	155	1935	31	14	154	9	13
	J	130	158	288	314	361	1931	272	1934	57	23	78	12	16
	A	286	186	472	317	472	1935	202	1934	70	3	78	13	14
	S	46	38	84	129	350	1932	17	1934	46	25	136	3	5
	O	3	32	35	77	222	1932	1	1931	21	27	85	3	4
	N	18	21	39	9	39	1935	—	1931	28	6	28	2	1
	D	4	41	45	12	45	1935	—	1931, 1932	25	2	25	2	1
	Année		585	652	1237	1315	1858	1932	921	1934	70	3 août	154	65

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Bao-ha (S.P.A.d.) [Pec de Yên-bay]. Lat.: 22°12' N. Long.: 104°21' E. Alt.: 101m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 5.	J	15	5	20	17	44	1933	1	1931, 1932	9	10	23	5	3
	F	44	8	52	47	100	1934	•	1933	18	21	21	10	6
	M	23	4	24	67	160	1932	24	1935	8	23	27	7	7
	A	220	34	254	221	305	1934	127	1931	111	1	111	12	14
	M	131	44	175	153	224	1933	77	1931	97	27	97	19	13
	J	121	62	183	155	275	1932	60	1931	99	3	99	12	11
	J	310	178	488	300	488	1935	112	1931	167	26	167	17	19
	A	88	29	117	206	386	1930	117	1935	55	3	70	9	15
	S	163	43	206	306	564	1932	168	1933	69	25	106	10	12
	O	46	57	103	160	270	1933	6	1930	24	26	91	10	10
	N	38	12	50	40	78	1933	•	1931	38	6	38	3	5
	D	10	7	17	7	17	1935	—	1933	5	1	5	4	3
	Année	1206	483	1689	1679	2198	1932	1085	1931	167	26 juil.	167	118	118
Luc-an-châu (S.P.A.d.) [Pec de Yên-bay]. Lat.: 22°06' N. Long.: 104°44' E. Alt.: 55m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 5.	J	1	1	2	14	30	1933	2	1935	1	4, 5	10	2	9
	F	29	16	45	45	114	1934	6	1933	11	16	38	11	12
	M	3	3	6	52	96	1932	6	1935	1	3 dates	52	9	13
	A	76	30	106	112	166	1934	25	1933	32	19	51	8	16
	M	161	62	223	208	312	1934	47	1932	32	1	95	13	16
	J	179	29	208	228	354	1932	77	1931	47	3	92	14	14
	J	479	126	605	481	875	1932	267	1931	134	26	148	18	19
	A	146	25	171	365	713	1930	171	1935	46	3	117	12	18
	S	28	62	90	309	504	1934	90	1935	28	2	135	14	14
	O	210	95	305	256	489	1933	2	1930	76	14	189	19	12
	N	92	3	95	57	105	1934	3	1931	44	6	53	14	8
	D	22	8	30	28	51	1930	11	1932	6	11	40	16	6
	Année	1426	460	1886	2155	2428	1934	1696	1931	134	26 juil.	189	150	157
Yên-bay (S. G.) Lat.: 21°42' N. Long.: 104°52' E. Alt.: 32m. Gare. Nombre d'années d'observations: 22.	J	43	21	64	28	74	1925	—	1932	16	27	24	15	8
	F	82	48	130	49	130	1935	•	1925	19	9	86	24	11
	M	63	39	102	76	194	1917	33	1915	18	7	67	20	12
	A	73	44	117	111	225	1920	35	1926	49	19	58	13	13
	M	143	99	242	262	869	1918	25	1932	70	27	349	10	12
	J	122	99	221	327	580	1913	142	1925	112	8	180	4	11
	J	197	234	431	377	655	1922	120	1923	100	26	220	14	14
	A	87	69	156	415	836	1918	74	1915	42	30	164	8	15
	S	95	71	166	253	545	1934	69	1922	35	2	125	10	10
	O	162	101	263	171	583	1932	8	1918	70	14	266	14	7
	N	32	29	61	53	174	1917	3	1931	42	4	72	5	5
	D	27	28	55	25	75	1922	—	1915, 1931	7	2	21	12	5
	Année	1126	882	2008	2147	3256	1918	1284	1925	112	8 juin	349	149	123
Nghĩa-lo (S. P. A.d.) [Pec de Yên-bay]. Lat.: 21°36' N. Long.: 104°34' E. Alt.: 18m. Garde Indigène Nombre d'années d'observations: 5.	J	7	2	9	7	12	1933, 1934	—	1932	3	5	4	6	3
	F	6	2	8	16	48	1932	2	1931	3	10	11	6	4
	M	19	4	23	33	75	1933	10	1931	5	23	46	13	6
	A	56	17	73	70	124	1932	53	1931	18	13	25	14	10
	M	187	116	303	169	303	1935	64	1931	67	14	67	20	14
	J	99	91	190	174	230	1931	91	1933	98	3	127	13	11
	J	236	122	358	332	463	1932	68	1931	62	26	80	17	18
	A	77	37	114	295	432	1934	114	1935	39	3	120	11	16
	S	104	77	181	281	341	1933	181	1935	36	13	110	12	15
	O	56	74	130	130	165	1933	13	1930	29	3	68	13	10
	N	8	2	10	30	371	1934	•	1931	5	6	51	6	5
	D	24	8	32	10	32	1935	—	1932	10	2	10	11	3
	Année	879	552	1431	1547	1765	1933	1168	1931	98	3 juin	127	142	115

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurn absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Son-la (S. P. Ad.). Lat.: 24°20' N. Long.: 103°54' E. Alt.: 602m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations: 11.	J	18	2	20	15	78	1908	—	3 ans	18	5	34	2	2
	F	—	—	—	25	51	1928	—	3 ans	—	—	31	0	4
	M	17	1	18	31	67	1907	11	1928	12	23	33	4	4
	A	87	30	117	120	165	1931	84	1927	32	21	54	10	9
	M	137	140	277	172	287	1907	69	1931	92	7	92	14	13
	J	58	138	196	263	429	1908	99	1927	60	3	99	13	15
	J	259	80	339	264	415	1928	67	1931	124	26	124	16	19
	A	98	76	174	265	392	1934	111	1908	45	3	108	16	18
	S	127	15	142	159	337	1908	66	1907	55	9	130	10	12
	O	24	70	94	52	97	1908	—	1929	56	26	75	9	6
	N	—	14	14	42	250	1908	—	1929, 1931	14	5	82	1	3
	D	34	4	38	10	38	1935	—	1928, 1932	19	4	19	4	2
	Année	859	570	1429	1418	1829	1907	1041	1931	124	26 juil.	130	99	107
Moc-châu (S. P. Ad.) (Pec de Son-la). Lat.: 21°0' N. Long.: 101°20' E. Alt.: 740m. Assistance Médicale Nombre d'années d'observations: 4.	J	11	3	14	8	14	1935	—	1932	11	1	11	3	2
	F	31	12	43	12	43	1935	—	1931, 1933	20	10	20	6	2
	M	8	2	10	22	63	1933	6	1931	5	10	36	4	3
	A	32	20	52	78	113	1933	36	1932	23	20	54	8	8
	M	152	53	205	147	205	1935	64	1931	115	14	115	14	12
	J	98	129	227	174	236	1934	102	1931	40	27	56	12	12
	J	134	197	331	288	383	1934	67	1931	70	15	85	17	16
	A	92	27	119	274	454	1934	119	1935	40	2	86	12	14
	S	74	22	96	204	306	1933	73	1932	23	10	79	16	11
	O	44	95	139	95	139	1935	2	1930	29	13	78	13	9
	N	4	1	5	37	109	1934	5	1930, 1935	5	7	45	1	3
	D	11	5	16	12	32	1934	—	3 ans	9	1	16	3	2
	Année	691	566	1257	1351	1754	1934	777	1931	115	14 mai	115	103	94
Van-yên (S. P. Ad.) (Pec de Son-la). Lat.: 24°04' N. Long.: 101°42' E. Alt.: 50m. Centre administratif. Nombre d'années d'observations: 8.	J	1	—	1	2	4	3 ans	—	1934	1	2	4	1	1
	F	5	—	5	18	48	1928	—	1931, 1932	5	10	19	1	4
	M	14	—	14	20	84	1930	•	1928	10	13	45	4	3
	A	39	20	59	82	170	1928	32	1927	19	19	58	9	9
	M	144	128	272	190	375	1933	70	1934	90	12	90	14	12
	J	96	32	128	178	243	1930	128	1935	46	3	63	11	12
	J	148	139	287	306	422	1929	115	1931	79	16	146	17	17
	A	38	118	156	234	379	1931	120	1927	97	2	131	9	16
	S	49	23	72	151	271	1929	72	1935	25	10	93	7	11
	O	46	61	107	66	175	1927	•	1929, 1930	37	3	96	12	5
	N	7	2	9	15	73	1934	—	1929	7	18	40	5	2
	D	25	5	30	16	30	1935	—	1928, 1933	12	10	27	4	2
	Année	612	528	1140	1278	1590	1933	1025	1931	97	2 août	146	94	94
Thanh-bà (S. C. Ag.) (Pec de Phu-thoi). Lat.: 21°28' N. Long.: 105°08' E. Alt.: 27m. Services Agricoles. Nombre d'années d'observations: 27.	J	45	4	49	31	66	1930	•	1932	11	26	29	18	12
	F	47	8	55	51	116	1934	22	1923	14	23	45	19	15
	M	43	8	51	63	132	1926	17	1921	7	3	67	23	17
	A	70	19	89	98	211	1920	30	1926	17	19	84	19	15
	M	220	22	242	211	500	1918	89	1927	51	30	144	18	14
	J	89	48	137	249	435	1908	49	1915	62	3	204	11	12
	J	211	134	345	300	524	1929	137	1923	63	11	139	16	16
	A	38	27	65	340	924	1907	65	1935	24	2	462	9	16
	S	252	43	295	265	639	1908	69	1928	115	25	172	13	12
	O	234	62	296	162	482	1915	—	1918	150	14	166	13	9
	N	28	18	46	64	312	1908	1	1931	18	17	98	7	8
	D	115	19	134	34	134	1935	4	1915	52	2	59	25	8
	Année	1392	412	1804	1898	2511	1929	1413	1924	150	14 oct.	462	191	154

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moy. nne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Phu-ho (S. C. Ag.) [pcc de Phu-tho]. Lat.: 21°27' N. Long.: 105°15' E. Alt.: 25m. Services Agricoles. Nombre d'années d'observations : 16.	J	29	7	36	31	67	1925	2	1932	7	5	21	17	14
	F	15	11	26	52	102	1932	22	1922	7	9	32	15	16
	M	19	11	30	56	113	1922	7	1921	7	10	52	15	15
	A	43	70	113	96	224	1920	27	1926	70	19	70	14	16
	M	189	67	256	193	369	1929	75	1932	68	4	87	12	14
	J	112	75	187	230	502	1923	96	1924	47	3	192	13	13
	J	225	174	399	344	537	1928	92	1920	106	11	114	19	19
	A	47	38	85	345	645	1926	85	1935	31	9	133	9	17
	S	94	57	151	225	471	1929	78	1922	41	25	125	15	13
	O	81	118	199	131	270	1920	1	1930	73	14	130	12	8
	N	16	18	34	41	163	1934	●	1931	15	7	46	7	7
	D	51	29	80	35	99	1926	4	1924	22	10	36	23	9
	Année	921	675	1596	1779	2623	1926	1450	1927	106	11 juil.	192	171	161
La-pho (S. C. Ag.) [pcc de Phu-tho]. Lat.: 21°10' N. Long.: 105°46' E. Alt.: 15m. Services Agricoles. Nombre d'années d'observations : 25	J	16	7	23	16	148	1912	1	1913	11	1	89	14	7
	F	12	3	15	29	65	1928	●	1923	3	5	50	12	10
	M	3	17	20	31	80	1926	2	1912	7	11	36	15	10
	A	63	33	96	69	148	1929	22	1919	34	19	86	15	11
	M	84	95	179	207	428	1933	66	1932	75	27	164	22	14
	J	74	67	141	213	412	1911	57	1913	72	3	184	15	13
	J	407	134	541	326	719	1929	99	1911	119	17	151	15	15
	A	45	48	93	281	561	1926	76	1917	29	2	141	11	14
	S	157	92	249	255	522	1910	45	1928	58	4	155	15	12
	O	257	146	403	136	425	1933	●	1930	188	14	188	14	8
	N	7	8	15	51	161	1934	1	1931	4	7	48	6	8
	D	20	6	26	18	96	1913	—	1927	6	2	37	19	6
	Année	1145	656	1801	1632	2408	1929	1315	1915	188	14 oct.	188	173	128
Viétri (S. G.) [pcc de Phu tho]. Lat.: 21°18' N. Long.: 105°23' E. Alt.: 17m. Gare. Nombre d'années d'observations : 23.	J	27	1	28	21	110	1912	●	1919	7	1	38	12	5
	F	25	1	26	32	69	1934	7	1930	6	11	46	10	8
	M	22	5	27	44	97	1922	4	1912	11	10	53	10	9
	A	98	41	139	85	199	1933	24	1931	53	19	107	12	8
	M	> 76	> 26	> 102 ⁽¹⁾	> 199	560	1919	78	1932	40	1	147	> 6	11
	J	166	12	178	215	534	1923	51	1920	47	28	152	11	11
	J	31	297	328	310	728	1929	103	1913	45	26	164	16	15
	A	54	25	79	303	646	1923	79	1935	27	2	132	8	14
	S	164	31	195	210	419	1916	38	1928	57	30	146	15	10
	O	128	8	136	121	362	1933	3	1918, 1930	56	14	191	9	8
	N	13	13	26	53	174	1934	1	1931	18	7	70	4	6
	D	39	4	43	29	156	1926	—	1915, 1932	8	10	59	21	5
	Année	>843	>464	>1307	1622	2304	1934	1161	1925	57	30 sept.	191	>134	110
Lién-son (S.P. Ad.) [Pcc de Vinh-yên]. Lat.: 21°26' N. Long.: 105°31' E. Alt.: 30m. Travaux Publics. Nombre d'années d'observations : 20.	J	15	5	20	20	48	1926	—	1932	4	3	18	10	7
	F	18	1	19	32	77	1931	2	1917	10	11	34	8	9
	M	11	10	21	39	100	1918	1	1921	5	10	49	11	9
	A	9	13	22	60	171	1920	14	1922	12	25	46	11	8
	M	72	40	112	202	501	1918	59	1920	44	19	108	9	11
	J	164	10	174	206	399	1923	58	1920	70	10	116	12	11
	J	122	126	248	372	762	1926	152	1918	50	28	191	17	17
	A	148	35	183	361	735	1931	154	1932	71	30	176	10	16
	S	19	121	140	236	516	1934	19	1928	37	11	208	9	12
	O	129	69	198	73	187	1933	—	1918	72	26	113	11	6
	N	10	18	28	29	124	1931	4	1931	21	7	37	3	4
	D	28	18	46	23	55	1925	2	1924	12	10	35	16	6
	Année	745	466	1211	1653	2488	1926	1093	1922	72	26 oct.	206	127	116

(1) Observations interrompues du 6 au 19 mai

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Tam-dao (S. C. Ag.) [pce de Vinh-yên]. Lat.: 21°27' N. Long.: 105°34' E. Alt.: 897m. Service Forestier. Nombre d'années d'observations: 5.	J	99	10	109	42	109	1935	5	1932	12	28	16	25	16
	F	89	21	110	30	58	1931	15	1933			34	7	
	M	277	42	319	48	110	1935	2	1933	28	17	32	25	11
	A	465	134	599	198	319	1935	46	1933	79	19	79	22	20
	M	419	49	498	345	599	1935	142	1931	101	27	112	24	18
	J	578	71	649	303	498	1935	118	1933	158	9	158	16	16
	J	247	49	296	751	1071	1934	501	1931	120	28	140	21	21
	A	210	105	315	627	1000	1934	296	1935	85	30	265	13	18
	S	228	75	303	684	1177	1934	315	1935	116	11	197	18	18
	O	57	35	92	328	627	1933	40	1931	116	26	205	15	13
	N	116	34	150	141	541	1934	—	1933	50	7	120	5	8
	D				72	150	1935	32	1934	38	2	38	26	13
	Année	>2815	>625	>3440	3569	5488	1934	2131	1931	158	9 juin	265	>210	179
Vinh-yên (S. P. Ag.). Lat.: 21°18' N. Long.: 105°36' E. Alt.: 100m. Office Indochinois du Riz Nombre d'années d'observations: 4.	J	23	3	26	19	27	1933	•	1933	11	1	11	10	11
	F	22	1	23	42	76	1932	17	1932	9	11	23	7	11
	M	23	—	23	34	57	1933	13	1934	13	1	49	7	9
	A	85	21	109	100	130	1933	35	1933	52	19	54	11	14
	M	99	10	109	183	274	1934	73	1934	63	19	63	11	11
	J	107	4	111	200	296	1934	111	1935	34	1	87	9	12
	J	137	83	220	341	497	1934	185	1933	48	15	116	15	19
	A	55	45	100	233	347	1930	100	1935	28	20	97	9	14
	S	132	79	211	235	377	1934	27	1933	87	2	139	13	13
	O	77	120	197	128	197	1935	55	1932	76	3	76	8	10
	N	10	35	45	63	114	1934	•	1931	22	6	34	5	6
	D	17	1	18	20	29	1934	4	1932	8	10	18	6	4
	Année	787	405	1192	1598	2206	1934	1192	1935	87	2 sept	139	111	134
Phuc-yên (S. P. Ag.). Lat.: 21°14' N. Long.: 105°43' E. Alt.: 17m. Office Indochinois du Riz. Nombre d'années d'observations: 5.	J	18	1	19	11	19.	1935	1	1932	16	1	16	6	4
	F	13	2	15	26	73	1932	4	1931	4	5	21	11	8
	M	3	3	6	30	95	1933	5	1931	2	10	45	7	7
	A	74	26	100	116	208	1933	66	1931	66	19	66	14	13
	M	89	43	132	195	326	1934	80	1932	41	19	102	13	11
	J	107	43	150	197	375	1933	84	1931	35	27	71	13	12
	J	244	41	285	350	445	1932	240	1930	64	15	83	18	18
	A	59	46	105	261	433	1934	105	1935	47	9	189	8	14
	S	41	70	111	216	426	1932	111	1935	24	12	94	12	12
	O	107	91	198	136	275	1933	•	1930	69	3	120	15	10
	N	11	27	38	42	95	1934	1	1931	18	6	57	9	6
	D	14	5	19	16	40	1934	•	1931	13	10	24	5	3
	Année	780	398	1178	1596	2054	1933	1171	1931	69	3 oct.	189	131	118
Gia-lâm (S. G.) [pce de Bac-ninh]. Lat.: 21°03' N. Long.: 105°52' E. Alt.: 6m. Gare. Nombre d'années d'observations: 23.	J	8	7	15	12	95	1912	—	1923	3	1,3	37	8	3
	F	25	8	33	25	91	1932	•	1915, 1916	6	23	65	13	5
	M	9	3	12	37	126	1926	—	1912	5	10	105	5	5
	A	66	8	74	82	159	1924	22	1934	28	14	89	8	6
	M	92	10	102	182	421	1933	21	1926	44	23	196	6	8
	J	205	44	249	228	511	1923	29	1913	48	13	189	11	9
	J	589	59	648	336	648	1935	116	1919	147	16	168	16	12
	A	133	13	146	315	556	1926	85	1914	48	1	182	6	12
	S	172	15	187	207	571	1916	22	1933	44	5	179	11	9
	O	130	107	237	95	240	1933	3	1918	60	1	150	14	5
	N	12	2	14	40	132	1934	—	1931	7	7	50	4	4
	D	15	2	17	21	102	1926	—	1915, 1933	5	10	48	8	3
	Année	1456	278	1734	1580	2126	1926	955	1913	147	16 juil.	196	110	81

(1) Observations interrompues en février

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUE LLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Lang-tai (S.P.A.G.) [Pce de Bac-ninh]. Lat. : 21°02' N. Long. : 106°10' E. Alt. : 5m. Office Indochinois du Riz Nombre d'années d'observations : 2	J	13	2	15	12	15	1935	8	1934	3	1	3	10	9
	F	42	11	53	33	53	1935	14	1934	15	23	15	14	11
	M	20	4	24	15	24	1935	6	1934	8	1	8	14	8
	A	48	33	81	59	81	1935	37	1934	17	29	21	16	12
	M	135	75	210	189	210	1935	167	1934	75	26	75	15	14
	J	148	43	191	185	191	1935	180	1934	59	3	59	11	12
	J	192	131	323	320	323	1935	318	1934	55	15	61	17	18
	A	77	9	86	278	470	1934	86	1935	29	1	109	7	13
	S	75	101	176	155	176	1935	133	1934	98	11	98	12	11
	O	127	122	249	213	249	1935	176	1934	97	26	97	11	11
	N	13	11	24	54	84	1934	24	1935	8	2	20	5	9
	Année	>890	>542	>1432	>1513	1627	1934	>1432	1935	98	11 sept.	109	>132	>128
	Bac-ninh (S. P. Ad.). Lat. : 21°12' N. Long. : 106°03' E. Alt. : 4m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 5.	J	8	1	9	5	10	1934	1	1932	3	1	4	7
F		32	15	47	34	57	1932	4	1931	23	23	26	18	10
M		15	1	16	25	79	1933	8	1931, 1934	8	1	53	10	7
A		66	29	95	91	163	1933	32	1931	27	24	76	18	12
M		128	135	263	216	301	1933	131	1932	60	26	120	18	12
J		121	11	132	235	376	1934	132	1935	39	10	136	12	11
J		261	128	389	311	413	1932	168	1933	62	25	73	19	16
A		79	14	93	304	661	1934	85	1930	44	1	143	8	15
S		114	61	175	237	453	1932	63	1930	69	11	120	12	12
O		129	113	242	131	242	1935	16	1931	87	30	102	16	10
N		8	47	55	44	87	1934	—	1931	37	27	37	4	4
		33	9	42	35	84	1934	4	1932	12	10	49	14	6
Année		994	564	1558	1668	2254	1934	1282	1931	87	30 oct.	143	156	118
Yên-lang (S.P.A.G.) [Pce de Bac-ninh]. Lat. : 21°14' N. Long. : 106°01' E. Alt. : 5m. Office Indochinois du Riz. Nombre d'années d'observations : 3.	J	15	3	18	10	18	1935	3	1934	10	1	10	8	5
	F	42	8	50	32	50	1935	14	1934	20	23	20	16	10
	M	11	1	12	10	12	1935	8	1934	3	10	4	15	10
	A	66	32	98	70	98	1935	42	1934	36	24	36	17	15
	M	162	73	235	249	263	1934	235	1935	79	26	79	15	13
	J	102	46	148	254	360	1934	148	1935	39	10	101	13	12
	J	255	144	399	391	399	1935	228	1933	84	28	84	17	18
	A	83	20	103	318	533	1934	103	1935	55	1	157	9	15
	S	197	34	231	212	231	1935	74	1933	90	25	90	9	10
	O	137	94	231	187	231	1935	142	1934	84	26	150	17	14
	N	7	5	12	49	85	1934	12	1935	6	7	36	6	8
		12	8	20	35	50	1934	16	1933	8	2	29	12	9
	Année	1089	468	1557	1817	2077	1934	1557	1935	90	25 sept.	157	154	139
Phan-son-nui (S. P. Ad.). [Pce de Bac-giang]. Lat. : 21°13' N. Long. : 106°14' E. Alt. : 7. Service Forestier. Nombre d'années d'observations : 4.	J	9	4	13	11	19	1934	●	1932	4	5	12	6	3
	F	49	19	68	52	94	1932	5	1931	34	23	41	12	6
	M	26	3	29	61	191	1933	8	1934	15	1	64	6	5
	A	131	45	176	122	176	1935	18	1931	86	24	86	14	8
	M	162	113	275	210	292	1933	41	1931	61	19	62	15	10
	J	158	10	168	194	256	1933	167	1934	52	3	72	11	9
	J	130	153	283	296	462	1934	161	1933	74	26	152	15	14
	A	132	25	157	222	394	1934	85	1932	127	1	127	4	9
	S	87	36	123	188	414	1932	91	1933	41	25	85	5	7
	O	253	103	356	178	356	1935	44	1931	165	30	165	11	7
	N	19	16	35	88	161	1932	2	1931	16	7	108	4	5
		28	4	32	35	69	1934	●	1931	21	10	29	2	3
	Année	1184	531	1715	1660	1795	1932	1531	1932	165	30 oct.	165	105	86

(1) Observations interrompues en décembre

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Phu-lang-thuong (S. C. Ag.) [Pec de Bac-giang]. Lat.: 21°16' N. Long.: 106°12' E. Alt.: 4m. Services Agricoles. Nombre d'années d'observations : 24.	J F M A M J J A S O N D	15 46 12 143 208 237 98 50 86 103 105 16 25	4 19 8 31 145 18 163 28 103 110 25 17	19 65 20 174 353 214 261 78 189 215 41 42	16 35 44 86 240 214 289 294 192 74 41 20	98 99 125 182 452 392 544 570 466 215 136 49	1912 1921 1926 1912 1924 1930 1928 1926 1927 1935 1934 1934	• • • 23 64 42 123 78 47 2 — —	4 ans 1918 1924 1926 1932 1920 1918 1935 1928 1918 1927 1915	9 29 9 104 89 64 47 56 47 100 15 18	1 23 1 24 24 7 25 1 25 26 7 3	51 45 54 104 124 164 121 183 207 100 107 30	7 19 7 14 18 15 17 6 14 16 10 15	5 9 10 10 12 12 15 15 10 6 4 4
Année		1041	671	1712	1545	2064	1926	1012	1922	104	24 avril	207	158	112
Phu-lang-thuong (S. P. Ag.) [Pec de Bac-giang]. Lat.: 21°16' N. Long.: 106°12' E. Alt.: 4m. Office Indochinois du Riz. Nombre d'années d'observations : 3.	J F M A M J J A S O N D	18 106 18 151 269 254 160 77 81 109 34 28	1 8 — — 65 4 89 11 65 88 3 13	19 114 18 151 334 258 249 88 146 197 37 41	14 65 14 102 327 223 312 263 139 185 74 40	19 114 18 151 334 258 376 439 146 197 111 41	1935 1935 1935 1935 1935 1935 1934 1934 1935 1935 1934 1935	8 17 10 53 320 187 130 88 131 — 12 33	1934 1934 1934 1934 1934 1933 1935 1934 1934 1933 1933	10 42 7 91 81 62 47 67 41 91 12 17	1 8 2 24 24 3 25 1 25 26 7 3	10 42 7 91 87 65 96 153 42 91 24 22	8 16 9 15 17 15 18 6 14 16 9 15	11 12 7 15 13 14 20 13 12 13 10 10
Année		1305	347	1652	1758	1863	1934	1652	1935	91	24 av. 26 oct	153	158	150
Nghia-thuong (S. P. Ag.) [Pec de Bac-giang]. Lat.: 21°23' N. Long.: 106°07' E. Alt.: 40m. Office Indochinois du Riz. Nombre d'années d'observations : 2.	J F M A M J J A S O N D	33 40 6 84 153 169 123 133 61 85 6 27	3 15 1 19 115 46 125 16 33 147 10 11	36 55 7 103 268 215 248 149 94 232 16 38	24 34 9 85 317 241 320 288 155 191 64 34	36 55 10 103 366 267 392 428 216 232 111 38	1935 1935 1934 1935 1934 1934 1934 1934 1934 1935 1934 1935	11 13 7 68 268 215 235 149 94 151 16 22	1934 1934 1935 1934 1935 1935 1933 1935 1935 1934 1935 1933	32 21 3 59 68 64 41 104 42 111 6 17	1 23 1 24 26 7 25 1 26 7 10	32 21 7 59 90 67 87 104 70 111 33 17	4 18 7 12 17 14 16 6 9 10 6 9	7 12 6 10 16 13 17 14 9 9 8 6
Année		920	541	1461	1762	2063	1934	1461	1935	111	26 oct.	111	128	127
Cau-son (S. P. Ad.) [Pec de Bac-giang] Lat.: 21°33' N. Long.: 106°37' E. Alt.: 33m. Travaux Publics. Nombre d'années d'observations : 6.	J F M A M J J A S O N D	27 66 4 56 169 293 91 42 48 133 51 10	— — — 7 13 26 86 5 60 86 — —	27 66 4 63 182 319 177 47 108 219 51 10	7 33 21 82 144 225 248 191 442 90 32 11	27 66 45 105 249 319 407 297 258 219 69 30	1935 1935 1933 1933 1933 1935 1933 1929 1932 1935 1932 1934	— 5 4 63 42 106 155 47 86 4 — •	1932 1931 1935 1935 1932 1929 1930 1935 1930 1929 1931 1932	24 27 2 33 42 107 49 31 30 46 18 6	1 23 1 24 26 7 26 1 7 30 8 3	24 27 37 42 76 107 80 86 57 75 30 18	3 11 4 7 11 14 13 4 7 11 4 4	2 9 6 10 10 12 16 13 10 7 4 2
Année		990	283	1273	1226	1460	1933	1015	1930	107	7 juin	107	93	101

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Lue-nam (S.P.A.D.) [Pec de Bac-giang]. Lat. : 21°18' N. Long. : 106°23' E. Alt. : 25m. Assistance Médicale Nombre d'années d'observations : 5.	J	11	3	14	6	14	1935	•	1932	8	1	8	5	4
	F	37	13	50	39	72	1932	7	1931	25	23	35	13	12
	M	11	16	27	29	72	1933	4	1934	11	11	60	7	8
	A	87	17	104	87	104	1935	75	1933	67	24	67	13	13
	M	136	93	229	157	282	1934	32	1932	44	26	74	19	14
	J	161	62	223	228	453	1932	132	1933	94	7	179	18	15
	J	96	219	315	291	402	1934	174	1930	122	26	122	19	19
	A	71	22	93	250	428	1934	93	1935	53	1	136	5	16
	S	61	93	154	200	276	1932	126	1930	40	7	55	10	13
	O	99	116	215	120	215	1935	27	1931	76	26	76	14	11
	N	46	24	70	47	81	1932	•	1931	52	7	52	7	6
	D	18	10	28	20	56	1934	2	1932	11	3	24	12	5
	Année	834	688	1522	1474	1891	1934	1033	1931	122	26 juil.	179	142	136
An-cháu (S.P.A.D.) [Pec de Bac-giang]. Lat. : 21°20' N. Long. : 106°53' E. Alt. : 58m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 5.	J	6	23	29	7	29	1935	—	1931, 1933	12	3	12	4	1
	F	1	99	100	44	100	1935	8	1933	65	9	65	5	6
	M	8	—	8	26	51	1933	8	1935	8	1	43	1	5
	A	47	69	116	93	131	1933	67	1932	59	19	65	6	8
	M	148	115	263	204	368	1933	100	1934	65	31	118	12	40
	J	275	76	351	215	351	1935	153	1931	149	7	149	10	10
	J	52	175	227	361	576	1932	227	1935	48	27	105	10	17
	A	119	26	145	295	643	1934	121	1932	82	3	189	5	15
	S	36	103	139	154	282	1932	90	1931	50	10	55	9	10
	O	83	186	269	142	269	1935	79	1932	140	13	140	7	7
	N	58	19	77	42	77	1935	2	1931	57	1	57	3	4
	D	14	22	36	23	40	1934	—	1933	22	3	25	3	3
	Année	847	913	1760	1606	1889	1934	1213	1931	149	7 juin	189	75	96
Pho-ba-chê (S.P.A.D.) [Pec de Quang-yen]. Lat. : 21°16' N. Long. : 107°47' E. Alt. : 25m. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 10.	J	63	6	69	17	69	1935	•	1927, 1932	30	1	30	10	5
	F	67	5	72	64	168	1929	7	1934	35	23	36	17	11
	M	25	3	28	51	185	1926	4	1932	8	1	52	14	8
	A	59	8	67	110	312	1934	20	1927	30	24	72	9	11
	M	167	50	217	225	611	1929	10	1932	49	26	120	20	14
	J	247	29	276	329	893	1926	110	1933	73	9	157	14	14
	J	272	219	491	651	930	1927	355	1933	117	26	224	20	20
	A	51	57	108	498	1188	1926	108	1935	39	2	335	7	15
	S	86	136	222	361	762	1933	50	1928	58	10	256	16	11
	O	212	73	285	148	297	1926	19	1929	52	13	176	15	7
	N	89	110	199	51	199	1935	•	1926, 1927	68	13	68	12	5
	D	36	47	83	31	111	1934	—	1928, 1933	20	10	100	12	5
	Année	1374	743	2117	2536	4077	1926	1813	1932	117	26 juil.	335	166	126
Port-Wallut (S.P.A.D.) [Pec de Quang yén]. Lat. : 21°42' N. Long. : 107°35' E. Alt. : 25m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 9.	J	78	31	109	25	109	1935	8	1932	47	1	47	8	5
	F	53	3	56	66	130	1942	13	1934	37	23	48	6	9
	M	48	—	48	43	70	1931	20	1934	19	21	35	4	8
	A	56	—	56	87	208	1928	6	1927	24	28	86	3	7
	M	357	43	400	238	412	1934	118	1932	131	26	197	12	8
	J	318	31	349	262	399	1932	327	1931	162	9	162	8	9
	J	391	115	506	579	1145	1934	111	1933	180	26	250	12	11
	A	95	16	111	396	1053	1931	145	1935	62	2	210	4	12
	S	234	79	313	433	1073	1927	15	1928	57	10	392	15	10
	O	180	19	199	88	199	1935	—	1929	81	26	106	11	5
	N	242	114	356	63	356	1935	4	1931, 1943	115	13	115	8	3
	D	35	16	51	33	71	1927	—	1932	28	10	36	5	4
	Année	2087	467	2554	2313	3121	1934	1682	1930	180	26 juil.	392	96	91

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Port-Wallut (s. P. Ad.). [Pec de Quang-yên]. Lat.: 21°12' N. Long.: 107°35' E. Alt.: 25m. Sté Frs des Charbonnages du Tonkin. Première année d'observations.	J	240	127	367						124	26		13	
	F	269	119	388						214	9		8	
	M	348	330	678						305	26		17	
	A	52	39	91						53	2		7	
	M	169	216	385						86	23		17	
	J	145	51	196						62	26		14	
	J	264	102	366						106	13		10	
	A	28	20	48						24	10		5	
	S													
	O													
	N													
	D													
	Année									305	26 juil.			
Campha-Port (s.c.l.l.) [Pec de Quang-yên]. Lat.: 21°01' N. Long.: 107°23' E. Alt.: Service de Pilotage Nombre d'années d'observations : 3.	J	Observations interrompues			25	46	1933	3	1934			11		8
	F				44	82	1933	6	1934			50		7
	M				90	118	1933	61	1934			39		10
	A				262	352	1933	173	1934			127		14
	M	26	121	147	163	201	1933	122	1934	56	7	56	11	12
	J	507	97	604	573	604	1935	403	1933	206	15	206	12	16
	J	212	34	246	491	878	1934	246	1935	130	2	173	6	14
	A	245	76	321	296	335	1933	237	1930	150	10	163	12	11
	S	136	64	200	148	294	1933	41	1930	60	30	151	12	8
	O	164	60	224	76	224	1935	—	1934	81	27	81	5	2
	N	28	9	37						20	10		2	
	Année									206	15 juil.	206		
	Campha-Mines (s. P. L.). [Pec de Quang-yên]. Lat.: 21°00' N. Long.: 107°16' E. Alt.: 7m. Sté Frs des Charbonnages du Tonkin. Nombre d'années d'observations : 13.	J	2	1	3	16	79	1924	—	1923, 1932	2	1	46	2
F		27	8	35	39	95	1928	—	1925	25	23	63	6	7
M		11	—	11	30	103	1926	1	1924	3	1	55	9	5
A		66	8	74	85	157	1923	10	1927	22	24	82	11	9
M		268	98	366	228	634	1924	7	1932	99	27	247	17	11
J		180	6	186	367	766	1928	127	1934	74	9	184	10	14
J		400	152	552	498	933	1928	105	1925	258	26	258	16	17
A		127	4	131	476	1101	1926	131	1935	115	2	207	5	16
S		242	36	278	367	1471	1927	89	1928	50	3	430	13	12
O		74	62	136	94	231	1933	13	1931	36	31	76	10	7
N		161	28	189	31	189	1935	—	3 ans	71	1	71	10	3
D		33	2	35	23	66	1925	—	3 ans	18	10	34	5	3
Année		1591	405	1996	2254	3211	1927	1445	1925	258	26 juil.	430	114	107
Hongay (s. P. L.) [Pec de Quang-yên]. Lat.: 20°57' N. Long.: 107°05' E. Alt.: 11m. Sté Frs des Charbonnages du Tonkin. Nombre d'années d'observations : 18.	J	78	7	85	24	90	1924	—	1923, 1932	56	1	60	6	4
	F	58	11	69	45	114	1928	3	1918	36	23	78	12	9
	M	17	3	20	49	127	1918	5	1934	5	1	54	13	10
	A	62	17	79	79	173	1920	17	1927	27	14	60	8	9
	M	142	123	265	161	371	1933	18	1932	82	27	190	13	10
	J	61	121	182	268	577	1923	109	1920	56	7	161	10	12
	J	308	240	548	467	925	1934	103	1925	155	26	217	18	16
	A	99	57	156	476	1257	1926	113	1925	53	1	283	6	16
	S	133	58	191	315	1457	1927	25	1928	59	10	395	15	12
	O	82	95	177	87	299	1926	2	1918	46	31	119	15	6
	N	136	10	146	37	146	1935	—	1924, 1926	80	1	80	7	4
	D	15	16	31	23	66	1925	—	1924	12	10	48	8	5
	Année	1191	758	1949	2031	3301	1927	1326	1925	155	26 juil.	395	131	113

(1) Les observations pluviométriques interrompues à Kébao à partir du 30 avril, ont été poursuivies à partir du 1er mai à Port-Wallut.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Mine-Clotilde (s. P. L.) [Pce de Quang-yên]. Lat. : 21°07' N. Long. : 106°50' E. Alt. : 440m. Société des Charbonnages du Dong-triêu. Nombre d'années d'observations : 12.	J	21	6	27	17	47	1924	2	1932	12	2	12	5	6
	F	37	38	75	62	189	1929	12	1930	16	9	52	9	10
	M	13	4	17	51	152	1925	2	1934	7	1	60	11	11
	A	58	8	66	81	165	1933	8	1925	27	24	104	10	12
	M	112	36	148	252	784	1928	61	1925	55	26	174	15	12
	J	407	19	426	313	561	1930	63	1925	126	7	126	17	14
	J	129	309	438	451	707	1934	110	1925	120	26	160	19	18
	A	69	28	97	439	861	1934	97	1935	38	2	241	3	19
	S	128	130	258	291	862	1927	64	1928	68	24	272	11	14
	O	57	127	184	97	184	1935	26	1931	53	1	131	12	7
	N	33	35	68	22	68	1935	•	1927	49	1	49	6	4
	D	22	15	37	30	127	1934	3	1924	14	3	117	7	4
	Année		1086	755	1841	2106	2606	1934	1115	1925	126	7 juin	272	125
Uong-bi (s. P. L.) [pce de Quang-yên]. Lat. : 21°02' N. Long. : 106°46' E. Alt. : 7m Société des Charbonnages du Dong-triêu Nombre d'années d'observations : 10.	J	37	7	44	13	64	1924	—	6 ans	26	2	29	4	2
	F	55	7	62	68	246	1929	9	1934	19	23	191	10	7
	M	30	20	50	43	90	1926	2	1934	16	1	72	5	5
	A	85	16	101	84	171	1933	—	1927	40	14	117	9	8
	M	104	51	155	216	418	1924	—	1927	32	27	196	12	10
	J	246	129	375	284	422	1925	166	1927	131	9	144	14	12
	J	138	367	505	455	878	1929	169	1927	131	26	161	16	16
	A	92	73	165	393	811	1926	165	1924	89	2	210	3	14
	S	75	111	186	244	673	1927	10	1928	94	11	256	9	9
	O	68	104	172	91	213	1926	—	1929	53	26	94	8	5
	N	25	88	113	20	113	1935	—	4 ans	76	1	76	4	3
	D	16	39	55	24	79	1934	—	3 ans	33	3	76	5	2
	Année		971	1012	1983	1935	2542	1929	1399	1927	131	9 juin 26juil.	256	99
Quang-yên (s. P. Ad.). Lat. : 20°57' N. Long. : 106°48' E. Alt. : 6m. Gendarmerie. Nombre d'années d'observations : 27.	J	38	3	41	18	98	1912	—	1923, 1932	27	2	44	4	2
	F	59	13	72	39	193	1929	1	1934	54	23	61	3	5
	M	31	—	31	49	215	1929	•	1927	22	11	121	2	6
	A	58	49	107	76	153	1907	7	1927	41	30	67	6	7
	M	132	—	132	167	521	1933	8	1932	32	27	127	10	8
	J	152	80	232	232	544	1923	49	1907	82	3	165	8	10
	J	312	71	383	302	579	1927	50	1925	91	26	164	13	12
	A	66	8	74	304	687	1923	36	1925	66	1	217	4	12
	S	156	69	225	248	600	1910	8	1924	115	11	157	11	10
	O	46	167	213	89	506	1907	•	1927, 1928	56	26	209	12	6
	N	87	54	141	37	169	1914	—	1924, 1927	45	1	118	6	3
	D	19	8	27	23	85	1925	—	1915, 1931	16	3	42	5	3
	Année		1156	522	1678	1584	2100	1934	621	1925	115	11 sept.	217	84
Quang-yên (s. P. L.). Lat. : 20°57' N. Long. : 106°48' E. Alt. : 6m. Fonderie de Quang-yên. Nombre d'années d'observations : 6.	J	22	10	32	9	32	1935	—	1932	20	1	20	2	1
	F	62	7	69	32	69	1935	1	1934	45	23	45	6	5
	M	7	19	26	32	65	1933	7	1934	20	11	55	4	5
	A	53	50	103	74	112	1930, 1933	21	1932	31	30	60	7	6
	M	65	53	118	243	569	1933	11	1932	41	27	178	8	8
	J	126	79	205	225	368	1934	120	1929	68	3	132	7	8
	J	235	147	382	390	650	1934	206	1933	135	26	180	10	13
	A	63	1	64	345	565	1934	64	1935	63	1	88	2	13
	S	114	91	205	263	503	1932	106	1930	78	11	107	11	10
	O	103	118	221	101	221	1935	—	1931	53	4	125	11	5
	N	72	54	126	24	126	1935	—	1931, 1932	53	1	53	9	2
	D	23	18	41	19	41	1935	•	1931	22	3	32	7	3
	Année		945	647	1592	1757	2274	1934	1329	1931	135	26 juil.	180	84

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Dong-bai (S. P. Ad.) [Pec de Quang-yên]. Lat. : 20°49' N. Long. : 106°53' E. Alt. : 4m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'obs. : 8.	J	56	2	58	8	58	1935	—	1932	44	1	44	3	1
	F	41	—	41	29	61	1927	5	1931	32	23	61	4	5
	M	12	18	30	23	41	1933	1	1934	27	11	35	3	4
	A	57	—	57	57	97	1929	15	1927	29	14	57	4	6
	M	117	35	152	132	401	1933	•	1932	104	27	273	8	6
	J	25	97	122	134	272	1930	41	1933	55	3	98	4	7
	J	243	86	329	360	795	1929	125	1933	114	15	159	9	13
	A	84	—	84	265	430	1932	84	1935	57	1	124	3	13
	S	96	39	135	287	939	1927	101	1930	55	11	313	8	10
	O	35	75	110	50	110	1935	1	1931	58	26	58	6	5
	N	44	19	63	13	63	1935	—	1930	32	1	32	5	2
	D	2	15	17	9	25	1934	—	1928	13	3	15	3	2
	Année	812	386	1198	1367	1835	1929	1028	1930	114	15 juil.	313	60	74
Cac-ba (S. P. Ad.) [Pec de Quang-yên]. Lat. : 20°41' N. Long. : 107°03' E. Alt. : 6m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 9.	J	54	—	54	8	54	1935	—	3 ans	54	2	54	1	1
	F	21	—	21	34	70	1929	—	1931	18	23	48	2	4
	M	18	—	18	25	124	1933	—	1931	18	11	65	1	3
	A	36	—	36	82	125	1929	35	1927	12	3 dates	94	3	5
	M	153	—	153	154	396	1933	—	1932	60	27	222	5	5
	J	41	12	53	170	467	1928	48	1927	53	3	176	1	6
	J	270	54	324	459	779	1929	307	1931	144	25	161	4	12
	A	120	—	120	426	841	1931	120	1935	102	1	192	3	10
	S	163	—	163	372	935	1927	91	1930	60	10	390	4	7
	O	78	78	156	53	156	1935	•	1929	84	31	84	3	2
	N	223	36	259	42	259	1935	—	1927, 1933	144	1	144	5	2
	D	•	—	•	12	72	1934	—	1932	•	13	72	0	1
	Année	1177	180	1357	1837	2275	1931	1357	1935	144	25 juil. 1 nov.	390	32	58
Haiphong (S. G.) [Ville]. Lat. : 20°52' N. Long. : 106°40' E. Alt. : 5m. Gare. Nombre d'années d'observations : 47.	J	46	12	58	21	147	1912	—	1934	26	1	47	4	4
	F	107	10	117	47	205	1929	•	1934	70	9	82	3	8
	M	5	•	5	51	132	1918	•	1934	5	4	59	1	10
	A	123	—	123	94	148	1928	27	1915	84	24	84	4	7
	M	231	3	234	213	334	1913	64	1926	138	27	138	6	9
	J	133	4	137	261	417	1928	124	1929	89	3	142	2	11
	J	202	4	206	365	838	1929	106	1917	120	17	223	3	13
	A	79	—	79	417	1039	1926	79	1935	60	1	262	3	14
	S	222	12	234	258	958	1927	50	1914	72	3	216	6	11
	O	428	20	448	130	448	1935	•	1912	134	10	134	9	6
	N	102	5	107	48	170	1914	—	1927, 1933	59	1	115	4	4
	D	•	—	•	26	99	1930	—	3 ans	•	12 dates	52	0	4
	Année	1678	70	1748	1931	2708	1927	1260	1917	138	27 mai	262	45	101
Haiphong (S. P. L.) [Ville]. Lat. : 20°53' N. Long. : 106°40' E. Alt. : 5m. Cimenterie. Première année d'observations : (1).	J			> 56						83	11		6	
	F			173						87	10		13	
	M			260						110	1		15	
	A			190						21	3		11	
	M			41									14	
	J													
	J													
	A													
	S													
	O													
	N													
	D													
	Année													

(1) Observations commencées en août 1935.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie				
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.		
						valeur	année	valeur	année	valeur	date					
Mine-Esposito (S. P. L.) [Pec de Hai-duong]. Lat. : 21°02' N. Long. : 106°43' E. Alt. : 16m. Société des Charbonnages du Dong-trieu. Nombre d'années d'observations : 5.	J	12	6	18	6	18	1935	●	1932, 1933	12	1	12	2	1		
	F	61	30	91	46	91	1935	5		1934	34	23	34	8	7	
	M	23	5	28	31	65	1933	3		1934	14	11	39	3	4	
	A	98	19	117	103	156	1933	64		1934	74	24	118	5	8	
	M	118	121	239	209	394	1933	58		1932	76	26	76	10	11	
	J	110	76	186	204	267	1932	151		1933	65	9	125	7	11	
	J	147	165	312	391	815	1934	219		1931	72	26	126	16	18	
	A	146	37	183	402	811	1934	167		1933	80	1	226	4	15	
	S	99	92	191	196	291	1931	60		1933	55	3	106	11	14	
	O	91	116	207	96	207	1935	●		1932	63	26	102	9	6	
	N	49	44	93	25	93	1935	—		1931, 1933	47	1	47	4	2	
	D	18	32	50	25	66	1934	●			1931, 1932	22	3	33	3	1
	Année		972	743	1715	1734	2453	1934		1394	1931	80	1 août	226	82	98
	Mao-khé (S. P. L.) [Pec de Hai-duong]. Lat. : 21°04' N. Long. : 106°35' E. Alt. : 25m. Société des Anthracites du Tonkin. Nombre d'années d'observations : 14.	J	24	5	29	13	39	1922		—	1925, 1931	5	2	22	6	3
F		90	25	115	48	129	1929	—	1934	36		23	42	13	7	
M		18	14	32	43	94	1925	—	1934	15		11	73	4	5	
A		91	10	101	82	175	1923	30	1924	42		24	87	10	8	
M		148	90	238	236	489	1933	38	1932	53		27	180	12	11	
J		243	80	323	289	535	1923	112	1929	101		10	141	12	13	
J		222	214	436	339	696	1934	168	1933	62		23	145	19	15	
A		203	9	212	386	890	1926	190	1929	75		1	188	5	15	
S		62	69	131	239	849	1927	53	1923	34		11	200	11	11	
O		102	156	258	73	258	1935	10	1932	88		26	119	13	5	
N		57	18	75	21	75	1935	—	1927, 1931	26		7	30	6	3	
D		23	25	48	21	68	1925	—		1921, 1924		19	3	31	5	2
Année			1283	715	1998	1790	2287	1926	1308	1932		101	10 juin	200	116	98
Sept-Pagodes (S. P. Ad.). [Pec de Hai-duong]. Lat. : 21°07' N. Long. : 106°18' E. Alt. : 3m. Service Militaire. Nombre d'années d'observations : 22.		J	15	—	15	10	69	1924	—	5 ans 1915, 1933		8	1	66	3	2
	F	51	—	51	36	133	1929	●	1921		11	23	51	7	6	
	M	12	—	12	40	153	1926	—	1921		6	1	52	3	6	
	A	55	5	60	57	155	1920	6	1921		15	24	49	11	7	
	M	134	37	171	218	397	1928	23	1932		45	19	193	12	10	
	J	163	38	201	218	541	1923	79	1913		53	10	172	9	10	
	J	181	170	351	296	637	1914	117	1924		59	15	157	15	13	
	A	84	19	103	263	666	1926	84	1925		60	1	174	5	11	
	S	73	21	94	200	722	1931	6	1928		22	25	184	5	9	
	O	108	100	208	78	258	1915	●	1918		43	30	74	11	5	
	N	37	—	37	34	110	1914	—	1930, 1931		18	7	65	3	3	
	D	29	8	37	19	55	1930	—			1915, 1928	20	10	43	3	3
	Année		942	398	1340	1469	2274	1926	993		1925	60	1 août	193	87	85
	Hai-duong (S. P. Ag.). Office Indochinois du Riz. Lat. : 20°57' N. Long. : 106°20' E. Alt. : 1m. Nombre d'années d'observations : 6.	J	12	13	25	8	25	1935	●		1934	13	1	13	7	3
F		38	21	59	43	74	1932	17	1934	23	23	29	11	12		
M		15	3	18	35	94	1933	6	1934	9	1	65	14	13		
A		34	33	67	83	179	1932	36	1931	26	29	77	10	12		
M		76	168	244	242	405	1933	87	1932	69	6	106	18	11		
J		116	19	135	176	302	1931	135	1935	55	4	111	10	11		
J		148	103	251	237	418	1934	71	1933	100	15	100	18	14		
A		73	12	85	276	675	1934	85	1935	61	1	158	6	12		
S		106	112	218	249	420	1931	113	1934	107	11	161	11	13		
O		92	116	208	107	208	1935	24	1932	105	26	105	11	7		
N		15	15	30	24	54	1934	●	1931	15	1	35	7	5		
D		18	27	45	21	45	1932	●	1931	15	9	31	7	4		
Année			743	642	1385	1501	1903	1934	1264	1930	107	11 sept.	161	130	117	

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Ninh-giang (S.P. Ad.) [Pec de Hai-duong]. Lat.: 20° 43' N. Long.: 106° 25' E. Alt.: 1m. Centre administratif. Nombre d'années d'observations: 5.	J	3	4	7	7	14	1934	●	1932	3	1	5	12	8
	F	30	38	68	52	91	1932	9	1934	27	9	27	15	16
	M	21	5	26	39	60	1933	26	1935	7	1	36	15	16
	A	49	20	69	77	142	1932	41	1933	18	24	97	15	15
	M	126	28	154	176	342	1933	29	1932	71	26	92	18	12
	J	46	39	85	135	199	1932	70	1934	61	3	96	9	11
	J	235	183	418	343	466	1932	126	1931	89	15	130	21	15
	A	16	23	39	327	674	1934	39	1935	17	1	221	7	14
	S	134	57	191	268	374	1933	145	1934	40	11	168	18	15
	O	51	312	363	171	363	1935	58	1931	73	10	104	18	10
	N	30	40	70	52	106	1933	2	1931	49	7	97	11	6
	D	13	11	24	10	47	1930	1	1931	9	10	22	10	5
	Année	754	760	1514	1657	2047	1933	1417	1931	89	15 juil.	221	169	143
Ke-sat (S.P. Ag.) [Pec de Hai-duong]. Lat.: 20° 55' N. Long.: 106° 08' E. Alt.: 7m. Office Indochinois du Riz. Nombre d'années d'observations: 3.	J	17	1	18	11	18	1935	8	1933, 1934	6	2	6	10	11
	F	37	8	45	31	45	1935	17	1934	13	8	13	14	16
	M	21	1	22	37	82	1933	6	1934	12	1	59	18	15
	A	46	11	57	52	64	1933	34	1934	11	13	23	16	15
	M	258	60	318	316	516	1933	203	1934	141	26	171	13	15
	J	124	41	165	173	236	1934	118	1933	62	9	62	11	12
	J	160	214	374	315	374	1935	246	1933	76	22	76	18	20
	A	26	24	50	373	690	1934	50	1935	20	9	148	6	14
	S	73	33	106	159	204	1934	106	1935	21	10	75	15	13
	O	125	148	273	195	273	1935	147	1933	106	30	106	14	13
	N	18	7	25	42	69	1934	25	1935	10	1	18	6	7
	D	12	12	24	22	32	1934	11	1933	8	3	25	11	8
	Année	917	560	1477	1756	1991	1934	1477	1935	141	26 mai	171	152	159
Hun-yên (S. P. Ad.). Lat.: 20° 38' N. Long.: 106° 04' E. Alt.: 1m. Résidence Nombre d'années d'observations: 13.	J	19	7	26	25	88	1924	—	1923, 1932	6	2	46	14	6
	F	44	14	58	52	199	1928	15	1924	18	8	82	18	12
	M	24	1	25	40	92	1933	10	1934	6	5	193	14	11
	A	77	10	87	65	115	1924	26	1926	42	24	56	16	11
	M	105	79	184	203	369	1933	72	1934	79	27	150	17	10
	J	100	47	147	275	997	1923	87	1932	75	3	221	7	12
	J	151	179	330	339	677	1928	172	1932	88	15	234	18	14
	A	65	28	93	315	742	1926	45	1930	50	29	213	6	13
	S	72	82	154	277	502	1929	77	1924	60	11	189	11	11
	O	325	90	415	166	415	1935	6	1930	68	4	121	17	8
	N	31	11	42	49	255	1929	—	1927, 1928	23	27	70	5	5
	D	17	10	27	34	116	1928	●	1924, 1929	15	10	70	7	5
	Année	1030	558	1588	1840	2835	1928	1015	1930	88	15 juil.	234	150	118
Khoai-chau (S. P. Ag.) [Pec de Hung-yên]. Lat.: 20° 51' N. Long.: 105° 58' E. Alt.: 7m. Office Indochinois du Riz. Nombre d'années d'observations: 3.	J	6	4	10	5	10	1935	●	1934	4	1, 9	4	3	2
	F	15	2	17	16	17	1935	15	1934	7	11	10	4	3
	M	30	—	30	18	30	1935	5	1934	17	1	17	3	2
	A	52	—	52	35	52	1935	9	1934	12	24	12	6	4
	M	164	109	273	180	273	1935	88	1934	105	23	105	8	8
	J	110	—	110	255	400	1934	110	1935	91	3	148	5	7
	J	270	162	432	349	432	1935	266	1934	83	15	83	16	13
	A	20	6	26	305	584	1934	26	1935	10	29	130	4	10
	S	74	56	130	162	220	1933	130	1935	35	25	104	6	7
	O	49	115	164	199	234	1934	164	1935	39	26	120	10	11
	N	6	56	62	79	95	1934	57	1933	40	27	40	4	6
	D	●	12	12	20	29	1934	10	1933	11	2	12	2	3
	Année	796	522	1318	1623	1930	1934	1317	1935	105	23 mai	148	71	76

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Bán-yên-nhân (S. P. Ad.). [Pec de Hung-yên]. Lat.: 20°57' N. Long.: 106°02' E. Alt.: 4 m. Garde Indigène Nombre d'années d'observations : 12.	J	22	1	23	18	62	1924	—	1932	4	1	31	10	6
	F	33	14	47	51	127	1929	13	1924	15	23	55	14	10
	M	21	4	25	49	142	1933	9	1934	9	1	70	15	11
	A	34	20	54	78	150	1924	23	1927	13	20	53	15	11
	M	215	77	292	198	483	1933	69	1931	59	27	138	17	10
	J	135	22	157	242	664	1923	74	1931	64	3	105	13	12
	J	205	160	365	335	601	1927	123	1925	62	15	203	15	15
	A	96	16	112	313	798	1926	43	1929	44	9	173	6	14
	S	115	68	183	241	396	1926	76	1923	72	25	176	13	12
	O	90	138	228	113	228	1935	13	1930	55	30	141	12	8
	N	—	24	24	34	94	1934	2	1924	18	27	34	4	4
	D	25	4	29	37	152	1926	—	1931	11	10	81	7	5
	Année	991	548	1539	1709	2826	1926	1127	1925	72	25 sept.	203	141	118
Hanoi (S. M. R.). [Ville]. Lat.: 21°02' N. Long.: 105°51' E. Alt.: 7 m. Service Météorologique. Nombre d'années d'observations : 29.	J	18	6	24	22	108	1912	●	1923	5	3	45	16	8
	F	27	11	38	37	92	1928	10	1915	6	28	41	20	13
	M	22	6	28	46	119	1917	4	1921	7	1	62	22	15
	A	83	33	116	93	202	1924	29	1909	34	20	115	19	14
	M	106	132	238	220	493	1933	64	1926	61	23	206	19	15
	J	192	33	225	261	597	1923	26	1913	57	25	203	15	14
	J	247	151	398	342	564	1927	104	1910	69	15	172	18	16
	A	112	15	127	340	905	1926	80	1911	42	1	180	10	16
	S	68	121	189	271	711	1916	53	1922	55	5	277	18	14
	O	76	176	252	113	321	1933	5	1929	63	1	150	18	10
	N	6	24	30	51	150	1920	2	1924, 1931	17	7	67	10	8
	D	33	12	45	28	105	1926	●	1909, 1915	16	10	47	17	7
	Année	990	720	1710	1824	2741	1926	1275	1915	69	15 juil.	277	202	150
Hanoi (S. P. Ad.). [Ville]. Lat.: 21°02' N. Long.: 105°51' E. Alt.: 5 m. Voirie. Nombre d'années d'observations : 23.	J	17	3	20	18	94	1912	●	1923	4	3	46	12	6
	F	35	3	38	28	95	1932	4	1928	8	23	48	17	11
	M	21	2	23	38	101	1917	2	1921	5	1	63	18	12
	A	69	25	94	82	164	1924	18	1909	21	19	104	18	12
	M	98	46	144	199	456	1933	56	1926	30	19	155	15	14
	J	225	2	227	245	530	1923	24	1913	43	3	244	14	14
	J	418	33	451	331	670	1927	128	1908	100	24	206	18	15
	A	129	9	138	336	810	1926	76	1915	42	1	214	10	15
	S	183	34	217	247	691	1916	58	1922	62	5	251	13	13
	O	138	89	227	104	300	1933	2	1929	63	26	152	16	8
	N	14	12	26	43	128	1934	●	1924, 1931	7	7	69	8	6
	D	44	5	49	20	56	1934	—	1909	16	3	31	16	6
	Année	1391	263	1654	1691	2355	1926	1120	1913	100	24 juil.	251	175	132
Hadong (S. P. Ag.). Institut des Recherches Agronomiques Première année d'observations.	J	6	8	14						4	3		5	
	F	19	29	48						10	28		13	
	M	14	8	22						3	5, 21		13	
	A	15	104	119						58	19		12	
	M	40	246	286						103	25		15	
	J	121	76	197						56	3		7	
	J	437	89	526						85	28		18	
	A	92	8	100						33	30		7	
	S	184	44	228						48	4		13	
	O	138	146	284						73	26		13	
	N	2	—	2						2	13		2	
	D	24	5	29						13	2		9	
	Année	1092	763	1855						103	25 mai		127	

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Xuân-thuy (S.P.L.) [Pec de Hadong]. Lat.: 20°53' N. Long.: 105°34' E. Alt.: 20m. Société des Cafés de l'Indochine. Nombre d'années d'observations: 7.	J	32	11	43	27	69	1933	3	1932	12	28	32	6	3
	F	5	—	5	74	119	1932	5	1935	5	3	50	1	6
	M	8	16	24	50	133	1933	12	1934	15	11	78	3	5
	A	—	—	—	121	209	1930	24	1934	—	—	150	—	6
	M	410	—	410	333	551	1933	142	1932	60	26	210	15	9
	J	—	—	—	302	508	1931	115	1932	—	—	185	—	10
	J	—	—	—	564	886	1928	240	1930	—	—	345	—	14
	A	40	50	90	488	649	1931	90	1935	40	8	248	5	13
	S	236	—	236	414	770	1929	108	1928	65	12	263	11	10
	O	320	64	384	189	624	1933	—	1930	135	14	266	13	6
	N	—	—	—	100	180	1934	—	1931	—	—	95	—	4
	D	39	13	52	32	69	1933	—	1932	15	3	58	8	1
	Année					2694	3424	1929	2335	1932			245	
Hoamuc (S.P.L.) [Pec de Sontay]. Lat.: 20°58' N. Long.: 105°32' E. Alt.: 27m. Plantation. Nombre d'années d'observations: 3.	J	39	1	40	38	43	1933	31	1934	10	26	10	13	16
	F	21	3	24	31	36	1934	24	1935	5	28	24	13	15
	M	43	1	44	49	79	1933	23	1934	7	11	50	13	12
	A	78	73	151	88	151	1935	30	1934	77	19	77	14	12
	M	167	110	277	386	637	1933	78	1932	62	27	132	19	16
	J	326	16	342	256	342	1935	154	1933	94	3	118	16	13
	J	—	—	—	419	509	1932	294	1933	—	—	121	—	20
	A	—	—	—	376	586	1934	259	1932	—	—	82	—	16
	S	—	—	—	242	359	1934	129	1933	—	—	73	—	12
	O	312	45	357	306	391	1933	129	1932	147	14	147	16	13
	N	18	16	34	102	166	1934	34	1935	12	17	69	8	8
	D	58	8	66	50	66	1935	7	1932	18	10	26	16	8
	Année					2343	2416	1934	2273	1933			147	
Phu-man (S.C.L.) [Pec de Sontay]. Lat.: 20°58' N. Long.: 105°33' E. Alt.: 20m. Plantation. Nombre d'années d'observations: 9.	J	34	7	41	49	217	1927	1	1932	9	26	49	16	9
	F	23	17	40	47	80	1932	18	1930	7	28	35	14	10
	M	34	22	56	43	84	1933	22	1928	12	10	54	15	9
	A	91	54	145	94	175	1929	34	1931	60	19	100	12	10
	M	>160	>238	>398	292	650	1933	63	1932	134	26	134	15	13
	J	137	206	343	237	343	1935	135	1927	88	3	116	14	12
	J	>124	>176	>300	434	655	1929	173	1930	86	15	174	13	18
	A	>13	69	>82	318	570	1934	82	1935	36	20	118	5	15
	S	82	107	189	323	594	1929	101	1928	45	30	205	12	13
	O	>116	>196	>312	193	402	1933	—	1930	—	—	154	>7	9
	N	—	—	—	67	188	1934	—	1931	—	—	68	—	6
	D	—	—	—	29	66	1934	7	1929, 1932	—	—	39	—	5
	Année					2126	2647	1929	1710	1930			205	
Mochen (S.P.L.) [Pec de Sontay]. Lat.: 21°01' N. Long.: 105°29' E. Alt.: 20m. Société des Cafés de l'Indochine. Nombre d'années d'observations: 8.	J	34	14	48	31	51	1934	—	1932	23	1	23	4	6
	F	12	10	22	67	138	1932	22	1935	10	28	55	3	6
	M	33	17	50	44	82	1929	17	1930	10	3	52	9	5
	A	51	162	213	149	252	1928	39	1934	125	19	125	9	7
	M	232	140	372	356	882	1933	119	1932	60	27	200	10	10
	J	—	—	—	332	400	1928	130	1933	—	—	115	—	11
	J	375	133	508	489	702	1932	270	1930	130	17	175	10	15
	A	—	—	—	439	816	1934	137	1932	—	—	115	—	13
	S	130	119	249	355	752	1929	142	1928	40	28,30	146	12	11
	O	—	—	—	137	425	1933	—	1930	—	—	130	—	4
	N	—	—	—	66	156	1934	—	1928, 1931	—	—	91	—	4
	D	—	—	—	37	78	1930	—	1931	—	—	43	—	4
	Année					2502	3093	1929	2139	1932			200	

(1) Observations interrompues en avril, juin, juillet et novembre.

(2) Observations interrompues en juillet, août et septembre.

(3) Observations interrompues dans la plus grande partie de l'année.

(4) Observations interrompues en juin, août, octobre, novembre et décembre.

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Sontay (S. P. Ag.) Lat. : 21°09' N. Long. : 105°30' E. Alt. : 11m. Office Indochinois du Riz. Nombre d'années d'observations : 3	J F M A M J J A S O N D	20 5 10 175 41 69 219 51 81 198 13 23	4 2 4 86 124 68 123 28 104 52 5 4	24 7 14 261 168 137 342 79 185 250 18 27	18 14 12 147 154 207 348 312 289 210 73 33	24 22 14 261 402 278 354 546 393 344 128 39	1935 1934 1935 1935 1933 1934 1934 1934 1934 1933 1933 1934 1934	12 7 9 33 139 137 279 79 168 171 18 27	1934 1935 1934 1934 1935 1933 1935 1933 1933 1934 1935 1935	11 2 4 187 36 43 126 14 33 116 4 17	1 10 11 19 1 3 15 29 2 14 18 10	11 7 5 187 101 76 126 117 137 164 44 19	11 8 11 13 16 8 15 14 14 7 11	11 8 10 12 14 10 19 16 15 13 9 7
Année		908	604	1512	1817	2124	1934	1512	1935	187	19 avril	187	136	144
Dai-dong (S.P.A.G.) [Pcc de Sontay]. Lat. : 21°05' N. Long. : 105°37' E. Alt. : 40m. Office Indochinois du Riz. Première année d'observations.	J F M A M J J A S O N D ⁽¹⁾	8 100 75 92 150 57 100 223 6 20	— 43 26 25 98 34 46 92 8 5	8 143 101 117 248 91 146 315 14 25						7 74 30 43 77 24 28 98 8 18	11 19 19 3 15 2 30 14 17 10		2 9 9 8 14 8 11 10 4 9	
Année		>831	>377	>1208						98	14 oct.		>84	
My-khé (S.P.L.) [pcc de Sontay]. Lat. : 21°07' N. Long. : 105°25' E. Alt. : 20m. Société des Cafés de l'Indochine Nombre d'années d'observations : 8.	J F M A M J J A S O N D	— 3 20 222 83 92 496 15 244 340 31 50	76 3 21 82 308 325 180 156 189 243 46 48	76 6 41 304 391 417 676 171 433 583 77 98	40 68 60 147 421 343 600 464 406 233 78 46	78 151 115 304 796 529 1047 810 701 595 229 98	1929 1929 1933 1935 1933 1928 1929 1934 1929 1933 1934 1935	— 6 25 35 162 174 152 171 112 • — •	1931, 1932 1935 1928 1931 1932 1933 1930 1935 1928 1929 1931 1932	18 2 12 171 77 62 187 56 106 158 39 28	2, 26 28 23 19 27 3 15 19 5 14 17 10	18 42 64 171 175 205 232 173 185 269 84 38	7 8 6 7 17 14 15 6 12 13 4 12	6 9 6 7 12 10 15 12 11 6 4 1
Année		1596	1677	3273	2906	3810	1929	2204	1930	187	15 juil.	269	121	102
Da-chong (S.P.A.D.) [Pcc de Sontay]. Lat. : 21°07' N. Long. : 105°40' E. Alt. : ? Service Forestier. Nombre d'années d'observations : 3.	J F M A M J J A S O N D	12 2 12 69 102 47 280 31 132 292 6 8	4 — — 10 48 60 124 34 76 212 11 10	16 2 12 79 150 107 404 65 208 504 17 18	14 17 11 50 163 132 353 274 225 311 58 9	16 32 12 79 177 156 404 484 241 504 99 18	1935 1934 1935 1935 1934 1934 1935 1934 1934 1935 1934 1935	12 2 9 22 150 107 187 65 175 95 17 —	1934 1935 1934 1935 1935 1933 1935 1933 1933 1934	10 2 8 29 43 48 96 29 56 125 11 8	1 16 11 19 27 3 15 3 30 14 7 10	10 13 8 29 57 80 96 86 72 125 66 8	3 1 3 8 13 6 10 4 7 9 2 5	4 2 3 8 10 6 12 10 8 9 5 3
Année		993	589	1582	1617	1652	1934	1582	1935	125	14 oct.	125	71	80

(1) Observations commencées le 1^{er} mars 1935.

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Hoa-binh (S. P. Ad.) Lat.: 20°48' N. Long.: 105°20' E. Alt.: 20m. Travaux Publics Nombre d'années d'observations : 5.	J	3	—	3	5	9	1933	—	1932	3	1	6	1	3
	F	6	1	7	31	83	1932	7	1935	4	7	40	3	5
	M	—	—	—	15	53	1933	—	1931, 1935	—	—	38	0	2
	A	68	21	89	90	190	1933	37	1934	37	19	32	6	8
	M	159	68	227	226	433	1933	131	1932	38	27	62	18	14
	J	344	47	391	201	391	1935	40	1933	75	3	75	15	12
	J	564	83	647	431	647	1935	154	1930	97	15	153	17	19
	A	71	—	71	359	655	1934	71	1935	21	3	75	4	17
	S	245	54	299	315	389	1933	251	1931	72	11	117	7	14
	O	288	219	507	183	507	1935	•	1930	81	4	88	12	8
	N	14	4	18	35	106	1934	•	1931	11	19	53	2	3
	D	15	—	15	8	18	1930	—	1931, 1932	4	24	10	5	2
	Année	1777	497	2274	1899	2274	1935	1440	1931	97	15 juil.	153	90	107
Cho-bo (S.P. Ad.) [Pec de Hoa binh]. Lat.: 20°45' N. Long.: 105°10' E. Alt.: 50m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 5.	J	16	3	19	8	19	1935	—	1932	5	4	7	7	2
	F	7	1	8	20	38	1932	5	1931	5	11	16	5	3
	M	15	1	16	24	68	1933	4	1931	6	22	56	12	6
	A	27	4	31	82	161	1933	31	1935	8	20	42	11	10
	M	554	158	712	368	712	1935	120	1932	75	7	133	20	15
	J	229	54	283	222	283	1935	110	1933	86	3	86	14	13
	J	364	—	364	380	476	1933	230	1930	101	16	124	15	17
	A	67	3	70	411	645	1934	70	1935	25	1	106	9	17
	S	186	67	253	371	549	1934	193	1930	42	12	100	15	14
	O	102	169	271	151	271	1935	—	1930	54	13	67	15	11
	N	7	49	56	49	102	1934	3	1931	33	16	35	6	5
	D	2	10	12	17	43	1934	2	1932	9	9	21	3	3
	Année	1576	519	2095	2103	2533	1934	1687	1932	101	16 juil.	133	132	116
Vu-ban (S.P. Ad.) [Pec de Hoa-binh]. Lat.: 20°26' N. Long.: 105°28' E. Alt.: 0m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 5.	J	5	8	13	13	25	1934	—	1931	10	1	10	2	7
	F	7	6	13	34	78	1932	13	1935	3	28	22	8	10
	M	10	3	13	37	88	1933	13	1935	5	11	75	5	7
	A	13	51	64	78	130	1933	51	1934	45	19	45	8	11
	M	138	142	280	238	280	1935	168	1931	66	26	118	22	15
	J	84	110	194	169	225	1932	70	1933	33	5	74	18	12
	J	119	181	300	376	539	1934	217	1930	38	15	106	19	17
	A	12	14	26	307	478	1934	26	1935	10	23	146	6	14
	S	200	117	317	370	462	1934	103	1930	70	30	147	15	15
	O	271	156	427	204	427	1935	37	1930	117	5	117	15	11
	N	22	5	27	52	132	1930	1	1931	17	7	49	2	6
	D	55	30	85	31	85	1935	2	1931	30	1	50	7	4
	Année	936	823	1759	1909	2366	1934	1749	1931	117	5 oct.	147	127	129
Dai-dong (S.P. L.) [Pec de Ha-nam]. Lat.: 20°27' N. Long.: 105°49' E. Alt.: 5m. Société des Cafés de Pindochine. Nombre d'années d'observations : 8.	J	28	36	64	28	66	1933	—	3 ans	27	1	27	3	2
	F	4	1	5	71	140	1929	5	1935	3	7	51	2	6
	M	—	—	—	57	113	1929	—	1935	—	—	53	0	5
	A	193	—	193	151	210	1931	72	1931	85	4	150	7	7
	M	331	74	405	268	516	1929	155	1934	162	15	162	14	8
	J	203	3	206	240	537	1929	122	1933	88	3	230	7	9
	J	257	104	361	569	813	1933	361	1935	76	15	292	15	13
	A	64	—	64	384	724	1928	64	1935	40	29	260	2	10
	S	288	97	385	488	809	1934	283	1928	61	12	206	14	11
	O	198	128	326	167	532	1927	—	1930	100	1	160	9	5
	N	136	50	186	106	231	1934	—	1931	110	6	110	8	4
	D	56	11	70	31	78	1930	—	1929, 1932	18	2	48	7	2
	Année	1758	507	2265	2560	3055	1931	1995	1930	162	15 mai	292	88	82

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Duyên-hà (S. P. Ag.) [pce de Thai-binh]. Lat. : 20°38' N. Long. : 106°13' E. Alt. : 4m. Office Indochinois du Riz. Nombre d'années d'observations : 2.	J	40	5	45	27	45	1935	8	1934	25	2	25	8	9
	F	79	15	94	55	94	1935	17	1934	56	23	56	11	7
	M	25	4	29	37	45	1934	29	1935	7	5	32	11	9
	A	40	35	75	60	75	1935	45	1934	26	24	26	14	12
	M	73	164	237	185	237	1935	133	1934	54	24	54	10	10
	J	98	3	101	135	169	1934	101	1935	73	3	87	6	9
	J	194	147	341	307	341	1935	274	1934	67	15	78	47	16
	A	39	26	65	303	540	1934	65	1935	24	29	87	5	14
	S	148	44	192	279	366	1934	192	1935	43	11	169	17	15
	O	248	56	304	218	304	1935	131	1934	113	4	113	14	12
	N	43	—	43	74	105	1934	36	1933	26	27	35	6	7
	D	36	3	39	41	43	1934	14	1933	19	10	37	7	6
	Année		1063	502	1565	1721	1876	1934	1565	1935	113	4 oct.	169	126
Diêm-diên (S. P. Ad.) [pce de Thai-binh]. Lat. : 20°33' N. Long. : 106°35' E. Alt. : 3m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 7.	J	68	3	71	42	87	1929	11	1933	39	1	67	7	8
	F	58	8	66	65	120	1929	8	1934	36	23	54	6	11
	M	27	8	35	52	110	1929	25	1933	9	2	89	9	10
	A	28	2	30	77	220	1928	8	1933	12	24	79	7	7
	M	284	8	292	196	383	1933	38	1927	124	27	124	11	9
	J	53	36	89	264	514	1928	66	1931	60	3	256	4	7
	J	136	27	163	372	675	1928	77	1931	73	15	333	13	11
	A	76	6	82	357	565	1928	82	1935	54	30	199	6	11
	S	202	33	235	420	833	1927	96	1928	49	5	300	14	11
	O	77	105	182	160	303	1933	44	1929	54	26	127	9	7
	N	97	—	97	53	97	1928, 1935	29	1927	30	7	30	7	5
	D	19	11	30	15	30	1935	4	1928	8	3	18	5	3
	Année		1125	247	1372	2073	2712	1928	1372	1935	124	27 mai	333	98
Thai-binh (S. P. Ad.). Lat. : 20°27' N. Long. : 106°21' E. Alt. : 1m. Gendarmerie. Nombre d'années d'observations : 5.	J	43	—	43	17	43	1935	—	1932	18	1	18	7	5
	F	58	3	61	54	78	1933	12	1934	27	23	27	10	13
	M	24	—	24	50	94	1933	24	1935	7	4	65	5	11
	A	86	—	86	69	102	1932	36	1933	48	24	48	8	12
	M	233	32	265	151	297	1933	30	1932	78	27	93	10	9
	J	52	83	135	193	262	1934	131	1931	117	3	146	3	9
	J	231	53	284	306	442	1934	146	1931	57	15	95	11	13
	A	20	12	32	301	583	1934	32	1935	12	9	144	4	11
	S	164	36	200	316	466	1932	150	1930	54	29	160	10	14
	O	167	146	313	196	313	1935	7	1930	65	24	132	14	9
	N	147	3	150	75	150	1935	—	1931	108	27	108	6	5
	D	38	13	51	15	51	1935	4	1934	18	10	18	10	5
	Année		1263	381	1644	1743	2126	1933	1381	1931	117	3 juin	160	98
Thai-binh (S. P. Ag.). Lat. : 20°27' N. Long. : 106°21' E. Alt. : 1m. Office Indochinois du Riz. Nombre d'années d'observations : 3.	J	44	7	51	28	51	1935	16	1933, 1934	25	1	25	15	14
	F	50	17	67	39	67	1935	15	1934	34	23	34	14	15
	M	17	4	21	51	86	1933	21	1935	5	4	66	13	13
	A	49	19	68	50	68	1935	33	1933	37	24	37	13	14
	M	180	101	281	222	297	1933	88	1934	84	15	95	18	14
	J	49	68	117	187	234	1934	117	1935	106	3	137	4	10
	J	207	116	323	376	454	1934	323	1935	64	15	101	19	18
	A	27	11	38	317	619	1934	38	1935	10	1	145	5	13
	S	131	49	180	280	410	1933	180	1935	35	22	243	19	15
	O	116	207	323	265	323	1935	175	1934	83	31	169	18	14
	N	146	34	180	124	180	1935	70	1933	144	27	144	11	11
	D	20	29	49	34	49	1935	14	1933	17	10	32	14	8
	Année		1036	662	1698	1973	2116	1934	1698	1935	144	27 nov	243	163

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Nam-dinh (S. M. R.). Lat.: 20° 5' N. Long.: 106° 10' E. Alt.: 5m. Service Météorologique. Nombre d'années d'observations: 24.	J	67	8	75	31	142	1912	•	1932	27	1	70	13	6
	F	105	12	117	39	131	1914	•	1931	68	23	68	14	9
	M	35	3	38	49	108	1933	9	1931	8	4	77	13	10
	A	51	11	62	52	99	1912	8	1918	16	24	58	14	9
	M	135	143	278	170	402	1919	2	1920	88	15	144	16	10
	J	61	31	92	174	672	1923	85	1922	72	3	196	9	10
	J	261	61	322	238	402	1934	78	1915	61	16	161	21	12
	A	22	3	25	299	571	1934	25	1935	12	29	153	7	13
	S	116	121	237	310	634	1918	49	1923	95	11	350	14	13
	O	173	135	308	153	432	1915	10	1930	52	26	187	15	8
	N	21	31	52	62	180	1913	•	1931	18	27	66	13	7
	D	28	23	51	34	101	1925	—	1924	18	10	49	10	5
	Année	1075	582	1657	1611	2204	1934	981	1930	95	11 sept	350	159	112
Van-ly (S.P.Ad.) [pre de Nam-dinh]. Lat.: 20° 07' N. Long.: 106° 18' E. Alt.: 1m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations: 9.	J	63	4	67	21	67	1935	—	1932	59	2	59	3	4
	F	35	—	35	45	113	1929	16	1934	35	23	35	1	7
	M	33	10	43	35	50	1933	14	1927	21	4	33	7	7
	A	15	—	15	65	138	1929	15	1935	4	26	67	6	7
	M	217	16	233	166	400	1933	49	1927	73	29	158	13	6
	J	12	53	65	139	281	1927	14	1932	52	3	93	4	6
	J	104	70	174	281	413	1929, 1931	174	1935	44	15	133	16	11
	A	15	6	21	244	617	1934	1	1930	14	31	255	3	9
	S	236	48	284	349	607	1927	124	1928	50	11	180	16	12
	O	146	76	222	141	252	1931	23	1930	62	30	133	10	6
	N	156	•	156	73	156	1935	—	1927, 1932	50	27	108	11	4
	D	38	—	38	22	52	1930	—	1932	18	2	24	3	3
	Année	1070	283	1353	1581	2076	1929	861	1930	73	29 mai	255	93	82
Ninh-binh (S. P. Ad.). Lat.: 20° 14' N. Long.: 106° 58' E. Alt.: 1m. Garde Indigène Nombre d'années d'observations: 5.	J	47	2	49	24	49	1935	1	1932	20	1	20	10	8
	F	67	7	74	43	74	1935	14	1934	26	23	26	15	15
	M	26	1	27	54	110	1933	27	1935	5	22	72	11	11
	A	47	45	92	74	106	1933	44	1934	45	26	47	13	12
	M	268	35	303	195	303	1935	67	1932	160	15	160	11	8
	J	130	39	169	133	169	1935	95	1932	63	3	64	8	7
	J	137	36	173	284	584	1934	150	1931	46	15	149	15	13
	A	3	—	3	301	596	1934	3	1935	2	29	148	2	13
	S	323	65	388	418	486	1931	202	1930	72	25	134	12	14
	O	235	144	379	255	428	1933	30	1930	70	10	148	12	9
	N	114	24	138	96	212	1934	2	1931	47	27	57	9	8
	D	43	6	49	37	50	1934	14	1932	13	10	38	9	6
	Année	1440	404	1844	1914	2333	1933	1252	1932	160	15 mai	160	127	124
Phu-nho-quan (S. P. L.) Lat.: 20° 18' N. Long.: 105° 44' E. Alt.: 5m. Société Anonyme française de Colonisation. Première année d'observations: (1)	J													
	F													
	M													
	A													
	M	24	1	25						12	30		6	
	J	205	93	298						65	11		14	
Année	294	172	466						106	30		13		
	37	55	92						31	6		9		
	52	9	61						22	10		10		

(1) Observations commencées le 1er août 1935

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Phat diêm (S.C.R.) [Pec de Ninh-binh]. Lat.: 20°03' N. Long.: 106°05' E. Alt.: 1m. Mission apostolique. Nombre d'années d'observations : 15.	J	50	4	54	36	108	1921	6	1920	43	1	79	12	7
	F	83	18	101	43	101	1935	4	1922	36	23	36	19	11
	M	21	5	26	35	85	1933	3	1923	6	22	53	15	11
	A	126	2	128	83	215	1921	12	1913	109	24	109	12	10
	M	152	36	188	171	335	1929	31	1932	90	15	130	16	8
	J	16	56	72	205	608	1923	69	1933	51	1	171	4	9
	J	172	46	218	305	794	1921	94	1920	55	15	172	16	12
	A	14	7	21	342	897	1921	21	1935	8	30	215	5	12
	S	345	154	499	337	559	1920	94	1923	130	29	168	21	14
	O	298	132	430	197	448	1933	51	1930	103	14	197	16	8
	N	68	36	104	89	310	1923	3	1924	29	6	103	14	9
	D	16	13	29	29	58	1923	—	1924	9	2	30	10	6
	Année	1361	509	1870	1872	3024	1921	1241	1919	130	29 sept.	215	160	117
Dong-giao (S.P.L.) [Pec de Ninh-binh]. Lat.: 20°08' N. Long.: 105°53' E. Alt.: 15m. Plantations. Nombre d'années d'observations : 3.	J	17	14	31	24	31	1935	19	1934	10	2	10	8	11
	F	47	18	65	38	65	1935	7	1934	26	23	26	13	11
	M	20	3	23	45	81	1933	23	1935	5	14	53	10	9
	A	16	45	61	53	61	1935	42	1934	47	26	47	4	8
	M	173	99	272	175	272	1935	30	1932	88	15	88	11	11
	J	113	—	113	106	124	1932	102	1933, 1934	38	3	38	6	7
	J	116	149	265	396	566	1934	265	1935	54	28	96	19	17
	A	6	40	46	257	504	1934	46	1935	46	30	89	1	10
	S	200	157	357	318	357	1935	295	1933	96	10	114	15	14
	O	142	176	318	257	318	1935	109	1952	71	30	82	15	13
	N	70	16	86	101	155	1934	30	1932	18	7	52	10	8
	D	21	17	38	43	61	1933	10	1932	11	2	34	13	6
	Année	941	734	1675	1813	2017	1934	1675	1935	96	10 sept.	114	125	125
Hoi-xuân (S.P.A.D.) [Pec de Thanh-hoa]. Lat.: 20°22' N. Long.: 105°07' E. Alt.: 100m. Centre administratif. Nombre d'années d'observations : 7.	J	—	—	—	5	18	1929	—	5 ans	—	—	7	0	2
	F	—	—	—	13	53	1929	—	3 ans	—	—	25	0	2
	M	—	—	—	22	52	1930	—	1935	—	—	36	0	4
	A	68	11	79	72	148	1928	17	1934	64	20	88	4	7
	M	126	111	237	191	265	1928	145	1931	51	26	76	14	13
	J	97	135	232	184	310	1928	109	1933	75	26	78	8	10
	J	236	92	328	339	638	1929	139	1930	72	28	180	10	14
	A	39	—	39	257	392	1931	39	1935	27	29	78	2	12
	S	143	60	203	237	447	1929	75	1928	50	10	123	8	10
	O	189	76	265	122	335	1933	22	1930	57	4	69	14	6
	N	—	—	—	24	85	1934	—	1931, 1935	—	—	66	0	2
	D	—	—	—	6	29	1934	—	4 ans	—	—	29	0	1
	Année	898	485	1383	1472	2186	1929	1146	1930	75	26 juin	180	60	83
Phong-y (S.P.A.D.) [Pec de Thanh-hoa]. Lat.: 20°12' N. Long.: 105°29' E. Alt.: 25m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 7.	J	15	4	19	12	29	1929	—	1932	6	1	13	7	6
	F	24	3	27	27	89	1929	3	1932	8	23	26	13	12
	M	19	1	20	27	79	1929	9	1928	4	24	58	13	11
	A	90	17	107	79	138	1930	26	1934	33	20	92	16	13
	M	132	106	238	245	384	1934	113	1931	66	7	124	19	15
	J	97	12	109	159	355	1929	78	1932	29	6	118	8	12
	J	97	121	218	345	626	1928	183	1931	40	15	150	18	18
	A	12	6	18	255	552	1934	18	1935	10	30	97	5	15
	S	190	129	319	294	359	1931	197	1928	67	30	151	14	14
	O	94	167	261	144	314	1933	—	1930	92	13	124	17	8
	N	4	6	10	69	257	1934	•	1931	5	7	102	7	6
	D	26	11	37	17	37	1935	•	1931	19	10	19	6	5
	Année	800	583	1383	1673	2366	1934	1192	1932	92	13 oct.	151	143	135

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. durée 1935		Max. durée absolue de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Cam-hoang (s. p. v. d.) [pce de Thanh-hoa]. Lat.: 20°00' N. Long.: 105°33' E. Alt.: 15m. Subdivision des irrigations. Nombre d'années d'observations : 4.	J	19	4	23	8	23	1935	—	1934	13	2	13	7	3
	F	19	3	22	11	22	1935	2	1934	15	8	15	9	8
	M	7	1	8	35	94	1933	7	1934	3	22	70	10	7
	A	44	7	51	37	51	1935	10	1934	26	26	26	11	8
	M	169	61	230	208	308	1934	148	1932, 1933	74	15	144	12	9
	J	126	31	157	142	196	1934	78	1933	78	10	78	8	8
	J	192	114	306	411	568	1933	306	1935	91	22	169	14	13
	A	22	8	30	218	460	1934	30	1935	20	30	84	5	11
	S	163	81	244	295	379	1932	225	1933	47	11	103	12	10
	O	161	118	279	171	279	1935	37	1932	64	4	69	12	10
	N	5	11	16	113	352	1934	16	1935	10	7	143	5	6
	D	9	3	12	15	31	1933	—	1932	4	2	17	9	4
	Année	936	442	1378	1664	2132	1934	1378	1935	91	22 juil.	169	114	97
Bim-son (s. p. A. d.) [pce de Thanh-hoa]. Lat.: 20°04' N. Long.: 105°51' E. Alt.: 3m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 7.	J	41	20	61	19	61	1935	—	1933	35	1	42	2	4
	F	78	11	89	52	89	1935	—	1931, 1934	35	25	35	11	9
	M	6	—	6	35	97	1933	—	1931	2	1	53	4	8
	A	8	—	8	36	69	1929	8	1935	5	14	28	3	9
	M	83	34	117	106	151	1933	24	1932	43	15	55	11	10
	J	23	12	35	133	303	1928	35	1935	22	3	73	3	9
	J	98	28	126	325	594	1928	108	1931	25	23	115	13	14
	A	27	23	50	238	484	1934	50	1935	19	31	153	4	12
	S	203	136	339	282	415	1933	138	1930	69	10	125	19	14
	O	168	98	266	142	396	1933	—	1931	84	30	164	14	7
	N	14	39	53	45	150	1934	4	1931	33	6	79	8	6
	D	10	3	13	12	25	1933	—	1932	3	2	20	7	4
	Année	759	404	1163	1425	1908	1933	777	1930	84	30 oct.	164	99	106
Phuc-dia (s. p. L.) [pce de Thanh-hoa]. Lat.: 49°58' N. Long.: 105°30' E. Alt.: 14m. Plantation. Nombre d'années d'observations : 4.	J	24	3	27	16	27	1933, 1935	1	1932	9	2	11	12	8
	F	34	9	43	32	43	1935	12	1934	15	8	15	17	15
	M	23	4	27	42	84	1933	27	1935	5	22 31	70	13	12
	A	26	7	33	54	116	1933	22	1934	11	20	60	12	14
	M	125	107	232	179	232	1935	57	1932	103	15	103	23	17
	J	64	32	96	115	208	1934	34	1933	38	6	73	8	8
	J	130	144	274	393	573	1933	274	1935	66	17	149	14	17
	A	14	19	33	279	631	1934	33	1934	19	1	74	6	14
	S	149	132	281	308	364	1932	252	1933	65	30	85	14	15
	O	175	230	405	231	405	1935	87	1932	89	3	110	16	12
	N	41	17	58	94	246	1934	18	1932	30	17	103	6	8
	D	23	10	33	22	33	1935	6	1932	8	2	19	10	6
	Année	828	714	1542	1765	2252	1934	1304	1932	103	15 mai	149	151	146
Lach-truong (s. p. v. d.) [pce de Thanh-hoa]. Lat.: 19°57' N. Long.: 105°51' E. Alt.: 3m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 8.	J	—	—	—	16	43	1929	—	1931, 1935	—	—	8	0	5
	F	53	44	97	32	97	1935	—	1934	18	12	18	16	8
	M	33	36	69	43	89	1928	6	1930	17	5	31	9	7
	A	32	26	58	50	97	1928	27	1933	11	27	21	9	7
	M	44	42	86	63	97	1928	39	1933	10	17, 20	46	12	7
	J	—	—	—	62	112	1931	—	1935	—	—	68	0	6
	J	117	101	218	221	409	1932	20	1931	46	12	174	13	12
	A	5	20	25	104	200	1934	25	1935	10	5	32	3	9
	S	167	172	339	210	478	1931	86	1932	65	27	159	22	11
	O	79	104	183	85	183	1935	—	1931	35	19	37	15	6
	N	24	27	51	53	98	1934	16	1931	7	5	20	11	7
	D	12	15	27	33	78	1929	—	1932	10	22	21	6	6
	Année	566	587	1153	972	1170	1934	820	1932	65	27 sept.	174	116	91

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Ma-hum (S. P. Ag.) [Pce de Thanh-hoa]. Lat.: 19°55' N. Long.: 105°28' E. Alt.: 10m. Plantation. Nombre d'années d'observations : 3.	J	35	9	44	30	44	1935	19	1934	9	1	9	12	13
	F	39	9	48	27	48	1935	12	1934	10	11	10	13	14
	M	23	3	26	47	77	1933	26	1935	5	31	62	14	15
	A	33	4	37	39	57	1933	23	1934	12	20	20	10	12
	M	150	65	215	210	219	1934	102	1932	85	15	131	19	16
	J	47	69	116	128	166	1934	69	1932	58	10	63	5	9
	J	83	132	215	344	423	1933	215	1935	57	15	79	18	20
	A	34	5	39	290	571	1934	39	1935	27	2	78	7	15
	S	159	122	281	286	373	1934	203	1933	68	10	91	15	15
	O	183	245	428	276	428	1935	68	1932	102	3	102	15	14
	N	45	12	57	102	182	1934	43	1932	21	17	82	9	11
	D	38	31	69	42	69	1935	5	1934	28	2	28	12	7
	Année	869	706	1575	1821	2219	1934	1575	1935	102	3 oct.	131	149	161
Bai-thuong (S. P. Ad.) [Pce de Thanh-hoa]. Lat.: 19°54' N. Long.: 105°22' E. Alt.: 17m. Poste d'Eclusage. Nombre d'années d'observations : 7.	J	42	17	59	47	113	1922	12	1932	13	2	30	16	13
	F	33	10	43	46	93	1929	14	1930	14	23	29	14	13
	M	32	6	38	60	93	1933	25	1928	7	22	71	17	12
	A	58	17	75	79	153	1929	35	1934	24	20	55	12	13
	M	46	106	152	277	535	1929	138	1932	54	2	146	15	14
	J	85	49	134	222	388	1928	78	1933	62	6	124	6	10
	J	127	117	244	453	616	1928	232	1930	55	28	130	18	20
	A	17	39	56	283	503	1934	56	1935	33	1	148	7	14
	S	210	117	327	376	676	1929	161	1930	79	10	190	16	13
	O	215	157	372	189	372	1935	16	1929	79	14	134	15	10
	N	51	28	79	119	217	1934	56	1929	43	17	177	9	11
	D	57	19	76	38	76	1935	7	1932	43	10	52	10	7
	Année	973	682	1655	2189	2916	1929	1655	1935	79	30 sept. 14 oct.	190	155	150
Trieu-tien (S. P. Ag.) [Pce de Thanh-hoa]. Lat.: 19°51' N. Long.: 105°42' E. Alt.: 4m. Office Indochinois du Riz. Nombre d'années d'observations : 3.	J	51	4	55	29	55	1935	6	1934	44	1	44	12	8
	F	44	8	52	25	52	1935	3	1934	9	8	9	13	9
	M	14	3	17	47	90	1933	17	1935	4	1	69	11	9
	A	22	3	25	34	57	1933	20	1934	6	20	30	12	9
	M	153	44	197	181	220	1933	126	1934	85	15	85	15	12
	J	37	12	49	75	95	1934	49	1935	19	10	66	5	7
	J	168	89	257	327	409	1933	257	1935	64	15	102	15	15
	A	—	3	3	224	480	1934	3	1935	3	29	91	1	11
	S	171	87	258	319	394	1934	258	1935	47	30	116	15	16
	O	108	123	231	335	552	1933	223	1934	44	21	302	16	12
	N	34	16	50	221	307	1934	50	1935	15	5	201	7	11
	D	17	7	24	75	191	1933	9	1934	5	2	83	9	7
	Année	819	399	1218	1892	>2401	1933	1218	1935	85	15 mai	302	131	126
Thanh-hoa (S. M. R.). Lat.: 19°48' N. Long.: 105°47' E. Alt.: 4m. Service Météorologique. Nombre d'années d'observations : 23.	J	29	5	34	30	143	1922	●	1911, 1923	24	1	83	12	8
	F	48	21	69	33	104	1929	7	1934	23	8	37	18	12
	M	18	9	27	41	121	1907	12	1910	5	1	96	14	12
	A	31	12	43	50	134	1923	4	1918	8	13	61	13	11
	M	195	37	232	171	594	1907	57	1931	95	15	217	16	11
	J	25	20	45	161	421	1923	19	1932	19	3	172	8	9
	J	100	67	167	225	501	1928	54	1921	45	15	208	16	12
	A	5	18	23	247	445	1934	23	1935	14	20	168	3	13
	S	155	122	277	370	890	1910	69	1923	57	10	196	20	15
	O	55	138	193	250	915	1917	●	1930	42	10	332	20	10
	N	25	28	53	76	280	1934	2	1921	12	7	183	16	8
	D	16	9	25	29	71	1908	●	1909, 1935	5	2	26	12	7
	Année	702	486	1188	1683	2778	1907	1063	1930	95	15 mai	332	168	128

QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)														Nombre de jours de pluie	
STATION	MOIS	de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.	
						valeur	année	valeur	année	valeur	date				
Ngoc-giap (S.P.A.D.) [Pec de Thanh-hoa]. Lat.: 19°33' N. Long.: 105°17' E. Alt.: 2m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 7.	J	33	22	55	16	55	1935	•	1930, 1932	24	3	24	3	2	
	F	56	10	66	24	111	1929	•	1931, 1933	15	9	40	6	2	
	M	30	12	42	37	157	1933	•	1931	17	23	157	3	2	
	A	7	33	40	49	134	1930	12	1931	18	13	96	3	3	
	M	76	21	97	130	214	1930	56	1932	40	15	85	6	6	
	J	—	•	97	97	286	1931	•	1932, 1935	•	dates	81	0	5	
	J	20	20	40	247	480	1928	40	1935	20	13	111	3	8	
	A	27	—	27	263	735	1934	27	1935	15	21	144	2	8	
	S	136	128	264	331	621	1929	203	1932	23	12	150	14	13	
	O	57	53	110	148	452	1933	4	1932	29	4	150	7	5	
	N	30	8	38	49	115	1934	•	1931	12	21	48	4	3	
	D	23	17	40	45	267	1933	•	3ans	15	1	138	4	2	
	Année		495	324	819	1436	2106	1933	749	1932	40	15 mai	157	55	59
Nhu-xuân (S. C. L.) [Pec de Thanh-hoa]. Lat.: 49°38' N. Long.: 105°43' E. Alt.: 10m. Société des Terres Rouges. Nombre d'années d'observations : 8.	J	24	•	24	25	55	1929	7	1932	13	1	13	7	9	
	F	31	21	52	38	95	1929	3	1931	24	8	35	6	8	
	M	8	10	18	41	82	1933	18	1935	7	11	71	5	9	
	A	61	11	72	61	72	1930, 1935	30	1934	19	13	45	8	11	
	M	190	55	155	163	223	1933	117	1929	39	7	62	9	12	
	J	40	18	58	174	363	1931	58	1930, 1935	33	6	144	5	8	
	J	105	166	271	331	582	1933	97	1931	89	15	152	11	14	
	A	1	•	1	242	409	1934	1	1935	1	30	160	1	12	
	S	366	82	448	406	609	1932	157	1930	97	29	206	14	14	
	O	233	208	441	187	441	1935	44	1930	107	13	187	17	9	
	N	95	49	144	115	314	1934	8	1931	66	17	89	8	9	
	D	50	103	153	44	153	1935	6	1932	71	1	71	8	7	
	Année		1114	723	1837	1821	2152	1934	1050	1930	107	13 oct.	206	99	122
Yên-mỹ (S.P.L.) [Pec de Thanh-hoa]. Lat.: 19°29' N. Long.: 105°39' E. Alt.: 5m. Sté Agricole et Forestière de Yên-mỹ. Nombre d'années d'observations : 3.	J	37	21	58	52	58	1935	47	1934	12	1	24	18	16	
	F	41	8	49	30	49	1935	10	1934	20	9	20	13	10	
	M	14	18	32	39	46	1934	32	1935	16	1	16	10	11	
	A	41	23	64	58	61	1935	52	1934	19	20	19	13	12	
	M	101	71	172	136	172	1935	100	1934	83	15	83	12	12	
	J	20	18	38	50	61	1934	38	1935	19	3	19	4	7	
	J	49	178	227	294	362	1934	227	1935	46	11	74	13	15	
	A	14	40	54	269	485	1934	54	1935	33	30	188	5	13	
	S	296	122	418	439	459	1934	387	1933	87	29	90	19	19	
	O	310	210	520	361	601	1933	202	1934	142	31	290	19	16	
	N	58	79	137	261	385	1931	137	1935	57	7	138	14	15	
	D	57	50	107	77	197	1935	47	1934	27	2	36	15	11	
	Année		1038	838	1876	2066	2256	1934	1876	1935	142	31 oct.	290	155	157
Du-do (S.P.A.D.) [Pec de Thanh-hoa]. Lat.: 19°27' N. Long.: 105°48' E. Alt.: 6m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 8.	J	65	17	82	37	102	1929	•	1928	33	16	33	9	5	
	F	33	11	41	41	93	1929	5	1933	13	28	34	5	8	
	M	18	12	30	26	75	1929	•	1928	15	1	28	7	5	
	A	260	17	277	95	277	1935	5	1932	219	28	219	10	6	
	M	196	127	323	142	323	1935	23	1932	55	3	74	14	7	
	J	51	24	75	96	279	1928	9	1932	29	10	101	4	5	
	J	85	189	274	162	274	1935	2	1931	68	15	86	13	8	
	A	21	—	21	181	404	1931	21	1935	18	31	118	2	8	
	S	440	85	525	315	525	1935	113	1932	156	29	156	19	13	
	O	105	84	189	177	318	1933	—	1930	59	5	163	16	7	
	N	138	158	296	121	391	1934	2	1931	102	7	153	15	6	
	D	67	55	122	47	122	1935	16	1932	46	1	46	10	5	
	Année		1479	779	2258	1473	2258	1935	446	1932	219	28 avril	219	124	83

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.	
						valeur	année	valeur	année	valeur	date				
Ké-bon (S.P.A.D.) [pce de Nghé-an]. Lat.: 19°33' N. Long.: 105°07' E. Alt.: 100m. Enseignement. Nombre d'années d'observations : 8.	J	—	—	—	7	22	1929	—	3 dates	—	—	8	0	2	
	F	7	8	15	29	80	1928, 1929	—	1931	4	9, 28	33	5	4	
	M	4	5	9	28	96	1933	9	1935	7	22	95	3	3	
	A	30	19	49	109	311	1932	16	1934	14	12	70	8	8	
	M	95	32	127	311	571	1929	127	1935	74	27	158	15	15	
	J	33	40	73	119	206	1931	61	1933	24	3	69	7	8	
	J	94	56	150	230	452	1932	46	1928	17	3 dates	108	20	13	
	A	2	13	15	141	383	1929	15	1928, 1935	4	19, 24	88	5	11	
	S	260	76	336	288	515	1931	100	1930	58	10	92	19	14	
	O	186	41	227	137	273	1933	—	1930	55	3	117	12	8	
	N	47	4	51	48	114	1934	3	1931	22	8	82	5	5	
	D	22	3	25	17	73	1929	—	1931, 1932	12	3	63	5	3	
	Année	780	297	1077	1464	2099	1929	1040	1930	74	27 mai	158	104	94	
	Muong-sen (S.P.A.D.) [pce de Nghé-an]. Lat.: 19°25' N. Long.: 104°09' E. Alt.: 200m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 5.	J	—	—	—	0	—	5 ans	—	5 ans	—	—	—	0	0
F		—	—	—	4	18	1934	—	4 ans	—	—	18	0	0	
M		9	3	12	4	12	1935	—	3 ans	12	23	12	1	0	
A		3	6	9	21	39	1932	—	1934	3	8, 27	18	4	3	
M		80	39	119	87	153	1934	18	1931	40	23	40	7	5	
J		8	—	8	80	142	1931	8	1935	4	30	48	3	4	
J		85	95	180	144	225	1932	14	1931	36	15	36	8	10	
A		—	—	—	92	214	1934	—	1935	—	—	47	0	7	
S		4	3	7	150	225	1931	7	1935	6	26	72	2	9	
O		5	34	39	55	93	1932	22	1930	17	2	30	4	5	
N		—	—	—	3	15	1934	—	4 ans	—	—	10	0	1	
D		—	—	—	0	—	5 ans	—	5 ans	—	—	—	0	0	
Année		194	180	374	640	779	1933	374	1935	40	23 mai	72	29	44	
Cat-mong (S.P.L.) [pce de Nghé-an]. Lat.: 19°19' N. Long.: 105°45' E. Alt.: ? Société Indochinoise des Terres Rouges. Première année d'observations : (1).		J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	J	9	28	37	—	—	—	—	—	20	20	—	5	—	
	J	191	72	263	—	—	—	—	—	40	10	—	11	—	
	A	172	214	386	—	—	—	—	—	62	14	—	16	—	
	S	22	42	64	—	—	—	—	—	28	17	—	4	—	
	O	16	24	40	—	—	—	—	—	16	2	—	4	—	
	Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Phu-qui (S.C.A.G.) [pce de Nghé-an]. Lat.: 19°22' N. Long.: 105°24' E. Alt.: 75m. Services Agricoles. Nombre d'années d'observations : 9.	J	6	●	6	10	29	1929	●	1934	3	8	10	3	5
		F	18	14	32	32	83	1929	6	1934	15	9	43	4	8
		M	2	5	7	28	65	1929	4	1934	4	1	29	4	6
A		11	●	11	71	173	1929	11	1935	8	28	55	3	9	
M		39	29	68	178	287	1928	68	1935	23	15	99	9	9	
J		41	7	48	74	192	1928	18	1929	22	8	79	5	7	
J		74	221	295	271	416	1932	126	1927	75	22	119	15	14	
A		9	4	13	163	289	1934	13	1935	9	21	96	2	10	
S		248	79	327	305	456	1929	131	1927	71	10	149	14	14	
O		238	155	393	174	393	1935	15	1929	81	31	147	18	9	
N		75	45	120	65	152	1933	10	1931	44	17	87	10	8	
D		2	13	15	25	51	1934	3	1932	13	2	35	3	5	
Année		763	572	1335	1396	1722	1933	868	1930	81	34 oct.	149	90	107	

(1) Observations commencées le 1er août.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	
						valeur	année	valeur	année	valeur	date		
Cua-rao (S.P.A.D.) [Pec de Nghé-an]. Lat.: 19°15' N. Long.: 104°27' E. Alt.: 100m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations: 7.	J	10	—	10	3	10	1935	—	3 ans	3	1, 6	4	2
	F	27	15	42	44	123	1932	●	1933	16	23	4	4
	M	24	20	44	46	86	1933	15	1934	16	22	6	4
	A	43	13	56	114	179	1932	46	1931	23	12	7	10
	M	130	83	213	231	443	1934	67	1931	29	7	14	13
	J	101	6	107	113	223	1934	31	1930	48	5	6	8
	J	55	87	142	259	618	1933	142	1935	40	24	15	15
	A	30	16	46	186	489	1933	46	1935	17	3	6	11
	S	208	58	266	404	574	1931	253	1930	54	10	12	16
	O	146	87	233	148	290	933	28	1930	44	14	12	10
	N	25	34	59	70	245	1933	6	1931	16	8	7	5
	D	2	8	10	16	42	1929	—	1931	10	10	1	1
	Année	801	427	1228	1634	2767	1933	1089	1930	54	10 sept.	128	94
Phu-nghia (S.P.A.D.) [Pec de Nghé-an]. Lat.: 19°07' N. Long.: 105°43' E. Alt.: 2m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations: 9.	J	—	6	6	10	41	1929	—	1932, 1933	6	3	1	3
	F	13	5	18	22	72	1928	—	1934	10	28	2	4
	M	10	12	22	27	81	1932	●	1931	13	2	3	5
	A	52	10	62	54	118	1929	8	1930	34	28	4	5
	M	137	—	137	91	204	1930	10	1932	76	7	7	5
	J	20	—	20	72	192	1928	20	1935	10	4	3	4
	J	108	8	116	156	321	1933	43	1931	36	22	8	6
	A	20	—	20	140	425	1934	20	1935	20	21	1	7
	S	432	15	447	361	532	1931	213	1930	102	10	14	11
	O	204	17	221	218	320	1931	●	1930	66	3	10	6
	N	51	151	205	87	278	1931	—	1931	147	7	7	4
	D	138	8	146	39	146	1935	—	1931	90	10	4	2
	Année	1188	232	1420	1277	1580	1933	777	1927	147	7 nov.	200	64
Yên-ly (S.P.Ag.) [Pec de Nghé-an]. Lat.: 19°08' N. Long.: 105°30' E. Alt.: 5m. Services Agricoles. Première année d'observations (1).	J	48	74	122						27	2	13	
	F	14	—	14						6	20	3	
	M	177	54	231						54	10	15	
	A	73	73	146						35	13	10	
	M	37	185	222						163	7	5	
	J	45	8	53						19	2	3	
	J												
	A												
	S												
	O												
	N												
	D												
	Année									(163)	7 nov.		
Thanh-son (S.P.A.D.) [Pec de Nghé-an]. Lat.: 19°05' N. Long.: 105°40' E. Alt.: 2m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations: 9.	J	9	12	21	18	67	1929	●	1932	12	3	3	4
	F	15	5	20	26	61	1928	8	1931	9	28	3	4
	M	11	5	16	21	44	1929	3	1931	11	1	2	4
	A	50	13	63	56	118	1929	11	1934	43	28	3	5
	M	124	17	141	102	256	1930	6	1932	63	7	7	6
	J	29	4	33	75	162	1928	14	1927	15	10	3	4
	J	97	26	123	209	458	1932	38	1931	41	22	7	8
	A	11	—	11	134	337	1934	11	1935	11	21	1	7
	S	440	74	514	385	641	1931	197	1928	98	10	17	13
	O	137	65	202	198	332	1927	1	1930	43	3	16	8
	N	63	204	267	106	267	1935	●	1931	171	7	7	5
	D	98	16	114	30	114	1935	—	1934	41	2	5	3
	Année	1084	441	1525	1360	1624	1933	887	1927	171	7 nov.	176	74

(1) Observations commencées le 15 Juin.

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Van-pham (s.p.ad.) [pce de Nghé-an]. Lat. : 19°03' N. Long. : 105°36' E. Alt. : 4m Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 9	J F M A M J J A S O N D	7 14 6 11 24 — 76 5 334 124 11 45	8 6 11 66 7 42 15 — 117 99 157 126	15 20 17 77 31 42 91 5 451 223 168 171	24 33 24 69 64 69 205 138 380 188 69 36	66 59 45 117 151 252 578 305 626 386 168 171	1929 1932 1929 1929 1930 1928 1932 1934 1931 1932 1935 1935	4 16 9 36 12 15 31 5 92 3 • 7	1932 1934 1928 1934 1932 1933 1931 1935 1927 1930 1931 1931	4 13 8 56 9 15 42 26 3 96 70 96 89	23 28 22 27 15 3 21 6 10 13 7 2	16 37 18 56 60 87 200 90 136 170 96 89	6 6 3 4 10 1 10 2 14 11 5 9	8 8 7 7 7 4 10 8 14 8 6 6
Année	657	651	1311	1299	1884	1932	427	1927	96	10 sept 7 nov	260	81	93	
Phu-diên (s.p.ad.) [pce de Nghé-an]. Lat. : 18°59' N. Long. : 105°36' E. Alt. : 2m. Subdivision d'Irrigation. Nombre d'années d'observations : 2.	J F M A M J J A S O N D	18 30 11 76 41 7 55 33 387 185 72 49	1 4 14 18 10 5 19 • 69 121 144 22	19 34 25 94 51 12 74 33 456 306 216 71	71 77 56 198 229 466 280 198 60	94 103 101 322 425 456 306 216 71	1935 1934 1934 1934 1934 1935 1935 1935 1935	48 51 12 74 33 355 253 181 30	1934 1935 1935 1935 1935 1934 1934 1934 1934	6 17 9 68 26 5 22 30 97 66 111 29	3 28 22 7 3,5 22 1,1 13 20 7 3	68 47 46 91 159 97 127 111 29	14 15 11 13 12 6 13 4 19 18 13 11	13 12 5 14 12 18 14 8
Année	964	427	1391						111	7 nov.	159	149		
Dong-my (s.p.ad.) [pce de Nghé an]. Lat. : 18°53' N. Long. : 105°28' E. Alt. : 8m Service d'Hydraulique agricole. Nombre d'années d'observations : 2.	J F M A M J J A S O N D	16 29 9 26 82 13 166 7 426 292 85 25	10 3 13 9 19 11 22 7 83 179 167 60	26 32 27 35 101 24 128 14 511 471 252 85	103 290 169 493 395 206 57	181 453 323 511 471 252 85	1934 1934 1934 1935 1935 1935 1935	24 128 14 475 318 159 28	1935 1935 1935 1934 1934 1934 1934	8 12 12 19 36 9 38 10 110 95 125 39	15 28 22 28 15 6 2 30 13 14 7 2	45 188 85 111 144 125 39	11 7 10 11 14 7 13 4 18 20 12 11	7 9 7 16 17 12 7
Année	1116	590	1706						125	7 nov.	188	138		
Do-luong (s.p.ad.) [pce de Nghé-an]. Lat. : 18°54' N. Long. : 105°18' E. Alt. : 10m. Service d'Hydraulique agricole. Nombre d'années d'observations : 2.	J F M A M J J A S O N D	18 35 7 15 40 50 105 24 394 167 23 25	10 4 22 9 51 57 44 20 102 180 139 35	28 39 29 24 91 107 149 44 509 347 162 60	22 102 131 203 162 509 295 134 40	24 113 155 256 280 522 347 162 60	1935 1934 1934 1934 1934 1931 1935 1935 1935	19 91 107 149 44 496 244 106 21	1934 1935 1935 1935 1935 1934 1934 1934	5 12 16 6 18 36 54 19 98 107 117 18	27 9 22 26 15 10 2 31 10 13 7 2	6 35 52 96 89 98 107 117 18	15 16 13 19 7 14 8 19 19 10 16	13 16 9 14 14 18 16 8
Année	903	673	1576		>1716	1934	1576	1935	117	7 nov.	117	169		

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Thuong-xa (S.P.Ad.) [pcc de Nghé-an]. Lat : 18°48' N. Long. : 105°41' E. Alt. : 1m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 9.	J	72	38	110	84	163	1933	33	1931	22	16	55	14	11
	F	49	48	97	69	114	1929	34	1930, 1934	54	28	54	15	13
	M	22	21	43	46	83	1927	19	1933	18	22	22	11	9
	A	95	38	133	101	218	1929	53	1930	83	28	83	10	8
	M	140	31	171	79	191	1929	9	1927	75	7	75	10	8
	J	—	—	—	86	361	1928	—	1935	—	—	111	0	4
	J	96	31	127	258	658	1932	93	1929	30	15	282	9	9
	A	—	—	—	172	418	1934	●	1935	●	30	133	0	7
	S	371	107	478	546	941	1931	332	1930	171	21	348	20	15
	O	165	105	270	355	617	1934	—	1930	97	20	284	18	12
	N	83	213	296	163	324	1933	10	1931	105	7	182	13	9
	D	159	74	233	87	233	1935	12	1934	71	3	71	16	8
	Année	1252	706	1958	2046	2732	1934	933	1930	171	21 sept	348	136	113
Vinh (S.M.N.) [pcc de Nghé-an]. Lat : 18°40' N. Long. : 105°40' E. Alt. : 6m. Service Météorologique. Nombre d'années d'observations : 23.	J	40	51	91	57	140	1912	10	1920	17	18	58	20	11
	F	20	40	60	43	108	1928	4	1922	19	28	48	15	11
	M	7	20	27	44	118	1918	6	1925	17	22	89	13	11
	A	37	21	58	62	122	1928	11	1922, 1930	43	28	76	12	9
	M	83	155	238	134	416	1907	21	1928	136	7	193	16	9
	J	13	3	16	112	312	1923	4	1922	6	8	156	5	6
	J	53	37	90	158	552	1932	5	1908	29	11	264	13	8
	A	10	19	29	147	381	1908	18	1930	22	6	154	3	9
	S	370	83	453	430	1094	1931	96	1924	85	10	484	19	14
	O	241	166	407	369	939	1917	49	1930	92	13	399	18	14
	N	145	118	263	204	461	1923	10	1931	86	8	204	14	12
	D	140	61	201	79	201	1935	2	1915	119	3	119	20	11
	Année	1159	774	1933	1839	2671	1909	987	1927	136	7 mai	484	168	125
Bên-thuy (S.P.Ad.) [pcc de Nghé-an]. Lat : 18°39' N. Long. : 105°41' E. Alt. : 5m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 8.	J	67	36	103	81	129	1933	14	1931	29	17	32	5	12
	F	53	8	61	59	117	1932	16	1930	19	11	24	6	11
	M	13	8	21	56	116	1934	16	1928	8	9	32	5	10
	A	—	—	—	67	117	1933	12	1930	—	—	79	—	8
	M	—	—	—	78	165	1930	28	1928	—	—	45	—	6
	J	50	37	87	73	141	1934	14	1932	50	8	98	3	4
	J	165	150	315	216	585	1933	9	1931	76	15	204	10	7
	A	103	13	116	170	323	1934	25	1933	91	5	104	2	5
	S	—	—	—	623	1203	1931	236	1927	—	—	581	—	12
	O	—	—	—	351	539	1933	34	1930	—	—	182	—	10
	N	—	—	—	149	345	1933	9	1931	—	—	186	—	8
	D	78	43	121	80	225	1928	13	1934	24	4	74	10	7
	Année	—	—	—	2003	2424	1933	1453	1930	—	—	581	—	100
Do-trai (S.P.Ad.) [pcc de Hà-tĩnh]. Lat : 18°31' N. Long. : 105°33' E. Alt. : 2m. Service d'Hydraulique agricole. Nombre d'années d'observations : 4.	J	17	26	43	36	43	1935	28	1932	8	18	13	16	12
	F	44	10	54	40	88	1932	6	1933	17	9	26	10	9
	M	18	25	43	29	53	1932	8	1933	24	1	24	7	8
	A	27	53	80	55	80	1925	33	1932	54	28	51	6	7
	M	28	103	131	95	131	1935	55	1934	28	14	32	13	10
	J	6	7	13	54	93	1933	13	1935	4	7	44	6	6
	J	67	76	143	311	501	1933	143	1935	42	11	184	12	13
	A	5	30	35	74	195	1934	15	1932	24	29	55	3	7
	S	383	109	492	550	913	1931	247	1933	130	10	316	17	18
	O	131	153	284	404	561	1933	284	1935	78	13	300	15	16
	N	59	172	231	278	438	1933	8	1931	142	7	307	16	18
	D	188	22	210	80	210	1935	27	1934	176	3	176	16	11
	Année	973	786	1759	2006	2343	1932	1754	1934	176	3 déc.	316	137	135

(1) Observations interrompues en avril, mai, septembre, octobre et novembre.

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Linh-cam (S.P.Ag.) [pce de Ha-tinh]. Lat.: 18°37' N. Long.: 105°34' E. Alt.: 5m. Service d'Hydraulique agricole. Première année d'observations.	J F M A M J J A S O N D (1)	> 17 185 124 147	> 7 107 83 21	> 24 292 207 168						? 100 87 117	? 13 8 3		> 5 19 12 13	
Année														

Pho-châu (S.P.A.D.) [pce de Ha-tinh]. Lat.: 18°30' N. Long.: 105°25' E. Alt.: 10m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations: 5.	J F M A M J J A S O N D	60 20 21 — 49 45 55 31 353 173 113 75	34 29 7 48 226 102 36 4 150 72 64 35	94 49 28 48 275 147 91 35 503 245 177 110	40 54 33 53 114 96 179 133 614 408 108 57	94 100 46 60 275 147 320 334 709 721 187 125	1935 1932 1932 1934 1935 1935 1934 1934 1931 1933 1932 1931	1 27 25 43 30 39 85 35 503 245 5 7	1934 1931 1931, 1933 1933 1933 1933 1933 1935 1935 1935 1931 1933	59 24 16 24 97 82 17 30 118 58 79 38	20 28 21 25 7 8 3 30 21 3 8 3	59 38 16 30 97 82 106 127 168 225 79 38	5 4 3 7 11 10 11 7 21 17 15 20	7 11 10 8 7 9 8 18 13 8 9
Année		995	807	1802	1889	2129	1934	1747	1931	118	21 sept.	225	131	116

Voi-bo (S.C.L.) [pce de Ha-tinh]. Lat.: 18°29' N. Long.: 105°20' E. Alt.: 8m. Société Agricole du Nord Annam. Nombre d'années d'observations: 2.	J F M A M J J A S O N D (2)	> 21 22 10 144 30 28 7 416 390 133 131	> 10 39 29 153 23 38 5 50 303 92 32	> 31 61 39 297 53 66 12 466 693 225 163	32 27 48 43 199 81 201 626 518 266 96	64 31 61 47 297 109 391 787 693 308 163	1934 1935 1935 1934 1935 1934 1934 1934 1935 1934 1935	— 23 34 39 100 53 66 12 466 344 225 29	1935 1934 1934 1935 1934 1935 1935 1934 1934 1935 1934	— 16 30 21 85 28 17 7 120 168 78 58	— 28 22 25 7 30 15 30 21 13 7 3	17 16 30 21 85 61 85 106 165 216 83 58	0 > 5 14 7 11 4 10 3 14 16 17 20	8 7 12 8 10 6 10 9 15 15 18 12
Année		>1332	>774	>2106	2371	2638	1934	2106	1935	168	13 oct.	216	>121	139

Cam-trang (S.P.Ag.) [pce de Ha-tinh]. Lat.: 18°28' N. Long.: 105°33' E. Alt.: 8m. Service d'Hydraulique agricole. Nombre d'années d'observations: 4.	J F M A M J J A S O N D	35 39 17 21 64 55 27 — 317 119 121 116	34 15 46 29 93 51 61 19 192 145 148 46	69 54 63 50 157 106 88 19 509 264 269 162	71 40 42 62 144 137 239 86 534 461 267 79	121 59 63 112 216 217 451 166 685 578 384 162	1933 1932 1932, 1935 1933 1933 1933 1933 1934 1932 1934 1934 1935	38 13 17 43 76 102 88 19 269 264 14 11	1932 1933 1933 1932, 1934 1932 1932 1935 1935 1933 1935 1931 1934	19 16 39 34 41 64 19 7 107 121 102 119	16 9 22 28 7 10 22 29,30 10 13 8 3	33 22 39 34 69 110 170 83 138 295 228 119	16 9 10 8 13 6 10 4 17 16 12 14	13 8 11 10 10 6 10 7 15 13 11 9
Année		931	879	1810	2262	2618	1934	1810	1935	121	13 oct.	295	135	123

(1) Observations commencées le 23 septembre 1935.

(2) Observations interrompues du 1er au 17.

QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)														Nombre de jours de pluie	
STATION	MOIS	de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.	
						valeur	année	valeur	année	valeur	date				
Ho-do (s.p. Ad.) [pce de Ha-tinh]. Lat.: 18°28' N. Long.: 105°55' E. Alt.: 2m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 8	J	114	32	146	137	243	1933	57	1932	95	3	95	12	13	
	F	15	35	50	75	190	1928	11	1933	35	28	54	8	10	
	M	15	20	35	42	67	1927	3	1928	15	22	38	8	9	
	A	17	26	43	76	126	1928, 1932	4	1930	37	28	58	3	7	
	M	48	244	292	131	292	1935	12	1932	113	7	177	17	8	
	J	—	41	41	78	185	1934	13	1932	19	7	134	4	4	
	J	14	42	56	219	476	1933	33	1931	18	29	370	5	9	
	A	—	●	●	123	375	1928	●	1935	●	3 dates	250	0	7	
	S	175	230	405	732	1422	1930	251	1927	84	21	372	9	14	
	O	84	132	216	535	1069	1933	110	1930	144	14	378	2	12	
	N	131	103	234	281	596	1932	15	1931	78	8	158	4	12	
	D	74	111	185	146	266	1928	16	1934	71	3	170	3	10	
	Année		687	1016	1703	2575	3610	1932	1613	1927	144	14 oct.	378	75	115
Ha-tinh (s. p. Ag.). Lat.: 18°21' N. Long.: 105°55' E. Alt.: 3m. Service d'Hydraulique agricole. Nombre d'années d'observations : 7.	J	110	98	208	88	208	1935	41	1914	102	3	102	9	9	
	F	27	25	52	80	150	1914	9	1934	31	28	35	7	9	
	M	12	28	40	48	96	1913	22	1933	21	22	36	7	8	
	A	26	26	52	44	74	1912	12	1934	46	28	46	4	6	
	M	61	129	190	127	332	1914	13	1932	82	15	157	9	7	
	J	64	12	76	68	125	1933	6	1912	34	8	124	4	4	
	J	78	41	119	259	497	1933	89	1913	35	11	160	7	9	
	A	—	24	24	99	214	1934	7	1932	19	29	51	2	7	
	S	337	133	470	633	1629	1932	142	1914	86	10	300	14	12	
	O	202	137	339	752	1450	1933	325	1913	90	13	570	14	15	
	N	213	196	409	477	663	1914	135	1933	155	8	210	14	16	
	D	264	116	380	190	380	1935	13	1934	116	3	116	13	11	
	Année		1394	965	2359	2865	4082	1932	2114	1913	155	8 nov.	570	104	113
Tiên-tri (s.p. Ad.) [pce de Ha-tinh]. Lat.: 18°16' N. Long.: 106°07' E. Alt.: 3m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 9.	J	133	60	193	201	370	1934	47	1932	88	3	88	13	16	
	F	12	36	48	126	318	1928	24	1933	21	28	61	6	14	
	M	44	12	56	50	85	1929	17	1928	20	1	32	11	12	
	A	17	31	48	83	178	1929	3	1930	35	26	70	5	8	
	M	61	201	262	97	262	1935	18	1932	90	14	101	15	8	
	J	—	7	7	67	206	1930	7	1935	4	3	132	2	5	
	J	105	8	113	224	613	1932	24	1927	49	11	212	10	10	
	A	3	10	13	146	503	1928	11	1927, 1932	8	30	236	3	7	
	S	606	238	844	774	1318	1930	280	1927	147	29	312	20	16	
	O	337	69	406	606	1147	1932	288	1930	120	14	233	13	15	
	N	262	138	400	441	850	1928	20	1931	164	8	364	17	16	
	D	503	155	658	206	658	1935	18	1934	123	3	123	18	13	
	Année		2083	965	3018	3021	4407	1932	1901	1927	164	8 nov.	364	133	140
Gia-hoi (s.p. Ag.) [pce de Ha-tinh]. Lat.: 18°16' N. Long.: 106°00' E. Alt.: 3m. Service d'Hydraulique agricole. Nombre d'années d'observations : 4.	J	83	89	172	190	309	1934	39	1932	50	3	55	23	18	
	F	15	57	72	81	188	1932	27	1933	42	28	42	15	15	
	M	26	29	55	49	56	1934	41	1933	17	22	17	11	12	
	A	30	45	75	56	75	1935	36	1933	58	28	58	9	10	
	M	137	129	266	163	266	1935	49	1932	107	15	107	13	10	
	J	14	23	37	69	93	1933	37	1935	13	8	91	6	5	
	J	37	50	87	340	478	1933	87	1935	17	30	157	15	13	
	A	—	13	13	86	274	1934	13	1935	5	6	95	5	7	
	S	525	234	759	869	1129	1932	413	1933	143	21	351	18	17	
	O	218	176	421	820	1217	1932	424	1935	117	13	395	20	20	
	N	249	212	461	480	671	1932	18	1931	192	8	192	17	16	
	D	261	182	443	172	443	1935	33	1934	79	12	80	19	11	
	Année		1625	1239	2864	3315	4049	1932	2864	1935	192	8 nov.	395	171	154

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Ke-go (S.P.A.G.) [Pce de Ha Tinh]. Lat. : 18°12' N. Long. : 105°52' E. Alt. : 15m. Service d'Hydraulique agricole. Nombre d'années d'observations : 4.	J	72	58	130	153	206	1934	75	1932	27	3	67	25	23
	F	20	37	57	64	134	1932	25	1933	23	28	23	13	18
	M	35	38	73	57	80	1934	23	1933	19	22	19	17	17
	A	29	10	39	47	73	1932	37	1934	27	28	27	17	16
	M	30	164	194	98	194	1935	32	1932	78	14	78	20	13
	J	—	94	94	82	127	1934	47	1932	49	3	62	3	5
	J	11	4	15	326	518	1932	15	1935	4	3	192	10	13
	A	—	13	13	106	265	1934	13	1935	12	29	121	4	9
	S	276	94	370	585	780	1932	370	1935	121	21	251	21	20
	O	198	234	432	822	1089	1933	432	1935	66	22	356	23	23
	N	251	169	411	379	429	1934	19	1931	190	8	190	19	22
	D	113	99	212	105	253	1931	21	1934	33	10	79	20	19
	Année	1035	1005	2040	2824	3306	1932	2040	1935	190	8 nov	356	192	198
Thinh-thinh (S.P.A.G.) [Pce de Ha Tinh]. Lat. : 18°15' N. Long. : 105°53' E. Alt. : 50m. Service d'Hydraulique agricole. Nombre d'années d'observations : 3.	J			122	219	320	1933	122	1935				18	22
	F			32	39	50	1933	32	1935				14	16
	M			82	69	82	1935	38	1933				14	14
	A			54	44	54	1935	33	1934				10	13
	M			260	136	260	1935	31	1934				19	13
	J			99	118	164	1934	92	1923				3	5
	J			19	306	594	1933	19	1935				12	14
	A			15	194	283	1935, 1934	15	1935				8	15
	S			680	664	1183	1932	551	1933				20	19
	O			267	892	1600	1933	267	1935				17	20
	N			601	501	601	1935	432	1934				19	21
	D			212	105	212	1935	28	1934				19	15
	Année			2443	3278	4233	1933	2443	1935				173	187
Chu-lé (S.P.A.G.) [Pce de Ha Tinh]. Lat. : 18°13' N. Long. : 105°45' E. Alt. : 40m. Service d'Hydraulique agricole. Nombre d'années d'observations : 4.	J	62	40	102	74	102	1935	39	1932	35	3	35	24	21
	F	44	25	69	46	69	1935	23	1934	25	28	25	17	19
	M	16	36	52	30	52	1935	18	1933	20	22	20	14	16
	A	48	23	71	78	128	1933	33	1934	51	28	51	15	14
	M	91	276	367	217	367	1935	126	1932	85	15	85	18	14
	J	2	45	47	80	132	1934	47	1935	25	7	73	6	8
	J	56	86	142	326	494	1933	142	1935	41	16	146	17	17
	A	1	45	46	150	422	1931	38	1932	24	19	191	5	14
	S	429	213	642	740	916	1934	506	1933	149	13	274	21	22
	O	191	237	428	615	918	1933	428	1935	141	13	286	20	22
	N	286	246	532	338	532	1935	17	1931	221	8	221	21	21
	D	32	22	54	60	121	1931	40	1934	17	3	30	15	17
	Année	1258	1294	2552	2754	3014	1934	2522	1932	221	8 nov	286	193	205
Tu-dung (S.P.A.G.) [Pce de Ha Tinh]. Lat. : 48°42' N. Long. : 106°08' E. Alt. : 11m. Service d'Hydraulique agricole. Nombre d'années d'observations : 4.	J	165	125	290	200	290	1935	38	1932	162	3	162	17	18
	F	35	51	86	89	209	1932	20	1933	28	28	43	14	15
	M	31	40	71	55	71	1935	40	1933	22	22	26	11	14
	A	35	59	94	58	94	1935	38	1933	66	28	66	6	10
	M	107	303	410	199	410	1935	48	1932	197	15	197	16	11
	J	2	41	43	76	188	1934	30	1932	37	3	128	4	5
	J	99	94	193	394	522	1933	193	1935	87	11	225	9	11
	A	1	19	20	77	217	1934	20	1935	9	30	68	5	8
	S	695	570	1265	1034	1455	1934	508	1933	298	20	517	21	19
	O	357	302	659	1134	1672	1934	659	1935	223	13	643	18	21
	N	300	307	607	662	1159	1932	350	1933	186	8	428	18	19
	D	542	323	865	266	865	1935	11	1934	146	12	146	20	12
	Année	2369	2234	4603	4244	4935	1934	2884	1933	298	20 sept.	643	159	163

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Rao-buoi (S.P.A.G.) [pcc de Ha-tinh]. Lat.: 18°06' N. Long.: 106°00' E. Alt.: 22m. Service d'Hydraulique agricole. Nombre d'années d'observations : 3.	J			150	263	343	1933	150	1935				18	23
	F			35	41	44	1933, 1934	35	1935				13	17
	M			100	68	100	1935	47	1933				14	15
	A			53	49	53	1935	45	1933				10	14
	M			291	150	291	1935	40	1934				19	15
	J			124	128	183	1934	78	1933				4	6
	J			28	367	850	1932	28	1935				14	15
	A			17	146	383	1934	17	1935				6	13
	S			1256	953	1392	1932	801	1934				21	20
	O			533	1035	1705	1933	533	1935				17	20
	N			533	545	624	1933	454	1932				19	20
	D			261	126	261	1935	33	1934				19	14
	Année			3381	3871	4639	1933	3381	1935				174	192
Ky-anh (S.P.A.D.) [pcc de Ha-tinh]. Lat.: 18°05' N. Long.: 106°18' E. Alt.: 5m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 9.	J	142	55	197	185	367	1934	47	1932	81	3	81	12	15
	F	13	31	44	113	325	1928	44	1935	15	28	81	8	13
	M	14	7	21	69	137	1929	21	1935	8	11	54	5	11
	A	55	34	89	85	125	1927	10	1930	66	28	66	5	8
	M	88	142	230	104	230	1935	12	1932	64	24	80	11	8
	J	—	53	53	49	87	1934	20	1932	29	5	38	3	4
	J	47	99	146	258	656	1932	37	1927	45	16	340	8	9
	A	—	—	—	136	442	1928	—	1935	—	—	203	0	6
	S	669	379	1048	795	1618	1930	346	1927	296	10	384	14	14
	O	429	169	598	665	975	1932	250	1930	179	3	310	14	17
	N	190	263	453	416	692	1932	11	1931	227	8	227	13	16
	D	248	137	385	175	385	1935	31	1934	64	12	93	19	12
	Année	1895	1369	3264	3050	3715	1934	2204	1927	296	10 sept	384	112	133
Ky-anh (S.P.A.D.) [pcc de Ha-tinh]. Lat.: 18°05' N. Long.: 106°18' E. Alt.: 4m. Service d'Hydraulique agricole. Nombre d'années d'observations : 4.	J	147	73	220	230	376	1934	61	1932	85	3	85	19	21
	F	12	33	45	86	197	1932	45	1935	14	28	43	16	18
	M	28	34	62	64	74	1932	54	1933	13	23	19	15	15
	A	41	64	105	85	105	1935	61	1933	72	28	72	10	11
	M	100	155	255	110	255	1935	12	1932	62	24	62	17	10
	J	26	36	62	57	96	1934	20	1932	28	3	31	4	5
	J	58	108	166	363	658	1932	166	1935	61	15	209	12	12
	A	•	10	10	82	204	1934	10	1935	10	6	65	1	7
	S	602	452	1054	857	1145	1934	545	1933	251	20	251	20	18
	O	421	162	583	846	1091	1934	583	1935	174	3	422	17	21
	N	179	219	398	436	575	1932	14	1931	165	8	165	17	20
	D	232	181	413	158	413	1935	30	1934	59	12	59	22	16
	Année	1846	1527	3373	3374	4004	1934	2613	1933	251	20 sept.	422	170	174
Roan (S.P.A.D.) [pcc de Quang-binh]. Lat.: 17°53' N. Long.: 106°27' E. Alt.: 3m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 9.	J	12	35	47	42	145	1929	4	1932	13	3, 21	78	10	8
	F	3	1	4	31	87	1928	—	1931	3	11	39	2	4
	M				16	50	1929	—	1931			42		4
	A				54	108	1928	10	1930, 1931			60		3
	M				62	115	1927	5	1932			111		5
	J				38	82	1928	1	1927			29		3
	J				163	486	1932	36	1927	19	29	247	8	7
	A	64	17	39	136	522	1928	38	1930	27	5	228	3	7
	S	22	255	773	622	1529	1930	149	1927	184	10	305	18	15
	O	518	163	466	406	673	1935	124	1930	163	3	283	14	13
	N	303	80	383	219	383	1935	31	1931	158	8	158	19	14
	D	303	38	85	65	184	1927	15	1934	25	3	132	12	8
	Année				1854	2320	1930	961	1927	184	10 sept	305		91

(1) Observations interrompues de mars à juin.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
La-trong (S.P.Ad.) [pce de Quang-binh]. Lat.: 17°53' N. Long.: 105°48' E. Alt.: 100m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 5.	J	40	11	51	74	179	1933	39	1934	8	1	24	17	13
	F	13	23	36	36	75	1932	4	1931	21	28	23	13	8
	M	9	24	33	40	66	1934	25	1933	20	22	61	10	8
	A	27	50	77	88	136	1932	21	1930	40	28	44	7	10
	M	49	63	112	146	214	1933	86	1932	32	28	80	11	11
	J	3	14	17	69	123	1932	17	1935	9	22	32	5	9
	J	92	95	187	338	785	1933	27	1931	50	11	216	15	12
	A	7	26	33	161	303	1933	19	1932	14	29	180	7	11
	S	368	300	668	655	2941	1930	455	1931	154	13	430	13	18
	O	156	182	338	561	1023	1933	84	1930	93	13	255	19	18
	N	178	92	270	228	336	1933	32	1931	141	8	189	15	13
	D	48	47	95	102	148	1933	39	1934	31	2	49	20	13
	Année	990	927	1917	2498	3917	1933	1696	1931	154	13 sept.	430	152	144
Quang-khé (S.P.Ad.) [pce de Quang-binh]. Lat.: 17°41' N. Long.: 106°30' E. Alt.: 16m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 9.	J	28	15	43	62	124	1934	27	1931	12	27	48	6	4
	F	37	3	40	57	122	1928	6	1931	16	11	55	3	5
	M	30	—	30	41	145	1933	3	1934	18	17	63	2	4
	A	9	39	48	53	108	1928	—	1934	45	28	60	2	3
	M	52	9	61	60	108	1927	36	1928	20	31	66	6	4
	J	12	11	23	40	123	1930	—	1928, 1932	18	8	66	2	2
	J	40	13	53	110	294	1932	9	1931	14	15,30	246	6	5
	A	3	8	11	94	294	1928	11	1935	8	6	125	2	4
	S	432	126	558	529	1235	1930	239	1927	150	19	272	16	12
	O	182	66	248	359	599	1929	77	1930	77	3	198	10	9
	N	221	72	293	251	575	1929	31	1931	108	8	123	11	9
	D	170	48	218	83	218	1935	11	1930	60	23	109	12	6
	Année	1216	410	1626	1739	2399	1929	1201	1927	150	19 sept.	272	78	67
Dong-hoi (S.M.R.) [pce de Quang-binh]. Lat.: 17°29' N. Long.: 104°36' E. Alt.: 7m. Mission apostolique. Nombre d'années d'observations : 29.	J	69	25	85	64	115	1910	4	1920	38	4	55	12	10
	F	4	9	13	37	111	1928	5	1913	4	27	54	13	8
	M	7	12	19	43	259	1922	3	1928	7	22	92	10	8
	A	48	19	67	49	200	1923	7	1922	42	28	71	6	7
	M	47	41	88	101	333	1910	13	1912	35	29	143	11	7
	J	19	—	19	70	211	1915	—	1913	11	8	99	2	5
	J	42	22	64	100	400	1919	•	1908	17	29	264	9	6
	A	11	24	35	117	289	1925	•	1915	24	6	223	4	8
	S	325	368	693	440	1125	1930	82	1914	230	20	318	19	15
	O	172	82	254	522	1038	1933	105	1920	43	12	341	21	16
	N	404	94	498	355	699	1929	66	1931	233	8	233	19	15
	D	176	162	338	136	338	1935	10	1915	97	12	152	20	12
	Année	1315	858	2173	2034	2612	1934	1531	1908	233	8 nov.	341	146	117
Le-thuy (S.P.Ad.) [pce de Quang-binh]. Lat.: 17°13' N. Long.: 106°52' E. Alt.: 2m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 6.	J	39	16	55	88	132	1934	55	1935	26	18	41	9	12
	F	20	—	20	41	109	1930	6	1931	9	17	18	4	10
	M	11	9	20	28	40	1931	13	1934	9	22	17	4	9
	A	37	—	37	41	82	1931	7	1930	24	28	47	3	7
	M	40	80	120	90	154	1931	33	1933	29	30	58	10	8
	J	•	1	1	59	122	1930	1	1935	1	10	34	1	5
	J	58	3	61	166	302	1932	21	1931	24	11	211	9	7
	A	19	—	19	56	152	1934	19	1935	11	7	42	2	5
	S	391	273	664	748	1491	1930	292	1933	264	20	264	16	17
	O	146	95	241	564	795	1931	241	1935	52	12	209	13	15
	N	288	69	357	311	546	1934	79	1931	120	18	175	16	17
	D	140	108	248	123	248	1935	30	1934	55	12	55	13	11
	Année	1189	654	1843	2315	3137	1930	1833	1933	264	20 sept.	264	100	123

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Cua-tung (S.P. Ad.) [Pec de Quang-tri]. Lat.: 17° 0' N. Long.: 107° 07' E. Alt.: 1m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 9.	J	180	102	282	172	282	1935	81	1932	118	24	118	9	11
	F	12	15	27	66	159	1928	—	1933	12	13	44	6	9
	M	4	18	22	42	138	1929	11	1933	8	25	57	4	7
	A	84	4	88	50	157	1928	—	1933	81	29	81	4	5
	M	109	29	138	63	138	1935	14	1932	83	28	83	12	6
	J	—	•	•	44	109	1930	•	1935	•	4	79	0	4
	J	119	54	173	106	218	1930	18	1927	58	13	140	10	6
	A	14	6	20	85	194	1929	9	1932	12	7	108	4	6
	S	378	294	672	613	1232	1930	189	1933	200	20	231	17	14
	O	213	67	280	634	1061	1931	208	1930	81	12	253	14	16
	N	217	191	408	366	918	1929	137	1931	96	12	295	17	15
	D	321	141	462	217	462	1935	18	1934	121	13	180	18	12
	Année	1651	921	2572	2458	3382	1929	1524	1933	200	20 sept.	295	115	111
Quang-tri (S. M. R.). Lat.: 16° 44' N. Long.: 107° 11' E. Alt.: 7m. Résidence. Nombre d'années d'observations : 29.	J	89	122	211	173	323	1930	23	1914	61	18	107	12	15
	F	29	8	37	61	162	1928	21	1931	11	19	44	9	12
	M	12	23	35	71	286	1924	3	1928	22	1	84	7	11
	A	16	43	59	59	157	1907	5	1930	27	13	83	9	9
	M	77	51	128	102	245	1913	6	1927	58	24	162	12	9
	J	2	30	32	70	207	1910	11	1925	30	7	143	4	6
	J	6	10	16	72	545	1919	•	1908	5	2	230	9	7
	A	4	13	17	97	376	1913	17	1916, 1935	9	19	194	4	7
	S	416	312	728	403	954	1930	71	1914	201	20	215	15	15
	O	260	203	463	571	1231	1917	155	1923	173	27	304	16	19
	N	257	130	387	576	1176	1929	136	1931	113	8	353	18	20
	D	224	217	441	318	739	1908	46	1927	137	12	188	15	18
	Année	1392	1162	2554	2573	3814	1917	1670	1911	201	20 sept.	353	130	148
Kim-long (S.P. Ad.) [Pec de Quang-tri]. Lat.: 16° 43' N. Long.: 107° 20' E. Alt.: 3m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 8.	J	392	60	452	283	506	1934	153	1929	90	18	131	12	19
	F	49	27	76	119	252	1928	31	1933	35	13	47	6	16
	M	35	6	41	72	137	1929	21	1931	18	1	38	5	14
	A	5	4	9	46	130	1929	6	1930	7	1	71	2	9
	M	79	77	156	65	156	1935	8	1933	78	15	78	8	8
	J	—	•	•	52	115	1929	•	1935	•	4	54	0	6
	J	45	51	96	130	298	1928	6	1929	50	2	205	6	9
	A	2	10	12	75	143	1929	12	1935	9	6	81	2	9
	S	514	543	1057	636	1106	1930	205	1933	414	20	414	12	18
	O	242	291	533	702	1009	1929	456	1930	228	27	228	16	21
	N	253	72	325	493	1064	1929	202	1931	92	8	243	16	20
	D	413	264	677	314	686	1930	95	1934	132	12	144	15	18
	Année	2029	1405	3434	2987	4061	1930	2023	1932	414	20 sept.	414	100	167
Khe-sanh (S.P. Ad.) [Pec de Quang-tri]. Lat.: 16° 38' N. Long.: 106° 50' E. Alt.: 367m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations : 4.	J	13	15	28	51	118	1929	6	1930	11	6	25	6	9
	F	—	2	2	31	63	1930	2	1935	1	12	21	3	6
	M	22	50	72	31	72	1935	2	1934	42	25	42	3	8
	A	6	65	71	71	148	1929	46	1934	44	17	69	7	6
	M	68	58	126	151	179	1934	126	1935	30	28	57	18	16
	J	79	10	89	197	298	1929	83	1933	30	6	87	6	10
	J	210	144	354	322	482	1933	186	1928	87	28	123	24	23
	A	88	20	108	262	361	1929	108	1935	75	6	75	6	18
	S	587	221	808	766	1384	1930	172	1933	229	14	229	17	19
	O	232	194	426	419	886	1929	44	1930	160	2	275	12	13
	N	138	108	246	242	308	1930	85	1928	121	8	121	11	17
	D	40	24	64	41	148	1923	16	1934	35	12	35	11	10
	Année	1483	911	2391	2584	2990	1929	1979	1934	229	14 sept.	275	124	155

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie			
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.	
						valeur	année	valeur	année	valeur	date				
Lao-bao (S.P.A.D.) [Pec de Quang-tri]. Lat.: 16°36' N. Long.: 106°37' E. Alt.: 203m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations: 7.	J	2	2	4	1	4	1935	—	5 ans	2	16	2	2	0	
	F	3	1	4	20	50	1932	—	1931, 1933	3	12	43	2	2	
	M	7	5	12	27	101	1930	—	1932, 1934	6	2	47	3	3	
	A	37	61	98	89	170	1932	18	1934	43	29	90	7	7	
	M	62	137	199	160	231	1934	81	1931	56	15	88	16	11	
	J	47	18	65	157	290	1930	65	1935	25	30	92	5	11	
	J	310	141	451	396	451	1930, 1935	351	1931	91	28	164	22	19	
	A	44	103	147	311	546	1931	47	1932	81	7	283	14	15	
	S	402	486	888	534	1016	1930	193	1931	230	14	230	18	15	
	O	192	141	333	193	333	1935	14	1930	114	13	146	10	9	
	N	43	90	133	61	133	1935	6	1931	109	8	109	5	4	
	D	•	55	55	8	8	55	1935	—	3 ans	55	12	55	1	0
	Année	1149	1240	2389	1957	2550	1930	1503	1932	230	14 sept.	283	105	96	
Hué (S.M.B.) [Pec de Thua-thiên]. Lat.: 16°26' N. Long.: 107°33' E. Alt.: 6m. Service Météorologique. Nombre d'années d'observations: 24.	J	234	86	320	186	397	1921	22	1919	135	18	135	13	15	
	F	53	24	77	71	194	1928	6	1931	33	18	118	9	10	
	M	1	2	3	87	546	1924	2	1912	2	1	223	6	9	
	A	2	1	3	45	197	1915	3	1922, 1935	1	13	168	7	8	
	M	120	26	146	101	374	1913	4	1924	79	30	180	6	8	
	J	•	31	31	79	185	1930	16	1922	17	30	118	3	7	
	J	75	35	110	88	341	1928	8	1929	31	11	177	11	7	
	A	3	10	13	105	300	1920	13	1935	9	7	200	5	7	
	S	313	573	886	420	1343	1930	113	1914	356	14	356	19	15	
	O	255	114	369	663	1516	1919	172	1920	82	2	287	20	19	
	N	177	99	276	671	1674	1917	92	1931	102	8	360	19	21	
	D	455	250	705	361	751	1926	55	1934	178	14	245	17	19	
	Année	1688	1231	2939	2880	4349	1930	1822	1933	356	14 sept.	360	135	145	
Thua-luu (S.P.A.D.) [Pec de Thua thiên]. Lat.: 16°17' N. Long.: 108°02' E. Alt.: 9m. Service Forestier Nombre d'années d'observations: 6.	J	147	80	227	357	539	1932	227	1935	57	19	193	14	16	
	F	39	87	126	82	135	1932	5	1933	44	11	44	6	8	
	M	2	7	9	47	93	1933	9	1935	4	6	25	4	9	
	A	12	4	16	50	169	1931	•	1933	8	29	82	5	4	
	M	83	71	154	63	154	1935	•	1933	99	28	99	10	6	
	J	—	10	10	79	308	1930	10	1935	6	5	133	4	6	
	J	42	40	82	126	207	1932	66	1929	34	12	87	8	8	
	A	•	—	•	81	133	1934	•	1935	•	7, 29	67	0	5	
	S	374	330	704	550	1057	1930	297	1931	160	14	237	18	16	
	O	290	255	545	1095	1785	1931	545	1935	107	12	333	16	20	
	N	214	67	281	622	1577	1929	281	1935	103	8	349	15	18	
	D	536	282	818	566	1129	1930	202	1934	223	12	223	16	16	
	Année	1739	1233	2972	3718	5302	1930	2972	1935	223	12 déc.	349	116	132	
Tourane (S.M.B.) [Ville de]. Lat.: 16°05' N. Long.: 108°13' E. Alt.: 5m. Service Météorologique. Nombre d'années d'observations: 7.	J	56	37	93	110	219	1908	58	1907	23	4	39	14	15	
	F	23	42	65	28	74	1932	1	1931, 1933	36	11	54	9	7	
	M	5	2	7	13	34	1907	1	1931, 1932	3	23	21	6	4	
	A	4	—	4	23	70	1908	1	1934	2	16	30	4	5	
	M	31	9	40	45	116	1908	—	1932, 1933	15	17	46	9	8	
	J	1	2	3	28	69	1908	2	1935	2	30	28	2	6	
	J	31	77	108	72	183	1933	9	1908	53	24	81	10	10	
	A	12	—	12	127	293	1934	12	1935	8	27	101	4	12	
	S	197	272	469	378	779	1930	156	1933	258	14	326	15	17	
	O	292	137	429	627	1256	1931	116	1930	103	12	279	22	22	
	N	169	50	219	208	620	1930	106	1931	44	27	171	19	19	
	D	325	125	450	239	450	1935	40	1934	115	13	115	19	19	
	Année	1146	753	1899	1898	2167	1931	1501	1934	258	14 sept.	326	133	144	

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Tourane (S.P.A.G.) [Ville de]. Lat. : 46°05' N. Long. : 108°13' E. Alt. : 3m. Service d'hydraulique agricole. Nombre d'années d'observations : 3.	J	27	26	53	100	146	1934	53	1935	26	17	44	6	10
	F	37	29	57	29	57	1935	•	1934	30	11	30	5	4
	M	6	—	6	9	13	1934	6	1935	2	23	7	5	4
	A	—	—	—	0	•	1934	—	1935	—	—	•	0	0
	M	35	1	36	37	38	1934	36	1935	14	17	14	10	10
	J	•	—	•	6	11	1934	•	1935	•	3.11	9	0	1
	J	27	69	96	67	96	1935	38	1934	50	24	50	8	6
	A	8	5	13	138	263	1934	13	1935	7	27	86	3	6
	S	237	290	527	519	527	1935	512	1934	304	14	304	13	13
	O	346	133	479	409	758	1933	339	1934	113	12	200	23	17
	N	160	48	208	159	294	1933	109	1934	50	8	63	20	14
	D	300	116	416	222	416	1935	28	1934	119	12	119	18	12
	Année	1183	708	1891	1695	1891	1935	1497	1934	304	14 sept.	304	111	97

Tiéntcha (S.M.R.) [Pce de Quang-nam]. Lat. : 16°08' N. Long. : 108°18' E. Alt. : 153m. Phare. Nombre d'années d'observations : 28.	J	51	37	88	106	212	1909	22	1914	28	17	145	14	13
	F	3	6	9	53	198	1928	•	1933	5	16	96	6	7
	M	3	2	5	47	400	1924	—	1914	2	26	122	7	5
	A	2	—	2	23	98	1932	•	3ans	1	16	68	3	4
	M	46	1	47	75	432	1923	—	1924	39	29	171	8	5
	J	2	—	2	54	256	1910	•	1922	1	12	207	2	4
	J	15	11	26	75	229	1919	•	1911	6	11	99	10	6
	A	•	—	•	126	360	1929	•	1935	•	6 dates	194	0	8
	S	142	146	288	376	909	1930	114	1918	123	14	256	15	15
	O	132	78	210	449	1012	1929	127	1930	62	12	391	18	19
	N	67	75	142	418	1156	1929	79	1928	32	26	489	17	18
	D	82	42	124	197	550	1920	29	1934	21	13	162	16	18
	Année	545	398	943	1999	3396	1929	943	1935	123	14 sept.	489	116	122

An-diêm (S.P.A.D.) [Pce de Quang nam]. Lat. : 15°53' N. Long. : 107°54' E. Alt. : 75m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 5.	J	39	19	58	48	60	1931	32	1933	15	7	30	8	8
	F	66	40	106	29	106	1935	•	1931	80	11	80	2	2
	M	—	9	9	6	11	1931	•	1932	5	23	11	3	2
	A	—	42	42	45	71	1931	19	1932	21	15	24	3	5
	M	293	293	138	293	293	1935	32	1933	48	28	48	18	12
	J	44	—	44	108	253	1934	44	1935	30	4	63	3	9
	J	—	120	120	120	175	1933	62	1932	36	2	57	5	9
	A	60	60	205	420	1934	1934	25	1932	42	28	128	2	10
	S	732	162	894	340	894	1935	117	1932	142	12	154	13	15
	O	244	32	276	475	772	1931	68	1930	124	18	200	6	14
	N	86	12	98	157	441	1930	40	1931	23	7	101	8	11
	D	26	22	48	61	191	1930	35	1932	33	13	60	10	10
	Année	1237	811	2048	1732	2048	1935	1200	1932	142	12 sept.	200	81	107

Faifoo (S.P.A.D.) [Pce de Quang-nam]. Lat. : 15°52' N. Long. : 108°19' E. Alt. : 6m. Assistance médicale. Nombre d'années d'observations : 21.	J	126	5	131	88	226	1917	14	1922	46	4	86	7	7
	F	7	4	11	26	95	1921	—	5ans	7	16	68	2	3
	M	2	3	5	44	364	1924	—	5ans	3	6	163	2	3
	A	2	—	2	7	47	1923	—	8ans	2	30	22	1	2
	M	41	9	50	66	261	1923	—	4ans	24	29	103	6	4
	J	—	—	—	51	155	1930	—	3ans	—	—	64	0	3
	J	24	49	73	62	166	1919	—	3ans	37	15	67	4	5
	A	—	1	1	110	417	1926	—	1930	1	30	120	1	6
	S	425	129	554	315	938	1919	55	1925	192	14	192	10	12
	O	264	88	352	523	1159	1919	53	1930	123	2	247	8	15
	N	144	24	168	447	1610	1917	145	1931	56	8	393	9	15
	D	298	186	484	205	553	1920	10	1934	138	12	138	14	12
	Année	1333	498	1831	1944	3785	1917	1075	1918	192	14 sept.	393	64	87

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		total	total moyen de la période d'obs.	
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
														Max. diurne absolu de la période d'obs.
Hiép-hoa (S.P.A.D.) [Pce de Quang-nam]. Lat. : 15°29' N. Long. : 108°40' E. Alt. : 5 m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 9.	J F M A M J J A S O N D	73 45 8 • 16 — 39 • 288 287 224 403	14 7 4 • 35 2 21 • 93 103 142 141	87 52 12 • 51 2 60 • 381 390 366 544	160 70 28 48 36 63 57 84 280 545 436 253	252 248 65 179 139 421 108 160 442 1055 960 555	1934 1928 1929 1929 1934 1930 1929 1931 1932 1932 1929 1930	75 • — — — • 8 • 173 203 95 75	1929 1931 1931 1930 1932, 1933 1927 1934 1935 1928 1928 1934 1934	23 19 7 • 32 2 23 • 158 145 93 103	19 14 8 14,27 27 3 28 4,7 14 2 11 18	86 52 40 66 65 222 67 81 158 186 319 161	10 5 3 0 4 1 6 0 11 13 19 18	12 8 4 3 3 3 6 5 11 18 15 16
Année		1383	562	1945	2060	2807	1932	1530	1934	158	14 sept.	319	90	104
Duc-phu (S.C.L.) [Pce de Quang-nam]. Lat. : 15°28' N. Long. : 108°25' E. Alt. : 32 m. Société Indochinoise de Commerce d'Agriculture et de Finance. Nombre d'années d'observations : 9.	J F M A M J J A S O N D	132 52 20 3 140 15 36 1 239 361 305 662	56 6 6 1 168 87 78 1 236 99 144 376	188 58 26 4 308 102 114 2 475 460 449 1038	264 49 61 45 100 113 116 146 390 896 807 645	461 156 211 161 308 379 314 284 631 1589 1176 1302	1926 1934 1933 1929 1935 1930 1933 1926 1927 1932 1933 1930	128 • — — — 29 22 2 242 229 62 209	1930 1931 1929 1930, 1934 1932 1931 1925 1935 1929 1930 1928 1927	66 22 9 1 91 43 39 1 97 244 95 216	19 19 8 27 29 30 14 29 14 2 10 12	153 108 95 77 91 164 93 104 186 649 331 405	14 8 11 6 17 5 12 3 18 21 23 24	16 6 6 6 8 8 10 9 15 19 22 20
Année		1966	1258	3221	3632	4783	1926	2438	1925	244	2 oct.	649	162	145
Tra-my (S.P.A.D.) [Pce de Quang-nam]. Lat. : 15°20' N. Long. : 108°13' E. Alt. : 100 m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 8.	J F M A M J J A S O N D	41 22 13 — 279 90 29 — 161 131 320 527	24 12 34 94 187 160 103 109 243 54 203 185	65 34 47 94 466 250 132 109 404 185 523 712	202 107 92 108 202 158 195 162 313 823 600 483	304 334 381 258 466 305 370 390 544 1632 1058 1010	1932 1928 1934 1928 1935 1930 1928 1931 1930 1931 1930 1930	65 — 4 2 5 83 84 74 138 156 306 65	1935 1931 1928 1933 1929 1929 1930 1930 1931 1930 1931 1934	42 8 24 45 45 100 50 50 106 104 147 184	19 16 22 13 18 5 1 30 15 2 9 12	119 74 145 96 68 100 91 116 106 246 200 184	7 9 9 4 27 14 8 6 17 7 14 15	13 8 6 6 13 11 11 10 14 18 17 16
Année		1613	1408	3021	3445	4106	1931	2385	1934	184	12 déc.	246	137	143
Son-tra (S.P.A.D.) [Pce de Quang-ngai]. Lat. : 15°23' N. Long. : 108°49' E. Alt. : 5 m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 9.	J F M A M J J A S O N D	63 64 16 — 13 — 16 — 247 351 162 469	55 23 4 — 40 — 10 4 119 164 87 181	118 87 20 — 53 — 26 4 366 515 249 650	161 78 26 33 34 41 32 67 298 487 388 244	243 202 114 118 92 274 78 140 501 918 870 650	1927 1928 1929 1928 1930 1930 1928 1934 1932 1932 1930 1935	70 — — — — — 4 4 113 213 165 65	1930 1931 1930 1930, 1935 1931, 1932 1931, 1935 1927 1935 1927 1928 1934 1934	54 45 9 — 31 — 13 4 162 180 31 200	19 13 8 — 27 — 24 29 15 2 11 18	82 138 40 52 38 153 60 68 162 180 229 200	11 10 5 0 8 0 4 1 14 15 21 24	12 7 3 3 4 3 4 5 11 16 16 15
Année		1401	687	2088	1889	2618	1932	1443	1927	200	18 déc.	229	113	99

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Quang-ngai (S. M. R.). Lat.: 15°08' N. Long.: 108°47' E. Alt.: 7m. Résidence. Nombre d'années d'observations : 29.	J	92	24	116	143	386	1917	36	1919	31	23	125	14	14
	F	36	81	117	66	187	1928, 1932	—	1931	32	13	136	12	7
	M	16	14	30	48	232	1924	●	1912	9	6	126	10	5
	A	●	—	●	25	174	1928	—	3 ans	●	14	88	0	3
	M	86	16	102	54	181	1923	—	1922	39	9	71	13	5
	J	13	13	26	58	156	1928	●	1913	13	30	74	3	6
	J	63	22	85	62	164	1920	●	1931	29	16,19	98	8	7
	A	11	1	12	113	327	1934	6	1909	11	26	126	3	8
	S	329	155	484	251	787	1919	26	1923	108	14	188	18	14
	O	232	170	402	561	1227	1931	129	1923	118	1	490	18	18
	N	165	79	244	570	1518	1924	131	1918	36	1	297	22	20
	D	324	259	583	281	740	1930	42	1924	313	12	313	21	18
	Année	1367	834	2201	2232	3505	1917	961	1918	313	12 déc.	490	142	125
Co-luy (S.P.A.D.) [Pec de Quang ngai]. Lat.: 15°08' N. Long.: 108°53' E. Alt.: 2m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 9.	J	61	4	65	107	190	1931	35	1934	17	17	93	8	8
	F	24	5	29	47	171	1928	—	1930, 1931	18	13	108	5	4
	M	5	9	14	15	77	1933	—	4 ans	13	6	35	2	2
	A	—	●	●	22	104	1928	—	3 ans	●	29	59	0	1
	M	1	51	66	20	66	1935	—	1929, 1932	34	27	34	6	2
	J	30	—	30	30	100	1930	—	1931, 1932	30	3	46	1	2
	J	21	19	40	34	119	1928	—	4 ans	15	12	102	6	3
	A	●	—	●	92	190	1933	●	1935	●	5,6	76	0	4
	S	180	49	229	201	400	1930	60	1928	51	15	90	11	8
	O	116	78	194	514	1007	1931	159	1934	62	1	186	9	13
	N	200	20	220	336	07	1930	91	1934	96	8	301	8	11
	D	140	102	242	174	519	1930	34	1934	94	12	204	7	9
	Année	792	337	1129	1592	2393	1930	711	1934	96	8 nov.	301	63	67
Ba-to (S.P.A.D.) [Pec de Quang ngai]. Lat.: 14°45' N. Long.: 108°45' E. Alt.: 59m. Garde Ind gène. Nombre d'années d'observations : 5.	J	76	74	150	222	343	1932	124	1931	37	16	181	7	14
	F	27	42	69	55	126	1934	11	1931	27	12	36	5	6
	M	123	68	191	76	191	1935	●	1931	81	28	81	5	4
	A	—	44	44	59	85	1932	40	1933	35	14	46	2	4
	M	—	231	231	153	236	1931	10	1932	36	2	70	20	43
	J	—	164	164	108	164	1935	55	1933	39	11	65	11	9
	J	—	118	118	152	321	1932	33	1934	37	17	90	8	11
	A	13	38	51	132	249	1933	39	1930	16	30	81	4	8
	S	140	247	387	316	406	1932	158	1931	76	14	97	17	14
	O	129	258	932	1684	1932	258	1935	46	2	288	10	19	
	N	287	139	426	537	1056	1930	426	1935	86	8	253	18	17
	D	266	119	385	307	1116	1930	140	1933	102	12	265	18	16
	Année	1061	1413	2474	3049	4175	1932	2453	1934	102	12 déc.	288	125	135
Sa-huynh (S.P.A.D.) [Pec de Quang ngai]. Lat.: 14°39' N. Long.: 109°04' E. Alt.: 5m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 9.	J	51	10	61	161	362	1931	61	1935	12	27	171	12	41
	F	35	10	45	55	165	1928	—	1931	18	13	50	4	5
	M	4	1	5	22	115	1933	—	3 ans	2	5	60	4	3
	A	—	●	●	33	149	1929	●	1935	●	1	60	0	3
	M	63	2	65	46	116	1939	—	1931, 1933	36	1	57	5	4
	J	—	1	1	60	314	1930	1	1935	1	29	132	1	4
	J	12	1	13	66	248	1932	3	1927	6	12	71	4	5
	A	16	3	19	71	170	1929	—	1932	15	26	110	4	6
	S	78	148	226	173	257	1932	68	1929	78	13	106	18	12
	O	126	104	230	622	1789	1932	174	1934	47	1	385	13	18
	N	214	72	286	417	832	1930	167	1934	38	11	192	19	17
	D	283	234	517	268	754	1930	41	1934	240	12	240	20	13
	Année	882	586	1468	1994	3320	1932	994	1934	240	12 déc.	385	104	101

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
An-lao (S.P.Ad.) [pce de Binh-dinh]. Lat.: 14°35' N. Long.: 108°53' E. Alt.: 93m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 5.	J	49	27	76	144	194	1933	76	1935	17	8	84	11	14
	F	36	14	50	29	63	1932	4	1931	13	13	29	6	5
	M	11	5	16	41	180	1933	●	1931	8	7	84	3	2
	A	—	—	—	63	123	1931	—	1935	—	—	48	0	3
	M	57	70	127	96	294	1931	6	1933	12	8	70	21	9
	J	11	27	38	88	189	1934	38	1935	14	2	65	6	6
	J	38	30	68	132	314	1932	6	1934	12	17	84	10	8
	A	2	7	9	153	344	1933	9	1935	5	30	105	2	9
	S	99	65	164	248	366	1933	164	1935	20	28	85	23	17
	O	68	26	94	652	1395	1932	94	1935	24	23	219	11	18
	N	203	105	308	331	1111	1930	250	1933	52	9	204	16	14
	D	220	131	351	257	888	1930	80	1934	56	15	290	16	14
	Année	794	507	1301	2234	3402	1932	1301	1935	56	15 déc.	290	125	119
Bong-son (S.C.Ag.) [pce de Binh-dinh]. Lat.: 14°26' N. Long.: 109°01' E. Alt.: 8m. Services agricoles. Nombre d'années d'observations : 5.	J	49	10	59	84	143	1933	56	1934	12	19	41	13	13
	F	17	1	18	55	151	1932	4	1931	12	9	92	4	6
	M	17	7	24	27	102	1933	1	1931, 1932	7	3	75	6	3
	A	16	—	16	28	51	1934	16	1935	13	20	34	2	3
	M	87	74	161	82	189	1934	10	1932	36	28	40	13	9
	J	4	13	17	51	105	1933	10	1931	11	29	84	4	5
	J	115	—	115	84	192	1932	4	1934	63	15	63	8	8
	A	8	—	8	75	135	1934	8	1935	7	28	66	2	8
	S	150	63	213	266	327	1932	161	1931	47	14	92	17	16
	O	68	62	130	618	1000	1932	130	1935	31	21	277	10	20
	N	163	69	232	274	364	1933	232	1935	49	11	171	16	17
	D	210	236	446	206	446	1935	58	1934	92	12	92	19	16
	Année	904	535	1439	1850	2373	1932	1288	1934	92	12 déc.	277	114	124
De-gi (S.P.Ad.) [pce de Binh-dinh]. Lat.: 14°07' N. Long.: 109°12' E. Alt.: 3m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 9.	J	19	4	23	63	112	1934	23	1935	13	25	62	3	8
	F	15	7	22	19	82	1928	—	1933	15	9	22	2	5
	M	6	—	6	18	90	1933	●	1930, 1934	6	23	48	1	2
	A	—	●	—	8	31	1928	—	1934	●	29	24	0	2
	M	—	107	113	66	238	1934	5	1929	59	26	60	8	6
	J	—	43	43	80	326	1930	—	1931	35	3	118	3	4
	J	77	26	103	38	103	1935	1	1927	76	15	76	3	4
	A	18	—	18	50	116	1929	10	1932	18	28	68	1	4
	S	239	70	309	192	309	1935	80	1929	109	12	109	15	11
	O	82	62	144	444	804	1932	132	1930	39	21	220	8	15
	N	136	83	219	257	526	1930	114	1928	41	11	99	14	14
	D	138	90	228	141	465	1930	44	1934	76	12	125	12	10
	Année	736	492	1228	1376	1685	1930	965	1928	109	12 sept.	220	70	85
Dinh-quang (S.P.Ad.) [pce de Binh-dinh]. Lat.: 14°03' N. Long.: 108°48' E. Alt.: 140m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 4.	J	1	12	13	61	150	1933	3	1931	13	19	52	3	9
	F	●	1	1	29	75	1934	●	1931	1	13	35	1	4
	M	12	21	33	12	33	1935	—	1932	20	29	20	7	3
	A	—	3	3	36	99	1932	3	1935	3	30	59	1	4
	M	146	217	363	170	363	1935	7	1933	39	10	50	17	10
	J	15	40	55	90	113	1933	36	1931	24	20	47	6	6
	J	13	87	100	80	103	1932	16	1934	47	13	47	6	8
	A	—	38	38	107	213	1933	38	1935	19	31	76	2	7
	S	199	226	425	347	425	1935	248	1930	116	12	116	17	17
	O	53	61	114	398	723	1932	114	1935	25	24	142	12	16
	N	109	70	179	272	336	1934	179	1935	55	8	156	19	15
	D	157	102	259	92	259	1935	15	1931	8	18	48	16	8
	Année	705	378	1583	1694	1764	1933	1382	1934	116	12 sept.	156	107	107

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la péri-ode d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Phu-phong (S.P.L.) [Pce de Binh-dinh]. Lat.: 13°55' N. Long.: 108°54' E. Alt.: 23m. Etablissements L. Delignon. Nombre d'années d'observations : 9.	J	17	17	34	58	146	1928	26	1931	7	5	87	12	8
	F	1	5	6	30	79	1933	•	1931	5	11	79	2	4
	M	3	6	9	16	107	1933	—	1928, 1932	5	5	75	2	1
	A	4	14	18	36	113	1928	10	1930	13	29	53	3	3
	M	46	211	257	134	270	1934	8	1933	63	7	123	16	8
	J	19	14	33	77	240	1930	5	1931	20	21	51	4	6
	J	33	50	83	54	106	1932	12	1927	33	15	72	6	4
	A	—	35	35	105	219	1931	10	1927	18	30	125	2	5
	S	188	68	256	192	298	1933	118	1929	105	12	165	10	11
	O	113	64	177	480	943	1929	170	1930	50	14	196	14	16
	N	117	181	298	344	751	1930	133	1928	67	8	197	18	13
	D	107	96	203	183	718	1930	46	1934	33	12	163	17	12
	Année	648	761	1409	1709	2281	1930	1333	1934	105	12 sept.	197	106	91
Rivière-Verte(S.P.L.) pce de Binh-dinh]. Lat.: 13°51' N. Long.: 108°50' E. Alt.: 40m. Etablissements L. Delignon. Nombre d'années d'observations : 6.	J	110	26	136	126	256	1933	30	1931	37	5	106	16	15
	F	5	5	10	33	78	1929	1	1931	3	11	40	6	6
	M	19	2	21	19	74	1933	•	1931	14	6	40	7	4
	A	1	8	9	32	184	1928	•	1934	9	30	45	1	4
	M	110	62	172	115	191	1930	4	1933	30	8	49	21	12
	J	—	11	11	126	568	1930	11	1935	7	20	89	2	8
	J	10	17	27	44	84	1928	16	1933	10	15	49	7	8
	A	1	14	15	47	257	1929	3	1930	9	30	71	5	8
	S	86	56	142	174	271	1933	55	1929	66	12	66	18	18
	O	96	108	204	472	828	1931	149	1930	48	22	160	18	20
	N	271	254	525	422	629	1932	158	1931	153	9	153	20	20
	D	249	177	426	316	735	1928	115	1933	110	18	169	25	19
	Année	958	740	1698	1926	2537	1930	1389	1934	153	9 nov.	169	146	142
Qui-nhon (S.M.R.) [Pce de Binh-dinh]. Lat.: 13°46' N. Long.: 109°13' E. Alt.: 6m. Service Météorologique. Nombre d'années d'observations : 26.	J	11	6	17	51	176	1917	5	1920	4	5	105	15	10
	F	2	1	3	36	203	1910	1	1921	1	9	135	7	5
	M	1	5	6	28	132	1924	•	1908, 1911	5	4	66	4	3
	A	1	—	1	27	102	1910	•	3ans	1	29	97	1	3
	M	132	2	134	54	157	1927	2	1912	33	27	73	13	5
	J	1	3	4	56	268	1910	•	1931	4	30	141	3	5
	J	18	—	18	62	267	1909	•	1908, 1934	16	15	125	2	6
	A	4	•	4	50	204	1926	•	3ans	2	8	91	3	4
	S	289	114	403	247	510	1920	47	1927	133	12	269	18	14
	O	133	92	225	452	1017	1932	137	1934	62	5	304	20	18
	N	168	124	292	412	1685	1924	103	1928	136	11	309	21	18
	D	102	17	119	153	463	1920	18	1924	26	11	129	21	16
	Année	862	364	1226	1628	3081	1924	856	1918	136	11 nov.	309	128	107
Muc-thinh (S.P.A.d.) [Pce de Phu-yên]. Lat.: 13°22' N. Long.: 108°56' E. Alt.: 98m. Travaux Publics. Nombre d'années d'observations : 2.	J	3	7	10	30	51	1934	10	1935	5	22	18	4	6
	F	1	1	2	7	11	1934	2	1935	2	13	3	1	4
	M	—	29	29	16	29	1935	4	1934	24	29	24	3	3
	A	8	6	14	8	14	1935	2	1934	7	22	7	5	5
	M	125	267	392	312	392	1935	232	1934	120	29	120	18	17
	J	3	57	60	81	101	1934	60	1935	52	10	52	4	9
	J	—	41	41	34	41	1935	26	1934	36	12	36	4	7
	A	—	25	25	78	131	1934	25	1936	18	30	42	2	7
	S	157	81	238	191	238	1935	145	1934	53	12	62	14	14
	O	37	107	197	545	107	1933	107	1935	25	23	169	16	17
	N	—	216	227	238	238	1934	174	1933	45	8	121	15	15
	D	—	107	72	107	107	1935	37	1934	21	4	31	19	13
	Année			1241	1253	1264	1934	1241	1935	120	29 mai	169	105	117

(1) Observations faites une fois par jour seulement.

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Cu-mong (S.P.A.D.) [Pec de Phay-yén]. Lat.: 13°33' N. Long.: 109°16' E. Alt.: 35m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations: 9.	J	3	23	26	79	179	1931	26	1935	6	25	72	8	11
	F	—	3	3	32	98	1932	3	1935	3	13	45	1	5
	M	17	18	35	15	45	1934	—	1931, 1932	13	4	39	5	3
	A	—	12	12	31	77	1928	6	1931	12	21	47	1	3
	M	21	68	89	97	423	1934	—	1931	24	26, 29	107	8	7
	J	3	—	3	34	132	1930	1	1932	3	22	55	1	4
	J	3	19	22	27	58	1929	●	1931	12	14	51	4	4
	A	—	—	—	51	140	1928	—	1935	—	—	71	0	5
	S	130	36	166	142	277	1928	36	1927	63	12	95	10	12
	O	42	112	154	399	719	1931	138	1934	42	17	192	13	17
	N	118	130	248	291	741	1930	112	1932	64	10	192	11	13
	D	29	1	30	140	410	1930	30	1935	5	(dates)	112	9	16
	Année	366	422	788	1338	1767	1930	788	1935	64	10 nov.	192	71	100
Le-uyén (S.P.A.D.) [Pec de Phay-yén]. Lat.: 13°29' N. Long.: 109°15' E. Alt.: 25m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations: 9.	J	16	9	25	61	137	1931	25	1935	6	7, 23	63	8	10
	F	2	—	2	25	76	1933	2	1935	2	13	76	1	4
	M	10	8	18	10	37	1933	—	1928, 1931	6	5	23	4	2
	A	27	2	29	26	59	1928	1	1930	26	22	44	2	3
	M	48	49	97	77	329	1934	10	1929	49	8	116	8	7
	J	14	12	26	31	118	1930	5	1932	12	31	85	3	4
	J	20	8	28	32	78	1932	6	1934	10	14	51	5	4
	A	—	●	●	72	238	1931	●	1935	●	29	168	0	5
	S	153	87	240	183	417	1933	51	1927	70	12	149	11	12
	O	119	110	229	411	769	1931	110	1930	82	20	192	18	18
	N	174	152	326	294	610	1930	106	1928	50	11	188	20	16
	D	44	31	75	134	263	1930	35	1934	9	16	86	18	13
	Année	627	468	1095	1356	1717	1933	1095	1935	82	20 oct.	192	98	98
Song-eau (S.P.A.D.) [Pec de Phay-yén]. Lat.: 13°28' N. Long.: 109°13' E. Alt.: 25m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations: 8.	J	29	2	31	81	189	1931	31	1935	11	22	64	7	10
	F	—	1	1	20	47	1933	—	1929	1	19	47	1	4
	M	13	7	20	15	48	1933	—	1928, 1931	12	5	42	6	2
	A	17	—	17	20	38	1932	1	1930	16	22	30	2	3
	M	75	36	111	76	256	1934	15	1928	47	8	63	12	8
	J	16	—	16	37	116	1930	2	1932	11	5	67	3	4
	J	17	7	24	40	135	1932	5	1934	7	2	59	8	5
	A	1	—	1	100	256	1931	—	1930	1	9	142	1	6
	S	149	122	271	261	423	1931	73	1930	85	12	225	15	13
	O	192	44	236	448	874	1931	98	1930	55	18	227	15	19
	N	172	132	304	390	952	1930	103	1928	67	9	345	21	18
	D	77	31	108	180	367	1930	44	1934	18	15	130	18	15
	Année	758	382	1140	1668	2310	1931	1136	1928	85	12 sept.	345	109	107
Dong-xuân (S.P.A.G.) [Pec de Phay-yén]. Lat.: 13°25' N. Long.: 109°12' E. Alt.: 4m. Services agricoles. Première année d'observations.	J	(1)	9	21						16	5		6	
	F	12	—	37						31	22		2	
	M	114	33	147						38	26		10	
	A	22	25	47						25	8		2	
	M	1	●	1						1	10		1	
	J	—	—	—						—	—		0	
	J	230	55	285						40	12		13	
	A	261	97	358						39	31		14	
	S	98	163	261						46	25		10	
	O	176	54	230						33	21		14	
	Année	951	>436	>1387						46	25 nov.		>72	

(1) Observations commencées en mars.

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.	
						valeur	année	valeur	année	valeur	date				
Xuân-day (S.P.Ad.) [pce de Phu-yên]. Lat.: 13°23' N. Long.: 109°15' E. Alt.: 25m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations: 9.	J	13	—	13	80	338	1932	13	1935	4	22	97	5	6	
	F	1	—	1	18	50	1933	1	1935	1	19	25	1	3	
	M	4	2	6	5	24	1929	—	1531, 1933	2	6	12	3	2	
	A	1	1	2	13	43	1928	●	1930, 1933	1	15	19	3	3	
	M	49	53	102	66	202	1934	5	1929	49	8	53	8	7	
	J	2	40	42	43	217	1930	●	1932	30	21	92	4	3	
	J	—	9	9	26	61	1932	9	1931, 1935	4	27	41	4	4	
	A	—	1	1	55	169	1929	1	1935	1	7	63	1	4	
	S	80	20	100	167	376	1933	59	1927	20	28	85	10	10	
	O	88	50	138	393	650	1929	118	1930	30	18	196	14	15	
	N	159	101	260	268	624	1930	106	1928	48	14	178	19	14	
	D	80	12	92	118	305	1930	20	1934	32	13	81	14	12	
	Année	477	289	766	1252	1835	1932	706	1935	49	8 mai	196	86	83	
Tuy-an (S.P.Ag.) [pce de Phu-yên]. Lat.: 13°21' N. Long.: 109°13' E. Alt.: 2m. Services agricoles. Première année d'observations.	J	(0)	●	6						3	1		5		
	F	53	—	53						29	22		4		
	M	133	61	194						84	8		14		
	A	42	—	42						33	4		3		
	M	22	6	28						9	1		5		
	J	—		●						●	12, 29		0		
	J	101	143	244						53	12		15		
	A	208	43	151						22	31		20		
	S	236	120	356						70	9		23		
	O	197	18	215						120	13		18		
	Année	> 898	> 391	> 1289						120	13 déc.		> 107		
	Tuy-hoa (S.P.Ad.) [pce de Phu-yên]. Lat.: 13°05' N. Long.: 109°18' E. Alt.: 5m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations: 3.	J	58	5	63	73	105	1933	51	1934	10	7	23	17	18
		F	10	●	10	33	55	1933	10	1935	7	19	54	5	5
M		7	9	16	15	24	1933	5	1934	9	4	16	3	3	
A		222	6	228	141	228	1935	95	1933	129	22	129	5	5	
M		323	32	355	214	355	1935	87	1933	92	4	92	14	13	
J		7	1	8	13	18	1933	8	1935	7	4	15	2	3	
J		2	22	24	24	35	1934	14	1933	18	2	18	4	6	
A		2	—	2	61	95	1934	2	1935	2	29	25	1	6	
S		237	97	334	264	383	1933	76	1934	66	15	98	12	12	
O		191	109	300	316	408	1933	240	1934	58	22	81	17	19	
N		349	202	551	400	551	1935	290	1933	137	9	155	23	20	
D		65	31	96	78	96	1935	59	1931	26	13	26	26	18	
Année		1473	514	1987	1632	1987	1935	1268	1934	137	9 nov	155	129	128	
Phong-biên (S.P.Ag.) [pce de Phu-yên]. Lat.: 12°03' N. Long.: 109°14' E. Alt.: 8m. Services agricoles. Première année d'observations.	J	> 4	> 10	> 14						25	10		> 4		
	F	11	37	48						2	29		6		
	M	●	2	2						44	15		1		
	A	85	42	127						47	17		13		
	M	245	67	312						149	9		19		
	J	314	215	529						58	13		22		
	J	95	29	124									22		
	Année														

- (1) Observations commencées en mars
(2) Observations commencées le 19 juin.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min de la période d'obs.		Max. durée 1935		Max. durée absolue de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Thach-ban (S.C.L.) [pce de Phu yén]. Lat.: 12°59' N. Long.: 409°08' E. Alt.: 25m. Société d'Etudes Sucrières. Nombre d'années d'observations: 7.	J	59	3	62	109	191	1933	52	1934	17	7	82	16	19
	F	2	14	16	29	46	1932	11	1931	6	19	29	4	9
	M	6	—	6	28	83	1930	2	1931	6	6	54	1	5
	A	37	20	57	58	94	1932	22	1931	41	20	41	4	6
	M	243	37	280	145	280	1935	37	1933	61	3	69	15	10
	J	32	4	36	51	79	1929	34	1933	16	21	29	6	8
	J	17	31	48	54	144	1932	21	1929	31	2	61	7	7
	A	7	—	7	72	193	1929	7	1935	7	30	58	1	8
	S	96	19	115	183	392	1933	115	1935	22	15	96	16	15
	O	272	110	382	468	648	1929	233	1930	62	16	173	21	24
	N	414	250	664	488	1004	1930	173	1933	161	9	227	24	21
	D	104	63	167	252	721	1930	59	1933	56	4	166	20	19
	Année	1289	551	1840	1937	2683	1930	1585	1934	161	9 nov.	227	135	151
Dai-lanh (S.C.Ad.) [pce de Khanh-hoa]. Lat.: 12°50' N. Long.: 109°22' E. Alt.: 4m. Travaux Publics. Nombre d'années d'observations: 2.	J	113	49	162	143	162	1935	124	1934	33	25	33	20	19
	F	44	22	66	61	66	1935	57	1934	32	12	32	10	12
	M	6	3	9	28	47	1934	9	1935	3	4	29	8	6
	A	140	1	141	101	141	1935	60	1934	88	30	88	5	6
	M	111	87	198	285	373	1934	198	1935	28	2	61	14	17
	J	11	—	11	39	66	1934	11	1935	8	30	35	3	4
	J	31	25	56	52	56	1935	48	1934	14	2	38	15	9
	A	—	1	1	46	90	1934	1	1935	1	29	39	1	5
	S	151	98	249	257	300	1933	249	1935	60	15	92	19	17
	O	171	84	255	367	479	1934	255	1935	68	22	102	18	20
	N	202	180	382	453	576	1933	382	1935	142	9	209	23	23
	D	147	66	213	195	213	1935	176	1934	32	29	69	22	20
	Année	1127	616	1743	2027	2311	1934	1743	1935	142	9 nov.	209	158	158
Tu-bong (S.P.Ad.) [pce de Khanh-hoa]. Lat.: 12°47' N. Long.: 109°18' E. Alt.: 7m. Enseignement. Nombre d'années d'observations: 7.	J	13	4	17	34	68	1928	•	1932	—	—	38	—	3
	F	46	9	55	10	208	1928	—	1933	—	—	46	—	2
	M	132	45	177	35	23	1929	—	1931	13	15	20	2	2
	A	—	8	8	99	81	1928	—	1931	39	30	42	4	4
	M	5	95	100	60	123	1932	8	1935	36	9	114	15	6
	J	—	—	—	28	105	1932	—	1930	6	12	70	2	4
	J	147	111	258	109	215	1928	—	1930, 1935	23	3, 13, 24	38	9	5
	A	75	23	98	227	538	1928	20	1930	61	27	159	12	5
	S	87	106	193	395	610	1927	66	1930	25	17, 22	182	11	16
	O	87	106	193	262	587	1930	193	1935	62	8	220	13	11
	N	68	45	113	87	126	1932	42	1928	29	29	154	12	7
	Année	>573	>446	>1019	1381	1783	1927	>1019	1935	62	8 nov.	220	>80	77
	Honecohé (S.P.Ad.) [pce de Khanh Hoa]. Lat.: 12°35' N. Long.: 109°14' E. Alt.: 15m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations: 9.	J	12	—	12	23	111	1929	•	1934	7	25	34	2
F		•	•	•	13	52	1934	—	1927	•	6 dates	52	0	2
M		65	—	65	41	38	1929	•	3 ans	•	3 dates	13	0	2
A		181	128	309	116	78	1928	—	1930	32	30	32	3	4
M		2	3	5	59	81	1935	23	1929	72	9	100	12	8
J		•	39	39	31	93	1932	9	1935	2	3, 29	40	3	5
J		—	1	1	64	153	1929	—	1933	24	14	28	2	6
A		56	17	73	169	394	1928	20	1932	1	30	74	1	5
S		131	41	172	339	726	1927	31	1930	16	12	75	8	12
O		231	82	313	228	495	1930	65	1928	90	17	271	12	14
N		48	18	66	100	467	1930	•	1927	119	9	164	11	9
D		—	—	—	—	—	—	—	—	23	4	188	7	7
Année		726	329	1055	1174	1409	1929	997	1931	119	9 nov.	271	61	78

(1) Observations reprises le 2 février.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Ninh-hoa (S. P. A. d.) [pce de Khanh-hoa]. Lat.: 12°30' N. Long.: 109°08' E. Alt.: 15m. Garde indigène. Nombre d'années d'observations: 4.	J	37	14	51	40	57	1932	22	1931	35	25	35	6	6
	F	24	13	37	16	37	1935	8	1930	18	20	18	5	2
	M	14	—	14	14	30	1930	—	1932	10	11	15	2	2
	A	30	20	50	36	60	1931	—	1930	17	29	56	4	2
	M	119	171	290	140	290	1935	23	1931	100	8	100	15	7
	J	17	52	69	50	93	1930	8	1932	25	19	31	6	5
	J	8	37	45	87	156	1932	9	1929	35	2	62	7	8
	A	3	—	3	49	180	1931	—	1930	3	31	27	1	5
	S	101	47	148	161	269	1929	93	1932	26	2	44	21	13
	O	146	95	241	264	549	1931	6	1930	67	17	67	18	14
	N	289	216	505	408	841	1930	129	1931	178	9	251	14	10
	D	93	35	128	223	542	1930	65	1931	50	13	117	6	9
	Année	881	700	1581	1488	2046	1930	1021	1932	178	9 nov	251	105	83
Phu-an (S. C. A. d.) [pce de Khanh-hoa]. Lat.: 12°16' N. Long.: 109°08' E. Alt.: 4m. Travaux Publics. Nombre d'années d'observations: 3.	J	6	7	13	8	13	1935	3	1934	4	4	4	10	7
	F	2	6	8	16	> 24	1934	8	1935	6	8	6	4	4
	M	—	9	9	6	9	1935	2	1934	9	23	9	1	2
	A	25	14	39	25	39	1935	1	1933	26	30	26	4	4
	M	79	177	256	252	256	1935	54	1933	81	8	81	19	20
	J	—	42	42	57	72	1934	42	1935	17	10	19	5	6
	J	12	18	30	38	45	1934	30	1935	15	12	29	6	5
	A	1	—	1	90	179	1934	1	1935	1	30	60	1	9
	S	138	80	218	260	302	1934	210	1933	89	16	89	19	18
	O	157	91	248	287	559	1933	248	1935	114	17	224	15	19
	N	499	215	714	452	714	1935	86	1933	223	9	223	19	16
	D	112	77	189	123	189	1935	13	1933	63	4	63	14	12
	Année	1031	736	1767	1614	1767	1935	1459	1934	223	9 nov.	224	117	122
Nha-trang (S. M. R.) [pce de Khanh-hoa]. Lat.: 12°15' N. Long.: 109°12' E. Alt.: 4m. Service Météorologique. Nombre d'années d'observations: 29.	J	7	11	18	57	372	1908	3	1920	7	19	153	13	9
	F	3	3	6	24	224	1920	●	1915, 1931	2	20	197	6	5
	M	●	●	●	45	305	1922	●	3 ans	●	4 dates	177	0	4
	A	29	24	53	25	94	1928	●	3 ans	26	20	58	3	4
	M	113	14	127	66	279	1932	●	1922	48	2	206	17	8
	J	3	4	7	48	175	1907	1	1913	6	19	53	4	7
	J	11	—	11	44	126	1932	5	1918	10	28	45	6	8
	A	—	1	1	50	128	1933	1	1935	1	26	44	1	7
	S	182	18	200	169	348	1912	4	1927	44	11	135	19	14
	O	243	101	344	349	902	1924	79	1918	112	17	251	17	18
	N	583	197	780	382	1061	1917	58	1909	258	9	258	19	17
	D	145	29	174	194	880	1920	1	1924	54	5	248	15	14
	Année	1319	402	1721	1453	2245	1917	739	1918	258	9 nov.	258	120	115
Cau-da (S. P. A. d.) [pce de Khanh-hoa]. Lat.: 12°14' N. Long.: 109°13' E. Alt.: 4m. Institut océanographique. Nombre d'années d'observations: 2.	J	15	12	27	—	—	—	—	—	12	19	—	4	—
	F	—	4	4	—	—	—	—	—	4	8	—	1	—
	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	A	50	4	54	—	—	—	—	—	25	20	—	4	—
	M	88	19	107	—	—	—	—	—	71	2	—	7	—
	J	2	—	2	—	—	—	—	—	1	21, 24	—	2	—
	J	12	—	12	—	—	—	—	—	10	28	—	2	—
	A	—	2	2	—	—	—	—	—	2	28	—	1	—
	S	113	112	225	227	229	1934	225	1935	60	14	66	14	13
	O	277	40	317	285	317	1935	253	1934	128	17	128	13	14
	N	698	120	818	513	818	1935	207	1934	162	9	162	13	10
	D	225	15	210	148	240	1935	56	1934	76	5	76	11	7
	Année	1480	328	1808	1660	—	—	—	—	162	9 nov.	—	72	—

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Suoi-giao (S. P. L.) [pcc de Khanh Hoa]. Lat.: 12° 13' N. Long.: 109° 05' E. Alt.: 17m. Institut Pasteur de Nha-trang. Nombre d'années d'observations : 25.	J	13	19	32	55	161	1917	—	1920	7	25	78	11	7
	F	—	—	—	28	179	1920	—	4ans	—	—	151	0	3
	M	—	—	—	49	272	1923	—	3ans	—	—	135	0	4
	A	18	59	77	33	144	1910	—	1919	57	30	68	4	3
	M	68	155	223	113	236	1915	15	1922	58	8	122	13	9
	J	—	85	85	74	195	1926	27	1931	69	26	69	2	9
	J	21	10	31	74	252	1912	18	1918	21	28	60	3	9
	A	—	—	—	73	348	1926	—	1935	—	—	65	0	8
	S	130	160	290	229	472	1922	57	1918	48	13	117	11	15
	O	216	212	428	397	793	1924	62	1930	110	17	303	19	17
	N	437	250	687	382	1167	1917	54	1911	179	9	211	14	14
	D	136	62	198	210	618	1920	•	1924	31	4	199	14	12
	Année	1039	1012	2051	1717	2836	1922	1009	1918	179	9 nov.	303	91	110
Ba-ngoi (S. P. Ad.) [pcc de Khanh Hoa]. Lat.: 11° 54' N. Long.: 109° 09' E. Alt.: 4m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 8.	J	•	•	•	25	63	1933	—	1932	•	11	29	0	3
	F	•	•	•	6	25	1928	—	3ans	•	4dates	14	0	1
	M	(1)	—	—	1	6	1933	—	4ans	—	—	3	—	1
	A	—	—	—	19	44	1928	7	1927	—	—	33	—	2
	M	—	—	—	45	323	1932	22	1929	—	—	263	—	8
	J	14	4	18	121	117	1928	•	1935	—	—	45	—	5
	J	•	—	•	22	74	1932	4	1934	14	19	21	3	4
	A	82	39	121	64	107	1929	•	1935	•	26	40	0	5
	S	226	52	278	111	173	1933	44	1927	44	14	78	9	9
	O	309	50	359	276	477	1932	39	1930	71	18	164	14	13
	N	100	16	116	213	679	1930	41	1935	147	9	202	15	9
	D	—	—	—	116	448	1930	6	1933	24	5	165	10	6
	Année	—	—	—	1019	1569	1930	670	1931	—	—	263	—	66
Phan-rang (S. P. Ad.). Lat.: 11° 33' N. Long.: 108° 59' E. Alt.: 5m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 9.	J	—	—	—	9	37	1933	—	5 ans	—	—	25	0	1
	F	—	—	—	0	4	1930	—	6 ans	—	—	4	0	0
	M	•	—	•	1	5	1927	—	6 ans	•	11	5	0	0
	A	—	8	8	10	37	1928	—	1933	8	29	32	1	1
	M	47	42	89	77	291	1932	—	1927, 1929	42	6	42	7	4
	J	4	7	11	24	46	1927	2	1931	7	20	40	3	3
	J	16	—	16	27	88	1932	—	1929	8	15	27	4	4
	A	12	12	24	34	78	1928	—	1929, 1933	12	30	37	3	3
	S	83	191	277	97	277	1935	—	1929	93	13	93	19	7
	O	136	75	211	184	394	1933	23	1930	49	18	180	11	8
	N	219	102	321	104	321	1935	—	1933	85	8	99	13	5
	D	79	17	96	49	173	1930	—	1931, 1933	30	5	50	9	3
	Année	596	457	1053	616	1053	1935	272	1929	93	13 sept.	180	70	39
Phan-rang (S. C. Ad.). Lat.: 11° 33' N. Long.: 108° 59' E. Alt.: 70m. Travaux Publics. Nombre d'années d'observations : 3.	J	—	—	—	6	18	1933	—	1934, 1935	—	—	14	0	1
	F	•	—	•	0	1	1933	•	1931, 1935	•	8	1	0	0
	M	—	—	—	0	—	3ans	—	3ans	—	—	—	0	0
	A	25	6	6	11	14	1933	6	1935	6	30	14	1	1
	M	4	40	65	79	107	1934	64	1933	39	6	39	5	8
	J	1	•	4	31	57	1933	4	1935	2	4	17	3	6
	J	19	—	1	11	27	1934	1	1935	1	1	5	1	4
	A	68	132	199	63	148	1934	19	1935	15	31	25	4	6
	S	114	69	200	134	200	1935	98	1934	55	14	55	14	12
	O	47	39	183	214	400	1933	60	1934	44	16	174	15	14
	N	50	7	86	63	86	1935	27	1933	40	10	42	12	7
	D	—	—	57	30	57	1935	—	1933	14	13	23	6	3
	Année	328	293	621	642	714	1933	595	1934	55	14 sept.	174	61	62

(1) Observations interrompues en mars, avril, mai et juin.

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Truong-sanh (S.C. Ag.) [pce de Phan rang]. Lat.: 11°33' N. Long.: 108°56' E. Alt.: 5m. Services agricoles. Première année d'observations.	J	•	•	•						•	24,25		0	
	F	(1)												
	M	16	123	139						40	1		11	
	A	33	•	33						15	20		4	
	M	13	•	13						5	21		5	
	J	1	•	1						1	10		1	
	J	156	112	268						85	14		15	
	A	104	25	129						37	18		9	
	S	129	38	167						45	10		13	
	O	47	8	55						24	5		7	
	N													
	D													
	Année	>499	>306	>805						85	14 sept.		>65	
Padaran (S.M.R.) [pce de Phan-rang]. Lat.: 11°21' N. Long.: 109°01' E. Alt.: 177m. Phare. Nombre d'années d'observations: 29.	J	•	•	•	12	89	1908	—	4 ans	•	21,25	51	0	2
	F	•	•	•	3	33	1920	—	7 ans	•	8	28	0	1
	M	1	•	1	14	212	1922	—	4 ans	•	23	86	1	2
	A	46	1	47	24	93	1925	—	1917, 1920	26	30	88	4	2
	M	84	1	85	94	337	1932	1	1912	21	9	104	15	8
	J	1	—	1	61	182	1920	1	1918, 1935	1	11	120	1	6
	J	16	6	22	52	152	1916	3	1921, 1931	6	21	89	12	8
	A	9	1	10	31	101	1934	•	1918, 1932	5	10	60	4	5
	S	104	42	146	110	280	1912	3	1918	43	14	114	12	11
	O	138	83	221	157	360	1910	12	1930	52	16	125	15	12
	N	118	32	150	147	518	1907	1	1911	38	14	150	12	10
	D	57	14	71	70	327	1930	—	1924	20	5	110	10	6
	Année	574	180	754	775	1186	1907	409	1925	52	16 oct.	150	86	73
Cana (S.C.L.) [pce de Phan-rang]. Lat.: 11°21' N. Long.: 108°53' E. Alt.: 2m. Société des Salines de l'Indochine. Nombre d'années d'observations: 3.	J	—	1	1	0	1	1935	—	1934	1	25	1	1	0
	F	—	—	—	1	2	1934	—	1935	—	—	2	0	1
	M	—	—	—	0	—	2ans	—	2ans	—	—	—	0	0
	A	6	2	8	39	69	1934	8	1935	5	30	66	2	2
	M	67	20	87	127	158	1934	87	1935	21	9	65	7	9
	J	48	10	58	102	219	1933	28	1934	44	26	66	3	9
	J	19	50	69	58	81	1934	25	1933	13	18,20	24	14	11
	A	19	—	19	66	136	1934	19	1935	8	19	45	4	8
	S	(2)			112	158	1933	65	1934			69		10
	O				199	294	1933	105	1934			107		10
	N				81	127	1934	35	1933			100		5
	D				26	52	1934	•	1933			32		2
	Année				811							167		67
Duong (S.P. Ad.) [pce de Binh-thuan]. Lat.: 11°10' N. Long.: 108°37' E. Alt.: 40m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations: 9.	J	—	—	—	3	9	1929	—	5 ans	—	—	6	0	1
	F	•	—	—	0	•	1928, 1929	—	7 ans	—	—	•	0	0
	M	18	—	—	0	1	1927	—	4 ans	•	31	1	0	0
	A	31	5	23	24	56	1932	—	1933	23	27	34	2	2
	M	51	20	51	89	210	1932	26	1927	14	29	188	8	8
	J	22	24	75	72	102	1934	27	1927	27	4	56	9	8
	J	16	60	82	68	160	1932	28	1931	31	16	72	15	11
	A	24	7	23	68	99	1933	23	1935	6	19	47	6	9
	S	24	39	63	110	206	1929	62	1932	13	13	112	10	11
	O	131	11	142	169	402	1932	23	1934	55	18	188	6	9
	N	28	4	32	54	202	1930	6	1928	15	10	116	4	3
	D	25	—	25	29	126	1930	—	1931	4	28	91	9	3
	Année	316	170	516	686	1025	1932	425	1927	55	18 oct.	188	69	65

(1) Observations commencées en janvier, interrompues en février, mars et avril.

(2) Observations interrompues en sept.oct. nov. et décembre.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Phan-ri (S.P.Ad.) [pce de Binh-thuan]. Lat.: 11°10' N. Long.: 108°33' E. Alt.: 3m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 9.	J	—	—	—	2	6	1927	—	6 ans	—	—	6	0	1
	F	—	—	—	0	•	3 ans	—	6 ans	—	—	•	0	0
	M	—	—	—	0	1	1927	—	6 ans	•	31	1	0	0
	A	15	—	15	19	43	1928	•	1929	13	27	31	2	2
	M	33	46	79	116	107	1932	24	1933	30	29	376	10	9
	J	30	7	37	60	91	1928	19	1927	17	4	50	7	8
	J	58	37	95	89	216	1932	40	1931	11	22	48	18	13
	A	13	4	17	71	119	1933	17	1932, 1935	7	2	36	5	9
	S	54	85	139	121	254	1929	53	1927	23	16	120	12	12
	O	54	28	82	151	354	1932	22	1934	25	17	126	9	10
	N	55	8	63	47	190	1930	•	1931, 1934	38	10	118	9	4
	D	21	—	21	28	114	1930	—	1931	8	13	78	5	2
	Année	333	215	548	704	1148	1932	455	1927	38	10 nov.	376	77	70
Mui-né (S.P.Ad.) [pce de Binh-thuan]. Lat.: 10°55' N. Long.: 108°17' E. Alt.: 16m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 9.	J	—	—	—	0	2	1927	—	5 ans	—	—	2	0	0
	F	—	—	—	0	2	1934	—	6 ans	—	—	2	0	0
	M	—	—	—	0	—	9 ans	—	9 ans	—	—	—	0	0
	A	68	—	68	21	68	1935	—	1927, 1929	35	30	55	3	1
	M	131	28	159	119	343	1934	28	1929	67	6	75	11	8
	J	152	9	161	80	161	1935	18	1931	37	10	49	9	8
	J	132	64	196	131	245	1932	63	1931	41	21	82	17	13
	A	14	5	19	109	193	1931	10	1932	13	24	92	4	10
	S	90	50	140	150	257	1930	95	1929	47	13	68	12	11
	O	92	—	92	138	320	1933	30	1929	40	16	72	7	7
	N	40	—	40	52	141	1930	9	1928	28	6	111	2	3
	D	17	—	17	16	77	1930	—	3 ans	15	13	36	3	2
	Année	736	156	892	816	1021	1933	456	1929	67	6 mai	111	68	63
Phan-thiet (S.M.B.) [pce de Binh-thuan]. Lat.: 10°56' N. Long.: 108°06' E. Alt.: 9m. Service Météorologique. Nombre d'années d'observations : 11.	J	—	—	—	1	15	1929	—	9 ans	—	—	5	0	1
	F	—	—	—	1	14	1929	—	9 ans	—	—	5	0	1
	M	—	—	—	0	•	4 ans	—	7 ans	•	29	•	0	0
	A	23	7	30	35	142	1928	—	3 ans	27	30	58	2	3
	M	187	42	229	170	341	1934	58	1929	79	17	178	20	13
	J	138	54	192	174	318	1928	52	1931	47	10	132	15	12
	J	258	156	414	229	421	1932	93	1931	63	22	89	27	16
	A	33	76	109	175	277	1925	53	1932	34	26	98	15	13
	S	164	44	208	191	273	1932	42	1927	40	17	162	29	14
	O	42	14	56	179	385	1926	35	1928	14	16	126	11	11
	N	14	8	22	30	167	1930	—	3 ans	6	6	126	8	3
	D	15	4	19	13	54	1934	—	1925, 1927	14	13	21	4	3
	Année	874	405	1279	1198	1540	1932	892	1929	79	17 mai	178	121	90
Trinh-tuong (S.P.Ad.) [pce de Binh-thuan]. Lat.: 10°45' N. Long.: 107°52' E. Alt.: 5m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 8.	J	—	—	—	0	1	1927	—	5 ans	—	—	1	0	0
	F	—	—	—	0	3	1928	—	7 ans	—	—	3	0	0
	M	—	—	—	1	4	1931	—	6 ans	•	29	1	0	0
	A	14	7	21	31	129	1928	•	1930	21	30	86	1	2
	M	70	44	114	134	248	1931	22	1933	53	17	80	7	8
	J	42	55	97	136	306	1928	41	1931	27	27	104	8	8
	J	102	163	265	186	317	1930	55	1934	95	21	95	15	12
	A	—	24	24	158	280	1931	24	1935	13	26	50	3	11
	S	36	98	134	167	304	1928	38	1927	22	22	93	10	10
	O	24	—	24	145	266	1931	24	1935	13	17	84	3	7
	N	4	—	4	35	134	1930	—	1928	4	8	109	1	2
	D	16	—	16	13	45	1930	—	1927	10	13	29	4	2
	Année	308	391	699	1006	1234	1930	699	1935	95	21 juil.	109	52	62

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
La-gi (S.P.Ad.) [pce de Binh-thuan]. Lat.: 10°41' N. Long.: 107°51' E. Alt.: 7m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations: 9.	J	6	—	6	1	6	1935	—	6 ans	6	11	6	1	0
	F	—	—	—	0	—	9 ans	—	9 ans	—	—	—	0	0
	M	79	—	79	2	18	1928	—	5 ans	—	—	—	0	0
	A	273	52	325	49	159	1928	•	1927	47	25,31	18	2	2
	M	226	152	378	207	325	1935	30	1933	101	7	127	14	9
	J	334	254	588	243	390	1933	89	1930	101	26	120	17	10
	J	45	81	126	200	380	1935	102	1933	99	7	109	29	14
	A	220	142	362	293	522	1930	5	1932	58	9	142	13	11
	S	65	14	79	228	555	1931	151	1927	59	11	139	18	12
	O	45	3	48	44	183	1931	53	1930	16	18	213	12	8
	N	11	—	11	18	64	1930	—	1928, 1931	25	1	63	6	2
	D	—	—	—	—	—	1929	—	1931, 1933	10	13	46	2	2
	Année	1304	698	2002	1603	2013	1931	1032	1933	101	7 mai 26 juin	213	114	70
Konplong (S.P.Ad.) [pce de Kontum]. Lat.: 14°38' N. Long.: 108°21' E. Alt.: 450m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations: 4.	J	31	18	49	128	204	1933	49	1935	12	4	79	14	23
	F	19	6	25	43	95	1934	9	1932	14	11	28	4	10
	M	6	55	61	44	61	1935	14	1933	24	24	24	9	10
	A	12	56	68	121	237	1932	45	1934	16	7	36	8	12
	M	161	299	460	260	460	1935	95	1933	51	3	74	24	20
	J	21	76	97	156	266	1933	35	1932	36	19	73	13	13
	J	87	119	206	182	220	1932	137	1933	84	13	84	25	21
	A	29	47	76	162	235	1934	76	1935	11	2	74	11	18
	S	234	176	410	312	410	1935	228	1933	91	14	91	22	24
	O	123	91	214	640	1014	1932	214	1935	72	1	197	19	24
	N	127	121	248	348	444	1933	248	1935	51	8	282	21	22
	D	276	104	380	213	380	1935	84	1933	155	12	155	23	21
	Année	1126	1168	2294	2609	3022	1932	2269	1934	155	12 déc.	282	193	218
Kontum (S. C. R.). Lat.: 14°22' N. Long.: 107°56' E. Alt.: 536m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations: 19.	J	—	—	—	0	7	1922	—	17 ans	—	—	5	0	0
	F	—	—	—	7	40	1934	—	11 ans	—	—	28	0	1
	M	—	90	90	33	90	1935	—	1919	33	21	76	8	3
	A	61	—	61	111	272	1923	35	1919	27	26	92	6	7
	M	370	46	416	197	429	1923	66	1926	56	11	114	20	14
	J	119	20	139	254	416	1917	80	1920	30	21	102	11	18
	J	254	129	383	364	541	1920	224	1919	46	15	113	28	23
	A	76	54	130	344	635	1931	130	1935	39	7	101	20	23
	S	227	171	398	309	494	1917	115	1924	59	12	102	25	21
	O	52	27	79	157	379	1929	5	1925	43	5	170	9	10
	N	1	7	8	64	287	1927	—	1928	4	8	88	8	6
	D	17	14	31	11	72	1920	—	11 ans	30	12	30	2	1
	Année	1177	558	1735	1851	2693	1917	1514	1918	59	12 sept.	170	137	127
Dak-dao (S. C. L.) [pce de Kontum]. Lat.: 14°11' N. Long.: 108°04' E. Alt.: 650m. Société Agricole du Kontum. Nombre d'années d'observations: 6.	J	—	—	—	1	3	1926	—	1931, 1934	—	—	4	—	1
	F	—	—	—	5	26	1934	—	1925, 1931	—	—	21	—	0
	M	—	—	—	38	86	1926	2	1932	—	—	21	—	4
	A	2	101	103	105	299	1928	•	1934	45	26	82	8	8
	M	144	114	258	200	338	1931	67	1932	59	8	59	15	14
	J	43	30	73	201	428	1928	73	1935	23	30	85	7	17
	J	210	87	327	201	407	1932	243	1934	58	7	86	23	25
	A	72	62	134	235	548	1931	•	1934	30	7	81	16	21
	S	202	197	399	292	399	1935	102	1931	97	12	115	21	20
	O	37	68	105	204	478	1931	13	1930	46	26	188	5	10
	N	•	2	2	53	165	1930	2	1935	1	2	90	3	5
	D	12	6	18	19	52	1930	•	1926	16	12	23	2	2
	Année	>752	>667	>1419	1678	2005	1931	1419	1935	97	12 sept.	188	>100	127

(1) Observations interrompues en janvier, février et mars

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Plei-ku (S. C. L.) [pce de Kontum]. Lat.: 14°03' N. Long.: 107°57' E. Alt.: 772m. Société des Thés de l'Indochine. Nombre d'années d'observations : 10.	J	—	—	—	6	59	1928	—	7 ans	—	—	58	0	1
	F	—	—	—	11	37	1934	—	5 ans	—	—	29	0	1
	M	—	140	140	46	140	1935	6	1934	79	22	79	5	3
	A	1	64	65	166	248	1928	39	1930	20	15	100	7	7
	M	170	62	232	182	396	1930	45	1933	67	9	90	17	14
	J	141	79	220	286	444	1928	105	1931	38	11	72	13	17
	J	362	189	551	494	671	1929	347	1931	66	28	122	31	26
	A	151	106	257	439	949	1931	149	1932	42	7	104	19	23
	S	238	178	416	407	557	1928	227	1931	111	12	111	26	23
	O	70	52	122	189	543	1931	13	1930	60	2	188	7	10
	N	2	16	18	53	158	1930	—	1928	9	15	102	4	5
	D	10	3	13	9	54	1930	—	4 ans	13	12	14	1	2
Année		1145	889	2034	2228	2671	1929	1895	1932	111	12 sept.	188	130	132
Plei-ku (S.P.A.D.) [pce de Kontum]. Lat.: 14°01' N. Long.: 107°56' E. Alt.: 762m. Travaux Publics. Nombre d'années d'observations : 3.	J	—	—	—	0	—	3 ans	—	3 ans	—	—	—	0	0
	F	—	—	—	40	120	1934	—	1935	—	—	61	0	1
	M	12	8	20	29	43	1934	20	1935	8	26	25	7	4
	A	20	24	44	28	44	1935	15	1934	11	30	12	5	4
	M	205	2	207	268	561	1934	35	1933	39	24	75	25	15
	J	150	5	155	379	629	1934	155	1935	43	26	111	15	17
	J	478	216	694	665	940	1933	361	1934	67	21	91	31	25
	A	165	92	257	460	573	1934	257	1935	34	7	97	24	19
	S	315	104	419	514	729	1933	393	1934	124	12	124	29	23
	O	147	70	217	219	237	1934	203	1933	135	2	135	12	12
	N	2	55	57	53	72	1933	31	1934	39	15	72	7	3
	D	14	2	16	5	16	1935	—	1933, 1934	15	12	15	2	1
Année		1508	578	2086	2660	2963	1934	2086	1935	135	2 oct.	135	157	124
Graigelong (S.P.L.) [pce de Kontum]. Lat.: 14°00' N. Long.: 107°53' E. Alt.: 612m. Cie Agricole des Thés et Cafés du Kontum. Nombre d'années d'observations : 8.	J	—	—	—	1	10	1928	—	7 ans	—	—	6	0	0
	F	—	—	—	9	68	1934	—	4 ans	—	—	42	0	1
	M	23	33	56	22	68	1930	—	3 ans	20	29	51	5	1
	A	7	18	25	85	287	1928	25	1935	11	26	82	5	6
	M	169	75	244	246	397	1930	115	1933	38	30	84	15	15
	J	111	85	196	163	641	1928	196	1935	52	29	91	13	19
	J	790	420	1210	756	1210	1935	389	1934	133	20	165	31	26
	A	142	91	233	484	878	1931	173	1932	32	1	95	20	23
	S	322	201	523	554	761	1928	322	1931	116	12	116	25	23
	O	49	27	76	246	689	1931	27	1930	27	2	150	6	11
	N	—	4	4	44	137	1933	4	1928, 1935	3	18	119	2	3
	D	9	3	12	5	20	1932	—	4 ans	10	12	10	2	1
Année		1622	957	2579	2815	3549	1928	2386	1933	133	20 juil.	165	124	129
Jacquemart (S. P. L.) pce de Kontum Lat.: 14°00' N. Long.: 407°55' E. Alt.: 758m Plantation de Dât-Ma. Nombre d'années d'observations : 4	J	—	—	—	0	1	1933	—	1932, 1935	—	—	1	0	0
	F	—	—	—	18	70	1934	—	1933, 1935	—	—	30	0	1
	M	34	52	86	32	86	1935	—	1932	35	25	43	5	2
	A	12	14	26	61	109	1932	26	1934, 1935	12	29	53	6	5
	M	210	21	231	186	306	1934	54	1933	45	24	65	26	17
	J	122	61	183	261	296	1933	183	1935	41	26	58	21	19
	J	599	185	784	582	784	1935	436	1934	71	15	91	31	27
	A	165	84	249	357	622	1934	198	1932	32	8	81	22	21
	S	394	172	566	524	566	1935	453	1932	164	12	164	28	26
	O	86	147	233	202	233	1935	171	1934	149	1	140	12	12
	N	28	3	31	49	105	1933	11	1932	21	15	88	7	5
	D	3	14	17	9	18	1932	—	1933	13	11	16	5	2
Année		1653	753	2406	2281	2555	1934	2053	1932	164	12 sept.	164	163	137

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Ya-cham (1) (S.P.L.) [pce de Kontum]. Lat.: 19°58' N. Long.: 107°42' E. Alt.: 458m. Plantation de Ferrand Nombre d'années d'observations: 4.	J	—	—	—	0	1	1933	—	3 ans	—	—	1	0	0
	F	—	—	—	13	42	1934	—	1935	—	—	33	0	1
	M	1	46	47	24	48	1931	●	1932	23	31	25	4	2
	A	35	4	39	87	190	1932	33	1934	31	26	58	3	6
	M	279	45	324	220	324	1935	116	1933	39	9	82	22	16
	J	132	29	161	371	551	1933	161	1935	44	11	109	14	19
	J	754	377	1131	741	1131	1935	522	1934	149	14	149	31	24
	A	17	72	219	368	656	1934	166	1932	43	8	124	19	18
	S	395	260	655	626	655	1935	561	1934	102	7, 12	106	27	25
	O	83	122	205	201	246	1932	122	1933	88	2	104	11	12
	N	●	26	26	70	140	1933	26	1935	12	29	107	5	6
	D	8	15	23	14	27	1932	●	1933	12	5	16	3	1
	Année	1834	996	2830	2735	2830	1935	2645	1932	149	14 juil	149	139	130
Dak-joppau (S.P.L.) [pce de Kontum]. Lat.: 19°57' N. Long.: 108°38' E. Alt.: 460m. Etablissements L. Delignon. Nombre d'années d'observations: 8.	J	8	2	10	22	45	1933	10	1935	5	19	28	5	6
	F	—	—	—	14	55	1934	—	3 ans	—	—	30	0	2
	M	2	71	73	17	73	1935	—	3 ans	29	21	29	10	2
	A	2	31	33	93	316	1928	14	1930	30	30	125	3	5
	M	24	389	413	173	413	1935	57	1932	123	29	123	10	12
	J	—	119	119	141	352	1930	48	1931	40	20	77	6	12
	J	62	20	82	112	169	1928	73	1934	28	15	64	14	16
	A	9	11	20	125	246	1931	20	1935	7	19	65	6	12
	S	149	159	308	252	498	1928	118	1931	110	12	110	17	16
	O	46	36	82	276	624	1931	38	1930	35	2	151	10	13
	N	27	64	91	176	554	1930	20	1928	39	8	166	10	11
	D	70	17	87	93	327	1930	13	1933	17	12	109	9	10
	Année	399	919	1318	1494	1911	1930	1177	1932	123	29 mai	166	100	117
Allard (S.P.L.) [pce de Kontum]. Lat.: 19°57' N. Long.: 107°56' E. Alt.: 829m. Plantation du ky-Odron. Nombre d'années d'observations: 5	J	●	—	●	0	●	1933, 1935	—	3 ans	●	4	●	0	0
	F	—	—	—	13	63	1934	—	1935	—	—	28	0	2
	M	58	6	64	29	64	1935	—	1932	41	25	41	4	2
	A	43	14	57	63	119	1932	7	1931	22	26	67	7	6
	M	26	229	255	199	310	1934	87	1933	57	1	65	23	18
	J	43	78	121	215	358	1933	121	1935	22	7	70	21	20
	J	271	575	846	543	846	1932	357	1931	86	14	108	31	28
	A	71	129	200	397	809	1931	97	1932	54	7	102	21	24
	S	261	323	584	485	584	1935	296	1931	122	12	122	29	26
	O	56	124	180	267	554	1931	148	1933	123	1	124	13	17
	N	24	4	28	45	118	1933	7	1931	14	2	81	5	6
	D	6	12	18	13	27	1932	●	1933, 1934	12	11	21	4	2
	Année	859	1494	2353	2269	2473	1934	1893	1932	123	1er oct.	124	158	151
Ya-puch (S.C.L.) [pce de Kontum]. Lat.: 19°50' N. Long.: 107°52' E. Alt.: 715m. Cie Agricole des Trés et Gîtes du Kontum. Nombre d'années d'observations: 10.	J	—	—	—	1	11	1928	—	7 ans	—	—	7	0	0
	F	—	—	—	9	56	1934	—	6 ans	—	—	26	0	1
	M	21	3	24	10	48	1927	—	3 ans	20	25	20	5	2
	A	40	—	40	86	273	1928	29	1933	48	16	73	3	8
	M	145	68	213	237	412	1930	76	1933	25	27	91	23	16
	J	62	30	92	372	597	1928	92	1935	16	29	119	17	21
	J	732	351	1083	726	1083	1935	501	1934	138	15	179	31	27
	A	181	88	269	521	878	1931	112	1932	48	7	130	21	24
	S	332	217	549	507	867	1928	238	1931	103	12	112	26	24
	O	115	92	207	216	638	1931	37	1930	156	2	156	6	12
	N	—	24	21	52	184	1933	—	1928	18	15	160	3	4
	D	13	2	15	4	20	1932	—	5 ans	15	12	18	1	1
	Année	1641	875	2516	2741	3399	1928	2375	1930	156	2 oct	179	136	140

(1) Même station que Ferrand

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Ya-rinh (s.p.l.) [pce de Kontum]. Lat.: 13°50' N. Long.: 40°59' E. Alt.: 750m. Concession Gallier. Nombre d'années d'observations : 4.	J				6	26	1934	—	1934, 1932			26		0
	F				16	62	1934	—	1932, 1933			45		1
	M				9	21	1931	—	1932, 1933			10		2
	A				40	72	1933	10	1934			40		6
	M				179	313	1932	72	1933			62		14
	J				252	400	1933	107	1931			68		16
	J				482	782	1932	304	1934			97		21
	A				397	709	1931	101	1932			64		19
	S	316	185	501	424	553	1930	217	1931	109	12	109	24	20
	O	100	52	152	271	593	1931	43	1930	111	2	128	9	13
	N	—	1	1	55	168	1933	1	1935	1	8	125	1	3
	D	2	—	2	11	20	1932	2	1935	2	13	19	1	2
	Année				2142	2407	1932	1925	1933			128		117
Cheo-reo (s.p Ad.) [pce de Kontum]. Lat.: 13°25' N. Long.: 108°26' E. Alt.: 150m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 5.	J	5	2	7	4	7	1931, 1935	●	1933	3	31	7	3	2
	F	—	—	—	18	74	1934	—	1935	—	—	52	0	1
	M	—	51	51	13	51	1935	—	1931	42	25	42	3	1
	A	—	35	35	62	99	1933	15	1931	24	28	47	3	5
	M	53	203	256	164	256	1935	76	1931	48	3	81	9	10
	J	76	16	92	96	161	1933	58	1931	66	21	66	7	9
	J	110	111	221	170	227	1932	71	1931	60	13	100	16	14
	A	6	11	17	115	239	1931	17	1935	6	8	85	3	12
	S	200	75	275	230	293	1932	135	1931	67	12	67	12	17
	O	92	55	147	246	529	1931	55	1930	36	22	111	12	15
	N	36	88	124	112	215	1933	28	1931	61	10	180	5	7
	D	33	8	41	21	59	1930	3	1933	12	12	25	6	4
	Année	611	655	1266	1251	1373	1932	1075	1934	67	12 sept.	180	79	97
M'Drack (s.p.Ad.) [pce de Darlac]. Lat.: 12°42' N. Long.: 116°46' E. Alt.: 500m. Centre administratif. Nombre d'années d'observations : 5.	J	39	7	46	160	311	1933	46	1935	14	6	108	11	17
	F	15	8	23	36	71	1933	—	1931	13	13	52	5	5
	M	3	—	3	12	21	1934	3	1931, 1935	2	7	11	2	4
	A	4	10	14	39	65	1934	14	1935	6	19	19	3	6
	M	76	129	205	158	205	1935	131	1933	49	8	92	14	11
	J	53	12	65	133	204	1934	65	1935	24	22	49	6	11
	J	96	110	206	124	206	1935	53	1930	60	11	60	15	13
	A	130	115	245	166	245	1935	102	1932	130	31	130	4	12
	S	99	133	232	256	371	1933	186	1931	64	13	72	15	18
	O	99	98	197	620	900	1931	176	1930	39	22	226	16	22
	N	283	275	558	519	1018	1930	414	1933	320	9	320	19	19
	D	149	109	258	219	599	1930	87	1933	36	12	186	21	18
	Année	1046	1006	2052	2442	2735	1932	2052	1935	320	9 nov.	320	131	156
Ea-yong (s.p.l.) [pce de Darlac]. Lat.: 12°41' N. Long.: 108°13' E. Alt.: 580m. Cie Agricole d'Annam. Nombre d'années d'observations : 8.	J			10	15	38	1933	—	1929	3	4,6	20	5	4
	F			—	12	74	1934	—	1929, 1935	—	—	42	0	1
	M			75	16	75	1935	—	1929	38	26	38	4	2
	A			42	91	186	1933	42	1935	26	26	52	5	8
	M			286	191	292	1931	71	1933	54	7	77	19	16
	J			278	214	393	1930	96	1931	70	10	74	13	15
	J			442	252	442	1935	147	1934	85	14, 22	98	23	21
	A			151	202	263	1934	112	1932	38	30	78	14	17
	S			532	293	532	1935	179	1933	82	13	82	21	21
	O			220	285	558	1931	3	1930	120	16	121	9	16
	N			192	150	382	1930	22	1928	87	9	141	7	11
	D			4	58	238	1930	4	1935	1	2	104	8	10
	Année			2232	1779	2232	1935	1594	1928	120	16 oct.	141	128	142

(1) Observations interrompues de janvier à août.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Ea-noët (S. P. L.) [Pce de Darlac]. Lat. : 12°41' N. Long. : 108°12' E. Alt. : 580m. Cie Agricole d'Annam. Nombre d'années d'observations : 4.	J			3	12	24	1932	—	1934	2	5	11	2	4
	F			—	40	149	1934	—	1933, 1935	—	—	72	0	1
	M			79	40	79	1935	1	1933	36	26	36	3	3
	A			20	74	124	1933	20	1935	9	13	43	3	6
	M			304	230	306	1934	110	1933	45	13	54	19	15
	J			192	253	430	1934	180	1932	37	19	141	16	13
	J			326	324	417	1932	140	1931	63	22	78	22	21
	A			45	194	392	1931	45	1935	13	22	66	12	15
	S			547	429	547	1935	242	1933	90	13	121	24	22
	O			159	341	602	1933	159	1935	86	16	124	11	16
	N			122	134	165	1934	106	1931	73	9	105	5	8
	D			33	38	61	1934	1	1933	12	17	23	5	5
	Année			1830	2109	2476	1934	1830	1935	90	13 sept.	141	122	129
Ban-méthuot (S. C. R.) [Pce de Darlac]. Lat. : 12°36' N. Long. : 108°05' E. Alt. : 461m. Enseignement. Nombre d'années d'observations : 8.	J	•	•	•	2	5	1930	—	1927	—	5 dates	3	0	2
	F	—	—	—	1	5	1934	—	4 ans	—	—	3	0	1
	M	14	51	65	22	65	1935	—	1928	34	29	38	7	3
	A	31	66	97	141	408	1928	12	1930	41	27	112	6	7
	M	227	137	364	285	433	1931	140	1929	72	5	96	25	13
	J	62	102	164	272	411	1927	150	1931	32	21	76	17	19
	J	229	224	453	309	453	1935	200	1931	63	16	82	25	22
	A	36	68	104	224	315	1934	104	1935	32	26	87	10	21
	S	229	178	407	343	460	1934	221	1931	64	14	73	23	23
	O	26	24	50	188	448	1933	•	1930	19	17	92	11	13
	N	19	46	65	81	198	1930	•	1928	54	9	142	4	5
	D	•	1	1	14	67	1930	1	3 ans	1	4	22	1	3
	Année	873	897	1770	1882	2061	1928	1738	1931	72	5 mai	142	129	137
Ban-mé-thuot (S. P. L.) [Pce de Darlac]. Lat. : 12°36' N. Long. : 108°05' E. Alt. : 46 m. Société des Hauts Plateaux indochinois. Nombre d'années d'observations : 5.	J	—	—	—	0	1	1930	—	5 ans	—	—	1	0	0
	F	—	—	—	3	15	1934	—	5 ans	—	—	9	0	1
	M	—	77	77	24	77	1935	—	3 ans	32	29	32	5	2
	A	—	33	33	53	152	1929	11	1930	13	30	100	5	4
	M	6	331	337	218	337	1935	56	1933	66	7	88	20	17
	J	—	134	134	226	370	1930	133	1932	30	21	70	16	18
	J	194	261	455	344	488	1932	233	1933	80	22	80	25	21
	A	85	—	85	176	618	1931	67	1932	24	26	63	9	16
	S	126	278	404	333	476	1934	257	1933	63	12	64	20	20
	O	25	51	76	188	534	1933	—	1930	40	16	116	5	10
	N	26	42	68	105	204	1930	—	1931	42	9	138	2	5
	D	—	—	—	14	53	1930	—	3 ans	—	—	29	0	2
	Année	462	1207	1669	1684	1902	1929	1530	1932	80	22 juil.	138	107	116
Buon-lang-Drom (S. P. Ad.) [Pce de Darlac]. Lat. : 12°36' N. Long. : 107°35' E. Alt. : 337m. Service Militaire. Nombre d'années d'observations : 2.	J	—	—	—	0	•	1934	—	1935	—	—	•	0	0
	F	—	—	—	3	6	1934	—	1935	—	—	•	0	1
	M	(1)										•		
	A											6		
	M											47		
	J	205	53	258	185	258	1935	113	1934	38	24	33	17	17
	J	33	103	136	231	326	1934	136	1935	25	26	45	14	19
	A	207	119	326	407	488	1934	326	1935	54	14	82	25	24
	S	16	42	58	95	133	1934	58	1935	12	30	38	14	12
	O	51	22	73	67	73	1935	61	1934	27	29	51	7	5
	N	2	2	4	7	9	1934	4	1935	2	13	7	3	3
	D													
	Année											82		

(1) Observations interrompues de mars, avril, mai et juin.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Poste Maître (S.P.A.D.) [Pce de Darlac]. Lat.: 12°14' N. Long.: 107°32' E. Alt.: 950m. Service Militaire. Nombre d'années d'observations: 2.	J	—	—	—	0	—	1934, 1935	—	1934, 1935	—	—	—	0	0
	F	—	—	—	33	66	1934	—	1935	—	—	24	0	3
	M	27	153	180	111	180	1935	43	1934	45	21	45	9	8
	A	—	42	42	142	241	1934	42	1935	20	12	61	3	7
	M	307	50	357	330	357	1935	302	1934	62	28	78	9	17
	J	276	166	442	422	442	1935	402	1934	96	26	96	10	15
	J	679	234	913	703	913	1935	493	1934	86	19	86	25	23
	A	220	264	484	526	569	1934	484	1935	87	29	87	24	23
	S	502	206	708	607	708	1935	507	1934	91	15	91	25	25
	O	98	104	202	255	309	1934	202	1935	46	28	85	10	10
	N	20	71	91	46	154	1933	—	1934	46	15	77	6	3
	D	—	—	—	8	15	1934	—	1935	—	—	15	0	1
	Année	2129	1290	3419	3183	3419	1935	2947	1934	96	26 juin	96	121	135
Dan-kia (S.P.L.) [Pce du Haut-Donnai]. Lat.: 12°01' N. Long.: 108°25' E. Alt.: 1460m. Exploitation agricole. Nombre d'années d'observations: 5.	J	—	—	—	22	70	1934	•	1932	—	—	35	—	3
	F	—	—	—	29	71	1932	2	1926	—	—	35	—	6
	M	—	—	—	120	224	1931	24	1926	—	—	98	—	9
	A	—	—	—	211	273	1933	133	1930	—	—	68	—	17
	M	—	—	—	253	468	1932	127	1930	—	—	196	—	22
	J	158	251	409	212	392	1930	99	1932	—	—	70	—	24
	J	50	76	126	294	409	1935	171	1934	56	16	84	27	26
	A	149	239	388	232	297	1931	126	1935	27	24	70	21	26
	S	45	146	191	357	417	1931	295	1933	62	1	62	27	27
	O	67	62	129	300	437	1931	98	1930	42	17	94	28	23
	N	25	118	143	98	182	1930	7	1931	45	10	98	18	12
	D	—	—	—	58	143	1935	8	1932	32	7	32	19	8
	Année	—	—	—	2186	2249	1931	2145	1926	—	—	196	—	203
Dalat (S. C. R.) [Ville]. Lat.: 11°57' N. Long.: 108°28' E. Alt.: 1500m. Travaux Publics. Nombre d'années d'observations: 17.	J	—	—	—	8	40	1928	—	1919, 1935	—	—	15	0	3
	F	—	—	—	28	93	1910	—	1926	2	11	74	1	4
	M	1	15	16	53	119	1918	1	1928	10	29	45	3	7
	A	1	111	112	166	360	1928	64	1930	50	10	88	10	14
	M	77	124	201	229	520	1932	48	1933	44	8	307	24	19
	J	26	237	263	182	287	1930	87	1929	55	8	71	22	21
	J	147	202	349	265	425	1930	140	1911	36	21	76	29	24
	A	56	72	128	217	422	1931	97	1930	22	31	53	18	23
	S	127	263	390	317	526	1926	126	1911	80	11	95	24	25
	O	122	83	205	239	524	1931	25	1911	53	6	92	17	18
	N	83	75	158	96	210	1922	•	1928	50	9	71	12	10
	D	3	4	7	29	126	1930	•	1911	3	13	56	3	5
	Année	643	1188	1831	1829	2431	1932	1019	1911	80	11 sept.	307	163	173
Petit-Langbian (S. C. L.) [Pce du Haut-Donnai]. Lat.: 11°57' N. Long.: 108°30' E. Alt.: 1600m. Institut Pasteur de Nha-trang. Nombre d'années d'observations: 5.	J	•	•	•	7	28	1933	•	1934, 1935	•	5 dates	15	0	2
	F	—	—	—	25	91	1934	—	1935	—	—	52	0	3
	M	—	15	15	33	103	1934	1	1932	15	28	40	1	4
	A	—	89	89	116	170	1934	71	1931	45	26	58	7	9
	M	81	295	376	281	575	1932	62	1933	46	12	311	28	22
	J	33	287	320	238	364	1934	60	1931	50	18	57	21	22
	J	107	142	249	221	282	1932	137	1933	56	12	56	26	26
	A	31	70	101	198	292	1934	101	1935	45	23	72	18	23
	S	118	191	309	276	385	1931	169	1934	57	2	59	27	27
	O	138	155	293	342	425	1933	28	1930	58	24	88	25	25
	N	115	57	172	104	283	1930	14	1931	74	9	81	19	13
	D	14	8	22	24	186	1930	4	1933	7	13	51	8	6
	Année	637	1309	1946	1865	2060	1932	1611	1933	74	9 nov.	311	180	182

(1) Observations interrompues de janvier à juin.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Arbre-Broyé (S. C. Ad.) [Pce du Haut-Donnai]. Lat.: 11°52' N. Long.: 108°30' E. Alt.: 1500m. Service Forestier. Nombre d'années d'observations : 4.	J	•	—	•	16	46	1929	—	1932	•	27	24	0	3
	F	—	—	—	15	50	1934	—	1931, 1935	—	—	23	0	2
	M	—	—	—	12	31	1934	—	1929, 1935	—	—	18	0	3
	A	—	38	38	49	140	1932	38	1935	26	26	58	3	4
	M	68	209	277	241	546	1932	113	1933	34	6	536	23	18
	J	•	228	228	177	276	1933	122	1929	57	2	75	10	15
	J	14	113	127	149	255	1932	73	1929	15	2	52	22	20
	A	2	119	121	152	205	1934	59	1933	42	24	66	10	16
	S	12	116	128	198	303	1931	128	1935	27	11	73	17	20
	O	73	128	201	187	547	1931	40	1930	49	17	185	21	16
	N	45	142	187	206	346	1930	11	1928, 1931	88	9	88	14	12
	D	14	33	47	136	267	1930	16	1928	13	13	68	6	6
	Année	228	1126	1354	1538	1731	1930	1354	1935	88	9 nov.	536	126	135
Arbre-Broyé (S. P. L.) [Pce du Haut-Donnai]. Lat.: 11°52' N. Long.: 108°30' E. Alt.: 1500m. Plantation. Nombre d'années d'observations : 4.	J	•	•	•	11	44	1933	—	1934	•	3 dates	23	0	1
	F	—	—	—	12	41	1934	—	1933, 1935	—	—	12	0	2
	M	—	•	•	18	73	1932	•	3 ans	•	23	26	0	1
	A	5	17	22	93	174	1932	22	1935	8	28	43	5	7
	M	64	340	404	310	430	1932	75	1933	72	5	274	21	16
	J	70	120	190	214	240	1934	152	1931	52	2	57	15	16
	J	99	89	188	224	385	1932	136	1933	45	11	49	20	18
	A	63	64	127	202	293	1933	127	1935	49	24	55	11	15
	S	128	108	236	281	398	1932	110	1934	28	30	80	20	21
	O	151	411	262	318	481	1931	262	1935	38	5	107	19	18
	N	27	108	135	138	223	1932	18	1931	47	8	47	14	12
	D	5	25	30	42	70	1934	•	1933	15	12	39	5	3
	Année	612	982	1594	1863	2368	1932	1594	1933	72	5 mai	274	130	130
Diom (S.C.L.) [Pce du Haut-Donnai]. Lat.: 11°48' N. Long.: 108°34' E. Alt.: 1100 m. Institut Pasteur de Nha-trang. Nombre d'années d'observations : 6.	J	—	1	1	13	63	1933	—	1934	1	26	20	1	3
	F	•	•	•	12	62	1934	•	1931, 1935	•	12	29	0	2
	M	—	—	—	11	45	1934	•	1932, 1935	•	29	20	0	2
	A	25	51	76	99	182	1932	40	1933	46	29	68	6	8
	M	88	210	328	282	509	1932	93	1933	65	6	377	28	19
	J	45	141	186	194	373	1934	120	1931	29	26	56	17	18
	J	52	95	147	180	289	1932	53	1929	43	12	56	21	19
	A	12	156	168	137	227	1934	64	1930	56	23	65	15	18
	S	90	158	248	300	446	1932	154	1934	37	30	132	25	21
	O	136	174	310	318	477	1931	74	1930	60	17	93	23	22
	N	123	60	183	167	438	1930	25	1931	45	9	152	15	13
	D	26	27	53	90	279	1930	4	1933	25	24	74	11	8
	Année	597	1103	1700	1803	2276	1932	1491	1933	65	6 mai	377	162	153
Lang-hanh (S. C. Ag.) [Pce du Haut-Donnai]. Lat.: 11°43' N. Long.: 108°30' E. Alt.: 950 m. Services agricoles. Nombre d'années d'observations : 5.	J	•	•	•	6	17	1931	—	1934	•	3 dates	13	0	3
	F	—	—	—	40	153	1928	—	1930	—	—	70	0	3
	M	8	—	8	23	56	1934	•	1929	6	23	33	2	3
	A	—	25	25	93	152	1928	25	1935	15	26	81	3	10
	M	40	150	190	186	270	1928	111	1933	31	23	167	23	19
	J	33	155	188	159	250	1934	83	1931	41	10	45	17	19
	J	168	195	363	252	363	1935	146	1934	68	11	68	26	25
	A	37	50	87	164	275	1931	87	1935	11	3 dates	53	20	22
	S	161	166	327	302	487	1931	226	1928	46	3	127	27	26
	O	57	129	186	293	589	1932	107	1930	41	5	101	19	22
	N	55	52	107	77	183	1930	2	1928	53	17	77	12	9
	D	6	11	17	39	119	1930	2	1933	11	11	53	3	6
	Année	565	933	1498	1634	2091	1932	1359	1930	68	11 juil.	167	152	167

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Dongdor (S.P.L.) [Pec du Haut-Donnai]. Lat.: 11°35' N. Long.: 108°12' E. Alt.: 955m. Société des Plantations de Djiring. Nombre d'années d'observations : 5.	J	1	9	10	11	26	1931	●	1933	10	29	26	3	2
	F	—	2	2	21	57	1934	—	1931	2	1	19	2	3
	M	—	81	81	77	110	1934	57	1933	38	27	57	6	5
	A	3	101	104	110	247	1933	19	1932	31	26	68	10	8
	M	18	168	186	179	263	1931	132	1934	38	5	93	9	12
	J	81	150	231	209	369	1933	36	1931	42	27	53	15	14
	J	247	271	518	280	518	1935	132	1931	62	21	62	25	22
	A	67	95	162	259	405	1931	113	1932	38	29	69	14	19
	S	172	188	360	309	360	1932	226	1933	59	9	107	21	24
	O	48	100	148	263	470	1931	66	1930	27	13	99	12	18
	N	19	19	38	41	169	1930	15	1932	14	16	104	6	5
	D	3	30	33	17	145	1930	●	1933	16	5	54	5	3
	Année	659	1214	1873	1776	1986	1933	1512	1932	62	21 juil.	107	128	135
Djiring (S. C. L.) [Pec du Haut-Donnai]. Lat.: 11°34' N. Long.: 108°03' E. Alt.: 972m. Institut Pasteur de Nha-trang. Nombre d'années d'observations : 13.	J	5	8	13	23	93	1909	●	1934	8	19	28	3	5
	F	—	1	1	46	110	1932	●	1931	1	11	47	2	4
	M	—	65	65	80	399	1910	●	1908	34	27	66	5	5
	A	128	—	128	151	301	1928	52	1931	55	26	58	13	12
	M	137	114	251	236	379	1932	129	1933	35	8	173	23	19
	J	46	185	231	211	316	1934	73	1931	54	30	68	23	19
	J	254	283	537	322	586	1928	76	1908	69	21	108	29	23
	A	63	57	120	230	545	1907	53	1909	23	8	90	22	21
	S	146	185	331	352	687	1909	171	1907	51	11	95	28	24
	O	102	130	232	268	585	1909	43	1930	36	23	112	21	19
	N	23	31	54	80	266	1909	18	1928	12	15	104	15	9
	D	4	98	102	60	157	1909	2	1911	85	11	85	9	8
	Année	908	1157	2065	2065	2808	1909	1549	1908	85	11 déc	173	193	168
Eobla (S.P.L.) [Pec du Haut-Donnai]. Lat.: 11°33' N. Long.: 108°02' E. Alt.: 954m. Plantation. Nombre d'années d'observations : 5.	J	3	8	11	28	41	1933	11	1935	5	19	25	4	5
	F	1	7	8	45	126	1934	4	1933	4	17	46	4	5
	M	5	22	27	50	137	1934	—	1932	11	5	33	6	6
	A	2	91	93	127	179	1932	84	1934	24	10	67	12	11
	M	138	60	198	242	340	1932	173	1933	49	6	162	18	18
	J	87	127	214	223	382	1934	62	1931	40	21	79	21	20
	J	333	320	653	358	653	1935	184	1934	83	12	83	27	26
	A	48	91	139	337	599	1931	139	1935	23	23	62	24	25
	S	138	211	349	394	470	1932	249	1935	56	11	84	25	28
	O	124	96	220	339	475	1932	173	1934	64	6	97	18	23
	N	20	27	47	83	149	1932	47	1935	19	23	43	9	13
	D	10	23	33	61	103	1933	32	1932	11	5	33	6	6
	Année	909	1083	1992	2287	2615	1932	1992	1935	83	12 juil.	162	174	186
Djiramour (S.P.L.) [Pec du Haut-Donnai]. Lat.: 11°22' N. Long.: 107°57' E. Alt.: 800m. Plantation. Nombre d'années d'observations : 3.	J	6	—	6	17	31	1934	6	1935	6	26	20	1	1
	F	3	—	3	21	41	1934	3	1935	3	28	12	2	4
	M	—	44	44	64	139	1934	9	1933	25	29	37	3	4
	A	8	132	140	130	160	1933	89	1934	32	20	33	11	10
	M	68	108	176	200	233	1934	176	1935	32	13	74	15	17
	J	60	26	86	165	207	1933	86	1935	11	6	59	15	16
	J	308	297	605	378	605	1935	248	1933	63	21	63	29	25
	A	41	90	131	244	306	1933	131	1935	31	29	47	22	23
	S	182	359	541	424	541	1935	332	1933	63	18	63	25	23
	O	67	225	292	239	289	1933	136	1934	45	22	45	22	16
	N	27	83	110	99	110	1935	87	1934	24	16	35	10	7
	D	5	12	17	72	118	1933	17	1934	11	29	48	2	5
	Année	775	1376	2151	2053	2151	1935	2013	1934	63	21 juil. 18 sept.	74	157	151

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Daklongpoul (S. C. Ag.) [Pec du Haut-Donmil]. Lat.: 11°28' N. Long.: 107°48' E. Alt.: 850m. Services agricoles. Nombre d'années d'observations : 3.	J F M A M J J A S O N D	11 — 12 62 101 150 563 145 328 59 6 2	19 87 66 145 80 131 367 123 278 289 128 120	30 87 78 207 181 281 930 268 606 348 134 122	53 64 82 223 219 299 563 368 523 312 123 153	83 87 119 288 340 377 930 419 606 472 153 236	1933 1935 1934 1933 1934 1933 1935 1933 1935 1932 1933 1933 1933	30 22 50 174 135 240 338 163 448 219 82 47	1935 1933 1933 1934 1933 1934 1934 1932 1933 1934 1934 1932	19 19 30 64 38 38 181 38 66 57 18 24	29 27 5 30 8 16 21 8 17 15 23 22	38 27 30 89 70 87 181 93 74 78 27 65	3 7 7 15 20 15 28 18 23 25 14 11	5 7 9 14 21 21 27 24 26 23 13 13
Année		1439	1833	3272	2982	3272	1935	2675	1934	181	21 juil.	181	186	203
Phuoc-hai (S.P.Ad.) [Pec de Paria]. Lat.: 40°25' N. Long.: 107°17' E. Alt.: 5m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 7.	J F M A M J J A S O N D	— — — 19 169 160 365 84 225 159 25 —	— — — 1 302 111 511 82 345 115 18 —	— — — 30 471 271 876 166 570 274 43 —	0 0 2 38 265 250 326 189 379 201 37 29	● ● 16 164 608 358 876 366 699 641 60 78	1928 1928 1928 1928 1934 1933 1935 1933 1933 1933 1930, 1934 1934	— — — — 37 180 114 70 58 30 — —	6ans 6ans 6ans 1933 1933 1934 1927 1930 1927 1930 1928 3ans	— — — 19 78 60 103 39 52 39 25 —	— — — 29 21 27 6 25 2 11 14 —	● ● ● 16 59 78 79 103 78 109 100 39 46	0 0 0 2 13 9 25 9 23 11 2 0	0 0 0 1 10 9 12 9 12 6 2 1
Année		1206	1495	2701	1716	2701	1935	907	1927	103	6 juil.	109	94	62
Cap Saint-Jacques (S. M. R.) [Pec de Baria]. Lat.: 10°20' N. Long.: 107°05' E. Alt.: 80m. Phare. Nombre d'années d'observations : 29.	J F M A M J J A S O N D	● — ● 1 136 110 165 36 134 126 53 10	— — ● 14 85 92 56 58 34 21 1	● — ● 15 221 202 310 92 192 160 74 11	3 1 3 28 200 190 223 149 185 206 76 27	17 20 41 158 381 404 439 233 406 447 283 122	1917 1909 1910 1928 1930 1929 1919 1926 1912 1920 1917 1920	— — — ● 2 64 75 36 30 24 — ●	7ans 16ans 14ans 5ans 1933 1908 1908 1932 1907 1914 1911 1911	● — ● 7 46 58 67 23 36 57 19 6	11 — 24, 25 29 19 10 7 24 22 30 12 4	14 17 41 79 141 110 142 90 102 150 157 64	0 0 0 3 18 14 26 15 26 14 10 3	1 0 0 3 15 18 21 18 18 16 8 4
Année		771	506	1277	1291	1877	1917	704	1907	67	7 juil.	157	129	122
Comay (S.P.Ad.) [Pec de Baria]. Lat.: 10°26' N. Long.: 107°10' E. Alt.: 3m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 9.	J F M A M J J A S O N D	— — ● ● 87 195 291 29 167 133 20 ●	● — — 43 179 77 192 69 143 99 ● 7	● — ● 43 266 272 483 98 310 232 20 7	0 1 1 26 245 279 307 227 242 228 46 24	● 7 10 94 393 376 530 353 316 359 124 71	1935 1928 1928 1928 1934 1928 1932 1928 1933 1931 1927 1923, 1930	— — — — 37 180 158 98 73 100 — —	8ans 7ans 4ans 3ans 1933 1934 1934 1935 1927 1931 1928 1931	● — ● 19 102 34 172 32 42 86 12 7	25 — 29 30 21 26 7 24 10 18 12 7	● 5 10 53 102 95 102 95 88 120 53 55	0 0 0 3 16 13 26 11 18 16 4 1	0 0 0 2 14 17 20 16 18 13 4 3
Année		922	809	1731	1626	1953	1928	1361	1934	172	7 juil.	172	108	107

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Baria (S. P. Ad.) Lat. : 10°30' N. Long. : 107°10' E. Alt. : 4m. Assistance Médicale. Nombre d'années d'observations : 21.	J	—	—	—	3	16	1917	—	11 ans	—	—	12	0	1
	F	—	—	—	1	11	1928	—	16 ans	—	—	8	0	0
	M	•	—	•	7	76	1923	—	14 ans	•	31	76	0	1
	A	—	11	11	15	95	1928	—	3 ans	6	28	30	3	2
	M	180	130	310	184	324	1923	59	1933	51	21	61	16	11
	J	210	58	268	279	421	1926	101	1934	65	4	85	12	16
	J	295	213	508	272	508	1935	97	1931	165	7	175	28	17
	A	35	53	88	230	721	1928	11	1932	27	24	125	15	15
	S	128	169	297	243	426	1923	60	1932	35	8	85	22	16
	O	107	184	291	220	557	1917	16	1930	65	18	104	13	13
	N	57	34	91	77	229	1914	—	1933	24	1	122	8	5
	D	—	6	6	30	130	1915	—	4 ans	4	28	73	2	3
	Année	1012	858	1870	1561	2476	1928	593	1934	165	7 juil	175	119	100
	Binh-ba (S. P. L.) [fcs de Baria]. Lat. : 10°39' N. Long. : 107°12' E. Alt. : 81m. Société Agricole et Industrielle. Nombre d'années d'observations : 10.	J	1	•	1	4	34	1927	—	1934	1	9	34	1
F		—	—	—	1	5	1928	—	4 ans	—	—	3	0	1
M		•	—	•	2	13	1928	—	5 ans	•	29	13	0	0
A		—	45	45	19	84	1928	•	1926, 1934	16	30	51	5	3
M		149	277	426	313	635	1929	95	1933	121	13	175	18	16
J		107	243	350	363	545	1927	213	1934	79	10	97	16	19
J		440	207	647	362	647	1935	161	1926	140	7	142	28	22
A		11	191	202	307	497	1928	155	1932	34	25	103	20	20
S		373	223	596	334	596	1935	99	1926	91	17	91	26	20
O		40	43	83	207	466	1931	83	1935	18	8	89	14	16
N		42	2	44	70	159	1930	8	1928	30	1	54	5	7
D		—	44	44	34	88	1930	•	1933	43	14	46	2	3
Année		1163	1275	2438	2016	2438	1935	1188	1926	140	7 juil	175	135	128
Xuân-son (S. P. L.) [Pce de Baria]. Lat. : 10°42' N. Long. : 107°21' E. Alt. : 5m. Société Indochinoise de Commerce d'Agriculture et de Finance. Nombre d'années d'observations : 6.		J	—	—	—	0	2	1930	—	4 ans	—	—	2	0
	F	•	—	•	2	7	1930	—	3 ans	•	26	7	0	0
	M	—	—	—	0	—	6 ans	—	6 ans	—	—	—	0	0
	A	175	105	105	31	105	1935	—	1931, 1933	40	30	67	3	2
	M	115	220	395	198	429	1930	—	1931	85	22	157	13	11
	J	475	298	413	375	525	1933	110	1934	72	27	92	13	18
	J	—	355	830	516	830	1935	373	1934	150	21	150	12	21
	A	—	—	—	499	749	1934	229	1932	—	—	148	—	19
	S	—	—	—	506	666	1934	293	1929	—	—	85	—	21
	O	—	—	—	419	652	1931	126	1930	—	—	87	—	16
	N	—	—	—	115	192	1930	68	1934	—	—	117	—	6
	D	—	—	—	49	107	1930	—	1931, 1933	—	—	103	—	3
	Année	—	—	—	2710	3023	1930	2373	1934	—	—	157	—	117
	Xa-bang (S. P. L.) [Pce de Baria]. Lat. : 10°43' N. Long. : 107°16' E. Alt. : 5m. Société agricole du Sonray. Nombre d'années d'observations : 2.	J	•	•	•	0	•	1935	—	1934	•	3 dates	•	0
F		—	—	—	0	•	1934, 1935	•	1935	•	26	•	0	0
M		—	—	—	0	•	1934	—	1935	—	—	•	0	0
A		113	113	113	65	113	1935	17	1934	82	20	82	4	3
M		122	294	407	628	849	1934	407	1935	97	21	112	16	20
J		583	262	384	411	437	1934	384	1935	51	11	65	14	15
J		—	474	1057	763	1057	1935	470	1934	137	24	137	24	22
A		—	—	—	470	—	—	—	—	—	—	—	—	20
S		—	—	—	675	—	—	—	—	—	—	—	—	23
O		—	—	—	784	—	—	—	—	—	—	—	—	23
N		—	—	—	225	—	—	—	—	—	—	—	—	13
D		—	—	—	102	—	—	—	—	—	—	—	—	8
Année		—	—	—	97	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Année		—	—	—	4220	—	—	—	—	—	—	—	—	150

(1) et (2) Observations interrompues d'août à décembre.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Courtenay (S. I. L.) [Pec de Bién-hoa]. Lat.: 10°44' N. Long.: 107°13' E. Alt.: ? Société des Plantations des Terres Rouges. Nombre d'années d'observations: 9.	J			—	0	2	1933	—	8 ans				0	0
	F			1	5	16	1930	—	4 ans				1	1
	M			—	2	12	1934	—	7 ans				0	1
	A			50	52	158	1927	—	1933				4	4
	M			260	252	504	1934	69	1933				18	21
	J			393	368	520	1927	212	1929				18	21
	J			882	467	882	1935	189	1931				29	25
	A			277	288	380	1934	23	1932				21	20
	S			525	423	547	1934	248	1927				25	27
	O			100	258	513	1931	100	1935				13	20
	N			59	64	89	1933	5	1928				11	10
	D			38	43	129	1930	—	1931				4	6
	Année			2585	2222	2585	1935	1907	1933				144	156
Gia-ray (S. C. Ag.) [Pec de Bién-hoa]. Lat.: 10°57' N. Long.: 107°24' E. Alt.: 138m. Services Agricoles. Nombre d'années d'observations: 10.	J	—	—	—	10	32	1929	—	3 ans	—	—	27	0	1
	F	—	—	—	12	50	1932	—	3 ans	—	—	42	0	1
	M	—	10	10	14	58	1921	—	1920, 1932	10	23	57	1	2
	A	4	42	46	71	133	1934	36	1922	25	30	93	5	5
	M	120	355	475	268	475	1935	102	1922	104	7	104	22	17
	J	114	239	353	276	368	1929	195	1922	47	24	113	20	19
	J	536	217	753	369	753	1935	185	1922	115	24	115	26	24
	A	57	122	179	286	408	1934	179	1935	38	33	109	14	19
	S	288	194	482	451	533	1933	345	1930	81	7	125	23	24
	O	61	175	236	281	562	1931	120	1930	73	5	103	16	18
	N	13	45	58	112	173	1922	52	1934	30	19	73	9	10
	D	9	27	36	56	204	1920	12	1933	12	4	81	8	7
	Année	1202	1426	2628	2206	2628	1935	1700	1922	115	24 juil.	125	144	147
Song-ray (Réserve n° 45) (S. P. Ad.) [Pec de Bién-hoa]. Lat.: 10°52' N. Long.: 107°22' E. Alt.: 85m. Service Forestier Nombre d'années d'observations: 4.	J	—	—	—	0	—	4 ans	—	4 ans	—	—	—	0	0
	F	—	—	—	0	1	1934	—	3 ans	—	—	1	0	0
	M	—	—	—	0	—	4 ans	—	4 ans	—	—	—	0	0
	A	—	36	36	43	76	1932	22	1933	16	20	36	4	4
	M	115	128	243	156	243	1935	76	1933	60	8	60	13	14
	J	190	119	309	177	309	1935	96	1934	92	25	92	18	15
	J	392	190	582	353	582	1935	131	1933	91	23	91	27	20
	A	66	123	189	191	388	1934	67	1932	43	23	75	14	15
	S	224	228	452	324	452	1935	251	1932	66	2	89	20	22
	O	26	159	185	204	317	1932	115	1933	37	6	67	13	12
	N	87	7	94	45	94	1935	21	1933	60	24	60	6	4
	D	—	2	2	11	34	1934	—	1932	1	18	13	3	2
	Année	1100	992	2092	1504	2092	1935	966	1933	92	25 juin	92	118	108
Xuân-loc (S. C. L.) [Pec de Bién-hoa]. Lat.: 10°57' N. Long.: 107°14' E. Alt.: 202m Société des Plantations d'Hévéas. Nombre d'années d'observations: 5.	J	—	—	—	1	3	1931	—	3 ans	—	—	3	0	1
	F	—	—	—	4	21	1934	—	3 ans	—	—	7	0	1
	M	—	—	—	5	12	1934	—	1932, 1935	—	—	12	0	1
	A	—	20	20	78	196	1933	20	1935	12	30	92	2	4
	M	20	105	125	187	355	1934	116	1932	25	15	71	10	13
	J	134	204	338	245	362	1930	152	1931	82	10	82	15	14
	J	556	538	1094	437	1094	1935	146	1934	121	24	121	27	18
	A	30	28	58	168	265	1934	58	1935	21	5	63	5	11
	S	251	199	450	375	548	1932	438	1931	59	17	148	16	17
	O	3	34	37	257	500	1932	37	1935	14	18	172	5	13
	N	69	43	112	62	112	1935	21	1933	61	24	61	12	6
	D	40	32	72	43	88	1932	2	1933	36	18	36	5	3
	Année	1103	1203	2306	1862	2356	1932	1361	1931	121	24 juil.	172	97	102

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
An-loe (S. P. L.) [pce de Bien Hoa] Lat.: 10°56' N. Long.: 107°10' E. Alt.: 189m Société Indochinoise de Commerce d'Agricul-ture et de Finance. Nombre d'années d'observations : 21.	J	•	—	•	11	78	1917	—	7ans	•	5,16	46	0	1
	F	—	34	34	7	36	1928	—	9ans	19	12	20	2	1
	M	—	3	3	28	96	1925	—	3ans	2	23	42	2	3
	A	—	35	35	67	180	1918	3	1917	24	30	77	5	6
	M	30	221	251	209	362	1923	79	1910	44	26	108	14	13
	J	89	211	300	291	429	1918	164	1934	83	30	83	17	18
	J	621	455	1076	370	1076	1935	127	1934	158	24	158	28	22
	A	17	97	114	334	572	1923	104	1932	19	16	95	22	21
	S	274	265	539	393	539	1935	210	1924	66	17	101	27	21
	O	22	143	165	286	672	1933	165	1935	67	4	90	19	17
	N	9	47	56	121	309	1921	6	1931	17	23	110	14	8
	D	3	41	44	49	141	1920	—	1923, 1935	25	4	59	8	4
	Année	1065	1552	2617	2166	2617	1935	1739	1919	158	24 juil.	158	158	135
An-vieng (S. P. L.) [pce de Biên-hoa]. Lat.: 10°57' N. Long.: 107°14' E. Alt.: 189m Société des Plantations des Terres Rouges. Nombre d'années d'observations : 7.	J	—	—	—	15	68	1933	—	1929, 1935	—	—	—	0	1
	F	—	23	23	13	29	1932	—	1929, 1933	—	—	—	3	1
	M	—	—	—	14	35	1934	—	3 ans	—	—	—	0	1
	A	—	41	41	57	77	1929	33	1930	—	—	—	6	4
	M	345	265	357	1934	167	1933	—	1933	—	—	14	16	16
	J	290	313	555	1933	197	1934	—	1934	—	—	13	15	15
	J	751	430	751	1935	187	1934	—	1934	—	—	25	18	18
	A	182	291	501	1929	141	1932	—	1932	—	—	11	18	18
	S	437	407	622	1931	272	1930	—	1930	—	—	20	20	20
	O	135	287	458	1933	135	1935	—	1935	—	—	11	15	15
	N	180	121	180	1935	33	1931	—	1931	—	—	4	6	6
	D	43	53	129	1931	6	1934	—	1934	—	—	5	5	5
	Année	—	—	2427	2266	2505	1933	1941	1930	—	—	—	112	120
Cam-tiêm (S. P. L.) [pce de Biên-hoa]. Lat.: 10°51' N. Long.: 107°10' E. Alt.: 189m Société Indochinoise de Commerce d'Agricul-ture et de Finance. Nombre d'années d'observations : 10.	J	—	2	2	4	16	1926	—	1934, 1932	2	25	13	1	1
	F	—	2	2	8	34	1934	—	3 ans	2	25	24	1	1
	M	—	16	16	10	57	1927	—	3 ans	16	23	44	1	1
	A	—	27	27	57	105	1934	10	1926	12	15	57	4	5
	M	128	108	236	190	350	1934	61	1933	64	21	86	14	15
	J	159	111	270	314	499	1927	165	1934	32	19	91	19	19
	J	393	345	738	408	738	1935	235	1928	143	24	143	28	22
	A	67	165	232	354	580	1933	217	1928	38	19	99	18	19
	S	209	237	446	368	490	1934	282	1926	84	10	110	27	21
	O	22	69	91	240	466	1931	91	1935	29	5	89	24	18
	N	57	17	74	88	227	1927	2	1928	37	24	83	11	7
	D	6	41	47	30	77	1930	—	1928	13	2	30	9	4
	Année	1041	1140	2181	2071	2458	1933	1341	1928	143	24 juil.	143	157	133
Tuc-trung (1) (S. P. L.) [pce de Biên-hoa]. Lat.: 10°51' N. Long.: 107°11' E. Alt.: 110m. La Biên-hoa Industrielle et Forestière. Nombre d'années d'observations : 7.	J	•	—	•	9	31	1933	—	1931, 1934	•	19	18	0	1
	F	•	—	•	14	31	1930	—	1931	7	12	28	1	1
	M	—	55	55	54	130	1931	—	1933	42	23	83	5	3
	A	—	96	96	119	230	1929	33	1930	24	17	65	8	7
	M	120	199	319	220	319	1935	118	1933	61	21	62	21	17
	J	189	139	328	304	533	1929	210	1930	94	30	94	18	20
	J	438	382	820	547	1146	1929	193	1934	147	24	147	29	24
	A	63	106	169	346	642	1929	169	1935	34	26	99	17	21
	S	371	347	718	463	718	1935	216	1930	112	7	112	27	24
	O	70	159	229	323	463	1932	206	1928	23	26	81	28	21
	N	15	122	137	104	152	1929	17	1928	53	24	55	14	10
	D	19	25	44	45	136	1930	—	1933	16	4	37	7	5
	Année	1285	1637	2922	2548	3591	1929	1932	1933	147	24 juil.	147	175	154

(1) Même station que Soc trung.

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Long-thanh (S.P.L.) [pce de Bien Hoa] Lat.: 10°47' N. Long.: 106°57' E. Alt.: ? Société des Plantations des Terres Rouges. Nombre d'années d'observations: 8.	J			—	7	47	1933	—	6ans				0	1
	F			—	3	12	1930	—	5ans				0	1
	M			100	21	100	1935	—	4ans				1	1
	A			93	51	93	1928, 1945	—	1932				5	3
	M			391	257	448	1934	49	1932				15	12
	J			222	278	450	1933	76	1934				9	13
	J			936	392	936	1935	146	1933				29	18
	A			123	286	404	1929	123	1935				6	15
	S			468	399	512	1932	196	1930				11	17
	O			57	307	651	1931	57	1935				4	14
	N			75	86	154	1929	13	1928				2	6
	D			46	66	155	1932	—	1934				4	5
	Année			2511	2153	2511	1935	1871	1930				86	106
Long-thanh (S.P.L.) [pce de Bien-hoa] Lat.: 10°47' N. Long.: 106°57' E. Alt.: ? Plantation de la Banque de l'Indochine. Première année d'observations: ?	J	—	—	—						12	29		0	
	F	35	183	218						27	4		5	
	M	98	138	236						71	6		20	
	A	355	317	672						114	20		13	
	M	64	74	138						37	20		26	
	J	227	231	458						119	7		15	
	J	6	217	223						70	12		21	
	A	83	56	139						73	24		13	
	S	10	28	38						11	16		9	
	O												5	
	N													
	D													
	Année	>878	>1288	>2166							119	7 sept.		>127
Phuoc-ly (S.P.Ag.) [pce de Bien-hoa]. Lat.: 10°40' N. Long.: 106°52' E. Alt.: ? Office Indochinois du Riz. Première année d'observations.	J	—	—	—						13	11		0	
	F	—	13	13						—	—		1	
	M	8	35	43						23	29		0	
	A	215	160	375						58	21		7	
	M	168	137	305						55	8		17	
	J	203	158	361						58	7		15	
	J	55	140	195						39	20		28	
	A	85	120	205						40	18		21	
	S	11	153	164						38	15		16	
	O	7	72	79						18	2		18	
	N												10	
	D													
	Année	>752	>988	>1740										>133
Dau-giây (S.P.L.) [pce de Bien-hoa]. Lat.: 10°56' N. Long.: 107°08' E. Alt.: 150m Société Indochinoise de Commerce d'Agriculture et de Finance. Nombre d'années d'observations: 16.	J	—	—	—	16	71	1933	—	5ans	—		48	0	2
	F	3	15	18	14	58	1932	—	4ans	11	11	52	3	2
	M	—	4	31	80	135	1921	—	3ans	4	23	75	1	3
	A	•	52	52	252	236	1923	12	1922	15	22	61	9	8
	M	69	246	315	290	362	1925	119	1926	54	28	162	17	17
	J	180	110	290	315	419	1933	137	1934	94	19	123	16	20
	J	689	203	892	415	892	1935	165	1934	150	24	152	29	24
	A	60	88	148	332	554	1926	95	1932	42	19	98	15	20
	S	298	232	530	446	679	1934	216	1924	66	9	123	18	21
	O	106	29	135	293	536	1931	135	1935	39	8	77	8	19
	N	28	43	71	124	307	1921	7	1931	25	16	75	5	9
	D	16	46	62	57	199	1920	2	1928	24	4	70	5	6
	Année	1449	1008	2517	2375	2772	1923	1958	1924	150	24 juil.	162	126	151

(1) Observations commencées en mars

(2) Observations interrompues en septembre.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Binh-loc (S.P.L.) [Pec de Biên-hoa]. Lat.: 11°01' N. Long.: 107°41' E. Alt.: 180m. Société des Caoutchoucs de Binh-loc. Nombre d'années d'observations: 7.	J	—	—	—	19	64	1932	—	1935	—	—	56	0	2
	F	—	9	9	27	135	1932	—	1933	7	12	115	2	1
	M	—	8	8	21	63	1934	—	1933	7	4	43	3	3
	A	—	130	130	78	130	1935	37	1932	64	29	64	5	7
	M	12	180	192	197	326	1934	55	1933	61	6	87	19	18
	J	39	228	267	249	306	1930	123	1932	72	11	72	18	20
	J	554	254	808	410	808	1935	137	1934	109	24	123	28	25
	A	43	86	129	313	460	1929	129	1935	16	9	101	20	21
	S	123	306	429	390	492	1934	304	1929	76	12	95	25	24
	O	54	129	183	336	463	1931	183	1935	27	1	75	21	21
	N	44	86	130	105	161	1932	26	1931	33	8	76	10	10
	D	•	45	45	55	142	1930	17	1934	18	5	64	5	6
	Année	869	1461	2330	2200	2362	1932	1179	1933	109	24 juil.	123	156	158
Bau-ca (S.P.L.) [Pec de Biên-hoa]. Lat.: 10°58' N. Long.: 107°03' E. Alt.: 125m. Plantation de Vanille et de Café. Nombre d'années d'observations: 3.	J	—	—	—	13	38	1933	—	1934, 1935	—	—	38	0	0
	F	—	—	25	11	25	1935	—	1933	19	10	19	3	2
	M	—	—	—	17	52	1934	—	1933, 1935	—	—	36	0	1
	A	63	57	73	73	1934	34	1933	18	13	24	8	6	6
	M	232	323	433	333	1933	153	1932	63	21	91	13	18	18
	J	349	202	349	1935	126	1934	99	30	99	18	14	14	14
	J	874	446	874	1935	132	1934	204	23	204	27	20	20	20
	A	209	309	373	1934	148	1932	38	20	82	19	19	19	19
	S	609	504	609	1935	257	1932	84	30	84	25	23	23	23
	O	176	283	345	1933	176	1935	83	6	105	19	18	18	18
	N	81	80	193	1932	41	1933	18	8	70	11	9	9	9
	D	87	44	87	1935	18	1934	30	17	30	8	5	5	5
	Année			2705	2289	2705	1935	2049	1934	204	23 juil.	204	151	135
Trang-bom (S.P.L.) [Pec de Biên-hoa]. Lat.: 10°57' N. Long.: 107°00' E. Alt.: 60m. La Biên-hoa Industrielle et Forestière. Nombre d'années d'observations: 8.	J	—	—	—	13	39	1933	—	4 ans	—	—	35	0	1
	F	11	—	11	9	20	1932	—	1929	11	11	13	1	1
	M	—	1	1	8	35	1929	—	3 ans	1	24	21	1	2
	A	6	40	46	79	195	1928	37	1931	9	29	43	8	7
	M	93	189	282	250	356	1934	141	1933	45	26	65	19	18
	J	100	152	252	304	483	1933	214	1932	45	19	131	19	20
	J	488	353	841	395	841	1935	192	1934	204	24	204	29	22
	A	129	89	218	291	470	1929	174	1932	47	3	101	19	20
	S	344	195	539	436	596	1934	224	1930	74	8	117	27	24
	O	111	25	136	277	450	1931	136	1935	24	27	109	19	18
	N	62	46	108	115	204	1932	16	1933	24	8	69	14	9
	D	53	52	105	52	166	1930	—	1928	24	16	41	7	5
	Année	1397	1142	2539	2229	2539	1935	1948	1932	204	24 juil.	204	163	147
Trang-bom (S. C. Ad.) [Pec de Biên-hoa]. Lat.: 10°56' N. Long.: 107°00' E. Alt.: 60m. Station de l'Institut des Recherches Agronomiques. Nombre d'années d'observations: 2.	J	—	—	—	0	•	1934	—	1935	—	—	•	0	0
	F	—	13	13	18	23	1934	13	1935	12	12	14	2	4
	M	—	1	1	20	39	1934	1	1935	1	24	21	1	3
	A	—	40	40	59	77	1934	40	1935	9	28	32	8	7
	M	74	196	270	294	318	1934	270	1935	46	26	50	20	21
	J	160	97	257	239	257	1935	221	1934	55	18	55	21	19
	J	465	325	790	475	790	1935	160	1934	169	24	169	29	25
	A	68	124	192	266	340	1934	192	1935	36	11	41	15	19
	S	282	271	553	560	567	1934	553	1935	100	8	100	27	26
	O	60	65	125	182	371	1933	125	1935	27	27	69	16	18
	N	29	89	118	131	144	1934	7	1933	29	8	35	16	12
	D	37	60	97	58	97	1935	9	1933	25	18	25	10	6
	Année	1175	1281	2456	2302	2456	1935	2147	1934	169	24 juil.	169	165	160

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Biên-hoa (S.P.A.D.) Lat.: 10°37' N. Long.: 105°49' E. Alt.: 3m. Résidence. Nombre d'années d'observations: 20.	J	—	—	—	9	130	1917	—	17 ans	—	—	38	0	1
	F	—	—	—	4	38	1920	—	17 ans	—	—	18	0	0
	M	•	•	•	19	87	1910	—	7 ans	•	17	73	0	2
	A	—	49	49	47	247	1928	—	3 ans	30	20	103	2	3
	M	153	—	153	162	356	1913	18	1933	30	12,21	102	12	11
	J	—	98	98	256	498	1919	98	1935	37	26	141	6	14
	J	195	31	226	295	554	1909	88	1915	48	6	98	13	15
	A	—	107	107	291	504	1908	64	1924	36	26	123	7	14
	S	—	96	96	305	634	1916	73	1930	66	7	84	3	15
	O	—	20	20	215	516	1910	20	1935	20	15	431	1	10
	N	51	—	51	94	402	1917	—	1928	45	9	124	2	6
	D	—	—	—	32	166	1915	—	11 ans	—	—	102	0	2
	Année	399	401	800	1729	2676	1917	800	1935	66	7 sept	141	46	93
Ben-nom: (S.P.L.) [Pce de Biên-hoa]. Lat.: 11°05' N. Long.: 107°05' E. Alt.: 50m. La Biên-hoa Industrielle et Forestière. Nombre d'années d'observations: 8.	J	—	—	—	9	31	1933	—	3 ans	—	—	12	0	2
	F	34	4	38	16	38	1935	—	1931, 1933	34	13	34	2	1
	M	—	29	29	24	72	1929	—	1933	15	24	33	4	3
	A	—	63	63	102	224	1928	21	1930	16	30	79	7	8
	M	178	248	426	250	426	1935	105	1933	81	21	149	20	15
	J	142	199	341	283	427	1928	171	1934	60	30	89	21	19
	J	461	265	726	388	726	1935	151	1934	154	24	154	27	23
	A	86	160	246	337	560	1934	142	1932	39	26	116	22	20
	S	454	165	619	478	619	1935	220	1930	148	8	148	26	22
	O	30	136	166	284	542	1931	166	1930, 1933	30	6	104	19	17
	N	19	103	122	103	183	1929	26	1928	42	8	78	12	8
	D	15	13	28	55	167	1930	16	1933	10	6	61	7	5
	Année	1419	1385	2804	2329	2804	1935	1862	1932	154	4 juil.	154	167	143
Tan-loi (S.P.A.D.) [Pce de Biên-hoa]. Lat.: 11°08' N. Long.: 106°50' E. Alt.: 31m. Service Forestier. Nombre d'années d'observations: 4.	J	—	—	—	13	27	1932	—	1931, 1935	—	—	16	0	2
	F	—	—	—	6	14	1933	•	1935	•	11	12	0	2
	M	—	2	2	10	38	1934	—	1932, 1933	2	24	28	1	1
	A	—	10	10	74	106	1932	10	1935	3	19,20	54	5	6
	M	74	40	114	171	254	1934	50	1935	8	26	87	13	15
	J	84	188	272	258	355	1933	186	1932	63	27	112	11	13
	J	3	243	246	278	423	1932	196	1933	63	14, 17, 21	113	20	20
	A	1	72	73	155	304	1931	46	1935	13	31	68	9	14
	S	—	138	138	324	574	1931	73	1935	19	12	94	8	19
	O	106	—	106	255	502	1931	138	1935	25	19	105	14	18
	N	—	8	8	119	185	1933	51	1934	20	10	67	13	10
	D	—	—	—	7	60	1931	•	1932	6	15	24	2	2
	Année	268	751	1019	1670	1913	1932	1019	1935	63	27 juil. 14, 17, 21 juil.	113	96	122
Bunard (S.P.L.) [Pce de Biên-hoa]. Lat.: 11°38' N. Long.: 107°14' E. Alt.: 360m. Cie Française des Cultures d'Extrême-Orient. Nombre d'années d'observations: 3.	J	—	—	—	13	40	1933	—	1934, 1935	—	—	24	0	1
	F	—	—	—	10	24	1934	—	1935	—	—	24	0	1
	M	—	36	36	30	55	1934	—	1933	30	23	31	2	1
	A	—	44	44	75	112	1933	44	1935	32	20	32	2	5
	M	266	330	330	347	386	1934	325	1933	101	26	101	14	18
	J	666	232	498	491	609	1933	365	1934	77	18	77	13	18
	J	62	261	927	560	927	1935	253	1934	114	17	132	22	20
	A	129	191	191	482	747	1934	121	1932	27	31	120	14	22
	S	305	205	510	611	886	1934	438	1933	43	7	71	21	24
	O	199	198	397	396	513	1934	277	1933	76	28	176	15	17
	N	118	4	122	102	329	1932	82	1933	39	4	53	6	6
	D	32	—	32	58	73	1933	32	1935	24	17	65	2	3
	Année	1618	1439	3087	3175	3472	1934	2970	1933	114	17 juil.	176	111	136

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Thuan-loi (S.C.L.) [pce de Bien-hoa]. Lat.: 11°35' N. Long.: 106°52' E. Alt.: 150m. Compagnie Michelin. Nombre d'années d'observations : 4.	J	—	—	—	0	1	1931	—	3 ans	—	—	1	0	0
	F	—	—	—	13	31	1930	—	1931, 1935	—	—	34	0	0
	M	35	—	35	47	79	1934	10	1931	32	24	65	2	3
	A	—	43	43	82	172	1931	6	1930	15	20,30	30	4	5
	M	242	90	332	331	343	1934	322	1930	50	2,27	82	15	18
	J	189	35	224	249	349	1931	202	1934	59	30	63	10	14
	J	446	149	595	393	595	1935	173	1934	65	2,12	108	26	18
	A	137	119	256	281	481	1929	256	1925	120	27	120	14	15
	S	326	235	561	583	703	1931	366	1934	93	16	100	26	22
	O	201	103	304	292	366	1931	90	1929	45	6	60	22	16
	N	146	25	171	96	171	1935	●	1931	48	16	56	10	6
	D	66	10	76	97	194	1930	43	1931	20	21	45	8	8
	Année	1788	809	2597	2464	2727	1930	1993	1934	120	27 août	120	137	125
Phu-rhéng (S.C.L.) [pce de Bien-hoa]. Lat.: 11°40' N. Long.: 106°52' E. Alt.: 175m. Cie Française des Cultures d'Extrême-Orient. Nombre d'années d'observations : 5.	J	—	—	—	6	20	1931	—	3 ans	—	—	20	0	1
	F	—	—	—	3	12	1934	—	3 ans	—	—	12	0	1
	M	41	—	41	22	55	1934	—	1933	18	24	28	3	2
	A	40	4	44	124	258	1931	44	1935	28	20	108	4	7
	M	389	64	453	340	542	1934	134	1933	78	7	118	20	15
	J	221	24	245	322	454	1933	245	1935	40	11	102	17	17
	J	605	233	838	432	838	1935	166	1934	117	12	117	27	21
	A	167	37	204	321	536	1934	52	1932	62	27	113	13	18
	S	355	218	573	563	633	1933	480	1932	57	16	83	26	25
	O	248	116	364	337	534	1931	207	1933	62	2	96	17	17
	N	156	62	218	121	218	1935	2	1931	60	8	83	14	7
	D	67	—	67	62	109	1932	32	1931	32	21	60	5	4
	Année	2289	758	3047	2653	3047	1935	2279	1932	117	12 juil.	118	146	135
Nui-Bara (S.P.A.D.) [pce de Bien-hoa]. Lat.: 11°48' N. Long.: 106°58' E. Alt.: 230m. Délégation. Nombre d'années d'observations : 3.	J	6	—	6	2	6	1935	—	1933	3	26	3	2	1
	F	—	—	—	6	17	1934	—	1933, 1935	—	—	12	0	1
	M	6	29	35	59	142	1934	—	1933	29	31	46	2	2
	A	50	1	51	52	68	1934	36	1933	27	21	27	4	5
	M	361	10	371	304	371	1935	229	1933	76	7	76	15	15
	J	411	8	419	350	419	1935	266	1934	74	19	74	15	14
	J	621	191	812	450	812	1935	248	1934	101	2	101	21	19
	A	127	74	201	298	446	1934	184	1932	52	27	114	11	16
	S	387	123	510	492	554	1934	394	1932	59	17	70	20	23
	O	210	48	258	216	424	1932	160	1933	47	28	72	10	12
	N	244	—	244	138	244	1935	66	1934	48	30	49	10	7
	D	128	—	128	72	128	1935	22	1934	58	21	58	7	4
	Année	2551	484	3035	2439	3035	1935	1912	1933	101	2 juil.	114	117	119
Dak-kir (S.C.L.) [pce de Bien-hoa]. Lat.: 11°26' N. Long.: 106°52' E. Alt.: 150m. Cie Française des Cultures d'Extrême-Orient. Nombre d'années d'observations : 5.	J	3	—	3	4	7	1931	—	1932	3	2	7	1	1
	F	7	—	7	18	39	1934	—	1931	5	28	30	2	2
	M	10	—	10	14	50	1934	—	1932, 1933	7	25	26	3	2
	A	27	18	45	99	212	1933	42	1931	13	21,30	103	6	9
	M	161	216	377	309	390	1931	237	1933	87	1	144	19	18
	J	10	244	254	282	398	1934	213	1931	84	1	84	17	16
	J	498	322	820	433	820	1935	256	1931	123	1	123	24	22
	A	119	101	220	296	593	1931	112	1932	28	19	63	23	21
	S	369	239	608	458	608	1935	368	1931	75	13	75	23	23
	O	121	195	316	289	425	1932	140	1934	43	30	72	19	16
	N	101	97	198	99	198	1935	19	1931	49	28	98	14	7
	D	87	28	115	41	115	1935	19	1934	52	17	52	4	3
	Année	1513	1460	2973	2342	2973	1935	1870	1933	123	1er juil.	144	155	140

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie				
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.		
						valeur	année	valeur	année	valeur	date					
Boulat (S.P.Ad.) [Pce de Bién-hoa]. Lat.: 11°55' N. Long.: 107°25' E. Alt.: 800m. Centre administratif. Nombre d'années d'observations : 2.	J F M A M J J A S O N D	35 31 48 88 300 225 523 193 565 242 36 —	3 5 — 27 103 39 254 101 239 118 173 49	38 36 48 115 403 264 777 294 804 360 209 49							26 15 24 55 65 75 62 48 103 61 33 20	8 28 3 30 27 25 23,24 19 13 12 12 4		5 7 5 10 16 17 30 20 25 13 12 4		
Année		2286	1111	3397							103	13 sept.		164		
Bu-yam-phut (S. P. Ad.) [Pce de Thudaumot]. Lat.: 11°57' N. Long.: 107°00' E. Alt.: 250m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations : 2	J F M A M J J A S O N D	— — 2 2 34 38 271 164 238 193 149 27	22 12 8 8 176 204 498 121 392 155 60 36	22 12 10 10 210 242 769 285 630 348 209 63	11 34 7 118 320 433 693 326 551 255 161 67	22 57 10 226 430 623 769 404 630 348 209 63	1935 1934 1935 1934 1934 1934 1935 1933 1935 1935 1935 1935	— 12 4 10 210 242 476 285 404 163 69 18	1934 1935 1934 1935 1935 1935 1933 1935 1933 1934 1933 1933	22 10 7 7 40 47 88 45 74 64 61 66	1 11 22 22 5 5 23 18 6 30 27 20	22 21 7 56 94 75 100 96 74 68 68 66	1 3 3 3 18 17 22 19 23 16 7 2	1 4 4 7 20 17 22 22 14 8 2		
Année		1118	1692	2810	2976	3114	1934	2810	1935	88	23 juil.	100	134	144		
Bu-dop (S.P.L.) [Pce de Thu-dau-mot]. Lat.: 12°01' N. Long.: 106°48' E. Alt.: 153m. Société Indochinoise des Cultures tropicales. Nombre d'années d'observations : 6	J F M A M J J A S O N D	— — — — 11 24 320 69 180 179 110 44	8 4 6 34 205 218 335 204 387 185 119 49	8 4 6 34 216 242 655 273 567 364 229 93	1 9 11 100 250 250 386 313 444 567 526 229 93	8 30 31 228 350 322 655 444 567 526 229 93	1935 1930 1934 1933 1930 1930 1935 1931 1935 1931 1935 1935	— — — 12 204 189 256 141 259 110 5 —	5 ans 1931, 1933 3ans 1930 1929 1932 1931 1932 1929 1933 1931 1931, 1933	8 2 4 13 40 58 74 58 57 48 78 42	1 11,27 24 30 1 22 26 10 17 17 20	8 20 23 56 84 100 74 65 60 135 78 60	1 2 2 4 18 18 29 14 29 21 13 6	0 2 1 5 17 17 24 22 25 16 7 3		
Année		937	1754	2691	2148	2691	1935	1920	1934	78	17 nov.	135	157	139		
Bu-dop (S.P.Ad.) [Pce de Thu-dau-mot]. Lat.: 12°00' N. Long.: 106°48' E. Alt.: 153m. Centre administratif. Nombre d'années d'observations : 5	J F M A M J J A S O N D	— 12 10 18 177 58 605 122 381 207 284 91	15 3 102 — 95 159 150 187 237 298 74 23	15 15 112 18 272 217 755 309 618 505 358 114	6 16 33 75 286 226 414 272 512 264 123 39	15 60 112 144 351 301 755 401 762 505 358 114	1935 1932 1935 1932 1931 1934 1935 1931 1930 1935 1935 1935	— — — 18 260 149 258 90 371 115 — —	1932, 1933 1931, 1933 1932, 1933 1935 1933 1932 1934 1932 1932 1934 1931 1933	15 12 65 12 61 78 86 74 68 62 96 37	2 28 23 29 2 1 13 27 11 28 18 21	15 60 65 66 96 93 86 74 278 84 96 37	1 2 3 3 15 12 28 24 11 8 5	1 1 2 5 14 15 20 17 22 14 4 2		
Année		1965	1313	3308	2266	3308	1935	1862	1932	96	18 nov.	278	128	117		

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jou	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Loc-ninh (1 ^{re} Division) (S. P. L.) [Pec de Thudaumot]. Lat.: 11°51' N. Long.: 106°37' E. Alt.: 150m. Société des Caoutchoucs de l'Indochine. Nombre d'années d'observations : 12.	J	10	—	10	7	30	1929	—	4 ans	10	2	30	1	1
	F	2	—	2	10	31	1923	—	4 ans	2	28	31	1	1
	M	31	—	31	25	133	1927	—	5 ans	24	25	46	2	1
	A	9	19	28	121	372	1928	7	1926	19	27	80	3	7
	M	279	79	358	271	456	1930	166	1929	66	7	156	23	15
	J	99	32	131	270	517	1923	53	1930	28	10	106	14	16
	J	325	241	566	341	566	1925	90	1930	57	13	118	25	20
	A	74	241	315	356	700	1926	164	1932	76	23	110	19	19
	S	188	205	393	377	636	1922	141	1930	51	6	92	25	20
	O	43	259	302	274	471	1931	127	1930	54	27	118	22	15
	N	8	108	116	90	213	1922	1	1931	19	30	77	12	6
	D	27	24	51	25	81	1926, 1930	—	1923, 1924	26	4	35	5	2
	Année	1095	1208	2303	2167	2883	1923	1413	1930	76	23 août	156	152	123
Loc-ninh (2 ^e Division) (S. P. L.) [Pec de Thudaumot]. Lat.: 11°49' N. Long.: 106°35' E. Alt.: 150m. Société des Caoutchoucs de l'Indochine. Nombre d'années d'observations : 24.	J	1	—	1	7	53	1926	—	13 ans	1	2	36	1	1
	F	3	—	3	15	53	1915, 1930	—	8 ans	3	28	53	1	1
	M	11	—	11	33	147	1927	—	7 ans	6	24	67	3	2
	A	13	33	46	132	473	1919	—	1930	33	28	109	4	7
	M	296	144	440	260	440	1935	110	1920	57	27	130	23	16
	J	182	107	289	324	529	1927	146	1931	93	2	128	17	19
	J	431	208	639	365	639	1935	179	1933	60	23	116	28	21
	A	32	156	188	326	632	1925	134	1932	59	23	139	19	21
	S	205	227	432	431	660	1922	181	1918	46	5	113	26	21
	O	180	153	333	277	509	1917	124	1930	65	17	182	21	16
	N	61	39	100	101	208	1923	—	1929, 1931	22	11	84	16	8
	D	54	23	77	42	174	1920	—	3 ans	29	1	52	7	4
	Année	1469	1090	2559	2313	3106	1925	1752	1918	93	2 juin	182	166	137
Xa-cam (S. P. L.) [Pec de Thudaumot]. Lat.: 11°43' N. Long.: 106°33' E. Alt.: 110m. Société des Plantations des Terres Rouges. Nombre d'années d'observations : 7.	J	—	—	—	16	86	1928	—	5 ans	—	—	—	0	1
	F	—	—	—	38	150	1934	—	1931, 1935	—	—	—	0	1
	M	—	—	46	27	80	1930	—	3 ans	—	—	—	4	2
	A	—	—	—	146	406	1928	45	1930	—	—	—	—	6
	M	—	—	—	349	535	1931	147	1929	—	—	—	—	14
	J	—	—	—	296	363	1928	182	1932	—	—	—	—	16
	J	—	—	—	324	474	1929	201	1928	—	—	—	—	20
	A	—	—	—	303	497	1931	88	1928	—	—	—	—	18
	S	—	—	—	479	727	1931	290	1930	—	—	—	—	23
	O	—	—	—	302	568	1931	190	1933	—	—	—	—	16
	N	—	—	—	83	141	1933	8	1929	—	—	—	—	5
	D	—	—	—	33	125	1930	—	1928, 1933	—	—	—	—	3
	Année	—	—	—	2396	3137	1931	2011	1928	—	—	—	—	125
Hon-quan (S. P. Ad.) [Pec de Thudaumot]. Lat.: 11°38' N. Long.: 106°36' E. Alt.: 123m. Centre administratif. Nombre d'années d'observations : 20.	J	—	—	—	6	37	1933	—	12 ans	—	—	35	0	1
	F	3	—	3	15	204	1934	—	11 ans	3	28	120	1	1
	M	59	—	59	36	179	1922	—	6 ans	28	31	108	3	2
	A	53	—	53	125	384	1914	•	1924	23	21	98	5	6
	M	357	231	409	231	409	1931	96	1920	84	9	128	15	13
	J	110	267	419	267	419	1933	110	1935	30	11	105	12	16
	J	535	298	535	298	535	1935	173	1934	50	24	89	24	19
	A	227	281	524	281	524	1927	97	1932	65	25	99	13	17
	S	461	385	616	385	616	1931	175	1914	66	7	118	24	19
	O	266	241	473	241	473	1931	60	1919	55	28	110	18	14
	N	74	97	233	97	233	1922	—	1933	26	18	181	9	6
	D	64	40	216	40	216	1920	—	6 ans	56	21	75	4	3
	Année	—	—	—	2211	2621	1926	1475	1924	84	9 mai	181	128	117

(1) Observations interrompues de avril à décembre.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Xa-cat (S.P.L.) [Pec de Thudaumot]. Lat. : 11°37' N. Long. : 106°35' E. Alt. : 180m. Société Indochinoise des Cultures tropicales. Nombre d'années d'observations : 11.	J	—	—	—	10	35	1926	—	5 ans	—	—	3	0	1
	F	—	—	—	18	120	1934	—	6 ans	—	—	55	0	1
	M	—	41	41	49	250	1925	—	4 ans	28	23	28	3	2
	A	—	87	87	132	372	1928	25	1926	41	22	41	4	6
	M	167	268	435	292	435	1935	217	1925	141	8	141	19	13
	J	4	181	185	361	525	1926	185	1935	54	18	59	14	16
	J	102	582	684	375	684	1935	165	1933	155	1	155	25	18
	A	22	158	180	359	739	1925	65	1932	56	24	95	16	17
	S	91	391	482	458	597	1925	178	1930	88	7	125	24	19
	O	2	348	350	255	402	1931	105	1934	56	6	56	19	14
	N	—	66	66	98	260	1925	8	1931	18	18	57	11	6
	D	•	77	77	46	115	1930	•	3 ans	60	21	60	5	3
	Année		388	2199	2587	2453	3131	1925	1871	1932	155	1 juil	155	140
Xa-trach (S.P.L.) [Pec de Thudaumot]. Lat. : 11°37' N. Long. : 106°35' E. Alt. : Plantation des Terres Rouges. Nombre d'années d'observations : 8.	J	—	—	—	3	12	1933	—	6 ans	—	—	—	0	0
	F	—	—	—	28	142	1934	—	1931, 1933	—	—	—	0	2
	M	—	45	45	35	121	1930	—	3 ans	—	—	—	2	2
	A	—	76	76	129	372	1928	10	1930	—	—	—	5	6
	M	—	412	332	412	412	1934, 1935	185	1932	—	—	—	20	15
	J	—	166	248	350	350	1933	155	1932	—	—	—	14	15
	J	—	584	324	584	584	1935	209	1933	—	—	—	25	18
	A	—	229	258	372	372	1934	66	1932	—	—	—	14	18
	S	—	461	467	653	653	1934	152	1930	—	—	—	24	19
	O	—	271	263	429	429	1931	111	1934	—	—	—	19	14
	N	—	69	59	116	116	1932	—	1931	—	—	—	9	5
	D	—	94	33	94	94	1935	—	1928, 1933	—	—	—	5	2
	Année			2407	2179	2407	1935	1690	1932				137	116
Quan loi (S.P.L.) [Pec de Thudaumot]. Lat. : 11°37' N. Long. : 106°38' E. Alt. : 150m. Société des Plantations des Terres Rouges. Nombre d'années d'observations : 8.	J	—	—	—	9	35	1933	—	5 ans	—	—	—	0	1
	F	—	—	—	31	167	1934	—	3 ans	—	—	—	0	2
	M	—	66	66	15	66	1935	—	4 ans	—	—	—	3	1
	A	—	104	155	520	520	1928	—	1931	—	—	—	5	4
	M	—	637	387	637	637	1935	191	1929	—	—	—	19	17
	J	—	245	341	594	594	1933	244	1932	—	—	—	16	17
	J	—	758	430	758	758	1935	208	1934	—	—	—	25	22
	A	—	229	297	455	455	1931	127	1932	—	—	—	12	21
	S	—	507	524	755	755	1931	363	1930	—	—	—	22	23
	O	—	469	337	516	516	1931	190	1934	—	—	—	18	17
	N	—	155	102	207	207	1933	11	1929, 1931	—	—	—	12	9
	D	—	79	39	115	115	1930	—	1928, 1933	—	—	—	5	4
	Année			3249	2667	3249	1935	2258	1932				137	138
Chon-thanh (S.P. Ad.) [Pec de Thudaumot]. Lat. : 11°33' N. Long. : 106°37' E. Alt. : 50m. Service Forêtier. Nombre d'années d'observations : 3.	J	—	—	—	2	6	1934	—	1932, 1935	—	—	6	0	0
	F	—	—	—	20	79	1934	—	3 ans	—	—	61	0	1
	M	—	62	62	18	62	1935	—	1932, 1933	62	23	62	1	1
	A	3	27	30	49	91	1932	5	1933	25	22	35	3	4
	M	164	155	319	184	319	1935	85	1932	75	7	75	17	12
	J	115	145	260	226	287	1933	162	1932	48	29	66	18	13
	J	381	198	579	365	579	1935	170	1934	73	7	112	25	19
	A	164	115	279	222	340	1931	26	1932	46	17	60	14	14
	S	260	199	459	317	653	1931	115	1932	76	7	76	19	17
	O	184	102	286	211	518	1931	128	1934	73	2	150	10	13
	N	43	26	69	78	127	1933	46	1934	26	8	89	8	5
	D	77	5	82	25	82	1935	—	1932, 1934	44	13	44	5	2
	Année		1391	1034	2425	1717	2425	1935	1203	1932	76	7 sept.	150	120

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Minh-thanh (S.P.L.) [Pce de Thu-dau-moi]. Lat.: 11°34' N. Long.: 106°33' E. Alt.: 54m. Plantation de Minh-thanh. Nombre d'années d'observations : 6	J	—	—	—	4	21	1933	—	1934, 1933	—	—	21	0	0
	F	—	—	—	9	43	1934	—	1931, 1935	—	—	33	0	1
	M	70	—	70	35	93	1930	—	1933	70	22	75	1	1
	A	—	39	39	59	128	1932	16	1930	31	28	75	3	5
	M	195	37	232	293	412	1930	116	1932	102	7	102	14	16
	J	25	124	149	256	415	1934	149	1935	60	4	84	9	16
	J	246	111	357	273	368	1929	140	1933	59	20	88	25	22
	A	151	109	260	228	349	1934	81	1932	81	25	81	13	18
	S	305	183	488	425	610	1931	250	1930	131	8	131	24	24
	O	253	203	456	361	569	1931	176	1931	61	28	156	24	19
	N	96	15	111	104	159	1933	11	1931	46	19	81	9	8
	D	65	5	70	60	116	1930	6	1929, 1933	48	6	48	7	5
	Année	1106	826	2232	2107	2491	1931	1916	1930	131	8 sept	156	129	135
Bong trang (S.C.L.) [Pce de Thudamoi]. Lat.: 11°43' N. Long.: 106°43' E. Alt.: 34m. Plantation de Bong trang. Nombre d'années d'observations : 7	J	—	—	—	8	27	1927	—	4 ans	—	—	12	0	1
	F	1	2	3	12	72	1934	—	3 ans	2	27	31	2	1
	M	—	25	25	12	25	1935	—	1932, 1933	14	24	15	3	3
	A	4	37	41	70	161	1927	29	1926	13	17	43	4	7
	M	256	78	334	257	434	1927	84	1929	106	7	106	21	15
	J	241	24	265	297	470	1926	197	1932	62	28	85	19	17
	J	451	240	691	337	691	1935	150	1933	134	12	135	24	19
	A	116	29	145	258	414	1926	60	1932	33	27	78	18	16
	S	476	115	591	409	591	1935	248	1929	124	8	146	22	21
	O	24	247	271	251	339	1927	196	1934	49	1	85	22	18
	N	—	101	101	147	287	1926	81	1929	24	18	133	11	9
	D	—	54	54	33	56	1926	—	1933	38	4	44	5	3
	Année	1569	952	2521	2091	2697	1927	1437	1932	131	12 juil	146	151	130
Phu-hung (S.P.L.) [Pce de Thudamoi]. Lat.: 11°44' N. Long.: 106°43' E. Alt.: ? Plantation des Terres Rouges. Nombre d'années d'observations : 7	J	—	—	—	4	25	1933	—	6 ans	—	—	—	0	1
	F	—	—	—	13	84	1934	—	5 ans	—	—	—	0	1
	M	—	9	9	12	61	1934	—	4 ans	—	—	—	1	1
	A	—	20	20	42	98	1933	—	1931	—	—	—	4	4
	M	296	293	439	293	439	1930	135	1933	—	—	—	19	15
	J	271	277	371	277	371	1930	162	1932	—	—	—	15	14
	J	569	347	569	347	569	1935	275	1932	—	—	—	22	19
	A	135	245	375	135	245	1930	112	1932	—	—	—	11	15
	S	535	399	535	399	535	1935	242	1930	—	—	—	22	20
	O	393	319	607	319	607	1931	203	1930	—	—	—	17	16
	N	133	138	347	133	347	1933	35	1931	—	—	—	9	8
	D	101	55	107	107	107	1930	—	1933	—	—	—	4	4
	Année	—	—	2462	2144	2510	1931	1685	1932	—	—	—	124	118
Ben cat (S.C.Ag.) [Pce de Thu-dau moi]. Lat.: 11°09' N. Long.: 106°35' E. Alt.: 4m. Services agricoles. Nombre d'années d'observations : 47	J	—	—	—	12	41	1933	—	5 ans	—	—	25	0	1
	F	—	3	3	11	86	1934	—	5 ans	3	27	32	1	1
	M	5	26	31	33	98	1922	—	1932, 1933	15	23	60	4	3
	A	42	20	62	102	264	1928	7	1926	21	18	87	6	8
	M	222	210	432	250	432	1935	89	1919	115	7	116	23	17
	J	172	166	338	284	450	1926	181	1924	97	11	97	17	18
	J	277	204	481	338	481	1935	143	1919	72	24	104	22	21
	A	110	82	192	296	493	1934	122	1932	36	14	99	16	20
	S	327	94	421	387	700	1921	230	1927	95	8	145	17	22
	O	168	59	227	317	556	1931	141	1930	48	2	128	15	20
	N	74	33	107	154	268	1920	50	1931	33	19	109	8	10
	D	76	12	88	43	129	1920	2	1928	54	6	70	5	5
	Année	1473	909	2382	2227	2749	1922	1743	1919	115	7 mai	145	134	146

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Thu-dau-mot (S.P.Ad.). Lat.: 10°59' N. Long.: 109°39' E. Alt.: 4m. Résidence. Nombre d'années d'observations : 22.	J	—	—	—	16	145	1922	—	6 ans	—	—	92	0	1
	F	—	3	3	2	17	1930	—	12 ans	3	28	15	1	0
	M	—	1	1	26	141	1922	—	6 ans	1	24	105	1	2
	A	17	27	44	46	137	1918	—	1917	20	29	60	4	4
	M	235	136	371	209	531	1917	91	1924	56	7	123	18	12
	J	85	62	147	269	482	1924	147	1935	35	27	121	12	14
	J	291	195	486	270	486	1935	26	1920	73	24	82	21	16
	A	214	39	253	248	435	1926	111	1921	95	26	95	18	15
	S	129	105	234	338	614	1922	126	1918	49	9	116	17	17
	O	85	66	151	251	487	1928	66	1914	77	29	93	11	14
	N	99	16	115	115	288	1926	17	1918	58	25	76	9	7
	D	54	32	86	44	212	1920	●	3 ans	30	15	89	10	4
	Année	1209	682	1891	1834	2680	1922	1136	1918	95	26 août	123	122	106
Dau-tieng (S.C.L.) [pce de Thudamot]. Lat.: 11°20' N. Long.: 106°20' E. Alt.: 25m. Compagnie Michelin. Nombre d'années d'observations : 9.	J	—	—	—	16	50	1928	—	1932, 1935	—	—	25	0	2
	F	—	—	—	14	90	1934	—	3 ans	—	—	53	0	1
	M	80	—	80	16	80	1935	—	3 ans	68	24	68	2	2
	A	52	10	62	128	356	1927	43	1930	?	?	146	5	7
	M	118	136	254	249	360	1934	105	1932	31	8	132	22	17
	J	155	155	310	304	385	1931	160	1931	73	8	97	17	18
	J	260	166	426	328	468	1932	132	1934	55	20	101	27	20
	A	96	117	213	263	636	1934	76	1932	62	29	85	18	19
	S	192	133	325	361	485	1928	182	1930	85	16	110	22	22
	O	190	139	329	314	523	1931	185	1929, 1934	38	21	148	22	17
	N	38	59	97	111	255	1932	43	1931	29	13	68	9	8
	D	133	7	140	55	152	1930	—	1928	59	6	66	9	5
	Année	1314	922	2236	2159	2405	1934	1965	1931	85	16 sept.	148	153	138
Ben-cui (S.P.L.) [pce de Tây-ninh]. Lat.: 11°19' N. Long.: 106°18' E. Alt.: 15m. Société Agricole et Industrielle de Bencui. Nombre d'années d'observations : 9.	J	●	—	●	14	55	1928	—	1952	●	7	20	0	2
	F	—	6	6	12	85	1934	—	3 ans	5	23	40	2	1
	M	44	8	52	17	52	1935	—	4 ans	44	24	44	2	2
	A	53	10	63	138	331	1927	39	1930	50	18	106	4	7
	M	89	220	309	262	367	1930	120	1929	60	14	107	23	17
	J	112	208	320	291	405	1934	167	1931	65	8	115	17	18
	J	257	148	405	312	470	1932	124	1934	58	13	113	27	20
	A	131	83	214	257	624	1934	37	1932	56	29	104	25	18
	S	150	114	264	332	476	1928	166	1930	73	16	131	24	21
	O	156	172	328	297	430	1931	161	1934	47	20	138	24	16
	N	53	48	101	100	203	1932	14	1931	43	19	78	9	7
	D	165	5	170	53	170	1935	—	1928	88	6	88	8	5
	Année	1210	1022	2232	2085	2358	1934	1951	1930	88	6 déc.	138	165	134
Lo-go (S.P.Ad.) [pce de Tây-ninh]. Lat.: 11°33' N. Long.: 105°53' E. Alt.: 10m. Service Frestier. Nombre d'années d'observations : 4.	J	—	—	—	0	1	1933	—	1934, 1935	—	—	1	0	0
	F	—	—	—	23	71	1934	—	1935	—	—	49	0	1
	M	9	—	—	8	18	1935	—	1932, 1933	7	23	7	4	2
	A	28	37	65	84	96	1932	65	1935	28	21	49	3	6
	M	50	133	183	179	222	1934	112	1932	32	24	45	12	14
	J	66	94	160	191	293	1934	75	1932	41	20	43	11	15
	J	219	103	322	301	362	1932	185	1933	52	23	140	18	18
	A	90	45	135	150	199	1931	84	1932	30	19	43	9	13
	S	199	105	304	339	514	1932	184	1934	51	10	101	14	20
	O	74	146	220	265	400	1931	213	1933	40	5	88	12	16
	N	53	80	133	102	174	1932	13	1931	55	18	55	4	6
	D	105	—	105	29	105	1935	●	1933	32	16	37	4	2
	Année	893	752	1645	1671	1782	1932	1516	1933	55	18 nov	140	91	113

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Xom-vinh (s.p.ad.) [pce de Tây ninh]. Lat.: 11°23' N. Long.: 105°58' E. Alt.: 20m. Service Forestier. Nombre d'années d'observations : 2	J			4	2	4	1935	—	1934	4	26	4	1	1
	F			•	10	20	1934	•	1935	•	27	11	0	2
	M			32	16	32	1935	•	1934	30	24	30	2	1
	A			17	16	17	1935	16	1934	8	26	12	3	4
	M			212	223	235	1934	212	1935	32	22	95	14	16
	J			277	315	353	1934	277	1935	84	21	84	12	13
	J			253	253	253	1934, 1935	253	1934, 1935	50	23	71	21	18
	A			187	251	315	1934	187	1935	53	17	98	13	15
	S			220	213	220	1935	205	1934	60	7	60	11	15
	O			409	289	409	1935	169	1934	40	14	65	20	17
	N			158	105	158	1935	36	1933	67	27	67	8	6
	D			11	58	105	1934	11	1935	11	5	72	1	3
	Année			1780	1751	1780	1935	1723	1934	84	21 juin	98	106	111
Tây-ninh (s. p. ad.) Lat.: 11°18' N. Long.: 106°05' E. Alt.: 5m. Résidence. Nombre d'années d'observations : 22.	J	18	14	32	5	39	1928	—	17 ans	18	25	39	2	0
	F	9	—	9	5	35	1920	—	13 ans	9	27	31	1	1
	M	29	6	35	27	190	1922	—	8 ans	29	23	80	2	2
	A	18	20	38	73	189	1928	—	1917, 1926	18	30	119	3	4
	M	111	43	154	203	366	1930	67	1928	35	8	103	13	12
	J	76	96	172	238	388	1934	97	1917	62	26	101	9	13
	J	177	102	279	251	467	1916	118	1918	46	23	95	20	15
	A	76	58	134	211	386	1929	80	1932	41	26	85	11	14
	S	225	110	335	345	603	1928	174	1918	77	16	163	12	17
	O	178	206	384	284	573	1931	62	1934	73	29	131	15	15
	N	45	9	54	109	248	1932	—	1928	45	5	130	2	7
	D	—	—	—	44	327	1920	—	6 ans	—	—	140	0	3
	Année	932	664	1626	1795	2233	1927	1422	1919	77	16 sept.	163	90	103
Ben-keo (s.p.ad.) [pce de Tây-ninh]. Lat.: 11°15' N. Long.: 106°04' E. Alt.: 3m. Service Forestier. Nombre d'années d'observations : 4.	J	•	—	•	2	7	1933	—	1932, 1934	•	28	7	0	0
	F	—	—	—	2	8	1934	—	1935	—	—	3	0	2
	M	42	—	42	11	42	1935	—	1932, 1933	42	23	42	1	1
	A	•	—	•	48	110	1932	—	1935	•	17	49	0	3
	M	63	79	142	132	204	1934	71	1932	48	20	51	6	10
	J	86	84	170	201	325	1934	128	1932	60	29	60	6	11
	J	150	82	232	218	251	1932	150	1933	42	24	105	12	12
	A	34	58	92	131	218	1934	65	1932	36	28	39	7	9
	S	158	90	248	236	347	1931	98	1934	66	16	91	13	15
	O	239	115	354	286	430	1932	86	1934	76	29	80	16	13
	N	30	64	94	111	241	1932	28	1931	23	8	43	5	6
	D	37	4	41	24	41	1935	8	1932	18	5	16	3	2
	Année	839	576	1415	1402	1577	1932	1300	1934	76	29 oct.	105	69	84
Hiệp-thanh (s.p.l.) [pce de Tây-ninh]. Lat.: 11°10' N. Long.: 106°09' E. Alt.: 3m. Société des Elevés de Tây-ninh. Nombre d'années d'observations : 7.	J			19	7	20	1933	—	3ans	19	8	19	1	1
	F			26	17	79	1934	—	1931	21	28	29	4	2
	M			38	10	38	1935	—	3ans	29	23	29	3	1
	A			31	47	95	1931	—	1933	23	22	85	4	6
	M			262	200	267	1934	135	1929	65	9	65	17	16
	J			275	275	410	1929	162	1931	67	25	130	14	18
	J			279	263	338	1929	123	1930	56	11	79	25	20
	A			185	168	241	1933	55	1930	40	19	66	15	17
	S			364	270	374	1933	101	1930	77	7	103	20	21
	O			340	275	403	1933	130	1929	75	26	104	23	20
	N			167	125	262	1932	11	1930	46	17	50	11	11
	D			80	53	80	1935	24	1933	40	4	40	6	6
	Année			2066	1710	2066	1935	1088	1930	77	7 sept.	130	443	139

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Vinh-cu (S.P.L.) [pce de Gia-dinh]. Lat.: 10°39' N. Long.: 106°30' E. Alt.: 15m. Plantation d'hévéas. Nombre d'années d'observations: 3.	J			—	1	2	1933	—	1934, 1935	—	—	2	0	0
	F			—	23	37	1933	—	1935	—	—	20	0	3
	M			11	8	14	1934	—	1933	8	24	14	2	1
	A			43	84	169	1933	41	1934	15	21	66	4	5
	M			398	323	398	1935	252	1934	61	2	102	24	18
	J			232	228	290	1933	161	1934	43	26	120	14	14
	J			572	369	572	1935	263	1934	60	6	97	20	16
	A			135	199	311	1933	119	1932	57	26	57	10	16
	S			346	311	346	1935	247	1934	58	9	61	17	17
	O			60	190	367	1932	60	1935	27	29	69	7	12
	N			58	92	127	1933	58	1935	19	14	59	6	8
	D			69	47	76	1932	27	1934	20	6	61	9	6
	Année			1924	1875	2243	1933	1457	1934	61	2 mai	120	113	116
Gia-dinh (S. P. A.d.) Lat.: 10°48' N. Long.: 106°42' E. Alt.: 5m. Résidence. Nombre d'années d'observations: 29.	J	—	—	—	14	93	1908	—	5ans	—	—	48	0	1
	F	—	●	●	4	32	1920	—	12ans	●	11	28	0	1
	M	—	●	●	12	129	1922	—	10ans	●	23	96	0	1
	A	45	21	66	34	175	1922	—	3ans	40	21	77	6	3
	M	51	129	180	198	498	1923	40	1933	35	20	164	14	12
	J	85	160	245	283	461	1915	104	1923	50	28	146	17	15
	J	183	153	336	278	498	1925	29	1915	80	7	114	22	17
	A	13	78	91	238	456	1929	87	1932	19	20	134	9	15
	S	155	159	314	322	601	1928	129	1907	72	10	147	19	16
	O	47	142	189	237	495	1917	52	1930	54	22	97	11	14
	N	4	77	81	119	244	1926	4	1928	42	8	124	8	6
	D	—	29	29	50	198	1913	●	3ans	14	16	107	4	4
	Année	583	948	1531	1780	2286	1917	1297	1911	80	7 juil.	164	110	105
Phu-my (S.P.Ag.) [pce de Gia-dinh]. Lat.: 10°48' N. Long.: 106°42' E. Alt.: 1m. Office Indochinois du Riz. Nombre d'années d'observations: 21.	J	—	4	4	13	114	1917	—	3ans	4	11	68	1	2
	F	1	—	1	2	13	1932	—	8ans	1	12	10	1	1
	M	—	6	6	16	119	1922	—	4ans	6	24	95	1	2
	A	24	34	58	45	211	1922	●	1916	24	21	83	6	5
	M	33	183	216	228	523	1923	49	1933	39	29	93	24	17
	J	91	186	277	333	486	1933	161	1931	67	24	117	23	20
	J	208	138	346	282	554	1925	91	1919	97	7	114	27	20
	A	30	87	117	246	444	1929	117	1935	20	27	109	16	19
	S	222	168	390	342	588	1928	178	1930	61	10	125	21	21
	O	58	147	205	267	628	1917	130	1920	52	22	105	15	19
	N	66	49	115	125	248	1926	2	1928	42	24	138	13	11
	D	9	27	36	41	135	1915	8	1917	16	7	86	5	6
	Année	742	1029	1771	1940	2434	1917	1521	1918	97	7 juil.	138	153	143
Saigon (S. M. R.) Villej. Lat.: 10°47' N. Long.: 106°42' E. Alt.: 11m. Service Météorologique. Nombre d'années d'observations: 29.	J	3	—	3	16	111	1917	—	1915, 1924	3	12	69	1	2
	F	1	●	1	3	10	1920	—	4ans	1	12	9	1	1
	M	1	1	2	14	129	1922	—	4ans	2	24	103	1	2
	A	23	28	51	44	178	1911	●	1916	23	21	89	5	5
	M	43	163	206	221	561	1923	49	1933	37	29	104	26	17
	J	136	145	281	331	522	1924	180	1931	56	21	137	23	21
	J	212	128	340	306	595	1909	98	1919	93	7	150	28	23
	A	34	84	118	267	499	1908	118	1935	19	27	177	18	21
	S	226	147	373	338	507	1928	204	1930	78	10	133	21	22
	O	89	108	188	270	603	1917	82	1914	52	22	114	21	20
	N	70	36	106	116	286	1917	3	1928	41	24	131	15	11
	D	9	21	30	59	173	1909	13	1921	13	16	71	8	7
	Année	838	861	1699	1983	2718	1908	1571	1918	93	7 juil.	177	171	152

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Cho-lon (S. P. Ad.) [Ville, Résidence. Lat.: 10°44' N. Long.: 106°38' E. Alt.: 3m. Nombre d'années d'observations : 29.]	J F M A M J J A S O N D	— • • • 12 23 119 172 12 112 25 56 21	• • — 28 91 87 119 144 109 89 59 19	• • • 40 114 206 265 156 221 114 115 40	15 4 10 32 199 284 265 236 309 230 463 104 49	71 31 80 156 606 463 509 399 507 463 259 150	1917 1909 1922 1922 1923 1924 1925 1929 1916 1917 1917 1907	— — — — 58 110 105 88 112 71 8 —	9 ans 17 ans 12 ans 6 ans 1924 1907 1919 1915 1926 1914 1911 1923, 1928	• • • • 17 19 31 54 30 22 41 21	11,21 11,12 23 29 13 21 7 24 26 22 24 3	58 30 60 58 94 96 127 120 152 118 93 55	0 0 0 4 19 19 23 14 20 15 9 4	1 1 1 3 12- 16 16 14 16 14 7 4
Année		552	745	1297	1737	2131	1910	1297	1935	83	7 juil.	152	127	105
Hiép hoa (S.P.L.) [Pec de Cho-lon]. Lat.: 10°55' N. Long.: 106°23' E. Alt.: 2m. Société des Sucreries et Raffineries Nombre d'années d'observations : 10.]	J F M A M J J A S O N D			6 11 159 58 276 189 268 109 316 141 126 89	7 9 29 84 243 344 327 193 326 408 181 58	29 60 159 314 446 688 735 321 629 918 469 217	1927 1934 1935 1928 1928 1927 1926 1926 1926 1925 1925 1926	— — — 15 71 189 149 76 177 141 30 —	4 ans 6ans 6ans 1934 1929 1935 1933 1932 1934 1935 1927 1925	6 11 147 33 83 68 41 20 87 29 43 37	5 11 23 30 12 25 5 17 10 18 25 17	29 47 147 57 176 165 102 125 163 240 140 50	1 1 4 4 16 13 22 18 17 18 11 7	1 1 2 5 14 18 18 14 18 18 9 4
Année				1748	2209	4036	1926	1582	1929	147	23 mars	240	132	122
Duc-hoa (S.P.Ag.) [Pec de Cho-lon]. Lat.: 10°49' N. Long.: 106°23' E. Alt.: 3m. Office Indochinois du Riz. Nombre d'années d'observations : 3.]	J F M A M J J A S O N D	• — — 58 55 26 89	• — 29 49 141 145 115	• • 29 107 196 171 213	0 4 15 88 225 261 183	• 8 29 107 254 352 213	1935 1934 1935 1935 1934 1934 1935	— • — 69 196 171 152	1934 1935 1934 1934 1935 1934 1934	— • 29 32 31 34 41	— — 26 23 21 11 28 7	— 4 29 32 46 93 41	0 0 1 5 14 18 22	0 2 1 6 17 17 17
Année														
Thu-thua (S.P.Ag.) [Pec de Tân-an]. Lat.: 10°37' N. Long.: 106°24' E. Alt.: 2m. Office Indochinois du Riz. Nombre d'années d'observations : 3.]	J F M A M J J A S O N D	• — — 24 53 28 86 81 183	• 32 — 229 140 102 76 282 70	• 32 — 253 193 130 162 363 253	0 21 — 267 272 186 200 247 181 41	• 32 — 271 351 241 228 363 253 44	1934, 1935 1935 1934 1934 1934 1935 1935 1933	• 11 — 253 193 130 162 66 43 38	1934, 1935 1934 1935 1935 1935 1934 1933 1934	• 32 — 79 45 44 45 61 64	20,21 11 — 10 12 29 16 23 5	• 32 2 24 26 79 146 44 71 69 64 34	0 1 — 18 21 17 17 21 13	0 2 — 17 20 19 33 18 13 6
Année												146		

(1) Observations interrompues en août.

(2) Observations interrompues en mars, avril mai et décembre.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Tân-an (S. P. A.d.). Lat.: 10°32' N. Long.: 106°25' E. Alt.: 2m. Travaux Publics. Nombre d'années d'observations: 29.	J	—	•	•	13	68	1921	—	11 ans	•	29	26	0	1
	F	—	10	10	2	23	1920	—	19 ans	10	11	17	1	1
	M	•	—	•	10	113	1922	—	14 ans	•	24	39	0	1
	A	24	43	67	54	303	1928	—	4 ans	26	29	99	5	3
	M	52	171	223	203	489	1917	91	1912	62	13	120	22	13
	J	47	254	301	254	640	1927	61	1912	108	10	150	16	16
	J	56	174	230	241	468	1932	101	1910	54	12	141	23	16
	A	73	137	210	168	345	1926	52	1919	60	24	123	15	12
	S	95	60	155	237	428	1929	88	1907	50	16	197	16	16
	O	131	158	289	256	434	1925	67	1934	63	12	105	17	16
	N	64	99	163	125	365	1926	6	1911	29	25	92	14	8
	D	13	22	35	59	228	1920	—	1907, 1911	18	4	128	5	5
	Année	555	1128	1683	1622	2097	1926	927	1911	108	10 juin	197	134	108

Go-cong (S. P. Ad.). Lat.: 10°21' N. Long.: 106°40' E. Alt.: 1m. Résidence. Nombre d'années d'observations: 23.	J	—	—	—	2	19	1920	—	21 ans	—	—	18	0	0
	F	—	—	—	0	•	1928	—	25 ans	—	—	•	0	0
	M	—	—	—	6	82	1922	—	23 ans	—	—	66	0	0
	A	12	26	38	16	84	1932	—	13 ans	26	30	56	3	1
	M	187	22	209	146	305	1916	20	1915	66	27	84	8	9
	J	209	80	289	202	353	1919	44	1923	81	4	103	12	10
	J	174	39	213	190	473	1909	12	1918	78	7	103	15	12
	A	44	8	52	115	268	1912	43	1919	29	24	122	5	9
	S	121	15	136	169	419	1909	52	1917	37	16	64	11	12
	O	280	9	289	245	580	1912	—	1914	86	30	139	9	12
	N	65	—	65	83	471	1917	—	5 ans	26	12	206	6	5
	D	4	—	4	23	134	1915	—	12 ans	2	13,14	64	2	2
	Année	1096	199	1295	1197	1855	1917	454	1914	86	30 oct.	206	71	72

Go-cong (S. P. Ag.). Lat.: 10°21' N. Long.: 106°40' E. Alt.: 1m. Office Indochinois du Riz. Nombre d'années d'observations: 4.	J	1	—	1	4	14	1932	—	1933, 1934	1	15	14	1	1
	F	—	—	—	0	—	4 ans	—	4 ans	—	—	—	0	0
	M	—	—	—	0	—	4 ans	—	4 ans	—	—	—	0	0
	A	29	244	273	38	88	1932	—	1933	—	—	38	—	3
	M	35	288	323	274	278	1932	79	1933	66	26	104	20	16
	J	187	159	346	246	338	1933	215	1932	79	3	79	16	19
	J	65	52	117	177	346	1935	201	1933	80	7	80	28	24
	A	123	120	243	279	329	1933	101	1932	37	24	83	11	16
	S	229	109	338	322	364	1933	243	1935	60	16	79	18	21
	O	56	18	74	81	109	1933	287	1934	102	30	109	16	16
	N	2	11	13	29	34	1934	57	1932	24	5	62	8	9
	D	—	—	—	—	—	1934	13	1935	8	14	21	3	5
	Année	>727	>1001	>1728	1648	1759	1933	1487	1934	102	30 oct.	109	>121	130

Go-tre (S.P.A.g.) [pce de Go-cong]. Lat.: 10 23' N. Long.: 106°40' E. Alt.: 1m. Office indochinois du Riz. Première année d'observations.	J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	F	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	M	22	367	389	—	—	—	—	—	90	19	—	17	—
	J	148	158	306	—	—	—	—	—	68	7	—	25	—
	J	68	31	99	—	—	—	—	—	42	24	—	10	—
	A	88	113	201	—	—	—	—	—	67	16	—	13	—
	S	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	O	82	3	85	—	—	—	—	—	23	5	—	8	—
	N	12	3	15	—	—	—	—	—	12	12	—	3	—
	D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Observations interrompues en avril.

(2) Observations interrompues en mai et octobre.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max.		Min.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						de la période d'obs.		de la période d'obs.		1935				
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Thoi-thuan (s. p. A. d.) [Pce de My-tho]. Lat. : 10°09' N. Long. : 106°44' E. Alt. : 3m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 9.	J	—	—	—	1	12	1929	—	7 ans	—	—	12	0	0
	F	—	—	—	1	9	1928	—	6 ans	—	—	6	0	0
	M	—	—	—	1	9	1927	—	6 ans	—	—	5	0	0
	A	—	6	6	18	91	1928	—	1930	4	28	30	2	2
	M	76	86	162	150	238	1933	69	1932	60	31	76	7	11
	J	11	92	103	179	357	1929	103	1932, 1935	60	19	74	6	13
	J	177	68	245	247	305	1932	118	1930	54	23	84	18	15
	A	26	45	71	159	286	1928	71	1935	22	1	94	7	12
	S	81	147	228	198	333	1929	91	1931	68	21	90	14	12
	O	140	127	267	222	444	1928	48	1930	80	18	117	13	10
	N	56	—	56	58	116	1930	—	1928	30	12	61	3	3
	D	11	—	11	26	78	1932	●	1931	4	3	28	3	3
	Année		578	571	1149	1230	1571	1928	957	1930	80	18 oct.	117	73
My-tho (s. p. A. d.). Lat. : 10°21' N. Long. : 106°22' E. Alt. : 2m. Travaux Publics. Nombre d'années d'observations : 24.	J	—	—	—	5	33	1917	—	9 ans	—	—	15	0	1
	F	—	—	—	3	36	1928	—	17 ans	—	—	24	0	0
	M	—	—	—	4	66	1922	—	15 ans	—	—	31	0	0
	A	●	—	—	—	—	1928	—	4 ans	1	28	107	3	3
	M	18	239	257	151	338	1927	23	1922	101	7	101	20	11
	J	30	170	200	190	430	1929	48	1922	53	4	106	15	14
	J	125	165	290	226	460	1931	95	1918	33	7	90	25	16
	A	11	121	132	140	313	1933	37	1930	30	28	126	15	13
	S	122	51	173	229	431	1915	109	1925	57	16	159	17	16
	O	149	191	340	285	549	1929	93	1914	67	22	99	14	15
	N	72	89	161	108	296	1926	5	1928	74	28	127	9	8
	D	17	29	46	43	169	1915	—	3 ans	10	10	99	7	4
	Année		544	1057	1601	1428	1932	1928	971	1919	101	7 mai	159	125
Kim-son (s. p. A. g.) [Pce de My-tho]. Lat. : 10°21' N. Long. : 106°15' E. Alt. : 2m. Office Indochinois du biz. Nombre d'années d'observations : 2.	J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	F	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	M	42	108	150	—	—	—	—	—	46	24	—	10	—
	J	92	111	203	—	—	—	—	—	45	31	—	19	—
	J	39	159	198	193	198	1935	188	1934	33	24	45	12	14
	A	101	90	191	187	191	1935	184	1934	46	16	46	15	16
	S	208	87	295	214	295	1935	133	1934	104	18	104	4	6
	O	66	48	114	144	174	1934	114	1935	24	5	84	10	9
	N	16	35	51	54	57	1934	51	1935	15	29	20	7	5
	Année													
	Thap-muoi (s. p. L.) [Pce de My-tho]. Lat. : 10°32' N. Long. : 105°54' E. Alt. : 5m. Société Agricole et Industrielle. Nombre d'années d'observations : 7.	J	—	—	—	3	13	1933	—	4 ans	—	—	11	0
F		—	—	—	6	29	1932	—	1931, 1933	4	11	18	1	1
M		—	4	4	7	29	1934	—	3 ans	4	24	29	1	0
A		—	25	25	36	98	1932	4	1930	18	30	46	3	4
M		59	219	278	175	278	1935	101	1933	46	8	66	20	16
J		36	52	88	159	250	1934	88	1933, 1935	28	20	113	9	15
J		84	105	189	177	212	1932	137	1933	35	31	67	25	18
A		29	65	94	144	209	1920, 1934	65	1932	17	21	55	17	15
S		118	55	173	198	266	1931	115	1934	55	17	64	16	17
O		115	71	186	264	408	1932	179	1930	40	7	80	18	18
N		68	75	143	170	276	1934	29	1931	29	19	69	15	12
D		41	40	81	70	95	1930	32	1929	22	8	41	9	8
Année			550	715	1265	1409	1788	1932	1252	1933	55	17 sept.	113	134

(1) Observations interrompues en avril, mai.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie			
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.	
						valeur	année	valeur	année	valeur	date				
Ben-tre (S. P. Ad.) Lat.: 10°14' N. Long.: 106°22' E. Alt.: 5m. Résidence. Nombre d'années d'observations : 22.	J	—	7	7	4	21	1917	—	15 ans	7	11	13	1	1	
	F	—	—	—	3	38	1928	—	19 ans	—	—	38	0	0	
	M	2	—	2	4	76	1922	—	17 ans	2	24	38	1	0	
	A	12	8	20	34	279	1928	—	5 ans	8	27	51	4	2	
	M	73	49	122	149	240	1919	64	1914	39	24	79	13	10	
	J	262	29	291	210	304	1931	113	1930	104	4	104	11	13	
	J	181	69	250	206	438	1921	64	1933	54	30	134	21	14	
	A	31	100	131	167	348	1926	93	1929	37	29	78	12	13	
	S	96	156	252	243	469	1921	109	1925	49	16	107	22	15	
	O	179	104	283	271	438	1926	75	1930	99	30	451	11	14	
	N	49	24	73	121	328	1923	7	1928	42	1	158	11	7	
	D	36	19	55	45	200	1920	—	4 ans	18	29	73	5	3	
	Année	921	565	1486	1457	2012	1926	1024	1930	164	4 juin	158	112	92	
	Ba-tri (S. P. Ag.) [Pce de Bén-tre]. Lat.: 10°03' N. Long.: 106°35' E. Alt.: 5m. Office Indochinois du Riz. Nombre d'années d'observations : 2.	J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
F		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	
M		> 12	> 129	> 141	—	—	—	—	—	52	14	—	12	—	
A		26	177	203	—	—	—	—	—	50	1	—	17	—	
M		113	212	325	292	325	1935	259	1934	35	7	39	29	26	
J		22	166	188	237	285	1934	188	1935	52	7	52	20	22	
J		34	328	362	283	362	1935	205	1934	73	2	73	21	21	
A		221	191	412	310	412	1935	207	1934	100	30	100	18	15	
S		94	60	154	149	154	1935	142	1934	39	28	56	14	13	
O		17	—	17	14	17	1935	11	1934	10	3	10	2	3	
Année															
Tra-Vinh (S. P. Ad.) Lat.: 9°56' N. Long.: 106°20' E. Alt.: 4m. Travaux Publics. Nombre d'années d'observations : 29.		J	—	—	—	3	27	1917	—	14 ans	—	—	12	0	1
		F	—	—	—	3	55	1911	—	19 ans	—	—	50	0	0
		M	75	—	75	8	112	1922	—	16 ans	75	24	75	1	0
	A	—	20	20	45	279	1928	—	3 ans	20	30	56	1	3	
	M	217	118	335	171	335	1935	61	1914	112	8	112	14	11	
	J	158	176	334	227	393	1927	69	1933	70	9	93	15	14	
	J	174	178	252	233	394	1921	95	1918	35	31	83	23	16	
	A	40	102	142	209	366	1914	88	1910	26	2	116	13	15	
	S	74	01	175	264	429	1909	146	1908	24	5	118	19	16	
	O	149	97	246	274	551	1922	103	1914	37	29	122	15	13	
	N	149	21	170	150	581	1923	—	1911	26	9	155	10	7	
	D	55	3	58	38	179	1918	—	5 ans	32	4	132	4	3	
	Année	1691	716	1807	1625	2101	1922	977	1913	112	8 mai	155	115	99	
	Da-lac (S. P. Ag.) [Pce de Tra-Vinh]. Lat.: 9°50' N. Long.: 106°22' E. Alt.: 4m. Office Indochinois du Riz. Nombre d'années d'observations : 2.	J	—	—	—	0	—	1934, 1935	—	1934, 1935	—	—	—	0	0
F		—	—	—	6	13	1934	—	1935	—	—	13	0	1	
M		22	186	208	248	288	1934	208	1935	68	5	68	15	16	
A		108	199	307	220	307	1935	133	1934	103	19	103	17	14	
M		106	189	295	304	312	1934	295	1935	45	26	81	19	18	
J		23	199	222	251	281	1934	222	1935	48	12	48	12	14	
J		67	207	274	242	274	1935	213	1933	64	21	79	18	18	
A		28	133	261	216	281	1933	107	1934	61	29	85	11	11	
S		158	105	263	171	263	1935	83	1933	53	5	60	8	7	
O		141	108	249	101	249	1935	6	1933	55	12	55	7	4	
Année															

(1) Observations interrompues du 1er mars au 10 mai.

(2) Observations interrompues en mars et en avril.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Vinh-long (s. P. Ag.) Lat.: 10° 15' N. Long.: 105° 53' E. Alt.: 2m. Office Indochinois du Riz. Nombre d'années d'observations : 25.	J	—	—	—	6	22	1927	—	9 ans	—	—	21	0	1
	F	—	—	—	2	43	1928	—	19 ans	—	—	36	0	0
	M	3	14	17	8	99	1922	—	12 ans	14	25	48	2	1
	A	—	35	35	37	253	1928	—	3 ans	18	30	60	3	3
	M	10	171	181	153	342	1924	42	1912	40	16	98	16	12
	J	13	173	186	201	405	1920	46	1912	42	27	96	15	15
	J	64	93	157	216	461	1924	111	1918	19	18	106	18	16
	A	44	150	194	173	369	1926	52	1911	32	24	97	18	15
	S	63	99	162	218	453	1921	49	1918	20	15	76	17	16
	O	91	96	187	235	421	1913	104	1918	34	29	113	17	15
	N	109	91	200	158	769	1926	—	1911	60	5	181	15	9
	D	43	49	92	40	237	1920	—	1911	27	2	71	10	5
	Année	440	971	1411	1447	2286	1926	661	1918	60	5 nov.	181	131	108
Sa-dec (s. P. Ad.) Lat.: 10° 18' N. Long.: 105° 45' E. Alt.: 2m. Résidence. Nombre d'années d'observations : 29.	J	—	—	—	12	75	1922	—	9 ans	—	—	75	0	2
	F	—	—	—	5	78	1928	—	22 ans	—	—	69	0	0
	M	8	15	23	11	181	1922	—	19 ans	9	25	54	4	1
	A	—	41	41	48	157	1910	—	7 ans	28	29	86	2	3
	M	63	160	223	162	446	1924	24	1933	46	30	189	15	12
	J	3	246	249	179	378	1908	55	1912	64	26	91	17	17
	J	113	65	178	199	319	1914	64	1918	51	31	93	21	18
	A	82	114	196	173	322	1933	38	1910	61	25	101	21	16
	S	156	138	294	220	393	1908	84	1918	79	16	111	18	18
	O	56	170	226	275	420	1913	132	1921	30	29	135	16	18
	N	93	73	166	145	305	1932	13	1911	51	28	162	12	11
	D	30	32	62	44	169	1920	—	1921	18	3	68	9	6
	Année	604	1054	1658	1473	1911	1924	1112	1930	79	16 sept.	180	135	122
O-mon (s. P. Ag.) [pce de Can-tho] Lat.: 10° 07' N. Long.: 105° 37' E. Alt.: 3m. Office Indochinois du Riz. Nombre d'années d'observations : 2.	J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	F	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	M	•	15	15	—	—	—	—	—	15	24	—	1	—
	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	M	178	150	328	202	328	1935	76	1934	38	1	38	17	13
	J	186	124	310	265	310	1935	221	1934	60	30	60	21	18
	J	102	112	214	244	273	1934	214	1935	34	3	50	12	17
	A	78	103	181	208	234	1934	181	1935	43	13	45	11	14
	S	81	79	160	148	160	1935	136	1934	34	29	34	9	14
	O	96	57	153	139	153	1935	124	1934	33	6	33	16	13
	N	46	11	57	—	—	—	—	—	25	4	—	6	—
	D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Can-tho (s. C. Ag.) Lat.: 10° 02' N. Long.: 105° 47' E. Alt.: 3m. Office Indochinois du Riz. Nombre d'années d'observations : 21.	J	—	—	—	10	55	1925	—	4 ans	—	—	48	0	2
	F	—	—	—	3	67	1928	—	11 ans	—	—	57	0	0
	M	5	•	—	14	85	1922	—	6 ans	5	24	41	2	1
	A	25	1	26	46	178	1932	—	1926	19	30	111	3	4
	M	162	41	203	153	288	1917, 1927	30	1932	32	8	79	21	14
	J	63	92	155	179	293	1915	105	1929	59	7	94	14	17
	J	115	144	259	231	453	1915	148	1916	47	31	128	24	18
	A	85	47	132	179	308	1931	68	1932	25	12	75	11	17
	S	91	94	185	276	423	1931	111	1925	50	2	85	16	19
	O	100	116	216	255	488	1925	116	1927	54	17	92	11	17
	N	91	154	245	172	469	1923	25	1918	44	29	198	19	12
	D	37	29	66	54	232	1920	•	1923	20	4	101	6	6
	Année	774	718	1492	1572	1878	1928	1257	1916	59	7 juin	198	127	127

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Cây-gua (S.P.Ag.) [Pce de Bac Lién]. Lat.: 9°15' N. Long.: 105°25' E. Alt.: 5m. Office Indochinois du liz. Nombre d'années d'observations: 2.	J	—	3	3						3	12		1	
	F	—	—	—						—	—		0	
	M	13	24	37						13	29		0	
	A	53	153	206						61	13		4	
	M	—	108	108						58	26		8	
	J	107	165	272	415	558	1934	272	1935	62	31	120	6	17
	J	22	138	160	259	358	1934	160	1935	43	12	73	8	14
	A	205	332	537	433	537	1935	329	1934	66	16	78	19	18
	S	114	83	197	180	197	1935	163	1934	82	21	82	10	9
	O	56	146	202	145	202	1935	88	1934	66	6	66	12	8
	N	11	72	83						16	5		12	
	Année	581	1224	1805						82	21 oct		95	
Ca-máu (S.P.Ad.) [Pce de Bac-tieu]. Lat.: 9°10' N. Long.: 105°10' E. Alt.: 5m. Centre administratif Nombre d'années d'observations: 5.	J	—	2	2	10	29	1934	1	1931	2	11	10	1	3
	F	—	—	—	15	36	1934	—	1935	—	—	29	0	1
	M	—	12	12	17	72	1934	—	1931	7	5	30	3	2
	A	39	24	63	90	175	1933	41	1932	35	28	64	8	8
	M	203	58	261	269	420	1934	65	1933	52	27	92	22	18
	J	60	258	318	302	360	1934	209	1932	76	20	76	16	19
	J	273	87	360	345	416	1934	215	1931	72	31	84	27	22
	A	34	149	183	290	445	1931	183	1935	44	13	104	11	16
	S	220	153	373	340	377	1931	293	1934	71	6	87	20	22
	O	68	159	227	304	457	1931	227	1935	46	21	96	21	20
	N	49	248	297	167	297	1935	65	1933	85	2	85	20	14
	D	4	154	158	122	204	1933	44	1931	67	13	128	14	11
Année	950	1304	2254	2271	2503	1934	2075	1932	85	2 nov.	128	163	156	
Nam-can (S.P.Ad.) [Pce de Bac-tieu]. Lat.: 8°47' N. Long.: 105°00' E. Alt.: 5m. Service Forestier. Nombre d'années d'observations: 4.	J	6	6	12	4	6	1933	●	1932, 1934	7	15	7	2	1
	F	—	—	—	5	14	1934	—	1933, 1935	—	—	14	0	1
	M	—	●	●	5	18	1934	—	1933	●	23	18	0	0
	A	20	56	76	66	97	1934	12	1932	28	28	69	5	4
	M	98	128	226	176	255	1934	62	1933	37	5	40	23	16
	J	65	156	221	336	457	1934	221	1935	55	27	109	16	18
	J	117	171	288	334	474	1932	256	1933	41	13	84	16	19
	A	61	243	304	291	758	1931	161	1932	61	2	107	17	18
	S	202	260	462	437	578	1931	338	1934	71	3	101	16	20
	O	160	227	387	367	505	1933	251	1932	56	15	128	21	21
	N	140	127	267	266	313	1932	69	1931	51	27	120	12	13
	D	26	88	114	91	159	1932	15	1931	44	11	75	7	7
Année	895	1462	2357	2378	2465	1932	2236	1932	71	3 sept	128	135	138	
Poulo-Obi (S.P.Ad.) [Pce de Bac-tieu]. Lat.: 8°25' N. Long.: 104°49' E. Alt.: 325m. Phare. Nombre d'années d'observations: 2.	J	7	—	7						7	12	7	1	
	F	1	—	●						1	26	1	1	
	M	●	—	—						●	22, 25	●	0	
	A	20	25	45	51	57	1934	45	1935	33	21	42	3	3
	M	59	56	115	227	339	1934	115	1935	22	17	72	19	19
	J	100	87	187	152	187	1935	116	1934	31	28	31	11	11
	J	169	215	384	396	409	1934	384	1935	69	1	84	18	18
	A	50	111	161	191	221	1934	161	1935	45	3	45	12	14
	S	230	193	423	355	423	1935	288	1934	65	12	65	22	21
	O	178	266	444	158	444	1935	262	1934	105	16	105	19	18
	N	208	182	390	321	390	1935	251	1934	90	27	97	19	17
	D	57	22	79	63	79	1935	46	1934	36	14	36	12	9
Année	1079	1157	2236						105	16 oct	105	137		

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Long xuyên (S. P. Ad.) Lat. : 40°24' N. Long. : 105°25' E. Alt. : 3m. Résidence. Nombre d'années d'observations : 22.	J	—	—	—	9	69	1917	—	10 ans	—	—	39	0	1
	F	—	—	•	5	49	1928	—	13 ans	•	19	37	0	0
	M	30	36	66	14	106	1922	—	8 ans	64	24	64	2	1
	A	2	9	11	51	182	1925	•	1926, 1931	8	29	103	2	4
	M	5	51	56	135	297	1927	31	1933	14	11	105	11	8
	J	45	268	313	153	313	1935	68	1921	69	2	69	15	1
	J	107	97	204	237	490	1922	61	1918	49	31	281	17	14
	A	23	78	101	174	317	1916	40	1928	25	24	98	12	11
	S	168	57	225	207	444	1914	44	1927	46	13	130	16	12
	O	98	73	171	279	592	1925	81	1921	51	29	129	11	12
	N	65	21	86	136	397	1923	48	1915	26	5	151	8	18
	D	65	87	152	67	303	1914	—	1928	67	13	74	10	5
	Année	608	777	1385	1467	2168	1914	924	1913	69	2 juin	281	104	87
Cho-moi (S. P. Ag.) [Pce de Long-xuyên]. Lat. : 10°33' N. Long. : 105°21' E. Alt. : 5m. Services Agricoles. Nombre d'années d'observations : 20.	J	3	—	3	20	109	1921	—	4 ans	3	9	48	1	2
	F	3	7	10	9	68	1934	—	7 ans	7	11	65	3	1
	M	72	2	74	25	219	1922	—	4 ans	72	24	72	2	3
	A	24	10	34	68	145	1927	•	1926	18	21	74	3	6
	M	42	121	163	187	382	1932	67	1915	39	11	106	14	14
	J	83	42	125	197	370	1932	94	1915	73	21	80	13	15
	J	105	74	179	229	708	1932	77	1918	42	7	125	23	16
	A	70	89	159	207	430	1933	81	1929	37	28	152	16	15
	S	49	102	151	217	461	1932	83	1925	19	13	89	21	15
	O	137	43	180	298	512	1932	153	1934	30	18	98	21	17
	N	178	79	257	165	431	1923	51	1933	53	5	119	19	11
	D	150	23	173	70	242	1920	•	1928	36	13	74	11	6
	Année	916	592	1508	1692	3116	1932	1233	1929	73	21 juin	152	147	121
Tan-chau (S. C. Ag.) [Pce de Chau-doc]. Lat. : 10°48' N. Long. : 105°13' E. Alt. : 4m. Services Agricoles. Nombre d'années d'observations : 20.	J	—	—	—	9	34	1917	—	8 ans	—	—	23	0	2
	F	47	1	48	15	106	1920	—	7 ans	43	13	52	3	1
	M	67	•	67	49	248	1922	—	1919	61	25	77	2	3
	A	39	10	49	101	212	1924	27	1919	15	26	100	5	7
	M	22	183	205	162	353	1923	52	1933	50	11	98	14	12
	J	77	122	199	153	230	1925	68	1930	46	21	61	14	15
	J	56	80	136	164	275	1924	29	1918	33	31	112	16	15
	A	59	32	91	112	190	1924	36	1932	22	3	54	13	13
	S	55	117	172	172	332	1917	56	1931	42	4	73	18	15
	O	186	98	284	296	550	1917	121	1923	62	7	217	17	18
	N	282	44	326	169	379	1923	45	1933	62	6	129	16	11
	D	93	46	139	60	191	1930	•	1928	22	2	75	11	6
	Année	983	733	1716	1462	1820	1924	1076	1918	62	7 oct 6 nov	217	129	118
Chau-doc (S. P. Ad.) Lat. : 10°42' N. Long. : 105°07' E. Alt. : 6m. Travaux Publics. Nombre d'années d'observations : 26.	J	22	—	24	11	54	1922	—	12 ans	16	4	28	4	1
	F	51	43	94	19	176	1934	—	10 ans	51	14	87	2	1
	M	76	16	92	39	237	1922	—	3 ans	92	24	107	1	2
	A	44	34	78	85	220	1928	—	1917	36	28	70	5	5
	M	84	186	270	129	298	1923	26	1920	98	23	98	10	9
	J	6	133	139	126	238	1934	53	1913	53	8	90	5	10
	J	171	61	232	150	342	1934	47	1918	96	31	171	15	11
	A	101	68	169	101	250	1934	15	1910	42	22	77	7	9
	S	106	100	206	139	349	1932	10	1912	47	14	121	8	11
	O	113	163	276	237	503	1926	117	1915	50	31	128	9	11
	N	223	94	317	137	414	1932	22	1915	60	14	149	9	8
	D	102	30	132	64	165	1920	—	3 ans	42	18	57	6	4
	Année	1099	930	2029	1227	2143	1934	912	1915	93	23 mai	171	81	82

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie			
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.	
						valeur	année	valeur	année	valeur	date				
Tri-ton (S.P.A.D.) [pce de Chau-doc]. Lat.: 40°25' N. Long.: 105°00' E. Alt.: 6m. Centre administratif. Nombre d'années d'observations : 5.	J	—	—	—	27	94	1933	—	1934, 1935	—	—	50	0	1	
	F	15	—	15	24	104	1934	—	3 ans	15	12	62	1	1	
	M	25	1	26	24	50	1934	—	1932, 1933	25	24	46	2	1	
	A	22	51	73	145	520	1932	5	1931	20	26	90	6	4	
	M	60	63	123	184	338	1933	8	1931	21	26	80	10	8	
	J	9	47	56	62	121	1934	8	1932	16	26	40	8	6	
	J	134	137	271	209	390	1934	29	1931	36	31	80	15	14	
	A	77	146	223	218	400	1931	66	1932	74	26	80	17	12	
	S	83	94	177	296	498	1934	176	1933	29	16	75	17	13	
	O	170	51	221	250	302	1931	186	1933	44	15	150	12	10	
	N	135	20	155	171	300	1932	25	1933	42	2	68	12	7	
	D	65	—	65	41	82	1930	20	1932	21	14	42	7	3	
	Année	795	610	1405	1651	2193	1931	1187	1931	74	26 août	150	107	80	
Hon-chong (S.P.Ad.) [pce de Ha-tiên]. Lat.: 10°09' N. Long.: 104°37' E. Alt.: 5m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 5.	J	14	—	14	20	45	1933	1	1934	12	15	39	2	2	
	F	21	—	21	20	71	1934	2	1931	16	12	46	2	2	
	M	33	—	33	16	33	1935	4	1933	31	24	31	2	2	
	A	154	—	154	78	154	1935	43	1931	35	27	35	8	8	
	M	303	—	303	174	303	1935	70	1931	87	22	87	11	12	
	J	408	—	408	210	408	1935	84	1931	153	20	153	12	13	
	J	721	—	721	406	721	1935	120	1931	173	7	173	19	18	
	A	242	—	242	247	324	1933	175	1930	44	24	74	9	15	
	S	329	—	329	305	475	1932	201	1930	38	13	83	19	19	
	O	351	—	351	319	496	1933	70	1934	75	18	99	15	15	
	N	300	—	300	183	306	1932	66	1934	46	5	69	13	10	
	D	194	—	194	89	194	1935	47	1933	61	10	61	6	5	
	Année	3070	»	3070	2097	3070	1935	1325	1931	173	7 juil.	173	118	121	
Nui-trau (S.P.Ag.) [pce de Ha-tiên]. Lat.: 10°22' N. Long.: 104°30' E. Alt.: 3m. Office Indochinois du Riz. Nombre d'années d'observations : 4.	J	15	—	15	22	51	1933	—	1934	15	9	30	1	2	
	F	1	3	4	2	4	1935	—	1934	2	26	2	2	1	
	M	131	96	227	175	227	1935	55	1933	36	22	56	20	20	
	A	142	40	182	161	271	1932	21	1933	78	21	78	11	13	
	M	302	206	508	372	508	1935	233	1934	85	7	94	28	22	
	J	130	69	199	224	337	1934	99	1932	93	26	93	14	16	
	J	249	203	452	333	502	1932	126	1933	108	13	108	25	21	
	A	179	165	344	257	344	1935	190	1932, 1934	93	30	93	19	19	
	S	46	105	151	156	277	1932	43	1933	23	6	59	17	13	
	O	60	32	92	61	103	1932	20	1933	25	15	52	13	7	
	Année	>1255	>919	>2174	>1763					108	13 sept.	108	>150	>134	
	Ha-tiên (S. M. R.) Lat.: 10°23' N. Long.: 104°29' E. Alt.: 6m. Travaux Publics. Nombre d'années d'observations : 29.	J	—	—	—	8	53	1921	—	12 ans	—	—	41	0	1
		F	—	—	—	14	97	1934	—	13 ans	—	—	37	0	1
M		—	9	9	50	421	1922	—	5 ans	5	5	234	2	3	
A		130	3	133	131	344	1918	—	1907	47	29	100	9	8	
M		114	131	245	230	504	1921	46	1914	61	20	103	17	13	
J		107	12	119	234	415	1926	50	1910	27	9	180	9	13	
J		223	204	427	310	613	1924	84	1917	37	10,31	185	25	16	
A		102	75	177	265	549	1931	40	1910	28	21	129	14	15	
S		183	110	293	245	521	1932	33	1919	44	15	111	19	15	
O		180	214	394	247	432	1925	26	1934	47	29	110	22	14	
N		122	88	210	129	370	1922	—	1927	32	6	130	17	9	
D		73	65	138	49	261	1926	—	5 ans	27	14	90	9	4	
Année		1234	911	2145	1912	2929	1925	1069	1917	61	20 mai	234	143	112	

(1) Observations interrompues en mars et en avril.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. durée 1935		Max. durée absolue de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Duong-dong (S. P. Ad.) [Pce de Ha-tiên]. Lat.: 10°13' N. Long.: 103°38' E. Alt.: 2m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations: 9.	J	12	117	129	38	129	1935	5	1933, 1934	37	15	37	7	3
	F	1	3	4	34	122	1928	2	1927	3	10	54	2	3
	M	2	7	9	35	71	1927	4	1928	4	5	34	3	5
	A	56	34	90	182	366	1928	74	1930	35	27	79	5	11
	M	318	215	533	419	707	1930	204	1933	134	10	186	20	18
	J	178	227	405	403	608	1933	242	1929	115	26	137	17	18
	J	558	249	807	538	829	1929	234	1928	144	10	144	21	20
	A	177	67	244	423	778	1931	98	1932	46	21	162	15	17
	S	246	384	630	517	727	1933	301	1927	115	16	136	20	21
	O	259	62	321	329	450	1931	175	1930	57	21	105	15	14
	N	186	20	206	161	235	1931	44	1933	60	6	66	11	9
	D	98	32	130	78	189	1930	20	1933	26	18	52	8	6
	Année	2091	1417	3508	3137	3508	1925	2633	1927	144	10 juil.	186	144	145
Cay-cay (S. P. L.) [Pce de Ha-tiên]. Lat.: 10°04' N. Long.: 104°01' E. Alt.: 20m. Plantation. Nombre d'années d'observations: 2.	J	81	—	81	—	—	—	—	—	33	27	—	6	—
	F	20	—	20	—	—	—	—	—	7	26	—	4	—
	M	22	—	22	—	—	—	—	—	12	24	—	4	—
	A	25	40	65	—	—	—	—	—	58	28	—	2	—
	M	155	180	335	400	464	1934	335	1935	48	22	129	19	21
	J	197	118	315	381	448	1934	315	1935	75	20	101	10	14
	J	493	402	895	722	895	1935	550	1934	163	10	163	22	21
	A	120	123	243	414	584	1934	243	1935	60	26	78	13	19
	S	338	274	612	492	612	1934	373	1934	117	16	117	22	23
	O	352	8	360	309	360	1935	297	1934	114	7	114	13	15
	N	128	63	191	309	426	1934	191	1935	46	1	146	17	15
	D	137	2	139	69	139	1935	•	1934	44	15	44	10	5
	Année	2608	1210	3278	—	—	—	—	—	163	10 juil.	163	142	—
Cay-dua (S. P. L.) [Pce de Ha-tiên]. Lat.: 10°02' N. Long.: 104°01' E. Alt.: 4m. Plantation. Nombre d'années d'observations: 9.	J	125	6	131	40	131	1935	—	1930	76	22	76	8	3
	F	20	36	56	47	198	1928	—	1927	37	4	63	3	3
	M	15	—	15	23	53	1927	3	1932	6	24	24	6	3
	A	8	22	30	101	183	1928	30	1935	26	28	65	3	6
	M	131	111	242	248	443	1934	113	1932	34	22	88	17	16
	J	130	158	288	332	513	1927	239	1929	60	22	65	16	17
	J	302	443	745	443	819	1929	182	1928	122	7	122	24	19
	A	61	71	132	351	686	1931	97	1932	43	27	117	12	15
	S	191	334	525	427	593	1932	162	1927	86	13	93	20	21
	O	187	71	258	312	590	1933	149	1930	50	31	159	18	17
	N	135	159	294	231	397	1934	85	1930	66	6	147	17	11
	D	106	14	120	108	364	1927	16	1934	48	15	50	9	6
	Année	1411	1425	2836	2663	3085	1931	2182	1930	122	7 juil.	159	153	137
Poulo-Condore (S. M. R.) Lat.: 8°42' N. Long.: 106°35' E. Alt.: 6m. Service pénitencier. Nombre d'années d'observations: 6.	J	•	1	1	17	53	1907	•	1934	1	30	36	1	2
	F	•	—	•	3	8	1907	—	1933	•	3 dates	8	0	0
	M	—	—	—	0	•	3 ans	—	3 ans	—	—	•	0	0
	A	6	35	41	17	41	1935	2	1907	17	21	17	7	5
	M	129	108	237	217	343	1908	7	1932	30	15	107	21	15
	J	168	135	303	300	526	1903	133	1934	89	21	130	18	18
	J	241	255	496	287	496	1935	117	1908	83	13	75	25	20
	A	125	118	243	228	529	1931	84	1932	122	20	122	13	17
	S	345	214	559	348	559	1935	186	1908	109	17	122	26	21
	O	182	127	309	300	379	1907	158	1934	89	17	159	19	20
	N	256	214	470	338	709	1908	20	1931	63	11	156	18	16
	D	30	25	55	111	252	1907	6	1933	23	3	118	14	9
	Année	1482	1232	2714	2166	2727	1908	1507	1934	122	20 août	159	162	143

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Soc-noc (S.P.A.d.) [Pce de Soal-réng]. Lat.: 10°59' N. Long.: 106°08' E. Alt.: 5m. Gouvernerie. Nombre d'années d'observations : 16.	J	20	—	20	20	104	1917	—	1924, 1932	20	9	52	1	2
	F	—	10	10	14	123	1934	—	8 ans	6	12	51	2	1
	M	32	43	75	36	203	1922	—	5 ans	45	24	126	3	2
	A	6	9	15	83	321	1928	3	1930	6	22	84	3	4
	M	80	90	170	196	327	1923	95	1924	37	8	107	14	11
	J	41	84	125	205	483	1927	107	1934	26	25	93	10	13
	J	84	179	263	215	394	1921	129	1923, 1930	66	20	124	13	13
	A	28	73	101	177	311	1926	47	1923	17	24,25	93	8	10
	S	188	87	275	235	374	1926	66	1934	55	16	73	10	14
	O	173	133	306	322	705	1922	85	1934	52	18	100	15	15
	N	24	23	47	144	303	1926	43	1931	17	30	158	5	8
	D	84	—	84	42	151	1930	—	1925, 1926	49	5	71	3	3
	Année	760	731	1491	1689	2298	1926	1188	1933	66	20 juil.	158	87	96
Chipou (S.P.A.d.) [Pce de Soal-réng]. Lat.: 11°02' N. Long.: 106°01' E. Alt.: 5m Administration indigène. Nombre d'années d'observations : 3.	J	32	—	32	22	32	1935	•	1932	32	9	32	1	1
	F	—	—	—	16	47	1934	—	1933, 1935	—	—	39	0	1
	M	33	—	33	13	33	1935	—	1933	31	23	31	2	1
	A	—	69	69	98	150	1933	69	1935	69	30	69	1	3
	M	116	52	168	151	276	1930	97	1933	44	21	81	14	11
	J	75	123	198	239	267	1933	193	1931	42	12	75	10	14
	J	100	45	145	215	378	1934	121	1933	22	6	78	12	12
	A	30	21	51	171	240	1933	51	1935	15	31	62	12	13
	S	93	25	118	155	320	1930	104	1934	18	6	80	8	13
	O	140	94	234	222	399	1932	162	1934	25	13,27	94	14	14
	N	90	45	135	82	358	1932	4	1931	26	3	55	11	8
	D	50	45	95	59	178	1930	5	1931	18	17	37	7	4
	Année	759	519	1278	1443	1529	1933	1278	1935	69	30 avril	94	92	95
Soai-réng (S. M. R.). Lat.: 11°05' N. Long.: 105°48' E. Alt.: 6m. Enseignement. Nombre d'années d'observations : 18.	J	—	—	—	12	78	1929	—	6 ans	—	—	75	0	1
	F	—	—	—	14	87	1934	—	6 ans	22	27	56	1	1
	M	57	25	82	36	161	1922	—	1921, 1928	57	24	72	3	3
	A	35	—	35	108	353	1927	8	1917	32	21	137	2	8
	M	207	85	292	181	292	1935	65	1920	63	10	140	13	13
	J	129	44	173	231	432	1927	68	1923	39	9	84	14	15
	J	228	42	270	170	341	1934	31	1918	36	31	77	19	14
	A	41	76	117	154	460	1934	57	1923	32	3	65	9	13
	S	252	43	295	241	390	1929	37	1918	61	7	122	15	17
	O	404	149	553	326	641	1926	108	1927	61	6	127	18	17
	N	199	14	213	170	327	1923	44	1933	63	6	99	15	11
	D	99	—	99	58	196	1920	—	1925	39	13	84	8	4
	Année	1673	478	2151	1701	2213	1934	1220	1920	69	6 oct.	140	117	117
Dambokthom (S. P. Ag.) [Pce de Soal-réng]. Lat.: 11°40' N. Long.: 105°45' E. Alt.: m. Office Indochinois du Riz. Nombre d'années d'observations : 4.	J	5	—	—	10	30	1933	—	1934, 1935	—	—	13	0	2
	F	—	17	22	13	22	1935	—	1933	12	28	12	3	2
	M	49	145	194	181	290	1933	95	1932	34	10	58	13	16
	A	66	41	107	221	365	1934	107	1935	31	24	119	13	15
	M	23	33	56	157	245	1933	56	1935	12	13	57	10	14
	J	123	82	205	224	349	1932	115	1934	34	17	63	20	19
	J	282	72	354	312	397	1932	128	1934	96	18	96	19	19
	A	221	84	305	160	305	1935	37	1933	60	12	60	14	11
	S	150	6	156	55	156	1935	14	1934	62	5	62	9	5
	Année													

(1) Observations interrompues en mars avril et mai.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurn absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Kompong-trach (S. P. Ad.) [Pce de Soai-rieng]. Lat.: 11°28' N. Long.: 103°45' E. Alt.: 4m. Administration indigène. Nombre d'années d'observations : 8	J	—	—	—	1	2	1932, 1933	—	6 ans	—	—	1	0	1
	F	•	—	•	13	40	1930	—	5 ans	•	8, 26	40	0	1
	M	—	11	11	26	185	1927	—	4 ans	9	23	94	2	1
	A	—	58	58	48	93	1927	8	1932	43	26	62	3	3
	M	11	197	208	225	488	1927	66	1929	91	17	91	8	11
	J	36	150	186	194	318	1926	130	1932	53	20	78	11	11
	J	177	121	298	182	311	1934	90	1930	56	22	167	17	9
	A	38	48	86	162	437	1934	31	1927	26	18	81	7	8
	S	145	60	205	174	338	1933	25	1927	51	7	72	14	11
	O	44	337	381	253	381	1935	46	1929	87	27	125	22	13
	N	30	122	152	79	214	1932	—	1927, 1929	67	30	67	9	5
	D	—	—	—	18	48	1930	—	1934, 1935	—	—	35	0	1
	Année	481	1104	1585	1375	1930	1934	978	1931	91	17 mai	125	93	75
Snaipol (S. P. Ad.) [Pce de Preyeng]. Lat.: 11°40' N. Long.: 105°12' E. Alt.: 8m Administration indigène Nombre d'années d'observations : 7.	J	8	—	8	6	18	1929	—	1932, 1934	8	28	18	1	1
	F	—	—	—	23	146	1934	—	4 ans	—	—	94	0	1
	M	•	—	•	20	71	1929	—	1933	•	4 dates	55	0	1
	A	97	—	97	73	97	1935	40	1933	92	23	92	3	4
	M	182	3	185	204	367	1930	57	1928	68	8	82	5	11
	J	47	26	73	142	338	1930	19	1931	30	26	99	8	10
	J	73	48	121	134	223	1932	75	1928	46	6	46	11	9
	A	59	38	97	97	209	1928	29	1931	26	21	60	9	8
	S	36	114	150	274	373	1933	150	1935	42	16	114	16	18
	O	120	84	204	251	374	1932	99	1934	60	31	81	16	15
	N	163	148	311	108	311	1935	6	1928	132	17	132	13	7
	D	15	—	5	35	84	1932	•	1928	15	5	41	1	4
	Année	800	461	1261	1367	1546	1930	1215	1931	132	17 nov	132	83	89
Preyeng (S. P. Ad.) Lat.: 11°29' N. Long.: 105°49' E. Alt.: 5m. Assistance Médicale. Nombre d'années d'observations : 19.	J	3	—	3	4	33	1925	—	11 ans	3	27	27	1	1
	F	—	—	—	14	93	1920	—	8 ans	—	—	43	0	1
	M	14	—	14	43	201	1922	—	1933	6	26	93	4	3
	A	14	29	43	100	233	1924	16	1917	17	30	88	5	7
	M	74	169	243	220	445	1927	39	1920	65	21	169	11	12
	J	249	56	305	182	375	1927	77	1932	98	26	116	10	12
	J	108	51	159	142	261	1934	24	1933	26	22	73	15	11
	A	53	26	79	120	200	1926	34	1922	20	1	82	7	10
	S	185	135	320	242	456	1925	26	1918	74	16	104	15	15
	O	273	12	285	298	580	1917	73	1927	84	24	167	15	15
	N	112	39	151	124	305	1917	2	1931	21	4	86	15	8
	D	95	15	110	59	201	1926	1	3 ans	40	12	69	7	3
	Année	1180	532	1712	1548	2091	1917	958	1932	98	26 juin	169	105	98
Banam (S. P. Ad.) [Pce de Prey-veng]. Lat.: 11°18' N. Long.: 103°17' E. Alt.: 5m. Centre administratif. Nombre d'années d'observations : 7.	J	—	—	—	4	28	1929	—	4 ans	—	—	28	0	1
	F	—	—	—	20	90	1934	—	1933, 1935	—	—	76	0	1
	M	—	—	—	29	78	1929	—	1932, 1933	18	22	30	3	3
	A	—	25	25	95	167	1934	45	1933	93	15	94	5	7
	M	—	132	132	144	452	1936	42	1935	12	9	65	8	10
	J	—	42	42	154	286	1929	91	1935	60	20	60	8	11
	J	4	87	91	125	225	1931	34	1933	15	15	65	12	11
	A	41	18	59	136	263	1931	44	1933	24	25	54	7	10
	S	48	24	72	169	259	1935	57	1933	91	16	91	8	12
	O	232	27	259	158	239	1932	80	1930	77	30	77	14	11
	N	209	18	227	165	227	1930	6	1933	53	27	53	11	7
	D	147	61	208	58	182	1930	•	1928	20	13	41	5	4
	Année	734	439	1173	1197	1723	1930	519	1933	93	15 avril	94	81	88

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Kompongtrabec (s. p. Ad.) [Pce de Prey-vong]. Lat.: 11°08' N. Long.: 105°28' E. Alt.: 6m. Administration indigène. Nombre d'années d'observations : 47	J	—	—	—	9	48	1917	—	8 ans	—	—	14	0	1
	F	—	20	20	12	64	1920	—	10 ans	20	21	64	1	1
	M	—	32	32	47	238	1927	—	4 ans	20	4	95	3	3
	A	—	70	70	97	238	1928	6	1917	40	29	97	2	6
	M	—	83	83	191	475	1927	44	1920	28	13	117	4	11
	J	12	283	295	167	474	1918	45	1930	212	20	212	10	11
	J	30	120	150	154	348	1917	67	1918	44	6	117	10	10
	A	—	157	157	132	319	1917	23	1926	47	16	124	6	8
	S	9	241	250	223	562	1927	43	1930	53	6	250	10	11
	O	13	179	192	229	463	1922	7	1929	44	18	102	7	12
	N	—	307	307	124	459	1918	11	1923	50	5	115	10	7
	D	141	—	141	47	141	1935	—	3 ans	38	9	54	7	3
	Année	205	1492	1697	1432	2651	1927	595	1929	212	20 juin	250	70	84
Benghl (s. p. Ad.) [pce de Kandal]. Lat.: 0°28' N. Long.: 105°03' E. Alt.: 6m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 7	J	2	—	2	7	38	1933	—	1931, 1932	2	31	10	1	1
	F	10	—	10	13	44	1934	—	4 ans	7	23	30	2	1
	M	11	—	11	15	44	1929	—	1930, 1932	11	23	32	1	1
	A	1	6	7	53	124	1929	7	1935	6	31	66	2	4
	M	48	125	173	122	207	1932	46	1933	36	10	51	12	9
	J	168	54	222	131	222	1935	82	1933	65	10	65	8	10
	J	38	42	80	149	217	1932	80	1935	19	2	67	10	12
	A	99	14	113	126	332	1933	26	1930	38	28	110	7	9
	S	65	34	99	115	212	1929	19	1930	33	17	60	9	12
	O	88	72	160	236	394	1933	134	1930	40	18	130	12	14
	N	349	8	357	150	357	1935	23	1929	74	19	74	14	8
	D	98	—	98	56	98	1935	—	1928	37	14	48	5	4
	Année	977	355	1332	1173	1442	1932	930	1930	74	19 nov.	130	83	85
Kasthom (s. p. Ad.) [pce de Kandal]. Lat.: 11°40' N. Long.: 105°04' E. Alt.: 5m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 18	J	—	—	—	7	52	1925	—	12 ans	—	—	25	0	1
	F	11	—	11	11	11	1935	—	15 ans	11	12	11	1	0
	M	—	16	16	29	146	1917	—	3 ans	16	23	69	1	2
	A	12	9	21	69	194	1927	—	1922	12	19	85	4	5
	M	73	15	88	135	307	1923	33	1920	20	30	75	15	9
	J	153	61	214	152	289	1926	16	1932	72	20	84	12	8
	J	43	35	78	174	389	1929	49	1923	16	30	76	16	11
	A	20	89	109	123	216	1930	12	1920	32	18, 19	74	15	9
	S	79	62	141	198	403	1917	74	1931	32	20	113	21	12
	O	70	163	233	288	720	1933	123	1920	40	21	112	21	13
	N	10	204	214	135	322	1918	31	1927	50	26	82	14	8
	D	1	98	99	41	153	1930	—	4 ans	48	4	61	9	3
	Année	472	752	1224	1352	1797	1930	827	1920	72	20 juin	113	129	81
Leukdek (s. p. Ad.) [pce de Kandal]. Lat.: 11°07' N. Long.: 105°08' E. Alt.: 10m. Administration indigène. Nombre d'années d'observations : 8	J	—	—	—	3	22	1925	—	8 ans	—	—	12	0	0
	F	—	—	—	3	18	1929	—	7 ans	—	—	18	0	0
	M	—	5	5	19	60	1927	—	3 ans	4	24	40	2	1
	A	—	8	8	63	133	1927	3	1929	5	19	66	2	4
	M	5	25	30	103	237	1930	18	1933	4	5	50	15	7
	J	16	—	16	152	372	1929	11	1932	5	20	66	6	7
	J	18	17	35	122	198	1925	22	1933	4	22	84	14	6
	A	23	—	23	81	164	1930	12	1933	8	18	48	5	5
	S	15	22	37	121	239	1926	17	1933	8	6	74	13	7
	O	24	5	29	199	425	1932	28	1934	4	26	76	13	9
	N	—	19	21	52	139	1932	—	1933	5	18	40	7	4
	D	—	—	—	20	134	1925	—	5 ans	—	—	134	0	1
	Année	103	101	204	938	1340	1925	437	1933	8	24 sept.	134	77	51

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Tuk-khléang (S.P.Ad.) [Pce de Kandal]. Lat.: 11°30' N. Long.: 103°08' E. Alt.: 10m. Enseignement. Nombre d'années d'observations : 19.	J			—	7	71	1927	—	11 ans	—	—	39	0	1
	F			—	8	108	1934	—	14 ans	—	—	60	0	0
	M			2	38	206	1922	—	4 ans	2	31	85	1	2
	A			6	88	261	1928	6	1935	4	21	138	2	4
	M			141	150	303	1918	40	1928	49	6	119	8	9
	J			109	148	403	1919	31	1934	29	20	116	7	9
	J			92	124	248	1932	30	1933	26	23	72	10	9
	A			128	107	222	1926	14	1932	38	25	62	8	7
	S			220	213	482	1932	106	1920	75	1	90	10	10
	O			158	231	496	1932	19	1923	53	29	112	7	10
	N			316	116	316	1935	11	1931	110	17	173	13	6
	D			57	50	212	1930	—	1929	29	3	111	4	3
	Année			1229	1280	1731	1932	992	1922	110	17 nov	173	70	70
Rocakong (S.P.Ad.) [Pce de Kandal]. Lat.: 11°50' N. Long.: 104°59' E. Alt.: 13m. Assistance Médicale. Nombre d'années d'observations : 7.	J	—	—	—	1	4	1929	—	6 ans	—	—	3	0	0
	F	—	—	—	10	31	1934	—	3 ans	—	—	28	0	2
	M	5	—	—	31	95	1930	—	3 ans	4	24	79	2	2
	A	15	1	16	63	138	1929	16	1935	15	23	55	2	4
	M	53	53	106	134	188	1934	88	1933	30	21	94	12	11
	J	82	59	141	148	219	1929	57	1932	30	9	68	13	13
	J	129	84	213	168	359	1934	60	1933	50	23	98	21	14
	A	47	74	121	135	240	1928	19	1932	28	30	49	8	12
	S	132	108	240	230	402	1928	144	1930	53	1	87	20	18
	O	155	67	222	238	310	1931	146	1934	62	22	93	12	13
	N	106	84	190	90	208	1932	6	1931	44	18	97	13	7
	D	23	—	23	37	101	1930	—	1928	18	5	46	4	3
	Année	747	530	1277	1285	1513	1934	1143	1933	62	22 oct.	98	107	99
Kompongkantuct (S. P. Ad.) [Pce de Kandal]. Lat.: 14°25' N. Long.: 104°49' E. Alt.: 10m. Administration indigène. Nombre d'années d'observations : 6.	J	—	—	—	0	—	7ans	—	7ans	—	—	—	0	0
	F	—	—	—	14	65	1929	—	5ans	—	—	60	0	1
	M	—	—	—	25	79	1929	—	3ans	—	—	33	0	2
	A	12	—	12	34	57	1931	7	1930	8	30	31	2	2
	M	42	18	60	131	207	1930	55	1934	15	6	80	7	5
	J	47	39	86	90	216	1928	20	1931	18	20	54	8	6
	J	41	3	44	81	130	1933	28	1930	12	18	50	7	6
	A	21	18	39	120	214	1930	51	1933	10	24.26	86	5	7
	S	18	5	23	218	420	1928	70	1934	6	25	120	6	10
	O	14	10	24	175	288	1931	74	1934	8	28	70	6	9
	N	32	2	34	94	256	1932	19	1934	14	28	62	5	4
	D	—	—	—	26	78	1930	—	4ans	—	—	48	0	2
	Année	227	95	322	1008	1330	1932	514	1934	18	20 juin	120	46	54
Phnom-Penh (S. M. R.) Ville] Lat.: 11° 33 Long.: 104°55' E. Alt.: 10m Service Météorologique. Nombre d'années d'observations : 29.	J	•	—	•	5	29	1927	—	7 ans	•	28	23	0	1
	F	—	—	—	11	127	1920	—	14 ans	—	—	70	0	1
	M	1	—	1	41	193	1910	—	4 ans	1	24	143	1	3
	A	6	13	19	78	359	1923	—	1917	7	30	104	5	6
	M	142	50	192	134	318	1913	30	1912	65	8	98	16	14
	J	219	52	271	151	393	1927	27	1913	68	26	94	12	15
	J	114	69	183	171	359	1916	55	1929	67	12	100	23	16
	A	33	38	71	161	380	1917	66	1923	25	25	140	8	16
	S	56	185	241	224	443	1917	93	1920	89	1	109	23	19
	O	233	94	327	263	650	1916	78	1920	62	30	156	18	17
	N	197	38	235	130	298	1917	2	1911	42	13	110	17	9
	D	92	2	94	48	176	1926	•	3ans	28	13	64	7	4
	Année	1093	541	1634	1417	2310	1916	969	1912	89	1er sept.	156	130	121

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Kompong-speu (s. p. Ag.) Lat.: 11°25' N. Long.: 104°32' E. Alt.: 31m. Service Forestier. Nombre d'années d'observations: 19.	J	—	—	—	13	72	1921	—	8 ans	—	—	72	0	1
	F	—	—	—	23	100	1920	—	7 ans	—	—	63	0	2
	M	9	7	16	49	293	1922	—	4 ans	7	23	154	4	3
	A	9	7	16	92	259	1923	—	1917	7	30	98	5	7
	M	146	44	190	153	257	1926	42	1920	63	7	72	15	11
	J	40	139	179	113	185	1927	44	1932	46	24	67	17	13
	J	68	47	115	138	233	1919	45	1930	23	31	73	21	15
	A	70	73	143	119	232	1917	47	1918	46	24	55	16	13
	S	145	68	213	222	430	1931	72	1918	137	16	137	16	16
	O	198	141	339	241	427	1917	103	1925	58	18	77	15	16
	N	143	13	156	122	275	1922	33	1929, 1931	44	28	91	13	9
	D	38	—	38	40	187	1926	—	4 ans	17	4	54	6	4
	Année	866	539	1405	1325	1859	1917	798	1918	137	16 sept.	154	128	110
Chambak (s.p.ad.) [pce de Takeo]. Lat.: 11°14' N. Long.: 104°48' E. Alt.: 5m. Administration indigène. Nombre d'années d'observations: 5.	J	—	—	—	1	3	1931	—	4 ans	—	—	2	0	0
	F	—	—	—	16	80	1934	—	4 ans	—	—	32	0	1
	M	—	—	—	6	24	1934	—	3 ans	—	—	24	0	1
	A	—	—	—	31	73	1932	—	1935	—	—	39	0	3
	M	—	68	68	128	222	1934	68	1935	18	28	77	6	6
	J	26	75	75	130	421	1931	43	1933	48	26	98	3	5
	J	36	51	77	145	241	1932	77	1935	18	16	95	11	9
	A	41	23	59	133	278	1931	19	1932	36	27	69	4	5
	S	71	182	223	222	372	1932	92	1933	60	13	102	10	9
	O	—	205	276	216	310	1933	72	1931	58	27	60	12	11
	N	—	162	162	78	162	1935	—	1933	28	12	30	12	5
	D	—	39	39	17	39	1935	—	1933	22	22	22	4	2
	Année	174	805	979	1123	1318	1932	883	1933	60	13 sept.	102	62	57
Angtassom (s.p.ad.) [pce de Takeo] Lat.: 11°00' N. Long.: 104°41' E. Alt.: 12m. Administration indigène. Nombre d'années d'observations: 3.	J	—	—	—	9	28	1933	—	1934, 1935	—	—	12	0	1
	F	—	—	—	19	57	1934	—	1933, 1935	—	—	17	0	1
	M	13	—	13	31	57	1934	13	1935	13	24	35	1	2
	A	12	2	14	31	70	1934	9	1933	9	28	30	3	4
	M	13	80	93	123	146	1934	93	1935	13	19	32	11	13
	J	3	99	102	118	191	1934	62	1933	45	7	45	8	10
	J	87	89	176	173	213	1934	129	1933	51	11	51	15	16
	A	13	69	82	115	148	1934	78	1932	27	11	49	9	14
	S	127	71	198	156	198	1935	123	1934	59	16	89	19	14
	O	162	49	211	246	454	1932	148	1934	54	18	132	16	16
	N	254	20	274	128	274	1935	24	1933	85	6	85	14	9
	D	43	7	50	38	50	1935	26	1934	29	4	29	5	3
	Année	727	486	1213	1187	1264	1934	1073	1933	85	6 nov.	132	101	103
Takeo (s. p. ad.) Lat.: 11°00' N. Long.: 104°46' E. Alt.: 5m. Assistance Médicale. Nombre d'années d'observations: 23.	J	—	—	—	12	104	1925	—	11 ans	—	—	46	0	1
	F	1	—	1	9	108	1934	—	12 ans	1	27	69	1	1
	M	28	—	28	53	594	1922	—	3 ans	28	24	220	1	3
	A	9	14	23	106	267	1914	●	1922	14	30	113	4	6
	M	11	169	180	228	493	1928	61	1914	36	9	193	16	13
	J	8	189	197	156	266	1918	32	1932	76	25	76	11	12
	J	101	57	158	222	433	1927	104	1933	41	7	159	16	13
	A	34	37	71	170	271	1925	71	1935	16	5 dates	94	8	12
	S	140	145	285	211	412	1924	55	1933	92	29	133	15	13
	O	188	144	332	322	651	1921	146	1914	53	30	195	17	15
	N	153	73	226	164	303	1923	20	1915	39	27	145	12	9
	D	25	—	25	56	301	1920	—	3 ans	17	4	72	4	4
	Année	698	828	1526	1709	2573	1922	1170	1933	92	29 sept.	220	105	102

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Tramkok (S.P.Ag.) [pce de Takoo]. Lat.: 10°57' N. Long.: 104°38' E. Alt.: 24m. Service Forestier. Nombre d'années d'observations : 3.	J F M A M J J A S O N D	— — — 1 9 8 50 9 106 205 103 59	— 16 19 18 81 71 161 73 65 104 138 7	— 16 19 19 65 90 79 82 171 309 241 66	10 52 22 65 168 138 204 102 157 327 132 34	31 141 32 111 264 228 252 118 234 415 241 66	1933 1934 1933 1933 1934 1934 1934 1934 1932 1933 1935 1935	— — 16 19 90 79 150 82 135 257 40 15	1935 1933 1934 1935 1935 1933 1935 1934 1934 1933 1934	— 8 17 9 14 35 62 36 33 29 106 107 40	— 26 23 27 8 9 31 29 1 17 20 6	15 65 32 86 70 56 62 41 81 117 107 40	0 3 2 5 14 8 9 10 21 17 13 5	2 4 2 5 14 12 16 15 18 17 9 4
Année		550	753	1303	1411	1607	1934	1303	1935	107	20 nov	117	107	118
Tamlap (S.P.Ad.) [pce de Takoo]. Lat.: 10°41' N. Long.: 104°53' E. Alt.: 7m. Administration indigène Nombre d'années d'observations : 48.	J F M A M J J A S O N D	— — — — 11 1 70 22 35 8 — 38	10 24 53 20 29 44 188 50 128 353 240 23	10 24 53 20 40 45 258 72 163 361 240 61	9 15 38 122 134 130 168 117 213 271 167 44	30 96 223 344 277 345 339 232 599 454 353 207	1928 1934 1922 1928 1927 1930 1927 1931 1930 1927 1923 1920	— — — — 40 45 41 34 81 95 21 —	6 ans 9 ans 3 ans 1917, 1930 1935 1935 1918 1925 1928 1934 1933 6 ans	10 17 38 12 18 30 53 23 38 56 39 15	7 26 23 27 28 26 2 28 1 17 12 17	25 48 100 96 78 130 139 42 98 123 233 54	1 3 4 3 4 8 16 11 12 18 16 9	1 1 2 7 9 10 12 11 13 15 9 4
Année		185	1162	1347	1428	2133	1927	740	1917	56	17 oct.	233	105	94
Chhuk (S.P.Ad.) [pce de Kampti]. Lat.: 11°07' N. Long.: 104°37' E. Alt.: 20m. Administration indigène. Nombre d'années d'observations : 5.	J F M A M J J A S O N D	7 30 84 30 30 — 93 4 141 155 90 25	— — — 24 143 62 117 106 111 91 64 17	7 30 84 54 173 62 210 110 252 246 154 42	11 22 31 94 136 111 196 157 171 250 88 39	49 55 84 160 190 254 288 312 252 351 154 76	1933 1934 1935 1932 1932 1934 1932 1931 1935 1933 1935 1931	— 2 — 36 60 59 60 82 102 116 43 14	3 ans 1933 1932 1933 1933 1933 1931 1932 1931 1934 1931 1933	7 30 69 28 37 17 68 44 53 54 42 23	31 23 24 20 4 24 31 24 16 18 18 4	24 30 69 48 49 54 68 57 53 123 43 23	1 1 2 4 11 9 22 8 19 11 11 6	1 2 1 7 11 10 17 13 16 16 7 5
Année		689	735	1424	1306	1462	1932	1108	1933	69	24 mars	123	105	106
Tani (S.P.Ad.) [pce de Kampti]. Lat.: 10°47' N. Long.: 104°41' E. Alt.: 20m. Enseignement. Nombre d'années d'observations : 5.	J F M A M J J A S O N D	5 — — — 33 59 85 40 90 141 23 9	— 3 14 40 — 65 66 89 15 66 178 34	5 3 14 40 33 124 151 129 105 207 201 43	6 22 14 79 150 102 154 132 110 228 129 29	11 84 57 161 218 154 249 272 159 289 201 47	1933 1934 1934 1933 1933 1931 1932 1931 1932 1933 1932, 1935 1931	— — — 40 33 15 87 34 45 99 52 7	1932 1931 3 ans 1935 1935 1932 1931 1932 1934 1934 1931 1934	5 3 11 17 18 30 31 51 24 54 41 20	31 23 23 29 17 7 4 1 17 18 18 13	9 28 57 59 91 39 64 53 42 168 47 23	1 1 2 3 3 6 11 7 15 16 10 6	1 1 1 5 8 8 11 10 13 14 8 3
Année		485	570	1055	1155	1260	1932	1055	1935	54	18 oct.	168	81	83

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Chrosopok (S.P.Ag.) [pce de Kampot]. Lat.: 10°43' N. Long.: 104°39' E. Alt.: 30m. Serv ice Forestier. Nombre d'années d'observations : 3.	J F M A M J J A S O N D	— 59 — 64 80 8 112 19 77 246 150 54	— — 39 — — 51 106 154 73 88 76 36	— 59 39 64 80 59 218 173 150 334 226 90	3 61 35 118 150 63 222 133 150 293 109 36	8 125 65 219 241 106 242 173 332 405 226 90	1933 1934 1934 1932 1934 1934 1932 1932 1935 1931 1932 1935	— — — 64 80 24 61 84 138 140 27 —	3 ans 1932 1932, 1933 1935 1935 1932 1933 1932 1934 1934 1932 1932	— 56 29 30 35 38 57 74 40 61 37 23	— 23 23 19 17 2 31 16 16 18 6 3	8 56 65 85 49 38 60 74 81 72 37 23	0 3 4 5 10 5 18 10 19 19 15 9	0 3 2 8 12 8 17 12 16 20 9 5
Année		869	623	1492	1373	1492	1934	1290	1932	74	16 août	85	117	112
Srèchea (S.P.Ad.) pce de Kampot. Lat.: 10°41' N. Long.: 104°21' E. Alt.: 5m. Administration indigène Première année d'observations.	J F M A M J J A S O N D	26 43 5 171 56 65 106 176 5	— — — 184 81 119 143 4 2	26 43 5 355 137 184 249 180 7						14 24 5 75 52 26 66 53 4	27 23 27 31 18 16 18 13 18		5 7 1 18 9 15 9 9 3	
Année														
Kompong trach (S. P. Ad.) [pce de Kampot]. Lat.: 10°33' N. Long.: 104°28' E. Alt.: 4m. Gendarmerie. Nombre d'années d'observations : 9.	J F M A M J J A S O N D	17 20 80 90 49 18 334 96 120 211 93 47	3 3 74 32 6 7 305 89 150 237 215 11	20 23 154 122 55 25 639 185 270 448 308 58	15 18 84 108 194 186 303 264 225 293 166 56	69 101 526 225 408 354 639 731 483 567 327 247	1925 1934 1922 1924 1921 1923 1935 1931 1932 1933 1930 1920	— — — 6 55 25 54 50 40 113 30 —	1920, 1932 5 ans 1920, 1928 1917 1935 1935 1931 1932 1931 1918 1933 3 ans	20 23 77 95 14 8 78 29 53 78 73 66 21	31 1 24 28 22 22 29 3 5 29 15 3	35 60 203 95 152 102 144 127 100 97 123 64	1 1 3 4 10 6 19 13 16 16 14 7	2 2 4 7 11 11 13 13 13 13 8 4
Année		1175	1132	2307	1912	2819	1934	1411	1928	95	28 avril	203	110	101
Kep (S.P.Ad.) [pce de Kampot]. Lat.: 10°29' N. Long.: 104°20' E. Alt.: 2m. Service de la Sureté. Nombre d'années d'observations : 6.	J F M A M J J A S O N D	19 25 30 127 155 54 351 155 257 169 100 102	9 29 — — 32 94 218 34 101 122 55 36	28 54 30 127 187 148 569 189 358 291 155 138	14 44 53 140 252 179 443 332 296 282 110 91	29 106 162 207 359 276 633 841 529 458 245 250	1931 1933 1931 1931 1930 1930 1932 1931 1932 1932 1932 1930	• 4 22 81 162 124 301 78 146 74 20 13	1930 1930 3 ans 1932 1933 1932 1933 1932 1931 1934 1934 1934	28 29 11 63 45 38 66 42 54 58 36 81	31 12 24 29 8 30 22 3 21 18 6 8	28 91 60 63 74 81 74 106 103 153 78 81	1 4 4 7 11 6 26 15 19 14 14 8	1 4 5 9 14 13 20 17 16 14 7 6
Année		1544	730	2274	2236	2615	1931	1766	1934	81	8 déc.	153	129	126

(1) Observation commencée le 1^{er} avril.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Kampot (S. C. Ag.) [Pce de Kampot]. Lat.: 10°37' N. Long.: 104°41' E. Alt.: 5m. Services Agricoles. Nombre d'années d'observations : 26.	J	36	—	36	17	61	1922	—	5 ans	36	31	36	1	2
	F	39	8	47	24	81	1914	—	5 ans	20	23	32	5	3
	M	—	24	24	84	575	1922	●	1932	14	6	227	2	6
	A	—	65	65	111	230	1928	7	1917	51	27	90	4	8
	M	91	17	108	208	776	1907	21	1912	45	23	182	8	12
	J	57	1	58	211	430	1926	58	1935	27	28	165	7	14
	J	370	334	704	326	704	1935	73	1931	87	22	185	21	19
	A	133	18	151	344	761	1931	43	1932	42	26	125	9	19
	S	193	153	346	240	586	1907	67	1927	83	5	206	20	16
	O	186	121	307	227	439	1917	40	1934	58	30	109	17	16
	N	151	52	203	154	289	1913	16	1931	27	15	127	17	10
	D	24	11	35	52	210	1930	—	3ans	20	4	55	5	4
	Année	1280	804	2084	1998	3120	1907	1434	1928	87	22 juil.	227	116	129
Boeikor (S.P.A.D.) [Pce de Kampot]. Lat.: 10°36' N. Long.: 104°05' E. Alt.: 1050m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 44.	J	—	—	—	23	99	1925	—	1935	—	—	52	0	3
	F	—	5	5	57	416	1929	●	1934	3	28	74	2	4
	M	—	35	35	133	580	1922	14	1932	12	17	241	7	7
	A	4	64	68	166	287	1928	42	1930	35	27	90	5	11
	M	43	469	512	445	663	1927	141	1926	65	22	188	24	21
	J	221	—	221	633	1035	1923	221	1935	45	13,28	181	9	24
	J	876	675	1551	957	1551	1935	455	1931	220	7	338	26	26
	A	—	428	428	911	2058	1931	161	1932	78	22	334	20	25
	S	343	1153	1496	797	1496	1935	307	1924	190	17	303	25	25
	O	39	420	459	415	871	1931	150	1934	79	19	177	13	20
	N	104	190	294	154	441	1922	19	1928	72	29	148	8	9
	D	31	—	31	68	343	1930	—	1924	31	6	99	1	6
	Année	1661	3439	5100	4759	6360	1923	3302	1933	220	7 juil.	338	140	181
Val d'Emeraude (S. P. Ag.) [Pce de Kampot]. Lat.: 10°38' N. Long.: 104°05' E. Alt.: 950m. Services Agricoles. Nombre d'années d'observations : 14.	J	3	●	3	33	141	1925	1	3 ans	2	31	49	2	5
	F	27	—	27	59	249	1932	—	1931	19	1	181	4	5
	M	37	—	37	120	599	1922	7	1932	19	1	240	4	9
	A	61	52	113	196	289	1928	88	1922	71	28	150	8	14
	M	195	275	470	509	759	1927	225	1933	63	30	228	28	24
	J	161	292	453	668	976	1923	453	1935	73	15	227	22	27
	J	897	807	1704	1043	1704	1935	430	1931	181	10	458	31	29
	A	207	327	534	935	1845	1931	155	1932	76	22	180	24	27
	S	750	816	1566	839	1566	1935	350	1924	139	17	281	28	28
	O	205	358	563	457	865	1931	205	1930	82	18	167	22	23
	N	274	120	394	231	452	1922	66	1931	88	29	252	20	13
	D	62	49	111	92	405	1930	2	1928	26	4	115	11	7
	Année	2879	3096	5975	5182	6259	1925	3771	1933	181	10 juil.	458	204	211
Prey-nop (S.P.A.G.) [Pce de Kampot]. Office Indochinois du Riz. Lat.: 10°37' N. Long.: 105°47' E. Alt.: 30m. Nombre d'années d'observations : 3.	J	62	6	68	23	68	1935	●	1932	38	31	38	3	2
	F	32	3	35	78	96	1934	63	1932	13	25	53	5	7
	M	78	127	205	176	205	1934	13	1932	51	28	48	8	4
	A	200	181	381	436	592	1934	374	1931	52	28	91	21	23
	M	140	179	319	447	545	1932	319	1935	76	7	93	23	22
	J	532	605	1137	731	1137	1935	346	1931	138	11	138	27	24
	J	265	278	543	618	1271	1931	138	1932	106	9	125	22	23
	A	303	397	700	654	777	1932	548	1931	105	18	128	25	25
	S	—	—	—	487	736	1931	273	1932	—	—	182	—	—
	O	116	67	183	108	183	1935	23	1933	57	1	57	11	10
	N	39	2	41	28	41	1935	10	1931	29	4	29	4	4
	Année				3829	3998	1931	3395	1932			182		178

(1) Observations interrompues en février et octobre.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Réam (S.P.Ad.) [pce de Kamnot]. Lat.: 46°28' N. Long.: 103°33' E. Alt.: 1m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 9	J F M A M J J A S O N D	39 19 38 104 224 297 317 157 239 116 96 22	— 3 — 11 162 160 244 47 205 64 52 —	39 22 38 115 386 457 561 204 444 180 211 148 22	36 74 89 146 421 560 540 435 554 211 353 102 37	95 178 175 377 925 1008 966 855 1030 353 290 97	1928 1933 1931 1928 1930 1930 1930 1930 1930 1931 1932 1930	2 2 25 — 172 264 287 99 158 65 7 —	1932 1927 1930 1930 1933 1929 1927 1932 1929 1927 1931 1928	34 12 15 56 42 55 75 45 60 34 30 12	15 13 11 25 10 30 10 28 10 18 30 8	35 116 71 103 135 165 149 113 193 97 87 48	2 3 6 6 20 14 21 13 22 13 10 2	3 4 6 9 18 20 21 18 19 11 6 3
Année	1668	948	2616	3205	5334	1930	1950	1929	75	10 juil.	193	132	138	
Chéko (S.P.Ad.) [pce de Kamnot]. Lat.: 40°55' N. Long.: 103°43' E. Alt.: 11m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 8.	J F M A M J J A S O N D	65 51 153 87 404 240 746 216 317 313 87 109	— 3 23 — 158 73 288 105 234 55 5 9	65 54 176 87 562 313 1034 321 551 368 92 118	27 82 87 116 309 409 629 531 438 256 52 44	65 334 310 281 602 637 1050 981 551 539 151 182	1935 1929 1927 1929 1927 1928 1932 1928 1935 1931 1929 1930	2 — 8 12 33 283 389 97 243 124 — —	1932 1933 1932, 1934 1931 1932 1932 1928 1927 1934 3 ans 1928, 1934	26 31 73 53 28 117 71 204 86 85 55 45 40	31 28 6 28 3 24 1 9 11 18 4 7	26 121 96 68 117 177 204 174 85 171 48 40	5 4 6 3 20 13 22 9 19 10 4 4	3 5 5 7 16 18 19 16 19 10 2 2
Année	2788	953	3741	2980	3741	1935	1839	1933	204	1er juil.	204	119	122	
Spréumbell (S.P.Ad.) [pce de Kamnot]. Lat.: 11°08' N. Long.: 103°43' E. Alt.: 1m P. T. T. Nombre d'années d'observations : 5	J F M A M J J A S O N D	— — 138 63 201 132 507 157 282 371 17 —	— — — 92 271 251 387 26 333 — — —	— — 138 155 472 383 894 183 615 371 17 —	4 24 57 109 295 245 369 393 432 135 18 14	21 72 138 259 472 383 944 604 615 371 153 80	1932 1932 1935 1933 1935 1928 1934 1935 1935 1935 1932 1932	— — 14 24 128 125 115 183 87 — — —	3 ans 1935 1932 1929 1933 1929 1935 1933 1933 1933, 1934 4 ans	— — 44 56 51 63 79 63 69 75 12 —	— — 5 27 26 21 30 27 13 19 6 —	16 42 44 91 75 63 396 159 90 75 45 55	0 0 6 9 18 13 29 10 25 8 2 0	0 2 4 5 17 14 15 16 12 17 2 1
Année	1868	1360	3228	2095	3228	1935	1108	1933	79	30 juil.	396	120	165	
Chumnéap (S.P.Ad.) [pce de Kamnot]. Lat.: 11°36' N. Long.: 103°36' E. Alt.: ? Administration Indigène. Nombre d'années d'observations : 4.	J F M A M J J A S O N D	● 80 14 127 90 71 954 92 536 270 25 —	● 11 35 66 105 154 316 202 261 156 8 8	● 91 49 193 195 225 1270 294 797 426 33 8	0 53 39 148 174 175 573 167 389 182 56 2	● 115 60 248 231 326 1270 1046 797 436 178 11	1934, 1935 1933 1933 1933 1932 1932 1935 1931 1935 1931 1932 1931	— 3 11 12 55 67 68 84 71 19 — —	1932, 1933 1932, 1934 1934 1934 1934 1933 1933 1933 1934 1933 1932, 1933	● 63 12 43 19 45 114 80 78 96 16 4	15 4 18 29 3 7 31 1 17 4 4	● 68 60 78 81 49 114 90 145 96 44 8	0 6 9 10 18 12 29 17 18 15 4 3	0 5 5 8 14 15 21 15 19 14 4 1
Année	2259	1322	3581	1958	3581	1935	497	1931	114	31 juil.	145	141	121	

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Ilot-Cône (S.P.A.d.) [Pec de Kampol]. Lat.: 11°26' N. Long.: 103°01' E. Alt.: 1m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations: 8.	J	—	—	—	0	—	8 ans	—	8 ans	—	—	—	0	0
	F	—	—	—	10	34	1928	—	5 ans	—	—	15	0	1
	M	—	—	—	15	115	1929	—	6 ans	—	—	40	0	1
	A	30	18	48	66	301	1928	—	1933, 1934	35	28	79	2	3
	M	618	332	950	493	950	1935	71	1933	159	9	159	21	14
	J	613	567	1180	735	1180	1935	304	1930	112	24	119	21	18
	J	689	644	1333	928	1387	1932	321	1930	169	10	169	23	20
	A	192	204	396	688	1714	1931	206	1932	60	24	180	7	16
	S	366	89	455	438	977	1933	97	1931	179	20	179	17	13
	O	174	204	378	125	378	1935	—	3 ans	97	2	97	16	5
	N	91	28	119	29	119	1935	—	5 ans	26	6	32	10	2
	D	30	8	38	16	90	1929	—	6 ans	33	4	35	4	1
	Année	2803	2094	4897	3549	4897	1935	1625	1930	179	20 sept	180	121	94
	Lemdam (S.P.A.d.) [Pec de Kampol]. Lat.: 11°25' N. Long.: 103°02' E. Alt.: 1m Service Forcettier. Nombre d'années d'observations: 8.	J	14	5	19	27	103	1930	—	1934	9	17	77	4
F		1	11	12	37	107	1930	8	1925	8	27	45	4	3
M		57	87	144	82	168	1925	23	1932	45	6	74	13	6
A		127	54	181	104	181	1935	30	1926	60	27	60	11	6
M		618	251	869	406	869	1935	148	1926	116	22	137	23	16
J		525	181	706	742	1254	1925	158	1930	105	20	134	20	20
J		768	540	1308	766	1308	1935	413	1925	173	1	173	26	20
A		370	131	501	751	1400	1925	254	1926	111	13	223	18	19
S		417	213	630	715	1160	1933	219	1926	93	11	266	23	19
O		275	93	368	319	764	1931	96	1926	72	2	114	17	14
N		150	25	175	93	189	1932	38	1933	61	6	61	11	6
D		25	15	40	65	133	1934	4	1933	26	4	47	3	4
Année		3347	1606	4953	4107	4953	1933	2242	1926	173	1er juil.	266	173	135
Snamerabeu (S.P.A.d.) [Pec de Kampol]. Lat.: 11°33' N. Long.: 102°59' E. Alt.: 1m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations: 8.		J	39	—	39	17	48	1930	—	3 ans	22	15	36	4
	F	6	1	7	56	201	1929	•	1933	4	12	96	2	3
	M	123	—	123	53	123	1935	1	1928	38	5	38	10	5
	A	107	127	234	128	234	1935	44	1933	75	27	105	8	9
	M	784	102	886	506	886	1935	160	1933	104	27	192	16	17
	J	515	92	607	765	1287	1928	437	1934	111	11	323	21	21
	J	1157	427	1584	888	1733	1929	286	1928	187	2	235	27	22
	A	452	32	484	619	1556	1929	178	1932	86	28	210	16	18
	S	495	165	660	783	1329	1929	313	1931	173	16	205	20	18
	O	256	68	324	325	734	1929	145	1928, 1930	52	1	150	15	13
	N	63	98	161	73	161	1935	—	1928	49	19	75	8	4
	D	37	9	46	33	78	1934	—	1928, 1933	29	5	48	3	3
	Année	4034	1121	5155	4246	7278	1929	3334	1932	187	2 juil.	323	149	134
	Pailin (S.P.A.d.) [Pec de Battambang]. Lat.: 12°49' N. Long.: 102°37' E. Alt.: 470m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations: 18.	J	—	24	24	11	76	1933	—	9 ans	24	4	42	1
F		—	—	—	33	135	1929	—	1925, 1935	—	—	45	0	3
M		14	99	113	80	172	1917	15	1920	69	25	73	5	7
A		—	36	36	112	227	1923	14	1922	18	17, 18	70	2	9
M		71	72	143	148	252	1927	14	1920	31	29	83	11	12
J		39	43	82	99	194	1923	18	1921	32	6	95	9	11
J		71	53	124	146	361	1924	•	1932	20	14	74	11	13
A		20	83	103	139	261	1931	44	1928	20	1	69	11	14
S		63	34	97	208	419	1919	62	1925	20	15	104	7	15
O		50	50	100	215	336	1927	75	1934	19	3, 14	112	10	13
N		110	19	129	104	376	1917	16	1931	38	18	128	9	7
D		•	—	•	16	50	1920	—	4 ans	•	3 dates	33	0	2
Année		438	513	951	1311	1891	1917	861	1920	69	25 mars	128	76	107

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Maung (M. Russey) (S. P. Ag.) [Pce de Battambang] Lat.: 12°47' N. Long.: 101°25' E. Alt.: 17m. Services Agricoles. Nombre d'années d'observations: 5.	J	—	—	—	3	15	1930	—	4 ans	—	—	9	0	1
	F	—	21	21	21	67	1932	—	1931, 1933	21	5	34	1	3
	M	—	22	22	37	86	1930	7	1932	17	23	57	2	2
	A	—	43	43	83	137	1931	43	1935	12	1	47	6	8
	M	19	118	137	97	142	1934	20	1930	36	5	44	12	11
	J	99	104	203	145	223	1930	49	1932	54	27	72	9	11
	J	54	31	85	112	159	1933	57	1930	19	23	32	9	12
	A	15	72	87	118	210	1932	44	1931	15	26	45	11	14
	S	47	128	175	199	312	1932	102	1933	36	11	77	13	17
	O	203	11	214	233	341	1931	164	1929	36	31	62	12	17
	N	165	23	188	95	188	1935	29	1933	41	30	41	10	9
	D	51	—	51	26	56	1930	5	1933	31	5	31	3	4
	Année	653	573	1226	1169	1302	1932	862	1933	54	27 juin	77	88	109
Battambang (S. M. R.) Lat.: 13°11' N. Long.: 103°12' E. Alt.: 16m. Service Météorologique. Nombre d'années d'observations: 24.	J	●	—	●	4	21	1908	—	11 ans	●	31	17	0	1
	F	83	—	83	18	113	1929	—	1915, 1925	●	7	46	0	2
	M	15	20	35	49	204	1922	●	1914, 1932	28	5	105	8	4
	A	46	219	265	80	225	1933	5	1917	17	27	85	7	7
	M	> 47	16	> 63	147	276	1925	23	1920	71	4	90	21	12
	J	100	102	202	159	284	1922	71	1926	43	7	84	> 6	12
	J	123	16	139	156	289	1922	70	1918	47	15	80	23	16
	A	269	247	516	267	609	1929	79	1916	36	24	74	16	16
	S	155	130	285	235	524	1915	79	1907	133	15	150	22	17
	O	30	12	42	77	282	1917	79	1914	43	17	132	20	15
	N	52	17	69	27	132	1924	1	1927, 1929	12	9	110	13	7
	D	—	—	—	—	—	1920	—	1924	31	14	46	6	3
	Année	>920	779	>1699	1373	1702	1922	919	1914	133	15 sept.	150	>142	112
Battambang (S. G.) Lat.: 13°11' N. Long.: 103°12' E. Alt.: 16m Gare. Nombre d'années d'observations: 2.	J	●	—	●	—	—	—	—	—	●	30	●	0	—
	F	—	●	—	—	—	—	—	—	●	6	●	0	—
	M	43	50	93	—	—	—	—	—	40	19	40	6	—
	A	8	23	31	—	—	—	—	—	95	27	21	4	—
	M	76	159	235	—	—	—	—	—	21	4	95	16	—
	J	133	67	200	—	—	—	—	—	39	20	39	19	—
	J	32	185	217	—	—	—	—	—	35	14	35	22	—
	A	4	112	116	—	—	—	—	—	36	13	36	13	—
	S	283	148	431	339	431	1935	247	1934	142	15	142	19	21
	O	219	89	308	257	308	1935	206	1934	39	31	61	17	16
	N	38	6	44	46	48	1934	44	1935	16	9	18	11	9
	D	70	—	70	49	70	1935	29	1934	31	14	31	4	4
	Année	906	839	1745	—	—	—	—	—	142	15 sept.	142	131	—
Bac-préa (S. P. A. d.) [Pce de Battambang] Lat.: 13°18' N. Long.: 103°24' E. Alt.: 13m. Enseignement. Nombre d'années d'observations: 7.	J	—	—	—	1	4	1929	—	6 ans	—	—	4	0	0
	F	—	—	—	24	103	1929	—	4 ans	—	—	82	0	1
	M	23	1	24	6	24	1935	—	4 ans	23	22	23	2	1
	A	12	48	60	52	106	1932	—	1931	31	27	58	4	3
	M	—	125	125	179	295	1931	116	1929	37	26	102	6	7
	J	60	66	126	148	244	1933	90	1929, 1930	43	27	92	9	7
	J	59	127	186	184	225	1929	143	1934	47	2	77	10	10
	A	23	152	175	200	315	1934	66	1932	40	9	106	10	10
	S	30	278	308	299	487	1930	130	1931	110	19	110	8	12
	O	74	32	106	160	293	1932	72	1930	47	18	84	6	9
	N	—	—	—	42	78	1932	—	1929	—	—	51	—	—
	D	45	—	45	12	45	1935	—	4 ans	26	14	26	4	1
	Année	>326	>829	>1155	1307	1361	1930	1155	1935	110	19 sept.	110	>59	64

(1) Observations interrompues du 9 au 30 juin.

(2) Observation interrompue en novembre.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	
						valeur	année	valeur	année	valeur	date		total
Toul-Samrong (S.C. Ag.) [Pec de Battambang]. Lat.: 13°23' N. Long.: 103°00' E. Alt.: 20m. Office Indochinois du Riz. Nombre d'années d'observations : 4.	J	—	3	3	2	6	1933	—	1932, 1934	3	27	4	1
	F	—	—	—	9	34	1932	—	1933, 1935	—	—	19	0
	M	7	37	44	33	67	1934	*	1932	—	—	43	2
	A	10	102	112	69	105	1933	37	1932	18	27	68	7
	M	147	30	177	115	199	1932	52	1933	31	4	42	14
	J	56	199	255	104	177	1935	48	1932	34	21	34	12
	J	3	110	113	215	261	1932	170	1933	26	16	61	22
	A	220	165	385	202	306	1934	113	1935	61	10	91	10
	S	54	70	124	300	385	1935	225	1934	111	15	146	18
	O	13	5	18	239	424	1932	4	1931	—	—	83	16
	N	—	—	—	67	124	1935	—	1931	28	18	35	14
	D	—	—	—	9	18	1935	—	1933	8	9	12	3
	Année			>1231	1364	1587	1932	1086	1933	111	15 sept.	146	>101
Mongkolborey (S. G.) [Pec de Battambang]. Lat.: 13°33' N. Long.: 103°03' E. Alt.: 15m. Gare. Nombre d'années d'observations : 2.	J	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1
	F	69	—	69	—	—	—	—	—	66	22	—	0
	M	25	50	75	—	—	—	—	—	21	4	—	9
	A	2	134	136	—	—	—	—	—	29	27	—	8
	M	34	152	186	—	—	—	—	—	29	10	—	13
	J	49	213	262	—	—	—	—	—	54	22	—	13
	J	3	62	65	—	—	—	—	—	43	25	—	26
	A	191	233	424	306	424	1935	187	1934	21	8	10	10
	S	164	29	193	185	193	1935	177	1934	96	13	96	23
	O	52	38	90	62	90	1935	34	1934	33	30	56	18
	N	28	5	33	27	33	1935	21	1934	20	6	20	12
	D	—	—	—	—	—	—	—	—	10	14	13	6
	Année	618	1045	1663						96	13 sept.		139
Sisophon (S.M.R.) [Pec de Battambang]. Lat.: 13°35' N. Long.: 103°02' E. Alt.: 10m. Enseignement. Nombre d'années d'observations : 49.	J	—	5	5	6	59	1930	—	12 ans	5	1	59	1
	F	32	—	32	20	193	1929	—	5 ans	12	6	76	0
	M	42	4	46	33	173	1922	—	1917, 1932	29	26	64	7
	A	61	97	158	89	204	1931	12	1933	29	27	95	3
	M	249	96	345	143	310	1930	56	1920	34	21	71	18
	J	71	5	76	155	272	1920	54	1930	—	—	147	14
	J	351	148	499	206	345	1935	67	1931	50	25	74	27
	A	226	44	270	182	350	1922	67	1917	32	27	120	14
	S	103	17	120	262	499	1935	129	1924	124	13	124	22
	O	25	1	26	173	511	1917	19	1919	85	9	121	21
	N	—	—	—	72	344	1923	4	1921	30	9	115	10
	D	—	—	—	14	76	1926	—	6 ans	22	14	30	5
	Année			>1577	1355	1740	1922	965	1925	124	13 sept.	147	>128
Svaichek (S.P. Ad.) [Pec de Battambang]. Lat.: 13°51' N. Long.: 102°55' E. Alt.: 15m. Enseignement. Nombre d'années d'observations : 7.	J	—	—	—	0	2	1930	—	6 ans	—	—	2	0
	F	—	3	3	60	280	1930	2	1929	2	27	231	2
	M	—	11	11	49	102	1934	14	1935	12	4	91	2
	A	68	—	68	61	123	1931	10	1934	57	28	85	2
	M	102	147	249	99	249	1935	35	1933	55	3	55	13
	J	59	70	129	155	261	1934	113	1931	21	4	77	11
	J	91	35	126	200	366	1930	42	1928	25	2	78	17
	A	4	103	107	120	159	1933	62	1928	48	2	81	6
	S	97	73	170	250	374	1930	100	1928	45	19	99	6
	O	8	392	400	170	400	1935	4	1928	75	22	75	10
	N	3	129	132	38	132	1935	—	1928, 1931	30	12	38	9
	D	—	26	26	5	26	1935	—	3 ans	16	4	16	2
	Année	132	992	1124	1207	1583	1930	709	1929	75	22 oct.	231	80

(1) Observations interrompues en mars et octobre.

(2) Observations interrompues en juin.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Phnom-srok (S. P. Ad.) [Pec de Battambang]. Lat.: 13°45' N. Long.: 103°20' E. Alt.: 18m. Enseignement. Nombre d'années d'observations : 6.	J	—	—	—	6	36	1930	—	5 ans	—	—	36	0	0
	F	—	—	—	17	56	1929	—	4 ans	—	—	17	0	2
	M	29	39	68	61	183	1931	—	1929, 1930	32	4	113	6	2
	A	—	26	26	156	421	1930	26	1933, 1935	24	28	156	2	5
	M	148	86	234	173	345	1930	60	1932	92	6	97	12	8
	J	99	25	124	184	275	1931	72	1932	48	10	121	7	8
	J	76	78	154	197	522	1930	55	1932	25	26	146	15	10
	A	6	44	50	142	430	1929	1	1932	29	22	121	4	6
	S	361	40	464	435	1026	1930	240	1928	83	20	136	12	14
	O	336	—	336	206	336	1935	22	1930	99	23	99	10	7
	N	142	—	142	63	184	1932	—	3 ans	46	1	52	6	3
	D	24	6	30	19	67	1929	—	1930	15	4	67	3	1
	Année		1224	344	1568	1659	2731	1930	973	1932	99	23 oct.	156	77
Samron J (S. P. Ad.) [Pec de Siemréap]. Lat.: 14°13' N. Long.: 103°33' E. Alt.: 22m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 10.	J	—	—	—	0	—	13 ans	—	13 ans	—	—	—	0	0
	F	—	—	—	16	118	1929	—	7 ans	—	—	53	0	1
	M	13	—	13	28	126	1917	—	3 ans	13	13	53	1	1
	A	—	117	117	84	117	1935	34	1934	40	29	68	4	4
	M	25	152	177	188	330	1929	30	1926	43	24	73	6	8
	J	78	197	275	190	374	1929	112	1922	47	27	64	11	9
	J	38	123	161	188	378	1929	13	1928	40	23	67	7	10
	A	175	232	407	266	407	1935	64	1931	52	13	120	13	12
	S	244	374	618	330	618	1935	109	1931	58	24	99	18	13
	O	80	338	418	178	418	1935	51	1925	58	27	105	12	8
	N	13	29	42	33	123	1923	—	4 ans	13	20	53	4	2
	D	—	—	—	34	317	1926	—	8 ans	—	—	81	0	1
	Année		666	1562	2228	1535	2228	1935	975	1925	58	24 sept. 27 oct.	120	76
Kralanh (S. P. Ad.) [Pec de Siemréap]. Lat.: 13°23' N. Long.: 103°23' E. Alt.: 17m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 14.	J	—	—	—	1	8	1933	—	14 ans	—	—	8	0	0
	F	—	—	—	16	143	1929	—	8 ans	—	—	56	0	1
	M	13	—	13	28	99	1922	—	1929	7	20	53	3	2
	A	57	—	57	92	235	1925	—	1922	36	27	96	6	6
	M	127	—	127	165	296	1921	51	1932	41	7	108	17	9
	J	166	—	166	190	409	1928	67	1924	42	27	80	13	11
	J	69	189	258	171	318	1932	67	1918	73	2	78	24	12
	A	19	74	93	150	232	1926	60	1930	225	8	69	12	12
	S	430	204	634	264	444	1928	64	1930	04	13	204	20	14
	O	110	17	127	138	348	1932	7	1929	39	3	94	11	9
	N	16	47	63	42	90	1932	—	1921	22	17	58	10	4
	D	—	7	7	17	99	1926	—	6 ans	5	5	43	3	2
	Année		1007	538	1545	1274	1837	1927	867	1929	204	13 sept.	204	119
Barai d'Angkor (S. P. Ad.) [Pec de Siemréap]. Lat.: 13°25' N. Long.: 103°50' E. Alt.: Hydraulique Agricole. Première année d'observations.	J			> 1						?	?		> 1	
	F			67						67	30		1	
	M			43						17	30		14	
	A			141						41	26		12	
	M			319						50	13		25	
	J			154						41	1		15	
	J			420						120	13		23	
	A			249						64	24		15	
	S			144						41	1		11	
	O			23						14	5		4	
	N													
	D													
	Année				> 1561						120	13 sept.		> 121

(1) Observations commencées le 15 mars.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Siemréap (S. C. R.) Lat.: 13°22' N. Long.: 109°51' E. Alt.: 24m. Résidence. Nombre d'années d'observations : 17.	J	—	—	—	4	54	1930	—	11 ans	—	—	48	0	1
	F	—	—	—	19	124	1929	—	7 ans	—	—	85	0	1
	M	—	—	—	30	208	1922	—	3 ans	—	—	157	2	2
	A	—	—	—	50	134	1928	3	1917	—	—	66	5	5
	M	167	—	167	143	309	1930	4	1920	49	9	98	18	10
	J	163	—	163	169	328	1927	75	1934	36	7	158	15	13
	J	164	115	279	200	382	1932	25	1920	49	2	107	23	16
	A	159	—	159	203	372	1929	2	1920	42	8	91	12	14
	S	—	—	—	266	575	1921	41	1920	—	—	110	16	16
	O	—	—	—	254	596	1917	80	1919	—	—	141	13	13
	N	72	18	90	86	166	1923	12	1928	18	1	66	12	7
	D	—	—	—	16	157	1926	—	4 ans	—	—	37	1	1
	Année				1440	1999	1930	466	1920			158		99
Kompong-khéang (S. P. Ad.) (Pce de Siemréap). Lat.: 13°06' N. Long.: 104°07' E. Alt.: 10m. Gendarmerie. Nombre d'années d'observations : 49.	J	—	—	—	1	5	1929	—	14 ans	—	—	5	0	0
	F	—	—	—	7	82	1929	—	14 ans	—	—	82	0	0
	M	25	—	25	28	195	1922	—	9 ans	17	22	141	2	1
	A	28	—	28	52	160	1919	13	1922, 1934	13	29	90	2	3
	M	84	—	84	132	385	1919	7	1920	45	30	90	6	7
	J	146	41	187	150	625	1919	13	1932	49	26	108	14	9
	J	96	148	244	168	332	1919	55	1918	37	24	82	17	10
	A	77	22	99	163	332	1919	14	1932	29	19	94	7	10
	S	180	130	310	276	462	1923	91	1919	79	1	103	11	12
	O	178	92	270	222	611	1917	57	1919	66	21	115	13	11
	N	92	—	92	62	200	1923	—	7 ans	36	15	90	4	5
	D	29	2	31	18	94	1926	—	1919, 1928	23	13	41	3	2
	Année	935	435	1370	1279	1983	1919	785	1932	79	1er sept	141	7 9	70
Pursat (S.M.R.). Lat.: 12°33' N. Long.: 103°51' E. Alt.: 18a. Enseignement. Nombre d'années d'observations : 21.	J	—	●	●	5	27	1929	—	8 ans	●	23	27	0	1
	F	●	●	●	21	135	1934	—	7 ans	●	12,28	64	0	1
	M	17	38	55	30	166	1922	—	3 ans	36	6	85	6	3
	A	61	—	61	74	199	1928	17	1922	36	28	65	7	6
	M	298	5	303	174	303	1935	72	1921	72	1,18	98	15	11
	J	236	47	283	150	283	1935	27	1922	94	30	101	13	12
	J	121	37	158	166	336	1926	64	1928	38	24	91	17	12
	A	107	7	114	194	290	1925	82	1921	45	14	92	14	14
	S	210	56	266	255	455	1934	115	1920	48	16	164	20	17
	O	139	66	205	246	480	1931	110	1914	30	31	100	18	15
	N	112	55	167	112	259	1930	13	1928	22	28	84	17	8
	D	23	—	23	35	92	1915	—	1916, 1923	12	5	56	4	4
	Année	1324	311	1635	1462	1831	1933	1079	1916	94	30 juin	164	131	104
Pursat (S. G.) Lat.: 12°33' N. Long.: 103a51' E. Alt.: 48m. Gare. Première année d'observations.	J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0
	F	—	—	—	—	—	—	—	—	12	12	—	0	2
	M	18	—	18	—	—	—	—	—	7	20	—	5	5
	A	70	—	70	—	—	—	—	—	16	10	—	8	8
	M	145	37	182	—	—	—	—	—	38	14	—	14	18
	J	121	150	271	—	—	—	—	—	60	15	—	18	13
	J	171	17	188	—	—	—	—	—	48	30	—	13	16
	A	158	24	182	—	—	—	—	—	28	15	—	16	2
	S	20	—	20	—	—	—	—	—	16	5	—	2	—
	O	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Année													

(1) Observations interrompues en mars, avril, septembre, octobre et décembre.

(2) Observations interrompues en juin et juillet.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.	
						valeur	année	valeur	année	valeur	date				
Krakor (S. P. Ad.) [pce de Pursat]. Lat.: 12°32' N. Long.: 104°11' E. Alt.: 5m. Gendarmerie. Nombre d'années d'observations : 6.	J	—	—	—	9	30	1929	—	5 ans	—	—	30	0	1	
	F	—	—	—	32	111	1932	—	1933, 1935	—	—	101	0	1	
	M	—	—	—	15	67	1930	—	3 ans	—	—	38	0	1	
	A	28	16	44	74	157	1929	24	1931	26	22	82	3	3	
	M	61	40	104	152	250	1934	57	1931	30	25	50	7	11	
	J	38	46	84	149	240	1929	84	1935	20	26	72	6	10	
	J	92	94	186	476	301	1932	66	1934	22	30	70	13	13	
	A	12	49	61	145	256	1928	36	1933	15	26	40	6	11	
	S	66	74	140	170	219	1933	112	1930	20	22	73	14	14	
	O	66	48	114	291	652	1930	26	1934	20	18	143	10	12	
		122	129	251	123	251	1935	—	1928	28	1,12	70	16	8	
		48	96	144	62	144	1935	—	1934, 1933	20	3,29	91	11	4	
	Année	536	592	1128	1398	1870	1930	1072	1934	30	25 mai	143	86	89	
	Bâmnâk (S. G.) [pce de Pursat]. Lat.: 12°20' N. Long.: 104°10' E. Alt.: 10m. Gare. Nombre d'années d'observations : 2.	J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
		F	3	—	3	—	—	—	—	—	3	22	—	1	—
M		20	15	35	26	35	1935	17	1934	15	27	15	5	4	
A		44	23	67	57	67	1935	48	1934	20	28	20	9	6	
M		127	66	193	197	201	1934	193	1935	25	22	39	19	14	
J		83	58	141	154	167	1934	141	1935	28	26	42	18	13	
J		74	74	148	166	184	1934	148	1935	31	23	44	23	16	
A		31	97	128	150	172	1934	128	1935	26	24	30	17	14	
S		232	194	426	—	—	—	—	—	90	16	90	25	—	
O		215	61	276	—	—	—	—	—	67	5	67	18	—	
		157	24	181	104	181	1935	27	1934	44	5	44	18	10	
		43	3	46	23	46	1935	—	1934	15	6	15	8	4	
Année		1029	615	1644	—	—	—	—	—	90	16 sept.	90	161	—	
Tangphloeh (S. P. Ad.) [Pce de Kompongchnang]. Lat.: 12°00' N. Long.: 104°23' E. Alt.: 5m. Administration indigène. Nombre d'années d'observations : 7.		J	—	—	—	5	23	1930	—	5 ans	—	—	23	0	1
		F	—	—	—	51	124	1934	—	1931, 1935	—	—	40	0	3
	M	14	—	14	47	193	1930	—	1932, 1933	14	19	83	1	2	
	A	19	0	19	72	142	1930	12	1934	19	29	104	1	4	
	M	56	18	74	151	222	1934	74	1935	25	8	61	4	9	
	J	90	91	181	176	314	1929	61	1932	40	28	67	6	10	
	J	158	81	239	182	244	1924	122	1930	74	24	74	6	11	
	A	93	4	97	224	471	1931	89	1933	49	24	96	6	12	
	S	463	216	679	345	679	1935	192	1930	109	10	118	14	14	
	O	274	69	343	243	344	1932	97	1930	58	6	85	14	11	
		121	—	121	87	190	1930	1	1928	37	28	133	6	5	
		3	—	3	32	68	1929	—	1928	3	4	68	1	2	
	Année	1291	479	1770	1615	1890	1929	1118	1933	109	10 sept.	133	59	84	
	Tbengkbpas (S. G.) [Pce de Kompongchnang]. Lat.: 11°50' N. Long.: 104°38' E. Alt.: 10m. Gare. Nombre d'années d'observations : 2.	J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
		F	22	12	34	36	38	1934	34	1935	21	5	21	3	3
M		13	1	14	22	29	1934	14	1935	8	28	9	4	5	
A		62	133	195	278	362	1934	195	1935	33	11	93	18	20	
M		92	120	212	148	212	1935	83	1934	71	3	71	16	15	
J		59	175	234	213	234	1935	193	1934	69	5	75	15	15	
J		37	88	125	157	189	1934	125	1935	35	11	35	7	16	
A		113	220	333	332	333	1935	331	1934	53	16	53	20	21	
S		190	79	269	243	269	1935	217	1934	95	18	95	13	13	
O		93	1	94	120	146	1934	94	1934	37	28	96	8	9	
		—	—	—	25	49	1934	—	1935	—	—	26	0	1	
Année		681	829	1510	1584	—	—	—	—	95	18 oct.	96	104	118	

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Kompong-tralach (s. P. Ad.) [Pce de Kompongchhuang]. Lat.: 14° 55' N. Long.: 104° 45' E. Alt.: 40m. Enseignement. Nombre d'années d'observations : 19.	J	—	—	—	5	30	1917	—	13 ans	—	—	30	0	1
	F	—	—	—	10	49	1920	—	10 ans	—	—	43	0	1
	M	11	—	11	42	293	1932	—	4 ans	11	5	112	1	2
	A	8	6	14	84	201	1928	1	1930	8	1	114	3	5
	M	116	2	118	171	316	1923	45	1921	32	27	84	10	11
	J	73	20	93	135	221	1920	64	1928	28	3	82	13	12
	J	71	58	129	138	254	1927	50	1928	27	5	54	13	12
	A	147	7	154	170	321	1923	37	1930	63	26	88	10	12
	S	184	48	232	245	461	1922	109	1931	61	13	102	12	16
	O	83	17	100	253	496	1917	100	1935	36	21	112	10	15
	N	60	35	95	107	225	1917	36	1933	18	15	113	12	7
	D	45	20	65	57	209	1926	—	4 ans	22	6	76	8	3
	Année	798	213	1011	1417	2012	1922	1011	1935	63	26 août	114	92	97
Sdok-ach-Roméas (s. G.) [Pce de Kompongchhuang]. Lat.: 12° 04' N. Long.: 104° 32' E. Alt.: 40m. Gare. Nombre d'années d'observations : 2.	J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	F	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
	M	2	—	2	10	19	1934	2	1935	2	7	8	1	2
	A	14	57	71	55	71	1935	38	1934	29	28	29	5	6
	M	16	193	209	216	224	1934	209	1935	44	27	44	18	20
	J	54	217	271	204	271	1935	132	1934	68	3	68	16	14
	J	85	128	213	195	213	1935	177	1934	37	22	37	20	18
	A	11	73	84	207	331	1934	84	1935	25	10	62	11	14
	S	45	126	171	232	292	1934	171	1935	47	3	47	15	18
	O	139	52	191	148	191	1935	105	1934	28	28	29	13	11
	N	143	41	184	147	184	1935	110	1934	45	28	58	9	7
	D	—	—	—	8	17	1934	—	1935	—	—	14	0	1
	Année	509	887	1396	≥ 1422	—	—	—	—	68	3 juin	68	108	≥ 111
Kompongchhnang (s. M. R.) [Pce de Kompongchhnang]. Lat.: 12° 15' N. Long.: 104° 39' E. Alt.: 6m. Résidence. Nombre d'années d'observations : 20.	J	—	—	—	7	69	1929	—	15 ans	—	—	69	0	1
	F	•	—	•	26	213	1932	—	9 ans	•	12	88	0	1
	M	74	6	80	36	277	1922	—	5 ans	45	7	170	4	2
	A	27	7	34	69	223	1927	—	1916	20	28	93	5	4
	M	138	49	187	175	347	1934	57	1931	23	28	97	23	12
	J	151	28	179	243	400	1927	74	1934	64	23	178	10	15
	J	458	19	477	296	515	1932	144	1933	75	20	109	24	18
	A	161	3	164	302	1009	1927	145	1933	46	20	100	11	18
	S	410	59	469	274	469	1935	104	1923	51	1	97	24	17
	O	205	14	219	260	541	1917	143	1925	69	18	86	14	15
	N	140	14	154	104	237	1923	•	1933	52	28	111	14	7
	D	—	—	—	41	258	1926	—	3 ans	—	—	74	—	3
	Année	1764	≥ 199	≥ 1963	1833	2759	1927	1343	1933	75	20 juil.	178	≥ 129	113
Kompong-Bang (s. P. Ad.) [Pce de Kompongchhnang]. Lat.: 12° 16' N. Long.: 104° 43' E. Alt.: 5m. Douanes et Régies Nombre d'années d'observations : 6.	J	—	—	—	0	•	1932, 1933	—	4 ans	—	—	•	0	0
	F	•	•	•	49	175	1932	—	1910, 1931	•	12	98	0	2
	M	—	—	—	33	97	1931	—	1932	—	—	96	—	2
	A	—	—	—	36	80	1930	16	1934	—	—	75	—	5
	M	60	144	204	171	269	1934	83	1932	40	26	72	16	15
	J	2	181	183	172	257	1930	53	1932	63	27	82	12	15
	J	14	359	373	295	458	1932	195	1933	58	27	84	19	21
	A	46	17	63	210	496	1931	62	1932	24	20	113	6	16
	S	171	169	340	263	340	1932, 1933	96	1931	69	9	77	16	20
	O	—	248	248	280	364	1932	228	1934	66	18	73	10	17
	N	157	—	157	118	222	1932	6	1931	31	18	91	9	7
	D	—	—	—	37	146	1930	—	1935	—	—	101	0	3
	Année	≥ 450	≥ 1118	≥ 1568	1664	1877	1930	1408	1933	69	9 sept.	113	≥ 88	123

(1) Observations interrompues en décembre.

(2) Observations interrompues en mars et avril.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Ponley (S. P. Ad.) [pe de Kompongchnang]. Lat.: 12°27' N. Long.: 104°22' E. Alt.: 11m. Enseignement. Nombre d'années d'observations : 5	J	—	—	—	0	—	5 ans	—	5 ans	—	—	—	0	0
	F	—	—	—	57	266	1932	—	3 ans	—	—	188	0	1
	M	40	—	40	10	40	1935	—	1932, 1934	36	6	36	2	1
	A	17	—	17	40	74	1932	11	1933	8	28	54	3	3
	M	161	118	279	129	336	1930	29	1932	78	24	78	19	10
	J	46	64	110	114	257	1930	44	1932	31	30	84	10	9
	J	197	44	241	152	246	1932	38	1934	35	13	66	14	11
	A	18	—	18	143	336	1930	18	1935	6	27	50	4	9
	S	185	25	210	231	454	1933	143	1931	38	14	72	13	10
	O	174	—	174	246	388	1931	87	1934	33	18	174	10	12
	N	64	13	77	53	123	1932	6	1933	19	18	38	10	6
	D	56	13	69	23	69	1935	—	1933, 1931	34	18	34	5	2
	Année	958	277	1235	1198	1422	1932	707	1934	78	24 mai	188	90	74
Staung (S. P. Ad.) [pe de Kompongthom]. Lat.: 12°57' N. Long.: 104°33' E. Alt.: 12m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations : 18.	J	—	—	—	2	60	1917	—	15 ans	—	—	18	0	0
	F	—	—	—	7	40	1920	—	12 ans	—	—	40	0	0
	M	71	—	71	31	120	1919	—	5 ans	28	25	60	7	2
	A	12	—	12	82	190	1927	—	1932	12	30	72	1	4
	M	161	—	161	153	422	1919	14	1917	42	4	101	8	7
	J	37	—	37	157	292	1919	37	1935	17	24	131	3	9
	J	275	—	275	160	296	1932	19	1923	54	11	86	12	9
	A	173	—	173	207	351	1923	34	1920	54	8	139	5	10
	S	243	—	243	292	739	1933	97	1918	36	16	109	9	13
	O	123	—	123	197	556	1917	66	1918	75	21	96	3	11
	N	150	—	150	56	150	1935	—	3 ans	48	17	66	5	4
	D	18	—	18	11	82	1926	—	12 ans	8	8	43	4	1
	Année			1263	1355	1819	1919	962	1918	75	21 oct.	139	57	70
Chéomkean (S. P. Ad.) [pe de Kompong-thom]. Lat.: 14°14' N. Long.: 104°55' E. Alt.: 100m. Centre administratif. Nombre d'années d'observations : 17	J	—	—	—	1	9	1927	—	14 ans	—	—	9	0	0
	F	—	—	—	5	32	1922	—	12 ans	—	—	19	0	1
	M	—	9	9	24	83	1927	—	6 ans	9	26	54	1	2
	A	17	—	17	63	193	1928	8	1929, 1930	26	26	62	0	4
	M	35	8	43	155	389	1921	42	1917	8	4	98	4	10
	J	3	6	9	277	430	1927	115	1926	11	28	103	7	14
	J	27	74	101	317	534	1927	96	1918	8	27	96	13	16
	A	27	7	34	374	737	1922	172	1932	7	26, 27	178	6	17
	S	27	21	48	393	949	1917	40	1923	11	13	179	9	17
	O	34	54	88	170	503	1933	17	1919	14	4, 27	106	11	9
	N	—	10	10	43	117	1923	—	3 ans	6	14	93	2	4
	D	—	—	—	8	36	1926	—	8 ans	—	—	25	0	1
	Année	143	189	332	1830	2376	1917	1227	1934	14	4 et 27 oct.	179	53	95
Khompongthom (S. C. R.) Lat.: 12°42' N. Long.: 104°52' E. Alt.: 13m. Travaux Publics. Nombre d'années d'observations : 23.	J	—	—	—	2	24	1917	—	15 ans	—	—	15	0	0
	F	—	—	—	21	179	1932	—	12 ans	—	—	99	0	1
	M	11	—	11	49	171	1927	—	3 ans	11	22	119	1	2
	A	19	—	19	69	194	1928	5	1914	19	14	87	1	5
	M	194	108	302	181	356	1913	51	1928	64	6	102	13	11
	J	209	7	216	222	430	1920	62	1932	95	26	137	14	15
	J	401	101	502	223	526	1920	68	1915	62	21	90	21	14
	A	86	16	102	186	362	1922	44	1930	53	28	167	11	13
	S	375	34	409	323	528	1922	90	1918	52	1	105	20	16
	O	126	70	196	228	496	1931	65	1914	43	31	102	11	13
	N	98	36	134	66	173	1926	—	1928	41	14	74	9	5
	D	22	—	22	24	133	1926	—	3 ans	19	6	68	3	2
	Année	1541	372	1913	1594	2263	1922	931	1914	95	26 juin	167	104	97

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Barai (S.P.A.D.) [pce de Kompongthom]. Lat.: 12°23' N. Long.: 105°04' E. Alt.: 12m. Administration indigène. Nombre d'années d'observations: 19.	J	—	—	—	2	42	1917	—	18 ans	—	—	24	0	0
	F	—	—	—	19	126	1922	—	13 ans	—	—	94	0	1
	M	45	6	51	34	90	1924	—	8 ans	27	24	45	3	1
	A	9	11	20	71	228	1928	—	1917	11	28	65	2	4
	M	229	76	305	159	305	1935	30	1928	74	14	76	13	8
	J	117	30	147	211	535	1934	82	1921	25	4	108	14	11
	J	338	140	478	213	478	1935	98	1933	68	25	97	19	14
	A	55	57	112	201	484	1926	27	1920	29	7	114	10	12
	S	203	127	330	284	623	1921	154	1922	76	3	162	13	14
	O	50	54	104	208	519	1917	52	1920	42	24	156	9	11
	N	31	53	84	52	170	1921	—	3ans	30	17	86	4	4
	D	6	35	41	33	218	1926	—	9ans	35	13	81	2	1
	Année	1083	589	1672	1487	1913	1924	964	1920	76	3 sept.	162	89	81
Chamcar-Andong (S. P. L.) [Pce de Kompongthom]. Lat.: 12°20' N. Long.: 105°11' E. Alt.: 86m. Plantation. Nombre d'années d'observations: 6.	J	—	—	—	0	●	1930, 1932	—	4 ans	—	—	●	0	0
	F	—	—	15	38	114	1932	—	1930, 1933	15	12	75	1	2
	M	—	—	45	37	95	1930	—	1932, 1933	15	22	65	3	2
	A	—	—	112	122	215	1932	37	1933	67	16	75	2	5
	M	—	—	910	425	910	1935	170	1932	85	14	85	18	14
	J	—	—	458	348	459	1930	168	1931	80	6	86	12	12
	J	—	—	1264	631	1264	1935	180	1933	120	23	165	28	19
	A	—	—	263	373	683	1934	196	1933	90	12	98	10	15
	S	—	—	883	612	883	1935	439	1931	65	17	98	28	22
	O	—	—	313	357	626	1931	123	1930	50	6	150	14	16
	N	—	—	245	139	245	1935	67	1931	55	15	63	10	6
	D	—	—	32	40	62	1932	10	1933	20	15	59	3	3
	Année	—	—	4540	3122	4540	1935	2129	1933	120	23 juil.	165	129	116
Speu (S.P.A.D.) [pce de Kompongthom]. Lat.: 12°25' N. Long.: 105°22' E. Alt.: 42m. Enseignement. Nombre d'années d'observations: 5.	J	—	—	—	0	1	1933	—	3 ans	—	—	1	0	0
	F	—	●	●	45	115	1932	—	1931, 1933	●	16	99	0	2
	M	6	6	12	19	56	1934	—	1932	6	23	53	6	2
	A	96	99	195	115	195	1935	37	1931	57	1	70	5	6
	M	98	37	135	175	261	1934	111	1932	39	8	56	15	13
	J	95	89	184	206	364	1933	101	1931	44	30	71	13	14
	J	242	144	386	292	489	1932	100	1933	64	13	112	19	17
	A	6	77	83	170	321	1931	67	1932	30	6	58	9	14
	S	—	—	—	301	367	1932	229	1934	—	—	69	—	19
	O	—	—	—	303	553	1932	35	1930	—	—	305	—	15
	N	—	—	—	31	136	1930	—	1934	—	—	43	—	4
	D	—	—	—	22	42	1931	—	1933	—	—	40	—	1
	Année	—	—	—	1679	2024	1932	1456	1934	—	—	305	—	107
Chamcar-Lœu (S. P. L.) [Pce de Kompongthom]. Lat.: 12°18' N. Long.: 105°20' E. Alt.: 116m. Société des Caoutchoucs. Nombre d'années d'observations: 4.	J	●	●	●	0	2	1933	—	1932, 1934	●	3,21	2	0	0
	F	51	—	51	53	126	1934	—	1933	51	12	69	1	2
	M	13	37	50	25	50	1935	—	1932, 1933	37	25	37	3	2
	A	—	—	37	61	160	1933	37	1935	31	28	73	2	4
	M	—	143	143	178	212	1934	92	1933	40	27	51	20	15
	J	273	—	273	211	433	1930	136	1931	67	2	67	13	15
	J	4	371	375	256	410	1932	69	1931	71	12	79	21	17
	A	4	93	97	166	294	1931	97	1935	34	29	45	10	16
	S	157	136	293	302	424	1933	247	1934	51	7	77	18	21
	O	15	208	223	257	550	1933	110	1934	44	12	140	10	16
	N	28	83	111	91	167	1932	6	1931	35	14	60	12	7
	D	26	11	37	36	50	1934	15	1931	27	2	35	3	3
	Année	571	1119	1690	1636	1915	1932	1440	1931	71	12 juil.	140	113	118

(1) Observations interrompues de septembre à décembre.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Skoun (S. P. Ad.) [Pec de Kampongcham]. Lat. : 12° 03' N. Long. : 105° 04' E. Alt. : 44m. Gendarmerie. Nombre d'années d'observations : 9	J	—	—	—	8	33	1929	—	5 ans	—	—	33	0	1
	F	—	—	—	14	87	1934	—	6 ans	—	—	51	0	1
	M	11	—	11	18	94	1930	—	4 ans	11	6	53	1	2
	A	5	32	37	64	182	1928	13	1925	10	27	51	6	5
	M	120	22	142	202	612	1934	95	1933	20	29	82	14	10
	J	183	60	243	283	729	1934	51	1930	59	7	89	10	13
	J	208	248	456	287	630	1933	112	1934	40	15	101	19	14
	A	59	30	89	158	284	1925	20	1933	21	7	57	6	11
	S	329	121	450	239	450	1935	100	1925	49	13	89	21	14
	O	226	56	282	238	503	1933	74	1934	50	19	57	12	13
	N	117	16	133	84	293	1932	—	1933	55	25	63	8	4
	D	50	—	50	27	80	1932	—	1925, 1928	37	6	75	2	2
	Année		1308	585	1893	1627	2248	1934	1125	1927	59	7 juin	101	99
Stung-trang (S. P. Ad.) [Pec de Kampongcham]. Lat. : 12° 45' N. Long. : 105° 31' E. Alt. : 22m. Administration indigène. Nombre d'années d'observations : 49	J	—	—	—	7	66	1929	—	14 ans	—	—	66	0	1
	F	20	—	20	16	80	1928	—	11 ans	20	11	80	1	1
	M	61	4	65	38	162	1922	—	6 ans	37	22	57	4	2
	A	12	—	12	78	209	1928	—	1930	12	28	138	1	4
	M	141	55	196	151	375	1921	22	1929	42	30	81	10	8
	J	125	67	192	205	422	1927	49	1928	30	8, 27	91	9	12
	J	427	530	957	276	957	1935	46	1927	101	19	121	21	15
	A	95	6	101	174	375	1926	50	1917	52	29	97	5	11
	S	404	262	666	264	666	1935	61	1929	66	8	102	20	13
	O	83	24	107	178	409	1917	31	1928	26	21	89	7	9
	N	79	33	112	61	192	1921	—	1925, 1933	51	18	72	4	4
	D	30	—	30	22	92	1920	—	8 ans	30	23	34	1	2
	Année		1177	981	2458	1470	2458	1935	684	1928	101	19 juil.	138	83
Prek-kak (S. P. L.) [Pec de Kampongcham]. Lat. : 12° 18' N. Long. : 105° 33' E. Alt. : 22m. Cie des Caoutchoucs du Mékong. Nombre d'années d'observations : 9	J	—	—	—	9	77	1929	—	6 ans	—	—	77	0	0
	F	20	—	20	31	126	1934	—	3 ans	20	12	116	1	1
	M	51	5	56	36	131	1930	—	1928, 1932	21	5	84	6	2
	A	1	20	21	165	470	1928	15	1930	20	28	210	4	6
	M	180	182	362	313	550	1930	105	1932	86	26	122	19	15
	J	153	86	239	313	525	1933	136	1932	43	22	126	16	17
	J	392	193	585	381	585	1935	220	1934	67	1	93	26	18
	A	122	41	163	259	552	1929	69	1932	107	30	107	13	15
	S	328	186	514	398	648	1928	205	1929	133	8	133	25	20
	O	57	125	182	225	391	1929	72	1930	31	17	60	17	13
	N	80	17	97	52	101	1932	—	1929	36	14	36	6	4
	D	—	35	35	20	70	1929	—	3 ans	35	13	70	1	1
	Année		1384	890	2274	2202	2730	1928	1712	1932	133	8 sept.	210	134
Thmarpitt (S. P. L.) [Pec de Kampongcham]. Lat. : 12° 03' N. Long. : 105° 33' E. Alt. : ? Société des Plantations des Terres Rouges. Nombre d'années d'observations : 15	J	—	—	—	10	85	1929	—	9 ans	—	—	—	0	0
	F	—	—	—	10	64	1934	—	9 ans	—	—	—	0	1
	M	—	—	—	45	166	1922	—	1928, 1932	—	—	—	1	2
	A	156	171	477	171	477	1928	—	1930	—	—	—	3	7
	M	292	286	502	1930	86	1926	—	1922	—	—	—	13	12
	J	335	315	570	1933	125	1922	—	1924	—	—	—	10	14
	J	596	352	596	1935	211	1924	—	1921	—	—	—	14	15
	A	120	245	400	1934	81	1921	—	1922	—	—	—	6	11
	S	538	346	671	1932	97	1922	—	1934	—	—	—	15	16
	O	425	297	542	1931	65	1931	—	1928	—	—	—	13	12
	N	242	109	242	1935	15	1928	—	—	—	—	—	7	5
	D	4	35	196	1934	—	—	—	4 ans	—	—	—	1	2
	Année				2760	2221	2971	1931	1616	1921				83

(1) Même station que Stungtrang (S. P. L.).

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Kompongchem (S. P. Ag.) Lat.: 12°00' N. Long.: 105°27' E. Alt.: 19m. Services Agricoles. Nombre d'années d'observations : 15.	J	—	—	—	12	65	1929	—	7 ans	—	—	63	0	1
	F	—	—	—	12	108	1934	—	8 ans	—	—	63	0	1
	M	2	—	2	40	202	1922	—	1920, 1933	2	25	98	2	2
	A	30	—	30	56	143	1924	—	1917	12	15	69	5	5
	M	127	67	194	172	496	1921	13	1926	30	29	98	19	11
	J	183	8	191	251	987	1921	133	1932	73	7	150	14	13
	J	244	67	311	259	672	1921	114	1933	36	20	108	24	16
	A	36	19	55	178	479	1920	33	1922	16	21	123	12	12
	S	181	145	326	289	508	1921	167	1929	62	1	90	22	17
	O	66	39	105	244	529	1920	24	1930	29	18	137	19	14
	N	72	23	95	87	340	1921	—	1918	20	29	96	13	6
	D	29	1	30	31	126	1922	—	3 ans	18	1	75	6	3
	Année	970	369	1339	1631	3476	1921	1101	1919	73	7 juin	150	136	101
Chup (S. P. L.) [Pec de Kompongchem . Lat. 14° 50' N. Long. : 105°33' E. Alt. : 24m Société des Plantations des Terres Rouges. Nombre d'années d'observations : 8	J	—	—	—	7	40	1929	—	4 ans	—	—	—	0	1
	F	—	—	—	17	85	1934	—	1929, 1935	—	—	—	0	2
	M	20	—	20	29	150	1934	—	3 ans	—	—	—	1	1
	A	87	—	104	331	1928	10	1934	—	—	—	4	6	
	M	374	—	295	513	1934	189	1931	—	—	—	19	14	
	J	187	—	307	573	1933	117	1928	—	—	—	5	14	
	J	469	—	348	628	1934	199	1929	—	—	—	19	18	
	A	110	—	278	567	1934	110	1935	—	—	—	9	13	
	S	439	—	371	593	1933	184	1930	—	—	—	23	18	
	O	221	—	285	473	1931	98	1934	—	—	—	18	13	
	N	172	—	84	172	1935	3	1931	—	—	—	8	6	
	D	21	—	32	129	1934	—	1928, 1933	—	—	—	2	2	
	Année	—	—	2100	2157	2989	1934	1602	1930	—	—	—	108	108
Péamchéang (S. P. L.) [Pec de Kompongchem] Lat. : 14°52' N. Long. : 105°32' E. Alt. : ? Société des Plantations des Terres Rouges Nombre d'années d'observations : 11.	J	—	—	—	15	59	1926	—	5 ans	—	—	—	0	1
	F	—	—	—	9	41	1929	—	7 ans	—	—	—	0	1
	M	6	—	29	159	1934	—	3 ans	—	—	—	1	2	
	A	81	—	147	338	1928	46	1934	—	—	—	3	7	
	M	278	—	309	642	1934	195	1926	—	—	—	12	13	
	J	280	—	364	582	1927	106	1932	—	—	—	13	15	
	J	476	—	399	626	1926	115	1929	—	—	—	17	16	
	A	121	—	333	725	1926	121	1935	—	—	—	7	15	
	S	269	—	437	827	1931	248	1930	—	—	—	14	19	
	O	137	—	326	744	1926	137	1935	—	—	—	12	14	
	N	117	—	123	327	1926	—	1931	—	—	—	8	5	
	D	5	—	57	201	1926	—	1928, 1933	—	—	—	1	3	
	Année	—	—	1770	2548	3868	1926	1770	1935	—	—	—	88	111
Suong (S.P.A.D.) [Pec de Kompongchem] Lat.: 14°54' N. Long. : 105°38' E. Alt.: 19m. Douanes et Régies. Nombre d'années d'observations : 49	J	—	—	—	9	43	1926	—	6 ans	—	—	38	0	1
	F	—	—	—	6	38	1920	—	11 ans	—	—	18	0	1
	M	60	—	—	33	120	1922	—	4 ans	—	23,31	57	0	3
	A	137	37	97	108	338	1928	64	1934	50	15	107	6	6
	M	89	218	355	220	369	1921	37	1922	68	23	105	14	13
	J	283	55	144	215	353	1934	37	1931	25	9	111	12	14
	J	41	85	368	213	379	1921	73	1931	50	1	88	20	14
	A	130	55	96	181	341	1926	69	1931	31	25	84	9	14
	S	60	165	295	237	377	1917	73	1920, 1931	55	1	102	19	16
	O	60	57	117	248	769	1931	46	1918	29	28	190	12	14
	N	45	65	110	77	160	1922	—	1918	34	12	68	8	6
	D	57	—	57	35	126	1934	—	4ans	35	5	76	2	2
	Année	902	737	1639	1582	2128	1921	1096	1930	68	23 mai	190	102	104

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Krek (S.P.L.) [Pce de Kompongcham]. Lat.: 11°46' N. Long.: 405°56' E. Alt.: 22m. Société des Plantations des Terres Rouges. Nombre d'années d'observations : 8.	J			—	2	8	1928, 1931	—	6ans				0	1
	F			—	14	65	1934	—	5ans				0	1
	M			73	40	93	1934	—	1931, 1933				3	1
	A			66	132	380	1928	47	1934				4	5
	M			366	357	468	1931	226	1932				16	13
	J			224	317	406	1933	224	1935				10	13
	J			683	401	683	1935	213	1933				19	18
	A			137	300	628	1934	137	1935				9	16
	S			425	449	696	1933	263	1928				14	19
	O			231	298	500	1931	117	1930				11	12
	N			248	83	248	1935	—	3ans				6	4
	D			34	26	58	1930	—	3ans				3	2
	Année			2487	2419	2784	1934	2159	1928				95	105
Mimot (S.P.A.d.) [Pce de Kompongcham]. Lat.: 11°51' N. Long.: 106°10' E. Alt.: 212m. Garde indigène. Nombre d'années d'observations : 5.	J	—	—	—	0	—	5 ans	—	5 ans	—	—	—	0	0
	F	—	—	—	36	116	1934	—	1931, 1935	—	—	81	0	1
	M	49	—	49	16	49	1935	—	1931, 1932	22	23	27	3	1
	A	43	—	43	71	166	1933	18	1934	21	26	116	3	4
	M	203	—	203	279	604	1934	158	1932	55	8	93	10	11
	J	271	46	317	249	401	1933	83	1932	28	1	103	16	13
	J				343	655	1934	194	1931			158		15
	A				268	518	1934	126	1932			82		11
	S				607	991	1933	281	1931			127		20
	O	162	—	162	241	308	1931	162	1935	29	28	98	11	11
	N	136	12	148	94	152	1932	13	1931	39	16	110	8	5
	D	20	—	20	34	149	1934	—	3ans	9	1	80	4	1
	Année				2238	3338	1934	1518	1931			158		93
Chalang (S.P.L.) [Pce de Kompongcham]. Lat.: 11°52' N. Long.: 106°45' E. Alt.: 240m. Sté Indochinoise des Plantations de Mimot. Nombre d'années d'observations : 4.	J			—	0	1	1933	—	3 ans	—	—	1	0	0
	F			—	17	46	1932	—	1935	—	—	43	0	2
	M			2	15	40	1934	2	1935	2	23	30	1	2
	A			102	111	251	1933	39	1934	32	30	168	5	6
	M			606	458	607	1934	175	1932	103	26	152	18	16
	J			426	497	696	1933	211	1932	70	11	145	15	17
	J			743	628	743	1935	519	1932	120	22	158	17	20
	A			313	424	724	1934	194	1932	54	24	154	14	15
	S			518	806	1251	1933	518	1935	0	7	203	19	23
	O			392	458	618	1932	372	1934	0	27	156	20	19
	N			102	139	270	1932	39	1934	16	16	93	12	8
	D			38	41	87	1934	—	1933	24	4	54	3	2
	Année			3242	3594	4270	1933	3009	1932	120	22 juil.	203	124	130
Preckhlong (S. P. L.) [Pce de Kompongcham]. Lat.: 11°53' N. Long.: 106°15' E. Alt.: 210m. Sté Indochinoise des Plantations de Mimot. Nombre d'années d'observations : 4.	J			—	0	—	4 ans	—	4 ans	—	—	—	0	0
	F			—	21	39	1933	—	1935	—	—	39	0	1
	M			59	37	87	1934	—	1932, 1933	39	31	75	3	2
	A			89	165	285	1933	89	1935	67	30	146	2	4
	M			698	453	698	1935	151	1932	100	10	108	21	14
	J			459	596	543	1933	228	1932	142	6	142	13	14
	J			806	521	806	1935	286	1933	133	1	133	21	19
	A			224	295	471	1934	211	1932	35	17	96	13	14
	S			439	562	807	1932	392	1934	50	8	115	21	21
	O			359	342	567	1932	200	1933	54	27	112	15	15
	N			154	165	402	1932	39	1933	27	7	110	10	7
	D			35	41	115	1934	—	1933	15	4	87	3	2
	Année			3322	2998	3322	1935	2649	1933	142	6 juin	146	125	116

(1) Observations interrompues en juillet, août et septembre.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Mimot (S.P.L.) [pce de Koupongcham]. Lat.: 11°50' N. Long.: 406°18' E. Alt.: 212m. Sté Indochinoise des Plantations de Mimot Nombre d'années d'observations : 6.	J			—	0	1	1934	—	3 ans	—	—	1	0	0
	F			—	18	66	1934	—	1934, 1935	—	—	41	0	2
	M			27	14	53	1934	—	1933	19	1	32	2	2
	A			51	62	160	1933	8	1934	34	28	74	6	5
	M			293	268	387	1934	207	1931	62	7	86	2	17
	J			393	296	442	1933	98	1932	87	24	153	13	16
	J			605	318	605	1935	152	1933	86	1	86	23	21
	A			115	213	380	1934	35	1932	29	18	65	9	17
	S			347	401	569	1933	281	1930	63	4	68	24	24
	O			226	264	374	1932	100	1930	53	6	136	13	16
	N			204	110	204	1935	6	1931	55	16	55	10	7
	D			12	37	130	1934	—	1933	6	15	83	3	3
	Année			2273	2001	2273	1933	1725	1932	87	24 juin	153	123	130
Kantroy (S.P.L.) [pce de Koupongcham]. Lat.: 11°40' N. Long.: 106° 8' E. Alt.: 240m. Sté Indochinoise des Plantations de Mimot Nombre d'années d'observations : 4.	J			—	0	—	4 ans	—	4 ans	—	—	—	0	0
	F			—	19	61	1934	—	1935	—	—	28	0	1
	M			11	20	68	1934	—	1933	11	1	21	1	2
	A			43	75	165	1933	23	1932	32	30	97	3	4
	M			431	348	432	1934	241	1932	84	21	120	16	14
	J			506	456	663	1933	98	1932	107	24	126	16	16
	J			846	457	816	1935	276	1932	108	22	108	27	21
	A			150	254	444	1934	92	1932	42	1	96	11	13
	S			434	531	720	1933	347	1934	53	7	95	22	25
	O			314	363	519	1932	307	1933	44	3	126	17	17
	N			218	149	258	1932	42	1934	44	15	73	13	8
	D			8	22	63	1934	—	1933	8	20	37	1	1
	Année			2961	2694	2961	1933	2162	1932	108	22 juil.	126	127	122
Snoul (S.P.Ad.) [Pce de Kratié]. Lat.: 12°08' N. Long.: 106°27' E. Alt.: 150m. Gendarmerie. Nombre d'années d'observations : 5.	J	—	—	—	0	●	1933	—	4 ans	—	—	●	0	0
	F	—	—	—	20	47	1932	—	1929, 1935	—	—	46	0	2
	M	33	—	33	35	52	1931	—	1929	25	22	28	2	2
	A	17	30	47	62	141	1931	1	1930	30	28	76	4	4
	M	248	181	429	273	429	1935	177	1929	85	8	85	12	13
	J	67	> 66	133	>241	326	1930	>133	1935	29	3	83	> 7	13
	J	413	107	520	364	531	1932	166	1934	79	1	79	15	18
	A	88	26	114	185	505	1929	95	1932	35	19	67	7	14
	S	267	20	287	385	576	1932	257	1929	36	9	123	17	17
	O	158	136	294	312	609	1931	90	1934	62	29	152	10	12
	N	26	63	89	78	185	1930	—	1929	38	20	42	4	6
	D	60	—	60	37	60	1935	—	1929	45	13	59	2	2
	Année	>1377	>629	>2006	>1992	2353	1932	1627	1934	85	8 mai	152	>80	103
Poste Gatille (S.P.Ad.) [pce de Kratié]. Lat.: 12° 17' N. Long.: 407°02' E. Alt.: 450m. Autorité Militaire. Nombre d'années d'observations : 2.	J	2	—	2	2	2	1935	1	1934	2	1	2	1	1
	F	3	24	27	40	54	1934	27	1935	24	24	31	2	3
	M	132	19	151	127	151	1935	103	1934	70	26	70	6	5
	A	45	7	52	68	84	1934	52	1935	30	28	30	4	6
	M	244	87	331	334	337	1934	331	1935	56	21	56	19	19
	J	286	15	301	366	430	1934	301	1935	68	26	108	17	17
	J	805	298	1103	794	1103	1935	486	1934	97	24	97	29	25
	A	108	183	291	496	700	1934	291	1935	50	27	74	25	26
	S	494	189	683	680	683	1935	677	1934	127	7	132	26	27
	O	199	104	303	332	360	1934	303	1935	69	23	114	21	16
	N	23	101	124	150	175	1934	65	1933	31	28	59	9	8
	D	16	—	16	25	35	1934	6	1933	12	13	14	3	5
	Année	2357	1027	3384	3414	3442	1934	3384	1935	127	7 sept.	132	162	158

(1) Observations interrompues du 16 au 19, du 27 au 29 juin.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)											Nombre de jours de pluie	
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Poste Le Rolland (S.P.Ad.) [Pce de Kratié]. Lat.: 12°19' N. Long.: 107°18' E. Alt.: 900 m. Autorité Militaire. Nombre d'années d'observations: 2.	J	3	—	•	0	•	1935	—	1934	•	1 dates	•	0	0
	F	—	4	—	33	60	1934	7	1935	4	8	40	2	4
	M	—	—	—	0	—	1934, 1935	—	1934, 1935	—	—	—	0	0
	A	38	—	38	50	62	1934	38	1935	22	15	31	4	5
	M	136	141	277	297	317	1934	277	1935	43	2	169	13	18
	J	181	96	280	283	286	1934	280	1935	79	30	79	14	20
	J	529	382	911	677	911	1935	422	1934	77	17	77	30	28
	A	173	176	349	519	689	1934	349	1935	80	2	91	15	23
	S	338	134	472	537	602	1934	472	1935	67	18	93	25	27
	O	41	114	155	190	224	1934	155	1935	25	21	52	15	17
	N	78	137	215	183	215	1935	151	1935	96	1	96	7	9
	D	10	50	60	45	60	1935	31	1934	42	6	42	6	9
Année		1530	1234	2764	2814	2864	1934	2764	1935	96	1er nov.	169	131	160
Chhlong (S.P.Ad.) [Pce de Kratié]. Lat.: 12°16' N. Long.: 105°38' E. Alt.: 20 m. P. T. T. Nombre d'années d'observations: 5.	J	—	—	—	3	178	1931	—	4 ans	—	—	93	0	0
	F	2	—	2	67	308	1934	—	1933	2	11	167	1	2
	M	189	1	190	46	190	1935	—	1929, 1933	99	23	99	4	1
	A	32	85	117	84	216	1934	4	1932	77	30	115	6	4
	M	618	145	763	340	763	1935	48	1932	97	22	109	17	11
	J	207	16	223	224	405	1933	69	1932	67	25	133	11	9
	J	493	137	630	341	630	1935	105	1932	123	22	123	15	16
	A	70	22	92	236	465	1933	24	1932	34	26	152	12	12
	S	155	76	231	331	644	1933	83	1929	26	14	105	18	17
	O	126	95	221	261	444	1933	—	1931	63	1	76	11	12
	N	57	1	58	40	70	1933	4	1929	35	30	35	5	3
	D	—	1	1	7	33	1934	•	3 ans	1	1	24	2	1
Année		1949	579	2528	1980	2830	1934	1003	1932	123	22 juil.	167	102	88
Kratié (S. M. R.) Lat.: 12°29' N. Long.: 106°01' E. Alt.: 27 m. Service Météorologique. Nombre d'années d'observations: 17.	J	—	—	—	7	74	1922	—	13 ans	—	—	40	0	1
	F	1	—	1	14	76	1934	—	7 ans	1	12	55	1	1
	M	28	1	29	24	113	1922	—	1920, 1932	19	22	81	3	2
	A	51	3	54	115	302	1923	4	1930	14	1	149	9	6
	M	319	80	399	241	509	1930	76	1917	71	23	120	22	13
	J	128	41	169	252	465	1930	136	1934	39	30	95	15	15
	J	458	99	557	345	760	1922	67	1928	114	1	128	27	19
	A	74	23	97	257	617	1931	84	1932	35	30	107	14	17
	S	166	252	418	364	587	1921	99	1931	80	30	97	26	19
	O	85	4	89	181	387	1926	54	1930, 1934	41	31	66	15	13
	N	65	2	67	80	331	1921	—	1918	35	15	68	9	5
	D	7	•	7	27	163	1920	—	7 ans	7	21	71	1	2
Année		1382	505	1887	1907	2373	1921	1460	1928	114	1er juil.	149	112	113
Sambor (S.P.Ad.) [Pce de Kratié]. Lat.: 12°46' N. Long.: 105°38' E. Alt.: 29 m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations: 17.	J	—	—	—	4	68	1922	—	15 ans	—	—	34	0	0
	F	3	—	3	15	129	1920	—	9 ans	3	24	64	1	1
	M	76	—	76	60	168	1931	—	4 ans	56	23	132	2	2
	A	6	—	6	95	278	1928	6	1935	6	30	108	1	4
	M	341	—	341	217	436	1930	89	1928	54	7, 22	130	16	9
	J	134	—	134	266	423	1926	118	1932	60	30	88	6	11
	J	364	—	364	335	600	1932	123	1928	15	21	128	16	14
	A	92	—	92	275	478	1919	49	1932	20	26	66	7	13
	S	352	—	352	291	508	1925	145	1927	60	30	156	15	13
	O	35	—	35	184	402	1924	35	1935	35	3	125	1	9
	N	—	—	—	50	143	1921	—	3 ans	—	—	88	0	2
	D	—	—	—	17	81	1926	—	6 ans	—	—	81	0	1
Année				1403	1800	2163	1926	1322	1928	60	30 juin 31 sept.	156	65	79

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moy nne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Stung-treng (S. C. R.) Lat.: 13°31' N. Long.: 105°58 E. Alt.: 51m. Résidence. Nombre d'années d'observations : 24.	J	—	—	—	2	15	1922	—	19 ans	—	—	13	0	0
	F	—	—	—	14	118	1934	—	13 ans	—	—	116	0	1
	M	24	7	31	32	125	1915	—	4 ans	24	22	87	2	2
	A	•	—	•	84	267	1927	•	1935	•	26,30	99	0	4
	M	223	26	249	179	400	1930	47	1932	68	14	114	11	10
	J	107	97	204	280	470	1915	134	1922	77	30	91	13	15
	J	501	136	637	370	860	1920	137	1921	71	11	124	26	19
	A	57	45	102	318	576	1923	100	1920	31	9	171	9	17
	S	321	150	471	328	564	1915	185	1914	76	13	151	21	17
	O	25	34	59	194	641	1917	35	1930	22	2	100	6	10
	N	157	22	179	54	188	1912	—	1927	69	17	69	7	4
	D	41	—	41	14	65	1922	—	8 ans	25	23	33	3	1
	Année	1456	517	1973	1869	2255	1915	1481	1931	77	30 juin	171	98	100
Thalaborivat (S. P. Ad.) [Pce de Stung-treng]. Lat.: 13°33' N. Long.: 105°57 E. Alt.: 51m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations : 7.	J	—	—	—	0	•	1933	—	6 ans	—	—	•	0	0
	F	—	—	—	25	101	1934	—	3 ans	—	—	60	0	1
	M	—	—	—	15	52	1930	—	1934, 1935	—	—	36	0	1
	A	—	—	—	80	186	1934	—	1935	—	—	69	0	4
	M	80	141	221	188	420	1930	72	1932	42	12	99	10	10
	J	86	148	234	224	300	1929	103	1931	78	30	89	8	10
	J	227	172	399	333	517	1929	148	1931	54	17	98	13	17
	A	139	56	195	279	628	1934	148	1931	45	26	73	6	13
	S	249	252	501	275	501	1935	66	1930	70	11	70	15	15
	O	—	—	—	109	320	1929	—	1930, 1935	—	—	66	0	7
	N	114	—	114	48	114	1935	—	1931	69	14	69	3	3
	D	29	7	36	21	44	1930	2	1931	16	21	18	3	2
	Année	924	776	1700	1597	2100	1929	743	1931	78	30 juin	99	58	83
Veune-sai (S. P. Ad.) [Pce de Stung-treng]. Lat.: 14°00' N. Long.: 106°45' E. Alt.: 220m. Centre administratif. Nombre d'années d'observations : 19	J	—	—	—	1	12	1929	—	16 ans	—	—	12	0	0
	F	—	—	—	4	31	1922	—	13 ans	—	—	51	0	0
	M	—	—	—	17	91	1922	—	9 ans	—	—	80	0	1
	A	5	38	43	93	504	1928	—	1930	32	1	89	3	5
	M	351	22	373	256	483	1918	35	1926	82	27	137	13	12
	J	—	366	366	398	624	1930	126	1931	78	21	231	7	17
	J	492	181	673	587	1069	1920	205	1928	79	21	172	29	21
	A	165	18	183	475	932	1919	168	1928	29	21	173	18	19
	S	501	150	651	468	796	1930	220	1928	112	13	158	23	18
	O	132	69	201	213	715	1931	36	1925	34	24	149	13	11
	N	19	—	19	48	113	1933	—	1927, 1931	19	10	69	2	4
	D	—	—	—	20	91	1924	—	8 ans	—	—	91	0	2
	Année	1665	844	2509	2580	3413	1918	1929	1929	112	13 sept.	231	108	110
Siempang (S. P. Ad.) [Pce de Stung-treng]. Lat.: 14°08' N. Long.: 106°29' E. Alt.: 220m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations : 7.	J	—	—	—	0	—	7 ans	—	7 ans	—	—	—	0	0
	F	3	—	3	13	48	1934	—	3 ans	3	11	31	1	1
	M	3	33	36	9	36	1935	—	1932, 1933	18	29	18	3	1
	A	5	9	14	81	241	1933	14	1935	6	21	102	3	4
	M	49	54	103	182	303	1930	67	1932	45	24	112	10	9
	J	138	66	204	286	537	1933	124	1931	56	29	108	6	13
	J	541	212	753	424	753	1935	201	1931	96	21	138	24	21
	A	141	24	165	306	552	1934	143	1932	72	27	84	6	16
	S	404	215	619	397	619	1935	191	1929	126	14	126	19	17
	O	60	57	117	170	343	1931	21	1930	36	24	93	8	9
	N	74	—	74	54	103	1933	13	1931	48	28	54	5	4
	D	9	18	27	25	66	1931	5	1933	18	12	66	3	2
	Année	1427	688	2115	1947	2336	1933	1710	1931	126	14 sept.	138	83	97

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
M. Houneua (S. P. Ad.) [5e Territoire Militaire]. Lat.: 22°17' N. Long.: 101°50' E. Alt.: 800m. P. T. T. Nombre d'années d'observations: 15.	J				15	24	1933	6	1932			23		2
	F				16	42	1932	•	1931, 1933			20		2
	M				70	134	1930	39	1933			35		5
	A				97	147	1933	26	1931			37		7
	M				163	251	1933	63	1931			116		12
	J				235	347	1933	85	1932			86		16
	J	113	83	196	346	492	1929	196	1935	56	19	105	20	17
	A	34	19	53	250	391	1930	53	1935	8	10	110	18	20
	S	35	20	55	240	452	1932	55	1935	15	25	93	7	14
	O	50	29	79	147	473	1932	13	1929	20	23	111	9	7
	N	87	20	107	63	134	1930	•	1931	34	7	41	6	4
	D	24	28	52	26	64	1931	•	1932	15	15	41	7	3
	Année				1668	1985	1932	1234	1931			116		109
Phong-saly (S.P.Ad.) [5e Territoire Militaire]. Lat.: 21°42' N. Long.: 102°06' E. Alt.: 1500 m Autorité Militaire. Nombre d'années d'observations: 14.	J	127	—	127	22	127	1935	—	7 ans	127	7	127	1	1
	F	—	—	—	25	82	1927	—	4 ans	—	—	38	0	3
	M	—	—	—	38	115	1926	—	1931 1935	—	—	32	0	4
	A	122	30	152	104	208	1930	16	1922	56	24	65	5	8
	M	135	12	147	171	350	1926	70	1934	34	30	98	13	12
	J	54	91	145	247	406	1924	145	1935	26	19	86	22	20
	J	231	89	320	357	500	1925	246	1934	107	26	201	17	20
	A	283	132	415	356	549	1926	209	1925	137	10	137	18	21
	S	99	8	107	167	394	1926	66	1924	63	25	131	8	11
	O	122	29	151	113	355	1932	2	1931	58	7	87	12	8
	N	5	1	6	38	96	1924	—	1927, 1931	5	5	34	2	4
	D	68	32	100	31	112	1926	—	6 ans	28	1	68	10	2
	Année	1246	424	1670	1669	2553	1926	1222	1931	137	10 août	201	108	114
Bouneua (S.P.Ad.) [5e Territoire Militaire]. Lat.: 21°37' N. Long.: 101°54' E. Alt.: 923m. P. T. T. Nombre d'années d'observations: 5	J	—	7	7	15	24	1932	6	1931	5	4	24	2	2
	F	1	—	1	17	64	1932	—	1931, 1933	1	20	22	1	2
	M	6	20	26	26	66	1932	5	1931	17	6	29	3	4
	A	98	22	120	96	167	1935	47	1931	35	2	35	7	8
	M	193	66	259	157	259	1935	64	1931	57	31	76	15	12
	J	102	95	197	261	393	1933	188	1932	20	3	145	22	22
	J	379	192	571	423	571	1935	305	1933	129	28	129	8	22
	A	298	235	533	362	533	1935	242	1934	149	4	149	20	24
	S	33	57	90	197	388	1931	82	1934	23	9	82	8	13
	O	139	74	213	133	314	1932	38	1933	56	7	64	15	11
	N	12	3	15	35	67	1930	•	1931	15	4	39	1	4
	D	24	6	30	18	60	1931	—	3 ans	12	10	57	4	1
	Année	1285	777	2062	1740	2103	1932	1377	1934	149	4 août	149	106	125
Boun-tay (S.P.Ad.) [5e Territoire Militaire]. Lat.: 21°38' N. Long.: 101°55' E. Alt.: 530m. P. T. T. Nombre d'années d'observations: 5.	J	12	13	25	8	25	1935	•	1933	14	5	14	3	1
	F	•	•	•	12	39	1934	•	3 ans	•	8,15	33	0	2
	M	15	2	17	12	21	1933	2	1931	11	22	11	5	3
	A	61	15	76	62	86	1933	16	1931	21	2	24	11	9
	M	57	54	111	142	248	1933	70	1932	23	21	45	15	14
	J	93	120	213	225	366	1930	162	1931	40	16	90	18	20
	J	357	238	595	407	595	1935	204	1930	124	25	124	20	22
	A	315	202	517	359	517	1935	239	1930	101	10	101	20	20
	S	202	140	342	201	342	1935	123	1932	55	25	65	13	12
	O	26	3	29	71	154	1932	29	1935	20	1	35	4	7
	N	7	4	11	11	43	1933	—	1931	7	5	29	3	1
	D	•	—	•	8	31	1930	•	1932, 1935	•	3 dates	30	0	1
	Année	1145	791	1936	1518	1936	1935	1268	1931	124	25 juil.	124	112	112

(1) Observations reprises en juillet.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
M. Khoua (S.-P. Ad.) [5e Territoire Militaire]. Lat.: 21°05' N. Long.: 102°30' E. Alt.: 360m. P. T. T. Nombre d'années d'observations: 4.	J	31	9	40	12	54	1931	—	1930	20	4	20	3	2
	F	—	—	—	15	53	1932	—	1935	—	—	24	0	2
	M	41	—	41	36	98	1932	2	1934	13	23	29	4	4
	A	22	1	23	43	102	1930	19	1929	14	24	35	4	4
	M	41	6	47	87	274	1930	47	1935	12	26	62	10	8
	J	33	47	80	109	573	1929	61	1931	16	3	66	20	12
	J	53	80	133	175	385	1929	110	1934	21	29	61	14	14
	A	34	115	149	183	594	1929	108	1934	19	3	67	21	16
	S	22	23	45	171	367	1932	43	1934	23	25	91	5	10
	O	32	11	43	57	181	1932	—	1929	13	5	34	4	5
	N	11	2	13	31	76	1930	—	1929	13	6	30	1	3
	D	13	9	22	9	89	1930	—	1932	15	11	30	3	2
	Année	336	303	639	928	1907	1929	639	1935	23	25 sept.	91	89	82
M. Sing (S.-P. Ad.) [Pec du Haut-Mékong]. Lat.: 21°06' N. Long.: 101°04' E. Alt.: 800m. P. T. T. Nombre d'années d'observations: 6.	J	—	—	—	0	18	1933	—	5 ans	—	—	18	0	0
	F	—	—	—	15	55	1930	—	4 ans	—	—	30	0	1
	M	—	—	—	31	93	1930	—	1934, 1935	—	—	31	0	3
	A	23	6	29	90	176	1933	22	1931	7	25	41	8	8
	M	401	326	727	264	727	1935	49	1932	160	5	160	23	12
	J	114	173	287	157	287	1935	82	1930	62	15	62	17	10
	J	297	317	614	327	614	1935	97	1930	159	25	159	21	17
	A	135	242	377	431	602	1929	159	1931	117	3	117	17	17
	S	37	283	320	259	450	1932	48	1930	106	3	106	18	13
	O	3	75	78	157	677	1932	10	1933	21	9	61	16	8
	N	—	13	13	5	19	1932	—	4 ans	10	4	19	4	1
	D	15	27	42	30	80	1930	—	3 ans	15	1	32	11	3
	Année	1025	1462	2487	1766	2577	1932	903	1931	160	5 mai	160	135	93
M. Luong-nam-tha (S. P. Ad.) [Pec du Haut-Mékong]. Lat.: 21°02' N. Long.: 101°05' E. Alt.: 700m. Garde indigène. Nombre d'années d'observations: 5.	J	—	—	—	7	19	1934	—	1931, 1935	—	—	14	0	2
	F	—	—	—	10	35	1934	—	4 ans	—	—	27	0	1
	M	35	5	40	36	71	1930	—	1931	22	6	34	4	3
	A	78	17	95	75	103	1934	33	1930	32	26	41	6	8
	M	116	47	163	124	241	1933	48	1930	32	1	52	9	10
	J	72	36	108	151	262	1929	80	1933	30	29	69	9	12
	J	214	66	280	227	280	1935	155	1930	52	16	52	17	16
	A	190	130	320	263	320	1935	171	1932	47	10	90	18	15
	S	70	18	88	106	242	1931	66	1933	19	29	88	8	10
	O	89	65	154	106	236	1932	9	1934	43	28	53	10	7
	N	32	33	65	49	123	1934	6	1932	23	5	49	4	3
	D	51	3	54	19	54	1935	—	1934	36	2	36	5	2
	Année	947	420	1367	1173	1367	1935	1058	1933	52	16 juil.	90	90	89
Vienpoukha (S.-P. Ad.) [Pec du Haut-Mékong]. Lat.: 20°45' N. Long.: 100°38' E. Alt.: 400m. P. T. T. Nombre d'années d'observations: 5.	J	197	—	197	49	197	1935	—	1933	105	4	105	2	1
	F	—	—	—	30	81	1930	—	1933, 1935	—	—	45	0	2
	M	74	—	74	38	91	1930	10	1934	59	23	59	2	3
	A	339	80	419	262	419	1935	166	1933	147	26	147	6	11
	M	376	614	990	406	990	1935	155	1934	212	29	212	11	16
	J	584	559	1143	526	1143	1935	194	1933	142	9	142	19	21
	J	538	282	820	851	1197	1930	538	1929	115	29	120	16	23
	A	1052	432	1484	815	1484	1935	324	1930	266	3	266	21	23
	S	378	252	630	394	630	1935	28	1930	123	5	171	12	13
	O	83	75	158	147	267	1933	15	1930	39	24	70	9	7
	N	125	9	134	111	315	1934	16	1930	41	19	110	6	5
	D	173	—	173	55	173	1935	2	1930	68	2	75	4	2
	Année	3919	2303	6222	3714	6222	1935	2270	1929	266	3 août	266	108	127

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Ban-houei-sai (S.P.-Ad.) [pce du Haut-Mékong]. Lat.: 20°15' N. Long.: 100°25' E. Alt.: 300m. Commissariat du Gouvernement Nombre d'années d'observations: 29.	J	—	—	—	9	82	1926	—	10 ans	—	—	28	0	1
	F	—	—	—	10	31	1928	—	10 ans	—	—	23	0	1
	M	8	—	8	26	123	1918	—	4 ans	6	6	92	2	3
	A	51	7	58	82	343	1919	—	1926	31	27	109	5	7
	M	167	26	193	200	456	1913	60	1934	62	9	85	11	12
	J	234	40	274	222	346	1918	57	1920	35	6	128	15	15
	J	442	58	500	372	629	1927	212	1915	101	29	175	21	19
	A	247	104	351	433	599	1915	254	1924	36	11	188	21	20
	S	177	29	206	212	586	1931	58	1924	47	12	182	15	12
	O	58	26	84	103	215	1932	29	1917, 1924	23	27	113	13	7
	N	45	19	64	47	210	1918	—	1921, 1931	25	18	71	5	3
	D	11	8	19	17	51	1918, 1931	—	7 ans	6	12	51	6	1
	Année		1440	317	1757	1733	2560	1918	1072	1924	101	29 juil.	188	114
Muong-Het (S.P.-Ad.) [pce de Houa-phan]. Lat.: 20°46' N. Long.: 104°04' E. Alt.: 300m. Administration indigène. Nombre d'années d'observations: 6	J	12	—	12	7	12	1933, 1935	—	1932	12	1	12	1	2
	F	1	2	3	8	34	1932	—	1931, 1933	2	9	11	2	3
	M	4	1	5	22	64	1932	3	1931	4	23	17	2	3
	A	73	21	94	95	159	1931	50	1930	50	20	61	8	8
	M	75	58	133	154	289	1933	69	1931	34	27	62	12	13
	J	153	22	175	144	243	1932	22	1933	46	7	65	10	11
	J	110	113	223	236	307	1930	120	1931	51	15	124	13	17
	A	138	30	168	210	294	1931	97	1932	45	1	68	11	16
	S	78	19	97	130	210	1931	41	1932	31	9	95	7	14
	O	40	26	66	35	66	1935	6	1930	14	3	24	12	6
	N	•	4	4	17	83	1934	—	1933	3	7	24	3	2
	D	19	—	19	8	27	1934	—	1930, 1931	8	1	11	5	2
	Année		703	296	999	1066	1204	1934	990	1931	51	15 juil.	124	86
Samneua (S. Ad.) [pce de Houa-phan]. Lat.: 20°28' N. Long.: 104°03' E. Alt.: 400m. Administration indigène. Nombre d'années d'observations: 6.	J	—	—	—	1	2	1933, 1934	—	4 ans	—	—	1	0	1
	F	—	12	12	13	42	1932	1	1933	6	9	26	2	3
	M	22	—	22	37	86	1932	—	1934	16	14	46	2	5
	A	103	54	157	119	159	1932	81	1934	35	20	50	13	9
	M	133	92	225	183	225	1935	96	1931	51	23	53	17	13
	J	69	119	188	137	194	1932	46	1933	45	6	46	14	13
	J	96	283	379	294	379	1935	102	1931	59	29	78	18	18
	A	50	29	79	214	334	1934	79	1935	28	3	79	12	19
	S	108	32	140	214	324	1931	108	1930	60	25	77	14	16
	O	87	86	173	92	220	1933	13	1930	53	6	80	16	10
	N	4	10	14	24	89	1934	2	1931	7	5	29	4	4
	D	5	4	9	13	50	1934	—	1933	3	9	22	4	2
	Année		677	721	1398	1341	1538	1934	1102	1931	60	25 sept.	80	116
Muong-Son (S.P.-Ad.) [pce de Houa-phan]. Lat.: 20°27' N. Long.: 103°49' E. Alt.: 600m. Administration indigène. Nombre d'années d'observations: 7.	J	22	—	22	4	22	1935	—	3 ans	20	1	20	2	1
	F	—	—	—	11	44	1932	—	4 ans	—	—	19	0	2
	M	34	17	51	42	116	1932	—	1930	47	22	42	7	3
	A	155	13	168	119	168	1935	39	1931	36	1	55	10	8
	M	108	60	168	112	233	1929	78	1931	70	24	74	12	12
	J	68	32	100	186	306	1929	100	1935	46	5	121	16	18
	J	143	184	327	341	587	1929	246	1931	69	16	97	20	22
	A	99	73	172	290	422	1934	172	1935	48	2	117	17	20
	S	120	30	150	174	300	1931	76	1933	58	7	68	13	13
	O	54	35	89	39	89	1935	3	1931	30	1	31	11	6
	N	26	5	31	24	115	1934	—	3 ans	14	6	59	7	3
	D	23	16	39	16	43	1934	—	3 ans	17	11	18	6	2
	Année		852	465	1317	1388	1764	1929	1099	1930	70	24 mai	121	124

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Muong-soi (S. P. Ad.) [pce de Houa-phan]. Lat.: 20°14' N. Long.: 104°27' E. Alt.: 600m. Administration indigène. Nombre d'années d'observations : 7.	J	5	5	10	2	10	1935	—	4 ans	4	1	4	3	1
	F	24	3	27	25	55	1929	—	1933	24	11	38	2	2
	M	1	—	1	30	91	1930	1	1935	1	19	42	1	3
	A	70	9	79	97	179	1932	31	1934	44	20	67	6	9
	M	101	102	203	186	448	1933	81	1930	40	25	61	12	13
	J	80	180	260	161	260	1935	22	1929	65	3	65	15	13
	J	97	164	261	270	440	1933	79	1930	64	15	105	16	18
	A	37	39	76	281	372	1931	76	1935	18	20	121	13	17
	S	154	73	227	285	421	1934	152	1930	64	25	80	13	14
	O	83	47	130	59	130	1935	5	1930	33	13	33	10	6
	N	27	—	27	24	70	1934	3	1930, 1931	15	3	41	5	3
	D	39	5	44	19	65	1934	—	1931, 1933	38	10	38	3	2
	Année	718	627	1345	1439	1931	1933	869	1930	65	3 juin	121	99	101
Houa-muong (S. P. Ad.) [pce de Houa-phan]. Lat.: 20°09' N. Long.: 103°41' E. Alt.: 400m. Administration indigène. Nombre d'années d'observations : 6.	J	—	—	—	1	6	1930	—	5 ans	—	—	2	0	0
	F	—	—	—	8	17	1932	—	1935	—	—	7	0	3
	M	14	—	14	21	52	1932	—	1930	9	14	22	2	4
	A	73	37	110	44	110	1935	1	1929	23	20	26	9	5
	M	32	59	91	80	142	1934	37	1929	18	24	34	9	7
	J	61	47	108	137	217	1934	29	1920	34	5	135	14	12
	J	78	104	182	270	849	1929	56	1932	27	24	87	17	18
	A	69	54	123	326	717	1929	23	1932	30	9	93	11	16
	S	103	74	177	131	291	1931	48	1929	37	7	64	13	12
	O	—	—	—	7	19	1930	—	1929, 1935	—	—	16	0	2
	N	—	6	6	16	67	1934	—	1929, 1931	6	7	41	1	2
	D	—	—	—	8	29	1930	—	4 ans	—	—	13	0	1
	Année	430	381	811	1049	1847	1929	401	1932	37	7 août	135	76	82
Samteu (S. P. Ad.) [pce de Houa-phan]. Lat.: 19°59' N. Long.: 104°47' E. Alt.: 300m. Administration indigène. Nombre d'années d'observations : 6.	J	—	—	—	6	39	1930	—	5 ans	—	—	14	0	1
	F	—	—	—	14	45	1930	—	3 ans	—	—	17	0	2
	M	—	—	—	14	33	1933	—	1934, 1935	—	—	33	0	3
	A	28	11	39	81	120	1933	37	1934	11	13	67	6	7
	M	159	349	508	240	508	1935	98	1931	121	25	121	13	12
	J	154	149	303	132	303	1935	37	1934	47	6	47	10	7
	J	235	314	549	276	568	1929	129	1930	97	17	97	20	14
	A	—	—	—	226	452	1931	85	1930	—	—	92	—	9
	M	94	47	141	278	575	1934	114	1930	30	13	120	8	12
	J	121	138	259	104	259	1935	2	1930	51	12	75	13	6
	J	—	—	—	33	140	1934	—	1930, 1935	—	—	62	0	2
	D	—	—	—	2	33	1929	—	5 ans	—	—	17	0	0
	Année	> 791	> 1008	1799	1406	1884	1929	818	1930	121	25 mai	121	70	75
Muong-Sai (S. P. Ad.) [Pce de Luang Prabang]. Lat.: 20°43' N. Long.: 101°56' E. Alt.: 600m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 5.	J	—	—	—	1	10	1932, 1933	—	3 ans	—	—	10	0	0
	F	—	—	—	7	32	1932	—	3 ans	—	—	13	0	1
	M	22	—	22	46	122	1930	9	1931	12	28	39	2	5
	A	44	53	97	152	211	1929, 1934	33	1931	71	27	71	4	10
	M	173	112	285	213	320	1930	118	1931	60	18	62	10	13
	J	111	164	275	263	285	1929, 1934	25	1932	74	10	75	7	17
	J	70	119	189	396	547	1930	53	1933	60	12	79	7	19
	A	23	54	77	269	460	1930, 1931	36	1933	64	1	64	3	15
	M	20	9	29	100	312	1932	7	1933	20	20	65	2	8
	J	41	37	78	67	241	1930	2	1929	40	30	71	3	3
	J	15	—	15	36	137	1934	—	1933	15	16	79	1	2
	D	—	—	—	21	53	1930	—	1933, 1935	—	—	31	0	3
	Année	519	548	1067	1571	2287	1930	1067	1935	74	10 juin	79	39	96

(1) Observations interrompues en août.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Muong-Ngoi (S. P. Ad.) [Pec de Luang Prabang]. Lat.: 20°42' N. Long.: 102°42' E. Alt.: 500m. P. T. T. Nombre d'années d'observations: 6	J	32	4	36	8	36	1935	—	3 ans	27	5	27	2	1
	F	—	—	—	7	20	1932	—	3 ans	—	—	15	0	1
	M	—	5	5	37	145	1932	—	3 ans	—	—	38	1	2
	A	196	66	262	153	317	1931	42	1934	121	25	121	3	6
	M	69	62	131	154	211	1932	122	1931	60	30	70	6	7
	J	239	198	437	332	458	1932	105	1933	80	18	97	11	14
	J	332	232	564	461	564	1935	307	1931	95	27	95	10	16
	A	276	206	482	457	1196	1934	72	1933	95	12	130	9	14
	S	149	40	189	185	326	1931	18	1933	48	9	95	5	7
	O	58	15	73	77	203	1932	1	1931	22	29	62	5	4
	N	—	—	—	42	208	1934	—	4 ans	—	—	130	0	1
	D	53	35	88	25	88	1935	—	4 ans	37	11	37	5	2
	Année	1404	863	2267	1938	2600	1934	1025	1933	121	25 avril	130	57	75
	Luang-Prabang (S.M.R.). Lat.: 19°53' N. Long.: 102°08' E. Alt.: 350m. T. S. F. Nombre d'années d'observations: 27.	J	35	1	36	18	140	1929	—	10 ans	23	1	110	2
F		•	•	•	12	60	1911	—	7 ans	•	3 dates	22	0	2
M		13	5	18	30	91	1910	—	1934	15	7	41	3	4
A		156	28	184	110	314	1919	11	1913	70	1	95	10	8
M		253	130	383	167	383	1935	21	1924	65	28	78	17	13
J		6	2	8	153	386	1919	8	1935	4	21	101	5	12
J		180	50	230	227	485	1924	68	1908	46	16	128	15	17
A		194	37	231	303	541	1921	72	1922	55	30	90	18	19
S		96	71	167	160	366	1907	24	1922	44	25	82	13	12
O		211	33	244	80	248	1908	•	1931	118	27	118	11	6
N		11	7	18	30	116	1918	—	1921	8	21	59	3	3
D		19	46	65	13	65	1935	—	8 ans	52	11	52	3	1
Année		1174	410	1584	1303	1879	1907	510	1923	118	27 oct.	128	100	99
Paklay (S.P. Ad.) [Pec de Luang-Prabang]. Lat.: 18°42' N. Long.: 101°24' E. Alt.: 300m. P. T. T. Nombre d'années d'observations: 6.		J	7	—	7	1	7	1935	—	4 ans	7	1	7	1
	F	—	—	—	1	8	1930	—	5 ans	—	—	7	0	0
	M	6	25	31	57	205	1932	—	1933, 1934	25	22	90	2	2
	A	20	77	97	107	170	1932	53	1930	77	19	77	6	5
	M	237	78	315	196	315	1935	65	1934	55	29	55	14	7
	J	28	12	40	202	305	1931	40	1935	9	24	75	13	9
	J	62	—	62	266	465	1932	62	1935	31	13	91	4	11
	A	16	84	100	209	315	1931	100	1935	33	14	70	7	10
	S	134	53	187	259	466	1929	85	1933	39	10	82	15	14
	O	251	96	347	162	347	1935	29	1929	42	11	70	19	9
	N	—	3	3	24	89	1934	—	4 ans	3	9	25	1	2
	D	—	—	—	10	62	1934	—	5 ans	—	—	48	0	1
	Année	764	428	1189	1494	1885	1932	1180	1933	77	19 avril	91	82	70
	Nong-het (S. C. R.) [Pec de Tran-ninh]. Lat.: 19°42' N. Long.: 103°54' E. Alt.: 1200m. Garde Indigène. Nombre d'années d'observations: 7.	J	21	•	21	5	21	1935	—	1931	15	2	15	2
F		•	•	•	13	40	1932	•	1935	•	6 dates	28	0	3
M		19	6	25	35	69	1932	6	1934	8	24	48	7	6
A		24	52	76	79	142	1929	22	1931	17	13	27	11	13
M		128	74	202	237	325	1930	143	1931	76	24	92	20	20
J		45	95	140	183	397	1933	54	1934	46	26	132	15	17
J		114	122	236	356	519	1929	233	1930	33	1	108	24	25
A		43	51	97	275	470	1929	97	1935	16	30	139	15	23
S		245	32	277	329	432	1929	130	1930	55	5	108	15	22
O		80	48	128	78	128	1935	24	1929	32	14	32	15	14
N		12	4	16	30	65	1933	1	1931	13	8	42	3	8
D		•	•	•	8	19	1934	•	1935	•	3 dates	10	0	6
Année		731	487	1218	1628	2192	1929	1202	1930	76	24 mai	139	127	159

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Xieng-khouang (S. C. R.) [Pce de Tran ninh]. Lat.: 19°20' N. Long.: 103°22' E. Alt.: 1149m. Résidence. Nombre d'années d'observations: 9.	J F M A M J J A S O N D	36 • 55 73 176 151 137 74 157 34 15 38	— • 17 33 98 43 118 31 19 80 — 3	36 • 72 106 274 194 255 105 176 114 15 41	10 16 31 143 243 251 351 343 234 106 32 19	36 46 80 273 480 557 491 433 322 310 104 93	1935 1929 1932 1909 1908 1909 1929 1907 1934 1908 1934 1934	— — — 93 124 81 171 105 79 15 — —	1909, 1932 1907, 1931 1934 1930 1934 1934 1931 1935 1930 1930 1931 1931, 1933	17 • 15 19 61 35 51 16 70 20 15 21	6 9,22 23 30 29 12 17 3 26 14 18 3	30 38 38 83 96 97 67 106 90 68 33 42	5 0 13 16 23 16 25 20 16 15 1 4	2 2 5 14 20 22 25 25 19 12 5 2
Année		946	442	1388	1779	2461	1909	1238	1931	70	26 sept.	106	154	153
Thathom (S.P.A.D.) [Pce de Trân-ninh]. Lat.: 19°00' N. Long.: 103°47' E. Alt.: 238m. Enseignement. Nombre d'années d'observations: 5.	J F M A M J J A S O N D	38 7 40 51 438 198 572 398 443 163 3 21	— 23 31 114 34 55 153 56 95 19 — —	38 39 71 165 472 253 725 454 538 182 3 21	8 17 31 106 271 340 618 672 468 84 32 13	38 75 71 165 472 607 780 874 785 182 105 40	1935 1932 1935 1935 1935 1929 1929 1931 1932 1935 1934 1934	— • 3 52 93 253 494 454 236 16 • —	4 ans 1930 1934 1931 1931 1935 1930 1935 1930 1931 1931 3 ans	30 18 36 29 85 64 120 99 81 84 3 16	6 8 22 23 30 26 20 30 4 26 18 11	30 18 36 42 85 83 120 137 154 84 52 22	3 4 7 15 19 14 22 20 16 8 1 2	1 2 3 9 13 16 23 22 16 6 3 1
Année		2372	580	2952	2660	3074	1929	2413	1931	120	20 juil.	154	131	115
Muong-Kham (S. P. Ad.) [Pce de Tran ninh]. Lat.: 18°55' N. Long.: 103°44' E. Alt.: 550 m. Enseignement. Nombre d'années d'observations: 5.	J F M A M J J A S O N D	— — — 61 33 — 195 39 127 19 — 10	8 — 9 62 95 76 18 32 9 32 — —	8 — 9 123 128 76 213 71 136 51 — 10	2 12 21 68 120 120 256 169 143 21 15 5	8 30 39 123 155 152 296 243 244 51 68 16	1935 1934 1932 1935 1933 1933 1932 1933 1931 1935 1934 1934	— — — 34 73 65 189 71 66 — — —	4 ans 1935 1931 1931 1934 1930 1930 1935 1930 1931 1931, 1935 3 ans	8 — 4 30 30 20 60 16 32 22 — 10	1 — 6 12 8 3 1 2 25 4 — 10	8 30 28 32 51 81 60 36 67 22 19 10	1 0 3 9 10 8 12 8 10 4 0 1	0 1 3 6 9 8 14 11 10 2 2 1
Année		484	341	825	952	1084	1933	825	1935	60	1er juil.	81	66	67
Vanvieng (S.P.Ad.) [Pce de Vientiane]. Lat.: 18°33' N. Long.: 102°27' E. Alt.: 500m. P. T. T. Nombre d'années d'observations: 6.	J F M A M J J A S O N D	19 — 23 317 244 764 262 195 52 — —	— — 35 67 39 143 512 176 147 28 — —	19 — 36 90 356 387 1276 438 342 80 — —	5 0 13 161 437 566 728 479 396 65 24 18	19 — 36 390 714 868 1276 901 717 115 113 100	1935 6 ans 1935 1932 1934 1932 1935 1931 1931 1934 1934 1934	— — — 48 281 299 260 224 113 — — —	4 ans 6 ans 3 ans 1933 1933 1929 1929 1934 1933 1929, 1930 4 ans 5 ans	19 — 35 35 56 49 118 42 65 25 — —	1 — 22 29 26 3 30 8 10 20 — —	19 — 35 80 90 122 118 100 110 40 25 54	1 0 3 8 23 24 31 24 21 6 0 0	0 0 2 8 17 22 26 23 18 6 2 1
Année		1877	1147	3024	2892	4161	1932	1424	1933	118	30 juil.	122	141	125

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Borikbane (S.P.-Ad.) [Pce de Vientiane]. Lat.: 18°33' N. Long.: 103°40' E. Alt.: 463m. Enseignement. Nombre d'années d'observations : 5.	J	2	—	2	3	11	1931	—	1932, 1931	2	1	10	1	1
	F	17	22	39	16	40	1932	—	1933	20	11	20	5	3
	M	18	14	32	60	99	1931	2	1934	29	22	36	3	5
	A	80	47	127	131	228	1929	31	1931	31	6	79	12	10
	M	545	56	601	500	694	1930	293	1932	79	18	130	18	17
	J	569	36	605	597	915	1932	471	1933	87	1	146	24	22
	J	590	208	798	704	1147	1933	489	1931	120	2	134	21	26
	A	479	40	519	677	924	1934	287	1933	122	2	170	17	23
	S	215	76	291	378	763	1934	152	1931	62	6	135	17	16
	O	269	32	301	100	301	1935	5	1931	98	30	98	13	5
	N	19	8	27	22	64	1934	—	1931	12	15	46	4	2
	D	12	—	12	14	46	1934	—	1931, 1932	9	10	33	3	2
	Année	2815	539	3354	3202	3524	1929	2048	1931	122	2 août	170	138	132

Tourakhom (S.P.-Ad.) [Pce de Vientiane]. Lat.: 18°27' N. Long.: 102°31' E. Alt.: 400m Enseignement. Nombre d'années d'observations : 4.	J	—	—	—	0	—	1931	—	3 ans	—	—	•	0	0
	F	—	—	—	8	33	1934	—	1933, 1935	—	—	21	0	1
	M	—	—	—	23	66	1934	—	3 ans	—	—	36	0	2
	A	24	39	63	88	127	1930	57	1933	32	29	72	4	4
	M	414	234	648	388	648	1935	187	1934	100	27	100	13	15
	J	161	235	396	401	587	1934	297	1931	64	25	79	14	16
	J	262	434	696	626	1084	1931	334	1932	92	24	99	20	20
	A	154	144	298	490	1089	1934	254	1932	68	30	103	9	18
	S	163	78	241	276	388	1934	93	1931	75	10	109	6	11
	O	24	162	186	113	186	1935	30	1931	59	25	79	4	3
	N	—	—	—	17	67	1934	—	1931, 1935	—	—	34	0	1
	D	—	—	—	1	3	1930	—	3 ans	—	—	3	0	0
	Année	1202	1326	2528	2431	3730	1934	1399	1931	100	27 mai	109	70	91

Paksane (S.M.R.) [Pce de Vientiane]. Lat.: 18°25' N. Long.: 103°38' E. Alt.: 152m. Service Météorologique. Nombre d'années d'observations : 6.	J	•	—	•	2	10	1931	—	3 ans	•	1	10	0	0
	F	19	11	30	38	141	1931	—	1933, 1933	14	28	40	3	3
	M	7	60	67	164	768	1931	—	1933	40	1	99	5	6
	A	133	11	144	213	615	1931	83	1934	23	14	90	10	10
	M	420	91	511	461	906	1931	98	1930	111	29	111	23	18
	J	299	94	393	528	844	1931	392	1933	58	1	103	25	22
	J	448	106	554	603	922	1933	295	1932	104	18	104	23	23
	A	88	52	140	421	922	1934	140	1935	27	27	186	18	20
	S	277	117	394	344	453	1934	186	1930	66	24	95	19	14
	O	225	22	247	88	247	1935	—	1930	89	30	89	13	6
	N	5	4	9	20	77	1933	—	3 ans	5	1	56	3	2
	D	7	53	60	25	83	1934	—	1931, 1932	53	10	72	3	1
	Année	1928	621	2549	2912	4835	1931	2101	1930	111	29 mai	186	145	125

Vientiane (S.M.R.). Lat.: 17°58' N. Long.: 102°38' E. Alt.: 162m. Service Météorologique. Nombre d'années d'observations : 24.	J	18	—	18	7	65	1922	—	14 ans	18	1	35	1	1
	F	1	—	1	14	62	1926	—	7 ans	1	9	50	1	2
	M	36	40	76	41	134	1917	—	1934	27	23	53	4	4
	A	87	16	103	101	329	1923	7	1915	20	16	156	11	7
	M	323	48	371	261	439	1908	79	1925	66	31	140	17	14
	J	231	4	235	297	499	1923	102	1907	73	9	163	20	17
	J	96	24	120	262	515	1933	116	1908	17	8	130	21	18
	A	46	4	50	294	474	1934	50	1935	17	25	120	11	18
	S	273	48	321	295	777	1918	99	1923	76	11	118	19	16
	O	163	166	329	109	329	1935	—	1925	85	27	130	16	7
	N	1	1	2	17	99	1933	—	7 ans	1	1.30	68	2	2
	D	•	•	•	3	24	1920	—	11 ans	•	9.13	22	0	1
	Année	1275	351	1626	1701	2138	1918	1373	1929	85	27 oct.	163	123	107

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Napé (S.P. Ad.) [pce de Cammon]. Lat.: 18°18' N. Long.: 105°14' E. Alt.: 589m. Garde indigène. Nombre d'années d'observations : 12.	J				5	23	1924	—	1926			14		4
	F				37	219	1926	—	1925			57		5
	M				52	184	1923	14	1921			63		6
	A				118	210	1932	13	1920			63		10
	M				161	308	1921	48	1926			52		17
	J				292	660	1923	73	1930			151		21
	J				408	674	1920	168	1931			185		24
	A				428	835	1921	167	1932			127		26
	S				307	853	1920	47	1923			281		15
	O				126	377	1927	8	1923			196		9
	N				19	126	1920	2	1927			39		6
	D				12	30	1929	—	1924		7 dates	17	0	7
	Année				1965	2944	1920	1477	1922			281		150
Khamkeut (S.P. Ad.) [pce de Cammon]. Lat.: 18°15' N. Long.: 104°43' E. Alt.: 418m. Administration indigène. Nombre d'années d'observations : 7.	J	—	—	—	2	14	1930	—	6 ans	—	—	8	0	0
	F	16	—	16	2	16	1935	—	6 ans	12	28	12	2	0
	M	34	17	51	15	51	1935	—	4 ans	31	22	31	3	1
	A	112	14	126	57	126	1935	35	1932	23	14	41	10	4
	M	300	61	361	266	361	1935	137	1933	51	11	101	15	11
	J	295	—	295	326	535	1932	181	1933	41	21	84	14	16
	J	440	66	506	702	1050	1929	326	1931	140	29	140	19	22
	A	219	45	255	537	959	1929	255	1935	39	25	131	16	18
	S	128	58	186	267	454	1931	111	1930	52	10	139	16	9
	O	14	36	50	54	155	1933	—	1934	36	11	83	5	3
	N	4	—	4	6	41	1933	—	5 ans	4	4	41	1	0
	D	—	—	—	0	—	7 ans	—	7 ans	—	—	—	0	0
	Année	1553	297	1850	2234	2992	1929	1850	1935	140	29 juil.	140	101	84
Laksao (S.M.R.) [pce de Cammon]. Lat.: 18°11' N. Long.: 104°58' E. Alt.: 500m. Service Météorologique. Nombre d'années d'observations : 2.	J	4	13	17						17	1		1	
	F	9	53	62						47	28		5	
	M	4	44	48						28	22		3	
	A	87	72	159	130	159	1935	100	1934	56	15	56	12	12
	M	222	73	295	258	295	1935	221	1934	66	13	66	22	23
	J	145	31	176	138	176	1935	101	1934	37	1	37	22	23
	J	216	105	321	447	574	1934	321	1935	82	29	161	25	28
	A	204	54	258	367	475	1934	258	1935	37	29	78	21	25
	S	126	59	185	256	326	1934	185	1935	43	21	69	17	21
	O	18	66	84	157	230	1934	84	1935	29	13	132	10	8
	N	—	1	1	15	28	1934	1	1935	1	1	18	1	4
	D	—	—	—	13	26	1934	—	1935	—	10	14	0	1
	Année	1035	571	1606						82	29 juil.	161	139	
Boneng (S.C.L.) [pce de Cammon]. Lat.: 17°53' N. Long.: 104°37' E. Alt.: 180m. Société des Etains du Cammon. Nombre d'années d'observations : 7.	J	24	2	26	4	26	1935	—	5 ans	20	1	20	2	0
	F	9	30	39	50	140	1930	—	1931	18	28	90	5	2
	M	100	6	106	90	175	1930	10	1929	92	22	92	4	4
	A	174	4	178	163	342	1932	50	1933	50	15	70	8	6
	M	423	121	544	391	514	1935	253	1931	65	27	100	23	16
	J	367	10	377	530	1213	1932	115	1931	70	16	151	20	20
	J	636	281	917	872	1307	1933	304	1931	138	29	241	24	24
	A	289	75	364	869	1229	1929	364	1935	91	30	204	20	23
	S	346	86	432	533	822	1931	180	1930	96	25	159	17	16
	O	44	55	99	112	486	1933	19	1931	36	24	140	9	4
	N	9	19	28	18	43	1932	—	3 ans	14	7	37	6	2
	D	—	2	2	3	14	1934	—	3 ans	2	10	10	1	1
	Année	2421	691	3112	3635	4531	1929	2902	1931	138	29 juil.	241	139	118

(1) Observations reprises en décembre 1935.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Pakhinboun (S. P. Ad.) [Pce de Cammon]. Lat.: 17°35' N. Long.: 104°37' E. Alt.: 150m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 3.	J F M A M J J A S O N D	—	—	—	0	—	3 ans	—	3 ans	—	—	—	0	0
		—	—	—	3	9	1932	—	1931, 1933	—	—	—	0	1
		•	•	•	71	194	1931	—	1933	•	16,24	62	0	3
		10	1	4	57	80	1933	30	1930	2	28	48	4	6
		15	3	13	199	270	1930	84	1932	4	28	72	12	11
		345	6	21	309	450	1930	133	1932	6	28	71	8	15
		75	28	373	415	650	1930	267	1932	96	23	96	18	22
		1	26	101	255	382	1931	83	1932	24	27	68	14	10
		•	—	1	112	187	1933	—	1930	1	21	40	2	8
		—	—	•	33	57	1933	—	1930	•	5 dates	40	0	3
		—	—	—	0	—	3 ans	—	3 ans	—	—	—	0	0
		—	—	—	0	—	3 ans	—	3 ans	—	—	—	0	0
		Année	449	64	513	1454	1833	1931	759	1932	96	23 juil.	96	58

Mahaxay (S. P. Ad.) [Pce de Cammon]. Lat.: 17°24' N. Long.: 105°42' E. Alt.: 147m. Enseignement. Nombre d'années d'observations : 6.	J F M A M J J A S O N D	19	—	19	6	19	1935	—	3 ans	19	1	19	1	1
		85	—	85	39	85	1935	—	1931	34	8	48	4	2
		3	27	30	47	102	1930	12	1929	27	22	47	2	3
		92	46	138	80	138	1935	46	1933	53	13	55	8	4
		247	175	422	283	422	1935	152	1929	91	28	103	19	12
		373	68	441	389	615	1929	238	1934	57	1	178	16	14
		555	278	833	916	1120	1929	536	1931	91	30	163	23	26
		162	98	260	794	1650	1929	260	1935	67	7	180	9	20
		133	161	294	377	893	1934	81	1931	49	25	148	17	15
		37	60	97	69	186	1933	—	3 ans	30	1	79	8	3
		—	5	5	3	15	1934	—	4 ans	5	7	9	1	0
		—	—	—	19	83	1929	—	4 ans	—	—	61	0	1
		Année	1706	918	2624	3022	3930	1929	1778	1931	91	28 mai 30 juil.	180	108

Thakhek (S. M. R.) [Pce de Cammon]. Lat.: 17°23' N. Long.: 104°48' E. Alt.: 135m. Service Météorologique. Nombre d'années d'observations : 9.	J F M A M J J A S O N D	4	—	4	2	17	1930	—	6 ans	4	1	17	1	0
		13	•	13	25	62	1929	3	1934	13	8	37	2	3
		4	73	77	40	77	1935	—	1920	42	20	43	5	4
		40	57	97	96	163	1932	55	1931	36	28	55	10	7
		185	185	370	267	372	1921	128	1929	66	13	105	18	14
		169	110	279	335	717	1931	184	1934	85	3	139	21	19
		402	109	511	559	714	1929	311	1921	63	29	154	23	22
		218	32	250	476	837	1934	250	1935	89	26	156	17	21
		229	157	386	401	693	1934	263	1931	112	25	169	21	17
		39	23	62	72	158	1933	9	1930	22	13	88	8	6
		2	16	18	10	35	1934	—	1921	16	7	18	2	1
		—	—	—	10	59	1934	—	5 ans	—	—	55	0	1
		Année	1305	762	2067	2293	2931	1934	1805	1932	112	25 sept.	169	128

Tchépône (S. P. Ad.) [Pce de Savannakhet]. Lat.: 16°11' N. Long.: 106°14' E. Alt.: 185m. Centre administratif Nombre d'années d'observations : 12.	J F M A M J J A S O N D	•	—	•	4	43	1924	—	9 ans	•	8 dates	43	0	0
		33	—	33	21	105	1929	—	3 ans	33	3 dates	46	0	2
		32	—	33	30	77	1924	—	1928	—	2	53	1	2
		174	64	96	86	147	1928	3	1930	43	28	81	7	5
		72	196	370	175	385	1930	54	1923	83	5	100	18	9
		245	62	134	257	722	1928	84	1924	55	30	150	9	12
		115	181	426	456	1386	1927	183	1921	73	28	230	20	16
		309	55	170	385	811	1923	149	1932	56	22	133	8	14
		55	224	533	327	620	1927	12	1931	166	14	158	17	10
		25	11	66	131	461	1927	—	1923	50	2	166	3	4
		—	22	47	27	98	1932	—	6 ans	26	8	93	4	1
		—	•	•	1	6	1920, 1932	—	8 ans	•	12	6	0	0
		Année	1060	815	1875	1900	3377	1927	1309	1921	66	14 sept.	230	87

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Savannakhet (S.M.R.) Lat.: 16°33' N. Long.: 104°41' E. Alt.: 140m. Résidence. Nombre d'années d'observations : 8.	J	—	—	—	0	—	1928	—	7 ans	—	—	—	0	0
	F	—	—	—	22	102	1929	—	1933	—	5,6	36	0	2
	M	3	69	72	19	72	1935	—	—	69	4	69	2	1
	A	56	21	77	98	453	1928	12	1931	32	28	199	6	6
	M	183	65	248	193	298	1934	72	1931	57	16	81	15	12
	J	109	25	134	197	275	1929	122	1930	44	8	104	8	12
	J	281	31	312	313	482	1933	191	1929	85	28	169	16	16
	A	23	39	62	228	380	1934	62	1935	28	7	96	9	14
	S	232	126	358	228	402	1933	77	1929	85	5	121	18	13
	O	34	19	53	60	146	1927	—	1930	15	24	57	6	5
	N	2	15	17	12	31	1934	—	—	10	14	26	3	1
	D	—	1	1	0	1	1934, 1935	—	—	1	12	1	1	0
	Année	923	411	1334	1370	1619	1934	1044	1931	85	28 juil. 5 sept.	199	84	82
Muong-Phine (S. P. Ad.) [Pce de Savannakhet]. Lat.: 16°32' N. Long.: 104°02' E. Alt.: 175m. Administration indigène. Nombre d'années d'observations : 7.	J	—	—	—	0	—	7 ans	—	7 ans	—	—	—	0	0
	F	—	—	—	2	14	1932	—	5 ans	—	—	—	0	0
	M	18	15	33	19	33	1935	—	1933	33	1	33	1	2
	A	53	72	125	76	134	1931	1	1930	52	15	55	5	5
	M	110	62	172	228	538	1930	26	1932	34	28	161	9	10
	J	79	64	143	206	289	1932	126	1930	29	1	90	11	13
	J	214	98	312	366	489	1933	223	1934	45	28	154	19	18
	A	73	5	78	370	667	1934	78	1935	21	14	162	7	17
	S	302	121	423	413	608	1930	205	1931	72	7	189	21	16
	O	55	44	99	85	187	1934	—	1931	35	2	131	4	4
	N	—	—	—	13	59	1932	—	4 ans	—	—	46	0	1
	D	—	—	—	0	—	1929, 1930	—	5 ans	—	—	—	0	0
	Année	904	481	1385	1778	2207	1934	1385	1935	72	7 sept.	189	77	86
Keng-kok (S. P. Ad.) [Pce de Savannakhet]. Lat.: 16°27' N. Long.: 103°12' E. Alt.: 135m. Administration indigène. Nombre d'années d'observations : 7.	J	—	—	—	1	5	1930	—	5 ans	—	—	5	0	0
	F	—	25	25	7	25	1935	—	3 ans	25	28	25	1	1
	M	8	30	38	18	38	1935	—	1934	20	4	20	3	2
	A	47	17	64	87	168	1929	10	1930	24	1	77	4	5
	M	122	297	419	197	419	1935	62	1929	193	28	193	7	10
	J	43	17	60	190	294	1933	60	1935	19	29	106	6	10
	J	336	43	379	297	379	1935	207	1929	76	28	144	12	16
	A	29	43	72	245	450	1929	72	1935	24	8	99	9	14
	S	277	103	380	324	505	1934	191	1931	100	26	100	9	12
	O	58	33	91	49	91	1935	15	1933	30	24	67	5	3
	N	—	—	—	10	55	1933	—	4 ans	—	—	51	0	1
	D	—	—	—	1	6	1929	—	6 ans	—	—	6	0	0
	Année	920	608	1528	1426	1679	1934	1200	1931	193	28 mai	193	56	74
Saravane (S. P. Ad.) Commissariat du Gouvernement. Lat.: 15°43' N. Long.: 106°25' E. Alt.: 131m. Nombre d'années d'observations : 7.	J	—	—	—	2	9	1931	—	4 ans	—	—	9	0	0
	F	—	—	—	26	78	1929	—	3 ans	—	—	64	0	2
	M	—	—	—	16	51	1930	—	3 ans	—	—	17	0	2
	A	11	22	33	65	123	1932	21	1934	11	18	39	5	6
	M	31	87	118	143	286	1930	61	1934	60	26	63	6	11
	J	110	28	138	233	310	1934	124	1931	51	2	107	9	14
	J	349	291	640	450	774	1932	246	1933	125	22	125	22	23
	A	76	30	106	307	582	1931	69	1933	46	7	125	12	20
	S	84	36	120	305	763	1930	116	1933	37	28	171	16	16
	O	37	45	82	63	151	1929	10	1930	32	22	36	6	7
	N	48	—	48	14	48	1935	—	—	22	29	22	4	3
	D	1	1	5	1	5	1935	—	1928, 1931	2	9	2	3	1
	Année	750	540	1290	1625	2271	1930	1002	1933	125	22 juil.	171	83	105

(1) Même station que Champhone.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Khamtonglai (S. P. Ad.) [Pec de Saravane]. Lat.: 15°34' N. Long.: 105°45' E. Alt.: 200m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 7.	J	—	—	—	4	20	1931	—	5 ans	—	—	20	0	0
	F	—	—	—	25	88	1932	—	3 ans	—	—	88	0	1
	M	26	—	26	17	38	1931	—	1934	24	4	24	2	2
	A	41	46	87	97	157	1930	18	1934	26	15	53	4	7
	M	135	135	270	201	430	1930	93	1933	27	15	101	16	11
	J	45	19	64	178	260	1932	64	1935	24	13	63	6	10
	J	585	96	681	454	681	1935	293	1931	88	23	97	21	23
	A	241	25	266	403	626	1931	172	1933	50	25	94	14	18
	S	460	153	613	431	613	1935	221	1931	128	6	142	16	16
	O	168	156	324	87	324	1935	—	1930	144	2	144	4	4
	N	—	—	—	27	74	1934	—	3 ans	—	—	56	0	1
	D	—	—	—	3	19	1934	—	3 ans	—	—	10	0	0
	Année	1701	630	2331	1927	2331	1935	1584	1933	144	2 oct.	144	86	93
Lao-ngam (S.P.Ad.) [Pec de Saravane]. Lat.: 15°33' N. Long.: 106°15' E. Alt.: 450m. Administration indigène. Nombre d'années d'observations : 5.	J	—	—	—	0	—	5 ans	—	5 ans	—	—	—	0	0
	F	—	18	18	16	38	1932	—	1931, 1933	14	25	30	2	2
	M	58	9	67	37	93	1931	—	1934	33	30	33	4	2
	A	100	56	156	105	184	1932	44	1933	45	29	79	7	7
	M	94	103	197	179	225	1933	132	1931	46	18	56	11	11
	J	19	62	81	155	237	1933	77	1931	29	27	70	10	10
	J	620	510	1130	454	1130	1935	167	1931	100	26	100	26	19
	A	75	61	136	349	599	1931	136	1935	36	29	176	8	16
	S	278	212	490	330	799	1930	180	1931	50	20	203	23	17
	O	137	105	242	132	242	1935	26	1930	88	2	88	7	8
	N	—	90	90	48	90	1935	11	1932	66	15	66	2	3
	D	1	16	17	3	17	1935	—	4 ans	16	12	16	2	0
	Année	1382	1242	2624	1808	2624	1935	1461	1931	100	26 juil.	203	102	95
Thatèng (S.P.Ad.) [Pec de Saravane]. Lat.: 15°31' N. Long.: 106°24' E. Alt.: 78m. Administration indigène. Nombre d'années d'observations : 3.	J	—	—	—	2	5	1930	—	2 ans	—	—	3	0	1
	F	3	10	13	50	69	1929	13	1935	6	8	48	3	4
	M	24	13	37	67	152	1930	—	1933	15	4	68	6	6
	A	—	—	—	134	193	1929	74	1934	—	—	51	—	12
	M	—	—	—	303	417	1929	234	1930	—	—	61	—	21
	J	—	—	—	447	607	1930	234	1929	—	—	74	—	24
	J	349	132	481	351	481	1935	295	1934	110	22	110	23	22
	A	148	139	287	321	530	1934	114	1930	71	29	98	19	22
	S	168	167	335	393	667	1930	262	1929	61	29	158	24	23
	O	140	100	240	124	240	1935	77	1928	96	2	96	11	13
	N	40	37	77	48	82	1934	9	1928	20	29	36	7	6
	D	2	7	9	18	52	1929	●	1928	6	6	49	3	2
	Année	—	—	—	2258	2429	1930	2154	1929	—	—	158	—	156
Nong-met (S.P.Ad.) [Pec de Saravane]. Lat.: 15°17' N. Long.: 106°32' E. Alt.: ? Garde indigène. Nombre d'années d'observations : 2.	J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	F	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	M	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	J	581	143	724	589	724	1935	453	1934	87	14	87	27	26
	J	266	59	325	484	642	1934	325	1935	74	27	162	23	22
	A	465	153	618	543	618	1935	469	1934	126	28	126	25	21
	S	211	86	297	236	297	1935	176	1934	147	2	147	17	13
	O	64	37	101	76	101	1935	50	1934	46	19	46	9	7
	N	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Observations interrompues d'avril à juin.

(2) Observations interrompues de janvier à juin et décembre 1935.

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie			
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.	
						valeur	année	valeur	année	valeur	date				
Pakong (Bolovens) (S. C. Ag.) [Pce de Bassac]. Lat.: 15°14' N. Long.: 106°10' E. Alt.: 1200m. Services Agricoles. Nombre d'années d'observations : 7.	J	—	71	71	16	71	1935	—	1932	56	4	56	4	2	
	F	—	70	70	36	70	1935	18	1931	24	7	32	4	4	
	M	2	60	62	77	142	1934	36	1932	32	3	59	7	5	
	M	115	205	320	204	320	1935	84	1933	87	26	87	14	12	
	J	374	181	555	377	581	1930	84	1931	79	23	104	26	22	
	J	126	179	305	382	574	1929	252	1931	62	20	104	23	23	
	J	1621	670	2291	1231	2291	1935	561	1931	266	30	266	31	29	
	A	357	208	565	859	1608	1931	424	1932	87	8	238	22	27	
	S	339	344	683	696	1143	1930	392	1931	77	5	175	26	26	
	O	183	498	681	280	681	1935	119	1933	260	2	260	18	17	
	N	26	165	191	105	191	1935	33	1931	41	3	51	16	10	
	D	1	85	86	44	86	1935	12	1932	30	7	38	10	6	
	Année		3141	2736	5880	4307	5880	1935	3494	1933	266	30 juil.	266	201	183
Souvannakhili (S. P. Ad.) [Pce de Bassac]. Lat.: 15°25' N. Long.: 105°48' E. Alt.: 95m. Assistance Médicale. Nombre d'années d'observations : 6.	J	—	—	—	0	—	6ans	—	6 ans	—	—	—	0	0	
	F	—	—	—	17	69	1932	—	3ans	—	—	69	0	1	
	M	33	2	35	13	44	1931	—	1932, 1934	35	1	35	1	1	
	M	49	38	87	90	130	1932	52	1930	30	26	58	9	7	
	J	246	53	299	222	421	1930	61	1932	52	30	60	17	14	
	J	81	58	139	200	273	1932	132	1930	27	11	65	12	14	
	J	529	239	768	536	768	1935	304	1931	76	15	131	27	23	
	A	359	48	407	444	744	1931	229	1932	74	25	143	16	20	
	S	450	141	591	497	677	1934	296	1931	95	10	174	22	21	
	O	160	107	267	99	267	1935	—	1930	101	3	101	9	6	
	N	47	—	47	45	102	1934	2	1931	30	17	53	3	3	
	D	2	3	5	2	5	1935	—	3ans	4	12	4	2	1	
	Année		1956	689	2645	2165	264	1935	1774	1933	101	3 oct.	174	118	111
Paksé (S.M.R.) [Pce de Bassac]. Lat.: 15°07' N. Long.: 105°47' E. Alt.: 92m. Service Météorologique. Nombre d'années d'observations : 1.	J	2	—	2	0	2	1935	—	1931, 1932	2	4	2	1	0	
	F	—	—	—	17	86	1929	—	3ans	—	—	72	0	1	
	M	3	20	23	15	43	1931	—	1929	15	28	16	7	2	
	M	32	41	73	68	148	1931	34	1933	30	26	90	8	7	
	J	132	57	189	226	343	1930	147	1929	40	27	85	21	15	
	J	62	20	82	283	421	1929	82	1935	26	30	109	20	19	
	J	610	126	736	530	736	1935	382	1930	98	15	121	30	27	
	A	250	16	266	467	832	1931	266	1935	67	8	123	21	25	
	S	232	67	299	428	752	1930	188	1931	58	9	135	24	22	
	O	36	52	88	80	230	1929	11	1930	43	2	117	13	10	
	N	28	10	38	19	38	1935	—	1928	16	29	16	6	4	
	D	1	2	3	2	5	1932	●	4ans	2	12	5	2	1	
	Année		1388	411	1799	2135	2593	1929	1799	1935	98	15 juil.	135	153	133
Bassac (S. P. Ad.) Lat.: 14°54' N. Long.: 105°51' E. Alt.: 95m. P. T. T. Nombre d'années d'observations : 7.	J	—	—	—	0	—	7ans	—	7ans	—	—	—	0	0	
	F	—	—	—	8	46	1934	—	5ans	—	—	25	0	0	
	M	111	●	111	43	111	1935	—	1932, 1933	111	20	111	1	2	
	M	340	28	28	47	78	1931	15	1934	20	8	49	3	4	
	J	148	108	448	280	448	1935	151	1932	64	31	120	16	11	
	J	817	19	167	318	443	1934	167	1935	30	8	135	13	17	
	J	361	51	412	554	1051	1929	415	1931	101	22	206	29	24	
	A	459	86	545	562	964	1934	218	1932	62	1	165	21	23	
	S	159	34	193	95	193	1935	—	1930	34	13	47	15	7	
	O	39	—	39	8	39	1935	—	1930	11	1	11	6	1	
	N	14	4	18	3	18	1935	—	5ans	12	9	12	3	1	
	Année		2148	469	2917	2634	3260	1934	2073	1931	111	20 mars	206	129	110

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Flafay (S.P.A.d.) [Pcs de Bassac]. Lat.: 14°47' N. Long.: 105°55' E. Alt.: 95m. Administration Indigène. Nombre d'années d'observations: 6.	J	—	—	—	0	—	6 ans	—	6 ans	—	—	—	0	0
	F	—	—	—	10	59	1934	—	3 ans	—	—	56	0	1
	M	13	—	13	14	44	1934	—	1932, 1933	13	20	22	1	1
	M	129	—	129	31	129	1935	—	1931, 1932	60	15	60	4	2
	A	284	46	330	235	441	1930	102	1933	53	7	114	13	10
	M	124	99	223	268	484	1929	39	1931	61	1	131	14	13
	J	1000	430	1430	712	1430	1935	376	1931	117	1	185	30	19
	J	426	261	687	508	809	1934	230	1932	80	10	184	20	14
	A	742	277	1019	660	1019	1935	318	1931	77	14	136	22	17
	S	239	76	315	119	315	1935	—	1930	82	2	82	11	7
	O	86	23	109	36	109	1935	—	1931, 1932	36	15	36	6	2
	N	6	38	44	9	44	1935	—	4 ans	23	12	23	3	1
	Année	3049	1250	4299	2602	4299	1935	1667	1931	117	1er juil.	185	124	87
Khong (S.P.A.d.) [Pcs de Bassac]. Lat.: 14°06' N. Long.: 103°51' E. Alt.: 95m. P. T. T. Nombre d'années d'observations: 9.	J	—	—	—	6	41	1908	—	5 ans	—	—	36	0	1
	F	—	—	—	15	46	1929	—	4 ans	—	—	42	0	1
	M	5	—	5	10	40	1934	—	3 ans	5	23	40	1	1
	M	11	—	11	74	233	1929	11	1935	10	21	124	2	5
	A	204	9	213	230	496	1907	89	1933	64	30	78	15	13
	M	154	34	188	275	391	1907, 1929	162	1931	41	21	181	9	15
	J	357	67	424	309	605	1932	166	1934	74	23	80	30	21
	J	74	14	88	283	528	1907	35	1932	19	20	68	11	20
	A	289	116	405	422	715	1932	170	1931	125	13	125	24	20
	S	106	66	172	209	353	1929	34	1930	50	3	73	16	14
	O	44	—	44	55	153	1933	5	1931	21	14	68	8	6
	N	18	—	18	13	44	1930	—	1934	18	5	25	1	2
	Année	1262	306	1568	1901	2565	1907	1365	1931	125	13 sept.	181	117	119
Attopeu (S. P. Ad.) Lat.: 14°54' N. Long.: 106°45' E. Alt.: 108m Enseignement. Nombre d'années d'observations: 47.	J	—	•	•	3	33	1907	—	12 ans	•	18	27	0	0
	F	—	—	—	13	91	1910	—	7 ans	—	—	68	0	1
	M	16	—	16	29	104	1910	2	1929	9	1	80	3	2
	M	43	5	48	72	184	1930	10	1917	18	29	98	8	6
	A	247	15	262	260	515	1907	41	1914	35	8	127	18	14
	M	172	—	172	325	881	1914	83	1931	30	29	176	11	17
	J	702	112	814	557	851	1930	179	1916	175	7	201	30	24
	J	317	32	349	543	1289	1931	207	1933	65	21	191	18	23
	A	359	47	406	481	1661	1930	266	1929	49	14	376	25	21
	S	185	44	229	158	398	1929	55	1930	58	2	136	15	10
	O	81	—	81	36	110	1909	—	1918, 1921	61	15	61	9	4
	N	28	8	36	7	37	1935	—	5 ans	28	12	29	3	1
	Année	2150	263	2413	2184	4522	1930	1907	1913	175	7 juil.	376	140	123
Hoi-hao [Ile de Hai-nan]. Lat.: 23°00' N. Long.: 110°20' E. Alt.: ?. Douanes Impériales Chinoises. Nombre d'années d'observations: 28.	J	—	—	46	32	90	1910	—	1918, 1920	15	27	38	4	6
	F	—	—	5	32	118	1928	1	1918	5	1	52	1	8
	M	—	—	13	59	214	1919	5	1934	5	22	116	3	7
	M	—	—	101	109	350	1928	21	1919	90	29	117	5	9
	A	—	—	59	174	390	1925	44	1917	33	2	131	8	12
	M	—	—	93	200	453	1926	12	1929	54	19	209	7	12
	J	—	—	104	230	560	1932	40	1925	37	26	265	11	12
	J	—	—	329	191	607	1924	57	1929	205	7	205	5	11
	A	—	—	179	279	753	1930	66	1924	51	19	248	15	13
	S	—	—	242	196	407	1931	3	1930	91	9	246	10	10
	O	—	—	230	104	456	1908	3	1922	103	29	279	10	7
	N	—	—	42	42	194	1932	—	1909	27	4	155	6	7
	Année	—	—	1443	1648	2476	1928	1191	1934	205	7 août	279	85	114

STATION	MOIS	QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Silung [pee du Kouang si]. Lat.: 24°33' N. Long.: 105°33' E. Alt.: ?. Nombre d'années d'observations: 16.	J			15	13	29	1926	—	4 ans	9	4	26	2	2
	F			59	32	69	1926	—	1923, 1924	17	19	39	6	5
	M			9	34	113	1926	—	1924, 1928	6	4	56	2	4
	A			20	55	231	1923	20	1935	10	7	38	4	6
	M			168	173	340	1918	74	1921	60	23	72	13	10
	J			268	270	514	1926	189	1917	63	19	101	12	13
	J			113	259	390	1919	107	1930	22	23	99	9	15
	A			283	291	517	1932	208	1920	48	4	192	14	13
	S			88	138	244	1929	42	1918	32	10	87	5	8
	O			303	104	303	1935	17	1920	96	14	103	7	7
	N			63	50	145	1920	—	1924	25	5	58	5	5
	D			35	27	191	1929	—	6 ans	19	3	191	2	2
	Année			1424	1446	1904	1926	1238	1921	96	14 oct.	192	81	90
Kiuehow [pes du Kouang si]. Lat.: 24°28' N. Long.: 105°45' E. Alt.: ?. Nombre d'années d'observations: 12.	J			18	7	40	1930	—	10 ans	8	3	8	8	3
	F			56	23	65	1921	—	8 ans	15	21	52	17	4
	M			2	24	79	1930	—	3 ans	1	4	42	6	4
	A			30	37	91	1930	—	1928	12	7	61	6	6
	M			205	116	215	1919	42	1925	59	23	86	18	9
	J			273	219	364	1923	115	1930	66	30	92	18	13
	J			119	180	402	1923	49	1921	24	23	112	15	14
	A			275	232	412	1932	103	1930	50	3	115	15	14
	S			54	132	308	1929	51	1924	13	10	106	10	9
	O			154	77	190	1933	5	1929	37	23	65	17	8
	N			71	28	112	1920	—	1924	35	5	54	7	4
	D			19	10	59	1926	—	5 ans	16	3	27	5	2
	Année			1276	1085	1350	1926	863	1928	66	30 juin	115	142	90
Lungchow [pee du Kouang-Si]. Lat.: 22°20' N. Long.: 106°52' E. Alt.: ? Nombre d'années d'observations: 27.	J			23	24	86	1912	—	1932	13	1	40	9	6
	F			61	47	129	1929	6	1918	17	8	75	20	12
	M			10	47	138	1911	2	1921	4	11	92	12	10
	A			36	84	227	1912	21	1921	21	24	90	11	11
	M			288	200	424	1921	62	1932	83	24	120	19	13
	J			189	249	555	1914	85	1920	42	7	124	14	15
	J			455	258	557	1915	86	1910	110	25	191	18	17
	A			162	261	493	1913	86	1925	46	28	155	14	16
	S			23	148	429	1920	4	1914	7	4	117	13	11
	O			54	78	223	1907	1	1918	22	26	96	15	7
	N			13	37	108	1934	•	1916	3	7	30	11	7
	D			72	22	72	1935	—	1924	23	3	25	18	6
	Année			1386	1455	1771	1920	939	1910	110	25 juil.	191	174	131
Nanning [pee du Kouang-si]. Lat.: 22°44' N. Long.: 108°02' E. Alt.: ?. Nombre d'années d'observations: 12.	J			48	32	60	1925	—	1932	18	24	33	10	9
	F			95	74	133	1926	35	1925	32	7	53	13	12
	M			26	47	96	1926	3	1934	42	1	49	11	11
	A			66	73	136	1926	32	1928	17	24	41	18	12
	M			318	168	318	1935	20	1932	102	18	102	17	14
	J			257	247	509	1923	93	1929	76	12	126	15	15
	J			288	216	397	1921	131	1928	55	25	146	17	14
	A			165	227	532	1923	87	1932	33	2	168	12	16
	S			61	119	364	1921	13	1923	19	7	237	10	8
	O			140	123	351	1934	5	1931	38	25	283	13	8
	N			73	37	90	1934	—	1924, 1931	17	1	34	13	6
	D			69	36	96	1926	—	1924	18	4	37	12	6
	Année			1006	1399	1971	1923	1049	1928	102	18 mai	283	161	131

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Szeengenfu [pce du Kouang-si]. Lat.: 25°21' N. Long.: 108°02' E. Alt.: ?. Nombre d'années d'observations: 16.	J F M A M J J A S O N D			54	51	107	1921	—	1932	10	31	34	12	11
				186	101	186	1935	34	1922	35	8	83	14	13
				21	60	128	1933	21	1935	5	10	63	11	11
				25	125	300	1920	25	1935	9	24	97	9	12
				269	215	420	1927	1	1920	62	18	93	17	15
				332	286	444	1922	211	1933	85	20	157	15	16
				400	279	533	1923	114	1925	182	25	216	17	17
				126	257	609	1918	126	1935	65	3	182	13	17
				71	143	318	1932	39	1930	32	1	101	10	10
				225	78	225	1935	1	1931	140	9	140	15	8
				49	52	136	1934	●	1927	8	7	55	10	7
				123	44	123	1935	2	1924	27	2	74	13	8
		Année				1881	1691	2027	1923	1249	1925	182	25 juil.	216
Shanglin [pce du Kouang-Si]. Lat.: 25°26' N. Long.: 108°28' E. Alt.: ? Nombre d'années d'observations: 16.	J F M A M J J A S O N D			54	50	127	1928	—	1932	20	5	36	9	7
				155	134	420	1926	40	1931	42	8	91	11	11
				61	84	327	1926	12	1934	17	6	109	16	10
				427	172	427	1935	38	1919	123	28	123	15	11
				127	250	427	1927	44	1932	55	23	162	9	14
				170	322	597	1919	170	1935	35	19	180	10	14
				413	290	489	1934	89	1932	105	6	153	14	15
				211	268	525	1923	56	1930	71	2	148	9	13
				109	153	324	1921	4	1928	55	24	136	6	8
				295	101	295	1935	10	1928	128	9	217	13	6
				63	55	210	1934	—	3 ans	16	27	69	9	5
				71	50	112	1934	—	1924	29	2	55	14	6
		Année				2156	1929	2718	1926	1480	1925	128	9 oct.	217
Kweihhsien [pce du Kouang Si]. Lat.: 22°57' N. Long.: 109°33' E. Alt.: ? Nombre d'années d'observations: 17.	J F M A M J J A S O N D			67	32	71	1930	—	1923, 1932	29	24	29	5	6
				70	76	192	1924	31	1931	20	8	158	12	13
				27	69	214	1925	10	1921	14	14	76	6	12
				33	120	305	1920	33	1935	11	13	76	8	13
				352	245	474	1918	39	1932	54	18	81	19	15
				117	275	509	1920	116	1920	25	20	204	15	15
				225	215	409	1927	68	1931	59	7	224	13	15
				218	228	477	1922	136	1925	101	2	146	5	13
				35	117	284	1922	23	1928	14	25	137	6	8
				238	60	238	1935	—	1929, 1931	145	9	145	6	5
				123	32	142	1919	—	4 ans	31	29	80	8	4
				63	38	121	1930	—	1924, 1931	13	4	82	12	6
		Année				1568	1507	1952	1923	1026	1929	145	9 oct.	224
Watlam [pce du Kouang-Si]. Lat.: 22°27' N. Long.: 109°48' E. Alt.: ? Nombre d'années d'observations: 17.	J F M A M J J A S O N D			139	26	139	1935	—	3 ans	81	1	81	11	5
				68	57	185	1919	—	1923	29	11	52	10	8
				107	48	107	1935	5	1929	42	15	74	12	8
				65	101	619	1920	4	1930	18	13	93	14	10
				229	149	537	1921	4	1919	50	18	113	15	13
				124	139	383	1932	28	1929, 1930	24	16	95	14	14
				238	118	255	1934	13	1925	56	25	90	17	12
				312	110	312	1935	11	1921, 1925	141	2	141	10	12
				131	57	229	1932	—	1931	32	13	52	11	7
				252	38	252	1935	—	1919, 1928	88	9	88	12	5
				73	35	138	1932	—	1924, 1926	25	29	70	6	4
				46	24	64	1931	—	1924, 1928	13	4	43	13	4
		Année				1784	902	1832	1934	269	1929	141	2 août	141

STATION	MOIS	QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (hauteur en mm)										Nombre de jours de pluie		
		de nuit	de jour	totale	totale moyenne de la période d'obs.	Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne 1935		Max. diurne absolu de la période d'obs.	total	total moyen de la période d'obs.
						valeur	année	valeur	année	valeur	date			
Sunchow [Pee du Kouang-Si]. Lat.: 23°20' N. Long.: 103°57' E. Alt.: ? Nombre d'années d'observations : 15.	J			88	62	185	1924	13	1920, 1932	35	1	51	5	9
	F			39	116	259	1926	39	1935	18	8	151	7	13
	M			13	96	185	1926	13	1935	7	1	56	3	13
	A			69	173	573	1920	65	1922	40	29	152	7	16
	M			272	281	543	1918	80	1920	102	18	153	15	16
	J			155	352	605	1924	117	1929	45	20	172	10	16
	J			183	216	457	1923	78	1925	57	6	137	8	15
	A			159	199	593	1918	63	1932	59	1	156	7	14
	S			48	101	333	1922	9	1932	28	25	95	3	8
	O			200	65	200	1935	4	1928	60	23	121	8	6
	N			94	53	149	1918	1	1924, 1931	62	28	64	4	5
	D			92	49	92	1935	•	1924	18	4	57	9	7
	Année			1412	1763	2194	1924	1272	1929	102	18 mai	172	86	138
Yungfu [Pee du Kouang-Si]. Lat.: 25°00' N. Long.: 109°57' E. Alt.: ? Nombre d'années d'observations : 16.	J			42	52	103	1925, 1928	7	1932	12	5	38	13	10
	F			228	119	239	1932	54	1923	51	6	78	20	13
	M			21	113	223	1925	21	1935	5	14	87	12	13
	A			235	224	447	1931	100	1922	45	27	128	18	17
	M			441	381	726	1921	209	1933	135	22	221	19	17
	J			658	446	923	1932	134	1928	110	11	205	20	18
	J			249	210	474	1931	37	1921	125	6	148	12	14
	A			355	186	395	1920	64	1930	83	16	138	15	12
	S			71	101	257	1927	3	1928	20	15	105	11	8
	O			227	83	241	1923	8	1929	70	24	75	12	8
	N			143	56	177	1934	—	1931	61	27	61	18	6
	D			93	52	120	1929	2	1924	17	31	48	19	8
	Année			2763	2023	2795	1932	1341	1928	140	11 juin	221	189	144
Kweilin [Pee du Kouang-Si]. Lat.: 25°20' N. Long.: 110°18' E. Alt.: ? Nombre d'années d'observations : 19.	J			41	42	95	1925	—	1918, 1923	23	12	35	6	10
	F			200	106	200	1935	26	1918	37	6	48	12	13
	M			64	110	192	1926	21	1929	10	29	56	14	14
	A			639	249	639	1935	85	1922	156	7	156	17	18
	M			547	390	608	1921	170	1934	118	3	162	15	17
	J			359	405	790	1932	153	1927	89	20	156	18	18
	J			293	226	592	1931	31	1921	108	6	174	9	14
	A			288	184	475	1918	69	1924	59	18	84	13	13
	S			89	87	268	1927	—	1928	21	6	101	7	7
	O			197	76	272	1923	4	1918	52	24	85	11	8
	N			122	58	162	1934	1	1931	37	27	42	15	8
	D			73	14	125	1920	—	1924	25	4	33	14	8
	Année			2912	1977	2912	1935	1391	1919	156	7 avril	174	151	148
Souyen [Pee du Kouang-Si]. Lat.: 24°25' N. Long.: 110°30' E. Alt.: ? Nombre d'années d'observations : 19.	J			42	37	88	1928	—	1932	11	24	34	9	7
	F			194	83	194	1935	7	1918	45	6	73	16	11
	M			53	81	180	1926	14	1929	14	11	59	11	11
	A			91	132	315	1920	57	1934	22	13	75	14	12
	M			343	241	433	1930	91	1931	57	18	184	18	15
	J			381	285	381	1935	134	1921	112	19	126	16	14
	J			321	187	321	1935	60	1921	105	6	105	15	14
	A			305	191	427	1918	74	1934	71	1	115	11	15
	S			63	90	237	1933	28	1918	21	12	86	8	8
	O			88	50	198	1932	—	1918	23	22	52	16	6
	N			73	50	154	1918	—	1924	21	28	75	13	6
	D			154	45	154	1935	—	1924	46	2	54	15	7
	Année			2114	1475	2114	1935	1176	1924	112	19 juin	184	162	126

TABLE DES MATIÈRES

	Pages
Avertissement	V
Signes conventionnels et désignation conventionnelle des stations.	VI
Réseau climatologique indochinois en 1935	VII
Aperçu général sur les conditions climatiques de l'année 1935	XIII
Observatoire Central (Phu-Lien), relevés météorologiques	1

Stations du réseau météorologique indochinois :

Pression.	13
Température.	25
Humidité relative, nébulosité, insolation, vent et évaporation	47
Pluie (<i>voir ci-dessous le détail de la pagination des relevés météorologiques des stations du réseau</i>)	73

STATION	PRESSION	Tempé- rature	Humidité relative, etc.	PLUIE	STATION	PRESSION	Tempé- rature	Humidité relative, etc.	PLUIE
	Pages	Pages	Pages	Pages		Pages	Pages	Pages	Pages
Allard	---	---	---	130	Benthuy	---	---	---	108
An-chau	---	---	---	89	Bentre	---	---	---	154
An-diem	---	---	---	116	Bienhoa	---	---	---	142
Angtassom	---	---	---	167	Bim-son	---	---	---	102
An-lao	---	---	---	119	Binh-ba	---	---	---	137
An-loc	---	---	---	139	Binh-loc	---	---	---	141
Anvieng	---	---	---	139	Bobla	---	---	---	135
Arbre-Broyé (S.C.)	---	36	58	134	Bockor	---	---	---	170
Arbre-Broyé (S.P.)	---	---	---	134	Boneng	---	45	68	194
Attopeu	---	---	---	199	Bongson	---	34	56	119
					Bongtrang	---	---	---	147
Bac-kan	---	---	---	79	Borikham	---	---	---	193
Bac-lieu	---	---	---	156	Boulat	---	---	---	144
Bac-ninh	---	---	---	87	Bouneua	---	---	---	187
Bacpréa	---	---	---	173	Bountay	---	---	---	187
Bai-thuong	---	---	---	103	Budop (S.P.Ad.)	---	---	---	144
Bamnak	---	---	---	177	Budop (S.P.L.)	---	---	---	144
Banam	---	---	---	164	Bunard	---	---	---	142
Ban Houei Sai	---	---	---	189	Buon-jang-drom	---	---	---	132
Ba-ngoi	---	---	---	125	Bu-yam-phut	---	---	---	144
Banmethuot (S.C.)	---	35	57	132					
Banmethuot (S.P.)	---	---	---	132	Cac-ba	---	---	---	92
Ban-yen-nhan	---	---	---	95	Camau	---	---	---	157
Bao-ha	---	---	---	83	Camhoang	---	---	---	102
Bao-lac	---	---	---	77	Campha-Mines	---	---	---	90
Barai	---	---	---	180	Campha-Port	---	---	---	90
Barai d'Angkor	---	---	---	175	Camtiem	---	---	---	139
Baria	---	---	---	137	Cam-trang	---	---	---	109
Bassac	---	---	---	198	Cana	---	---	---	126
Ba-to	---	---	---	118	Cantho	---	---	---	155
Ba-tri	---	---	---	154	Cao-bang	---	---	---	77
Battambang (S.M.)	20	42	64	173	Cap Saint Jacques	20	40	63	136
Battambang (S.G.)	---	---	---	173	Cat-mong	---	---	---	105
Bauca	---	---	---	141	Cau-da	---	---	---	124
Baxat	---	---	---	81	Cau-son	---	---	---	88
Bencat	---	39	61	147	Cay-cay	---	---	---	162
Bencui	---	---	---	118	Cay-dua	---	---	---	162
Benghi	---	---	---	165	Cay-gua	---	---	---	157
Benkeo	---	---	---	119	Chalang	---	---	---	183
Bennom	---	---	---	142	Chambak	---	---	---	167

STATION	PRESSION	Tempé- rature	Humidité relative, etc.	PLUIE	STATION	PRESSION	Tempé- rature	Humidité relative, etc.	PLUIE
	Pages	Pages	Pages	Pages		Pages	Pages	Pages	Pages
Chamcar-Andong	—	—	—	180	Faifoo	—	—	—	116
Chamcar-Lœu	—	—	—	180	Fiafay	—	—	—	199
Chaudoc	—	—	—	160	Ford-bayard	15	27	49	74
Ché-ko	—	—	—	171					
Chéomksan	—	—	—	179	Gia-dinh	—	—	—	150
Cheoreo	—	—	—	131	Gia-hoi	—	—	—	110
Cbhloug	—	—	—	185	Gia-lam	—	—	—	86
Cbhuk	—	—	—	168	Gia-ray	—	39	61	138
Chipou	—	—	—	163	Go-cong	—	—	—	152
Cho-bo	—	—	—	98	Go-cong (O.I.R.)	—	—	—	152
Cho-chu	—	—	—	80	Go-quao	—	—	—	159
Cho-lon	—	—	—	151	Gotre	—	—	—	152
Cho-moi [B.K.]	—	—	—	79	Graigelong	—	—	—	129
Cho-moi [L.X.]	—	—	—	160					
Chon-thanh	—	—	—	146	Ha-coi	—	—	—	75
Cho-ra	—	—	—	78	Ha-dong	—	—	—	95
Chrospok	—	—	—	169	Ha-giang	—	27	49	78
Chu-lé	—	—	—	111	Ha-duong	—	—	—	93
Chumnéap	—	—	—	171	Haiphong (Gare)	—	—	—	92
Chup	—	—	—	182	Haiphong (Cimenterie)	—	—	—	92
Coluy	—	—	—	118	Hanoi (S.M.)	16	30	52	95
Comay	—	—	—	136	Hanoi (S.P.)	—	—	—	95
Courtenay	—	—	—	138	Hatien	19	40	62	161
Cua-rao	—	—	—	106	Hatinh	—	—	—	110
Cua-tung	—	—	—	114	Hiep-hoa [Q.N.]	—	—	—	117
Cu-mong	—	—	—	121	Hiep-hoa [C.L.]	—	—	—	151
					Hiep-thanh	—	—	—	149
Da-chong	—	—	—	97	Hoa-binh	—	—	—	98
Dai-dong (S.P.L.)	—	—	—	98	Hoa-muc	—	—	—	96
Dai-dong (S.P.Ag.)	—	—	—	97	Ho-do	—	—	—	110
Dai-lanh	—	36	58	123	Hoi-hao	—	—	—	199
Dak-doa	—	—	—	128	Hoi-xuan	—	—	—	101
Dakjoppau	—	—	—	130	Hon-chong	—	—	—	161
Dakkir	—	—	—	143	Hone-cohé	—	—	—	123
Daklongpoul	—	38	60	136	Hongay	—	—	—	90
Dalat	—	36	58	133	Hon-quan	—	—	—	145
Daloc	—	—	—	154	Hua-muong	—	—	—	190
Dambokthom	—	—	—	163	Hué	17	32	54	115
Dankia	—	—	—	133	Hung-yên	—	—	—	94
Daugiay	—	—	—	140					
Dautieng	—	38	60	148	Ilot-cone	—	—	—	172
Degi	—	—	—	119					
Diemdien	—	—	—	99	Jacquemart	—	—	—	129
Dien-bien-phu	—	—	—	82					
Dinhlap	—	—	—	75	K'aiyuen	—	—	—	74
Dinhquang	—	—	—	119	Kaupot	—	44	66	170
Diom	—	37	59	134	Kantroy	—	—	—	184
Djiramour	—	—	—	135	Kasthom	—	—	—	165
Djiring	—	37	59	135	Kébon	—	—	—	105
Do luong	—	—	—	107	Kégo	—	—	—	111
Dong-bai	—	—	—	92	Kengkok	—	—	—	196
Dongdor	—	—	—	135	Kep	—	—	—	169
Donggiao	—	—	—	101	Kesat	—	—	—	94
Donghoi	17	32	54	113	Khamkeut	—	—	—	194
Dong-my	—	—	—	107	Khamthongjai	—	—	—	197
Dong-xuan	—	—	—	121	Khesanh	—	—	—	114
Dotrai	—	—	—	108	Khoai-chau	—	—	—	94
Duc-hoa	—	—	—	151	Khong	—	—	—	199
Duc-phu	—	33	55	117	Kim-long	—	—	—	114
Du-do	—	—	—	104	Kim-son	—	—	—	153
Duong	—	—	—	126	Kiuchou	—	—	—	200
Duong-dong	—	—	—	162	Kompongbang	—	—	—	178
Duyên-ha	—	—	—	99	Kompong-cham	—	43	65	182
					Kompongchhuang	—	43	65	178
Eanoët	—	—	—	132	Kompongkantuot	—	—	—	166
Ea-yong	—	—	—	131					

STATION	PRESSION	Tempé- rature	Humidité relative, etc.	PLUIE	STATION	PRESSION	Tempé- rature	Humidité relative, etc.	PLUIE
	Pages	Pages	Pages	Pages		Pages	Pages	Pages	Pages
Kompongkhleang	—	—	—	176	Muong Het	—	—	—	189
Kompongspou	—	—	—	167	Muong Houneua	—	—	—	187
Kompongthom	—	42	64	179	Muong Kham	—	—	—	192
Kompongtrabec	—	—	—	165	Muong Khoua	—	—	—	188
Kompongtrach (K.P.)	—	—	—	169	Muong Khuong	—	—	—	81
Kompongtrach (S.R.)	—	—	—	164	M. Luong-nam-tha	—	—	—	188
Kompongtralach	—	—	—	178	Muong Ngoi	—	—	—	191
Konplong	—	—	—	128	Muong Phine	—	—	—	196
Kentum	—	34	56	128	Muong Sai	—	—	—	190
Krakor	—	—	—	177	Muong Sen	—	—	—	105
Kralanh	—	—	—	175	Muong Sing	—	—	—	188
Kratié	20	42	65	185	Muong soi	—	—	—	190
Krek	—	—	—	183	Muong Sone	—	—	—	189
Ky-anh (D. et R.)	—	—	—	112	My-khé	—	—	—	97
Ky-anh (Hy. Ag.)	—	—	—	112	My-tho	—	—	—	153
Kweilhsien	—	—	—	201					
Kweilin	—	—	—	202	Na-cham	—	—	—	76
					Nadon	—	—	—	80
Lach-truong	—	—	—	102	Nam-can	—	—	—	157
Lagi	—	—	—	128	Nam-dinh	16	30	52	100
La-ha-ti	—	—	—	74	Nan-ning	—	—	—	200
Lai-chau	—	—	—	82	Napé	—	—	—	194
Laksao	22	45	67	194	Ngan-son	—	—	—	78
Lang-hanh	—	37	59	134	Nghia-lo	—	—	—	83
Lang-son	15	28	50	76	Nghia-thuong	—	—	—	88
Lang-tai	—	—	—	87	Ngoc-giap	—	—	—	104
Lao-bao	—	—	—	115	Nha-trang	18	35	57	124
Laokay	15	27	49	82	Nhu-xuan	—	31	53	104
Lao-ngan	—	—	—	197	Ninh-binh	—	—	—	100
La-pho	—	29	51	85	Ninh-giang	—	—	—	94
La-trong	—	—	—	113	Ninh-hoa	—	—	—	124
Lem-dam	—	—	—	172	Nong-het	—	44	67	191
Le-thuy	—	—	—	113	Nong-met	—	—	—	197
Le-uyen	—	—	—	121	Nui-Bara	—	—	—	143
Lien-son	—	—	—	85	Nui-trau	—	—	—	161
Linh-cam	—	—	—	109					
Loc-binh	—	—	—	76	O-mon	—	—	—	155
Loc-ninh (6e div.)	—	—	—	145					
Loc-ninh (2e div.)	—	—	—	145	Padaran	19	38	60	126
Lœukdek	—	—	—	165	Pailin	—	—	—	172
Logo	—	—	—	148	Pakha	—	—	—	81
Longchow	—	—	—	200	Pakhinboun	—	—	—	195
Long-my	—	—	—	159	Paklay	—	—	—	191
Long-thanh (T.R.)	—	—	—	140	Paksane	21	45	67	193
Long-thanh (B.I.)	—	—	—	140	Paksé	22	46	69	198
Long-xuyen	—	—	—	160	Paksong	—	46	69	198
Luang-Prabang	21	44	66	191	Péamchéang	—	—	—	182
Lue-an-chau	—	—	—	83	Petit Langbian	—	36	58	133
Luc-nam	—	—	—	89	Phan mé	—	—	—	80
					Phanrang (D et R.)	—	—	—	125
Mahaxay	—	—	—	195	Phanrang (T.P.)	—	37	59	125
Mao-khé	—	—	—	93	Phanri	—	—	—	127
Mahum	—	—	—	103	Phan-son-nui	—	—	—	87
Maung	—	—	—	173	Phanthiet	19	38	60	127
M. Drack	—	—	—	131	Phat-diem	—	30	52	101
Mimot (S.P.Ad)	—	—	—	183	Phnom-Penh	21	43	66	166
Mimot (S.P.L.)	—	—	—	184	Phuom srok	—	—	—	175
Mine Clotilde	—	—	—	91	Pho-ba-che	—	—	—	89
Mine Espoir	—	—	—	93	Pho binh-gia	—	—	—	76
Minh-thanh	—	—	—	147	Pho-chau	—	—	—	109
Moc-chau	—	—	—	84	Pho moi	—	—	—	82
Mochen	—	—	—	96	Phongnien	—	—	—	122
Moncay	15	28	50	75	Phongsaly	—	—	—	187
Monkolborey	—	—	—	174	Phongtho	—	—	—	81
Muc-thinh	—	—	—	120	Phong-y	—	—	—	101
Muibé	—	—	—	127	Phu-an	—	—	—	124
Muingoc	—	—	—	75					

STATION	PRESSION	Tempé- rature	Humidité relative etc.	PLUIE	STATION	PRESSION	Tempé- rature	Humidité relative etc.	PLUIE
	Pages	Pages	Pages	Pages		Pages	Pages	Pages	Pages
Phuc-dia	—	—	—	102	Silung	—	—	—	200
Phuc-yên	—	—	—	86	Sisophon	—	41	64	174
Phu-gien	—	—	—	107	Skoun	—	—	—	181
Phu-ho	—	29	51	85	Snaipol	—	—	—	164
Phu-hung	—	—	—	147	Snamerabeu	—	—	—	172
Phulangthuong(SC)	—	29	51	88	Snoul	—	—	—	184
Phulangthuong(SP)	—	—	—	88	Soairieng	21	43	66	163
Phu-lien	3	4	6	9	Soc-noc	—	—	—	163
Phu-loc	—	41	63	156	Soc-trang	—	—	—	156
Phu-man	—	30	52	96	Soc-xoay	—	—	—	159
Phu-my	—	—	—	150	Song-cau	—	—	—	121
Phu-nghia	—	—	—	106	Songray	—	—	—	138
Phu-nho-quan	—	—	—	190	Son-la	—	—	—	84
Phuoc-hai	—	—	—	136	Sontay	—	—	—	97
Phuoc-long	—	—	—	158	Son-tra	—	—	—	117
Phuoc-ly	—	—	—	140	Souvannakhili	—	—	—	198
Phuphong	—	—	—	120	Souyen	—	—	—	202
Phu-qui	—	31	53	105	Speu	—	—	—	180
Phurieng	—	—	—	143	Srêechéa	—	—	—	169
Pleiku (S.C.)	—	34	56	129	Sréumbell	—	—	—	171
Pleiku (S.P.)	—	—	—	129	Staung	—	—	—	179
Ponley	—	—	—	179	Stungtrang	—	—	—	181
Port Wallut (DetR)	—	—	—	89	Stungtrêng	—	41	64	186
Port Wallut (SFCT)	—	—	—	90	Sûnchow	—	—	—	202
Poste Gatille	—	—	—	184	Suoi-giao	—	—	—	125
Poste Le Rolland	—	—	—	185	Suong	—	—	—	182
Poste Maître	—	—	—	133	Svaichek	—	—	—	174
Poulo-Condore	20	41	63	162	Szengenfu	—	—	—	291
Poulo-Obi	—	—	—	157					
Pouo-hi	—	—	—	73	Takeo	—	—	—	167
Preckchlong	—	—	—	183	Tamdao	—	29	51	86
Prekkak	—	—	—	181	Tam-lap	—	—	—	168
Preynop	—	—	—	170	Tan-an	—	—	—	152
Preyveng	—	—	—	164	Tan-chau	—	40	62	160
Pursat (S.M.)	—	42	65	176	Tangphlock	—	—	—	177
Pursat (S.G.)	—	—	—	176	Tani	—	—	—	168
					Tan-loi	—	—	—	142
Quang-khé	—	—	—	113	Tan-phu	—	—	—	158
Quang-ngai	18	33	55	118	Tay-ninh	—	—	—	149
Quang-tri	17	32	54	114	Tbengkhipos	—	—	—	177
Quang-yen (S.P. Ad.)	—	—	—	91	Tchépone	—	—	—	195
Quang-yen (S.P.L.)	—	—	—	91	Tchéts'ouen	—	—	—	74
Quan-loi	—	—	—	146	Thach-ban	—	35	57	123
Qui-nhon	18	35	57	120	Thai-binh (S.P. Ad.)	—	—	—	99
					Thai-binh (S.P. Ag.)	—	—	—	99
Rach-gia	—	—	—	159	Thai-nguyen	—	—	—	79
Rach-goi	—	—	—	156	Thakhek	—	46	68	195
Rao buoi	—	—	—	112	Thalaborivat	—	—	—	186
Réam	—	—	—	171	Thanh-ba	—	28	50	84
Rivière Verte	—	—	—	120	Thanh-dong	—	—	—	158
Rocakong	—	—	—	166	Thanh-hoa	16	31	53	103
Roon	—	—	—	112	Thanh-son	—	—	—	106
					Thap-muoi	—	—	—	153
Sadec	—	—	—	155	Thateng	—	—	—	197
Sahuyinh	—	—	—	118	Thathom	—	—	—	192
Saigon	19	40	62	150	That-khé	—	—	—	77
Samhor	—	—	—	185	Thiohthinh	—	—	—	111
Samneua	—	—	—	189	Thmarpitt	—	—	—	181
Samrong	—	—	—	175	Thoibinh	—	—	—	158
Samten	—	—	—	190	Thoi-thuan	—	—	—	153
Saravane	—	—	—	196	Thua-luu	—	—	—	115
Savannakhet	22	46	68	196	Thuan-loi	—	39	61	143
Sdok-ach-roméas	—	—	—	178	Thudaumot	—	—	—	148
Sept-pagodes	—	—	—	93	Thuongxa	—	—	—	108
Shanglin	—	—	—	201	Thuthua	—	—	—	151
Siempang	—	—	—	186	Tientcha	17	33	55	116
Siemréap	—	—	—	176	Tientri	—	—	—	110

STATION	PRESSION	Tempé- rature	Humidité relative, etc.	PLUIE	STATION	PRESSION	Tempé- rature	Humidité relative, etc.	PLUIE
	Pages	Pages	Pages	Pages		Pages	Pages	Pages	Pages
Toul Samrong	—	—	—	174	Vinh-cu	—	—	—	150
Tourakhom	—	—	—	193	Vinh-long	—	—	63	155
Tourane (S.M.)	18	33	55	115	Vinh-yên	—	—	—	86
Tourane (T.P.)	—	—	—	116	Voi-bo	—	31	53	109
Tramkok	—	—	—	168	Vu-ban	—	—	—	98
Tra-my	—	—	—	117					
Trangbom (S.C.)	—	39	61	141	Watham	—	—	—	201
Trangbom (S.P.)	—	—	—	141					
Tra-vinh	—	—	—	154	Xa-bang	—	—	—	137
Trieu-tien	—	—	—	103	Xa-cam	—	—	—	145
Trinh-tuong	—	—	—	127	Xa-cat	—	—	—	146
Triton	—	—	—	161	Xa-trach	—	—	—	146
Trung-khanh-phu	—	—	—	77	Xieng-khouang	—	44	67	192
Truong-sanh	—	—	—	126	Xom-Vinh	—	—	—	149
Tu-bong	—	—	—	123	Xuan-day	—	—	—	122
Tuc-trung	—	—	—	139	Xuan-loc	—	—	62	138
Tu-dung	—	—	—	111	Xuan-son	—	—	—	137
Tuk-khleang	—	—	—	166	Xuan-thuy	—	—	—	96
Tuy-an	—	—	—	122					
Tuyen-quang	—	28	50	80	Ya-cham	—	—	—	130
Tuy-hoa	—	—	—	122	Ya-puch	—	34	56	130
					Ya-rinh	—	—	—	131
Uong-bi	—	—	—	91	Yên-bay	—	—	—	83
					Yên-lac	—	—	—	79
Val d'Emeraude	—	—	—	170	Yên-lang	—	—	—	87
Van-ly	—	—	—	100	Yên-ly	—	—	—	106
Van-phan	—	—	—	107	Yên-minh	—	—	—	78
Vanvieng	—	—	—	192	Yên-my	—	—	—	104
Van-yên	—	—	—	84	Yi-léang	—	—	—	73
Veune-sai	—	—	—	186	Yingkia	—	—	—	203
Vienpoukha	—	—	—	188	Yungfu	—	—	—	202
Vientiane	22	45	68	193	Yunnanfou (S.M.)	23	27	49	73
Viétri	—	—	—	85	Yunnanfou (S.G.)	—	—	—	73
Vinh	16	32	54	108					

E R R A T A

	<u>Au lieu de</u>	<u>Lire</u>
Page XIX LAOS, dernière colonne	+51 +99	+5,1 +9,9
— XXVII 6 ^e ligne An-diêm	15 330	1 33
— 90 Port Wallut	S.P.A.d.	S.P.L.
— — Campha Port	Alt:	Alt : 45m
— 130 Ya-Cham, deuxième colonne (mois d'Août)	17	147
— 163 Dambokthom	Alt : m	Alt : 5m
— 177 Krakor, neuvième colonne (mois de Décembre).	1934, 1933	1931, 1933
— 181 Prek-kak.	Prek-kak	Prek-kak (1)
— 188 Luong-nam-tha	101°05' E	101°25' E