

GOVERNEMENT GÉNÉRAL DE L'INDOCHINE

ANNALES

DU

SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE

DE

L'INDOCHINE

ANNÉES 1938 et 1939


CLIMATOLOGIE



SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE
DE L'INDOCHINE
• HANOI
1940

81068

QC
990
I48
A56
1938



National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages

Faded or light ink

Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Information Manufacturing Corporation
Imaging Subcontractor
Rocket Center, West Virginia
September 14, 1999

ERRATA



Pages 128 à 149,

2^e colonne — Mois :

au lieu de : 1938,

lire : Année.

Page 150,

2^e colonne — Mois :

au lieu de : 1939,

lire : Année.

ANNALES
DU
SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE
DE
L'INDOCHINE

ANNÉES 1938 & 1939

CLIMATOLOGIE

SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE DE L'INDOCHINE

1er Janvier 1940

A. ROMER

*Chef du Service Météorologique de l'Indochine,
Directeur de l'Observatoire Central.*

- | | |
|------------------------|---|
| P. REGERE | — Professeur de l'Enseignement Supérieur détaché,
Chef du Bureau des Études. |
| B. GUILMET | — Ingénieur Météorologiste,
Chef du Réseau Sud. |
| M. ROBERT | — Ingénieur Météorologiste,
Chef du Réseau Nord. |
| P. CAUVET DUHAMEL | — Ingénieur Météorologiste,
Chef du Réseau Centre. |
| L. DE MONTS DE SAVASSE | — Ingénieur Météorologiste. |
| J. SCHEIDECKER | — Ingénieur Météorologiste adjoint. |
| G. MOUROU | — Ingénieur Météorologiste adjoint. |
| NGUYEN XIEN | — Météorologiste adjoint. |
| DO-DINH CUONG | — Météorologiste adjoint. |
| F. BELLION | — Assistant Météorologiste. |
-

LE RÉSEAU MÉTÉOROLOGIQUE INDOCHINOIS au 31 Décembre 1939.

Le Réseau Météorologique indochinois comprend la Direction à Hanoi, un Réseau Nord dont le siège est à Hanoi, un Réseau Sud dont le siège est à Saigon et une station de recherche à l'Observatoire de Phuliên. Un Réseau Centre sera prochainement créé à Tourane.

I - La Direction qui est installée à Hanoi, Rue Laubarède, a dans ses attributions :

- Administration générale du Service ;
- Conservation des archives ;
- Climatologie : études météorologiques spéciales ;
- Organisation des transmissions, en accord avec les Services intéressés (P. T. T., Radio, Armée, T. P., Aviation) ;
- Liaison avec les Services Météorologiques voisins ;
- Réception et émission de messages synoptiques de temps ;
- Publications diverses ;
- Prévisions générales.

Deux Bulletins sont émis régulièrement tous les jours :

a) un Bulletin, dit " de midi ", destiné à l'ensemble du territoire indochinois, donnant la situation météorologique du moment et les prévisions pour 24 heures.

b) un Bulletin du soir, décrivant la situation météorologique générale en Extrême-Orient compte tenu des observations de 13 heures, et donnant les prévisions pour 24 heures sur la Mer de Chine et le Golfe du Siam. Ce Bulletin est essentiellement destiné à la navigation maritime, mais intéresse également l'aéronautique, les Travaux Publics et l'Agriculture.

Suivant les circonstances, des avis de typhons sont également émis pour les navires en mer et pour la population.

Les publications régulières de la Direction sont :

- 1°) des bulletins météorologiques mensuels ;
- 2°) les Annales publiées en fin d'année ;
- 3°) des instructions météorologiques pour les stations ;
- 4°) éventuellement, des notes ou rapports d'études.

II - Le service du Réseau Nord est installé à Hanoi dans le Bâtiment de la Direction. Ce Réseau comprend les stations situées au Nord de la ligne Tourane - Savannakhet.

III - Le Réseau Sud a son Centre à Saigon et comprend les stations au Sud de la ligne Tourane - Savannakhet

Chaque réseau concentre les observations météorologiques de ses stations et les retransmet à la Direction. C'est avec ces renseignements, complétés par les émissions synoptiques des Services Météorologiques Etrangers, et les observations de bateaux, que les prévisions générales sont établies.

Les réseaux eux-mêmes, avec leurs propres observations complétées par celles des contrées voisines établissent leurs prévisions régionales (pour la couverture de l'aviation notamment)

IV — L'Observatoire de Phuliên procède aux études et recherches intéressant la Physique du Globe (séismologie, magnétisme terrestre, etc....). En outre, les instruments y sont contrôlés et réparés.

Les éléments fondamentaux du travail de la Direction et des réseaux sont fournis par les observations des stations météorologiques. Celles-ci sont réparties sur tout le territoire, avec néanmoins une densité plus forte, dans les zones peuplées, ou particulièrement mises en valeur et dans les régions les plus exposées aux typhons.

Elles sont classées en :

1°) *Stations météorologiques principales et de 1er ordre.* — Munies du matériel suivant :

Baromètre à mercure,
Baromètre enregistreur,
Thermomètre à maxima,
Thermomètre à minima,
Thermomètre enregistreur,
Psychromètre,
Hygromètre enregistreur,
Pluviomètre,
Evaporomètre Piche,
Girouette,
Héliographe,

et un certain nombre, d'un poste de sondages aérologiques.

Ces stations au nombre de 25 sont tenues par un ou deux agents du service, on, parfois, par un personnel mixte radiométéo. Elles constituent le réseau de Base ; elles font 5 à 7 observations régulières par jour.

2°) *Stations météorologiques de 2e ordre.* — Elles sont au nombre de 36 tenues soit par des agents du Service météorologique soit par du personnel qualifié d'autres Services. Elles possèdent toutes les appareils habituels sauf le poste de sondage.

3°) *Stations auxiliaires pour la protection de la navigation aérienne.* — Elles sont au nombre de 41. Elles fournissent des indications sur la nébulosité, les caractères du temps présent et passés, la visibilité, la direction et la force du vent. Leur matériel est généralement très réduit.

4°) *Stations auxiliaires pour la protection de la navigation maritime.* — Elles sont au nombre de 6. Elles sont installées dans les phares de la côte et transmettent par T. S. F. des renseignements sur le vent, la houle, etc . . .

5°) *Stations climatologiques.* — Leur objet est, avant tout l'étude des climats locaux. Elles appartiennent, soit à des administrations (Institut des Recherches agronomiques, Office indochinois du Riz, Services Agricoles ou forestiers), soit à des Sociétés ou particuliers (Plantations, mines, etc). Elles possèdent les mêmes appareils que les stations météorologiques de 2e ordre, sauf le baromètre. Les plus importantes possèdent un géothermomètre et parfois un pluviomètre enregistreur. Les observations sont transmises à la Direction du Service en fin de mois.

6°) *Stations pluviométriques.* — En dehors de celles appartenant aux stations météorologiques ou climatologiques proprement dites, elles sont confiées à des administrations (Travaux Publics, Chemins de fer, Eaux et Forêts, etc....) ou à des particuliers (Plantations, mines, etc... ..).

Elles n'enregistrent que les précipitations atmosphériques.

STATIONS	LATITUDE NORD φ		LONGITUDE EST λ		Correction de Gravité utilisée en m/m	Hauteur de la cuvette du baromètre au-dessus du niveau de la mer H_b	Hauteur de la Girouette au-dessus du niveau du sol h_d	Nombre d'années d'observations (1940 inclus)						
	Degrés	Grades	Degrés Greenwich	Grades Paris				Pression P	Température T	Humidité V	Nébulosité N	Vent	Visibilité V	Pluie R
TONKIN	Yunnanou	25°07'	27°39'	102°54'	111°74'	1,3	1893m	7m50	13	34	11	32	32	33
	Fort-Bayard	21°03'	23°91'	102°28'	120°15'	1,5	14	5	13	27	8	27	27	23
	Hagiang	22°50'	25°37'	104°58'	114°05'		187	6		7	7	5	4	17
	Laichau	22°04'	24°52'	103°09'	112°02'		156	3,50		6	6	6	3	14
	Moncay	21°31'	23°91'	107°58'	117°37'	1,5	9	9,30	13	34	11	34	34	33
	Gowlow	20°59'	23°31'	107°46'	117°15'	1,5	7	2	2	2	2	2	2	2
	Phu-liên	20°48'	23°12'	106°38'	115°88'	1,5	115	31,60	34	34	34	34	34	34
	Nam-dinh	20°25'	22°69'	106°10'	115°37'	1,5	5	10,40	10	10	7	10	10	29
	Hanoi - Aéroport Gia-lam P.	21°03'	23°39'	105°52'	115°03'	1,5	10	7	13	34	14	34	34	3
	Langson	21°50'	24°27'	106°46'	116°04'	1,5	259	7,30	12	34	10	34	34	34
	Bao-ha	22°12'	24°66'	104°21'	113°36'	1,4	80	15	3	4	4	4	4	10
	Lap-kay	22°30'	25°01'	103°57'	112°92'	1,4	103	12	13	34	10	34	34	34
	Son-la	21°20'	23°70'	103°54'	112°85'		602	4		4	4	4	4	16
	Hoa-binh	20°48'	23°11'	103°20'	114°44'		20	15		5	5	5	5	10
	Thanh-hoa	19°48'	22°00'	105°47'	114°94'	1,5	5	5,80	13	34	11	34	34	34
	Vinh	18°40'	20°75'	105°40'	114°81'	1,6	6	8	13	34	10	34	34	34
	Dong-hoi	17°29'	19°43'	106°36'	115°85'	1,6	7	8	13	34	11	34	34	34
	Quang-tri	16°44'	18°60'	107°11'	116°50'	1,7	7	11	13	34	11	34	34	34
	Hue	16°26'	18°26'	107°33'	116°91'	1,7	6	6,50	11	29	11	29	29	29
ANNAM	Tourane	16°02'	17°82'	108°11'	117°62'	1,7	3	3,25	10	10	10	10	10	12
	Tientcha	16°08'	17°93'	108°18'	117°75'	1,7	155	9	13	32	11	32	32	33
	Pattle (Paracels)	16°33'	18°40'	111°37'	121°42'	1,7	7	7,50	2	2	2	2	2	2
	Quang-ngai	15°08'	16°82'	108°47'	118°27'	1,7	6	11	12	34	11	34	34	34
	Bong-son	14°26'	16°04'	109°01'	118°54'		8	6		10	10	10	10	10
	Qui-nhon	13°46'	15°30'	109°13'	118°77'	1,8	6	5,40	13	32	11	34	34	31
	Tuy-hoa	13°04'	14°53'	109°18'	118°84'		10	6		5	5	5	5	8
	Pleiku	13°59'	15°53'	108°00'	117°41'	1,7	781	4	2	2	2	2	2	8
	Banmethuot	12°40'	14°08'	108°01'	117°43'		461	15		13	10	13	13	13
	Nha-trang	12°15'	13°61'	109°12'	118°73'	1,8	6	9	13	34	11	34	34	34
	Dalat	11°57'	13°27'	108°26'	117°89'		1500	22,50		24	11	19	19	24
	Padaran	11°21'	12°61'	109°01'	118°54'	1,9	177	19,60	13	34	10	34	34	34
	Phan-thiet	10°56'	12°15'	108°06'	117°52'	1,9	6	6	10	10	11	10	10	16
	Cap-St-Jacques	10°20'	11°48'	107°05'	116°40'	1,9	183	4,50	13	34	9	34	34	34
	Saigon	10°47'	11°99'	106°40'	115°93'	1,9	11	6	12	32	16	34	34	34
	Can-tho	10°02'	11°15'	105°47'	114°94'	1,9	3	18	4	9	7	7	7	25
	Camau	9°10'	10°19'	105°10'	114°27'		5	5,50		1	1	1	1	10
	Poulo-Condore (Baïan)	8°42'	9°67'	106°35'	115°83'	1,9	6	6	9	9	9	9	9	11
	Poulo-Obi	8°25'	9°35'	104°49'	113°87'		325	18		4	4	4	4	7
COCHINCHINE	Ituaba	10°23'	11°53'	114°21'	124°47'		3		1	1	1	1	1	1
	Ha-tien	10°23'	11°54'	104°29'	113°50'	1,9	3	3	12	13	11	13	13	34
	Hot Cone	11°26'	12°70'	103°01'	111°87'	1,8	34	10	4	4	4	4	4	12
	Soai-rieng	11°05'	12°31'	105°48'	114°96'		6	6,35		12	11	12	12	22
	Phnom-penh	11°33'	12°83'	104°55'	113°50'	1,8	12	15	12	24	10	11	11	34
	Kompong-chhnang	12°15'	13°61'	104°39'	113°50'		4	8		9	4	9	9	23
	Parsai	12°33'	13°94'	103°50'	112°50'		18	17	5	11	10	11	11	26
	Battambang	13°06'	14°55'	103°12'	111°50'		18,33	10m	12	13	11	13	13	29
	Siemréap	13°22'	14°85'	103°51'	111°50'		21	8		11	10	10	10	22
	Kg Thom	12°42'	14°11'	104°52'	111°50'		13	10		12	10	9	9	28
	Preah Vihear	12°29'	13°87'	106°01'	111°50'		24	8,30	9	11	11	11	11	22
	Preah Vihear	13°31'	15°02'	105°58'	111°50'		51	20		12	11	12	12	29
	Preah Vihear	12°19'	13°68'	107°18'	111°50'		900	5	3	3	3	3	3	7
	Preah Vihear	15°07'	16°80'	105°47'	111°50'		96	5,65	12	12	10	12	12	12
	Preah Vihear	16°33'	18°39'	104°44'	111°50'		140	10	13	13	11	13	13	13
	Preah Vihear	17°23'	19°31'	104°48'	111°50'		135	9,60	3	12	11	11	11	14
	Preah Vihear	18°18'	20°33'	105°04'	111°50'		589			5	4	5	5	17
	Preah Vihear	18°25'	20°46'	103°38'	111°50'		152		8	8	8	8	8	11
	Preah Vihear	20°28'	22°74'	104°03'	111°50'		1000	8,55	1	1	1	1	1	11
	Preah Vihear	17°58'	19°96'	102°86'	111°50'		162	6	13	13	11	13	13	29
	Preah Vihear	19°29'	21°65'	103°14'	111°50'		1122	3,70	3	3	3	3	3	3
	Preah Vihear	19°53'	22°09'	102°08'	111°50'	1,6	290	6,50	12	29	11	29	29	32

CLIMATOLOGIQUES

SC = Station climatologique
SCL = — — — libre

RÉGIONS	LATITUDE Nord φ		LONGITUDE Est λ		NOMBRE D'ANNÉES D'OBSERVATIONS							Type de station	OBSERVATEURS		
	Degrés	Grades	Degrés	Grades	Altitude	N°	Humidité	Nébulosité	Insolation	Evaporation	Pluie				
			Greenwich	Paris											
TONKIN	Mauson	21°51'	24 28'	106°55'	116 20'	520	2	2	2		2	5	SC	Garde indigène	
	Trung-khanh-phu	22 50	25 38	106 31	115 76	187	4	3	4		5	10	SC	Délégation — 2e Territoire Militaire	
	Ha-giang	22 50	25 37	104 58	114 05	65	6	6	7		7	17	SC	3e Territoire Militaire	
	Tuyen-quang	21 49	24 25	105 12	114 30	27	10,15	13	7		13	31	SC	Ecole d'agriculture	
	Thanh-ba	21 28	23 86	105 08	114 21	25	11	26	11		13	32	SC	Station de recherches séricicoles	
	Phu-ho	21 27	23 84	105 14	114 34	15	15	13	11	13	13	2	SC	Station agronomique	
	La-pho	21 10	23 53	105 17	114 39	156	4,70	21	10	14	13	30	SC	Magnanerie expérimentale	
	Lai-chau	22 04	24 52	103 09	112 02	4	3,50	6	6	6	2	14	SC	TSF — 4e Territoire Militaire	
	Phu-lang thuong	21 16	23 64	106 11	115 38	897	9	13	11	13	13	29	SC	Etablissement de grainage	
Tamdao ⁽¹⁾	21 27	23 84	105 38	114 78	1	9	9	10	6	7	9	SC	Division forestière		
Phat-diêm	20 05	22 33	106 05	115 27		12,70	13	11	13		13	20	SCL	Mission catholique	
ANNAM	Kontum	14 20	15 93	107 59	117 40	536		23	10	22		11	24	SC	Garde indigène
	Banmethuot	12 40	14 08	108 01	117 43	461	15	13	10	13		10	13	SC	Commandant d'Armes
	Phan-rang	11 33	12 84	108 59	118 50	10	15	8	8	5		8	8	SC	T. P.
	Langhanh	11 38	12 93	108 16	117 70	990	8	13	11	13	7	13	13	SC	I. R. A. I.
	Daklongpoul	11 28	12 74	107 48	117 09	850		8	8	8	8	8	8	SC	Station agronomique de Blao
	Cana	11 20	12 60	108 52	118 38	2							6	SCL	Société des salines
	Baonguyen	19 04	21 18	105 15	114 36	45	3,70						2	SCL	Société agricole du Nord Annam
	Pleiku ⁽²⁾	14 03	15 62	107 59	117 40	772		12	10	7	9	11	15	SCL	Plantations indochinoises de Thés
	Iapuch ⁽³⁾	13 51	15 40	107 43	117 28	715		7	8	2	6	9	15	SCL	C. A. T. E. C. K. A.
	Petit-Langbian	11 57	13 27	108 30	117 97	1660		10	9	10		10	10	SCL	Plantations de l'Institut Pasteur
	Diom	11 49	13 13	108 34	118 04	1100	5	12	11	12		11	11	SCL	Plantations de l'Institut Pasteur
	Djiring	11 34	12 86	108 04	117 48	972	6	13	11	13		12	18	SCL	Plantations de l'Institut Pasteur
	Thach-ban	12 59	14 43	109 08	118 66	25		12	3	11	12	11	12	SCL	Société sucrière d'Annam
Blao	11 24	12 67	107 35	116 94	?	10,30	1	1	1		1	2	SCL	Société fiduciaire de l'IC. (Domaine du Blao)	
COCHINCHINE	Gia-ray	10 57	12 17	107 24	116 74	138	4,05	13	11	13	10	12	15	SC	I R A I
	Trang-bom	10 57	12 17	107 00	116 29	60	6,45	7		7		7	7	SC	I R A I
	Ben-cat	11 09	12 39	106 35	115 83	4	12,40	13	11	13	5	12	22	SC	Services agricoles de Cochinchine
	Tan-chau	10 48	12 00	105 13	114 32	4	12,40	13	11	6		12	26	SC	Station séricicole
	Xuân-lôc	10 57	12 17	107 14	116 56	202	12,40	8	9			7	10	SC	I R A I
	Nui Bara	11 48	13 11	106 58	116 26	230							7	SCL	Délégation
CAMBODGE	Toulsamrong	13 23	14 87	103 03	111 91	20						9	SC	O. I. R.	
LAOS	Paksong (Bolovents)	15 11	16 87	106 12	115 40	1200	3,70	11	10	11	8	11	12	SC	I R A I
	Boneng	17 57	19 94	104 34	113 60	180	3,50	11	7	10		9	12	SCL	Cie fermière des Etains du Cammon

(1) Observations souvent interrompues

POSTES PLUVIOMETRIQUES

STATIONS	LATITUDE		LONGITUDE		Altitude en Mètres	Nombre d'Années d'observations	Type de stations	OBSERVATEURS	STATIONS	LATITUDE		LONGITUDE		Altitude en Mètres	Nombre d'Années d'observations	Type de stations	OBSERVATEURS
	NORD		EST							NORD		EST					
	Degrés	Grades	Degrés	Grades						Degrés	Grades	Degrés	Grades				
Fort-Bayard ..	21 03'	23 39'	110 28'	120 15'	14	23	M1		Nghia-thuong ..	21 19'	23 69'	106 06'	115 30'	10	7	R	Office indochinois du Riz.
LITTORAL N.W.									Cau-son	21 26'	23 82'	106 20'	115 55'	33	11	R	Travaux Publics.
GOLFE TONKIN									Bac-lé	21 31'	23 90'	106 25'	115 65'	?	2	R	Division Forestière.
Moncay	21 31'	23 91'	107 58'	117 37'	9	33	M2		Dinh-lap	21 33'	23 94'	107 05'	116 39'	195	10	R	P. T. T.
Mui-ngoc	21 26'	23 82'	107 58'	117 37'	25	14	R	Douanes et Régies.	An-chau	21 20'	23 70'	106 51'	116 12'	58	10	R	Garde indigène.
Ha-coi	21 27'	23 83'	107 46'	117 15'	25	12	R	Douanes et Régies.	Lu-van	21 23'	23 77'	106 03'	115 24'	?	1	R	Travaux Publics.
Pho-ba-che	21 16'	23 64'	107 06'	116 40'	25	15	R	Garde indigène.	Chu	21 22'	23 74'	106 33'	115 80'	?	2	R	Garde indigène.
Port Wallut ..	21 12'	23 56'	107 33'	116 91'	25	14	R	Douanes et Régies.	Luc-nam	21 18'	23 66'	106 24'	115 63'	25	10	R	P. T. T.
Port Wallut ..	21 12'	23 56'	107 33'	116 91'	25	6	RL	S ^e des Domaines de Kebao (Mines)	B ⁿ DU SIKIANG								
Gowtow	20 59'	23 31'	107 46'	117 15'	?	2	M2		SUPERIEUR								
Mong-duong ..	21 03'	23 40'	107 20'	116 67'	7	2	RL	S ^e des Charbonnages du Tonkin	Trung-khaah-phu	22 50'	25 37'	106 31'	115 76'	520	10	SC	Délégn 2 ^e Territre Militaire.
Campha-Port ..	21 01'	23 36'	107 22'	116 70'	?				Cao-bang	22 40'	25 19'	106 15'	115 46'	216	16	R	C ^e du Territoire.
Campha-mines ..	21 00'	23 35'	107 17'	116 61'	7	17	R	Commissariat de Police.	Ngan-son	22 26'	24 92'	105 59'	115 17'	566	22	R	Garde indigène.
Hatou	20 58'	23 29'	107 09'	116 46'	?	2	RL	S ^e des Charbonnages du Tonkin	Yên-lac	22 14'	24 71'	106 11'	115 38'	233	10	R	Garde indigène.
Hon-gay	20 57'	23 28'	107 04'	116 37'	11	23	R	Service de Santé.	That-khé	22 15'	24 73'	106 28'	115 71'	175	10	R	P. T. T.
Dong-bai	20 48'	23 11'	106 54'	116 18'	1	13	R	Douanes et Régies.	Na-cham	22 03'	24 51'	106 36'	115 86'	175	10	R	P. T. T.
Cac-ba	20 44'	23 03'	107 02'	116 34'	6	14	R	Douanes et Régies.	Na-cham	22 03'	24 51'	106 36'	115 86'	?	1	R	Administration indigène.
DELTA DU SONG									Pho-binh-gia ..	21 58'	24 40'	106 22'	115 58'	400	10	R	Délégation.
THAI BINH									Lang-son	21 50'	24 27'	106 46'	116 04'	259	34	M1	
Quang-yên	20 57'	23 27'	106 49'	116 09'	6	32	R	Gendarmerie	Mauson	21 51'	24 28'	106 55'	116 20'	?	5	SC	Garde indigène.
Quang yên	20 57'	23 27'	106 49'	116 09'	6	11	R	C ^e Minière et Mét ^{re} de l'IC (Fon ^e)	Loc-binh	21 46'	24 18'	106 55'	116 20'	175	10	R	P. T. T.
Uong-bi	21 02'	23 37'	106 46'	116 05'	7	15	RL	S ^e des Charbon ^{es} du Dongtrieu.	YUNNAN								
Mine Clotilde ..	21 07'	23 47'	106 50'	116 11'	110	17	RL	S ^e des Charbon ^{es} du Dongtrieu.	Kunming	25 07'	27 91'	102 54'	111 74'	1893	33	M2	T. S. F.
Mao-khé	21 03'	23 40'	106 34'	115 83'	25	19	RL	S ^e des Anthracites du Tonkin.	Kunming	25 07'	27 91'	102 54'	111 74'	1892	28	RL	Gare.
Sept Pagodes ..	21 07'	23 46'	106 18'	115 53'	3	27	R	Commandant d'Armes.	Yiléang	24 55'	27 67'	103 02'	111 89'	1539	27	RL	Gare.
Hai-duong	20 57'	23 27'	106 20'	115 55'	1	11	R	Office indochinois du Riz.	Panki (Pouo-hi) ..	24 02'	26 70'	102 58'	111 81'	1143	28	RL	Gare.
Binh-giang	20 52'	23 19'	106 11'	115 39'	7	7	R	Administration indigène.	K'ai Yuen Amichéou ..	23 42'	26 33'	103 14'	112 11'	1059	28	RL	Gare.
Ninh-giang	20 44'	23 03'	106 23'	115 62'	1	10	R	Garde indigène.	Tchetsoouen	23 20'	25 92'	103 32'	112 44'	1630	28	RL	Gare.
Phu-liên	20 48'	23 12'	106 38'	115 88'	113	34	M1	Observatoire.	Lahati	23 01'	25 57'	103 50'	112 78'	261	26	RL	Gare.
Haiphong	20 52'	23 18'	106 41'	115 94'	2	21	RL	Gare.	Weisi	27 07'	30 13'	99 11'	107 61'	2350	1	RL	Mission.
Haiphong	20 52'	23 18'	106 40'	115 92'	5	5	RL	Cimenterie.	Siao Weisi	27 30'	30 56'	99 ?	107 41'	1750	1	RL	Mission.
BASS ⁿ DU SONG									BASSIN DE LA								
THAI BINH									RIVIÈRE CLAIRE								
Bac-kan	22 09'	24 61'	105 50'	115 00'	132	23	R	Commissariat de Police.	Huang-su-phi ..	22 44'	25 25'	104 40'	113 70'	?	2	R	Commandant d'Armes.
Cho-chu	21 55'	24 35'	105 38'	114 78'	220	25	R	P. T. T.	Pakha	22 32'	25 04'	104 17'	113 27'	974	9	R	P. T. T.
Cho-moi	21 53'	24 31'	105 46'	114 93'	50	22	R	P. T. T.	Phu-yên-binh ..	21 48'	24 23'	104 57'	114 03'	?	2	R	Service Forestier.
Phan-me	21 41'	24 09'	105 44'	114 88'	50	14	RL	S ^e Ind ^e de Ch ^{es} et de Mines Mét ^{re}	Phu-doan	21 39'	24 05'	105 11'	114 27'	?	2	R	P. T. T.
Thai-nguyên	21 36'	24 00'	105 50'	115 00'	25	19	R	Commissariat de Police.	Ha-giang	22 50'	25 37'	104 58'	114 05'	187	17	SC	3 ^{me} Territoire Militaire.
Da-phuc	21 15'	23 62'	105 51'	115 01'	?	2	R	Garde indigène.	Bac-quang	22 29'	24 49'	104 52'	113 93'	?	2	R	Garde indigène.
Tho-khé	21 12'	23 55'	105 57'	115 13'	5	4	R	Office indochinois du Riz.	Vinh-tuy	22 16'	24 75'	104 53'	113 94'	?	2	R	P. T. T.
Da-ninh	21 12'	23 54'	106 03'	115 24'	4	10	R	Garde indigène.	Bac-muc	22 04'	24 52'	105 06'	114 10'	?	2	R	P. T. T.
Phu-son-nui ..	21 14'	23 59'	106 12'	115 40'	?	9	R	Division Forestière.	Tuyên-quang ..	21 49'	24 25'	105 12'	114 30'	65	31	SC	Ecole d'Agriculture.
Phu-lung-thuong ..	21 16'	23 64'	106 11'	115 38'	4	29	SC	Etablissement de Grainage.									

STATIONS	LATITUDE NORD		LONGITUDE EST		Altitude en Mètres	Nombre d'Années d'observations	Type de stations	OBSERVATEURS	STATIONS	LATITUDE NORD		LONGITUDE EST		Altitude en Mètres	Nombre d'Années d'observations	Type de stations	OBSERVATEURS				
	Degrés	Grades	Degrés Greenwh	Grades Paris						Degrés	Grades	Degrés Greenwh	Grades Paris								
Yên-minh	23 07	25 68'	105 08'	114 22'	425	9	R	Garde indigène.	MOYEN DELTA DU F ¹ ROUGE												
Dong-van	23 17	25 87	105 22	114 48	1018	2	R	Centre administratif.													
Bao-lac	22 57	25 50	105 40	114 82	200	10	R	P. T. T.													
Bac-mè	22 44	25 26	105 32	114 48	?	2	R	Garde indigène.	Lien-mac	21 05'	23 43'	105 45'	114 91'	?	3	R	Travaux Publics				
Cho-ra	22 27	24 95	105 43	114 87	210	23	R	Garde indigène.	Ha-dong	20 58	23 30	105 46	114 93	5	5	R	Travaux Publics				
Nadon	22 11	24 66	105 19	114 42	50	22	RL	Ag ^{re} des mines de Chodien.	Ha-dong	20 58	23 30	105 46	114 93	?	6	I	Institut des Rech. Agronom. (Piscicult)				
B ⁿ DU FLEUVE ROUGE									Ha-dong	20 58	23 30	105 46	114 93	?	1	R	Hydraulique Agricole				
Muong-khuong ..	22 46	25 29	104 07	113 09	772	13	R	P. T. T.	Bach-mai	21 00	23 34	105 50	115 00	7	10	R	Aviation Militaire				
Baxat	22 36	25 10	103 51	112 80	100	10	R	P. T. T.	Hanoi	21 01	23 36	105 51	115 01	5	34	R	Voirie Municipale				
Laokay	22 30	25 01	103 57	112 92	103	34	M1		Gia-lam	21 03	23 39	105 52	115 03	10	3	M1					
Chapa	22 21	24 83	103 49	112 76	1640	16	R	P. T. T.	Gia-lam	21 03	23 39	105 52	115 03	6	28	RL	Gare				
Phu-moi	22 29	24 99	103 58	112 93	93	28	RL	Gare.	Ban-yên-nhan ..	20 56	23 27	106 01	115 21	4	17	R	Garde indigène				
Bao-ha	22 12	24 66	104 21	113 36	90	10	M2		Khoai-chau	20 51	23 16	105 58	115 15	7	7	R	Office indochinois du Riz				
Nghia-ho	21 36	24 00	104 30	113 52	18	10	R	Garde indigène.	Caugie	20 42	23 00	105 54	115 08	?	1	R	O I R				
Yên-bay	21 42	24 11	104 52	113 93	32	27	RL	Gare	Phuxuyen	20 46	23 04	105 54	115 08	?	2	R	Administration indigène				
Thanh-ba	21 28	23 86	105 08	114 21	27	32	SC	Stan de Rech. Séricicoles.	Hung-yên	20 39	22 94	106 03	115 24	1	18	R	Résidence				
Phu-hô	21 27	23 84	105 14	114 34	25	21	SC	Station Agronomique.	Phu-ly	20 33	22 83	105 54	115 08	6	5	R	Travaux publics				
Hung-hoa	21 15	23 62	105 17	114 38	?	1	R	Garde indigène.	BAS DELTA DU F ¹ ROUGE												
BASSIN DE LA RIVIÈRE NOIRE									Diem-dien	20 33	22 84	106 34	115 81	3	12	R	Douanes et Régies				
M. Té	22 28	24 96	102 38	111 44	388	2	R	Commandant d'Armes	Van-ly	20 07	22 36	106 18	115 51	1	14	R	Douanes et Régies				
M. Boum	22 23	24 86	102 56	111 66	333	2	R	Commandant d'Armes	Phat-diem	20 05	22 33	106 05	115 27	1	20	SCL	Mission catholique				
M. Nhié	22 11	24 64	102 27	111 24	550	2	R	Commandant d'Armes	Ninh-binh	20 15	22 51	105 58	115 15	1	10	R	Garde indigène				
Phong-tho	22 32	25 04	103 22	112 26	325	10	R	P. T. T.	Nam-dinh	20 25	22 69	106 10	115 37	5	29	M2					
Tsin Ho	22 19	24 80	103 14	112 11	1529	2	R	Radio.	Thai-binh	20 27	22 72	106 20	115 56	4	10	R	Commisariat de Police				
Laichau	22 04	24 52	103 09	112 02	156	14	SC	T.S.F. ; 4 ^e Terr ^e Militaire	Phu-cu	20 42	23 00	106 15	115 47	?	8	R	Office indochinois du Riz				
Than-Uyen	21 56	24 38	103 54	112 85	?	2	R	Administration indigène	SONG BOI												
Thuan-chau	21 26	23 81	103 41	112 61	?	4	R	Administration indigène	Dai-dong	20 27	22 72	105 48	114 97	5	13	RL	Plantations Marius Borel				
Son-la	21 20	23 70	103 54	112 85	602	16	M2		Phu-nho-quan ..	20 19	22 58	105 45	114 90	5	5	RL	Plantations de Lang Uyen				
Moc-chau	20 51	23 16	104 37	113 64	740	9	I	Administration indigène	BASSIN DU SONG MA												
Vân-yên	21 05	23 42	104 42	113 74	50	13	R	Garde indigène	Xieng-kho (Nghet)	20 49	23 13	104 08	113 12	300	11	R	Administration indigène				
Cho-bo	20 49	23 13	105 10	114 26	50	10	R	Garde indigène	Muong-sone	20 37	22 91	103 50	112 78	600	12	R	Administration indigène				
Hoa-binh	20 48	23 11	105 20	114 44	20	10	M2		Muong-soi	20 18	22 55	104 33	113 58	600	12	R	Administration indigène				
Da-chong	21 07	23 46	105 19	114 42	?	7	R	Division Forestière	Hoi-xuan	20 22	22 63	105 07	114 20	100	12	R	Délégation				
La-pho	21 10	23 53	105 17	114 39	15	30	SC	Magnanerie expérimentale	Vu-ban	20 27	22 73	105 27	114 56	40	10	R	Délégation				
HAUT DELTA DU F ¹ ROUGE									Phong-y	20 13	22 47	105 28	114 60	25	12	R	Garde indigène				
Viétri	21 18	23 66	105 25	114 55	17	28	RL	Gare	Cam-hoang ...	20 06	22 33	105 33	114 68	15	9	R	Hydraulique Agricole				
Viétri	21 18	23 66	105 25	114 55	?	1	R	Travaux Publics	Van-du	20 08	22 37	105 43	114 87	5	6	R	Institut des Rech. Agron.				
Lien-son	21 26	23 83	105 31	114 65	30	25	R	Travaux Publics	BASSIN DU SONG-CHU												
Xuan-thuy	20 53	23 20	105 34	114 71	20	12	RL	Plantations de café	Samneua	20 28	22 74	104 03	113 02	1000	11	M2					
Mochen	21 05	23 42	105 24	114 52	20	12	RL	Plantations Marius Borel	Sam-teu	19 59	22 21	104 38	113 66	300	11	R	Administration indigène				
Pont du Day	21 05	23 43	105 38	114 78	10	5	R	Travaux publics	Bai-thuong	19 54	22 11	105 22	114 49	17	12	R	Ecluse				
Sontay	21 09	23 50	105 30	114 62	11	8	R	Office indochinois du Riz													
My-khé	21 06	23 45	105 24	114 52	20	12	RL	Plantation Marius Borel													
Vinh-yên	21 18	23 68	105 36	114 73	100	9	R	Office indochinois du Riz													
Tam-dao	21 27	23 84	105 38	114 78	897	9	SC	Division Forestière													
Phuc-yên	21 14	23 60	105 42	114 85	17	10	R	Office indochinois du Riz													

STATIONS	LATITUDE NORD		LONGITUDE EST		Altitude en Mètres	Nombre d'Années d'observations	Type de stations	OBSERVATEURS	STATIONS	LATITUDE NORD		LONGITUDE EST		Altitude en Mètres	Nombre d'Années d'observations	Type de stations	OBSERVATEURS
	Degrés	Grades	Degrés GreenWb	Grades Paris						Degrés	Grades	Degrés GreenWb	Grades Paris				
Phuc-dia	20 00'	22 23'	105 29'	114 61'	14	9	RL	Plu de Phuc dia par Tho xuan Office indochinois du riz O I R	Kego	18 12'	20 22'	105 56'	115 11'	15	9	R	Hydraulique Agricole
Dai nam	19 50	22 03	105 42	114 86	4	8	R		Gia-hoi	18 16	20 30	106 00	115 18	3	9	R	Hydraulique Agricole.
Tho-hac	19 49	22 02	105 45	114 92	?	3	R		Tien-tri	18 16	20 30	106 07	115 32	3	14	R	Douanes et Régies.
Thanh-hoa	19 48	22 00	105 47	114 94	4	34	M2		Khe-eo-co	18 15	20 28	106 10	115 37	?	2	R	Hydraulique Agricole.
LITTORAL THANH-HOA									Hoa-duc	18 15	20 28	106 09	115 35	?	3	R	Hydraulique Agricole.
Lach-truong	19 53	22 10	105 57	115 13	3	13	R	Douanes et Régies Douanes et Régies Société Agricole et Forestière. Douanes et Régies.	Khe-eo-dau	18 14	20 26	106 08	115 33	?	2	R	Hydraulique Agricole.
Ngoc-giap	19 37	21 80	105 47	114 95	2	12	R		Tu-dung	18 12	20 22	106 08	115 33	11	9	R	Hydraulique Agricole.
Yên-my	19 30	21 67	105 39	114 81	5	7	RL		Rao-luoi	18 06	20 11	106 00	115 18	22	8	R	Hydraulique Agricole.
Du-do	19 24	21 56	105 47	114 94	6	13	R		Ky-anh	18 05	20 09	106 17	115 50	5	14	R	Douanes et Régies
LITTORAL NGHỆ-AN									PORTE D'ANNAM CAP-LAY								
Phu-nghia	19 07	21 25	105 42	114 86	2	14	R	Douanes et Régies. Douanes et Régies. Douanes et Régies. Hydraulique Agricole. Douanes et Régies.	Song-tri	18 03	20 06	106 17	115 50	?	2	R	Hydraulique Agricole
Thanh-son	19 03	21 17	105 40	114 81	2	14	R		La-trong	17 53	19 87	105 48	114 96	190	10	R	Garde indigène
Van-phan	19 02	21 15	105 36	114 74	1	14	R		Dong-hoi	17 29	19 43	106 36	115 85	7	34	M1	
Phu-dien	18 59	21 10	105 36	114 74	2	7	R		Le-thuy	17 13	19 14	106 47	116 05	2	11	R	Douanes et Régies.
Thuong-xa	18 50	20 92	105 41	114 83	1	14	R	CAP-LAY COL des NUAGES									
Ben-thuy	18 39	20 72	105 42	114 85	5	13	R	Cua-tung	17 01	18 92	107 06	116 41	1	14	R	Douanes et Régies.	
Vinh	18 40	20 75	105 40	114 81	6	34	M1	Dongthai (Cambo)	16 49	18 68	106 58	116 27	50	1	RL	Con ⁿ Marty Rte col. N° 9 km 22	
Yên-vinh	18 40	20 75	105 39	114 80	?	3	R	Quang-tri	16 44	18 69	107 11	116 50	7	34	M2		
BASSIN DU SONG-CA									Khésanh	16 38	18 48	106 50	116 11	367	9	R	Administration indigène
Kebon	19 37	21 79	105 01	114 10	100	13	R	Kim-long	16 44	18 59	107 10	116 63	3	13	R	Douanes et Régies.	
Cat-mong	19 18	21 45	105 21	114 46	75	5	RL	Huê	16 26	18 26	107 33	116 91	6	29	M2		
Phu-qui	19 19	21 47	105 25	114 54	75	14	R	Thua-luu	16 17	18 08	108 02	117 44	9	11	R	Division forestière	
Phu-yen	19 16	21 41	105 22	114 48	?	2	RL	REGION TOURANE									
Dao-nguyen	19 04	21 18	105 15	114 36	45	2	SCL	Tientcha	16 08	17 93	108 18	117 75	155	33	M2	Phare	
Khe-khuong	18 57	21 06	105 16	114 38	?	3	R	Tourane	16 02	17 82	108 11	117 62	3	12	M1		
Houa-muong	20 09	22 39	103 41	112 61	400	11	R	Bana	16 00	17 77	107 59	117 40	1476	2	R	Garde indigène.	
Huong-sen	19 24	21 55	104 08	113 12	200	10	R	Qua-gian	15 58	17 75	108 12	117 63	4	4	R	Hydraulique Agricole	
Gua-rao	19 17	21 43	104 25	113 43	128	12	R	Pattle(Paracels)	16 33	18 40	111 37	121 42	?	2	M2		
Do-luong	18 54	21 01	105 18	114 41	10	7	R	R ⁿ OE FAIFOO									
Long-tuai	18 52	20 96	105 23	114 50	?	2	R	Ben-hien	16 01	17 80	107 53	117 28	?	3	R	Garde indigène.	
Yên-trach	18 52	20 96	105 22	114 48	?	2	R	Faifoo	15 52	17 64	108 19	117 76	6	26	R	Assistance médicale	
Pho-chau	18 30	20 57	104 24	114 54	10	10	R	Tra-my	15 20	17 04	108 12	117 63	100	13	R	Garde indigène	
Cam-trang	18 27	20 50	104 32	114 67	8	9	R	R ⁿ DE TAM-KY									
Linh-cam	18 32	20 59	104 33	114 68	5	5	R	Duc phu	15 26	17 15	108 30	117 96	32	13	RL	Etablissements Fiard.	
Do-trai	18 34	20 63	105 39	114 79	2	9	R	Hiep-hoa	15 29	17 20	108 39	118 13	5	14	R	Douanes et Régies.	
Trung-luong	18 33	20 61	105 40	114 81	3	4	R	Son-tra	15 23	17 10	108 46	118 27	5	14	R	Douanes et Régies.	
Chu-lé	18 13	20 24	105 40	114 82	10	9	R	B ⁿ DE Q ^g -NGAI									
RG ⁿ HA-TINH PORTE D'ANNAM									Phu-nhon	15 10	16 85	108 46	118 26	?	1	R	Institut des Rech ^{es} agro ^u s
Can-loc	18 27	20 50	105 47	114 94	3	4	R	Co-luy	15 08	16 31	108 53	118 39	2	14	R	Douanes et Régies.	
Can-loc	18 27	20 50	105 47	114 94	3	2	R	Quang-ngai	15 08	16 82	108 47	118 27	14	34	M2		
Hodo	18 24	20 45	105 53	115 06	2	14	R	Gilang	15 02	16 70	108 27	117 90	?	4	R	Garde indigène.	
Ha-tinh	18 21	20 38	105 54	115 07	3	12	R	Bato	14 46	16 41	108 44	118 22	59	10	R	Garde indigène.	
Thinh-thinh	18 12	20 22	105 53	115 05	50	8	R										

STATIONS	LATITUDE		LONGITUDE		Altitude en Mètres	Nombre d'Années d'observations	Type de stations	OBSERVATEURS
	NORD		EST					
	Degrés	Grades	Degrés	Grades				
	°	gr	°	gr				
RÉGION DE BONGSON								
Sa-huynh	14 40	16 30	109 03	118 58	5	14	R	Douanes et Régies
An-lao	14 34	16 19	108 53	118 40	93	10	R	Gardé indigène
Bong-son	14 26	16 04	109 01	118 54	8	10	M2	
An-long	14 21	15 95	109 03	118 58	20	3	R	Travaux publics
Phu-my	14 10	15 75	109 03	118 57	5	4	R	Travaux publics
Dei	14 07	15 69	109 11	118 73	3	14	R	Douane et Régies
BASSIN DE QUINHON								
Quinh-quang	14 07	15 68	108 47	118 27	140	9	R	Garde indigène
Thuan-ninh	14 03	15 62	108 54	118 40	65	4	R	Travaux publics
Phu-phong	13 54	15 45	108 55	118 42	23	14	RL	Etablissements Délignon
Rivière Verte	13 51	15 39	108 50	118 33	40	11	RL	Etablissements Délignon
Dong-sim	13 52	15 42	108 56	118 44	30	3	R	Travaux publics
Thu-thien	13 52	15 42	109 00	118 52	20	4	R	Travaux publics
Phu-cat	14 00	15 55	109 02	118 56	?	3	R	Travaux publics
Cam-van	13 56	15 48	109 06	118 63	?	3	R	Office indochinois du Riz
Qui-nhon	13 46	15 30	109 13	118 77	6	31	M1	
Muc-thinh	13 33	15 06	109 00	118 52	98	7	R	Travaux publics
REGION DE SONG CAU								
Cu-mong	13 32	15 03	109 16	118 82	35	13	R	Douanes et Régies
Le-uyen	13 29	14 98	109 13	118 76	25	14	R	Douanes et Régies
Song-cau	13 27	14 95	109 13	118 76	25	13	R	Garde indigène
Dong-xuan	13 25	14 91	109 12	118 74	4	6	R	Services Agricoles
Xuan-day	13 23	14 87	109 14	118 78	25	14	R	Douanes et Régies
B ⁿ DE TUY-HOA								
Dakjoppau	13 57	15 50	108 38	118 11	460	13	RL	Etab. Delignon, à Phuphong
Cheo-reo	13 25	14 91	108 26	117 90	150	10	R	Garde indigène
Muong Drack	12 42	14 11	108 46	118 26	500	10	R	Déégation
Thach-ban	12 59	14 43	109 08	118 66	25	12	SCL	Sté Sucrière d'Annam
Phong-nien	13 03	14 50	109 14	118 78	8	5	R	Services Agricoles
Phong-nien	13 03	14 50	109 14	118 78	?	2	R	Office indochinois du Riz
Tuy-hoa	13 04	14 53	109 18	118 84	10	8	M2	
BASSIN DE NINH-HOA								
Tu-bong	12 47	14 19	109 18	118 86	7	9	R	Douanes et Régies
Hone Cohé	12 35	13 98	109 14	118 77	15	14	R	Douanes et Régies
Lac-ninh	12 34	13 96	109 11	118 72	?	3	R	Office indochinois du Riz
Ninh-hoa	12 30	13 88	109 08	118 66	15	9	R	Garde indigène
R ⁿ NHA-TRANG								
Nha-trang	12 15	13 61	109 12	118 73	6	34	M1	
Cau-da	12 14	13 59	109 13	118 75	4	6	R	Institut océanographique
STATIONS								
STATIONS								
STATIONS								
STATIONS								
Suoi-giao	12 13	13 57	109 05	118 61	17	30	RL	Institut Pasteur (Plant ⁿ)
Ban-goi	11 54	13 22	109 08	118 66	4	13	R	Douanes et Régies
R ⁿ PHAN RANG								
Ninh-chu	11 36	12 89	109 03	118 58	1	13	R	Douanes et Régies
Phan-rang	11 33	12 84	108 59	118 50	10	8	SC	Travaux Publics
Phan-rang	11 33	12 84	108 59	118 50	5	14	R	Douanes et Régies
Truong-sanh	11 33	12 84	108 55	118 44	5	6	R	Sces Agricoles
Padaran	11 21	12 61	109 01	118 54	177	34	M2	Phare
R ⁿ PHAN-RI								
Cana	11 20	12 60	108 52	118 38	2	6	SCL	Société des Salines
Duong	11 10	12 41	108 36	118 08	10	14	R	Douanes et Régies
Phan-ri	11 11	12 42	108 33	118 01	3	14	R	Douanes et Régies
R ⁿ PH. THIET								
Muiné	10 55	12 13	108 17	117 72	16	14	R	Douanes et Régies
Phan-thiêt	10 56	12 15	108 06	117 52	6	16	M2	
Trinh-tuong	10 43	11 90	107 53	117 28	5	13	R	Douanes et Régies
Lagi	10 40	11 84	107 46	117 14	7	14	R	Douanes et Régies
R ⁿ DU KONTUM								
Mang-giang	14 02	15 58	108 23	117 83	?	1	R	Inst. des Recherches agron
Dakdo	14 10	15 74	108 08	117 55	650	11	RL	Pla indos de Thé (P.I.T.)
Kontum	14 20	15 93	107 59	117 40	536	24	SC	Garde indigène
Konplong	14 38	16 27	108 23	117 83	450	9	R	Garde indigène
Graigelong	14 00	15 55	107 53	117 28	612	13	RL	Cie Agie Thés. et c ^{es} du Kontum
Jacquemart	14 00	15 55	107 55	117 32	758	9	RL	Pla Dat-ma
Yacham 1 ^{re} (Da)	13 58	15 52	107 42	117 08	458	9	RL	Pla Ferrand
Yacham 2 ^e (Da)	13 58	15 52	107 42	117 08	458	4	RL	Pla Ferrand
Yapuch	13 51	15 40	107 43	117 28	715	15	SCL	CATECKA
Allard	13 54	15 44	108 00	117 41	829	10	RL	Sté An des Pls de Kyodrom
Pleiku	13 59	15 53	108 00	117 41	781	8	M2	
Pleiku	14 03	15 62	107 59	117 40	772	15	SCL	Pls indos de Thé (P.I.T.)
DARLAC								
Ea-yong	12 42	14 12	108 16	117 70	580	13	RL	CADA Cie Agrle d'Annam
Ea-noët	12 41	14 09	108 12	117 63	580	9	RL	CADA
Banméthuot	12 40	14 08	108 01	117 43	461	13	SC	Commandant d'Armes
Banméthuot	12 41	14 10	108 05	117 50	461	10	RL	Cie des Hauts Plateaux ind ^s
Boun-jeng-drom	12 38	14 04	107 34	116 93	337	7	R	Commandant d'Armes
HAUT DONNAI								
Dalat	11 57	13 27	108 26	117 89	1500	24	M2	TSF
Petit Langbian	11 57	13 27	108 30	117 97	1600	10	SCL	Institut Pasteur (Plant ⁿ)
Arbre Broyé	11 52	13 20	108 32	118 01	1500	9	RL	Sté In ^s des culs tropicales
Diom	11 49	13 13	108 34	118 04	1100	11	SCL	I ⁿ Pasteu (Plant ⁿ par Dran
Langbanh	11 38	12 93	108 16	117 70	990	13	SC	I ⁿ des Rechches agron.
Cagnes	11 42	13 00	108 09	117 57	975	6	RL	Plant ⁿ Marti

STATIONS	LATITUDE NORD φ		LONGITUDE EST λ		Altitude en Mètres	Nombre d'Années d'observations	Type de stations	OBSERVATEURS	STATIONS	LATITUDE NORD φ		LONGITUDE EST λ		Altitude en Mètres	Nombre d'Années d'observations	Type de stations	OBSERVATEURS
	Degrés	Grades	Degrés Greenw.	Grades Paris						Degrés	Grades	Degrés Greenw.	Grades Paris				
HAUT DONNAI									Bunard	11 22'	12 63'	107 09'	116 47'	360	7	R	Commissariat de Police.
Djiring	11 34'	12 86'	108 04'	117 48'	972	18	SCL	Institut Pasteur.	Bong rang ..	11 13	12 47	106 43	115 98	34	12	RL	Plantation
Dongdor	11 36	12 89	108 05	117 50	955	10	AL	Plantation.	Tan-loi	11 08	12 37	106 50	116 11	34	9	R	Division forestière
Das'ni	11 37	12 91	108 02	117 44	?	2	RL	Plantation de Da'ni.	BASSIN DE LA								
Bobla	11 33	12 83	108 02	117 44	954	10	RL	Plantation Boy Landry.	R^e DE SAIGON								
Djiramour	11 32	12 82	107 56	117 33	800	8	RL	Plantation de Djiramour.	Loc-ninh 6 ^e div.	11 51	13 17	106 37	115 87	150	17	RL	Sté des Caoutchoucs de l'IC
Daklong pool	11 28	12 74	107 48	117 09	850	8	SC	Institut des Recher. agron.	Loc-ninh 2 ^e div.	11 49	13 13	106 35	115 83	150	29	RL	Sté des Caoutchoucs de l'IC
Douaïne du Blao	11 24	12 67	107 35	116 94	?	2	SCL	S ^e fiduciaire de l'IC Djiring	Xa-cam	11 41	12 98	106 35	115 83	110	12	RL	Plant. des Terres Rouges
Poste Maître	12 11	13 55	107 30	116 85	950	7	R	Commandant d'Armes.	Xa-trach	11 35	12 87	106 36	115 85	180	13	RL	Plant. des Terres Rouges
Boulat	11 47	13 08	107 19	116 66	800	6	R	Délégation.	Minh-Thanh ..	11 34	12 85	106 33	115 80	54	11	RL	Plantation de Minh-Thanh
BAS DONNAI									Dau-tieng	11 20	12 59	106 20	115 55	25	14	RL	Sté des Plantations Michelin
Ben-nom	11 05	12 31	107 05	116 39	50	13	RL	Bienhoa Ind ^{le} et forestière	Ben-cui	11 19	12 57	106 19	115 53	15	14	RL	Sté Agric ^{le} et indus. de Bencui
Binh-loc	11 01	12 24	107 11	116 50	180	12	RL	Plantation.	Hiep-Thanh ..	11 08	12 38	106 18	115 52	3	12	RL	Sté des Hevéas de Tay Ninh
An vieng	10 57	12 17	107 11	116 50	189	12	RL	Sté Plan. des Terres Rouges	Bencat	11 09	12 39	106 35	115 83	4	22	SC	Services Ag. de Cochinchine
Xuan loc	10 57	12 17	107 14	116 56	202	10	SC	Institut des Rech. agronom	Vinh-cu	10 59	12 20	106 30	115 74	15	8	RL	Plantations de Vinh Cu
Gam-tiem	10 51	12 06	107 10	116 48	186	15	RL	Plantation	Thu-dau-mot ..	10 59	12 20	106 39	115 90	4	27	R	Résidence
Tuc-trung	10 54	12 11	107 11	116 50	110	12	RL	Bienhoa Ind ^{le} et forestière	Anthanh	10 58	12 19	106 41	115 94	?	4	RL	Pépinière
Cubi	10 44	11 92	107 12	116 52	5	4	RL	Plantation Gallia	Dian	10 56	12 15	106 43	115 98	28	6	RL	Sté des Hevéas de Tay Ninh
Courtenay	10 44	11 92	107 13	116 54	5	14	RL	Plant. des Terres Rouges	Gia-dinh	10 48	12 00	106 42	115 96	5	34	R	Travaux Publics
Hong-Thanh	10 47	11 98	106 57	116 24	5	6	RL	B. Indochine	Saigon	10 47	11 99	106 40	115 93	11	34	M1	
Loc	10 56	12 15	107 10	116 48	189	26	RL	Plant. des Terres Rouges	Cholon	10 44	11 92	106 38	115 89	3	34	R	Résidence-Mairie
Ngay	10 56	12 15	107 08	116 45	150	21	RL	Plantation	Phumy	10 48	12 00	106 42	115 97	1	26	R	Office indochinois du Riz
Ng-bom	10 57	12 17	107 00	116 29	60	7	SC	Plantation Suzannah	My-Hung	11 07	12 35	106 26	115 68	?	1	RL	Plantation SIPH de Bencui
Phoa	10 57	12 17	106 49	116 10	3	34	R	Institut des Rech. agron	BASSIN DES								
MARITIME								Bienhoa Ind ^{le} et Forestière	2 VAICOS								
JACQUES								Résidence	Logo	11 33	12 83	105 53	115 05	10	9	R	Division forestière
Ray	10 57	12 17	107 24	116 74	138	15	SC	Institut des Rech. agron.	Kompong-trach	11 28	12 74	105 45	114 90	4	13	R	Administration indigène
Ray	10 52	12 07	107 22	116 70	85	9	R	Division forestière	Péammétréy ..	11 25	12 68	105 53	115 05	5	5	R	Service forestier
Ng	10 43	11 90	107 16	116 60	5	7	RL	Plantation Gallia	Nom-vinh	11 23	12 65	105 58	115 15	20	7	R	Service forestier
Ng	10 42	11 89	107 21	116 69	5	11	RL	Plantation Gallia	Tay-ninh	11 18	12 55	106 05	115 28	15	27	R	Travaux publics.
Ng	10 37	11 79	107 16	116 60	5	10	RL	Plantation Gallia	Ben-keo	11 15	12 50	106 04	115 26	3	9	R	Division forestière
Ng	10 39	11 84	107 12	116 52	81	15	RL	Sté Agric ^{le} de Camtiem	Kouktrap	11 06	12 33	105 38	114 77	6	4	R	Office indochinois du Riz
Ng	10 26	11 59	107 16	116 48	3	14	R	Douanes et Régies	Swairieng	11 05	12 31	105 48	114 96	6	22	M2	
Ng	10 30	11 67	107 10	116 48	4	26	R	Assistance médicale	Soc-noc	10 59	12 20	106 08	115 33	5	21	R	Gendarmerie.
Ng	10 30	11 67	107 10	116 48	4	3	R	Pépinière	Kg Rau	10 55	12 13	105 56	115 11	?	2	R	Gendarmerie
Jacques	10 20	11 48	107 05	116 40	183	34	M2	Phares	Hiep-hoa	10 55	12 13	106 18	115 52	2	15	RL	Sté des Sucres et Raffies d'IC
Ng-hai	10 25	11 57	107 17	116 61	5	12	R	P. T. T.	Thu-thua	10 37	11 79	106 24	115 63	?	7	R	Office indochinois du Riz
BASSIN DU									Thu-thua	10 37	11 79	106 24	115 63	?	2	RL	Usine des Eaux.
SONG - BE									Tanan	10 32	11 70	106 25	115 65	2	34	R	Travaux publics.
Budop	12 12	13 55	107 18	116 63	850	4	R	Délégation de Budop	BAS DELTA								
Djamap	12 04	13 41	107 10	116 48	375	4	R	Garde indigène	DU MEKONG								
Buayamphut	11 57	13 28	107 00	116 30	250	7	R	Délégation de Budop	Cho-moi	10 32	11 70	105 24	114 52	5	25	R	Services Agricoles.
Nui-Bara	11 48	13 11	106 58	116 26	230	7	SC	Délégation	Long-xuyen ..	10 24	11 55	105 25	114 53	3	27	R	Résidence.
Dakkir	11 56	13 26	106 52	116 15	150	10	RL	Ci ^e Fr ^e des cult. d'Ext. orient	Mytho	10 20	11 48	105 27	114 58	?	1	R	Office indochinois du Riz
Brelinh	11 48	13 12	106 41	115 95	?	2	RL	Plantation de Brelinh	Gao-lanh	10 28	11 63	105 38	114 78	2	4	R	Office indochinois du Riz
Hon-quan	11 38	12 92	106 36	115 85	123	25	R	Délégation	Tantich	10 25	11 58	105 36	114 75	?	1	R	Office indochinois du Riz.
Opas-loi	11 37	12 90	106 38	115 89	150	13	RL	Plant. des Terres Rouges	Thapmuoi	10 32	11 70	105 54	115 07	5	12	RL	Sté Agric ^{le} et indus ^{le} de Thap-muoi.
Ng	11 35	12 87	106 37	115 87	180	16	RL	Sté ind. des cult tropicales	Sade	10 18	11 44	105 45	114 90	2	34	R	Résidence
Ng	11 25	12 65	106 37	115 87	50	9	R	Division forestière	Can-tho	10 02	11 15	105 47	114 94	3	25	M2	
Ng	11 40	12 96	106 52	116 15	175	10	RL	Sté des Pl ^{as} Michelin et Cie	Rach-goi	9 55	11 01	105 43	114 87	3	8	R	Office indochinois du Riz
Ng	11 35	12 87	106 52	116 15	150	9	RL	Sté des Pl ^{as} Michelin et Cie	Vinh-long	10 15	11 39	105 58	115 15	2	29	R	Pépinière municipale
									Kim-son	10 20	11 48	106 15	115 46	2	4	R	Office indochinois du Riz
									My-tho	10 21	11 50	106 22	115 58	2	29	R	Travaux publics

STATIONS	LATITUDE		LONGITUDE		Altitude en Mètres	Nombre d'Années d'observations	Type de stations	OBSERVATEURS	STATIONS	LATITUDE		LONGITUDE		Altitude en Mètres	Nombre d'Années d'observations	Type de stations	OBSERVATEURS
	NORD		EST							NORD		EST					
	Degrés	Grades	Degrés	Grades						Degrés	Grades	Degrés	Grades				
BAS DELTA DU MEKONG	°	gr	°	gr					Hot Cône.....	°	gr	°	gr				T. S. F.
Gotré.....	10 23	11 55	106 41	115 94	?	4	R	Office indochinois du Riz	Snamcrabeu ...	11 34	12 85	102 57	110 80	1	12	R	Douanes et Régies
Go-cong.....	10 22	11 52	106 10	115 92	1	31	R	Résidence	HAUT DELTA								
Ben-tre.....	10 15	11 39	106 23	115 61	3	27	R	Résidence	DU MEKONG								
Ben-ay.....	10 08	11 26	106 21	115 57	3	4	R	Office indochinois du Riz	Triton.....	10 25	11 57	105 00	114 08	6	10	R	Délégation
Ben-hu.....	10 03	11 16	106 35	115 83	2	4	R	Office indochinois du Riz	Nha-ban.....	10 37	11 80	105 00	114 07	?	4	R	Office indochinois du Riz
Ben-hu.....	9 56	11 03	106 20	115 55	4	34	R	Travaux publics	Chau-doe.....	10 42	11 89	105 07	114 21	6	31	R	Travaux publics
Ben-hu.....	9 52	10 97	106 20	115 56	4	7	R	Office indochinois du Riz	Tanchau.....	10 48	12 00	105 13	114 32	4	26	SC	Stat Séricicole
Ben-hu.....	9 40	10 74	106 02	115 22	2	1	RL	Maison de mer	Kasko.....	10 52	12 08	105 19	114 43	5	21	R	Gendarmerie
SUD									Benghi.....	10 57	12 17	105 04	114 15	6	12	R	Douanes et Régies
CHINE									Lœukdek.....	11 08	12 38	105 07	114 21	10	14	R	Administration indigène
Ang.....	9 36	10 67	105 57	115 14	4	30	R	Commissariat de Police	Kasthom.....	11 10	12 41	105 04	114 15	5	23	R	P. T. T.
Bu.....	9 33	10 61	105 59	115 16	4	4	R	Office indochinois du Riz	Kompong-trabec	11 08	12 38	105 28	114 60	6	22	R	Administration indigène
Chu.....	9 18	10 33	105 43	114 87	4	32	R	Travaux publics	Ma-nam.....	11 19	12 58	105 16	114 39	5	12	R	Gendarmerie
Chu.....	9 10	10 19	105 10	114 27	5	10	M2		Kg Sne.....	11 23	12 65	105 20	114 44	7	1	R	Hydraulique agricole
Can.....	8 47	9 77	104 58	114 03	5	9	R	Division forestière	Prey-veng.....	11 29	12 76	105 19	114 42	5	24	R	Assistance médicale
Phu.....	9 24	10 44	105 14	114 33	1	9	RL	Sté agrle franco annamite	Tukléang.....	11 30	12 77	105 08	114 22	10	24	R	Enseignement
Binh.....	9 20	10 38	105 05	114 16	15	9	R	Division forestière	Snaipol.....	11 41	12 96	105 13	114 32	8	12	R	Administration indigène
Tuong.....	9 44	10 82	105 32	114 67	?	2	R	Office indochinois du Riz	Rocakong.....	11 51	13 17	104 59	114 06	13	12	R	Assistance médicale
Loc.....	9 33	10 61	105 20	114 44	?	2	RL	Plant. Faucillon	Phnompenh...	11 33	12 83	104 55	113 98	12	34	M1	
My.....	9 41	10 76	105 34	114 70	5	10	R	Assistance médicale	Kompong-speu	11 27	12 72	104 31	113 54	29	24	R	Division forestière
Quao.....	9 43	10 80	105 16	114 37	2	9	R	Division forestière	Kg Kantuot...	11 26	12 70	104 49	113 87	10	12	R	Administration indigène
Starai.....	9 13	10 25	105 24	114 57	?	2	R	Travaux publics	Chambak.....	11 14	12 49	104 48	113 86	5	10	R	Administration indigène
ILES									Bat Rokar.....	11 09	12 39	104 53	113 91	8	2	R	Hydraulique agricole
Poulo Condore	8 42	9 67	106 35	115 83	6	11	M2	Phare	Chhuk.....	11 07	12 35	104 37	113 65	20	9	R	Administration indigène
Poulo-Obi.....	8 25	9 35	104 49	113 87	325	7	M2	Phare	Slakou.....	11 05	12 31	104 34	113 59	?	4	R	Services Agricoles
Huaba.....	10 23	11 53	114 21	124 47	?	?	M2	?	Angtassom.....	11 01	12 24	104 40	113 71	12	8	R	Administration indigène
R. DU GOLFE									Takeo.....	11 00	12 22	104 47	113 83	5	28	R	Assistance médicale
DE RACHGIA									Takeo.....	11 00	12 22	104 47	113 83	?	2	R	Office indochinois du Riz
Rach-gia.....	10 00	11 11	105 05	114 17	3	32	R	Travaux publics	Takeo.....	11 00	12 22	104 47	113 83	8	2	R	Hydraulique Agricole
Socxoay.....	10 09	11 28	101 59	114 05	2	9	R	Division forestière	Kg Chléang..	10 58	12 19	104 48	113 86	8	2	R	Hydraulique Agricole
Hon-chong.....	10 10	11 29	104 36	113 63	5	10	R	Douanes et Régies	Tramkok.....	10 54	12 11	104 34	113 60	24	8	R	Division forestière
Nui Trau.....	10 22	11 52	104 30	113 52	5	9		Office indochinois du Riz	Tani.....	10 47	11 98	104 39	113 68	20	10	R	Enseignement
Hatien.....	10 23	11 54	104 29	113 50	6	34	M2		Kirivong.....	10 41	11 87	104 53	113 94	7	23	R	Administration indigène
Kg Trach.....	10 34	11 73	104 27	113 47	4	24	R	Gendarmerie	BUSCH DES LACS								
Srechéa.....	10 38	11 82	104 24	113 40	5	6	R	Mekhum (Adm. indigène)	Tbengkhpas...	11 50	13 14	104 38	113 67	10	7	R	Gare
Chrospek.....	10 45	11 94	104 35	113 62	20	8	R	Service forestier	Kg tralach....	11 55	13 24	104 45	113 80	10	24	R	Enseignement
Kep.....	10 29	11 65	104 18	113 30	2	11	R	Gendarmerie	Tangphloeh...	12 00	13 34	104 22	113 37	5	12	R	Administration indigène
Duong-dong.....	10 13	11 36	103 58	112 92	2	14	R	Douanes et Régies	Sdokachroméas	12 04	13 40	104 32	113 55	10	7	R	Gare
Cay-cay.....	10 04	11 18	104 04	112 98	20	7	RL	Pl. de Phu-quoc	Ks Chhnang...	12 15	13 61	104 39	113 69	6	23	M2	
Cay-dua.....	10 02	11 13	104 01	112 98	4	14	RL	Pl. de Phu-quoc	Ponley.....	12 26	13 82	104 27	113 47	11	10	R	Enseignement
Kampot.....	10 36	11 78	104 11	113 17	5	31	R	Garde indigène	Bamnak.....	12 18	13 66	104 10	113 14	10	7	R	Gare
CHAÎNE DE L'ÉLEPHANT									Krakor.....	12 32	13 92	104 11	113 16	5	11	R	Administration indigène
Bokor.....	10 36	11 79	104 03	113 01	1050	19	R	P. T. T.	Pursat.....	12 33	13 94	103 50	112 79	18	26	M2	Gare
Val d'Emeraude	10 38	11 81	104 05	113 05	950	19	R	Serv. Agr. du Cambodge	Mg. Russey...	12 47	14 20	103 26	112 34	17	10	R	Enseignement
LITT ¹ K ⁸ SOM									Réangksey...	12 58	14 41	103 14	112 12	15	4	R	Gare
Preynop.....	10 37	11 80	103 47	112 72	30	8	R	Office indochinois du Riz	Battambang...	13 06	14 55	103 12	112 07	16	29	M1	
Réam.....	10 30	11 66	103 37	112 53	1	14	R	Douanes et Régies	Battambang...	13 06	14 55	103 11	112 06	16	5	R	Office indochinois du Riz
Chéko.....	10 55	12 13	103 43	112 65	1	13	R	Douanes et Régies	Battambang...	13 06	14 55	103 11	112 05	16	6	R	Gare
Sréumbell.....	11 09	12 40	103 44	112 68	1	10	R	P. T. T.	Pailin.....	12 49	14 25	102 37	111 42	170	23	R	P. T. T.
Chumnéap.....	11 36	12 88	103 36	112 52	?	9	R	Administration indigène	Bacpréa.....	13 18	14 78	103 24	112 29	13	11	R	Gendarmerie
									Toulsamrong...	13 23	14 87	103 03	111 91	20	9	SC	Office indochinois du Riz
									Monkolborey...	13 32	15 04	103 01	111 88	15	5	RL	Gare
									Svaichek.....	13 51	15 33	102 56	111 77	15	10	R	Enseignement

STATIONS	NORD		EST		Altitude en Mètre	Nombre d'Années d'observations	Type de station	OBSERVATEURS	STATIONS	NORD		EST		Altitude en Mètre	Nombre d'Années d'observations	Type de station	OBSERVATEURS
	φ		λ							φ		λ					
	Degrés	Grades	Degrés	Grades						Degrés	Grades	Degrés	Grades				
NORD DU GRAND LAC																	
Kralanh	1333'	15 07	103 23'	112 28	17	19	R	P. T. T. Enseignement Hydraulique Agricole	Veunesai	14 00'	15 55	106 16'	116 03	220	24	R	Délégation
Phnomsrok	13 45	15 28	103 18	112 20	18	11	R		Siempang	14 08	15 70	106 22	115 60	220	12	R	Délégation
Barai d'Angkor	13 25	14 90	103 51	112 79	20	6	R		Attopeu	14 54	16 55	106 52	116 15	108	22	R	Ecole
Siemréap	13 22	14 85	103 51	112 80	21	22	M2		Bantampril	15 57	17 72	107 00	116 30	> 300	4	R	Chef poste Radio
Kompongkléang	13 06	14 56	104 07	113 10	10	24	R	Gendarmerie Administration indigène	BAS-LAOS								
Staung	12 56	14 37	104 37	113 65	12	23	R		BOLOVENS								
NORD DU PETIT LAC																	
Kompongthom	12 42	14 11	104 52	113 94	13	28	M2	Enseignement Administration indigène Plantation de Chamcarlœu Sté de caoutchoucs de Kg-Thom Enseignement	Khong	14 07	15 69	105 51	115 01	95	14	R	P. T. T.
Kompong-bang	12 16	13 64	104 43	113 76	5	10	R		Fiafay	14 48	16 44	105 56	115 11	95	11	R	Administration indigène
Barai	12 23	13 77	105 04	114 15	12	24	R		Bassac	14 54	16 55	105 52	115 03	95	12	R	P. T. T.
Chamcarlœu	12 18	13 68	105 20	114 44	116	9	RL		Paksé	15 07	16 80	105 47	114 94	96	12	M1	
Chamcar Andong	12 20	13 70	105 11	114 28	86	11	RL		Paksong (Bolvans)	15 11	16 87	106 12	115 40	1200	12	SC	Institut des Rech. agrono
Speu	12 20	13 70	105 20	114 44	42	10	K		Nong-met	15 17	16 98	106 33	115 80	?	3	R	Garde indigène
MÉKHONG CAMBODGIEN																	
Skoun	12 03	13 39	105 04	114 15	14	14	R	Gendarmerie Services Armes du Cambodge Plus de Chup (Cie du Cdse) Douanes et Régies Plus de Chap (Cie du Cdse) Plantation de Krek Ecole Sté Indse des Pls de Mimot Sté Indse des Pls de Mimot Sté Indse des Pls de Mimot Sté Indse des Pls de Mimot Plus des Terres Rouges Administration Indigène Cie des caoutchoucs du Mékong P. T. T. Administration Indigène	Thaleng	15 31	17 24	106 22	115 59	781	8	R	Administration indigène
Kompongcham	12 00	13 33	105 27	114 58	19	20	R		Caongam	15 33	17 28	106 15	115 46	150	10	R	Administration indigène
Péamchéang	11 52	13 18	105 32	114 67	?	16	RL		Saravane	15 43	17 46	106 25	115 65	131	12	R	Commissariat du Gt
Suong	11 54	13 23	105 39	114 80	19	24	R		Khamtongiai	15 32	17 26	105 46	114 93	200	12	R	P. T. T.
Chup	11 56	13 26	105 35	114 72	21	13	RL		Souvannakhili	15 25	17 09	105 48	114 96	95	11	R	Assistance médicale
Krek	11 46	13 08	105 54	115 08	22	11	RL		MOYEN LAOS								
Mimot	11 50	13 15	106 11	115 38	212	10	R		Lao-bao	16 36	18 45	106 36	115 85	203	12	R	Garde indigène
Mimot	11 49	13 14	106 16	115 48	212	11	RL		Tchépône	16 42	18 56	106 12	115 41	185	16	R	Délégation
Kantroy	11 49	13 13	106 18	115 52	210	9	RL		Muong-phine	16 32	18 37	106 01	115 20	175	12	R	Administration indigène
Chalang	11 52	13 18	106 15	115 46	210	9	RL		Kengkong	16 27	18 27	105 11	114 27	135	12	R	Administration indigène
Precklong	11 52	13 18	106 15	115 46	210	9	RL		Donghen	16 40	18 52	105 00	114 07				
Thmarpitt	12 01	13 35	105 35	114 72	?	20	RL		Savannakhet	16 33	18 39	104 44	113 78	140	13	M2	
Stung-trang	12 15	13 61	105 31	114 64	22	4	R		Mahaxay	17 24	19 34	105 11	114 28	147	11	R	Ecole
Prekkak	12 15	13 61	105 38	114 78	22	14	RL		Thakhek	17 23	19 31	104 48	113 85	135	14	M1	
Chhlong	12 15	13 61	105 58	115 15	20	10	R		Pakhinboun	17 35	19 54	104 36	113 63	150	7	R	P. T. T.
Kratié	12 29	13 87	106 01	115 20	23	22	M2		Boneng	17 57	19 94	104 34	113 60	180	12	SC L	Cie ferre des Etains du Cammon
Sambor	12 46	14 19	105 58	115 14	29	22	R	Khamkeut	18 15	20 28	104 43	113 76	418	12	R	Administration indigène	
HAUT CHHLONG																	
Le Rolland	12 19	13 68	107 18	116 63	900	7	M2	Napé	18 18	20 33	105 05	114 17	589	17	M2		
Gatille	12 17	13 65	107 02	116 33	450	7	R	HAUT LAOS									
Deshayes	12 27	13 83	107 15	116 57	< 800	3	R	Paksane	18 25	20 46	103 38	112 56	152	11	M2		
Buplock	12 24	13 78	107 14	116 56	?	3	R	Borikhana	18 33	20 62	103 43	112 64	163	10	R	Ecole	
Budop	11 59	13 31	106 48	116 07	153	10		Vientiane	17 58	19 96	102 36	111 41	162	29	M1		
Budop	12 00	13 33	106 48	116 08	153	11	RL	Tourakhom	18 27	20 50	102 30	111 31	400	9	R	Ecole	
Snoul	12 07	13 46	106 27	115 69	150	10	R	Paklay	18 12	20 22	101 24	110 08	300	11	R	Délégation	
DANGREK																	
Cheomksan	14 14	15 82	104 55	113 98	100	22	R	TRAN NINH									
Samrong	14 13	15 79	103 33	112 47	22	15	R	Muong-kham	18 55	21 02	103 44	112 67	550	10	R	Ecole	
BASSIN DE LA SEKHONG																	
Stungtreng	13 31	15 02	105 58	115 14	51	29	M2	Ms Van-vieng	18 53	20 98	102 27	111 24	500	11	R	P. T. T.	
								Tran-ninh	19 29	21 65	103 14	112 11	1122	3	M2		
HAUT MEKHONG																	
								LuangPrabang	19 53	22 09	102 08	110 90	340	32	M2	T. S. F.	
								Ban-Houei-Sai	20 15	22 50	100 25	108 98	300	27	M2		
								Muong-sing	21 06	23 49	101 09	109 79	800	11	R	P. T. T.	
								Ms Luongnam-tha	21 02	23 37	101 25	110 09	700	10	R	Garde indigène	
								Dien-bien-phu	21 19	23 68	103 01	111 87	550	10	R	P. T. T.	
								Bountay	21 23	23 76	101 59	110 72	530	10	R	P. T. T.	
								Bouneua	21 37	24 02	101 51	110 63	923	10	R	Garde indigène	
								Phongsaly	21 42	24 11	102 05	110 84	1500	19	R	Ct du Territoire	
								Ms ou neua	22 17	24 76	101 50	110 55	800	10	R	Poste de police frontière	

STATIONS AUXILIAIRES DITES AÉRONAUTIQUES

STATIONS	Latitude Nord φ		Longitude Est λ		Altitude en mètres	Hauteur de la girouette au dessus du niveau du sol	REMARQUES
	Degrés	Grades	Degrés Greenwich	Grades Paris			
TONKIN							
Bachmai	21 00	23 34	105 50	115 00	7m	7m50	
Baolac	22 57	25 50	105 41	114 83	200		
Backan	22 08	24 59	105 50	115 00	132		
Bacquang	22 29	24 99	104 51	113 92	?		
Caobang	22 40	25 18	106 16	115 48	210		
Dienbienphu	21 19	23 68	103 01	111 87	550	6	
Hagiang	22 50	25 37	104 58	114 05	187		
Hoangsuphi	22 45	25 28	104 40	113 70	?		
Hongay	20 57	23 28	107 05	116 39	11	3,50	
Laichau	22 01	24 52	103 09	112 02	156		
Loabinh	21 46	24 18	106 56	116 22	175	9	
Phulangthuong	21 16	23 64	106 11	115 38	4		
Sept Pagodes	21 07	23 46	106 18	115 53	3		
That khê	22 16	24 74	106 28	115 71	175		
Tong	21 09	23 50	105 30	114 63	11		
Thai nguyen	21 36	24 00	105 52	115 01	25		
Than-moi	21 37	24 02	106 33	115 80	?		
Tiènyên	21 20	23 70	107 25	116 76	?	10,15	
Tuyenquang	21 49	24 25	105 12	114 30	65		
Vanyên	21 04	23 41	104 42	113 74	50		
Yenbay	21 42	24 11	104 52	113 93	32		
ANNAM							
Cuarao	19 17	21 42	104 35	113 61	128		
Kontum	14 20	15 93	107 59	117 40	536		
Banmethuot	12 40	14 08	108 01	117 43	461	15	
Djiring	11 34	12 86	108 04	117 48	972	6	
Hoixuan	20 22	22 63	105 07	114 20	100	12,50	
COCHINCHINE							
Biênhoa	10 57	12 17	106 49	116 10	3		
Chaudoc	10 42	11 89	105 07	114 21	6		
Nui Bara	11 48	13 11	106 58	116 26	230		
Rach già	10 00	11 11	105 05	114 17	3		
Tân-châu	10 48	12 00	105 13	114 32	4	12,40	
Triton	10 25	11 57	105 00	114 08	6		
CAMBODGE							
Kep	10 29	11 65	104 20	113 34	2		
Kompong-cham	12 00	13 33	105 29	114 58	19	12,40	
Samrong	14 13	15 80	103 33	112 46	22		
LAOS							
Houtai	22 07	24 58	101 47	110 50	—		
Phongsaly	21 12	24 11	102 06	110 86	1500		
Attopeu	14 54	16 55	106 53	116 07	108		
Bantampril	15 57	17 72	107 00	116 30	> 1300		
Saravanne	15 43	17 46	106 25	115 65	131		
Tchépône	16 40	18 52	106 10	115 37	186		

STATIONS AUXILIAIRES POUR LA PROTECTION DE LA NAVIGATION MARITIME

	$^{\circ}$	^{gr}	$^{\circ}$	^{gr}	
Naotchéou	20 53	23 22	110 31	120 29	Service des phares
Norways	20 37	22 89	107 09	116 46	Service des phares
Hondau	26 40	22 96	106 48	116 08	Service des phares
Ponlo Canton	15 23	17 10	109 08	118 66	Service des phares
Poulo Gambir	13 36	15 12	109 21	118 91	Service des phares
Houlon	12 11	13 54	109 19	118 88	Service des phares

ÉTUDE DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES de l'Année 1938

Nous ne donnons qu'un court aperçu des conditions météorologiques de l'année, nous bornant à signaler les principales caractéristiques de celles-ci, par rapport à la normale.

Des notices climatologiques plus détaillées ont été publiées dans la chronique météorologique du Bulletin économique de l'Indochine.

TEMPÉRATURE

La moyenne générale de l'année se rapproche de la normale. Les excédents, d'ailleurs assez faibles, se situent : dans le Nord du Tonkin (Tuyên-quang + 0°6; Phulangthuong + 0°4); près de l'embouchure du Fleuve Rouge (Phat-diêm + 0°4); dans le Tran-ninh (Xiêng-khouang + 0°4); sur les plateaux moïs (+ 0°3); enfin dans le Delta du Mékong (Cantho + 0°8, Tanchâu + 0°5). Le Cambodge central est légèrement déficitaire au voisinage des Laes (Kompong-chhnang - 0°4. De même le Haut-Laos (Luang prabang - 0°8). Pour le reste du pays, l'amplitude des écarts ne dépasse guère 0°2.

Mais cette moyenne générale est loin de donner une image exacte de la réalité. Suivant les régions, les écarts à la normale ont présenté une allure nettement différente, en cours d'année, la compensation qui en résulte en certains cas masquant les caractéristiques du climat de chaque saison.

Tonkin

Le mois de Janvier est nettement plus chaud que la normale (en moyenne, + 1° d'écart), surtout dans le quadrilatère Hagiang - Viétri - Bacninh - Langson (Tuyên-quang + 2°4; Phuhô + 1°7; Phulangthuong + 1°8) et dans le Sud-Est du Tonkin (Namdinh et Phat-diêm + 1°8). Février est légèrement déficitaire (Hanoi - 0°7). Mars plus froid dans le Nord et sur le Golfe (- 0°7 à - 1°1) est en faible excédent dans le Delta (+ 0°5). Avril est uniformément plus chaud, surtout dans la Haute Région (Langson + 1°4). Mai est déficitaire partout, principalement sur le Haut Fleuve Rouge (Thanh Ba - 1°2). Juin se rapproche de la normale par des écarts positifs, Juillet et août oscillent faiblement autour de la moyenne. Septembre ramène des excédents, sensibles surtout dans la Haute Région. Octobre généralise et amplifie ces écarts positifs (Tamdao, Namdinh + 1°5. Novembre ramène les déficits surtout dans les montagnes (Sonla - 2°4, Laichâu - 1°3). Enfin décembre est en notable excédent (Tamdao, Langson + 1°8, Thanh-ba + 1°5).

Annam

Janvier est en excédent, surtout dans le Nord (Thanhhoa + 1°) et la région de Quinhon, Février, normal jusqu'à Tourane, est plus chaud dans le Sud (Quinhon,

+1°; Nhatrang +0°9. Mars et Avril, légèrement déficitaires jusqu'au Cap Battangan présentent un faible excédent plus au Sud. Mai est, comme au Tonkin, uniformément plus froid que la normale (Donghoi - 1°). Juin accentue encore ce déficit, surtout à partir de Tourane Bongson - 1°4. Juillet, plus froid sur toute la côte (Bongson - 1°6) est légèrement plus chaud dans l'intérieur. Août, Septembre et Octobre sont en net excédent tant sur les montagnes que sur le littoral (Tuyhoa + 1°). Avec Novembre le déficit reprend, surtout dans la région de Hué (- 1°). Décembre remonte légèrement la température au-dessus de la normale (+ 1°4 en moyenne).

Cochinchine,

Les trois premiers mois (et surtout février) sont plus chauds, notamment dans l'intérieur (Cantho + 1°3). Avril oscille faiblement autour de la normale. Mai est légèrement plus chaud (+ 0°4, sauf au Cap Saint Jacques (- 1°1). Le déficit se généralise en Juin (- 0°5). Les excédents reprennent ensuite donnant quatre mois uniformément plus chauds, surtout dans l'intérieur (Cantho + 1°3, Tan-châu + 1°), et sur le Golfe du Siam, le maximum d'écarts positifs se situant en août. Novembre est déficitaire (- 0°6) et Décembre s'équilibre aux abords de la normale.

Cambodge.

Les trois premiers mois sont également plus chauds, surtout près des lacs (Phnompenh + 1°2 en moyenne). Avril est nettement déficitaire, ainsi que Mai et Juin, surtout dans le Bassin des lacs (- 1° en moyenne). Juillet est normal. Août et Septembre en léger excédent, Octobre normal, novembre et décembre faiblement déficitaires (- 0°6).

Laos et Tràn - ninh.

Excédents notables au cours des trois premiers mois, et surtout en janvier notamment dans le Nord (Paksane + 1°3). La chaleur se maintient au Tràn ninh et dans le Haut-Laos en Avril un déficit s'installant dans le bassin du Mékhong (Savannakhet - 0°9). Mai, Juin, Juillet, Août et Septembre oscillent faiblement autour de la moyenne. Octobre est plus chaud, surtout dans le Nord (Xiêng-khouang + 1°2). Novembre est en fort déficit généralisé (Luang-prabang - 2°4, Thakhek - 1°9). Décembre est à peu près normal.

PLUIES

L'étude des caractères pluviométriques de 1938 a été faite, comme les années précédentes, en divisant les divers pays de l'Union, sauf le Laos, en bassins bien déterminés. Rappelons que, pour certains de ces bassins le nombre encore restreint de stations ne nous permet pas une précision aussi grande qu'il serait utile, et que c'est pour cette raison, d'ailleurs, que le Laos n'a pas encore été divisé en bassins séparés : nous continuons à nous borner à appeler "bassin du Mékhong (supérieur, moyen, inférieur)" l'ensemble de tous les bassins successifs du grand fleuve depuis la partie amont de Luang-prabang jusqu'à la région cambodgienne que nous avons dénommée "bassin du haut delta du Mékhong".

Nous avons présenté en deux tableaux l'ensemble des données caractérisant l'année 1938 du point de vue pluviométrique.

Dans le premier tableau, nous avons donné les hauteurs de pluie recueillie dans chaque bassin par mois et pour l'année; les chiffres notés sont les moyennes des totaux mensuels et annuels obtenus dans les différentes stations du bassin.

Dans le second tableau nous avons indiqué, pour chaque bassin, l'écart à la moyenne (en plus ou en moins des hauteurs de pluie de chaque mois et de l'année et nous avons chiffré en pourcentages l'excédent et le déficit de la hauteur totale de pluie par rapport à l'année moyenne.

Il ressort de l'examen de ces tableaux que les pluies ont présenté un certain déficit dans le Delta du Tonkin, le bassin côtier, le Nord et l'Extrême-Sud-Annam ainsi que le Haut-Laos. Par contre, la région Tourane-Padaran a reçu des excédents très importants, le reste du pays se rapprochant de la normale.

Tonkin

Les trois premiers mois, qui sont normalement secs, présentent un déficit moyen de 30%, surtout au Nord du Fleuve Rouge de Laokay à Bac-kan (45 à 50%). Mêmes caractères, atténués, en Avril (20%). Mai et Juin oscillent autour de la normale, Juillet est fortement déficitaire, surtout dans le triangle Backan — Moncay — Thaibinh (40 à 50%). Août se rapproche de la moyenne, avec des écarts encore négatifs. Septembre donne en général de légers excédents, plus marqués dans le Nord-Ouest du Tonkin (30%). Octobre les amplifie, principalement dans le Bassin et le delta du Thai-binh (45%). Pluies insignifiantes en Novembre, avec déficit moyen de 70%, allant à 85% dans le Delta. Décembre, encore déficitaire, se rapproche de la normale.

En résumé, sauf Mai en léger excédent et Septembre-Octobre nettement plus pluvieux, l'année a été déficitaire dans tout le Tonkin.

Annam

Le Thanhhoa et le Nghê-an est un premier trimestre sec, à peu près normal. Le Hatinh, au contraire, est encore nettement pluvieux (130 m/m) avec un léger excédent. De la Porte d'Annam à Batangan, Janvier termine la saison des pluies, avec un excédent moyen d'un tiers, particulièrement net dans la zone Cuatung—Hué alors que le Sud de Tourane est en léger déficit. Février y offre une sécheresse remarquable (25 m/m, coefficient 0,5) alors que Mai est à peu près normal avec 50 m/m. De Batangan à la Cochinchine, pluies insignifiantes au cours du premier trimestre, sauf dans l'intérieur, qui reçoit des précipitations, assez massives en mars (Darlac 125 m/m avec 40%, d'excédent). Avril fournit sensiblement la même quantité d'eau sur tout le littoral (30 à 50 m/m), sauf le bassin de Tuyhoa et l'Extrême Sud à peu près secs et l'intérieur encore favorisé. Les pluies deviennent plus abondantes en Mai, surtout dans la région Hatinh—Tourane qui reçoit quelques excédents, le reste de l'Annam étant déficitaire, et particulièrement les bassins de Tuyhoa et de Phanhiêt. Juin donne des suppléments appréciables, notamment à partir de la Porte d'Annam (30%). Juillet encore déficitaire au Nord de Hatinh, à Tuyhoa et dans l'intérieur Sud, donne quelques excédents dans le Centre Annam, Août rede-

vient normal dans le Nord et déficitaire partout ailleurs, surtout de Vinh à Padaran (30 à 5%), Septembre, à peu près normal au Nord de Tourane, fournit de cette station au Varella de très fortes pluies, surtout dans la zone Batangan — Sông-Câu, où la plupart des records sont dépassés. Octobre redevient déficitaire du Tonkin à Tourane, et surtout à partir de Vinh; par contre, au Sud de Tourane, des pluies très violentes en relation avec les dépressions de la Mer de Chine, provoquent des inondations, notamment de Quinhon à Padaran: des averses extraordinaires occasionnent de gros dégâts dans la région de Nhatrang. Les deux derniers mois sont marqués par une sécheresse intense du Tonkin à la Porte d'Annam et également dans l'Extrême-Sud. En revanche le mois de Novembre est extrêmement pluvieux de Batangan à Padaran, et particulièrement dans les Bassins de Quinhon et Tuyhoa partiellement inondés. Décembre offre les mêmes caractères, un peu plus atténués.

En résumé, l'année est marquée par de forts excédents du Cap Lay à Padaran et des déficits, plus spécialement dans le Nord-Annam.

Cochinchine

Les deux premiers mois sont très secs (30 m/m de déficit), Mars (40 m/m), Avril (95 m/m), Mai (275 m/m) et Juin (300 m/m) en léger excédent. Juillet (260 m/m), et Août (200 m/m) sont faiblement déficitaires. Septembre (350 m/m) Octobre (275 m/m) et Novembre (140 m/m) sont à peu près normaux. Décembre, sec (33 m/m) et en déficit de 30%. Au total, l'année est légèrement pluvieuse, avec des sécheresses marquées au début et à la fin.

Cambodge

Les deux premiers mois sont très secs (déficit: 2/3), surtout le Centre qui ne reçoit rien; Mars (75 m/m) donne des excédents d'un tiers; Avril (150 m/m) d'un quart. Mai (200 m/m) et Juin (290) sont à peu près normaux. Juillet (270 m/m), Août (225 m/m) présentent un léger déficit sur la côte et sont moyens dans l'intérieur. C'est l'inverse en Septembre, où le littoral reçoit 650 m/m (25% d'excédent). Octobre (250) est normal; Novembre (95) et Décembre (25 m/m) en léger déficit.

Dans l'ensemble, année normale, avec sécheresse au début et à la fin, et excédents plus accentués dans le bassin du Mékong inférieur au cours de l'été.

Laos

Déficit général en cours d'année, à peu près réparti pour le Bas-Laos, plus marquée au début et à la fin pour le Haut-Mékong.

ÉTUDE DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES de l'Année 1939

Nous ne donnons qu'un court aperçu des conditions météorologiques de l'année, nous bornant à signaler les principales caractéristiques de celles-ci, par rapport à la normale.

TEMPÉRATURE

L'année a été très irrégulière dans l'ensemble. Le Centre-Annam, la Cochinchine et le Cambodge ont reçu, au total, des quantités de chaleur à peu près normales, mais très inégalement distribuées. Le mois de Décembre a été anormalement froid.

Tonkin et Nord-Annam

Les 3 premiers mois sont en net excédent (+ 1,2) surtout dans l'intérieur et dans le Nord-Annam (+ 2); Avril est déficitaire (− 1); Mai et Juin également, mais un peu moins. Juillet et Août se rapprochent de la normale par des écarts négatifs; Septembre est nettement en déficit (− 0,8); Octobre et Novembre sont plutôt en excédent (+ 0,6 à + 0,8). Enfin Décembre est remarquablement froid : en moyenne 2° au-dessous de la normale.

Centre et Sud-Annam

Janvier est légèrement déficitaire (− 0,4), Février davantage (− 0,6), mais très irrégulier; Avril, Mai et Juin voisins de la normale; Juillet en léger excédent. Août plutôt inférieur à la moyenne; Septembre également. Octobre et Novembre en léger excédent (0,4 à 0,7); Décembre en net déficit (− 1,5).

Cochinchine. — Cambodge et Bas-Laos.

Les 3 premiers mois sont en léger déficit (− 0,4). Avril normal. Mai et Juin légèrement déficitaires; Juillet en léger excédent; Août et Septembre normaux; Octobre et Novembre en léger excédent (− 0,5). Décembre en déficit sensible (− 1,7).

Haut-Laos

Les 3 premiers mois présentent des excédents moyens de +0,5 à +1°. Avril est déficitaire (− 0,8), Mai, Juin et Juillet se rapprochent de la moyenne. Août et Septembre marquent un léger déficit (− 0,3), Octobre est normal. Novembre en excédent sensible (+ 0,3). Octobre est normal. Novembre en excédent sensible (+ 1) et Décembre fortement déficitaire (− 2 à − 4).

PLUIE

L'étude, pour 1939, a été faite en divisant le territoire indochinois en un certain nombre de Bassins. L'extension et l'amélioration du réseau pluviométrique ont permis de préciser dans le détail le régime de certains bassins versants nettement délimités. C'est ainsi que la zone anciennement groupée sous la dénomination générale " Bassin littoral Tientcha — Songcau " a été subdivisée en cinq secteurs. Ce compartimentage, fidèle image du relief, correspond à des faits réels. Suivant l'allure des typhons ou dépressions, tel ou tel bassin, partiellement protégé par ses ceintures montagneuses, reçoit des précipitations nettement différentes des régions voisines. L'étude des pluies d'Octobre - Novembre 1938 l'avait clairement fait ressortir. La connaissance du régime pluviométrique de chaque compartiment s'avère particulièrement importante pour l'agriculture et les Travaux Publics. La décentralisation progressive du Service Météorologique permettra d'approfondir dans le détail l'étude de phénomènes que l'ancienne organisation ne pouvait aborder que d'une façon générale.

Nous avons présenté en deux tableaux l'ensemble des données caractérisant l'année 1939 du point de vue pluviométrique.

Dans le premier tableau, nous avons donné les hauteurs de pluie recueillie dans chaque bassin par mois et pour l'année; les chiffres notés sont les moyennes des totaux mensuels et annuels obtenus dans les différentes stations du bassin.

Dans le second tableau nous avons indiqué, pour chaque bassin, l'écart à la moyenne (en plus ou en moins des hauteurs de pluie de chaque mois et de l'année et nous avons chiffré en pourcentages l'excédent et le déficit de la hauteur totale de pluie par rapport à l'année moyenne.

Il ressort de l'examen d'ensemble que les pluies ont été déficitaires au Tonkin, surtout sur le littoral et dans la Haute Région; en Annam de Samson à la Porte d'Annam et du Cap Batangan au Cap Varella. Elles ont donné des excédents notables dans le Delta Tonkinois, entre Porte d'Annam et Batangan, et surtout dans l'Extrême-Sud-Annam. La Cochinchine et le Cambodge ont comporté dans l'ensemble, des accroissements assez nets.

Ci-après quelques détails sur la distribution des pluies en cours d'année.

Tonkin

Les trois premiers mois, normalement secs, ont présenté des variations absolues de faible importance. Signalons toutefois le Bassin du Sikiang supérieur qui fut exceptionnellement pluvieux en Février (106 mm contre 58). Avril présente des excédents sensibles (coefficient moyen 1,5) - Mai fut déficitaire (0,66); Juin et Juillet irréguliers, mais, dans l'ensemble, voisins de la normale. Août en excédent dans le Delta, fut déficitaire ailleurs. Septembre donne de faibles écarts négatifs. Octobre fut déficitaire sur toute la ligne (0,5); Novembre à peu près normal et Décembre absolument sec.

Annam

Les trois premiers mois, à peu près normaux jusqu'à Vinh, sont déficitaires entre Vinh et Tourane. Janvier est anormalement pluvieux à Tamky, Song-Cau et

Nhatrang (1,7). Février et Mars sont sensiblement moyens. Avril est en excédent (1,5) sur tout le pays. Mai, déficitaire dans le Nord, est pluvieux dans le Sud. Par contre Juin, pluvieux dans le Nord-Annam est normal ailleurs. Juillet est partout déficitaire, et une sécheresse anormale sévit de Porte d'Annam à Padaran. Sauf dans la zone Quinhon - Padaran. Août donne des excédents massifs. Septembre, très pluvieux entre Tourane et Quang-ngai est déficitaire dans le reste du pays. Ce déficit persiste en s'accroissant dans le Nord-Annam et au Sud de Quinhon durant Octobre. Mêmes caractères pour le Nord en Novembre, mais le reste du territoire reçoit de forts excédents. Décembre est extrêmement pluvieux entre Porte d'Annam et Batangan et dans l'Extrême Sud. Partout ailleurs, il est fortement déficitaire.

Cochinchine et Cambodge

Janvier est normal. Février à peu près sec. Mars, un peu plus favorisé, ne donne encore que des pluies minimes. Avril, Mai et Juin sont normaux au Cambodge, et en excédent sur la Cochinchine, Juillet est partout déficitaire. Août, Septembre assez irréguliers s'écartent relativement peu de la moyenne. Octobre, en déficit d'un quart en Cochinchine est variable en Cambodge. Novembre est uniformément en excédent d'un tiers et Décembre extrêmement sec, sauf à Camau.

Laos

Les deux premiers mois sont très secs dans le Bas-Laos, Mars, Avril et Mai donnent quelques excédents. Déficit assez net en Juin-Juillet. Fort excédent en Août; Septembre et Octobre se rapprochent de la normale. Novembre est pluvieux (coefficient 2,5) et Décembre normal.

Dans le Haut-Laos, les écarts absolus sont faibles au cours des cinq premiers mois. Juin est en excédent d'un quart, Juillet, Août et Septembre à peu près normaux, Octobre en déficit de moitié, Novembre en excédent de la même proportion et Décembre très sec.

TYPHONS 1938

19 typhons ou dépressions ont été suivis en 1938 par l'Observatoire de Phu-Liên. Sur ce nombre, 6, formés en Mer de Chine, ont plus ou moins intéressé le territoire indochinois. Sur les 13 autres, originaires du Pacifique, 3 ont évolué à l'Est des Philippines en direction du Japon ; 1 a intéressé l'Extrême Nord-Est de la Mer de Chine, touchant la côte chinoise en face de Formose ; enfin, 9 ont pénétré en Mer de Chine.

En résumé, 15 typhons ont parcouru la Mer de Chine :

- 2 ont abordé la côte Sud de Chine, entre Fort-Bayard et Amoy ;
- 5 ont intéressé directement le Tonkin ;
- 4 ont touché le Centre-Annam, entre Porte d'Annam et Varella ;
- 2 ont abordé le Sud-Annam entre Varella et Padaran ;
- 1 s'est comblé au large de Nhatrang ;
- 1 au large de Padaran.

Signalons qu'en 1938 aucun typhon n'a abordé le littoral Porte d'Annam — frontière du Tonkin.

Ci-joint les caractéristiques des principaux typhons intéressant l'Indochine. En ce qui concerne les pluies, on a inscrit la moyenne des précipitations tombées chaque jour par bassin, et les stations les plus remarquables.

Typhon du 8 juillet


Il s'est creusé le 5 juillet au Sud de Mindanao, et est allé se combler le 10 à 60 milles Ouest de Hongkong, après une trajectoire presque parabolique, qui l'a amené, le 8, à 90 milles Est de Quinhon, et le 9 sur Kouang-tchéou-wan.

Vents peu violents ; quelques pluies le 7 et le 8 entre Tuyhoa et Hué, et du 10 au 11, par places, dans l'intérieur et sur les côtes du Tonkin.

	7	8	9	10	11
Kontum (moyenne)	15	103	13	26	1
Yacham I	(5)	(173)	(17)	(2)	—
Bassin de Tuyhoa (m)	67	46	—	—	—
Cheoreo	(107)	(13)	—	—	—
Bassin de Song Cau (m)	26	17	—	—	—
Bassin de Quinhon (m)	59	29	—	—	—
Dinh-quang	(115)	(24)	—	—	—
Bassin de Bongson (m)	50	23	—	—	—
Dezi	(109)	(24)	—	—	—
Bassin de Hiep-hoa (m)	—	58	—	—	—
Bassin de Faifoo (m)	—	41	—	—	—
Région de Tourane (m)	—	24	—	—	—
Région de Hué (m)	—	56	—	—	—
Laokay	—	—	66	—	—
Moncay	—	—	—	20	42
Gialâm	—	—	—	27	76
Fort-bayard	—	—	—	46	29

Typhon du 18 juillet

Une dépression, qui s'est formée le 9 juillet à l'Est de Yap, dans le Pacifique, se déplace lentement vers l'Ouest, longe le Sud de Cebu le 15, et, dans la soirée du 16, dépasse Palawan, au Sud de la Mer de Chine. Elle s'enfléchit Ouest-Nord Ouest en se creusant, et, le 18, le typhon est centré à 180 milles Est de Quinhon. Il s'oriente ensuite Nord-Ouest, et accélère sa marche en direction du Golfe du Tonkin. Le 18, à 16 heures, il est à 80 milles Nord-Est de Hué. Il s'infléchit alors vers l'Ouest, et aborde la côte au Sud de Donghoi dans le courant de la nuit. Il se comble assez lentement sur la Chaîne et la région de Vientiane, pendant que des dépressions secondaires s'éteignent sur les Bolovens et à l'Est de Vinh.



Imp. Ngô-Tử-Hà — Hanoi.

- Typhons ou dépressions ayant pris naissance dans le Pacifique.
- Typhons ou dépressions ayant pris naissance en Mer de Chine
- ○ Position du centre à 6h. (Heure d'Indochine)
- 17.X Jour et mois

Les vents n'ont pas dépassé 8 Beaufort à Pattle et Tourane ; mais les pluies ont atteint quelque importance dans le bassin du Song Ca, sur la Porte d'Annam, à Hué et à Bongson.

	17	18	19	20	21	22
Bassin de Tuyhoa (m)	12	8	traces	3	37	8
Bassin de Quinhon (m)	12	19	3	9	47	24
Thu-thiên	—	(18)	(8)	(10)	(155)	(6)
Région du Kontum (m)	25	30	13	18	48	39
Bassin de Bongson (m)	7	70	8	1	23	8
Bongson	—	(121)	traces	(2)	(20)	(6)
Bassin de Quangnai (m)	6	30	10	traces	30	6
Bassin de Hiệp hoa (m)	—	43	10	4	8	—
Bassin de Faifoo (m)	—	39	20	4	6	7
Pattle	9	55	—	—	—	—
Région de Tourane (m)	—	80	20	4	10	12
Région de Hué (m)	—	131	88	1	10	3
Quangtri	—	(129)	(150)	—	(5)	(3)
Porte d'Annam — Cuatung (m)	—	36	45	2	5	4
Hatinh — Porte d'Annam (m)	—	17	84	24	9	2
Kego	—	(108)	(160)	(11)	—	(9)
Bassin du Song Ca (m)	—	4	70	30	13	6
Phochâu	—	(26)	(142)	(27)	(50)	(6)
Bassin du Song Chu (m)	—	—	19	43	5	3
Baithuong	—	(1)	(35)	(65)	(2)	—
Bassin du Song Ma (m)	—	2	20	36	4	—
Cam-hoang	—	(3)	(69)	(70)	(13)	—
Namdinh	—	4	25	47	18	—
Hanoi	—	—	—	59	13	—
Phuliên	—	—	2	149	19	5
Causon	—	95	—	135	—	—
Moncay	—	—	7	20	37	7
Bas Laos	—	—	—	—	—	—
Muong-phine	12	48	89	7	—	—
Kengkot	27	20	72	4	—	—
Thaleng	—	93	25	30	42	4

Typhon du 14 septembre

Du 8 au 12 septembre une dépression couvre le Nord de la Mer de Chine, du Golfe du Tonkin à Luçon. Le 13 au matin, elle est centrée à 150 milles Nord de Pattle et se dirige vers l'Ouest. Elle évolue en un typhon de faible diamètre, qui traverse Hainan dans la nuit et, s'infléchissant Ouest-Nord-Ouest, aborde le 14 vers 18 heures, le littoral entre Namdinh et Haiphong. Le comblement s'effectue dans la nuit aux environs d'Hanoi.

Les vents n'ont pas dépassé 7 Beaufort. Les pluies les plus importantes ont intéressé le Nord du Golfe du Tonkin, l'ensemble du Delta (en moyenne 50 à 60 m/m le 15), notamment le Sud, et, accessoirement, le littoral jusqu'à la Porte d'Annam.

	13	14	15	16
Bassin du Sikiang Supérieur (m)	3	8	40	13
Bassin côtier Moncay Cacba (m)	4	44	144	24
Muingoc	—	(37)	(238)	(2)
Camphamine	(6)	(49)	(151)	(34)
Delta du Thaibinh (m)	9	26	56	9
Bassin du Thaibinh (m)	7	14	43	3
Phulangthuong	(7)	(9)	(103)	—
Delta du Fleuve Rouge (m)	17	42	27	19
Ninhbinh	(54)	(221)	(145)	(19)
Phu-nho-quan	(18)	(119)	(21)	(15)
Bassin du Fleuve Rouge (m)	34	13	45	15
Chapa	(63)	(6)	(150)	(8)
Bassin du Song Ma (m)	30	65	29	13
Phong Y	(22)	(83)	(65)	(14)
Bassin du Song Ca (m)	27	33	3	7
Littoral du Tonkin à Bienson (m)	6	46	20	13
Littoral Bienson à Benthuy (m)	25	40	4	1
Bassin Hatinh — Porte d'Annam (m)	42	20	5	3

Typhon du 26 septembre,

Le 24 septembre, une dépression se creuse en Mer de Chine, au Nord des Macclesfield, et, évoluant lentement vers l'Ouest, se centre le matin du 26 à 150 milles Est de Tuyhoà. Elle provoque un très mauvais temps en mer, avec grains et fortes pluies. A ce moment, une vaste zone dépressionnaire s'étend du Varella aux Philippines; elle se creuse dans la soirée du 26, s'infléchit WNW, et aborde, dans la nuit, le littoral entre Bongson et Quang-ngai. Le Typhon, encore assez violent, se déplace lentement direction NW, au Nord du Kontum, et se comble le 28 aux environs de Vientiane.

Les vents n'ont pas dépassé 9 Beaufort sur le littoral, mais la mer a été démontée pendant plusieurs jours. Les pluies se sont généralisées, à partir du 23 du Golfe du Tonkin au Cap Saint Jacques, et également dans la zone montagneuse intérieure, avec maximum le 26 de Bongson à Tuyhoà, la région Varella-Padaran étant peu touchée.

	23	24	25	26	27	28	29	30
Diem diem	—	128	—	—	—	—	—	—
Thái-binh	—	87	27	21	—	15	—	—
Bassin littoral Bienson-Benthuy (m)	56	66	33	4	9	52	8	—
Thuong xa	(69)	(66)	(14)	(3)	(2)	(151)	(38)	—
Bassin du Song-Ca (m)	—	21	23	12	19	70	17	—
Chule	—	—	(82)	—	(121)	(293)	(78)	—
Vinh	—	(11)	(11)	(14)	(16)	(129)	(12)	—
Bassin Hatinh Porte d'Annam (m)	31	86	54	30	50	139	96	25
Giahoi	(10)	(118)	(34)	(22)	(16)	(149)	(325)	(42)
Kego	(56)	(46)	(29)	(1)	(139)	(415)	(14)	(31)
Bassin Porte d'Annam Cuatung (m)	48	85	112	17	48	67	traces	2
Donghoi	(44)	(64)	(145)	(20)	(31)	(108)	—	(6)
Région de Hué (m)	20	45	102	40	116	15	1	12
Hue	(20)	(61)	(141)	(88)	(193)	—	—	(5)
Région de Tourane (m)	17	60	44	31	63	4	—	10
Pattle	92	19	39	22	24	—	—	2
Bassin de Faifoo (m)	16	41	78	132	114	—	—	9
Qua-giang	—	(70)	(90)	(110)	(100)	—	—	(5)
Tramy	(24)	(16)	(40)	(160)	(120)	—	—	(30)
Bassin de Hièphoa (m)	39	87	169	81	31	—	—	69
Duc-phu	(9)	(125)	(260)	(133)	(61)	—	—	(115)
Bassin de Quang-ngai (m)	5	8	82	120	100	4	13	1
Bato	(3)	—	—	(128)	(269)	(5)	(54)	—
Bassin de Bongson (m)	27	75	123	143	61	traces	traces	40
Phumy	(38)	(112)	(184)	(82)	(46)	—	—	(16)
Anlao	(38)	(50)	(151)	(258)	(89)	—	—	(78)
Bassin de Quinhon (m)	89	33	112	209	105	—	—	—
Thuthien	(60)	(23)	(106)	(241)	(162)	—	—	—
Cam-Van	(155)	(34)	(120)	(269)	(114)	—	—	(3)
Bassin de Song-Cau (m)	26	11	62	167	30	—	—	6
Song-Cau	(43)	(13)	(61)	(200)	(33)	—	—	(2)
Bassin de Tuyhoà (m)	25	16	53	108	25	1	1	12
Dakjoppau	(24)	(40)	(34)	(212)	(137)	—	—	—
Région du Kontum (m)	11	11	37	122	88	18	9	25
Komplong	(13)	(32)	(128)	(274)	(203)	(8)	(19)	(4)
Phanrang	—	(116)	(39)	—	—	—	—	—
Banghoi	(20)	(75)	(75)	—	—	—	—	—
Nape	(8)	(16)	(26)	(62)	(46)	(190)	(64)	(3)
Bantampril	(1)	(4)	(82)	(121)	—	(6)	(13)	(8)
Laongam (Bolovens)	—	—	—	(31)	(130)	(14)	—	(32)

Typhon au 4 octobre

Il fait son apparition dans le Pacifique le 27 septembre, par environ 16 degrés de latitude et 128 de longitude, à 400 milles Est de Luçon, se dirige vers l'Ouest, et traverse Luçon le 30. Le 1er octobre, il est centré à mi-chemin entre

cette île et Pattle; au cours de la journée du 2, il louvoie, freiné par la descente des hautes pressions sur l'Indochine, puis repart NNE, en direction de Hongkong. Le 3 au matin, le centre est à peu près équidistant de Fort-Bayard, Pattle et Hongkong — Dans la soirée, le typhon se renforce et repart direction NW. Le 4, vers 18 heures, il aborde la côte du Kouang-tchéou-wan un peu au Nord de Fort-bayard et se comble le 5 dans la région Langson — Caobang.

Les vents ont atteint 10 Beaufort le 2 au voisinage des Paracels, et 11 le soir du 4 à Fort-bayard.

Les pluies ont été importantes à Pattle, le 2; relativement faibles, de Fort-Bayard à Hatinh; assez fortes sur la Porte d'Annam, l'intérieur du Kontum et le bassin de Nhatrang.

	1	2	3	4	5	6	7
Pattle	53	184	3	—	—	—	—
Région de Fort-bayard (m)	32	28	2	50	37	—	—
Bassin du Si-kiang supérieur (m)	—	—	—	traces	11	—	—
Bassin Moneay — Cac-Ba (m)	—	—	—	traces	7	—	—
Delta du Thaibinh (moy)	—	—	—	—	14	—	—
Sept-Pagodes	—	—	—	—	(48)	—	—
Bassin du Thai-binh (m)	—	—	—	—	12	—	—
Bac-ninh	—	—	—	—	(30)	—	—
Delta du Fleuve Rouge (m)	—	—	—	—	5	—	—
Phu-da-phuc	—	—	—	—	49	—	—
Bassin du Fleuve Rouge (m)	—	—	—	—	9	—	—
Bassin de la Rivière Claire (d)	—	—	—	—	10	—	—
Phu-yênbinh	—	—	—	—	(33)	—	—
Du Tonkin à Vinh	—	—	—	—	traces	—	—
Bassin du Song Ca (moy)	6	4	—	—	—	27	—
Khe-khuong	—	—	—	—	—	(96,5)	—
Yen-vinh	—	—	—	—	—	(96,7)	—
Do-luong	—	—	—	—	—	(80,2)	—
Pho-châu	—	—	—	—	—	(72)	—
Bassin Hatinh-Porte d'Annam	45	50	—	—	3	—	—
Hoa-duc	(76)	(61)	—	—	—	—	—
Song-tri	(53)	(81)	—	—	—	—	—
Littoral Porte d'Annam-Cua-tung	19	40	—	—	traces	—	—
Donghoà	—	(94)	—	—	—	—	—
Région de Hué	28	7	—	—	traces	—	—
Région de Tourane	traces	3	—	—	traces	—	—
Bassin de Faifoo	3	1	—	—	5	1	—
Bassin de Hiép-hoa	0	0	—	—	—	—	—
Bassin de Quang-ngai	5	traces	—	—	1	—	—
Région de Bongson	6	4	13	13	8	5	—
Bassin de Quinhon	29	14	12	5	12	16	—
Quinhon	(72)	—	—	—	—	—	—
Bassin de Song-câu (moy)	37	37	—	—	1	2	—
Dong-xuân	(71)	—	—	—	—	—	—
Bassin de Tuyhoà	25	6	9	2	10	20	8
Phong niên	(62)	—	—	—	(42)	—	—
Bassin de Ninhhoa	30	35	18	9	3	12	18
Tu-bong	(88)	(59)	—	—	—	—	—
Bassin de Nhatrang	5	57	32	7	33	5	40
Suoi giao	—	(97)	(48)	—	—	—	—
Région du Kontum	75	17	53	32	45	34	36
Pleiku	(140)	—	(43)	(69)	—	(60)	—

Typhon du 8 octobre.

Une vaste zone dépressionnaire s'étend du 3 au 5 octobre sur le Pacifique, de Guam aux Philippines. Elle évolue en un typhon qui aborde Luçon le 6 et se dirige W, Le 7 au matin, il est très violent à 150 milles NE de Pattle et s'infléchit NW. Il traverse Hainam dans la soirée et aborde le 8 vers midi au voisinage de Campha-port. Il est encore violent à 16 heures au Nord du Dongtriêu et se comble sur Laichâu le 9 au matin.

Les vents ont atteint 12 Beaufort toute l'après-midi du 7 à Pattle. De même, du 7 au 8, à Fort-Bayard et, le 9, sur la partie septentrionale du Golfe du Tonkin et la zone Nord du Fleuve Rouge. Des grains assez violents s'abattent sur la région Langson — Thaïnguyên. La pression atmosphérique descend le 9 vers 16 heures à 970mb2 (soit 927m/m7) à Phuliên, se rapprochant du minimum enregistré à ce jour. Les pluies ont été importantes surtout le 9 sur l'ensemble du Tonkin.

	6	7	8	9	10
Pattle	—	63	11	—	—
Région Fort-bayard (moyenne)	—	18	11	—	—
Région Moncay-Cacha (moyenne)	3	—	44	22	—
Pho-ba-che	—	—	(94)	(43)	—
Campha-mine	—	—	—	(93)	—
Bassin du Sikiang supérieur (m)	—	—	30	51	—
Nacham	—	—	—	(105)	—
Loc-binh	—	—	—	(106)	—
Delta du Thaibinh (m)	—	—	70	77	17
Sept-pagodes	—	—	(71)	(102)	(33)
Diem-diêm	—	—	117)	—	—
Bassin du Thaibinh (m)	—	—	58	80	17
Chomoi	—	—	(111)	(35)	(6)
Causon	—	—	(31)	(25)	—
Thokhé	—	—	(156)	—	(10)
Delta du Fleuve Rouge (m)	—	—	47	70	39
Gialâm	—	—	(29)	(136)	(66)
Hanoi	—	—	(36)	(157)	(64)
Mykhe	—	—	(74)	(96)	(15)
Bassin du Fleuve Rouge (m)	—	—	20	97	33
Chapa	—	—	(70)	(180)	(5)
Phu-hô	—	—	(13)	(64)	(109)
Viêtri	—	—	(5)	(114)	(120)
Bassin de la Rivière Claire (m)	—	—	10	57	18
Lienson	—	—	(51)	(114)	(7)
Luc-au-chân	—	—	(10)	(126)	(10)
Phu-yen-binh	—	—	(38)	(54)	(33)
Bassin de la Rivière Noire (m)	—	—	13	50	(11)
Heabinh	—	—	(110)	—	(3)
Bassin du Song-Ma (m)	—	—	40	38	17

A compter du 7 octobre, toute la partie de l'Indochine au Sud de Tourane échappe à l'action du Typhon précédent, et le beau temps s'établit jusqu'au 10, coupé de quelques averses sur les montagnes. Désormais, et jusqu'à la fin de l'année, une vaste zone dépressionnaire s'installe de Padaran à Luçon. La portion centrale de cette dépression, — car on ne saurait parler de "centre", — oscille suivant une direction NE-SW, d'Ouest Luçon à Padaran, en corrélation avec la mousson d'hiver qui commence. Simultanément, une dépression continentale couvre le Mékong moyen et les pentes occidentales des plateaux Moïs. Le littoral, entre Tourane et Padaran, est ainsi au voisinage d'une dorsale, et de violentes averses alternent avec de courtes périodes de beau temps, suivant les divagations de la dépression maritime.

Le 10 au soir, le long du littoral Tourane — Saigon, y compris l'interland Moï, les vents s'orientent sur la Mer de Chine, et les pluies reprennent, généralement modérées, sauf dans le bassin Tamky — Hiêp-hoa et sur le Darlac, qui sont assez copieusement arrosés. Le 13 et le 14, la dépression remontant vers les Philippines, les vents sont commandés par les conditions orographiques locales et les températures diurne et nocturne : les pluies se raréfient — Dans la soirée du 15, la mousson de NE atteint le Sud de l'Indochine, sans toucher encore la Mer de Chine au Sud des Paracels ; la dépression se creuse, surtout entre Pattle et Quinhon, donnant des pluies massives de la Porte d'Annam à Bongson. Les vents fraîchissent à Pattle et au Nord de Tourane (8 Beaufort). Le 19, les précipitations s'étendent vers le Sud, dépassant le Varella le 20, alors que la région Nord de Tourane s'éclaircit.

Au cours de cette période du 15 au 20 octobre, beaucoup de records journaliers ont été dépassés. Des inondations se sont produites un peu partout sur le littoral

	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Bassin du Song Ca (m)	10	3	1	2	8	44	24	(16)	1	2	4	traces	traces	traces
Chulé	(0)	(0)	(0)	(0)	(16)	(93)	(204)	(62)	—	—	(6)	—	—	—
Bassin Hatinh — Porte d'Annam (m)	traces	traces	0	0	4	60	65	97	133	26	16	traces	traces	3
Hatinh	—	(4)	—	(4)	—	(121)	(44)	(109)	(33)	(4)	(13)	—	—	(21)
Tudung	(2)	—	—	—	—	(147)	(30)	(147)	(227)	(19)	(25)	—	—	(2)
Bassin littoral Porte d'Annam	traces	2	3	0	5	22	54	52	39	25	1	—	—	12
Cuatung (m)	—	(7)	(15)	—	(22)	(7)	(93)	(85)	(35)	(11)	—	—	—	(22)
Lethuy	—	—	—	—	—	2	172	68	50	21	12	5	4	11
Région de Hué (m)	—	—	—	—	—	—	(227)	(95)	(61)	(1)	(21)	(17)	(4)	(18)
Thualun	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Région de Tourane (m)	12	2	5	0	0	6	217	28	22	traces	traces	15	0	2
Tourane	(4)	(1)	traces	(0)	(0)	(2)	(251)	(7)	(15)	(traces)	(0)	(3)	(0)	(2)
Pattle	19	3	—	—	—	21	193	84	7	4	traces	1	traces	traces
Bassin de Faifoo (m)	2	15	14	0	2	11	150	173	256	8	5	6	4	1
Faifoo	(7)	(29)	(35)	(0)	(0)	(8)	(160)	(236)	(97)	(0)	(2)	(8)	(0)	(0)
Ben-hièn	—	(25)	(20)	(0)	(10)	(15)	(179)	(241)	(634)	—	—	—	—	—
Bassin de Hiep-hoa (m)	3	70	—	0	1	19	28	181	264	15	12	9	26	19
Duc-phu	(8)	(20)	—	—	—	(14)	(92)	(243)	(395)	(46)	(33)	(24)	(43)	(18)
Bassin de Quang-ngai (m)	(18)	6	13	10	1	5	(14)	71	315	3	10	5	3	1
Bato	(4)	—	(2)	—	—	—	(36)	(71)	(439)	(33)	(9)	—	(5)	—
Quang-ngai	(5)	(2)	—	—	—	(2)	(9)	(112)	(271)	(70)	—	—	—	(3)
Bassin de Bongson (m)	traces	traces	3	traces	traces	0	18	34	51	173	37	3	2	5
Bongson	(4)	—	(1)	—	—	—	—	(8)	(27)	(232)	(31)	(2)	—	(4)
Bassin de Quinhon (m)	6	2	7	9	1	0	13	12	6	138	68	2	1	2
Rivière verte	(1)	(1)	(1)	(28)	(5)	—	(3)	(31)	(13)	(118)	(117)	(10)	(2)	(1)
Bassin de Songcâu	0	0	24	4	16	0	18	40	traces	85	126	1	traces	2
Le Uyen	—	—	(41)	(7)	(16)	—	—	(84)	—	(100)	(154)	—	—	—
Bassin de Tuyhoa (m)	traces	16	30	15	2	4	12	13	8	69	119	2	traces	5
Phongniên	traces	traces	(13)	(24)	(5)	—	(30)	traces	traces	(159)	(178)	(3)	—	(6)
Bassin de Ninhhoa (m)	0	25	7	8	4	0	19	24	13	58	74	7	0	1
Ninhhoa	—	(79)	—	—	(15)	—	(41)	—	—	(72)	(98)	—	—	—
Bassin de Nhatrang (m)	0	traces	4	13	8	2	13	31	11	35	107	traces	0	0
Suoi giao	—	—	(6)	(18)	(24)	(2)	(40)	(67)	—	(27)	(67)	—	—	—
Bangoi	0	0	17	—	—	46	—	8	24	38	19	6	0	0
Bassin Phanrang — Padaran (m)	—	—	—	4	10	15	3	10	20	14	14	7	0	0
Bassin de Phanri (m)	—	—	—	2	13	4	9	traces	11	21	10	1	0	0
Bassin Phanhiêt — Cap Saint-Jacques (m)	—	10	10	9	9	21	6	9	12	22	19	8	2	4
Région du Kontum (m)	8	11	12	45	20	13	10	9	9	7	1	traces	traces	0
Région du Darlac (m)	11	50	18	26	7	30	42	11	36	25	11	0	0	0
Banmethuot	—	(104)	(7)	(59)	—	(5)	(82)	(7)	(8)	(36)	(7)	—	—	—
Bassin du Haut-Donnai (m)	5	10	5	12	10	48	28	19	17	7	6	traces	traces	1
Dalat	(37)	(38)	(7)	(47)	(32)	(58)	(24)	(11)	(13)	(2)	(16)	—	—	—

A partir du 20 octobre, le creux dépressionnaire est refoulé vers le Sud ; les pluies se raréfient au Nord de Padaran ; elles persistent, encore fortes le 21, dans le Bassin de la Rivière de Saigon (Dian : 116 m/m - Saigon : 76 m/m) et dans le Delta du Mékong (Long-Xuyèn : 52). Le beau temps se généralise les 22 et 23.

Typhon du 24 octobre,

La dépression remonte le 24 en longeant le littoral et créant une nouvelle poche entre Quang-ngai et Pattle. Simultanément, une dépression secondaire se creuse en Mer de Chine, au SE de Padaran, et évolue en un typhon de petit diamètre, qui aborde le littoral, entre, Padaran et Nhatrang, dans la nuit du 24 au 25. Les vents ne dépassent pas 7 Beaufort ; mais l'action concordante de ces deux dépressions, compliquée d'un retour de mousson le 25, provoque des pluies exceptionnellement importantes de Tourane à Phanhiêt. Dans la région de Nhatrang - Bangoi, des trombes d'eau amènent de fortes inondations, surtout le 25.

	24	25	26
Région Hatinh Porte d'Annam (m)	4	traces	—
Littoral Porte d'Annam Cuatung (m)	1	17	—
Région de Hue (m)	1	27	—
Région de Tourane (m)	2	35	—
Bassin de Faifoo (m)	14	40	—
Bassin de Hiép-hoa (m)	55	73	—
Sontra	(43)	(103)	—
Bassin de Quang-ngai (m)	71	91	—
Bato	(160)	(96)	—
Bassin de Bongson (m)	79	92	2
Anlao	(49)	(163)	(2)
Degi	(156)	(58)	—
Bassin de Quinhon (m)	69	84	19
Dinh-quang	(63)	(110)	(2)
Rivière verte	(18)	(200)	(25)
Bassin de Song-câu (m)	43	32	traces
Bassin de Tuyhoà (m)	71	100	8
Phong-niên	(101)	(93)	(5)
Muong-Drack	(50)	(206)	(18)
Bassin de Ninhhoa (m)	42	124	3
Ninhhoa	(44)	(216)	—
Bassin de Nhatrang (m)	36	316	—
Nhatrang	(28)	(251)	—
Suoi giao	(44)	(500)	—
Bangoi	53	185	—
Bassin Phanrang-Padaran (m)	58	17	—
Bassin de Phan-Ri (m)	28	1	—

Après le 25, les pluies diminuent, sauf un léger retour le 28, entre les Caps Batangan et Varelta, particulièrement accentué dans le Bassin de Tuyhoà, elles ont relativement moins d'importance.

Dépression du 3 au 5 novembre.

Le temps relativement beau cesse avec le retour de la poche qui se creuse de long de la côte, de Padaran à Batangan. Les vents sont faibles, mais les pluies sont importantes, au Sud de Tourane et dans la région Nhatrang - Bangoi.

	3	4	5
Région de Tourane (m)	13	5	4
Bassin de Faifoo (m)	19	48	11
Tramy	(36)	(126)	—
Bassin de Hiep-hoà (m)	32	207	22
Sontra	(25)	(250)	(2)
Bassin de Quang-ngai (m)	32	105	36
Coluy	(7)	(182)	(9)
Bassin de Bongson (m)	16	52	18
Bassin de Quinhon (m)	8	134	23
Thuan-ninh	(1)	(214)	(56)
Quinhon	(9)	(137)	(17)
Bassin de Song-câu (m)	16	40	7
Bassin de Tuyhoà (m)	12	57	12
Bassin de Ninhhoa (m)	25	50	3
Bassin de Nhatrang (m)	15	146	2
Cauda	(29)	(177)	(1)
Bangoi	4	102	32
Bassin Phanrang-Padaran (m)	traces	4	3

Typhon du 10 novembre.

Il apparait le 4 novembre dans le Pacifique, entre Yap et Philippines. Le 5 au matin, il est en Mer de Chine, sur Palawan. Il s'infléchit NW, puis NNW et se centre le 6 à 300 milles Est de Quinhon. Il remonte vers le Nord et se trouve le 7 à 130 milles Est de Pattle. En cours de journée il remonte lentement, puis s'oriente W. Le 9 à 16 heures, toujours lent, il se trouve à proximité du littoral Sud d'Hainan et se dirige NW. Il se comble dans la matinée du 10 à 60 milles SE d'Haiphong.

Les vents, à Pattle, atteignent 10 et 12 Beaufort le 7 novembre. Ils ne dépassent pas 9 à Fort-bayard et à Lamphaport dans la journée du 10.

Les pluies, à Pattle, ont atteint 140 mm pour les 6 7, 8 et 9, avec maximum le 8 (61 m/m). Elles ont été faibles sur le Nord du Golfe du Tonkin. Par contre, au Sud de Vinh, l'action de ce typhon se conjugue avec celle d'un autre, de petit diamètre, qui évolue au Sud de Padaran, ce qui donne, du 10 au 18 un mauvais temps général, avec d'importantes pluies sur tout le littoral.

Typhon du 13 novembre.

La dépression de Mer de Chine se creuse, le 12, à 250 milles Est de Padaran. Un retour accentué de la mousson d'hiver renforce ce creux en refoulant le petit typhon vers le SW. Il se comble dans la soirée du 13 à 150 milles ESE de Padaran.

Les vents sont assez faibles sur le littoral (6 à 7 Beaufort); mais la mer est démontée au large, et des pluies violentes s'abattent, surtout entre Batangan et Padaran. De fortes précipitations ramènent des inondations à Tuyhoa et Nhatrang.

	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Région Hatinh-Porte d'Annam (m)	1	22	52	35	15	14	—	—	—
Tu-dung	(1)	(51)	(221)	(120)	(19)	(7)	—	—	—
Région Porte d'Annam-Cuatung (m)	0	0	55	49	16	4	—	—	—
Quang-khé	—	—	(108)	(96)	(24)	—	—	—	—
Région de Hué (m)	13	40	73	51	48	28	31	16	40
Thualuu	—	(20)	(120)	(127)	(123)	(69)	(60)	(15)	(46)
Région de Tourane (m)	—	9	20	29	57	53	36	42	2
Bassin de Faifoo (m)	—	8	69	76	54	31	30	19	10
Faifoo	—	—	(72)	(105)	(49)	(38)	(51)	(20)	—
Tramy	—	(3)	(100)	(100)	(81)	(47)	(60)	(40)	(37)

	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Bassin de Hiép-hoa (m)	traces	23	166	198	59	28	65	23	5
Duc-phu	—	(3)	(238)	(490)	(144)	(74)	(103)	(27)	(5)
Bassin de Quang-ngai (m)	11	16	184	131	73	21	18	9	3
Bato	(45)	—	(515)	(262)	(92)	(34)	(16)	(16)	(12)
Bassin de Bongson (m)	4	12	66	100	110	11	3	6	3
Bongson	(8)	(1)	(51)	(134)	(180)	(5)	(2)	(2)	(2)
Bassin de Quinhon (m)	1	4	50	185	76	27	6	5	7
Thuthièn	—	—	(28)	(306)	(152)	(18)	(22)	(8)	(7)
Bassin de Song-câu (m)	0	0	21	115	74	17	7	5	10
Song-câu	—	—	(20)	(220)	(84)	(22)	(5)	(7)	(14)
Bassin de Tuyhoa (m)	—	5	52	257	139	26	5	5	8
Phong nièn	—	—	(49)	(352)	150	(7)	(1)	(2)	(9)
Thach-ban	—	—	(23)	(280)	(333)	(115)	(7)	(2)	(1)
Bassin de Ninhhoa (m)	—	4	11	66	115	7	6	5	12
Ninhhoa	—	—	(15)	(227)	(203)	—	—	—	—
Bassin de Nhatrang (m)	—	2	14	132	180	21	2	traces	8
Nhatrang	—	traces	(23)	(171)	(226)	(17)	traces	traces	9
Bangoi	—	—	—	3	—	1	3	3	2
Bassin de Phan-rang-Padaran (m)	—	—	—	4	26	—	—	traces	—
Bassin de Phanri (m)	—	—	3	15	1	—	—	1	1
Région du Kontum (m)	—	traces	9	26	5	traces	1	1	1
Région du Darlac (m)	2	1	33	79	7	2	—	traces	1
Banmethuot	—	—	(10)	(10)	(3)	—	—	—	—

Typhon du 27 novembre

Il apparaît dans l'archipel des philippines, au Sud de Negros le 23, et se dirige WNW. Le 23, il est à 300 milles Est du Varella, et le 26 au matin, à 150 milles Est de Quinhon. Freiné par la mousson, il se disocie vers le SSW et se comble le 27 à 80 milles SE de Quinhon, sans avoir atteint le littoral.

Comme le précédent, ce typhon n'a pas donné de vents très violents sur la côte (7 à 8 Beaufort); mais il a provoqué un très mauvais temps en mer, avec des pluies importantes dans le Bassin de Hiép-hoa.

	25	26	27	28	29	30
Région Porte d'Annam-Cuatung (m)	traces	3	14	15	13	6
Région de Hué (m)	15	47	45	42	42	25
Région de Tourane (m)	traces	9	6	30	30	11
Bassin de Faifoo (m)	2	22	18	25	29	44
Bassin de Hiép-hoa (m)	30	153	127	117	127	66
Duc-phu	(56)	(278)	(153)	(241)	(202)	(173)
Bassin de Quang-ngai (m)	13	40	52	33	20	23
Bassin de Bongson (m)	14	30	45	32	18	7
Bassin de Quinhon (m)	12	16	33	61	21	23
Rivière verte	(21)	(28)	(16)	(119)	(115)	(97)
Bassin de Songcâu (m)	15	16	34	25	25	14
Bassin de Tuyhoa (m)	18	43	14	41	8	3
Bassin de Ninhhoa (m)	41	30	12	23	traces	—
Bassin de Nhatrang (m)	7	45	8	22	3	1
Bangoi	2	6	5	15	1	1
Bassin de Phanrang-Padaran (m)	5	40	6	traces	traces	traces
Bassin de Phanri	10	18	traces	traces	traces	—

Typhon du 2 décembre

Il se creuse le 27 novembre à 150 milles Est de Mindanao et se dirige NW. Entré en Mer de Chine le 30 il atteint le sommet Nord de sa trajectoire le soir, un peu au-dessus du 14e parallèle, puis s'orientant WSW, aborde le littoral un peu au Nord de Nhatrang, le 2 décembre vers 10 heures. Les vents sont généralement modérés, mais les pluies sont encore assez importantes, surtout entre Hiephoa et le Varella.

	1	2	3	4	5	6
Région de Hué (m)	1	46	28	23	27	—
Thua-luu	(1)	(128)	(47)	(41)	(2)	—
Région de Tourane (m)	2	40	9	2	6	—
Pattle	8	41	2	1	3	—
Bassin de Faifoo (m)	14	46	50	8	23	29
Bassin de Hiep-hoa (m)	19	167	195	17	7	—
Hiep-hoa	(21)	(97)	(261)	(16)	(6)	—
Duc-phu	(30)	(321)	(108)	(31)	(3)	—
Bassin de Quang-ngai (m)	44	175	104	11	8	9
Bato	(126)	(340)	(88)	—	(17)	(29)
Bassin de Bongson (m)	traces	164	85	11	25	traces
Sahuyonh	—	(263)	(130)	(5)	(32)	—
Bassin de Quinhon (m)	traces	128	71	14	28	1
Rivière verte	(1)	(159)	(188)	(78)	(52)	(5)
Quinhon	—	(129)	(60)	(8)	(3)	(1)
Bassin de Tuyhoa (m)	0	110	8	3	traces	traces
Tuyhoa	—	(130)	(3)	(6)	(1)	—
Bassin de Songcâu (m)	traces	128	34	3	9	3
Songcâu	—	(178)	(40)	(4)	(10)	(4)
Bassin de Ninhhoa (m)	4	32	1	0	1	traces
Région du Darlac (m)	4	99	2	1	5	—

Typhon du 10 décembre 1938.

Il prend naissance le 5 décembre dans le Pacifique, à 200 milles WNW de Yap, et se dirige sensiblement Ouest quart Nord-Ouest. Il est le 8 sur les Visayas, et le 9 au soir au milieu de la Mer de Chine, un peu au Nord du 14e parallèle. Il se dirige ensuite franchement Ouest et aborde, le 10 vers 8 heures, le littoral entre Quinhon et Bongson.

Vents généralement modérés (inférieur à 8 Beaufort), mais pluies assez importantes au Nord de Tourane et dans le bassin de Quinhon.

	10	11	12	13	14
Bassin Hatinh—Porte d'Annam (m)	56	76	59	31	7
Hatinh	(38)	(118)	(32)	(17)	(6)
Tudung	(112)	(156)	(43)	10	(1)
Région Porte d'Annam—Cuatung (m)	25	35	55	12	11
Lethuy	(18)	(30)	(111)	(11)	—
Région de Hué (m)	51	30	42	11	5
Thua-luu	(104)	(16)	(50)	(9)	traces
Région de Tourane (m)	45	1	7	9	5
Bassin de Faifoo (m)	51	26	22	33	23
Bassin de Hiep-hoa (m)	21	7	8	2	20
Bassin de Bongson (m)	26	29	12	1	9
Bassin de Quinhon (m)	94	11	15	3	8
Dinhquang	(159)	(6)	(12)	(7)	(10)
Bassin de Songcâu (m)	42	6	5	2	4
Bassin de Tuyhoa (m)	44	10	2	1	3
Bassin de Ninhhoa (m)	21	1	2	—	3

Il est intéressant d'examiner l'ensemble des pluies tombées au cours des 4 derniers mois de 1938, dans la zone Hatinh ~ Cap-Saint-Jacques, y compris l'Interland. Si on donne la valeur 100 aux précipitations mensuelles moyennes, et si, d'autre part on réunit dans un mois théorique tous les maxima enregistrés depuis le début des observations pluviométriques, on obtient le tableau ci-après. Il est bon de noter que ce mois symbolique, cumulant tous les maxima, n'a qu'une valeur relative, car certaines stations fonctionnent depuis peu d'années. Mais, tel qu'il est, ce tableau permet de se faire une opinion approchée sur l'importance des précipitations

Régions	Septembre				Octobre				Novembre				Décembre			
	Moyenne	1938	Rapport à la moyenne	Rapport aux maxima cumulés ‰	Moyenne	1938	Rapport à la moyenne ‰	Rapport aux maxima cumulés ‰	Moyenne	1938	Rapport à la moyenne ‰	Rapport aux maxima cumulés ‰	Moyenne	1938	Rapport à la moyenne ‰	Rapport aux maxima cumulés ‰
Hatinh — Porte d'Annam	669	773	116	63	604	454	77	38	362	195	53	29	231	373	161	77
Porte d'Annam — Cuatung	552	500	90	46	456	316	70	35	292	268	91	43	157	228	145	80
Région de Hué	513	497	97	40	594	367	62	28	524	567	108	49	322	366	113	53
Région de Tourane	408	288	70	28	481	360	75	31	315	375	119	42	305	250	81	50
Bassin de Faifoo	432	564	130	61	583	698	120	66	542	669	123	67	377	496	131	65
Bassin de Hiép-hoa	393	567	144	60	595	804	135	69	609	1523	250	97	402	840	209	94
Bassin de Quang-ngai	326	503	154	76	612	714	116	60	564	864	153	76	260	490	188	72
Bassin de Bongson	334	732	219	100	504	583	115	57	470	569	121	74	265	451	171	82
Bassin de Quinhon	350	758	216	100	483	534	111	79	531	686	129	81	268	423	157	89
Bassin de Song-câu	226	430	190	95	387	495	128	73	341	486	142	72	160	285	172	82
Bassin de Tuyhoa	252	370	146	89	437	640	146	76	398	649	163	89	164	245	150	65
Bassin de Ninhhoa	156	81	52	26	344	535	155	86	316	460	133	74	90	77	85	25
Bassin de Nhatrang	196	185	94	53	378	810	214	94	433	630	145	60	167	45	27	14
Bangoi	127	236	198	100	295	559	190	100	226	185	82	27	103	59	57	11
Bassin Phanrang — Padaran	128	158	123	60	182	256	139	69	126	90	71	27	45	8	18	4
Bassin de Phanri	122	154	126	72	171	188	110	53	79	53	67	17	26	10	40	9
Bassin littoral Phanhiêt à Cap-Saint-Jacques	292	321	110	62	233	252	108	54	66	35	53	20	26	7	27	8
Haut-Donnai	339	276	81	54	300	409	136	87	112	144	128	63	41	12	30	9
Darlac	359	298	83	57	277	460	166	85	125	220	176	90	36	119	329	88
Kontum	477	564	117	80	261	478	183	77	51	47	92	35	12	49	394	94

On voit ainsi, que sont :

déficitaires, les régions Porte d'Annam — Rivière de Faifoo et Phanthiét Cap-Saint-Jacques (85 à 90%, de la moyenne);

normales, les régions Hatinh-Porte d'Annam et le Haut Donnai;

en excédent, toutes les autres régions de l'Annam, et notamment le bassin de Hiép-hoà et la zone Song-câu-Varella.

Mais, ce qui intéresse surtout les Travaux Publics, c'est la masse d'eau tombée en un court laps de temps. Il convient donc de serrer la question de plus près. Les nombres suivants sont significatifs :

A — La région de Bongson a reçu 428 m/m les 23, 24, 25 et 27 septembre, dont 266 les 25 et 26;

Le bassin de Quinhon a reçu 525m m les 23, 24, 25,26 et 27 septembre dont 321 les 25 et 26;

Le bassin de Songcau a reçu 297m m les 23, 24 25, 26 et 27 septembre, dont 229 les 25 et 26;

Le bassin de Tuyhoa a reçu 220m m les 23, 24, 25, 26 et 27 septembre dont 155 les 25 et 26.

B — La région Hatinh-Porte d'Annam a reçu 295m/m les 16, 17 et 18 octobre.

La région de Hué a reçu 290m m les 16, 17 et 18 octobre.

La région de Tourane a reçu 267m m les 16, 17 et 18 octobre dont 217 le 16 octobre.

La région de Faifoo a reçu 579m m les 16, 17 et 18 octobre dont 256 le 18

Le Bassin de Hiep-hoa a reçu 476 m/m les 16, 17 et 18 octobre dont 448 les 17 et 18 (264 m/m le 18)

Le bassin de Quang-ngai a reçu 400 m/m les 16, 17 et 18 octobre dont 315 le 18

C — Le Bassin de Nhatrang a reçu 315 m/m le 25 octobre

Le Bassin de Hiep-hoa a reçu 207 m/m le 4 novembre

E — Le Bassin de Hiép-hoa a reçu 423 m m les 12, 13 et 14 novembre dont 364 les 12 et 13.

Le Bassin de Quang-ngai a reçu 383m m les 12, 13 et 14 novembre dont 315 les 13 et 14

Le Bassin de Tuyhoa a reçu 448 m/m les 12, 13 et 14 novembre dont 396 les 13 et 14.

Le Bassin de Nhatrang a reçu 326m/m les 12, 13 et 14 novembre dont 312 les 13 et 14.

F — Le Bassin de Hiép-hoa a reçu 524m m les 26, 27,28et 29 novembre dont 364 les 12 et 13

G — Le Bassin de Hiép-hoa a reçu 362 m/m les 3 et 4 décembre.

On trouvera, par ailleurs, pour chaque typhon, les précipitations enregistrées dans les stations.

LES TYPHONS DE LA MER DE CHINE EN 1939

Dans l'ensemble, les typhons qui intéressèrent l'Indochine en 1939 furent relativement peu nombreux et de faible importance.

Le Service Météorologique de l'Indochine a suivi l'évolution de 30 typhons ou dépressions ; mais onze seulement ont intéressé la Mer de Chine, en tout ou partie de leur trajectoire, et parmi eux, deux étaient originaires du Pacifique. Les autres ont touché, en petit nombre la côte orientale de Chine, entre Formose et le Petchili, ou bien se sont comblés dans le Pacifique, soit au large du Japon, soit au Sud de Bonins.

Parmi ceux qui ont évolué en Mer de Chine, les suivants seuls ont eu quelque importance. On leur a donné la date à laquelle ils ont abordé la côte ou celle à laquelle ils se sont comblés. Signalons au préalable une dépression qui s'est creusée le 26 avril dans le golfe du Tonkin, elle n'a donné que des vents de force 6 à 7 en mer, mais a provoqué des pluies importantes sur le littoral et les avancées de la Moyenne Région tout autour du Delta :

Hatou	117 m/m
Mong-duong	150
Pho-ba-che	95
Campha-mine	102
Haiphong	93
Phu-liên	72
Nha-nam	100
Canson	455
Luc-an-châu	96
La-pho	104
My-khe	97
Phu-nho-quan	108


Typhon du 31 mai

Il prend naissance vers le 24 en Mer de Chine à 180 milles SW de Manille, et, après une trajectoire tourmentée, qui le mène, le 26 à 150 milles Est de Pattle, il aborde le 31, la côte de Kouang-tchéou-wan un peu au Nord-Est de Fort Bayard. Son évolution est lente. Il ne donne pas de vents supérieurs à 6 Beaufort sur le littoral Sud de la Chine, mais est cause de grains assez violents entre Pratas et Pattle.

Les pluies intéressent la côte, d'Haiphong à Hongkong, et la partie du Tonkin au Nord du Fleuve Rouge.

Hongkong reçoit environ 250 m/m le 29

STATIONS	D A T E S		
	31	1er	2
Fort-bayard	54 m/m	10 m/m	1 m/m
Moncay	20	46	4
Pho-ba-che	46	13	53
Hacoi	15	90	55
Port-Wallut	14	139	45
Hongay	19	91	—
Caobang	5	73	—
Gia-lâm	—	102	—
Viêtri	—	94	94
Haiduong	—	148	—



Imp. Ngô-Từ-Hà - Hanoi.

- Typhons ou dépressions ayant pris naissance dans le Pacifique.
- Typhons ou dépressions ayant pris naissance en Mer de Chine
- ○ Position du centre à 6h (Heure d'Indochine)
- 2.V Jour et mois

Somme toute, les effets de ce typhon en Indochine sont réduits à des pluies relativement peu importantes.

Typhon du 20 août

L'aire dépressionnaire qui couvre le Nord de la Mer de Chine, entre Tonkin et Luçon, se creuse le 19 dans le Golfe. Le typhon de faible diamètre aborde la côte au Sud de Vinh. Les vents ne dépassent pas 8 Beaufort dans le Nord, et demeurent plus faibles dans le Sud. Mais la houle est grosse dans le Golfe jusqu'au 22. Les pluies sont assez importantes sur le littoral et les deltas de Moncay à Cuatung, et moindres dans la Moyenne région.

Typhon du 24 août

Il se forme le 22, à l'Ouest du canal de Ballington, au Nord de Luçon, et suit une trajectoire sensiblement W; il traverse le détroit d'Hainan dans l'après-midi du 23 et aborde le littoral le matin du 24 aux environs de Thanhhoa. Les vents atteignent 8 Beaufort le 23 à Fort-Bayard et 9 le 24 sur le Nord du Golfe.

Entre ces deux typhons il n'y a guère qu'une journée et demie de répit du 22 au 23. Les pluies sont groupées comme suit :

D A T E S									
STATIONS	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Moncay	40	18	7	14	15	14	21	—	—
Hatou	1	66	11	38	—	—	58	—	—
Gowtow	82	95	21	—	2	—	18	45	—
Quang-yên	—	15	14	155	—	15	14	—	—
Phuliên	4	37	16	132	—	4	31	6	—
Langson	18	31	61	30	2	7	16	—	—
Viêtri	—	12	56	36	—	4	70	12	—
Vinhyên	7	20	41	24	—	—	92	—	—
Mochen	124	40	86	78	126	9	40	90	—
Hoabinh	8	35	25	88	2	4	83	15	—
Hungyên	—	17	—	161	—	12	139	58	—
Thaibinh	3	57	85	109	—	6	128	101	—
Namdinh	17	40	74	186	—	10	53	36	—
Ninhbinh	26	28	102	271	9	6	27	3	—
Phatdiêm	11	60	126	140	14	16	41	4	—
Bimson	10	34	135	118	—	6	52	—	—
Thanhhoa	—	25	117	39	4	19	60	2	—
Ngoc-giap	1	35	131	33	68	10	114	39	—
Phudiên	12	22	134	83	245	35	2	—	—
Doluong	2	34	154	29	110	—	116	36	—
Dongmy	—	32	112	48	137	2	46	3	—
Camtrang	23	75	120	47	192	—	33	2	—
Hodo	7	131	198	2	72	1	10	4	—
Hatinh	8	131	139	73	101	9	25	—	—
Donghoi	10	5	19	2	69	—	1	—	—

Typhon du 19 septembre

Une dépression se forme vers le 14 au Nord du banc des Macclesfield; elle se dirige assez lentement vers le Nord-Ouest, se creuse le 18 au soir et, s'infléchissant vers l'Ouest, aborde la côte un peu au Nord du Donghoi dans la nuit du 19 au 20

Les vents atteignent 9 et 10 Beaufort par rafales au Nord de Vinh et 11 Beaufort le 19 au matin quand le typhon est sur la Chaîne Annamitique. Le Nord du Golfe est soumis à des vents de 8 à 9 et à une grosse houle. Les pluies sont importantes de Tourane au Tonkin les 18 et 19, et surtout le 20 de Phatdiêm à Moncay.

STATIONS	DATES		
	18	19	20
Tientcha	102	44	—
Huê	121	63	—
Cuatung	157	—	55
Dong-hoi	172	141	—
Ha-tinh	81	74	4
Ben-thuy	53	192	—
Ngoc-giap	25	122	65
Thanh-hoa	18	134	61
Phue-dia	187	104	—
Phong-y	34	64	122
Phat diêm	67	144	30
Nam-dinh	51	59	136
Thai-binh	42	29	145
Hung-yên	8	2	98
Gia-lâm	23	1	99
Diemdiem	19	32	136
Phu-liên	2	2	148
Quang-yên	13	4	147
Hongay	3	17	206
Port-Wallut	2	6	185
Sept Pagodes	—	19	119
An-châu	5	3	101

Typhon du 30 septembre

A la suite d'une dépression qui se manifeste dès le 22, le typhon se forme vers le 28, au Nord de la Mer de Chine, au Sud de Pratas; se dirigeant vers le SW, il contourne les Paracels par le Sud et se comble un peu au Sud de Tourane. Les vents modérés à Pattie atteignent 9 Beaufort à Tourane, au cours de la journée du 30.

Les pluies commencent le 22 sur le littoral du Golfe (Diemdiem : 96; Thai-binh : 98), jusqu'au 26 il y a des précipitations d'importance variable, suivant les fluctuations de la dépression. A partir du 27, de fortes pluies concentrées de la Porte d'Annam au Cap Batangan provoquent des inondations.

STATIONS	DATES							
	27	28	29	30	1er	2	3	4
Ha-tinh	10	24	8	—	132	57	—	—
Kego	73	6	—	131	35	14	8	—
Tien-tri	18	49	22	—	104	100	103	—
La-trong	6	7	—	—	53	3	96	—
Dong-hoi	8	11	7	24	107	144	71	—
Le-thuy	12	54	—	187	165	172	—	—
Cua-tung	183	176	185	174	162	155	—	—
Quang-tri	—	125	8	39	63	33	30	—
Kim-long	—	270	36	66	66	36	18	—
Hue	—	155	137	206	68	21	2	—
Thua-luu	—	350	335	251	245	94	—	—
Tourane	—	29	207	317	3	45	7	—
Tu-dung	16	57	17	4	337	160	45	44
Quang-ngai	—	25	80	75	—	—	—	—
Bong-son	—	40	35	22	—	—	—	—
Qui-nhon	—	20	60	—	—	—	—	—
Tuy-hoa	—	85	30	—	—	—	—	—
Nha-trang	—	15	75	—	—	—	—	—
Pleiku	32	85	95	5	—	—	—	—
Kontum	42	86	18	4	2	4	—	—

Typhon du 24 octobre.

Il provient d'une dépression qui s'installe vers le 13 dans le Sud de la Mer de Chine, et se creuse le 22. A cette date, le typhon est à mi-distance entre Quinhon et Manille et se dirige au Nord-Ouest sur Pattle. Le 23, il atteint le sommet Nord de sa trajectoire, au Sud des Paracels, et s'infléchit Ouest-1/4-Sud Ouest en s'affaiblissant. Il atteint le 24 au matin, le littoral entre Tourane et Quang-ngai.

Les vents ne dépassent pas 7 Beaufort sur la côte; mais de fortes pluies tombent de Porte d'Annam au Varella, et surtout entre Hué et Bongson.

STATIONS	D A T E S						
	20	21	22	23	24	25	26
Vinh	3	20	92	3	3	10	3
Haoduc	—	—	42	25	47	44	39
Kego	2	12	3	20	93	6	—
Tudung	10	—	31	—	75	179	2
Donghai	10	10	49	3	34	66	12
Cuatung	35	75	18	169	147	133	40
Quangtri	12	170	97	—	54	219	10
Kimlong	12	114	126	—	84	204	14
Huê	10	100	92	5	77	433	52
Thualuu	156	114	—	—	218	150	39
Tourane	29	80	66	4	91	39	7
Faifoo							
Phunhon	2	212	356	37	10	43	40
Quang-ngai	1	172	371	72	—	18	19
Bongson	—	2	30	14	5	48	63

Effets des typhons.

Comme il est dit, les vents n'atteignent jamais une vitesse qui en rende les effets catastrophiques.

Le typhon du 19 septembre détruit bien quelques habitations indigènes et abat des arbres au Sud de Vinh çà et là; mais les dégâts ne sont guère comparables à ce qui fut constaté en d'autres circonstances dans les mêmes régions.

Les effets agricoles sont plus sensibles: inondations des jeunes rizières sur le littoral du Golfe du 20 au 22 août, avec des conséquences d'autant plus graves que les champs sont plus éloignés de la mer. Ce fait oblige les agriculteurs à repiquer de nombreuses rizières dans le Sud du Tonkin et le Thanhhoa.

Le typhon du 19 septembre provoque la verse du riz dans le bas Delta du Tonkin. Celui du 30 fait de même entre Cuatung et Tourane, inondant, en outre, les champs de cannes à sucre. Les fortes pluies qui tombent les 24 et 25 octobre y sont encore plus néfastes. C'est cette région qui, somme toute, est la plus touchée en 1939, sans que toutefois les dégâts prennent jamais une allure de catastrophe.

P. RÉGÈRE.



OBSERVATOIRE DE PHU-LIEN

Années 1938 et 1939

Longitude E. G.	λ = 106°37'41"
Latitude N	φ = 20°42'21"7
Hauteur de la station au-dessus du niveau de la mer $H_s = H_r - h_r$	$H_s = 113^m0$
Hauteur de la cuvette du baromètre au-dessus du niveau de la mer	$H_b = 115^m6$
Hauteur de la bague du pluviomètre au-dessus du niveau de la mer	$H_r = 114^m6$
Hauteur du réservoir du thermomètre au-dessus du niveau de la mer, . . .	$H_t = 114^m4$
Hauteur de la bague du pluviomètre au-dessus du niveau du sol	$h_r = 1^m6$
Hauteur du réservoir du thermomètre au-dessus du niveau du sol	$h_t = 1^m4$
Hauteur de l'anémomètre au-dessus du niveau du sol	$h_a = 31^m6$
Hauteur de la girouette au-dessus du niveau du sol	$h_d = 31^m6$
Différence entre l'heure utilisée et l'heure de Greenwich	$\Delta G = + 7$ heures

Δ = Ecart à la normale = Moyenne de l'année -- Moyenne de la période d'observations

Les heures sont exprimées en temps civil du 7^e fuseau Est de Greenwich. (*heure officielle de la colonie*).

PRESSION ATMOSPHÉRIQUE AU NIVEAU DE LA STATION (en mb)

Hb = 115m6

Cg = 2 mbo

MOIS	2 h.	4 h.	6 h.	8 h.	10 h.	12 h.	14 h.	16 h.	18 h.	20 h.	22 h.	24 h.	Moyenne	MOIS
I	1005,6	1005,3	1005,8	1007,2	1008,1	1006,7	1001,6	1001,0	1001,5	1005,5	1005,9	1005,9	1005,76	I
II	1002,3	1001,9	1002,5	1001,1	1005,0	1003,7	1001,5	1000,7	1001,0	1002,3	1003,0	1002,9	1002,60	II
III	999,1	998,9	999,7	1001,3	1001,9	1000,7	998,5	997,4	997,7	998,9	1000,0	1000,1	999,51	III
IV	997,3	997,2	998,0	999,1	999,7	998,6	996,7	995,5	995,8	997,0	998,0	997,8	997,59	IV
V	991,3	991,1	991,7	995,7	995,9	995,2	993,5	992,2	992,5	993,9	995,2	995,1	991,35	V
VI	990,8	990,6	991,1	992,1	992,3	991,6	990,4	989,3	989,4	990,6	991,7	991,3	990,95	VI
VII	990,5	990,2	990,7	991,7	991,9	991,5	990,1	989,1	989,3	990,6	991,6	991,3	990,69	VII
VIII	989,7	989,5	989,9	990,8	991,4	990,7	989,2	988,4	988,6	990,2	991,0	990,7	989,91	VIII
IX	993,5	993,4	993,8	995,1	995,5	994,7	992,9	992,0	992,5	993,8	994,6	994,1	993,85	IX
X	997,9	997,5	998,4	999,6	1000,0	998,7	996,7	996,2	996,9	998,2	998,8	998,7	998,13	X
XI	1001,0	1003,8	1001,4	1005,6	1006,1	1001,6	1002,8	1002,4	1002,9	1004,4	1004,9	1004,8	1004,22	XI
XII	1003,3	1003,1	1002,7	1005,1	1005,8	1004,3	1002,1	1001,7	1002,3	1003,4	1003,8	1003,8	1003,53	XII
1938	997,4	997,1	997,7	999,0	999,5	998,4	996,6	995,7	996,1	997,4	998,2	998,1	997,59	1938

MOIS	Moy. des				Amplitude moy. des oscillations		Max. absolu				Min. absolu				MOIS
	1 ^{er} Min.	1 ^{er} Max.	2 ^e Min.	2 ^e Max.			1938		Période d'obs.		1938		Période d'obs.		
							Valeur	Date	Valeur	Année	Valeur	Date	Valeur	Année	
I	1004,9	1008,1	1003,9	1006,1	4,2	1,1	1017,5	7	1022,9	1917	996,1	2	987,0	1911	I
II	1001,7	1005,1	1000,6	1000,1	4,5	1,5	1014,8	24	1019,0	1919	988,3	15	987,1	1924	II
III	998,4	1002,0	997,2	1000,1	4,8	1,5	1012,7	15	1016,3	1907	985,8	22	984,1	1918	III
IV	997,0	999,9	995,4	998,2	4,5	1,6	1009,1	1	1013,9	1912	985,9	22	982,3	1924	IV
V	993,9	996,0	992,0	995,1	4,0	1,5	1003,7	10	1006,5	1934	988,8	3, 17	981,7	1926	V
VI	990,4	992,4	989,1	991,8	3,3	1,5	998,1	6	1000,3	1911	983,8	29	975,3	1909	VI
VII	990,0	992,0	988,9	991,7	3,1	1,5	996,4	7	1001,7	1934	983,8	4	952,3	1909	VII
VIII	989,3	991,5	988,1	991,2	3,4	1,9	995,3	24	1000,6	1924, 1930	985,2	26	970,2	1919	VIII
IX	993,2	995,6	991,8	994,7	3,8	1,5	998,8	23	1004,6	1912	987,7	4	977,5	1910	IX
X	997,5	1000,2	996,0	999,0	4,2	1,3	1007,0	22	1013,0	1927	970,2	8	964,6	1933	X
XI	1003,7	1006,8	1002,9	1005,0	3,9	1,2	1011,7	13	1021,0	1922	995,3	6, 10	991,9	1915	XI
XII	1002,9	1005,9	1001,6	1001,1	4,3	1,2	1013,5	29	1020,6	1913	992,3	20	991,1	1929	XII
1938	996,9	999,6	995,6	998,3	4,0	1,4	1017,5	7 - 1	1022,9	1-1917	970,2	8 - X	952,3	VII-1909	1938

PRESSION ATMOSPHÉRIQUE AU NIVEAU DE LA MER (en mb) (1)

MOIS	6 h.	8 h.	10 h.	12 h.	14 h.	16 h.	18 h.	Moy. mensuelle		MOIS
								1938		
I	1019,7	1021,1	1021,9	1020,4	1018,2	1017,7	1018,3	1019,3	+0,3	I
II	1016,4	1017,9	1018,8	1016,7	1015,0	1014,3	1014,7	1016,2	-0,2	II
III	1013,3	1014,8	1015,1	1014,1	1011,9	1010,8	1011,2	1012,9	-1,2	III
IV	1011,4	1012,8	1013,0	1011,7	1009,8	1008,5	1009,0	1010,8	+0,5	IV
V	1007,8	1008,7	1008,8	1008,1	1006,4	1005,1	1005,5	1007,3	+0,4	V
VI	1004,1	1005,0	1005,2	1004,4	1003,2	1002,2	1002,3	1003,8	+0,6	VI
VII	1003,6	1004,5	1004,8	1004,4	1002,9	1002,0	1002,1	1003,6	+1,3	VII
VIII	1002,9	1003,8	1004,3	1003,6	1002,1	1001,2	1001,4	1002,9	-0,2	VIII
IX	1006,8	1008,1	1008,5	1007,6	1005,9	1004,9	1005,1	1006,8	-0,9	IX
X	1011,6	1012,8	1013,1	1011,7	1009,7	1009,2	1009,9	1011,2	-2,2	X
XI	1018,0	1019,2	1019,5	1018,0	1016,0	1015,7	1016,3	1017,5	+0,5	XI
XII	1017,3	1018,7	1019,4	1017,7	1015,5	1015,2	1015,5	1016,9	-1,6	XII
1938	1011,1	1012,3	1012,7	1011,5	1009,7	1008,9	1009,3	1010,8	-0,2	1938

(1) Les moyennes horaires au niveau de la mer sont obtenues en faisant les moyennes des observations réduites au niveau de la mer en ne tenant compte que de l'altitude et de la température. Des corrections de tension de vapeur moyenne mensuelle et de latitude faites sur ces moyennes donnent les moyennes horaires au niveau de la mer.

Les moyennes mensuelles au niveau de la mer sont calculées à partir des moyennes mensuelles au niveau de la station en prenant comme facteurs de réduction, l'altitude, la température moyenne mensuelle, la tension de vapeur moyenne mensuelle et la latitude.

ht = 114^m4ht = 1^m4

TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE (EN °C)

MOIS	2 h	4 h	6 h	8 h	10 h	12 h	14 h	16 h	18 h	20 h	22 h	24 h	Moy.		MOIS
													1938	Δ	
I	15,9	15,6	15,4	15,7	17,7	19,1	19,7	19,2	17,4	16,9	16,5	16,2	17,2	+ 0,8	I
II	15,5	15,2	15,0	15,3	17,1	18,7	19,3	18,6	16,7	16,1	15,8	15,6	16,7	+ 0,1	II
III	17,5	17,3	17,2	17,7	18,9	20,2	20,7	20,2	18,6	18,0	17,9	17,7	18,6	- 0,3	III
IV	21,3	21,2	21,1	22,0	24,4	25,7	26,0	25,2	22,9	22,0	21,8	21,7	23,1	+ 0,6	IV
V	24,5	24,3	24,2	25,5	27,2	28,4	28,8	27,9	26,2	25,2	25,0	24,8	26,1	- 0,2	V
VI	26,4	26,2	26,2	27,7	29,6	30,7	31,1	30,3	28,5	27,6	27,4	27,1	28,3	+ 0,3	VI
VII	26,4	26,1	26,9	27,2	29,0	30,1	30,6	30,4	28,5	27,0	26,9	26,6	28,0	- 0,1	VII
VIII	26,2	25,7	25,7	26,5	27,9	29,1	29,7	29,1	27,8	27,1	26,9	26,4	27,4	- 0,4	VIII
IX	25,3	24,9	24,7	25,8	27,5	28,4	28,7	28,3	26,8	26,3	26,1	25,7	26,5	- 0,3	IX
X	23,2	22,8	22,6	24,1	26,9	27,8	28,3	27,2	25,2	24,3	24,2	23,6	25,0	+ 0,5	X
XI	19,3	18,8	18,5	19,7	22,5	24,0	24,3	23,5	21,6	20,7	20,0	19,6	21,1	- 0,2	XI
XII	17,6	17,5	17,3	17,8	19,7	20,9	21,5	20,6	19,3	18,7	18,2	17,9	18,9	+ 0,7	XII
1938	21,6	21,3	21,2	22,1	24,0	25,3	25,7	25,0	23,3	22,5	22,2	21,9	23,0	+ 0,1	1938

MOIS	Moy. des Max.		Moy des Min		Moy Max. + Min.		Amplitude moy.		Max absolu				Min. absolu				MOIS
	1938	Δ	1938	Δ	1938	Δ	1938	Δ	Valeur	Date	Valeur	Année	Valeur	Date	Valeur	Année	
I	20,9	+0,8	14,7	+0,8	17,8	+0,8	6,2	0,0	27,8	20	31,0	1919	8,0	10	5,9	1917	I
II	20,2	+0,1	14,2	-0,3	17,2	0,0	6,0	+0,7	31,2	16	34,4	1931	11,2	8	7,4	1937	II
III	21,9	0,0	16,5	0,4	19,2	-0,2	5,4	+0,4	31,0	22	35,4	1918	10,8	16	8,8	1936	III
IV	27,5	+1,5	20,5	+0,1	24,0	+0,8	7,0	+1,4	33,6	22	36,6	1934	16,9	2	10,4	1925	IV
V	30,3	-0,2	23,5	-0,2	26,9	-0,2	6,8	0,0	33,5	4	41,5	1914	20,0	10	16,6	1917	V
VI	32,1	+0,2	25,6	+0,3	28,8	+0,2	6,5	-0,1	36,0	24	38,5	1912	22,9	2	20,1	1937	VI
VII	31,9	0,0	25,3	0,0	28,6	0,0	6,6	0,0	35,0	2	38,3	4 ans	22,0	20	21,2	1910	VII
VIII	30,8	-0,8	24,9	-0,1	27,8	-0,5	5,9	-0,7	33,6	8,18	39,4	1926	22,7	23	20,4	1928	VIII
IX	30,0	-0,8	24,0	0,0	27,0	-0,4	6,0	-0,8	33,7	9	37,4	1913	21,5	28	16,3	1931	IX
X	29,3	+0,4	22,1	+0,5	25,7	+0,5	7,2	-0,1	32,8	12	36,6	1911	18,4	22,23	14,8	1927, 1934	X
XI	25,6	-0,1	18,0	-0,3	21,8	-0,2	7,6	+0,2	30,5	6	33,4	1930	13,5	15	9,0	1922	XI
XII	22,3	0,0	16,7	+1,2	19,5	+0,6	5,6	-1,2	27,7	20	30,0	1936	11,7	30	6,5	1922	XII
1938	26,9	+0,1	20,5	+0,1	23,7	0,0	6,4	0,0	36,0	24-VI	41,5	V-1914	8,0	10-1	5,9	1-1917	1938

TEMPÉRATURE DU SOL A 15cm DE PROFONDEUR (EN °C)

MOIS	Moy. des Max.		Moy. des Min.		Moy. Max. + Min.		Amplitude moy.		Max absolu				Min. absolu				MOIS
	1938	Δ	1938	Δ	1938	Δ	1938	Δ	1938		Période d'obs.		1938		Période d'obs.		
									Valeur	Date	Valeur	Année	Valeur	Date	Valeur	Année	
I	21.2	+1.5	18.5	+0.9	19.8	+1.2	2.7	+0.6	25.4	10	25.4	1937, 1938	14.4	10	13.4	1934	I
II	20.5	+0.4	18.0	-0.1	19.3	+0.2	2.5	+0.5	24.7	16	27.2	1931	16.1	11	14.4	1932	II
III	21.9	+0.5	19.8	+0.4	20.8	+0.5	2.1	+0.1	25.9	22	26.2	1935	16.7	14	14.0	1936	III
IV	25.9	+1.1	23.0	+0.3	24.4	+0.7	2.9	+0.8	29.2	22	31.2	1937	20.0	2	18.0	1936	IV
V	28.8	0.0	26.0	-0.3	27.4	-0.2	2.8	+0.3	30.3	5	33.0	1937	23.2	19	22.8	1931	V
VI	30.7	+0.3	27.9	0.0	29.3	+0.1	2.8	+0.3	33.5	29,30	34.0	1937	25.5	3	23.2	1934	VI
VII	31.2	+0.6	28.4	+0.4	29.8	+0.5	2.8	+0.2	33.0	15	34.1	1930	25.5	20	24.8	1931	VII
VIII	30.4	-0.2	27.6	-0.4	29.0	-0.3	2.8	+0.2	32.3	26	34.5	1935	24.6	24	24.6	1938	VIII
IX	30.3	+0.3	26.7	-0.3	28.5	0.0	3.6	+0.6	34.6	9	34.6	1938	25.0	20,28	23.6	1931	IX
X	29.3	+1.0	24.8	-0.2	27.0	+0.4	4.5	+1.2	32.3	3	32.5	1937	22.7	22,23	20.7	1934	X
XI	26.2	+0.4	22.0	-0.7	24.1	-0.1	4.2	+1.1	29.7	1	31.6	1930	19.5	17	18.2	1937	XI
XII	23.1	+0.5	20.7	+0.6	21.9	+0.5	2.4	-0.4	26.3	1	28.2	1936	16.8	30	14.9	1934	XII
1938	26,6	+0,5	23,6	0,0	25.1	+0,3	3,0	+0,5	34,6	9-IX	34,6	IX-1938	14,4	10-1	13,4	1-1934	1938

TEMPÉRATURE DU SOL A 50^{cm} DE PROFONDEUR (en °c)

MOIS	Moy. des Max.		Moy des Min		Moy. Max. + Min. 2		Amplitude moy. Max. - Min.		Max. absolu				Min. absolu				MOIS
									1938		Période d'obs.		1938		Période d'obs.		
	1938	Δ	1938	Δ	1938	Δ	1938	Δ	Valeur	Date	Valeur	Année	Valeur	Date	Valeur	Année	
I	21.6	+1,3	19.5	+0,7	20.6	+1,0	2,1	+0,6	24,0	3 dates	24,8	1937	16.5	10	12.5	1937	I
II	20.5	+0,1	18.8	-0,5	19.6	-0,2	1,7	+0,6	21,9	1,2	24,0	1931	17.0	4 dates	16,0	1937	II
III	21.8	+0,5	20.2	0,0	21,0	+0,2	1,6	+0,5	24,4	1	24,4	1938	16.2	13	14,7	1936	III
IV	24.9	+0,5	23.4	-0,2	24,1	+0,1	1,5	+0,7	27,0	23.24	28,4	1937	20.2	3	19,9	1936,1937	IV
V	28.7	+0,4	26.7	-0,5	27,7	0,0	2,0	+0,9	35,6	16	35,6	1938	21.1	3	21,1	1938	V
VI	30.2	+0,4	28.9	0,0	29.6	+0,2	1,3	+0,4	33,5	13	33,5	1938	26.4	18	26,1	1937	VI
VII	30.9	+0,5	29.7	+0,3	30.3	+0,4	1,2	+0,2	32,2	14	32,2	1932, 1938	25.5	21	25,5	1938	VII
VIII	30.1	-0,2	28.7	-0,6	29.4	-0,3	1,4	+0,5	30.8	3 dates	33,0	1937	26.5	24	25,8	1937	VIII
IX	30.2	+0,7	27.8	-0,4	29.0	+0,1	2,4	+0,1	35.2	9	35,2	1938	25.0	24	24,5	1937	IX
X	27.9	-0,3	26.4	-0,7	27.2	-0,5	1,5	+0,4	30.0	6,14	31,2	1937	24.5	22	24,0	1937	X
XI	25.8	-0,3	23.7	-0,8	24.8	-0,5	2,1	+0,5	28.0	3	33,2	1937	20.3	12	18,7	1936	XI
XII	23.7	+0,6	21.5	0,0	22.6	+0,3	2,2	+0,6	27.5	15	27,5	1938	18.2	30	18,2	1935,1938	XII
1938	26,4	+0,4	24,6	-0,2	25.5	+0,1	1,8	+0,6	35,6	16-V	35,6	V-1938	16,2	13-III	12.5	1-1937	1938

VENT

MOIS	Anémomètre totalisateur				Anémocinémographe (2)			MOIS
	Vitesse moy. (en m/s)		Vitesse max. (en m/s) (1)		Vitesse max. (en m/s)			
	1938	Δ	Valeur	Date	Valeur	Date	Heure	
I	4.2	+0.6	11.0	27	14.0	27	19h40m	I
II	3.8	+0.2	12.0	15	15.0	15	23.25	II
III	4.6	+0.9	11.0	23	15.0	20	1.45	III
IV	4.8	+0.4	10.0	23,24	14.7	24	9.35	IV
V	5.2	+0.5	10.8	29	13.5	29	9.45	V
VI	6.8	+1.8	11.7	9	21.7	1	16.05	VI
VII	4.4	-0.4	11.0	11	18.0	1	11.37	VII
VIII	3.6	-0.2	9.0	27	23.9	8	17.15	VIII
IX	4.5	+0.6	14.0	14	17.1	10	14.43	IX
X	4.7	+0.8	24.7	8	> 33.0 (3)	8	vers 16.00	X
XI	4.4	+0.9	12.0	10	13.4	10	14.32	XI
XII	4.0	+0.4	12.0	23	14.0	23	5.53	XII
1938	4.6	+0.5	24.7	8-X	> 33.0	8 X	vers 16.00	1938

(1) Vitesse déduite du chemin max. parcouru par le vent dans l'intervalle de 2 heures paires.

(2) Donne la vitesse moyenne sur un espace de 12^m50 parcouru par le vent.(3) Anémocinémographe coïncé à partir de 12h30^m

ha=31^m6

VENT

hd=31,6

Gironette et Anémomètre totalisateur

Observations de 6 h

MOIS	N		NNE		NE		ENE		E		ESE		SE		SSE		S	
	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s
I	—	—	6	4,0	19	4,3	36	5,2	13	7,0	10	3,0	3	4,0	3	4,0	3	4,0
II	4	5,0	7	4,0	21	4,0	39	4,4	11	3,3	4	4,0	—	—	—	—	—	—
III	3	4,0	6	3,0	10	3,7	23	5,0	29	6,5	10	7,3	—	—	6	6,0	10	5,3
IV	3	4,0	7	5,0	3	3,0	20	6,0	20	4,5	17	7,6	13	4,2	10	3,3	3	5,0
V	—	—	6	3,5	—	—	3	4,0	7	6,0	3	6,0	6	3,5	7	7,5	45	6,2
VI	—	—	3	2,0	—	—	13	5,2	7	6,5	13	6,5	—	—	7	8,0	40	8,0
VII	—	—	3	4,0	10	5,3	6	3,5	10	3,7	7	2,5	—	—	3	2,0	26	4,9
VIII	6	3,5	—	—	—	—	13	4,5	16	4,0	3	5,0	3	6,0	—	—	10	5,0
IX	17	4,4	7	3,0	20	6,3	20	4,5	7	8,5	7	5,5	—	—	3	9,0	3	9,0
X	3	4,0	19	6,2	23	4,7	10	4,3	6	5,0	3	5,0	—	—	3	14,0	6	3,5
XI	7	7,0	7	6,0	33	5,3	37	5,4	6	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	3	4,0	10	4,0	16	3,2	32	4,8	26	6,0	6	8,0	6	6,5	—	—	—	—
1938	4	4,5	7	4,1	13	4,4	21	4,7	13	5,4	7	5,5	3	4,8	3	6,7	12	5,6

Observations de 16 h

MOIS	N		NNE		NE		ENE		E		ESE		SE		SSE		S	
	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s
I	—	—	16	2,4	10	2,0	3	5,0	3	1,0	26	6,5	3	8,0	13	3,2	16	5,0
II	4	2,0	11	2,0	4	1,0	14	4,0	14	3,5	3	6,0	11	4,0	7	3,0	21	4,3
III	—	—	6	2,0	—	—	6	5,0	13	3,7	10	5,0	16	6,6	23	6,1	16	4,6
IV	—	—	3	1,0	—	—	3	1,0	7	3,0	3	6,0	13	7,0	20	5,9	50	4,6
V	3	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	3	7,0	13	6,2	16	8,0	45	7,5
VI	—	—	—	—	—	—	3	11,0	3	9,0	7	13,5	7	8,5	20	7,2	57	6,6
VII	—	—	—	—	—	—	3	5,0	3	8,0	6	2,5	—	—	23	5,6	45	6,5
VIII	—	—	3	4,0	—	—	16	3,2	13	3,7	3	1,0	6	2,5	10	6,7	13	4,5
IX	3	2,0	—	—	10	6,3	17	7,8	10	3,3	23	4,7	—	—	7	7,0	17	5,8
X	13	3,7	13	4,5	3	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	19	4,8	29	4,7
XI	7	6,0	10	5,0	3	6,0	—	—	3	5,0	7	7,0	13	3,5	27	5,2	10	4,0
XII	6	2,5	10	1,7	3	2,0	3	5,0	10	3,7	7	4,5	6	7,5	13	5,5	23	4,3
1938	3	2,9	6	2,8	3	4,0	6	5,2	7	4,4	8	5,8	7	6,0	16	5,7	28	5,2

Moy. des observations de 2 h en 2 h

MOIS	N		NNE		NE		ENE		E		ESE		SE		SSE		S	
	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s
I	3	2,3	6	2,7	10	3,9	23	4,7	16	4,7	13	5,3	7	4,6	6	3,7	7	4,1
II	1	2,5	7	2,4	9	3,5	30	4,3	13	4,0	7	4,5	8	4,7	5	3,4	7	4,1
III	1	3,7	7	3,1	8	3,2	14	4,3	19	5,2	16	6,0	10	5,9	9	5,6	10	4,9
IV	1	2,7	3	3,0	2	4,1	7	4,6	15	4,6	16	5,6	18	5,8	14	4,1	16	4,6
V	2	2,4	2	3,7	2	6,5	4	4,7	3	5,2	8	5,9	9	6,1	15	6,9	38	6,6
VI	—	—	1	2,0	1	4,0	7	6,7	5	6,5	10	7,6	11	7,1	10	6,6	42	7,5
VII	1	4,0	1	2,6	3	4,4	8	4,8	7	5,2	4	3,5	8	5,0	11	5,6	30	5,6
VIII	3	3,1	2	3,0	1	3,8	10	4,1	9	4,6	7	4,3	4	4,2	7	4,5	18	4,6
IX	5	4,3	6	4,7	12	5,4	18	5,5	13	5,0	10	5,6	6	5,0	7	5,2	8	4,5
X	3	4,8	12	5,4	13	4,6	8	4,3	7	4,2	9	5,0	4	4,7	8	7,6	10	4,6
XI	5	5,6	10	5,1	13	4,7	21	5,4	16	5,5	9	5,0	3	4,2	7	4,6	3	3,4
XII	4	2,9	9	3,0	9	4,4	19	4,7	19	5,0	10	5,0	9	5,8	5	5,0	6	4,3
1938	2	3,5	6	3,7	7	4,4	14	4,8	12	5,0	10	5,3	8	5,3	9	5,2	16	4,9

VENT
Girouette et Anémomètre totalisateur

ha = 31m6

hd = 31m6

Observations de 6 h

SSW		SW		WSW		W		WNW		NW		NNW		Calme	Composantes Nord et Est du:				MOIS
Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vent moyen Fréquence en ‰		Transport moyen en m/s		
															N	E	N	E	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	8,0	—	—	3	+23	+22	+1,3	+3,5	I
—	—	—	—	—	—	3	5,0	—	—	3	2,0	—	—	7	+42	+63	+1,7	+2,6	II
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	+5	+70	—0,2	+4,1	III
—	—	—	—	—	—	—	—	3	2,0	—	—	—	—	—	—7	+69	—0,4	+3,8	IV
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6,0	10	6,0	6	—36	+14	—2,4	+0,6	V
10	7,3	—	—	3	6,0	—	—	—	—	3	10,0	—	—	—	—51	+26	—4,1	+1,4	VI
6	7,0	6	4,0	10	3,3	6	1,0	3	4,0	—	—	—	—	3	—32	+6	—1,5	+0,3	VII
10	5,7	3	2,0	3	3,0	—	—	6	5,5	10	5,3	10	4,7	6	+4	+8	+0,1	+0,3	VIII
—	—	—	—	3	3,0	—	—	—	—	7	6,5	3	6,0	3	+42	+40	+1,9	+2,4	IX
—	—	—	—	3	3,0	—	—	—	—	16	8,4	7	5,5	—	+47	+26	+2,7	+1,1	X
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	6,7	—	+60	+63	+3,5	+3,3	XI
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+29	+82	+1,0	+4,3	XII
2	6,7	1	3,0	2	3,6	1	3,0	1	3,8	4	6,6	3	5,8	3	+11	+41	+0,3	+2,3	1938

Observations de 16 h

SSW		SW		WSW		W		WNW		NW		NNW		Calme	Composantes Nord et Est du:				MOIS
Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vent moyen Fréquence en ‰		Transport moyen en m/s		
															N	E	N	E	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—17	+50	—1,5	+2,4	I
—	—	4	9,0	—	—	4	10,0	—	—	—	—	3	3,0	—	—15	+40	—1,1	+1,1	II
3	2,0	—	—	—	—	—	—	3	1,0	—	—	3	2,0	—	—42	+45	—2,7	+2,5	III
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—75	+31	—4,1	+1,5	IV
3	5,0	—	—	3	1,0	—	—	—	—	—	—	13	3,8	—	—59	+9	—4,9	+1,0	V
3	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—84	+24	—5,9	+2,3	VI
7	2,0	3	3,0	—	—	—	—	—	—	3	6,0	3	3,0	3	—70	+13	—4,1	+0,8	VII
6	2,0	10	2,3	10	4,0	—	—	3	1,0	—	—	6	1,0	—	—27	+17	—1,1	+0,7	VIII
—	—	—	—	3	2,0	7	3,0	3	8,0	—	—	—	—	—	—15	+44	—0,7	+2,7	IX
—	—	3	1,0	3	24,5	—	—	10	5,3	—	—	3	5,0	3	—17	—1	—1,1	—0,8	X
3	3,0	—	—	—	—	3	1,0	3	2,0	—	—	3	2,0	7	—27	+26	—1,2	+1,6	XI
6	2,0	—	—	—	—	—	—	3	2,0	—	—	3	3,0	6	—24	+27	—1,7	+1,4	XII
3	3,4	2	3,8	2	7,8	1	4,7	2	3,2	1	6,0	3	2,8	2	—39	+27	—2,5	+1,4	1938

Moy. des observations de 2 h en 2 h

SSW		SW		WSW		W		WNW		NW		NNW		Calme	Composantes Nord et Est du:				MOIS	
Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s		Fréq. ‰	Vent moyen Fréquence en ‰		Transport moyen en m/s		
																N	E	N		E
1	2,0	—	—	—	—	1	2,0	—	—	2	4,7	1	3,2	4	+ 5	+ 65	0,0	+3,0	I	
1	9,0	1	7,7	1	12,3	1	7,5	1	4,6	1	3,7	2	2,0	5	+ 6	+ 58	0,0	+2,2	II	
1	2,0	—	—	—	—	—	—	1	2,0	1	6,0	1	2,0	2	— 12	+ 66	—1,0	+3,3	III	
1	3,7	—	—	1	2,0	—	—	2	2,2	2	3,0	—	—	2	—39	+ 55	—2,0	+2,8	IV	
1	6,6	1	4,0	2	2,0	1	4,5	1	5,2	5	4,0	3	4,1	3	—51	+ 19	—3,4	+1,1	V	
6	6,8	1	5,8	1	6,0	1	7,3	1	13,0	1	9,3	1	7,5	1	— 65	+ 29	—4,9	+2,0	VI	
8	5,2	3	4,6	5	3,3	2	1,8	1	3,3	1	3,2	2	3,1	5	—48	+ 15	—2,8	+0,9	VII	
9	4,3	4	3,4	4	4,6	3	3,0	3	4,3	4	4,9	5	4,2	7	—25	+ 12	—1,2	+0,5	VIII	
1	3,0	2	1,6	1	2,8	1	3,5	2	4,3	3	5,9	3	4,7	2	+ 6	+ 47	+0,4	+2,6	IX	
2	3,6	1	17,5	1	9,4	1	10,0	3	5,5	8	8,7	8	4,9	2	+46	+ 27	+0,7	+0,9	X	
1	3,0	1	2,0	—	—	1	1,0	1	2,4	—	—	7	5,5	2	+23	+ 58	+1,3	+3,1	XI	
1	2,0	1	3,0	1	2,5	1	2,0	1	2,5	1	2,3	2	2,5	2	+ 6	+ 62	—0,1	+3,1	XII	
3	4,3	1	5,5	2	5,0	1	4,3	2	4,5	3	5,1	3	4,0	3	—15	+ 43	—1,1	+2,1	1938	

HUMIDITÉ RELATIVE (EN %)

MOIS	2 h	4 h	6 h	8 h	10 h	12 h	14 h	16 h	18 h	20 h	22 h	24 h	Moy. mens.		MOIS
													1938	Δ	
I	90,7	90,8	90,0	87,8	80,4	75,0	73,1	74,6	83,5	86,5	88,7	89,3	84,2	+2,4	I
II	91,5	91,4	90,4	88,9	82,5	77,2	75,4	79,0	86,3	88,5	89,8	89,8	85,9	-1,7	II
III	90,2	91,1	91,0	89,5	84,9	80,5	79,0	80,3	87,3	90,5	90,4	90,7	97,1	-2,2	III
IV	94,8	95,4	94,9	92,4	81,0	77,4	75,2	78,1	87,7	92,5	93,2	93,2	88,0	-1,8	IV
V	94,2	94,6	95,3	90,6	82,2	78,6	76,5	79,3	86,0	91,0	92,0	93,5	87,8	+1,6	V
VI	93,0	92,7	93,2	86,8	80,5	74,9	74,8	76,1	83,3	87,9	89,8	91,2	85,3	-0,2	VI
VII	91,5	92,6	91,6	89,0	81,1	76,6	73,6	75,5	81,0	87,4	88,4	89,2	84,8	-0,6	VII
VIII	93,9	94,5	95,0	93,0	88,0	84,1	81,6	82,3	87,4	89,7	91,8	91,5	89,4	+2,7	VIII
IX	95,0	95,1	95,8	94,0	87,7	83,4	82,2	83,9	87,4	89,8	90,9	92,7	89,8	+5,5	IX
X	88,1	88,4	88,8	83,4	72,7	69,5	67,4	70,4	79,6	82,6	83,9	86,3	80,1	+0,8	X
XI	77,3	78,3	78,4	74,9	63,1	57,4	56,6	61,8	68,9	74,4	75,8	75,5	70,2	-6,6	XI
XII	86,1	86,4	86,8	84,1	76,0	70,9	69,8	73,8	79,5	82,8	84,4	85,6	80,5	+1,7	XII
1938	90,5	90,9	90,9	87,9	80,0	75,5	73,8	76,3	83,2	87,0	88,3	89,0	84,4	+0,1	1938

MOIS	Moy. des Max.	Moy. des Min	Amplitude des Max-Min	Moy. diurne max.				Moy. diurne min.				Min. absolu				MOIS
				1938		Période d'obs.		1938		Période d'obs.		1938		Période d'obs.		
				Valeur	Date	Valeur	Année	Valeur	Date	Valeur	Année	Valeur	Date	Valeur	Année	
I	94,4	69,1	25,3	99,4	30	99,9	1912, 1935	62,4	8	37,7	1918	45	10,11	17	1920	I
II	96,2	71,2	25,0	99,2	7	100,0	15 ans	58,5	26	43,6	1923	37	16	22	1920	II
III	95,2	74,5	20,7	99,0	9	100,0	6 ans	61,2	14	52,8	1913	39	14	31	1914	III
IV	97,6	71,5	26,1	94,1	20	100,0	3 ans	76,4	10	57,1	1915	53	10	33	1925	IV
V	97,6	73,2	24,4	96,7	23	98,5	1915	77,1	10	53,9	1922	59	4	27	1914	V
VI	95,6	69,3	26,3	96,4	2	99,3	1923	75,5	24	62,6	1907	55	13,30	38	1907	VI
VII	94,6	69,4	25,2	98,7	20	99,3	1923	78,6	16	63,8	1925	60	14,16	41	1925, 1931	VII
VIII	97,2	75,0	22,2	98,2	23	100,0	1928	79,1	19	66,0	1911	62	6,18	45	1925	VIII
IX	97,5	77,1	20,4	97,9	15	99,0	1927	77,1	27,30	55,1	1912	63	7,26 27	34	1914	IX
X	92,6	64,8	27,8	91,8	10	100,0	1926	61,2	20	43,8	1912	42	21	22	1928	X
XI	87,0	52,5	34,5	88,1	3	99,3	1916	47,5	13	35,7	1916	30	16	15	1929	XI
XII	92,1	66,4	25,7	98,6	11	100,0	3 ans	59,5	29	32,8	1916	45	2,3	19	1917	XII
1938	94,8	69,5	25,3	99,4	30-1	100,0	•	47,5	13-XI	32,8	XII-1916	30	16-XI	15	XI-1929	1938

TENSION DE LA VAPEUR D'EAU (en mb)

MOIS	2 h	4 h	6 h	8 h	10 h	12 h	14 h	16 h	18 h	20 h	22 h	24 h	Moy.		MOIS
													1938	Δ	
I	16,9	16,7	16,0	15,9	16,6	16,7	17,1	16,9	16,7	17,0	16,8	16,9	16,7	+1,5	I
II	16,1	15,8	15,4	15,5	15,9	16,0	16,1	16,5	16,3	16,2	16,1	15,5	15,9	-0,6	II
III	18,0	18,7	18,3	18,7	18,9	19,4	19,7	19,3	19,0	19,1	18,9	18,7	18,9	-0,4	III
IV	24,4	23,9	23,7	24,1	24,5	25,2	24,9	24,8	24,4	24,4	24,3	24,1	24,3	0,0	IV
V	28,8	28,5	28,6	29,3	29,3	29,9	30,1	29,5	28,9	29,0	29,0	29,1	29,2	0,0	V
VI	31,8	31,3	31,2	31,9	32,6	32,5	32,6	32,6	31,9	32,2	32,5	32,4	32,1	0,0	VI
VII	31,3	31,1	30,7	31,9	32,4	32,3	31,7	31,9	31,3	30,9	30,9	30,8	31,4	-0,8	VII
VIII	31,9	31,0	31,1	32,1	32,3	33,2	33,6	32,6	32,3	31,8	32,3	31,3	32,1	-0,1	VIII
IX	30,5	29,7	29,7	31,0	31,7	31,8	31,8	31,6	30,3	30,4	30,4	30,4	30,8	+1,4	IX
X	25,1	24,7	24,5	25,2	25,7	26,0	25,8	25,4	25,5	25,6	25,4	25,3	25,3	+1,1	X
XI	18,1	17,9	17,6	18,2	18,2	17,3	17,4	18,1	17,9	18,3	18,0	17,4	17,6	-1,7	XI
XII	17,7	17,6	17,5	17,5	17,7	17,8	18,0	18,1	18,2	18,0	17,9	17,9	17,8	+1,4	XII
1938	24,2	23,9	23,7	24,3	24,7	24,8	24,9	24,8	24,4	24,4	24,4	24,2	24,4	+0,2	1938

ÉVAPORATION SOUS ABRI (en mm)

MOIS	Moy. nuit — 6 ^h à 6 ^h	Moy. jour 6 ^h à 18 ^h	Moy. diurne — 6 ^h à 18 ^h		Moy. Max. — 6 ^h à 18 ^h de la Période d'observations		Moy. Min. — 6 ^h à 18 ^h de la Période d'observations		Max. absolu — 6 ^h à 18 ^h				Min. absolu — 6 ^h à 18 ^h				MOIS
									1938		Période d'obs.		1938		Période d'obs.		
			1938	Δ	Valeur	Année	Valeur	Année	Valeur	Date	Valeur	Année	Valeur	Date	Valeur	Année	
I	0.40	0.81	1,3	- 0.8	5.1	1918	0,9	1936	2.8	13	10,0	1920	0.1	29.30	0,0	5 ans	I
II	0.39	0.77	1.2	- 0.2	2.8	1923	0.3	1933	3.3	21	8,8	1923	0.1	4,7, 12	0,0	15 ans	II
III	0.38	0.78	1.2	- 0.2	2.9	1921	0.7	1917	2.9	15	6,6	1907	0.0	9	0,0	18 ans	III
IV	0.39	1.04	1.4	- 0.1	2.5	1923	0.7	1932	3.0	10	6,8	1915	0.8	1,27	0,0	7 ans	IV
V	0.43	1.11	1.5	- 0.7	3.2	1923	1.3	1936	2.8	10, 11	8,6	1919	0.4	23	0,3	4 ans	V
VI	0.66	1.50	2.2	- 0.3	4.2	1907	1.7	1930	3.3	12	7,4	1935	0.6	3	0,1	1909	VI
VII	0.68	1.35	2.0	- 0.5	4.1	1907	1.5	1937	4.4	16	7,2	1919	0.6	20	0,1	4 ans	VII
VIII	0.46	0.84	1.3	- 0.7	2.9	1915	1.3	1938	2.6	19	6,1	1920	0.2	23	0,1	1926, 1937	VIII
IX	0.42	0.84	1.2	- 1.1	3.9	1919	1.2	1938	3.2	30	8,3	1919	0.2	14,20	0,1	5 ans	IX
X	0.93	1.53	2.5	- 0.4	4.7	1918	1.5	1907	5.2	20	9,9	1919	0.0	8	0,0	1938	X
XI	1.21	1.94	3.2	+ 1.0	5.3	1921	1.3	1934	5.3	8	10,0	1922	1.1	3	0,1	3 ans	XI
XII	0.65	1.07	1.7	- 0.8	4.3	1921	6.9	1935	3.6	30	10,9	1920	0.3	11	0,0	1911, 1937	XII
1938	0.58	1.13	1.7	- 0.5	5.3	1921	0,3	1933	5,3	8-XI	10,9	XII-1920	6,0	9-III 8-X	0,0	»	1938

INSOLATION (en heures et dixièmes)
Héliographe Campbell

MOIS	Durée moyenne								Durée diurne moy.		Durée diurne max.		Nombre de jours sans Soleil	MOIS
	Avant 6h	6h-8h	8h-10h	10h-12h	12h-14h	14h-16h	16h-18h	Après 18h	1938	Δ	valeur	Date		
I	0.00	0.06	0.46	0.51	0.61	0.65	0.08	0.00	2.4	-0.1	9.2	11	12	I
II	0.00	0.08	0.56	0.59	0.62	0.64	0.07	0.00	2.6	+0.8	9.1	16	18	II
III	0.00	0.02	0.10	0.23	0.44	0.36	0.03	0.00	1.2	-0.3	7.0	23	16	III
IV	0.00	0.14	0.67	0.80	0.88	1.11	0.44	0.00	4.0	+1.1	9.7	4	4	IV
V	0.00	0.35	0.86	0.96	1.10	1.11	0.59	0.00	5.0	-0.7	10.9	4	2	V
VI	0.00	0.79	1.35	1.56	1.65	1.44	0.96	0.00	7.8	+1.9	11.5	23	1	VI
VII	0.00	0.51	0.99	1.05	0.98	0.93	0.61	0.00	5.1	-0.7	11.0	14	3	VII
VIII	0.00	0.32	0.55	0.63	0.61	0.76	0.28	0.00	3.2	-2.0	9.9	25	7	VIII
IX	0.00	0.48	0.80	0.99	0.89	0.92	0.37	0.00	4.5	-1.4	10.6	2	6	IX
X	0.00	0.51	1.49	1.54	1.51	1.33	0.44	0.00	6.8	+0.6	10.2	11	2	X
XI	0.00	0.35	1.22	1.27	1.12	1.10	0.28	0.00	5.4	+0.4	9.6	1.7	3	XI
XII	0.00	0.06	0.35	0.59	0.57	0.52	0.06	0.00	2.2	-1.5	7.8	1.3	11	XII
1938	0.00	0.31	0.78	0.89	0.92	0.91	0.35	0.00	4.2	-0.2	11.5	23-VI	85	1938

NÉBULOSITÉ (0 à 10)

MOIS	Totale (N)									Inférieure (NL)									MOIS
	6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	Moy.		6h	8h	10h	12h	14h	16h	18h	Moy.		
								1938	Δ								1938	Δ (1)	
I	8,8	8,7	8,4	7,7	7,8	7,7	7,9	8,2	+0,5	8,2	8,2	7,7	7,1	6,7	6,9	7,6	7,1	-0,3	I
II	8,0	7,7	7,4	7,2	7,2	7,2	7,1	7,4	-1,3	7,8	7,4	6,9	6,9	6,8	6,8	6,7	7,1	-0,9	II
III	9,8	9,6	9,5	9,1	9,0	8,5	8,5	9,1	+0,2	9,3	9,0	8,7	8,2	7,9	7,7	7,8	8,4	-0,2	III
IV	8,3	8,5	8,2	7,9	7,4	6,0	5,2	7,4	-0,9	6,8	6,4	6,1	6,0	5,4	4,0	3,6	5,5	-2,0	IV
V	8,8	8,9	8,5	8,6	8,4	7,7	7,3	8,3	+0,9	5,9	6,6	6,1	6,2	6,3	5,2	4,6	5,8	+0,5	V
VI	7,4	7,2	7,0	6,8	6,8	6,6	6,5	6,9	-0,6	3,8	3,9	4,2	3,8	3,7	3,4	2,9	3,7	-0,1	VI
VII	8,1	8,0	8,0	7,4	8,0	7,5	7,3	7,8	+0,4	3,9	3,6	3,8	4,1	3,7	3,2	3,2	3,7	-0,1	VII
VIII	8,7	8,8	8,5	8,2	8,8	8,8	8,9	8,7	+1,3	4,0	4,0	3,6	3,9	4,2	3,6	3,2	3,8	-0,1	VIII
IX	6,6	7,6	7,6	7,3	7,7	7,4	7,7	7,4	+0,8	4,4	3,9	3,8	4,4	4,0	3,2	2,8	3,8	-0,2	IX
X	5,3	4,7	5,1	5,3	5,2	5,5	5,2	5,2	-0,4	3,3	2,2	2,5	2,8	2,5	2,7	3,1	2,7	-0,9	X
XI	5,1	5,2	5,2	5,8	6,0	5,2	5,4	5,4	-0,8	3,6	3,4	3,2	3,5	3,3	2,9	3,2	3,3	-1,3	XI
XII	9,3	8,9	8,9	8,2	8,4	8,4	8,2	8,6	+1,7	7,9	7,5	6,9	6,5	6,3	6,3	6,7	6,8	+0,4	XII
1938	7,9	7,8	7,7	7,5	7,6	7,2	7,1	7,5	+0,1	5,7	5,5	5,3	5,3	5,1	4,7	4,6	5,2	-0,5	1938

(1) Période d'observations pour la nébul site inférieure : 1930-1938

VISIBILITE (en code) ⁽¹⁾

Nombre de fois où la visibilité a été :

MOIS	6 ^h										10 ^h										MOIS
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	5	2	1	1	1	12	9	—	—	—	2	—	—	2	—	4	7	17	1	—	I
II	5	—	1	1	5	5	8	3	—	—	4	1	—	—	1	1	8	12	1	—	II
III	4	2	1	2	1	1	11	7	2	—	3	1	2	—	—	2	11	8	4	—	III
IV	3	1	—	—	2	4	13	4	3	—	—	—	—	—	—	7	18	5	—	IV	
V	1	—	—	—	2	2	13	9	4	—	—	—	—	—	—	4	11	13	—	V	
VI	1	—	—	—	—	2	10	10	7	—	—	—	2	—	—	1	4	6	17	—	VI
VII	—	—	—	1	—	1	5	18	6	—	—	—	—	—	—	—	—	8	23	—	VII
VIII	1	—	—	—	1	—	9	15	5	—	1	—	—	—	—	—	3	10	17	—	VIII
IX	1	—	—	2	3	1	7	11	5	—	—	—	—	—	1	3	3	8	15	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	8	13	10	—	—	—	—	—	—	—	2	10	19	—	X
XI	—	—	—	—	—	—	16	12	2	—	—	—	—	—	—	—	3	18	9	—	XI
XII	2	—	—	—	1	—	19	9	—	—	—	1	—	—	—	1	10	15	1	—	XII
1938	23	5	3	7	16	28	128	111	44	—	8	3	2	4	2	12	62	144	128	—	1938

MOIS	14 h										18 h										MOIS
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	—	—	—	—	1	2	4	20	4	—	1	—	—	—	1	3	16	9	1	—	I
II	1	2	—	1	1	2	8	10	3	—	5	1	—	1	1	2	10	6	2	—	II
III	1	1	1	—	1	—	10	13	4	—	2	—	1	1	—	4	10	11	2	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	4	19	7	—	—	—	—	1	—	—	4	23	2	—	IV
V	—	—	—	—	—	1	2	12	16	—	—	—	—	—	—	1	2	16	12	—	V
VI	—	—	—	1	—	—	2	6	21	—	—	—	—	—	—	1	1	3	25	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	3	28	—	—	—	—	—	—	—	1	4	26	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	2	2	10	17	—	—	—	—	—	—	—	3	12	16	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	1	4	9	16	—	—	—	—	—	—	2	1	9	18	—	IX
X	—	—	—	—	1	—	1	3	26	—	—	1	—	—	—	—	6	15	9	—	X
XI	—	—	—	—	—	—	1	18	11	—	—	—	—	—	—	—	15	14	1	—	XI
XII	—	—	—	—	—	—	8	14	9	—	—	—	—	—	—	3	16	11	1	—	XII
1938	2	3	1	2	4	8	46	137	162	—	8	2	1	3	2	16	85	133	115	—	1938

(1) Code: 0 Les objets ne sont pas visibles à 50m
 1 Les objets sont visibles à 50m mais pas à 200m
 2 Les objets sont visibles à 200m mais pas à 500m
 3 Les objets sont visibles à 500m mais pas à 1000m
 4 Les objets sont visibles à 1000m mais pas à 2000m
 5 Les objets sont visibles à 2000m mais pas à 4000m
 6 Les objets sont visibles à 4000m mais pas à 10km
 7 Les objets sont visibles à 10km mais pas à 20km
 8 Les objets sont visibles à 20km mais pas à 50km
 9 Les objets sont visibles à 50km ou plus

PLUIE

H_r = 114^{m6}h_r = 1^{m6}QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (pluviomètre enregistreur)
Hauteur en mm

MOIS	0 ^h — 4 ^h		4 ^h — 8 ^h		8 ^h — 12 ^h		12 ^h — 16 ^h		16 ^h — 20 ^h		20 ^h — 24 ^h		MOIS
	Total	Nombre de Jours	Total	Nombre de Jours	Total	Nombre de Jours	Total	Nombre de Jours	Total	Nombre de Jours	Total	Nombre de Jours	
I	17	11	12	10	1	3	1	3	2	3	4	7	I
II	7	10	5	9	10	8	4	10	14	9	6	9	II
III	25	6	3	6	3	10	1	4	2	4	8	6	III
IV	3	2	45	4	29	3	2	2	2	2	0	1	IV
V	13	6	85	8	26	5	6	2	1	1	2	6	V
VI	12	8	39	10	37	7	29	4	3	1	8	4	VI
VII	52	5	49	8	76	4	16	3	28	6	22	6	VII
VIII	38	6	110	7	29	7	30	9	34	3	30	3	VIII
IX	83	10	106	12	57	10	50	12	10	4	14	6	IX
X	18	4	18	6	9	4	49	1	33	3	23	4	X
XI	0	0	0	0	—	0	—	0	—	0	0	0	XI
XII	6	4	5	3	2	2	3	2	1	3	1	3	XII
1938	274	72	477	83	279	63	191	52	130	39	118	55	1938

QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (pluviomètre)
Hauteur en mm

MOIS	de Nuit —6 ^h à 6 ^h	de Jour 6 ^h à 18 ^h	Total —6 ^h à 18 ^h		Max. de la période d'obs.		Min. de la période d'obs.		Max. diurne				MOIS
			1938	Δ	Valeur	Année	Valeur	Année	1938		Période d'obs.		
									Valeur	Date	Valeur	Année	
I	27	10	37	+ 7	426	1912	1	1918, 1932	6	21	51	1908	I
II	27	18	45	+ 1	135	1929	4	1918	11	12	47	1914	II
III	35	7	42	— 3	116	1918	9	1921	23	20	60	1933	III
IV	10	71	81	+ 3	165	1932	28	1922	68	24	105	1932	IV
V	73	60	133	— 67	475	1936	56	1932	55	19	165	1936	V
VI	36	86	122	— 117	594	1923	106	1920	25	17	181	1915	VI
VII	142	102	244	— 52	567	1912	106	1908	149	20	164	1919	VII
VIII	153	108	261	67	982	1926	85	1911	74	4	190	1926	VIII
IX	175	156	331	+ 25	1193	1927	60	1924	61	12	491	1927	IX
X	62	89	151	+ 27	550	1907	5	1918	96	8	158	1907	X
XI	0	0	0	— 56	207	1914	0	1931, 1938	0	5 dates	150	1914	XI
XII	13	6	19	— 9	86	1930	0	1915	8	11	37	1925	XII
1938	753	713	1466	— 308	2587	1926	1357	1911	149	20 - VII	491	IX - 1927	1938

MOIS	Chute de pluie max. en 1 heure 1 (en mm)		Intensité (2) max en mm par minute		Nombre de jours				Durée des précipitations (en heures)						MOIS		
	de pluie en 1 heure 1 (en mm)		max en mm par minute		de pluie (R ≥ 0,1 mm)		de traces (R < 0,1 mm)		de Nuit — 6 ^h à 6 ^h		de Jour 6 ^h à 18 ^h		Total — 6 ^h à 18 ^h			Max. diurne — 6 ^h à 18 ^h	
	Valeur	Date	Valeur	Date	1938	Δ	1938	Δ	— 6 ^h à 6 ^h	6 ^h à 18 ^h	1938	Δ	Valeur	Date			
I	3,1	4	0,3	4	12	+ 2	3	— 3	76	36	112	+ 22	9	29	I		
II	4,7	11	0,6	1	17	+ 2	0	— 5	46	52	98	— 55	10	7	II		
III	14,2	20	0,2	31	13	— 3	6	— 1	27	24	51	— 116	7	9	III		
IV	40,1	24	2,5	23	8	— 7	3	— 3	7	11	18	— 81	7	24	IV		
V	38,4	19	2,2	17	15	+ 1	1	— 4	18	14	32	— 30	6	23	V		
VI	18,3	17	2,8	22	15	0	2	— 2	13	23	36	— 24	11	2	VI		
VII	71,0	20	3,0	20	18	+ 1	5	+ 1	20	8	28	— 54	5	20	VII		
VIII	62,2	4	3,5	3	18	0	3	0	24	32	56	— 33	9	23	VIII		
IX	30,5	12	2,8	13	20	+ 4	3	0	30	50	80	+ 3	8	11	IX		
X	18,3	8	1,8	9	11	+ 1	2	— 3	21	1	22	— 31	11	8	X		
XI	0,2	15	0,2	3	0	— 8	5	0	1	0	1	— 48	1	15	XI		
XII	1,6	11	0,4	20	10	+ 2	7	+ 2	20	11	31	— 37	6	11	XII		
1938	71,0	20-VII	3,5	3-VIII	157	— 5	40	— 18	303	262	565	— 488	11	2-VI 8-X	1938		

(1) Valeurs résultant du dépouillement du pluviomètre enregistreur journalier.

PHÉNOMÈNES DIVERS

NOMBRE DE JOURS DE :

MOIS	Crachin •	Brouillard III	Brume II	Brume sèche 8	Rosée p	Arc-en-ciel C	Halo solaire ⊕	Averse ⬇	Eclair ⚡	Orage ⚡	Tempête et coup de vent ⚡	MOIS
I	15	17	16		4							I
II	15	13	5	4	2							II
III	15	9	8	1								III
IV	4	12	5	1	6		1		1	3		IV
V	1	2	2		3		3	1	1	8		V
VI		3	1		6		4	2	1	9	2 { Le 1 ^{er}  ESE 16m/3 de Gr. or. à 10h45m Le 1 ^{er}  E 21m/8 de Gr. or. à 15h05m Le 17  SE 18m/0 de Gr. or. à 6h15m	VI
VII		1	3		6	2	4		1	15	2 { Le 1 ^{er}  SSW 18m/0 à 11h10 Le 3  S 16m/9 à 19h00	VII
VIII		1	1		6		1		2	16	1 { Le 8  S 23m/8 de Gr. or. à 16h50m	VIII
IX		3		1	8		1		1	13	2 { Le 10  NNE 17m/2 à 14h20m Le 22  ESE 16m/0 à 17h55m	IX
X			11		13					2	1 { Le 8 tempête { NW 23m/0 à 10h NW 28m/0 à 12h W 33m/0 vers 14h WSW > 33m/0 vers 16h SW 30m/0 à 18h SSE 22m/0 à 20h SSE 16m/0 à 22h	X
XI	2		9	3	12							XI
XII	12	2	9		4							XII
1938	64	63	70	10	70	2	14	3	7	66	8	1938

PRESSION ATMOSPHÉRIQUE AU NIVEAU DE LA STATION (en mb)

Hb = 115m6
Cg = - 2mb0

MOIS	2 h.	4 h.	6 h.	8 h.	10 h.	12 h.	14 h.	16 h.	18 h.	20 h.	22 h.	24 h.	Moyenne	MOIS
I	1005,0	1004,6	1005,2	1006,5	1007,4	1005,8	1003,8	1003,5	1004,0	1004,8	1005,2	1005,2	1005,08	I
II	1003,2	1002,8	1003,5	1004,7	1005,4	1004,1	1002,3	1001,7	1002,1	1003,2	1003,9	1003,9	1003,40	II
III	997,4	997,0	998,0	999,5	1000,0	998,6	996,6	995,6	996,0	997,0	998,1	998,0	997,66	III
IV	997,1	997,2	998,2	999,6	1000,0	998,9	996,9	995,9	996,2	997,3	998,5	998,2	997,85	IV
V	992,8	992,5	993,2	991,2	991,6	993,5	991,9	990,7	991,0	992,6	993,8	993,7	992,88	V
VI	990,3	990,0	990,7	991,6	994,8	991,2	990,0	988,9	989,1	990,3	991,4	991,2	990,53	VI
VII	986,3	985,9	986,4	987,4	987,6	987,0	985,8	984,8	985,2	986,3	987,4	987,1	986,43	VII
VIII	988,3	988,1	988,6	989,7	990,1	989,3	987,8	987,1	987,5	989,0	989,9	989,6	988,75	VIII
IX	995,0	994,7	995,3	996,6	997,0	995,9	994,3	993,6	993,9	995,4	996,3	996,0	995,33	IX
X	998,7	998,6	999,3	1000,7	1001,0	999,4	997,7	997,3	997,7	999,0	999,6	999,5	999,04	X
XI	1001,5	1001,2	1001,8	1003,2	1003,6	1002,0	1000,3	1000,0	1000,6	1001,8	1002,4	1002,2	1001,71	XI
XII	1008,9	1008,8	1009,6	1011,1	1011,6	1009,9	1007,8	1007,3	1007,9	1009,0	1009,6	1009,4	1009,24	XII
1939	997,1	996,8	997,5	998,7	999,2	998,0	996,3	995,5	995,9	997,1	998,0	997,8	997,3	1939

MOIS	Moy. des				Amplitude moy. des oscillations		Max. absolu				Min absolu				MOIS
	1 ^{er}	1 ^{er}	2 ^e	2 ^e			1939		Période d'obs.		1939		Période d'obs.		
	Min.	Max.	Min.	Max.	Jour	Nuit	Valeur	Date	Valeur	Année	Valeur	Date	Valeur	Année	
I	1004,5	1007,5	1003,4	1005,4	4,1	1,0	1014,5	13	1022,9	1917	998,5	31	986,7	1911	I
II	1002,7	1005,5	1001,6	1004,1	3,9	1,3	1012,1	15	1019,0	1919	997,4	26	987,1	1924	II
III	996,9	1000,1	995,4	998,3	4,7	1,6	1007,4	17	1016,3	1907	989,6	9	984,1	1918	III
IV	997,0	1000,1	995,7	998,8	4,4	1,9	1012,9	6	1016,1	1925	988,1	19	982,3	1924	IV
V	992,3	994,7	990,4	994,1	4,3	1,8	999,9	2	1006,5	1931	986,1	20	981,7	1926	V
VI	990,0	991,9	988,7	991,5	3,2	1,6	996,6	6	1000,3	1911	984,2	18	975,3	1909	VI
VII	985,8	987,8	984,7	987,5	3,1	1,8	993,1	1,2	1001,7	1934	979,7	16	952,3	1909	VII
VIII	987,9	990,2	986,8	990,1	3,4	2,1	993,0	22	1000,6	1924, 1930	983,0	16	970,2	1919	VIII
IX	994,6	997,1	993,4	996,3	3,7	1,5	999,9	30	1007,0	1931	989,7	1	977,5	1910	IX
X	998,5	1001,1	997,2	999,7	3,9	1,0	1008,6	30	1013,0	1927	991,7	10	964,6	1933	X
XI	1001,1	1003,7	999,9	1002,4	3,8	1,2	1012,9	30	1021,0	1922	993,1	22	991,9	1915	XI
XII	1008,7	1011,6	1007,2	1009,6	4,4	1,0	1015,1	29	1020,6	1913	1002,6	9	991,1	1929	XII
1939	996,7	999,3	995,4	998,1	3,9	1,5	1015,1	29-XII	1022,9	I-1917	979,7	16-VII	952,3	VII-1909	1939

PRESSION ATMOSPHÉRIQUE AU NIVEAU DE LA MER (en mb) (1)

MOIS	5 h.	6 h.	7 h.	10 h.	13 h.	16 h.	18 h.	Moy. mensuelle		MOIS
								1939		
I	1018,5	1018,8	1019,7	1021,0	1017,9	1017,0	1016,3	1018,7	-0,3	I
II	1016,5	1017,0	1017,6	1018,9	1016,8	1015,2	1015,6	1016,9	+0,4	II
III	1010,6	1011,4	1012,1	1013,1	1011,0	1008,8	1019,1	1011,1	-3,1	III
IV	1010,9	1011,6	1012,0	1013,2	1011,3	1009,1	1009,4	1011,1	+0,6	IV
V	1005,9	1006,3	1006,7	1007,6	1005,8	1003,7	1003,9	1005,9	-1,2	V
VI	1003,4	1003,7	1004,0	1004,7	1003,5	1001,7	1001,9	1003,4	0,0	VI
VII	998,9	999,2	999,7	1000,5	999,3	997,6	998,0	999,3	-3,1	VII
VIII	1001,2	1001,6	1002,1	1003,0	1001,6	999,9	1000,3	1001,6	-1,6	VIII
IX	1008,0	1008,3	1009,0	1010,0	1008,1	1006,5	1006,9	1008,3	+0,4	IX
X	1012,0	1012,5	1013,2	1014,1	1011,6	1010,3	1010,8	1012,1	-1,5	X
XI	1014,8	1015,3	1016,1	1017,0	1014,4	1013,3	1014,0	1015,1	-1,9	XI
XII	1022,9	1023,5	1024,1	1025,3	1022,2	1020,8	1021,5	1023,1	+4,4	XII
1939	1010,3	1010,8	1011,4	1012,4	1010,3	1008,7	1009,0	1010,5	-0,6	1939

(1) Les moyennes horaires au niveau de la mer sont obtenues en faisant les moyennes des observations réduites au niveau de la mer en ne tenant compte que de l'altitude et de la température. Des corrections de tension de vapeur moyenne mensuelle et de latitude faites sur ces moyennes donnent les moyennes horaires au niveau de la mer.

Les moyennes mensuelles au niveau de la mer sont calculées à partir des moyennes mensuelles au niveau de la station en prenant comme facteurs de réduction l'altitude, la température moyenne mensuelle, la tension de vapeur moyenne mensuelle et la latitude.

ht = 114^mht = 1^m

AIR SHADE
TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE (EN °C)

MOIS	2 h	4 h	6 h	8 h	10 h	12 h	14 h	16 h	18 h	20 h	22 h	24 h	Moy.		MOIS
													1939	Δ	
I	15,8	15,7	15,7	16,2	17,8	19,2	19,6	19,3	17,3	16,7	16,3	16,1	17,1	+ 0,7	I
II	17,9	17,7	17,7	18,0	19,9	21,2	21,2	20,7	18,9	18,4	18,2	18,0	19,0	+ 2,3	II
III	19,5	19,5	19,5	19,7	20,6	21,5	21,8	20,9	20,4	20,0	19,8	19,8	20,3	+ 1,4	III
IV	20,3	20,2	20,2	20,9	22,1	23,3	23,7	23,2	21,8	21,1	20,9	20,6	21,5	- 1,0	IV
V	21,4	21,3	21,1	21,4	22,5	23,6	23,7	23,2	21,8	21,1	20,9	20,6	21,5	- 0,3	V
VI	26,1	25,9	25,8	27,1	28,6	29,2	29,3	29,1	27,6	26,8	26,5	26,2	27,4	- 0,6	VI
VII	26,2	26,0	25,9	26,9	28,4	29,2	29,4	28,7	27,5	26,9	26,8	26,5	27,4	- 0,7	VII
VIII	26,0	25,6	25,4	26,5	28,1	29,4	29,7	28,7	27,3	26,8	26,7	26,3	27,2	- 0,6	VIII
IX	25,1	24,7	24,3	25,0	26,8	27,7	28,2	28,0	26,4	26,0	25,8	25,5	26,1	- 0,7	IX
X	23,2	22,7	22,2	23,5	26,2	27,9	28,9	27,9	25,0	24,5	24,0	23,6	25,0	+ 0,5	X
XI	19,9	19,6	19,3	20,1	22,4	23,5	23,5	22,8	21,2	20,9	20,5	20,1	21,2	- 0,1	XI
XII	15,0	14,7	14,1	14,5	17,8	20,1	21,6	21,2	17,7	16,9	16,1	15,5	17,1	- 1,1	XII
1939	21,6	21,4	21,2	22,0	23,9	25,1	25,5	24,9	23,1	22,5	22,2	21,9	22,9	0,0	1939

MOIS	Moy. des Max.		Moy. des Min		Moy Max. + Min.		Amplitude moy. Max. - Min.		Max absolu				Min. absolu				MOIS
					2				1939		Période d'obs.		1939		Période d'obs		
	1939	Δ	1939	Δ	1939	Δ	1939	Δ	Valeur	Date	Valeur	Année	Valeur	Date	Valeur	Année	
	1939	Δ	1939	Δ	1939	Δ	1939	Δ	Valeur	Date	Valeur	Année	Valeur	Date	Valeur	Année	
I	20,8	+0,7	14,6	+0,6	17,7	+0,6	6,2	+0,1	25,4	17	31,0	1919	9,3	7	5,9	1917	I
II	22,6	+2,7	17,0	+2,4	19,8	+2,6	5,6	+0,3	26,7	26	34,4	1931	14,0	5	7,4	1937	II
III	22,7	+0,8	18,7	+1,8	20,7	+1,3	4,0	-1,0	28,6	12	35,4	1918	11,2	17	8,8	1936	III
IV	24,8	-1,2	19,3	-1,1	22,0	-1,2	5,5	-0,1	29,5	15	36,6	1934	11,6	6	10,4	1925	IV
V	30,1	-0,4	23,5	-0,2	26,8	-0,3	6,6	-0,2	31,3	30	41,5	1914	21,3	12	16,6	1917	V
VI	30,6	-1,3	25,1	-0,2	27,8	-0,8	5,5	-1,1	35,7	18	38,5	1912	22,4	20	20,1	1937	VI
VII	30,6	-1,2	25,2	-0,1	27,9	-0,6	5,4	-1,2	34,1	10	38,3	4 ans	23,4	20	21,2	1910	VII
VIII	31,2	-0,1	21,9	-0,1	28,0	-0,3	6,3	-0,3	34,4	16	39,4	1926	22,4	21	20,4	1928	VIII
IX	29,6	-1,2	23,5	-0,5	26,6	-0,8	6,1	-0,7	33,9	5	37,4	1913	21,0	29	16,3	1931	IX
X	29,8	-0,1	21,9	+0,4	25,8	+0,1	7,9	-0,5	32,5	13	36,6	1911	17,7	31	14,8	1927, 1934	X
XI	21,9	-0,8	18,7	+0,1	21,8	-0,2	6,2	-1,2	31,8	8	33,4	1930	11,9	26	9,0	1922	XI
XII	22,6	+0,3	13,5	-1,9	18,1	-0,8	9,1	+2,2	25,0	10	30,0	1936	11,1	31	6,5	1922	XII
1939	26,7	-0,2	20,5	+0,1	23,6	0,0	6,2	-0,3	35,7	18-VI	41,5	V-1914	9,3	7-I	5,9	1-1917	1939

SOIL DEEP
TEMPÉRATURE DU SOL A 15cm DE PROFONDEUR (EN °C)

MOIS	Moy. des Max.		Moy. des Min		Moy Max. + Min. 2		Amplitude moy. Max. - Min.		Max absolu				Min. absolu				MOIS
									1939		Période d'obs.		1939		Période d'obs.		
	1939	Δ	1939	Δ	1939	Δ	1939	Δ	Valeur	Date	Valeur	Année	Valeur	Date	Valeur	Année	
I	21.4	+1,5	18,4	+0.8	19,9	+1,2	3,0	+0.7	23.5	28.29	25,4	1937, 1938	15.9	7	13.4	1934	I
II	22.9	+2.5	20,2	+1.9	21,6	+2,2	2,7	+0.6	25.2	26	27,2	1931	18,3	6	14.4	1932	II
III	22.6	+1,1	20,8	+1.2	21,7	+1,2	1.8	-0.1	26.2	12	26,2	1935-1939	18,0	19	14.0	1936	III
IV	21.5	-0.3	21,6	-1.0	23,1	-0.6	2,9	+0.7	27.5	15	31.2	1937	17,0	6	17,0	1939	IV
V	29.0	+0.2	25,4	-0.8	27.2	-0.3	3,6	+1.0	31.8	30	33.0	1937	23.5	3	22,8	1931	V
VI	30.6	+0.2	27,3	-0.5	28.9	-0.2	3,3	+0.7	33.5	18	34.0	1937	25.0	21	23,2	1934	VI
VII	30.2	-0.4	27,9	-0.1	29.1	-0.2	2.3	-0.3	32.4	10	34,1	1930	26.5	15	24,8	1931	VII
VIII	30.9	+0.3	27,7	-0.3	29,3	0.0	3,2	+0.6	33.0	29	34,5	1935	25.0	21	24,6	1938	VIII
IX	29.7	-0.2	26,4	-0.5	28.0	-0.4	3,3	+0.3	32.8	6	34.6	1938	24.4	30	23,6	1931	IX
X	29.0	+0.6	25.5	+0.5	27.2	+0.5	3,5	+0.1	30.4	6	32.5	1937	23.7	31	20,7	1934	X
XI	25.2	-0.5	22,6	-0.1	23.9	-0.3	2,6	-0.4	28.8	9	31,6	1930	18.5	30	18,2	1937	XI
XII	20.7	-1.8	17,2	-2.6	18.9	-2.2	3,5	+0.8	22.0	9	28,2	1936	15.0	28	14,9	1934	XII
1939	26,1	+0.3	23,4	-0.1	24,9	+0.1	3,0	+0,4	33.5	18-VI	34,6	IX-1938	15.0	28-XII	13,4	1-1934	1939

5012
TEMPÉRATURE DU SOL A 50^{cm} DE PROFONDEUR (en °c)

MOIS	Moy. des Max.		Moy. des Min.		Moy.		Amplitude moy. Max. — Min.		Max. absolu				Min. absolu				MOIS
					Max. + Min.				1939		Période d'obs.		1939		Période d'obs.		
	1939	Δ	1939	Δ	1939	Δ	1939	Δ	Valeur	Date	Valeur	Année	Valeur	Date	Valeur	Année	
I	21,3	+0,8	19,1	+0,2	20,2	+0,5	2,2	+0,6	23,0	18	24,8	1937	17,2	14	12,5	1937	I
II	22,8	+2,0	20,5	+1,0	21,6	+1,5	2,3	+1,0	27,0	11	27,0	1939	18,2	9	16,0	1937	II
III	22,5	+1,0	20,9	+0,6	21,7	+0,8	1,6	+0,4	23,8	15, 16, 31	24,4	1938	18,8	18, 19	14,7	1936	III
IV	24,1	—0,3	22,3	—1,1	23,2	—0,7	1,8	+0,8	26,5	9	28,4	1937	18,8	6	18,8	1939	IV
V	27,7	—0,5	26,4	—0,7	27,0	—0,6	1,3	+0,2	29,5	31	35,6	1938	23,8	1	21,1	1938	V
VI	29,4	—0,4	28,3	—0,5	28,8	—0,5	1,1	+0,1	30,6	29	33,5	1938	26,0	11, 13	26,0	1939	VI
VII	29,9	—0,4	29,0	—0,3	29,4	—0,4	0,9	—0,1	31,0	11	32,2	1932, 1938	27,2	20	25,5	1938	VII
VIII	30,0	—0,2	28,5	—0,6	29,2	—0,4	1,5	+0,4	32,2	30	33,0	1937	26,3	21	25,8	1937	VIII
IX	29,4	—0,1	27,0	—1,0	28,2	—0,6	2,4	+0,9	32,5	6	35,2	1938	24,3	28	24,3	1939	IX
X	28,4	+0,2	26,0	—0,9	27,2	—0,4	2,4	+1,1	30,2	8	31,2	1937	23,0	27	23,0	1939	X
XI	25,7	—0,3	22,3	—1,8	24,0	—1,1	3,4	+1,5	28,3	10	33,2	1937	15,7	30	15,7	1939	XI
XII	21,1	—1,6	18,6	—2,4	19,8	—2,0	2,5	+0,8	22,3	3	27,5	1938	15,5	11	15,5	1939	XII
1939	26,0	0,0	24,1	—0,6	25,0	—0,3	1,9	+0,6	32,5	6-IX	35,6	V-1938	15,5	11-XII	12,5	1-1937	1939

VENT

MOIS	Anémomètre totalisateur				Anémocinémographe (2)			MOIS
	Vitesse moy. (en m/s)		Vitesse max. (en m/s) (1)		Vitesse max. (en m/s)			
	1939	Δ	Valeur	Date	Valeur	Date	Heure	
I	4.4	+0.8	9.5	22	12.5	22	11 ^h 47 ^m	I
II	5.4	+1.7	10.0	18	15.6	8	14.20	II
III	4.9	+1.0	10.0	6	13.1	6	18.17	III
IV	4.8	+0.4	10.5	2	>33.0	15	22.45	IV
V	4.3	-0.4	9.0	16,17	17.1	18	17.58	V
VI	4.3	-0.7	8.5	18	15.0	29	23.45	VI
VII	4.0	-0.7	7.5	3	18.8	20	18.20	VII
VIII	3.0	-0.8	7.5	23	33.0	21	10.15	VIII
IX	3.6	-0.3	12.0	19	19.0	19	10.25	IX
X	3.1	-0.8	7.5	10	12.2	2	1.47	X
XI	3.2	-0.5	7.5	20	10.2	12	8.30	XI
XII	3.1	-0.5	7.5	12	11.0	12	3.20	XII
1939	4.0	-0.1	12.0	19-IX	> 33.0	15-IV	vers 22 ^h 45 ^m	1939

(1) Vitesse déduite du chemin max. parcouru par le vent dans l'intervalle de 2 heures paires.

(2) Donne la vitesse moyenne sur un espace de 12^m50 parcouru par le vent.

ha=31^m6

hd=31,6

VENT

Girouette et Anémomètre totalisateur

Observations de 6 h

MOIS	N		NNE		NE		ENE		E		ESE		SE		SSE		S	
	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s
I	—	—	10	2,7	3	4,0	26	5,1	39	5,8	16	6,2	3	6,0	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	7	5,0	54	7,2	29	5,9	3	8,0	—	—	3	11,0
III	—	—	7	2,5	3	2,0	10	2,6	26	4,2	10	4,3	32	7,3	6	8,0	3	4,0
IV	—	—	7	4,0	3	6,0	10	6,0	33	5,9	20	8,0	—	—	14	5,3	—	—
V	10	4,0	10	3,0	—	—	16	5,0	16	4,2	10	7,0	6	6,5	—	—	20	6,1
VI	—	—	—	—	6	6,0	20	3,5	—	—	—	—	—	—	3	4,0	10	6,0
VII	3	2,0	—	—	—	—	3	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	16	1,8
VIII	7	4,5	13	4,0	3	6,0	7	5,0	10	7,0	3	6,0	3	1,0	3	3,0	3	2,0
IX	—	—	13	5,5	20	3,3	20	5,8	7	4,5	3	6,0	3	1,0	3	2,0	7	7,0
X	10	9,0	10	3,3	10	4,0	16	4,6	16	4,6	3	4,0	—	—	—	—	3	1,0
XI	13	4,0	40	3,2	10	4,6	14	4,5	10	4,6	—	—	7	6,0	3	6,0	—	—
XII	3	5,0	35	3,6	26	5,6	20	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1939	4	4,9	12	3,5	7	4,6	14	4,6	18	5,3	8	5,9	4	5,1	3	4,7	5	4,8

Observations de 16 h

MOIS	N		NNE		NE		ENE		E		ESE		SE		SSE		S	
	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s
I	—	—	3	3,0	—	—	10	4,3	—	—	23	5,1	16	7,6	10	4,0	26	3,6
II	—	—	—	—	—	—	—	—	22	5,0	11	7,0	35	6,6	11	5,7	18	4,8
III	—	—	6	1,5	—	—	—	—	10	5,0	13	4,6	36	7,1	23	5,8	6	6,5
IV	—	—	10	2,0	—	—	—	—	17	4,4	6	5,0	20	6,3	10	7,3	30	5,7
V	—	—	7	2,5	—	—	—	—	3	5,0	—	—	13	6,2	23	4,4	48	5,1
VI	—	—	3	3,0	3	2,0	—	—	10	5,6	—	—	3	5,0	13	6,7	40	6,0
VII	—	—	—	—	—	—	3	7,0	6	4,0	—	—	3	5,0	7	5,5	19	6,1
VIII	—	—	—	—	13	3,7	6	4,5	10	4,6	—	—	10	4,0	3	3,0	23	2,8
IX	10	3,6	10	4,0	—	—	—	—	23	5,1	14	3,7	14	4,7	3	4,0	3	6,0
X	—	—	10	2,3	—	—	3	4,0	—	—	6	5,5	3	3,0	10	5,7	39	4,7
XI	10	4,0	10	2,6	7	5,5	—	—	3	4,0	3	8,0	4	5,0	13	4,7	24	4,1
XII	—	—	—	—	—	—	3	1,0	7	3,5	6	4,0	3	5,0	10	3,0	29	3,3
1939	2	3,8	5	2,6	2	3,7	2	4,2	9	4,6	7	5,0	13	5,5	11	5,0	25	4,9

Moy. des observations de 2 h en 2 h

MOIS	N		NNE		NE		ENE		E		ESE		SE		SSE		S	
	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s
I	—	—	5	2,3	5	3,7	14	4,8	27	5,9	17	5,9	11	5,9	4	4,3	7	3,2
II	—	—	—	—	1	8,0	7	5,0	39	6,3	16	6,3	19	6,8	7	6,0	6	5,7
III	1	5,0	3	2,3	2	2,4	9	3,5	17	5,0	16	6,0	25	6,8	13	5,9	8	5,7
IV	1	3,5	4	2,2	2	4,3	7	4,7	19	5,9	19	6,3	16	6,1	10	5,2	11	5,1
V	1	3,3	3	3,1	2	3,2	6	4,7	9	4,7	8	4,7	19	6,2	13	5,4	19	5,2
VI	—	—	1	2,8	4	3,7	8	4,2	6	4,3	4	6,1	6	4,7	6	5,8	25	6,0
VII	1	4,0	1	3,2	1	3,0	2	2,8	2	4,1	3	4,5	1	3,2	4	4,7	22	5,2
VIII	6	3,2	5	3,7	5	4,1	8	6,2	6	5,4	5	4,3	4	3,4	5	3,5	11	3,0
IX	3	3,5	11	4,5	9	4,2	11	5,8	14	5,8	5	5,4	9	3,4	5	3,9	6	4,6
X	6	5,3	6	3,2	6	4,3	11	4,3	9	4,6	7	4,6	6	4,9	6	4,8	13	4,2
XI	10	3,8	15	3,2	10	3,8	15	4,1	7	4,6	5	4,2	6	5,3	6	4,7	10	3,8
XII	4	2,4	13	3,8	17	4,8	18	5,2	7	4,2	3	5,0	4	4,6	6	4,4	8	3,3
1939	3	3,8	6	3,1	5	4,1	9	4,6	14	5,1	9	5,3	11	5,1	7	4,9	12	4,6

VENT
Girouette et Anémomètre totalisateur

ha = 31 m6

hd = 31 m6

Observations de 6 h

Observations de 6 h																			
SSW		SW		WSW		W		WNW		NW		NNW		Calme	Composantes Nord et Est du:				MOIS
Fréq. %	Vit. moy. m/s	Fréq. %	Vit. moy. m/s	Fréq. %	Vit. moy. m/s	Fréq. %	Vit. moy. m/s	Fréq. %	Vit. moy. m/s	Fréq. %	Vit. moy. m/s	Fréq. %	Vit. moy. m/s		Fréq. %	Vent moyen Fréquence en %	Transport moyen en m/s	Vent moyen Fréquence en %	
															N	E	N	E	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	+13	+85	+0,3	+4,7	I
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	+14	+89	+1,1	+6,0	II
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2,0	—	+21	+72	+2,2	+3,9	III
—	—	—	—	—	—	—	—	3	2,0	—	—	3	6,0	7	+3	+67	+0,4	+4,4	IV
6	7,5	—	—	—	—	—	—	6	2,0	—	—	—	—	—	+6	+40	+1,2	+2,2	V
37	5,8	7	8,0	—	—	3	4,0	—	—	—	—	7	2,0	7	+33	00	+2,4	+0,4	VI
20	6,3	16	5,8	—	—	—	—	16	7,2	6	7,5	10	4,6	10	+21	+39	+0,8	+2,7	VII
3	2,0	—	—	—	—	4	2,0	3	1,0	16	4,6	13	4,0	9	+35	+5	+1,7	+0,7	VIII
3	6,0	—	—	—	—	—	—	7	2,0	—	—	7	5,0	7	+26	+41	+1,1	+2,0	IX
—	—	3	3,0	3	1,0	—	—	3	1,0	—	—	10	7,0	13	+34	+33	+2,1	+1,6	X
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2,0	—	+58	+49	+1,9	+2,2	XI
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3,0	10	4,3	3	+73	+44	+3,3	+2,4	XII
5	5,5	2	5,5	0	0,0	1	3,0	3	2,5	2	5,0	6	4,1	5	+12	+41	+0,2	+2,3	1939

Observations de 16 h

Observations de 16 h																			
SSW		SW		WSW		W		WNW		NW		NNW		Calme	Composantes Nord et Est du:				MOIS
Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vent moyen Fréquence en ‰		Transport moyen en m/s		
															N	E	N	E	
3	3,0	—	—	—	—	3	3,0	—	—	3	3,0	—	—	3	—49	+39	—2,4	—2,3	I
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2,0	—	—	—	—55	+58	—3,3	+3,6	II
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3,0	3	—	3	—48	+57	—3,5	+3,4	III
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3,5	—	—	—	—41	+42	—3,0	+2,2	IV
—	—	—	—	—	—	3	5,0	—	—	3	7,0	—	—	—	—69	+19	—3,6	+0,9	V
10	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4,0	7	5,5	7	—50	+12	—3,2	+0,7	VI
—	—	16	4,8	7	4,5	19	2,8	10	3,0	—	—	7	6,5	3	—30	—34	—1,7	—1,1	VII
3	4,0	—	—	3	1,0	3	2,0	6	3,5	10	6,0	3	2,0	7	—13	+11	—0,1	+0,6	VIII
3	1,0	—	—	3	4,0	7	2,5	3	5,0	—	—	—	—	7	—5	+36	—0,2	+1,9	IX
7	3,5	10	3,0	3	2,0	—	—	3	5,0	3	7,0	3	6,0	—	—50	00	—2,3	+0,1	X
7	3,5	—	—	—	—	3	1,0	—	—	—	—	3	4,0	13	—18	+15	—1,0	+0,9	XI
13	2,2	7	3,5	3	1,0	6	2,0	7	2,0	3	3,0	—	—	3	—55	—6	—1,8	+0,1	XII
4	3,1	3	3,8	2	2,5	4	2,6	2	3,7	2	4,1	3	4,7	4	—40	+21	—2,2	+0,9	1939

Moy. des observations de 2 h en 2 h

Moy. des observations de 2 h en 2 h																			
SSW		SW		WSW		W		WNW		NW		NNW		Calme	Composantes Nord et Est du:				MOIS
Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vit. moy. m/s	Fréq. ‰	Vent moyen Fréquence en ‰		Transport moyen en m/s		
															N	E	N	E	
1	2,4	1	1,0	1	4,0	1	2,5	1	1,7	1	3,0	1	3,0	3	-10.	+ 68	-0,7	+3,9	I
—	—	—	—	1	2,0	1	2,0	1	3,3	1	2,2	—	—	1	-29	+ 75	-1,9	+4,9	II
1	2,0	1	2,0	1	2,0	—	—	—	—	—	—	1	2,7	2	-37	+ 66	-2,5	+3,6	III
1	3,5	—	—	—	—	1	2,0	1	3,5	1	1,5	4	4,3	3	-25	+ 57	-1,7	+3,4	IV
7	5,1	1	3,3	2	3,0	1	2,8	2	3,6	1	4,3	4	4,0	2	-39	+ 31	-2,3	+1,7	V
21	5,8	4	7,3	2	5,8	2	3,8	1	2,4	2	2,5	4	3,8	4	-46	+ 8	-3,0	+0,2	VI
13	5,0	8	4,6	7	3,9	6	4,0	10	5,2	9	6,2	5	6,0	5	-30.	+ 30	+1,4	-1,6	VII
9	2,7	3	3,1	2	2,4	5	2,4	3	2,6	9	4,6	8	4,6	6	+ 1	+ 3	+0,4	+0,2	VIII
5	2,8	2	3,3	3	3,2	4	2,1	4	2,9	1	4,2	4	3,1	3	+ 2	+ 32	+0,2	+2,0	IX
6	3,3	3	2,5	3	1,9	1	2,3	2	3,1	2	4,0	8	5,0	5	- 5	+ 25	-0,1	+1,3	X
1	3,2	1	3,0	1	1,7	1	2,0	1	1,0	1	2,4	4	3,1	6	+17	+ 40	+0,4	+1,8	XI
1	2,2	1	2,6	2	1,9	2	2,3	1	2,7	5	2,6	5	4,0	3	+24	+ 37	+1,1	+2,0	XII
5	3,5	2	3,3	2	2,9	2	2,6	2	2,9	3	3,4	4	4,0	4	-15	+34	-1,0	+2,0	1939

HUMIDITÉ RELATIVE (EN %)

MOIS	2 h	4 h	6 h	8 h	10 h	12 h	14 h	16 h	18 h	20 h	22 h	24 h	Moy. mens.		MOIS
													1939	Δ	
I	91,7	90,4	89,3	87,6	81,7	75,6	74,2	76,7	84,9	88,9	90,2	90,7	84,8	+2,9	I
II	92,3	92,0	92,5	90,7	83,0	77,1	77,6	80,1	87,4	89,9	90,3	91,7	87,1	-0,5	II
III	96,8	97,1	97,5	97,0	94,6	91,0	89,7	91,6	94,7	95,6	95,6	96,1	94,8	+5,3	III
IV	91,7	92,1	91,7	89,2	84,3	79,5	78,7	81,0	85,8	89,6	90,5	91,2	87,1	-2,6	IV
V	93,0	94,4	94,0	90,0	81,9	77,1	76,5	78,2	83,3	89,7	90,7	92,3	86,8	+0,6	V
VI	92,7	93,2	92,7	88,3	83,0	80,8	79,6	81,9	86,2	89,6	91,5	92,4	87,7	+2,1	VI
VII	94,3	95,3	94,6	91,6	83,8	83,6	82,5	83,4	87,8	92,2	92,8	92,6	89,8	+4,3	VII
VIII	94,6	95,2	94,9	92,1	87,1	81,5	80,1	83,0	85,9	88,7	91,0	92,1	88,8	+2,0	VIII
IX	89,9	90,2	91,3	90,5	83,2	79,3	77,9	77,1	82,1	84,7	85,6	87,7	85,0	+0,6	IX
X	86,4	85,9	88,2	85,7	74,4	66,3	64,4	67,8	79,3	83,1	84,5	85,9	79,3	+0,0	X
XI	90,6	91,1	91,8	88,1	79,2	74,6	76,0	78,7	84,7	86,5	87,2	89,0	84,8	+7,8	XI
XII	68,4	67,9	70,1	69,4	59,7	49,4	45,8	48,6	61,8	68,6	71,0	69,1	62,5	-15,8	XII
1939	90,2	90,4	90,7	88,4	81,3	76,3	76,1	77,3	83,7	87,3	88,4	89,2	84,9	+0,6	1939

MOIS	Moy. des Max.	Moy. des Min	Amplitude des Max.-Min	Moy. diurne max.				Moy. diurne min.				Min. absolu				MOIS
				1939		Période d'obs.		1939		Période d'obs.		1939		Période d'obs.		
				Valeur	Date	Valeur	Année	Valeur	Date	Valeur	Année	Valeur	Date	Valeur	Année	
I	94,4	71,2	23,2	97,3	5	99,9	1912,1935	58,3	14	37,7	1918	37	13	17	1920	I
II	95,1	72,2	22,9	95,9	22	100,0	15 ans	77,4	15	43,6	1923	53	6	22	1920	II
III	98,4	85,7	12,7	98,9	3	100,0	6 ans	91,5	12,13	52,8	1913	73	12	31	1914	III
IV	95,3	74,5	20,8	97,2	24	100,0	3 ans	65,2	6	57,1	1915	33	7	33	1925 1939	IV
V	97,0	70,7	26,3	93,9	6	98,5	1915	71,5	12	53,9	1922	49	12	27	1914	V
VI	96,3	74,2	22,1	97,7	30	99,3	1923	74,8	18	62,6	1907	53	17	38	1907	VI
VII	96,6	77,1	19,5	97,8	14,19	99,3	1923	78,9	27	63,8	1925	60	10	41	1925,1931	VII
VIII	97,4	73,1	24,3	98,3	21	100,0	1928	67,0	31	66,0	1911	44	31	44	1939	VIII
IX	94,9	69,4	25,5	98,8	20	99,0	1927	58,2	30	55,1	1912	47	1,30	34	1914	IX
X	92,7	59,6	33,1	93,6	29	100,0	1926	62,7	10	43,8	1912	44	9	22	1928	X
XI	95,7	70,1	25,6	98,3	26	99,3	1916	67,5	30	35,7	1916	50	30	15	1929	XI
XII	81,0	43,1	37,9	76,3	10	100,0	3 ans	51,5	4	32,8	1916	30	25,27,30	19	1917	XII
1939	94,6	70,1	24,5	98,9	3-III	100,0	•	51,5	4-XII	32,8	XII-1916	30	3 dates, XII	15	XI-1929	1939

TENSION DE LA VAPEUR D'EAU (en mb)

MOIS	2 h	4 h	6 h	8 h	10 h	12 h	14 h	16 h	18 h	20 h	22 h	24 h	Moy.		MOIS
													1939	Δ	
I	16,6	16,3	16,1	16,3	16,7	16,7	16,7	17,0	16,8	17,0	16,7	16,7	16,6	+1,4	I
II	18,9	18,7	18,7	18,7	19,2	19,2	19,3	19,3	19,1	19,1	18,9	18,9	19,0	+2,4	II
III	22,0	22,0	22,2	22,5	23,1	23,4	23,5	23,1	22,6	22,4	22,3	22,3	22,6	+3,2	III
IV	22,2	22,3	22,1	22,5	22,8	23,1	23,4	23,3	22,8	22,9	22,7	22,5	22,7	-1,5	IV
V	28,3	28,4	28,0	29,1	29,7	29,8	29,7	29,4	28,2	28,3	28,2	28,4	28,8	-0,4	V
VI	31,1	30,9	30,5	31,4	32,1	32,2	32,0	32,5	31,6	31,4	31,5	31,2	31,5	-0,6	VI
VII	31,9	31,7	31,4	32,2	33,4	33,5	33,2	32,3	31,8	32,5	32,4	31,8	32,3	-0,5	VII
VIII	31,5	31,2	30,7	31,6	32,7	33,0	33,0	32,1	30,9	31,1	31,5	31,3	31,7	+0,2	VIII
IX	28,5	27,9	27,7	28,5	28,7	29,2	29,4	28,7	28,0	28,3	28,3	28,4	28,5	-0,9	IX
X	24,5	23,7	23,6	24,7	25,2	24,7	25,3	25,2	25,0	25,4	25,2	24,9	24,8	+0,6	X
XI	21,3	20,9	20,7	20,9	21,6	21,5	21,8	21,7	21,4	21,6	21,2	21,1	21,3	+2,0	XI
XII	11,7	11,4	11,3	11,5	12,2	11,6	11,8	12,2	12,5	13,2	13,0	12,1	12,0	-4,3	XII
1939	24,0	23,8	23,6	24,1	24,8	24,8	24,9	24,7	24,2	24,4	24,3	24,1	24,3	+0,1	1939

ÉVAPORATION SOUS ABRI (en mm)

MOIS	Moy. nuit	Moy. jour	Moy. diurne		Moy. Max		Moy. Min.		Max. absolu				Min. absolu				MOIS
			— 6 ^h à 18 ^h		— 6 ^h à 18 ^h		— 6 ^h à 18 ^h		— 6 ^h à 18 ^h				— 6 ^h à 18 ^h				
					de la Période d'observations		de la Période d'observations		1939		Période d'obs.		1939		Période d'obs.		
	— 6 ^h à 6 ^h	6 ^h à 18 ^h	1939	▽	Valeur	Année	Valeur	Année	Valeur	Date	Valeur	Année	Valeur	Date	Valeur	Année	
I	0,40	0,94	1,3	— 0,8	5,1	1918	0,9	1936	3,7	14	10,9	1920	0,2	5,6	0,0	5 ans	I
II	0,45	0,92	1,4	0,0	2,8	1923	0,3	1933	3,4	17	8,8	1923	0,2	22	0,0	15 ans	II
III	0,16	0,35	0,5	— 0,8	2,9	1921	0,5	1939	1,1	26	6,6	1907	0,1	3,24	0,0	18 ans	III
IV	0,42	0,86	1,3	— 0,2	2,5	1923	0,7	1932	3,6	7,8	6,8	1915	0,1	26	0,0	7 ans	IV
V	0,51	1,06	1,6	— 0,6	3,2	1923	1,3	1936	3,8	12	8,6	1919	0,5	10,25	0,3	4 ans	V
VI	0,57	1,02	1,6	— 0,8	4,2	1907	1,6	1939	4,1	18	7,4	1935	0,3	9 20,30	0,1	1909	VI
VII	0,34	0,80	1,1	— 1,3	4,1	1907	1,1	1939	2,4	10	7,2	1919	0,1	14	0,1	5 ans	VII
VIII	0,40	0,83	1,2	— 0,8	2,9	1915	1,2	1939	3,9	31	6,1	1920	0,1	21	0,1	3 ans	VIII
IX	0,69	1,13	1,8	— 0,5	3,9	1919	1,2	1938	5,8	30	8,3	1919	0,2	20	0,1	5 ans	IX
X	0,88	1,53	2,4	— 0,5	4,7	1918	1,5	1907	6,0	12	9,9	1919	0,9	7,29	0,0	1938	X
XI	0,51	0,96	1,5	— 1,4	5,3	1921	1,3	1934	3,1	10,11	10,0	1922	0,1	14	0,1	4 ans	XI
XII	1,40	2,03	3,4	+ 0,9	4,3	1924	0,9	1935	5,0	3	10,9	1920	1,8	10	0,0	1911, 1927	XII
1939	0,56	1,04	1,6	— 0,5	5,3	XI-1921	0,3	II-1933	6,0	12-X	10,9	XII-1920	0,1	6 dates	0,0	»	1939

INSOLATION (en heures et dixièmes)
Héliographe Campbell

MOIS	Durée moyenne								Durée diurne moy.		Durée diurne max.		Nombre de jours sans Soleil	MOIS
	Avant 6h	6h-8h	8h-10h	10h-12h	12h-14h	14h-16h	16h-18h	Après 18h	1939	Δ	valeur	Date		
I	0,00	0,05	0,32	0,43	0,56	0,62	0,12	0,00	2,1	-0,4	8,8	16	9	I
II	0,00	0,05	0,49	0,52	0,56	0,52	0,06	0,00	2,2	+0,4	8,4	6	6	II
III	0,00	0,00	0,00	0,06	0,19	0,16	0,01	0,00	0,4	-1,4	3,4	20	22	III
IV	0,00	0,06	0,29	0,32	0,51	0,53	0,23	0,00	1,9	-0,9	10,0	8	13	IV
V	0,00	0,28	0,79	0,97	1,07	0,95	0,15	0,00	4,5	-1,2	11,0	29	1	V
VI	0,00	0,59	0,95	1,09	0,94	0,87	0,72	0,00	5,2	-0,7	11,5	16	7	VI
VII	0,60	0,43	0,70	0,75	0,65	0,58	0,28	0,00	3,4	-2,3	10,3	3	13	VII
VIII	0,00	0,58	1,02	1,18	1,23	0,83	0,33	0,00	5,2	0,0	10,9	31	4	VIII
IX	0,00	0,46	1,02	1,02	1,08	1,00	0,13	0,00	5,0	-0,9	11,0	1	5	IX
X	0,00	0,51	1,18	1,42	1,59	1,53	0,55	0,00	6,8	+0,6	10,1	14	1	X
XI	0,00	0,20	0,62	0,70	0,62	0,59	0,21	0,00	2,9	-2,2	9,2	8	9	XI
XII	0,00	0,21	1,48	1,74	1,81	1,90	0,29	0,00	7,5	+3,7	9,4	6	0	XII
1939	0,00	0,29	0,74	0,85	0,90	0,84	0,31	0,00	3,9	-0,4	11,5	16-VI	90	1939

NÉBULOSITÉ (0 à 10)

MOIS	Total (N)									Inférieure (NL)									MOIS
	5h	6h	7h	10h	13h	16h	18h	Moy.		5h	6h	7h	10h	13h	16h	18h	Moy.		
								1939	Δ								1939	Δ	
I (1)	•	9,3	8,6	8,9	8,3	7,6	7,7	8,4	+0,7	•	8,7	7,6	7,7	7,0	6,4	6,6	7,3	-0,4	I
II	9,0	9,0	8,6	8,7	8,8	8,0	7,5	8,4	-0,3	8,4	8,1	7,4	7,8	8,0	6,8	6,6	7,5	-0,4	II
III	9,9	10,0	9,9	10,0	9,7	9,7	9,5	9,8	+0,9	9,8	9,8	9,8	9,8	8,9	9,3	9,3	9,5	+0,8	III
IV	9,5	9,3	9,2	9,0	8,8	7,5	6,7	8,4	+0,1	8,8	8,5	7,9	7,8	7,7	6,2	5,9	7,4	-0,1	IV
V	6,7	8,2	8,2	7,8	7,8	6,9	6,7	7,4	+0,1	5,3	5,3	5,2	5,2	4,6	4,4	3,4	4,7	-0,5	V
VI	5,5	7,5	7,0	7,7	7,6	6,9	6,8	7,0	-0,1	2,8	3,9	3,9	4,3	4,0	3,2	3,1	3,6	-0,2	VI
VII	7,8	7,5	7,9	8,4	8,8	8,7	8,9	8,4	+1,0	4,8	3,9	4,4	4,5	4,6	4,0	3,8	4,3	+0,2	VII
VIII	6,1	6,8	7,2	7,3	7,2	8,1	8,0	7,3	-0,1	3,5	3,4	4,1	3,7	4,1	3,8	2,6	3,6	-0,2	VIII
IX	6,1	6,4	6,0	6,6	6,6	6,4	5,9	6,3	-0,2	4,1	3,9	3,6	4,0	4,1	2,0	2,1	3,3	-0,6	IX
X	4,0	4,4	4,6	5,5	4,4	3,6	3,7	4,3	-1,4	2,5	2,7	2,7	3,4	3,0	2,6	2,2	2,7	-0,8	X
XI	7,5	7,8	7,5	7,9	8,4	7,5	7,3	7,7	+1,5	7,3	6,6	6,3	6,0	6,9	6,3	6,3	6,5	+1,7	XI
XII	2,8	3,1	3,2	2,3	1,6	1,0	1,0	2,0	-4,7	2,2	2,5	2,3	1,7	0,8	0,5	0,4	1,3	-4,6	XII
1939		7,4	7,3	7,5	7,3	6,8	6,6	7,1	-0,2		5,6	5,4	5,5	5,3	4,6	4,4	5,1	-0,4	1939

(1) En Janvier pas d'observation de 5h.

VISIBILITE (en code) (1):

Nombre de fois où la visibilité a été :

MOIS	6 h										10 h										MOIS
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	1	—	—	—	1	8	19	2	—	—	—	—	—	1	1	4	13	10	2	—	I
II	1	—	—	—	—	3	17	2	—	—	—	—	—	—	—	3	10	12	3	—	II
III	5	3	2	3	3	7	5	1	—	—	1	1	3	4	4	6	6	6	0	—	III
IV	—	2	2	1	1	6	7	10	1	—	—	—	1	—	—	5	13	7	4	—	IV
V	—	1	—	—	—	6	7	10	5	—	—	—	—	—	—	1	1	14	15	—	V
VI	—	1	2	—	1	1	5	10	10	—	—	—	—	1	1	—	4	11	13	—	VI
VII	1	—	—	1	1	2	12	12	2	—	—	—	—	—	—	—	7	13	11	—	VII
VIII	—	—	—	1	2	—	12	6	10	—	—	—	—	1	—	2	3	9	16	—	VIII
IX	—	—	—	1	—	2	10	10	7	—	—	—	1	—	—	1	1	12	14	—	IX
X	—	—	1	—	1	—	8	19	2	—	—	—	—	—	—	1	2	11	17	—	X
XI	—	1	—	1	1	—	11	14	2	—	—	—	—	—	—	1	2	18	9	—	XI
XII	—	—	—	—	—	3	26	2	—	—	—	—	—	—	—	1	25	4	1	—	XII
1939	8	8	7	8	11	38	139	98	39	—	1	1	5	8	6	25	87	127	105	—	1939

MOIS	13 h										18 h										MOIS
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	—	1	—	1	1	3	9	14	2	—	—	—	2	—	—	2	18	8	1	—	I
II	—	—	—	—	1	—	9	15	3	—	1	—	—	—	—	—	16	8	2	—	II
III	—	—	—	2	7	4	6	11	1	—	2	1	—	1	1	6	8	10	—	—	III
IV	—	—	—	—	2	3	9	8	8	—	—	—	—	—	2	1	13	10	4	—	IV
V	—	—	—	—	—	2	2	9	18	—	—	—	—	1	—	—	3	12	15	—	V
VI	—	—	—	—	—	2	3	11	14	—	—	—	—	—	—	—	3	13	13	1	VI
VII	—	—	—	—	—	1	6	9	15	—	—	—	—	—	—	—	6	10	14	—	VII
VIII	—	—	—	1	—	1	1	12	16	—	—	—	—	1	—	1	3	13	13	—	VIII
IX	—	—	—	—	1	2	2	9	16	—	—	—	—	—	—	—	3	15	12	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	9	22	—	—	—	—	1	—	—	7	21	2	—	X
XI	—	—	—	1	—	—	4	15	10	—	—	1	1	—	1	—	14	12	1	—	XI
XII	—	—	—	—	—	—	22	8	1	—	—	—	—	—	—	—	26	4	1	—	XII
1939	—	1	—	5	12	18	73	130	126	—	3	2	3	4	7	10	120	136	78	2	1939

(1) Code: 0 Les objets ne sont pas visibles à 50m
 1 Les objets sont visibles à 50m mais pas à 200m
 2 Les objets sont visibles à 200m mais pas à 600m
 3 Les objets sont visibles à 600m mais pas à 1000m
 4 Les objets sont visibles à 1000m mais pas à 2000m
 5 Les objets sont visibles à 2000m mais pas à 4000m
 6 Les objets sont visibles à 4000m mais pas à 10km
 7 Les objets sont visibles à 10km mais pas à 20km
 8 Les objets sont visibles à 20km mais pas à 50km
 9 Les objets sont visibles à 50km ou plus

(1) en Février 23 obs. à 6h.

(2) en Mars et Mai 29 obs. à 6h.

P L U I E

H^r = 114^m6h^r = 1^m6QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (pluviomètre enregistreur)
Hauteur en mm

MOIS	0 ^h — 4 ^h		4 ^h — 8 ^h		8 ^h — 12 ^h		12 ^h — 16 ^h		16 ^h — 20 ^h		20 ^h — 24 ^h		MOIS
	Total	Nombre de Jours	Total	Nombre de Jours	Total	Nombre de Jours	Total	Nombre de Jours	Total	Nombre de Jours	Total	Nombre de Jours	
I	1	5	2	2	1	2	7	5	1	3	1	3	I
II	—	—	1	1	2	3	3	3	2	2	—	—	II
III	99	11	5	11	9	7	2	8	3	4	16	8	III
IV	37	10	8	7	69	5	3	3	4	2	49	3	IV
V	14	5	5	8	2	5	81	5	53	4	20	5	V
VI	62	6	21	8	87	8	26	6	7	4	41	4	VI
VII	26	13	27	12	19	9	49	12	58	10	55	10	VII
VIII	50	12	95	11	86	14	90	11	13	11	26	7	VIII
IX	142	6	41	10	115	11	52	10	2	2	13	3	IX
X	5	5	18	7	1	2	—	—	5	2	—	—	X
XI	18	9	9	7	4	2	15	6	6	5	14	5	XI
XII	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	XII
1939	454	82	235	84	395	68	328	69	154	49	235	48	1939

QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE (pluviomètre)
Hauteur en mm

MOIS	de	de	Total		Max.		Min.		Max. diurne				MOIS
	Nuit	Jour	—6 ^h à 18 ^h		de la période d'obs.		de la période d'obs.		1939		Période d'obs.		
	—6 à 6 ^h	6 ^h à 18 ^h	1939	Δ	Valeur	Année	Valeur	Année	Valeur	Date	Valeur	Année	
I	4	9	13	—16	126	1912	1	1918, 1932	5	5	51	1908	I
II	2	6	8	—35	135	1929	4	1918	3	22	47	1914	II
III	118	16	134	+87	134	1939	9	1921	117	22	117	1939	III
IV	90	79	169	+88	169	1939	28	1922	72	26	105	1932	IV
V	89	87	176	—24	475	1936	56	1932	60	25	165	1936	V
VI	115	132	247	+ 8	594	1923	106	1920	63	30	181	1915	VI
VII	120	119	239	—56	567	1912	106	1908	46	13	164	1919	VII
VIII	126	234	360	+31	982	1926	85	1911	132	21	190	1926	VIII
IX	175	189	364	+56	1193	1927	60	1924	148	20	491	1927	IX
X	16	17	33	—88	550	1907	5	1918	17	29	158	1907	X
XI	43	23	66	+10	207	1914	0	1931, 1938	26	13	150	1914	XI
XII	—	—	—	—28	86	1930	—	1939	—	—	37	1925	XII
1939	898	911	1809	+33	2587	1926	1357	1911	148	20 - IX	491	IX - 1927	1939

MOIS	Chute de pluie max. en 1 heure (1) (en mm)		Intensité (2) max en mm par minute		Nombre de jours				Durée des précipitations (en heures)						MOIS
					de pluie (R ≥ 0,1 mm)		de traces (R < 0,1 mm)		de Nuit	de Jour	Total —6 ^h à 18 ^h		Max. diurne —6 ^h à 18 ^h		
	Valeur	Date	Valeur	Date	1939	Δ	1939	Δ	—6 ^h à 6 ^h	6 ^h à 18 ^h	1939	Δ	Valeur	Date	
I	2,0	5	0,4	5	10	0	5	— 1	5	22	27	— 61	13	5	I
II	2,0	22	0,4	8	10	— 5	2	— 3	5	15	20	— 129	7	22	II
III	43,0	22	2,0	22	22	+ 6	4	— 3	37	13	50	— 114	10	22	III
IV	37,0	26	2,0	15	12	— 2	4	— 2	27	16	43	— 54	7	26	IV
V	39,5	24	2,7	24	14	0	2	— 3	24	23	47	— 15	4	18	V
VI	27,5	20	1,9	9	13	— 2	1	— 2	32	39	71	+ 7	23	30	VI
VII	33,7	20	2,7	20	19	+ 2	1	— 3	61	67	128	+ 45	15	29	VII
VIII	28,3	21	3,0	7	22	+ 4	0	— 3	46	52	98	+ 9	11	8	VIII
IX	51,0	20	3,5	5	18	+ 2	0	— 3	22	42	64	— 13	15	20	IX
X	12,4	29	0,4	6	13	+ 3	0	— 4	12	5	17	— 35	3	7	X
XI	6,5	13	0,7	4	14	+ 6	0	— 4	62	37	99	+ 48	23	26	XI
XII	—	—	—	—	0	— 8	0	— 5	0	0	0	— 66	0	—	XII
1939	51,0	20-IX	3,5	5-IX	167	+ 6	19	— 36	333	331	664	— 387	23	30-VI 26 XI	1939

(1) Valeurs résultant du dépouillement du pluviomètre enregistreur journalier.

(2) Valeurs résultant du dépouillement du pluviographe à intensité de Ramon Jardi

PHÉNOMÈNES DIVERS

MOIS	NOMBRE DE JOURS DE :											MOIS
	Crachin •	Brouillard ≡	Brume =	Brume sèche 8	Rosée b	Arc-en-ciel C	Halo solaire ⊕	Averse ⬇	Eclair ⚡	Orage ⚡	Tempête et coup de vent ⚡	
I	15	8	7		2					1		I
II	9	1	11		4					1		II
III	24	24	5	2	1					2		III
IV	11	4	8	2	3					7	1 { Le 15  NNW > 33m/s à 22h50m	IV
V		1	6		8	1			6	12	1 { Le 18  W 17m/s de Gr. or. à 18h00m	V
VI		3	3		9			1	8	8		VI
VII		3	4		5	1	2		1	12	3 { Le 6  WSW 17m/s de Gr. or. à 4h00m Le 20  SSE 19m/s de Gr. or. à 18h20m Le 28  NW 16m/s de Gr. or. à 15h15m	VII
VIII		1	3		15	1	2		7	20	{ Le 20  E 16m/s à 14h00m Le 24  SE 33m/s à 10h15m Le 29  E 16m/s à 14h35m	VIII
IX		2	5		11				5	13	3 { Le 6  E 16m/s à 13h30m Le 12  SW 17m/s de Gr. or. à 7h15m Le 19  ENE 19m/s de Gr. or. à 10h25m	IX
X		1	17		10			1		2		X
XI	9	7	2	7	5		2					XI
XII			22	9	5							XII
1939	68	58	93	20	78	3	6	2	27	78	11	1939

Stations du réseau météorologique indochinois

Années 1938 et 1939

A V E R T I S S E M E N T

Dans tous les tableaux, on utilise l'heure du 7^e fuseau (Heure Greenwich + 7) qui est l'heure légale d'Indochine.

Dans les stations : le thermomètre et l'hygromètre enregistreur, les thermomètres à maxima et à minima, le psychromètre et l'évaporomètre sont placés sous abri Eiffel modifié pour pays tropicaux à 1^m50 environ au dessus du niveau du sol.

La hauteur de la bague du pluviomètre se trouve à 1^m50 environ au dessus du niveau du sol.

La direction du vent est observée à l'aide d'une girouette (hauteur 4 à 6 mètres au dessus du sol) et la vitesse du vent est estimée par les observateurs en degrés de l'échelle Beaufort d'après les effets produits par le vent.

PRESSION

Δ = Ecart à la normale : Moyenne 1938 - Moyenne de la période d'observations.

Les moyennes mensuelles au niveau de la station sont celles des observations relevées de 2h en 2h.

Les moyennes mensuelles au niveau de la mer sont calculées à partir des moyennes mensuelles au niveau de la station en prenant comme facteurs de réduction, l'altitude, la température moyenne mensuelle, la tension de vapeur moyenne mensuelle et la latitude.

Les moyennes horaires au niveau de la mer sont obtenues en faisant les moyennes des observations réduites au niveau de la mer en ne tenant compte que de l'altitude et de la température à chaque observation. Des corrections de tension de vapeur moyenne mensuelle et de latitude faites sur ces moyennes donnent les moyennes horaires au niveau de la mer indiqués sur ces tableaux.

STATION	MOIS	PRESSION ATMOSPHERIQUE (en mb.)												MOIS
		Au niveau de la Station						Au niveau de la mer						
		Moyenne mensuelle	Amplitude moy. des Oscillations		Max. absolu	Min. absolu	Moy. mensuelle		8 h	8 h	10 h	14 h	16 h	
			jour	nuît			1938	Δ						
Fort-Bayard (Kouangtchéouwan) Altitude : 14m	I	1019,50	4,0	1,0	1030,0	1010,3	1021,1	+0,9	1021,1	1022,5	1023,2	1019,8	1019,6	I
	II	1016,11	4,0	1,2	1027,8	1001,5	1017,7	0,0	1017,9	1019,1	1019,9	1016,6	1016,3	II
	III	1013,21	4,2	1,3	1026,2	1000,4	1014,8	-0,1	1015,1	1016,3	1016,9	1013,9	1013,1	III
	IV	1011,04	4,4	1,3	1022,8	1000,0	1012,6	+1,0	1013,1	1014,3	1014,6	1011,7	1010,7	IV
	V	1007,80	3,3	1,3	1016,1	1001,3	1009,4	+1,1	1009,7	1010,5	1010,7	1008,6	1007,9	V
	VI	1005,36	3,3	1,1	1011,9	997,0	1007,0	+1,5	1007,5	1008,0	1008,1	1006,2	1005,3	VI
	VII	1004,44	2,9	1,3	1010,0	991,0	1006,0	+2,1	1006,1	1006,7	1007,1	1005,6	1004,7	VII
	VIII	1003,47	3,2	1,4	1008,4	999,0	1005,1	+0,4	1005,1	1005,8	1006,3	1004,3	1003,7	VIII
	IX	1006,93	3,4	1,1	1012,3	1000,7	1008,5	0,0	1008,7	1009,7	1010,0	1007,5	1006,9	IX
	X	1010,69	4,3	1,2	1019,8	973,2	1012,3	-1,9	1012,6	1013,6	1014,0	1011,2	1010,5	X
	XI	1016,84	3,7	0,9	1024,3	1006,0	1018,4	+0,6	1018,9	1019,8	1020,2	1017,1	1016,9	XI
	XII	1017,06	4,1	1,1	1025,8	1008,1	1018,7	-0,1	1019,0	1020,2	1020,6	1017,0	1016,9	XII
	1938	1011,04	3,7	1,2	1030,0	973,2	1012,6	+0,4	1012,9	1013,9	1014,3	1011,6	1011,0	1938
Lao-Kay (Tonkin) Altitude : 93m	I	1008,62	5,8	1,6	1023,1	995,0	1019,7	-0,3	1020,3	1021,5	1022,6	1017,7	1016,8	I
	II	1005,14	6,3	1,2	1018,9	990,2	1016,1	-0,8	1016,8	1018,4	1019,3	1014,4	1013,1	II
	III	1001,84	7,2	1,0	1016,1	985,2	1012,6	-1,7	1013,9	1015,4	1015,6	1010,8	1009,2	III
	IV	999,74	6,7	1,1	1013,2	984,8	1010,4	+0,4	1011,9	1013,2	1013,3	1009,1	1007,5	IV
	V	996,80	5,9	1,2	1009,5	988,3	1007,3	+0,6	1008,3	1009,4	1009,7	1005,8	1004,0	V
	VI	993,24	5,4	0,9	1001,4	981,2	1003,6	-0,1	1004,9	1005,7	1005,5	1002,4	1001,0	VI
	VII	993,09	5,3	1,2	999,8	984,3	1003,5	+0,9	1004,5	1005,4	1005,4	1002,1	1000,9	VII
	VIII	992,84	5,5	1,3	998,7	986,4	1003,2	-0,7	1004,4	1005,3	1005,1	1001,7	1000,5	VIII
	IX	997,13	5,4	0,8	1003,7	988,3	1007,7	-1,2	1008,5	1009,7	1009,8	1006,1	1004,8	IX
	X	1001,85	5,4	0,9	1011,0	987,0	1012,6	-2,8	1013,4	1014,7	1014,8	1010,7	1009,8	X
	XI	1008,19	5,5	0,6	1016,8	997,5	1019,0	+0,7	1020,1	1021,3	1021,5	1017,1	1016,3	XI
	XII	1006,93	5,6	1,0	1018,7	994,5	1017,8	-1,0	1018,5	1019,7	1020,5	1016,1	1015,0	XII
	1938	1000,45	5,8	1,1	1023,1	981,2	1011,1	-0,5	1012,1	1013,3	1013,6	1009,5	1008,2	1938
Bao-ha (Tonkin) Altitude : 80m	I	1011,58	5,5	0,7	1025,1	999,3	1021,0		1021,5	1022,9	1023,8	1019,2	1018,5	I
	II	1005,11	6,2	0,8	1019,1	989,3	1014,5		1018,4	1019,6	1020,7	1016,0	1014,7	II
	III	1002,87	5,6	1,0	1015,6	988,9	1012,1		1015,1	1016,7	1017,1	1012,3	1010,9	III
	IV	999,60	5,0	1,1	1012,3	992,7	1008,7		1012,9	1014,2	1014,5	1010,7	1009,3	IV
	V	996,02	4,6	1,0	1003,5	988,1	1005,1		1009,3	1010,3	1010,6	1007,3	1006,1	V
	VI	996,02	4,6	1,0	1003,5	988,1	1005,1		1005,9	1006,8	1006,6	1003,7	1002,4	VI
	VII	996,11	4,3	1,0	1002,1	987,7	1005,2		1005,7	1006,5	1006,4	1003,4	1002,4	VII
	VIII	995,73	4,8	1,1	1001,5	989,6	1004,7	+0,5	1005,4	1006,2	1006,5	1002,9	1001,8	VIII
	IX	999,95	4,6	0,9	1006,1	992,3	1009,1	-1,2	1009,3	1010,6	1010,9	1007,6	1006,5	IX
	X	1004,72	5,0	0,8	1013,8	990,4	1013,9	-1,1	1014,3	1015,7	1016,1	1012,0	1011,2	X
	XI	1010,99	5,1	0,6	1019,3	1000,3	1020,3	+1,1	1020,7	1022,3	1022,4	1018,3	1017,6	XI
	XII	1009,72	5,4	0,8	1021,5	997,4	1019,0	0,0	1019,6	1021,1	1021,7	1017,1	1016,4	XII
	1938				1025,1	987,7			1013,2	1014,4	1014,8	1010,9	1009,8	1938
Lang-son (Tonkin) Altitude : 259m	I	991,42	4,7	0,9	1004,0	981,1	1022,2	+1,4	1022,7	1023,9	1024,6	1020,6	1019,6	I
	II	988,37	4,8	0,9	999,0	972,0	1019,1	+1,7	1019,6	1021,0	1021,6	1017,6	1016,5	II
	III	983,99	5,1	1,0	998,5	969,2	1014,1	-0,8	1014,8	1016,2	1016,6	1012,5	1011,2	III
	IV	980,94	5,2	0,9	992,3	968,4	1010,2	-0,5	1011,3	1012,5	1012,7	1009,2	1007,7	IV
	V	977,53	4,5	0,8	988,4	970,4	1006,5	-0,5	1007,4	1008,2	1008,5	1005,6	1004,2	V
	VI	974,23	3,8	0,7	981,9	966,0	1003,0	-0,5	1003,8	1004,3	1004,3	1001,9	1000,8	VI
	VII	974,08	3,4	0,7	979,8	967,0	1002,9	+0,4	1003,3	1003,8	1004,0	1002,0	1001,0	VII
	VIII	974,42	3,2	0,9	979,9	970,3	1003,2	-0,3	1003,5	1004,0	1004,3	1002,5	1001,5	VIII
	IX	978,60	3,6	0,9	983,9	972,0	1007,7	-0,7	1008,0	1008,9	1009,0	1006,4	1005,5	IX
	X	982,64	4,0	0,6	991,4	958,7	1012,1	-2,9	1012,7	1013,7	1013,7	1010,5	1009,8	X
	XI	988,43	4,1	0,5	995,8	978,6	1018,5	+0,3	1019,5	1020,4	1020,5	1016,7	1016,1	XI
	XII	987,67	4,2	0,9	997,9	976,6	1017,9	-1,4	1018,5	1019,5	1020,1	1016,2	1015,5	XII
	1938	981,85	4,2	0,8	1004,0	958,7	1011,5	-0,3	1012,1	1013,0	1013,3	1010,1	1009,1	1938

(1) Baromètre enregistreur déréglé du 19-II au 4-III.

PRESSION ATMOSPHERIQUE (en mb.)															
STATION	MOIS	Au niveau de la Station					Au niveau de la mer								MOIS
		Moyenne mensuelle	Amplitude moy. des Oscillations		Max. absolu	Min. absolu	Moy. mensuelle		6 h	8 h	10 h	14 h	18 h		
			jour	nuit			1938	Δ							
Moncay (Tonkin) Altitude : 9m	I	1019,07	4,3	0,9	1031,3	1009,4	1020,2	+0,7	1020,5	1021,8	1022,4	1018,8	1018,4	I	
	II	1015,71	4,2	1,1	1027,7	999,8	1016,8	-0,1	1017,0	1018,3	1019,1	1015,6	1015,0	II	
	III	1012,80	4,4	1,2	1025,6	999,4	1013,9	-0,7	1014,2	1015,6	1016,0	1012,8	1011,9	III	
	IV	1010,52	4,3	1,2	1022,6	999,1	1011,6	+0,8	1012,1	1013,4	1013,6	1010,7	1009,6	IV	
	V	1007,10	3,7	1,3	1016,5	1001,1	1008,2	+0,8	1008,4	1009,4	1009,7	1007,4	1006,4	V	
	VI	1004,16	3,2	1,1	1011,0	997,0	1005,2	+1,1	1005,5	1006,2	1006,5	1004,6	1003,5	VI	
	VII	1003,37	2,8	1,2	1008,6	996,5	1004,5	+1,9	1004,5	1005,2	1005,6	1004,0	1003,2	VII	
	VIII	1002,65	3,1	1,4	1007,5	997,6	1003,8	+0,3	1003,7	1004,5	1005,0	1003,1	1002,3	VIII	
	IX	1006,79	3,5	1,0	1012,4	1001,0	1007,9	0,0	1008,0	1009,1	1009,4	1006,9	1006,2	IX	
	X	1010,96	3,8	1,2	1020,2	986,5	1012,1	-2,0	1012,3	1013,4	1013,6	1010,8	1010,5	X	
	XI	1017,38	3,9	0,8	1024,9	1007,4	1018,5	+1,0	1018,8	1020,0	1020,3	1017,0	1016,7	XI	
	XII	1017,17	4,3	1,0	1027,0	1007,0	1018,3	-0,1	1018,5	1019,8	1020,3	1016,6	1016,4	XII	
	1938	1010,64	3,8	1,1	1031,3	986,5	1011,7	+0,3	1012,0	1013,1	1013,5	1010,7	1010,0	1938	
Gia-lam Aéroport d'Hanoi (Tonkin) Altitude : 10m	I	1018,45	5,0	0,8	1031,7	1007,9	1019,7	+0,5	1020,1	1021,3	1022,4	1018,3	1017,6	I	
	II	1015,38	5,2	1,2	1028,4	999,4	1016,6	+0,3	1017,0	1018,4	1019,4	1015,4	1014,4	II	
	III	1012,07	5,8	1,2	1026,3	996,8	1013,3	-0,8	1013,8	1015,5	1016,0	1012,0	1010,7	III	
	IV	1009,80	5,6	1,5	1022,9	997,3	1011,0	+1,3	1011,8	1013,2	1013,4	1009,8	1008,5	IV	
	V	1006,34	4,8	1,4	1017,3	999,5	1007,5	+1,1	1008,2	1009,2	1009,4	1006,5	1005,2	V	
	VI	1002,77	4,2	1,4	1010,8	994,5	1004,0	+0,9	1004,6	1005,5	1005,6	1003,5	1002,1	VI	
	VII	1002,58	4,1	1,4	1008,5	994,3	1003,8	+2,1	1004,2	1005,1	1005,5	1003,1	1002,0	VII	
	VIII	1001,97	4,0	1,5	1007,7	996,6	1003,2	+0,3	1003,5	1004,5	1004,9	1002,3	1001,4	VIII	
	IX	1006,03	4,4	1,4	1011,8	999,0	1007,2	-0,4	1007,6	1008,8	1009,2	1006,3	1005,4	IX	
	X	1010,58	4,7	1,0	1020,1	986,4	1011,8	-2,1	1012,5	1013,7	1014,1	1010,6	1009,8	X	
	XI	1016,99	4,8	0,8	1025,7	1007,6	1018,2	+1,1	1019,0	1020,3	1020,6	1016,7	1016,2	XI	
	XII	1016,35	4,9	0,9	1027,5	1004,9	1017,6	-0,3	1018,0	1019,6	1020,2	1015,9	1015,5	XII	
	1938	1009,94	4,8	1,2	1031,7	986,4	1011,2	+0,3	1011,7	1012,9	1013,4	1010,0	1009,1	1938	
Nam-dinh (Tonkin) Altitude : 5m	I	1018,81	4,4	1,0	1031,5	1008,7	1019,5	0,0	1019,7	1021,2	1021,9	1018,2	1017,7	I	
	II	1015,65	4,5	1,3	1028,1	1001,1	1016,4	+0,2	1016,5	1018,0	1018,8	1015,2	1014,5	II	
	III	1012,39	5,0	1,5	1026,1	997,8	1013,1	-0,9	1013,5	1015,1	1015,5	1012,0	1010,8	III	
	IV	1010,23	4,8	1,6	1022,2	997,7	1010,9	+0,9	1011,6	1012,9	1013,0	1009,9	1008,7	IV	
	V	1006,86	4,1	1,6	1016,8	1000,8	1007,6	+0,6	1008,0	1008,9	1009,1	1006,5	1005,3	V	
	VI	1003,33	3,6	1,3	1011,0	995,6	1004,0	+0,6	1004,5	1005,2	1005,4	1003,3	1002,2	VI	
	VII	1003,03	3,5	1,4	1008,5	995,7	1003,7	+1,4	1003,9	1004,8	1005,0	1003,0	1002,0	VII	
	VIII	1002,40	3,5	1,7	1007,9	997,8	1003,1	-0,3	1003,2	1004,1	1004,5	1002,2	1001,4	VIII	
	IX	1006,25	3,9	1,4	1011,5	1000,0	1006,9	-0,7	1007,0	1008,3	1008,6	1006,1	1005,2	IX	
	X	1010,90	4,0	1,2	1020,2	992,5	1011,6	-2,2	1011,9	1013,2	1013,5	1010,3	1009,8	X	
	XI	1017,11	4,2	0,9	1025,1	1008,2	1017,8	+1,0	1018,2	1019,5	1019,9	1016,4	1016,0	XI	
	XII	1016,53	4,4	1,1	1027,2	1005,5	1017,2	-0,9	1017,4	1019,0	1019,6	1015,8	1015,4	XII	
	1938	1010,29	4,2	1,3	1031,5	992,5	1011,0	0,0	1011,3	1012,5	1012,9	1009,9	1009,1	1938	
Thanh-hoa (Annam) Altitude : 5m	I	1018,09	4,5	1,2	1030,5	1007,8	1018,8	+0,1	1018,8	1020,2	1021,2	1017,7	1017,0	I	
	II	1015,01	4,6	1,3	1027,3	1001,0	1015,7	-0,1	1015,5	1017,1	1018,2	1014,9	1013,8	II	
	III	1011,79	5,1	1,2	1025,1	997,3	1012,5	-1,3	1012,6	1014,5	1015,0	1011,7	1010,3	III	
	IV	1009,59	4,9	1,7	1021,6	996,6	1010,3	+1,0	1010,6	1012,0	1012,4	1009,6	1008,1	IV	
	V	1006,07	4,2	1,6	1015,9	999,8	1006,8	+0,6	1007,0	1008,1	1008,3	1006,1	1004,7	V	
	VI	1002,76	3,8	1,2	1010,2	994,8	1003,5	+0,6	1003,9	1004,7	1004,8	1002,9	1001,7	VI	
	VII	1002,46	3,7	1,5	1008,2	995,1	1003,2	+1,8	1003,3	1004,1	1004,4	1002,7	1001,4	VII	
	VIII	1001,93	3,7	1,8	1007,0	997,2	1002,6	-0,1	1002,6	1003,5	1004,0	1002,1	1000,9	VIII	
	IX	1005,55	3,9	1,4	1010,7	999,2	1006,2	-0,8	1006,1	1007,4	1007,8	1005,7	1004,5	IX	
	X	1010,24	4,1	1,4	1019,6	995,9	1010,9	-2,3	1010,9	1012,4	1012,9	1009,9	1009,1	X	
	XI	1016,58	4,1	1,0	1024,7	1006,6	1017,3	+0,8	1017,4	1018,6	1019,3	1016,1	1015,4	XI	
	XII	1015,98	4,4	1,4	1026,2	1004,8	1016,7	-0,2	1016,6	1018,1	1019,0	1015,5	1014,9	XII	
	1938	1009,67	4,3	1,4	1030,5	994,8	1010,4	0,0	1010,4	1011,7	1012,3	1009,6	1008,5	1938	

PRESSION ATMOSPHÉRIQUE (en mb)														
STATION	MOIS	Au niveau de la Station					Au niveau de la mer							MOIS
		Moyenne mensuelle	Amplitude moy. des oscillations		Max. absolu	Min. absolu	Moy. mensuelle		6 h	8 h	10 h	14 h	16 h	
			jour	nuit			1938	Δ						
Yamh (Annam) Altitude : 6m	I	1018,52	1,2	1,3	1030,7	1008,8	1019,3	+0,3	1019,4	1020,7	1021,7	1018,3	1017,6	I
	II	1015,53	1,1	1,1	1027,7	1002,7	1016,3	-0,1	1016,4	1017,7	1018,9	1015,4	1014,5	II
	III	1012,22	1,1	1,1	1026,2	997,9	1013,0	-1,1	1013,4	1014,9	1015,5	1012,1	1010,8	III
	IV	1010,32	1,6	1,7	1021,9	998,2	1011,1	+1,0	1011,5	1012,9	1013,2	1010,1	1008,8	IV
	V	1006,66	1,1	1,5	1016,1	1001,0	1007,5	+0,5	1007,9	1008,9	1009,1	1006,4	1005,2	V
	VI	1003,66	1,6	1,3	1010,3	996,2	1004,5	+0,5	1005,0	1005,8	1005,9	1003,7	1002,5	VI
	VII	1003,34	1,5	1,5	1008,1	997,9	1004,1	+1,6	1004,4	1005,2	1005,4	1003,4	1002,2	VII
	VIII	1002,88	1,4	1,4	1007,5	999,0	1003,7	-0,1	1003,9	1004,7	1005,0	1003,0	1001,9	VIII
	IX	1005,93	1,6	1,1	1011,0	999,8	1006,7	-1,0	1006,9	1007,9	1008,5	1005,9	1004,9	IX
	X	1010,87	1,7	1,2	1019,8	998,3	1011,7	-2,2	1011,8	1013,1	1013,6	1010,6	1010,0	X
	XI	1016,93	1,6	1,0	1021,7	1008,3	1017,7	+0,7	1017,8	1019,1	1019,7	1016,5	1016,2	XI
	XII	1016,21	1,1	1,0	1026,3	1005,8	1017,0	-0,8	1017,1	1018,5	1019,4	1015,8	1015,3	XII
	1938		1010,26	1,0	1,3	1030,7	996,2	1011,1	-0,1	1011,3	1012,5	1013,0	1010,1	1009,2
Boeng-Boi (Annam) Altitude : 7m	I	1017,57	1,2	1,7	1027,7	1008,6	1018,4	+0,3	1018,2	1019,6	1020,5	1017,4	1016,8	I
	II	1014,81	1,2	1,6	1025,8	1003,9	1015,6	-0,3	1015,4	1017,0	1018,0	1014,6	1013,9	II
	III	1011,93	1,7	1,7	1021,6	999,5	1012,7	-0,9	1012,9	1014,4	1015,1	1011,9	1010,7	III
	IV	1010,21	1,5	1,8	1021,4	999,1	1011,0	+0,7	1011,2	1012,7	1013,0	1010,1	1008,9	IV
	V	1006,95	1,2	1,8	1013,9	1001,5	1007,8	+0,4	1008,0	1009,1	1009,3	1006,5	1005,6	V
	VI	1004,45	1,6	1,6	1010,7	997,7	1005,3	+0,1	1005,6	1006,4	1006,5	1004,1	1003,2	VI
	VII	1004,06	1,7	1,7	1008,1	998,7	1004,9	+1,6	1005,0	1005,8	1006,0	1004,2	1003,1	VII
	VIII	1003,65	1,5	1,9	1008,3	999,5	1004,1	-0,1	1004,5	1005,3	1005,6	1003,7	1002,6	VIII
	IX	1005,79	1,7	1,9	1011,8	999,0	1006,6	-0,9	1006,5	1007,7	1008,2	1005,6	1004,9	IX
	X	1010,37	1,7	1,7	1018,5	999,9	1011,2	-2,0	1011,1	1012,4	1012,9	1010,1	1009,5	X
	XI	1015,75	1,4	1,7	1022,7	1007,1	1016,5	+0,4	1016,3	1017,6	1018,3	1015,4	1015,1	XI
	XII	1015,25	1,6	1,6	1023,5	1006,7	1016,1	-0,9	1015,8	1017,3	1018,2	1014,9	1014,4	XII
	1938		1010,07	1,3	1,7	1027,7	997,7	1010,9	-0,1	1010,9	1012,1	1012,6	1009,9	1009,1
Quang-Tri (Annam) Altitude : 7m	I	1016,47	1,3	2,6	1025,1	1007,7	1017,3	+0,1	1017,1	1018,4	1019,3	1016,2	1015,7	I
	II	1013,95	1,3	1,6	1025,2	1003,3	1014,7	-0,1	1014,6	1016,1	1017,0	1013,5	1012,8	II
	III	1011,41	1,6	1,7	1023,6	999,7	1011,9	-1,1	1012,0	1013,7	1014,3	1011,0	1009,9	III
	IV	1009,47	1,5	1,8	1019,8	998,7	1010,3	+0,6	1010,5	1012,0	1012,3	1009,0	1008,2	IV
	V	1006,40	1,1	1,7	1013,1	1000,6	1007,2	+0,3	1007,6	1008,6	1008,7	1005,7	1005,2	V
	VI	1004,19	1,5	1,7	1010,2	997,7	1005,0	+0,3	1005,4	1006,1	1006,2	1004,1	1003,1	VI
	VII	1003,77	1,7	1,7	1008,1	997,7	1004,6	+1,3	1004,6	1005,5	1005,7	1003,7	1002,8	VII
	VIII	1003,54	1,6	2,0	1008,2	999,0	1004,3	0,0	1004,4	1005,3	1005,5	1003,2	1002,3	VIII
	IX	1005,21	1,7	1,9	1011,3	995,2	1006,0	-0,9	1006,1	1007,5	1007,6	1004,7	1004,1	IX
	X	1009,72	1,5	1,6	1017,1	999,5	1010,5	-1,7	1010,6	1011,8	1012,2	1009,2	1008,9	X
	XI	1014,57	1,3	1,5	1020,9	1006,0	1015,1	+0,3	1015,2	1016,6	1017,2	1014,3	1014,1	XI
	XII	1014,26	1,7	1,6	1022,9	1006,3	1015,1	-0,9	1014,7	1016,4	1017,1	1013,7	1013,4	XII
	1938		1009,39	1,8	1,8	1025,2	995,2	1010,2	-0,2	1010,2	1011,5	1011,9	1009,0	1008,4
Patie-Paracels (Annam) Altitude : 7m	I													I
	II													II
	III													III
	IV													IV
	V													V
	VI													VI
	VII													VII
	VIII	1005,19	2,5	1,8	1009,1	1001,2	1006,0		1005,7	1006,6	1006,8	1005,3	1004,5	VIII
	IX	1006,01	2,9	1,9	1012,7	998,9	1006,8		1006,1	1007,6	1008,0	1005,9	1005,1	IX
	X	1009,00	3,1	1,9	1015,8	997,3	1009,8		1009,5	1010,6	1011,1	1008,7	1008,5	X
	XI	1011,47	3,2	1,9	1019,3	989,8	1012,3		1012,1	1013,3	1013,9	1011,2	1010,9	XI
	XII	1013,23	3,4	1,7	1019,8	1006,5	1011,0		1013,9	1015,2	1015,7	1012,8	1012,5	XII
	1938													1938

STATION	MOIS	PRESSION ATMOSPHERIQUE (en mb.)											MOIS		
		Au niveau de la Station				Au niveau de la mer									
		Moyenne mensuelle	Amplitude moy. des oscillations		Max. absolu	Min. absolu	Moy. mensuelle		6 h	8 h	10 h	14 h		16 h	
			jour	nuit			1938	Δ							
Hué (Annam) Altitude : 6m	I	1017,15	3,3	0,9	1025,3	1009,4	1017,9	+ 0,2	1017,9	1019,0	1019,7	1016,8	1016,4	I	
	II	1014,68	3,8	0,8	1025,3	1005,0	1015,4	+ 0,2	1015,6	1016,6	1017,5	1014,3	1013,7	II	
	III	1012,07	3,9	0,8	1023,8	1001,7	1012,8	- 0,1	1012,8	1014,1	1014,9	1012,1	1011,0	III	
	IV	1010,29	4,1	0,8	1020,5	1000,6	1011,0	+ 0,8	1011,3	1012,5	1013,0	1010,1	1009,2	IV	
	V	1007,19	3,5	0,8	1013,5	1001,2	1007,9	+ 0,3	1008,2	1009,2	1009,5	1006,7	1006,1	V	
	VI	1004,61	3,1	1,0	1010,2	998,0	1005,3	+ 0,1	1005,7	1006,5	1006,5	1004,6	1003,8	VI	
	VII	1003,98	2,8	1,0	1007,9	998,8	1001,7	+ 0,7	1001,9	1005,5	1005,7	1001,1	1003,3	VII	
	VIII	1003,97	3,2	1,3	1008,3	999,9	1001,7	+ 0,1	1001,9	1005,5	1005,7	1003,8	1003,0	VIII	
	IX	1005,58	3,4	1,2	1011,5	995,3	1006,3	- 1,0	1006,3	1007,2	1007,7	1005,2	1001,6	IX	
	X	1010,12	3,2	1,0	1017,3	1000,5	1010,8	- 1,8	1010,8	1011,8	1012,3	1009,8	1009,4	X	
	XI	1014,89	3,0	1,2	1020,9	1006,9	1015,6	+ 0,3	1015,5	1016,5	1017,1	1014,6	1011,4	XI	
	XII	1014,62	3,1	1,1	1022,3	1007,3	1015,3	- 1,2	1015,2	1016,4	1017,1	1014,2	1013,9	XII	
1938	1009,93	3,4	1,0	1025,3	995,3	1010,6	- 0,2	1010,8	1011,7	1012,2	1009,7	1009,1	1938		
Tientchéa (Annam) Altitude : 155m	I	998,33	3,5	1,1	1005,3	991,2	1016,3	0,0	1016,2	1017,7	1018,1	1015,0	1014,8	I	
	II	995,85	3,7	1,3	1006,5	987,5	1013,6	- 0,7	1014,0	1015,1	1015,7	1012,6	1012,1	II	
	III	993,15	3,8	1,1	1002,9	983,9	1010,9	- 1,4	1011,1	1012,5	1013,1	1010,0	1009,3	III	
	IV	992,12	3,8	1,5	1002,2	982,9	1009,7	+ 0,2	1010,0	1011,2	1011,4	1008,1	1007,7	IV	
	V	989,45	3,3	1,5	995,3	983,4	1006,8	- 0,1	1006,9	1007,9	1008,1	1005,6	1005,0	V	
	VI	987,45	2,8	1,1	992,1	981,7	1001,8	+ 0,2	1005,0	1005,7	1005,7	1003,7	1003,1	VI	
	VII	987,05	2,1	1,5	990,9	983,0	1001,1	+ 1,2	1001,3	1005,0	1005,0	1003,3	1002,8	VII	
	VIII	986,75	2,6	1,6	990,3	983,3	1001,0	- 0,1	1003,9	1004,4	1004,6	1003,0	1002,4	VIII	
	IX	987,93	3,0	1,5	991,1	978,1	1005,2	- 1,1	1005,1	1006,1	1006,2	1001,3	1003,5	IX	
	X	992,07	3,0	1,3	998,6	981,2	1009,7	- 1,6	1009,1	1010,5	1010,8	1008,1	1008,0	X	
	XI	995,85	3,2	1,3	1002,3	986,3	1013,6	- 0,5	1013,1	1014,7	1015,2	1012,3	1012,1	XI	
	XII	995,90	3,5	1,1	1002,3	989,5	1013,7	- 1,1	1013,5	1015,1	1015,6	1012,4	1012,2	XII	
1938	991,83	3,2	1,1	1006,5	978,1	1009,1	- 0,1	1009,4	1010,5	1010,8	1008,3	1007,7	1938		
Tourane (Annam) Altitude : 3m	I	1016,55	3,3	1,6	1023,8	1009,0	1016,8	0,0	1016,9	1018,3	1018,8	1015,6	1015,4	I	
	II	1013,99	4,2	1,5	1024,9	1004,5	1014,3	0,0	1014,5	1015,8	1016,1	1012,9	1012,4	II	
	III	1011,19	4,1	1,4	1021,9	1000,9	1011,5	- 0,9	1011,7	1013,2	1013,6	1010,3	1009,5	III	
	IV	1009,81	4,1	1,7	1019,9	999,6	1010,1	+ 0,4	1010,3	1011,9	1011,9	1008,8	1008,0	IV	
	V	1007,03	4,0	1,7	1013,8	1000,3	1007,3	+ 0,1	1007,8	1008,8	1008,7	1006,1	1005,5	V	
	VI	1004,93	3,5	1,6	1011,7	998,2	1005,2	+ 0,3	1005,7	1006,7	1006,3	1001,1	1003,5	VI	
	VII	1004,33	3,1	1,5	1008,5	999,6	1001,6	+ 0,8	1001,9	1005,6	1005,6	1003,7	1003,5	VII	
	VIII	1001,12	3,5	1,7	1008,2	999,7	1001,4	- 0,1	1001,6	1005,1	1005,4	1003,2	1002,5	VIII	
	IX	1005,32	4,0	2,1	1011,9	994,9	1005,6	- 1,0	1005,8	1006,9	1007,0	1001,3	1003,6	IX	
	X	1009,73	3,5	1,6	1016,7	999,3	1010,0	- 1,3	1010,1	1011,3	1011,5	1008,8	1008,5	X	
	XI	1013,95	3,5	1,8	1021,3	1004,6	1014,2	0,0	1014,1	1015,5	1015,9	1013,0	1012,9	XI	
	XII	1014,06	4,0	1,7	1021,3	1007,0	1014,1	- 1,1	1014,2	1015,9	1016,3	1013,0	1012,8	XII	
1938	1009,58	3,8	1,7	1024,9	994,9	1009,9	- 0,2	1010,1	1011,3	1011,5	1008,7	1008,1	1938		
Quang ngai (Annam) Altitude : 6m	I	1016,86	2,5	0,9	1023,7	1010,2	1017,7	+ 1,2	1017,6	1018,7	1019,5	1016,5	1016,1	I	
	II	1014,91	4,2	0,9	1026,5	1004,5	1015,7	+ 1,2	1015,9	1017,1	1017,9	1014,6	1013,9	II	
	III	1011,94	2,9	1,0	1021,3	1003,4	1012,7	- 0,1	1012,9	1014,2	1014,5	1011,7	1010,8	III	
	IV	1009,55	3,0	1,1	1019,1	1000,7	1010,6	+ 0,9	1010,9	1012,2	1012,4	1009,6	1008,6	IV	
	V	1006,93	2,9	0,8	1012,6	1000,1	1007,7	+ 0,1	1008,3	1009,2	1009,2	1006,5	1005,7	V	
	VI	1005,01	3,6	0,9	1011,6	998,1	1005,8	+ 0,5	1006,3	1007,1	1007,2	1004,9	1004,1	VI	
	VII	1004,22	3,1	0,9	1008,1	998,0	1005,0	+ 1,4	1005,3	1006,0	1006,2	1004,3	1003,5	VII	
	VIII	1003,85	3,3	1,1	1007,8	1000,0	1004,7	0,9	1004,9	1005,7	1005,8	1003,6	1002,8	VIII	
	IX	1005,30	3,4	1,6	1011,7	995,0	1006,1	- 0,7	1006,1	1007,1	1007,3	1004,6	1004,3	IX	
	X	1009,17	3,2	1,2	1016,3	1006,5	1010,3	- 0,8	1010,4	1011,2	1011,7	1009,2	1008,7	X	
	XI	1013,33	3,3	1,2	1020,1	1001,0	1014,1	+ 0,2	1014,0	1015,2	1015,8	1012,9	1012,7	XI	
	XII	1013,91	3,4	1,1	1020,2	1007,8	1014,7	- 0,3	1014,7	1015,9	1016,5	1013,5	1013,2	XII	
1938	1009,63	3,6	1,1	1026,5	995,0	1010,4	+ 0,3	1010,6	1011,6	1012,0	1009,3	1008,7	1938		

STATION	MOIS	PRESSION ATMOSPHERIQUE (en mb)											MOIS	
		Au niveau de la Station				Au niveau de la mer								
		Moyenne mensuelle	Amplitude moy. des Oscillations		Max. absolu	Min. absolu	Moy. mensuelle		6 h	8 h	10 h	14 h		16 h
			jour	nuit			1938	Δ						
Qui-nhon (Annam) Altitude : 6m	I	1015,22	3,5	1,1	1021,1	1009,9	1015,9	+ 0,2	1016,0	1017,4	1017,7	1014,7	1014,5	I
	II	1013,28	4,0	0,8	1022,2	1005,3	1011,9	- 0,5	1011,3	1015,5	1016,1	1012,6	1012,2	II
	III	1010,65	4,0	1,0	1017,8	1002,9	1011,1	- 1,5	1011,7	1013,0	1013,3	1010,1	1009,5	III
	IV	1009,32	4,2	1,1	1017,3	1001,9	1010,0	- 0,3	1016,6	1011,9	1011,9	1008,5	1008,0	IV
	V	1007,17	3,6	1,1	1012,2	1000,7	1007,9	- 0,3	1008,3	1009,2	1009,3	1006,6	1006,1	V
	VI	1005,51	3,2	1,0	1011,9	999,7	1006,2	0,0	1006,8	1007,5	1007,4	1005,2	1004,6	VI
	VII	1005,02	3,0	1,0	1003,9	999,0	1005,7	+ 0,9	1006,1	1006,8	1006,8	1004,7	1004,2	VII
	VIII	1005,10	3,5	0,9	1009,3	1000,0	1005,8	+ 0,1	1006,0	1006,8	1006,6	1004,3	1003,6	VIII
	IX	1005,31	3,6	1,3	1011,9	996,0	1006,0	- 1,0	1006,3	1007,4	1007,4	1004,4	1004,2	IX
	X	1008,82	3,5	1,3	1015,0	1000,1	1009,5	- 1,6	1009,7	1010,8	1011,0	1008,0	1008,0	X
	XI	1011,51	3,2	1,2	1018,7	1002,1	1012,2	- 1,3	1012,3	1013,5	1013,9	1010,9	1010,9	XI
	XII	1012,20	3,3	1,3	1017,9	1007,1	1012,9	- 1,5	1012,8	1011,2	1011,7	1011,7	1011,6	XII
	1938	1009,10	3,6	1,1	1022,2	996,0	1009,8	- 0,6	1010,1	1011,2	1011,3	1008,5	1008,1	1938
Nha-trang (Annam) Altitude : 6m	I	1113,67	3,4	1,2	1018,9	1009,1	1014,1	+ 0,3	1014,1	1015,6	1016,2	1013,3	1012,9	I
	II	1012,44	3,8	1,1	1020,1	1006,0	1013,1	- 0,2	1013,3	1014,4	1014,9	1012,1	1011,4	II
	III	1009,92	3,8	1,1	1015,9	1003,8	1010,6	- 1,3	1010,7	1011,9	1012,4	1009,5	1008,8	III
	IV	1008,56	4,1	1,7	1015,1	1002,1	1009,3	- 0,6	1009,3	1010,8	1010,8	1007,9	1007,3	IV
	V	1006,79	3,7	1,6	1011,2	1000,1	1007,5	- 0,2	1007,6	1008,6	1008,7	1006,4	1005,9	V
	VI	1005,68	3,4	1,6	1011,6	999,7	1006,4	+ 0,2	1006,6	1007,3	1007,3	1005,1	1004,8	VI
	VII	1005,74	2,9	1,1	1009,0	1001,0	1006,4	+ 1,4	1006,8	1007,1	1007,1	1005,7	1005,1	VII
	VIII	1005,71	3,3	1,2	1010,0	1001,1	1006,4	+ 0,5	1006,7	1007,4	1007,2	1005,2	1004,7	VIII
	IX	1005,81	3,1	1,5	1011,5	997,8	1006,5	- 0,4	1006,6	1007,5	1007,6	1005,3	1005,0	IX
	X	1008,60	3,6	1,7	1014,1	1000,9	1009,3	- 0,6	1009,3	1010,4	1010,7	1007,8	1007,7	X
	XI	1010,72	3,3	1,7	1017,0	1003,6	1011,1	- 0,6	1011,3	1012,1	1012,7	1010,0	1009,9	XI
	XII	1011,25	3,4	1,5	1016,3	1007,0	1012,0	- 0,8	1011,8	1013,1	1013,5	1010,6	1010,5	XII
	1938	1008,74	3,5	1,5	1020,1	997,8	1009,4	- 0,2	1009,6	1010,5	1010,8	1008,3	1007,8	1938
P'adaran (Annam) Altitude : 180m	I	992,50	3,7	1,6	997,0	989,0	1013,0	+ 0,1	1013,1	1014,4	1014,1	1011,3	1011,1	I
	II	992,10	3,9	1,3	998,1	987,0	1012,6	- 0,2	1012,7	1011,1	1011,3	1010,9	1010,5	II
	III	990,08	3,7	1,7	991,6	981,9	1010,3	- 1,3	1010,6	1011,8	1012,1	1009,1	1008,4	III
	IV	989,39	3,9	1,6	993,8	983,9	1009,6	- 0,6	1009,9	1011,1	1011,2	1008,1	1007,6	IV
	V	987,97	3,1	1,7	991,8	981,2	1008,1	- 0,3	1008,3	1009,3	1009,4	1006,8	1006,3	V
	VI	987,11	3,2	1,7	992,5	981,9	1007,3	0,0	1007,5	1008,4	1008,5	1006,3	1005,6	VI
	VII	986,80	3,0	1,6	990,1	980,1	1007,0	+ 0,6	1007,2	1007,7	1007,9	1005,9	1005,2	VII
	VIII	986,75	3,6	1,2	991,4	981,5	1006,9	- 0,3	1007,2	1007,9	1007,9	1005,4	1004,8	VIII
	IX	986,72	3,5	1,8	992,3	978,7	1006,9	- 1,0	1006,9	1008,1	1008,1	1005,3	1005,0	IX
	X	988,71	3,6	1,8	993,3	980,5	1008,9	- 1,1	1009,0	1010,1	1010,5	1007,3	1007,0	X
	XI	989,68	3,1	1,9	991,0	981,5	1010,0	- 1,2	1010,0	1011,2	1011,4	1008,5	1008,5	XI
	XII	990,12	3,5	1,6	993,9	986,5	1010,5	- 1,1	1010,3	1011,7	1012,0	1008,9	1008,7	XII
	1938	989,00	3,5	1,6	998,1	978,7	1009,3	- 0,5	1009,4	1010,5	1010,6	1007,8	1007,4	1938
P'adara-Phia (Annam) Altitude : 6m	I	1011,99	4,1	1,2	1016,3	1008,0	1012,7	+ 0,1	1013,0	1014,4	1014,1	1011,0	1010,7	I
	II	1011,12	4,3	1,1	1016,5	1005,8	1011,8	- 0,5	1012,3	1013,5	1013,7	1010,3	1009,7	II
	III	1009,27	5,0	1,5	1013,4	1004,5	1010,0	- 1,1	1010,3	1011,4	1011,5	1008,7	1007,9	III
	IV	1008,58	3,9	1,1	1012,9	1003,9	1009,3	- 0,8	1009,7	1010,8	1010,8	1008,0	1007,3	IV
	V	1007,50	3,7	1,1	1010,6	1001,4	1008,2	- 0,7	1008,6	1009,2	1009,5	1006,8	1006,3	V
	VI	1007,17	3,3	1,7	1011,5	1002,7	1008,2	0,0	1008,3	1009,1	1009,2	1007,1	1006,6	VI
	VII	1006,75	3,2	1,6	1009,6	1002,0	1007,5	- 0,1	1007,7	1008,3	1008,3	1006,2	1005,7	VII
	VIII	1006,91	3,8	1,3	1010,3	1001,6	1007,6	- 0,5	1008,1	1008,9	1008,8	1006,1	1005,5	VIII
	IX	1006,90	4,0	1,8	1011,1	1001,3	1007,6	- 0,8	1007,7	1008,8	1008,8	1006,0	1005,5	IX
	X	1008,40	3,5	1,7	1012,4	1001,6	1009,1	- 0,7	1009,2	1010,1	1010,4	1007,6	1007,3	X
	XI	1009,28	4,1	1,6	1013,9	1003,8	1010,0	- 0,9	1010,1	1011,2	1011,6	1008,4	1008,2	XI
	XII	1009,31	4,4	1,1	1013,5	1005,5	1010,0	- 1,5	1010,4	1011,6	1011,9	1008,7	1007,9	XII
	1938	1008,61	3,9	1,5	1016,5	1001,3	1009,3	0,6	1009,6	1010,6	1010,7	1007,9	1007,4	1938

STATION	MOIS	PRESSION ATMOSPHERIQUE (en mb.)											MOIS	
		Au niveau de la Station				Au niveau de la mer								
		Moyenne mensuelle	Amplitude moy. des Oscillations		Max. absolu	Min. absolu	Moy. mensuelle		6 h	8 h	10 h	14 h		16 h
			jour	nuît			1938	Δ						
Saigon (Cochinchine) Altitude : 11m	I	1011,34	4,3	0,9	1016,6	1006,5	1012,5	+0,3	1012,9	1014,3	1014,4	1010,7	1010,3	I
	II	1010,64	1,6	0,9	1017,1	1005,8	1011,8	-0,2	1012,3	1013,6	1014,0	1010,2	1009,4	II
	III	1008,57	4,9	1,2	1013,6	1003,0	1009,8	-0,9	1010,1	1011,1	1011,9	1008,3	1007,4	III
	IV	1008,09	5,1	1,3	1013,5	1002,3	1009,3	-0,3	1009,9	1011,3	1011,2	1007,4	1006,4	IV
	V	1006,96	1,1	2,0	1011,2	1000,1	1008,2	-0,5	1008,4	1009,5	1009,6	1006,4	1005,8	V
	VI	1007,24	3,6	1,6	1012,0	1002,3	1008,4	+0,1	1008,5	1009,5	1009,7	1007,2	1006,4	VI
	VII	1007,10	3,6	1,4	1010,3	1002,1	1008,3	+0,4	1008,4	1009,2	1009,5	1007,0	1006,2	VII
	VIII	1006,93	3,9	1,2	1011,3	1001,4	1008,2	-0,2	1008,5	1009,3	1009,8	1006,7	1005,9	VIII
	IX	1007,03	3,9	1,6	1011,5	1001,4	1008,2	-0,5	1008,3	1009,4	1009,6	1006,6	1005,9	IX
	X	1008,38	4,0	1,1	1012,7	1009,7	1009,6	-0,3	1009,7	1011,0	1011,1	1007,7	1007,6	X
	XI	1009,31	3,8	1,2	1012,5	1003,3	1010,5	-0,4	1010,6	1011,9	1012,0	1008,8	1008,5	XI
	XII	1009,31	4,1	1,1	1013,3	1005,0	1010,5	-0,8	1010,7	1012,1	1012,3	1008,8	1008,4	XII
1938		1008,41	1,2	1,3	1017,1	1000,1	1009,6	-0,3	1009,9	1011,0	1011,3	1008,0	1007,3	1938
Ha-tiên (Cochinchine) Altitude : 6m	I	1011,83	1,1	0,9	1017,7	1007,2	1012,3	-0,2	1012,7	1014,1	1014,6	1011,1	1010,4	I
	II	1010,85	4,8	0,9	1018,2	1003,2	1011,4	-0,8	1011,7	1013,2	1013,9	1010,5	1009,3	II
	III	1008,78	1,9	1,3	1011,1	1003,0	1009,3	-2,1	1009,4	1011,0	1011,7	1008,5	1007,1	III
	IV	1008,30	5,0	1,3	1011,1	1003,6	1008,8	-1,4	1009,2	1010,7	1011,1	1008,0	1006,5	IV
	V	1007,06	2,9	1,6	1011,8	1001,3	1007,6	-2,0	1007,5	1008,7	1009,3	1006,7	1005,6	V
	VI	1007,54	2,1	1,8	1011,8	1003,0	1008,0	-1,3	1007,8	1008,9	1009,5	1007,5	1006,6	VI
	VII	1007,50	3,2	1,7	1011,0	1003,4	1008,0	-1,1	1007,7	1008,8	1009,3	1007,4	1006,5	VII
	VIII	1007,34	3,6	1,4	1011,3	1001,7	1007,8	-1,3	1007,7	1008,9	1009,3	1007,0	1006,1	VIII
	IX	1007,53	3,8	1,8	1011,9	1003,0	1008,0	-1,5	1007,8	1009,1	1009,7	1007,0	1006,2	IX
	X	1008,89	1,9	1,6	1013,1	1001,8	1009,4	-1,1	1009,3	1010,7	1011,3	1008,4	1007,5	X
	XI	1009,99	3,7	1,3	1011,6	1001,2	1010,5	-0,6	1010,5	1011,8	1012,2	1009,1	1008,7	XI
	XII	1009,86	1,1	1,2	1011,1	1005,8	1010,4	-0,9	1010,4	1012,0	1012,4	1009,0	1008,4	XII
1938		1008,79	1,0	1,4	1018,2	1001,3	1009,3	1,2	1009,3	1010,7	1011,2	1008,3	1007,4	1938
Cap St-Jacques (Cochinchine) Altitude : 183m	I								1012,3		1013,6	1011,6	1010,9	I
	II								1012,1		1013,8	1011,6	1010,9	II
	III								1010,2		1011,8	1009,5	1008,6	III
	IV								1009,8		1011,3	1008,8	1007,9	IV
	V								1007,9		1009,2	1007,1	1006,3	V
	VI	(1)							1008,3		1009,6	1007,9	1007,1	VI
	VII								1008,0		1009,2	1007,6	1006,8	VII
	VIII								1008,9		1010,1	1007,6	1007,0	VIII
	IX								1009,0		1010,4	1007,8	1007,1	IX
	X								1010,5		1011,9	1009,4	1008,8	X
	XI								1011,1		1012,7	1010,0	1009,6	XI
	XII								1011,2		1012,9	1010,1	1009,6	XII
1938									1009,9		1011,4	1009,4	1008,4	1938
Can-tho (Cochinchine) Altitude : 4m	I	1012,08	4,1	1,1	1017,0	1008,2	1012,5		1012,6	1014,0	1014,5	1011,4	1010,6	I
	II								1009,5	1010,8	1011,4	1007,9	1006,9	II
	III	1008,85	4,8	1,1	1013,7	1003,0	1009,3		1009,5	1010,5	1010,7	1007,2	1006,9	III
	IV	1008,34	5,0	1,5	1013,8	1003,3	1008,7	-0,1	1009,1	1010,5	1010,7	1007,2	1006,1	IV
	V	1007,63	3,9	1,7	1011,5	1001,1	1007,4	-0,7	1007,5	1008,7	1008,9	1006,1	1005,5	V
	VI	1007,45	3,4	1,8	1011,7	1002,2	1007,8	0,0	1007,8	1008,9	1009,1	1007,0	1006,3	VI
	VII	1007,34	3,3	1,6	1010,5	1002,9	1007,7	+0,2	1007,8	1008,6	1009,0	1006,8	1006,1	VII
	VIII	1007,28	3,8	1,7	1011,4	1002,3	1007,7	+0,1	1007,8	1008,8	1008,9	1006,5	1005,8	VIII
	IX	1007,46	3,8	1,9	1011,8	1002,5	1007,9	-0,7	1007,9	1009,1	1009,3	1006,5	1005,9	IX
	X	1008,66	4,1	1,9	1012,7	1001,2	1009,1	0,0	1009,1	1010,5	1010,8	1007,5	1007,3	X
	XI	1009,49	4,0	1,6	1014,0	1001,0	1009,9	+0,5	1009,9	1011,2	1011,5	1008,4	1008,1	XI
	XII	1009,53	4,9	1,4	1013,7	1005,2	1009,9	-0,3	1009,9	1011,4	1011,8	1008,6	1008,1	XII
1938														1938

(1) Baromètre enregistreur dérégulé.

(2) Observations interrompues du 27.I au 15.II

STATION	MOIS	PRESSION ATMOSPHERIQUE (en mb.)												MOIS
		Au niveau de la Station					Au niveau de la mer							
		Moyenne mensuelle	Amplitude moy. des Oscillations		Max. absolu	Min. absolu	Moy. mensuelle		6 h	8 h	10 h	14 h	16 h	
			jour	nuit			1938	Δ						
Ponlo-Condore (Cochinchine) Altitude : 6m	I	1011,94	3,5	1,4	1016,2	1007,8	1012,7	+ 0,1	1012,6	1013,5	1014,3	1012,0	1011,1	I
	II	1011,54	3,8	1,2	1017,5	1006,7	1012,3	0,0	1012,1	1013,1	1014,0	1011,6	1010,6	II
	III	1009,64	3,9	1,5	1013,9	1004,5	1010,4	- 0,6	1010,0	1011,1	1012,0	1009,5	1008,4	III
	IV	1008,90	4,1	1,2	1014,2	1004,6	1009,7	- 0,2	1009,7	1010,6	1011,1	1008,7	1007,6	IV
	V	1007,50	3,3	1,5	1011,3	1002,1	1008,3	- 0,6	1008,3	1009,3	1009,5	1007,4	1006,6	V
	VI	1008,08	3,0	1,7	1011,7	1003,5	1008,9	+ 0,1	1008,7	1009,6	1010,1	1008,0	1007,4	VI
	VII	1007,95	2,9	1,4	1011,2	1004,2	1008,7	+ 0,2	1008,7	1009,5	1009,7	1007,8	1007,2	VII
	VIII	1007,85	2,9	1,5	1011,5	1003,4	1008,6	- 0,7	1008,5	1009,5	1009,6	1007,8	1107,0	VIII
	IX	1008,03	3,3	1,9	1011,9	1003,2	1008,8	- 0,5	1008,6	1009,8	1010,1	1007,5	1007,1	IX
	X	1009,05	3,5	1,6	1012,5	1003,3	1009,8	- 0,3	1009,8	1011,2	1011,4	1008,5	1008,1	X
	XI	1009,63	3,2	1,5	1013,8	1004,9	1010,4	- 0,4	1010,2	1011,4	1011,8	1009,1	1008,7	XI
	XII	1009,80	3,3	1,3	1014,2	1006,1	1010,6	- 0,8	1010,4	1011,6	1012,0	1009,2	1008,8	XII
	1938	1009,16	3,4	1,5	1017,5	1002,1	1009,9	- 0,3	1009,8	1010,9	1011,3	1008,9	1008,2	1938
Sisophon (Cambodge) Altitude : 14m	I	1011,78	5,9	0,7	?	?	1013,4	+ 0,9	1013,9	1015,7	1016,3	1012,0	1010,9	I
	II ⁽¹⁾	1010,25	6,3	0,9	?	?	1011,9	+ 0,2	1012,3	1014,1	1014,9	1010,6	1009,1	II
	III	1007,04	6,8	1,3	1014,5	998,9	1008,6	+ 0,6	1009,2	1011,1	1011,6	1007,3	1005,6	III
	IV	1006,70	6,2	1,4	1014,4	999,7	1008,3	0,0	1009,0	1010,5	1011,0	1006,7	1005,5	IV
	V	1005,53	5,1	1,8	1010,7	998,9	1007,1	- 0,4	1007,3	1008,7	1009,0	1005,5	1004,7	V
	VI	1005,23	4,6	1,6	1010,4	999,1	1006,8	+ 0,2	1006,9	1008,1	1008,5	1005,8	1004,6	VI
	VII	1005,23	4,3	1,6	1010,2	999,9	1006,8	+ 0,5	1006,9	1008,0	1008,4	1005,7	1004,6	VII
	VIII ⁽²⁾	1005,04	5,1	1,4	1010,0	997,9	1006,6	+ 0,3	1006,8	1008,1	1008,3	1005,4	1004,2	VIII
	IX	1006,60					1008,2							IX
	X	1009,45					1011,0							X
	XI	1010,20					1011,8							XI
	XII	1009,90					1011,5							XII
	1938	1007,75					1009,3							1938
Battambang (Cambodge) Altitude : 16m	I	1011,56	5,1	0,9	1019,9	1004,5	1013,5	+ 2,5	1013,9	1015,5	1016,2	1012,2	1011,2	I
	II	1009,53	5,7	1,1	1019,0	1003,5	1011,4	+ 1,9	1011,8	1013,6	1014,3	1010,1	1008,8	II
	III	1007,15	6,1	1,4	1014,2	1000,0	1009,1	+ 0,8	1009,6	1011,3	1011,9	1007,7	1006,2	III
	IV	1006,77	5,7	1,7	1014,6	999,9	1008,7	+ 1,7	1009,2	1010,8	1011,2	1007,4	1006,1	IV
	V	1005,53	4,7	1,9	1010,6	998,9	1007,4	+ 1,6	1007,6	1008,9	1009,3	1006,0	1005,1	V
	VI	1005,33	4,0	1,8	1010,3	999,5	1007,2	+ 2,1	1007,3	1008,3	1008,8	1006,2	1005,2	VI
	VII	1005,45	3,8	1,8	1009,9	1000,6	1007,3	+ 2,4	1007,4	1008,2	1008,7	1006,3	1005,2	VII
	VIII	1005,22	4,2	1,6	1009,6	999,8	1007,1	+ 1,7	1007,3	1008,3	1008,6	1005,9	1004,9	VIII
	IX	1005,56	4,5	1,9	1011,0	999,8	1007,5	+ 1,6	1007,5	1008,7	1009,3	1006,0	1005,2	IX
	X	1007,80	4,5	1,7	1013,5	999,7	1009,7	+ 1,5	1009,8	1011,2	1011,8	1008,1	1007,5	X
	XI	1010,37	4,4	1,2	1016,7	1003,8	1012,3	+ 2,4	1012,6	1013,8	1014,4	1010,8	1010,2	XI
	XII	1009,90	4,7	1,2	1016,5	1004,4	1011,8	+ 1,7	1012,1	1013,6	1014,2	1010,5	1009,7	XII
	1938	1007,51	4,8	1,5	1019,9	998,9	1009,4	+ 1,8	1009,7	1011,0	1011,6	1008,1	1007,1	1938
Pursat (Cambodge) Altitude : 18m	I	1011,53	4,5	0,8	1019,1	1005,3	1013,6	+ 0,6	1013,9	1015,5	1016,0	1012,5	1011,7	I
	II	1009,47	5,2	0,7	1018,5	1003,9	1011,6	- 0,3	1012,0	1013,6	1014,3	1010,5	1009,3	II
	III	1007,17	5,4	1,1	1013,6	1001,0	1009,3	- 0,8	1009,7	1011,4	1011,9	1008,1	1006,8	III
	IV	1006,81	5,2	1,4	1014,2	1000,8	1008,9	- 0,1	1009,4	1011,0	1011,3	1007,7	1006,5	IV
	V	1005,59	4,4	1,6	1011,3	999,0	1007,7	- 0,5	1007,9	1009,1	1009,5	1006,1	1005,5	V
	VI	1005,43	3,6	1,6	1010,1	1000,2	1007,5	- 0,1	1007,5	1008,5	1008,9	1006,7	1005,6	VI
	VII	1005,43	3,5	1,6	1009,5	1000,6	1007,5	0,0	1007,6	1008,4	1008,9	1006,6	1005,7	VII
	VIII	1005,42	3,8	1,5	1009,5	1000,5	1007,5	+ 0,1	1007,6	1008,7	1009,0	1006,2	1005,5	VIII
	IX	1005,62	4,2	1,9	1010,6	1000,1	1007,7	- 0,8	1007,7	1009,0	1009,4	1006,1	1005,5	IX
	X	1007,69	4,2	1,5	1012,9	999,8	1009,8	- 1,2	1009,8	1011,3	1011,8	1008,2	1007,7	X
	XI	1010,00	4,0	1,2	1016,0	1004,1	1012,1	- 0,2	1012,3	1013,6	1014,0	1010,7	1010,2	XI
	XII	1009,68	4,2	1,1	1015,5	1004,5	1011,8	- 0,2	1011,9	1013,4	1014,0	1010,7	1009,9	XII
	1938	1007,49	4,4	1,3	1019,1	999,0	1009,6	- 0,3	1009,8	1011,1	1011,6	1008,3	1007,5	1938

(1) Observations interrompues du 30-I au 8-II.

(2) Station supprimée à partir de IX. On a donné pour IX, X, XI et XII les moyennes de la période d'observations.

STATION	MOIS	PRESSION ATMOSPHERIQUE (en mb.)												MOIS
		Au niveau de la Station					Au niveau de la mer							
		Moyenne mensuelle	Amplitude moy. des Oscillations		Max. absolu	Min. absolu	Moy. mensuelle		6 h	8 h	10 h	14 h	16 h	
			jour	nuit			1938	Δ						
Kratie (Cambodge) Altitude : 24m	I	1009,35	5,0	0,3	1016,0	1002,8	1012,2	-0,8	1013,1	1014,3	1014,6	1010,6	1009,8	I
	II	1007,70	5,8	0,2	1015,8	1002,2	1010,5	-0,6	1011,7	1013,1	1013,6	1009,2	1007,9	II
	III	1005,56	6,2	0,4	1011,3	998,9	1008,4	-1,1	1009,5	1010,9	1011,2	1007,2	1005,4	III
	IV	1005,18	6,0	0,5	1012,0	998,1	1008,0	-0,6	1009,1	1010,6	1010,6	1006,6	1005,2	IV
	V	1004,12	5,0	0,9	1009,6	997,6	1006,9	-1,4	1007,6	1008,7	1008,9	1005,3	1004,1	V
	VI	1004,16	4,0	1,0	1008,9	998,3	1007,0	-0,7	1007,3	1008,3	1008,5	1005,8	1004,7	VI
	VII	1004,05	3,5	1,4	1007,4	998,7	1006,9	-0,5	1007,1	1007,8	1008,0	1005,7	1004,7	VII
	VIII	1003,91	4,0	1,1	1008,8	999,1	1006,7	-1,5	1007,1	1008,0	1008,0	1005,3	1004,5	VIII
	IX	1004,11	4,1	1,7	1009,1	998,0	1006,9	-1,5	1007,0	1008,2	1008,3	1005,2	1004,6	IX
	X	1006,55	5,1	1,0	1012,7	998,1	1009,4	-1,1	1010,1	1011,4	1011,2	1007,1	1006,6	X
	XI	1009,00	6,2	0,4	1015,8	1000,1	1011,8	0,0	1013,2	1014,5	1013,9	1009,2	1008,4	XI
	XII	1008,67	7,0	0,3	1015,3	1001,5	1011,5	-1,0	1013,0	1014,6	1013,9	1008,7	1007,9	XII
	1938	1006,03	5,2	0,8	1016,0	997,6	1008,8	-0,9	1009,6	1010,9	1010,9	1007,2	1006,2	1938
Phnompenh (Cambodge) Altitude : 12m	I	1011,33	5,2	0,4	1018,9	1005,0	1012,6	0,0	1013,8	1014,9	1015,1	1011,0	1010,4	I
	II	1009,82	5,9	0,3	1018,1	1004,0	1011,1	-0,6	1012,1	1013,6	1014,0	1009,7	1008,5	II
	III	1007,69	6,3	0,5	1013,5	1001,0	1009,0	-1,3	1010,2	1011,4	1011,7	1007,5	1006,2	III
	IV	1007,32	6,1	0,6	1013,9	1000,3	1008,6	-0,5	1009,9	1011,0	1011,2	1007,1	1005,7	IV
	V	1006,26	4,7	1,1	1011,9	999,2	1007,6	-0,5	1008,1	1009,1	1009,3	1005,8	1005,7	V
	VI	1006,36	3,7	1,4	1011,0	1000,7	1007,7	+0,1	1007,9	1008,7	1009,0	1006,6	1005,9	VI
	VII	1006,13	4,0	1,1	1009,9	1001,8	1007,4	+0,2	1007,8	1008,6	1008,6	1006,2	1005,3	VII
	VIII	1006,02	4,2	1,0	1009,8	1000,1	1007,3	-0,4	1007,8	1008,6	1008,6	1005,7	1005,1	VIII
	IX	1006,24	4,3	1,3	1011,5	1001,0	1007,5	-0,8	1007,8	1008,9	1009,0	1005,9	1005,4	IX
	X	1007,91	4,2	1,2	1013,0	1000,0	1009,2	-0,7	1009,5	1010,6	1011,1	1007,7	1007,2	X
	XI	1009,58	4,0	0,8	1014,8	1003,4	1010,9	-0,3	1011,3	1012,4	1012,7	1009,4	1008,9	XI
	XII	1009,42	4,5	0,7	1014,7	1004,2	1010,7	-1,2	1011,3	1012,6	1012,9	1009,3	1008,6	XII
	1938	1007,84	4,8	0,9	1018,9	999,2	1009,1	-0,5	1009,8	1010,9	1011,1	1007,6	1006,9	1938
Hôt Cône (Cambodge) Altitude : 34m	I													I
	II	(1)												II
	III													III
	IV	1004,37	4,4	0,9	1009,7	1000,2	1008,3	+0,8	1008,4		1010,0	1006,9	1006,1	IV
	V	1003,53	3,5	1,1	1007,1	998,0	1007,4	-	1007,3		1008,5	1005,8	1005,3	V
	VI	1003,62	3,0	1,1	1007,4	998,6	1007,5	+1,0	1007,5		1008,6	1006,5	1005,8	VI
	VII	1003,60	3,3	1,0	1007,3	999,2	1007,5	-0,1	1007,5		1008,8	1006,6	1005,8	VII
	VIII	1003,55	3,5	0,9	1007,0	998,5	1007,4	+0,3	1007,6		1008,8	1006,4	1005,6	VIII
	IX	1003,80	3,6	1,2	1007,5	999,6	1007,7	-0,5	1007,6		1009,1	1006,4	1005,8	IX
	X	1005,12	3,8	1,0	1009,3	999,7	1009,0	-0,5	1009,0		1010,6	1007,4	1006,9	X
	XI	1006,09	3,7	1,2	1010,6	1001,5	1010,0	+0,4	1010,0		1011,5	1008,2	1007,9	XI
	XII	1005,81	4,2	1,0	1010,2	1001,7	1009,7	-	1009,7		1011,7	1008,0	1007,5	XII
	1938													1938
Luang-Prabang (Laos) Altitude : 290m	I	982,08	6,3	0,4	990,3	972,1	1016,0	+0,8		1018,7	1019,4		1011,9	I
	II	977,70	7,2	0,4	989,7	968,7	1011,2	-0,5		1014,2	1014,8		1006,3	II
	III	974,40	7,8	0,5	985,9	964,5	1007,4	-1,7		1010,8	1011,2		1002,1	III
	IV	972,93	7,4	0,6	984,1	963,9	1005,4	-1,4		1008,6	1008,8		1001,0	IV
	V	971,07	5,7	0,9	976,2	962,7	1003,6	-1,6		1005,5	1005,8		1000,0	V
	VI	969,94	5,2	0,6	976,1	962,9	1002,1	-1,3		1004,2	1004,5		998,9	VI
	VII	969,69	4,6	0,8	974,2	964,9	1002,1	-0,2		1003,6	1004,2		999,2	VII
	VIII	969,58	4,3	0,9	974,3	963,8	1002,0	-1,6		1003,6	1003,9		999,5	VIII
	IX	971,41	5,0	0,8	976,9	964,7	1003,9	-2,1		1005,6	1005,8		1001,1	IX
	X	975,64	5,4	0,6	983,7	966,1	1008,4	-2,7		1010,7	1011,0		1005,5	X
	XI	981,33	5,5	0,4	990,3	971,7	1014,4	+0,5		1017,1	1017,5		1011,3	XI
	XII	981,00	5,7	0,4	988,1	973,3	1014,6	-0,4		1016,8	1017,5		1011,1	XII
	1938	974,72	5,8	0,6	990,3	962,7	1007,6	-1,0		1010,0	1010,4		1004,0	1938

(1) Observations interrompues de I à III.

PRESSION ATMOSPHERIQUE (en mb.)														
STATION	MOIS	Au niveau de la Station					Au niveau de la mer							MOIS
		Moyenne mensuelle	Amplitude moy. des Oscillations		Max. absolu	Min. absolu	Moy. mensuelle		6 h	8 h	10 h	14 h	18 h	
			jour	nuit			1938	Δ						
Paksane (Laos) Altitude : 152m	I	996,98	5,6	0,9	1006,1	987,7	1014,7	+ 0,3	1015,5	1016,8	1017,4	1012,9	1011,4	I
	II	994,02	5,7	1,3	1005,9	985,7	1011,5	— 0,5	1011,7	1013,2	1014,3	1010,2	1008,6	II
	III	991,14	6,1	1,3	1001,8	981,0	1008,6	— 0,6	1009,1	1010,7	1011,6	1007,6	1005,5	III
	IV	990,49	6,6	1,5	1000,7	981,1	1007,5	— 0,2	1008,6	1010,1	1010,4	1006,5	1004,5	IV
	V	988,76	5,4	1,3	994,4	980,5	1005,8	— 0,7	1006,6	1007,6	1008,1	1005,0	1003,1	V
	VI	987,41	4,7	1,3	993,4	980,9	1004,5	— 0,5	1005,0	1005,9	1006,3	1003,6	1002,1	VI
	VII	987,09	4,4	1,5	992,5	982,3	1004,2	+ 0,5	1004,5	1005,3	1005,9	1003,5	1002,1	VII
	VIII	987,07	4,3	1,5	992,1	982,1	1004,2	— 0,8	1004,3	1005,3	1005,8	1003,2	1001,9	VIII
	IX	988,44	4,5	1,5	994,3	982,1	1005,5	— 0,9	1005,8	1006,8	1007,4	1004,5	1003,2	IX
	X	991,85	4,8	1,2	999,5	982,5	1009,2	— 1,5	1009,6	1010,8	1011,4	1007,5	1006,4	X
	XI	996,04	4,7	1,1	1003,1	987,9	1013,5	+ 0,4	1014,0	1015,2	1015,7	1011,7	1010,7	XI
	XII	995,25	5,1	1,1	1002,9	987,9	1012,8	— 1,0	1013,2	1014,5	1015,3	1011,0	1009,8	XII
	1938	991,21	5,2	1,3	1006,1	980,5	1008,5	— 0,5	1009,0	1010,2	1010,8	1007,3	1005,8	1938
Vientiane (Laos) Altitude : 162m	I	993,80	5,8	0,5	1003,8	985,2	1012,6	— 1,5	1013,4	1014,9	1015,6	1010,9	1009,6	I
	II	990,77	6,0	0,7	1002,8	983,3	1009,2	— 2,0	1009,9	1011,5	1012,3	1007,8	1006,1	II
	III	987,67	6,7	0,6	998,8	978,3	1005,9	— 3,2	1006,9	1008,8	1009,2	1004,8	1002,6	III
	IV	985,18	7,0	1,1	995,5	978,0	1005,3	— 1,5	1006,4	1008,1	1008,4	1004,1	1002,1	IV
	V	985,59	5,6	1,2	991,2	977,1	1003,7	— 2,1	1004,6	1005,7	1006,1	1002,6	1000,8	V
	VI	984,27	4,8	1,3	990,3	978,0	1002,4	— 1,9	1003,1	1004,1	1004,3	1001,6	1000,1	VI
	VII	984,30	4,0	1,4	989,6	979,9	1002,5	— 0,6	1002,7	1003,8	1004,2	1002,1	1000,5	VII
	VIII	984,00	4,1	1,3	988,7	979,0	1002,4	— 1,7	1002,5	1003,5	1003,9	1001,4	1000,0	VIII
	IX	985,39	4,4	1,4	990,7	979,4	1003,5	— 2,5	1004,0	1005,0	1005,5	1002,5	1001,1	IX
	X	988,80	4,8	1,0	996,6	979,7	1007,1	— 3,3	1007,5	1008,9	1009,4	1005,5	1004,4	X
	XI	992,77	4,8	0,8	999,8	985,1	1011,4	— 1,4	1012,1	1013,1	1013,5	1009,5	1008,5	XI
	XII	992,05	5,2	0,8	999,3	985,4	1010,7	— 2,6	1011,2	1012,7	1013,4	1008,9	1007,9	XII
	1938	988,05	5,3	1,0	1003,8	977,1	1006,4	— 2,0	1007,0	1008,3	1008,8	1005,1	1003,6	1938
Thakhek (Laos) Altitude : 135m	I	998,07	5,4	0,8	1006,9	988,5	1013,7		1014,5	1016,0	1016,3	1011,9	1010,7	I
	II	995,32	5,3	0,8	1006,6	987,2	1010,7		1011,4	1013,1	1013,4	1009,4	1008,4	II
	III	992,13	6,0	0,8	1002,8	982,7	1007,8		1008,7	1010,4	1010,6	1006,4	1004,8	III
	IV	991,86	6,0	1,0	1000,9	983,6	1007,1		1008,3	1009,7	1009,7	1005,5	1004,0	IV
	V	989,99	5,3	0,9	995,2	982,2	1005,2		1006,0	1007,2	1007,3	1003,7	1002,2	V
	VI	989,03	4,1	0,9	995,3	983,0	1004,1		1004,6	1005,7	1005,8	1003,2	1002,0	VI
	VII	988,72	3,9	1,0	993,2	984,4	1003,8		1004,2	1005,3	1005,4	1003,2	1002,0	VII
	VIII	988,70	3,9	1,0	993,6	983,8	1003,8		1004,0	1005,1	1005,2	1002,9	1001,8	VIII
	IX	989,72	4,1	1,1	994,9	983,1	1004,8	— 1,2	1004,9	1006,3	1006,8	1003,9	1002,7	IX
	X	992,86	4,1	0,9	999,9	983,7	1008,3	— 1,1	1008,6	1009,9	1010,1	1006,5	1005,7	X
	XI	996,72	4,3	0,9	1002,7	988,6	1012,3	+ 0,5	1013,0	1014,1	1013,9	1010,3	1009,7	XI
	XII	996,05	4,8	1,0	1003,4	988,3	1011,7	— 0,3	1012,4	1013,8	1013,9	1009,6	1008,9	XII
	1938	992,46	4,8	0,9	1006,9	982,2	1007,8		1008,4	1009,7	1009,9	1006,4	1005,3	1938
Savannakhet (Laos) Altitude : 140m	I	998,34	5,5	0,8	1007,4	988,8	1014,5	— 0,4	1015,1	1016,9	1016,9	1012,6	1011,5	I
	II	995,42	5,8	1,0	1006,7	987,0	1011,4	— 1,2	1012,2	1013,9	1014,4	1009,8	1008,4	II
	III	992,87	6,3	0,8	1003,4	984,3	1008,7	— 1,4	1009,7	1011,3	1011,6	1007,2	1005,5	III
	IV	992,07	6,2	0,9	1001,5	983,4	1007,9	+ 0,1	1009,0	1010,7	1010,7	1006,4	1005,0	IV
	V	990,35	5,4	1,0	996,0	983,3	1006,0	— 0,8	1007,1	1008,1	1008,1	1004,7	1003,2	V
	VI	989,28	4,4	1,0	995,3	982,9	1004,9	— 0,5	1005,6	1006,5	1006,7	1004,2	1002,8	VI
	VII	989,10	4,3	1,1	993,9	984,4	1004,8	+ 0,1	1005,4	1006,3	1006,5	1004,0	1002,6	VII
	VIII	988,99	4,5	1,1	994,0	984,0	1004,6	— 0,8	1005,3	1006,3	1006,5	1003,8	1002,3	VIII
	IX	989,91	4,5	1,3	995,8	983,3	1005,6	— 1,2	1005,9	1007,3	1007,7	1004,4	1003,3	IX
	X	993,25	4,4	1,1	1000,2	984,9	1009,2	— 1,4	1009,7	1011,0	1011,3	1007,6	1006,8	X
	XI	997,12	4,1	1,0	1003,4	989,7	1013,2	0,0	1013,8	1014,9	1015,2	1011,6	1010,0	XI
	XII	996,44	4,7	0,9	1003,6	989,1	1012,6	— 1,5	1013,3	1014,6	1015,0	1010,9	1010,2	XII
	1938	992,76	5,0	1,0	1007,4	982,9	1008,6	— 0,8	1009,3	1010,7	1010,9	1007,3	1006,1	1938

STATION	MOIS	PRESSION ATMOSPHERIQUE (en mb.)												MOIS
		Au niveau de la Station					Au niveau de la mer							
		Moyenne mensuelle	Amplitude moy. des Oscillations		Max. absolu	Min. absolu	Moy. mensuelle		6 h	8 h	10 h	14 h	16 h	
			jour	nuit			1938	Δ						
Paksé (Laos) Altitude : 96m	I	1001,02	5,2	0,4	1008,6	993,7	1012,1	+ 0,8	1012,7	1014,0	1014,7	1010,5	1009,4	I
	II	998,82	5,7	0,5	1008,2	993,0	1009,7	+ 0,6	1010,5	1012,0	1012,8	1008,7	1007,2	II
	III	996,62	6,1	0,7	1003,8	989,5	1007,3	- 0,9	1008,3	1009,9	1010,5	1006,6	1004,7	III
	IV	996,08	5,9	0,9	1003,8	990,0	1006,8	+ 0,3	1007,7	1009,3	1009,7	1005,9	1004,3	IV
	V	994,71	5,1	1,1	999,5	988,1	1005,4	- 0,6	1006,2	1007,3	1007,6	1004,5	1002,9	V
	VI	994,24	4,2	1,0	1000,1	988,0	1004,9	- 0,2	1005,4	1006,4	1006,7	1004,4	1003,0	VI
	VII	994,11	3,9	1,2	998,1	988,7	1004,9	+ 0,9	1005,3	1006,3	1006,5	1004,3	1002,9	VII
	VIII	994,06	4,3	1,0	998,6	989,0	1004,9	- 0,2	1005,3	1006,3	1006,6	1004,2	1002,7	VIII
	IX	994,35	4,3	1,4	1000,3	985,2	1005,1	- 0,6	1005,4	1006,7	1007,2	1004,1	1002,9	IX
	X	996,71	4,4	1,0	1002,4	988,6	1007,5	- 1,0	1008,1	1009,3	1009,8	1006,1	1005,3	X
	XI	999,44	3,9	1,0	1005,3	992,5	1010,5	0,0	1010,7	1011,9	1012,2	1009,0	1008,3	XI
	XII	999,08	4,9	0,7	1005,4	993,1	1010,2	- 0,8	1010,5	1011,8	1012,5	1008,6	1007,8	XII
		1938	996,60	4,8	0,9	1008,6	985,2	1007,4	- 1,0	1008,0	1009,3	1009,7	1006,4	1005,2

PRESSION ATMOSPHERIQUE (en mb.)														
STATION	MOIS	Au niveau de la Station					Au niveau géopotential 1000 ^m							
		Moyenne mensuelle	Amplitude moy. des Oscillations		Max. absolu	Min. absolu	Moy. mensuelle		6 h	8 h	10 h	14 h	16 h	
			jour	nuit			1938	Δ						
Pleiku (Annam) Altitude : 781 ^m	I													I
	II													II
	III													III
	IV													IV
	V													V
	VI	(1)												VI
	VII	922,31	3,1	1,4	925,2	915,6	894,3		894,3	894,9	895,4	893,8	892,9	VII
	VIII	922,43	3,5	1,3	926,1	918,2	894,5		894,5	895,5	895,8	893,8	892,9	VIII
	IX	922,21	3,7	1,6	927,9	913,3	894,3		894,1	895,2	895,8	893,2	892,6	IX
	X	924,09	3,6	1,5	928,8	916,9	896,0		895,8	897,0	897,6	894,8	894,4	X
	XI	925,81	3,1	1,5	930,8	918,9	897,5		897,1	898,4	899,0	896,6	896,4	XI
	XII	925,83	3,4	1,3	929,8	921,1	897,4		896,9	898,4	899,2	896,7	896,3	XII
	1938													1938
Le Rolland (Cambodge) Altitude : 900 ^m	I	915,75	3,5	1,4	919,5	911,0	902,9		902,6			901,6	901,2	I
	II	914,88	3,9	1,8	920,6	910,1	902,1		901,8			900,8	900,2	II
	III ⁽²⁾	913,01	4,1	1,9	917,1	907,4	900,3		900,1			899,0	898,1	III
	IV	912,48	4,2	1,2	917,9	907,6	899,9		899,9			898,7	897,8	IV
	V ⁽³⁾	911,50	4,0	1,8	915,8	906,6	898,9		899,1			897,1	896,6	V
	VI	911,36	3,4	1,2	916,0	906,8	898,7		899,4			897,2	896,9	VI
	VII	911,15	3,3	1,1	914,4	905,4	898,5		898,9			897,1	896,5	VII
	VIII	911,43	4,0	1,1	914,5	905,5	898,8		899,2			996,9	896,5	VIII
	IX	911,20	4,1	1,4	916,0	904,4	898,5		898,9			896,8	896,3	IX
	X	912,76	3,9	1,3	916,8	905,3	900,0		900,4			898,3	898,1	X
	XI	913,46	3,4	1,2	918,1	908,0	900,6		900,8			899,1	898,8	XI
	XII	913,30	3,3	1,1	917,0	908,8	900,5		900,5			899,3	899,1	XII
	1938	912,69	3,8	1,4	920,6	904,4	900,0		900,1			898,5	898,0	1938

(1) Observations commencées le 6-VII

(2) 24 jours d'observations.

(3) 23 jours d'observations.

STATION	MOIS	PRESSION ATMOSPHERIQUE (en mb)											MOIS	
		Au niveau de la Station					Au niveau géopotentiel 1.000m							
		Moyenne mensuelle	Amplitude moy. des Oscillations		Max. absolu	Min. absolu	Moy. mensuelle		6 h	8 h	10 h	14 h		16 h
			jour	nuit			1938	Δ						
Xiengkhouang (Laos) Altitude : 1122m	I													I
	II													II
	III	(1)												III
	IV	889,59	5,6	0,9	898,8	881,7	899,8		900,6	901,7	901,9	898,1		IV
	V	887,90	4,4	1,1	893,0	881,8	898,1		898,6	899,4	899,6	896,8		V
	VI	886,40	3,9	0,7	891,1	880,4	896,6		897,2	897,7	897,5	895,5		VI
	VII	886,08	3,3	1,1	890,1	881,9	896,3		896,6	897,1	897,4	895,5		VII
	VIII	886,06	3,3	1,1	889,8	881,9	896,2		896,5	897,1	897,3	895,1		VIII
	IX	887,84	4,1	1,0	892,0	881,8	898,1		898,5	899,2	899,6	896,8		IX
	X	890,68	4,4	0,8	896,7	882,2	901,0		901,7	902,6	902,7	901,3		X
	XI	893,97	4,4	0,7	899,1	885,6	904,5		905,0	905,8	905,9	902,9		XI
	XII	892,78	5,2	0,7	898,6	885,3	903,3		903,9	904,9	905,5	901,5		XII
1938														1938

(1) Observations commencées le 21-III.

STATION	MOIS	PRESSION ATMOSPHERIQUE (en mb.)											MOIS	
		Au niveau de la Station					Au niveau géopotentiel 2.000 ^m							
		Moyenne mensuelle	Amplitude moy. des Oscillations		Max. absolu	Min. absolu	Moy. mensuelle		6 h	8 h	10 h	14 h		16 h
			jour	nuit			1938	Δ						
Xuananfan (Chine) Altitude : 1893 ^m	I	812,57	4,7	1,1	820,2	805,5	798,0	+ 0,3			800,3		796,1	I
	II	810,44	5,0	1,2	824,2	800,5	796,0	— 0,6			798,0		793,8	II
	III	809,48	4,9	1,5	820,6	801,2	795,2	— 0,6			797,3		793,1	III
	IV	810,99	5,3	1,2	819,7	802,7	797,0	+ 1,8			799,2		791,7	IV
	V	810,91	4,0	1,2	820,0	804,8	796,9	+ 2,1			798,5		795,2	V
	VI	809,32	3,5	1,0	816,6	802,8	795,4	+ 1,3			796,8		794,0	VI
	VII	809,41	3,4	1,1	814,1	801,7	795,5	+ 1,8			796,7		794,1	VII
	VIII	810,23	3,8	1,1	815,3	803,3	796,3	+ 1,3			797,7		794,7	VIII
	IX	813,47	3,8	0,8	819,3	805,0	799,5	+ 1,5			801,1		797,7	IX
	X	816,76	3,8	1,2	823,7	810,1	802,5	+ 2,0			804,2		800,8	X
	XI	818,70	4,2	0,8	825,7	812,3	801,1	+ 3,7			806,2		802,3	XI
	XII	815,42	4,7	1,0	823,4	804,0	800,8	+ 1,8			803,0		798,8	XII
	1938		812,31	4,3	1,1	825,7	800,5	798,1	+ 1,4			799,9		796,3

STATION	MOIS	PRESSION ATMOSPHERIQUE (en mb.)												MOIS
		Au niveau de la Station					Au niveau de la mer							
		Moyenne mensuelle	Amplitude moy. des Oscillations		Max. absolu	Min. absolu	Moy. mensuelle		6 h	8 h	10 h	14 h	16 h	
			jour	nuit			1939	Δ						
Fort-Bayard (Kouangtchéouan) Altitude : 14m	I	1018,88	4,1	0,9	1027,3	1012,4	1020,5	+0,3	1020,8	1021,7	1022,5	1019,7	1019,0	I
	II	1017,58	3,9	1,0	1027,4	1011,8	1019,2	+1,4	1019,4	1020,0	1021,2	1018,8	1017,6	II
	III	1011,48	4,4	1,4	1020,6	1004,0	1013,1	-1,9	1013,5	1014,2	1015,3	1013,0	1011,3	III
	IV	1011,43	4,0	1,4	1025,0	1001,2	1013,0	+1,2	1013,5	1014,1	1014,8	1012,9	1011,3	IV
	V	1006,58	3,6	1,4	1013,1	998,6	1008,2	-0,1	1008,5	1009,0	1009,5	1007,9	1006,4	V
	VI	1004,80	3,0	1,3	1010,3	998,8	1006,4	+0,8	1006,8	1007,1	1007,5	1006,3	1004,9	VI
	VII	1000,27	2,8	1,6	1008,6	993,4	1001,9	-1,8	1002,0	1002,4	1002,8	1001,7	1000,5	VII
	VIII	1001,79	3,4	1,4	1006,3	995,2	1003,4	-1,2	1003,5	1003,9	1004,6	1003,3	1001,7	VIII
	IX	1008,68	3,4	1,3	1013,2	1001,6	1010,3	+1,7	1010,5	1010,9	1011,7	1009,9	1008,7	IX
	X	1012,24	3,6	1,0	1021,5	1002,6	1013,8	-0,4	1014,2	1014,7	1015,5	1013,2	1012,3	X
	XI	1015,15	3,7	1,0	1025,8	1005,2	1016,8	-0,9	1017,2	1017,6	1018,4	1015,8	1015,2	XI
	XII	1022,82	4,5	0,7	1028,7	1016,9	1024,4	+5,1	1025,0	1025,6	1026,6	1023,4	1022,4	XII
	1939	1010,97	3,7	1,2	1028,7	993,4	1012,6	+0,4	1012,9	1013,4	1014,2	1012,2	1010,9	1939
Lao-kay (Tonkin) Altitude : 93m	I	1008,07	6,0	1,0	1019,4	998,8	1019,2	-0,7	1019,8	1020,3	1021,9	1017,7	1016,4	I
	II	1005,62	5,2	1,2	1014,5	998,1	1016,6	-0,3	1016,8	1017,6	1019,2	1016,2	1014,0	II
	III	999,75	6,9	1,3	1011,1	990,3	1010,5	-3,5	1011,4	1012,7	1013,7	1009,9	1007,0	III
	IV	1000,33	6,3	1,5	1018,5	987,4	1011,1	+1,0	1011,8	1012,7	1013,9	1011,3	1008,2	IV
	V	995,85	6,1	1,3	1002,9	987,6	1006,4	-0,3	1007,3	1008,0	1008,9	1006,4	1003,4	V
	VI	993,57	4,9	1,3	1000,6	985,5	1004,2	+0,4	1004,9	1005,5	1005,9	1003,8	1001,6	VI
	VII	989,80	4,5	1,5	996,3	981,2	1000,1	-2,3	1000,8	1001,4	1001,6	999,5	997,5	VII
	VIII	993,46	4,8	1,5	997,9	985,1	1003,8	-0,1	1004,3	1004,7	1005,1	1002,8	1000,4	VIII
	IX	999,51	5,2	1,1	1006,6	992,7	1010,2	+1,1	1010,9	1011,5	1012,2	1009,7	1007,1	IX
	X	1003,05	5,8	0,6	1012,9	993,7	1013,8	-1,4	1014,9	1015,6	1016,5	1012,7	1010,6	X
	XI	1005,54	4,8	0,9	1018,3	995,0	1016,4	-1,7	1016,8	1017,6	1018,6	1015,5	1013,9	XI
	XII	1013,65	5,8	0,7	1020,9	1005,8	1024,8	+5,5	1025,5	1026,3	1027,7	1023,7	1021,8	XII
	1939	1000,68	5,5	1,2	1020,9	981,2	1011,4	-0,2	1012,1	1012,8	1013,8	1010,8	1008,5	1939
Bao-ha (Tonkin) Altitude : 80m	I	1011,10	5,2	0,8	1022,1	1002,8	1020,5	-0,3	1021,0	1021,9	1023,3	1019,6	1018,1	I
	II	1008,68	4,6	1,0	1017,7	1001,2	1018,1	+1,9	1018,3	1018,9	1020,5	1017,6	1016,0	II
	III	1002,89	6,0	1,2	1014,8	993,6	1012,1	-1,3	1013,0	1013,4	1014,7	1011,7	1008,9	III
	IV	1003,43	5,8	1,2	1021,4	991,3	1012,7	+0,3	1013,6	1014,3	1015,2	1012,6	1009,8	IV
	V	998,61	5,7	0,8	1005,5	990,0	1007,7	-0,5	1008,6	1009,3	1009,9	1007,4	1004,7	V
	VI	996,05	4,5	0,8	1003,2	987,8	1005,2	0,0	1005,9	1006,5	1006,8	1004,9	1002,8	VI
	VII	(1)												VII
	VIII	995,49	4,9	0,9	1000,9	987,2	1004,7	+0,4	1005,4	1005,7	1006,3	1004,2	1001,8	VIII
	IX	1001,82	5,2	0,6	1008,8	995,1	1011,0	+0,4	1011,7	1012,3	1013,1	1010,6	1008,2	IX
	X	1005,60	5,7	0,3	1015,9	996,4	1014,8	-0,1	1015,9	1016,7	1017,3	1013,9	1011,8	X
	XI	1008,24	4,7	0,6	1021,4	997,6	1017,5	-1,2	1018,1	1018,7	1019,8	1016,8	1015,2	XI
	XII	1016,38	6,2	0,4	1023,6	1008,2	1025,9	+4,6	1027,0	1027,7	1028,9	1024,8	1022,7	XII
	1939	(2)												1939
Lang-son (Tonkin) Altitude : 259m	I	988,89	4,0	0,9	998,6	981,3	1019,5	-1,3	1019,7	1020,3	1021,6	1019,3	1017,3	I
	II	987,25	3,8	0,9	996,2	980,8	1017,6	+0,1	1017,8	1018,3	1019,6	1017,7	1015,6	II
	III	981,72	4,6	1,2	991,9	972,9	1011,4	-3,3	1012,3	1012,9	1013,8	1011,6	1009,3	III
	IV	982,09	4,4	1,1	996,2	971,9	1011,6	+1,0	1012,3	1012,9	1013,8	1012,0	1009,6	IV
	V	977,53	3,9	0,9	983,9	971,0	1006,6	-0,4	1007,4	1007,6	1007,9	1006,3	1004,2	V
	VI	975,41	3,1	1,1	981,7	968,5	1004,2	+0,7	1004,6	1004,9	1005,1	1004,0	1002,4	VI
	VII	971,32	2,8	1,1	978,1	964,4	999,7	-2,6	1000,3	1000,5	1000,8	999,7	998,1	VII
	VIII	974,02	3,2	1,2	978,2	968,3	1002,7	-0,7	1003,0	1003,3	1003,6	1002,1	1000,5	VIII
	IX	980,66	3,5	1,0	985,6	974,8	1009,6	+1,1	1010,3	1010,5	1010,9	1009,0	1007,2	IX
	X	984,18	4,1	0,6	994,4	976,6	1013,6	-1,3	1014,7	1015,1	1015,4	1012,8	1011,2	X
	XI	986,97	3,8	0,8	998,2	977,5	1017,0	-1,2	1017,6	1018,1	1018,9	1016,3	1015,0	XI
	XII	993,83	4,7	0,5	1000,1	986,6	1024,8	+5,0	1026,0	1026,6	1027,1	1023,5	1021,7	XII
	1939	981,99	3,8	0,9	1000,1	964,4	1011,5	-0,2	1012,2	1012,6	1013,2	1011,2	1009,3	1939

(1) Observations interrompues du 17-VII au 1-8.

(2) Observations interrompues du 11 au 18-XII Moyennes faites sur 23 jours d'observations.

PRESSION ATMOSPHÉRIQUE (en mb.)															
STATION	MOIS	Au niveau de la Station					Au niveau de la mer								MOIS
		Moyenne mensuelle	Amplitude moy. des Oscillations		Max. absolu	Min. absolu	Moy. mensuelle		6 h	8 h	10 h	14 h	16 h		
			jour	nuît			1939	Δ							
Moucay (Tonkin) Altitude : 9m	I	1018,75	4,2	0,9	1027,8	1011,8	1019,9	+ 0,3	1020,0	1020,6	1022,1	1019,4	1018,3	I	
	II	1017,26	3,9	0,9	1026,3	1011,3	1018,4	+ 1,4	1018,4	1019,0	1020,3	1018,4	1016,7	II	
	III	1011,07	4,3	1,3	1021,0	1003,5	1012,2	- 2,2	1012,4	1013,1	1014,4	1012,3	1010,3	III	
	IV	1011,04	4,2	1,4	1025,5	1001,2	1012,1	+ 1,2	1012,4	1013,1	1014,2	1012,3	1010,4	IV	
	V	1005,76	4,0	1,2	1012,4	998,4	1006,9	- 0,4	1007,3	1007,8	1008,5	1007,0	1004,9	V	
	VI	1003,49	3,2	1,4	1009,7	997,0	1004,6	+ 0,4	1004,6	1005,1	1005,8	1004,5	1003,1	VI	
	VII	998,91	3,2	1,7	1007,4	991,1	1000,0	- 2,4	999,9	1000,1	1001,0	999,9	998,5	VII	
	VIII	1001,07	3,3	1,9	1005,2	995,3	1002,2	- 1,2	1002,0	1002,5	1003,3	1002,1	1000,7	VIII	
	IX	1008,03	3,4	1,2	1012,7	1001,7	1009,1	+ 1,1	1009,1	1009,7	1010,7	1009,0	1007,6	IX	
	X	1011,92	3,6	1,0	1021,6	1003,3	1013,0	- 1,0	1013,3	1013,9	1014,8	1012,6	1011,4	X	
	XI	1015,27	4,1	1,3	1027,9	1005,9	1016,4	- 1,1	1016,5	1017,2	1018,1	1015,7	1014,6	XI	
	XII	1024,46	4,8	0,7	1030,7	1017,9	1025,6	+ 6,6	1026,2	1026,7	1027,5	1024,6	1023,1	XII	
	1939	1010,59	3,9	1,2	1030,7	991,1	1011,7	+0,2	1011,8	1012,4	1013,4	1011,5	1010,0	1939	
Gila-lam Aéroport d'Hanoi (Tonkin) Altitude : 10m	I	1017,93	4,7	1,0	1028,5	1010,4	1019,1	- 0,1	1019,4	1020,2	1021,8	1018,6	1017,3	I	
	II	1015,99	4,4	1,3	1025,8	1009,3	1017,2	+ 0,8	1017,3	1018,9	1019,5	1017,0	1015,3	II	
	III	1010,07	5,3	1,6	1021,0	1001,7	1011,3	- 2,6	1011,8	1012,6	1013,9	1011,2	1008,8	III	
	IV	1010,37	5,2	2,1	1027,0	999,3	1011,6	+ 1,7	1012,0	1012,9	1014,0	1011,7	1009,3	IV	
	V	1005,40	5,1	1,6	1012,5	998,6	1006,6	+ 0,2	1007,2	1007,8	1008,7	1006,6	1004,2	V	
	VI	1003,03	3,8	1,6	1010,3	996,2	1004,2	+ 1,0	1004,6	1005,1	1005,6	1004,3	1002,3	VI	
	VII	998,93	3,8	1,8	1005,5	992,1	1000,1	- 1,5	1000,3	1000,8	1001,6	1000,2	998,4	VII	
	VIII	1001,63	4,0	1,7	1006,6	995,3	1002,8	- 0,1	1003,0	1003,5	1004,4	1002,7	1000,8	VIII	
	IX	1008,33	4,3	1,2	1013,8	1002,5	1009,5	+ 1,7	1009,8	1010,4	1011,4	1009,3	1007,6	IX	
	X	1012,17	4,8	0,9	1023,0	1005,2	1013,4	- 0,4	1014,1	1014,9	1015,7	1012,8	1011,3	X	
	XI	1015,16	4,5	1,0	1027,8	1007,3	1016,4	- 0,6	1016,8	1017,5	1018,4	1015,5	1014,3	XI	
	XII	1023,05	5,4	0,5	1029,8	1015,7	1024,3	+ 5,9	1025,2	1025,9	1027,1	1023,4	1022,0	XII	
	1939	1010,17	4,6	1,4	1029,8	992,1	1011,4	+0,5	1011,8	1012,5	1013,5	1011,1	1009,3	1939	
Gowtow (Tonkin) Altitude ?	I													I	
	II	1009,58	3,8	0,6	1018,0	1003,6								II	
	III	1004,02	4,2	0,9	1012,9	995,8								III	
	IV	1003,36	4,1	1,1	1017,6	993,5								IV	
	V	998,50	3,8	1,1	1004,9	992,5								V	
	VI	996,41	3,4	1,3	1002,2	990,0								VI	
	VII	991,81	2,9	1,5	999,5	984,1								VII	
	VIII	993,98	3,3	1,4	998,3	988,1								VIII	
	IX													IX	
	X	1005,14	3,3	0,6	1013,7	997,3								X	
	XI	1007,61	3,5	0,7	1019,0	999,4								XI	
	XII	1015,62	4,4	0,7	1021,4	1009,5								XII	
	1939													1939	
Nam-dinh (Tonkin) Altitude : 5m	I	1018,15	4,3	1,0	1028,1	1010,9	1018,8	- 0,7	1019,0	1019,8	1021,2	1018,2	1017,2	I	
	II	1016,28	4,0	1,2	1025,4	1010,2	1017,0	+ 0,7	1017,0	1017,7	1019,1	1016,8	1015,3	II	
	III	1010,36	4,9	1,6	1021,0	1002,1	1011,1	- 2,5	1011,1	1012,2	1013,5	1011,0	1008,9	III	
	IV	1010,71	4,7	1,8	1026,4	1000,1	1011,4	+ 1,2	1011,7	1012,5	1013,5	1011,4	1009,4	IV	
	V	1005,77	4,3	1,6	1012,6	998,9	1006,5	- 0,4	1006,8	1007,4	1008,2	1006,4	1004,2	V	
	VI	1003,46	3,5	1,6	1009,7	996,7	1004,2	+ 0,7	1004,4	1004,8	1005,4	1004,3	1002,5	VI	
	VII	999,38	3,2	1,6	1005,9	992,9	1000,1	- 2,0	1000,1	1000,5	1001,3	1000,2	998,5	VII	
	VIII	1001,78	3,4	1,8	1006,2	995,8	1002,5	- 0,8	1002,4	1002,8	1003,8	1002,6	1000,8	VIII	
	IX	1008,40	3,6	1,5	1013,3	1002,8	1009,1	+ 1,4	1009,1	1009,7	1010,8	1009,1	1007,4	IX	
	X	1012,26	4,0	1,0	1022,3	1005,2	1013,0	- 0,7	1013,4	1014,0	1015,0	1012,6	1011,2	X	
	XI	1015,15	3,8	1,1	1027,4	1006,2	1015,9	- 0,8	1016,1	1016,7	1017,7	1015,2	1014,1	XI	
	XII	1023,06	4,6	0,7	1029,3	1015,8	1023,8	+ 5,1	1024,3	1025,0	1026,2	1023,1	1021,8	XII	
	1939	1010,40	4,0	1,4	1029,3	992,9	1011,1	+0,1	1011,3	1011,9	1013,0	1010,9	1009,3	1939	

(I) Observations commencées en II. — interrompues du 27-II au 40-III. Moyennes faites sur 21 jours d'observations en III.
interrompues du 1-9 au 19-X. Moyennes faites sur 22 jours d'observations en X.

STATION	MOIS	PRESSION ATMOSPHERIQUE (en mb.)												MOIS
		Au niveau de la Station						Au niveau de la mer						
		Moyenne mensuelle	Amplitude moy. des Oscillations		Max. absolu	Min. absolu	Moy. mensuelle		6 h	8 h	10 h	14 h	16 h	
			jour	nuit			1939	Δ						
Fort-Bayard (Kouangtchéouwan) Altitude : 14m	I	1018,88	4,1	0,9	1027,3	1012,4	1020,5	+0,3	1020,8	1021,7	1022,5	1019,7	1019,0	I
	II	1017,58	3,9	1,0	1027,4	1011,8	1019,2	+1,4	1019,4	1020,0	1021,2	1018,8	1017,6	II
	III	1011,48	4,4	1,4	1020,6	1004,0	1013,1	-1,9	1013,5	1014,2	1015,3	1013,0	1011,3	III
	IV	1011,43	4,0	1,4	1025,0	1001,2	1013,0	+1,2	1013,5	1014,1	1014,8	1012,9	1011,3	IV
	V	1006,58	3,6	1,4	1013,1	998,6	1008,2	-0,1	1008,5	1009,0	1009,5	1007,9	1006,4	V
	VI	1004,80	3,0	1,3	1010,3	998,8	1006,4	+0,8	1006,8	1007,1	1007,5	1006,3	1004,9	VI
	VII	1000,27	2,8	1,6	1008,6	993,4	1001,9	-1,8	1002,0	1002,4	1002,8	1001,7	1000,5	VII
	VIII	1001,79	3,4	1,4	1006,3	995,2	1003,4	-1,2	1003,5	1003,9	1004,6	1003,3	1001,7	VIII
	IX	1008,68	3,4	1,3	1013,2	1001,6	1010,3	+1,7	1010,5	1010,9	1011,7	1009,9	1008,7	IX
	X	1012,24	3,6	1,0	1021,5	1002,6	1013,8	-0,4	1014,2	1014,7	1015,5	1013,2	1012,3	X
	XI	1015,15	3,7	1,0	1025,8	1005,2	1016,8	-0,9	1017,2	1017,6	1018,4	1015,8	1015,2	XI
	XII	1022,82	4,5	0,7	1028,7	1016,9	1024,4	+5,1	1025,0	1025,6	1026,6	1023,4	1022,4	XII
	1939	1010,97	3,7	1,2	1028,7	993,4	1012,6	+0,4	1012,9	1013,4	1014,2	1012,2	1010,9	1939
Lao-kay (Tonkin) Altitude : 93m	I	1008,07	6,0	1,0	1019,4	998,8	1019,2	-0,7	1019,8	1020,3	1021,9	1017,7	1016,4	I
	II	1005,62	5,2	1,2	1014,5	998,1	1016,6	-0,3	1016,8	1017,6	1019,2	1016,2	1014,0	II
	III	999,75	6,9	1,3	1011,1	990,3	1010,5	-3,5	1011,4	1012,7	1013,7	1009,9	1007,0	III
	IV	1000,33	6,3	1,5	1018,5	987,4	1011,1	+1,0	1011,8	1012,7	1013,9	1011,3	1008,2	IV
	V	995,85	6,1	1,3	1002,9	987,6	1006,4	-0,3	1007,3	1008,0	1008,9	1006,4	1003,4	V
	VI	993,57	4,9	1,3	1000,6	985,5	1004,2	+0,4	1004,9	1005,5	1005,9	1003,8	1001,6	VI
	VII	989,80	4,5	1,5	996,3	981,2	1000,1	-2,3	1000,8	1001,4	1001,6	999,5	997,5	VII
	VIII	993,46	4,8	1,5	997,9	985,1	1003,8	-0,1	1004,3	1004,7	1005,1	1002,8	1000,4	VIII
	IX	999,51	5,2	1,1	1006,6	992,7	1010,2	+1,1	1010,9	1011,5	1012,2	1009,7	1007,1	IX
	X	1003,05	5,8	0,6	1012,9	993,7	1013,8	-1,4	1014,9	1015,6	1016,5	1012,7	1010,6	X
	XI	1005,54	4,8	0,9	1018,3	995,0	1016,4	-1,7	1016,8	1017,6	1018,6	1015,5	1013,9	XI
	XII	1013,65	5,8	0,7	1020,9	1005,8	1024,8	+5,5	1025,5	1026,3	1027,7	1023,7	1021,8	XII
	1939	1000,68	5,5	1,2	1020,9	981,2	1011,4	-0,2	1012,1	1012,8	1013,8	1010,8	1008,5	1939
Bao-ha (Tonkin) Altitude : 80m	I	1011,10	5,2	0,8	1022,1	1002,8	1020,5	-0,3	1021,0	1021,9	1023,3	1019,6	1018,1	I
	II	1008,68	4,6	1,0	1017,7	1001,2	1018,1	+1,9	1018,3	1018,9	1020,5	1017,6	1016,0	II
	III	1002,89	6,0	1,2	1014,8	993,6	1012,1	-1,3	1013,0	1013,4	1014,7	1011,7	1008,9	III
	IV	1003,43	5,8	1,2	1021,4	991,3	1012,7	+0,3	1013,6	1014,3	1015,2	1012,6	1009,8	IV
	V	998,61	5,7	0,8	1005,5	990,0	1007,7	-0,5	1008,6	1009,3	1009,9	1007,4	1004,7	V
	VI	996,05	4,5	0,8	1003,2	987,8	1005,2	0 0	1005,9	1006,5	1006,8	1004,9	1002,8	VI
	VII	(1)												VII
	VIII	995,49	4,9	0,9	1000,9	987,2	1004,7	+0,4	1005,4	1005,7	1006,3	1004,2	1001,8	VIII
	IX	1001,82	5,2	0,6	1008,8	995,1	1011,0	+0,4	1011,7	1012,3	1013,1	1010,6	1008,2	IX
	X	1005,60	5,7	0,3	1015,9	996,4	1014,8	-0,1	1015,9	1016,7	1017,3	1013,9	1011,8	X
	XI	1008,24	4,7	0,6	1021,4	997,6	1017,5	-1,2	1018,1	1018,7	1019,8	1016,8	1015,2	XI
	XII	1016,38	6,2	0,4	1023,6	1008,2	1025,9	+4,6	1027,0	1027,7	1028,9	1024,8	1022,7	XII
	1939	(2)												1939
Lang-son (Tonkin) Altitude : 259m	I	988,89	4,0	0,9	998,6	981,3	1019,5	-1,3	1019,7	1020,3	1021,6	1019,3	1017,3	I
	II	987,25	3,8	0,9	996,2	980,8	1017,6	+0,1	1017,8	1018,3	1019,6	1017,7	1015,6	II
	III	981,72	4,6	1,2	991,9	972,9	1011,4	-3,3	1012,3	1012,9	1013,8	1011,6	1009,3	III
	IV	982,09	4,4	1,1	996,2	971,9	1011,6	+1,0	1012,3	1012,9	1013,8	1012,0	1009,6	IV
	V	977,53	3,9	0,9	983,9	971,0	1006,6	-0,4	1007,4	1007,6	1007,9	1006,3	1004,2	V
	VI	975,41	3,1	1,1	981,7	968,5	1004,2	+0,7	1004,6	1004,9	1005,1	1004,0	1002,1	VI
	VII	971,32	2,8	1,1	978,1	964,4	999,7	-2,6	1000,3	1000,5	1000,8	999,7	998,1	VII
	VIII	974,02	3,2	1,2	978,2	968,3	1002,7	-0,7	1003,0	1003,3	1003,6	1002,1	1000,5	VIII
	IX	980,66	3,5	1,0	985,6	974,8	1009,6	+1,1	1010,3	1010,5	1010,9	1009,0	1007,2	IX
	X	984,18	4,1	0,6	994,4	976,6	1013,6	-1,3	1014,7	1015,1	1015,4	1012,8	1011,2	X
	XI	986,97	3,8	0,8	998,2	977,5	1017,0	-1,2	1017,6	1018,1	1018,9	1016,3	1015,0	XI
	XII	993,83	4,7	0,5	1000,1	986,6	1024,8	+5,0	1026,0	1026,6	1027,1	1023,5	1021,7	XII
	1939	981,99	3,8	0,9	1000,1	964,4	1011,5	-0,2	1012,2	1012,6	1013,2	1011,2	1009,3	1939

(1) Observations interrompues du 17-VII au 1-8.

(2) Observations interrompues du 11 au 18-XII Moyennes faites sur 23 jours d'observations.

STATION	MOIS	PRESSION ATMOSPHERIQUE (en mb.)												MOIS
		Au niveau de la Station					Au niveau de la mer							
		Moyenne mensuelle	Amplitude moy. des Oscillations		Max. absolu	Min. absolu	Moy. mensuelle		6 h	8 h	10 h	14 h	16 h	
jour	nuît		1939	Δ										
Moucay (Tonkin) Altitude : 9m	I	1018,75	4,2	0,9	1027,8	1011,8	1019,9	+ 0,3	1020,0	1020,6	1022,1	1019,4	1018,3	I
	II	1017,26	3,9	0,9	1026,3	1011,3	1018,4	+ 1,4	1018,4	1019,0	1020,3	1018,4	1016,7	II
	III	1011,07	4,3	1,3	1021,0	1003,5	1012,2	- 2,2	1012,4	1013,1	1014,4	1012,3	1010,3	III
	IV	1011,04	4,2	1,4	1025,5	1001,2	1012,1	+ 1,2	1012,4	1013,1	1014,2	1012,3	1010,4	IV
	V	1005,76	4,0	1,2	1012,4	998,4	1006,9	- 0,4	1007,3	1007,8	1008,5	1007,0	1004,9	V
	VI	1003,49	3,2	1,4	1009,7	997,0	1004,6	+ 0,4	1004,6	1005,1	1005,8	1004,5	1003,1	VI
	VII	998,91	3,2	1,7	1007,4	991,1	1000,0	- 2,4	999,9	1000,1	1001,0	999,9	998,5	VII
	VIII	1001,07	3,3	1,9	1005,2	995,3	1002,2	- 1,2	1002,0	1002,5	1003,3	1002,1	1000,7	VIII
	IX	1008,03	3,4	1,2	1012,7	1001,7	1009,1	+ 1,1	1009,1	1009,7	1010,7	1009,0	1007,6	IX
	X	1011,92	3,6	1,0	1021,6	1003,3	1013,0	- 1,0	1013,3	1013,9	1014,8	1012,6	1011,4	X
	XI	1015,27	4,1	1,3	1027,9	1005,9	1016,4	- 1,1	1016,5	1017,2	1018,1	1015,7	1014,6	XI
	XII	1024,46	4,8	0,7	1030,7	1017,9	1025,6	+ 6,6	1026,2	1026,7	1027,5	1024,6	1023,1	XII
	1939	1010,59	3,9	1,2	1030,7	991,1	1011,7	+ 0,2	1011,8	1012,4	1013,4	1011,5	1010,0	1939
Gia-lam Aéroport d'Hanoi (Tonkin) Altitude : 10m	I	1017,93	4,7	1,0	1028,5	1010,4	1019,1	- 0,1	1019,4	1020,2	1021,8	1018,6	1017,3	I
	II	1015,99	4,4	1,3	1025,8	1009,3	1017,2	+ 0,8	1017,3	1018,9	1019,5	1017,0	1015,3	II
	III	1010,07	5,3	1,6	1021,0	1001,7	1011,3	- 2,6	1011,8	1012,6	1013,9	1011,2	1008,8	III
	IV	1010,37	5,2	2,1	1027,0	999,3	1011,6	+ 1,7	1012,0	1012,9	1014,0	1011,7	1009,3	IV
	V	1005,40	5,1	1,6	1012,5	998,6	1006,6	+ 0,2	1007,2	1007,8	1008,7	1006,6	1004,2	V
	VI	1003,03	3,8	1,6	1010,3	996,2	1004,2	+ 1,0	1004,6	1005,1	1005,6	1004,3	1002,3	VI
	VII	998,93	3,8	1,8	1005,5	992,1	1000,1	- 1,5	1000,3	1000,8	1001,6	1000,2	998,4	VII
	VIII	1001,63	4,0	1,7	1006,6	995,3	1002,8	- 0,1	1003,0	1003,5	1004,4	1002,7	1000,8	VIII
	IX	1008,33	4,3	1,2	1013,8	1002,5	1009,5	+ 1,7	1009,8	1010,4	1011,4	1009,3	1007,6	IX
	X	1012,17	4,8	0,9	1023,0	1005,2	1013,4	- 0,4	1014,1	1014,9	1015,7	1012,8	1011,3	X
	XI	1015,16	4,5	1,0	1027,8	1007,3	1016,4	- 0,6	1016,8	1017,5	1018,4	1015,5	1014,3	XI
	XII	1023,05	5,4	0,5	1029,8	1015,7	1024,3	+ 5,9	1025,2	1025,9	1027,1	1023,4	1022,0	XII
	1939	1010,17	4,6	1,4	1029,8	992,1	1011,4	+ 0,5	1011,8	1012,5	1013,5	1011,1	1009,3	1939
Gowtow (Tonkin) Altitude ?	I													I
	II	1009,58	3,8	0,6	1018,0	1003,6								II
	III	1004,02	4,2	0,9	1012,9	995,8								III
	IV	1003,36	4,1	1,1	1017,6	993,5								IV
	V	998,50	3,8	1,1	1004,9	992,5								V
	VI	996,41	3,1	1,3	1002,2	990,0								VI
	VII	991,81	2,9	1,5	999,5	984,1								VII
	VIII	993,98	3,3	1,4	998,3	988,1								VIII
	IX													IX
	X	1005,14	3,3	0,6	1013,7	997,3								X
	XI	1007,61	3,5	0,7	1019,0	999,4								XI
	XII	1015,62	4,4	0,7	1021,4	1009,5								XII
	1939													1939
Nam-dinh (Tonkin) Altitude : 5m	I	1018,15	4,3	1,0	1028,1	1010,9	1018,8	- 0,7	1018,0	1019,8	1021,2	1018,2	1017,2	I
	II	1016,28	4,0	1,2	1025,4	1010,2	1017,0	+ 0,7	1017,0	1017,7	1019,1	1016,8	1015,3	II
	III	1010,36	4,9	1,6	1021,0	1002,1	1011,1	- 2,5	1011,4	1012,2	1013,5	1011,0	1008,9	III
	IV	1010,71	4,7	1,8	1026,4	1000,1	1011,4	+ 1,2	1011,7	1012,5	1013,5	1011,4	1009,4	IV
	V	1005,77	4,3	1,6	1012,6	998,9	1006,5	- 0,4	1006,8	1007,4	1008,2	1006,4	1004,2	V
	VI	1003,46	3,5	1,6	1009,7	996,7	1004,2	+ 0,7	1004,4	1004,8	1005,4	1004,3	1002,5	VI
	VII	999,38	3,2	1,6	1005,9	992,9	1000,1	- 2,0	1000,4	1000,5	1001,3	1000,2	998,5	VII
	VIII	1001,78	3,4	1,8	1006,2	995,8	1002,5	- 0,8	1002,4	1002,8	1003,8	1002,6	1000,8	VIII
	IX	1008,40	3,6	1,5	1013,3	1002,8	1009,1	+ 1,4	1009,4	1009,7	1010,8	1009,1	1007,4	IX
	X	1012,26	4,0	1,0	1022,3	1005,2	1013,0	- 0,7	1013,4	1014,0	1015,0	1012,6	1011,2	X
	XI	1015,15	3,8	1,1	1027,4	1006,2	1015,9	- 0,8	1016,1	1016,7	1017,7	1015,2	1014,1	XI
	XII	1023,06	4,6	0,7	1029,3	1015,8	1023,8	+ 5,1	1024,3	1025,0	1026,2	1023,1	1021,8	XII
	1939	1010,40	4,0	1,4	1029,3	992,9	1011,1	+ 0,1	1011,3	1011,9	1013,0	1010,9	1009,3	1939

(1) Observations commencées en II. — interrompues du 27-II au 40-III. Moyennes faites sur 21 jours d'observations en III.
interrompues du 1-9 au 19-X. Moyennes faites sur 22 jours d'observations en X.

STATION	MOIS	PRESSION ATMOSPHERIQUE (en mb.)												MOIS
		Au niveau de la Station					Au niveau de la mer							
		Moyenne mensuelle	Amplitude moy. des Oscillations		Max. absolu	Min. absolu	Moy. mensuelle		6 h	8 h	10 h	14 h	16 h	
			jour	nuit			1939	Δ						
Thanh-hoa (Annam) Altitude : 5m	I	1017,40	4,3	1,1	1027,2	1010,2	1018,1	-0,6	1017,9	1019,0	1020,5	1017,8	1016,3	I
	II	1015,49	4,2	1,1	1024,7	1009,3	1016,2	+0,4	1016,0	1016,5	1018,3	1016,5	1014,5	II
	III	1009,67	5,0	1,5	1020,1	1001,1	1010,4	-3,1	1010,6	1011,4	1012,8	1010,6	1008,1	III
	IV	1009,85	5,0	1,3	1025,9	998,7	1010,6	-1,2	1010,8	1011,6	1012,9	1010,8	1008,4	IV
	V	1005,19	4,5	1,9	1012,6	998,5	1005,9	-0,2	1006,2	1006,7	1007,6	1005,8	1003,6	V
	VI	1002,88	3,9	1,5	1009,3	995,5	1003,6	+0,6	1003,9	1004,5	1004,9	1003,7	1001,8	VI
	VII	999,05	3,5	1,6	1005,9	992,1	999,7	-1,5	999,9	1000,3	1001,0	999,8	997,9	VII
	VIII	1001,32	3,5	2,2	1005,9	995,3	1002,0	-0,6	1001,7	1002,2	1003,3	1002,0	1000,3	VIII
	IX	1007,80	3,9	1,6	1012,7	1002,3	1008,5	+1,4	1008,5	1009,1	1010,2	1008,4	1006,6	IX
	X	1011,89	4,2	1,2	1020,1	1004,7	1012,6	-0,5	1012,9	1013,6	1014,6	1012,1	1010,7	X
	XI	1014,60	4,0	1,2	1026,9	1005,3	1015,3	-1,1	1015,4	1016,1	1017,2	1014,7	1013,4	XI
	XII	1022,51	5,0	0,8	1028,7	1015,4	1023,2	+5,8	1023,7	1024,4	1025,8	1022,7	1021,2	XII
	1939	1009,80	4,3	1,1	1028,7	992,1	1010,5	-0,1	1010,6	1011,3	1012,4	1010,4	1008,6	1939
Vinh (Annam) Altitude : 6m	I	1017,07	4,0	0,9	1025,9	1010,3	1017,9	-1,0	1018,0	1018,7	1020,2	1017,5	1016,3	I
	II	1014,99	3,9	1,0	1023,5	1009,0	1015,8	-0,6	1015,7	1016,4	1018,0	1015,8	1014,1	II
	III	1009,18	4,8	1,3	1019,9	1000,5	1010,0	-3,8	1010,3	1011,1	1012,5	1010,1	1007,7	III
	IV	1009,50	4,3	1,5	1025,7	998,7	1010,3	+0,2	1010,5	1011,4	1012,6	1010,5	1008,3	IV
	V	1004,89	4,2	1,5	1012,6	998,7	1005,7	-1,2	1005,9	1006,7	1007,5	1005,8	1003,5	V
	VI	1003,02	3,5	1,4	1009,0	996,4	1003,8	-0,2	1004,3	1004,6	1005,2	1003,9	1001,9	VI
	VII	999,27	3,4	1,4	1005,6	992,2	1000,1	-2,2	1000,3	1000,7	1001,3	1000,2	998,3	VII
	VIII	1001,86	3,5	1,6	1005,3	994,5	1001,9	-1,7	1001,9	1002,4	1003,1	1001,5	1000,0	VIII
	IX	1007,32	3,9	1,4	1012,8	1002,6	1008,1	+0,3	1008,3	1008,7	1009,8	1007,7	1006,3	IX
	X	1011,36	3,9	0,9	1019,9	1004,3	1012,2	-1,5	1012,6	1013,2	1014,2	1011,7	1010,5	X
	XI	1013,88	3,8	1,1	1025,8	1005,0	1014,7	-2,1	1014,9	1015,6	1016,7	1014,0	1013,0	XI
	XII	1022,10	4,3	0,6	1028,1	1014,9	1022,9	+4,8	1023,4	1024,0	1025,3	1022,2	1021,0	XII
	1939	1009,47	4,0	1,2	1028,1	992,2	1010,3	-0,7	1010,5	1011,1	1012,2	1010,1	1008,4	1939
Dong-hoi (Annam) Altitude : 7m	I	1016,81	3,8	1,4	1024,9	1011,3	1017,6	-0,5	1017,5	1018,4	1019,7	1017,1	1016,2	I
	II	1015,24	3,9	1,4	1022,9	1009,4	1016,0	+0,1	1015,9	1016,7	1018,2	1016,0	1014,3	II
	III	1009,43	4,9	1,7	1018,1	1000,6	1010,2	-3,2	1010,3	1011,3	1012,8	1010,4	1008,1	III
	IV	1009,69	4,4	2,0	1024,5	998,9	1010,5	+0,2	1010,7	1011,6	1012,6	1010,6	1008,7	IV
	V	1005,43	4,1	2,0	1011,4	999,6	1006,2	-1,1	1006,4	1007,3	1007,8	1006,2	1004,2	V
	VI	1003,94	3,6	1,8	1008,8	997,8	1004,7	-0,2	1005,0	1005,4	1006,1	1004,7	1003,0	VI
	VII	1000,74	3,3	2,0	1006,7	994,1	1001,5	-1,7	1001,6	1002,1	1002,7	1001,7	999,8	VII
	VIII	1001,85	3,3	2,0	1005,3	995,3	1002,7	-1,6	1002,5	1003,0	1003,8	1002,6	1000,9	VIII
	IX	1007,50	3,6	2,4	1011,8	989,2	1008,3	+0,7	1007,9	1008,6	1009,9	1008,3	1006,7	IX
	X	1011,21	3,6	1,7	1017,5	1004,7	1012,0	-1,1	1011,9	1012,5	1013,8	1011,8	1010,4	X
	XI	1012,85	3,5	1,7	1022,2	1005,7	1013,7	-2,2	1013,6	1014,2	1015,4	1013,2	1012,1	XI
	XII	1020,86	3,7	1,5	1026,5	1014,9	1021,7	+4,4	1021,5	1022,1	1023,8	1021,5	1020,2	XII
	1939	1009,63	3,8	1,8	1026,5	989,2	1010,4	-0,5	1010,4	1011,1	1012,2	1010,3	1008,7	1939
Quang-tri (Annam) Altitude : 7m	I	1015,79	3,5	1,4	1023,1	1011,3	1016,6	-0,6	1016,5	1017,2	1018,6	1016,1	1015,2	I
	II	1014,36	3,7	1,3	1021,6	1008,8	1015,1	-0,0	1015,1	1015,9	1017,1	1014,9	1013,4	II
	III	1008,84	4,4	1,5	1017,0	1001,5	1009,6	-3,1	1009,6	1010,8	1011,9	1009,5	1007,7	III
	IV	1009,06	4,1	1,8	1023,5	1000,3	1009,9	+0,2	1009,8	1010,7	1011,9	1009,7	1008,1	IV
	V	1004,98	3,8	1,9	1010,2	999,0	1005,8	-1,1	1006,1	1006,5	1007,2	1005,4	1003,7	V
	VI	1003,85	3,3	1,6	1008,0	997,4	1004,7	-0,9	1005,0	1005,4	1005,8	1004,4	1002,8	VI
	VII	1000,61	3,3	1,7	1007,1	994,0	1001,4	-1,7	1001,7	1002,1	1002,5	1001,3	999,5	VII
	VIII	1001,42	3,4	1,7	1006,0	995,1	1002,2	-2,0	1002,2	1002,7	1003,4	1001,8	1000,3	VIII
	IX	1006,84	3,6	1,7	1011,1	999,5	1007,6	+0,6	1007,7	1008,1	1009,1	1007,2	1005,8	IX
	X	1010,24	3,3	1,5	1015,9	1004,2	1011,0	-1,1	1010,9	1011,6	1012,6	1010,6	1009,4	X
	XI	1011,78	3,4	1,4	1019,9	1005,0	1012,6	-2,3	1012,5	1013,1	1014,3	1012,1	1011,0	XI
	XII	1019,88	3,4	1,5	1025,4	1014,5	1020,7	+4,3	1020,3	1021,0	1022,5	1020,3	1019,2	XII
	1939	1008,97	3,6	1,6	1025,4	994,0	1009,8	-0,6	1009,8	1010,4	1011,4	1009,4	1008,0	1939

PRESSION ATMOSPHÉRIQUE (en mb.)														
STATION	MOIS	Au niveau de la Station					Au niveau de la mer							MOIS
		Moyenne mensuelle	Amplitude moy. des oscillations		Max. absolu	Min. absolu	Moy. mensuelle		6 h	8 h	10 h	14 h	16 h	
			jour	nuit			1939	Δ						
Paddle-Paracels (Annam) Altitude : 7m	I	1015,90	3,5	1,5	1021,3	1011,5	1016,7		1016,6	1017,2	1018,5	1016,1	1015,3	I
	II	1015,63	3,5	1,4	1022,3	1010,8	1016,4		1016,3	1016,8	1018,1	1016,3	1014,8	II
	III	1011,45	4,0	1,5	1016,6	1005,5	1012,3		1012,2	1012,9	1014,3	1012,1	1010,5	III
	IV	1010,13	3,7	1,9	1018,9	1003,9	1010,9		1010,9	1011,5	1012,8	1011,2	1009,5	IV
	V	1006,42	3,3	1,7	1011,4	1000,7	1007,2		1007,1	1007,7	1008,5	1007,3	1005,7	V
	VI	1006,16	2,7	1,5	1010,5	1000,9	1007,0		1006,9	1007,4	1008,1	1007,2	1005,7	VI
	VII	1002,65	2,4	1,7	1009,6	997,0	1003,5		1003,2	1003,6	1004,5	1003,6	1002,4	VII
	VIII	1002,58	2,5	1,7	1008,2	996,9	1003,4	- 1,3	1003,2	1003,5	1004,3	1003,2	1002,1	VIII
	IX	1007,40	2,8	1,9	1011,9	997,9	1008,2	+ 0,7	1007,9	1008,4	1009,4	1008,0	1006,9	IX
	X	1010,26	2,8	1,7	1015,5	1003,0	1011,1	+ 0,6	1010,8	1011,5	1012,5	1010,8	1009,9	X
	XI	1011,11	3,2	2,0	1017,9	1003,2	1011,9	- 0,2	1011,8	1012,2	1013,4	1011,4	1010,7	XI
	XII	1017,97	3,3	1,7	1023,3	1013,7	1018,8	+ 2,4	1018,6	1019,3	1020,4	1018,1	1017,4	XII
	1939	1009,81	3,1	1,7	1023,3	996,9	1010,6		1010,5	1011,0	1012,1	1010,4	1009,2	1939
Hué (Annam) Altitude : 6m	I	1016,04	3,4	0,9	1022,9	1010,7	1016,7	- 0,9	1016,8	1017,2	1018,5	1016,1	1015,4	I
	II	1014,37	3,6	0,8	1021,7	1009,2	1015,1	- 0,1	1015,0	1015,6	1017,1	1015,1	1013,6	II
	III	1008,96	4,0	1,2	1016,7	1002,3	1009,7	- 3,2	1009,6	1010,6	1011,9	1009,9	1008,0	III
	IV	1009,03	3,9	1,4	1022,7	1001,0	1009,7	- 0,5	1009,7	1010,6	1011,8	1009,9	1008,4	IV
	V	1005,09	3,4	1,2	1016,3	999,9	1005,8	- 1,6	1005,9	1006,5	1007,2	1005,6	1004,1	V
	VI	1004,05	3,0	1,0	1008,3	998,1	1004,7	- 0,4	1005,0	1005,5	1005,9	1004,6	1003,3	VI
	VII	1000,76	3,0	1,1	1007,1	994,4	1001,5	- 2,3	1001,8	1002,1	1002,5	1001,4	999,8	VII
	VIII	1001,47	3,4	1,3	1006,2	994,8	1002,2	- 2,4	1002,3	1002,7	1003,4	1001,9	1000,5	VIII
	IX	1006,89	3,4	1,3	1011,2	998,5	1007,6	+ 0,3	1007,6	1008,1	1009,0	1007,2	1006,0	IX
	X	1010,27	3,2	1,1	1015,9	1004,2	1011,0	- 1,5	1011,0	1011,6	1012,6	1010,8	1009,7	X
	XI	1011,87	3,2	1,1	1019,5	1005,8	1012,6	- 2,5	1012,6	1013,1	1014,2	1012,2	1011,2	XI
	XII	1020,01	3,2	1,1	1025,0	1015,0	1020,7	+ 3,8	1020,5	1021,2	1022,5	1020,6	1019,6	XII
	1939	1009,07	3,4	1,1	1025,0	994,4	1009,8	- 0,9	1009,8	1010,4	1011,4	1009,6	1008,3	1939
Tientchea (Annam) Altitude : 155m	I	998,18	3,3	1,1	1004,3	993,5	1016,2	- 0,1		1016,7	1017,9	1015,6	1014,7	I
	II	997,39	3,6	1,0	1004,6	992,4	1015,3	+ 0,9		1015,6	1017,0	1015,0	1013,5	II
	III	992,14	3,8	1,5	998,6	986,3	1009,8	- 2,3		1010,5	1011,8	1009,9	1008,0	III
	IV	992,01	3,5	1,5	1003,4	985,1	1009,6	+ 0,1		1010,1	1011,4	1009,4	1008,0	IV
	V	988,45	3,1	1,3	993,3	983,3	1005,9	- 0,9		1006,1	1006,9	1005,3	1003,9	V
	VI	987,57	2,6	1,5	991,5	982,1	1004,9	+ 0,2		1005,2	1005,8	1004,7	1003,5	VI
	VII	984,11	2,6	1,2	990,3	978,2	1001,2	- 1,8		1001,7	1002,2	1001,1	999,7	VII
	VIII	984,67	3,0	1,8	989,8	978,6	1001,9	- 2,0		1002,0	1002,8	1001,5	1000,2	VIII
	IX	989,47	3,4	1,8	993,0	979,7	1006,9	+ 0,6		1007,1	1008,1	1006,2	1004,9	IX
	X	992,78	3,3	1,3	997,7	986,1	1010,4	- 0,8		1010,6	1011,7	1009,7	1008,7	X
	XI	993,76	3,2	1,0	1000,5	987,2	1011,5	- 2,1		1011,8	1012,9	1010,7	1009,7	XI
	XII	1000,73	3,1	1,4	1005,4	996,3	1018,8	+ 3,4		1019,1	1020,6	1018,4	1017,6	XII
	1939	991,77	3,2	1,4	1005,4	978,2	1009,4	- 0,4		1009,7	1010,8	1009,0	1007,7	1939
Tourane (Annam) Altitude : 3m	I	1015,91	3,9	1,4	1022,6	1011,0	1016,2	- 0,5	1016,2	1017,1	1018,2	1015,5	1014,9	I
	II	1015,08	4,1	1,3	1022,6	1009,5	1015,4	+ 1,0	1015,1	1016,2	1017,4	1015,2	1013,7	II
	III	1009,76	4,4	1,5	1016,4	1003,5	1010,1	- 2,1	1010,2	1011,2	1012,1	1009,8	1008,1	III
	IV	1009,55	4,4	2,1	1021,4	1001,8	1009,8	+ 0,1	1010,1	1010,8	1011,6	1009,5	1007,9	IV
	V	1005,56	3,8	2,0	1010,7	999,8	1005,9	- 1,2	1006,1	1006,5	1007,0	1005,2	1003,7	V
	VI	1004,68	3,3	1,8	1009,0	998,8	1005,0	0,0	1005,2	1005,7	1005,9	1004,6	1003,2	VI
	VII	1001,48	3,3	1,6	1008,0	994,6	1001,8	- 1,8	1002,1	1002,4	1002,5	1001,4	999,7	VII
	VIII	1001,93	3,4	2,1	1006,8	995,2	1002,2	- 2,0	1002,3	1002,7	1003,1	1001,6	1000,3	VIII
	IX	1007,11	3,8	1,9	1011,2	997,7	1007,4	+ 0,7	1007,4	1007,9	1008,7	1006,7	1005,2	IX
	X	1010,48	3,4	1,5	1016,2	1003,6	1010,8	- 0,5	1010,9	1011,5	1012,3	1010,3	1009,2	X
	XI	1011,85	3,5	1,5	1019,0	1004,5	1012,2	- 1,8	1012,2	1012,8	1013,8	1011,5	1010,5	XI
	XII	1019,57	3,3	1,6	1024,5	1014,3	1019,9	+ 3,9	1019,7	1020,4	1021,6	1019,1	1018,4	XII
	1939	1009,41	3,7	1,7	1024,5	994,6	1009,7	- 0,4	1009,8	1010,4	1011,2	1009,2	1007,9	1939

STATION	MOIS	PRESSION ATMOSPHERIQUE (en mb)											MOIS	
		Au niveau de la Station					Au niveau de la mer							
		Moyenne mensuelle	Amplitude moy. des oscillations		Max. absolu	Min. absolu	Moy. mensuelle		6 h	8 h	10 h	14 h		16 h
			jour	nuit			1939	Δ						
Quang ngai (Annam) Altitude : 6m	I	1015,89	3,4	0,9	1021,4	1011,2	1016,7	+0,2	1016,8	1017,5	1018,5	1016,4	1015,1	I
	II	1014,59	3,9	0,9	1021,7	1009,3	1015,4	+0,8	1015,3	1016,2	1017,5	1015,4	1013,7	II
	III	1009,49	4,4	1,1	1015,5	1002,8	1010,3	-2,1	1010,5	1011,5	1012,6	1010,2	1008,3	III
	IV	1009,11	3,9	1,3	1019,7	1001,4	1009,9	+0,2	1010,0	1010,9	1011,8	1010,0	1008,1	IV
	V	1005,29	3,4	1,4	1010,3	1000,2	1006,1	-1,1	1006,3	1006,9	1007,4	1005,7	1004,2	V
	VI	1001,58	2,9	1,2	1008,5	999,5	1005,4	+0,1	1005,5	1006,1	1006,5	1005,2	1003,9	VI
	VII	1001,47	3,1	1,1	1008,0	995,0	1002,3	-1,2	1002,7	1003,1	1003,3	1001,9	1000,6	VII
	VIII	1002,05	3,0	1,4	1006,8	996,0	1002,9	-1,6	1003,0	1003,3	1003,9	1002,1	1001,2	VIII
	IX	1006,84	3,4	1,5	1011,1	1000,1	1007,6	+0,7	1007,6	1008,1	1009,0	1007,2	1005,8	IX
	X	1010,03	3,4	1,1	1015,4	1003,7	1010,8	-0,3	1010,9	1011,7	1012,4	1010,5	1009,2	X
	XI	1011,01	3,1	1,0	1017,1	1005,4	1011,8	-1,9	1011,8	1012,5	1013,5	1011,6	1010,4	XI
	XII	1018,59	3,1	1,2	1023,6	1014,0	1019,4	+4,0	1019,1	1019,8	1021,1	1019,1	1018,0	XII
	1939	1009,08	3,4	1,2	1023,6	995,0	1009,9	-0,2	1010,0	1010,6	1011,5	1009,6	1008,2	1939
Qui-nhon (Annam) Altitude : 6m	I	1014,87	3,4	1,1	1019,6	1011,2	1015,6	-0,1	1015,7	1016,5	1017,3	1015,0	1014,2	I
	II	1014,74	3,3	1,0	1021,0	1010,1	1015,4	+0,8	1015,5	1016,2	1017,2	1015,0	1014,0	II
	III	1010,51	4,5	0,9	1015,3	1004,4	1011,2	-1,6	1011,7	1012,5	1013,5	1011,0	1009,2	III
	IV	1009,67	3,9	1,3	1017,9	1003,7	1010,4	+0,1	1010,7	1011,4	1012,2	1010,2	1008,6	IV
	V	1006,09	3,7	1,2	1011,2	1000,5	1006,8	-1,2	1007,2	1007,8	1008,1	1006,3	1004,7	V
	VI	1005,74	3,1	1,2	1010,2	1000,7	1006,4	+0,2	1006,7	1007,2	1007,6	1006,1	1004,7	VI
	VII	1003,32	3,1	1,5	1008,7	998,1	1001,0	-0,7	1001,2	1001,6	1005,1	1003,6	1002,3	VII
	VIII	1002,74	3,2	1,3	1008,1	997,0	1003,4	-2,2	1003,7	1004,1	1004,6	1002,8	1001,7	VIII
	IX	1007,25	3,6	1,4	1011,3	1001,4	1008,0	+0,9	1008,1	1008,6	1009,3	1007,1	1006,0	IX
	X	1010,10	3,5	1,3	1014,8	1003,9	1010,8	-0,2	1011,0	1011,6	1012,4	1010,1	1009,0	X
	XI	1010,58	3,4	1,2	1016,2	1005,0	1011,3	-2,0	1011,3	1011,9	1013,0	1010,7	1009,6	XI
	XII	1017,39	3,1	1,3	1022,2	1012,5	1018,1	+3,4	1017,9	1018,6	1019,7	1017,4	1016,7	XII
	1939	1009,42	3,5	1,2	1022,2	997,0	1010,1	-0,2	1010,3	1010,9	1011,7	1009,6	1008,4	1939
Nha-trang (Annam) Altitude : 6m	I	1013,67	3,6	1,3	1018,2	1010,1	1014,4	+0,2	1014,5	1015,1	1015,9	1013,5	1012,9	I
	II	1013,75	3,8	1,0	1019,6	1008,6	1014,5	+1,1	1014,6	1015,3	1016,2	1014,0	1012,7	II
	III	1010,70	4,2	1,1	1014,9	1006,2	1011,4	-0,5	1011,7	1012,4	1013,4	1011,1	1009,5	III
	IV	1009,64	3,7	1,5	1015,8	1005,4	1010,3	+0,4	1010,5	1011,2	1012,0	1010,1	1008,7	IV
	V	1006,63	3,4	1,4	1011,2	1002,2	1007,3	-0,4	1007,5	1008,0	1008,4	1006,9	1005,6	V
	VI	1006,51	2,8	1,5	1010,9	1001,9	1007,2	+0,9	1007,4	1007,9	1008,1	1006,9	1005,8	VI
	VII	1004,51	2,8	1,2	1008,9	1000,0	1005,2	+0,1	1005,4	1005,8	1005,9	1004,8	1003,6	VII
	VIII	1003,73	3,0	1,4	1008,3	997,8	1004,4	-1,4	1004,6	1005,0	1005,3	1004,0	1002,8	VIII
	IX	1007,52	3,4	1,5	1011,5	1001,3	1008,2	+1,2	1008,3	1008,8	1009,4	1007,4	1006,6	IX
	X	1009,75	3,5	1,4	1013,8	1004,0	1010,5	+0,5	1010,7	1010,8	1011,9	1009,9	1008,8	X
	XI	1009,93	3,2	1,5	1014,9	1004,7	1010,6	-1,3	1010,7	1011,2	1012,1	1010,1	1009,1	XI
	XII	1015,95	3,4	1,2	1020,6	1010,6	1016,7	+3,6	1016,6	1017,3	1018,2	1016,0	1015,0	XII
	1939	1009,36	3,4	1,3	1020,6	997,8	1010,1	+0,4	1010,2	1010,7	1011,4	1009,6	1008,4	1939
Padaran (Annam) Altitude : 177m	I	991,90	3,4	1,4	995,3	988,8	1012,1	-0,4		1013,0	1012,6	1011,3	1010,6	I
	II	992,47	3,8	1,2	996,6	988,1	1012,7	+0,2		1013,3	1014,1	1012,1	1010,7	II
	III	990,83	3,8	1,2	994,9	986,3	1010,7	-0,6		1011,5	1012,8	1010,7	1008,9	III
	IV	989,68	3,5	1,4	993,0	985,5	1009,6	-0,3		1010,3	1011,2	1009,9	1007,7	IV
	V	987,25	3,5	1,6	991,5	981,9	1007,1	-1,0		1007,8	1008,4	1006,5	1005,0	V
	VI	987,34	3,2	1,6	991,8	982,4	1007,2	+0,2		1007,7	1008,4	1006,8	1005,4	VI
	VII	985,82	3,1	1,8	989,7	981,4	1005,7	-0,4		1006,1	1006,6	1005,3	1003,9	VII
	VIII	984,95	3,3	1,6	988,3	979,4	1004,8	-1,9		1005,3	1006,0	1004,2	1002,7	VIII
	IX	988,41	3,4	1,8	992,8	983,3	1008,3	+0,7		1008,7	1009,5	1007,4	1006,2	IX
	X	990,10	3,4	1,6	994,0	984,9	1010,0	+0,3		1010,8	1011,6	1009,1	1008,3	X
	XI	989,65	3,1	1,7	993,4	984,1	1009,7	-1,1		1010,2	1011,0	1009,1	1008,1	XI
	XII	991,97	3,5	1,3	998,2	989,7	1014,2	+2,6		1014,9	1015,7	1013,4	1012,3	XII
	1939	989,36	3,4	1,5	998,2	979,4	1009,3	-0,1		1010,0	1010,7	1008,8	1007,5	1939

STATION	MOIS	PRESSION ATMOSPHERIQUE (en mb)												MOIS
		Au niveau de la Station					Au niveau de la mer							
		Moyenne mensuelle	Amplitude moy. des oscillations		Max. absolu	Min. absolu	Moy. mensuelle		6 h	8 h	10 h	14 h	16 h	
			jour	nuît			1939	Δ						
Phan-thiết (Annam) Altitude : 6m	I	1010,76	4,0	0,9	1014,1	1006,9	1011,6	— 0,9	1012,0	1012,6	1013,3	1010,4	1009,8	I
	II	1011,30	4,2	0,7	1016,2	1005,8	1012,1	— 0,1	1012,7	1013,1	1014,0	1011,6	1009,9	II
	III	1010,02	4,4	1,3	1014,2	1005,0	1010,8	— 0,2	1011,3	1011,7	1012,7	1010,4	1008,6	III
	IV	1009,03	4,2	1,2	1012,6	1005,4	1009,8	— 0,3	1010,4	1010,7	1011,5	1009,3	1007,5	IV
	V	1007,13	3,7	1,4	1011,3	1002,7	1007,9	— 0,9	1008,4	1008,5	1009,2	1007,2	1005,7	V
	VI	1007,37	3,7	1,6	1011,1	1001,4	1008,2	0,0	1008,5	1008,7	1009,3	1007,7	1006,0	VI
	VII	1006,17	3,3	1,4	1010,1	1002,1	1007,0	— 0,6	1007,1	1007,7	1008,1	1006,4	1005,1	VII
	VIII	1005,35	3,5	1,3	1009,5	999,7	1006,2	— 1,7	1006,4	1006,7	1007,3	1005,4	1004,1	VIII
	IX	1008,44	3,8	1,4	1012,7	1003,2	1009,2	+ 0,7	1009,3	1009,4	1010,3	1008,1	1006,7	IX
	X	1009,61	3,8	1,3	1013,2	1004,1	1010,4	+ 0,5	1010,5	1010,8	1011,8	1009,6	1008,3	X
	XI	1008,86	3,7	1,1	1013,1	1004,1	1009,7	— 1,1	1009,8	1010,3	1011,2	1009,0	1007,7	XI
	XII	1013,38	4,0	0,8	1018,5	1009,0	1014,2	+ 2,4	1014,6	1015,1	1016,0	1013,8	1012,2	XII
	1939	1008,95	3,9	1,2	1018,5	999,7	1009,8	— 0,2	1010,1	1010,4	1011,2	1009,1	1007,6	1939
Saigon (Cochinchine) Altitude : 11m	I	1010,81	4,2	0,9	1014,5	1006,7	1012,0	— 0,2	1012,4	1013,0	1013,9	1011,0	1009,9	I
	II	1011,02	4,6	1,0	1015,9	1005,1	1012,2	+ 0,2	1012,6	1013,4	1014,4	1011,6	1009,8	II
	III	1009,31	5,2	1,1	1013,8	1004,0	1010,5	— 0,2	1011,1	1011,9	1012,8	1010,0	1007,8	III
	IV	1008,34	5,0	1,4	1012,3	1003,7	1009,5	— 0,1	1010,0	1010,8	1011,7	1009,1	1007,1	IV
	V	1006,82	4,2	1,6	1012,2	1002,2	1008,0	— 0,6	1008,2	1008,9	1009,7	1007,4	1005,7	V
	VI	1007,47	3,9	2,1	1011,5	1002,6	1008,7	+ 0,3	1008,8	1009,4	1009,9	1008,0	1006,5	VI
	VII	1006,47	4,0	1,9	1010,7	1002,2	1007,7	— 0,2	1007,9	1008,3	1008,9	1007,1	1005,5	VII
	VIII	1006,04	4,1	2,1	1010,0	1000,1	1007,2	— 1,1	1007,3	1007,8	1008,4	1006,6	1004,9	VIII
	IX	1008,52	4,4	2,0	1013,3	1002,7	1009,7	+ 0,9	1009,9	1010,5	1011,3	1008,8	1007,4	IX
	X	1009,27	4,5	1,8	1013,4	1003,2	1010,5	+ 0,5	1010,9	1011,5	1012,1	1009,5	1008,4	X
	XI	1008,77	4,4	1,7	1013,5	1003,3	1010,0	— 0,8	1010,3	1010,9	1011,5	1009,1	1007,9	XI
	XII	1013,39	3,9	1,0	1017,8	1009,2	1014,5	+ 2,9	1014,8	1015,4	1016,2	1013,7	1012,4	XII
	1939	1008,85	4,4	1,6	1017,8	1000,1	1010,0	+ 0,1	1010,4	1011,0	1011,7	1009,3	1007,8	1939
Ha-tiên (Cochinchine) Altitude : 3m	I	1011,26	4,2	0,9	1015,2	1007,8	1011,5	— 0,3	1011,9	1012,7	1013,6	1010,8	1009,6	I
	II	1011,49	4,7	0,7	1016,5	1006,2	1011,8	+ 0,6	1012,3	1013,0	1014,1	1011,8	1009,6	II
	III	1009,56	5,1	1,1	1013,8	1005,2	1009,9	— 0,6	1010,2	1011,0	1012,4	1010,2	1007,6	III
	IV	1008,62	5,0	1,3	1012,6	1004,1	1008,9	— 1,0	1009,2	1009,8	1011,3	1009,3	1006,7	IV
	V	1007,14	3,9	1,7	1011,9	1003,0	1007,4	— 1,8	1007,4	1007,9	1009,1	1007,4	1005,5	V
	VI	1007,75	3,5	1,6	1011,7	1003,3	1008,1	— 0,8	1007,9	1008,4	1009,5	1008,2	1006,2	VI
	VII	1007,02	3,3	1,7	1011,3	1002,7	1007,3	— 1,1	1007,1	1007,8	1008,6	1007,6	1005,7	VII
	VIII	1006,44	3,2	1,6	1010,3	1001,7	1006,7	— 2,0	1006,5	1006,9	1008,0	1006,9	1005,1	VIII
	IX	1008,88	3,9	1,7	1013,9	1003,1	1009,2	— 0,1	1009,0	1009,6	1010,9	1009,2	1007,2	IX
	X	1009,59	4,0	1,5	1013,4	1003,8	1009,9	— 0,3	1009,9	1010,6	1011,7	1009,6	1007,8	X
	XI	1009,22	3,9	1,5	1013,9	1004,1	1009,5	— 1,2	1009,4	1010,0	1011,2	1009,1	1007,5	XI
	XII	1014,24	4,1	1,1	1019,1	1009,7	1014,5	+ 3,1	1014,6	1015,1	1016,5	1014,3	1012,5	XII
	1939	1009,27	4,1	1,4	1019,1	1001,7	1009,6	— 0,5	1009,6	1010,2	1011,4	1009,5	1007,6	1939
Cap St-Jacques (Cochinchine) Altitude : 183m	I ⁽²⁾	992,43	3,3	1,4	997,0	987,3	1013,2	+ 0,4		1013,6	1014,1	1012,9	1011,4	I
	II	990,82	4,1	1,5	994,9	986,6	1011,4	— 0,3		1012,2	1013,4	1011,5	1009,6	II
	III	989,23	3,5	2,2	992,5	985,9	1009,7	— 0,8		1010,4	1011,4	1010,0	1008,2	III
	IV	987,95	3,5	2,7	993,8	983,8	1008,5	— 1,0		1008,7	1009,6	1008,2	1006,8	IV
	V	988,22	2,7	2,7	992,5	983,3	1008,8	— 0,4		1009,1	1009,7	1008,8	1007,4	V
	VI	987,88	3,0	2,3	991,0	983,7	1008,4	— 0,3		1008,7	1009,5	1008,4	1006,8	VI
	VII	987,31	3,0	2,4	991,0	981,0	1007,6	— 1,7		1007,9	1008,8	1007,6	1006,0	VII
	VIII	989,82	3,3	2,5	995,0	985,1	1010,4	+ 0,7		1010,7	1011,6	1010,1	1008,6	VIII
	IX	990,32	2,9	2,5	994,2	985,4	1011,0	+ 0,2		1011,4	1012,5	1010,3	1009,6	IX
	X	989,57	3,2	2,5	994,3	985,5	1010,3	— 1,3		1010,5	1011,3	1009,9	1008,7	X
	XI ⁽²⁾									1014,8	1015,7	1014,2	1013,2	XI
	XII													XII
	1939										1011,9		1009,0	1939

(1) Observations interrompues du 25-IX au 10-X. Moyennes au niveau de la station faites sur 21 jours d'observations en IX et sur 21 jours d'observations en X.

(2) Observations interrompues en I en XII.

PRESSION ATMOSPHERIQUE (en mb.)														
STATION	MOIS	Au niveau de la Station					Au niveau de la mer							MOIS
		Moyenne mensuelle	Amplitude moy. des oscillations		Max. absolu	Min. absolu	Moy. mensuelle		6 h	8 h	10 h	14 h	16 h	
			jour	nuit			1939	Δ						
Can-tho (Cochinchine) Altitude : 3m	I	1011,11	3,9	1,0	1014,9	1007,3	1011,4	-0,6	1011,6	1012,5	1013,3	1010,5	1009,6	I
	II	1011,45	4,1	1,2	1016,6	1006,4	1011,8	(1)	1011,9	1012,6	1013,8	1011,6	1009,8	II
	III	1009,48	5,0	1,2	1013,5	1004,9	1009,8	+0,2	1010,1	1010,9	1012,1	1009,7	1007,5	III
	IV	1008,45	4,8	1,5	1012,2	1003,4	1008,7	-0,1	1009,0	1009,6	1010,9	1008,6	1006,5	IV
	V	1006,95	4,2	1,7	1012,4	1003,9	1007,2	-0,6	1007,5	1007,8	1008,8	1006,8	1005,1	V
	VI	1007,47	3,6	1,6	1011,5	1002,8	1007,8	0,0	1008,0	1008,2	1009,4	1007,6	1005,8	VI
	VII	1006,64	3,5	1,6	1010,8	1002,4	1006,9	-0,4	1007,0	1007,5	1008,2	1006,7	1005,0	VII
	VIII	1006,97	3,6	1,8	1010,4	1000,4	1006,4	-0,8	1006,4	1006,8	1007,7	1006,1	1004,3	VIII
	IX	1008,54	4,1	1,7	1013,2	1003,0	1008,8	+0,1	1008,9	1009,5	1010,5	1008,5	1006,7	IX
	X	1009,25	4,0	1,6	1013,7	1003,3	1009,6	+0,4	1009,7	1010,3	1011,3	1009,0	1007,7	X
	XI	1008,80	3,7	1,7	1013,7	1003,7	1009,1	-0,2	1009,0	1009,7	1010,8	1008,6	1007,1	XI
	XII	1013,55	4,0	1,1	1018,7	1009,3	1013,9	+2,5	1013,9	1014,6	1015,8	1013,6	1012,1	XII
	1939	1008,98	4,0	1,5	1018,7	1000,4	1009,3		1009,4	1010,0	1011,1	1008,9	1007,3	1939
Poulo-Condore (Cochinchine) Altitude : 6m	I	1011,30	3,2	1,1	1014,6	1007,7	1012,1	-0,5		1012,5	1013,5	1011,5	1010,5	I
	II	1012,17	3,2	1,0	1016,3	1007,4	1012,9	+0,5		1013,2	1014,2	1012,5	1011,2	II
	III	1010,75	3,7	1,2	1013,9	1007,5	101,15	+0,4		1011,6	1012,9	1011,1	1009,5	III
	IV	1009,13	3,6	1,6	1012,5	1005,5	1009,9	0,0		1010,3	1011,5	1010,1	1008,2	IV
	V	1007,65	3,5	1,4	1011,7	1002,7	1008,5	-0,3		1008,5	1009,6	1008,3	1006,5	V
	VI	1008,35	3,2	1,2	1012,7	1004,0	1009,1	+0,5		1009,4	1010,1	1008,9	1007,4	VI
	VII	1007,48	2,7	1,6	1010,2	1003,6	1008,3	-0,2		1008,3	1009,0	1008,1	1006,7	VII
	VIII	1006,69	2,8	1,9	1011,1	1001,9	1007,5	-1,5		1007,4	1008,1	1006,8	1005,7	VIII
	IX	1008,99	4,0	2,1	1013,0	1003,1	1009,7	+0,3		1010,1	1011,2	1009,5	1008,2	IX
	X	1009,94	3,4	1,8	1014,0	1004,0	1010,7	+0,5		1011,2	1012,1	1010,0	1009,0	X
	XI	1009,15	3,0	2,0	1013,3	1004,5	1009,9	-0,8		1010,3	1011,2	1009,5	1008,5	XI
	XII	1013,95	3,1	1,5	1018,0	1009,0	1014,8	+2,9		1015,1	1015,6	1014,2	1013,3	XII
	1939	1009,62	3,3	1,5	1018,0	1001,9	1010,4	+0,2		1010,7	1011,6	1010,0	1008,7	1939
Batambang (Cambodge) Altitude : { 16m I-IV 18m V-XII	I	1011,18	4,9	0,8	1017,3	1006,0	1013,1	+1,9	1013,6	1014,4	1015,7	1012,5	1011,0	I
	II	1010,30	5,5	0,9	1017,5	1003,9	1012,2	+2,5	1012,7	1013,5	1015,1	1012,4	1009,8	II
	III	1007,92	6,1	1,6	1013,0	1001,7	1009,8	+1,4	1010,2	1011,1	1012,7	1010,0	1006,8	III
	IV	1007,19	5,9	1,4	1015,8	1000,7	1009,1	+1,9	1009,6	1010,5	1011,8	1009,2	1006,4	IV
	V	1005,02	4,5	1,9	1010,1	1000,2	1007,2	+1,3	1007,2	1007,3	1009,0	1006,7	1004,9	V
	VI	1005,34	4,1	1,8	1009,4	1001,0	1007,4	+2,1	1007,5	1008,1	1009,0	1007,4	1005,5	VI
	VII	1004,26	3,9	1,9	1008,1	999,1	1006,3	+1,3	1006,4	1006,9	1007,9	1006,4	1004,4	VII
	VIII	1003,89	3,8	1,7	1008,2	996,7	1006,0	+0,5	1006,1	1006,6	1007,4	1006,0	1003,9	VIII
	IX	1006,88	4,7	1,8	1012,1	1000,2	1009,0	+2,8	1009,1	1009,7	1010,9	1008,7	1006,6	IX
	X	1008,37	4,8	1,5	1013,6	1002,1	1010,5	+2,1	1010,8	1011,5	1012,7	1010,4	1008,1	X
	XI	1008,68	4,7	1,5	1015,0	1002,1	1010,8	+0,8	1011,0	1011,7	1012,9	1010,5	1008,5	XI
	XII	1011,99	5,1	0,8	1020,4	1010,9	1017,1	+6,4	1017,6	1018,3	1019,7	1017,0	1014,9	XII
	1939	1007,84	4,8	1,5	1020,1	996,7	1009,9	+2,1	1010,2	1010,8	1012,1	1009,8	1007,6	1939
Pursat (Cambodge) Altitude : 18m	I	1010,98	4,5	0,9	1016,5	1006,7	1013,1	0,0	1013,5	1014,3	1015,4	1012,5	1011,1	I
	II	1010,18	4,9	0,9	1016,9	1004,1	1012,3	+0,3	1012,9	1013,6	1014,9	1012,4	1010,1	II
	III	1007,73	5,6	1,2	1012,6	1002,1	1009,8	-0,2	1010,3	1011,2	1012,6	1010,0	1007,1	III
	IV	1007,03	5,3	1,3	1015,2	1001,5	1009,1	0,0	1009,7	1010,5	1011,7	1009,3	1006,6	IV
	V	1005,18	4,1	1,9	1010,1	1000,1	1007,3	-0,7	1007,4	1007,9	1008,9	1006,8	1005,1	V
	VI	1005,59	3,7	1,8	1009,9	1000,1	1007,7	+0,4	1007,8	1008,3	1009,1	1007,7	1005,7	VI
	VII	1004,63	3,6	1,9	1008,7	1000,2	1006,7	-0,6	1006,8	1007,3	1008,0	1006,6	1004,7	VII
	VIII	1004,20	3,6	2,0	1008,2	998,3	1006,3	-0,9	1006,3	1006,9	1007,6	1006,3	1004,2	VIII
	IX	1007,16	4,2	1,8	1012,2	1000,9	1009,3	+0,6	1009,3	1010,0	1011,0	1008,8	1007,0	IX
	X	1008,55	4,2	1,5	1013,3	1002,6	1010,7	-0,3	1010,8	1011,5	1012,6	1010,3	1008,5	X
	XI	1008,77	4,3	1,6	1014,2	1002,1	1010,9	-1,0	1011,0	1011,8	1012,8	1010,4	1008,7	XI
	XII	1014,87	4,5	0,8	1019,9	1011,0	1017,0	-3,8	1017,2	1018,1	1019,3	1010,7	1014,9	XII
	1939	1007,91	4,4	1,5	1019,9	998,3	1010,0	-0,5	1010,3	1011,0	1012,0	1009,8	1007,8	1939

(1) Observations commencées en IV-1937, interrompues en II-1938.

STATION	MOIS	PRESSION ATMOSPHERIQUE (en mb.)											MOIS	
		Au niveau de la Station					Au niveau de la mer							
		Moyenne mensuelle	Amplitude moy. des Oscillations		Max. absolu	Min. absolu	Moy. mensuelle		6 h	8 h	10 h	14 h		16 h
			jour	nuit			1939	Δ						
Kratié (Cambodge) Altitude : 24m	I	1009,61	7,9	0,5	1016,1	1002,9	1012,4	-0,6	1014,7	1015,4	1015,0	1010,3	1008,4	I
	II	1008,66	9,5	0,2	1014,8	999,3	1011,4	+0,2	1014,2	1015,2	1014,9	1010,0	1006,5	II
	III	1006,08	9,1	0,5	1012,8	998,2	1008,9	-0,5	1011,3	1012,4	1012,6	1008,2	1004,2	III
	IV	1005,83	8,7	0,6	1012,7	997,6	1008,6	0,0	1010,9	1011,8	1011,7	1007,9	1004,1	IV
	V	1004,81	6,6	1,5	1012,6	997,5	1007,6	-0,6	1008,8	1009,5	1009,4	1006,5	1003,7	V
	VI	1005,48	5,7	1,4	1009,6	998,4	1008,3	+0,6	1009,3	1009,9	1009,7	1007,3	1004,7	VI
	VII	1003,93	5,4	1,4	1009,1	998,2	1006,7	-0,6	1007,7	1008,1	1008,3	1005,9	1003,5	VII
	VIII	1003,71	4,8	1,6	1008,5	998,4	1006,5	-1,5	1007,2	1007,7	1007,9	1005,6	1003,6	VIII
	IX	1006,83	5,2	1,5	1011,6	1000,1	1009,6	+1,0	1010,2	1010,9	1011,4	1008,6	1006,7	IX
	X ⁽¹⁾	1007,70					1010,5							X
	XI	1007,76	5,5	1,1	1013,5	1001,4	1010,6	-1,0	1011,5	1012,3	1012,2	1009,4	1007,7	XI
	XII	1013,04	4,4	1,9	1017,4	1007,4	1015,8	+2,9	1015,8	1016,4	1017,3	1015,2	1013,8	XII
	1939	1006,95			1017,4	997,5	1009,7							1939
Phnompenh (Cambodge) Altitude : 12m	I	1010,73	5,1	0,6	1015,9	1006,3	1012,0	-0,5	1013,1	1013,8	1014,4	1011,3	1009,8	I
	II	1010,49	5,8	0,3	1017,0	1003,9	1011,8	+0,1	1013,2	1013,9	1014,5	1011,7	1009,2	II
	III	1008,34	6,5	0,5	1013,1	1002,5	1009,6	-0,6	1010,8	1011,3	1012,5	1009,4	1006,6	III
	IV	1007,49	6,2	0,6	1013,0	1001,3	1008,8	-0,2	1009,9	1010,6	1011,2	1008,4	1005,9	IV
	V	1005,93	4,6	1,2	1011,2	1000,9	1007,2	-0,8	1007,8	1008,2	1008,8	1006,3	1004,7	V
	VI	1006,55	4,0	1,5	1010,2	1001,8	1007,8	+0,1	1008,0	1008,6	1009,2	1007,2	1005,7	VI
	VII	1005,59	3,8	1,4	1009,3	1000,5	1006,9	-0,2	1007,2	1007,6	1008,1	1006,3	1004,6	VII
	VIII	1005,06	4,0	1,3	1009,5	999,6	1006,4	-1,2	1006,8	1007,1	1007,6	1005,5	1003,9	VIII
	IX	1007,77	4,4	1,3	1012,6	1002,1	1009,1	+0,8	1009,4	1010,0	1010,7	1008,3	1006,7	IX
	X	1008,99	4,4	1,1	1013,0	1003,0	1010,3	+0,4	1011,2	1011,5	1012,0	1009,5	1007,8	X
	XI	1008,88	4,6	1,1	1014,1	1003,3	1010,2	-0,9	1010,6	1011,2	1011,9	1009,2	1007,7	XI
	XII	1014,35	4,7	0,7	1019,3	1010,0	1015,6	+3,3	1016,3	1016,9	1017,8	1014,8	1013,3	XII
	1939	1008,35	4,8	1,0	1019,3	999,6	1009,6	0,0	1010,4	1010,9	1011,6	1010,0	1007,2	1939
Hôt Cône (Cambodge) Altitude : 34m	I	1007,17	4,4	0,9	1010,6	1003,0	1011,1	+0,4		1011,6	1013,0	1010,2	1008,7	I
	II ⁽²⁾	1007,26	4,5	0,8						1012,1	1013,5	1016,2	1008,9	II
	III	1005,50	4,6	1,2	1009,9	1001,0	1009,4	+0,8		1010,1	1011,6	1008,8	1007,0	III
	IV	1004,68	4,2	1,1	1008,7	1000,3	1008,6	+0,7		1009,2	1010,6	1008,0	1006,5	IV
	V	1003,40	3,2	1,6	1008,1	999,8	1007,3	+0,1		1007,7	1008,6	1006,8	1005,6	V
	VI ⁽³⁾	1003,53	3,1	1,5						1008,1	1008,9	1007,3	1006,0	VI
	VII	1003,20	2,7	1,1	1006,7	999,5	1007,2	-0,2		1007,4	1008,3	1006,8	1006,0	VII
	VIII													VIII
	IX ⁽⁴⁾													IX
	X													X
	XI													XI
	XII													XII
	1939													1939
Luang-Prabang (Laos) Altitude : 290m	I	981,78	6,6	0,4	989,1	972,1	1015,4	+0,2	1016,8	1017,6	1019,0		1011,5	I
	II	978,17	7,5	0,3	987,1	969,9	1011,6	-0,1	1013,3	1014,0	1015,5		1006,7	II
	III	973,85	7,9	0,4	981,0	964,9	1006,6	-2,3	1009,3	1009,9	1010,6		1002,1	III
	IV	973,46	7,6	0,5	987,9	963,9	1006,0	-0,7	1007,8	1009,0	1009,4		1001,6	IV
	V	971,14	6,4	0,9	977,0	964,7	1003,4	-1,6	1004,9	1005,8	1005,9		999,9	V
	VI	970,31	4,9	0,8	975,0	963,1	1002,5	-0,5	1003,6	1004,0	1004,4		999,7	VI
	VII	968,63	4,0	1,2	974,3	962,0	999,7	-2,3	1001,7	1001,9	1002,5		998,8	VII
	VIII	969,42	4,5	1,1	974,2	963,1	1001,7	-1,7	1002,2	1002,7	1003,6		998,8	VIII
	IX	973,78	5,6	0,7	979,1	967,7	1005,7	-0,2	1007,0	1007,7	1008,5		1002,9	IX
	X	977,37	6,0	0,3	983,7	970,9	1010,2	-0,8	1011,3	1012,3	1013,1		1006,3	X
	XI	977,44	5,6	0,4	986,1	969,7	1010,4	-3,1	1011,0	1011,9	1012,9		1006,8	XI
	XII	986,02	6,6	0,4	993,3	979,9	1020,2	+4,7	1021,3	1022,1	1023,8		1016,2	XII
	1939	975,11	6,1	0,6	993,3	962,0	1007,8	-0,7	1009,2	1009,9	1010,8		1004,3	1939

(1) Observations interrompues en X. On a donné les moyennes de la période d'observations.

(2) Observations interrompues du 15 au 20-II (Enregistreur déréglé). Moy. au niveau de la station faite sur 22 jours d'observations.

(3) Observations interrompues du 12 au 18 VI (Enregistreur déréglé). Moy. au niveau de la station faite sur 23 jours d'observations.

(4) A partir du 13-VII, station démunie de baromètre à mercure.

PRESSION ATMOSPHERIQUE (en mb.)														
STATION	MOIS	Au niveau de la Station					Au niveau de la mer							MOIS
		Moyenne mensuelle	Amplitude moy. des Oscillations		Max. absolu	Min. absolu	Moy. mensuelle		6 h	8 h	10 h	14 h	16 h	
			jour	nuit			1939	Δ						
Paksane (Laos) Altitude : 152 m	I	996,33	5,6	0,9	1005,0	989,1	1013,9	-0,4	1014,6	1015,4	1016,8	1013,5	1010,9	I
	II	993,61	6,0	0,7	1001,9	986,1	1011,1	-0,8	1012,0	1012,9	1014,1	1011,3	1008,2	II
	III	990,43	6,2	1,2	997,5	982,7	1007,7	-1,3	1008,3	1009,3	1010,8	1007,8	1004,6	III
	IV	990,49	6,2	1,2	1002,9	980,7	1007,6	-0,1	1008,2	1009,1	1010,5	1008,2	1004,7	IV
	V	987,88	5,5	1,5	993,1	981,9	1004,9	-1,3	1005,4	1006,1	1007,2	1005,1	1002,2	V
	VI	987,16	4,4	1,2	991,8	981,3	1004,5	-0,4	1004,9	1005,6	1006,3	1004,7	1002,4	VI
	VII	985,02	4,0	1,4	991,0	978,3	1002,1	-1,3	1002,2	1002,7	1003,6	1002,4	1000,2	VII
	VIII	985,53	4,1	1,8	991,4	977,7	1002,6	-2,0	1002,6	1003,1	1004,1	1002,7	1000,3	VIII
	IX	989,98	5,1	1,5	994,1	981,5	1007,0	+0,5	1007,5	1008,1	1009,0	1007,0	1004,1	IX
	X	992,76	5,0	1,2	998,3	986,3	1010,1	-0,5	1010,6	1011,2	1012,2	1009,6	1007,2	X
	XI	993,90	4,9	1,2	1001,5	986,5	1011,3	-1,6	1011,7	1012,3	1013,6	1010,7	1008,4	XI
	XII	1001,46	5,2	0,8	1007,9	995,5	1019,4	+4,8	1020,0	1020,6	1021,8	1018,8	1016,4	XII
	1939	991,24	5,2	1,2	1007,9	977,7	1008,5	-0,4	1009,0	1009,7	1010,8	1008,5	1005,8	1939
Vientiane (Laos) Altitude : 162 m	I	993,23	5,6	0,6	1001,6	986,7	1012,0	-1,9	1013,0	1013,6	1014,9	1011,0	1009,0	I
	II	991,40	5,9	0,8	999,9	984,0	1009,9	-1,2	1010,6	1011,5	1013,0	1010,0	1006,9	II
	III	987,68	6,5	1,1	995,6	979,3	1005,9	-2,9	1006,8	1007,8	1009,1	1006,1	1002,8	III
	IV	987,26	6,2	1,2	999,6	976,7	1005,5	-1,2	1006,3	1007,3	1008,4	1005,9	1002,6	IV
	V	984,81	5,1	1,6	990,2	979,1	1002,9	-2,7	1003,5	1004,2	1005,2	1003,1	1000,2	V
	VI	984,59	4,4	1,2	988,6	977,0	1002,7	-1,4	1003,1	1003,9	1004,5	1003,0	1000,5	VI
	VII	982,48	3,9	1,5	987,6	975,4	1000,6	-2,3	1000,8	1001,4	1002,1	1000,9	998,6	VII
	VIII	982,77	4,1	1,6	988,4	974,6	1000,9	-2,9	1001,1	1001,5	1002,5	1001,0	998,6	VIII
	IX	986,98	4,9	1,3	991,0	981,8	1005,2	-0,7	1005,6	1006,2	1007,3	1001,9	1002,3	IX
	X	989,81	4,8	0,8	995,5	983,6	1008,1	-2,1	1008,8	1009,5	1010,4	1007,7	1005,5	X
	XI	990,71	4,7	0,9	997,9	983,9	1009,1	-3,4	1009,6	1010,3	1011,2	1008,3	1006,4	XI
	XII	998,00	5,2	0,5	1004,6	992,9	1017,1	+3,5	1018,0	1018,7	1019,8	1016,5	1014,2	XII
	1939	988,31	5,1	1,1	1004,6	974,6	1006,6	-1,6	1007,3	1008,0	1009,0	1006,5	1004,0	1939
Thakhek (Laos) Altitude : 135 m	I	996,87	5,2	0,8	1003,9	990,3	1012,5	-0,6	1013,4	1014,4	1015,1	1011,5	1009,7	I
	II	995,54	5,5	0,7	1003,6	988,0	1011,0	+0,1	1011,7	1012,8	1013,9	1010,6	1008,4	II
	III	991,87	5,8	1,3	998,4	984,3	1007,2	-0,3	1007,7	1009,9	1010,0	1007,0	1004,5	III
	IV	991,82	5,4	1,3	1003,1	984,5	1007,1	0,0	1007,7	1008,8	1009,6	1007,1	1004,6	IV
	V	989,12	4,7	1,3	994,4	983,7	1004,4	-0,4	1004,9	1005,8	1006,4	1004,5	1002,0	V
	VI	988,76	4,8	0,8	992,9	982,6	1003,9	-0,1	1004,7	1005,4	1005,9	1004,0	1001,6	VI
	VII	986,73	4,3	1,0	992,8	979,9	1002,0	-0,9	1002,2	1002,8	1003,5	1001,9	999,7	VII
	VIII	986,88	4,2	1,4	992,3	979,6	1002,0	-0,8	1002,2	1002,7	1003,6	1002,0	999,8	VIII
	IX	991,14	5,0	1,2	995,7	985,9	1006,4	+0,3	1006,6	1007,2	1008,2	1005,9	1003,6	IX
	X	993,68	5,1	1,1	999,8	987,0	1009,0	-0,3	1009,6	1010,4	1011,2	1008,4	1006,4	X
	XI	991,93	4,9	1,2	1002,0	988,0	1010,4	-1,0	1010,9	1011,5	1012,3	1009,4	1007,6	XI
	XII	1002,16	5,1	1,4	1007,7	996,0	1018,3	+4,2	1018,7	1019,4	1020,2	1017,2	1015,2	XII
	1939	992,48	5,0	1,1	1007,7	979,6	1007,9	0,0	1008,4	1009,2	1010,0	1007,5	1005,3	1939
Savannakhet (Laos) Altitude : 140 m	I	997,40	5,2	0,6	1005,1	991,8	1014,1	-0,7	1015,2	1016,1	1016,7	1013,0	1011,5	I
	II	996,26	5,7	0,5	1003,7	988,6	1012,3	-0,3	1013,8	1014,3	1015,3	1012,2	1009,6	II
	III	992,47	6,5	0,9	999,0	985,1	1008,2	-1,8	1009,2	1010,2	1011,6	1008,4	1005,3	III
	IV	992,43	6,2	1,0	1003,4	982,8	1008,1	+0,3	1009,2	1009,6	1011,0	1008,2	1005,6	IV
	V	989,67	5,2	1,5	995,0	983,7	1005,4	-1,3	1006,1	1006,8	1007,7	1005,5	1002,7	V
	VI	989,52	4,6	1,1	994,0	983,0	1005,3	-0,1	1006,0	1006,7	1007,2	1005,5	1003,1	VI
	VII	987,50	4,3	1,2	992,5	980,5	1003,2	-1,4	1003,8	1004,4	1004,8	1003,2	1001,1	VII
	VIII	987,54	4,2	1,5	993,0	980,6	1003,2	-2,0	1003,6	1004,1	1004,8	1003,2	1000,9	VIII
	IX	991,65	4,5	1,3	996,0	986,3	1007,4	+0,6	1007,4	1008,2	1009,2	1007,1	1005,0	IX
	X	994,21	4,6	1,1	1000,2	988,1	1010,3	-0,3	1010,6	1011,3	1012,3	1010,0	1007,8	X
	XI	995,29	4,6	1,2	1002,8	988,7	1011,4	-1,7	1011,7	1012,4	1013,5	1010,8	1008,8	XI
	XII	1002,52	4,7	0,9	1008,2	996,3	1019,1	+4,6	1019,6	1020,2	1021,2	1018,5	1016,4	XII
	1939	993,08	5,0	1,1	1008,2	980,5	1009,0	-0,3	1009,7	1010,4	1011,3	1008,8	1006,5	1939

STATION		MOIS	PRESSION ATMOSPHERIQUE (en mb.)											MOIS	
			Au niveau de la Station				Au niveau de la mer								
			Moyenne mensuelle	Amplitude moy. des Oscillations		Max. absolu	Min. absolu	Moy. mensuelle		6 h	8 h	10 h	14 h		16 h
				jour	nuit			1939	Δ						
Paksé (Laos) Altitude : 96m	I	1000,14	5,2	0,5	1006,1	995,5	1011,4	+0,1	1012,4	1013,3	1014,0	1010,7	1008,9	I	
	II	999,52	5,8	0,7	1006,5	992,3	1010,5	+1,3	1011,7	1012,4	1013,5	1010,2	1007,6	II	
	III	996,68	7,1	0,7	1002,6	990,0	1007,5	-0,6	1008,9	1010,3	1011,0	1007,3	1004,2	III	
	IV	995,99	7,3	0,8	1006,0	988,3	1006,9	+0,3	1008,2	1009,0	1010,0	1006,5	1003,3	IV	
	V	994,88	5,5	1,4	1000,2	989,8	1005,6	-0,3	1006,5	1007,2	1007,8	1005,4	1002,9	V	
	VI	995,56	4,8	0,9	999,6	990,1	1006,3	+1,1	1007,2	1008,0	1008,2	1006,4	1003,8	VI	
	VII	994,18	4,6	1,1	999,7	988,2	1005,2	+1,1	1006,0	1006,4	1007,0	1005,1	1002,8	VII	
	VIII	994,74	4,1	1,1	999,0	989,0	1005,6	+0,3	1006,0	1006,5	1007,0	1005,4	1003,3	VIII	
	IX	997,44	4,7	1,1	1002,2	994,9	1008,5	+2,5	1008,8	1009,5	1010,4	1007,6	1005,7	IX	
	X	993,61	5,1	0,9	1001,2	993,0	1010,6	+1,9	1011,0	1011,8	1012,4	1009,6	1007,5	X	
	XI	999,72	5,0	0,7	1005,3	994,1	1010,8	+0,3	1011,4	1012,2	1012,8	1009,9	1008,1	XI	
	XII	1007,59	5,4	0,4	1013,2	1002,2	1018,7	+7,0	1020,0	1020,7	1021,0	1017,6	1015,9	XII	
	1939		998,05	5,4	0,9	1013,2	988,2	1008,9	+1,2	1009,8	1010,6	1011,3	1008,5	1006,2	1939

STATION		MOIS	PRESSION ATMOSPHERIQUE (en mb.)											MOIS	
			Au niveau de la Station					Au niveau géopotential 1.000m							
			Moyenne mensuelle	amplitude moy. des Oscillations		Max. absolu	Min. absolu	Moy. mensuelle		6 h	8 h	10 h	14 h		16 h
				jour	nuit			1939	Δ						
Pleiku (Annam) Altitude : 781m	I	927,53	3,7	1,1	931,3	923,6	899,0		898,7	899,3	900,9	899,1	897,9	I	
	II	927,14	4,0	0,9	932,6	922,8	899,0		898,7	899,3	901,1	899,3	897,7	II	
	III	925,12	5,1	1,2	929,9	919,7	897,1		897,1	897,9	899,7	897,4	895,3	III	
	IV	925,01	4,6	1,5	929,5	920,1	897,0		897,1	897,7	899,1	897,1	895,3	IV	
	V	922,69	4,2	1,6	927,3	917,6	894,8		894,9	895,3	896,3	894,7	892,7	V	
	VI	922,92	3,6	1,3	926,9	917,9	895,0		895,2	895,4	896,3	895,1	893,3	VI	
	VII	920,96	3,3	1,6	925,4	915,8	893,0	−0,7	893,4	893,5	894,2	893,1	891,5	VII	
	VIII	920,60	3,4	1,6	925,6	914,4	892,7	−0,9	892,4	893,0	893,9	892,4	891,1	VIII	
	IX	923,70	3,8	1,6	928,0	918,2	895,6	+0,7	895,5	896,0	897,2	895,4	894,0	IX	
	X	925,44	3,8	1,4	929,5	919,3	897,3	+0,7	897,2	897,9	898,8	897,0	895,9	X	
	XI	925,50	3,9	1,5	930,2	920,8	897,3	−0,1	897,1	897,7	899,1	897,0	895,9	XI	
	XII	929,90	3,3	1,4	934,1	925,5	901,2	+2,0	900,6	901,2	902,8	901,1	900,1	XII	
	1939	924,73	3,9	1,4	931,1	914,4	896,6		894,5	897,0	898,3	896,6	895,1	1939	
Le Rolland (Cambodge) Altitude : 900m	I	915,05	3,2	1,2	918,4	911,9	902,2	−0,3	902,0				900,7	I	
	II	915,12	3,7	0,7	919,7	909,9	902,4	+0,2	902,5				900,4	II	
	III	913,58	4,2	1,6	918,0	908,9	900,9	+0,3	900,8				898,9	III	
	IV	913,42	4,2	2,2	917,0	908,7	900,8	+0,4	900,6				898,7	IV	
	V	911,33	3,6	1,7	915,8	907,4	898,7	−0,1	898,7				896,8	V	
	VI	911,53	3,2	1,1	915,2	907,2	898,9	0,0	899,0				897,3	VI	
	VII	910,21	3,3	1,6	914,3	906,0	897,5	−0,5	897,5				896,0	VII	
	VIII	909,76	3,4	1,8	915,0	904,0	897,1	−0,7	896,9				895,3	VIII	
	IX	912,10	3,5	1,5	916,4	906,9	899,4	+0,4	899,2				894,5	IX	
	X	913,23	3,3	1,5	918,5	907,6	900,5	+0,2	900,6				898,9	X	
	XI	912,88	3,8	1,6	917,2	907,5	900,1	−0,3	900,1				898,6	XI	
	XII	917,12	3,3	1,5	921,3	912,4	904,2	+1,9	904,2				902,5	XII	
	1939	912,94	3,6	1,5	921,3	904,0	900,2	+0,1	900,2				898,2	1939	

STATION	MOIS	PRESSION ATMOSPHERIQUE (en mb.)										MOIS		
		Au niveau de la Station				Au niveau de la mer								
		Moyenne mensuelle	Amplitude moy. des oscillations		Max. absolu	Min. absolu	Moy. mensuelle		6 h	8 h	10 h		14 h	16 h
			jour	nuit			1939	△						
Xiengkhouang (Laos) Altitude : 1122m	I	893,11	5,4	0,3	899,4	886,0	903,7		904,4	905,0	905,9		I	
	II	891,85	5,5	0,6	898,6	883,9	902,3		902,8	903,5	904,5		II	
	III	888,56	6,7	0,6	894,8	880,3	898,9		900,3	901,0	901,7		III	
	IV	889,13	5,3	1,1	899,7	880,3	899,4	—0,2	900,2	900,9	901,6		IV	
	V	886,86	4,6	1,1	892,0	881,3	897,0	—0,5	897,7	898,5	898,7		V	
	VI	886,11	4,1	0,9	889,6	879,4	896,3	—0,2	896,7	897,4	897,7		VI	
	VII	883,80	3,5	1,5	889,6	877,1	893,9	—1,1	894,3	894,6	895,3		VII	
	VIII	884,88	3,7	1,4	889,1	880,0	895,1	—0,6	895,2	895,7	896,4		VIII	
	IX	889,08	4,4	1,1	893,0	883,5	899,3	+0,6	899,4	900,0	900,5		IX	
	X	891,95	4,4	0,7	897,5	885,0	902,2	+0,6	902,9	903,3	903,9		X	
	XI	892,59	4,5	0,7	898,9	885,8	903,0	—0,7	903,3	903,9	904,9		XI	
	XII	897,24	5,3	0,4	902,3	891,6	908,0	+2,2	908,5	909,2	910,2		XII	
	1939		889,60	4,8	0,9	902,3	877,1	899,9		900,5	901,1	901,8		1939

STATION	MOIS	PRESSION ATMOSPHERIQUE (en mb.)											MOIS	
		Au niveau de la Station					Au niveau géopotential 2.000 ^m							
		Moyenne mensuelle	Amplitude moy. des oscillations		Max. absolu	Min. absolu	Moy. mensuelle		6 h	8 h	10 h	14 h		16 h
			jour	nuit			1938	Δ						
Yunnanfou (Chine) Altitude : 1893 ^m	I	815.27	5.1	0.8	824.2	808.0	800.7	+2.8		800.7	802.9		798.5	I
	II	814.36	4.4	1.2	821.7	808.3	799.8	+2.9		800.0	801.6		797.7	II
	III	810.49	5.0	1.1	817.3	802.9	796.3	+0.4		796.9	798.5		794.1	III
	IV	811.28	4.9	1.1	824.0	802.3	797.9	+1.6		797.9	799.0		794.7	IV
	V	811.09	4.5	1.1	819.2	805.0	797.0	+2.0		797.8	798.9		795.1	V
	VI	810.18	3.3	1.3	816.1	804.1	796.2	+2.0		796.5	797.5		795.1	VI
	VII	807.35	3.4	1.5	812.7	800.7	793.5	-0.2		793.8	794.6		791.9	VII
	VIII	810.66	3.7	1.3	814.2	805.1	796.7	+1.6		796.7	798.3		795.1	VIII
	IX	814.34	3.7	1.2	820.1	808.3	800.2	+2.0		800.3	801.8		798.8	IX
	X	816.08	4.2	0.8	822.5	810.5	801.8	+1.2		802.3	803.6		799.9	X
	XI	816.09	4.1	0.8	823.2	809.3	801.7	+1.2		801.6	803.4		799.8	XI
	XII	818.93	4.5	0.8	825.6	812.0	801.1	+4.7		804.2	806.2		802.3	XII
		1939	813.01	4.2	1.1	825.6	800.7	798.8	+1.9		799.1	800.5		796.9

TEMPÉRATURE — VENT

1938 et 1939

Δ = écart à la normale = Moyenne 1938 — Moyenne de la période d'observations.

Les moyennes de température sont celles des observations relevées de 2h en 2h.

Pour les stations marquées d'un astérique les moyennes sont calculées suivant formule :

$$\frac{2h + 8h + 16h + 20h + \text{Max} + \text{min.}}{6}$$

La direction du vent est observée à l'aide d'une girouette (hauteur 4 à 6 mètres au-dessus du sol) et la vitesse du vent est estimée par les observateurs en degrés de l'échelle Beaufort d'après les effets produits par le vent.

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE EN °C.														VENT		MOIS
		Moyenne		Moy. des Max.		Moy. des Min		Max. absolu				Min. absolu				Direction dominante	Force moy. (Echelle Beaufort)	
		1938	Δ	1938	Δ	1938	Δ	1938		Période d'obs.		1938		Période d'obs.				
								Valeur	Date	Valeur	Année	Valeur	Date	Valeur	Année			
Yunnanfou* (Chine)	I	10.2	+0.8	18.0	+1.7	3.4	+0.6	21.8	2.26	24.0	1908-1909	-1.3	14	-5.7	1937	WSW	1.2	I
	II	11.4	+0.3	18.5	+0.6	4.6	+0.6	22.0	23	26.0	1922	0.0	13.21	-2.6	1919	WSW	1.4	II
	III	13.5	-0.2	20.2	-1.1	7.2	+0.4	25.9	31	28.8	1908	-1.3	14	-2.6	1921	WSW	1.2	III
	IV	18.9	-0.1	25.7	+1.5	12.5	+1.8	29.5	12	32.1	1911	8.0	24	-0.2	1925	WSW	1.3	IV
	V	17.8	-1.0	22.0	-3.3	14.1	+0.1	29.3	6	32.9	1912	8.0	10	5.1	1923	SSW	1.0	V
	VI	20.8	+0.4	24.8	-0.4	17.7	+1.3	28.3	23.24	32.5	1912	15.7	4.5	8.8	1915	SSW	1.1	VI
	VII	19.9	-0.9	23.9	-1.3	16.9	+0.1	28.1	28	31.0	1914	12.9	5.6	10.1	1918	S.SSW	1.0	VII
	VIII	20.4	+0.3	25.3	+0.2	17.0	+0.6	28.2	15	30.9	1912	14.9	7	10.4	1916	S	1.0	VIII
	IX	19.8	+0.1	24.9	+1.2	16.6	+1.8	27.8	5.6	30.1	1910	12.8	27	5.4	1936	S.S.W	1.0	IX
	X	15.4	-1.0	20.1	-0.8	11.5	0.0	27.2	7	29.1	1911	7.2	4	0.1	1914	SW	1.0	X
	XI	11.7	-1.0	18.0	-0.3	6.6	-0.7	23.8	6	26.4	1907	1.8	13	-2.4	1922	SW	0.8	XI
	XII	9.7	-0.6	16.8	+0.2	3.9	+0.3	22.9	7	23.2	1930	-0.3	21	-4.9	1925	SW	0.7	XII
	1938	15.8	-0.2	21.5	-0.2	11.0	+0.6	29.5	12-IV	32.9	V-1912	-1.3	14-1 14-III	-5.7	I-1937		1.1	1938
Fort-Bayard (Kouangtchéouwan)	I	16.1	+0.7	19.1	-0.5	13.8	+1.3	24.6	26	30.6	1919	7.6	10	2.0	1931	ESE,NE	4.4	I
	II	15.8	-0.8	18.7	-1.0	13.4	-0.3	30.0	15	33.6	1931	9.0	8	3.7	1919	NE	2.9	II
	III	17.7	-0.8	20.4	-1.9	15.7	-0.7	30.2	6	35.2	1921	7.4	11	6.4	1936	ESE	3.4	III
	IV	23.3	+0.4	26.7	+0.1	21.1	+0.4	31.5	21	36.8	1915-1930	17.3	25	10.1	1914	SE	2.3	IV
	V	27.1	+0.4	30.6	-0.1	24.8	+0.3	35.1	18	38.7	1926	20.1	10	14.2	1917	SE	2.2	V
	VI	29.4	+0.7	32.7	+0.7	26.9	+1.1	35.8	24	38.0	1933	24.0	4	20.5	1922	SE	2.8	VI
	VII	27.8	-0.6	30.7	-1.2	25.8	0.0	35.2	1	37.4	1921	23.6	31	22.0	1918	SE	2.2	VII
	VIII	27.7	-0.7	31.0	-0.9	25.1	-0.2	34.3	19	36.7	1935	22.4	7	21.4	1914,1919	E, W	2.0	VIII
	IX	27.9	+0.4	30.6	-0.4	25.7	+1.1	34.0	4	35.9	1924	23.0	16	17.6	1915	E	3.0	IX
	X	25.6	+0.6	28.8	0.0	23.1	+1.7	32.2	14	34.7	1924	17.6	22	11.3	1928	NE,SE	3.4	X
	XI	20.7	-0.8	23.9	-1.7	17.9	+0.1	29.8	7	33.1	1930	13.4	14	3.2	1922	NE	3.7	XI
	XII	18.5	+0.6	21.3	-0.7	16.3	+1.6	25.9	17	31.6	1929	11.2	26	4.8	1934	NE	3.3	XII
	1938	23.1	0.0	26.2	-0.6	20.8	+0.5	35.8	21-VI	38.7	V-1926	7.1	11-III	2.0	I-1931		3.0	1938
Trung-khanh-phu* (Tonkin)	I	13.3		17.6	+0.4	9.7	+0.6	28.4	20	28.4	1938	0.7	10	0.2	1937	E	1.1	I
	II	13.3		18.0	-0.6	9.2	-1.0	30.2	15	30.2	1938	2.9	21	2.1	1937	E	1.1	II
	III	17.1		21.5	-1.6	13.6	-0.6	33.4	7	33.4	1938	5.7	11	5.7	1937-1938	E	1.5	III
	IV	21.9		25.9	+0.8	18.6	-0.5	33.4	21	33.4	1938	12.6	25	11.2	1937	S	1.0	IV
	V	24.0	-0.6	27.7	-0.9	21.0	-0.2	33.7	4	36.4	1937	16.0	10	16.0	1938	S	1.1	V
	VI	26.2	0.0	30.5	0.0	23.2	+0.3	33.8	24	34.5	1937	20.8	3	17.6	1937	S.W	1.1	VI
	VII	26.3	-0.2	30.8	0.0	23.1	-0.2	32.6	26	35.1	1937	20.9	21	20.9	1938	S.E	1.0	VII
	VIII	25.5	+0.1	29.4	-0.1	22.8	0.0	32.6	25	33.2	1937	21.7	9	20.5	1937	E	0.5	VIII
	IX	25.0	-0.1	28.9	-0.7	22.1	+0.2	34.0	9	34.0	1937-1938	18.5	29	18.5	1938	E	0.8	IX
	X	21.9	-0.2	27.2	-1.2	18.0	+0.4	33.5	11	34.7	1937	10.2	22	8.0	1937	E	1.0	X
	XI	17.1	+0.1	23.0	+0.9	12.4	-0.5	31.9	6	31.9	1938	6.8	23	5.3	1937	NE	0.8	XI
	XII	15.9	+1.0	19.7	+0.8	12.4	+1.0	25.7	19	26.5	1937	6.4	3	5.1	1937	E	0.9	XII
	1938	20.6		25.0	-0.2	17.2	0.0	34.0	9-IX	36.4	V-1937	0.7	10-I	0.2	I-1937		1.0	1938
Ha-giang* (Tonkin)	I	16.1	0.0	20.2	+1.4	13.6	+0.6	27.2	20	29.0	1935	9.8	9	4.5	1937	SE	0.5	I
	II	17.5	-0.1	22.1	0.0	13.9	-0.8	31.1	16	32.1	1936	9.1	22	6.0	1934	SE	0.6	II
	III	19.8	-1.1	24.7	+0.8	16.2	-0.5	32.6	22	33.1	1937	9.6	14	9.6	1936-1938	SE	0.7	III
	IV	24.4	0.0	28.5	+0.4	21.2	+0.5	36.7	22	36.7	1938	18.2	1	15.2	1935	SE	0.4	IV
	V	26.5	-0.7	31.5	-0.6	22.8	-0.3	37.4	4	37.4	1938	19.1	10	17.3	1936	SE	0.6	V
	VI	28.7	+0.1	34.2	+0.7	24.6	+0.4	37.4	23	38.5	1936	23.1	10	20.9	1934	S	0.5	VI
	VII	28.7	-0.2	34.8	+0.3	21.3	-0.2	36.9	27	40.0	1935	21.2	31	21.2	1938	S	0.5	VII
	VIII	28.3	0.0	34.5	+0.1	24.5	-0.2	37.8	11	39.0	1935	23.1	7	23.0	1935	S	0.7	VIII
	IX	27.9	+0.1	34.3	+0.4	24.0	+0.9	37.1	10	38.0	1935	20.4	29	14.3	1936	S	0.7	IX
	X	24.7	+0.2	31.1	+0.1	20.7	+1.1	37.1	2	38.0	1934	15.3	23	11.0	1936	SE	0.6	X
	XI	19.9	-0.1	26.1	+0.6	16.3	-1.0	31.2	6	32.9	1936	12.6	23	10.8	1926	SE,S.W	0.5	XI
	XII	18.4	+0.5	23.1	+1.1	15.3	+0.9	28.5	4	29.2	1936	11.3	31	5.8	1934	S	0.7	XII
	1938	23.4	-0.1	28.8	+0.4	14.5	+0.4	37.8	11-VIII	40.0	VII-1935	9.1	22-II	4.5	I-1937		0.6	1938

STATION	MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR A L'OMBRE EN °C.														VENT		MOIS
		Moyenne		Moy. des Max.		Moy. des Min		Max. absolu				Min. absolu				Direction dominante	Force moy. (Echelle Beaufort)	
		1938		1938		1938		1938		Période d'obs.		1938		Période d'obs.				
		1938	Δ	1938	Δ	1938	Δ	Valeur	Date	Valeur	Année	Valeur	Date	Valeur	Année			
Lao-kay (Tonkin)	I	17.1	+1,7	21,3	+0,6	14,4	+1,2	27,7	31	31.1	1910	7.8	10	2,2	1918	S	0.8	I
	II	17.8	-0,2	21,9	+0,2	14,9	+0,5	33.3	16	34.0	1915	12.0	10	7,2	1923	S	1.0	II
	III	20.4	+0,2	24,8	-0,2	16,8	-0,4	32,7	22	37.0	1914	11.5	14	6,8	1927	S	1.0	III
	IV	23.8	-0,1	27,9	-0,8	20,9	+0,6	34,9	21,22	39,0	1909	18.1	1	10,0	1907	S	0.8	IV
	V	26.2	-0,6	29,9	-1,8	23,1	+0,2	35,3	18	42,8	1914	18.2	10	14,8	1917	S	0.7	V
	VI	28.1	+0,2	32,5	+0,2	24,7	+0,3	37,0	23	39.3	1936	23.6	1	18,8	1922	S	0.4	VI
	VII	27.9	+0,2	32,0	-0,2	24,9	+0,4	35,0	28	39.7	1930	23.7	30	21,4	1928	S	0.6	VII
	VIII	27.8	+0,2	32,4	+0,2	24,5	+0,3	35,2	26	38.3	1933	23.1	11	20,4	1926	S	0.3	VIII
	IX	27.1	+0,6	31,4	0,0	24,4	+1,2	34,5	29	37,2	1911,1914	22.0	27	15,8	1915	S	0.5	IX
	X	24.5	+0,7	29,5	+1,0	21,2	+0,7	36.5	2	36,5	1938	17.5	4	10,7	1928	S	0.6	X
	XI	20.2	-0,5	25,2	-0,2	16,9	-0,4	31.6	3	34.8	1914	12.5	27	8.0	1922,1924	S	0.5	XI
	XII	18.9	+0,9	23,2	+0,6	16,1	+1,9	29.4	20	32,8	1914	11.7	28,30	3,6	1925	S	0.7	XII
	1938	23,3	+0,3	27,7	0,0	20,2	+0,6	37,0	23-VI	42,8	V-1914	7,8	10-1	2.2	1-1918		0,7	1938
Bao-ha (Tonkin)	I	16,9	+0,4	20,9	+0,4	11,4	+0,5	28,7	20	28,7	1938	7,3	10	7,3	1938	ESE	1,7	I
	II	17,3	-0,4	21,8	-0,1	11,3	-0,5	33,5	16	33,5	1938	11,3	22	9,6	1937	ESE	1,8	II
	III	20,0	-0,8	24,2	-1,1	17,0	-0,7	33,8	22	33,8	1938	11,0	14	11,0	1938	SE	2,0	III
	IV	23,8	-0,5	27,6	-0,3	21,1	-0,4	36,3	22	36,3	1938	17,9	1	14,9	1937	ESE	1,6	IV
	V	26,4	-0,6	30,8	-0,5	23,2	-0,3	35,7	18	38,3	1937	17,5	10	17,5	1938	SE	1,7	V
	VI	28,8	+0,2	34,1	+0,8	24,9	-0,1	38,9	24	38,9	1938	23,1	2	21,1	1937	ESE	1,6	VI
	VII	28,5	-0,2	34,0	+0,2	25,0	+0,1	36,5	30	38,6	1937	23,1	19	23,1	1938	SE	1,9	VII
	VIII	28,0	-0,1	33,7	+0,5	24,8	0,0	37,0	26	39,1	1936	22,6	11	22,6	1938	SE	1,4	VIII
	IX	27,2	+0,3	32,2	-0,2	24,5	+1,1	35,5	5	35,5	1938	22,1	29	16,0	1936	ESE	1,5	IX
	X	24,6	+0,5	29,9	-0,8	21,4	+1,6	34,8	2,3	35,2	1937	17,8	22	11,7	1936	ESE	1,6	X
	XI	20,5	-0,3	26,2	+0,2	16,9	-0,5	32,2	3	33,2	1936	11,6	27	11,5	1937	SE	1,4	XI
	XII	18,9	+0,2	23,4	+0,5	16,1	0,0	30,0	20	31,1	1936	11,6	30,31	11,6	1936,1938	SE	1,5	XII
	1938	23,4	-0,1	28,2	0,0	20,3	+0,1	38,9	24-VI	39,1	VIII-1936	7,3	10-1	7,3	1-1938		1,6	1938
Lai-chau (Tonkin)	I	18.9		26,1	-0,7	14,3	+0,4	34,3	31	34.3	1938	12,0	16	10,1	1929,1930	Calme		I
	II	20.6		28,8	+1,5	15,0	+0,6	34,0	5,17	34.0	1928,29,38	13,1	4 dates	10,1	1929	Calme		II
	III	21.8		30,2	+1,1	15,5	+0,2	38,4	25	38.4	1938	11,1	15	10,1	1929	Calme		III
	IV	27.0		33,7	+1,0	20,9	+1,4	39,0	22	41,0	1928	17,6	7	15,6	1929	Calme		IV
	V	26.3		28,8	-4,2	23,9	+1,4	33,2	6	42,5	1928	21,6	11	14,1	1930	Calme		V
	VI	27.4		29,6	-1,8	25,4	+1,7	32,7	20	37,0	1928,1929	24,1	2,3	19,1	1930	Calme		VI
	VII	27.0		29,6	-2,3	24,8	+1,1	35,0	27	37,0	1928,29,30	23,4	12	21,0	1929	Calme		VII
	VIII	26.6		29,3	-2,9	24,4	+0,8	32,7	29	38,5	1929	22,1	24,25	19,1	1928	Calme		VIII
	IX	26.9		29,1	-3,2	25,1	+2,0	32,7	9	38,0	1928	23,2	30	20,0	1928,1929	Calme		IX
	X	24.7		27,1	-3,7	22,7	+2,9	29,2	7	37,0	1928,1930	20,2	22	11,1	1928	Calme		X
	XI	19.6		25,8	-2,1	15,7	-0,5	31,6	8	37,0	1930	11,2	27	11,2	1938	Calme		XI
	XII	18.9		25,4	-1,3	14,6	+0,1	29,8	14	34,0	1930	11,9	4	11,9	1938	Calme		XII
	1938	23,8		28,6	-1,6	20,2	+1,0	39,0	22-IV	42,5	V-1928	11,1	15-III	10,1	11-1929 III 1930			1938
Lang-son (Tonkin)	I	14.7	+2,5	18,9	+1,1	11,2	+1,4	28,7	20	31,6	1909,1931	2,8	11	-0,9	1918	NNE	2,1	I
	II	14.5	-1,1	18,6	+0,2	11,0	-0,4	29,1	15	36,4	1912	5,7	22	0,4	1923	NNE	2,4	II
	III	17.9	+0,5	22,2	+0,6	14,7	0,0	33,6	6	36,7	1919	6,8	16	5,4	1916,1936	NNE	2,2	III
	IV	23.4	+0,8	27,7	+1,5	19,9	+1,2	33,5	21	38,2	1926	15,3	6,25	6,6	1916	SSE	1,0	IV
	V	25.6	-0,1	29,6	-0,8	22,5	+0,5	34,6	4	39,8	1926	18,4	10	11,1	1917	Variables	1,0	V
	VI	27.4	+0,1	31,8	+0,4	24,2	+0,6	36,0	24	36,3	1937	22,1	1	16,0	1922	SSW,SSE	1,3	VI
	VII	27.1	0,0	31,9	+0,5	23,9	+0,3	34,7	2	37,3	1935	22,6	18	19,6	1908	SE	0,9	VII
	VIII	26.6	-0,3	30,8	-0,5	24,2	+0,8	33,9	25	37,1	1935	22,7	24	19,2	1928	SSE	0,7	VIII
	IX	26.1	+0,3	30,6	+0,5	23,4	+1,6	35,4	9	36,2	1914	21,8	28	13,4	1936	NE	1,6	IX
	X	23.1	+0,5	28,4	+0,9	19,2	+1,1	32,9	11	34,3	1915	11,9	23	7,6	1919	NNE	1,3	X
	XI	18.5	-0,2	23,9	+0,1	14,0	-0,2	31,2	6	32,9	1936	8,8	17	2,3	1922	NNE	1,6	XI
	XII	17.1	+1,2	20,7	+0,5	14,1	+3,0	27,3	20	31,1	1929	9,1	26	0,4	1925	NNE	1,7	XII
	1938	21,8	+0,4	26,3	+0,4	18,5	+0,8	36,0	24-V	39,8	V-1926	2,8	11-1	-0,9	1-1918		1,5	1938

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE EN °C.														VENT		MOIS
		Moyenne		Moy. des Max.		Moy. des Min.		Max. absolu				Min. absolu				Direction dominante	Force moy. (Echelle Beaufort)	
								1938		Période d'obs.		1938		Période d'obs.				
		1938	Δ	1938	Δ	1938	Δ	Valeur	Date	Valeur	Année	Valeur	Date	Valeur	Année			
Tuyên-quang (Tonkin)	I	17.4	+2.8	20.7	+2.8	11.7	+2.1	28.0	20	28.6	1928	8.8	9.10	4.2	1931, 1932	E	1.0	I
	II	16.3	-0.4	20.3	+0.1	13.2	-0.7	32.3	16	32.3	1938	9.3	22	5.2	1930	E	1.0	II
	III	19.6	+0.6	23.4	+1.1	16.5	+0.1	33.0	22	33.9	1928	10.5	17	8.5	1933	NW, E	1.2	III
	IV	23.8	+0.1	27.2	+0.2	20.8	+0.3	35.3	22	36.7	1928	17.6	25	13.6	1937	NW, SW	1.0	IV
	V	26.3	-0.3	30.3	-1.0	23.0	-0.2	35.0	4	38.0	1931	18.6	10	18.0	1936	SW	1.1	V
	VI	28.1	+0.3	32.6	+0.1	21.7	+0.5	36.7	24	36.7	1932, 37, 38	21.9	2	20.3	1934	SW	1.1	VI
	VII	28.0	+0.3	32.7	+0.6	24.5	+0.2	35.3	29	38.0	1930	23.4	8	22.0	1928, 30, 31, 37	SW	1.1	VII
	VIII	28.3	+0.7	32.9	+0.8	25.2	+0.8	36.0	7	37.6	1931	23.6	11, 21	19.9	1928	SW	0.9	VIII
	IX	27.3	+0.9	31.4	+0.2	24.1	+1.3	34.7	4, 8, 9	35.2	1933, 1934	22.5	29	16.9	1936	NW	1.0	IX
	X	24.6	+1.7	29.6	+1.0	20.8	+1.1	34.0	4	34.2	1933	14.8	23	10.8	1928	NW	1.0	X
	XI	20.1	0.0	25.9	+0.8	16.2	-0.4	31.3	3	32.0	1936	11.5	27	8.4	1931	NW	1.0	XI
	XII	18.8	+1.3	22.4	+0.6	16.1	+1.4	29.0	20	32.6	1929	10.8	30	3.8	1932, 1934	NW	1.0	XII
	1938	23.2	+0.7	27.5	+0.7	20.0	+0.6	36.7	21-VI	38.0	V - 1931 VII - 1930	8.8	9, 10-1	3.8	XII 1932 1931		1.0	1938
Mouey (Tonkin)	I	15.7	+1.6	18.7	-0.5	13.1	+1.2	26.2	20	28.0	1916	5.2	10	2.1	1918	NE	1.8	I
	II	15.5	-0.9	18.8	-0.3	12.6	-0.5	28.3	16	29.9	1936	8.9	22	4.8	1923	NE	1.7	II
	III	18.1	-0.3	21.2	-0.6	15.5	-0.3	28.8	7	34.8	1912	8.6	16	6.8	1908	NE	1.6	III
	IV	23.2	+0.3	26.4	+0.4	20.5	+0.7	31.4	22	33.8	1928, 1936	16.8	25	10.0	1907, 1916	SE	1.8	IV
	V	26.5	-0.1	29.8	-0.8	23.9	+0.4	33.1	4	37.5	1926	18.0	10	14.6	1917	Variables	2.2	V
	VI	28.5	+0.1	31.2	-0.4	26.2	+1.2	33.2	30	37.0	1936	23.2	3	18.8	1907	SE	2.6	VI
	VII	28.0	-0.2	31.1	-1.1	25.2	+0.1	34.0	1	39.1	1935	23.0	20	19.9	1922	SSE	1.6	VII
	VIII	27.0	-1.1	29.8	-2.2	24.8	-0.1	33.2	25	37.8	1933	23.7	9	21.2	1918	SW, SE	1.5	VIII
	IX	27.4	-0.3	30.8	-1.1	21.7	+0.9	33.1	9	39.0	1914	23.0	22	16.1	1912	NE	2.0	IX
	X	25.0	+0.2	29.3	-0.2	21.5	+1.0	33.3	3	36.4	1911	14.1	22	10.8	1919	NE, SE	2.1	X
	XI	20.0	-0.8	24.2	-1.5	16.6	-0.1	30.7	6	33.2	1936	11.5	17	3.0	1922	NE	2.2	XI
	XII	18.0	+0.4	21.1	-0.7	15.2	+1.8	27.0	9	30.9	1927	10.9	31	4.1	1934	NE	1.7	XII
	1938	22.7	-0.1	26.0	-0.7	20.0	+0.5	34.0	1-VII	39.1	VII-1935	5.2	10-1	2.1	I-1918		1.9	1938
Thanh-ba (Tonkin)	I	17.7	+0.5	20.3	+1.0	15.5	+2.0	27.3	3	30.1	1919	9.7	10	4.5	1918	SE	1.3	I
	II	17.0	-0.5	20.3	+0.2	14.1	-0.9	32.2	16	32.2	1938	11.5	9	7.8	1919, 1933	SE	0.9	II
	III	19.7	-1.0	23.2	+0.4	17.7	+0.4	31.1	22	35.0	1921	12.0	3 dates	9.1	1936	SE	0.9	III
	IV	24.3	-0.4	27.2	-0.2	21.7	+0.7	34.8	22	37.0	1915	18.1	1	10.3	1916	SE	0.7	IV
	V	26.1	-1.0	29.7	-2.0	23.2	-0.4	33.9	18	41.8	1914	18.7	10	15.7	1917	SE	1.1	V
	VI	28.4	-0.1	32.1	-0.8	24.9	-0.2	36.3	13	40.4	1914	22.8	25, 26	20.4	1916, 1922	SE	0.8	VI
	VII	27.7	-0.7	31.3	-1.5	24.8	-0.3	33.9	4	39.0	1921	22.2	11	21.8	1922, 1931	SE	0.9	VII
	VIII	27.6	-0.3	31.2	-1.3	24.6	-0.4	34.1	27	38.8	1915	22.8	11	21.3	1928	SE	0.5	VIII
	IX	26.6	-0.1	29.9	-1.5	21.2	+0.3	33.3	8	37.0	1913	21.8	21, 29	17.9	1915	SE	1.0	IX
	X	25.6	+0.1	29.5	+0.6	22.2	+1.1	33.7	3	35.1	1930	17.1	23	12.7	1919	NW	1.1	X
	XI	21.9	+0.9	26.0	+0.8	18.6	+0.5	31.9	3	34.3	1930	14.9	15	8.2	1922	NW	0.9	XI
	XII	19.8	+0.6	22.6	+1.1	17.4	+2.0	28.7	19	31.0	1929	9.9	30	6.8	1932	SE	1.0	XII
	1938	23.5	-0.2	26.9	-0.3	20.5	+0.4	36.3	13-VI	41.8	V-1914	9.7	10-1	4.5	I-1918		0.9	1938
Phu-ho (Tonkin)	I	16.9	+2.2	20.2	+1.9	11.3	+1.1	27.0	19	31.2	1931	8.3	10	4.6	1937	ESE	2.5	I
	II	16.1	-0.9	19.7	-0.2	13.1	-1.1	32.6	16	34.1	1931	10.9	9	6.2	1933	ESE	2.4	II
	III	19.1	+0.2	22.8	+0.1	16.4	-0.2	31.7	22	34.8	1928	9.8	11	8.2	1936	ESE	2.6	III
	IV	23.6	-0.2	27.1	-0.1	20.0	-0.1	35.1	22	37.0	1930	17.8	1	14.0	1934, 1935	ESE	2.5	IV
	V	26.4	-0.6	30.8	-1.0	23.3	-0.3	35.3	18	40.7	1931	18.0	10	18.0	1938	ESE	2.6	V
	VI	28.6	+0.3	33.0	0.0	25.0	+0.3	37.5	13	40.6	1937	22.5	2	20.4	1930	ESE	2.6	VI
	VII	27.8	-0.2	32.1	-0.5	21.6	0.0	35.0	4, 29	39.9	1935	22.9	1	21.8	1931	ESE	2.3	VII
	VIII	27.7	-0.2	32.4	+0.1	24.4	-0.3	36.0	27	37.7	1931	22.3	11	21.0	1928	ESE	2.3	VIII
	IX	27.1	+0.4	31.2	-0.1	24.3	+0.8	35.0	9	36.1	1935	21.6	29	15.3	1936	ESE, NNW	2.3	IX
	X	24.9	+0.9	29.8	+1.0	21.2	+1.0	34.1	3	36.0	1930	14.8	23	10.8	1928	NNW, ESE	2.3	X
	XI	20.2	-0.8	25.8	+0.3	16.3	-1.1	31.4	3	35.2	1930	11.9	17, 23	7.9	1931	NNW	2.3	XI
	XII	18.5	+0.7	22.2	+0.4	15.6	+0.1	28.6	20	32.0	1929	6.7	30	3.5	1934	NNW	2.3	XII
	19 8	23.1	+0.2	27.3	+0.2	19.9	+0.0	37.5	13-VI	40.7	V-1931	6.7	30-XII	3.5	XII-1934		2.4	1938

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE EN °C.												VENT		MOIS		
		Moyenne		Moy. des Max.		Moy. des Min		Max. absolu				Min. absolu					Direction dominante	Force moy. (Echelle Beaufort)
		1938	Δ	1938	Δ	1938	Δ	1938		Période d'obs.		1938		Période d'obs.				
								Valeur	Date	Valeur	Année	Valeur	Date	Valeur	Année			
Son-la (Tonkin)	I	14,2	+0,2	19,6	-0,2	9,9	+0,3	26,5	28	27,0	1937	5,0	22,23	1,0	1937	E	0,4	I
	II	17,0	+1,3	23,8	+1,7	12,0	+1,5	30,1	7	30,1	1938	8,0	1	6,0	1937	E	0,3	II
	III	18,4	-0,6	25,9	-1,6	12,2	0,0	33,5	22	33,5	1938	7,6	16	7,6	1938	SE	0,8	III
	IV	23,1	+0,5	29,3	+0,8	18,4	+0,4	33,5	20	34,0	193	16,7	2	12,6	1937	SE	0,8	IV
	V	24,2	0,0	29,5	+0,2	20,6	+0,1	33,5	16	33,5	1938	17,8	2,10	16,5	1937	SE	0,9	V
	VI	25,1	+0,5	30,3	+0,6	22,0	+0,6	33,6	22,24	33,6	1938	19,7	2	17,5	1937	SE	0,8	VI
	VII	21,9	+0,2	29,7	+0,4	21,7	+0,1	32,1	14	32,5	1937	19,3	15	19,0	1937	SE	0,6	VII
	VIII	24,9	-0,1	29,8	+1,1	22,2	-0,2	31,0	26	31,0	1938	20,8	25	20,8	1938	SE	0,6	VIII
	IX	24,5	0,0	29,7	+0,9	21,3	-0,4	33,6	9	33,6	1938	18,3	27	18,3	1938	SE	0,7	IX
	X	21,4	-0,4	27,9	+0,4	17,0	-0,9	32,2	4	32,2	1938	10,5	23	10,5	1938	ESE	0,8	X
	XI	16,6	-2,4	23,1	-2,2	11,6	-2,6	30,2	3	31,5	1937	5,5	27	5,5	1938	ENE	0,8	XI
	XII	16,2	0,0	22,6	+0,2	11,5	-0,1	28,2	19	28,2	1938	7,2	31	6,5	1937	ESE	1,0	XII
		1938	20,9	-0,1	26,8	+0,2	16,7	-0,1	31,0	26-VIII	31,0	IV-1937 III-1938	5,0	22 23 I	1,0	I-1937		0,7
Phu-lang-thuong* (Tonkin)	I	17,1	+0,2	21,2	+2,2	13,7	+1,4	28,4	3	32,6	1931	5,1	10	4,3	1932	N	1,2	I
	II	16,6	-0,7	20,3	0,0	13,5	-0,7	32,7	16	34,2	1931	9,9	11,22	5,5	1936	N	0,9	II
	III	20,0	-0,5	23,9	+1,3	17,0	+0,2	33,2	22	33,4	1931	8,8	16	8,7	1936	N.S	1,2	III
	IV	21,5	-0,1	29,0	+1,5	21,2	+0,1	36,2	22	37,1	1934	17,6	6	12,6	1934	S	1,0	IV
	V	27,6	-0,4	31,2	-0,8	24,0	-0,2	36,1	18	41,2	1931	20,5	10	17,7	1936	S	1,3	V
	VI	29,1	0,0	33,1	+0,1	25,7	+0,1	37,3	24	40,2	1937	22,3	4	20,0	1934	S	1,2	VI
	VII	28,7	0,0	32,7	0,0	25,7	+0,2	34,6	29	37,6	1930, 1937	23,1	20	22,2	1931	S	1,0	VII
	VIII	28,4	+0,1	32,4	0,0	25,4	-0,2	34,6	25	37,6	1931	23,5	21	20,9	1928	S	0,7	VIII
	IX	27,6	-0,2	31,6	+0,1	24,9	+0,6	34,8	3,4	36,5	1928	23,1	20	16,6	1931	S	0,8	IX
	X	25,3	-0,4	30,0	+0,7	21,1	+1,3	34,2	4	35,1	1930	15,0	22,23	11,3	1936	S	0,7	X
	XI	20,9	-0,1	26,4	+0,1	16,2	-0,7	32,4	3	36,2	1930	10,9	17	8,5	1928	S	0,6	XI
	XII	19,3	+0,5	22,9	+0,2	16,2	+1,3	29,2	20	31,5	1929	9,9	30	3,3	1931	S	0,7	XII
		1938	23,7	-0,1	27,9	+0,5	20,4	+0,3	37,3	24-VI	41,2	V-1931	5,4	10-1	3,3	XII-1934		0,9
La-pho* (Tonkin)	I	17,5	+0,6	21,2	+1,9	14,3	+1,0	29,1	29	32,4	1911	6,6	10	5,6	1932	SE	1,4	I
	II	16,7	-0,6	20,2	-0,1	13,2	-1,3	33,0	15	33,0	1938	10,1	22	6,4	1910	SSE	1,3	II
	III	19,5	-0,8	23,3	+0,3	16,2	-0,6	31,5	6	35,8	1928	9,5	11	8,6	1936	S	1,5	III
	IV	24,5	-0,1	27,8	-0,1	20,6	0,0	35,7	22	38,9	1926	17,4	1	13,0	1934	S	1,4	IV
	V	26,5	-0,5	31,2	-0,8	22,6	-0,5	35,4	36	41,9	1926	17,9	10	14,9	1927	S	1,1	V
	VI	28,8	0,0	32,9	-0,2	25,3	+0,3	37,7	23	41,1	1912	22,7	2	18,7	1927	S	1,1	VI
	VII	27,8	-0,1	32,1	-0,6	24,1	-0,1	35,1	29	39,0	1930	22,9	20	19,1	1928	S	1,1	VII
	VIII	27,9	0,0	32,2	+0,2	24,6	-0,1	35,2	26	39,1	1912	23,1	3,23	17,9	1928	S	0,9	VIII
	IX	27,0	0,0	30,7	-0,4	23,9	+0,4	34,8	9	38,3	1911	21,1	28	17,2	1928, 1936	S	1,1	IX
	X	24,9	-0,1	29,3	+2,1	26,8	+0,3	33,8	3	35,1	1911	14,7	23	12,1	1927	SE, NW	1,2	X
	XI	20,8	0,0	25,6	+0,3	16,6	-0,9	30,8	2	34,3	1930	11,8	26	8,9	1931	NE, SE	1,1	XI
	XII	18,9	+0,5	22,3	+0,5	16,1	+1,3	29,0	19,22	32,2	1936	7,9	30	4,7	1934	SE	1,2	XII
		1938	23,4	-0,1	27,4	+0,3	19,9	0,0	37,7	23-VI	41,9	V-1926	6,6	10-1	4,7	XII-1934		1,2
Gin-lam « Aéroport d'Hanoi » (Tonkin)	I	17,1	+1,9	21,2	+1,0	14,1	+0,7	28,7	3	33,1	1911	8,0	9,10	5,6	1916	SE	2,5	I
	II	16,4	-0,0	20,2	-0,2	13,2	-1,2	31,5	16	34,4	1931	9,7	9,11	6,3	1923	NE	1,9	II
	III	19,9	+0,7	24,0	+0,9	17,0	-0,1	32,7	22	36,8	1919	9,8	16	8,5	1936	SE	1,8	III
	IV	24,0	+0,4	28,6	+1,0	20,8	+0,3	36,4	22	38,5	1919	17,8	6	9,8	1916	SE	2,0	IV
	V	26,8	-0,6	31,1	-0,9	23,7	+0,1	35,8	18	42,8	1926	19,5	10	15,4	1917	SE	2,6	V
	VI	28,9	-0,1	33,0	-0,2	25,4	+0,1	37,6	23	40,0	1937	22,4	4	20,5	1915, 1934	SE	2,2	VI
	VII	28,1	-0,2	32,5	-0,4	25,3	-0,1	35,0	29	40,0	1910	23,2	10	21,6	1931	SE	2,0	VII
	VIII	28,1	-0,5	32,0	-0,4	25,3	0,0	34,9	7	38,1	1919	23,6	31	20,9	1928	NW	1,8	VIII
	IX	27,2	+0,1	30,6	-0,5	24,6	+0,3	34,3	8	37,1	1911	21,9	23	17,1	1931	NE	2,3	IX
	X	25,0	+0,6	29,5	+0,5	21,7	+0,3	33,0	12	35,7	1911	16,0	23	13,9	1919	NW	2,5	X
	XI	21,1	-0,3	25,8	+0,2	17,5	-0,3	31,3	3	36,0	1928	12,9	15	6,8	1922	N	2,4	XI
	XII	19,0	+0,6	22,4	+0,1	16,1	+1,2	29,1	20	31,9	1929	8,5	30	6,7	1934	N	2,5	XII
		1938	23,5	+0,2	27,6	+0,1	20,4	+0,1	37,6	23-VI	42,8	V-1926	8,0	9 10 I	5,6	I-1916		2,2

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE EN °C.														VENT		MOIS
		Moyenne		Moy. des Max.		Moy. des Min		Max. absolu				Min. absolu				Direction dominante	Force moy. (Echelle Beaufort)	
		1938	△	1938	△	1938	△	1938		Période d'obs.		1938		Période d'obs.				
								Valeur	Date	Valeur	Année	Valeur	Date	valeur	Année			
Hoa-binh (Tonkin)	I	17,7	+0,4	21,6	+0,2	14,5	+0,5	30,9	19	32,0	1937	7,0	10	5,4	1937	NW	1,6	I
	II	17,2	-0,5	21,2	-0,6	14,0	-0,7	34,7	16	34,7	1938	10,0	22	9,3	1937	NW	1,5	II
	III	20,2	+0,5	24,7	+1,1	16,8	+0,1	34,3	22	34,3	1938	10,9	14,16	9,0	1936	NW	1,5	III
	IV	21,7	0,0	28,9	0,0	21,5	0,0	37,0	21	37,9	1936	17,6	6	15,4	1937	NW	1,5	IV
	V	26,5	-0,3	31,1	-0,8	23,3	0,0	36,0	17	39,7	1937	18,8	10	18,1	1936	NW	1,4	V
	VI	28,2	+0,1	32,5	0,0	25,0	+0,1	37,9	24	39,7	1937	22,9	1,2	21,1	1937	Variable	1,5	VI
	VII	27,5	-0,4	31,9	-0,4	24,7	-0,3	33,9	29	38,8	1937	23,4	18	23,4	1938	NW	1,4	VII
	VIII	27,3	-0,3	31,5	0,0	24,9	-0,1	33,6	25	35,7	1937	23,9	9	23,2	1937	S, NW	2,1	VIII
	IX	26,4	+0,2	30,0	-0,2	24,3	+0,7	34,2	9	35,1	1936	21,8	28,29	16,1	1936	NW	1,4	IX
	X	24,1	+0,5	28,7	-0,6	20,9	+1,5	33,0	12	33,0	1938	11,2	23	11,0	1936	NW, SE	1,5	X
	XI	20,2	-0,4	25,0	-0,3	16,7	-0,4	30,8	3	33,0	1936	11,5	26	11,2	1937	NW	1,4	XI
	XII	18,7	-0,1	22,5	-0,2	15,3	-0,1	30,2	20	32,7	1936	8,2	30	8,1	1936	NW	1,6	XII
	1938	23,2	0,0	27,5	-0,2	20,2	+0,1	37,9	21-VI	39,7	V-IV, 1937	7,0	10-1	5,4	1-1937		1,5	1938
Nam-dinh (Tonkin)	I	18,0	+2,5	21,3	+2,0	15,3	+1,6	28,3	3	30,2	1937	8,7	10	7,8	1933, 1934	NNW	1,6	I
	II	17,2	-0,4	20,4	+0,2	14,4	-0,5	32,4	15	32,4	1938	11,0	8,9	7,8	1932	NNW	1,5	II
	III	18,4	+0,3	22,6	+0,8	17,0	+0,1	31,2	22	31,2	1938	10,4	10	9,0	1936	Variable	1,8	III
	IV	23,9	+0,4	27,7	+0,9	21,3	+0,2	35,3	22	36,2	1934	17,2	4	13,3	1934	ESE	1,8	IV
	V	27,1	-0,1	30,8	-0,4	24,3	0,0	35,2	18	39,5	1931	20,6	10	18,3	1936	SSE	2,5	V
	VI	29,6	+0,2	33,5	-0,1	26,3	+0,2	37,6	21	40,0	1937	23,1	6	20,0	1934	SSE	2,2	VI
	VII	29,1	0,0	33,0	+0,2	26,2	+0,1	35,6	29	38,7	1936	24,2	20	22,5	1931	SSE	1,8	VII
	VIII	28,7	-0,2	31,8	-0,6	26,1	-0,1	34,6	18	37,2	1935	23,5	23	23,5	1938	NNW	1,5	VIII
	IX	27,6	-0,1	30,5	-0,3	25,3	+0,4	34,2	1, 4, 10	35,8	1934	22,4	28	17,0	1931	NNW, NNE	1,8	IX
	X	26,2	+1,0	30,1	+1,5	23,5	+1,5	33,2	12	34,8	1935	19,6	22	15,4	1934	NNW	2,6	X
	XI	22,0	0,0	25,9	-0,2	18,9	-0,2	31,7	3	32,1	1935	14,8	15,26	11,3	1937	NNW	2,4	XI
	XII	19,6	+0,6	22,5	+0,2	17,3	+1,1	28,4	20	29,5	1933, 1936	11,6	30	9,2	1934	NNW	1,8	XII
	1938	24,0	+0,3	27,5	+0,3	21,3	+0,4	37,6	24-VI	40,0	VI-1937	8,7	10-1	7,8	1-1933, 34 11-1932		1,9	1938
Phat-diêm (Tonkin)	I	17,3	+0,4	20,7	+2,0	15,2	+1,3	26,9	3	29,7	1937	8,3	10	7,1	1930, 1934	N	1,2	I
	II	16,6	-0,6	19,8	+0,5	14,2	-0,6	32,6	16	34,1	1931	9,5	8	7,9	1928, 1932	E	1,0	II
	III	18,7	-0,7	21,7	+0,3	16,7	-0,1	31,0	22	33,2	1928	10,4	10,11	9,5	1930	N.E.E	1,1	III
	IV	23,4	-0,4	27,0	+0,6	21,2	0,0	37,5	22	37,5	1938	17,6	2	14,0	1934	E	1,1	IV
	V	26,8	-0,5	30,4	-0,5	24,5	-0,3	34,1	18	39,9	1931	19,8	10	18,6	1936	SE	1,3	V
	VI	29,4	+0,2	32,9	+0,2	26,6	+0,2	37,6	24	39,8	1937	21,0	6	20,3	1934	SE	0,9	VI
	VII	28,9	-0,1	32,9	+0,7	26,2	0,0	35,5	2	37,8	1936	22,8	5	22,8	1931	SE	0,7	VII
	VIII	26,2	-1,1	31,8	-0,2	25,9	-0,1	35,1	7	37,4	1935	21,0	23	20,8	1928	SE	0,6	VIII
	IX	27,3	+0,1	30,2	+0,1	25,3	+0,6	34,5	2	34,5	1934, 1938	22,5	28	17,5	1931	NE	0,9	IX
	X	25,5	+0,1	28,9	+1,2	23,0	+1,5	32,3	12	33,3	1937	17,6	23	14,8	1936	N	0,9	X
	XI	21,0	+0,1	24,7	-0,1	17,9	-0,5	29,8	3,7	33,1	1930	12,2	22	11,2	1937	N	0,8	XI
	XII	19,1	+0,4	21,9	+0,2	17,5	+1,0	27,2	20	28,8	1936	12,0	26,30	7,4	1934	N	0,9	XII
	1938	23,4	-0,2	26,9	+0,4	21,2	+0,3	37,6	24-VI	39,9	V-1931	8,3	10-1	7,1	1-1930 1-1934		1,0	1938
Thanh-hoa (Annam)	I	18,1	+2,2	21,2	+0,2	15,9	+1,8	27,6	3	33,0	1911	8,8	10	5,4	1932	ENE	2,4	I
	II	17,6	-0,3	20,9	0,0	15,1	+0,1	35,2	16	35,8	1920	12,5	9	7,0	1925	NNE	2,6	II
	III	19,5	+0,3	22,7	-0,6	17,4	+0,4	30,7	22	38,9	1921	11,7	11	8,8	1930	SSE	2,2	III
	IV	24,0	+0,4	27,5	-0,1	21,7	+1,2	38,3	22	41,5	1915	18,6	2,5	11,4	1925	SSE	2,2	IV
	V	27,0	-0,2	30,3	-2,1	24,5	+0,8	34,3	18	41,9	1914	21,6	10	15,2	1917	SSE	2,2	V
	VI	29,5	+0,1	33,3	-0,8	26,3	+1,0	38,8	24	41,3	1910	23,9	2	19,5	1922	SSE	2,2	VI
	VII	28,6	+0,1	32,5	-1,1	25,7	+0,4	37,0	1	42,0	1910	25,0	6 dates	20,0	1909	Variable	1,5	VII
	VIII	28,1	+0,1	32,4	-0,7	25,4	+0,4	35,1	31	41,8	1910	23,8	23	18,9	1909	SSW	1,3	VIII
	IX	27,1	+0,4	30,2	-1,0	24,7	+0,9	35,4	1	38,6	1911	21,8	28	16,3	1931	NNW	1,4	IX
	X	25,3	+1,0	29,3	+0,2	22,2	+1,0	34,9	4	37,2	1911	16,6	23	13,2	1936	NNW, WNW	2,7	X
	XI	21,1	-0,2	25,0	-0,8	17,8	-0,3	31,2	7	35,2	1930	12,6	26	6,7	1922	NNE	3,1	XI
	XII	19,3	+0,5	22,2	-0,5	17,1	+1,6	28,2	20	31,4	1920	11,9	30	6,9	1922	NNE	2,5	XII
	1938	23,8	+0,4	27,3	-0,6	21,2	+0,8	38,8	24-VI	42,0	VII-1910	8,8	10-1	5,4	1-1932		2,2	1938

TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE EN °C.

VENT

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE EN °C.														VENT		MOIS
		Moyenne		Moy. des Max		Moy. des Min		Max. absolu				Min. absolu				Direction dominante	Force moy. (Echelle Beaufort)	
								1938		Période d'obs.		1938		Période d'obs.				
		1938	Δ	1938	Δ	1938	Δ	Valeur	Date	Valeur	Année	Valeur	Date	valeur	Année			
Vinh (Annam)	I	18,5	+1,8	20,8	-0,1	16,7	+1,5	27,2	3	34,9	1911	10,0	9	4,0	1914	NE	1,6	I
	II	18,2	+0,2	21,0	-0,2	16,2	+0,3	34,2	15,16	35,5	1931	12,8	27	7,5	1923	NE	1,8	II
	III	20,2	+0,8	23,2	-0,3	18,0	+0,3	34,4	22	39,1	1912	12,5	14	9,8	1908	NE	1,6	III
	IV	24,2	-0,2	27,2	-1,2	21,8	+0,7	37,9	22	39,9	1934	17,8	5	11,4	1916	NE	1,3	IV
	V	27,2	-0,3	30,8	-1,7	24,5	+0,4	36,7	18	41,1	1912	21,0	10,11	14,8	1917	ESE	1,4	V
	VI	29,3	-0,3	33,2	-1,4	26,0	+0,4	37,4	25	42,1	1912	24,0	1	20,3	1923	WSW	2,0	VI
	VII	29,0	-0,1	32,6	-1,6	25,7	+0,1	36,5	1	41,1	1912	23,9	14	22,5	1907, 1921	WSW	2,0	VII
	VIII	28,9	0,0	32,8	-0,9	26,0	+0,6	35,8	3	39,5	1909	24,3	25	19,0	1924	WSW	1,3	VIII
	IX	27,1	+0,5	30,2	-0,5	24,6	+0,6	36,0	2	39,4	1927	21,9	28	17,4	1931	SW, NW	1,7	IX
	X	24,8	+0,9	27,9	-0,2	22,6	+1,0	32,8	4	37,0	1908	17,7	22	15,0	1928	SW, NE	1,3	X
	XI	20,8	-0,8	23,5	-1,4	18,7	-0,2	29,4	7	36,1	1930	15,2	26	8,4	1922	NW	1,3	XI
	XII	19,6	+0,4	21,9	-0,3	18,0	+1,5	28,1	19	31,6	1929	12,8	26	8,2	1907	NW	1,2	XII
	1938	24,0	+0,2	27,1	-0,8	21,6	+0,6	37,9	22-IV	42,1	VI-1912	10,0	9-I	4,0	1-1914		1,5	1938
Dong-hoi (Annam)	I	19,8	+1,2	22,8	+0,7	17,5	+0,7	28,0	4	34,7	1919	11,3	9	7,7	1917	NW	2,2	I
	II	20,2	+0,3	23,4	+0,7	17,4	-0,2	35,3	15	37,2	1933	14,0	22	8,0	1911	NW	1,8	II
	III	21,4	+0,3	24,7	+0,1	18,7	-0,5	35,0	22	39,5	1933	12,5	14	10,6	1933	NW	2,0	III
	IV	25,1	+0,4	28,7	0,0	22,3	+0,2	39,0	22	41,2	1934	17,2	5	11,7	1925	N	1,5	IV
	V	27,5	-0,4	31,3	-1,2	24,1	-0,7	36,2	22	42,2	1914	21,1	11	15,1	1917	SE, ENE	1,6	V
	VI	29,4	-0,6	33,2	-1,5	26,3	-0,1	37,2	13	41,8	1912	23,9	1	20,8	1910, 1914	S V	2,0	VI
	VII	29,0	-0,3	32,5	-1,8	25,9	-0,5	36,2	7	40,9	1912	23,6	15	20,5	1910	SW	1,5	VII
	VIII	29,9	+0,6	34,2	0,0	26,6	+0,2	36,2	21	41,5	1914	24,3	25	22,1	1933	SW	1,4	VIII
	IX	27,8	+0,2	32,1	+0,8	24,8	+0,5	36,3	1	40,9	1915	23,2	30	18,6	1936	SW, NNE	1,5	IX
	X	25,5	+0,4	29,1	+0,7	22,9	+0,6	34,5	4	37,4	1923	19,9	21	16,4	1928	NNW	1,6	X
	XI	21,7	-0,9	24,4	-1,1	19,8	-0,3	29,8	3	35,0	1930	16,2	16	12,2	1928	NW	1,7	XI
	XII	20,9	0,0	23,9	+0,8	18,5	+0,6	28,0	20	29,6	1926	12,7	30	11,0	1922	NW	2,3	XII
	1938	24,9	+0,1	28,4	-0,2	22,1	0,0	39,0	22-IV	42,2	V-1914	11,3	9-I	7,7	1-1917		1,8	1938
Quang-tri (Annam)	I	20,1	+0,9	22,4	-0,4	18,3	+1,0	28,0	2,4,20	34,1	1919	13,0	9	9,3	1934	NNW	1,5	I
	II	20,9	+0,2	24,0	+0,1	18,5	+0,6	34,2	16	36,0	1933	15,0	21	10,8	1911, 1918	NNW	1,4	II
	III	21,9	0,3	25,1	-1,1	19,5	+0,2	34,6	22	38,8	1907	14,0	14,15	12,1	1933, 1936	NNW	1,4	III
	IV	25,3	-0,2	28,7	-1,8	22,7	+0,7	36,7	21	39,4	1935	19,0	4,5,6	13,0	1925	W, ESE	1,6	IV
	V	27,8	0,0	32,7	-0,6	24,3	+0,4	37,0	18	39,5	1931	22,6	11	17,8	1915, 1917	Variables	1,7	V
	VI	28,7	-0,7	32,9	-1,2	25,4	+0,2	35,9	13	39,8	1912	23,4	18	20,2	1936	W	2,6	VI
	VII	28,5	-0,4	32,2	-1,4	25,5	+0,2	35,2	31	39,8	1912	23,4	18	20,0	1936	W	2,4	VII
	VIII	29,5	+0,5	34,4	+0,6	25,8	+0,6	37,0	20	38,9	1915	21,4	25	20,1	1907	W	2,4	VIII
	IX	27,6	-0,7	31,8	+0,4	24,8	+1,3	36,9	5	39,4	1915	23,0	24	17,7	1936	W	1,9	IX
	X	25,2	+0,3	28,3	-0,2	22,9	+0,9	33,6	9	36,3	1907	19,8	24	15,8	1928	Variables	1,5	X
	XI	21,9	-1,0	24,0	-1,6	20,3	0,0	29,8	1	33,9	1915	16,9	26	12,6	1922	N	2,2	XI
	XII	21,3	+0,1	23,5	+0,1	19,4	+1,1	28,9	20	32,5	1929	14,1	29	11,2	1917	NE	1,8	XII
	1938	24,9	0,0	28,3	-0,6	22,3	+0,6	37,0	18-V 20-VII	39,8	VI- VII-1912	13,0	9 I	9,3	I 1934		1,9	1938
Hué (Annam)	I	20,2	+0,5	23,1	-0,3	17,9	+0,8	30,0	2	33,6	1937	12,4	10	8,8	1934	W	1,5	I
	II	20,8	-0,2	24,5	-0,3	18,0	+0,3	36,2	16	36,2	1936, 1938	14,9	21	11,0	1930	W	1,5	II
	III	21,9	-0,6	25,6	-0,7	19,0	-0,3	37,0	22	38,3	1933	13,4	15	12,0	1927	W	1,7	III
	IV	25,0	-1,2	29,1	-1,3	21,8	-0,1	38,4	22	39,4	1931	16,9	5	14,1	1925	NE	1,4	IV
	V	27,4	-0,9	32,6	-0,6	23,5	-0,2	35,8	17	39,5	1914	22,0	11,21	17,7	1917	NE	1,4	V
	VI	27,8	-1,6	33,0	-1,1	23,7	-0,7	36,8	25	39,9	1936	22,7	20	20,9	1907	NE	0,7	VI
	VII	28,3	-0,6	33,4	-0,7	24,1	-0,4	37,2	1	39,2	907, 1918	22,7	18	19,8	1921	NE	1,0	VII
	VIII	28,7	-0,4	34,7	+0,5	24,3	-0,1	38,0	7	39,0	1914	23,0	29	21,0	1923	NE, SSE	0,8	VIII
	IX	26,7	-0,2	31,8	+0,6	23,4	+0,2	35,3	3	38,2	1927	22,0	21,25	19,1	1914	NE	1,1	IX
	X	25,0	+0,2	29,1	+0,5	22,0	+0,2	33,5	9	35,5	1907	19,8	22,23	15,9	1928	NE	1,2	X
	XI	21,8	-1,4	24,3	-1,7	19,8	-0,3	31,0	2	35,4	1923	17,0	16,26,27	12,9	1922	WSW, NE	2,0	XI
	XII	21,2	0,0	24,2	+0,4	18,8	+0,7	28,8	23	32,2	1929	13,8	30	11,5	1926	WSW, ENE	1,4	XII
	1938	24,6	-0,5	28,8	-0,4	21,4	0,0	38,4	22-IV	39,9	VI-1936	12,4	10-I	8,8	I-1934		1,3	1938

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE EN °C.												VENT		MOIS		
		Moyenne		Moy. des Max		Moy. des Min		Max. absolu				Min. absolu					Direction dominante	Force moy. (Echelle Beaufort)
								1938		Période d'obs.		1938		Période d'obs.				
		1938	△	1938	△	1938	△	Valeur	Date	Valeur	Année	Valeur	Date	valeur	Année			
Tientcha* (Annam)	I	20,8	0,0	23,0	+ 0,6	19,2	+0,7	26,8	20	31,5	1911	16,0	9	11,8	1934	NW,NE	3,1	I
	II	21,3	+ 0,1	23,9	+0,3	19,4	+0,5	33,9	16	33,9	1938	16,7	21	13,0	1918	NW	2,9	II
	III	22,1	-1,1	25,0	-0,5	19,9	-0,3	33,4	22	36,6	1919	14,7	15	14,0	1936	NW	3,8	III
	IV	24,8	-0,5	28,0	-0,8	22,6	0,0	36,2	22	37,6	1926	19,4	5	16,1	1925	Variables	2,5	IV
	V	26,9	-0,3	30,4	-0,9	24,1	-0,5	33,6	17	39,2	1914	21,3	24	18,3	1917	SE	2,0	V
	VI	27,6	-0,9	31,2	-1,3	24,8	-0,9	35,4	25	38,6	1912	22,3	18	21,5	1910,1924	S, SE	1,8	VI
	VII	27,8	0,0	31,1	-1,0	25,2	-0,5	34,5	6	38,3	1912	22,9	19	21,4	1921	S	1,7	VII
	VIII	28,9	+0,1	32,7	+0,4	26,0	+0,3	35,0	31	37,7	1915	24,7	3 dates	20,6	1916	S, N	1,2	VIII
	IX	26,8	+0,2	30,3	+0,8	24,5	+0,4	36,3	1	36,3	1938	22,4	23	20,4	1924	Variables	2,2	IX
	X	25,0	+0,1	27,3	+0,3	23,3	+0,7	31,7	9	33,8	1911	19,5	21	18,0	1927	NW	2,6	X
	XI	22,2	0,6	23,9	-1,0	20,6	-0,5	27,9	2	31,5	1923	17,4	26,27	15,3	1922	NW	4,4	XI
	XII	21,3	-0,2	23,2	+0,2	19,9	+0,5	26,5	19	28,7	1911	16,0	29	14,0	1917	NE,NW	4,9	XII
	1938	24,6	-0,3	27,5	-0,2	22,5	0,0	36,3	1-IX	39,2	V-1914	16,0	9-1 29-XII	11,8	I-1934		2,8	1938
Tourane (Annam)	I	21,9	+0,7	24,9	+0,8	19,9	+1,0	30,0	1	30,5	1937	17,4	10	11,0	1932	NNW	1,4	I
	II	22,9	+0,5	26,3	+0,5	20,7	+0,8	36,8	16	36,8	1938	17,8	26	14,3	1933	NNW	1,6	II
	III	23,3	0,0	26,8	-0,2	21,0	+0,2	35,2	22	36,3	1933	17,3	16	15,2	1934	NNW,N	2,5	III
	IV	25,6	-0,2	29,9	-0,1	22,7	-0,2	38,0	22	39,8	1931	17,6	5	17,6	1938	N	1,4	IV
	V	27,5	-0,3	31,9	-0,8	24,0	-0,3	34,3	19	39,0	1931	22,3	10	21,8	1932	ENE	1,3	V
	VI	28,0	-1,0	33,3	-1,1	24,2	-0,8	38,0	25	40,0	1933	22,6	18	22,6	1938	Variables	1,1	VI
	VII	28,5	0,0	33,1	-0,4	24,9	0,0	37,1	30	38,0	1931	23,1	18	21,8	1936	Variables	1,1	VII
	VIII	29,1	+0,4	35,0	+1,0	24,9	+0,3	38,0	1	39,0	1937	23,1	17	21,4	1933	NNW	1,0	VIII
	IX	27,5	+0,4	32,2	+1,1	21,1	+0,2	36,7	1	36,7	1938	22,7	18	20,9	1936	NNW	1,2	IX
	X	25,4	+0,1	28,7	+0,5	23,0	+0,3	33,2	8	33,5	1933	21,0	3 dates	17,4	1936	NNW	1,2	X
	XI	23,0	-0,9	25,2	-1,5	21,1	-0,6	30,0	1	31,0	1937	18,8	26	15,2	1931	NNW	1,9	XI
	XII	22,2	0,0	24,8	-0,1	20,2	+0,1	28,2	23	30,8	1935	16,7	30	13,3	1934	NNW,NNE	1,1	XII
	1938	25,4	0,0	29,3	0,0	22,6	+0,1	38,9	22-IV 25-VI 1-VIII	40,0	VI-1933	16,7	30-XII	11,0	I-1932		1,4	1938
Quang-ngai (Annam)	I	22,2	+0,3	25,5	+0,4	19,8	+0,5	29,7	20	32,6	1911	18,0	2	13,5	1917	NE	1,2	I
	II	23,0	0,0	27,0	+0,2	20,2	+0,4	35,2	16	35,2	1938	17,2	25	14,8	1911,1917	N, E	1,2	II
	III	23,5	-0,8	27,6	-1,0	20,6	-0,3	33,3	3 dates	35,7	1914	16,9	16	15,0	1908	N	1,6	III
	IV	26,0	-0,9	30,1	-1,6	22,8	+0,1	34,3	21,22	39,0	1926	18,3	5	17,3	1929	N	1,3	IV
	V	28,2	-0,2	33,1	-0,7	24,3	+0,1	35,3	18	39,1	1926	23,1	11	19,6	1917	E	1,4	V
	VI	28,3	-0,8	33,0	-1,6	24,8	+0,1	37,2	25	41,0	1931	23,1	8	20,0	1910,1931	E	1,0	VI
	VII	28,1	-0,9	32,6	-1,8	24,6	-0,3	37,2	30	39,6	1908	23,0	18	21,1	1921	E	0,8	VII
	VIII	29,4	+0,5	35,4	+0,7	25,1	+0,4	37,8	8	40,3	1931	23,6	18	20,0	1910	E	0,9	VIII
	IX	27,3	+0,3	32,5	+0,6	24,2	+0,3	37,1	1	39,0	1911	22,7	20	20,8	1936	E	0,7	IX
	X	25,3	0,0	28,7	-0,3	22,9	+0,2	33,2	4	34,6	1924	20,0	4 dates	17,9	1936	N	1,1	X
	XI	23,3	-0,9	25,7	-1,4	21,5	-0,1	29,3	7	33,7	1911	18,6	25	15,5	1931	N	1,8	XI
	XII	22,6	-0,2	25,6	+0,2	20,6	+0,5	29,1	21	31,2	1911	17,7	29,30	14,2	1917	NE	1,0	XII
	1938	25,6	-0,3	29,7	-0,5	22,6	+0,2	37,8	8-VIII	41,0	VI-1931	16,9	16-III	13,5	I-1917		1,2	1938
Bong-son (Annam)	I	22,7	+0,5	26,3	+0,3	19,9	+0,4	29,4	20	33,0	1937	17,5	2	13,5	1932	N	1,5	I
	II	23,5	+0,1	28,1	-0,5	20,3	+0,2	34,7	16	36,9	1936	17,9	4,25	15,1	1933	N	1,0	II
	III	24,9	-0,1	29,8	-1,0	21,4	+0,3	36,0	22	37,9	1933, 1935	17,8	15	15,7	1934	N	1,3	III
	IV	26,6	-0,8	31,9	-1,8	22,9	-0,5	38,0	22	41,1	1931	19,0	5	19,0	1938	N	1,1	IV
	V	27,9	-0,5	33,4	-1,4	24,3	-0,3	37,1	22	40,6	1931	22,5	10	22,4	1932	S	1,2	V
	VI	28,5	-1,0	33,2	-2,6	25,4	-0,2	37,1	27	42,4	1933	23,5	2,8	22,6	1936	S	1,2	VI
	VII	28,0	-1,4	32,5	-2,3	24,5	-0,9	38,0	1	40,1	1934	22,7	18	22,0	1937	S	1,2	VII
	VIII	29,5	+0,3	35,3	-0,1	25,5	+0,4	38,6	7,9	40,9	1931	23,5	17	20,8	1935	S	1,3	VIII
	IX	27,2	+0,1	32,7	+0,5	24,1	+0,1	36,2	1	38,4	1931	22,8	19,20	21,0	1936	SW	1,0	IX
	X	25,7	+0,2	29,4	+0,3	23,2	+0,3	34,2	9	34,6	1933	20,0	23	17,0	1936	N	0,8	X
	XI	23,6	-0,5	26,3	-1,1	21,9	0,0	31,1	8	32,0	1937	19,5	25	15,9	1931	N	1,4	XI
	XII	23,1	+0,1	26,4	+0,4	20,9	+0,3	29,3	19	31,7	1931	18,5	22	15,4	1934	N	1,0	XII
	1938	25,9	-0,3	30,4	-0,8	22,9	0,0	38,6	7 9	VII	42,4	VI-1933	17,5	2-1	13,5	I-1932		1,2

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE EN °C.														VENT		MOIS
		Moyenne		Moy. des Max.		Moy. des Min		Max. absolu				Min. absolu				Direction dominante	Force moy. (Echelle Beaufort)	
		1938	Δ	1938	Δ	1938	Δ	1938		Période d'obs.		1938		Période d'obs.				
								Valeur	Date	Valeur	Année	Valeur	Date	Valeur	Année			
Kon-tum * (Annam)	I	20,7	-0,3	28,2	+0,7	14,6	+1,1	34,0	31	35,5	1930	9,5	14	4,9	1932	NE	1,2	I
	II	22,3	-0,4	29,9	-0,1	15,8	+0,9	33,4	8,17	38,2	1930	11,0	26	5,9	1918	NE	1,0	II
	III	23,8	-1,1	31,3	-1,0	18,3	+1,0	35,2	7	39,8	1930	11,9	1	8,5	1918	NE	0,8	III
	IV	24,5	-1,2	31,9	-1,5	19,5	-0,1	34,1	16	39,5	1930	14,0	5	13,3	1922	Calme		IV
	V	24,8	-0,4	31,3	-0,8	21,0	-0,1	34,0	15	39,5	1930	18,8	8,9	15,9	1918	Calme		V
	VI	24,2	-0,5	28,8	-1,0	21,4	+0,1	31,8	12	34,7	1926	19,0	9	13,9	1919	SW	0,5	VI
	VII	23,9	-0,2	28,4	-0,1	21,3	+0,2	30,3	14,24	34,2	1919	19,0	13	16,9	1919	SW	0,5	VII
	VIII	24,9	+0,2	29,8	+0,9	21,8	+0,7	31,6	17	34,0	1920	20,3	8	17,9	1919	Calme		VIII
	IX	24,1	0,0	29,0	0,0	21,6	+1,0	31,9	18	31,5	1929	20,3	24	17,0	1920	Calme		IX
	X	23,2	+0,1	28,6	0,0	19,7	+1,1	31,1	6,11	35,0	1929	15,8	24	11,8	1936	Calme		X
	XI	21,5	-0,7	27,3	-0,3	17,2	+0,4	31,3	7	32,8	1928	12,4	24	9,3	1922	NE	0,5	XI
	XII	20,7	+0,1	27,1	+0,1	15,5	+0,6	30,9	20	35,1	1929	10,8	24	3,8	1934	Calme		XII
	1938	23,2	-0,4	29,3	-0,3	19,0	+0,6	35,2	7-III	39,8	III-1930	9,5	14-1	3,8	XII-1934		0,4	1938
Pleiku * S. C. (Annam)	I	18,4	-0,6	26,1	-1,0	12,3	-0,6	32,2	31	32,7	1936	7,0	1	5,8	1937	NE	1,0	I
	II	20,2	-0,5	28,5	-0,5	13,6	-0,3	32,8	5	35,0	1937	10,4	17	8,1	1934	NE	0,9	II
	III	21,7	-1,1	29,8	-0,7	15,3	-0,2	33,2	7	35,8	1937	9,5	1	8,3	1933	Calme		III
	IV	22,1	-1,3	29,3	-1,9	16,7	-0,9	31,2	7,30	36,0	1937	10,0	5	10,0	1938	Calme		IV
	V	23,4	-0,4	29,6	+0,1	18,7	-0,5	33,2	23	33,9	1937	14,6	25	12,6	1928	E	0,9	V
	VI	22,3	-0,5	27,2	-0,2	18,9	-0,5	31,3	9	32,2	1933	16,6	9	11,0	1928	E	1,1	VI
	VII	22,0	-0,2	27,1	+1,3	18,7	-0,5	30,3	12	30,3	1938	15,6	13	15,6	1938	W	1,4	VII
	VIII	23,2	+0,6	28,8	+2,3	19,4	+0,1	31,3	17,24	31,3	1938	17,0	22,23	15,3	1930	WSW	1,8	VIII
	IX	22,1	+0,5	27,0	+0,4	19,0	+0,1	30,3	22	32,2	1936	17,2	22	15,6	1933	W	1,7	IX
	X	21,6	+0,5	27,4	+0,4	18,1	+0,9	29,7	12,14	32,2	1928	15,1	22	11,0	1936	W	1,4	X
	XI	20,6	-0,1	26,7	-0,1	16,5	+0,8	30,2	2	30,7	1930	14,1	3 dates	7,4	1928	E	1,8	XI
	XII	19,7	+0,5	26,6	+0,1	14,6	+0,5	31,3	18	31,3	1938	8,7	7	5,8	1934	N	1,6	XII
	1938	21,4	-0,2	27,8	0,0	16,8	-0,1	33,2	7-III 23-V	36,0	IV-1937	7,0	1-1	5,8	I-1937 XII-1934		1,1	1938
Qui-nhon (Annam)	I	23,5	+0,9	26,2	+0,8	21,4	+0,8	29,4	31	33,0	1910	19,2	2	15,2	1932	N	2,4	I
	II	24,3	+0,6	28,0	+1,5	21,5	+0,5	35,4	16	35,4	1918, 1938	19,2	26	15,7	1925	N	1,8	II
	III	24,8	+0,1	28,1	0,0	22,4	+0,2	30,9	10	38,3	1909	19,2	1	17,7	1933	N	1,9	III
	IV	27,1	-0,1	30,8	+0,5	24,3	+0,3	33,1	23	36,2	1907	21,1	5	19,4	1909, 1930	N	1,7	IV
	V	28,1	-0,5	31,5	-0,9	25,3	0,0	32,7	2	39,5	1931	23,7	10	19,1	1909	SE	1,6	V
	VI	28,3	-1,1	32,2	-1,4	25,4	0,6	36,3	24	40,9	1908	23,4	18	21,7	1918	SE	2,0	VI
	VII	28,4	-0,9	32,8	-0,8	25,0	-1,0	36,7	6	42,1	1908	22,3	18	20,6	1910	SE	1,6	VII
	VIII	29,5	+0,1	34,7	+0,2	26,0	-0,2	38,1	7	40,9	1908	24,5	17	20,7	1908	SE	1,7	VIII
	IX	28,0	0,0	32,5	+0,7	24,9	-0,2	37,1	1	39,0	1907	22,9	26	20,5	1936	SSE	1,6	IX
	X	26,1	+0,1	29,2	+0,4	23,7	0,0	34,4	9	37,3	1908	21,0	19,20	17,9	1910	NNW	1,9	X
	XI	24,6	-0,3	26,6	-0,5	23,0	+0,3	31,4	8	32,9	1910	18,7	25	15,0	1910	NNE	3,0	XI
	XII	23,8	+0,2	26,3	+0,7	21,9	+0,5	28,4	21	30,5	1920	19,9	30,31	16,1	1907, 1934	NNW, NNE	2,5	XII
	1938	26,4	-0,1	29,9	+0,1	23,7	0,0	38,1	7-VIII	42,1	VII-1908	18,7	25-XI	15,0	XI-1910		2,0	1938
Tuy-hoa (Annam)	I	23,6	0,0	26,3	0,0	21,5	+0,1	28,2	31	32,0	1937	19,2	4	18,3	1937	N	1,7	I
	II	24,6	+0,2	28,3	+0,4	21,9	+0,3	35,9	16	35,9	1938	19,7	28	17,0	1937	NNE	1,3	II
	III	25,5	-0,2	29,8	+0,1	22,3	-0,1	34,3	22	34,9	1937	18,6	1	18,6	1938	NNE	1,3	III
	IV	27,2	-0,4	31,2	-0,5	24,0	-0,1	36,6	22	36,6	1938	19,1	5	19,1	1938	NE	1,2	IV
	V	28,0	-0,6	32,2	-0,7	24,5	-0,4	35,9	23	36,9	1937	23,9	9	23,9	1936, 1938	E, SE	1,0	V
	VI	28,3	-0,8	32,5	-1,2	25,3	-0,2	35,2	3 dates	37,8	1936	23,1	7	23,0	1936	WSW	1,3	VI
	VII	28,4	-0,6	33,0	-0,7	25,2	-0,4	35,6	6,29	37,0	1936	23,0	8	23,0	1938	WSW	1,3	VII
	VIII	29,5	+0,2	34,9	+0,5	25,7	0,0	36,9	10	37,6	1937	23,3	23	23,3	1938	WSW	1,2	VIII
	IX	28,0	+0,4	32,7	+0,8	25,0	+0,5	36,0	2	36,0	1938	23,7	12,26	21,0	1936	WSW	1,1	IX
	X	26,1	+0,3	29,3	+0,5	23,8	+0,6	32,7	5	32,8	1937	21,7	20	19,1	1937	WSW	1,2	X
	XI	24,6	-0,4	26,8	-0,6	22,8	-0,2	30,6	9	30,6	1938	19,1	25,26	19,1	1938	NNE	1,7	XI
	XII	23,9	-0,3	26,3	-0,3	22,0	-0,2	27,5	19	28,3	1937	19,5	10	18,8	1937	NNE	1,2	XII
	1938	26,5	-0,2	30,3	-0,1	23,7	0,0	36,9	10-VII	37,8	VI-1936	18,6	1-III	17,0	II-1937		1,3	1938

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE EN °C.														VENT		MOIS
		Moyenne		Moy. des Max.		Moy. des Min		Max. absolu				Min. absolu				Direction dominante	Force moy. (Echelle Beaufort)	
		1938		1938		1938		1938		Période d'obs.		1938		Période d'obs.				
		Valeur	Δ	Valeur	Δ	Valeur	Δ	Valeur	Date	Valeur	Année	Valeur	Date	Valeur	Année			
Thach-ban* (Annam)	I	23,7		27,4	+0,8	21,6	+2,4	30,6	20	33,0	1929	18,0	4	9,1	1932	N	1,2	I
	II	23,9		28,9	+0,2	20,7	+1,4	35,7	16	36,5	1931	17,7	28	12,4	1933	NE	0,9	II
	III	25,1		30,3	-0,2	21,5	+1,6	36,1	24	37,8	1935	16,8	1	12,9	1932	NE	0,9	III
	IV	26,1		32,2	-1,1	23,0	+1,5	37,9	22	41,9	1931	17,3	5	15,4	1932	Calme		IV
	V	27,7		33,3	-0,9	23,9	+1,1	36,3	23	38,6	1929	23,0	24	18,0	1932	Calme		V
	VI	27,9		32,7	-1,7	24,6	+1,5	35,2	12,13	38,4	1933	22,9	17	18,0	1929	WSW	1,4	VI
	VII	27,9		32,7	-1,1	24,3	+1,1	35,7	30	37,9	1930	22,0	13	18,0	1929	WSW	1,7	VII
	VIII	28,9		34,2	-0,3	24,9	+1,7	35,7	2	37,8	1930	23,0	24	18,7	1932	WSW	1,7	VIII
	IX	27,7		32,0	-0,3	24,8	+2,2	34,7	1	36,9	1933,1936	23,3	13	18,8	1932	WSW	1,3	IX
	X	25,6		29,5	+0,2	23,3	+1,8	32,7	3 dates	34,7	1930,1937	21,3	20	17,6	1932	WSW	0,8	X
	XI			27,7	(1)	20,6	(1)			33,6	1930			14,0	1932	NE	1,3	XI
	XII			26,6		19,8				31,5	1933			13,7	1932	NE	0,8	XII
	1938			30,6		22,8				41,9	IV-1931			9,1	I 1932		1,0	1938
Ban-mé-thuot* (Annam)	I	21,6	-0,4	27,0	+0,4	17,6	+0,2	33,2	30	33,2	1938	12,4	9	9,6	1937	E	2,7	I
	II	24,2	+0,1	30,6	+0,9	19,1	+0,8	34,9	13	35,2	1937	15,8	26	13,4	1934	E	2,7	II
	III	25,1	-1,0	32,4	+0,8	20,0	+0,6	35,9	6	37,9	1937	16,9	1	13,8	1933	E	1,9	III
	IV	26,1	-0,9	32,7	-0,1	21,1	0,0	34,5	23	39,4	1937	16,7	5	16,7	1938	E	1,4	IV
	V	25,5	-0,3	31,7	+0,2	21,4	-0,3	34,0	5	36,1	1932	19,4	8	14,4	1932	E, W	0,6	V
	VI	24,1	-0,7	29,0	-0,8	21,2	-0,1	31,6	9	35,1	1932	20,1	8	17,9	1932	W, NNW	1,6	VI
	VII	24,5	-0,3	29,3	+0,5	21,0	-0,1	31,6	30	32,1	1928	19,6	13	18,7	1932	W	1,3	VII
	VIII	25,1	0,0	30,8	+0,3	21,3	+0,2	32,4	1	34,6	1932	19,7	31	14,4	1932	W	1,0	VIII
	IX	24,2	-0,2	28,8	+0,1	21,1	+0,1	31,0	22	31,9	1936	19,4	21	17,0	1932	W	0,8	IX
	X	23,3	-0,2	27,6	-0,5	20,4	+0,1	30,9	10	33,1	1928	17,1	22	14,9	1936	E	0,9	X
	XI	21,8	-0,8	25,8	-1,5	18,9	-0,1	31,1	8	32,0	1930	15,6	22	12,3	1928	E	1,6	XI
	XII	21,4	-0,2	26,0	-0,4	18,2	-0,3	29,0	20	30,9	1929	16,1	22	12,0	1932	E	1,9	XII
	1938	23,9	-0,4	29,3	+0,1	20,1	+0,1	35,9	6-11	39,4	IV-1937	12,4	9-1	9,6	I-1937		1,5	1938
Nha-trang (Annam)	I	24,4	+0,6	28,3	+0,5	21,1	+0,6	30,4	28	31,9	1907,1937	18,2	2	15,0	1932	NE	2,2	I
	II	25,0	+0,5	29,9	+1,1	21,3	+0,7	31,2	14	32,6	1912	19,0	28	14,6	1918	E	1,4	II
	III	25,7	+0,2	30,0	0,0	22,0	+0,2	32,5	8	34,2	1910	18,1	1	16,4	1908	E	1,5	III
	IV	27,3	+0,1	31,9	+0,4	23,2	+0,1	34,6	29	35,9	1907	19,4	5	19,4	1917,1938	E, W	1,7	IV
	V	27,8	-0,2	32,4	-0,3	23,9	-0,1	33,6	10,12	38,5	1926	22,8	4,31	19,7	1907	W	1,3	V
	VI	27,4	-0,5	32,0	-1,0	23,9	-0,2	35,0	14	39,5	1912	22,6	7	19,8	1908	SE	1,2	VI
	VII	27,5	-0,4	32,1	-0,6	23,9	-0,2	34,1	6	39,0	1911	21,8	13	20,6	1907	SE	1,3	VII
	VIII	28,2	+0,3	33,3	+0,2	24,2	0,0	34,5	4 dates	39,2	1935	22,0	9	21,5	1914	SE	1,4	VIII
	IX	27,8	+0,6	33,0	+1,1	24,2	+0,5	35,2	3	38,3	1910	23,3	24	21,3	1934,1936	SE	1,2	IX
	X	26,2	+0,2	30,1	+0,1	23,2	+0,2	34,0	9	34,8	1907	20,0	24	18,8	1936	SE	1,1	X
	XI	24,7	-0,2	28,1	-0,6	22,3	+0,2	31,5	6	33,2	1930	19,3	25,26	16,9	1951	N	2,1	XI
	XII	24,4	0,0	28,4	+0,7	21,4	0,0	31,0	1	32,8	1911	19,4	21,22	15,3	1934	NNE	1,9	XII
	1938	26,4	+0,1	30,8	+0,1	22,9	+0,2	35,2	3-IX	39,5	VI-1912	18,2	2-1	14,6	II-1918		1,5	1938
Dalat (Annam)	I	16,3	-0,4	23,9	-0,3	10,3	0,0	28,8	31	30,0	1937	6,6	5	-0,1	1932	NE	3,0	I
	II	17,6	+0,5	26,1	+0,1	10,3	+0,4	29,8	17	31,0	1933	6,8	10	-0,6	1918	NE	2,9	II
	III	18,9	+0,6	27,0	+0,5	12,5	+1,2	29,4	2,3	31,5	1928,30,34	7,2	1	4,2	1933	NE	2,6	III
	IV	19,6	+0,3	26,9	0,0	13,3	+0,2	28,7	3 dates	31,2	1926	8,3	5	4,0	1934	SE	1,1	IV
	V	19,6	-0,3	26,7	+0,4	14,2	-0,8	29,7	2	30,6	1926	11,8	8	10,0	1917	SE	1,1	V
	VI	19,5	-0,3	24,8	-0,2	15,6	+0,1	27,9	12	30,0	1931	13,5	1	10,9	1930	SW	1,5	VI
	VII	19,5	0,0	25,3	+1,7	15,7	+0,2	29,0	12	29,0	1938	11,5	13	10,4	1919	SW	1,7	VII
	VIII	20,0	+0,5	26,7	+2,5	15,0	-0,4	28,6	2	29,3	1917	12,1	19	10,6	1917	SW	1,1	VIII
	IX	19,3	+0,2	25,5	+1,0	15,2	+0,3	28,3	2,20	29,7	1936	11,2	18	10,4	1919	SW	1,2	IX
	X	18,6	0,0	24,2	-0,1	15,2	+1,2	28,0	10	30,0	1930	12,9	26	8,1	1928	SW	1,3	X
	XI	17,3	-0,3	22,8	-0,7	13,7	+0,7	28,3	7	29,2	1928,1930	11,2	2	4,4	1928	NE	2,2	XI
	XII	16,9	+0,5	23,7	+0,5	11,7	+0,1	29,0	20	29,4	1926	7,0	22	2,6	1918	NE	1,8	XII
	1938	18,6	+0,1	25,3	+0,5	13,6	+0,3	29,8	17-II	31,5	III } 1928 1930 1934	6,6	5-1	-0,6	II-1918		1,8	1938

(1) Observations de température interrompues en XI et XII. On a donné les moyennes de la période d'observations.

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE EN °C.														VENT		MOIS
		Moyenne		Moy. des Max.		Moy. des Min		Max. absolu				Min. absolu				Direction dominante	Force moy. (Echelle Beaufort)	
		1938		1938		1938		1938		Période d'obs.		1938		Période d'obs.				
		1938	△	1938	△	1938	△	Valeur	Date	Valeur	Année	Valeur	Date	Valeur	Année			
Petit Langbian* (Annam)	I	15,5		21,1	-0,1	11,1	+0,3	25,4	31	25,5	1937	8,5	5	2,2	1937	N	4,8	I
	II	16,5		23,2	+0,3	11,4	+0,4	27,4	16	27,4	1938	9,3	28	6,6	1935	E	4,1	II
	III	17,8		24,2	-0,1	13,2	+1,2	26,6	6	27,9	1932	9,4	1	6,1	1933	SE	3,2	III
	IV	18,1		24,1	-0,6	13,2	-0,3	25,8	5	27,8	1937	9,0	5	8,7	1935	SE	2,3	IV
	V	18,1		23,6	-0,2	14,1	-0,8	26,4	2	26,4	1938	12,5	8	11,7	1936	SE	2,2	V
	VI	18,0		22,1	-1,2	14,9	-0,2	25,3	13	26,7	1932	12,8	12	12,7	1934	W	2,8	VI
	VII	18,2		22,3	+0,2	15,2	0,0	24,6	29,30	26,4	1933	13,2	13	11,9	1931	W	3,1	VII
	VIII	18,6	+0,1	23,4	+0,7	14,7	-0,3	24,9	15	26,5	1931	13,1	5	11,8	1932	W	2,6	VIII
	IX	18,3	+0,3	22,8	+0,6	14,9	+0,1	26,1	17	26,4	1938	13,4	18	11,8	1933	W	2,7	IX
	X	17,1	+0,2	21,0	-0,5	14,3	+0,3	23,6	10	25,4	1934,1936	12,4	26	8,5	1936	W	3,3	X
	XI	16,0	-0,2	19,9	-1,1	12,8	0,0	24,1	7	25,5	1931	10,3	25	7,4	1933	N	5,5	XI
	XII	15,3	-0,2	20,6	-0,1	11,8	+0,2	24,5	20	24,5	1932,1938	9,0	20,22	4,3	1934	N	4,0	XII
	1938	17,3		22,4	-0,2	13,5	+0,1	27,4	16-II	27,9	III-1932	8,5	5-I	2,2	I-1937		3,4	1938
Dlom* (Annam)	I	18,0	+0,1	24,1	+0,6	13,2	+0,2	27,2	30,31	28,6	1937	9,8	2,3	4,1	1932	NE,E	1,8	I
	II	18,6	+0,1	26,1	+0,6	13,1	+0,2	31,6	16	31,6	1938	10,0	10	8,1	1930	E	1,6	II
	III	20,3	+0,1	27,7	+0,4	15,1	+1,3	29,5	24	31,0	1937	11,7	1	7,5	1932	NE	1,5	III
	IV	20,8	-0,3	27,7	-0,8	16,1	+0,4	29,3	7	31,7	1935	10,6	5	9,6	1934	E	1,1	IV
	V	20,7	-0,2	26,8	-0,7	16,7	-0,8	28,0	20	30,1	1933	14,8	8	14,5	1929	E	0,9	V
	VI	20,9	-0,5	25,9	-0,9	17,7	-0,2	27,8	22	30,5	1933	15,6	12	14,1	1920	S	1,9	VI
	VII	21,3	0,0	26,1	+0,2	18,0	-0,5	28,4	29	29,1	1933-1934	13,9	13	13,9	1938	S	2,5	VII
	VIII	21,8	+0,1	27,8	+1,1	17,5	-0,5	29,4	15	29,8	1931	14,5	19	13,3	1935	SW	1,5	VIII
	IX	21,1	+0,3	26,4	+0,5	17,8	+0,1	28,3	1	28,3	3 ans	14,8	21	13,6	1936	S	1,9	IX
	X	20,3	+0,5	25,0	+0,2	17,5	+1,1	28,0	9	28,0	3 ans	15,3	23	9,7	1936	S	1,5	X
	XI	18,8	-0,2	23,4	-0,4	15,5	+0,3	26,1	6	28,6	1930	13,4	25	9,1	1931	NE	1,7	XI
	XII	17,9	0,0	22,6	-0,6	13,8	-0,2	24,8	1	26,6	1936	10,4	9	5,9	1934	E	1,6	XII
	1938	20,0	0,0	25,8	0,0	16,0	+0,1	31,6	16-II	31,7	IV-1935	9,8	2 1/3 I	4,1	I-1932		1,6	1938
Lang-banh* (Annam)	I	19,3	-0,3	26,9	+0,2	13,2	-0,9	29,7	21,30	30,6	1937	9,6	13	5,4	1937	E	2,4	I
	II	20,9	0,0	29,1	+0,7	14,6	-0,3	31,8	17	31,8	1938	11,3	25	10,5	1930,1937	SE	3,7	II
	III	21,8	0,0	29,5	+0,1	16,7	+0,8	31,2	2	32,4	1935	12,0	1	11,4	1933	NE,E	3,0	III
	IV	21,7	-0,6	28,5	-1,0	17,5	-0,1	31,7	7	33,3	1937	15,0	2	13,0	1934	N	2,6	IV
	V	21,7	-0,2	27,7	-0,5	18,1	-0,5	30,4	2	32,9	1929	16,4	7,8	15,5	1928	N	2,4	V
	VI	21,2	-0,6	25,7	-1,3	18,2	-0,5	28,2	2,12	31,1	1929	16,9	8	16,0	1930	NW	3,6	VI
	VII	21,1	-0,1	26,1	+0,5	18,0	-0,6	28,2	12,31	32,0	1933	15,0	13	15,0	1938	NW	3,5	VII
	VIII	21,7	+0,2	27,3	+1,2	18,6	+0,1	29,3	17	29,9	1933	16,8	16	15,1	1930	NW	3,3	VIII
	IX	21,3	+0,1	25,9	+0,2	18,4	+0,2	29,8	20	29,8	1938	17,0	6,19	14,8	1936	NW	2,6	IX
	X	20,9	+0,5	25,5	-0,3	17,8	+0,6	27,5	23	29,5	1933	16,1	23,31	11,9	1936	NW	2,4	X
	XI	20,1	-0,2	25,7	-0,3	16,5	+0,5	28,5	1,11	29,5	1928	13,0	22,25	10,5	1928	N	2,0	XI
	XII	20,0	+0,4	26,0	0,0	15,6	+0,8	28,5	20	29,9	1933	12,5	9	5,6	1934	N	2,1	XII
	1938	21,0	-0,1	27,0	0,0	16,9	0,0	31,8	17 II	33,3	IV-1937	9,6	13-I	5,4	I-1937		2,8	1938
Djiring* (Annam)	I	19,4	+0,1	26,5	+0,4	13,8	0,0	30,5	31	30,5	1938	10,0	10	5,1	1937	N	2,9	I
	II	20,3	0,0	28,3	+0,4	14,2	-0,6	31,2	15	32,1	1933	11,2	10	9,7	1933	N,E	2,7	II
	III	21,4	+0,1	28,5	-0,3	16,6	+0,9	30,3	2	32,5	1933	13,1	1	10,9	1933	E	2,5	III
	IV	21,3	-0,5	27,8	-0,8	17,1	-0,2	29,1	23	31,7	1932,1937	13,2	5	12,4	1934	SW	2,3	IV
	V	21,3	-0,2	27,0	-0,3	18,0	-0,4	28,3	16	30,3	1929	16,3	7	16,1	1928-1932	E	2,2	V
	VI	21,0	-0,2	25,0	-1,0	18,4	-0,1	27,3	12	29,5	1931	17,6	20	15,9	1930	S,SW	2,6	VI
	VII	20,9	+0,1	25,3	+0,7	18,0	-0,3	27,6	12	29,2	1933	15,1	13	15,1	1938	SW	2,8	VII
	VIII	21,5	+0,4	26,4	+1,2	18,4	0,0	27,3	16,17	29,4	1932	16,5	5	15,1	1930	SW	2,4	VIII
	IX	20,6	0,0	25,0	-0,1	18,2	0,0	27,9	22	28,7	1931	16,1	16	15,7	1936	SW	2,5	IX
	X	20,4	+0,3	24,8	-0,6	17,7	+0,6	27,1	10	29,5	1930	15,8	23,24	11,8	1936	N,SW	2,5	X
	XI	19,2	-0,5	24,8	-0,6	15,8	0,0	26,9	1,9,12	29,1	1937	11,6	24	10,6	1933	N	1,9	XI
	XII	19,2	+0,1	25,1	0,0	14,6	0,0	27,9	19,20	29,7	1935	12,0	8	5,2	1934	E	2,2	XII
	1938	20,5	0,0	26,2	-0,1	16,7	0,0	31,2	15-II	32,5	III-1933	10,0	10-I	5,1	I-1937		2,5	1938

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE EN °C.														VENT		MOIS
		Moyenne		Moy. des Max.		Moy. des Min		Max. absolu				Min. absolu				Direction dominante	Force moy. (Echelle Beaufort)	
								1938		Période d'obs.		1938		Période d'obs.				
		1938	△	1938	△	1938	△	Valeur	Date	Valeur	Année	Valeur	Date	Valeur	Année			
Daklongpouf-Biao* (Annam)	I	19.1	-0.4	26.7	+0.3	12.7	-0.9	30.1	3	30.1	1938	8.0	29	6.6	1937	N	2.4	I
	II	20.7	+0.4	28.2	+0.1	13.5	-0.4	31.3	17	31.5	1933	9.9	25	9.0	1933	SW	2.4	II
	III	21.2	-0.1	28.6	-0.4	16.1	+0.8	30.3	2	31.2	1934-1936	13.1	1	9.6	1933	SE	2.5	III
	IV	21.6	-0.2	28.1	-0.8	17.1	+0.1	30.0	28	32.0	1937	13.6	5	12.4	1935	W	2.5	IV
	V	21.7	0.0	27.5	0.0	18.3	-0.3	29.0	7.11	30.9	1933	16.0	7.10	15.1	1933	W	2.2	V
	VI	21.4	-0.1	25.7	-0.7	18.6	-0.3	29.0	12	29.1	1933-1937	17.0	1.8	16.5	1935,1936	W	2.9	VI
	VII	21.6	+0.2	26.0	+1.0	18.6	-0.4	28.5	12	28.5	1938	14.6	13	14.6	1938	SW	1.8	VII
	VIII	22.1	+0.4	27.0	+1.6	18.8	+0.2	29.0	16	29.0	1938	16.4	17	15.4	1933	W	1.7	VIII
	IX	21.3	+0.1	25.6	+0.4	18.6	+0.1	30.2	18	30.2	1938	16.0	21	15.4	1936	W	2.1	IX
	X	20.7	+0.2	25.1	-0.8	18.0	+0.5	28.6	28	28.7	1936	14.7	26	12.1	1936	W	2.1	X
	XI	19.3	-0.7	24.6	-1.2	15.7	-0.3	27.7	2	28.4	1936	12.0	23,24	10.4	1933	N	2.5	XI
	XII	19.5	0.0	25.9	0.0	14.0	-0.7	28.6	23	29.2	1936	10.8	9.22	4.2	1934	N	2.0	XII
	1938	20.9	0.0	26.6	0.0	16.7	-0.1	31.3	17-11	32.0	IV-1937	8.0	29-1	4.2	XII-1934		2.3	1938
Padaran* (Annam)	I	23.4	-0.1	26.0	+0.2	21.7	+0.7	27.7	30	31.0	1907	20.1	3 dates	14.0	1910	NNW NNE	5.2	I
	II	23.7	-0.2	27.5	+0.7	22.3	+0.9	30.2	13	32.9	1909	21.2	27	16.4	1910	NNW	4.2	II
	III	25.3	-0.5	28.6	+0.2	23.3	+0.7	31.8	6	33.7	1935	20.8	2	18.8	1914	NNW,NNE	3.4	III
	IV	26.9	-0.3	30.2	-0.2	24.8	+0.6	33.1	19	34.8	1912	22.7	5	20.0	1918	NNW,NNE	3.7	IV
	V	27.6	-0.2	30.7	-0.1	25.3	+0.4	32.6	7,16	35.9	1909	23.0	9	20.0	1915	S	3.2	V
	VI	26.1	-0.6	28.7	-0.8	24.0	-0.4	32.1	2	36.2	1912	22.6	21	19.2	1910	SSW	3.7	VI
	VII	26.1	-0.1	28.2	-0.6	24.2	+0.4	31.5	14	35.3	1910	22.6	2	15.0	1909	SW	3.8	VII
	VIII	26.8	+0.3	28.9	-0.3	24.6	+0.7	31.0	18	35.1	1909	23.5	5	18.6	1910	SSW	4.1	VIII
	IX	26.7	+0.1	29.6	+0.1	24.7	+0.8	32.2	21	33.8	1907	22.7	24,25	16.6	1909	SW	3.8	IX
	X	25.7	+0.2	28.3	-0.2	23.8	+0.5	32.0	10	33.6	1927	21.2	21	17.4	1909	NNW	3.9	X
	XI	24.5	-0.2	26.7	-0.3	22.9	+0.5	30.4	8	32.6	1907	20.3	26	17.4	1908,1909	NNW,NNE	4.4	XI
	XII	23.8	0.0	26.1	+0.4	22.4	+0.9	28.5	1	30.3	1910	21.3	22,31	13.0	1909	NNW,NNE	4.7	XII
	1938	25.6	-0.1	28.3	-0.1	23.7	+0.6	33.1	19-IV	36.2	VI-1912	20.3	26-XI	13.0	XII-1909		4.0	1938
Phan-thiét (Annam)	I	24.7	-0.1	29.9	+0.2	19.1	-0.2	34.6	22	34.6	1938	15.6	9	14.2	1932	E	2.2	I
	II	25.7	+0.2	30.4	+0.8	21.3	+0.5	33.6	16	34.0	1933	19.0	28	17.1	1933	E,SE	2.2	II
	III	26.6	+0.1	30.8	+0.1	22.8	+0.6	35.8	14	35.8	1938	18.8	1	17.2	1932	SE	2.3	III
	IV	27.1	-0.8	31.0	-0.7	23.6	-0.4	34.5	23	35.4	1935	20.1	5	20.1	1938	E	2.1	IV
	V	27.3	-0.7	31.3	-0.8	23.9	-0.6	35.0	1	36.5	1933	22.6	7.8	22.4	1931	SE,S	1.6	V
	VI	26.7	-1.0	31.0	-1.5	23.5	-0.8	34.5	25	37.6	1933	21.7	20	21.7	1938	W	1.9	VI
	VII	26.9	0.0	31.8	+0.3	23.8	0.0	35.0	31	35.0	1934,1938	22.0	13	21.9	1931	W	2.2	VII
	VIII	27.5	+0.2	33.1	+0.9	24.1	0.0	35.8	22	35.8	1938	22.5	31	22.4	1937	W	2.7	VIII
	IX	26.7	0.0	32.3	+0.9	23.6	-0.2	36.1	19	36.1	1938	22.5	28	22.0	1936,1937	W	2.7	IX
	X	26.3	-0.1	30.6	+0.3	23.5	+0.2	33.1	6	34.1	1937	22.4	30	20.9	1936	W	2.2	X
	XI	25.9	-0.1	30.2	-0.2	22.5	+0.2	33.0	7	33.8	1934,1937	19.2	22	18.4	1936	SE,NW	2.0	XI
	XII	25.2	0.0	29.7	-0.3	21.1	+0.4	33.4	2,13	34.5	1935	18.2	30	12.4	1934	SE	2.0	XII
	1938	26.4	-0.2	31.0	0.0	22.8	0.0	36.1	19-IX	37.6	VI-1933	15.6	9-I	12.4	XII-1934		2.2	1938
Bén-cat* (Cochinchine)	I	25.1	-0.2	32.6	+0.3	19.0	-0.4	36.0	31	36.5	1931	15.3	8	12.6	1937	NE	1.4	I
	II	26.6	0.0	34.2	+0.4	20.3	0.0	37.5	17	37.5	1938	16.1	27,28	16.1	1938	SSE	1.4	II
	III	27.9	-0.5	35.2	+0.2	22.3	+0.7	37.1	25	38.0	1930	17.6	1	14.3	1933	S	1.1	III
	IV	28.2	-0.5	34.6	-0.8	23.5	+0.1	36.3	12,20	38.8	1931	20.8	4	20.1	1932,1934	SW	0.5	IV
	V	27.4	0.0	32.9	-0.3	23.1	-0.6	34.5	9	38.5	1930	21.7	26	19.1	1931	S,SW	1.0	V
	VI	26.4	-0.4	31.0	-0.9	22.9	-0.5	33.5	9	35.5	1930	20.6	8	20.6	1938	SW	1.2	VI
	VII	26.5	+0.1	31.3	+0.4	23.5	+0.2	32.7	28	33.6	1931	21.9	15	21.1	1928,1929	SW	1.0	VII
	VIII	27.1	+0.4	31.9	+0.7	23.4	0.0	34.0	24	35.2	1935	21.1	16	21.1	1935,1938	SW	0.9	VIII
	IX	26.2	+0.2	30.8	-0.1	23.3	+0.1	33.2	18	34.5	1936	21.8	21	21.3	1934,1937	SW	1.0	IX
	X	25.9	0.0	30.7	-0.5	23.1	+0.7	33.8	28	35.5	1930	20.7	23	19.1	1929,1936	SW	0.9	X
	XI	24.8	-0.6	30.4	-1.1	21.4	+0.1	33.2	7	34.5	1930	17.6	24	16.5	1928	N	0.9	XI
	XII	24.6	-0.1	31.2	-0.3	19.7	-0.4	32.5	4 dates	34.5	1930	16.6	30	11.1	1934	NE	0.8	XII
	1938	26.4	-0.1	32.2	-0.2	22.1	0.0	37.5	17-11	38.8	IV-1931	15.3	8-I	11.1	XII-1934		1.0	1938

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE EN °C.														VENT		MOIS
		Moyenne		Moy. des Max.		Moy. des Min		Max. absolu				Min. absolu				Direction dominante	Force moy. (Echelle Beaufort)	
		1938		1938		1938		1938		Période d'obs.		1938		Période d'obs.				
		1938	Δ	1938	Δ	1938	Δ	Valeur	Date	Valeur	Année	Valeur	Date	valeur	Année			
Gia-ray* (Cochinchine)	I	24,7	+0,1	31,1	+0,7	19,5	+0,1	34,0	30	36,0	1938	15,2	8	13,8	1937	WNW	1,4	I
	II	25,5	-0,3	32,8	+0,5	20,8	-0,2	35,1	17	35,1	1938	17,5	27	16,8	1934	SSW	1,9	II
	III	26,8	-0,3	33,7	-0,1	22,2	0,0	35,7	12	37,0	1935	18,6	16	14,9	1933	SSW	1,6	III
	IV	27,2	-0,5	34,1	+0,1	23,2	-0,4	38,1	27	38,1	1938	20,0	5	20,0	1932, 1938	Calme		IV
	V			32,4	+0,6	23,0	-0,2	38,1	2	38,1	1938	21,0	8	20,0	1928	SSW	0,9	V
	VI			30,5	+0,3	22,9	+0,2	34,5	12	34,5	1938	20,8	12, 20	20,8	1938	NNW	1,5	VI
	VII	(1)		30,1	+0,7	22,4	-0,2	31,9	29,31	32,3	1928	20,0	17	20,0	1929, 1938	SW	1,1	VII
	VIII			30,7	+0,9	22,6	-0,2	31,9	10	33,0	1933	20,8	16	20,5	1929, 1930	NNW	0,9	VIII
	IX	25,1	0,0	29,5	+0,2	22,4	0,0	31,6	18,22	32,1	1930	20,0	21	20,0	1938	Variables	1,7	IX
	X	25,0	+0,2	28,7	-0,8	22,5	+0,5	31,3	26	33,0	1930	20,0	29	18,1	1936	Variables	1,4	X
	XI	23,9	-0,4	28,1	-1,4	20,9	-0,2	30,8	1	32,8	1930	18,4	14,27	15,8	1928	NW	1,4	XI
	XII	23,9	-0,1	28,8	-0,5	19,9	0,0	31,1	20	33,1	1928	17,9	9,30	13,5	1934	Calme		XII
	1938			30,9	+0,1	21,9	-0,1	38,1	27-IV 2-V	38,1	IV V 1938	15,2	8-1	13,5	XII-1934		1,2	1938
Trang-bom (Cochinchine)	I			33,0	+1,1	18,9	+0,3	35,5	29,31	35,5	1938	13,7	8	10,9	1937	W	0,6	I
	II			34,5	+0,9	19,8	+0,5	36,5	7	37,1	1937	16,2	27	15,2	1934	N	0,7	II
	III			34,6	-0,4	21,5	+0,5	36,6	11	38,0	1936	17,2	1	16,5	1934	N	0,7	III
	IV			34,8	-0,7	22,2	-0,1	36,9	28	39,0	1937	18,8	5	18,2	1935	N	0,8	IV
	V			33,2	+0,6	23,1	+0,1	38,1	5	38,1	1938	21,3	8	21,3	1938	N	0,8	V
	VI			30,8	-1,0	23,0	+0,2	32,8	10	34,4	1936	20,2	8	20,2	1938	N	0,8	VI
	VII			29,6	-0,8	22,9	+0,1	33,0	28	33,1	1934, 1937	21,6	18	20,9	1935, 1937	N	0,9	VII
	VIII			32,2	+1,0	22,9	+0,2	34,0	11	34,0	1938	20,6	16	20,6	1938	N	0,8	VIII
	IX			31,0	+0,2	22,8	+0,2	33,6	19	33,6	1938	21,5	23	20,3	1936	N	0,6	IX
	X			30,6	-0,3	23,0	+0,9	32,7	27,28	33,5	1936	20,3	24	19,8	1937	Calme		X
	XI			30,5	-0,6	20,9	-0,1	32,9	8	33,1	1937	17,3	24	17,3	1938	E	0,9	XI
	XII			31,3	+0,2	20,3	+0,7	33,1	26,28	33,6	1936	17,3	22	10,3	1934	SE	0,8	XII
	1938			32,2	0,0	21,8	+0,3	38,1	5-V	39,0	IV-1937	13,7	8-1	10,3	XII-1934		0,7	1938
Tân châu* (Cochinchine)	I	26,3	-0,1	31,2	+0,7	21,6	+0,5	33,4	29	33,9	1937	18,3	11	14,4	1932			I
	II	27,5	+0,1	33,4	+1,2	22,0	+0,7	37,6	17	37,6	1938	19,1	25	17,5	1933			II
	III	28,5	-0,3	34,4	+0,8	23,1	+0,8	36,1	23,25	38,0	1937	20,3	1	17,7	1933			III
	IV	28,9	-0,1	34,2	0,0	24,5	+1,1	36,9	4	37,6	1936	22,8	5	20,1	1934			IV
	V	27,9	-0,2	33,4	+0,3	24,2	+0,3	35,6	18	38,9	1929	22,8	17	21,0	1929, 1935			V
	VI	26,7	-1,0	31,3	-1,2	23,8	0,0	33,8	13	36,3	1929	22,4	7,8	19,8	1929			VI
	VII	27,4	0,0	31,9	+0,8	24,0	+0,7	33,6	29	36,3	1937	21,6	13	20,0	1929			VII
	VIII	28,1	+0,1	32,7	+1,4	24,8	+0,7	34,4	8	35,2	1928	21,0	16	19,5	1933			VIII
	IX	27,6	-0,1	31,7	+1,1	21,6	+0,4	31,3	18	35,2	1928	22,6	26,27	19,9	1929			IX
	X	27,1	-0,2	30,4	+0,1	24,6	+0,3	32,6	10	35,8	1928	22,1	30	21,0	1929			X
	XI	26,3	-0,6	29,0	-0,9	23,8	+0,2	32,4	12	31,0	1928	21,1	29	19,7	1928			XI
	XII	26,1	-0,3	29,7	+0,1	23,5	+1,2	32,6	18	33,5	1936	20,6	3 dates	15,7	1934			XII
	1938	27,4	-0,2	31,9	+0,4	23,7	+0,6	37,6	17-11	38,9	V-1929	18,3	11-1	14,4	1-1932			1938
Saigon (Cochinchine)	I	26,4	+0,6	32,7	+1,2	21,2	+0,2	35,4	29	36,4	1912	16,8	10	13,8	1937	N	1,5	I
	II	27,2	+0,5	33,4	+0,5	22,3	+0,5	35,3	5,16	38,7	1912	18,4	25	16,2	1918	E	1,7	II
	III	28,4	+0,6	34,3	+0,3	23,9	+0,6	35,9	25	39,4	1926	21,1	2	17,5	1929	SE	2,0	III
	IV	29,1	+0,2	35,0	+0,2	25,1	+0,4	37,1	28	40,0	1912	22,8	5	20,0	1930	SE	1,8	IV
	V	28,2	+0,2	33,1	-0,2	25,0	+0,5	35,6	1	39,0	1912	23,3	2	21,1	1929	S	1,4	V
	VI	26,9	-0,3	31,2	-0,7	24,1	+0,3	33,2	24	37,5	1912	22,1	8	20,4	1929	SW	1,6	VI
	VII	26,9	+0,2	31,3	+0,3	24,2	+0,5	33,0	29	34,6	1911	22,6	14, 18	19,4	1929	SW	1,9	VII
	VIII	27,3	+0,3	32,1	+0,8	24,3	+0,5	34,2	10	34,9	1911	22,2	16	20,0	1929	SW	1,8	VIII
	IX	26,6	0,0	30,9	-0,2	24,0	+0,4	33,0	18	35,3	1912	22,7	21	20,8	1929	SW	1,9	IX
	X	26,4	-0,1	30,4	-0,5	24,0	+0,6	33,3	10	34,6	1911	22,1	21	19,8	1929	SW	1,8	X
	XI	25,6	-0,7	30,1	-0,7	22,6	-0,1	32,4	8	35,0	1911	19,2	27	17,8	1922	N	1,8	XI
	XII	25,7	-0,1	30,6	0,0	22,0	+0,4	32,1	24	36,3	1911	19,3	30	13,9	1934	NW,S	1,2	XII
	1938	27,1	+0,1	32,1	+0,1	23,6	+0,4	37,1	28-IV	40,0	IV-1912	16,8	10-1	13,8	1-1937		1,7	1938

(1) Thermomètre enregistreur dérèglé de V à VIII.

STATION		MOIS		TEMPERATURE DE L'AIR A L'OMBRE EN °C.												VENT		MOIS		
				Moyenne		Moy. des Max.		Moy. des Min		Max. absolu				Min. absolu					Direction dominante	Force moy. (Echelle Beaufort)
										1938		Période d'obs.		1938		Période d'obs.				
										1938	Δ	1938	Δ	1938	Δ	Valeur	Date			
Ha-tiên (Cochinchine)	I	26,0	-0,1	30,3	+0,3	22,1	+0,5	32,0	29	32,5	1934	17,6	11	15,4	1937	N, NE SW, E SW SW W W W W W W N N	2,1	I		
	II	27,1	+0,6	31,2	+0,8	23,5	+0,9	34,1	17	34,1	1938	19,8	25	19,1	1935		2,2	II		
	III	27,9	+0,4	31,4	+0,6	24,6	+1,2	32,6	11	34,8	1934	22,1	17	19,4	1935		1,8	III		
	IV	28,3	+0,3	31,6	+0,4	25,2	+0,6	32,9	23	33,1	1931, 1937	23,6	10	19,6	1929		1,3	IV		
	V	28,1	+0,2	31,5	+0,4	25,3	+0,4	33,6	18	34,5	1930	23,1	31	21,0	1930		1,1	V		
	VI	27,3	-0,3	30,3	-0,1	24,7	-0,1	32,8	16	32,8	1937, 1938	22,4	7	20,2	1930		2,1	VI		
	VII	27,2	+0,3	30,3	+0,6	24,8	+0,4	31,9	13	32,1	1928, 31, 37	23,0	16	20,9	1930		1,7	VII		
	VIII	27,7	+0,5	30,9	+1,1	25,3	+1,0	32,7	10	32,7	1938	23,7	16, 27	20,7	1930		1,8	VIII		
	IX	26,9	-0,1	30,0	+0,4	24,6	+0,3	32,6	19	32,6	1938	23,0	25, 26	20,9	1930		2,1	IX		
	X	26,6	-0,2	29,7	+0,2	24,2	+0,3	31,9	10	32,0	1933	23,1	5 dates	20,1	1932		1,5	X		
	XI	25,6	-0,8	28,9	-0,8	22,9	-0,2	32,0	7	32,1	1930, 1937	19,6	26	17,1	1928		1,7	XI		
	XII	25,5	-0,4	29,6	+0,1	22,1	+0,1	31,1	3 dates	32,0	1933	18,3	31	17,1	1929, 1934		1,6	XII		
	1938	27,0	0,0	30,5	+0,3	24,1	+0,5	34,1	17-II	34,8	II-1934	17,6	11-I	15,4	I-1937		1,8	1938		
Cap-St-Jacques* (Cochinchine)	I	24,5	+0,1	28,0	+0,3	21,8	+0,1	29,9	25	33,0	1908, 1909	18,8	9	16,8	1937	ENE ENE ENE E SW SW SW SW SW SW FNE ENE	3,7	I		
	II	24,7	0,0	28,1	0,0	22,7	+0,4	31,0	14	34,0	1908	20,3	28	18,0	1907, 1908		4,3	II		
	III	26,2	-0,3	30,1	+0,6	23,8	+0,3	33,5	26	37,1	1925	21,4	17	19,5	1908		4,0	III		
	IV	27,0	-0,2	31,0	-0,7	24,4	-0,4	33,7	22	37,6	1919	21,6	11	20,6	1911		3,2	IV		
	V	26,8	-0,1	30,0	-0,9	24,1	-0,3	31,9	6, 7	38,4	1912	22,0	31	20,7	1917		2,9	V		
	VI	25,7	-0,5	28,8	-1,6	22,7	-0,1	32,0	27	35,8	1912	21,0	19	19,0	1908		3,4	VI		
	VII	25,8	+0,1	29,3	0,0	23,1	-0,3	31,2	31	33,8	1907	20,8	14	19,6	1911, 1913		3,3	VII		
	VIII	25,7	0,0	30,1	+0,5	23,6	+0,2	32,0	9	33,4	1910	21,7	19	19,2	1909		3,2	VIII		
	IX	25,5	+0,1	28,9	-0,5	23,0	-0,3	31,0	4	34,0	1907	20,9	4	20,5	1934		3,5	IX		
	X	25,2	0,0	28,3	-0,5	23,2	+0,1	30,0	10	33,5	1907	21,5	13, 30	20,2	1920		3,3	X		
	XI	24,6	-0,5	27,6	-0,6	22,2	-0,5	29,7	9	33,6	1907, 1909	18,8	27	17,0	1922		3,1	XI		
	XII	24,3	-0,2	27,7	+0,1	21,7	-0,2	29,3	19	32,6	1907, 1909	19,8	3, 31	15,0	1934		2,9	XII		
	1938	25,5	-0,1	29,0	-0,4	23,0	-0,2	33,7	22-IV	38,4	V-1912	18,8	9-I 27-XI	15,0	XII-1934		3,4	1938		
Can-tho (Cochinchine)	I	26,2		30,2	+0,6	22,8	+1,1	32,5	29	32,5	1938	19,5	10	16,1	1932	E SE SE SW W SW SW SW W N N	1,9	I		
	II	(1)		31,1		22,1		33,3		33,3	1931			18,8	1930			II		
	III	28,1		33,4	+0,9	24,6	+1,6	35,1	27	35,7	1929	21,9	1	19,5	1932		1,9	III		
	IV	28,7		34,0	+0,2	25,3	+1,2	35,8	20, 21	37,1	1931	24,0	11	21,2	1933		1,7	IV		
	V	28,0		33,2	+0,1	24,9	+0,7	35,1	2	36,4	1929	23,5	14	21,3	1929		1,9	V		
	VI	27,0		31,4	-0,4	24,4	+0,6	33,3	13	35,3	1933	22,5	7	20,2	1929		2,8	VI		
	VII	27,4		32,0	+1,5	24,6	+0,8	33,7	29	36,8	1931	22,7	16	21,0	1929		2,5	VII		
	VIII	27,7	+0,3	32,4	+1,7	25,1	+0,8	34,4	9	34,4	1938	24,0	16	21,4	1930		2,6	VIII		
	IX	27,1	+0,1	31,0	+1,0	24,7	+0,4	33,9	18	33,9	1938	23,4	26	22,3	1933		2,4	IX		
	X	27,2	0,0	31,0	+1,4	24,9	+0,4	33,6	29	33,6	1938	22,6	19	21,8	1931		2,8	X		
	XI	26,7	-0,3	30,8	+1,1	24,3	+0,1	33,4	12	33,4	1938	21,1	27	21,0	1933		2,6	XI		
	XII	26,6	0,0	31,3	+2,0	23,6	+0,7	33,4	20	33,4	1938	20,9	30	19,0	1932		1,9	XII		
	1938			31,8		24,3		35,8	20-21-IV	37,1	IV-1931	19,5	10-I	16,1	I-1932			1938		
Poulo-Condore* (Cochinchine)	I	26,0	+0,5	28,4	+0,7	24,3	+0,6	29,6	31	30,0	1935	22,7	3	19,1	1932	NE NE NE SE SW SW SW SW SW SW NE NE	1,9	I		
	II	26,5	+0,3	29,3	+0,7	24,4	+0,7	33,0	17	33,0	1938	21,6	16	20,0	1937		1,7	II		
	III	27,1	-0,1	30,2	+0,5	24,7	+0,2	32,1	24	33,1	1937	21,9	2	20,2	1934		1,6	III		
	IV	28,1	0,1	31,4	+0,3	25,1	-0,1	34,2	22	34,2	1938	23,2	9	20,5	1934		1,1	IV		
	V	28,1	+0,1	31,4	+0,2	25,1	-0,3	33,2	15	33,3	1936	23,0	17	23,0	1938		1,3	V		
	VI	27,4	-0,2	30,3	-0,4	24,6	-0,4	32,0	5, 24	33,3	1933	22,4	20	22,4	1938		1,7	VI		
	VII	27,8	+0,3	30,8	+0,8	25,2	+0,2	32,2	30	32,1	1936	23,0	19	21,1	1934		1,3	VII		
	VIII	27,7	+0,1	31,1	+0,6	24,5	-0,6	33,0	6, 10	33,0	1933, 1938	23,7	18	22,2	1934		1,3	VIII		
	IX	27,0	0,0	30,1	+0,2	24,6	-0,2	32,0	18	32,0	1938	22,7	15, 18	22,2	1936		2,0	IX		
	X	27,0	+0,1	29,5	-0,2	24,5	-0,1	31,8	3	32,2	1935	22,2	20	22,2	1936, 1938		1,7	X		
	XI	26,1	-0,4	29,0	-0,2	24,1	-0,4	31,5	8	31,8	1933	22,7	17, 27	21,2	1937		1,8	XI		
	XII	25,7	-0,2	28,6	+0,4	24,0	+0,1	30,0	2	31,3	1936	20,4	11	20,4	1938		2,1	XII		
	1938	27,0	0,0	30,0	+0,3	24,6	0,0	34,2	22-IV	34,2	IV-1938	20,4	11-XI	19,1	I-1932		1,6	1938		

(1) Observations de température interrompues du 27-I au 15-II. Moy. faites sur 26 jours d'observations en I. On a donné

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE EN °C.												VENT		MOIS		
		Moyenne		Moy. des Max.		Moy. des Min		Max. absolu				Min. absolu					Direction dominante	Force moy. (Echelle Beaufort)
		1938	Δ	1938	Δ	1938	Δ	1938		Période d'obs.		1938		Période d'obs.				
								Valeur	Date	Valeur	Année	Valeur	Date	Valeur	Année			
Poulo-Obi* (Cochinchine)	I	(1)																
	II	21,9	-0,1	27,6	-1,4	22,9	+0,1	31,9	14	32,6	1937	22,0	28	20,6	1937	E	4,6	I
	III	25,8	-0,3	29,0	-1,1	23,8	+0,2	31,5	28	35,2	1937	22,6	3	22,3	1937	SE	3,6	II
	IV	26,9	-0,1	30,8	-0,6	24,3	+0,1	32,8	29	34,7	1937	22,9	5,6	21,5	1937	SSE	3,5	III
	V	26,2	0,0	29,4	+0,3	23,7	-0,1	31,2	9	31,2	1938	21,3	7,17	21,2	1937	SE	3,4	IV
	VI	25,4	-0,2	28,0	-0,4	22,9	-0,1	30,2	10	30,9	1937	20,5	19	20,3	1937	W	3,2	V
	VII	25,3	+0,1	28,1	+0,1	23,0	0,0	30,2	27	30,2	1938	20,8	14	20,6	1937	SW	3,7	VI
	VIII	25,2	+0,1	28,1	+0,6	23,0	0,0	29,8	1	29,8	1938	21,6	4	20,9	1937	SW	2,8	VII
	IX	24,8	0,0	27,2	0,0	22,4	-0,2	29,8	17	30,5	1937	20,3	15	20,3	1937	SW	2,8	VIII
	X	24,5	-0,1	26,7	-0,1	22,6	-0,1	29,0	12	29,7	1937	20,1	30	20,1	1938	WNW	4,0	IX
	XI	23,9	-0,6	26,9	-0,3	21,9	-0,7	30,2	10	30,4	193	19,5	26	19,5	1938	WNW	3,5	X
	XII	23,6	-0,3	26,5	-0,1	21,9	-0,1	27,8	19	28,4	1937	19,8	3,30	19,8	1938	NNE	3,2	XI
		1938							32,8	29-IV	35,2	III-1937			17,2	I-1937	E	3,6
	1938															3,5	1938	
Sisophon (Cambodge)	I	25,7	-1,4	32,7	+0,2	19,8	0,0	36,5	30	38,1	1937	15,3	10	8,6	1937	N	2,0	I
	II	27,4	-0,7	34,0	-0,2	21,7	-0,8	37,9	18	38,8	1936	18,6	22	18,0	1935	N	2,1	II
	III	28,9	-0,8	35,8	+0,1	23,5	-0,6	38,9	25	40,2	1937	17,1	1	17,1	1938	W	2,0	III
	IV	29,1	-0,2	34,9	0,7	24,7	-0,2	38,2	9	39,1	1937	23,5	3 dates	21,8	1937	WSW	1,8	IV
	V	27,8	-0,1	33,2	-0,2	24,3	-0,2	36,7	1	37,8	1932	22,3	14	22,3	1938	SW	1,3	V
	VI	27,2	-0,4	31,4	-0,9	24,1	-0,1	33,9	13,24	36,7	1934	22,7	19	22,5	1932	W	2,0	VI
	VII	26,7	-0,2	31,1	+0,1	23,8	0,0	33,3	30	34,6	1937	22,3	10	21,4	1932	SW	1,8	VII
	VIII	27,4	+0,2	32,5	+0,5	24,1	-0,1	33,7	21	35,2	1932, 1935	23,0	14	21,8	1936	W	1,8	VIII
	IX			31,3	(2)	24,1	(2)			34,8	1935			22,2	1937			IX
	X			31,4		23,6				35,2	1935			18,0	1934			X
	XI			31,7		22,8				35,3	1935			18,2	1936			XI
	XII			31,4		20,4				36,1	1936			11,9	1934			XII
		1938			32,6		23,1				40,2	III-1937			8,6	I-1937		
Stung-treng (Cambodge)	I	24,6	-0,3	30,6	-0,2	19,0	-0,4	33,3	28	35,0	1931	15,2	11	9,5	1937	NE	1,8	I
	II	26,8	-0,2	32,6	-0,2	21,7	+0,4	35,2	17	37,1	1931	18,6	17	15,0	1934	E	1,9	II
	III	28,7	-0,4	34,2	-0,3	23,9	+0,5	36,9	13	37,3	1930, 1937	17,3	4	17,3	1938	S	1,9	III
	IV	28,9	-1,0	33,6	-1,1	24,7	-0,1	35,8	23	38,8	1936	22,3	1	20,1	1929, 1930	E	1,5	IV
	V	27,7	-0,2	32,0	-0,5	24,3	+0,2	33,6	17	38,2	1930	22,3	7	18,9	1931	E	1,3	V
	VI	26,5	-0,5	30,4	-0,6	23,7	0,0	33,0	24	35,8	1933	22,5	8	19,6	1931	SW	1,5	VI
	VII	26,1	-0,1	30,1	+0,2	23,4	+0,2	32,3	30	33,1	1931	22,3	12	20,1	1930, 1931	SW	1,3	VII
	VIII	26,8	+0,3	31,5	+1,4	23,8	+0,3	33,0	10	34,1	1931	22,8	30	19,3	1930	SW	1,4	VIII
	IX	25,8	-0,3	29,7	+0,2	23,6	0,0	32,7	19	33,2	1931	22,0	28	19,4	1930	SW	1,1	IX
	X	25,5	+0,1	29,3	-0,3	23,2	+0,3	31,7	27,28	33,1	1932	21,5	24	17,2	1936	E	1,2	X
	XI	24,3	-0,6	28,9	-0,8	20,6	-0,6	31,2	2,11	33,1	1935	17,6	24,25	15,9	1930, 1936	E	1,3	XI
	XII	23,7	-0,8	29,5	-0,2	19,2	-0,5	31,5	12,20	34,0	1936	15,9	30	11,0	1934	NE	1,3	XII
		1938	26,3	-0,3	31,0	-0,2	22,6	0,0	6,9	13-III	38,8	IV-1936	15,2	11-I	9,5	I-1937		1,5
Siemréap (Cambodge)	I	25,3		31,2	+0,1	20,1	+1,1	33,5	30	34,5	1934	15,2	11	11,2	1934	SW	1,1	I
	II	26,9		33,2	+0,6	21,7	+0,5	36,7	16	36,7	1938	17,4	26,27	14,9	1934	SW	1,4	II
	III	28,5		35,0	+0,7	23,2	+0,5	37,2	23,24	37,9	1937	18,0	16	16,0	1933	SW	1,3	III
	IV	28,3		34,0	-1,1	24,4	+0,3	36,6	9	39,2	1931	22,8	2	18,0	1933	SW	1,4	IV
	V	27,7		33,0	-1,1	24,6	+0,5	35,1	1	38,2	1932	23,0	12	19,0	1933	SW	1,3	V
	VI	27,3		31,6	-1,5	24,3	+0,3	34,2	24	38,7	1933	23,0	15	18,0	1933	SW	1,7	VI
	VII	26,8		31,2	-0,6	24,0	+0,3	33,5	13,29	35,7	1932	21,8	12	20,0	1933	SW, W	1,4	VII
	VIII	27,8		32,4	+0,5	24,8	+1,0	35,1	8	35,2	1933	23,5	14	19,5	1933	W	1,4	VIII
	IX	26,7		31,9	+0,2	24,2	+0,8	34,7	18	34,7	1933, 1938	22,2	28	20,0	1933	W	1,5	IX
	X	26,3		30,9	-0,3	23,5	+1,0	31,9	31	33,7	1930	21,3	22	18,0	1931	W	1,2	X
	XI	24,8		29,4	-1,1	21,1	0,0	31,1	8	34,2	1930	16,8	26	15,0	1931	N	1,3	XI
	XII	24,6		29,6	-0,9	20,5	+0,8	31,3	19	34,2	1931	16,4	30	13,5	1932	NE	1,1	XII
		1938	26,8		31,8	-0,4	23,0	+0,6	37,2	23,24	39,2	IV-1931	15,2	11-I	11,2	I-1934		1,3

(1) Pas d'observations de température en I.

(2) Station supprimée à partir de IX. On a donné pour IX, X, XI, et XII les moyennes de la période d'observations.

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE EN °C.														VENT		MOIS
		Moyenne		Moy. des Max.		Moy. des Min		Max. absolu				Min. absolu				Direction dominante	Force moy. (Echelle Beaufort)	
		1938	Δ	1938	Δ	1938	Δ	1938		Période d'obs.		1938		Période d'obs.				
								Valeur	Date	Valeur	Année	Valeur	Date	Valeur	Année			
Battambang (Cambodge)	I	25,3	+0,6	31,2	+0,4	19,9	+0,6	34,6	31	37,7	1937	14,9	12	10,4	1937	NE	1,9	I
	II	27,3	+0,6	33,7	+0,4	21,7	+0,4	37,8	17	38,2	1937	16,9	27	14,4	1934	E	1,8	II
	III	28,5	-0,1	35,4	+0,3	23,2	+0,2	37,8	23	39,9	1937	17,8	1	16,1	1933	E	1,7	III
	IV	28,8	-0,4	34,8	-0,7	24,5	+0,4	38,3	9	39,8	1932 1937	22,9	25	21,0	1930	NW, WSW	1,6	IV
	V	27,9	-0,2	33,2	-0,5	24,6	+0,1	35,1	2	39,0	1932	23,6	30	22,0	1928, 1936	SW	1,4	V
	VI	27,5	-0,4	32,1	-0,9	24,5	0,0	34,2	24	37,9	1932	23,2	20	21,7	1930	SW	1,9	VI
	VII	27,4	+0,2	31,8	0,0	24,3	0,0	34,1	30	35,3	1934	22,4	12	21,2	1928	SW	2,0	VII
	VIII	27,8	+0,7	33,3	+1,4	24,5	+0,4	35,1	8	35,1	1938	23,6	17	22,1	1929, 1936	WSW	1,9	VIII
	IX	27,0	+0,3	31,6	+0,5	24,1	0,0	34,4	4	34,4	1938	22,8	27,28	21,9	1930	WSW	1,5	IX
	X	26,8	+0,4	30,6	+0,5	24,3	+0,7	32,8	14,28	34,1	1936	22,4	21	19,6	1937	N,SW	1,5	X
	XI	25,5	-0,2	29,4	-0,6	22,0	-0,1	32,4	3	33,4	1930	17,2	25,26	13,1	1938	N	2,1	XI
	XII	25,1	+0,3	30,4	+0,3	20,5	+0,3	33,3	21	33,6	1936	15,7	31	10,7	1934	N	1,7	XII
	1938	27,1	+0,2	32,3	+0,1	23,2	+0,2	38,3	9-IV	39,9	III-1937	14,9	12-I	10,4	I-1937		1,8	1938
Kompong-thom (Cambodge)	I	25,6		32,6	+0,3	19,7	+0,3	36,9	30	36,9	1938	15,3	10	11,7	1934	NE	1,6	I
	II	27,7		35,0	+0,6	21,3	-0,2	37,8	18	38,2	1937	17,4	26	15,5	1934	NE	1,2	II
	III	29,4		36,5	+0,7	23,5	+0,2	38,5	6	40,2	1935	18,2	1	16,2	1933	SE	0,8	III
	IV	29,2		36,0	-0,4	24,5	-0,1	38,9	9	40,9	1935	22,4	29	20,5	1930	Calme		IV
	V	28,5		34,6	-0,5	24,4	+0,1	36,9	17	39,7	1931	23,2	30	21,0	1930	Calme		V
	VI	27,4		32,6	-1,4	24,2	+0,1	34,8	24	39,2	1933	23,0	20	21,5	1930	Calme		VI
	VII	27,6		32,9	0,0	23,8	-0,1	36,0	29	37,4	1934	22,6	3 dates	21,3	1929, 1930	Calme		VII
	VIII	28,4	+0,5	34,1	+1,1	24,2	-0,4	36,7	3	36,7	1938	22,7	16	21,5	1937	Calme		VIII
	IX	27,1	+0,1	31,5	0,0	24,4	-0,1	34,4	18	35,5	1931, 1932	22,2	5	20,6	1929	Calme		IX
	X	26,8	0,0	29,7	-0,5	24,0	0,0	33,2	27,31	36,2	1932	22,7	21	19,6	1934	Calme		X
	XI	25,4	-0,8	30,2	-1,3	22,0	-0,4	33,1	2	34,2	1931, 1934	17,7	25	17,6	1929	NE	0,6	XI
	XII	25,0	-0,1	31,2	-0,2	21,0	+0,2	33,7	20	35,5	1935	18,1	30	11,0	1934	NE	0,6	XII
	1938	27,3		33,2	-0,1	23,1	0,0	38,9	9-IV	40,9	IV-1935	15,3	10-I	11,0	XII-1934		0,4	1938
Pursat (Cambodge)	I	25,7	-0,2	31,6	+0,4	20,7	+0,1	35,5	30	35,9	1937	16,2	11	11,6	1937	E	1,9	I
	II	27,2	-0,2	33,6	+0,5	22,0	0,0	37,7	17	38,1	1933	18,4	28	17,1	1934	E	1,6	II
	III	28,2	-0,7	34,4	-0,5	23,7	0,0	36,5	26	40,2	1933	19,4	1	16,9	1929	E	1,3	III
	IV	28,5	-0,6	33,9	-1,6	24,6	-0,4	36,2	21	40,4	1935	22,2	29	20,6	1930	ESE	1,2	IV
	V	27,7	-0,2	33,1	-1,1	24,7	+0,2	34,4	14	40,1	1929	23,8	26	21,1	1931	ESE	1,2	V
	VI	27,1	-0,6	31,9	-1,6	24,3	-0,1	34,0	24	40,1	1933	23,2	19	21,2	1930	WSW	1,3	VI
	VII	27,4	0,0	31,7	-0,8	24,2	-0,2	33,4	31	38,1	1931	22,5	12	21,6	1935	W	1,2	VII
	VIII	27,3	-0,1	32,8	+0,1	24,5	+0,2	34,0	10	38,0	1929	23,9	19	21,8	1929, 1930	W	1,4	VIII
	IX	26,8	+0,1	31,4	+0,1	24,5	+0,1	33,5	19	35,9	1933	23,0	28	21,2	1937	W	1,3	IX
	X	26,7	+0,2	30,5	-0,2	24,2	+0,1	32,5	3	36,4	1933	22,0	21	20,1	1931	W	1,1	X
	XI	25,6	-0,5	29,3	-1,0	22,6	0,0	32,0	3,4	33,8	1933	18,7	26	17,7	1929	W, E	1,5	XI
	XII	25,1	0,0	30,2	-0,5	21,4	-0,3	33,1	20	35,6	1933	18,9	25,31	15,0	1934	E	1,1	XII
	1938	26,9	-0,2	32,0	-0,5	23,4	0,0	37,7	17-II	40,4	IV-1935	16,2	11-I	11,6	I-1937		1,3	1938
Kratie (Cambodge)	I	25,4	-0,1	31,4	-0,8	19,7	+0,2	33,8	30	35,6	1932	16,2	11	11,4	1932	NNE	2,2	I
	II	27,7	+0,2	33,3	-0,4	22,3	+0,7	35,7	17	37,2	1935	19,1	28	16,3	1934	NNE	1,8	II
	III	29,2	+0,3	35,2	-0,1	23,7	+0,6	37,1	25	38,3	1935	18,6	1	18,4	1936	SSE, ESE	1,7	III
	IV	29,0	-0,7	34,4	-1,5	24,3	-0,2	36,4	9	39,6	1936	22,8	3	21,3	1933	ESE	1,1	IV
	V	27,9	-0,3	32,9	-0,7	24,1	+0,1	34,9	7	38,1	1930	21,9	11	20,7	1934	SSE	0,8	V
	VI	26,9	-0,6	31,1	-1,7	23,8	-0,1	33,5	24	37,7	1933	22,2	8	21,7	1932	S	1,0	VI
	VII	26,6	-0,1	30,7	-0,7	23,5	0,0	32,4	29	34,8	1933	22,5	3 dates	21,4	1932	ESE	1,5	VII
	VIII	27,6	+0,5	31,8	+0,2	24,3	+0,4	33,1	9	36,0	1932	22,9	15,16	21,0	1933	ESE	1,5	VIII
	IX	26,5	+0,1	30,6	-0,2	23,8	0,0	32,9	18	34,1	1933	22,3	28	21,4	1933	ESE	1,3	IX
	X	26,1	-0,1	30,0	-1,0	23,2	+0,4	33,0	17	34,5	1935	20,3	23,24	17,0	1936	NNE	1,6	X
	XI	25,0	-0,6	30,2	-0,8	20,5	-0,7	33,8	7	33,8	1938	16,4	22	16,4	1938	NNE	1,9	XI
	XII	24,6	-0,3	30,5	-0,5	19,1	-0,7	33,2	20	35,0	1936	15,8	22	9,5	1934	NNE	1,8	XII
	1938	26,9	-0,1	31,8	-0,7	22,7	+0,1	37,1	25-III	39,6	IV-1936	15,8	22-XII	9,5	XII-1934		1,5	1938

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE EN °C.												VENT		MOIS		
		Moyenne		Moy. des Max.		Moy. des Min		Max. absolu				Min. absolu					Direction dominante	Force moy. (Echelle Beaufort)
		1938	Δ	1938	Δ	1938	Δ	1938		Période d'obs.		1938		Période d'obs.				
								Valeur	Date	Valeur	Année	Valeur	Date	Valeur	Année			
Le Rolland * (Cambodge)	I	19,4		24,9		15,7		29,2	29			12,8	10			NE	3,9	I
	II	21,6		27,7		16,9		31,4	17			13,1	28			NE	2,1	II
	III	22,5		28,3		18,3		30,7	4			15,0	15			NE	1,8	III
	IV	23,1	(1)	28,1		19,0		29,3	28			15,3	3			NE	1,2	IV
	V	22,6	-0,3	27,2	+0,1	19,4	0,0	28,2	11	28,4	1937	18,4	11	18,4	1938	SW	1,0	V
	VI	21,6	-0,6	25,1	-0,6	19,0	-0,2	28,0	12	28,4	1937	17,3	20	17,3	1938	SW	2,4	VI
	VII	21,4		25,1		19,0		27,3	29,31			17,8	8			SW	2,7	VII
	VIII	22,3	0,0	26,8	+1,0	19,5	0,0	28,2	18	28,2	1938	18,0	16	18,0	1938	SW	2,8	VIII
	IX	21,4	-0,3	25,2	+0,1	19,1	+0,1	27,2	3 dates	27,8	1937	17,3	21	17,3	1938	SW	2,8	IX
	X	20,6	-0,1	24,1	0,0	18,4	+0,3	26,7	25	27,0	1937	16,2	22	14,8	1937	NE, SW	2,6	X
	XI	19,2	-1,0	23,2	-0,7	16,6	-0,6	27,2	9	27,2	1938	14,0	20	14,0	1938	NE	3,5	XI
	XII	19,0	-0,4	23,5	-0,3	15,9	+0,1	26,0	20	26,9	1937	13,9	9	13,2	1937	NE	2,8	XII
	1938	21,2		25,8		18,1		31,4	17-11			12,8	10-I				2,5	1938
Kompongchhang (Cambodge)	I	26,0	-0,3	31,8	-0,1	21,0	+0,5	34,5	19,30	35,0	1932	17,2	10	12,7	1937	NNE	1,2	I
	II	27,7	-0,1	33,9	+0,6	22,5	+0,3	36,0	17	37,0	1931	18,8	26	17,8	1933	E	1,5	II
	III	28,9	-0,7	35,3	0,0	23,7	+0,2	37,3	26	39,8	1933	19,0	1	17,0	1933	S	1,7	III
	IV	28,8	-0,8	34,5	-1,6	24,3	-0,6	37,4	9	40,1	1931	21,5	29	21,5	1938	S	1,2	IV
	V	27,9	-0,1	33,4	-0,8	24,2	0,0	34,9	2,22	38,4	1931	23,2	4	22,1	1934	Variables	1,1	V
	VI	26,6	-0,9	31,4	-2,0	23,4	-0,8	34,4	24	37,9	1933	22,0	15	22,0	1938	S	1,1	VI
	VII			32,0	(2)	23,5	(2)			36,5	1931			20,6	1931	NNW	1,2	VII
	VIII			32,0		23,8				36,4	1932			21,6	1933	(3)		VIII
	IX			30,8		23,8				33,8	1931			22,6	1935			IX
	X	26,7	+0,2	20,7	+0,3	24,0	+0,4	32,6	7	33,3	1932	22,2	13,19	20,0	1931	W	1,3	X
	XI	25,8	-0,5	29,3	-1,2	23,1	+0,3	32,0	4 dates	33,6	1931	20,2	27	18,0	1931	W	2,3	XI
	XII	25,3	-0,1	30,2	-0,3	21,5	+0,2	32,8	20	33,8	1931, 1936	19,0	24	14,2	1934	NE	2,0	XII
	1938			32,1		23,2				40,1	IV-1931			12,7	I-1937			1938
Phnom-penh (Cambodge)	I	26,6	+0,6	31,8	+1,1	22,0	+0,7	34,8	30	35,3	1937	18,9	9,10,11	14,0	1934, 1937	NNE	2,0	I
	II	28,2	+0,8	34,1	+2,0	23,0	+1,0	36,7	17	36,7	1938	20,4	26	15,2	1923	SSE	2,2	II
	III	28,9	+0,2	35,0	+1,4	24,0	+0,8	37,9	25	39,0	1937	21,1	17	19,0	1908	SSE	2,0	III
	IV	28,6	-0,8	34,1	-0,5	24,5	+0,2	36,7	9	40,5	1926	22,1	10	20,0	1908	S	1,2	IV
	V	27,9	-0,4	33,2	-0,3	24,5	+0,2	36,0	2	38,0	1936	23,2	8	20,6	1919	S	0,8	V
	VI	27,0	-0,9	31,8	-0,9	24,1	-0,2	33,8	13	38,4	1920	23,2	3 dates	21,2	1925	S	1,3	VI
	VII	27,4	+0,1	32,1	+0,5	24,3	+0,2	34,0	28	36,6	1934	23,3	12	20,1	1925	SW	1,5	VII
	VIII	27,7	0,0	33,0	+1,3	24,4	-0,3	35,0	3	36,0	1933	23,3	16	22,0	1936	S	1,5	VIII
	IX	27,1	-0,1	31,4	+0,5	24,4	-0,3	33,8	19	35,5	1933	22,3	20	22,0	1924	S	1,4	IX
	X	26,8	-0,1	30,3	-0,1	24,3	-0,1	32,1	9	33,8	1935	22,3	19	21,0	3 ans	W	1,7	X
	XI	26,0	-0,6	29,4	-0,7	23,3	0,0	32,8	12	34,0	1907	20,9	27	18,0	1927	N	3,0	XI
	XII	25,7	-0,1	30,2	+0,2	22,2	+0,4	32,1	21	34,8	1936	19,6	30	14,4	1934	NNE	2,0	XII
	1938	27,3	-0,1	32,2	+0,4	23,8	+0,2	37,9	25-III	40,5	IV-1926	18,9	10, 11	14,0	I { 1934 1937		1,7	1938
Hôt Cône * (Cambodge)	I	26,2		31,1	+0,4	22,7	+0,2	32,7	31	32,7	1938	19,2	10	12,5	1937	E	1,5	I
	II	26,9		31,5	0,0	23,4	-0,1	33,4	21	33,4	1938	20,9	27	20,9	1938	E	1,7	II
	III	27,1		31,3	-0,7	23,8	-0,1	33,3	7	34,0	1937	21,2	1	21,2	1938	E	1,6	III
	IV	27,8		32,3	-0,4	24,7	-0,1	33,8	14	35,2	1937	23,1	27	23,0	1937	E	1,4	IV
	V	27,6		31,5	+0,2	24,5	-0,1	33,0	8	33,0	1938	22,7	30	22,7	1938	E	1,2	V
	VI	27,0		30,1	+0,1	24,7	+0,3	32,3	1	32,4	1937	22,0	9	22,0	1938	W	1,5	VI
	VII	26,4		29,5	+0,3	23,9	+0,1	31,5	5,28	32,2	1937	22,2	16	22,1	1937	W	0,9	VII
	VIII	26,9	0,0	30,0	+0,1	24,1	-0,4	32,0	17,18	32,5	1937	23,0	12,31	22,9	1937	W	1,0	VIII
	IX	26,1	-0,4	29,0	-0,5	23,7	-0,4	31,2	4	32,2	1937	22,6	1,16	22,6	1938	SW	1,1	IX
	X	26,3	0,0	29,6	-0,2	24,1	+0,3	31,9	26	32,0	1937	23,1	12,21	22,1	1937	W	0,9	X
	XI	26,1	-0,3	30,4	-0,3	23,1	-0,2	32,2	8	33,0	1937	20,8	26	20,8	1938	E	0,8	XI
	XII	25,9	-0,1	30,7	-0,1	22,4	+0,1	32,4	28	32,5	1937	19,9	31	19,8	1937	W, E	1,1	XII
	1938	26,7		30,6	-0,1	23,8	0,0	33,8	14-I	35,2	IV-1937	19,2	10-I	12,5	I-1937		1,2	1938

(1) Station créée en V 1937.

(2) Observations interrompues en VII, VIII et IX. On a donné les moyennes de la période d'observations.

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE EN °C.														VENT		MOIS
		Moyenne		Moy. des Max.		Moy. des Min		Max. absolu				Min. absolu				Direction dominante	Force moy. (Echelle Beaufort)	
		1938	△	1938	△	1938	△	1938		Période d'obs.		1938		Période d'obs.				
								Valeur	Date	Valeur	Année	Valeur	Date	valeur	Année			
Svayrieng (Cambodge)	I	24,9	-0,5	31,0	-0,8	19,6	-1,0	34,3	30	35,9	1932	14,3	10	14,3	1934,1938	NE	2,2	I
	II	26,7	0,0	33,3	-0,3	21,2	-0,2	36,6	16,17	36,6	1937-1938	17,8	25	17,1	1930	SE	1,8	II
	III	28,0	-0,3	34,7	-0,4	23,0	+0,5	36,2	3 dates	38,1	1931-1932	20,6	17	18,6	1933	SE	1,7	III
	IV	28,2	-0,2	34,4	-1,1	23,8	-0,2	36,4	9	38,2	1937	22,0	2	20,2	1934	SE	1,3	IV
	V	27,7	+0,2	33,0	-0,3	24,2	-0,1	34,8	2	37,1	1931	22,9	15	21,6	1930,1931	SW	1,2	V
	VI	27,3	-0,1	31,6	-0,6	24,7	+0,6	33,2	24,25	36,1	1929	23,0	8	19,1	1929	W	1,0	VI
	VII	27,8	+0,7	32,0	+0,8	24,9	+1,0	33,3	29	34,1	1931	23,2	8	20,1	1929	W	1,0	VII
	VIII	28,5	+0,8	32,9	+1,3	25,3	+1,1	34,0	3 dates	34,8	1932	23,0	16	20,6	1929	SW	1,0	VIII
	IX	27,4	+0,4	31,6	+1,2	21,6	+0,6	34,2	19	34,2	1938	23,2	21	21,6	1930	SW	1,2	IX
	X	27,2	+0,4	30,7	+0,1	24,9	+0,9	32,2	3 dates	34,1	1930	23,2	21	20,6	1929	N	1,4	X
	XI	26,5	-0,2	29,9	-0,7	23,8	+0,6	32,0	5 dates	33,6	1929-1931	20,4	26,27	18,5	1931	N	1,8	XI
	XII	26,1	+0,4	30,5	0,0	22,6	+1,0	32,0	3 dates	34,5	1931	18,6	30	12,2	1934	N	1,6	XII
	1938	27,2	+0,1	32,1	-0,1	23,5	+0,4	36,6	16-17	38,2	IV-1937	14,3	10-1	12,2	XII-1934		1,4	1938

Luang-prabang* (Laos)	I	18,7		26,6	-0,9	12,9	-0,6	33,1	31	39,2	1927	9,7	15	0,8	1924	NNE	0,6	I
	II	21,3		30,2	-1,5	14,9	+0,4	34,7	7	39,1	1933	10,7	16	8,0	1934	SW	1,2	II
	III	23,3		32,7	-1,4	15,6	-1,5	37,3	24	41,0	1917	11,3	6	9,8	1922	SW	0,8	III
	IV	26,5		34,3	-1,2	20,8	+0,2	36,5	8	44,8	1915	19,2	3	14,0	1925	SW	0,5	IV
	V	26,6		32,9	-2,2	22,1	-0,5	37,7	6	44,0	1917	19,3	2	17,0	1923	Calme		V
	VI	27,2		32,9	-1,0	23,1	-0,5	37,1	24	40,0	1912	21,8	21	14,0	1925	Calme		VI
	VII	26,3		31,5	-0,9	22,7	-0,9	35,8	22	39,0	1912	21,7	4	19,2	1925	Calme		VII
	VIII	26,0	-0,3	30,8	-1,4	23,1	-0,1	34,3	26,27	39,8	1933	22,0	25	14,0	1922	Calme		VIII
	IX	26,6	-0,2	32,2	-0,7	23,0	+0,2	35,5	4	38,0	1919,1922	20,5	27	10,8	1925	Calme		IX
	X	24,7	-0,2	30,7	-1,0	20,5	-0,2	33,2	6,12	38,6	1919	16,0	22	12,9	1928,1936	N,NE	0,6	X
	XI	20,1	-1,9	26,7	-2,6	15,6	-2,2	32,2	2	36,3	1930	10,3	25	6,0	1922	NE	0,9	XI
	XII	20,0	-0,3	27,6	+0,6	14,7	-0,5	32,1	6	33,0	1918	11,0	31	4,3	1934	NNE	0,5	XII
	1938	23,9		30,8	-1,2	19,1	-0,5	37,7	6-V	44,8	IV-1915	9,7	15-1	0,8	I-1924		0,4	1938

Xieng-khouang* S.M. (Laos)	I																	I
	II																	II
	III																	III
	IV	21,1		28,5		16,0		32,6	14			13,4	21			E	2,5	IV
	V	21,9		27,3		18,1		30,3	2			15,0	2			E	2,6	V
	VI	22,3		27,0		19,0		29,6	24			17,4	2			WSW	3,1	VI
	VII	21,7		25,9		18,7		29,5	15			17,2	16,23			WSW	2,7	VII
	VIII	21,8		26,2		19,2		28,9	26			18,7	19,20			WSW	2,0	VIII
	IX	21,6		26,0		18,6		30,9	4			16,8	29			ESE	2,4	IX
	X	19,4		25,1		15,4		29,6	12			10,6	23			ESE,ENE	2,7	X
	XI	15,4		21,6		10,4		27,4	2			4,3	23			ENE	3,3	XI
	XII	15,2		22,4		9,9		26,8	21			3,9	22			ENE	2,6	XII
	1938																	1938

Xieng-khouang* S.C. (Laos)	I	14,9		24,6	+1,7	8,3	-1,2	30,3	25	30,3	1938	3,3	14	-1,4	1937	Calme		I
	II	17,6		25,9	+1,2	11,2	+0,6	30,2	1,6	32,2	1930	6,3	27	4,1	1930	Calme		II
	III	18,2		27,9	+2,1	11,3	-0,8	31,7	6	33,2	1930	4,4	5	3,1	1929	SW	1,0	III
	IV	22,1		29,0	+2,1	17,5	+1,4	32,9	22	32,9	1938	14,4	2	9,1	1929,1930	SE	1,3	IV
	V	22,0		27,1	+0,3	18,5	+0,3	31,1	2	31,9	1936	15,1	2	11,1	1930	SW	1,3	V
	VI	22,6		26,8	+0,1	19,8	+0,5	30,8	24	34,0	1936	17,6	2	14,5	1929	SW	1,1	VI
	VII	22,1		25,9	+0,2	19,6	+0,3	30,4	18	31,1	1937	17,9	16	16,1	1930	SW	0,8	VII
	VIII	22,1	+0,1	25,5	-0,4	19,9	+0,7	31,5	25	32,1	1936	18,9	5,6	15,1	1928	SW	1,0	VIII
	IX	21,8	+0,1	25,9	-0,7	19,1	+1,0	30,7	9	32,4	1933	17,1	12,29	9,8	1936	SW	0,8	IX
	X	20,5	+0,3	26,8	+0,7	16,1	+1,6	30,8	31	32,0	1930,1936	9,2	23	2,6	1928	Calme		X
	XI	16,5	-1,2	24,5	+0,1	10,9	-2,2	30,5	2	32,8	1936	6,0	23	0,6	1928	Calme		XI
	XII	16,0	-0,3	24,1	+0,5	10,5	0,0	28,4	7	30,0	1936	4,2	23	2,3	1934	NE	0,7	XII
	1938	19,7		26,2	+0,7	15,2	+0,2	32,9	22-IV	34,0	VI-1936	3,3	14-1	-1,4	I-1937		0,7	1938

(1) Observations commencées en IV 1938.

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE EN °C.														VENT		MOIS
		Moyenne		Moy. des Max.		Moy. des Min		Max. absolu				Min. absolu				Direction dominante	Force moy. (Echelle Beaufort)	
		1938	Δ	1938	Δ	1938	Δ	1938		Période d'obs.		1938		Période d'obs.				
								Valeur	Date	Valeur	Année	Valeur	Date	Valeur	Année			
Paksane (Laos)	I	21.4	+1,3	30,7	+1,6	14,1	+1,0	36,2	31	36,2	1938	7,3	10	3,9	1934	NE	1,5	I
	II	23,2	+1,2	31,0	+0,8	16,5	+1,2	35,9	5	35,9	1938	11,1	27	7,7	1934	NE	1,4	II
	III	25,0	+0,3	33,2	+0,6	18,0	-0,2	37,8	7,8	38,5	1934	13,2	15	10,5	1934	NE	1,4	III
	IV	27,5	+0,4	34,4	+0,3	21,4	-0,1	38,4	22	39,8	1936	17,4	2	17,4	1938	S,NE	1,3	IV
	V	27,1	+0,4	32,5	+0,1	22,7	+0,1	36,2	2	37,1	1934	21,8	16,19	20,6	1937	NE	1,3	V
	VI	26,6	-0,1	31,2	-0,7	23,1	-0,1	33,9	24	35,4	1933	21,4	18	21,1	1934	S	1,5	VI
	VII	26,2	+0,1	30,1	-0,1	22,9	-0,3	34,8	13	35,4	1937	21,3	16	20,9	1935	S,SW	1,9	VII
	VIII	26,2	0,0	30,4	-0,3	23,4	+0,2	34,4	25	35,6	1934	21,9	25	20,7	1935	SE,SW	1,3	VIII
	IX	26,3	0,0	30,7	-0,5	23,3	+0,5	34,4	9	35,2	1937	21,5	27	17,7	1936	N	1,5	IX
	X	25,5	+0,7	31,9	+0,4	21,0	+1,2	34,8	28	35,0	1937	16,1	23	12,0	1936	N,NE	1,9	X
	XI	22,3	-0,5	30,1	-0,3	16,4	-0,8	34,7	3	34,8	1937	12,0	25	12,0	1936,1938	N,NE	2,7	XI
	XII	21,7	+0,7	30,2	+0,8	15,2	+0,6	33,2	18,20	34,1	1935,1936	8,6	31	3,5	1934	N	2,1	XII
	1938	24,9	+0,4	31,4	+0,2	19,8	+0,3	38,4	22-IV	39,8	IV-1936	7,3	10-1	3,5	XII-1934		1,7	1938
Napé (Laos)	I	16,8	+0,3	24,0	+0,3	11,7	+0,7	33,1	31	33,1	1938	5,6	15	2,9	1937	NE	3,3	I
	II	17,4	0,0	23,3	-0,4	13,0	+0,1	33,0	4	33,3	1937	7,0	28	7,0	1937,1938	N	2,6	II
	III	19,3	-1,3	26,4	-2,4	14,2	-0,8	34,3	7	35,6	1937	9,6	15	9,6	1938	NE	2,8	III
	IV	23,3	-0,6	29,3	-1,3	18,9	-0,2	35,3	22	36,6	1937	12,9	5	12,9	1938	NE	2,5	IV
	V	25,0	+0,1	30,8	0,0	21,3	+0,1	34,8	6	34,8	1938	19,7	11	19,2	1937	SW	1,1	V
	VI	24,8	-0,1	29,0	+0,1	21,9	+0,3	31,7	25	31,9	1937	20,0	1	20,0	1938	SW	1,6	VI
	VII	24,0	-0,2	28,2	+0,1	21,3	-0,2	33,1	13	33,1	1938	19,5	18	18,7	1936	S,SW	1,7	VII
	VIII	24,3	+0,2	28,4	0,0	21,7	+0,1	31,5	25	33,2	1936	19,4	25	19,4	1938	SW	1,5	VIII
	IX	23,5	-0,2	27,7	-0,5	21,4	+0,8	33,4	5	33,4	1938	19,3	28	10,7	1936	NE	1,8	IX
	X	21,8	-0,1	26,5	-0,6	18,7	+1,2	32,2	12,13	33,1	1937	16,2	17	7,2	1936	NE	2,7	X
	XI	18,7	-0,7	23,2	-1,6	15,9	+0,5	29,2	2	33,5	1937	12,6	13	9,2	1936	NE	4,2	XI
	XII	17,4	-0,3	22,7	-1,4	13,8	+0,3	30,0	19	31,7	1936	6,3	31	6,3	1938	NE	3,7	XII
	1938	21,4	-0,2	26,6	-0,6	17,8	+0,2	35,3	22-IV	36,6	IV-1937	5,6	15-1	2,9	I-1937		2,5	1938
Vientiane (Laos)	I	21,2	+0,9	29,4	+1,3	14,2	+0,2	34,9	31	34,9	1938	8,7	10	3,9	1932	ESE, NW	2,0	I
	II	23,9	+0,8	31,2	+1,0	17,3	+0,2	35,8	17	36,6	1933	12,4	27	7,6	1934	NW, ESE	2,2	II
	III	25,9	+0,3	33,7	+1,2	19,0	-0,4	37,9	23	39,8	1933	14,7	5	12,1	1929	ESE	1,9	III
	IV	27,9	0,0	33,9	-0,1	22,5	-0,1	37,5	22	39,2	1936	19,6	2	17,1	1929	SE	1,9	IV
	V	27,0	-0,4	31,6	-0,8	23,2	-0,4	36,4	2	38,9	1932	21,8	4	20,8	1933,1937	ESE	1,6	V
	VI	27,0	-0,3	31,1	-0,4	23,7	-0,4	35,1	24	35,6	1931	21,3	2	21,1	1928,1930	ESE	1,8	VI
	VII	26,0	-0,8	29,5	-1,0	23,2	-0,8	33,1	13	34,3	1937	21,3	16	21,2	1929	variable	1,9	VII
	VIII	26,6	-0,4	30,3	-0,6	23,8	-0,3	31,8	12	36,6	1930	22,0	24	21,1	1930	SW	1,7	VIII
	IX	26,5	-0,3	30,1	-0,7	23,6	-0,3	32,7	10	35,2	1930	21,2	29	21,2	1929,1938	variable	2,0	IX
	X	25,5	0,0	30,1	-0,2	21,6	+0,4	31,9	4,11	34,2	1930	16,7	23	12,9	1928	ESE	1,8	X
	XI	22,4	-1,0	29,0	-0,5	16,8	-1,4	31,7	1,4	34,4	1930	12,0	27	10,3	1928	ESE,NNW	1,7	XI
	XII	22,1	+0,9	29,3	+0,7	16,1	+0,7	31,7	13	33,4	1929	9,7	30	5,0	1934	NW	1,8	XII
	1938	25,2	0,0	30,8	0,0	20,4	-0,2	37,9	23-III	39,8	III-1933	8,7	10-1	3,9	I-1932		1,9	1938
Boueng* (Laos)	I	19,8		28,7	-0,7	12,7	0,0	33,9	31	36,3	1934	6,9	10	3,6	1934	E	1,4	I
	II	22,0		28,8	-1,7	15,7	+0,6	33,7	5	38,8	1933	8,6	28	6,3	1930	N	1,8	II
	III	24,4		30,9	-2,1	18,3	+0,5	35,0	7,8	40,1	1929	13,0	1	7,0	1929	S	1,9	III
	IV	27,1		33,2	-1,3	21,6	+0,6	36,2	10	39,6	1929	16,1	5	9,8	1930	S	2,2	IV
	V			33,0	(1)	22,3	(1)			39,2	1934			18,1	1933	N	1,4	V
	VI			31,9		22,8				38,0	1934			18,8	1930	variable	1,2	VI
	VII			30,2		23,0				38,5	1933			19,8	1930	NE,S	1,4	VII
	VIII			30,6		22,7				38,7	1933			18,6	1930	calme		VIII
	IX			31,4		22,1				37,7	1933			15,8	1936	SE	0,9	IX
	X	25,2		31,1	-0,4	20,7	+2,1	34,0	4,6	37,5	1930	14,3	22	7,0	1928	variable	0,8	X
	XI	21,7		29,2	-1,6	16,0	+0,2	33,0	1	37,4	1928	11,5	26	4,8	1928	variable	0,5	XI
	XII	22,2		28,9	-1,1	15,5	+1,9	32,0	13,20	35,7	1934	9,1	30	0,4	1934	S	0,6	XII
	1938			30,6		19,5				40,1	III-1929			0,4	XII-1934		1,2	1938

(1) Observations de température interrompues de V à IX. On a donné les moyennes de la période d'observations.

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE EN °C.														VENT		MOIS
		Moyenne		Moy. des Max.		Moy. des Min		Max. absolu				Min. absolu				Direction dominante	Force moy. (Echelle Beaufort)	
		1938	Δ	1938	Δ	1938	Δ	1938		Période d'obs.		1938		Période d'obs.				
								Valeur	Date	Valeur	Année	Valeur	Date	Valeur	Année			
Thakhek (Laos)	I	21.7	+0.3	29.9	+0.8	14.7	+1.3	35.0	30.31	35.6	1929	8.2	10	3.5	1932	Variable E SE SE SE,SW SE,SW SW SE,SW SE SW E,W E,SW	1.8	I
	II	23.3	-0.1	30.0	-0.4	17.8	+0.9	35.5	16	37.9	1930	12.7	25	7.7	1934		2.1	II
	III	25.5	-0.6	32.8	+0.4	19.8	+0.4	38.0	24	39.1	1937	14.1	1.16	10.3	1933		2.1	III
	IV	27.5	-0.8	33.9	-0.7	22.2	-0.4	37.2	14	40.1	1937	16.2	5	13.7	1929		1.9	IV
	V	27.8	+0.7	33.0	+0.1	24.0	+0.2	36.1	1.7	39.3	1930	22.4	11	20.2	1930		1.8	V
	VI	26.7	-0.3	30.3	-0.8	24.0	-0.2	34.0	24	36.3	1929	22.2	2	20.9	1929		1.7	VI
	VII	26.1	0.0	29.7	+0.2	23.6	-0.1	34.0	13	34.6	1929	21.7	15.16	21.2	1930		1.7	VII
	VIII	25.9	-0.4	29.5	-0.5	23.8	0.0	32.0	2.25	35.4	1930	22.4	19	21.2	1930		1.5	VIII
	IX	25.6	-0.1	28.6	-1.3	23.6	+0.3	31.3	6.9	36.5	1933	21.9	29	17.6	1936		1.4	IX
	X	25.1	+0.1	29.4	-1.1	21.5	+1.3	33.0	6	35.6	1930	15.2	22	11.5	1936		1.5	X
	XI	21.6	-1.7	27.6	-2.4	16.1	-1.5	30.0	7	35.2	1930	9.9	25	9.9	1938		1.7	XI
	XII	21.4	-0.5	28.4	-0.6	15.8	+0.6	31.9	18	36.0	1929	9.0	30	5.8	1934		1.7	XII
	1938	24.8	-0.3	30.3	-0.5	20.6	+0.2	38.0	24-III	40.1	IV-1937	8.2	10-1	3.5	I-1932		1.7	1938
Savannakhet (Laos)	I	22.2	-0.2	31.0	+1.0	14.6	+0.5	36.2	31	38.5	1928	8.0	10	5.8	1932	NE NE SW SW Calme SW SW SW SW NE NE NE	1.3	I
	II	24.3	-0.2	32.2	+0.6	17.6	+0.6	36.5	16	39.0	1933	12.3	27	9.0	1930		1.2	II
	III	26.8	-1.2	34.3	+0.2	20.3	+0.5	38.7	25	42.0	1933	13.0	15	10.5	1933		1.4	III
	IV	28.1	-1.1	34.5	-1.3	22.5	-0.5	37.2	14	41.5	1931	17.5	5	15.0	1929		0.8	IV
	V	28.5	+0.1	34.2	-0.1	24.1	+0.3	36.5	7.17	40.5	1931	22.4	23	20.0	1930			V
	VI	27.5	-0.5	32.0	-0.8	24.0	-0.2	34.9	23	36.4	1931	22.1	9	22.0	1929,1930		0.9	VI
	VII	27.2	+0.1	31.5	+0.4	23.8	-0.1	35.1	13	35.1	1938	21.4	16	19.6	1930		1.3	VII
	VIII	27.6	+0.2	32.2	+0.8	24.5	+0.6	31.0	25	35.5	1935	23.2	15	21.0	1929,1930		1.3	VIII
	IX	26.4	0.0	30.6	-0.5	23.7	+0.4	34.1	10	35.2	1930,1933	21.3	29	18.2	1936		0.6	IX
	X	25.2	-0.1	30.2	-0.6	21.7	+1.5	33.2	14	36.0	1930	16.6	22	12.0	1928		1.0	X
	XI	22.2	-1.3	28.6	-1.4	17.3	-0.3	32.1	2	35.3	1935	11.6	25	8.5	1928		1.8	XI
	XII	21.8	-0.8	29.0	-0.3	15.8	+0.4	32.1	7.21	36.0	1929	9.4	30	5.7	1934		1.5	XII
	1938	25.6	-0.4	31.7	-0.2	20.8	+0.3	38.7	25-III	42.0	III-1933	8.0	10-1	5.7	XII-1934		1.1	1938
Paksong-Bolovens* (Laos)	I	17.7	+0.4	23.9	-0.1	12.8	+1.5	28.2	26	30.6	1930	9.4	10	1.1	1937	NE E E E W W W W S E E E	3.4	I
	II	19.0	+0.4	24.9	-0.3	14.2	+0.6	27.5	17	30.1	1931	10.2	17	6.7	1934		5.0	II
	III	20.6	+0.3	25.7	-0.5	16.5	+1.3	28.2	7	31.3	1930	10.2	1	6.7	1934		4.2	III
	IV	21.0	-0.5	25.2	-1.4	17.0	-0.2	27.4	23	32.3	1930	12.9	5	12.9	1938		3.7	IV
	V	21.1	-0.1	24.9	-0.4	18.1	+6.2	26.9	22	30.1	1930	16.0	9	15.3	1937		3.5	V
	VI	20.3	+0.5	23.3	-1.0	18.4	+0.3	25.4	14	30.4	1930	17.1	26	15.2	1934		4.2	VI
	VII	20.2	0.0	22.9	0.0	18.3	+0.1	24.9	31	26.9	1931	17.0	17	14.1	1931		3.9	VII
	VIII	20.8	+0.3	23.9	+0.3	18.5	+0.5	25.4	3 dates	28.9	1930	16.2	17	14.7	1933		4.0	VIII
	IX	20.2	-0.1	23.1	-0.5	17.9	+0.3	26.2	18	28.5	1930	15.8	22	11.9	1936		4.0	IX
	X	20.0	+0.5	23.7	-0.6	16.6	+0.7	26.1	24	28.0	1932	13.5	23.24	9.8	1936		3.9	X
	XI	18.2	+0.1	23.1	-1.3	14.5	+0.5	26.3	3	28.1	1930	10.5	23	6.7	1931		4.8	XI
	XII	17.5	+0.4	23.2	-0.3	12.6	+0.3	26.8	13	27.1	1934,1935	8.2	31	1.2	1934		4.4	XII
	1938	19.7	+0.1	24.0	-0.5	16.3	+0.5	28.2	26-1 7-III	32.3	IV-1930	8.2	31 XII	1.1	I-1937		4.1	1938
Paksé (Laos)	I	24.8	+0.9	31.5	+0.4	19.0	+1.4	36.8	30	36.8	1938	13.2	10	8.2	1937	N ESE ESE ESE E E E E E, ESE N N N	1.5	I
	II	26.7	+0.3	33.1	+0.5	21.2	+0.2	37.9	16	37.9	1938	16.4	22	13.2	1934		1.9	II
	III	28.6	+0.3	34.8	+0.5	23.5	+0.8	37.9	11	38.0	1937	16.7	16	12.6	1933		2.2	III
	IV	28.6	-0.8	33.8	-1.0	24.4	-0.3	37.0	23	39.4	1937	21.9	25	19.8	1929		1.4	IV
	V	28.3	+0.3	33.3	+0.3	24.6	+0.3	35.2	14	38.5	1936	23.7	8.23	21.8	3 ans		1.2	V
	VI	26.8	-0.4	30.5	-0.6	23.9	-0.2	33.3	13	34.8	1931,1936	22.3	8	21.5	1931		1.0	VI
	VII	26.3	+0.1	30.0	+0.1	23.3	+0.2	32.8	12	34.1	1930	22.9	11	21.4	1930		0.9	VII
	VIII	26.9	+0.3	31.1	+0.7	24.2	+0.4	33.0	2	34.4	1933	23.0	16	21.5	1930		1.1	VIII
	IX	26.0	-0.1	30.0	+0.1	23.6	+0.1	32.9	17	34.5	1929	21.6	28	19.8	1936		0.8	IX
	X	25.6	0.0	30.6	+0.1	22.3	+0.2	33.4	30	35.0	1930	18.9	22,23	16.7	1930		0.8	X
	XI	23.9	-1.0	29.6	-1.1	19.6	-0.6	33.3	1	34.2	1936	16.2	22,25	14.0	1930		2.1	XI
	XII	23.6	-0.3	30.4	-0.3	18.6	+0.1	33.2	17	35.0	1936	14.2	31	9.0	1934		1.5	XII
	1938	26.3	0.0	34.6	0.0	22.4	+0.2	37.9	16-11 11-III	39.4	IV-1937	13.2	10-1	8.2	I-1937		1.4	1938

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE EN °C.														VENT		MOIS
		Moyenne		Moy. des Max.		Moy. des Min		Max. absolu				Min. absolu				Direction dominante	Force moy. (Echelle Beaufort)	
		1939	Δ	1939	Δ	1939	Δ	1939		Période d'obs.		1939		Période d'obs.				
								Valeur	Date	Valeur	Année	Valeur	Date	Valeur	Année			
Yunnanfou * (Yunnan)	I	9,7	+0,2	17,4	+1,0	2,9	+0,1	20,7	27	24,0	1908-09	-0,6	8	-5,7	1937	SW	0,8	I
	II	10,9	-0,1	18,2	+0,3	4,3	+0,3	23,1	28	26,0	1922	0,5	13	-2,6	1919	SW	0,8	II
	III	15,9	+1,4	23,0	+1,6	8,8	+1,9	28,5	30	28,8	1908	4,5	8	-2,6	1921	SW	1,1	III
	IV	15,6	-2,2	21,3	-2,8	10,0	-0,7	28,7	22	32,1	1911	1,8	6	-0,2	1925	SW	0,8	IV
	V	19,7	+0,6	25,3	0,0	14,8	+0,8	30,0	31	32,9	1912	10,5	11	5,1	1923	SW	0,5	V
	VI	19,4	-0,7	23,3	-1,8	16,4	0,0	27,3	17	32,5	1912	12,1	3	8,8	1915	SW	0,5	VI
	VII	20,9	+0,1	25,6	+0,4	17,0	+0,1	28,7	16	31,0	1914	13,6	30	10,1	1918	SW	0,3	VII
	VIII	20,1	0,0	25,2	+0,1	16,2	-0,2	29,8	29	30,9	1912	13,9	19	10,4	1916	SW	0,3	VIII
	IX	17,6	-1,4	22,2	-1,4	14,4	-0,4	28,8	1	30,1	1910	10,0	28	5,4	1936	SW	0,3	IX
	X	16,7	+0,2	23,4	+2,5	11,9	+0,4	28,2	18	29,1	1911	7,7	2	0,1	1914	SW	0,4	X
	XI	14,3	+1,1	20,6	+2,2	8,9	+1,6	25,7	6	26,4	1907	5,6	29	-2,4	1922	SW	0,4	XI
	XII	7,5	-1,9	13,6	-2,9	3,4	-0,2	21,9	9	23,2	1930	-1,8	28	-4,9	1925	SW	0,3	XII
	1939	15,7	-0,2	21,6	-0,1	10,5	+0,3	30,0	31-V	32,9	V-1912	-1,8	28-XII	-5,7	I-1937		0,5	1939
Fort-Bayard (Kouangtchéouwan)	I	16,6	+1,0	19,8	+0,2	14,4	+1,8	24,2	30,31	30,6	1919	8,2	7	2,0	1931	E, ESE	3,2	I
	II	18,9	+1,9	22,1	+2,3	17,0	+3,2	25,3	26	33,6	1931	12,1	5	3,7	1919	ESE	3,6	II
	III	20,8	+1,9	23,1	+0,8	19,2	+2,7	27,5	27	35,2	1921	14,3	17	6,4	1936	SE	3,2	III
	IV	21,9	-0,8	25,0	-1,5	19,8	-0,8	33,2	2	36,8	1915-1930	10,3	5	10,1	1914	SE, ESE	2,9	IV
	V	26,3	-0,4	29,7	-0,9	24,1	-0,4	35,0	19,29	38,7	1926	20,6	12	14,2	1917	SE, E	2,4	V
	VI	28,4	-0,3	31,7	-0,3	26,0	+0,2	35,3	18	38,0	1933	23,0	3	20,5	1922	SSW	2,3	VI
	VII	27,8	-0,5	31,5	-0,4	25,6	-0,2	35,7	10	37,4	1921	23,4	20,28	22,0	1918	SE, SW	2,0	VII
	VIII	27,4	-0,8	30,8	-1,0	24,9	-0,6	34,3	29	36,7	1935	22,9	17	21,4	1914, 1919	E	1,6	VIII
	IX	26,7	-0,7	30,0	-0,9	24,1	-0,5	34,9	5	35,9	1924	20,8	29,30	17,6	1915	E, ENE	2,0	IX
	X	25,3	+0,2	28,7	-0,1	22,7	+1,2	33,4	16	34,7	1924	17,9	31	11,3	1928	SE, NE	2,5	X
	XI	21,6	+0,1	24,6	-1,0	19,2	+1,3	29,9	7	33,1	1930	13,2	27	3,2	1922	NE, ENE	3,0	XI
	XII	16,1	-1,5	21,0	-0,9	12,1	-2,5	23,9	16	31,6	1929	9,3	24	4,8	1934	NE	1,9	XII
	1939	23,2	0,0	26,5	-0,3	20,8	+0,5	35,7	10-VII	38,7	V-1926	8,2	7-I	2,0	I-1931		2,6	1939
Trung-khanh-phu * (Tonkin)	I	13,1	-0,1	16,4	-0,5	10,4	+0,9	25,7	4	28,4	1938	4,6	14	0,2	1937	E, ENE	1,1	I
	II	14,8	+0,7	17,4	-0,8	12,6	+1,6	25,4	19	30,2	1938	6,7	5	2,1	1937	E	0,6	II
	III	17,9	+0,4	21,2	-1,3	15,3	+0,8	30,3	30	33,4	1938	10,4	8	5,7	1937, 1938	E, S	0,9	III
	IV	19,3	-1,3	22,5	-1,7	16,6	-1,6	31,4	2	33,4	1938	7,7	5	7,7	1939	E, S	0,7	IV
	V	24,2	-0,3	28,5	-0,1	20,6	-0,4	32,5	29,30	36,4	1937	14,5	13	14,5	1939	E	0,7	V
	VI	25,7	-0,3	29,5	-0,6	22,7	-0,1	35,2	17	35,2	1939	19,8	4	17,6	1937	E, S	0,5	VI
	VII	25,6	-0,6	29,1	-1,1	23,1	-0,1	31,4	7,21	35,1	1937	22,1	6	20,9	1938	E	0,6	VII
	VIII	25,5	+0,1	30,1	+0,4	21,9	-0,6	32,2	15	33,2	1937	17,0	31	17,0	1939	NE	0,4	VIII
	IX	23,2	-1,2	28,1	-1,0	19,7	-1,5	32,8	6	34,0	1937, 1938	14,3	30	14,3	1939	NE	0,5	IX
	X	21,2	-0,6	27,9	-0,3	16,2	-0,9	33,7	15,17	34,7	1937	11,3	12	8,0	1937	NE	0,7	X
	XI	17,1	+0,1	21,0	-0,7	14,3	+0,9	30,8	8	31,9	1938	7,6	27	5,3	1937	NE, E	0,7	XI
	XII	10,9	-2,6	20,5	+1,1	3,7	-5,1	24,4	9	26,5	1937	-1,5	31	-1,5	1939	E, NE	0,7	XII
	1939	19,9	-0,5	24,3	-0,5	16,4	-0,5	35,2	17-VI	36,4	V-1937	-1,5	31-XII	-1,5	XII-1939		0,7	1939
Lao-kay (Tonkin)	I	17,2	+1,5	21,3	+0,6	14,5	+1,2	27,1	5	31,1	1910	11,1	15	2,2	1918	S	0,8	I
	II	19,5	+1,3	22,8	+1,1	17,4	+2,9	27,9	19	34,0	1915	13,6	5	7,2	1923	S	0,7	II
	III	22,4	+1,9	26,7	+1,7	19,4	+2,2	32,4	30	37,0	1914	15,2	18	6,8	1927	S	0,9	III
	IV	22,6	-1,1	26,2	-2,4	20,0	-0,3	32,4	29	39,0	1909	14,0	5,6	10,0	1907	S	1,2	IV
	V	26,5	-0,3	30,8	-0,8	23,5	+0,6	34,5	31	42,8	1914	20,7	11	14,8	1917	S	1,1	V
	VI	27,1	-0,7	31,2	-1,1	24,4	0,0	37,4	17	39,3	1936	21,2	3	18,8	1922	S	0,7	VI
	VII	27,7	0,0	32,5	+0,3	24,9	+0,4	35,1	16	39,7	1930	23,8	22,30	21,4	1928	S	0,6	VII
	VIII	27,4	-0,2	32,4	+0,2	24,2	0,0	36,0	16	38,3	1933	23,0	5	20,4	1926	S	0,4	VIII
	IX	26,0	-0,4	30,8	-0,6	22,9	-0,3	35,6	6	37,2	1911, 14	19,6	4	15,8	1915	S	0,3	IX
	X	24,3	+0,4	30,3	+1,7	20,4	-0,1	33,6	10	36,5	1938	16,6	11	10,7	1928	S	0,4	X
	XI	21,2	+0,4	25,3	-0,1	18,7	+1,4	31,6	23	34,8	1914	14,3	30	8,0	1922-24	S	0,4	XI
	XII	15,2	-2,4	21,2	-1,4	11,5	-2,7	24,4	10	32,8	1914	6,9	29	3,6	1925	S	0,3	XII
	1939	23,1	0,0	27,6	-0,1	20,2	+0,4	37,4	17-VI	42,8	V-1914	6,9	29-XI	2,2	I-1918		0,7	1939

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE EN °C.														VENT		MOIS
		Moyenne		Moy. des Max.		Moy. des Min		Max. absolu				Min. absolu				Direction dominante	Force moy. (Echelle Beaufort)	
		1939	Δ	1939	Δ	1939	Δ	1939		Période d'obs.		1939		Période d'obs.				
								Valeur	Date	Valeur	Année	Valeur	Date	Valeur	Année			
Bao-ha (Tonkin)	I	17,2	+0,5	21,3	+0,5	14,8	+0,6	28,3	4	28,7	1938	10,6	14	7,3	1938	SE	1,3	I
	II	19,4	+1,2	22,6	+0,5	17,5	+1,8	29,7	19	33,5	1938	14,4	5	9,6	1937	SE	1,9	II
	III	22,0	+0,8	25,9	+0,4	19,3	+1,1	31,9	30	33,8	1938	15,2	18	11,0	1938	SE	2,3	III
	IV	22,7	-1,0	26,5	-0,9	20,0	-1,0	32,9	2	36,3	1938	12,9	5	12,9	1939	SE	2,0	IV
	V	27,0	0,0	31,5	-0,2	23,7	+0,1	35,8	30	38,3	1937	21,0	13	17,5	1938	SE	1,9	V
	VI	28,0	-0,4	32,2	-0,8	24,7	-0,2	36,6	17	38,9	1938	22,6	3	21,1	1937	SE	1,6	VI
	VII	28,7		33,8		24,9		38,6		39,1	1937			23,1	1938	SE	2,2	VII
	VIII	27,6	-0,3	33,1	0,0	24,2	-0,4	36,0	16	39,1	1936	22,8	2	22,6	1938	SE	1,4	VIII
	IX	26,4	-0,3	31,7	-0,5	23,1	-0,2	35,1	6	35,5	1938	20,0	3 dates	16,0	1936	SE	1,4	IX
	X	25,1	+0,7	31,7	+0,7	21,2	+0,9	34,1	19	35,2	1937	18,3	13	11,7	1936	SE	2,1	X
	XI	22,3	+1,0	26,6	+0,4	20,0	+1,7	34,7	22	34,7	1939	15,6	27	11,5	1937	SE	1,5	XI
	XII	16,9	-1,2	25,0	+1,4	12,5	-2,4	27,8	10	31,1	1936	8,3	31	8,3	1939	SE	1,0	XII
	1939	23,6		28,5		20,5				39,1	VIII-1936	8,3	31-XII	7,3	I-1938		1,7	1939
Lai-chau (Tonkin)	I	18,2	-0,3	25,6	-0,9	13,1	-0,6	31,0	30.31	34,3	1938	9,6	14	9,6	1939			I
	II	21,0	+0,2	28,5	+0,9	15,9	+1,2	34,5	24	34,5	1939	12,3	2	10,1	1929			II
	III	23,2	+0,7	31,5	+0,9	17,2	+1,5	36,0	30	38,4	1938	13,3	11	10,1	1929			III
	IV	24,2	-1,4	30,6	-1,7	19,5	0,0	37,5	21	41,0	1928	13,8	6	13,8	1939			IV
	V	26,2	-0,1	32,4	-0,5	21,3	-0,9	38,0	1	42,5	1928	18,6	9	14,4	1930			V
	VI	26,6	-0,4	31,2	-0,1	23,2	-0,4	35,9	6	37,0	1928, 1929	21,6	12.25	19,1	1930			VI
	VII	26,4	-0,3	31,3	-0,5	23,3	-0,3	34,6	16	37,0	3 ans	21,6	8.24	21,0	1929			VII
	VIII	27,2	+0,3	33,4	+0,8	23,2	-0,3	35,8	10	38,5	1929	21,6	23	19,1	1928			VIII
	IX	25,7	-0,6	31,5	-0,6	21,6	-1,2	35,5	6	38,0	1928	18,4	30	18,4	1939			IX
	X	24,3	-0,2	31,3	+0,4	19,5	-0,2	33,8	18	37,0	1928 1930	16,1	11	11,1	1928			X
	XI	22,4	+1,4	27,0	-0,7	19,1	+2,3	31,5	8	37,0	1930	14,3	30	11,2	1938			XI
	XII	15,4	-1,8	22,7	-3,2	10,5	-3,2	26,5	2	34,0	1930	6,6	31	6,6	1939			XII
	1939	23,4	-0,2	29,7	-0,4	19,0	-0,2	38,0	I-V	42,5	V-1928	6,6	31-XII	6,6	XII-1939			1939
Lang-son (Tonkin)	I	11,9	+2,4	18,6	+0,8	11,9	+2,1	25,6	31	31,6	1909, 1931	6,1	15	-0,9	1918	NNE	1,4	I
	II	16,1	+0,7	19,6	+1,2	13,7	+2,1	26,1	19	36,4	1912	8,9	5	0,4	1923	NNE	1,5	II
	III	18,9	+1,3	22,3	+0,7	16,2	+1,5	30,3	30	36,7	1919	10,9	1	5,4	1916, 1936	NNE	1,5	III
	IV	20,7	-1,6	24,4	-1,7	17,7	-1,0	32,4	2	38,2	1926	10,0	7	6,6	1916	NNE	1,2	IV
	V	25,5	-0,2	30,3	-0,1	22,0	0,0	34,9	30	39,8	1926	15,6	13	11,1	1917	NNE	0,8	V
	VI	26,8	-0,4	30,8	-0,5	23,8	+0,2	34,3	17.18	36,3	1937	21,9	12	16,0	1922	S	1,1	VI
	VII	26,7	-0,3	31,0	-0,4	24,1	+0,5	33,8	4	37,3	1935	23,0	22	19,6	1908	SSW	0,7	VII
	VIII	26,7	-0,2	32,3	+0,9	23,4	0,0	35,0	15.17	37,1	1935	18,8	31	18,8	1939	NNE	0,8	VIII
	IX	24,9	-0,8	30,0	-0,1	21,2	-0,6	34,7	6	36,2	1911	16,7	30	13,4	1936	NE, NNE	1,4	IX
	X	23,2	+0,5	29,2	+1,7	18,5	+0,3	33,3	16	34,3	1915	14,1	12	7,6	1919	NNE	1,4	X
	XI	19,1	+0,4	23,1	-0,7	16,0	+1,8	33,0	8	33,0	1939	8,8	27	2,3	1922	NNE, NE	2,4	XI
	XII	12,8	-2,6	20,3	+0,1	6,8	-4,1	24,2	9	31,1	1929	1,6	30.31	0,4	1925	NE, N	1,3	XII
	1939	21,4	-0,1	26,0	+0,2	18,2	+0,2	35,0	15/VIII 17	39,8	V-1926	1,6	30/XII 31	-0,9	I-1918		1,3	1939
Tuyên-quang (Tonkin)	I	16,4	+1,6	19,4	+1,4	14,1	+1,3	25,6	4	28,6	1928	8,1	16	4,2	1931, 1932	SE	1,0	I
	II	18,4	+1,5	20,5	+0,6	16,6	+2,4	26,1	19	32,3	1938	11,4	5	5,2	1930	NE	1,1	II
	III	21,0	+1,8	24,0	+1,5	18,8	+2,2	31,0	30	33,9	1928	15,0	1	8,5	1933	E, ESE	1,3	III
	IV	21,9	-1,3	25,1	-1,8	19,1	-0,7	31,2	2.20	36,7	1928	12,6	5	12,6	1939	E, ENE	1,0	IV
	V	26,6	0,0	31,3	0,0	23,1	-0,1	35,7	30	38,0	1931	19,3	12	18,0	1936	SE	1,2	V
	VI	28,0	+0,2	32,3	+0,1	24,6	+0,4	36,4	17	36,7	3 dates	23,3	11	20,3	1934	SE	0,7	VI
	VII	27,8	+0,1	32,1	0,0	24,7	+0,3	34,9	4	38,0	1930	23,3	7	22,0	4 dates	SE, SW	0,6	VII
	VIII	27,7	+0,1	33,1	+0,9	24,4	0,0	36,2	17	37,6	1931	22,0	31	19,9	1928	variable	0,7	VIII
	IX	26,9	+0,4	31,8	+0,5	23,2	+0,1	36,2	6	36,2	1939	17,4	30	16,9	1936	variable	0,6	IX
	X	24,9	+1,8	31,1	+2,3	20,4	+0,9	33,6	17.19	34,2	1933	17,1	11	10,8	1928	variable	0,6	X
	XI	21,6	+1,4	25,6	+0,4	18,9	+2,1	33,3	9	33,3	1939	13,5	27	8,4	1931	NE	0,6	XI
	XII	15,7	-1,6	24,3	+2,3	10,0	-4,3	26,8	10	32,6	1929	4,8	31	3,8	1932, 1934	NF	0,6	XII
	1939	23,1	+0,5	27,6	+0,7	19,8	+0,4	36,4	17-VI	38,0	V-1931 VII-1930	4,8	31-XII	3,8	XII { 1932 1934		0,8	1939

(1) Observations interrompues en VII. On a donné les moyennes de la période d'observations.

STATION		MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE EN °C.														VENT		MOIS
			Moyenne		Moy. des Max.		Moy. des Min		Max. absolu				Min. absolu				Direction dominante	Force moy. (Echelle Beaufort)	
									1939		Période d'obs.		1939		Période d'obs.				
			1939	Δ	1939	Δ	1939	Δ	Valeur	Date	Valeur	Année	Valeur	Date	Valeur	Année			
Mouney (Tonkin)	I	15.9	+1.6	19.2	0.0	13.0	+1.1	23.2	18	28.0	1916	8.0	7	2.1	1918	NE	1.6	I	
	II	17.8	+1.2	20.5	+0.6	15.5	+2.4	25.0	19	29.9	1936	10.9	5	4.8	1923	NE	2.2	II	
	III	19.6	+1.0	22.3	+0.5	17.5	+1.6	29.2	12	34.8	1912	12.9	18	6.8	1908	NE	1.8	III	
	IV	21.5	-1.2	24.3	-1.7	19.0	-0.8	29.5	2	33.8	1928-1936	11.5	4.5	10.0	1907, 1916	NE	1.7	IV	
	V	25.9	-0.6	29.6	-0.9	22.9	-0.6	33.5	30	37.5	1926	18.2	12	14.6	1917	SE	1.7	V	
	VI	27.3	-1.0	30.2	-1.4	24.8	-0.2	33.3	18	37.0	1936	22.6	3	18.8	1907	Variable	2.2	VI	
	VII	27.6	-0.5	30.8	-0.3	24.9	-0.2	35.0	20	39.1	1935	22.9	5	19.9	1922	NE, SE	1.7	VII	
	VIII	27.5	-0.5	32.1	+0.1	24.3	-0.6	34.5	30	37.8	1933	20.9	31	20.9	1939	NE	1.5	VIII	
	IX	26.5	-1.1	30.6	-1.3	23.1	-0.7	34.0	1	39.0	1914	19.1	29	16.4	1912	NE	1.8	IX	
	X	24.8	0.0	29.3	-0.2	21.1	+0.6	33.1	12	36.4	1911	15.4	31	10.8	1919	NE	1.7	X	
	XI	20.6	-0.2	24.4	-1.3	17.7	+1.0	31.8	8	33.2	1936	9.1	27	3.0	1922	NE	1.1	XI	
	XII	15.2	-2.1	21.6	-0.1	9.7	-3.6	25.0	18	30.9	1927	6.2	30	4.1	1934	NE	1.3	XII	
	1939	22.5	-0.3	26.2	-0.5	19.4	0.0	35.0	20-VII	39.1	VII-1935	6.2	30-XII	2.1	I-1918		1.7	1939	
Thanh-ba* (Tonkin)	I	17.8	+0.4	20.2	+0.9	15.7	+2.1	27.3	4	30.1	1919	11.3	7	4.5	1918	SE	1.0	I	
	II	19.4	+1.2	21.2	+1.1	17.9	+2.8	25.9	19	32.2	1938	13.7	5	7.8	1919, 1933	SE	0.9	II	
	III	21.6	+0.6	23.9	+1.0	19.8	+2.4	30.0	30, 31	35.0	1921	15.9	17, 19	9.1	1936	SE	1.0	III	
	IV	22.8	-1.2	25.5	-1.8	20.6	+0.4	30.8	2	37.0	1915	14.6	5	10.3	1916	SE, NE	0.9	IV	
	V	27.4	+0.2	31.2	-0.5	24.5	+0.8	34.8	22	41.8	1914	20.6	11	15.7	1917	SE	0.7	V	
	VI	28.0	-0.5	31.7	-1.2	25.1	0.0	36.6	17	40.4	1914	23.0	11	20.4	1916, 1922	SE	0.8	VI	
	VII	28.0	-0.2	31.5	-1.2	25.4	+0.3	34.4	4	39.0	1921	24.0	28	21.8	1922, 1931	SE	1.0	VII	
	VIII	27.8	-0.1	31.9	-0.6	24.7	-0.3	34.5	16	38.8	1915	22.2	2	21.3	1928	SE, NE	0.9	VIII	
	IX	26.9	-0.1	31.1	-0.2	23.8	-0.1	35.2	6	37.0	1913	20.2	30	17.9	1915	NE	0.9	IX	
	X	25.2	-0.2	29.9	+1.0	21.6	+0.5	32.2	16	35.1	1930	18.1	31	12.7	1919	NE	1.0	X	
	XI	21.7	+0.5	24.7	-0.4	19.5	+1.4	31.5	9	34.3	1930	13.6	27	8.2	1922	Sect. N	1.7	XI	
	XII	17.1	-1.1	22.7	+1.1	12.7	-2.6	24.6	10	31.0	1929	8.0	31	6.8	1932	SE, NE	1.1	XII	
	1939	23.6	-0.1	27.1	-0.1	20.9	+0.6	36.6	17-VI	41.8	V-1914	8.0	31-XII	4.5	I-1918		1.0	1939	
Phu-ho (Tonkin)	I	17.0	+2.1	20.0	+1.5	14.5	+1.5	27.6	4	31.2	1931	9.1	15	4.6	1936	ESE, NNW	2.3	I	
	II	19.1	+1.9	21.4	+1.4	17.4	+2.9	26.7	19	34.1	1931	13.4	5	6.2	1933	ESE	2.3	II	
	III	21.3	+2.1	24.3	+1.8	19.2	+2.4	30.8	12	34.8	1928	14.7	17	8.2	1936	ESE	2.2	III	
	IV	22.3	-1.3	25.7	-1.4	19.7	-1.1	31.8	2	37.0	1930	12.4	7	12.4	1939	ESE	2.3	IV	
	V	27.0	0.0	31.9	0.0	23.7	+0.1	35.6	22	40.7	1931	20.6	12	18.0	1938	ESE	2.1	V	
	VI	27.7	-0.6	32.0	-0.9	24.2	-0.5	38.0	18	40.6	1937	22.7	11	20.4	1930	ESE	2.4	VI	
	VII	27.5	-0.5	31.8	-0.7	24.3	-0.3	35.9	10	39.0	1935	22.6	28	21.8	1931	ESE	2.3	VII	
	VIII	27.4	-0.5	32.9	+0.5	24.0	-0.6	36.2	17	37.7	1931	21.6	2	21.0	1928	NNW	2.1	VIII	
	IX	26.9	+0.2	31.9	+0.5	23.2	-0.3	36.4	6	36.4	1939	18.2	30	15.3	1936	NNW, ESE	2.2	IX	
	X	25.1	+1.0	30.6	+1.6	20.8	+0.6	33.6	16	36.0	1930	17.3	11	10.8	1928	NNW	2.2	X	
	XI	21.4	+0.4	25.3	-0.2	18.8	+1.3	32.9	9	35.2	1930	12.7	27	7.9	1931	NNW, ESE	2.2	XI	
	XII	15.6	-2.0	22.6	+0.7	10.1	-5.0	25.1	10	32.0	1929	4.9	31	3.5	1934	NNW	2.1	XII	
	1939	23.2	+0.2	27.5	+0.4	20.0	+0.1	38.0	18-VI	40.7	V-1931	4.9	31-XII	3.5	XII-1934		2.3	1939	
Son-la (Tonkin)	I	15.6	+1.1	23.3	+2.3	10.4	+0.6	29.4	31	29.4	1939	5.2	15	1.0	1937	ESE	1.0	I	
	II	18.7	+2.0	25.1	+2.0	14.4	+2.6	31.8	24	31.8	1939	11.1	1	6.1	1937	ESE, SE	1.2	II	
	III	20.9	+1.2	29.4	+1.3	14.9	+1.8	34.5	31	34.5	1939	10.7	11	7.6	1938	SE, SW	1.2	III	
	IV	21.4	-0.8	28.0	-0.3	16.7	-0.8	34.7	2, 20	34.7	1939	9.8	5, 6	9.8	1939	SE	1.3	IV	
	V	24.9	+0.5	30.9	+1.1	21.2	+1.0	34.3	1	34.3	1939	19.1	1	16.5	1937	(1)		V	
	VI	24.9	0.0	29.6	-0.1	21.5	+0.1	33.3	7	33.6	1938	19.5	12	17.5	1937	S, SE	0.8	VI	
	VII	24.7	0.0	29.3	0.0	22.2	+0.4	32.3	7, 16	32.5	1937	20.2	21	19.0	1937	SE	0.8	VII	
	VIII	24.6	-0.3	29.5	+0.5	21.5	-0.6	32.8	16	34.0	1938	19.1	31	19.1	1939	SE	0.9	VIII	
	IX	23.3	-0.8	29.1	+0.2	19.5	-1.5	33.1	6	33.6	1938	14.9	2, 30	14.9	1939	E	0.9	IX	
	X	21.6	-0.1	29.3	+1.2	16.0	-1.3	32.5	15	32.5	1939	11.6	13	10.5	1938	E, NE	1.0	X	
	XI	19.6	+0.4	25.3	-0.2	15.8	+1.1	32.1	22	32.1	1939	11.8	30	5.5	1938	SE	1.4	XI	
	XII	11.9	-2.9	20.9	-1.0	4.9	-4.5	25.8	9	28.2	1938	-0.8	31	-0.8	1939	SE	1.1	XII	
	1939	21.0	0.0	27.5	+0.6	16.6	-0.1	34.7	2, 20, IV	34.7	IV-1939	-0.8	31-XII	-0.8	XII-1939			1939	

(1) Observations de vent interrompues en V.

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE EN °C.														VENT		MOIS
		Moyenne		Moy. des Max.		Moy. des Min		Max. absolu				Min. absolu				Direction dominante	Force moy. (Echelle Beaufort)	
		1939		1939		1939		1939		Période d'obs.		1939		Période d'obs.				
		Valeur	Δ	Valeur	Δ	Valeur	Δ	Valeur	Date	Valeur	Année	Valeur	Date	Valeur	Année			
Phu-lang-thuong* (Tonkin)	I	17,6	+0,5	21,4	+2,2	14,6	+2,1	26,2	4	32,6	1931	8,6	7	4,3	1932	S	0,7	I
	II	19,3	+1,3	22,5	+2,0	16,7	+2,3	27,6	26	34,2	1931	11,3	5	5,5	1936	S	1,0	II
	III	21,1	+0,4	23,9	+1,2	18,9	+1,9	30,2	12	33,4	1934	14,3	16	8,7	1936	S	1,0	III
	IV	22,6	-1,3	25,9	-1,5	19,7	-1,3	32,6	20	37,4	1934	12,7	7,8	12,6	1934	S	0,9	IV
	V	27,0	-0,3	31,5	-0,5	23,8	-0,4	36,0	30	41,2	1931	20,4	12	17,7	1936	S	0,8	V
	VI	28,3	-0,5	32,1	-0,9	25,3	-0,3	37,3	17	40,2	1937	23,1	12	20,0	1934	S	1,2	VI
	VII	28,0	-0,4	31,3	-1,3	25,5	0,0	35,2	4,9	37,6	1930,1937	23,7	1	22,2	1931	S	0,7	VII
	VIII	27,9	-0,2	32,0	-0,4	24,9	-0,6	35,2	30	37,6	1931	22,7	31	20,9	1928	E	0,6	VIII
	IX	26,7	-0,7	30,8	-0,7	23,4	-0,8	34,6	6	36,5	1928	19,8	30	16,6	1931	S,E	0,9	IX
	X	25,5	-0,1	30,9	+1,5	21,1	+0,9	33,2	11, 16	35,4	1930	17,0	12,31	11,3	1936	S	0,7	X
	XI	21,7	+0,5	25,9	0,3	18,6	-1,5	33,2	9	36,2	1930	11,8	28	8,5	1928	S,E	1,1	XI
	XII	15,8	-2,0	23,3	+0,6	9,4	-5,0	27,2	10	31,5	1929	4,7	31	3,3	1934	S,E	0,5	XII
	1939	23,5	-0,2	27,6	+0,2	20,2	-0,2	37,3	17-VI	41,2	V-1931	4,7	31-XII	3,3	XII-1934		0,8	1939
La-pho* (Tonkin)	I	17,2	+0,2	20,4	+1,1	14,7	+1,4	26,1	4	32,4	1911	9,5	7	5,6	1932	SE	1,3	I
	II	19,1	+1,2	22,0	+1,6	17,0	+2,4	30,0	18	33,0	1938	13,1	5	6,4	1910	SE	1,5	II
	III	21,1	+0,5	24,4	+1,3	19,0	+2,1	31,4	31	35,8	1928	14,1	17	8,6	1936	SE	1,4	III
	IV	22,2	-1,6	26,0	-1,8	19,5	-1,1	31,7	2	38,9	1926	11,7	7	11,7	1939	SE,E	1,1	IV
	V	26,8	-0,2	31,4	-0,5	22,8	-0,3	36,0	30	41,9	1926	19,5	11	14,9	1927	E	0,8	V
	VI	28,0	-0,5	32,2	-0,8	24,4	-0,5	38,2	16	41,1	1912	21,8	3	18,7	1927	SE,E	1,4	VI
	VII	28,1	+0,1	31,9	-0,7	25,0	+0,2	35,7	4	39,0	1930	21,8	5	19,4	1928	E	1,3	VII
	VIII	28,0	+0,1	32,6	+0,5	24,5	-0,2	35,8	16	39,1	1912	22,9	2	17,9	1928	ENE	1,2	VIII
	IX	26,8	-0,1	31,3	+0,2	23,3	-0,2	36,7	5	38,3	1911	20,6	30	17,2	1928,1936	E	0,4	IX
	X	25,1	+0,1	30,2	+2,8	20,9	+0,4	32,6	6	35,1	1911	17,0	31	12,1	1927	E	1,0	X
	XI	21,5	+0,5	24,9	-0,4	18,8	+1,2	32,2	20	34,3	1930	13,3	27	8,9	1931	NE,E	1,0	XI
	XII	16,0	-1,6	22,2	+0,4	11,0	-3,7	24,7	17	32,2	1936	6,0	31	4,7	1934	NW,E	0,9	XII
	1939	23,3	-0,1	27,5	+0,3	20,1	+0,1	38,2	16-VI	41,9	V-1926	6,0	31-XII	4,7	XII-1934		1,1	1939
Gila-lam « Aéroport d'Hanoi » (Tonkin)	I	17,2	+1,6	20,9	+0,7	14,5	+1,1	26,7	4	33,1	1911	8,6	7	5,6	1916	SE,NE	2,3	I
	II	19,0	+1,8	22,1	+1,7	16,8	+2,3	26,6	10,19	34,4	1931	11,7	6	6,3	1923	SE	2,6	II
	III	21,0	+1,6	24,1	+1,0	18,9	+1,7	29,8	30	36,8	1919	14,0	17	8,5	1936	SE	2,0	III
	IV	22,3	-1,2	25,9	-1,5	19,5	-1,0	31,7	20	38,5	1919	12,4	7	9,8	1916	NE	2,0	IV
	V	26,4	-0,9	31,0	-1,0	23,3	-0,3	35,3	30	42,8	1926	20,7	13	15,4	1917	SE	1,5	V
	VI	28,1	-0,8	32,2	-0,9	24,7	-0,6	37,9	17,18	40,0	1937	22,4	26	20,5	1915,1934	SE	1,6	VI
	VII	28,0	-0,5	31,3	-1,5	25,2	-0,2	35,3	4,27	40,0	1910	23,2	24	21,6	1931	SE,NW	1,4	VII
	VIII	27,7	-0,8	31,6	0,8	24,9	-0,4	34,4	17	38,1	1919	23,0	21	20,9	1928	NW	1,4	VIII
	IX	26,6	-0,5	30,5	-0,6	23,8	-0,4	34,2	5	37,1	1911	19,3	30	17,1	1931	NW,N	1,6	IX
	X	25,2	+0,8	30,4	+1,4	21,6	+0,2	32,8	19	35,7	1911	17,5	31	13,9	1919	N,NW	1,6	X
	XI	21,5	+0,1	25,1	-0,5	18,9	+1,0	32,0	9	36,0	1928	12,2	27	6,8	1922	NE	1,8	XI
	XII	15,6	-2,6	21,5	-0,8	10,9	-4,0	24,2	10	31,9	1929	6,2	31	6,2	1939	N,NW	1,4	XII
	1939	23,2	-0,1	27,2	-0,2	20,3	-0,1	37,9	17 (18)-VI	42,8	V-1926	6,2	31-XII	5,6	I-1916		1,8	1939
Gowtow (Tonkin)	I	17,8		19,9		16,4		23,5	18,25			13,3	4			NE,E	2,5	I
	II	18,9		20,8		17,4		25,8	29?			13,7	18			ENE	2,9	II
	III	21,0		23,2		19,1		27,8	15			12,6	5			E,NE	2,6	III
	IV	25,7		27,8		24,2		31,9	30			21,8	11			E	1,8	IV
	V	27,2		29,1		25,8		31,0	18,24			22,2	4			S	2,7	V
	VI	27,7		29,4		26,4		31,4	30			24,2	12			S,SW	2,3	VI
	VII	27,8		30,3		25,9		32,8	17			23,8	7,8			E	2,3	VII
	VIII																	VIII
	IX																	IX
	X	25,3		27,1		23,9		29,5	16			18,2	31			ENE	3,3	X
	XI	20,7		22,3		19,0		28,0	8			11,0	27			NE	3,0	XI
	XII	16,8		19,3		15,1		21,5	18			13,4	28			ENE,NE	2,9	XII
	1939																	1939

(1) Observations commencées en II, interrompues en IX, reprises en X.

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE EN °C.														VENT		MOIS
		Moyenne		Moy. des Max.		Moy. des Min		Max. absolu				Min. absolu				Direction dominante	Force moy. (Echelle Beaufort)	
		1939	Δ	1939	Δ	1939	Δ	1939		Période d'obs.		1939		Période d'obs.				
								Valeur	Date	Valeur	Année	Valeur	Date	Valeur	Année			
Hoa-binh (Tonkin)	I	17,6	+0,2	21,5	+0,1	14,6	+0,4	28,3	4	32,0	1937	9,5	15	5,4	1937	NW	1,3	I
	II	19,8	+1,6	22,8	+0,8	17,7	+2,2	28,2	18-19	34,7	1938	13,5	5	9,3	1937	NW	1,4	II
	III	22,2	+1,9	26,1	+1,9	19,6	+2,2	33,0	31	34,3	1938	14,8	17	9,0	1936	NW	1,8	III
	IV	23,2	-1,1	27,3	-1,2	19,9	-1,2	33,6	2	37,9	1936	11,1	7	11,1	1939	NW	1,6	IV
	V	26,5	-0,2	31,5	-0,3	23,3	0,0	36,0	20	39,7	1937	19,5	12	18,1	1936	NW	1,8	V
	VI	27,5	-0,5	31,8	-0,5	24,6	-0,2	37,1	18	39,7	1937	22,0	3	21,1	1937	NW	1,7	VI
	VII	27,6	-0,2	31,2	-0,8	25,2	+0,2	36,2	4	38,8	1937	24,0	6	23,4	1938	SSW	1,5	VII
	VIII	26,9	-0,5	31,2	-0,2	24,3	-0,5	34,2	30	35,7	1937	22,0	31	22,0	1939	NW	1,7	VIII
	IX	25,9	-0,2	30,3	+0,1	22,8	-0,6	34,0	6	35,1	1936	18,2	30	16,1	1936	NNW, NNW	1,9	IX
	X	21,0	+0,3	29,1	-0,1	20,4	+6,8	34,1	29	34,1	1939	16,0	3 dates	11,0	1936	NWS	1,6	X
	XI	21,3	+0,5	25,9	+0,4	18,4	+1,0	34,5	21	34,5	1939	13,2	27	11,2	1937	NNW	1,2	XI
	XII	14,9	-2,9	23,1	+0,3	9,8	-4,6	26,4	17	32,7	1936	5,0	28	5,0	1939	NW	1,2	XII
	1939	23,1	-0,1	27,7	0,0	20,0	0,0	37,1	18-VI	39,7	V-VI 1937	5,0	28-XII	5,0	XII-1939		1,6	1939
Nam-dinh (Tonkin)	I	17,9	+2,0	21,0	+1,5	15,4	+1,5	25,5	24	30,2	1937	9,0	7	7,8	1933, 1934	ESE	1,8	I
	II	19,7	+1,8	22,4	+1,9	17,5	+2,3	25,9	1	32,4	1938	13,3	6	7,8	1932	E	1,8	II
	III	21,2	+1,8	23,9	+1,8	19,2	+2,1	30,7	30	31,2	1938	13,6	17	9,0	1936	ESE	1,3	III
	IV	22,5	-0,9	25,8	-0,9	20,0	-1,0	31,5	2	36,2	1934	13,0	6	13,0	1939	E	1,5	IV
	V	27,2	0,0	31,3	+0,1	24,4	+0,1	35,7	20	39,5	1931	22,6	25	18,3	1936	E, SSE	1,5	V
	VI	28,9	-0,5	32,6	-0,9	26,0	-0,1	38,7	18	40,0	1937	24,0	3 dates	20,0	1934	S-E	1,8	VI
	VII	28,8	-0,2	32,1	-0,6	26,3	+0,2	35,8	9	38,7	1936	24,7	6, 16	22,5	1931	SSW, SSE	1,4	VII
	VIII	28,4	-0,4	31,8	-0,5	25,8	-0,3	35,7	16	37,2	1935	23,7	2	23,5	1938	NNW	1,7	VIII
	IX	27,3	-0,3	30,4	-0,3	24,8	-0,1	34,4	6	35,8	1934	22,6	29, 30	17,0	1931	NNW	1,6	IX
	X	26,0	+0,7	30,2	+1,4	22,8	+0,6	32,2	28	34,8	1935	17,8	31	15,4	1934	NNW	1,7	X
	XI	22,0	0,0	25,3	-0,7	19,5	+0,3	31,2	9	32,1	1935	12,8	26, 27	11,3	1937	NNW	2,0	XI
	XII	17,1	-1,6	22,2	-0,1	13,2	-2,7	24,3	18	29,5	1933, 1936	10,2	31	9,2	1934	NNW	1,7	XII
	1939	23,9	+0,2	26,6	+0,2	21,2	+0,2	38,7	18-VI	40,0	VI-1937	9,0	7-1	7,8	-1933, 34 II-1932		1,7	1939
Phat-diêm (Tonkin)	I	17,6	+0,5	20,6	+1,7	15,7	+1,7	24,4	18	29,7	1937	9,7	7	7,1	1930, 1934	NE	0,9	I
	II	19,8	+1,7	22,3	+2,8	17,9	+2,8	25,8	1, 19	34,1	1931	13,0	6	7,9	1928, 1932	E	1,2	II
	III	21,1	+1,2	23,7	+2,1	19,4	+2,3	30,1	30	33,2	1928	14,0	17	9,5	1930	E, NE, ESE	1,1	III
	IV	22,4	-0,9	25,7	-0,6	20,1	-1,0	31,5	2	37,5	1938	12,7	7	12,7	1939	E	1,0	IV
	V	26,9	-0,3	30,8	-0,4	24,5	-0,3	33,9	30	39,9	1931	22,8	2, 10	18,6	1936	SE	1,0	V
	VI	28,5	-0,5	31,9	-0,8	26,1	-0,3	37,7	18	39,8	1937	23,2	3	20,3	1934	SE	0,6	VI
	VII	28,6	-0,3	31,9	-0,3	26,2	0,0	35,3	10	37,8	1936	24,2	23	22,8	1931, 1938	S, SE	1,0	VII
	VIII	27,8	+0,3	31,2	-0,7	25,6	-0,4	35,2	16	37,4	1935	24,0	3 dates	20,8	1928	N	0,9	VIII
	IX	26,6	-0,4	29,8	-0,3	24,4	-0,3	33,5	6	34,5	1934-1938	21,4	30	17,5	1931	N	1,1	IX
	X	25,2	-0,1	29,4	+1,5	22,2	+0,6	31,9	17, 28	33,3	1937	17,8	31	14,8	1936	N	1,3	X
	XI	21,5	+0,4	24,6	-0,1	19,3	+0,8	30,9	8	33,1	1930	12,6	27	11,2	1937	N	1,6	XI
	XII	16,2	-1,9	21,3	-0,4	12,7	-3,4	24,4	9	28,8	1936	8,9	28, 31	7,4	1934	N	1,1	XII
	1939	23,5	0,0	26,9	+0,4	21,3	+0,2	37,7	18-VI	39,9	V-1931	8,9	28-31 XII	7,1	I { 1939 1934		1,1	1939
Thanh-hoa (Annam)	I	18,1	+1,8	21,1	+0,1	15,8	+1,6	25,0	21	33,0	1911	10,3	7	5,4	1932	NNE, ESE	2,6	I
	II	19,9	+1,7	22,2	+1,2	18,2	+3,1	25,5	19	35,8	1920	13,4	6	7,0	1925	SSE	2,9	II
	III	21,6	+2,1	24,4	+1,0	19,8	+2,7	31,3	30	38,9	1921	15,0	17	8,8	1930	NE	1,8	III
	IV	22,7	-0,8	26,1	-1,4	20,1	-0,4	33,1	2	41,5	1915	12,8	5	11,4	1925	ENE	1,9	IV
	V	26,5	-0,6	30,2	-2,1	23,8	+0,1	33,7	21	41,9	1914	20,4	2	15,2	1917	Variables	1,6	V
	VI	28,4	-0,9	32,1	-2,0	25,3	0,0	37,9	18	41,3	1910	21,9	3	19,5	1922	SSW	2,3	VI
	VII	28,3	-0,2	31,9	-1,7	25,4	+0,1	36,6	10	42,0	1910	23,7	21	20,0	1909	SSW	1,5	VII
	VIII	27,4	-0,8	30,8	-2,2	24,8	-0,2	34,9	16	41,8	1910	23,5	24	18,9	1909	Variables	1,3	VIII
	IX	26,4	-0,3	29,7	-1,4	23,7	-0,1	33,1	5	38,6	1911	21,1	30	16,3	1931	NNW	1,4	IX
	X	25,0	+0,6	29,6	+0,5	21,8	+0,6	32,3	9, 11	37,2	1911	18,7	12	13,2	1936	NNE, NNW	1,6	X
	XI	21,9	+0,5	25,0	-0,8	19,7	+1,6	31,0	9	35,2	1915	13,3	27	6,7	1922	NNW	2,0	XI
	XII	16,3	-2,1	21,6	-1,1	12,4	-3,0	24,5	9	31,4	1920	8,7	31	6,9	1922	WNW	2,3	XII
	1939	23,5	+0,1	27,1	-0,8	20,9	+0,5	37,9	18-VI	42,0	VII 1910	8,7	31-XII	5,4	I-1932		1,9	1939

TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE EN °C.																VENT		MOIS
STATION	MOIS	Moyenne		Moy. des Max.		Moy. des Min		Max. absolu				Min. absolu				Direction dominante	Force moy. (Echelle Beaufort)	
		1939	Δ	1939	Δ	1939	Δ	1939		Période d'obs.		1939		Période d'obs.				
								Valeur	Date	Valeur	Année	Valeur	Date	valeur	Année			
Đà-n-gu-yê-n * (Annam)	I	18,1		22,9		14,7		28,5	26			7,7	15			N	1,6	I
	II	20,0		23,1		17,6		27,6	26			14,8	7			N,E	1,8	II
	III	23,2		28,4		19,7		38,2	31			15,7	18			N,E	2,1	III
	IV	(2)		29,6		19,4		39,2	2			10,3	7			N,E	2,1	IV
	V	26,6		32,6		22,6		38,0	22			19,5	9			N	1,7	V
	VI	27,9		33,7		23,7		38,4	18			21,2	3			N,E	2,3	VI
	VII	28,2		34,0		24,2		39,0	4			21,8	3			S	2,3	VII
	VIII	26,8		32,2		23,3		36,4	7			20,7	31			N	2,0	VIII
	IX	26,0		31,5		22,3		34,5	5,6			17,6	30			N	2,3	IX
	X																	X
	XI																	XI
	XII																	XII
	1939																	
Vinh (Annam)	I	18,5	+1,6	21,2	+0,3	16,5	+1,3	25,2	26	34,9	1911	NE	1,1			NE	1,1	I
	II	20,7	+2,4	23,0	+1,8	19,0	+3,0	25,6	18	35,5	1931	E	1,3			E	1,3	II
	III	22,6	+2,9	25,5	+1,9	20,9	+3,1	35,5	31	39,1	1912	E	1,2			E	1,2	III
	IV	23,4	-0,9	27,0	-1,3	20,8	-0,3	37,2	2	39,9	1934	E,N,E	1,3			E,N,E	1,3	IV
	V	27,0	-0,5	30,7	-1,8	24,3	+0,2	36,8	22	41,1	1912	NE,E	1,0			NE,E	1,0	V
	VI	28,7	-0,8	32,6	-1,9	25,7	+0,1	37,1	24	42,1	1912	SW,W,SW	1,5			SW,W,SW	1,5	VI
	VII	29,5	+0,3	34,1	-0,1	26,0	+0,4	38,0	4	41,1	1912	WSW	2,2		1907,1921	WSW	2,2	VII
	VIII	27,8	-1,0	32,3	-1,4	25,0	-0,4	37,5	16	39,5	1909	SW	1,3			SW	1,3	VIII
	IX	26,6	0,0	30,4	-0,3	24,0	0,0	34,1	7	39,4	1927	NE,E	1,7			NE,E	1,7	IX
	X	24,7	+0,7	28,8	+0,7	21,8	+0,2	31,5	9, 11	37,0	1908	E,SW	1,6			E,SW	1,6	X
	XI	21,9	+0,3	24,4	-0,4	20,1	+1,2	30,1	23	36,1	1930	NW	2,2			NW	2,2	XI
	XII	16,6	-2,4	20,7	-1,4	13,5	-2,9	23,8	9,10	31,6	1929	NE,SW	1,6			NE,SW	1,6	XII
	1939		24,0	+0,2	27,6	+0,3	21,5	+0,5	38,0	4-VII	42,1	VI-1912		1,5		1-1914		1,5
Đông-hoi (Annam)	I	19,8	+1,0	23,0	+0,8	17,3	+0,4	26,0	27	34,7	1919	NW	1,6			NW	1,6	I
	II	22,3	+2,1	25,1	+2,3	20,1	+2,4	26,9	25	37,2	1933	SE,E	1,7			SE,E	1,7	II
	III	24,2	+2,6	28,1	+3,4	21,9	+2,6	36,3	29	39,5	1933	NW	1,2			NW	1,2	III
	IV	24,5	-0,2	28,3	-0,3	21,6	-0,5	38,6	2	41,2	1934	NW	1,7			NW	1,7	IV
	V	27,6	-0,2	31,8	-0,7	24,4	-0,3	35,2	23	42,2	1914	NE	1,1			NE	1,1	V
	VI	29,5	-0,4	33,9	-0,8	26,3	-0,1	37,0	18	41,8	1912	SW	1,5		1910,1914	SW	1,5	VI
	VII	29,7	+0,3	33,6	-0,6	26,3	-0,1	38,0	10	40,9	1912	SW	2,0			SW	2,0	VII
	VIII	28,4	-0,8	32,7	-1,5	25,3	-1,0	36,4	10	41,5	1914	SW	1,1			SW	1,1	VIII
	IX	26,8	-0,7	31,0	-0,2	23,8	-0,5	33,9	8	40,9	1915	NE	1,2			NE	1,2	IX
	X	25,2	+0,1	29,2	+0,8	21,8	-0,5	32,0	11	37,4	1923	NE,NW	1,6			NE,NW	1,6	X
	XI	23,4	+0,6	26,5	+1,0	21,1	+1,0	30,1	23	35,0	1930	NNW,NW	2,8			NNW,NW	2,8	XI
	XII	18,0	-2,5	21,1	-1,9	15,6	-2,3	24,0	9,18	29,6	1926	NW	2,8			NW	2,8	XII
	1939		25,0	+0,2	28,7	+0,2	22,1	+0,1	38,6	2-IV	42,2	V-1914		1,7		1-1917		1,7
Quang-tri (Annam)	I	20,0	+0,7	22,5	-0,3	18,1	+0,8	26,2	3 dates	34,1	1919	N	1,0			N	1,0	I
	II	22,3	+1,4	25,4	+1,4	20,0	+2,0	27,7	18	36,0	1933	SE,E	1,0			SE,E	1,0	II
	III	24,9	+2,3	29,9	+3,6	21,8	+2,4	38,0	31	38,8	1907	NW	1,2			NW	1,2	III
	IV	25,2	-0,3	29,6	-0,8	22,1	+0,1	38,0	15	39,4	1935	NW,W	1,7			NW,W	1,7	IV
	V	27,6	-0,2	32,7	-0,6	24,5	+0,6	37,0	1	39,5	1931	W	1,4			W	1,4	V
	VI	29,3	-0,1	34,0	-0,1	25,9	+0,7	36,2	28	39,8	1912	W	2,1			W	2,1	VI
	VII	29,9	+0,9	33,9	+0,3	26,7	+1,4	38,0	4	39,8	1912	W	3,0			W	3,0	VII
	VIII	28,3	-0,6	32,2	-1,6	25,3	+0,1	35,5	8	38,9	1915	W	1,8			W	1,8	VIII
	IX	26,4	-0,5	30,3	-1,0	23,9	+0,3	33,5	8	39,4	1915	NW,W	0,9			NW,W	0,9	IX
	X	25,1	+0,2	28,2	-0,2	22,4	+0,4	30,8	15	36,3	1907	NW	0,9			NW	0,9	X
	XI	23,7	+0,7	26,2	+0,6	22,0	+1,7	30,6	23	33,9	1915	NNW	1,1			NNW	1,1	XI
	XII	18,1	-2,7	20,0	-3,3	16,3	-1,9	23,9	9	32,5	1929	NNW	1,4			NNW	1,4	XII
	1939		25,1	+0,2	28,7	-0,2	22,4	+0,7	38,0	31-III 15-IV 4-VII	39,8	VI-1912 VII-1912		1,5		1-1934		1,5

(1) Observations commencées en IX-1938, et interrompues en X, XI et XII 1939.

(2) Thermomètre enregistreur déréglé.

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE EN °C.												VENT		MOIS		
		Moyenne		Moy. des Max.		Moy. des Min		Max. absolu				Min. absolu					Direction dominante	Force moy. (Echelle Beaufort)
		1939	Δ	1939	Δ	1939	Δ	1939		Période d'obs.		1939		Période d'obs.				
								Valeur	Date	Valeur	Année	Valeur	Date	Valeur	Année			
Pattle-Paracels (Annam)	I	23,6		25,7		22,0		28,3	4			20,3	14			NE	4,0	I
	II	23,4		26,0		21,8		28,0	28			20,9	2			NE	3,8	II
	III	26,2		28,8		24,6		30,6	30			22,8	2			SSE	3,3	III
	IV	26,9		29,0		25,2		31,1	26,27			21,5	6			S	3,6	IV
	V	28,4		30,3		26,3		31,6	2			22,9	15			S,SSE	2,7	V
	VI	28,8		30,2		27,5		31,5	3			24,0	5			S	4,0	VI
	VII	28,9	+0,3	30,5	+0,1	27,7	+0,5	32,0	9	32,3	1938	26,0	14	24,3	1938	SSW	4,3	VII
	VIII	28,2	-0,3	30,1	-0,3	26,4	-0,6	31,6	20	33,0	1938	24,0	1	24,0	1939	SSW	3,0	VIII
	IX	27,7	-0,4	29,8	-0,5	25,7	-0,3	31,4	4	33,0	1938	23,4	14	22,6	1938	SE,SSE	3,0	IX
	X	27,2	+0,2	28,9	+0,1	25,3	+0,2	30,4	11,18	31,3	1938	23,9	20	22,0	1938	NE	3,6	X
	XI	26,3	+0,8	27,5	+0,6	24,7	+0,8	28,9	19	30,0	1938	22,2	27	20,0	1938	NE	5,1	XI
	XII	23,2	-0,7	24,7	-0,9	21,5	-0,7	26,4	9	28,7	1938	19,9	26	19,9	1939	NE,NNE	6,2	XII
	1939	26,6		28,5		24,9		32,0	9-VII			19,9	26-XII				3,9	1939
Hué (Annam)	I	20,3	+0,6	23,9	+0,5	17,5	+0,4	28,0	22	33,6	1937	15,0	14,15	8,8	1934	ENE	1,6	I
	II	22,2	+1,0	27,1	+2,2	18,3	+0,6	29,2	25,27	36,2	1936,1938	15,7	7	11,0	1930	ENE	1,6	II
	III	25,0	+2,2	30,2	+3,7	21,3	+2,0	37,1	12	38,3	1933	18,7	18	12,0	1927	SSE,ENE	1,4	III
	IV	25,1	-1,0	29,9	-0,5	21,4	-0,5	38,0	20	39,4	1931	14,3	6	14,1	1925	SSE,WSW	1,4	IV
	V	27,5	-0,7	33,0	-0,2	23,9	+0,2	36,2	1	39,5	1914	22,0	13,14	17,7	1917	SSE,NNE	1,1	V
	VI	28,6	-0,7	34,6	+0,4	24,2	-0,2	38,0	18	39,9	1936	22,2	28	20,9	1907	ENE	0,9	VI
	VII	29,7	+0,7	35,6	+1,4	24,9	+0,3	38,1	30	39,2	1907,1918	22,9	3	19,8	1921	WSW	1,4	VII
	VIII	28,5	-0,5	34,5	+0,3	24,5	+0,1	38,0	13	39,0	1914	23,0	4	21,0	1933	WNW, WSW	1,3	VIII
	IX	26,7	-0,2	31,5	+0,3	23,2	0,0	35,5	8	38,2	1927	20,0	30	19,1	1914	SSE,WNW,WSW	1,5	IX
	X	25,4	+0,5	29,2	+0,6	22,2	+0,4	32,0	17	35,5	1907	20,2	10	15,9	1928	WSW,WNW	1,4	X
	XI	24,1	+0,9	27,1	+1,1	22,0	+1,8	31,2	23	35,4	1923	19,1	30	12,9	1922	ENE,WSW	1,6	XI
	XII	18,2	-2,7	20,8	-2,9	16,2	-1,9	26,0	17	32,2	1929	13,8	20	11,5	1926	WSW,WNW	1,4	XII
	1939	25,1	0,0	29,8	+0,6	21,6	+0,3	38,1	30-VII	39,9	VI-1936	13,8	20-XII	8,8	I-1934		1,4	1939
Tientouha (Annam)	I	20,3	-0,3	22,6	+0,2	18,6	+0,1	24,9	5,23	31,5	1911	15,8	14	11,8	1934	ENE,NW	4,4	I
	II	21,6	+0,3	24,8	+1,1	19,6	+0,7	26,5	27	33,9	1938	17,0	7	13,0	1918	SE	3,7	II
	III	24,3	+0,7	28,0	+2,4	22,1	+1,9	32,5	31	36,6	1919	19,8	19	14,0	1936	SE	2,4	III
	IV	24,9	-0,3	28,2	-0,6	22,5	-0,1	36,1	20	37,6	1930	16,6	6	16,1	1925	S	2,4	IV
	V	27,5	+0,2	30,8	-0,5	24,9	+0,3	33,6	1	39,2	1914	22,1	1	18,3	1917	NNW	1,8	V
	VI	28,4	-0,1	32,1	-0,4	25,5	-0,2	35,9	19	38,6	1912	23,5	30	21,5	1910,1924	S	1,5	VI
	VII	29,4	+1,0	33,5	+1,4	26,5	+0,8	35,9	26,30	38,3	1912	24,0	7	21,4	1921	S	1,1	VII
	VIII	28,5	-0,2	32,2	-0,1	25,7	0,0	34,9	7,16	37,7	1915	23,0	31	20,6	1930	NNE	1,4	VIII
	IX	26,3	-0,2	29,0	-0,5	24,1	0,0	31,7	9	36,3	1938	20,1	29	20,1	1939	NNE	1,8	IX
	X	25,1	+0,1	27,5	+0,5	23,3	+0,6	29,4	16	33,8	1911	21,9	21	18,0	1927	WNW	2,0	X
	XI	24,0	+0,8	25,7	+0,8	22,6	+1,4	28,0	21	31,5	1923	19,5	11	15,3	1922	NW,ENE	2,8	XI
	XII	19,2	+1,6	20,9	-2,0	17,6	-1,8	24,7	16	28,7	1911	15,6	25	14,0	1917	NW	2,9	XII
	1939	25,0	0,0	27,9	+0,2	22,7	+0,3	36,1	20-IV	39,2	V-1914	15,6	25-XII	11,8	I-1934		2,4	1939
Tourane (Annam)	I	21,4	+0,2	24,5	+0,4	19,1	+0,2	27,2	5	30,5	1937	16,2	28	11,0	1932	NNW,NE	0,9	I
	II	22,4	0,0	26,2	+0,4	19,4	-0,4	28,0	24	36,8	1938	16,0	1,12	14,3	1933	ENE	0,9	II
	III	25,1	+1,6	29,1	+1,9	22,4	+1,5	32,2	25	36,3	1933	21,0	2,8	15,2	1934	SE	1,1	III
	IV	25,3	-0,4	29,7	-0,3	22,4	-0,4	38,3	20	39,8	1931	17,4	7	17,4	1939	NNW	1,3	IV
	V	27,5	-0,3	32,2	-0,4	24,3	0,0	35,6	1	39,0	1931	22,6	4	21,8	1932	NNW	1,0	V
	VI	28,4	-0,6	33,7	+0,6	24,7	-0,3	37,4	19	40,0	1933	22,3	25	22,3	1939	NNW	0,9	VI
	VII	29,5	+0,9	34,7	-1,1	25,6	+0,7	38,0	28	38,0	1931,1939	23,2	3	21,8	1936	NNW	0,8	VII
	VIII	28,3	-0,4	33,4	-0,4	24,8	+0,2	37,0	8	39,0	1937	23,2	20	21,4	1933,1935	NNW	0,9	VIII
	IX	26,7	-0,3	30,7	-0,3	23,4	-0,5	33,6	8	36,7	1938	20,4	29	20,4	1939	NNW	1,3	IX
	X	25,5	+0,2	28,9	+0,7	22,8	+0,1	31,1	16	33,5	1933	20,4	10	17,4	1936	NNW	0,9	X
	XI	24,8	+0,8	27,4	+0,7	23,0	+1,2	31,3	23	31,3	1939	20,2	30	15,2	1931	NE,NNE	1,2	XI
	XII	19,7	-2,2	22,1	-2,5	17,9	-1,9	25,0	17	30,8	1935	16,3	7	13,3	1934	NNW	1,0	XII
	1939	25,4	0,0	29,4	+0,1	22,5	0,0	38,3	20-IV	40,0	VI-1933	16,0	1,12-II	11,0	I-1932		1,0	1939

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE EN °C.														VENT		MOIS
		Moyenne		Moy. des Max.		Moy. des Min		Max. absolu				Min. absolu				Direction dominante	Force moy. (Echelle Beaufort)	
		1939	Δ	1939	Δ	1939	Δ	1939		Période d'obs.		1939		Période d'obs.				
								Valeur	Date	Valeur	Année	Valeur	Date	valeur	Année			
Quang-ngai (Annam)	I	21,6	-0,3	24,6	-0,5	19,4	+0,1	28,1	4	32,6	1911	17,0	25	13,5	1917	NE	0,8	I
	II	22,4	-0,5	26,7	-0,1	19,1	-0,6	28,9	28	35,2	1938	16,4	12	14,8	1911,1917	E	1,2	II
	III	25,3	+0,6	30,4	+1,7	21,6	+0,7	33,4	30	35,7	1914	18,8	8	15,0	1908	SE	1,3	III
	IV	25,9	-0,8	30,7	-1,0	22,3	-0,4	36,3	21	39,0	1926	18,2	6	17,3	1929	N,SE	1,5	IV
	V	27,8	-0,5	33,0	-0,8	24,0	-0,2	35,5	1,2	39,1	1926	22,2	21	19,6	1917	E	1,1	V
	VI	28,7	-0,3	33,9	-0,6	24,4	-0,3	36,2	18	41,0	1931	23,0	27,28	20,0	1910,1931	E	1,5	VI
	VII	29,9	+0,8	35,7	+1,3	25,4	+0,5	39,3	28,29	39,6	1908	23,1	6	21,1	1921	E	1,2	VII
	VIII	28,1	-0,7	33,7	-1,0	24,7	0,0	37,6	7	40,3	1931	23,4	18	20,0	1910	E	0,7	VIII
	IX	26,7	-0,2	30,9	-1,0	23,8	-0,1	33,5	8	39,0	1911	21,0	29,30	20,8	1936	E	1,1	IX
	X	25,9	+0,5	30,3	+1,3	22,8	+0,1	32,6	16	34,6	1924	20,8	10,11	17,9	1936	N	1,4	X
	XI	25,2	+0,8	28,3	+1,2	23,3	+1,7	31,9	24	33,7	1911	21,1	11	15,5	1931	N	1,4	XI
	XII	20,4	-2,0	23,1	-2,2	18,4	-1,7	26,0	1	31,2	1911	16,2	30	14,2	1917	N	2,2	XII
	1939	25,7	-0,2	30,1	-0,1	22,4	0,0	39,3	28-29 VII	41,0	VI-1931	16,2	30-XII	13,5	I-1917		1,3	1939
Bong-son (Annam)	I	21,8	-0,3	25,4	-0,5	19,2	-0,3	29,0	4	33,0	1937	15,8	25	13,5	1932	N	0,9	I
	II	22,6	-0,6	27,4	-1,1	18,9	-1,1	29,6	28	36,9	1936	16,2	12	15,1	1933	NNE	0,8	II
	III	26,0	+0,8	32,3	+1,4	21,6	+0,4	36,1	10	37,9	1933,1935	19,0	6	15,7	1934	S,WE	0,9	III
	IV	26,8	-0,5	32,6	-1,0	23,0	-0,4	38,0	20,21	41,1	1931	20,1	9	19,0	1938	SW,N	1,1	IV
	V	28,2	-0,2	34,7	-0,1	24,2	-0,4	37,3	20	40,6	1931	23,2	27	22,4	1932	SW	0,9	V
	VI	29,1	-0,3	35,4	-0,4	24,9	-0,6	37,9	19	42,4	1933	22,9	28	22,6	1936	SW	1,1	VI
	VII	30,2	+0,7	36,3	+1,4	25,8	+0,4	40,1	26	40,1	1931,1930	23,3	6	22,0	1937	SW	1,3	VII
	VIII	28,9	-0,2	35,6	+0,2	24,9	-0,2	40,1	7	40,9	1931	22,1	31	20,8	1935	SW	0,8	VIII
	IX	27,0	-0,1	31,8	-0,4	23,8	-0,2	35,1	9	38,1	1931	21,6	30	21,0	1936	SW	0,6	IX
	X	25,9	+0,3	30,9	+1,6	22,6	-0,3	32,1	14	34,6	1933	21,0	14	17,0	1936	NNE	0,7	X
	XI	25,1	+0,8	28,5	+1,0	22,9	+0,9	32,6	22	32,6	1939	21,3	11	15,9	1931	NNE	1,0	XI
	XII	21,5	-1,3	24,4	-1,5	19,4	-1,1	27,2	10	31,7	1931	16,2	21	15,4	1934	NNE	1,2	XII
	1939	26,1	-0,1	31,3	+0,1	22,6	-0,2	40,1	26-VII-7-VIII	42,4	VI-1933	15,8	25-I	13,5	I-1932		0,9	1939
Kon-tum * (Annam)	I	20,3	-0,5	27,8	+0,3	14,1	+0,5	31,3	17	35,5	1930	10,5	25	4,9	1932	NE	0,6	I
	II	21,2	-1,0	30,4	+0,3	12,9	-1,9	34,5	19	38,2	1930	9,4	25	5,9	1918	NE	0,5	II
	III	24,3	-0,4	32,9	+0,6	17,7	+0,4	35,8	5	39,8	1930	14,0	5	8,5	1933	NE	0,4	III
	IV	24,6	-0,7	31,5	-1,8	19,6	0,0	34,9	15	39,5	1930	14,6	7	13,3	1922	NE	0,5	IV
	V	24,8	-0,3	30,3	-1,7	21,6	+0,5	32,5	6	39,5	1930	20,4	6	15,9	1918	SW	0,3	V
	VI	24,9	+0,1	29,7	-0,1	21,6	+0,2	32,0	25	34,7	1926	19,8	26	13,9	1919	SW	0,2	VI
	VII	24,5	+0,2	28,8	+0,3	21,8	+0,7	32,5	7	34,2	1919	20,0	3	16,9	1919	SW	0,5	VII
	VIII	24,1	-0,4	27,9	-1,0	21,6	+0,5	31,1	10,11	34,0	1920	21,0	12,15	17,9	1919	NW	0,5	VIII
	IX	23,6	-0,3	28,3	-0,6	21,0	+0,4	31,2	10,22	34,5	1929	19,0	30	17,0	1929	NE	0,4	IX
	X	23,8	+0,4	30,3	+1,6	19,3	+0,6	32,3	13	35,0	1929	15,2	20	11,8	1936	NE	0,4	X
	XI	23,1	+0,6	28,7	+1,0	19,3	+2,4	31,9	24	32,8	1930	14,9	10	9,3	1922	NE	0,4	XI
	XII	18,2	-1,6	25,3	-1,6	12,0	-2,8	27,8	9	35,1	1929	8,2	31	3,8	1934	NE	1,1	XII
	1939	23,1	-0,3	29,3	-0,2	18,5	+0,1	35,8	5-III	39,8	III-1930	8,2	31-XII	3,8	XII-1934		0,5	1939
Pleiku S. 22. (Annam)	I	19,3	+0,2	27,0	-0,1	13,3	+0,3	30,3	3 dates	32,7	1936	7,9	30	5,8	1937	N	1,6	I
	II	19,8	-0,6	29,9	+0,9	12,5	-1,3	33,8	23	35,0	1937	6,8	6	6,8	1939	N	1,5	II
	III	23,3	+0,3	31,5	+0,9	16,3	+0,7	34,3	5	35,8	1937	11,2	3	8,3	1933	N	1,3	III
	IV	23,3	0,0	30,3	-0,8	18,2	+0,6	32,8	14	36,0	1937	14,6	7	10,0	1938	Variable	0,9	IV
	V	23,2	-0,4	28,8	-0,6	19,7	+0,5	31,8	1	33,9	1937	18,1	6	12,6	1928	W	1,1	V
	VI	23,2	+0,6	27,9	+0,5	19,6	+0,1	29,8	24	32,2	1933	16,8	25	11,0	1928	W	1,4	VI
	VII	22,2	0,0	26,1	+0,3	19,6	+0,4	30,6	3	30,3	1938	18,1	2	15,6	1938	W	1,6	VII
	VIII	22,6	(1)	26,5		19,3				31,3	1938			15,3	1930	W	1,6	VIII
	IX	21,6		26,6		18,9				32,2	1936			15,6	1933	W	1,3	IX
	X	21,9	+0,5	28,1	+1,0	17,4	+0,2	29,3	13,30	32,2	1928	15,0	19,20	11,0	1936	E	1,4	X
	XI	22,0	-0,9	27,0	+0,2	18,1	+2,2	30,8	25	30,8	1939	15,4	9,10	7,4	1928	N	2,2	XI
	XII	18,0	-0,8	24,4	-1,9	13,4	-0,6	28,7	9	31,3	1938	7,0	7	5,8	1934	N	4,4	XII
	1939	21,7		27,8		17,2				36,0	IV-1937			5,8	I-1937 XII-1934		1,7	1939

(1) Observations de température interrompues en VIII et en IX. On a donné les moyennes de la période d'observations

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE EN °C.												VENT		MOIS		
		Moyenne		Moy. des Max.		Moy. des Min		Max. absolu				Min. absolu					Direction dominante	Force moy. (Cochet's Beaufort)
		1939	Δ	1939	Δ	1939	Δ	1939		Période d'obs.		1939		Période d'obs.				
								Valeur	Date	Valeur	Année	Valeur	Date	Valeur	Année			
Pleiku S. M. (Annam)	I	19,2		25,9		14,0		28,7	17			10,1	30			NE	1,7	I
	II	19,6		28,1		12,8		31,1	27			10,1	6			NE	1,3	II
	III	23,1		30,9		17,1		34,0	5			14,2	3			NE	1,4	III
	IV	23,2		29,8		18,4		32,3	15			13,7	8			W	1,3	IV
	V	23,1		28,0		20,0		30,4	2			19,1	6			WNW, W	1,1	V
	VI	23,0		26,9		20,2		28,9	25			19,1	25			W	1,1	VI
	VII	22,1	+0,1	25,5	0,0	19,9	+0,1	29,4	3	29,4	1939	17,8	2	17,8	1939	W	2,3	VII
	VIII	22,0	-0,4	24,9	-0,8	20,2	+0,1	28,0	7,8	28,0	1939	19,4	3 dates	18,7	1938	W, WSW	2,0	VIII
	IX	21,7	-0,2	25,7	0,0	19,3	-0,1	28,2	22	28,6	1938	16,8	13	16,8	1939	W, WSW	1,2	IX
	X	21,8	+0,2	26,9	+0,5	18,1	-0,1	28,8	13	28,8	1939	15,1	26	15,1	1939	N	0,9	X
	XI	21,5	+0,7	26,0	+0,5	18,3	+1,0	28,9	19	28,9	1939	15,8	10	14,7	1938	N	1,4	XI
	XII	17,5	-0,9	23,3	-0,9	12,9	-1,1	25,9	9	27,9	1938	9,4	7,8	9,4	1939	NNE, NNW	1,9	XII
	1939	21,5		26,8		17,6		34,0	5-III			9,4	7,8-XII				1,5	1939
Qui-nhon (Annam)	I	22,7	+0,1	25,5	+0,1	20,8	+0,2	27,6	4,5	33,0	1910	17,8	25	15,2	1932	NNW, NNE	2,2	I
	II	23,6	-0,1	27,2	+0,6	20,8	-0,2	29,3	28	35,4	1938	18,1	7	15,7	1935	N	1,9	II
	III	26,2	+1,3	29,4	+1,2	23,2	+1,0	30,7	13,21	38,3	1909	20,8	8	17,7	1933	N, SE	2,1	III
	IV	26,5	-0,6	30,0	-0,3	24,0	0,0	34,2	30	36,2	1907	19,5	8	19,4	1909	SE	1,8	IV
	V	28,0	-0,5	32,2	-0,2	24,9	-0,4	34,6	29	39,5	1931	22,9	14	19,1	1909	SE	1,2	V
	VI	28,7	-0,6	33,1	-0,4	25,4	-0,6	36,9	19	40,9	1908	24,2	6	21,7	1918	SSE	1,3	VI
	VII	30,4	+0,9	34,8	+1,2	27,0	+0,9	38,5	11,31	42,1	1908	24,1	2	20,6	1910	SW	1,7	VII
	VIII	31,2	+1,6	36,0	+1,4	27,8	+1,5	39,5	11	40,9	1908	25,0	3 dates	20,7	1908	SSW	1,4	VIII
	IX	28,2	+0,2	32,3	+0,5	25,1	0,0	36,1	4	39,0	1907	23,4	24,29	20,5	1936	NNW, SSE	1,0	IX
	X	27,2	+1,1	30,8	+1,9	24,4	+0,7	32,7	17	37,3	1908	23,0	23	17,9	1910	NNE	1,5	X
	XI	26,2	+1,2	28,9	+1,7	24,2	+1,5	32,4	23	32,9	1910	21,1	11	15,0	1910	NNW	2,2	XI
	XII	22,1	-1,3	24,4	-1,1	20,2	-1,2	27,0	10	30,5	1920	18,1	24	16,1	1907, 1934	NNE, NNW	2,9	XII
	1939	26,8	+0,3	30,4	+0,6	24,0	+0,3	39,5	11-VIII	42,1	VII-1908	17,8	25-1	15,0	XI-1910		1,8	1939
Tuy-hoa (Annam)	I	22,8	-0,6	25,2	-0,8	20,9	-0,3	27,1	4	32,0	1937	18,7	25	18,3	1937	N	1,3	I
	II	23,6	-0,6	27,1	-0,5	20,6	-0,6	28,5	27	35,9	1938	18,0	7	17,0	1937	NNE	1,2	II
	III	26,1	+0,3	30,2	+0,3	22,4	0,0	33,7	30	34,9	1937	19,8	8	18,6	1938	E	0,9	III
	IV	27,4	-0,2	31,3	-0,3	24,3	+0,2	36,4	30	36,6	1938	21,7	8	19,1	1938	NE, SW	1,7	IV
	V	27,9	-0,5	32,0	-0,7	25,1	+0,2	35,7	1	36,9	1937	23,2	21	23,2	1939	SW	1,4	V
	VI	29,1	0,0	33,4	-0,2	26,1	+0,3	36,0	19	37,8	1936	24,6	8,28	23,0	1936	W	1,9	VI
	VII	29,5	+0,4	33,3	-0,3	26,3	+0,6	35,9	26	37,0	1936	23,6	5	23,0	1938	W	4,1	VII
	VIII	28,8	-0,4	32,4	-1,5	26,1	+0,3	36,3	10	37,6	1937	23,8	24	23,3	1938	SW, W	2,9	VIII
	IX	27,3	-0,2	31,1	-0,6	24,5	0,0	33,9	6	36,0	1938	23,0	13	21,0	1936	SW	1,5	IX
	X	26,6	+0,6	29,1	+0,4	24,0	+0,6	31,0	21	32,8	1937	23,1	13	19,1	1937	NE	1,1	X
	XI	25,9	+0,7	28,0	+0,4	24,1	+0,8	32,1	23	32,1	1939	22,6	10	19,1	1938	NE	2,3	XI
	XII	22,2	-1,5	24,5	-1,6	20,3	-1,4	26,5	10	28,3	1937	18,0	24	18,0	1939	N	2,3	XII
	1939	26,4	-0,2	29,8	-0,5	23,7	+0,1	36,4	30-IV	37,8	VI-1936	18,0	7-II 24-XII	17,0	II-1937		1,9	1939
Thach-ban * (Annam)	I	21,8	-1,0	25,6	-0,9	19,5	+0,3	28,6	5	33,0	1929	16,4	25	9,1	1932	NE	1,0	I
	II	22,5	-0,7	27,2	-1,4	18,9	-0,4	29,0	28	36,5	1931	15,3	7	12,4	1933	NE	1,0	II
	III	25,5	+0,2	31,8	+1,2	20,7	+0,7	34,7	29	37,8	1935	16,9	8	12,9	1932	E, NE	0,6	III
	IV	27,0	+0,4	32,8	-0,5	22,9	+1,2	37,7	21	41,9	1931	20,7	9	13,4	1932	E, NE	1,0	IV
	V	28,1	0,0	34,2	0,0	24,0	+1,1	36,1	1	38,6	1929	21,6	21	18,0	1932	NW	0,9	V
	VI	28,7	+0,2	34,8	+0,4	24,0	+0,8	36,7	12	38,4	1933	22,4	17	18,0	1929	NW	1,9	VI
	VII	29,6	+1,0	34,6	+0,7	25,4	+2,0	36,6	26	37,9	1930	22,1	5	18,0	1929	NW	3,0	VII
	VIII	28,9	0,0	33,7	-0,7	25,2	+1,8	39,5	7	39,5	1939	22,6	22	18,7	1932	W	2,7	VIII
	IX	27,0	-0,3	32,3	0,0	23,5	+0,8	37,2	8	37,2	1939	21,5	10	18,8	1932	W	0,7	IX
	X	26,0	+0,4	31,0	+1,6	22,8	+1,2	33,4	16	34,7	1930, 1937	20,6	20	17,6	1932	E	0,5	X
	XI	25,8	+0,3	29,2	+1,3	23,4	+2,5	33,3	23	33,6	1930	21,0	10	14,0	1932	NE	1,5	XI
	XII	21,7	-1,0	24,6	-1,8	19,4	-0,4	28,0	10,15	31,5	1933	16,3	18	13,7	1932	NE	1,0	XII
	1939	26,1	0,0	31,0	0,0	22,5	+1,0	39,5	7-VIII	41,9	IV-1931	15,3	7-II	9,1	I-1932		1,3	1939

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE EN °C.														VENT		MOIS
		Moyenne		Moy. des Max.		Moy. des Min		Max. absolu				Min. absolu				Direction dominante	Force moy. (Echelle Beaufort)	
		1939	Δ	1939	Δ	1939	Δ	1939		Période d'obs.		1939		Période d'obs.				
								Valeur	Date	Valeur	Année	Valeur	Date	valeur	Année			
Ban-mé-thuot* (Annam)	I	21,3	-0,5	26,1	-0,5	17,9	+0,5	30,2	17	33,2	1938	15,5	25	9,6	1937	E	2,6	I
	II	22,6	-1,0	29,3	-0,4	17,4	-0,8	32,9	27	35,2	1937	14,4	6	13,4	1934	E	2,2	II
	III	25,6	-0,3	32,3	+0,7	20,6	+1,1	34,9	5	37,0	1937	18,4	16	13,8	1933	Sect. E	1,0	III
	IV	24,8	-1,5	30,3	-2,3	21,2	+0,1	33,2	3	39,4	1937	18,2	8	16,7	1938	E	1,5	IV
	V	25,0	-0,6	30,1	-1,3	21,8	0,0	32,1	16	36,1	1932	20,5	29	14,4	1932	E	1,1	V
	VI	24,9	+0,1	29,6	-0,2	21,2	-0,1	31,0	12,18	35,1	1932	19,9	25	17,9	1932	W	0,9	VI
	VII	24,4	-0,3	29,2	+0,4	21,3	+0,2	30,5	3	32,1	1928	20,0	8	18,7	1932	W	1,3	VII
	VIII	24,1	-0,9	28,1	-1,3	21,1	0,0	31,4	8	34,6	1932	20,0	14	14,4	1932	NW	1,0	VIII
	IX	24,0	-0,3	28,3	-0,4	20,9	-0,1	31,1	10	31,9	1936	19,6	12	17,0	1932	NW	0,8	IX
	X	24,3	+0,5	29,5	+1,3	20,5	+0,2	31,6	30	33,1	1928	17,5	20	14,9	1936	Var. E	0,9	X
	XI	23,8	+0,8	27,7	+0,4	21,2	+1,7	31,0	24	32,0	1930	17,7	10	12,3	1928	E	1,5	XI
	XII	19,7	-1,2	24,2	-2,0	16,3	-2,0	26,3	10	30,9	1929	12,6	18	12,0	1932	E	2,4	XII
	1939	23,7	-0,4	28,7	-0,5	20,1	+0,1	34,9	5-III	39,4	IV-1937	12,6	18-XII	9,6	I-1937		1,4	1939
Nha-trang (Annam)	I	23,6	-0,2	27,6	-0,2	20,8	+0,3	30,2	5	31,9	1907, 1937	17,8	29	15,0	1932	NNE	2,4	I
	II	24,1	-0,3	29,6	+0,8	19,5	-1,1	31,8	19	32,6	1912	17,0	12	14,6	1918	WNW, NE	2,2	II
	III	26,0	+0,4	31,2	+1,2	21,6	-0,1	32,7	30	34,2	1910	19,7	6	16,4	1908	W	1,6	III
	IV	26,8	-0,3	31,7	+0,2	23,3	+0,2	33,7	27	35,9	1907	22,2	10	19,4	1917, 1938	SE	1,6	IV
	V	27,9	-0,1	33,9	+1,2	24,2	+0,2	35,4	8	38,5	1926	22,8	21	19,7	1907	SE E	1,2	V
	VI	27,9	0,0	33,5	+0,5	24,3	+0,2	35,2	7	39,5	1912	22,3	5	19,8	1908	SE	1,2	VI
	VII	28,0	+0,1	33,6	+0,9	24,3	+0,2	38,0	19	39,0	1911	22,6	23	20,6	1907	SE	1,3	VII
	VIII	28,0	+0,1	33,2	+0,1	24,4	+0,2	36,3	14	39,2	1935	23,1	4	21,5	1914	SE	1,0	VIII
	IX	26,9	-0,2	32,0	+0,1	23,7	0,0	34,0	4	38,3	1910	22,5	25	21,3	1934, 1936	W	1,1	IX
	X	26,8	+0,7	31,3	+1,3	23,3	+0,3	32,4	14	34,8	1907	22,3	24	18,8	1936	E, W	1,7	X
	XI	25,8	+0,8	29,4	+0,7	23,2	+1,0	32,1	22	33,2	1930	21,5	10,30	16,9	1931	W	1,6	XI
	XII	23,1	-1,2	27,1	-0,6	20,1	-1,2	29,5	9	32,8	1911	16,8	18	15,3	1934	NNE, N	2,4	XII
	1939	26,2	0,0	31,2	+0,5	22,7	0,0	38,0	19-VII	39,5	VI-1912	16,8	18-XII	14,6	II-1918		1,6	1939
Dalat* (Annam)	I	17,3	+0,5	24,8	+0,5	11,8	+1,5	28,9	27	30,0	1937	5,0	29	-0,1	1932	NE	2,1	I
	II	17,1	0,0	25,8	-0,2	10,3	+0,4	27,7	28	31,0	1933	5,2	6	-0,6	1918	NE	1,4	II
	III	18,3	0,0	27,1	+0,6	10,3	-0,9	29,5	27	31,5	3 ans	5,5	6	4,2	1933	SE, NE	1,1	III
	IV	19,7	+0,3	27,3	+0,4	13,9	+0,8	30,6	22	31,2	1926	11,0	24	4,0	1934	NE	1,2	IV
	V	20,6	+0,6	26,4	+0,1	15,9	+0,9	28,3	15	30,6	1926	12,3	8	10,0	1917	SW	1,0	V
	VI	19,9	+0,1	25,9	+0,9	15,4	-0,1	28,7	12	30,0	1931	12,8	24	10,9	1930	SW	1,1	VI
	VII	19,0	-0,4	23,6	0,0	15,9	+0,4	29,2	4	29,2	1939	12,9	2,6	10,4	1919	NW, SW	1,3	VII
	VIII	18,9	-0,5	23,2	-0,9	15,9	+0,5	28,8	8	29,3	1917	14,7	22	10,6	1917	NW	1,3	VIII
	IX	18,5	-0,5	24,3	-0,2	14,6	-0,3	27,1	9	29,7	1936	12,1	3 dates	10,4	1919	NW	1,0	IX
	X	18,4	-0,1	24,8	+0,5	13,9	-0,1	27,3	3	30,0	1930	11,3	30	8,1	1928	NE	1,1	X
	XI	18,5	+0,7	23,8	+0,3	14,6	+1,6	28,8	20	29,2	1928, 1930	10,7	10	4,4	1928	NE	1,3	XI
	XII	14,6	-1,4	21,6	-1,6	9,7	-1,8	25,1	7	29,4	1926	6,1	18	2,6	1918	NE	2,0	XII
	1939	18,4	-0,1	24,9	0,0	13,5	+0,2	30,6	22-IV	31,5	III { 1928 1930 1934	5,0	29-I	-0,6	II-1918		1,3	1939
Petit Langbian* (Annam)	I	15,4	-0,1	20,8	-0,4	11,3	+0,5	23,9	16	25,5	1937	5,4	29	2,2	1937	N	4,1	I
	II	15,8	-0,4	23,0	+0,1	10,2	-0,7	24,9	24	27,4	1938	5,9	6	5,9	1939	E	3,0	II
	III	18,0	+0,1	24,9	+0,6	13,0	+0,9	27,5	3 dates	27,9	1932	10,0	16	6,1	1933	E	2,6	III
	IV	(1)		24,7		13,5		27,8		27,8	1937			8,7	1935	E	2,6	IV
	V	18,5	+0,2	23,3	-0,5	15,2	+0,3	25,9	19	26,1	1938	13,5	6	11,7	1936	W	2,1	V
	VI	18,6	+0,3	23,1	-0,2	15,4	+0,3	25,2	12	26,7	1932	13,6	27	12,7	1934	W	2,1	VI
	VII	17,8	-0,2	21,9	-0,2	15,4	+0,2	25,5	5	26,4	1933	12,6	4,6	11,9	1931	W	4,4	VII
	VIII	17,9	-0,4	21,4	-1,2	15,4	+0,3	25,7	8	26,5	1932	14,1	10	11,8	1932	W	5,1	VIII
	IX	17,9	0,0	22,2	0,0	14,8	0,0	25,5	8,11	26,4	1938	12,8	12	11,8	1932	W	2,6	IX
	X	17,2	+0,2	22,1	+0,6	13,9	-0,1	24,5	30	25,4	1934, 1936	11,4	20	8,5	1936	SW	2,1	X
	XI	17,1	+0,6	21,1	+0,1	14,3	+1,3	24,4	8	25,5	1931	10,6	19	7,4	1933	N	2,7	XI
	XII	14,0	-1,0	19,0	-1,5	10,4	-1,1	21,5	18	24,5	1932, 1938	6,7	24	4,3	1934	N	3,6	XII
	1939			22,3		13,6				27,9	III 1932	5,4	29-I	2,2	I-1937		3,1	1939

(1) Observations de température interrompues en IV. On a donné les moyennes de la période d'observations.

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE EN °C.														VENT		MOIS
		Moyenne		Moy. des Max.		Moy. des Min		Max. absolu				Min. absolu				Direction dominante	Force moy. (Echelle Beaufort)	
		1939	Δ	1939	Δ	1939	Δ	1939		Période d'obs.		1939		Période d'obs.				
								Valeur	Date	Valeur	Année	Valeur	Date	valeur	Année			
Diam* (Annam)	I	17.8	-0.1	22.4	-1.0	14.0	+0.9	25.3	17.31	28.6	1937	9.1	29	4.1	1932	NE	1.8	I
	II	17.3	-0.8	24.3	-1.1	11.5	-1.3	26.3	24.28	31.6	1938	6.8	24	6.8	1939	E	1.7	II
	III	19.2	-0.7	27.2	-0.1	13.4	-0.3	29.5	29	31.0	1937	8.4	8	7.5	1932	NE	1.5	III
	IV	20.8	-0.2	27.8	-0.7	16.3	+0.6	30.3	3	31.7	1935	14.4	3	9.6	1934	NE	1.5	IV
	V	21.4	+0.3	26.6	-0.8	18.2	+0.6	28.1	15	30.1	1929, 1933	16.0	5.8	14.5	1929	S, NE	1.3	V
	VI	21.5	+0.1	26.9	0.1	18.0	+0.1	28.6	18	30.5	1933	16.1	8	14.1	1930	S	1.6	VI
	VII	21.9	+0.4	25.9	-0.0	19.2	+0.7	28.5	26	29.1	1933, 1934	15.8	6	13.9	1938	SW	3.1	VII
	VIII	21.8	0.0	26.1	+0.6	18.7	+0.6	30.0	8	30.0	1939	15.8	10	13.3	1935	SW	2.7	VIII
	IX	20.6	-0.2	25.8	0.0	17.5	-0.1	28.2	4	28.3	3 dates	15.0	11	13.6	1936	SW	1.5	IX
	X	19.8	0.0	24.8	0.0	16.3	-0.1	26.3	22	28.0	3 dates	13.7	20	9.7	1936	NE	1.0	X
	XI	19.7	+0.5	23.6	-0.2	16.7	+1.4	26.2	7	28.6	1930	12.8	10	9.1	1931	NE	1.0	XI
	XII	16.6	-0.6	21.6	-1.5	12.2	-1.6	23.6	8	26.6	1936	9.8	24	5.9	1934	N	1.8	XII
	1939	19.9	-0.1	25.2	-0.5	16.0	+0.1	30.3	3-IV	31.7	IV-1935	6.8	24-11	4.1	I-1932		1.7	1939

Lang-hanh* (Annam)	I	20.1	+0.3	26.5	-0.2	15.5	+1.3	30.0	17	30.6	1937	11.8	30	5.4	1937	N	2.1	I
	II	20.4	-0.3	28.5	+0.1	14.4	-0.5	30.2	23	31.8	1938	10.6	24	10.5	1930, 1937	N	1.7	II
	III	21.7	-0.1	29.9	+0.4	15.6	-0.3	31.7	6	32.4	1935	12.0	6	11.4	1933	E	2.3	III
	IV	23.1	+0.5	30.1	+0.6	18.7	+1.0	33.0	21	33.3	1937	16.1	2	13.0	1934	E	2.0	IV
	V	22.8	+0.6	28.7	+0.5	19.3	+0.6	32.0	1	32.9	1929	17.5	8	15.5	1928	W	2.2	V
	VI	22.6	+0.5	27.8	+0.8	19.2	+0.5	30.4	12	31.1	1929	17.9	27, 28	16.0	1930	SW	1.9	VI
	VII	22.1	+0.6	26.9	+1.2	19.2	+0.5	30.3	3	32.0	1933	17.2	13	15.0	1938	S	1.4	VII
	VIII	21.9	+0.3	26.2	0.0	18.7	+0.2	30.5	10	30.5	1939	17.2	19	15.1	1930	S	1.9	VIII
	IX	21.4	+0.2	26.6	+0.8	18.1	-0.1	29.5	21	29.8	1938	16.2	10	14.8	1936	S	1.5	IX
	X	21.6	+0.8	27.5	+1.6	18.0	-0.1	30.7	7	30.7	1939	15.4	30	11.9	1936	SW, S	1.5	X
	XI	21.0	+0.5	26.1	+0.1	17.8	+1.6	29.0	2	29.5	1928	13.8	10	10.5	1928	S	1.5	XI
	XII	18.3	-0.8	25.3	-0.7	12.6	-2.0	28.2	27	29.9	1933	10.0	26, 27	5.6	1934	E	1.3	XII
	1939	21.4	+0.3	27.5	+0.4	17.3	+0.2	33.0	21-IV	33.3	IV-1937	10.0	26 27 XII	5.4	I-1937		1.8	1939

Djiring* (Annam)	I	19.2	-0.1	25.5	-0.6	14.8	+0.9	28.2	17	30.5	1938	11.4	29	5.1	1937	NE, E	2.6	I
	II	19.7	-0.4	27.4	-0.5	13.6	-1.1	30.1	22	32.1	1933	10.2	12, 24	9.7	1933	N	2.2	II
	III	20.8	-0.4	28.3	-0.5	15.2	-0.5	30.2	3 dates	32.5	1933	12.0	8	10.9	1933	E	2.4	III
	IV	21.8	0.0	28.5	-0.1	17.1	-0.2	30.4	12	31.7	1932-37	13.6	8	12.4	1934	N, E	2.6	IV
	V	21.6	+0.1	26.8	-0.5	18.5	0.0	28.9	15	30.3	1929	16.5	19	16.1	1928-1932	SW	2.7	V
	VI	21.4	+0.1	26.0	-0.0	18.1	-0.1	27.9	13, 18	29.5	1931	16.7	28	15.9	1930	SW	2.5	VI
	VII	20.9	+0.1	24.5	-0.1	18.5	+0.2	28.3	3	29.2	1933	16.9	4	15.1	1938	SW	3.3	VII
	VIII	20.7	-0.3	24.2	-0.0	18.4	0.0	28.0	8	29.4	1932	16.9	18, 19	15.1	1930	SW	3.5	VIII
	IX	20.4	-0.2	24.9	-0.2	17.9	-0.2	27.5	10	28.7	1931	16.1	11	15.7	1936	SW	2.8	IX
	X	20.8	+0.4	25.9	+0.4	17.4	+0.2	28.0	29	29.5	1930	15.5	22	11.8	1936	N	2.2	X
	XI	20.6	+0.6	25.5	0.0	17.2	+1.2	28.1	2	29.1	1937	13.1	29	10.6	1933	N	2.7	XI
	XII	17.3	-1.2	21.0	-1.0	12.4	-2.0	25.5	31	29.7	1935	9.1	25	5.2	1934	N	2.7	XII
	1939	20.4	-0.1	26.0	-0.3	16.6	-0.1	30.4	12-IV	32.5	III-1933	9.1	25 XII	5.1	I-1937		2.7	1939

Daklongpoul-Biao* (Annam)	I	19.4	-0.1	25.6	-0.7	14.3	+0.6	28.3	17	30.1	1938	9.8	29	6.6	1937	N	2.5	I
	II	19.4	-0.6	27.5	-0.5	12.5	-1.2	29.2	22	31.5	1933	8.5	12	8.5	1939	SW	1.7	II
	III	21.0	-0.2	28.4	-0.5	15.3	0.0	30.5	27	31.2	1934, 36	12.0	6	9.6	1933	SE	2.1	III
	IV	22.0	+0.1	28.4	-0.4	17.5	+0.4	29.7	4	32.0	1937	14.6	8	12.4	1935	SW	2.0	IV
	V	22.3	+0.4	27.1	-0.3	19.3	+0.6	29.5	5	30.9	1933	17.6	5	15.1	1933	SW	2.0	V
	VI	21.5	0.0	26.0	-0.4	18.3	-0.5	28.0	12	29.1	1933-37	15.9	25	15.9	1939	SW	2.1	VI
	VII	21.0	-0.3	24.6	-0.4	18.8	-0.2	28.4	5	28.5	1938	15.9	13	14.6	1938	SW	3.6	VII
	VIII	21.6	-0.1	25.2	-0.2	19.0	+0.3	28.2	12	29.0	1938	14.7	8	14.7	1939	SW	3.0	VIII
	IX	20.3	-0.6	24.9	-0.2	17.6	-0.8	29.2	6	30.2	1938	14.1	17	14.1	1939	SW	2.0	IX
	X	19.1	-1.0	24.3	-1.3	15.4	-1.8	26.0	31	28.7	1936	13.5	25	12.1	1936	SW	1.6	X
	XI	18.9	-0.8	24.3	-1.2	14.9	-1.0	29.0	20	29.0	1939	11.1	10	10.4	1933	SE	1.6	XI
	XII	15.9	-2.4	22.4	-3.0	10.6	-3.4	24.6	11	29.2	1936	8.0	6	4.2	1934	N	2.0	XII
	1939	20.2	-0.5	25.7	-0.8	16.1	-0.6	30.5	27-III	32.0	IV-1937	8.0	6-XII	4.2	XII-1934		2.2	1939

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE EN °C.														VENT		MOIS
		Moyenne		Moy. des Max.		Moy. des Min		Max. absolu				Min. absolu				Direction dominante	Force moy. (Echell: Beaufort)	
		1939	Δ	1939	Δ	1939	Δ	1939		Période d'obs.		1939		Période d'obs.				
								Valeur	Date	Valeur	Année	Valeur	Date	Valeur	Année			
Padaran* (Annam)	I	23,1	-0,3	25,3	-0,5	21,5	+0,4	27,2	4	31,0	1907	20,2	24	14,0	1910	NNW	5,4	I
	II	23,2	-0,5	26,3	-0,5	21,1	-0,3	28,6	27	32,9	1909	19,4	13	16,4	1910	NE	5,2	II
	III	26,0	+0,1	29,4	+1,0	23,6	+0,9	32,2	28	33,7	1935	21,6	18	18,8	1914	NNE	3,4	III
	IV	27,3	0,0	30,6	+0,2	25,2	+1,0	33,5	26	34,8	1912	23,6	7,9	20,0	1918	SSW	4,0	IV
	V	27,4	-0,3	30,2	-0,6	25,2	+0,2	33,1	16	35,9	1909	23,7	25	20,0	1915	SW,SSW	4,3	V
	VI	27,0	+0,2	29,8	+0,3	24,7	+0,3	31,4	27	36,2	1912	23,3	3	19,2	1910	SSW,SW	4,0	VI
	VII	26,6	+0,2	29,1	+0,3	24,8	+1,0	31,7	7	35,3	1910	23,1	16	15,0	1909	SW	4,6	VII
	VIII	26,8	+0,2	29,3	+0,1	25,0	+1,1	31,8	29	35,1	1909	23,2	24	18,6	1910	SW	4,7	VIII
	IX	26,8	+0,1	29,9	+0,4	24,6	+0,6	32,5	13,14	33,8	1907	23,2	21, 21	16,6	1909	SW	3,7	IX
	X	26,7	+0,8	30,1	+1,5	21,3	+1,0	32,6	4	33,6	1927	22,3	12	17,4	1909	NNW	3,7	X
	XI	25,1	+0,2	27,6	+0,6	23,1	+0,7	30,0	23	32,6	1907	20,3	4	17,4	1908,1909	NNW	4,4	XI
	XII	23,0	-0,6	25,3	-0,4	21,4	-0,1	26,8	10	30,3	1910	20,4	18	13,0	1909	NNW	5,7	XII
		1939	25,7	0,0	26,6	+0,2	23,7	+0,6	33,5	26-IV	36,2	VI-1912	19,4	13-III	13,0	XII-1909		4,4
Phan-thiết (Annam)	(1)																	
	I	24,8		29,4	-0,3	20,1	+0,5	33,0	8	34,6	1938	18,1	29,30	14,2	1932	E	2,2	I
	II	24,6	-0,8	29,1	-0,5	19,7	-1,0	32,5	21	34,0	1933	17,3	12	17,1	1933	Sect. E	2,3	II
	III	26,4	-0,1	30,4	-0,3	22,1	-0,1	31,9	20	35,8	1938	20,1	3,6	17,2	1932	SE	1,8	III
	IV	28,0	+0,1	32,0	+0,3	24,4	+0,4	34,7	6	35,4	1935	21,2	3	20,1	1938	SE	2,0	IV
	V	27,4	-0,5	31,9	-0,2	24,6	+0,1	34,6	2	36,5	1933	23,2	15	22,4	1931	W	2,0	V
	VI	27,1	-0,2	32,1	-0,4	24,2	-0,1	35,1	18	37,6	1933	22,9	23	21,7	1938	W	2,4	VI
	VII	27,4	+0,5	31,9	+0,4	24,1	+0,3	34,8	1	35,0	1934,1938	22,2	16	21,9	1931	W	2,5	VII
	VIII	27,2	-0,1	32,6	+0,3	24,2	+0,4	36,0	11	36,0	1939	22,3	17	22,3	1939	W	2,5	VIII
	IX	26,6	-0,1	31,5	+0,1	23,8	0,0	34,9	21	36,1	1938	22,2	17	22,0	1936,1937	W	1,9	IX
	X	26,4	0,0	30,5	+0,2	23,4	+0,1	33,2	7	34,4	1937	22,3	1	20,9	1936	SE	1,6	X
	XI	26,3	+0,2	30,1	-0,2	23,3	+0,9	33,9	23	33,9	1939	21,8	29	18,4	1936	E,NE	1,8	XI
	XII	24,1	-1,0	28,9	-1,0	19,3	-1,2	32,0	24	34,5	1935	16,9	25	12,4	1934	NE,E	1,8	XII
	1939	26,4		30,9	-0,1	22,8	0,0	36,0	11-VIII	37,6	VI-1933	16,9	25-XII	12,4	XII-1934		2,1	1939
Ben-eat* (Cochinchine)	I	25,0	-0,2	31,8	-0,4	19,7	+0,3	35,0	27	36,5	1931	16,3	29	12,6	1937	N	0,8	I
	II	25,5	-0,7	34,3	+0,4	18,5	-1,6	37,0	20	37,5	1938	16,6	6,11	16,1	1938	N	1,0	II
	III	27,9	-0,4	35,5	+0,4	21,8	+0,1	38,0	14	38,0	1930,1939	19,0	3	14,3	1934	S	1,7	III
	IV	28,5	-0,1	35,3	-0,1	23,2	-0,2	38,0	4	38,8	1931	19,9	8	19,9	1939	S	1,7	IV
	V	27,0	-0,3	32,3	-0,8	23,5	-0,2	35,5	1	38,5	1930	22,0	29	19,1	1931	S	1,2	V
	VI	26,6	-0,2	31,6	-0,3	23,3	-0,1	33,0	12,13	35,5	1920	20,0	23	20,0	1939	S,SW	1,0	VI
	VII	26,7	+0,2	31,2	+0,3	23,8	+0,4	33,0	4	33,6	1931	22,2	13	21,1	1928,1929	SW	1,2	VII
	VIII	26,7	0,0	31,7	+0,5	23,5	+0,1	34,4	9	35,2	1935	22,0	18	21,1	1935,1938	SW	1,1	VIII
	IX	26,4	+0,2	31,1	+0,2	23,5	+0,3	32,8	10	34,5	1936	22,1	15,16	21,3	1934,1937	W	0,7	IX
	X	26,4	+0,3	31,6	+0,3	23,1	+0,6	35,9	30	35,5	1930	21,9	1	19,1	1929,1936	Variable	0,4	X
	XI	25,9	+0,3	31,3	-0,2	22,6	+1,2	34,0	2	34,5	1930	20,6	28	16,5	1928	E	0,3	XI
	XII	23,3	-0,9	30,0	-1,4	17,9	-2,1	31,9	8,16	34,5	1930	15,1	30	11,1	1934	W	0,6	XII
		1939	26,3	-0,2	32,3	-0,1	22,0	-0,1	38,0	14-III 4-VI	38,8	VI-1931	15,1	30-XII	11,1	XII-1934		1,0
Gla-ray* (Cochinchine)	I	24,1	-0,3	29,3	-1,0	19,9	+0,5	32,7	27	36,0	1938	16,8	29	13,8	1937	Variable	1,0	I
	II	24,7	-0,7	31,3	-0,9	19,7	-1,2	34,4	28	35,4	1938	16,5	12	16,5	1939	Variable	1,7	II
	III	26,9	-0,1	33,7	0,0	22,4	+0,2	35,0	4 dates	37,0	1935	20,3	29	14,9	1933	S	2,4	III
	IV	27,3	-0,3	33,7	-0,3	23,0	-0,6	36,8	5	38,1	1938	20,0	8	20,0	3 dates	S	1,7	IV
	V	25,6	-0,3	30,6	-1,1	22,6	-0,6	33,7	2	38,1	1938	21,3	29,30	20,0	1928	S	1,4	V
	VI	25,7	-0,2	29,5	-0,7	22,7	0,0	31,6	7	34,5	1938	21,1	5	20,8	1938	Variable	1,6	VI
	VII	25,3	+0,1	29,9	+0,4	22,9	+0,3	31,6	3,4	32,3	1928	21,0	13	20,0	1929,1938	SSE	2,4	VII
	VIII	25,7	-0,1	29,0	-0,8	23,2	+0,4	31,7	9	33,0	1933	21,5	22	20,5	1929,1930	N,S	3,2	VIII
	IX	25,2	+0,1	28,8	-0,4	22,8	-0,3	30,8	11	32,1	1930	21,3	17	20,0	1938	Variable	2,4	IX
	X	25,1	+0,2	29,5	0,0	22,2	-0,2	31,5	30	33,0	1930	21,2	2	18,1	1936	Variable	1,6	X
	XI	25,8	+1,0	29,7	+0,2	23,1	+1,9	32,0	16	32,8	1930	21,0	27	15,8	1928	Variable	1,6	XI
	XII	23,3	-0,4	28,2	-1,0	19,1	-0,8	30,0	12	33,1	1928	15,5	25	13,5	1934	Variable	1,7	XII
		1939	25,4	-0,1	30,3	-0,5	22,0	+0,1	36,8	5-IV	38,1	IV-V 1938	15,5	25-XII	13,5	XII-1934		1,9

(1) Thermomètre (enregistreur déréglé). On a donné les moyennes de la période d'observations.

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE EN °C.												VENT		MOIS		
		Moyenne		Moy. des Max.		Moy. des Min		Max. absolu				Min. absolu					Direction dominante	Force moy. (Echelle Beaufort)
		1939	Δ	1939	Δ	1939	Δ	1939		Période d'obs.		1939		Période d'obs.				
								Valeur	Date	Valeur	Année	Valeur	Date	Valeur	Année			
Trang-bom (Cochinchine)	I			31,4	-0,4	19,8	+1,0	34,0	26	35,5	1938	16,2	29	10,9	1937	Sect. SE S S SW W W W W W W Var. Var.	0,8	I
	II			33,4	-0,2	17,8	-1,2	36,6	22	37,1	1937	15,8	7	15,2	1934		1,0	II
	III			35,6	+0,5	20,6	-0,3	36,8	14,25	38,0	1936	18,8	3,6	16,5	1934		1,1	III
	IV			35,1	-0,3	22,5	+0,2	37,3	13	39,0	1937	19,3	8	18,2	1935		0,8	IV
	V			31,5	-0,9	22,7	-0,3	34,2	5,7	38,1	1938	21,1	16	21,1	1939		0,4	V
	VI			31,5	-0,2	22,6	-0,2	33,1	13	34,4	1936	20,9	28	20,2	1938		0,5	VI
	VII			31,3	+0,7	23,0	+0,2	34,0	5	34,0	1939	21,2	10	20,9	1935, 1937		0,6	VII
	VIII			31,2	0,0	22,7	0,0	33,3	8	34,0	1938	20,9	22	20,6	1938		1,7	VIII
	IX			31,0	+0,2	22,7	+0,1	32,7	9	33,6	1938	21,4	8	20,3	1936		1,2	IX
	X			31,1	+0,2	22,1	0,0	32,8	3 dates	33,5	1936	21,0	25,31	19,8	1937		1,1	X
	XI			30,9	-0,1	21,8	+0,6	32,8	2	33,1	1937	20,3	12,20	17,3	1938		0,6	XI
	XII			30,2	-0,8	18,1	-1,3	31,5	9	33,6	1936	15,2	30	10,3	1934		0,5	XII
	1939			32,0	-0,1	21,4	-0,1	37,3	13-IV	39,0	IV-1937	15,2	30-XII	10,3	XII-1934		0,9	1939
Tân châu * (Cochinchine)	I	26,1	-0,2	30,6	+0,1	21,9	+0,7	33,7	21	33,9	1937	19,5	30	14,4	1932			I
	II	26,6	-0,6	32,6	+0,4	21,3	0,0	35,1	20	37,6	1938	19,6	12,25	17,5	1933			II
	III	27,7	-0,7	34,1	+0,4	22,4	+0,1	36,1	30	38,0	1937	21,4	4	17,7	1933			III
	IV	28,9	-0,1	35,1	+0,8	24,0	+0,6	37,7	21	37,7	1939	21,6	8	20,1	1934			IV
	V	27,8	-0,2	33,3	+0,2	24,3	+0,3	36,8	5	38,9	1929	23,1	4	21,0	1929, 1935			V
	VI	27,6	-0,1	32,8	+0,3	24,1	+0,3	35,3	17	36,3	1929	22,4	23	19,8	1929			VI
	VII	27,5	+0,1	32,4	+1,2	24,2	+0,8	34,6	3,4	36,3	1937	22,6	9	20,0	1929			VII
	VIII	27,3	-0,5	32,3	+0,9	24,4	+0,3	34,9	7	35,2	1928	22,1	20	19,5	1933			VIII
	IX	27,8	+0,1	31,5	+0,8	24,9	+0,6	34,1	10	35,2	1928	23,1	1	19,9	1929			IX
	X	27,9	+0,4	31,0	+0,7	25,1	+0,8	32,6	3 dates	35,8	1928	23,1	1,27	21,0	1929			X
	XI	27,1	+0,3	30,4	+0,4	24,8	+1,1	32,6	21	34,0	1928	23,1	25,30	19,7	1928			XI
	XII	24,2	-1,5	27,1	-2,3	21,5	-0,9	29,3	16	33,5	1936	19,2	26,30	15,7	1934			XII
	1939	27,2	-0,3	31,9	+0,3	23,6	+0,4	37,7	21-IV	38,9	V-1929	19,2	26,30 XII	14,4	I-1932			1939
Saigon (Cochinchine)	I	26,0	+0,2	31,3	-0,2	21,9	+1,9	33,6	27	36,4	1912	19,0	29	13,8	1937	N E SE SE SW SW SW W SW, W Variables N N	1,2	I
	II	26,1	-0,6	32,6	-0,3	21,3	-0,5	35,2	20	38,7	1912	19,3	5	16,2	1918		1,1	II
	III	27,8	0,0	33,7	-0,3	23,9	+0,5	35,2	2	39,4	1926	22,3	3	17,5	1929		1,4	III
	IV	28,7	-0,2	34,2	-0,6	25,0	+0,2	36,2	4,5	40,0	1912	22,3	8	20,0	1930		1,2	IV
	V	27,1	-0,9	31,6	-1,7	24,3	-0,2	34,6	5	39,0	1912	22,9	4	21,1	1929		1,1	V
	VI	27,0	-0,2	31,6	-0,3	24,3	+0,4	33,2	3 dates	37,5	1912	22,6	18	20,4	1929		1,0	VI
	VII	27,3	+0,5	31,7	+0,7	24,5	+0,8	33,2	30	34,6	1911	22,8	9	19,4	1929		1,7	VII
	VIII	27,0	0,0	31,5	+0,2	24,2	+0,4	33,1	11,12	34,9	1911	22,4	18	20,0	1929		1,3	VIII
	IX	26,6	0,0	30,9	-0,2	23,9	+0,3	32,7	9	35,3	1912	22,3	22	20,8	1929		0,9	IX
	X	26,7	+0,2	31,3	+0,4	24,0	+0,6	33,5	30	34,6	1911	22,8	1,18	19,8	1929		0,6	X
	XI	26,6	+0,3	31,3	+0,5	23,6	+0,9	33,0	16,17	35,0	1911	21,7	29	17,8	1922		0,8	XI
	XII	24,3	-1,4	30,0	-0,6	19,6	-1,9	31,2	9,22	36,3	1911	17,1	25	13,9	1934		1,1	XII
	1939	26,8	-0,2	31,8	+0,2	23,4	+0,2	36,2	4,5-IV	40,0	IV-1912	17,1	25-XII	13,8	I-1937		1,1	1939
Ha-tiên (Cochinchine)	I	25,7	-0,3	29,9	-0,1	22,5	+0,8	32,4	25	32,5	1934	20,1	25	15,4	1937	NE E, SW E SW W, SW W W W W W NNE N	1,6	I
	II	26,3	-0,2	30,3	0,0	22,8	+0,2	32,5	21	34,1	1938	20,6	5,25	19,1	1935		1,3	II
	III	27,3	-0,2	31,2	+0,3	24,1	+0,6	32,8	14	34,8	1934	22,7	14	19,4	1935		1,8	III
	IV	28,4	+0,3	31,5	+0,2	25,4	+0,7	32,8	5,18	33,1	1931, 1937	22,1	8	19,6	1929		2,0	IV
	V	27,8	-0,1	31,2	+0,1	25,3	+0,4	33,6	5	34,5	1930	23,0	26	21,0	1930		1,7	V
	VI	27,4	-0,2	30,6	+0,2	24,8	0,0	32,2	18	32,8	1937, 1938	23,0	22	20,2	1930		2,0	VI
	VII	27,4	+0,4	30,4	+0,6	24,8	+0,4	32,1	25	32,1	4 années	21,4	9	20,9	1930		2,3	VII
	VIII	27,3	+0,1	30,2	+0,4	25,0	+0,6	32,1	11	32,7	1938	22,8	31	20,7	1930		2,5	VIII
	IX	26,8	-0,2	30,1	+0,5	24,4	+0,1	32,4	22	32,6	1938	21,7	30	20,9	1930		2,0	IX
	X	26,6	-0,2	30,1	+0,5	24,0	+0,1	32,3	10	32,3	1939	21,1	1	20,1	1932		1,8	X
	XI	26,3	-0,1	29,5	-0,1	23,8	+0,7	32,1	24	32,1	3 années	22,4	3 dates	17,1	1928		2,0	XI
	XII	23,0	-2,4	27,4	-1,9	19,4	-2,3	29,0	10	32,0	1933	17,1	31	17,1	3 années		2,7	XII
	1939	26,7	-0,3	30,2	+0,1	23,9	+0,2	33,6	5-V	34,8	III-1934	17,1	31-XII	15,4	I-1937		2,0	1939

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE EN °C.														VENT		MOIS
		Moyenne		Moy. des Max.		Moy. des Min		Max. absolu				Min. absolu				Direction dominante	Force moy. (Echelle Beaufort)	
		1939	Δ	1939	Δ	1939	Δ	1939		Période d'obs.		1939		Période d'obs.				
								Valeur	Date	Valeur	Année	Valeur	Date	Valeur	Année			
Cap-St-Jacques* (Cochinchine)	I	24.0	-0.3	27.2	-0.5	21.6	-0.1	29.6	30	33.0	1908,1909	19.8	29,30	16.8	1937	ENE	3.4	I
	II	23.7	-0.7	27.2	-0.9	21.4	-0.9	29.8	4	34.0	1908	19.3	10	18.0	1907,1908	ENE	4.5	II
	III	25.9	-0.4	29.7	+0.2	23.7	+0.2	33.0	29,30	37.1	1925	22.6	4	19.5	1908	ENE	3.1	III
	IV	27.7	+0.3	32.1	+0.4	24.9	+0.1	34.0	2	37.6	1919	22.8	7	20.6	1911	ENE	2.7	IV
	V	26.5	-0.3	30.1	-1.7	23.7	-0.6	33.0	2	38.4	1912	20.8	15	20.7	1917	SW	2.2	V
	VI	25.9	-0.2	29.3	-1.1	23.3	-0.5	30.8	6,28	35.8	1912	21.0	19	19.0	1908	SW	2.3	VI
	VII	26.2	+0.3	29.5	+0.2	23.6	+0.2	32.0	30	33.8	1907	20.8	9	19.6	1911,1913	SW	3.6	VII
	VIII	26.2	+0.3	29.8	+0.2	23.4	0.0	32.0	10,11	33.4	1910	19.3	20	19.2	1909	SW	3.5	VIII
	IX	25.7	+0.2	29.1	-0.3	23.3	-0.0	31.0	3 dates	34.0	1907	21.6	6	20.5	1934	SW	2.5	IX
	X	25.8	+0.4	29.0	+0.2	23.3	+0.2	32.5	31	33.5	1907	22.0	1	20.2	1920	ENE	1.9	X
	XI	26.2	+0.7	30.1	+1.9	23.3	+0.6	32.2	23	33.6	1907,1909	20.9	29	17.0	1922	ENE	2.3	XI
	XII	24.2	-0.2	28.8	+1.1	20.8	-1.1	30.5	10,11	32.6	1907,1909	19.3	28,30	15.0	1934	ENE	1.9	XII
	1939	25.7	0.0	29.3	0.0	23.0	-0.2	34.0	2-IV	38.4	V-1912	19.3	10-11 20-VIII 28-30,XII	15.0	XII-1934		2.8	1939
Can-tho (Cochinchine)	I	26.7	+0.2	31.7	+1.9	22.9	+1.0	34.2	21	34.2	1939	22.1	3 dates	16.1	1932	NE	2.1	I
	II	26.8	-0.2	32.4	+1.0	23.3	+0.9	34.3	16	34.3	1939	21.6	25	18.8	1930	SE	2.7	II
	III	28.1	0.0	33.8	+1.1	24.5	+1.3	35.9	30	35.9	1939	22.6	8	19.5	1932	SE,ENE	2.7	III
	IV	28.9	+0.1	34.9	+1.0	25.5	+1.2	36.3	16	37.1	1931	23.1	3	21.2	1933	SE,ENE	3.0	IV
	V	27.4	-0.3	31.9	-1.1	25.2	+0.9	35.0	1.2	36.4	1929	23.3	27	21.3	1929	SW	2.5	V
	VI	27.3	+0.1	31.4	-0.4	24.9	+1.0	33.0	24	35.3	1933	23.3	23	20.2	1929	WSW	3.1	VI
	VII	27.5	0.0	31.3	+0.7	25.1	+1.2	33.0	4,30	36.8	1931	22.9	9	21.0	1929	WSW	3.4	VII
	VIII	27.4	0.0	31.4	+0.8	24.9	+0.5	34.2	8	34.4	1938	22.9	20	21.4	1930	WSW	3.6	VIII
	IX	27.2	+0.1	30.8	+0.7	24.7	+0.4	33.5	11	33.9	1938	22.8	30	22.3	1933	WSW	2.5	IX
	X	27.5	+0.2	31.3	+1.5	25.2	+0.6	34.1	31	34.1	1939	22.9	1	21.8	1931	WSW	1.8	X
	XI	27.4	+0.2	31.2	+1.3	25.0	+0.7	34.2	26	34.2	1939	23.2	29,30	21.0	1933	WSW	2.2	XI
	XII	25.5	-0.7	30.3	+0.9	21.8	-1.0	33.0	10	33.4	1938	19.5	25	19.0	1932	ENE	2.9	XII
	1939	27.3	0.0	31.9	+0.8	24.4	+0.7	36.3	16-IV	37.1	IV-1931	19.5	25-XII	16.1	I-1932		2.7	1939
Ca-man (Cochinchine)	I																	I
	II																	II
	III																	III
	IV	(1)																IV
	V	26.9		31.7		24.1		34.5	2			23.0	14,27			W	1.0	V
	VI	27.0		31.4		24.2		32.7	18			21.8	22			W	1.0	VI
	VII	27.0		30.3		24.2		32.2	3,12			22.0	9			W,SW	1.8	VII
	VIII	27.3		30.9		24.4		33.2	8			21.9	17			W	1.6	VIII
	IX	26.4		30.3		24.2		32.1	21			22.3	25			W	0.7	IX
	X	26.5		30.9		24.1		32.5	18			22.4	1			Variable	0.5	X
	XI	26.4		30.8		24.2		32.8	25			22.2	30			NE,E	0.7	XI
	XII	24.9		29.0		22.3		30.5	10			20.0	31			NE	1.1	XII
	1939																	1939
Poulo-Condore* (Cochinchine)	I	25.1	-0.3	27.6	-0.1	23.8	+0.1	29.0	30,31	30.0	1935	22.2	9	19.1	1932	NE	3.0	I
	II	25.5	-0.5	28.2	-0.3	23.8	+0.1	29.2	20	33.0	1938	23.0	13	20.0	1937	NE	2.7	II
	III	27.1	-0.1	30.1	+0.4	24.2	-0.2	31.2	16	33.1	1937	21.2	30	20.2	1934	E	1.3	III
	IV	28.1	-0.1	31.7	+0.5	25.2	0.0	34.5	30	34.5	1939	22.2	3	20.5	1934	NE,SE	1.7	IV
	V	27.9	-0.1	31.2	0.0	25.5	+0.1	34.2	2	34.2	1939	23.2	27	23.0	1938	W	1.4	V
	VI	27.7	0.0	30.4	-0.3	24.6	-0.5	32.0	12	33.3	1933	22.7	29	22.4	1938	W	1.5	VI
	VII	27.9	+0.3	30.4	+0.3	25.5	+0.4	31.7	26	32.4	1936	23.1	9	21.1	1934	W	2.4	VII
	VIII	28.0	+0.2	30.7	+0.2	25.6	+0.5	32.0	1 dates	33.0	1933-1938	22.7	18	22.2	1934	SW	2.6	VIII
	IX	27.2	+0.1	30.4	+0.5	24.4	-0.3	32.0	3 dates	32.0	1938-1939	23.0	22	22.2	1936	W	1.9	IX
	X	27.0	+0.1	30.3	+0.5	24.3	-0.3	31.5	16	32.2	1935	22.7	15	22.2	1936-1938	W	1.4	X
	XI	26.7	+0.1	29.9	+0.6	24.2	-0.3	31.5	6 24	31.8	1933	22.7	20	21.2	1937	NE	1.5	XI
	XII	25.6	+0.1	28.4	+0.2	23.5	-0.4	30.5	8	31.3	1936	21.2	19	20.4	1938	NE	2.6	XII
	1939	27.0	0.0	29.8	+0.2	24.5	-0.1	34.5	30-IV	34.5	IV-1939	21.2	30-III 19-XII	19.1	I-1932		2.0	1939

(1) Observations commencées en V.

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE EN °C.												VENT		MOIS		
		Moyenne		Moy. des Max.		Moy. des Min		Max. absolu				Min. absolu					Direction dominante	Force moy. (Echelle Beaufort)
								1939		Période d'obs.		1939		Période d'obs.				
		1939	Δ	1939	Δ	1939	Δ	Valeur	Date	Valeur	Année	Valeur	Date	Valeur	Année			
Poulo-Obi* (Cochinchine)	I	23,1	-0,6	25,7	-1,2	21,3	-0,5	28,1	17	30,8	1937	19,6	10	17,2	1937	E	4,4	I
	II	23,2	-1,2	26,2	-1,9	21,4	-0,8	28,0	12	32,6	1937	20,6	13	20,6	1937, 1939	E, ESE	4,4	II
	III	25,1	-0,7	29,3	-0,8	22,8	-0,6	31,8	30	35,2	1937	21,5	9	21,5	1939	ESE	3,3	III
	IV	26,6	-0,3	30,3	-0,7	24,2	0,0	32,4	25	34,7	1937	22,1	3	21,5	1937	SSW, E	3,3	IV
	V	25,7	-0,3	28,3	-0,5	23,5	-0,2	31,6	1	31,6	1939	21,5	5	21,2	1937	WNW	3,5	V
	VI	25,4	-0,1	27,9	-0,4	23,0	0,0	30,0	27	30,9	1937	21,0	21,23	20,3	1937	W, SSW	3,4	VI
	VII	25,4	+0,1	27,7	-0,2	23,0	0,0	29,2	26	30,2	1938	20,7	2	20,6	1937	W	4,3	VII
	VIII	25,1(0)		27,9	+0,2	22,9	-0,1	30,4	8	30,4	1939	20,1	19	20,1	1939	W	4,3	VIII
	IX	24,8		27,6	+0,2	22,3	-0,2	29,9	11	30,5	1937	19,7	24, 25	19,7	1939	SW	3,7	IX
	X	24,6	0,0	27,7	+0,6	22,3	-0,3	30,6	29	30,6	1939	21,1	14	20,1	1938	W	3,1	X
	XI	24,5		27,7	+0,3	21,5	-0,7	30,4	7	30,4	1937, 1939	20,9	27	19,5	1938	S, E	2,9	XI
	XII	23,9(1)		25,7	-0,6	20,2	-1,4	27,0	1 dates	28,4	1937	18,0	4,30	18,0	1939	NE, E	3,9	XII
	1939	24,8		27,7	-0,4	22,4	-0,4	32,4	25-IV	35,2	III-1937	18,0	4,30-XII	17,2	I-1937		3,7	1939
Stung-trêng (Cambodge)	I	24,5	-0,3	30,6	-0,2	19,3	-0,4	32,6	4	35,0	1931	16,8	25	9,5	1937	NE	1,8	I
	II	25,6	-1,1	32,3	-0,4	19,2	-1,9	36,0	27	37,1	1931	16,7	12	15,0	1934	NE	1,7	II
	III	28,8	0,2	33,8	-0,6	23,8	+0,4	35,2	3 dates	37,3	1930, 1937	20,7	2	17,3	1938	Sect. S	1,6	III
	IV	29,0	-0,7	34,2	-0,5	24,3	-0,5	37,4	22	38,8	1936	21,0	8	20,1	1929, 1930	E	1,7	IV
	V	27,4	-0,4	31,9	-0,5	24,0	-0,1	35,5	1	38,2	1930	21,8	22	18,9	1931	SW	1,3	V
	VI	26,4	-0,2	30,8	-0,2	23,9	+0,2	32,7	17,19	35,8	1933	22,6	29	19,6	1931	SW	1,3	VI
	VII	26,7	+0,4	30,8	+0,9	23,9	+0,6	32,5	4	33,1	1931	22,3	13	20,1	1930, 1931	SW	1,6	VII
	VIII	26,2	-0,2	29,9	-0,2	23,9	+0,3	32,6	7	34,1	1931	23,1	14,19	19,3	1930	W	1,4	VIII
	IX	26,2	+0,1	29,5	0,0	23,8	+0,2	32,5	10	33,2	1933	20,8	30	19,4	1930	W	1,2	IX
	X	26,1	+0,5	29,7	+0,1	23,1	+0,2	31,5	28,29	33,1	1932	19,8	1	17,2	1936	E	1,2	X
	XI	26,0	+0,9	29,8	+0,1	23,1	+1,7	32,3	22	33,1	1935	21,5	10	15,9	1930, 1936	E	1,2	XI
	XII	21,8	-2,0	26,8	-2,6	17,0	-2,4	28,8	16	34,0	1936	13,2	30	11,0	1934	N	1,4	XII
	1939	26,2	-0,3	30,8	-0,3	22,4	-0,1	37,4	22-IV	38,8	IV-1936	13,2	30-XII	9,5	I-1937		1,5	1939
Siemréap (Cambodge)	I	24,6	-0,4	30,5	-0,5	19,5	+0,5	32,6	3	34,5	1934	16,6	13, 14	11,2	1934	SW	1,3	I
	II	25,7	-0,6	31,4	-1,1	20,5	-0,7	33,9	28	36,7	1938	17,3	7	14,9	1934	E	1,3	II
	III	27,7	-0,4	33,0	-1,1	23,3	+0,6	34,9	12, 31	37,9	1937	21,9	2	16,0	1933	S, SE	1,0	III
	IV	29,0	+0,3	34,2	-0,8	24,4	+0,3	37,1	21, 22	39,2	1931	20,2	7	18,0	1933	S, SE	1,1	IV
	V	27,4	-0,2	32,5	-1,5	24,6	+0,4	36,1	5	38,2	1932	23,3	9	19,0	1933	SE, SW	1,0	V
	VI	27,2	-0,1	31,5	-1,4	24,6	+0,5	33,3	13	38,7	1933	23,5	3,28	18,0	1933	SW	1,3	VI
	VII	27,3	+0,2	31,5	-0,2	24,4	+0,7	33,1	3	35,7	1932	23,2	12	20,0	1933	SW	1,4	VII
	VIII	27,3	-0,3	31,4	-0,4	24,7	+0,8	33,3	5,10	35,2	1933	23,5	24	19,5	1933	SW	1,3	VIII
	IX	26,5	-0,1	30,0	-0,7	23,9	+0,4	32,3	4,9	34,7	1933, 1938	20,6	30	20,0	1933	SW	0,9	IX
	X	26,5	+0,1	30,0	-0,3	23,7	+1,1	31,7	15	33,7	1930	19,6	1	18,0	1931	NE	0,9	X
	XI	26,3	+0,7	29,8	-0,6	23,4	+2,1	31,9	3	34,2	1930	19,4	30	15,0	1931	NW	1,0	XI
	XII	22,0	-1,3	26,9	-3,3	17,6	-1,9	29,4	10	34,2	1931	14,3	30	13,5	1932	NW	0,8	XII
	1939	26,5	-0,1	31,1	-1,0	22,9	+0,4	37,1	21-22-IV	39,2	IV-1931	14,3	30-XII	11,2	I-1934		1,1	1939
Battambang (Cambodge)	I	25,2	+0,5	31,2	+0,3	19,6	+0,3	33,8	17	37,7	1937	16,1	25	10,4	1937	NE	1,5	I
	II	26,8	+0,1	33,7	+0,4	20,6	-0,7	36,0	28	38,2	1937	16,9	7	14,4	1934	NE	1,7	II
	III	28,3	-0,3	35,2	+0,1	23,4	+0,4	37,8	12	39,9	1937	21,8	22, 23	16,1	1933	W	1,0	III
	IV	29,3	+0,1	35,7	+0,2	24,3	+0,1	39,9	22	39,9	1939	19,8	7	19,8	1939	Var	1,4	IV
	V	27,6	-0,4	33,1	-0,6	24,5	0,0	36,7	1	39,0	1932	23,2	1	22,0	1928, 1936	SW	1,2	V
	VI	27,6	-0,3	32,4	-0,5	24,8	+0,3	34,5	24	37,9	1932	23,6	13	21,7	1930	SW	1,5	VI
	VII	27,9	+0,6	32,5	+0,6	24,8	+0,5	33,8	3 dates	35,3	1934	23,2	2	21,2	1928	SW	2,0	VII
	VIII	27,4	+0,3	32,3	+0,4	24,4	+0,2	35,3	8	35,3	1939	23,5	12	22,1	1929, 1936	SW	2,4	VIII
	IX	26,5	-0,2	31,1	0,0	23,7	-0,4	33,3	11	34,4	1938	21,7	30	21,7	1939	SW	0,9	IX
	X	26,7	+0,2	30,8	+0,6	23,5	-0,1	32,3	31	34,1	1936	20,2	1	19,6	1937	NW, N	0,8	X
	XI	26,4	+0,6	30,4	+0,4	23,4	+1,2	32,5	24	33,4	1930	19,2	30	13,1	1928	N	1,3	XI
	XII	21,9	-2,6	27,3	-2,6	17,2	-2,8	30,2	10	33,6	1936	12,6	31	10,7	1934	N	1,7	XII
	1939	26,8	-0,1	32,1	+0,1	22,8	-0,1	39,9	22-IV	39,9	III-1937 IV-1939	12,6	31-XII	10,4	I-1937		1,5	1939

(1) Thermomètre enregistreur déréglé en VIII, IX, XI et XII. On a donné les moyennes de la période d'observations.

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE EN °C.														VENT		MOIS
		Moyenne		Moy. des Max.		Moy. des Min.		Max. absolu				Min. absolu				Direction dominante	Force moy. (Echelle Beaufort)	
		1939	Δ	1939	Δ	1939	Δ	1939		Période d'obs.		1939		Période d'obs.				
								Valeur	Date	Valeur	Année	Valeur	Date	Valeur	Année			
Kompong-thom (Cambodge)	I	25,3	-0,2	32,4	+0,1	20,1	+0,6	34,8	18	36,9	1938	18,0	24	11,7	1934	NE	0,8	I
	II	26,5	-0,6	34,5	+0,1	20,1	-1,3	37,0	27	38,2	1937	16,9	6	15,5	1934	NE	0,7	II
	III	28,8	-0,3	35,1	+2,4	23,7	+0,4	36,8	6,12	40,2	1935	22,0	16	16,2	1933	S,SE	0,8	III
	IV	29,4	+0,1	35,6	-0,7	24,2	-0,4	40,1	22	40,9	1935	20,4	7	20,4	1939	SE	0,8	IV
	V	27,9	-0,3	34,0	-1,0	24,1	-0,2	35,6	2	39,7	1931	22,3	7	21,0	1930	Cal		V
	VI	27,6	+0,1	33,1	-0,8	23,9	-0,2	35,1	12	39,2	1933	22,3	25	21,5	1930	Cal		VI
	VII	27,9	+0,1	33,1	+0,2	24,4	+0,5	35,0	26,28	37,4	1934	23,0	15	21,3	1929-1930	Cal		VII
	VIII	27,8	-0,1	32,6	-0,4	24,1	-0,5	34,8	12	36,7	1938	22,8	18	21,5	1937	W	1,1	VIII
	IX	27,1	+0,1	31,2	-0,2	23,5	-0,9	33,2	9,11	35,5	1931-1932	20,0	30	20,0	1939	Cal		IX
	X	27,0	+0,2	30,9	-0,2	23,6	-0,4	33,0	31	36,2	1932	19,3	1	19,3	1939	Cal		X
	XI ⁽¹⁾			31,5		22,4				34,2	1931-1934			17,6	1929			XI
	XII	22,8	-1,5	29,1	-2,1	18,2	-2,4	30,9	11	35,5	1935	14,9	31	11,6	1934	NE	1,5	XII
	1939			32,8		24,7		40,1	22-IV	40,9	IV-1935	14,9	31-XII	11,0	XII-1934			1939
Pursat (Cambodge)	I	25,4	-0,3	30,8	-0,4	20,8	+0,1	33,6	17	35,9	1937	17,7	25	11,6	1937	SE	1,4	I
	II	26,4	-0,7	32,9	-0,2	20,1	-1,4	35,2	20,24	38,1	1933	17,2	7	17,1	1934	ESE, E	1,2	II
	III	27,9	-0,7	33,8	-1,0	23,4	-0,3	35,9	14	40,2	1933	21,8	15	16,9	1929	SE	1,0	III
	IV	28,6	-0,3	34,2	-1,2	24,5	-0,5	37,5	20	40,4	1935	21,0	7	20,6	1930	SE	1,0	IV
	V	27,5	-0,2	32,6	-1,1	24,6	+0,1	35,1	5	40,1	1929	23,3	3	21,1	1931	WSW	0,7	V
	VI	27,2	-0,5	32,1	-1,2	24,8	+0,3	33,5	19	40,1	1933	24,0	17	21,2	1930	W	1,1	VI
	VII	27,7	+0,4	32,5	0,0	24,7	+0,3	34,1	28	38,1	1931	22,0	13	21,6	1935	W	1,6	VII
	VIII	27,3	0,0	32,0	-0,3	24,3	0,0	33,9	7	38,0	1929	22,9	10	21,8	1929, 1930	W	1,4	VIII
	IX	26,5	-0,1	31,0	-0,3	23,8	-0,5	32,9	10	35,9	1933	21,1	30	21,1	1939	W	0,8	IX
	X	26,7	+0,1	30,8	+0,1	23,8	-0,3	32,8	15	36,4	1933	20,4	1	20,1	1931	Var.	0,5	X
	XI	26,5	+0,2	30,4	+0,1	23,8	+1,0	32,3	20,21	33,8	1933	21,4	30	17,7	1929	Var.	0,5	XI
	XII	22,9	-1,5	27,7	-2,7	19,1	-2,4	29,7	9,13	35,6	1933	15,3	31	15,0	1934	E, SW	1,1	XII
	1939	26,7	-0,3	31,7	-0,7	23,2	-0,3	37,5	20-IV	40,4	IV-1935	15,3	31-XII	11,6	I-1937		1,0	1939
Kratié (Cambodge)	I	25,2	-0,3	31,9	-0,3	19,3	-0,2	33,7	18	35,6	1932	16,9	30	11,4	1932	N, NNE	1,9	I
	II	26,6	-0,8	34,3	+0,5	19,9	-0,5	38,0	20	38,0	1939	16,6	7	16,3	1931	NNE	1,7	II
	III	28,8	-0,1	35,4	+0,1	23,1	0,0	37,1	14,26	38,3	1935	21,2	1,9	18,1	1936	SE	1,6	III
	IV	29,4	-0,2	35,5	-0,3	24,2	-0,3	38,9	22	39,6	1936	22,5	4,8	21,3	1933	SE	1,6	IV
	V	27,6	-0,5	33,4	-0,2	24,3	+0,3	35,2	20	38,1	1930	23,6	23,24	20,7	1934	SE	1,1	V
	VI	27,1	-0,4	32,6	-0,2	23,9	0,0	34,6	17	37,7	1933	22,6	30	21,7	1932	SE	1,2	VI
	VII	27,3	-0,6	32,2	+0,7	24,1	+0,6	34,2	4	34,8	1933	22,4	14	21,4	1932	SE	1,8	VII
	VIII	27,0	-0,1	31,4	-0,2	24,2	+0,2	34,6	9	36,0	1932	22,2	3	21,0	1933	SE	1,9	VIII
	IX	26,8	+0,3	30,8	0,0	24,5	+0,6	33,8	10	34,1	1933	22,1	30	21,4	1933	SE	1,2	IX
	X ⁽²⁾	26,2		31,0		22,8				34,5	1935			17,0	1936			X
	XI	26,3	+0,6	30,6	-0,4	23,1	+1,7	32,6	21	33,8	1938	21,2	28	16,4	1938	NNE	1,6	XI
	XII	22,8	-1,9	28,6	-2,2	18,0	-1,6	30,3	2	35,0	1936	15,6	24,30	9,5	1934	N, NNE	1,7	XII
	1939	26,8		32,3		22,6		38,9	22-IV	39,6	IV-1936	15,6	30 { XII	9,5	XII-1934			1939
Le Rolland * (Cambodge)	I	18,9	-0,3	24,1	-0,4	15,4	-0,2	28,1	27	29,2	1938	13,1	25	12,8	1938	NE	2,3	I
	II	20,6	-0,5	27,8	0,0	15,1	-0,9	31,2	20	31,1	1938	12,0	7	12,0	1939	NE	1,7	II
	III	23,1	+0,3	29,6	+0,6	18,6	+0,1	32,1	6	32,1	1939	15,9	2	15,0	1938	NE	0,9	III
	IV	22,6	-0,3	28,4	+0,1	18,9	-0,1	32,2	13	32,2	1939	15,6	8	15,3	1938	NE	2,1	IV
	V	22,5	-0,3	26,6	-0,3	19,4	0,0	28,3	2	28,1	1937	18,3	15	18,3	1939	SW	2,0	V
	VI	21,8	-0,3	26,4	+0,5	19,2	0,0	28,8	12	28,8	1939	17,7	20	17,3	1938	SW	2,4	VI
	VII	21,0	-0,2	24,9	-0,1	18,9	-0,1	28,2	4	28,2	1939	17,0	13	17,0	1939	SW	4,0	VII
	VIII	21,5	-0,5	25,0	-0,6	19,4	-0,1	28,5	9	28,5	1939	18,3	20	18,0	1938	SW	3,0	VIII
	IX	21,2	-0,3	24,7	-0,3	19,0	0,0	28,5	8	28,5	1939	17,9	23	17,3	1938	SW	1,7	IX
	X	21,5	+0,5	26,2	+1,4	18,5	+0,3	28,6	16	28,6	1939	16,6	20	14,8	1937	NE, N	1,6	X
	XI	20,5	+0,2	25,2	+0,9	18,6	+0,9	28,2	23	28,2	1939	16,4	10	14,0	1938	ENE	3,0	XI
	XII	17,2	-1,5	22,9	-0,6	13,0	-1,8	24,6	10	26,9	1937	10,5	24	10,5	1939	ENE	5,4	XII
	1939	21,0	-0,3	26,0	+0,1	17,8	-0,2	32,2	13-IV	32,2	IV-1939	10,5	24-XII	10,5	XII-1939		2,5	1939

(1) Observations interrompues en XI. On a donné les moyennes de la période d'observations.

(2) Observations interrompues en X. On a donné les moyennes de la période d'observations.

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE EN °C.														VENT		MOIS
		Moyenne		Moy. des Max.		Moy. des Min		Max. absolu				Min. absolu				Direction dominante	Force moy. (Cochet & Beaufort)	
		1939	Δ	1939	Δ	1939	Δ	1939		Période d'obs.		1939		Période d'obs.				
								Valeur	Date	Valeur	Année	Valeur	Date	Valeur	Année			
Kompongchhuang (Cambodge)	I	25.5	-0,5	31.3	-0,5	20,5	0,0	33,3	18	35,0	1932	17,3	29	12,7	1937	NW	1.7	I
	II	26.3	-1,0	33.3	0,0	20,5	-1,5	36,0	26	37,0	1931	17,0	7	16,9	1934	E,SE	1.4	II
	III	28.3	-0,8	34.1	-1,1	23,8	+0,3	37,2	31	39,8	1933	22,2	2	17,0	1933	SE	1.8	III
	IV	29.2	-0,3	34.8	-1,1	24,8	-0,1	38,3	22	40,1	1931	21,2	7	21,2	1939	E,SE	1.5	IV
	V	27.5	-0,3	33.8	-0,3	24,1	-0,1	35,5	5	38,4	1931	23,2	15	22,1	1934	Var.	0.9	V
	VI	26.8	-0,4	32.5	-0,8	24,1	-0,1	35,0	12	37,9	1933	23,1	29	22,6	1938	SW	0.7	VI
	VII	27.2	+0,2	32.8	+0,7	24,0	+0,4	34,3	3 dates	36,5	1931	22,0	13	20,6	1931	NW	0.7	VII
	VIII	27.1	+0,1	32.2	+0,2	24,0	+0,2	35,2	7	36,4	1932	23,0	3 dates	21,6	1933	W	0.8	VIII
	IX	26.7	+0,2	31.1	+0,2	23,7	-0,1	34,0	3	31,2	1933	21,4	30	21,4	1939	NW	1.3	IX
	X	27.0	+0,3	31.0	+0,6	23,7	+0,1	33,0	12, 31	33,3	1932	20,5	1	20,0	1931	NW	1.2	X
	XI	26.9	+0,4	31.0	+0,4	24,1	+1,1	33,1	24	33,6	1931	22,4	30	18,0	1931	N	1.2	XI
	XII	23.5	-1,3	28.0	-2,2	20,3	-0,9	29,5	4 dates	33,8	1931, 1936	17,0	8	14,2	1934	NW,N	2.8	XII
	1939	26.8	-0,1	32,2	-0,3	23,1	0,1	38,3	22-IV	40,1	IV-1931	17,0	7-II 8-XII	12,7	I-1937		1,3	1939
Phnom-penh (Cambodge)	I	26,0	0,0	31,0	+0,3	21,8	+0,5	33,8	27	35,3	1937	19,8	29	14,0	1934, 1937	NNE	2,1	I
	II	26,8	-0,5	32,8	+0,7	21,7	-0,3	35,5	20	36,7	1938	20,0	25	15,2	1923	S	1,7	II
	III	28,1	-0,3	34,4	+0,7	23,6	+0,4	36,7	31	39,0	1937	22,5	10	19,0	1908	SE, S	2,1	III
	IV	29,2	-0,2	35,3	+0,7	24,4	+0,1	37,7	16	40,5	1926	22,5	5, 6	20,0	1908	S	2,0	IV
	V	27,8	-0,4	33,7	+0,2	21,5	+0,2	36,3	22	38,0	1936	23,4	15	20,6	1919	S	1,4	V
	VI	27,4	-0,5	32,6	+0,1	21,2	-0,1	34,3	12	38,4	1920	23,4	23	21,2	1925	S, SW	1,9	VI
	VII	27,3	0,0	32,2	+0,5	21,4	+0,3	34,9	31	36,6	1934	23,6	5	20,1	1925	SW	2,0	VII
	VIII	27,6	-0,1	32,7	+1,0	21,3	-0,4	35,2	10	36,0	1933	22,1	20	22,0	1936	SW	2,6	VIII
	IX	27,0	-0,2	31,3	+0,4	21,3	-0,3	33,5	4	35,5	1933	22,9	30	22,0	1924	W	1,8	IX
	X	27,2	+0,3	31,1	+0,7	21,3	-0,1	32,8	16, 29	33,8	1935	21,0	1	21,0	4 années	NE,N	1,2	X
	XI	27,2	+0,5	31,2	+1,1	21,5	+1,2	33,4	22	34,0	1907	23,1	30	18,0	1927	N	2,3	XI
	XII	23,7	-1,9	28,3	-1,6	20,1	-1,6	30,2	3 dates	34,8	1936	18,0	31	14,4	1934	N	4,0	XII
	1939	27,1	-0,3	32,2	+0,4	23,5	0,0	37,7	16-IV	40,5	IV-1926	18,0	31-XII	14,0	1934 1937		2,1	1939
Hôt Cône (Cambodge)	I	25,9	-0,2	30,6	-0,1	22,2	-0,2	32,2	12	32,7	1938	19,9	25	12,5	1937	W, E	1,1	I
	II	26,3	-0,3	31,3	-0,2	22,7	-0,6	32,8	20	33,4	1938	19,7	5	19,7	1939	SW,E	1,6	II
	III	27,0	-0,1	31,1	-0,4	23,7	-0,2	32,4	13	34,0	1937	22,5	16	21,2	1938	SW	1,5	III
	IV	27,8	-0,0	31,7	-0,7	24,3	-0,4	33,2	17	35,2	1937	22,2	5	22,2	1939	SW	1,1	IV
	V	27,0	-0,3	30,1	-0,8	24,7	+0,1	32,2	3 dates	33,0	1938	23,2	26	22,7	1938	SW	1,0	V
	VI	26,3	-0,4	29,2	-0,6	21,0	-0,3	31,7	12	32,4	1937	21,7	23	21,7	1939	SW	1,0	VI
	VII	27,2	+0,4	29,6	+0,3	24,8	+0,6	31,1	31	32,2	1937	22,8	10	22,1	1937	SW	1,9	VII
	VIII	26,9	0,0	29,6	-0,2	21,5	0,0	31,7	8	32,5	1937	22,7	28	22,7	1939	SW	1,7	VIII
	IX	26,2	-0,2	29,4	-0,1	23,9	-0,1	31,5	11	32,2	1937	22,8	8	22,6	1938	W,SW	1,0	IX
	X	26,1	-0,1	30,3	+0,3	23,3	-0,4	32,6	30	32,6	1939	21,1	2	21,1	1939	E,W	0,7	X
	XI	26,3	-0,1	30,7	0,0	23,6	+0,2	32,2	17	33,0	1937	22,2	11	20,8	1938	E	0,7	XI
	XII	24,1	-1,2	29,3	-1,0	20,2	-1,4	32,2	12	32,5	1937	18,5	7, 26	18,5	1939	E	0,7	XII
	1939	26,4	-0,2	30,3	-0,3	23,5	-0,2	33,2	17-IV	35,2	IV-1937	18,5	7, 26-XII	12,5	I-1937		1,2	1939
Svayrleng (Cambodge)	I	26,0	+0,4	31,5	-0,3	21,6	+0,9	33,9	27	35,9	1932	19,7	30	14,3	1934, 1938	N	1,3	I
	II	26,5	-0,1	33,2	-0,4	21,1	-0,2	35,6	26	36,6	1937, 1938	19,2	5, 6	17,1	1930	N	0,9	II
	III	28,0	-0,2	35,0	-0,1	23,2	+0,6	36,0	14, 31	38,1	1931, 1932	21,7	3	18,6	1933	SSE	1,0	III
	IV	28,7	+0,2	35,6	+0,1	24,3	+0,3	37,9	21	38,5	1934	22,0	8	20,2	1934	S	1,0	IV
	V	27,6	+0,1	32,9	-0,4	24,4	+0,1	34,7	5	37,1	1931	21,9	15	21,6	1930, 1931	S	0,9	V
	VI	27,6	+0,1	32,4	+0,2	24,5	+0,4	33,9	13	36,1	1929	23,0	23	19,1	1929	WSW	0,9	VI
	VII	27,6	+0,3	32,0	+0,7	24,4	+0,4	33,0	2, 30	34,1	1931	22,3	9	20,1	1929	WSW	1,2	VII
	VIII	27,7	0,0	32,1	+0,5	24,3	+0,1	34,3	7	34,8	1932	22,2	18	20,6	1929	W	1,2	VIII
	IX	27,6	+0,4	30,8	+0,3	24,6	+0,5	31,8	4, 10	34,2	1938	22,9	24	21,6	1930	W, WSW	1,0	IX
	X	27,1	+0,2	30,5	-0,1	24,5	+0,4	31,5	12	34,1	1930	21,8	1	20,6	1929	Var.	0,8	X
	XI	27,4	+0,5	31,1	+0,4	24,3	+1,0	32,8	13	33,6	1929, 1931	22,6	3	18,5	1931	N	1,1	XI
	XII	24,2	-1,0	29,3	-1,1	19,3	-2,1	30,6	10	34,5	1931	16,6	30, 31	12,2	1934	N	1,4	XII
	1939	27,2	+0,1	32,2	0,0	23,4	+0,2	37,9	21-IV	38,5	IV-1937	16,6	30 31-XII	12,2	XII-1934		1,1	1939

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE EN °C.														VENT		MOIS
		Moyenne		Moy. des Max.		Moy. des Min.		Max. absolu				Min. absolu				Direction dominante	Force moy. (Echelle Beaufort)	
		1939		1939		1939		1939		Période d'obs.		1939		Période d'obs.				
		Valeur	Date	Valeur	Date	Valeur	Date	Valeur	Année	Valeur	Date	Valeur	Année					
Luang-prabang* (Laos)	I	19,8	+0,6	28,0	+0,4	13,4	-0,1	32,3	30	39,2	1927	10,9	15	0,8	1924	Cal.	0	I
	II	22,0	+0,3	31,3	-0,4	14,6	+0,1	35,1	24	39,1	1933	12,0	24	8,0	1934	SW	1,1	II
	III	21,6	+0,7	33,8	-0,3	17,2	+0,1	36,3	6	41,0	1917	11,8	10	9,8	1922	SW	0,5	III
	IV	26,5	0,0	31,8	-0,7	19,7	-0,9	40,0	21	44,8	1915	13,2	8	13,2	1939	SW	1,0	IV
	V	27,4	+0,4	34,7	-0,4	22,6	0,0	39,5	1	44,0	1917	19,6	7	17,0	1923	SW	0,8	V
	VI	27,5	+0,4	32,9	-1,0	23,8	+0,1	36,1	6,27	40,0	1912	22,8	21	14,0	1925	W	0,6	VI
	VII	26,5	+0,1	30,5	-1,8	23,6	0,0	35,1	7	39,0	1912	22,5	6	19,2	1925	W	0,4	VII
	VIII	26,8	+0,3	31,4	-0,8	23,5	+0,3	35,3	23	39,8	1933	22,5	8	14,0	1922	NE	0,6	VIII
	IX	26,7	-0,1	32,3	-0,6	22,7	-0,1	34,6	16	38,0	1912, 1919	18,3	30	10,8	1925	NE	0,7	IX
	X	25,2	+0,2	32,0	+0,2	20,5	-0,2	34,7	29	38,6	1919	17,5	1	12,9	1928, 1936	NE	0,6	X
	XI	24,4	+1,6	30,4	+1,1	20,3	+2,4	34,4	21,22	36,3	1930	17,5	13	6,0	1922	NE	0,6	XI
	XII	16,5	-2,5	24,5	-2,4	10,6	-4,5	28,3	17	33,0	1918	6,0	31	4,3	1934	NE	0,6	XII
	1939	24,5	+0,1	31,4	-0,6	19,4	-0,2	40,0	21-IV	44,8	IV-1915	6,0	31-XII	0,8	I-1924		0,6	1939
Xieng-khouang* S.M. (Laos)	I	(1)		23,1		8,5		28,6	4			2,1	18			ENE	2,4	I
	II	17,6		25,4		11,5		30,5	25			8,4	11			ENE	2,0	II
	III	19,4		28,4		12,4		31,8	13			8,3	11			E	1,2	III
	IV	20,2	-0,5	27,7	-0,4	14,2	-0,9	33,6	21	33,6	1939	7,3	6	7,3	1939	ENE	1,9	IV
	V	21,9	0,0	27,7	+0,2	17,8	-0,2	31,5	6	31,5	1939	15,1	11	15,0	1938	ENE	1,4	V
	VI	22,5	+0,1	27,2	+0,1	18,9	0,0	29,5	25	29,6	1938	16,1	27	16,1	1939	NE, SW	1,3	VI
	VII	21,8	0,0	25,4	-0,3	19,0	+0,1	29,4	7	29,5	1938	16,6	8	16,6	1939	SW	1,2	VII
	VIII	21,6	-0,1	25,9	-0,1	18,7	-0,3	28,4	3 dates	28,9	1938	15,4	30	15,4	1939	SW	1,3	VIII
	IX	21,0	-0,3	26,5	+0,2	16,9	-0,8	29,0	7,8	30,9	1938	11,4	30	11,4	1939	NE	1,8	IX
	X	19,5	0,0	26,0	+0,5	14,4	-0,5	29,5	7	29,6	1938	8,9	11,13	8,9	1939	NE	2,2	X
	XI	18,5	+1,5	23,7	+1,0	14,6	+2,1	28,4	21	28,4	1939	10,1	30	4,3	1938	NE	2,8	XI
	XII	11,2	-2,5	18,2	-2,1	4,8	-2,5	24,9	9	26,8	1938	0,0	30,31	0,0	1939	NE	2,6	XII
	1939			25,4		14,3		33,6	21-IV			0,0	30,31-XII				1,8	1939
Xieng-khouang* S.C. (Laos)	I	15,6	+0,3	24,4	+1,1	9,4	-0,1	29,4	30	30,3	1938	2,8	18	-1,4	1937	SW	0,7	I
	II	17,9	+0,1	25,7	+0,9	12,6	+1,8	30,7	24	32,2	1930	9,2	11	4,1	1930	SW	0,9	II
	III	19,6	+0,7	27,3	+1,1	13,7	+1,4	30,5	4	33,2	1930	7,8	11	3,1	1929	SW	1,0	III
	IV	21,1	-0,5	27,4	+0,1	16,0	-0,1	31,5	14	32,9	1938	7,5	7,8	7,5	1939	SW	1,2	IV
	V	22,5	+0,3	27,6	+0,7	19,4	+1,1	30,9	4	31,9	1936	16,8	11	11,1	1930	SW	1,1	V
	VI	22,6	0,0	26,6	-0,1	20,0	+0,6	30,2	2	31,0	1936	17,1	27	14,5	1929	SW	1,3	VI
	VII	21,3	-0,1	24,3	-1,3	19,1	-0,2	28,6	7	31,1	1937	17,9	27	16,1	1930	SW	0,7	VII
	VIII	21,7	-0,2	25,9	0,0	19,0	-0,2	29,9	23	32,1	1936	16,0	31	15,1	1928	SW	0,6	VIII
	IX	21,4	-0,2	27,2	+0,5	17,4	-0,6	31,5	6	32,4	1933	12,2	2,30	9,8	1936	SW	0,5	IX
	X	19,9	-0,2	27,1	+0,9	15,0	+0,4	31,3	17	32,0	1930-1936	9,0	3 dates	2,6	1928	Cal.		X
	XI	18,7	+0,7	24,6	+0,1	14,8	+1,5	28,3	7	32,8	1936	10,2	30	0,6	1929	Cal.		XI
	XII	10,4	-4,0	19,3	-3,9	3,2	-6,6	23,9	9	30,0	1936	-3,2	31	-3,2	1939	NE	0,9	XII
	1939	19,4	-0,3	25,6	+0,1	15,0	-0,1	31,5	14-IV 6-IX	31,0	VI-1936	-3,2	31-XII	-3,2	XII-1939		0,7	1939
Paksane (Laos)	I	21,4	+1,1	30,3	+1,0	14,4	+1,1	33,8	4	36,2	1938	10,4	15	3,9	1934	N	1,5	I
	II	23,2	+1,1	31,9	+1,4	16,4	+0,9	35,7	24	35,9	1938	13,1	5	7,7	1934	N, NE	1,6	II
	III	26,0	+1,1	33,1	+0,4	20,0	+1,6	36,8	5	38,5	1934	16,4	11	10,5	1934	N, NE	0,5	III
	IV	26,3	-0,7	33,4	-0,9	20,8	-0,6	38,2	2,15	39,8	1936	12,6	8	12,6	1939	N	1,6	IV
	V	26,8	+0,1	32,4	0,0	22,9	+0,2	36,3	1,5	37,1	1934	21,5	23	20,6	1937	N	1,3	V
	VI	26,9	+0,1	31,9	0,0	23,7	+0,4	35,8	25	35,8	1939	21,9	15,26	21,1	1934	N	1,3	VI
	VII	26,2	+0,1	30,0	-0,2	23,5	+0,2	34,7	7	35,4	1937	22,2	6	20,9	1935	Variable	2,0	VII
	VIII	25,9	-0,3	30,1	-0,5	23,6	+0,3	33,2	30	35,6	1934	22,0	3	20,7	1935	N	1,2	VIII
	IX	26,4	+0,1	31,6	+0,3	22,8	0,0	35,0	14	35,2	1937	20,3	30	17,7	1936	N	1,2	IX
	X	26,0	+1,0	33,3	+1,6	20,8	+0,9	35,6	29	35,6	1939	17,3	13	12,0	1936	N	1,3	X
	XI	24,3	+1,3	31,2	+0,7	19,4	+1,9	34,0	8,20	34,8	1937	15,6	28	12,0	1936-1938	NE	1,8	XI
	XII	17,3	-3,2	25,9	-3,0	11,1	-3,0	28,9	9	34,4	1935-1936	6,2	7	3,5	1934	N	2,3	XII
	1939	24,7	+0,1	31,2	+0,1	19,9	+0,3	38,2	15-IV	39,8	IV-1936	6,2	7-XII	3,5	XII-1934		1,5	1939

(1) Thermomètre enregistreur dérèglé.

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR À L'OMBRE EN °C.														VENT		MOIS
		Moyenne		Moy. des Max.		Moy. des Min		Max. absolu				Min. absolu				Direction dominante	Force moy. (Echelle Beaufort)	
		1939	Δ	1939	Δ	1939	Δ	1939		Période d'obs.		1939		Période d'obs.				
								Valeur	Date	Valeur	Année	Valeur	Date	Valeur	Année			
Napé (Laos)	I	16,6	+0,1	23,3	-0,2	11,3	+0,2	30,0	17	33,1	1938	6 0	15	2,9	1937	NE	3,2	I
	II	19,2	+1,2	25,4	+1,2	15,0	+1,4	31,7	19	33,3	1937	11,4	11,17	7,0	1937, 1938	NE	2,9	II
	III	22,1	+1,0	29,2	+0,3	16,9	+1,3	34,5	29	35,6	1937	13,6	2	9,6	1938	NE	1,8	III
	IV	22,2	-1,2	28,1	-1,7	17,5	-1,1	35,0	15	36,6	1937	10,0	6	10,0	1939	NE, SW	2,5	IV
	V	24,0	-0,6	29,3	-1,0	20,8	-0,3	33,0	6	34,8	1938	18,0	9	18,0	1939	SW	1,6	V
	VI	24,5	-0,3	29,0	+0,1	21,8	+0,2	32,6	4 dates	32,0	1939	20,8	11	20,0	1938	SW	2,4	VI
	VII	24,0 ⁽¹⁾	-0,1	27,8	-0,2	21,8	+0,3	32,6	5	33,1	1938	20,4	8	18,7	1936	SW	2,4	VII
	VIII	24,1		27,9	-0,4	21,2	-0,3	32,3	5	33,2	1936	18,6	23	18,6	1939	SW	1,9	VIII
	IX	22,0	-0,4	28,5	+0,2	19,5	-0,8	31,7	15	33,4	1938	14,8	2	10,7	1936	NE	2,0	IX
	X	21,4	-0,3	27,1	0,0	16,7	-0,6	31,8	6	33,1	1937	9,8	13	7,2	1936	NE	2,3	X
	XI	20,1	+0,5	24,2	-0,4	17,3	+1,4	31,6	22	33,5	1937	10,8	30	9,2	1936	NE	3,7	XI
	XII	14,2	-2,4	18,2	-4,4	10,7	-2,1	26,5	9	31,7	1936	4,2	9	4,2	1939	NE	4,4	XII
	1939	21,3		26,5	-0,5	17,5	0,0	35,0	15-IV	36,6	IV-1937	4,2	9-XII	2,9	I-1937		2,6	1939
Vientiane (Laos)	I	21,4	+1,0	29,4	+1,1	14,8	+0,8	32,5	4	34,9	1938	12,2	3 dates	3,9	1932	ESE	2,2	I
	II	23,8	+0,6	31,6	+1,3	17,1	0,0	35,4	25	36,6	1933	14,2	16	7,6	1934	ESE	1,9	II
	III	26,0	+0,3	33,0	+0,5	20,3	+0,8	36,2	9	39,8	1933	16,7	11	12,1	1929	NNW, NW	1,7	III
	IV	27,0	-0,8	33,0	-0,9	21,5	-1,0	39,4	16	39,4	1939	13,8	8	13,8	1939	ESE, NNW	1,8	IV
	V	26,9	-0,5	31,5	-0,8	23,2	-0,4	35,4	2	38,9	1932	21,7	13	20,8	1933, 1937	NNW, SE	1,6	V
	VI	26,8	-0,4	31,2	-0,3	23,7	-0,4	33,5	18	35,6	1931	22,4	7	21,1	1928, 1930	SW	1,5	VI
	VII	27,0	+0,2	30,6	+0,1	23,9	-0,1	33,4	4	31,3	1937	22,6	6	21,2	1930	SW	1,9	VII
	VIII	26,3	-0,7	30,0	-0,8	23,8	-0,3	33,6	1	36,6	1933	22,6	22,23	21,1	1930	WSW, NW	1,8	VIII
	IX	26,5	-0,3	30,5	-0,3	23,5	-0,2	32,3	16	35,2	1930	22,1	30	21,2	1929, 1938	ESE, NW	1,3	IX
	X	25,8	+0,3	31,1	+0,7	21,8	+0,5	33,9	29	34,2	1930	19,0	14	12,9	1928	NNW, NW	1,4	X
	XI	24,9	+1,3	30,7	+1,0	20,5	+2,1	32,8	22	34,4	1930	16,5	30	10,3	1928	NNW, NW	1,6	XI
	XII	17,2	-3,6	25,4	-2,9	10,7	-4,3	27,4	17	33,4	1929	5,2	31	5,0	1934	NW	1,5	XII
	1939	25,0	-0,2	30,7	-0,1	20,4	-0,2	39,4	16-IV	39,8	III-1933	5,2	31-XII	3,9	I-1932		1,7	1939
Boneng* (Laos)	I			29,4		12,7	(2)			36,3	1934			3,6	1934	Cal		I
	II			30,5		15,1				38,8	1933			6,3	1930	Cal		II
	III			33,0		17,8				40,1	1929			7,0	1929	Cal		III
	IV			34,5		21,0				39,6	1929			9,8	1930	Cal		IV
	V			33,0		22,3				39,2	1934			18,1	1933	Cal		V
	VI			31,9		22,8				38,0	1934			18,8	1930	Cal		VI
	VII	26,5		30,2	0,0	23,7	+0,7	35,4	7	38,5	1933	21,8	1	19,8	1930	Cal		VII
	VIII	25,9		29,7	-0,9	23,3	+0,6	34,5	30	38,7	1933	21,9	12	18,6	1950	Cal		VIII
	IX	25,9		31,4	0,0	22,3	+0,2	35,2	13	37,7	1933	19,2	1,30	15,8	1936	Cal		IX
	X	25,5	+0,1	32,4	+0,8	20,1	+1,4	35,0	30	37,5	1933	16,1	12,13	7,0	1928	Cal		X
	XI	23,9	+1,1	30,7	-0,1	18,7	+2,5	32,9	7	37,4	1928	14,7	11	4,8	1928	Cal		XI
	XII	15,9	-3,2	24,9	-4,6	9,4	-3,8	27,5	10	35,7	1934	5,6	8	0,4	1934	N	0,8	XII
	1939			31,0		19,1				40,1	III-1929			0,4	XII-1934			1939
Thakhek (Laos)	I	21,0	-0,3	28,9	-0,2	14,3	+0,8	33,0	4	35,6	1929	10,0	15	3,5	1932	E, SE	1,8	I
	II	21,1	+0,6	31,9	+1,4	17,4	+0,5	36,8	26	37,9	1930	14,5	6	7,7	1934	SE	1,8	II
	III	27,2	+0,9	34,2	+1,6	22,1	+2,5	37,0	4,5	39,1	1937	17,2	19	10,3	1933	E	1,7	III
	IV	26,9	-1,1	33,1	-1,3	22,1	-0,4	38,6	2	40,1	1937	13,3	7	13,3	1939	SE	1,8	IV
	V	27,2	+0,1	31,7	-1,1	24,1	+0,2	35,4	8	39,3	1930	22,3	13	20,2	1930	SE	1,6	V
	VI	26,5	-0,4	30,2	-0,9	23,8	-0,4	33,3	27	36,3	1929	22,3	9, 40	20,9	1929	SE	1,2	VI
	VII	26,1	0,0	29,6	+0,1	23,8	+0,1	34,8	4	34,8	1939	21,8	2	21,2	1930	SW	1,0	VII
	VIII	25,4	-0,7	28,5	-1,3	23,4	-0,4	32,0	10	35,4	1930	21,8	12	21,2	1930	SW	0,9	VIII
	IX	25,5	-0,2	29,2	-0,6	22,8	-0,4	31,7	17	36,5	1933	19,0	30	17,6	1936	SE	0,8	IX
	X	24,5	-0,4	29,6	-0,8	20,0	-0,2	32,6	30	35,6	1930	16,8	13	11,5	1936	Var.	0,5	X
	XI	23,9	+0,5	29,6	-0,3	19,0	+1,3	32,2	22	35,2	1930	13,6	27	9,9	1938	E	0,9	XI
	XII	17,6	-3,4	25,0	-3,6	10,4	-4,3	27,7	16	36,0	1929	6,1	20	5,8	1934	E, N	1,2	XII
	1939	24,7	-0,4	30,1	-0,6	20,3	-0,1	38,6	2-IV	40,1	IV-1937	6,1	20-XII	3,5	I-1932		1,3	1939

(1) Thermomètre enregistreur déréglé. On a donné la moyenne de la période d'observations.

(2) Observations de température interrompues de I à VI. On a donné les moyennes de la période d'observations.

STATION	MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR A L'OMBRE EN °C.														VENT		MOIS
		Moyenne		Moy. des Max.		Moy. des Min		Max. absolu				Min. absolu				Direction dominante	Force moy. (Echelle Beaufort)	
		1939	Δ	1939	Δ	1939	Δ	1939		Période d'obs.		1939		Période d'obs.				
								Valeur	Date	Valeur	Année	Valeur	Date	Valeur	Année			
Savannakhet (Laos)	I	21,5	-0,6	29,9	-0,1	14,5	+0,4	32,5	5	38,5	1928	12,0	14	5,8	1932	NE	1,3	I
	II	23,9	-0,1	33,0	+1,3	16,1	-0,9	36,8	24	39,0	1933	12,8	6	9,0	1930	NE	1,0	II
	III	27,6	-0,3	34,8	+0,7	22,3	+2,3	38,2	12	42,0	1933	17,6	18	10,5	1933	SW	0,8	III
	IV	27,8	-0,9	34,5	-1,2	22,5	-0,5	38,4	3,15	41,5	1931	13,0	7	13,0	1939	SW,NE	1,1	IV
	V	28,0	-0,2	33,3	-0,9	23,9	+0,1	37,1	1,2	40,5	1931	21,7	13	20,0	1930	SW	0,9	V
	VI	27,5	-0,4	32,0	-0,7	24,0	-0,2	34,8	26	36,4	1931	22,2	13	22,0	1929,1930	SW	1,4	VI
	VII	27,1	0,0	31,5	+0,3	24,1	+0,2	36,2	5	36,2	1939	20,5	6	19,6	1930	SW	2,5	VII
	VIII	26,2	-0,8	30,3	-1,0	23,4	-0,5	33,2	10	35,5	1935	21,7	12	21,0	1929,1930	SW	1,7	VIII
	IX	26,5	+0,1	30,8	-0,3	23,7	+0,4	33,6	14	35,2	1930,1933	21,1	30	18,2	1936	SSW	1,5	IX
	X	25,7	+0,3	31,9	+1,0	20,9	+0,7	36,5	30	36,5	1939	18,2	13	12,0	1928	NNE	2,0	X
	XI	24,7	+0,8	31,6	+1,5	19,9	+2,1	34,8	22	35,3	1935	15,6	27	8,5	1928	NNE	2,2	XI
	XII	18,9	-2,5	27,7	-1,5	12,0	-3,1	30,0	10,11	36,0	1929	7,7	31	5,7	1934	NNE	2,6	XII
	1939	25,5	-0,4	31,8	-0,1	20,6	+0,1	38,4	3 15-IV	42,0	III-1933	7,7	31-XII	5,7	XII-1934		1,6	1939
Paksong-Bolevens* (Laos)	I	17,5	+0,2	24,1	+0,1	12,2	+0,8	27,1	2	30,6	1930	8,5	24	1,1	1937	E	4,6	I
	II	18,6	0,0	25,5	+0,2	12,8	-0,7	28,1	3 dates	30,1	1931	9,0	6	6,7	1934	W	4,3	II
	III	20,3	0,0	25,8	-0,7	16,3	+1,0	28,1	4,5	31,3	1930	14,3	2	6,7	1934	E	4,7	III
	IV	21,4	-0,1	25,9	-0,7	17,6	+0,3	29,1	15	32,3	1930	12,9	8	12,9	1938,1939	E	4,6	IV
	V	21,2	0,0	24,4	-0,8	18,9	+0,9	27,3	1	30,1	1930	17,2	4	15,3	1937	Variable	1,6	V
	VI	21,0	+0,1	24,0	-0,3	18,9	+0,7	26,3	15	30,4	1930	16,9	24	15,2	1934	S	1,5	VI
	VII	20,4	+0,1	22,8	0,1	18,8	+0,5	26,3	5	26,9	1931	16,6	3	14,1	1931	S,W	3,2	VII
	VIII	20,1	-0,3	22,2	1,3	18,6	+0,5	26,3	3	28,9	1930	17,2	24	14,7	1933	W	3,4	VIII
	IX	19,6	-0,5	22,9	-0,6	17,4	+0,1	25,6	10	28,5	1930	14,8	30	11,9	1936	SW	1,5	IX
	X	19,8	+0,2	24,1	-0,2	15,3	-0,5	26,5	30	28,0	1932	14,3	20	9,8	1936	E	1,3	X
	XI	19,9	+1,3	23,9	-0,5	16,5	+2,2	25,9	2	28,1	1930	12,6	10	6,7	1931	NE	1,7	XI
	XII	15,5	-1,2	20,8	-2,4	10,5	-1,6	23,9	9	27,1	1934,1935	5,0	8	1,2	1934	E	2,5	XII
	1939	19,6	0,0	23,9	0,6	16,2	+0,3	29,1	15-IV	32,3	IV-1930	5,0	8-XII	1,1	I-1937		2,9	1939
Paksé (Laos)	I	24,1	+0,1	31,7	+0,6	17,8	+0,2	33,9	18	36,8	1938	14,7	14	8,2	1937	N	1,0	I
	II	25,9	-0,5	33,5	+0,8	19,4	-1,4	37,0	27	37,9	1938	16,0	6	13,2	1934	E	1,4	II
	III	28,8	+0,4	35,1	+0,7	24,3	+1,5	37,6	27	38,0	1937	21,4	18	12,6	1933	E	1,5	III
	IV	29,0	-0,3	35,4	+0,5	24,3	-0,4	38,4	12	39,4	1937	18,0	8	18,0	1939	E	1,7	IV
	V	27,7	-0,3	32,3	-0,6	24,5	+0,2	36,0	4,5	38,5	1936	23,5	27	21,8	3 années	E	0,8	V
	VI	27,4	+0,2	31,4	+0,2	24,5	+0,4	33,6	19	34,8	1931,1936	22,5	26	21,5	1931	E	0,8	VI
	VII	27,3	+1,0	31,3	+1,3	24,7	+1,0	34,1	4	34,1	1930,1939	22,8	6	21,4	1930	E	0,4	VII
	VIII	26,2	-0,4	29,6	-0,7	24,0	+0,2	32,7	7	34,4	1933	22,9	3	21,5	1930	W	0,7	VIII
	IX	26,3	+0,2	30,3	+0,4	23,8	+0,3	32,9	22	34,5	1929	20,2	30	19,8	1936	E	0,7	IX
	X	26,5	+0,8	31,8	+1,1	22,8	+0,7	34,0	28,29	35,0	1930	19,6	11	16,7	1930	E	0,6	X
	XI	25,9	+0,9	30,9	+0,2	22,6	+2,1	33,1	22	34,2	1936	19,4	28	14,0	1930	N	1,0	XI
	XII (1)	20,9	-2,7	27,9	-2,5	15,6	-2,6	30,3	16	35,0	1936	11,2	31	9,0	1934	N	4,6	XII
	1939	26,3	-0,1	31,8	+0,2	22,4	+0,2	38,4	12-IV	39,4	IV-1937	11,2	31-XII	8,2	I-1937		1,0	1939

(1) Thermomètre enregistreur déréglé du 18 au 31. Moyenne faite sur 17 jours d'observations.

HUMIDITÉ RELATIVE TENSION DE LA VAPEUR D'EAU NÉBULOSITÉ INSOLATION — ÉVAPORATION

Années 1938 et 1939

Δ = Ecart à la normale = moyenne de l'année — moyenne de la période d'observations.

Humidité relative. — Les moyennes sont celles des observations relevées de 2h en 2h (stations dites météorologiques).

Pour les stations marquées d'un astérique, les moyennes sont déterminées au planimètre.

Les observations des stations situées à plus de 400 mètres d'altitude sont corrigées du facteur de gravité.

Tension de la vapeur d'eau. — Les moyennes sont celles des observations relevées de 2h en 2h (stations dites météorologiques)

Pour les stations marquées d'un astérique, les moyennes sont calculées en partant des moyennes mensuelles de l'humidité relative et de la température.

Nébulosité. — Les moyennes de nébulosité sont déduites des observations faites journallement à 6h, 8h, 10h, 14h et 16h jusqu'en Janvier 1939, et à 6h, 7h, 10h, 13h et 16h à partir de Février 1939. Pour les stations marquées d'un astérique, (stations dites climatologiques) elles sont obtenues (en général) à partir des observations de 6h, 10h, 14h, et 16h.

Insolation. — Les moyennes sont déduites des enregistrements photographiques sur papier ferro-prussiate des héliographes du type Dupaigne et surtout du type Jordan construits par le Service météorologique de l'Indochine.

Évaporation. — Les évaporomètres utilisés sont du type de Piche.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE %						TENSION de la vapeur d'eau en mb		NÉBULOSITÉ 0 à 10		INSOLATION en heures et dixièmes		ÉVAPORATION sous abri (en mm)				MOIS
		Moyenne		Moy. des Max.	Moy. des Min.	Min. absolu		Moyenne		Moyenne		Durée diurne moy		Moy. diurne		Max diurne		
		1938	△			1938	période d'obs	1938	△	1938	△	1938	△	1938	△	1938	période d'obs.	
Yunnanfou * (Yunnan)	I	65,8	- 1,1	92,3	37,4	24	12	8,1	+0,2	4,0	+0,2			2,0	0,9	3,8	6,7	I
	II	62,9	+ 0,1	90,1	35,0	22	15	8,5	+0,2	3,8	0,0			2,3	1,0	3,8	9,7	II
	III	62,9	+ 3,9	89,0	39,6	22	13	9,7	+0,5	3,9	+2,1			2,3	-1,9	1,2	12,7	III
	IV	59,1	+ 1,3	88,4	31,8	20	14	12,8	+0,4	5,6	+1,1			3,5	-1,4	8,1	11,3	IV
	V	82,0	+11,0	91,6	62,1	29	10	16,7	+1,9	8,6	+2,9			1,3	-2,2	3,1	12,1	V
	VI	86,3	+ 0,7	92,5	61,5	47	28	19,5	+0,5	9,2	+1,8			1,2	- 0,6	2,7	5,3	VI
	VII	85,7	+ 1,3	95,9	66,5	52	30	19,7	-0,1	9,5	+2,2			0,9	-0,6	1,7	3,9	VII
	VIII	81,0	0,0	96,5	62,2	49	31	20,0	+0,1	9,1	+2,2			1,2	- 0,2	1,6	4,1	VIII
	IX	80,9	0,4	95,2	58,8	46	23	18,5	+0,1	9,5	+2,5			1,1	- 0,3	1,5	3,4	IX
	X	80,1	- 0,3	95,6	59,9	27	22	13,9	-1,2	8,2	+1,9			1,3	-0,3	2,5	4,6	X
	XI	76,2	- 1,6	95,7	49,1	31	27	10,4	-1,1	6,2	-1,1			1,1	- 0,3	2,4	4,7	XI
	XII	73,5	+ 0,7	96,2	47,3	28	21	8,9	0,2	3,6	-0,2			1,5	- 0,7	2,8	9,6	XII
	1938	71,5	+1,8	93,5	50,9	20	10	13,9	+0,1	7,0	+1,5			1,8	-0,9	8,1	12,7	1938
Fort-Bayard (Kouangtchéouwan)	I	87,0	+ 4,8	95,5	73,7	42	28	16,2	+1,9	8,0	+1,3			2,0	-0,1	4,0	8,3	I
	II	89,4	+ 1,9	97,9	76,6	17	30	16,0	0,4	6,9	-0,8			1,6	0,0	4,0	6,1	II
	III	89,0	0,1	96,2	77,8	19	36	18,4	0,1	8,3	+0,4			2,0	+0,3	6,0	7,5	III
	IV	85,7	- 3,9	95,3	69,9	51	44	24,4	-0,1	6,9	0,6			2,3	+0,3	5,6	8,5	IV
	V	86,1	- 1,2	96,0	70,4	54	49	30,6	+0,3	7,2	+0,2			2,5	0,0	4,1	8,6	V
	VI	82,5	0,2	91,8	65,3	53	48	33,3	+1,0	7,1	+0,2			3,5	+0,1	6,1	10,1	VI
	VII	87,8	+1,5	96,8	73,6	56	46	32,6	- 0,1	8,2	+1,3			2,4	-0,5	4,6	10,9	VII
	VIII	89,4	+3,2	97,4	73,5	53	47	32,9	0,6	8,7	+1,8			1,8	-0,9	3,4	8,3	VIII
	IX	86,7	+2,1	97,0	71,2	56	37	32,2	+1,5	7,7	+1,3			2,0	-0,8	3,6	8,4	IX
	X	81,1	-1,2	93,6	63,7	40	32	26,6	+1,5	6,1	+0,8			3,2	-0,5	6,3	13,4	X
	XI	80,1	-1,9	93,8	62,5	44	31	19,8	-1,1	6,2	+0,5			3,0	- 0,2	7,1	9,4	XI
	XII	82,8	+0,7	93,7	67,2	46	22	17,8	-1,1	8,8	-2,7			2,3	0,2	4,2	8,3	XII
	1938	85,6	+0,7	95,5	70,5	40	22	25,1	+0,4	7,5	- 0,8			2,1	- 0,5	7,1	13,4	1938
Trung-khánh-phu * (Tonkin)	I	78,7		92,6	61,8	39		12,0		7,9	0,0			2,2	+0,8	4,8	4,8	I
	II	82,3		96,9	64,5	28		12,5		8,1	0,0			2,0	-0,1	5,5	5,7	II
	III	74,0		90,5	55,3	28		11,4		7,6	+0,3			3,4	-1,1	6,7	6,7	III
	IV	79,6		94,3	62,6	33		20,7		8,1	0,3			2,8	+0,7	5,5	5,5	IV
	V	84,1		94,3	68,7	44		25,2		8,2	+0,8			2,2	0,1	4,6	5,5	V
	VI	81,4		93,1	65,9	50		28,5		6,8	-0,3			2,3	+0,2	4,7	4,7	VI
	VII	83,4		95,8	65,5	50		28,2		7,2	+0,1			2,2	-0,3	3,1	3,6	VII
	VIII	87,8		96,7	70,8	50		28,1		7,8	0,0			1,6	+0,1	3,6	3,6	VIII
	IX	85,1		96,0	68,3	59		26,7		7,0	+0,5			2,1	-0,1	3,8	4,8	IX
	X	77,6		94,4	56,6	23		20,2		6,1	+1,0			2,9	-0,6	5,6	7,2	X
	XI	76,8		96,3	59,9	24		14,9		5,8	-1,0			2,9	+0,3	5,6	5,6	XI
	XII	77,5		88,5	63,4	39		11,0		8,1	+0,3			2,1	+0,4	5,0	5,0	XII
	1938	80,9		91,1	62,9	23		20,5		7,4	+0,1			2,1	+0,3	6,7	7,2	1938
Ha-giang (Tonkin)	I	83,1	+1,1	91,5	62,7	38	28	15,6	+0,4	8,0	+0,1			1,1	-0,2	4,2	4,2	I
	II	82,4	+1,1	93,1	61,0	35	23	16,1	+0,1	6,9	+0,3			1,7	-0,1	3,5	6,1	II
	III	77,0	-3,3	89,8	57,3	10	31	17,6	-2,0	6,5	-0,5			2,2	+0,1	3,9	7,6	III
	IV	79,9	-1,1	92,3	60,9	36	36	24,2	-0,1	6,7	-0,3			2,0	-0,3	5,2	6,0	IV
	V	80,2	+1,6	92,6	60,2	37	37	27,5	0,6	7,9	+1,1			2,1	-0,7	4,9	4,9	V
	VI	80,9	0,5	91,9	59,5	11	41	31,6	+0,5	7,1	+0,1			2,2	-0,1	3,7	4,6	VI
	VII	82,3	2,2	95,1	59,5	11	37	32,1	+0,5	6,8	+0,2			2,1	-0,1	3,6	4,1	VII
	VIII	81,5	2,5	95,9	63,3	19	43	32,2	+0,9	6,3	+1,6			1,9	-0,2	3,1	4,0	VIII
	IX	81,8	1,1	96,2	59,6	43	25	31,5	+1,5	3,0	+2,2			1,5	-0,8	1,2	6,2	IX
	X	82,7	-3,3	96,2	56,5	32	15	25,5	+1,4	8,0	-2,5			2,2	-0,1	1,8	9,6	X
	XI	81,3	+0,6	96,4	56,4	41	30	19,4	0,0	7,6	+0,5			1,6	0,0	3,3	4,7	XI
	XII	81,4	+0,2	95,6	63,3	49	20	17,8	+0,7	8,8	+1,5			1,5	0,0	5,6	5,6	XII
	1938	82,2	+1,1	91,2	60,9	32	15	24,3	+0,3	7,6	+0,8			1,8	- 0,2	5,6	9,6	1938

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE %						TENSION de la vapeur d'eau en mb.		NÉBULOSITÉ 0 à 10		INSOLATION en heures et dixièmes		ÉVAPORATION sous abri (en mm)				MOIS
		Moyenne		Moy. des Max.	Moy. des Min.	Min. absolu		Moyenne		Moyenne		Durée diurne moy.		Moy. diurne		Max diurne		
		1938	△			1938	période d'obs.	1938	△	1938	△	1938	△	1938	△	1938	période d'obs.	
Lao-kay (Tonkin)	I	87,0	-3,0	98,1	59,1	43	39	17,1	+1,5	9,0	+0,5			1,4	+0,1	2,4	2,9	I
	II	83,7	-5,8	97,1	59,8	27	27	16,8	-1,5	8,8	+0,5			1,6	-0,1	3,2	4,0	II
	III	80,7	-8,1	95,8	53,2	31	31	19,1	-1,5	8,4	+0,7			2,1	+0,2	3,3	3,4	III
	IV	84,6	-4,8	97,0	62,7	43	35	25,2	-1,0	8,1	+1,0			1,8	-0,2	3,7	4,4	IV
	V	86,4	-1,7	98,1	65,5	45	36	29,0	-1,8	8,6	+1,8			1,8	-0,2	4,4	4,7	V
	VI	84,8	-4,6	96,9	61,3	49	44	31,8	-1,5	8,8	+1,5			1,9	+0,1	3,4	9,1	VI
	VII	85,6	-4,5	97,3	62,8	47	40	31,7	-1,5	8,6	+1,2			1,7	0,0	3,0	5,9	VII
	VIII	86,6	-1,7	97,4	61,8	47	42	31,6	-0,7	8,1	+1,1			1,8	+0,1	3,2	4,0	VIII
	IX	88,2	0,0	97,5	67,2	42	33	31,0	+0,7	8,9	+2,1			1,4	-0,3	2,5	4,0	IX
	X	85,6	-3,3	97,4	59,0	30	30	25,5	-0,5	8,1	+0,8			1,7	0,6	3,8	4,0	X
	XI	85,3	-3,7	97,4	57,5	40	30	19,9	-1,7	8,9	+1,3			1,6	+0,1	2,5	3,4	XI
	XII	84,5	-4,1	96,7	59,4	40	30	18,4	+0,2	8,6	+1,1			1,4	0,0	2,5	3,5	XII
	1938	85,3	-3,8	97,2	77,1	27	27	24,8	-0,8	8,6	+1,1			1,7	0,0	4,4	9,1	1938
Bao-ha (Tonkin)	I	86,2	-0,3	97,0	65,0	50	44	16,8	+0,6	9,3	+0,2	2,0		1,7	+0,1	3,8	3,8	I
	II	84,7	-1,1	97,0	62,5	23	23	16,5	-0,8	8,4	0,0	2,3		2,2	+0,2	7,6	7,6	II
	III	83,8	-0,2	96,5	61,5	43	43	19,6	-0,9	8,3	+0,3	2,9		2,4	-0,1	4,9	4,9	III
	IV	87,8	-0,3	97,6	69,6	44	18	25,7	-0,8	8,9	-0,1	2,4		1,6	-0,2	3,7	5,6	IV
	V	86,5	+1,4	97,0	66,4	53	36	29,6	-0,4	9,1	+0,2	4,1		2,0	-0,4	3,6	6,5	V
	VI	83,2	-0,6	97,2	58,7	40	40	32,1	-0,3	8,8	-0,1	5,6		2,8	+0,1	6,7	10,4	VI
	VII	85,9	+1,4	97,3	61,6	47	40	32,8	-0,1	9,1	+0,4	5,3		2,0	-0,6	3,1	13,7	VII
	VIII	88,0	+1,5	97,8	62,6	49	42	32,6	0,0	8,7	-0,1	5,2		2,2	+0,1	3,6	5,3	VIII
	IX	89,7	+3,7	97,7	67,2	46	25	32,0	+1,7	8,7	+0,5	4,2		1,9	-0,2	2,8	4,1	IX
	X	87,5	+6,4	97,6	60,5	37	18	26,6	+2,5	7,8	+1,0	4,4		2,1	-0,5	4,3	5,3	X
	XI	86,1	+1,4	97,5	56,4	42	37	20,5	-0,2	7,4	-0,7	4,4		1,7	-0,2	2,9	4,0	XI
	XII	87,4	+0,3	97,6	62,5	44	41	19,0	+0,3	8,3	-0,4	2,9		1,6	-0,1	3,4	3,7	XII
	1928	86,1	+1,1	97,3	62,9	23	18	25,3	+0,1	8,6	+0,1	3,8		2,0	-0,2	7,6	13,7	1928
Lai-chau (Tonkin)	I	84,8	-1,4	98,7	55,6	29	25	18,4		5,5	-0,3							I
	II	78,4	-6,6	96,4	44,1	25	25	18,8		5,5	+0,9							II
	III	74,3	-4,5	95,4	39,4	13	13	19,3		5,8	+0,8							III
	IV	78,7	-4,8	97,0	46,1	27	25	27,8		5,4	+0,5							IV
	V	90,6	+4,9	96,8	74,5	46	33	30,7		6,9	+0,8							V
	VI	92,6	+2,1	96,9	81,8	58	42	33,4		7,3	+1,6							VI
	VII	86,7				47				7,1	+0,9							VII
	VIII	91,8	+3,0	93,5	88,6	76	35	33,4		6,8	+0,9							VIII
	IX	85,6				40				6,5	+1,4			1,1		2,0		IX
	X	89,8	+1,6	91,8	81,2	71	28	27,6		6,1	+1,1			1,3		2,2		X
	XI	89,2	+0,5	95,8	68,2	55	32	20,1		5,8	+1,5			1,6		3,5		XI
	XII	89,6	+3,7	96,4	67,3	50	28	19,4		6,5	+0,3			1,7		3,0		XII
	1938	86,0					13			6,3	+0,9							1938
Lang-son (Tonkin)	I	79,2	-2,2	91,7	64,3	40	17	13,8	+2,3	8,5	+0,7			1,9	+0,3	4,1	4,4	I
	II	81,6	-1,6	95,5	65,1	37	20	13,5	-1,2	7,6	-0,7			1,9	+0,3	5,5	6,0	II
	III	77,8	-5,3	90,9	60,4	37	22	16,4	-0,1	8,4	0,0			2,7	+1,0	5,4	6,4	III
	IV	79,2	-5,1	92,7	61,3	43	21	22,5	-0,4	8,4	+0,3			2,6	+0,9	4,4	4,7	IV
	V	82,5	-0,4	94,2	66,1	44	37	26,8	-0,4	9,2	+1,5			2,3	+0,2	4,2	4,5	V
	VI	83,2	-1,0	94,6	65,3	56	29	29,9	-0,4	8,4	+0,4			2,2	+0,3	3,8	5,0	VI
	VII	84,2	-1,3	95,3	64,6	54	43	29,8	-0,6	8,9	+0,9	3,2		1,9	-0,3	3,6	4,4	VII
	VIII	87,9	+1,8	96,5	69,2	53	38	30,2	-0,1	9,3	+1,3	1,8		1,5	-0,1	3,2	4,0	VIII
	IX	85,0	+1,0	96,0	65,6	48	32	28,3	+0,7	9,0	+1,9	1,7		2,0	+0,4	4,3	7,6	IX
	X	81,3	+1,9	95,8	58,6	39	17	22,7	+1,0	7,0	+0,6	4,8		2,3	+0,1	4,9	7,2	X
	XI	76,7	-2,8	94,4	53,7	39	18	16,2	-0,8	6,1	-0,6	4,4		2,6	+0,5	4,7	5,6	XI
	XII	78,3	-2,1	90,1	63,3	43	25	15,6	+1,1	9,1	+2,1	0,9		2,1	+0,3	4,4	5,8	XII
	1938	81,4	-1,4	94,0	63,1	37	17	22,1	+0,1	8,3	+0,7			2,2	+0,4	5,5	7,6	1938

(1) Observations d'humidité et de tension interrompues en VII et IX (hygromètre enregistreur déréglé). On a donné les moyennes de la période d'observations.

(2) Observations d'évaporation commencée en IX.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE %						TENSION de la vapeur d'eau en mb		NÉBULOSITÉ 0 à 10		INSOLATION en heures et dixièmes		ÉVAPORATION sous abri (en mm)				MOIS
		Moyenne (1)		Moy. des Max.	Moy. des Min.	Min. absolu		Moyenne		Moyenne		Durée diurne moy		Moy. diurne		Max diurne		
		1938	Δ			1938	période d'obs	1938	Δ	1938	Δ	1938	Δ	1938	Δ	1938	période d'obs.	
Tuyên-quang (Tonkin)	I	86,8	-0,4	97,2	65,4	48	22	16,9	+2,5	8,7	-0,1			1,5	+0,3	2,1	3,3	I
	II	87,5	+0,9	96,0	66,0	28	28	16,0	-0,1	8,9	+0,1			1,5	+0,3	3,5	4,1	II
	III	83,6	-2,8	96,0	61,1	36	33	18,9	+0,1	7,6	-1,1			2,4	+0,8	3,8	5,2	III
	IV	86,4	-1,1	95,8	66,0	30	30	25,3	+0,4	7,6	-0,4			2,3	+0,5	4,5	4,7	IV
	V	86,1	+1,1	96,7	65,0	40	36	29,3	-0,1	7,4	+0,1			2,5	+0,3	4,0	6,0	V
	VI	87,5	+1,1	97,0	62,1	49	47	31,9	-0,1	7,5	-0,1			2,3	+0,1	3,5	4,3	VI
	VII	86,9	-0,1	96,5	62,3	52	44	32,7	+0,6	7,2	-0,5			2,2	+0,5	3,6	5,0	VII
	VIII	89,7	+1,9	97,2	66,7	49	46	34,2	+1,9	7,5	-0,2			1,7	+0,2	3,4	3,8	VIII
	IX	89,8	+3,1	97,0	67,3	50	32	32,0	+2,4	7,8	+0,4			1,6	0,0	2,3	4,8	IX
	X	86,0	+1,9	97,7	58,1	36	26	26,1	+3,2	7,2	+0,2			2,0	+0,2	3,3	5,0	X
	XI	83,4	-1,8	97,8	51,8	36	36	19,4	-0,5	7,1	-0,7			2,1	+0,4	3,5	3,5	XI
	XII	86,3	-0,4	97,5	62,6	43	29	18,6	+1,3	8,5	+0,1			1,6	+0,1	1,1	4,4	XII
	1938	86,7	+0,3	96,9	60,9	28	22	25,1	+1,0	7,8	-0,2			2,0	+0,3	4,5	6,0	1938
Moncay (Tonkin)	I	81,9	+2,9	92,3	68,7	37	11	15,0	+2,3	8,3	+0,6	2,0		1,6	+0,3	4,2	4,2	I
	II	82,3	-1,6	95,3	66,0	28	27	14,5	-1,1	7,1	-1,6	3,1		1,8	+0,6	4,7	5,0	II
	III	83,1	0,0	91,3	69,3	35	19	17,8	+0,3	9,1	+0,1	1,4		1,8	+0,5	4,8	5,1	III
	IV	83,9	-2,6	95,6	69,3	48	27	23,7	-0,3	7,3	1,0	3,3		2,0	+0,7	4,0	4,0	IV
	V	83,6	-0,8	91,9	67,0	48	37	28,7	-0,4	7,1	0,4	5,0		2,3	+0,7	4,3	4,3	V
	VI	81,9	+0,2	91,7	70,8	54	38	32,7	+0,2	6,2	-1,7	6,3		2,7	+1,1	4,6	4,6	VI
	VII	86,4	+0,5	97,2	70,2	53	38	32,5	+0,2	7,0	-0,6	5,4		2,0	+0,7	3,5	3,6	VII
	VIII	91,1	+5,4	97,5	76,9	60	37	32,1	-0,2	8,1	+0,7	3,8		1,3	-0,1	3,1	4,6	VIII
	IX	86,0	+4,9	96,3	69,9	52	24	30,8	+0,9	6,7	+0,2	6,5		2,1	+0,1	5,2	5,2	IX
	X	79,4	+5,0	94,9	59,7	34	21	25,1	+2,1	5,1	-0,5	7,3		2,8	+0,3	5,6	6,3	X
	XI	75,1	-0,8	93,9	54,8	35	11	17,7	0,8	5,3	-0,7	5,8		2,9	+0,9	6,1	6,1	XI
	XII	80,2	+1,1	92,2	65,1	45	7	17,0	+1,1	8,4	+1,7	2,5		1,9	+0,3	4,1	5,0	XII
	1938	83,2	+1,2	91,9	67,1	28	7	24,0	+0,3	7,1	0,2	4,4		2,1	+0,5	6,4	6,1	1938
Thanh-bà (Tonkin)	I	82,4	-3,2	95,3	66,8	50	15	16,8	0,0	8,9	-0,3			1,3	+0,2	2,1	4,0	I
	II	86,5	-0,3	96,2	69,1	28	28	16,5	1,0	8,4	-0,3			1,0	-0,1	3,6	4,0	II
	III	84,1	-2,9	96,0	61,0	38	28	19,2	-1,9	8,1	-0,7			1,6	+0,3	2,8	3,9	III
	IV	87,1	-0,7	97,0	69,2	17	25	25,1	0,9	8,1	+0,2			1,4	-0,1	3,5	5,4	IV
	V	86,1	+2,0	96,5	68,7	55	35	28,8	-1,1	8,2	+0,8			1,8	-0,3	3,1	5,0	V
	VI	82,5	0,0	95,9	62,7	45	39	31,7	-0,5	7,9	+0,3			1,8	-0,2	1,0	5,0	VI
	VII	81,9	+0,3	95,1	69,3	53	43	31,3	-1,2	8,2	+0,5			1,8	-0,1	3,6	6,0	VII
	VIII	87,6	+2,3	97,4	69,1	51	34	32,1	+0,4	8,3	+0,9			1,7	0,0	3,4	3,7	VIII
	IX	87,3	+2,6	94,3	75,3	58	22	30,1	+0,2	8,5	+1,8			1,2	-0,5	2,0	3,7	IX
	X	81,8	-0,4	94,6	61,2	36	12	26,6	0,0	8,2	+1,7			2,1	+0,2	3,5	4,9	X
	XI	78,0	-4,6	91,2	52,1	36	21	26,3	-0,1	8,2	+1,0			2,5	+0,8	3,9	4,5	XI
	XII	81,0	-0,6	95,9	68,3	50	11	19,2	+0,5	8,9	+1,3			1,8	+0,4	4,1	4,8	XII
	1938	81,4	-0,5	95,7	66,5	28	12	24,8	0,5	8,3	+0,6			1,7	+0,1	4,1	6,0	1938
Phu-ho (Tonkin)	I	85,9	-2,9	96,8	68,5	51	28	16,9	+2,1	9,0	+0,1	2,1	+0,7	1,3	+0,2	2,3	3,1	I
	II	86,2	-2,6	97,1	69,6	33	27	15,6	1,6	8,7	-0,3	2,6	+1,0	1,1	0,0	3,8	4,0	II
	III	81,9	-1,3	96,3	66,9	43	30	19,0	-0,1	8,6	-0,3	3,4	+1,1	1,8	+0,5	2,9	4,7	III
	IV	85,7	-2,9	96,6	70,2	47	18	25,1	-1,1	8,7	+0,4	3,2	+0,5	1,8	+0,2	4,0	4,0	IV
	V	86,5	+0,2	96,1	68,9	53	34	29,6	-0,8	8,1	+0,6	5,5	+0,5	1,9	-0,2	3,5	7,8	V
	VI	83,8	-1,9	95,9	61,5	48	37	32,1	-0,6	7,6	-0,1	7,7	+1,9	2,6	+0,3	6,5	7,2	VI
	VII	84,5	-2,4	91,7	66,1	55	35	31,2	-1,5	8,0	+0,1	7,3	+1,7	2,0	+0,2	3,2	4,1	VII
	VIII	86,8	-1,8	95,0	66,5	48	44	32,0	-1,0	8,2	+0,4	6,1	+0,9	1,5	-0,1	2,7	3,4	VIII
	IX	87,8	-0,8	95,2	71,2	53	39	31,2	-0,5	8,4	+1,2	6,1	+0,7	1,5	-0,3	2,7	3,9	IX
	X	86,4	+1,3	98,5	61,8	43	32	27,0	+1,8	7,3	+0,5	7,3	+1,8	2,2	+0,4	4,4	4,4	X
	XI	84,0	-1,8	98,6	56,2	38	29	19,7	-1,4	7,5	+0,1	6,3	+2,0	2,3	+0,5	3,3	3,8	XI
	XII	89,0	+0,9	99,3	68,3	47	31	18,8	+0,9	8,6	+0,4	3,1	+0,5	1,7	+0,2	3,7	3,9	XII
	1938	86,0	-1,6	96,7	66,6	33	18	24,9	-0,3	8,2	+0,3	5,1	+1,1	1,8	+0,1	6,5	7,8	1938

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE %						TENSION de la vapeur d'eau en mb.		NÉBULOSITÉ 0 à 10		INSOLATION en heures et dixièmes		ÉVAPORATION sous abri (en mm)				MOIS
		Moyenne		Moy. des Max.	Moy. des Min.	Min. absolu		Moyenne		Moyenne		Durée diurne moy.		Moy. diurne		Max diurne		
		1938	Δ			1938	période d'obs	1938	Δ	1938	Δ	1938	Δ	1938	Δ	1938	période d'obs.	
Son-la (Tonkin)	I	91,7	+2,9	100,0	74,8	68	22	15,6	-0,9	5,7	-0,2			1,0	-0,2	1,4	3,2	I
	II	93,4	+2,5	100,0	70,8	42	20	18,6	-2,3	5,3	-0,6			0,5	-0,9	1,4	4,0	II
	III	83,0	+2,8	98,8	53,1	6	6	16,8	-0,7	5,1	0,0			3,5	-1,1	11,2	11,2	III
	IV	78,2	-4,4	96,3	51,7	26	26	21,4	-1,0	6,6	+0,7			3,0	+0,2	6,3	6,3	IV
	V	83,8	-3,1	97,4	58,5	39	36	21,8	-1,2	7,5	+0,9			2,2	+0,2	5,0	5,0	V
	VI	83,5	-3,7	97,8	58,0	46	43	26,6	-0,6	7,2	-0,1			2,3	+0,1	4,6	4,6	VI
	VII	86,4	-4,0	98,1	61,6	46	45	26,7	-1,1	7,6	-0,1			1,9	+0,8	5,7	5,7	VII
	VIII	88,6	-4,7	97,7	63,6	48	48	27,5	-1,8	8,5	-0,7			1,4	+0,3	2,7	3,5	VIII
	IX	87,7	-3,7	97,8	60,4	48	48	26,4	-1,4	7,8	0,0			1,6	+0,4	3,4	3,4	IX
	X	83,7	-4,0	97,5	52,9	30	30	20,8	-1,9	5,1	+0,2			2,0	-0,8	4,2	5,4	X
	XI	83,4	-2,8	97,7	52,6	38	25	15,5	-3,3	5,3	-1,0			2,1	-0,5	4,2	4,6	XI
	XII	83,4	-5,3	97,4	55,6	31	31	15,1	-1,1	5,8	-0,6			2,0	+0,5	4,5	4,5	XII
	1938	85,8	-2,3	98,0	59,5	6	6	21,3	-1,4	6,5	-0,2			2,0	0,0	11,2	11,2	1938
Phu-lang-thuong* (Tonkin)	I	79,7	+2,0	93,5	62,6	37	20	15,5	+0,6	7,7	-0,6			2,3	-0,1	6,1	8,0	I
	II	82,5	+0,1	97,4	61,6	34	24	15,5	-0,6	7,7	-0,9			1,9	-0,1	3,8	7,3	II
	III	80,2	-2,3	91,3	62,0	39	31	18,5	-1,2	8,2	-0,4			2,5	+0,6	5,7	7,3	III
	IV	83,6	-1,7	96,7	64,4	50	19	25,4	-0,7	7,1	-1,0			2,3	+0,4	4,0	6,2	IV
	V	85,4	+2,8	96,7	67,2	50	34	30,2	+0,4	7,0	-0,4			2,2	-0,3	4,7	8,0	V
	VI	86,2	+4,0	96,3	67,5	51	30	31,5	+1,7	6,8	-0,9			2,1	-0,3	4,1	5,7	VI
	VII	85,6	+2,4	97,4	68,4	59	18	33,4	+1,0	7,3	-0,8			1,8	0,3	2,5	4,5	VII
	VIII	88,1	+3,6	97,3	70,5	62	50	33,7	+1,7	8,2	+0,3			1,5	-0,4	2,8	4,8	VIII
	IX	87,7	-5,1	97,4	70,3	55	35	32,1	+1,5	7,3	+0,2			1,6	-0,6	3,9	5,7	IX
	X	82,3	+3,7	97,5	58,6	42	13	26,3	+0,5	5,3	-0,3			2,4	-0,5	4,5	7,8	X
	XI	75,0	-2,0	95,9	50,4	34	14	18,4	+0,7	5,3	-0,8			3,2	+0,4	6,2	9,9	XI
	XII	79,2	+0,1	91,8	62,6	39	20	17,6	+0,5	8,5	+0,8			2,3	0,0	6,4	8,9	XII
	1938	83,0	+1,5	96,3	64,0	34	13	25,1	+0,5	7,2	-0,4			2,2	-0,1	6,4	9,9	1938
La-pho* (Tonkin)	I	80,0	-3,7	94,8	59,1	40	18	15,9	-0,1	8,5	+0,3			2,1	+0,6	4,1	5,0	I
	II	83,3	-0,8	97,7	65,5	19	16	15,7	-0,8	8,3	+0,1			2,0	+0,4	8,6	8,6	II
	III	82,3	-3,0	96,3	61,0	35	26	18,5	-1,6	8,0	-0,1			2,1	+0,4	4,3	6,9	III
	IV	83,4	-2,2	95,7	64,8	40	24	21,9	-1,3	8,2	+0,5			2,3	+0,3	5,1	5,1	IV
	V	84,8	+2,6	96,0	63,5	42	26	29,0	+0,4	7,6	+0,5			2,2	-0,3	3,6	12,0	V
	VI	79,5	+0,5	93,8	60,4	37	27	31,3	+0,2	7,0	-0,1			3,2	+0,3	9,6	12,1	VI
	VII	84,7	+0,5	95,6	66,8	53	35	31,3	0,0	7,3	-0,1			2,1	-0,2	3,2	9,8	VII
	VIII	81,0	-0,4	94,9	65,6	48	40	31,3	0,0	7,8	+0,5			1,9	-0,4	3,2	7,6	VIII
	IX	87,3	+3,4	96,0	70,0	52	26	30,9	+1,2	7,5	+0,7			1,6	-0,7	3,0	7,2	IX
	X	78,7	0,0	95,5	53,9	31	15	21,6	-0,1	6,0	+0,2			2,8	+0,2	6,5	7,7	X
	XI	75,5	5,2	95,3	47,1	30	25	18,1	-1,2	6,1	-0,6			2,7	+0,4	4,6	8,7	XI
	XII	80,6	-2,6	95,2	60,4	35	21	17,4	-0,4	7,7	+0,3			1,9	+0,1	4,0	5,6	XII
	1938	82,0	-0,9	95,6	61,5	19	15	21,1	-0,3	7,5	+0,2			2,2	+0,1	9,6	12,1	1938
Gla-lam « Aéroport d'Hanoi » (Tonkin)	I	81,7	-0,7	96,3	60,7	34	16	16,8	+2,4	8,5	+0,8	1,9	+0,5	2,6	+1,1	6,4	6,4	I
	II	86,4	+0,3	98,2	66,5	20	20	16,2	-0,3	7,8	-0,6	2,4	+1,0	2,0	+0,7	6,3	6,3	II
	III	85,9	-0,6	98,0	64,8	29	29	20,6	+1,5	8,8	+0,1	2,0	+0,7	2,2	+0,9	4,9	6,2	III
	IV	84,8	-3,1	96,8	62,1	39	32	25,1	-0,4	8,2	0,0	2,3	+0,1	2,3	+0,9	3,7	3,7	IV
	V	82,0	-2,4	95,1	59,8	34	28	28,5	-2,0	8,7	+1,2	2,9	-1,3	2,7	+0,7	4,7	5,8	V
	VI	80,2	-3,0	94,4	56,5	38	31	31,3	-1,6	7,9	+0,4	4,1	-0,9	2,8	+0,6	5,1	5,9	VI
	VII	82,5	-2,8	96,1	59,4	48	45	31,5	-1,5	7,8	+0,1	5,3	+0,5	2,5	+0,5	3,9	5,0	VII
	VIII	85,0	-1,2	95,3	62,6	44	44	31,9	-1,4	8,6	+0,9	3,0	-1,2	2,0	+0,2	3,4	5,3	VIII
	IX	86,1	+0,2	95,2	66,3	43	40	30,6	+0,1	8,5	+1,7	1,6	-2,7	1,7	0,0	3,3	5,5	IX
	X	86,1	-2,2	95,2	50,2	17	17	25,1	+0,3	5,9	-0,4	3,7	-0,5	2,8	+0,7	5,0	6,8	X
	XI	77,7	-3,7	96,6	46,6	24	24	19,2	-1,4	5,6	-1,0	3,5	+0,3	3,5	+1,4	6,8	8,1	XI
	XII	82,8	+0,3	96,7	61,2	32	25	18,5	+1,2	8,6	+1,6	1,4	-0,7	2,7	+1,1	6,7	6,7	XII
	1938	82,9	-1,6	96,3	59,7	17	16	24,6	-0,3	7,9	+0,4	2,8	-0,3	2,5	+0,7	6,8	8,1	1938

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE %						TENSION de la vapeur d'eau en mb.		NÉBULOSITÉ 0 à 10		INSOLATION en heures et dixièmes		ÉVAPORATION sous abri (en mm)				MOIS
		Moyenne		Moy. des Max.	Moy. des Min.	Min. absolu		Moyenne		Moyenne		Durée diurne moy.		Moy. diurne		Max diurne		
		1938	Δ			1938	période d'obs.	1938	Δ	1938	Δ	1938	Δ	1938	Δ	1938	période d'obs.	
Hoa-binh (Tonkin)	I	81,8	-2,7	96,3	58,4	36	26	16,8	+0,2	8,9	+0,6			1,5	+0,1	3,1	3,2	I
	II	84,9	-0,9	96,8	64,5	18	18	16,4	-0,9	7,1	-0,4			1,8	+0,1	6,6	6,6	II
	III	84,7	-1,2	96,7	62,9	39	31	20,3	+0,7	7,8	-0,8			1,9	+0,3	3,0	4,9	III
	IV	86,6	-0,6	96,8	62,1	47	32	26,6	-0,2	8,2	0,0			1,8	0,0	3,6	4,1	IV
	V	88,1	+1,5	97,3	66,5	46	28	30,3	+0,1	7,4	-0,5			1,6	-0,3	2,9	6,1	V
	VI	86,9	+0,8	97,4	65,0	47	30	32,6	+0,2	7,0	-0,8			1,9	-0,1	4,4	7,2	VI
	VII	89,6	+1,0	97,5	69,3	56	32	32,5	-0,5	8,7	+0,3			1,1	-0,1	1,8	3,5	VII
	VIII	91,0	+1,2	97,7	71,0	58	48	32,6	-0,3	8,5	-0,2			1,3	-0,1	2,2	4,3	VIII
	IX	92,8	+2,7	98,3	76,1	57	34	31,6	-1,2	8,4	+0,6			1,1	-0,2	2,3	3,1	IX
	X	86,8	+3,0	96,4	61,8	41	27	25,8	+1,5	6,4	+1,6			1,6	-0,3	2,8	3,6	X
	XI	83,9	-0,8	95,5	55,8	37	28	19,6	-0,9	7,1	-0,1			1,7	+0,1	2,9	2,9	XI
	XII	85,4	-0,4	95,5	62,6	39	34	18,5	0,0	8,4	+0,2			1,5	+0,1	3,4	3,6	XII
		1938	86,9	+0,3	96,9	64,7	18	18	25,3	-0,1	7,8	0,0			1,6	0,0	6,6	7,2
Nam-dinh (Tonkin)	I	84,1	-2,1	95,6	66,6	45	34	17,7	+2,6	8,5	+0,4			1,3	0,0	3,0	5,0	I
	II	85,7	-1,7	96,9	69,3	31	31	16,7	-0,8	7,6	-0,9			1,3	+0,2	4,7	6,7	II
	III	85,7	-2,6	96,6	69,4	37	33	19,6	+0,3	9,0	+0,1			1,3	+0,3	3,0	3,7	III
	IV	85,5	-2,1	96,4	67,4	46	46	25,2	+0,1	7,8	-0,2			1,5	+0,3	2,9	2,9	IV
	V	85,3	+0,4	96,8	66,6	52	39	30,4	0,0	8,5	+0,8			1,8	-0,2	2,8	6,8	V
	VI	79,4	-0,8	93,0	59,9	43	33	32,3	-0,2	7,5	+0,2			2,8	0,0	4,9	8,8	VI
	VII	82,4	-0,2	95,0	62,0	51	39	32,5	-0,5	8,2	+0,4			2,3	-0,1	3,4	7,6	VII
	VIII	85,2	+1,9	95,6	69,5	56	38	33,0	+0,2	8,9	+1,3			1,3	-0,3	3,1	6,0	VIII
	IX	87,4	+3,2	95,9	71,9	52	30	31,9	+1,0	8,1	+0,8			1,6	-0,2	3,1	4,5	IX
	X	78,4	-0,8	92,9	57,1	35	24	26,5	+0,6	6,3	+0,1			2,5	+0,3	4,2	5,4	X
	XI	73,8	-6,5	92,9	50,1	28	28	19,4	-1,5	6,2	-0,1			2,6	+0,7	4,3	4,9	XI
	XII	81,8	-1,2	93,9	65,2	42	20	18,9	+0,8	8,8	+1,5			1,6	0,0	3,8	4,7	XII
		1938	82,9	-1,0	95,1	64,6	28	20	25,3	+0,2	8,0	+0,4			1,9	+0,1	4,9	8,8
Phat-diêm (Tonkin)	I	88,8	+2,8	96,5	75,9	59	38	17,5	+1,0	6,4	-1,3			1,4	+0,2	3,6	4,5	I
	II	89,6	0,0	96,7	75,7	41	41	16,8	-0,7	6,9	-1,4			1,5	+0,6	6,9	7,3	II
	III	89,5	-0,7	97,0	76,4	50	43	19,2	-0,9	7,5	-0,9			1,4	+0,4	4,3	4,3	III
	IV	89,4	-0,3	96,6	75,9	47	42	25,5	-0,8	6,1	-0,9			1,5	+0,3	4,0	6,4	IV
	V	87,9	+2,4	94,7	75,1	40	40	30,8	+0,1	5,6	-0,2			1,5	-0,3	2,9	6,8	V
	VI	82,4	+0,8	92,4	69,0	52	44	33,5	+0,8	5,5	-0,6			1,2	-1,2	4,2	7,4	VI
	VII	83,1	+0,6	93,0	70,0	61	47	32,8	+0,1	6,2	-0,4			2,6	+0,3	4,3	7,2	VII
	VIII	86,2	+2,5	91,6	72,0	62	49	29,0	-1,2	6,7	+0,3			1,8	-0,2	4,3	5,6	VIII
	IX	87,9	+1,3	95,9	78,2	63	46	31,6	+0,6	6,2	0,0			1,4	-0,1	2,4	4,1	IX
	X	84,0	+1,5	94,7	68,7	47	35	27,2	+0,7	4,4	-0,4			2,3	+0,3	4,4	5,1	X
	XI	81,2	-2,5	93,6	63,1	45	44	20,0	-0,6	3,7	-1,9			2,6	+0,9	4,7	5,0	XI
	XII	86,5	+0,3	94,6	75,1	54	44	19,3	+0,5	7,1	+0,4			1,6	+0,2	3,7	4,4	XII
		1938	86,4	+0,8	94,8	72,9	40	35	25,3	0,0	6,0	-0,6			1,7	+0,1	6,9	7,4
Thanh-hoa (Annam)	I	85,5	+0,5	96,8	70,0	48	20	18,2	+2,9	8,9	+1,2	2,0		1,3	+0,1	3,3	3,6	I
	II	86,6	-2,0	97,5	70,3	26	15	17,2	-0,9	7,5	-1,1	2,8		1,4	+0,5	5,9	5,9	II
	III	86,8	-2,1	97,1	71,1	43	27	19,9	+0,2	8,9	+0,4	1,8		1,4	+0,4	3,5	4,5	III
	IV	86,0	-2,1	96,5	68,9	35	9	25,3	-0,2	7,5	+0,1	3,6		1,7	+0,4	5,0	5,7	IV
	V	85,0	-1,0	96,9	68,1	52	27	30,1	-0,7	7,6	+0,7	5,5		2,0	+0,1	3,3	6,8	V
	VI	78,2	-2,6	93,1	60,4	42	33	31,5	-1,4	6,6	-0,5	8,0		3,2	+0,4	6,0	7,8	VI
	VII	82,6	+0,9	95,9	63,5	49	34	31,8	+0,2	7,6	+0,3	7,5		2,3	+0,1	4,2	6,8	VII
	VIII	83,0	-0,7	95,0	63,7	47	35	31,5	-0,4	8,7	+1,2	4,9		1,9	+0,1	4,1	5,1	VIII
	IX	88,0	+0,5	97,0	71,1	46	34	31,2	+0,8	7,7	+0,8	4,3		1,4	0,0	2,7	4,3	IX
	X	81,5	-1,9	96,0	57,9	33	25	26,0	+1,0	6,1	-0,1	6,8		2,3	+0,3	4,0	5,0	X
	XI	77,0	-6,5	95,2	53,0	28	25	19,1	-1,9	6,6	-0,4	3,4		2,8	+1,0	4,9	5,4	XI
	XII	83,7	-1,1	96,3	66,3	44	22	18,9	+0,6	8,5	+1,2	1,5		1,8	+0,4	3,6	5,9	XII
		1938	83,7	-1,5	96,1	65,4	26	9	25,1	0,0	7,7	+0,3	4,3		2,0	+0,3	6,0	7,8

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE %						TENSION de la vapeur d'eau en mb.		EBULOSITÉ 0 à 10		INSOLATION en heures d'été		ÉVAPORATION sous abri (en mm)				MOIS
		Moyenne		Moy. des Max.	Moy. des Min.	Min. absolu		Moyenne		Moyenne		Durée diurne moy.		Moy. diurne		Max diurne		
		1938	Δ			1938	période d'obs.	1938	Δ	1938	Δ	1938	Δ	1938	Δ	1938	période d'obs.	
Vinh (Annam)	I	87,2	-2,6	95,0	75,7	52	20	18,9	+1,8	9,4	+1,0	0,5	-0,4	1,1	-0,2	2,1	4,1	I
	II	88,9	-2,2	96,2	77,5	31	17	18,4	0,3	8,1	-0,6	1,1	-0,7	1,1	+0,1	8,7	8,7	II
	III	90,1	-1,2	96,1	79,4	54	31	21,4	+1,0	8,3	-0,1	2,2	+0,9	1,7	+0,3	6,9	6,9	III
	IV	89,0	+1,2	95,6	79,7	44	28	26,6	-0,1	8,1	+0,7	3,5	-0,2	2,0	-0,1	9,3	9,3	IV
	V	82,7	-0,1	92,4	70,4	45	21	29,5	-0,8	8,1	+1,0	5,7	+1,0	2,5	0,4	5,2	12,1	V
	VI	72,4	-1,2	88,0	55,2	36	23	28,8	-1,4	7,7	+0,7	6,8	+1,5	5,8	0,0	13,1	15,5	VI
	VII	71,6	-1,0	93,9	53,2	36	27	28,8	-1,4	9,0	+1,7	5,6	+1,7	5,7	+0,5	11,5	14,6	VII
	VIII	77,2	-0,1	94,5	54,2	40	19	29,8	-0,6	9,2	+1,8	4,3	+0,5	4,3	-0,2	12,3	15,1	VIII
	IX	84,1	-2,6	96,4	64,8	38	53	29,5	0,5	8,7	+1,0	3,2	-0,2	2,6	+0,2	7,2	9,8	IX
	X	84,8	0,9	97,5	62,0	39	15	26,3	+1,1	8,5	+0,8	2,6	-0,1	1,9	-0,4	3,3	7,7	X
	XI	82,9	-4,2	97,0	61,6	27	27	20,3	-2,0	9,1	+0,8	1,4	-0,3	1,9	0,0	4,0	8,5	XI
	XII	87,3	-0,6	96,9	71,6	51	32	20,1	+0,6	9,2	+0,8	1,2	-0,4	1,3	-0,4	2,7	7,2	XII
	1938	83,4	-1,3	91,9	67,1	27	15	24,9	-0,2	8,6	+0,8	3,2	+0,3	2,7	-0,1	13,4	15,5	1938
Doung-hoi (Annam)	I	89,6	-0,1	96,5	78,8	62	38	21,0	+1,9	9,3	+1,5	0,9	-0,4	1,0	-0,1	2,1	3,6	I
	II	87,0	-2,7	96,3	73,6	27	27	20,4	-0,3	8,1	+0,3	2,2	0,0	1,4	+0,3	6,9	7,3	II
	III	88,3	-1,4	97,1	74,4	17	26	22,6	+0,6	8,2	-0,5	2,9	+0,4	1,3	+0,1	4,1	7,4	III
	IV	85,9	-1,1	95,8	71,1	40	28	26,9	0,0	7,2	+0,8	4,7	+0,2	2,0	+0,3	8,2	8,2	IV
	V	87,6	+4,4	98,4	71,4	46	36	31,9	+1,0	6,0	+0,4	8,3	+1,8	1,9	-0,7	3,7	7,8	V
	VI	75,3	-2,6	87,7	60,6	45	33	30,0	-0,6	5,7	-0,3	8,1	+1,0	1,3	+0,1	8,2	11,0	VI
	VII	76,1	+2,4	87,9	62,6	17	27	29,8	0,0	7,0	+0,5	6,5	+1,3	3,9	-0,2	7,6	9,6	VII
	VIII	72,9	1,6	88,2	56,6	48	30	30,2	+0,1	7,2	+0,7	6,6	+1,2	1,3	+0,4	7,3	10,8	VIII
	IX	85,2	0,4	95,7	67,9	18	37	31,0	-0,3	7,5	+0,5	4,7	0,0	2,4	+0,5	6,3	6,3	IX
	X	86,3	+0,6	96,0	70,7	48	45	27,9	+0,8	7,8	+0,8	1,0	0,2	1,7	-0,3	3,1	9,1	X
	XI	85,1	-2,8	94,0	73,6	52	31	22,4	-0,2	8,9	+1,0	1,1	1,2	1,8	+0,3	5,8	9,8	XI
	XII	88,3	+0,6	95,5	77,4	65	45	21,8	+0,3	8,7	+0,6	2,3	+0,3	1,2	-0,2	2,4	9,2	XII
	1938	84,0	0,0	91,1	69,8	27	26	26,3	+0,3	7,6	+0,6	4,4	+0,4	2,3	0,0	8,2	11,0	1938
Quang-tri (Annam)	I	93,3	-2,5	98,7	81,3	56	35	22,1	+2,0	8,6	+0,7			0,8	+0,2	1,6	3,7	I
	II	89,3	0,9	98,8	72,6	29	23	21,8	0,1	7,4	0,2			1,3	+0,1	4,7	7,2	II
	III	89,7	+0,3	98,8	72,3	43	30	23,6	0,1	8,1	+0,7			1,2	-0,3	2,6	7,0	III
	IV	86,4	+0,3	97,8	67,3	46	23	27,5	-0,4	7,7	+1,2			1,6	-0,6	3,8	8,2	IV
	V	84,6	-0,2	96,7	57,9	45	26	29,9	0,2	6,2	+0,3			2,1	-0,9	4,1	12,6	V
	VI	78,0	+1,3	94,8	58,3	41	35	29,8	-1,4	5,9	+0,2			3,4	2,4	6,0	20,0	VI
	VII	77,2	-1,4	93,2	56,1	38	31	29,2	0,8	8,2	+2,1			3,2	-2,9	5,5	15,0	VII
	VIII	76,2	+0,3	95,0	54,4	39	32	30,4	+0,3	7,1	+1,0			3,7	-2,3	5,6	17,1	VIII
	IX	84,7	-2,3	97,0	61,0	39	38	30,5	0,0	6,9	-0,1			2,3	0,0	4,7	8,6	IX
	X	90,8	-2,6	98,6	71,5	41	36	28,9	+1,4	7,8	+0,5			1,4	-0,2	3,1	5,7	X
	XI	91,7	+1,1	97,7	76,3	51	37	23,9	-1,0	9,0	+0,9			1,5	+0,2	4,0	5,0	XI
	XII	93,7	+4,0	98,4	81,0	48	46	23,5	+1,0	8,2	+0,4			1,0	-0,2	1,9	6,8	XII
	1938	86,4	+1,0	97,1	67,3	29	23	26,8	+0,4	7,6	+0,6			2,0	0,8	6,0	20,6	1938
Hué (Annam)	I	91,6	+1,0	97,6	87,3	63	53	22,5	+0,4	8,4	-0,8	1,9	0,5	0,6	-0,4	1,1	3,0	I
	II	91,7	0,7	96,8	82,4	50	50	22,3	-0,4	7,1	0,0	2,8	-0,5	0,5	-0,4	1,1	4,2	II
	III	92,5	+0,3	97,2	82,5	57	45	24,4	0,4	7,5	+0,2	2,9	+0,3	0,6	0,3	2,2	4,8	III
	IV	91,0	+2,4	97,5	77,9	59	15	28,6	-1,3	7,0	+0,5	3,4	0,7	1,2	-0,3	2,0	5,1	IV
	V	87,2	+0,9	97,4	69,8	59	45	31,4	-1,5	4,3	1,5	7,5	+1,5	1,9	0,5	2,8	5,0	V
	VI	85,0	+1,8	97,8	61,6	54	40	31,2	-2,5	6,5	+0,4	6,2	0,5	1,4	1,5	3,6	10,2	VI
	VII	83,1	-0,3	97,1	62,8	50	42	31,2	-1,7	7,4	+1,0	6,1	+1,1	2,4	0,1	4,0	9,3	VII
	VIII	83,4	-0,4	97,8	59,0	48	41	32,0	-1,5	7,4	+1,1	5,4	0,0	2,5	+0,2	4,3	6,5	VIII
	IX	85,7	-4,3	95,1	67,1	50	50	29,6	-2,9	7,8	+1,1	3,3	-0,7	1,7	+0,5	3,1	4,8	IX
	X	86,4	-4,6	93,9	68,9	52	52	26,7	1,5	8,2	+1,2	1,3	2,4	1,4	+0,3	2,6	3,5	X
	XI	85,8	-5,8	91,9	75,5	57	43	22,3	-3,6	9,2	+1,6	3,3	0,2	1,2	+0,4	3,8	4,2	XI
	XII	93,2	0,6			60	60	23,2	0,0	8,6	+0,8	1,6	1,0	0,8	-0,4	1,8	3,4	XII
	1938	88,3					15	27,4		7,4	+0,6	3,8		1,3	-0,2	4,3	10,2	1938

(1) Observations d'humidité et de tension interrompues en XII (hygromètre enregistreur dérèglé). On a donné les moyennes de la période d'observations.

(2) Observations d'insolation interrompues en XI (héliographe dérèglé). On a donné la moyenne de la période d'observations.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE %						TENSION de la vapeur d'eau en mb.		ÉBULOSITÉ 0 à 10		INSOLATION en heures et dixièmes		ÉVAPORATION sous abri (en mm)				MOIS
		Moyenne		Moy. des Max.	Mo. des Min.	Min. absolu		Moyenne		Moyenne		Durée diurne moy.		Moy. diurne		Max diurne		
		1938	△			1938	période d'obs.	1938	△	1938	△	1938	△	1938	△	1938	période d'obs.	
Tientcha (Annam)	I	90.1	+0,7	95,5	78.3	68	41	22,0	+0.2	8,9	+1.7			1.3	-0.1	3.6	5.7	I
	II	87.8	-1,1	91,3	74.7	34	34	22,0	-0.3	8,7	+2.1			1.6	+0.1	5.3	7.1	II
	III	88.4	+1,2	95,9	74.4	49	38	23.3	-1.2	9,0	+2.8			1.7	0.2	5.8	8.9	III
	IV	86.1	+3,0	93,4	72.3	42	41	26,7	+0.2	8,6	+3.0			2.3	-0.5	7.2	10.8	IV
	V	82.1	+3,1	93,5	65.7	53	40	28.8	+0.5	6,8	+1.8			2.8	-0.7	5.0	10.0	V
	VI	76.1	+2,3	89,3	62.5	48	38	27.9	-0.6	6,2	+0.9			3.7	-0.7	6.9	9.2	VI
	VII	76.0	+1,8	89,0	63.7	44	37	28.1	+0.6	7,6	+1.5			3.6	-0.4	6.1	7.4	VII
	VIII	72.4	-0,6	87,9	56.5	47	39	28.6	-0.1	7,5	+1.7			4.5	0.1	6.9	7.8	VIII
	IX	79.7	-4,3	91,7	68.4	44	44	27.9	-2.0	8,0	+1.3			3.1	+0.6	6.6	8.2	IX
	X	85.0	-0,5	92,6	74.8	56	38	26.7	0.0	8,4	+1.1			2.2	0.0	5.5	10.4	X
	XI	88.9	+1,8	96,4	82.1	63	20	23.6	-0.4	9,1	+1.3			1.7	-0.2	4.9	8.6	XI
	XII	94.5	+6,1	97,6	86.4	66	48	23.7	-1.4	8,5	+0.5			0.8	-0.8	1.8	8.9	XII
	1938	83,9	+1,1	93,1	71.7	34	20	25.8	-0.4	8,1	+1,6			2,4	-0.2	7,2	10,8	1938
Tourane (Annam)	I	86.0	+0,1	95,1	72.4	46	36	22,5	+1,0	8,5	+0.8			1,7	-0,2	4,5	7,1	I
	II	83.4	-2,5	93,7	68,8	37	37	22,9	-0,2	7,3	+0.8			2,7	+0,6	4,6	4,7	II
	III	85.3	-0,6	94,0	70,1	40	30	24,3	-0,1	8,1	+2,1			2,8	+0,4	6,1	6,1	III
	IV	84.8	+0,2	96,7	63,8	41	31	27,6	-0,2	7,0	+1,9			3,1	+0,3	5,0	5,2	IV
	V	82.3	+1,1	97,8	58,6	45	33	29,7	-0,3	6,9	+1,0			3,4	-0,1	5,0	6,0	V
	VI	80.2	+3,4	97,5	54,2	40	29	29,6	-0,8	6,4	+0,6			3,5	-0,8	5,2	8,5	VI
	VII	79.3	+1,2	97,4	55,1	38	33	30,2	+0,2	8,1	+0,9			3,6	-0,2	5,5	6,8	VII
	VIII	77.7	+0,9	98,4	47,5	38	33	30,4	+0,5	8,4	+1,8			4,2	+0,2	5,3	8,3	VIII
	IX	83.6	-0,8	98,8	58,8	45	37	30,0	0,0	8,5	+1,0			3,2	+0,7	5,6	6,5	IX
	X	86.1	+1,0	97,8	66,9	50	42	27,6	+0,4	8,8	+1,1			2,2	-0,3	4,1	11,3	X
	XI	86.6	+0,8	97,3	72,0	54	38	24,1	-1,1	9,3	+1,3			2,6	+0,4	7,5	7,5	XI
	XII	89.5	+3,4	98,2	73,5	45	43	23,8	-1,0	8,7	+0,7			1,6	-0,5	3,0	10,7	XII
	1938	83,7	+0,7	96,9	63,5	37	29	26,9	-0,1	8,0	+1,2			2,9	0,0	7,5	11,3	1938
Quang-ngai (Annam)	I	88.4	-3,3	97,2	73,0	59	48	23,5	-0,4	8,0	+0,8			1,7	+0,3	4,3	4,5	I
	II	86.8	-3,6	97,3	68,5	42	42	24,1	-1,0	6,5	+0,3			1,8	+0,2	4,5	4,5	II
	III	86.2	-2,6	96,1	70,3	58	51	24,8	-2,0	7,3	+1,6			2,1	+0,2	3,9	4,5	III
	IV	84.3	-1,5	96,2	66,7	55	47	27,9	-2,4	6,1	+0,9			2,3	0,0	3,6	4,4	IV
	V	79.5	-5,4	95,2	60,4	55	46	29,7	-3,0	5,5	+0,1			3,0	+0,4	4,0	5,2	V
	VI	81.0	-0,7	96,1	60,9	42	36	30,4	-2,3	6,3	+0,7			2,5	-0,5	4,7	7,4	VI
	VII	82.7	-0,6	96,8	61,2	46	38	30,8	-2,2	7,1	+0,7			2,2	-0,6	3,9	5,7	VII
	VIII	77.6	-4,2	95,1	51,0	40	35	30,6	-1,8	6,6	+0,3			3,1	+0,3	4,3	6,2	VIII
	IX	86.1	-3,0	97,4	63,9	46	45	30,5	-1,0	7,2	+0,3			2,0	+0,4	3,7	4,0	IX
	X	89.7	-1,7	97,8	73,3	58	40	28,5	-0,7	8,4	+1,2			1,4	-0,1	2,4	4,8	X
	XI	88.9	-2,6	96,7	76,9	58	45	25,1	-2,3	9,3	+1,5			1,6	+0,2	4,3	4,3	XI
	XII	91.1	-0,3	97,9	75,2	44	44	24,7	-0,6	8,5	+0,7			1,1	-0,3	2,0	5,5	XII
	1938	85,2	-2,5	96,7	66,8	40	35	27,6	-1,6	7,2	+0,8			2,1	0,0	4,7	7,4	1938
Bong-son (Annam)	I	80,3	-3,0	91,6	58,0	46	32	21,6	-0,4	7,2	+0,2	3,2		1,8	-0,3	5,5	6,1	I
	II	77,8	-4,5	93,3	52,5	37	30	22,2	-0,8	4,9	-0,8	4,7		2,0	+0,2	3,6	4,6	II
	III	76,9	-2,5	92,5	52,8	41	24	23,8	-1,1	5,9	+0,6	5,3		2,3	-0,3	4,2	4,9	III
	IV	76,9	-1,2	94,8	50,0	34	25	26,1	-2,2	3,8	-0,5	7,4		2,3	-0,8	4,4	6,3	IV
	V	76,8	+0,9	94,6	49,0	36	26	28,5	-0,7	3,3	-1,4	8,5		3,0	-0,3	5,8	7,0	V
	VI	73,8	+3,9	88,7	51,9	38	17	27,9	-0,8	4,3	-0,9	7,2		3,3	-1,0	5,9	12,6	VI
	VII	74,8	+3,5	91,1	53,1	36	28	27,2	-1,7	5,0	-1,1	6,6		3,3	-1,1	8,6	13,0	VII
	VIII	72,6	+0,4	92,6	46,2	32	26	28,9	0,0	3,4	-2,6	8,3		5,1	+0,1	8,5	11,5	VIII
	IX	81,3	-0,2	94,6	54,9	41	30	28,5	-0,5	5,4	+1,0	5,3		2,3	-0,2	5,8	10,5	IX
	X	83,7	-0,2	94,8	64,0	46	25	27,1	-0,1	7,0	+0,1	2,9		1,8	-1,1	4,5	7,3	X
	XI	82,7	-1,9	94,0	65,7	44	40	24,1	-1,0	8,1	+0,6	1,4		2,2	+0,2	5,5	5,5	XI
	XII	83,8	+0,3	95,2	61,4	48	40	23,2	0,0	8,1	+0,6	1,4		1,6	-0,1	3,0	4,0	XII
	1938	78,5	+0,4	93,4	55,0	32	17	24,6	-0,8	5,5	-0,5	5,2		2,6	-0,4	8,6	13,0	1938

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE %						TENSION de la vapeur d'eau en mm.		NÉBULOSITÉ 0 à 10		INSOLATION en heures et dixièmes		ÉVAPORATION sous abri (en mm)				MOIS
		Moyenne		Moy. des Max.	Moy. des Min.	Min. absolu		Moyenne		Moyenne		Durée diurne moy.		Moy. diurne		Max diurne		
		1938	△			1938	période d'obs.	1938	△	1938	△	1938	△	1938	△	1938	période d'obs.	
Koutoua * (Annam)	I	70,0	0,0	91,6	43,5	20	19	16,9	-0,4	2,6	+0,3			3,4	+0,4	4,8	4,8	I
	II	65,2	-2,2	91,6	36,8	17	15	17,4	-1,0	2,2	-0,3			3,5	+0,1	4,8	5,0	II
	III	71,1	+4,5	93,4	40,6	26	12	20,8	0,0	3,7	+0,5			3,3	-0,3	4,7	6,3	III
	IV	74,1	+3,9	93,5	42,5	20	18	22,5	-0,4	5,0	+1,2			2,8	-0,3	4,8	5,5	IV
	V	79,4	-0,1	93,4	51,3	38	27	24,5	-0,8	6,3	+1,1			2,0	+0,1	4,6	4,6	V
	VI	83,8	+1,7	93,9	61,7	50	43	25,1	-0,2	7,3	+1,0			1,4	-0,1	2,3	4,3	VI
	VII	85,0	+0,6	94,7	63,2	53	46	24,9	-0,1	7,7	+1,2			1,4	+0,4	2,4	2,4	VII
	VIII	83,4	-0,2	94,6	60,1	51	40	27,0	+1,3	7,1	+0,4			1,7	+0,5	2,8	2,8	VIII
	IX	85,7	+0,1	95,2	63,0	49	41	25,5	+0,1	8,1	+1,5			1,2	+0,3	2,0	2,6	IX
	X	81,5	+2,0	93,9	58,5	46	32	22,9	+0,7	6,6	+1,8			1,5	-0,2	3,4	4,4	X
	XI	76,8	+1,6	91,2	52,7	35	28	19,5	-0,4	5,6	+1,5			2,2	0,0	3,9	4,3	XI
	XII	75,6	+2,4	92,8	50,0	35	31	18,4	+0,8	5,8	+2,6			1,6	-0,9	2,6	4,6	XII
	1938	77,6	+1,2	93,3	52,0	17	12	22,1	-0,1	5,7	-1,1			2,2	0,0	4,8	6,3	1938
Pleiku * S. C. (Annam)	I	77,0	(1)				13	16,8	(1)			7,4	+0,2	4,4	+1,1	5,6	5,6	I
	II	68,4	-5,5	88,4	39,5	22	4	16,1	-1,9			8,0	+0,8	4,7	+1,0	8,0	8,0	II
	III	72,3	-1,7	91,5	44,5	29	2	18,6	-1,6			6,6	-0,2	3,1	-0,6	5,8	7,4	III
	IV	77,0	+1,8	92,7	49,7	23	16	20,3	-1,0			4,4	-2,2	2,1	-1,1	3,4	6,8	IV
	V	84,9	+3,1	97,1	59,5	48	18	24,3	+0,3			6,0	+0,4	2,3	+0,1	3,8	5,5	V
	VI	86,7	(1)			40	40	23,9	(1)			3,5	-0,6	1,4	-0,2	3,3	4,1	VI
	VII	86,9	-2,3	92,2	68,4	53	45	22,8	-0,8			3,9	+1,5	1,2	0,0	2,4	2,9	VII
	VIII	89,1	(1)			39	39	24,3	(1)			5,6	+1,1	1,7	+0,2	2,5	3,1	VIII
	IX	91,5	+2,4	98,2	75,1	59	37	24,1	+1,3			3,6	+1,0	1,4	+0,2	2,6	3,0	IX
	X	89,0	+5,2	96,0	75,1	58	30	22,8	+2,0			4,8	-0,1	1,4	-0,4	3,3	4,8	X
	XI	85,9	+5,4	97,1	69,4	52	18	20,3	+1,0			6,3	+0,7	3,3	+0,9	5,1	5,6	XI
	XII	84,5	+6,3	98,2	65,0	54	24	19,3	+2,1			7,7	+1,4	3,2	+0,4	4,5	6,7	XII
	1938	82,8					2	21,1				5,7	+0,3	2,5	+0,1	8,0	8,0	1938
Qui-nhon (Annam)	I	82,5	-1,0	91,8	68,2	51	47	23,6	+1,0	6,9	-0,2	3,2	+0,1	2,8	+0,3	5,0	6,4	I
	II	80,2	-3,3	90,2	61,8	37	37	24,2	-0,1	4,0	-1,5	5,1	-1,1	2,8	+0,3	5,5	7,2	II
	III	80,7	-2,0	89,9	65,4	47	42	25,3	-0,2	4,8	-0,2	5,8	-0,8	2,7	0,0	5,8	5,9	III
	IV	78,0	-5,4	89,8	58,7	49	45	27,7	-2,1	2,6	-1,8	8,0	+0,6	3,2	+0,3	5,1	6,8	IV
	V	80,3	-0,6	90,8	62,7	53	35	30,3	-1,0	3,6	-1,2	8,2	+0,3	2,7	-0,5	3,6	8,6	V
	VI	77,0	+0,5	90,3	59,1	40	30	28,9	-2,2	4,9	-0,4	6,2	-1,1	3,4	-0,4	7,0	11,2	VI
	VII	75,9	+4,5	90,8	53,6	37	30	28,7	-0,1	5,3	-0,9	6,4	+1,5	3,6	-1,4	6,8	12,2	VII
	VIII	73,8	+0,9	90,2	48,4	35	31	29,7	0,0	4,1	-1,6	7,7	+0,6	4,3	-0,3	7,0	10,6	VIII
	IX	81,1	+0,6	93,4	59,4	37	36	30,9	-0,2	5,3	-1,2	6,9	+0,9	2,9	0,0	6,2	7,6	IX
	X	86,0	+0,8	94,6	72,0	51	47	28,6	+0,3	7,5	+0,2	3,6	+0,1	1,8	-0,5	3,7	7,5	X
	XI	85,0	-1,1	92,6	74,0	50	48	26,1	-0,2	7,8	+0,1	2,2	-0,5	2,2	0,0	4,8	7,0	XI
	XII	85,1	-0,4	92,5	73,1	59	48	24,9	+0,3	7,1	-0,9	2,1	-0,2	1,9	-0,5	3,7	7,8	XII
	1938	80,5	-0,6	91,4	63,0	35	30	27,3	-0,4	5,3	-0,8	5,4	0,0	2,9	-0,2	7,0	12,2	1938
Tuy-hoa (Annam)	I	82,9	+1,2	93,6	69,2	48	47	23,9	+0,3	6,5	0,0			3,3	-0,4	7,3	8,2	I
	II	80,5	-0,6	93,1	62,0	38	38	24,7	+0,2	4,4	-0,3			3,3	-0,1	6,3	6,3	II
	III	79,8	-0,2	93,3	60,3	48	37	25,7	-0,4	4,7	+0,2			3,8	+0,3	7,9	7,9	III
	IV	79,2	+0,6	92,6	60,5	45	34	28,2	-0,5	4,1	+0,6			3,6	-0,4	5,9	8,4	IV
	V	79,3	+1,9	92,8	59,2	45	39	29,6	-0,6	4,2	-0,2			3,6	-0,6	5,4	8,5	V
	VI	75,2	+4,0	87,9	57,6	45	35	28,2	-0,2	5,3	-0,3			4,9	-1,9	10,2	14,9	VI
	VII	73,5	+3,1	87,7	53,5	45	40	27,9	-0,1	5,6	-1,1			5,7	-1,6	9,8	15,1	VII
	VIII	70,4	+1,0	87,6	48,3	37	37	28,3	+0,3	4,7	-0,8			6,7	-1,2	9,9	14,9	VIII
	IX	78,0	-1,4	91,0	58,2	44	42	28,9	-0,1	5,6	-0,6			4,8	+0,6	8,6	9,7	IX
	X	85,0	+5,0	93,6	71,1	55	45	28,3	+1,9	7,5	+0,6			2,6	-0,8	6,4	10,1	X
	XI	84,8	-0,2	93,0	73,7	53	53	26,0	-0,7	8,2	+0,7			2,9	-0,2	7,3	9,7	XI
	XII	86,0	+1,2	93,5	73,6	59	50	25,3	-0,2	7,2	0,0			2,5	-0,6	5,6	8,3	XII
	1938	79,6	+1,3	91,6	62,3	37	34	27,1	0,0	5,7	-0,1			4,0	-0,6	10,2	15,1	1938

(1) Observations d'humidité et de tension interrompues en I, VI et VIII (hygromètre enregistreur déréglé). On a donné les moyennes de la période d'observations.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE %						TENSION de la vapeur d'eau en mb.		NÉBULOSITÉ 0 à 10		INSOLATION en heures et dixièmes		ÉVAPORATION sous abri (en mm)				MOIS
		Moyenne		Moy. des Max.	Moy. des Min.	Min. absolu		Moyenne		Moyenne		Durée diurne moy.		Moy. diurne		Max diurne		
		1938	△			1938	période d'obs	1938	△	1938	△	1938	△	1938	△	1938	période d'obs.	
Thaeh-ban* (Annam)	I	83,4		93,8	67,8	53		24,2		9,3	-0,1	1,1	-1,0	2,3	+0,5	5,0	5,0	I
	II	82,9		94,4	62,7	41		24,4		4,3	-3,7	3,2	-1,1	3,0	+0,7	4,7	4,9	II
	III	81,2		95,0	61,6	44		25,8		4,9	-2,1	3,8	-1,2	2,9	-0,2	4,4	7,1	III
	IV	79,8		94,2	56,5	40		26,8		5,0	-1,7	3,7	-2,6	3,6	0,0	4,9	6,4	IV
	V	80,1	+1,8	94,4	56,6	44	40	29,5	+0,3	5,1	-2,4	3,1	-3,7	3,4	-0,6	4,5	10,7	V
	VI	76,4	+1,9	91,0	56,0	46	45	28,5	-0,1	6,3	-0,8	5,7	-0,8	2,6	-2,7	4,6	13,7	VI
	VII	77,2	+2,5	89,3	54,0	45	45	28,8	+0,8	6,5	-1,5	7,8	+2,7	3,7	-2,9	5,7	16,4	VII
	VIII	79,2	+5,4	89,0	48,2	43	38	31,3	+2,1	5,8	-1,3	7,6	+1,4	4,0	-2,3	6,5	13,7	VIII
	IX	79,9	-0,5	93,1	60,2	45	45	29,5	+0,3	7,2	-1,1	4,2	-0,7	2,8	-0,5	6,1	9,8	IX
	X	86,1	-0,6	95,5	70,6	54	49	28,0	-0,1	8,4	-0,9	2,0	-0,5	1,5	-0,1	3,9	6,1	X
	XI	(1)						(1)		8,0	-1,5	1,6	(2)	1,3	-0,2	2,5	3,7	XI
	XII									8,9	0,0	1,0	-0,5	1,2	-0,4	2,3	4,1	XII
	1938										6,6	-1,4	3,7		2,7	-0,7	6,5	16,4
Bannéthuot* (Annam)	I	78,6	-1,1	94,0	54,0	32	25	20,2	-0,7	5,6	+0,9			3,1	-0,1	4,5	5,9	I
	II	73,3	-1,8	93,6	42,1	25	17	22,0	-0,3	3,2	+0,1			3,9	-0,1	5,4	7,5	II
	III	75,4	+2,0	93,4	43,6	29	11	23,7	-0,8	5,3	+1,7			3,7	-0,7	5,3	8,2	III
	IV	73,8	0,0	93,7	43,5	33	14	24,8	-1,3	5,6	+0,9			4,0	-0,2	5,8	8,8	IV
	V	80,5	-2,3	94,7	51,9	42	22	26,3	-1,0	6,4	+0,2			2,5	+0,2	4,6	6,8	V
	VI	87,2	+1,9	98,0	69,0	58	43	25,9	-0,5	7,4	+0,8			1,5	-0,1	2,8	5,3	VI
	VII	88,3	+1,3	98,1	67,7	57	53	26,8	-0,1	7,5	+0,4			1,7	+0,2	3,0	3,7	VII
	VIII	84,8	-1,7	97,5	63,7	56	46	27,3	-0,5	6,8	0,0			1,8	+0,2	2,5	4,4	VIII
	IX	89,9	+2,3	98,0	71,6	60	52	26,9	+0,3	8,0	+0,7			1,3	+0,1	2,1	2,6	IX
	X	90,7	+4,4	98,2	76,2	62	46	25,7	+1,0	8,6	+2,0			1,3	-0,4	2,9	3,7	X
	XI	84,5	+0,1	96,7	72,3	51	32	21,8	-1,1	7,8	+1,7			2,0	-0,1	3,7	4,4	XI
	XII	83,4	+1,2	94,3	67,5	55	43	21,0	-0,1	6,0	+0,4			2,5	0,0	3,7	5,7	XII
	1938	82,5	+0,5	95,9	60,3	25	11	24,4	-0,4	6,5	+0,8			2,4	-0,1	5,8	8,8	1938
Nha-trang (Annam)	I	79,3	+0,6	96,7	57,6	40	29	23,9	+0,8	7,3	+0,6	5,3	+0,4	2,5	-0,3	4,8	5,9	I
	II	82,7	+2,1	97,9	57,8	41	35	26,1	+1,5	5,9	+0,4	6,6	-0,3	2,7	0,0	6,8	6,8	II
	III	84,3	+2,9	96,4	61,4	47	39	27,6	+1,2	5,6	+0,4	7,4	-0,3	2,5	-0,4	5,1	7,3	III
	IV	80,9	-1,3	97,3	54,6	36	36	29,1	-0,2	5,0	0,0	8,7	+0,5	3,1	+0,2	6,1	6,1	IV
	V	83,5	+1,1	97,0	58,7	42	38	30,6	-0,2	6,2	+0,7	7,7	+0,3	2,3	-0,4	3,0	4,8	V
	VI	83,7	+2,6	96,4	61,8	43	35	30,9	+0,8	6,6	+0,7	6,9	-0,5	2,0	-0,9	3,0	4,9	VI
	VII	82,4	+1,8	96,4	55,6	43	29	30,0	0,0	6,2	-0,3	7,5	+0,9	2,0	-0,7	2,6	5,7	VII
	VIII	82,8	+1,7	96,3	53,1	44	24	30,9	+0,8	5,1	-0,8	9,1	+1,5	2,6	-0,2	3,7	4,9	VIII
	IX	81,1	-3,1	94,8	53,0	36	36	29,6	-0,4	5,9	-0,9	6,5	+1,1	2,3	0,0	3,9	4,1	IX
	X	86,5	+1,5	96,3	66,4	45	37	28,9	+0,6	5,9	-1,2	4,0	-0,7	1,3	-0,7	3,2	5,9	X
	XI	87,5	+2,8	96,9	69,9	50	40	26,9	+0,5	5,7	-1,7	2,6	-1,5	2,0	-0,1	5,6	6,6	XI
	XII	85,1	+3,8	97,9	64,1	48	35	25,6	+1,1	7,7	+0,2	4,1	-0,4	2,0	-0,5	3,3	7,0	XII
	1938	83,3	+1,4	96,7	59,5	36	24	28,3	+0,5	6,1	-0,2	6,4	+0,1	2,3	-0,3	6,8	7,3	1938
Dalat* (Annam)	I	83,4	+1,7	99,8	55,3	26	10	15,3	-0,2	5,1	-0,2			2,3	0,0	2,7	5,5	I
	II	80,4	+0,8	99,9	42,3	25	10	16,2	+0,8	5,2	+0,1			2,3	-0,1	2,4	5,4	II
	III	86,3	+7,6	99,9	53,0	40	15	18,8	+2,3	6,2	+0,4			2,3	-0,2	2,9	5,3	III
	IV	88,9	+5,9	99,7	53,3	27	3	20,0	+1,6	2,7	-4,2			2,2	+0,1	2,4	4,4	IV
	V	86,6	(3)				25	20,0	(3)	3,1	-4,3			2,2	+0,5	2,4	3,2	V
	VI	85,9					25	19,7		4,2	-3,3			2,2	+0,5	2,5	2,9	VI
	VII	87,9					35	19,9		5,5	-2,6			2,4	+0,9	2,6	2,8	VII
	VIII	81,8	-4,2	96,8	51,2	46	20	19,1	-0,2	5,6	-2,3			1,4	-0,1	2,2	3,2	VIII
	IX	85,1	-2,0	97,2	60,6	42	16	18,9	-0,2	6,4	-1,6			1,3	0,0	2,0	2,6	IX
	X	86,5	-0,4	95,6	68,9	42	34	18,4	-0,1	7,0	-0,6			1,3	-0,3	2,4	2,8	X
	XI	84,8	+0,2	91,7	56,3	42	20	16,6	-0,4	6,3	-0,7			1,9	+0,1	3,0	3,5	XI
	XII	81,0	-2,7	95,8	54,5	17	17	15,5	-0,1	4,7	-1,7			2,2	+0,2	3,6	3,7	XII
	1938	84,9					3	18,2		5,2	-1,8			2,0	+0,1	3,6	5,5	1938

(1) Observations d'humidité et de tension interrompues en XI et XII, (hygromètre enregistreur déréglé).

(2) Observations d'humidité et de tension interrompues en V, VI, VII, (hygromètre enregistreur déréglé.) On a donné les moyennes de la période d'Observations.

(3) Observations d'insolation interrompues en XI. On a donné la moyenne de la période d'observations.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE %						TENSION de la vapeur d'eau en mb.		NÉBULOSITÉ 0 à 10		INSOLATION en heures et dixièmes		ÉVAPORATION sous abri (en mm)				MOIS
		Moyenne		Moy. des Max.	Moy. des Min.	Min. absolu		Moyenne		Moyenne		Durée diurne moy		Moy. diurne		Max diurne		
		1938	△			1938	période d'obs.	1938	△	1938	△	1938	△	1938	△	1938	période d'obs.	
Petit Langbian * (Annam)	I	83.6	+1.5	97,3	58,1	30	23	14.7		5,3	-0.3			3.4	+0,6	6,5	7,5	I
	II	80.9	-0.5	97,5	47,3	25	16	15.1		5.6	+0,2			3.5	+0,2	4,7	8,5	II
	III	80.8	+1.0	94,7	51,2	32	18	16.4		6.4	+0,9			3.2	-0,4	5,3	8,2	III
	IV	82.4	-0.6	94,1	52,6	27	17	16.7		7.2	+0,5			2.4	-0,4	6,0	6,9	IV
	V	85.5	-2.0	94,0	62,0	49	34	17.7		7.6	0,0			1.7	+0,1	2,9	4,0	V
	VI	88.8	+1.4	97,3	69,6	53	38	18.2		8.2	+0,9			1.5	-0,1	2,8	5,0	VI
	VII	86.5	-2.5	97,2	68,5	56	39	18.0		8.3	+0,1			1.7	+0,3	3,2	3,2	VII
	VIII	86.2	-2.3	97,9	63,2	54	36	18.3	-0.4	7.7	-0,1			1.8	+0,3	2,5	3,9	VIII
	IX	88.3	-2.4	97,5	67,7	44	44	18.5	-0.2	7.9	-0,2			1.5	+0,3	2,7	3,8	IX
	X	92.4	+2.0	98,1	77,7	56	31	17.9	+0,6	8.6	+0,7			1.1	-0,2	3,0	3,8	X
	XI	89.4	+1.7	98,0	73,0	54	14	16.2	+0,1	7.8	+1,0			1.9	0,0	4,8	5,8	XI
	XII	85.1	-1.0	96,1	63,1	39	28	14.8	-0,3	6.6	+0,3			2.3	0,0	3,4	6,7	XII
	1938	85,8	-0,3	96,7	62,8	25	14	16,9		7,3	+0,3			2,2	+0,1	6,5	8,5	1938
Dion * (Annam)	I	81,7	-1,5	98,0	54,8	40	30	16,8	-0,1	3,0	-1,8			3,2	+0,5	5,5	5,5	I
	II	80,0	-1,5	98,8	44,4	15	15	17,1	-0,1	3,5	-0,8			3,4	+0,1	5,1	7,7	II
	III	82,4	+2,4	98,6	48,2	29	10	19,4	+0,6	4,5	+0,1			3,3	-0,6	6,2	7,4	III
	IV	85,3	+3,0	99,1	53,1	29	20	20,8	+0,4	6,3	+0,7			2,6	-0,8	5,3	6,5	IV
	V	90,2	+4,2	99,3	61,6	47	34	21,9	+0,8	7,5	+0,4			1,6	-0,9	3,6	7,5	V
	VI	87,6	+2,8	98,4	62,4	50	40	21,5	0,0	7,8	+0,1			2,5	-0,3	5,0	7,2	VI
	VII	82,2	+0,5	97,5	57,2	45	42	20,7	+0,1	7,1	-0,5			3,3	0,1	6,8	7,7	VII
	VIII	82,9	+0,2	99,0	53,2	44	36	21,5	+0,2	7,1	-0,4			3,3	0,0	5,8	9,5	VIII
	IX	87,2	+0,6	98,8	60,1	44	43	21,6	+0,5	7,8	-0,2			2,4	0,0	4,2	7,3	IX
	X	88,9	-0,5	98,7	67,3	51	35	21,1	+0,8	8,2	+0,7			1,9	+0,2	3,6	5,2	X
	XI	87,5	+0,2	98,7	67,4	46	38	18,9	0,0	7,2	+0,7			1,9	0,0	4,6	4,7	XI
	XII	87,0	+1,3	97,9	64,9	36	33	17,7	+0,2	5,0	-0,8			2,0	-0,3	3,6	6,1	XII
	1938	85,2	+1,0	98,6	57,9	15	10	19,9	+0,3	6,3	-0,2			2,6	-0,2	6,8	9,5	1938
Lang-banh * (Annam)	I	76,7	-0,2	95,2	40,0	27	15	17,1	-0,4	3,9	-0,1	7,9	+1,3	2,7	0,0	4,0	4,1	I
	II	75,7	+1,4	93,5	37,3	24	9	18,7	+0,6	2,4	-1,2	8,3	+0,9	4,2	+0,9	6,3	6,3	II
	III	75,6	+1,6	93,6	41,0	31	13	19,9	+0,7	4,4	+0,9	7,5	+0,5	3,5	0,0	6,0	6,2	III
	IV	80,9	+1,9	94,9	46,5	23	13	20,8	-0,3	6,8	+1,2	6,6	+0,2	2,3	-0,4	4,7	5,7	IV
	V	88,6	+2,1	94,9	55,7	43	25	22,8	+0,3	8,9	+2,0	5,4	+1,0	1,3	-0,4	2,4	3,1	V
	VI	90,1	+2,5	95,9	70,3	55	41	22,5	-0,1	8,7	+1,5	3,1	-0,7	1,1	-0,3	1,9	3,3	VI
	VII	88,3	-1,9	95,4	67,1	55	43	21,9	-0,6	5,8	-1,8	5,0	+1,5	1,3	+0,3	2,1	2,6	VII
	VIII	86,2	-2,9	95,3	59,9	50	41	22,1	-0,6	7,7	(1)	6,1	+1,7	2,5	+1,1	3,4	3,4	VIII
	IX	89,6	-0,4	95,5	68,8	49	44	22,7	+0,2	7,2	-0,6	4,8	+1,1	1,1	+0,1	2,1	2,1	IX
	X	89,4	+2,4	95,3	71,9	50	40	21,9	+1,2	8,8	+1,8	3,3	-1,3	0,9	-0,3	2,1	3,9	X
	XI	84,5	+0,9	93,2	63,7	44	33	19,8	+0,1	5,4	(1)	3,9	-1,6	1,3	-0,5	3,0	3,5	XI
	XII	81,9	+0,8	93,9	57,6	37	26	19,1	+0,7	4,8		5,3	-1,1	1,7	-0,4	3,3	3,7	XII
	1938	84,0	+0,7	94,7	56,7	23	9	20,8	+0,2	6,2		5,6	+0,3	2,0	0,0	6,3	6,3	1938
Djiring * (Annam)	I	75,9	-2,0	96,1	44,7	28	26	17,1	-0,2	4,8	-1,1			3,2	+0,5	5,3	5,6	I
	II	73,1	-1,4	96,3	36,0	15	14	17,2	-0,4	4,7	-0,9			1,0	+0,7	6,9	7,6	II
	III	77,4	+3,5	96,0	45,6	35	20	19,6	+1,1	6,1	+0,2			3,2	-0,2	7,0	7,1	III
	IV	81,2	+3,9	94,2	55,3	40	24	20,4	+0,4	7,8	+0,7			2,0	-0,7	3,6	6,8	IV
	V	88,1	+4,0	96,4	67,2	59	35	22,1	+0,8	8,2	+0,3			1,4	-0,4	2,5	6,0	V
	VI	91,4	+4,4	97,0	74,2	62	39	22,5	+0,8	8,9	+0,6			1,2	-0,3	2,5	4,1	VI
	VII	89,2	+0,4	93,7	73,2	61	50	22,0	+0,3	8,9	-0,1			1,6	+0,5	2,4	3,0	VII
	VIII	88,5	+0,5	97,5	70,0	64	45	22,6	+0,7	8,0	-0,5			1,6	+0,4	2,6	3,0	VIII
	IX	91,9	+2,3	97,0	78,5	62	45	22,0	+0,4	9,1	+0,3			1,1	+0,2	2,4	2,7	IX
	X	89,7	+2,8	96,9	73,7	57	39	21,4	+1,1	9,1	+1,0			1,2	0,0	3,2	4,3	X
	XI	87,1	+3,0	96,5	68,3	59	32	19,2	0,0	7,5	+0,3			1,7	-0,2	3,6	4,4	XI
	XII	82,9	+1,7	96,4	61,3	42	32	18,4	+0,7	7,0	+0,3			2,1	-0,2	4,1	6,8	XII
	1938	84,7	+1,9	96,2	62,3	15	14	20,4	+0,5	7,5	+0,1			2,0	0,0	7,0	7,6	1938

(1) Observations de nébulosité interrompues en VIII et XI, XII. On a donné les moyennes de la période d'observations.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE %						TENSION de la vapeur d'eau en mb.		NÉBULOSITÉ 0 à 10		INSOLATION en heures et dixièmes		ÉVAPORATION sous abri (en mm)				MOIS
		Moyenne		Moy. des Max.	Moy. des Min.	Min. absolu		Moyenne		Moyenne		Durée diurne moy.		Moy. diurne		Max diurne		
		1938	△			1938	période d'obs	1938	△	1938	△	1938	△	1938	△	1938	période d'obs.	
Daklongpoul-Blaot* (Annam)	I	81,6	-0,4	98,9	45,5	20	16	18,2	-0,2	4,6	-0,7	7,5	+0,5	3,3	+0,6	5,3	5,3	I
	II	77,4	-1,9	97,3	38,4	20	10	18,7	0,0	4,0	-1,4	7,3	-0,1	3,9	+0,6	5,3	6,4	II
	III	83,4	+3,2	97,6	45,8	32	11	20,8	+0,7	5,8	-0,4	6,1	-0,3	2,9	-0,2	4,8	5,5	III
	IV	85,6	+2,5	97,2	51,8	32	16	21,9	+0,4	6,9	+0,2	6,1	-0,2	2,5	-0,3	4,5	5,2	IV
	V	89,1	+0,3	96,3	62,2	50	38	22,9	0,0	8,0	+0,4	5,4	+0,5	1,6	-0,2	2,3	3,5	V
	VI	90,2	+0,9	96,4	73,1	55	36	22,8	+0,1	8,8	+0,8	4,8	+0,4	1,5	-0,3	3,1	3,7	VI
	VII	89,7	-1,4	98,1	70,5	55	49	23,0	-0,1	8,2	-0,3	5,8	+2,6	1,8	+0,2	3,4	3,4	VII
	VIII	87,7	-2,5	98,0	65,1	53	33	23,1	-0,1	7,9	-0,5	6,7	+2,6	2,2	+0,6	4,2	4,2	VIII
	IX	93,0	+1,1	99,0	75,3	57	43	23,3	+0,4	9,0	+0,2	3,9	+0,9	1,4	0,0	2,8	2,9	IX
	X	93,4	+3,6	99,0	75,4	56	30	22,6	+1,0	8,5	+0,5	2,4	-1,1	1,3	-0,3	2,8	4,2	X
	XI	90,3	+3,2	99,2	68,8	55	30	20,1	-0,2	7,4	+0,4	3,7	-0,4	1,7	-0,2	3,5	3,8	XI
	XII	85,9	+1,0	98,9	58,6	38	21	19,3	+0,1	5,6	-0,9	5,1	+0,1	2,4	+0,2	3,3	3,8	XII
	1938	87,3	+0,8	98,0	60,9	20	10	21,4	+0,2	7,1	-0,1	5,4	+0,5	2,2	+0,1	5,3	6,4	1938
Padaran* (Annam)	I	76,8	-0,7	86,6	64,8	45	43	21,9	-0,3	7,2	+1,2			6,8	+0,9	12,2	13,7	I
	II	76,6	-0,3	84,2	64,6	49	49	22,2	-0,5	7,6	+2,2			5,9	+0,6	13,0	13,0	II
	III	77,8	0,0	84,2	67,0	57	46	24,8	-0,8	7,8	+2,4			4,6	-0,7	10,7	12,9	III
	IV	76,2	-1,9	82,2	63,6	52	45	26,8	-1,1	8,4	+3,0			5,0	+0,3	8,3	9,3	IV
	V	78,4	-1,0	83,3	68,8	53	45	28,7	-0,7	8,6	+2,3			3,8	-0,5	6,4	9,1	V
	VI	82,2	+1,7	93,5	62,7	42	42	27,6	-0,3	8,7	+2,0			3,7	-0,8	6,7	8,3	VI
	VII	84,7	+3,9	97,4	63,6	44	39	28,4	+1,1	8,8	+1,5			4,2	-0,5	6,5	8,7	VII
	VIII	81,8	+3,0	95,9	63,7	44	39	28,5	+1,4	8,7	+1,9			5,2	+0,3	7,1	9,8	VIII
	IX	80,6	0,0	93,5	59,4	45	41	27,9	+0,1	8,9	+1,6			4,5	+0,6	6,9	7,9	IX
	X	85,0	+3,5	93,0	70,4	50	41	27,9	+1,5	9,5	+2,1			3,2	-0,4	7,8	12,8	X
	XI	84,7	+3,5	95,9	68,9	51	48	25,8	+0,9	9,2	+1,8			3,9	-0,5	10,4	14,2	XI
	XII	83,3	+3,4	91,9	68,8	52	43	24,3	+1,0	8,8	+1,8			4,5	-0,7	7,8	16,0	XII
	1938	80,7	+1,3	90,1	65,5	42	39	26,2	+0,2	8,5	+2,0			4,6	-0,1	13,0	16,0	1938
Phan-thiét (Annam)	I	75,8	+0,9	92,2	47,3	26	20	23,2	0,0	2,3	-1,4	7,7	-0,3	2,9	-1,0	4,5	11,1	I
	II	73,8	-1,3	89,0	50,0	31	21	24,4	+0,1	2,4	0,0	8,8	-0,1	2,8	-1,2	4,1	8,7	II
	III	75,9	+1,3	88,8	56,7	34	20	26,3	+0,8	2,7	-0,5	8,0	-0,5	3,1	-1,4	6,8	12,7	III
	IV	77,6	-0,1	90,9	55,7	35	30	27,8	-1,2	3,5	-0,3	7,9	-0,4	3,2	-0,7	4,8	8,4	IV
	V	78,4	-2,8	91,2	56,9	42	34	28,1	-2,3	4,5	-0,8	5,5	-0,9	2,5	-0,3	4,4	7,9	V
	VI	80,3	-1,1	91,2	59,4	46	32	27,7	-2,3	6,1	+0,1	4,3	-1,8	2,1	-0,1	3,5	6,5	VI
	VII	81,2	-3,3	91,3	55,1	46	39	27,9	-1,7	5,6	-1,4	4,1	-1,1	1,6	-0,2	2,5	4,2	VII
	VIII	78,8	-4,8	90,8	50,3	39	35	28,3	-1,9	5,1	-0,6	5,6	-0,4	2,1	+0,1	3,6	5,0	VIII
	IX	80,4	-4,8	91,9	53,9	38	38	27,6	-1,9	6,5	-0,3	5,0		1,8	+0,1	3,2	4,1	IX
	X	84,9	0,0	94,6	64,4	54	32	28,6	-0,3	7,9	+1,2	5,1	(1)	1,7	-0,2	2,9	4,9	X
	XI	79,9	-1,5	94,3	59,2	45	15	26,2	-0,8	7,2	+1,4	4,9		2,4	-0,1	5,8	5,9	XI
	XII	77,8	-1,1	94,3	54,1	41	18	24,5	-0,6	5,4	+0,7	5,4	-1,5	3,2	+0,1	5,7	7,2	XII
	1938	78,7	-1,6	91,7	55,3	26	15	26,7	-1,0	4,9	-0,2	6,0		2,4	-0,4	6,8	12,7	1938
Ben-cat* (Cochinchine)	I	75,1	-3,7	95,2	47,3	39	21	23,7	-1,5	4,4	+0,4	8,2	+1,7	3,0	+0,5	4,4	7,0	I
	II	73,0	-2,7	95,0	43,0	26	26	25,2	-1,0	4,5	-0,1	7,9	-0,2	3,7	+0,8	5,8	5,8	II
	III	75,4	0,0	94,6	44,1	33	21	28,0	-0,9	6,1	+1,3	7,2	-0,7	3,8	+0,2	5,0	12,1	III
	IV	77,2	+1,3	95,1	50,1	43	25	29,2	-0,5	7,5	+1,5	9,1	+2,0	2,9	-0,5	4,4	8,9	IV
	V	81,2	-0,4	96,7	58,4	52	35	30,4	-0,2	7,7	+0,6	7,8	+1,2	2,0	0,0	2,8	4,0	V
	VI	88,2	+2,1	96,2	67,3	56	40	30,0	+0,8	8,0	+0,7	5,6	+0,9	1,7	0,0	3,1	3,9	VI
	VII	88,0	+0,6	96,6	64,3	55	46	30,3	+0,5	7,7	+0,1	6,3	+1,6	1,9	+0,2	2,9	3,7	VII
	VIII	87,1	+0,8	96,7	62,8	51	45	30,9	+1,0	7,6	+0,4	7,3	+2,3	1,9	+0,2	3,3	3,6	VIII
	IX	89,4	+2,2	96,9	68,2	54	36	30,0	+1,1	8,3	+0,5	5,4	+0,7	1,5	+0,1	3,6	3,6	IX
	X	89,0	+3,0	96,8	67,0	55	30	29,5	+1,0	8,2	+1,4	5,0	-0,1	1,4	0,0	2,6	2,9	X
	XI	84,9	+1,0	95,9	62,8	51	34	26,4	-0,7	7,6	+1,9	2,6	-2,2	1,8	-0,3	2,9	6,4	XI
	XII	81,7	+0,6	95,7	55,0	47	29	25,0	+0,1	6,8	+1,5	2,6	-2,4	1,9	+0,2	2,9	5,1	XII
	1938	82,8	+0,4	95,9	57,5	26	21	28,2	0,0	7,1	+0,9	6,3	+0,4	2,3	+0,1	5,8	12,1	1938

(1) Observations d'insolation interrompues en IX, X et XI. On a donné les moyennes de la période d'observations.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE %						TENSION de la vapeur d'eau en mm.		NÉBULOSITÉ 0 à 10		INSOLATION en heures et dixièmes		ÉVAPORATION sous abri (en mm)				MOIS
		Moyenne		Moy. des Max.	Mo. des Min.	Min. absolu		Moyenne		Moyenne		Durée diurne moy.		Moy. diurne		Max diurne		
		1938	Δ			1938	période d'obs.	1938	Δ	1938	Δ	1938	Δ	1938	Δ	1938	période d'obs.	
Glan-ray* (Cochinchine)	I	75.0	-1.1	96.4	47.8	40	36	23.1	-0.2	5.4	+1.0	9.2	+1.5	3.9	+0.6	10.5	10.5	I
	II	72.6	+0.3	95.4	41.1	30	26	23.5	-0.2	5.4	+0.8	8.6	+0.6	4.5	-0.2	6.3	7.7	II
	III	74.5	+4.8	94.9	43.3	36	19	26.0	+1.2	4.0	-0.7	8.5	+0.8	4.2	-1.0	9.1	9.1	III
	IV	77.6	+6.1	96.1	46.5	34	20	27.8	+1.5	5.7	(2)	7.8	+0.8	3.8	-1.3	8.1	9.5	IV
	V	81.8	(1)				32	29.9	(1)	6.8		7.1	+2.3	2.1	-0.6	3.8	6.0	V
	VI	84.2					47	28.8		8.0	+1.1	4.7	+0.7	2.8	+0.4	6.1	7.5	VI
	VII	84.3					54	28.0		7.2	-0.3	7.0	+3.2	1.7	-0.6	3.8	4.5	VII
	VIII	84.1					50	28.5		7.1	0.0	7.6	+3.5	2.0	-0.4	3.5	4.6	VIII
	IX	87.6	+0.8	97.1	69.1	60	55	27.7	+0.4	7.6	0.0	5.6	+2.1	1.9	+0.1	5.0	5.0	IX
	X	89.0	+1.2	97.6	70.0	59	47	28.0	+0.8	8.4	+1.5	2.5	-1.6	1.5	-0.1	2.8	3.4	X
	XI	85.8	+0.6	97.1	64.6	52	41	25.2	-0.4	7.6	+1.3	4.6	-0.4	2.5	+0.5	5.6	5.6	XI
	XII	84.2	+1.1	99.6	60.0	42	37	24.8	+0.3	6.9	+0.8	3.8	-1.0	2.3	0.0	4.2	4.6	XII
	1938	81.7					19	26.8		7.2		6.4	+1.0	2.8	-0.2	10.5	10.5	1938
Tan Chau* (Cochinchine)	I	72.3	-4.6	89.3	50.1	44	37	25.1	-1.2	4.5	-0.8			3.0	-0.1	4.4	7.3	I
	II	71.6	-3.8	92.0	43.3	23	23	26.1	-1.2	2.8	-1.6			3.6	+0.2	4.8	4.8	II
	III	72.9	-0.9	91.7	44.5	35	29	28.1	-1.0	4.9	+0.3			3.4	-0.5	5.1	7.1	III
	IV	78.6	+1.7	92.6	51.6	36	29	30.6	+0.1	5.1	-0.1			2.4	-1.3	4.2	6.9	IV
	V	84.7	+1.9	93.4	60.4	43	38	31.5	+0.3	5.8	+0.2			1.6	-1.0	2.8	5.6	V
	VI	86.7	+3.5	93.0	67.0	57	43	30.1	-0.4	6.6	+1.1			1.2	-1.2	2.0	5.6	VI
	VII	85.0	+0.1	93.4	61.1	49	44	30.8	0.0	7.3	+0.3			1.5	-0.8	2.3	4.7	VII
	VIII	83.2	-0.3	93.3	63.9	51	49	31.3	0.0	4.9	0.0			1.8	-0.6	2.3	4.8	VIII
	IX	83.9	-0.8	92.7	64.9	50	49	30.8	-0.4	6.7	+0.4			1.9	-0.2	3.2	4.0	IX
	X	85.7	+1.4	93.5	70.9	61	50	30.4	+0.1	6.6	+1.0			1.5	-0.7	3.0	5.1	X
	XI	81.2	+0.2	90.0	67.7	56	42	27.5	-0.9	6.4	+1.1			2.7	-0.1	5.3	7.4	XI
	XII	79.8	+0.3	92.3	60.8	50	42	26.7	-0.4	4.3	-0.3			2.7	-0.3	4.4	7.1	XII
	1938	80.5	-0.4	92.3	59.1	23	23	28.3	-0.4	5.5	+0.1			2.3	-0.6	5.3	7.4	1938
Saigon (Cochinchine)	I	72.0	-4.5	91.7	46.8	38	34	24.1	-1.0	4.8	-0.5	8.2	+1.9	3.3	+0.2	4.3	5.4	I
	II	72.5	-2.0	92.0	45.8	35	25	25.3	-0.5	4.5	-0.1	8.9	+1.8	3.7	-0.2	4.9	6.8	II
	III	73.2	-0.3	91.9	48.3	39	26	27.4	+0.1	5.6	+0.7	6.8	(3)	4.0	-0.3	5.0	7.1	III
	IV	73.8	-2.2	92.1	47.4	36	30	28.9	-1.1	6.3	+0.5	7.4	+0.7	3.8	-0.4	4.9	7.5	IV
	V	82.0	-1.2	95.0	58.1	44	36	30.7	-0.4	7.2	0.0	6.3	+1.2	2.5	0.0	4.0	6.6	V
	VI	85.5	-0.4	96.3	65.6	56	43	29.8	-1.0	8.5	+0.6	4.2	-0.8	1.9	-0.3	3.6	5.7	VI
	VII	84.6	-2.3	96.3	64.4	57	49	29.8	-0.5	8.6	+0.4	4.6	+0.7	2.2	+0.1	3.2	4.6	VII
	VIII	84.6	-1.6	96.4	62.5	52	45	30.3	-0.1	8.2	+0.3	7.5	+2.5	2.3	+0.2	3.9	4.6	VIII
	IX	86.8	-0.9	97.2	65.5	53	49	29.7	-0.6	8.4	+0.3	6.4	+2.4	2.0	+0.2	3.0	3.9	IX
	X	87.0	+0.3	96.1	67.3	55	40	29.5	-0.3	8.6	+1.2	5.3	+0.8	1.8	+0.1	3.6	3.6	X
	XI	81.9	-1.7	93.8	60.0	47	43	26.6	-1.8	7.8	+1.1	5.6	+0.4	2.1	+0.1	4.1	5.0	XI
	XII	79.5	-1.1	95.5	55.5	47	34	25.7	-0.9	7.1	+0.6	6.4	+0.7	2.5	+0.2	3.7	5.3	XII
	1938	80.3	-1.5	94.5	57.3	35	25	28.2	-0.7	7.1	+0.4	6.5		2.7	0.0	5.0	7.5	1938
Ha-Mén (Cochinchine)	I	77.6	-1.5	91.2	61.1	47	36	25.9	-0.6	3.3	-2.2	8.0		4.8	+1.6	8.4	8.4	I
	II	77.6	-2.1	93.2	58.6	36	36	27.5	+0.1	2.6	-3.0	8.5		4.8	+1.9	8.7	8.7	II
	III	81.5	+2.4	94.2	67.3	52	42	30.3	+1.5	4.3	-2.4	7.5		4.1	+0.9	8.3	8.3	III
	IV	84.0	+3.4	95.9	69.5	55	51	31.8	+1.6	5.2	-2.2	7.2		3.3	+0.4	5.6	5.6	IV
	V	85.9	+2.3	96.1	72.2	64	53	32.3	+1.1	6.8	-1.2	6.0		2.7	+0.3	4.1	4.4	V
	VI	88.1	+4.7	96.6	76.1	62	55	31.5	+1.0	7.7	-0.5	4.3		2.5	+0.2	4.6	4.6	VI
	VII	87.2	+2.7	95.6	76.1	68	59	31.1	+1.4	7.1	-1.3	5.6		2.5	+0.5	3.8	3.9	VII
	VIII	83.9	-0.6	92.1	73.1	64	59	30.9	+0.7	6.2	-1.9	6.7		3.0	+0.8	4.9	4.9	VIII
	IX	85.9	+0.6	93.6	74.9	62	58	30.1	+0.1	7.1	-1.4	4.8		2.4	+0.4	4.1	4.1	IX
	X	86.6	+2.3	95.3	73.9	61	53	29.8	+0.5	7.4	-0.5	5.4		2.3	0.0	5.1	6.2	X
	XI	84.5	+1.4	94.9	69.8	56	45	27.6	-0.7	6.4	-0.7	6.1		3.2	+0.4	7.5	7.5	XI
	XII	82.9	+1.3	95.4	65.4	53	44	26.7	-0.4	4.6	-1.9	8.2		3.6	+0.6	5.8	6.9	XII
	1938	83.8	+1.4	94.6	69.5	36	36	29.6	+0.5	5.7	-1.6	6.5		3.3	-0.7	8.7	8.7	1938

- (1) Observations d'humidité et de tension interrompues de V à VIII (hygromètre enregistreur déréglé). (On a donné les moyennes de la période d'observations.)
 (2) Observations de nébulosité interrompues en IV et V.
 (3) Observations d'insolation interrompues en III.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE %						TENSION de la vapeur d'eau en mb.		NÉBULOSITÉ 0 à 10		INSOLATION en heures et dixièmes		ÉVAPORATION sous abri (en mm)				MOIS
		Moyenne		Moy. des Max.	Moy. des Min.	Min. absolu		Moyenne		Moyenne		Durée diurne moy.		Moy. diurne		Max diurne		
		1938	Δ			1938	période d'obs.	1938	Δ	1938	Δ	1938	Δ	1938	Δ	1938	période d'obs.	
Cap-St-Jacques* (Cochinchine)	I	85,2	+3,6	90,8	68,7	49	38	25,9	+1,2	6,6	+0,9			3,5	-1,4	10,4	10,4	I
	II	82,9	+0,5	85,8	69,9	40	38	25,6	+0,2	7,5	+2,1			4,0	-1,2	8,7	11,5	II
	III	80,3	-0,1	86,1	67,1	50	38	26,9	-0,7	7,5	+1,8			2,3	-3,2	5,9	13,4	III
	IV	81,2	+1,1	88,6	67,6	49	48	28,7	0,0	8,6	+2,5			3,7	-1,3	6,3	11,7	IV
	V	87,0	+2,0	91,8	76,2	57	48	30,4	+0,5	8,4	+1,2			1,9	-0,9	3,2	10,5	V
	VI	89,5	+1,3	96,0	75,2	61	51	29,4	0,3	8,8	+1,2			2,4	+0,1	4,8	6,2	VI
	VII	90,1	0,0	96,5	74,1	63	63	29,6	+0,1	8,4	+0,5			2,2	+0,6	4,4	5,8	VII
	VIII	89,7	+0,9	96,4	70,4	63	59	29,5	+0,3	8,3	+0,8			2,2	+0,4	4,0	4,3	VIII
	IX	90,3	+0,7	98,1	74,3	57	57	29,1	+0,3	8,7	+1,0			2,5	+0,7	5,0	5,0	IX
	X	91,3	+2,5	97,9	73,7	63	41	29,0	+0,7	9,0	+1,6			2,0	-0,3	4,5	8,1	X
	XI	86,2	+0,2	96,0	69,9	53	53	26,4	-0,8	8,3	+1,3			3,4	+0,3	8,2	8,2	XI
	XII	87,8	+2,0	96,7	68,4	55	38	26,4	+0,1	8,1	+1,4			3,2	-0,4	6,0	10,0	XII
	1938	86,8	+1,2	93,4	71,3	40	38	28,1	+0,1	8,2	+1,4			2,8	-0,6	10,4	13,4	1938
Cân-tho (Cochinchine)	I	77,7	-3,0	91,7	60,4	52	46	26,0		5,3	-1,6			3,0	+0,3	4,6	8,7	I
	II	78,3	(1)				43			4,5	-1,5			3,7	-0,4	4,6	6,9	II
	III	77,1	+0,9	92,7	53,9	45	31	28,6		5,8	-1,8			3,4	-1,4	4,9	8,8	III
	IV	78,1	0,0	93,2	53,1	45	35	30,0		6,1	-1,4			3,2	-1,3	4,4	8,1	IV
	V	83,5	+0,8	95,7	59,9	50	39	30,9		7,5	-0,3			2,0	-1,7	3,8	7,3	V
	VI	86,9	+1,6	96,7	67,7	56	47	30,5		8,4	+0,1			1,7	-1,1	2,8	6,7	VI
	VII	84,7	-0,6	96,2	63,5	51	51	30,4		8,0	-0,7			2,0	-0,4	3,1	5,5	VII
	VIII	84,6	-1,3	95,5	62,6	54	54	30,9	-1,4	7,7	-0,3			2,2	-0,3	3,8	5,1	VIII
	IX	87,2	-0,8	96,7	68,8	52	52	30,8	-0,3	8,2	-0,5			1,8	-0,5	3,9	6,3	IX
	X	85,7	-0,2	95,2	68,6	58	52	30,3	-0,5	7,0	-1,4			1,8	-0,5	3,7	4,7	X
	XI	81,0	-2,4	93,2	62,8	53	52	28,1	-1,3	8,3	+0,1			2,2	-0,1	3,8	5,7	XI
	XII	80,7	-1,4	93,5	58,5	46	46	27,5	-0,8	7,8	-0,3			2,1	0,0	2,8	6,0	XII
	1938	82,1				45	31			7,1	-0,8			2,4	-0,6	4,9	8,8	1938
Poulo-Condore* (Cochinchine)	I	77,2	-0,3	84,3	63,5	35	35	25,6	+0,5	5,2	-1,6			3,7	+0,2	6,7	6,8	I
	II	80,1	-0,9	88,7	63,9	50	29	27,5	+0,2	5,2	-1,1			3,5	+0,1	6,6	6,6	II
	III	83,3	+2,7	87,5	65,5	56	35	29,5	+0,6	5,2	-1,1			2,9	-0,2	6,0	6,3	III
	IV	82,0	(2)				35	31,1	(2)	4,9	-1,5			3,0	+0,2	4,9	4,9	IV
	V	83,0					21	31,1		5,4	-1,6			2,5	0,0	5,2	5,2	V
	VI	81,7	0,0	90,0	68,9	58	26	29,6	-0,3	6,1	-1,1			2,4	-0,2	4,3	4,6	VI
	VII	80,8	+0,3	89,0	69,2	57	39	29,9	+0,6	5,8	-1,7			2,9	+0,1	3,9	4,6	VII
	VIII	80,5	-0,6	89,7	67,8	58	38	29,7	+0,1	5,6	-1,4			2,7	0,0	4,3	4,8	VIII
	IX	83,2	+1,7	91,0	72,7	62	46	29,3	+0,5	8,8	+0,5			2,6	0,0	3,7	4,1	IX
	X	85,5	+1,9	91,3	75,5	70	49	30,2	+0,8	8,5	+0,2			2,0	-0,2	4,0	4,6	X
	XI	83,3	+1,1	92,0	72,3	59	42	27,9	-0,2	8,1	+0,2			1,9	-0,5	4,1	6,2	XI
	XII	80,4	+0,4	87,7	69,4	50	41	26,1	-0,4	8,0	+0,3			2,2	-0,5	3,8	5,5	XII
	1938	81,8					21	29,0		6,4	-0,8			2,7	-0,1	6,7	6,8	1938
Poulo-Obi* (Cochinchine)	I	(3)								6,4	-0,3			1,8	0,0	3,4	5,2	I
	II	90,9	+1,9	96,7	78,1	65	59	28,4	+0,4	5,3	-0,2			2,0	0,0	3,8	3,8	II
	III	90,1	+2,8	96,3	75,0	66	58	29,6	+0,4	7,3	+0,7			2,0	-0,2	4,0	4,0	III
	IV	87,0	+0,5	93,5	70,3	63	55	30,5	-0,1	8,2	+0,3			2,5	+0,3	4,1	4,1	IV
	V	91,4	+1,8	98,1	76,2	65	65	30,7	+0,5	8,8	+0,5			1,8	-0,2	3,7	3,7	V
	VI	92,7	+2,5	98,3	78,3	56	56	29,8	+0,5	8,9	+0,2			2,0	+0,1	3,7	3,7	VI
	VII	91,0	+0,2	97,7	78,6	68	68	29,1	+0,2	8,6	-0,3			1,9	+0,3	3,0	3,3	VII
	VIII	91,6	-0,6	97,3	80,2	72	72	29,1	0,0	8,7	-0,1			1,8	+0,3	3,1	3,1	VIII
	IX	92,4	-0,2	96,5	81,7	74	71	28,5	-0,2	9,0	+0,6			1,1	-0,1	2,4	3,4	IX
	X	91,8	+2,9	97,7	84,6	72	71	28,9	+0,6	9,0	+0,2			1,2	-0,2	2,3	3,2	X
	XI	91,3	0,0	97,0	79,0	68	68	26,8	-0,9	8,6	+0,9			1,6	+0,1	3,3	3,3	XI
	XII	91,5	+1,1	96,9	79,7	64	64	26,4	-0,1	8,4	+1,0			1,3	-0,3	3,2	3,8	XII
	1938									8,1	+0,3			1,8	0,0	4,1	5,2	1938

- (1) Observations d'humidité et de tension interrompues en II... (hygromètre enregistreur déréglé). On a donné les
 (2) Observations d'humidité et de tension interrompues en IV et V (moyennes de la période d'observations).
 (3) Pas d'observations d'humidité et de tension en I.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE %						TENSION de la vapeur d'eau en mb.		NÉBULOSITÉ 0 à 10		INSOLATION en heures et dixièmes		ÉVAPORATION sous abri (en mm)				MOIS
		Moyenne		Moy. des Max.	Moy. des Min.	Min. absolu		Moyenne		Moyenne		Durée diurne moy		Moy. diurne		Max diurne		
		1938	△			1938	période d'obs	1938	△	1938	△	1938	△	1938	△	1938	période d'obs.	
Sisophon (Cambodge)	I	61,6	-11,2	88,2	38,3	32	25	20,7	-4,8	5,2	+1,0			4,1	+0,6	5,4	6,5	I
	II	60,6	-13,7	86,2	33,4	14	14	21,1	-6,9	3,7	-0,4			5,5	+1,5	9,4	9,4	II
	III	64,0	-11,2	87,8	36,8	22	19	24,4	-6,7	5,7	+1,2			4,9	+0,8	6,6	8,4	III
	IV	70,9	-7,1	92,2	44,5	35	34	27,5	-4,0	6,8	+1,1			3,3	-0,2	5,0	7,4	IV
	V	81,6	-4,2	96,1	54,9	38	35	29,9	-2,1	8,0	+0,9			1,8	-0,5	4,1	5,7	V
	VI	83,5	-2,7	96,5	61,9	53	44	29,6	-1,9	7,8	+0,3			1,7	-0,5	3,6	6,0	VI
	VII	81,8	-5,3	96,4	63,0	53	49	29,2	-2,4	8,5	0,0			1,4	-0,3	2,7	5,2	VII
	VIII	83,1	-5,7	96,1	59,0	53	53	29,7	-2,2	8,0	+0,3			1,8	-0,1	3,5	4,6	VIII
	IX	91,0					41			8,4				1,7			4,4	IX
	X	87,6					35			7,0				1,8			4,9	X
	XI	85,8					32			6,1				2,0			4,3	XI
	XII	80,8					29			5,0				2,8			5,4	XII
	1938	78,2						14			6,7				2,7			9,4

Stung-treng (Cambodge)	I	71,9	-0,9	92,5	47,1	37	31	21,5	-1,3	1,9	-2,0	10,1	+0,3	3,2	+0,5	5,2	5,2	I
	II	63,8	-2,9	85,8	39,8	21	21	21,7	-1,9	2,8	-1,4	9,6	+0,1	4,0	+0,6	6,5	7,0	II
	III	65,7	+1,3	86,5	42,4	31	25	25,1	-0,5	3,7	0,0	8,2	-0,4	3,8	-0,3	7,0	10,0	III
	IV	72,1	+4,9	91,4	48,8	33	27	27,8	-4,5	4,3	0,0	7,5	-0,5	2,9	-0,9	4,4	11,1	IV
	V	84,1	+2,1	98,5	60,4	47	38	30,8	+0,3	5,6	0,0	6,7	+0,2	2,2	-0,1	3,6	6,5	V
	VI	88,4	+3,3	98,8	69,1	57	38	30,3	+0,3	6,9	+0,6	4,9	-0,4	1,3	-0,3	2,2	4,4	VI
	VII	90,0	+1,7	99,0	71,1	61	47	30,1	+0,4	7,0	-0,1	5,4	+1,0	1,2	-0,1	2,2	3,2	VII
	VIII	88,2	+0,7	98,6	65,8	56	53	30,6	+0,5	5,9	-0,8	7,7	+1,9	1,4	+0,1	2,5	3,3	VIII
	IX	91,1	+2,4	98,2	72,4	54	54	29,9	+0,1	7,6	+0,4	3,7	-1,2	0,9	-0,2	1,6	3,0	IX
	X	89,7	+3,2	98,1	71,7	58	50	28,9	+1,1	6,9	+1,1	4,9	-1,1	1,1	-0,3	1,9	3,8	X
	XI	85,6	+1,6	98,2	63,5	56	44	25,7	-0,6	4,8	+0,2	9,0	+0,2	1,6	-0,1	2,7	3,8	XI
	XII	82,4	+2,7	98,1	56,6	46	36	23,6	-0,7	3,1	-1,0	10,4	+0,5	1,7	-0,3	2,3	4,8	XII
	1938	81,1	+1,7	95,3	59,1	21	21	27,2	-0,6	5,0	-0,3	7,3	+0,1	2,1	-0,1	7,0	11,1	1938

Siemreap (Cambodge)	I	74,0	-3,3	90,8	53,2	45	36	23,8		4,9	+2,6			3,1	+0,5	3,8	5,3	I
	II	71,1	-6,7	89,1	50,2	34	30	24,1		3,6	+0,4			3,5	+0,9	5,1	6,2	II
	III	70,5	-5,0	88,2	48,1	38	30	27,4		4,6	+0,8			4,0	+1,2	5,4	7,0	III
	IV	79,4	+2,3	93,1	59,3	47	30	29,7		5,7	+1,7			2,6	0,0	4,0	7,0	IV
	V	82,8	+2,2	95,4	63,1	52	44	30,1		7,6	+1,9			1,9	-0,2	2,9	6,0	V
	VI	81,6	+0,2	95,7	67,8	53	42	30,2		7,2	+0,3			1,9	-0,1	3,4	5,4	VI
	VII	85,1	-1,5	95,9	67,9	58	55	29,6		8,1	+0,2			1,7	0,0	3,2	3,5	VII
	VIII	82,9	-4,1	95,6	62,4	54	54	30,4		7,0	-0,4			2,3	+0,5	4,0	4,0	VIII
	IX	88,4	-0,5	97,8	66,2	55	55	30,5		8,3	+0,6			1,6	+0,2	3,2	3,6	IX
	X	89,5	+0,5	97,8	69,5	60	54	30,1		8,1	+1,3			1,4	0,0	2,5	3,8	X
	XI	82,2	-3,3	95,6	59,6	52	34	25,5		6,5	+1,7			1,9	+0,2	2,8	3,8	XI
	XII	81,3	-0,8	94,4	56,7	36	36	25,0		5,2	+1,6			2,0	+0,1	2,8	4,6	XII
	1938	81,0	-1,7	94,1	60,3	34	30	28,0		6,4	+1,1			2,3	+0,2	5,4	7,0	1938

Battambang (Cambodge)	I	72,9	-1,2	94,8	46,7	40	23	23,1	+0,3	3,5	-0,4			3,3	-0,3	4,6	6,9	I
	II	69,1	-3,9	93,6	41,4	20	15	24,2	-1,1	4,0	-0,1			4,3	+0,1	8,4	10,8	II
	III	68,5	-2,0	89,4	40,2	34	16	26,1	-1,3	4,7	+0,5			4,9	+0,1	8,8	9,7	III
	IV	75,3	+0,4	94,5	47,6	30	21	28,8	-1,3	5,4	+0,2			3,6	-0,6	5,5	8,9	IV
	V	83,0	+2,5	96,8	56,4	48	29	30,5	+0,2	7,1	+0,5			2,1	-1,1	3,8	9,4	V
	VI	82,7	+2,0	96,1	60,8	52	35	29,8	-0,3	6,9	-0,3			2,5	-1,3	4,4	9,7	VI
	VII	82,4	-1,2	94,4	62,5	52	38	29,5	-0,3	7,5	-0,4			2,2	-0,7	4,4	8,7	VII
	VIII	82,3	-1,9	95,2	57,6	51	40	30,1	+0,2	6,5	-1,2			2,3	-0,3	4,4	6,4	VIII
	IX	85,9	-0,7	96,3	64,5	50	48	30,0	-0,1	7,3	-0,6			1,8	-0,4	3,8	8,4	IX
	X	85,7	+1,1	96,2	67,1	55	50	29,8	+1,0	7,4	+0,5			1,6	-0,6	2,8	5,8	X
	XI	78,8	-3,0	94,0	59,6	52	28	25,4	-1,4	6,5	+0,4			2,3	+0,1	3,8	5,2	XI
	XII	78,3	-0,3	95,5	52,8	39	32	24,4	0,0	5,6	+0,4			2,3	-0,5	3,3	6,0	XII
	1938	78,7	-0,7	94,7	54,7	20	15	27,6	-0,3	6,0	0,0			2,8	-0,5	8,8	10,8	1938

(1) Station supprimée à partir de IX. On a donné pour IX, X, XI et XII les moyennes de la période d'observations.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE %						TENSION de la vapeur d'eau en mb.		NÉBULOSITÉ 0 à 10		INSOLATION en heures et dixièmes		ÉVAPORATION sous abri (en mm)				MOIS
		Moyenne		Moy. des Max.	Moy. des Min.	Min. absolu		Moyenne		Moyenne		Durée diurne moy.		Moy. diurne		Max diurne		
		1938	△			1938	période d'obs.	1938	△	1938	△	1938	△	1938	△	1938	période d'obs.	
Kompong-thom (Cambodge)	I	69.3	-4.7	89.1	43.8	37	27	22.4		4.3	+0.5			4.2	+1.3	5.7	5.7	I
	II	65.2	-4.4	87.1	40.1	28	23	23.4		3.9	-0.6			4.5	+1.2	8.8	8.8	II
	III	64.2	-2.9	85.4	39.5	30	24	25.3		5.9	+0.2			5.7	+1.9	9.7	9.7	III
	IV	72.9	-0.1	92.3	47.4	32	29	28.6		6.5	+0.6			3.8	+0.5	8.1	8.1	IV
	V	79.8	+1.1	95.5	54.2	45	34	30.2		7.9	+2.3			0.9	-1.3	3.6	5.3	V
	VI	81.5	+4.1	97.0	68.9	52	32	30.1		7.7	+2.0			1.9	-0.3	2.9	4.2	VI
	VII	83.2	+0.1	96.8	61.2	50	37	30.0		8.3	+2.0			1.9	0.0	2.9	3.7	VII
	VIII	81.6	-1.2	96.3	57.0	47	39	30.7	-0.2	7.2	+1.5			2.3	+0.4	3.2	3.5	VIII
	IX	86.9	+0.6	97.2	66.9	55	50	30.3	-0.2	8.0	+1.7			1.5	0.0	2.4	2.8	IX
	X	86.7	+2.6	96.2	71.1	56	40	30.2	+0.9	7.9	+2.4			1.7	0.0	3.5	3.6	X
	XI	81.6	+1.3	94.5	62.5	52	34	26.1	-0.9	7.3	+2.6			2.7	+0.7	4.6	7.0	XI
	XII	80.1	+3.1	95.9	56.0	42	32	24.9	+0.6	5.3	+1.4			2.9	+0.5	4.4	4.5	XII
	1938	78.0	0.0	93.6	55.7	28	23	27.7		6.7	+1.4			2.8	+0.4	9.7	9.7	1938
Pursat (Cambodge)	I	71.2	-6.3	93.0	46.5	36	26	22.7	-3.0	3.9	-0.7			3.2	+0.7	3.9	5.1	I
	II	68.2	-8.3	90.9	42.4	25	24	23.8	-3.9	4.4	+0.1			3.8	+1.1	6.1	6.1	II
	III	71.8	-3.9	90.8	46.2	31	28	26.6	-3.3	6.1	+1.3			3.5	+0.5	5.5	6.0	III
	IV	76.9	-1.5	93.1	53.4	44	31	29.1	-0.4	6.8	+1.3			2.8	+0.4	3.9	6.0	IV
	V	82.8	-2.4	95.5	58.5	52	35	30.2	-1.5	7.8	+0.8			2.0	+0.2	3.0	4.4	V
	VI	82.4	-2.6	94.5	61.4	51	39	29.4	-2.4	7.3	+0.2			2.3	+0.3	5.2	6.5	VI
	VII	82.4	-3.1	94.7	60.7	53	48	28.9	-1.5	7.2	-0.3			2.4	+0.6	5.1	5.1	VII
	VIII	84.1	-2.3	95.2	59.0	54	43	29.9	-1.3	6.2	-1.6			2.2	+0.6	4.0	6.0	VIII
	IX	86.3	-2.3	95.8	65.5	55	53	30.0	-0.7	7.5	-0.9			1.4	+0.1	2.5	6.0	IX
	X	86.0	-1.6	95.8	68.1	54	52	29.7	-0.3	7.4	+0.2			1.5	+0.1	2.5	5.7	X
	XI	83.0	-2.2	95.1	62.5	55	40	26.8	-1.7	6.4	-0.2			1.8	+0.3	2.7	4.2	XI
	XII	79.9	-1.8	95.4	55.3	40	36	25.0	-0.8	5.6	0.0			2.2	+0.3	3.3	3.6	XII
	1938	79.6	-3.2	94.2	56.6	25	24	27.7	-1.7	6.4	0.0			2.4	+0.4	6.1	6.5	1938
Kratie (Cambodge)	I	69.7	+3.1	91.1	47.8	38	29	22.4	+0.6	3.0	-1.6	8.4	+0.8	3.1	-0.8	6.1	8.4	I
	II	66.5	-1.8	85.0	45.8	29	24	24.4	-0.4	3.2	-1.9	8.6	+1.3	3.8	-0.3	8.2	9.5	II
	III	66.9	-0.1	87.4	45.1	32	24	26.3	-0.2	4.7	-0.4	8.8	+0.2	4.1	-0.6	9.0	11.4	III
	IV	74.5	+3.6	91.9	51.9	34	23	29.0	-0.3	5.4	-0.7	7.7	+0.2	2.9	-1.3	6.3	9.2	IV
	V	82.4	+0.5	96.2	59.9	51	41	30.5	-0.6	6.7	-0.5	7.9	+2.1	1.7	-0.6	2.8	5.5	V
	VI	85.9	+1.9	95.9	68.2	56	45	30.1	-0.4	7.2	-0.2	5.6	-0.9	1.2	-0.7	2.0	5.3	VI
	VII	89.1	+2.7	96.8	71.8	64	46	30.6	+0.6	8.5	+0.4	4.8	+1.2	1.0	-0.6	1.8	4.9	VII
	VIII	87.5	+1.9	96.0	68.3	60	39	31.7	+1.3	7.8	-0.1	6.1	+1.3	1.2	-0.4	2.1	4.0	VIII
	IX	90.0	+3.0	97.3	71.7	57	55	30.9	+1.2	8.5	+0.1	3.8	+0.2	1.3	-0.1	2.0	3.7	IX
	X	87.1	+3.2	95.9	69.8	55	43	29.0	+0.7	8.3	+1.2	4.8	-1.2	0.9	-0.8	2.0	4.4	X
	XI	81.3	+0.6	94.7	60.5	50	41	25.3	-1.0	7.3	+1.2	6.2	+0.2	2.3	0.0	4.4	5.3	XI
	XII	79.8	+4.7	96.1	54.5	45	40	24.0	+0.7	6.3	+0.8	7.7	+0.5	2.0	-0.7	1.1	7.5	XII
	1938	80.1	+1.9	93.7	59.6	29	23	27.8	+0.2	6.4	-0.1	6.7	+0.5	2.1	-0.6	9.0	11.4	1938
Le Rolland * (Cambodge)	I	85.6		98.6	62.8	45		19.1		6.2				1.5		2.4		I
	II	82.6		96.5	54.6	41		21.1		4.0				3.8		6.7		II
	III	87.2	(1)	97.9	63.9	55		23.5		7.0				3.3		5.4		III
	IV	85.7		97.0	63.5	45		24.0		7.4				2.8	-0.2	6.1	6.1	IV
	V	92.5	+1.0	98.1	71.7	55	55	25.2	-0.1	7.5	-0.3			1.6	0.0	3.0	3.6	V
	VI	93.3	+0.8	97.1	73.1	59	59	23.9	-0.6	8.3	-0.4			1.2	0.0	2.0	2.0	VI
	VII	93.5		98.2	80.1	67		23.6		8.2				1.3		2.9		VII
	VIII	93.3	0.0	98.8	75.0	68	68	24.8	0.0	8.8	-0.4			1.5	+0.2	2.4	2.4	VIII
	IX	94.0	+0.5	98.7	79.3	66	66	23.7	-0.4	8.8	-0.2			1.0	0.0	2.2	2.3	IX
	X	94.5	+1.4	98.9	80.8	68	57	22.8	+0.3	9.2	+0.7			1.2	-0.2	3.2	4.3	X
	XI	94.1	+0.9	99.5	77.0	64	62	20.8	-1.1	8.8	+0.4			1.9	0.0	3.4	4.2	XI
	XII	90.2	+0.6	97.6	70.3	46	46	19.6	-0.4	6.8	+0.1			2.1	-0.3	3.3	4.1	XII
	1938	90.6		98.1	71.0	41		22.7		7.6				1.9		6.7	—	1938

(1) Stations créée en V 1937.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE %						TENSION de la vapeur d'eau en mb.		NÉBULOSITÉ 0 à 10		INSOLATION en heures à dixièmes		ÉVAPORATION sous abri (en mm)				MOIS
		Moyenne		Moy. des Max.	Moy. des Min.	Min. absolu		Moyenne		Moyenne		Durée diurne moy.		Moy. diurne		Max diurne		
		1938	△			1938	période d'obs.	1938	△	1938	△	1938	△	1938	△	1938	période d'obs.	
Kompongchhuang (Cambodge)	I	74,9		98,4	41,0	33		24,6		3,2	+0,3			3,7	+0,1	5,0	5,9	I
	II	71,5		99,0	35,1	20		25,6		3,2	0,0			4,9	+1,0	6,9	6,9	II
	III	73,0	+0,9	97,6	37,7	26	26	28,1	-0,6	4,3	+1,2			4,8	+0,3	7,3	7,3	III
	IV	80,2	+5,1	99,4	46,8	36	29	31,1	+0,3	4,7	+0,6			3,4	-1,0	4,7	7,9	IV
	V	83,9	-0,1	99,5	52,6	39	37	30,9	-0,4	5,9	+0,4			2,4	-0,2	3,7	5,5	V
	VI	86,8	+2,6	98,8	59,8	46	33	29,9	-0,5	6,5	+0,5			1,7	-0,6	3,0	5,2	VI
	VII	(1)						(1)		7,1	+0,3			1,5	-0,2	3,1	4,0	VII
	VIII									6,4	(2)			1,9	(2)		3,3	VIII
	IX									7,3				1,3			2,4	IX
	X	88,1	+1,3	96,8	67,1	55	54	30,4	+0,5	7,4	+0,7			1,9	+0,3	3,6	4,0	X
	XI	89,4	-1,6	94,7	60,1	51	47	26,5	-1,4	5,9	+0,3			3,2	+0,8	5,9	5,9	XI
	XII	79,9	+1,2	96,7	49,6	35	33	25,2	-0,8	4,1	-0,6			2,8	0,0	4,4	5,7	XII
	1938									5,5				2,8			7,9	1938
Phnom-penh (Cambodge)	I	67,9	-3,2	86,6	45,7	37	34	23,1	-0,5	3,0	-0,5	9,2	+0,8	4,1	+0,8	6,2	6,9	I
	II	66,0	-5,5	88,1	41,6	22	22	24,3	-1,6	3,4	-0,2	9,0	+1,0	4,5	+1,3	8,0	8,0	II
	III	72,3	+2,2	92,7	47,5	39	24	27,9	+0,6	5,1	+1,5	7,7	-0,9	4,1	+0,1	6,8	7,9	III
	IV	79,7	+7,2	97,5	55,2	39	31	30,7	+1,2	5,3	+0,8	8,2	+0,2	3,1	-0,7	4,9	8,4	IV
	V	83,9	+2,4	97,3	61,0	49	37	30,9	-0,2	7,0	+1,3	7,0	+0,5	2,2	-0,2	3,5	7,8	V
	VI	87,5	+6,5	97,8	67,7	59	37	30,6	+0,5	7,3	+1,3	5,5	-0,9	1,5	-0,9	3,9	11,2	VI
	VII	81,2	+1,0	97,0	63,9	58	45	30,1	+0,2	7,3	+0,3	6,3	+1,7	2,0	-0,4	2,7	7,1	VII
	VIII	84,6	+1,3	97,1	62,0	56	46	30,8	+0,3	6,3	-0,1	8,4	+2,8	1,9	-0,5	3,0	7,1	VIII
	IX	86,5	+1,6	96,7	67,6	52	52	30,6	+0,2	7,7	+0,6	3,7	-0,6	1,4	-0,5	3,0	4,7	IX
	X	85,8	+2,5	96,0	69,3	61	45	29,7	+0,5	7,6	+1,4	6,0	-0,5	1,9	-0,1	3,4	5,9	X
	XI	79,0	+0,5	91,8	63,2	55	41	26,3	-0,8	7,2	+1,5	6,7	-0,4	3,0	+0,7	4,8	6,4	XI
	XII	77,2	+3,0	92,6	58,2	49	38	25,0	+0,6	5,0	+0,4	7,3	-0,5	2,7	-0,1	4,5	6,0	XII
	1938	79,6	+1,6	94,3	58,6	22	22	28,3	+0,3	6,0	+0,7	7,1	+0,3	2,7	0,0	8,0	11,2	1938
Hôt Cône* (Cambodge)	I	(3)								3,9	-0,7			3,5	+0,4	5,6	5,6	I
	II									3,9	-0,3			3,3	+0,3	6,1	6,1	II
	III	80,7	+1,1	92,4	62,8	53	53	28,8		5,3	+0,1			2,8	-0,1	5,0	5,0	III
	IV	81,8	+0,6	92,8	62,9	54	53	30,2		6,6	-0,1			2,7	+0,1	4,4	4,4	IV
	V	81,5	+0,6	93,2	68,1	60	58	30,9		7,6	+0,2			2,0	+0,1	2,9	3,2	V
	VI	87,1	+1,1	94,9	73,5	65	64	30,8		8,9	+0,3			1,9	+0,3	3,1	3,1	VI
	VII	90,2	+1,7	96,6	76,2	68	66	30,7		8,7	-0,1			1,4	+0,1	2,6	2,7	VII
	VIII	88,7	+1,8	96,0	75,6	68	54	31,2	+0,7	8,4	-0,6			1,6	0,0	2,5	3,5	VIII
	IX	90,8	+2,9	97,2	79,5	69	59	30,5	+0,2	8,6	0,0			1,3	-0,1	2,6	2,7	IX
	X	87,9	+2,9	95,4	73,1	54	54	29,8	+1,0	7,9	0,0			1,7	-0,2	2,9	4,3	X
	XI	78,5	-0,9	90,6	61,2	50	50	26,3	-0,7	6,6	-0,3			3,3	+0,5	5,6	5,6	XI
	XII	75,5		91,3	58,3	46	46	25,0		5,2	-0,1			3,2	-0,1	5,0	6,1	XII
	1938									6,8	-0,4			2,4	+0,1	6,1	6,1	1938
Svayrieng (Cambodge)	I	76,8	+2,1	96,9	46,1	40	30	23,5	+0,3	4,9	-1,4			4,0	+0,4	6,8	6,8	I
	II	72,8	-0,5	95,6	39,3	22	22	24,1	-0,9	5,5	-1,2			5,6	+1,6	8,9	8,9	II
	III	74,3	+1,9	96,3	41,6	29	20	26,8	-0,7	7,1	0,0			4,9	+0,7	6,6	7,8	III
	IV	79,6	+5,1	96,1	48,3	34	17	29,5	+0,9	6,9	-0,4			4,1	+0,4	8,3	8,3	IV
	V	85,8	+2,7	96,0	62,5	50	33	31,3	+1,0	7,2	-0,9			2,4	-0,5	4,9	5,6	V
	VI	87,3	+3,0	95,0	69,7	58	32	31,3	+0,9	6,6	-1,3			2,0	-0,7	3,2	4,5	VI
	VII	85,7	+0,2	95,3	64,4	56	47	31,7	+1,3	6,6	-1,8			2,7	+0,1	3,7	4,0	VII
	VIII	84,7	-0,3	96,3	60,8	54	46	32,0	+0,7	6,2	-1,8			3,1	+0,3	5,0	5,0	VIII
	IX	86,9	-0,6	96,4	65,2	52	50	31,2	+0,3	7,2	-1,1			2,6	-0,3	4,2	5,6	IX
	X	86,9	+1,0	94,8	68,1	53	44	31,2	+1,2	7,2	-0,7			2,5	0,0	4,6	6,5	X
	XI	82,7	+0,7	92,9	64,3	56	36	28,3	-0,2	7,0	-0,3			3,1	-0,2	5,8	7,2	XI
	XII	80,9	+1,6	94,9	55,0	42	34	26,8	+0,9	6,0	-1,0			3,9	+0,5	6,7	6,7	XII
	1938	82,0	+1,4	95,5	57,1	22	17	29,0	+0,5	6,5	-1,0			3,4	+0,2	8,9	8,9	1938

(1) Observations d'humidité et de tension interrompues de VII à IX (hygromètre enregistreur déréglé).

(2) Observations de nébulosité et d'évaporation interrompues en VIII et IX. On a donné les moyennes de la période d'observations.

(3) Pas d'observations d'humidité et de tension en I et II.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE %						TENSION de la vapeur d'eau en mb.		NÉBULOSITÉ 0 à 10		INSOLATION en heures et dixièmes		ÉVAPORATION sous abri (en mm)				MOIS
		Moyenne		Moy. des Max.	Moy. des Min.	Min. absolu		Moyenne		Moyenne		Durée diurne moy.		Moy. diurne		Max diurne		
		1938	△			1938	période d'obs.	1938	△	1938	△	1938	△	1938	△	1938	période d'obs.	
Luang-prabang (Laos)	I	79,8	-2,9	97,8	48,0	36	20	18,3		7,8	+2,6			1,5	-0,1	2,2	4,0	I
	II	78,3	+2,6	97,9	39,1	22	14	19,6		6,3	+2,9			2,2	-0,1	3,7	5,3	II
	III	75,4	+3,6	98,0	35,9	14	10	21,3		3,5	+0,3			2,8	-0,3	4,1	7,3	III
	IV	80,5	+6,7	98,0	44,9	32	19	27,7		5,5	+2,0			2,0	-1,2	3,2	7,3	IV
	V	84,8	+3,6	98,0	56,5	34	24	29,2		7,5	+2,4			2,0	-0,5	3,4	7,4	V
	VI	87,1	+2,5	98,0	59,6	44	36	31,1		7,4	+1,6			1,8	-0,1	3,9	4,6	VI
	VII	89,4	+2,2	98,0	65,9	45	38	30,2		8,5	+1,7			1,6	+0,1	3,2	4,5	VII
	VIII	91,7	+4,3	98,0	72,6	54	36	30,5	+0,9	8,0	+1,2			1,1	-0,2	2,5	3,0	VIII
	IX	89,2	+2,4	98,0	61,5	50	30	30,7	+0,3	7,5	+2,2			1,6	+0,1	3,1	3,1	IX
	X	89,1	+4,3	98,0	54,8	43	25	27,5	+1,0	6,9	+2,4			1,5	-0,1	3,0	3,4	X
	XI	84,9	+0,6	97,8	52,6	42	33	19,8	-2,2	6,1	+1,2			1,8	+0,2	3,2	4,0	XI
	XII	82,2	-2,9	98,0	50,1	40	28	18,5	-1,6	7,0	+1,9			1,4	0,0	2,3	3,1	XII
	1938		84,4	+2,3	98,0	53,5	14	10	25,4		6,8	+1,9			1,8	-0,2	4,1	7,4
Xieng-khouang S.M. (Laos)	I																	I
	II	(1)																II
	III																	III
	IV	77,3		95,2	46,8	25		19,1		6,2				3,7		8,2		IV
	V	82,2		96,6	58,3	38		21,3		8,3				2,8		5,1		V
	VI	85,5		97,0	64,1	53		22,8		7,4				2,8		7,2		VI
	VII	87,4		96,6	67,9	51		22,5		9,2				1,9		4,1		VII
	VIII	89,4		97,9	69,7	56		23,2		9,4				1,8		3,2		VIII
	IX	87,7		97,0	66,8	50		22,4		8,2				2,1		3,4		IX
	X	83,0		95,5	61,0	47		18,5		7,2				2,8		3,8		X
	XI	80,5		94,8	54,9	35		13,9		6,2				3,2		5,0		XI
	XII	80,8		95,8	52,2	25		14,8		6,3				3,1		5,0		XII
	1938																	1938
Xieng-khouang S.C. (Laos)	I	82,3	+0,8	95,8	52,6	27	16	13,9		6,2	0,0			2,2	0,0	3,5	4,5	I
	II	80,6	-0,4	96,0	50,2	29	13	16,2		7,4	+0,6			2,4	-0,2	5,1	6,5	II
	III	80,6	-0,9	95,0	49,9	24	11	16,7		6,9	-0,2			2,9	+0,4	5,2	6,4	III
	IV	82,9	-0,3	93,9	54,1	31	26	21,9		7,5	+0,3			2,3	-0,1	4,1	7,2	IV
	V	87,9	+0,7	94,1	66,7	40	35	23,1		7,4	-0,6			1,7	0,0	4,2	4,2	V
	VI	87,2	-0,4	93,0	69,0	50	44	23,7		8,1	-0,2			1,5	0,0	3,1	3,3	VI
	VII	87,9	-1,3	93,4	73,2	52	51	23,2		8,9	-0,2			1,1	0,0	2,7	2,7	VII
	VIII	88,9	+0,4	93,3	75,6	48	36	23,5	+0,3	9,0	+0,4			0,9	-0,3	1,7	2,9	VIII
	IX	87,2	+0,2	93,2	70,7	52	33	22,5	+0,1	7,7	-0,1			1,2	-0,1	2,1	2,6	IX
	X	83,8	+0,1	93,0	60,8	41	23	20,0	+0,3	6,8	-0,1			1,5	-0,3	2,6	3,7	X
	XI	82,2	-1,3	92,2	54,2	34	22	15,3	-1,5	6,6	-0,1			1,9	+0,2	2,7	4,8	XI
	XII	82,0	-0,8	92,9	53,3	37	22	14,8	-0,5	7,1	+0,8			1,9	+0,1	3,4	3,5	XII
	1938		84,5	-0,3	93,8	60,9	24	11	19,6		7,5	+0,1			1,8	0,0	5,2	7,2
Paksane (Laos)	I	73,6	-2,5	95,1	43,0	32	24	18,2	+0,5	2,0	-1,1	7,6		2,6	+0,4	3,5	4,5	I
	II	75,7	-0,2	95,3	49,0	31	23	21,1	+1,2	3,7	-0,4	6,9		2,7	+0,3	4,6	4,6	II
	III	72,4	-1,7	93,2	46,2	30	24	22,5	-0,3	3,5	-0,2	7,3		3,1	+0,3	4,4	4,4	III
	IV	77,1	-0,1	95,5	52,1	40	29	27,5	+0,2	5,0	-0,3	7,1		2,7	+0,1	4,1	5,0	IV
	V	84,5	-0,8	96,8	62,3	48	42	29,9	+0,3	7,3	-0,6	5,3		1,6	0,0	3,4	3,7	V
	VI	87,6	+0,4	97,6	68,3	55	47	30,2	-0,1	8,0	0,0	3,1		1,1	-0,5	3,0	3,1	VI
	VII	88,6	-1,4	97,5	70,6	53	53	29,8	-0,3	8,7	-0,3	2,6		1,1	+0,1	1,8	2,3	VII
	VIII	90,2	+1,5	97,7	72,1	52	48	30,4	+0,5	9,0	+0,5	2,1		1,0	-0,1	1,8	2,4	VIII
	IX	88,0	+1,4	97,1	68,3	52	39	29,7	+0,3	8,3	+0,7	2,8		1,2	-0,2	2,4	3,9	IX
	X	79,5	-0,2	94,8	54,4	42	25	25,6	+0,9	5,2	+0,3	8,4		2,2	+0,1	3,9	4,4	X
	XI	75,3	-2,7	94,0	48,4	40	33	19,8	-1,7	2,7	-1,1	8,3		2,8	+0,5	4,6	5,2	XI
	XII	73,6	-3,1	95,1	43,1	34	21	18,5	-0,5	2,5	-0,9	7,7		2,6	+0,4	3,6	4,2	XII
	1938		80,5	-0,8	95,8	56,5	30	21	25,3	+0,1	5,5	-0,3	5,8		2,1	+0,1	4,6	5,2

(1) Observations commencées en IV.

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE %						TENSION de la vapeur d'eau en mb.		NÉBULOSITÉ 0 à 10		INSOLATION en heures à dixièmes		ÉVAPORATION sous abri (en mm)				MOIS
		Moyenne		Moy. des Max.	Moy. des Min.	Min. absolu		Moyenne		Moyenne		Durée diurne moy.		Moy. diurne		Max diurne		
		1938	△			1938	période d'obs	1938	△	1938	△	1938	△	1938	△	1938	période d'obs.	
Napé (Laos)	I	79.5	-0.6	95.9	52.8	33	21	15.1	+0.2	4.4	+0.4			2.5	-0.3	3.1	4.3	I
	II	78.8	-2.5	95.0	56.2	22	22	15.2	-0.9	5.2	+0.4			2.9	+0.2	5.8	5.8	II
	III	77.8	-1.2	95.8	50.5	20	19	16.9	-2.2	5.3	+1.2			3.1	-0.2	5.9	6.0	III
	IV	81.1	-0.5	96.6	57.4	39	34	22.8	-1.2	6.4	+1.4			2.9	-0.3	5.0	7.0	IV
	V	81.3	-1.2	98.9	58.0	45	43	26.0	-0.7	8.1	+0.4			2.1	+0.1	3.7	8.1	V
	VI	87.2	-2.1	98.7	67.9	60	58	26.8	-1.0	8.8	+0.4			1.5	+0.1	2.7	2.8	VI
	VII	88.8	-2.3	99.5	69.8	52	51	26.3	-0.9	9.1	+0.1			1.4	+0.2	2.4	2.4	VII
	VIII	90.7	-0.2	99.4	71.6	60	58	27.1	0.0	9.5	+0.3			1.2	0.0	2.4	2.4	VIII
	IX	92.0	+2.5	99.8	73.2	51	51	26.4	+0.4	9.4	+1.3			1.1	-0.3	2.2	4.0	IX
	X	86.4	+5.9	97.0	67.4	49	30	22.4	+1.4	7.2	+2.0			1.8	-0.8	3.9	7.6	X
	XI	79.0	-2.1	91.7	61.9	41	41	17.0	-1.1	5.6	+0.6			2.7	+0.2	4.8	4.8	XI
	XII	83.9	+1.1	96.6	62.4	39	38	16.6	-0.2	5.6	+0.6			2.0	-0.2	4.6	4.6	XII
	1938	84.1	-0.3	97.1	62.4	20	19	21.6	-0.5	7.1	+0.8			2.1	-0.1	5.9	8.1	1938
Vientiane (Laos)	I	70.5	-6.0	94.6	38.2	26	14	16.9	-1.3	2.9	-0.5	8.7	+1.2	3.5	+0.5	5.4	6.1	I
	II	66.9	-7.6	91.7	38.8	17	6	18.8	-2.2	3.2	-0.8	7.9	+1.8	4.5	+0.9	8.4	8.4	II
	III	59.8	-11.1	83.8	32.9	16	16	18.8	-4.3	3.8	+0.3	6.7	+0.8	5.4	+1.0	7.8	8.1	III
	IV	67.6	-6.4	88.8	43.4	26	17	24.3	-3.3	5.6	+0.8	6.0	-0.2	4.3	+0.4	6.8	8.7	IV
	V	80.4	-1.4	95.3	58.1	38	32	28.0	-1.7	7.5	+0.2	5.7	+0.8	2.4	-0.2	5.2	6.8	V
	VI	83.8	-1.4	96.0	63.9	49	40	29.3	-1.2	7.7	-0.4	4.7	+0.3	2.0	-0.1	4.6	6.2	VI
	VII	87.4	+0.9	97.0	71.5	52	51	29.1	-1.1	8.6	-0.2	2.8	+0.2	1.6	-0.2	2.6	6.9	VII
	VIII	87.3	+1.6	97.2	68.1	60	42	30.0	-0.3	8.5	+0.1	3.9	+0.9	1.7	-0.1	4.0	4.7	VIII
	IX	87.6	+1.6	97.0	69.0	55	42	29.7	-0.3	8.0	+0.1	4.1	+0.5	1.5	-0.2	2.3	4.3	IX
	X	81.7	+0.1	96.0	58.5	42	30	26.2	-0.2	5.7	+0.5	6.3	(1)	2.2	+0.1	3.3	4.1	X
	XI	76.9	-2.3	96.5	47.6	36	25	20.3	-2.2	4.1	-0.7	7.0		2.4	0.0	2.8	5.2	XI
	XII	76.1	-1.9	96.5	45.7	36	32	19.5	-0.1	3.5	-0.5	7.3		2.7	+0.1	3.8	5.6	XII
	1938	77.2	-2.8	94.9	53.0	16	6	24.2	-1.5	5.8	-0.1	5.9		2.9	+0.2	8.4	8.7	1938
Boneng (Laos)	I	81.6	+10.8	98.1	51.4	37	13	18.7		2.2	-1.5			5.6	+0.8	7.7	11.6	I
	II	78.9	+8.6	98.0	55.5	25	4	20.7		3.9	-0.9			5.2	+0.6	8.4	11.7	II
	III	72.6	+5.8	91.9	45.1	27	22	22.0		3.3	-1.4			5.3	+1.2	7.4	14.4	III
	IV	72.5	-0.1	91.5	49.5	32	27	25.8		5.1	-0.1			5.7	+1.0	8.6	11.4	IV
	V	84.1	(2)				36			7.4	+0.2			3.8	+1.1	7.3	7.3	V
	VI	84.6					44			8.4	+0.4			2.6	+0.5	4.7	7.7	VI
	VII	90.1					50			9.4	+1.0			2.5	+0.9	4.5	4.5	VII
	VIII	87.5					47			9.2	+1.1			1.9	+0.1	3.5	5.7	VIII
	IX	83.7	-3.7	92.2	66.0	46	34	30.5		9.0	+1.4			1.7	0.0	7.0	7.0	IX
	X	79.1	+1.4	91.9	53.0	41	21	25.1		6.9	+1.1			2.8	+0.3	5.6	9.7	X
	XI	72.1	-2.9	92.6	43.3	36	31	18.5		5.0	+0.2			3.7	+0.5	5.8	6.7	XI
	XII	74.5	-0.7	94.3	43.4	37	17	19.8		3.8	-0.4			3.6	0.0	5.2	11.8	XII
	1938	80.1					4			6.1	+0.1			3.7	+0.6	8.6	14.4	1938
Thakhek (Laos)	I	70.4	-3.3	95.3	40.0	29	18	17.6	-1.0	2.0	+0.1	6.5		3.5	+0.6	4.8	6.4	I
	II	71.2	-0.9	93.1	45.9	23	17	19.7	-0.8	4.2	+0.9	5.4		3.6	+0.6	5.5	7.9	II
	III	68.1	-1.5	91.8	41.1	22	19	21.5	-1.9	4.9	+1.3	3.4		4.2	+0.5	6.6	8.3	III
	IV	70.4	-2.3	92.3	45.1	24	16	24.8	-3.0	5.8	+0.8	3.2		3.9	+0.5	7.1	7.5	IV
	V	77.6	-3.8	94.9	53.3	32	22	28.2	-0.7	7.3	+0.4			2.4	+0.4	5.3	5.3	V
	VI	84.5	-1.1	95.3	65.6	51	41	29.2	-1.0	8.9	+0.8			1.3	-0.1	3.2	5.3	VI
	VII	84.8	-3.7	94.9	66.2	46	46	28.3	-1.4	9.0	+0.6	(3)		1.2	+0.3	2.2	2.9	VII
	VIII	87.2	-1.1	94.4	69.9	61	47	28.9	-1.0	9.6	+1.3			0.9	0.0	1.7	3.6	VIII
	IX	87.2	-0.1	94.8	72.2	50	33	28.3	-0.2	9.3	+1.7			0.9	-0.2	2.6	3.5	IX
	X	80.3	+1.1	94.9	58.0	38	21	25.3	+0.5	6.4	+1.6	6.2		1.7	-0.2	3.3	4.6	X
	XI	73.0	-3.6	91.7	48.2	39	24	18.4	-3.4	4.3	+1.1	6.9		2.6	+0.3	4.3	5.8	XI
	XII	73.9	-1.5	96.0	44.9	29	25	18.2	-1.5	3.5	+0.9	7.8		2.8	+0.3	4.1	5.0	XII
	1938	77.4	-1.8	94.4	54.2	22	16	24.0	-1.2	6.3	+1.0			2.4	+0.3	7.1	8.3	1938

(1) Observations d'insolation interrompues de X à XII (héliographe dérégulé). On a donné les moyennes de la période d'observations.

(2) Observations d'humidité et de tension interrompues de V à VIII (hygromètre enregistreur dérégulé). On a donné les moyennes de la période d'observations.

(3) Observations d'insolation interrompues de V à IX (héliographe dérégulé).

STATION	MOIS	HUMIDITÉ RELATIVE %						TENSION de la vapeur d'eau en mb.		NÉBULOSITÉ 0 à 10		INSOLATION en heures et dixièmes		ÉVAPORATION sous abri (en mm)				MOIS
		Moyenne		Moy. des Max.	Moy. des Min.	Min. absolu		Moyenne		Moyenne		Durée diurne moy.		Moy. diurne		Max diurne		
		1938	Δ			1938	période d'obs	1938	Δ	1938	Δ	1938	Δ	1938	Δ	1938	période d'obs.	
Savannakhet (Laos)	I	73,2	-3,6	95,2	46,3	28	20	19,2	-1,5	2,0	-1,4			4,0	+0,3	5,1	7,9	I
	II	69,7	-5,1	92,7	43,3	19	19	20,4	-2,4	2,7	-1,8			4,8	+1,2	7,9	8,4	II
	III	64,0	-7,6	86,3	40,4	20	20	21,8	-5,0	3,9	-0,6			6,7	+1,1	12,5	16,5	III
	IV	70,1	-1,4	89,9	47,9	32	23	25,9	-2,8	4,3	-0,7			4,8	-0,4	7,4	9,7	IV
	V	77,7	-3,5	94,5	54,0	46	35	29,4	-1,7	6,7	+0,7			3,7	+0,8	6,8	6,8	V
	VI	82,4	-1,1	95,0	64,3	53	46	29,6	-1,7	7,6	+1,2			2,7	+0,1	5,0	7,1	VI
	VII	83,7	-2,2	96,0	65,0	49	47	29,6	-0,9	8,2	+0,8			2,4	+0,4	3,8	3,8	VII
	VIII	83,8	-2,0	96,0	63,7	57	44	30,6	-0,4	8,2	+0,6			2,2	+0,2	3,7	5,0	VIII
	IX	88,0	-0,2	97,0	69,8	57	41	30,0	0,0	8,6	+1,2			1,8	0,0	3,3	4,6	IX
	X	85,0	+3,9	96,9	66,4	56	31	27,2	+1,3	5,9	+0,3			2,2	-0,7	3,6	6,3	X
	XI	78,5	-0,8	93,7	58,4	50	21	20,9	-1,8	4,8	+0,1			3,3	+0,2	4,4	6,2	XI
	XII	77,9	+0,6	95,7	54,6	38	25	20,0	-1,0	2,9	-1,2			3,3	-0,1	4,1	6,4	XII
	1938	77,8	-1,9	94,1	56,2	19	19	25,4	-1,5	5,5	-0,1			3,5	+0,3	12,5	16,5	1938
Paksong * (Bolovents) Laos	I	89,3	+3,9	99,6	59,3	38	19	17,9	+1,2	3,5	-0,8	7,0	+0,6	2,2	+0,4	3,2	5,0	I
	II	90,1	+3,0	98,0	61,6	28	28	19,6	+1,1	5,1	+0,3	6,7	+1,3	2,6	+0,8	5,5	5,5	II
	III	92,1	+5,3	98,2	68,8	21	21	22,0	+1,5	6,2	+1,0	6,8	+0,8	2,3	+0,4	4,1	5,5	III
	IV	94,3	+4,0	98,0	77,1	61	48	23,2	+0,3	6,8	+0,7	5,5	+1,4	1,6	0,0	3,3	4,4	IV
	V	96,7	+3,2	98,0	81,9	63	51	24,0	+0,7	8,0	+0,7	3,9	+1,1	1,1	+0,1	1,9	3,6	V
	VI	84,8	-0,5	98,0	82,3	70	60	22,4	-1,0	9,0	+1,0	1,9	-0,1	0,9	+0,1	2,1	2,1	VI
	VII	95,5	-1,1	98,0	83,9	60	60	22,4	-0,3	8,3	-0,8	1,9	+0,7	0,7	+0,2	1,5	2,1	VII
	VIII	94,6	-1,0	98,3	78,6	61	57	23,1	+0,2	7,5	-1,2	3,8	-1,8	0,9	+0,3	1,5	3,0	VIII
	IX	95,6	(1)				31	22,6	(1)	8,5	-0,1	1,9		0,7	+0,1	1,5	4,0	IX
	X	92,3					38	20,7		6,9	+0,2	3,7	0,0	1,2	0,0	2,6	4,8	X
	XI	90,7					35	18,6		5,5	-0,1	6,5	+1,8	2,1	+0,5	3,3	4,9	XI
	XII	88,5					22	17,2		4,5	0,0	7,7	+2,5	2,3	+0,6	3,7	4,2	XII
	1938	92,9					19	21,1		6,7	+0,1	4,8		1,5	+0,3	5,5	5,5	1938
Paksé (Laos)	I	67,7	+1,2	92,3	41,6	26	12	20,5	+0,9	4,4	+0,4			4,9	+1,0	7,2	10,9	I
	II	65,7	+0,2	86,7	44,1	19	13	22,3	+0,1	3,6	-0,5			4,6	+1,0	6,1	10,4	II
	III	64,1	+1,4	81,5	45,3	30	12	24,3	+0,4	6,1	+1,6			4,4	-0,7	5,9	14,5	III
	IV	70,2	+2,9	86,9	49,4	34	17	26,7	-0,5	7,4	+1,3			3,4	-1,3	5,0	12,7	IV
	V	79,1	+1,3	95,1	56,7	47	23	29,8	+0,7	8,9	+1,6			2,3	-1,1	3,2	10,9	V
	VI	85,3	+2,6	96,0	67,7	55	35	29,6	0,0	9,3	+1,1			1,4	-0,5	2,2	7,8	VI
	VII	87,5	+1,2	96,8	70,4	55	44	29,6	+0,7	9,4	+0,6			1,2	-0,2	2,0	3,6	VII
	VIII	87,1	+1,6	96,7	67,6	58	32	30,4	+0,9	9,3	+0,7			1,3	-0,2	1,9	3,7	VIII
	IX	89,2	+2,5	97,2	70,0	58	36	29,5	+0,4	9,6	+1,0			1,0	-0,4	1,6	4,2	IX
	X	85,9	+5,5	97,3	64,3	51	35	27,8	+1,7	7,6	+0,8			1,4	-0,9	3,2	8,9	X
	XI	74,7	-0,5	91,9	54,1	45	23	21,8	-1,5	7,4	+1,5			2,7	-0,3	4,3	14,3	XI
	XII	74,1	+3,4	94,0	46,5	30	18	21,0	+0,2	5,4	+0,5			2,9	-0,1	4,9	11,0	XII
	1938	77,6	+1,9	92,7	56,5	19	12	26,1	-0,3	7,4	+0,9			2,6	-0,3	7,2	14,5	1938

(1) Observations d'humidité et de tension interrompues de IX à XII. (hygromètre enregistreur déréglé). On a donné les moyennes de la période d'observations.

(2) Observations d'insolation interrompues en IX. On a donné la moyenne de la période d'observations.