


# Installation et gestion des licences

Aide à l'installation



# MATLAB® & SIMULINK®

R2023b



## Contacteur MathWorks



Dernières actualités : [www.mathworks.com](http://www.mathworks.com)

Ventes et services : [www.mathworks.com/sales\\_and\\_services](http://www.mathworks.com/sales_and_services)

Communauté  
d'utilisateurs : [www.mathworks.com/matlabcentral](http://www.mathworks.com/matlabcentral)

Assistance technique : [www.mathworks.com/support/contact\\_us](http://www.mathworks.com/support/contact_us)



Téléphone : 508-647-7000



The MathWorks, Inc.  
1 Apple Hill Drive  
Natick, MA 01760-2098

### Aide à l'installation de MathWorks

© COPYRIGHT 1996-2023 par The MathWorks, Inc.

The software described in this document is furnished under a license agreement. The software may be used or copied only under the terms of the license agreement. No part of this manual may be photocopied or reproduced in any form without prior written consent from The MathWorks, Inc.

FEDERAL ACQUISITION: This provision applies to all acquisitions of the Program and Documentation by, for, or through the federal government of the United States. By accepting delivery of the Program or Documentation, the government hereby agrees that this software or documentation qualifies as commercial computer software or commercial computer software documentation as such terms are used or defined in FAR 12.212, DFARS Part 227.72, and DFARS 252.227-7014. Accordingly, the terms and conditions of this Agreement and only those rights specified in this Agreement, shall pertain to and govern the use, modification, reproduction, release, performance, display, and disclosure of the Program and Documentation by the federal government (or other entity acquiring for or through the federal government) and shall supersede any conflicting contractual terms or conditions. If this License fails to meet the government's needs or is inconsistent in any respect with federal procurement law, the government agrees to return the Program and Documentation, unused, to The MathWorks, Inc.

### Marques commerciales

MATLAB and Simulink are registered trademarks of The MathWorks, Inc. See [www.mathworks.com/trademarks](http://www.mathworks.com/trademarks) for a list of additional trademarks. Other product or brand names may be trademarks or registered trademarks of their respective holders.

### Brevets

MathWorks products are protected by one or more U.S. patents. Please see [www.mathworks.com/patents](http://www.mathworks.com/patents) for more information.

### Historique des révisions

Mars 2020	Au format PDF uniquement	Nouveau pour MATLAB 9.8 (version 2020a)
Septembre 2020	Au format PDF uniquement	Révisé pour MATLAB 9.9 (version 2020b)
Mars 2021	Au format PDF uniquement	Révisé pour MATLAB 9.10 (version 2021a)
Septembre 2021	Au format PDF uniquement	Révisé pour MATLAB 9.11 (version 2021b)
Mars 2022	Au format PDF uniquement	Révisé pour MATLAB 9.12 (version 2022a)
Septembre 2022	Au format PDF uniquement	Révisé pour MATLAB 9.13 (version 2022b)
Mars 2023	Au format PDF uniquement	Révisé pour MATLAB 9.14 (version 2023a)
Septembre 2023	Au format PDF uniquement	Révisé pour la version 23.2 (R2023b)

## 1

## Installation des produits MathWorks

<b>Installer les produits MATLAB et Simulink</b> .....	<b>1-2</b>
Se connecter à un compte MathWorks .....	1-2
Installer les produits .....	1-2
Résolution de problèmes d'installation courants .....	1-3
<b>Télécharger des produits sans les installer</b> .....	<b>1-5</b>
Avant de commencer .....	1-5
Étape 1. Télécharger le programme d'installation et les fichiers de produit .....	1-6
Étape 2. Sélectionner le dossier de destination .....	1-6
Étape 3. Sélectionner la plateforme .....	1-6
Étape 4. Sélectionner les produits .....	1-7
Étape 5. Confirmer les sélections et télécharger .....	1-7
Étape 6. Déplacer le programme d'installation et les fichiers des produits (facultatif) .....	1-7
Étapes suivantes .....	1-8
<b>Installer des produits MathWorks sur un ordinateur hors ligne</b> .....	<b>1-9</b>
Avant de commencer .....	1-9
Étape 1. Obtenir le fichier de licence et la clé d'installation .....	1-10
Étape 2. Lancer le programme d'installation .....	1-10
Étape 3. Accepter le contrat de licence .....	1-12
Étape 4. Saisir la clé d'installation des fichiers .....	1-12
Étape 5. Sélectionner le fichier de licence .....	1-13
Étape 6. Sélectionner le dossier de destination .....	1-13
Étape 7. Sélectionner les produits .....	1-13
Étape 8. Sélectionnez les options .....	1-14
Étape 9. Confirmer les sélections et installer .....	1-14
<b>Ajouter des toolboxes et des produits à l'installation de MATLAB</b> .....	<b>1-15</b>
<b>Installer la documentation</b> .....	<b>1-16</b>
<b>Installer la documentation via une connexion Internet</b> .....	<b>1-17</b>
Remarques .....	1-17
<b>Installer la documentation sur des ordinateurs hors ligne</b> .....	<b>1-18</b>
Avant de commencer .....	1-18
Étape 1. Télécharger le programme d'installation de la documentation ..	1-18
Étape 2. Installer la documentation sur un ordinateur cible .....	1-18
Étape 3. Faire pointer MATLAB vers la documentation .....	1-20
Après l'installation .....	1-20
Remarques .....	1-20

<b>Installer la documentation sur un serveur réseau</b> .....	<b>1-21</b>
Remarques .....	<b>1-22</b>
<b>Installer des produits serveur MATLAB</b> .....	<b>1-23</b>
MATLAB Parallel Server .....	<b>1-23</b>
MATLAB Production Server .....	<b>1-23</b>
MATLAB Web App Server .....	<b>1-23</b>
MATLAB Online Server .....	<b>1-23</b>

## Installer des produits sur une licence réseau

# 2

<b>Planifier l'installation et la configuration de votre Network License Manager</b> .....	<b>2-2</b>
Procédures d'installation du Network License Manager .....	<b>2-2</b>
Procédures d'installation pour MATLAB .....	<b>2-2</b>
<b>Mettre à jour ou modifier les fichiers des licences réseau</b> .....	<b>2-4</b>
À propos des licences réseau .....	<b>2-4</b>
Dans le fichier de licence réseau .....	<b>2-4</b>
Traitement des fichiers de licence .....	<b>2-5</b>
Chemin de recherche de la licence MATLAB .....	<b>2-5</b>
Mettre à jour la licence réseau .....	<b>2-6</b>
<b>Installer MATLAB sur plusieurs ordinateurs à l'aide de l'installation silencieuse</b> .....	<b>2-8</b>
Conditions préalables .....	<b>2-8</b>
Télécharger le programme d'installation et les produits .....	<b>2-8</b>
Créer un fichier de propriétés pour le programme d'installation .....	<b>2-9</b>
Exécuter le fichier de propriétés du programme d'installation .....	<b>2-9</b>
Afficher les fichiers de logs d'installation et d'activation .....	<b>2-10</b>
<b>Faire installer les produits par les utilisateurs finaux</b> .....	<b>2-11</b>
Exigences relatives aux licences .....	<b>2-11</b>
Sélectionner une procédure .....	<b>2-11</b>
Option 1 : Associer la licence réseau à votre compte MathWorks .....	<b>2-12</b>
Option 2 : Utilisez le fichier de licence et la clé d'installation du fichier pour l'installation .....	<b>2-12</b>
<b>Activer manuellement l'installation de MATLAB</b> .....	<b>2-13</b>
Présentation de l'activation .....	<b>2-13</b>
Étape 1. Lancer l'application d'activation .....	<b>2-13</b>
Étape 2. Activer la licence .....	<b>2-14</b>
Et ensuite ? .....	<b>2-14</b>

## installer le Network License Manager

### 3

<b>Installer le Network License Manager hors ligne</b> .....	<b>3-2</b>
Étape 1. Télécharger le fichier de licence .....	<b>3-2</b>
Étape 2. Télécharger le programme d'installation .....	<b>3-2</b>
Étape 3. Lancer le programme d'installation .....	<b>3-2</b>
Étape 4. Lire le contrat de licence du logiciel .....	<b>3-3</b>
Étape 5. Sélectionner le fichier de licence .....	<b>3-3</b>
Étape 6. Sélectionner le dossier de destination .....	<b>3-3</b>
Étape 7. Sélectionner les options (Systèmes Windows uniquement) .....	<b>3-4</b>
Étape 8. Confirmer les sélections et installer .....	<b>3-4</b>
 <b>Installer le Network License Manager en utilisant une connexion Internet</b> .....	<b>3-5</b>
Étape 1. Télécharger le fichier de licence .....	<b>3-5</b>
Étape 2. Télécharger et démarrer le programme d'installation des produits .....	<b>3-5</b>
Étape 3. Lire le contrat de licence du logiciel .....	<b>3-6</b>
Étape 4. Sélectionner le fichier de licence .....	<b>3-6</b>
Étape 5. Sélectionner le dossier de destination .....	<b>3-6</b>
Étape 6. Sélectionner les options (Systèmes Windows uniquement) .....	<b>3-7</b>
Étape 7. Confirmer les sélections et installer .....	<b>3-7</b>
 <b>Mettre à jour le logiciel du Network License Manager</b> .....	<b>3-8</b>
Étape 1. Arrêter Network License Manager .....	<b>3-8</b>
Étape 2. Sélectionner le dossier d'installation .....	<b>3-8</b>



# Installation des produits MathWorks

---

Ce chapitre décrit comment installer les produits MathWorks®.

## Installer les produits MATLAB et Simulink

Vous pouvez installer MATLAB, Simulink, ainsi que les toolboxes et blocksets associés sur votre ordinateur personnel pour les plateformes Windows®, Linux®, et Mac.

### Se connecter à un compte MathWorks

Pour télécharger des produits MathWorks, vous devez avoir un compte MathWorks. De nombreuses licences nécessitent l'association de votre compte MathWorks. Lors de l'installation, il se peut que vous soyez également invité à vous connecter à ce compte pour terminer le processus d'installation.

#### Étudiants, personnel et enseignants

Si vous êtes un étudiant, un membre du personnel ou un enseignant utilisant la licence Campus-Wide de votre université, accédez au portail de votre licence Campus-Wide communiqué par votre université. Vous pouvez rechercher ce portail en ligne ou obtenir l'adresse via le service informatique de votre université. Depuis le portail, sous **Get MATLAB and Simulink**, cliquez sur **Sign in to get started** pour vous connecter ou créer un compte à l'aide de votre adresse e-mail universitaire.

Si votre établissement de filière technique, professionnelle ou autre ne dispose pas d'une licence Campus-Wide, il se peut que vous ayez reçu un e-mail de votre organisation vous indiquant qu'une licence vous a été associée.. Connectez-vous ou créez votre compte MathWorks depuis le site web de MathWorks en utilisant votre adresse e-mail universitaire.

#### Personnel commercial

Si vous êtes un employé utilisant une licence d'entreprise, connectez-vous ou créez votre compte MathWorks depuis le site web de MathWorks en utilisant votre adresse e-mail d'entreprise. Si votre organisation gère les licences à l'aide d'un serveur de licences, il se peut que votre service informatique doivent vous fournir des informations supplémentaires ou des fichiers nécessaires pour effectuer l'installation.

#### Particuliers

Si vous avez acheté une licence ou obtenu une version d'essai directement dans le MathWorks Store, connectez-vous au compte MathWorks utilisé pour acheter cette licence.

## Installer les produits

Sur la page Téléchargements MathWorks, sélectionnez la version à installer et la plateforme de l'ordinateur sur lequel vous effectuez l'installation. Une fois le téléchargement terminé, suivez les instructions pour votre système d'exploitation afin d'effectuer l'installation.

- **Windows** — Double-cliquez sur le fichier exécutable téléchargé et suivez les instructions pour installer les produits.
- **Linux** — Décompressez les fichiers du programme d'installation téléchargé et accédez au dossier décompressé. Exécutez ensuite le script `install`.

```
xhost +SI:localuser:root sudo -H ./install xhost -SI:localuser:root
```

`sudo` est nécessaire uniquement lorsque vous installez des produits dans un répertoire pour lequel vous ne disposez pas d'autorisations d'accès en écriture et qui peut contenir le dossier



d'installation par défaut. Les commandes `xhost` sont requis uniquement lors de l'installation de produits en tant qu'utilisateur `root` à l'aide de `sudo`. Ces commandes permettent temporairement à l'utilisateur `root` d'accéder à l'affichage graphique nécessaire pour exécuter le programme d'installation.

- **macOS** — Décompressez le fichier DMG téléchargé et double-cliquez dessus pour monter le disque virtuel. Double-cliquez ensuite sur le fichier exécutable et suivez les instructions pour installer les produits. Si vous avez installé MATLAB pour macOS (Apple Silicon), vous devez également installer un runtime Java® sur votre Mac. Pour obtenir un runtime compatible, consultez la section « MATLAB pour les Mac équipés d'un processeur Apple Silicon ».

MATLAB et tous les produits supplémentaires sélectionnés sont installés dans ces dossiers par défaut.

Système d'exploitation	Dossier d'installation par défaut
Windows	C:\Program Files\MATLAB\R2023b
Linux	/usr/local/MATLAB/R2023b
macOS	/Applications/MATLAB_R2023b.app

Pour en savoir plus sur le démarrage de MATLAB, consultez ces rubriques :

- 
- 
- 

Si vous devez installer des produits supplémentaires ultérieurement, utilisez l'Add-On Explorer dans MATLAB. Dans l'onglet **Home** et la section **Environment**, cliquez sur l'icône **Add-Ons**.

Pour accéder aux ressources additionnelles pour lesquelles vous avez une licence, accédez à [matlab.mathworks.com](https://matlab.mathworks.com) et connectez-vous à votre compte MathWorks. Les ressources incluent MATLAB Online™ (accès à MATLAB depuis un navigateur web) et les formations en ligne (autoformations interactives).

## Résolution de problèmes d'installation courants

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation des produits MATLAB, consultez cette section présentant les problèmes courants qui peuvent se produire lors du processus d'installation. Si vos problèmes se poursuivent, contactez le support. N'hésitez pas à inclure les messages d'erreur, les fichiers de logs ou les captures d'écran relatifs à votre problème dans la demande d'assistance.

### Problèmes de connexion Internet

Si vous perdez votre connexion Internet en cours d'installation, essayez d'exécuter à nouveau le programme d'installation. Si vos problèmes de connexion se poursuivent, essayez une ou plusieurs des opérations suivantes :

- Désactivez temporairement les logiciels antivirus et les applications de sécurité Internet sur votre ordinateur lors de l'installation. Ces applications peuvent ralentir le processus d'installation ou empêcher qu'il réponde.
- Créez une connexion Internet plus fiable, par exemple en vous rapprochant du routeur ou en utilisant un câble Ethernet.

## 1 Installation des produits MathWorks

---

Pour obtenir des suggestions supplémentaires sur le diagnostic des problèmes de connexion Internet, consultez la section Pourquoi une erreur de connexion s'affiche-t-elle lors de l'installation ou de l'activation de MATLAB ou d'autres produits MathWorks ?

### **Le dossier tmp n'est pas assez grand**

Lors de l'installation, le programme d'installation de MathWorks stocke temporairement les fichiers dans le dossier tmp de votre plateforme. Si vous obtenez une erreur indiquant que votre dossier tmp n'est pas assez grand pour effectuer l'installation, vous pouvez modifier l'emplacement où le programme d'installation stocke ces fichiers. Consultez la section Comment modifier le répertoire temp utilisé par le programme d'installation de MATLAB ?

### **Problèmes de gestion des licences**

Lors de l'installation, il se peut que la licence que vous souhaitez sélectionner ne soit pas répertoriée. Il est donc possible que vous soyez invité à saisir une clé d'activation et que vous n'ayez pas l'option de sélectionner une licence.

- Si votre compte MathWorks est associé à une organisation, telle qu'une entreprise ou une université, contactez votre service informatique pour obtenir les informations de licence afin d'effectuer l'installation.
- Si votre compte MathWorks n'est associé à aucune organisation, il se peut que vous deviez acheter une nouvelle licence ou obtenir une version d'essai dans le MathWorks Store.

### **MATLAB ne démarre pas**

Si MATLAB ne démarre pas après l'installation, vérifiez que votre ordinateur respecte la configuration requise pour MATLAB sur votre plateforme.

- Configuration requise pour MATLAB sous Windows
- Configuration requise pour MATLAB sous Linux
- Configuration requise pour MATLAB sous macOS

Si votre système est conforme à la configuration requise, essayez les solutions potentielles répertoriées dans la communauté MATLAB Answers pour votre plateforme.

- Pourquoi MATLAB ne démarre-t-il pas correctement sur mon système Windows ?
- Pourquoi MATLAB ne démarre-t-il pas correctement sur mon système Linux ?
- Pourquoi MATLAB ne démarre-t-il pas correctement sous macOS ?

## Télécharger des produits sans les installer

Téléchargez des produits sans les installer immédiatement (sur le même ordinateur ou sur différents ordinateurs). Cette procédure est utile lorsque vous souhaitez installer les produits MathWorks ultérieurement sur un ou plusieurs ordinateurs, qu'ils soient ou non connectés à Internet. Il vous faut pour cette procédure être administrateur d'une licence qui est associée à votre compte MathWorks (ceci inclut les licences d'essai).

Après avoir téléchargé le programme d'installation et les produits, vous pouvez installer les produits MathWorks quand vous le souhaitez à partir de l'emplacement de téléchargement. Si vous utilisez une clé d'installation des fichiers, assurez-vous que les fichiers produits téléchargés comprennent le programme d'installation et qu'ils sont enregistrés dans un emplacement auquel un ordinateur hors réseau peut accéder.

---

**Remarque** Vous devez utiliser un ordinateur connecté à Internet pour télécharger le programme d'installation et les fichiers des produits.

---

### Avant de commencer

#### Compte MathWorks

Pour télécharger le programme d'installation du produit, vous devez avoir un compte MathWorks ou avoir accès à un tel compte. Si vous avez une licence individuelle (Individual License), un compte MathWorks a été créé pour vous pendant votre achat.

Si vous n'avez pas de compte MathWorks, choisissez l'une des procédures suivantes en fonction de votre situation :

Votre situation	Action
Vous utilisez la licence de votre université.	Allez sur le portail de votre établissement pour procéder à l'installation.
Vous utilisez la licence (réseau) de votre société.	Une fois que vous avez créé votre compte MathWorks, vous pouvez passer à « Étape 1. Télécharger le programme d'installation et les fichiers de produit ».  Si votre administrateur a téléchargé le programme d'installation et les fichiers des produits, déterminez où vous pouvez y accéder puis allez à « Installer la documentation sur des ordinateurs hors ligne ».
Vous utilisez la licence Entreprise de votre société.	Contactez l'administrateur de votre licence.
Vous ne disposez pas de licence ni de version d'essai du produit.	Accédez au MathWorks Store.

#### S'assurer que le système hors ligne respecte la configuration requise

Si vous prévoyez d'installer des produits sur un ordinateur hors ligne, veillez à ce que le système hors ligne respecte la Configuration requise pour MATLAB.

## 1 Installation des produits MathWorks

---

### Résolution des problèmes de connexion pendant le téléchargement

Si vous perdez votre connexion à Internet en cours de téléchargement, vous devrez recommencer le téléchargement. Si vos problèmes de connexion se poursuivent, envisagez de créer une connexion Internet plus fiable (en vous rapprochant du routeur ou en utilisant un câble Ethernet) ou changez de machine.

Vous trouverez des suggestions supplémentaires sur le diagnostic de la connexion Internet dans cette réponse de MATLAB Answers.

### Étape 1. Télécharger le programme d'installation et les fichiers de produit

Connectez-vous à votre compte MathWorks. Si vous avez activé la vérification en deux étapes (dans votre compte MathWorks), entrez le code de vérification envoyé à votre méthode d'activation principal.

- 1 Sur la page de téléchargement de MathWorks, sélectionnez la version et la plateforme de l'ordinateur utilisé pour le téléchargement (pas l'ordinateur cible).
- 2 Lancez le programme d'installation. Lorsque vous êtes invité à autoriser l'application à effectuer des modifications, répondez **Yes**.
- 3 Si vous y êtes à nouveau invité, connectez-vous à votre compte MathWorks et acceptez le contrat de licence MathWorks.
- 4 Dans le programme d'installation, sélectionnez **Advanced Options > I want to download without installing**.

### Étape 2. Sélectionner le dossier de destination

Saisissez le chemin d'accès au dossier dans lequel vous souhaitez télécharger le programme d'installation et les fichiers de produit.

Lorsque vous spécifiez un nom de dossier :

- Vous pouvez utiliser n'importe quel caractère alphanumérique et certains caractères spéciaux, tels que les traits de soulignement (underscore).
- Vous ne pouvez pas utiliser de caractères non latin.
- Les noms de dossiers ne peuvent pas contenir de caractères invalides et la destination ne peut pas être nommée "private".

Le dossier de destination doit être sur un chemin absolu.

### Étape 3. Sélectionner la plateforme

Sélectionnez la plateforme de l'ordinateur sur lequel vous allez installer MATLAB. Vous pouvez sélectionner plusieurs plateformes, mais sachez que toutes les plateformes sont téléchargées dans le même dossier de niveau supérieur.

---

**Téléchargement sous Windows pour Linux ou macOS** Si vous téléchargez le programme d'installation en utilisant une machine sous Windows pour une installation sous Linux, avant

l'installation sur l'ordinateur cible, vous devez transférer les fichiers vers l'ordinateur sans les compresser dans un fichier, tel qu'une archive ZIP. Autrement, vous recevrez une erreur après la décompression de l'archive ZIP car Windows ne peut pas recréer correctement les liens symboliques créés avant la compression. Consultez cette réponse dans MATLAB Answers pour obtenir plus de détails et des solutions.

---

## Étape 4. Sélectionner les produits

La liste de sélection des produits présente tous les produits disponibles sur l'ensemble de vos licences associées à votre compte MathWorks.

- Pour pouvoir installer un produit particulier sur l'ordinateur cible, cochez la case en regard de son nom. MATLAB est sélectionné par défaut.
- Si vous ne souhaitez pas installer un produit particulier sur l'ordinateur cible, décochez la case en regard de son nom.
- Si l'un des produits sélectionnés dépend d'un produit qui n'a pas été sélectionné, un avertissement sur les dépendances de produits apparaît et vous serez invité à ajouter les produits dépendants.

Les produits dépendants sont facultatifs. Vous pouvez choisir de les ajouter ou non. Il est donc possible d'installer les produits sélectionnés sans les produits dépendants, mais vous ne pourrez pas forcément accéder à toutes les fonctionnalités qui pourraient vous être nécessaires.

- Les produits obligatoires doivent être installés.

Lorsque le logiciel est installé, les produits que vous pouvez installer dépendent des autorisations octroyées par la licence.

## Étape 5. Confirmer les sélections et télécharger

- 1 Consultez le récapitulatif de vos choix de téléchargement. Pour modifier un paramètre, cliquez sur la rubrique correspondante dans la barre de navigation. Pour procéder au téléchargement, cliquez sur **Begin Download**.
- 2 Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur **Close**.

## Étape 6. Déplacer le programme d'installation et les fichiers des produits (facultatif)

Si l'ordinateur cible est un ordinateur hors ligne, copiez les fichiers des produits (y compris le programme d'installation) sur l'ordinateur cible ou dans un emplacement accessible (par exemple, un lecteur USB ou un espace de partage en réseau).

Vérifiez que le dossier contenant les fichiers de produit comprend les éléments suivants :

- Le programme d'installation pour la plateforme cible à la racine du dossier :
  - **Windows**— `setup.exe`
  - **Linux**— `install`

Si vous prévoyez d'exécuter le programme d'installation à l'aide du compte « root », consultez cette réponse de MATLAB : Pourquoi ne puis-je pas installer MATLAB avec le compte « root » sous Linux ?

## 1 Installation des produits MathWorks

---

- **macOS (Intel processor)**—InstallForMacOSIntelProcessor
- **macOS (Apple silicon)**—InstallforMacOSAppleSilicon
- Un sous-dossier d'archives

Si le sous-dossier d'archives contient moins de trois fichiers, il se peut qu'il vous manque des fichiers obligatoires et que vous deviez les télécharger à nouveau.

### Étapes suivantes

La procédure à suivre dépend de la connexion ou non de l'ordinateur cible à Internet.

- **With internet connection** : utilisez la procédure dans « Installer les produits MATLAB et Simulink » sur la page 1-2
- **Offline** : utilisez la procédure dans « Installer des produits MathWorks sur un ordinateur hors ligne » sur la page 1-9

### Voir aussi

### Exemples associés

- « Installer des produits MathWorks sur un ordinateur hors ligne » sur la page 1-9

## Installer des produits MathWorks sur un ordinateur hors ligne

Utilisez cette procédure lorsque vous voulez installer des produits MathWorks sur un ordinateur qui ne dispose pas d'une connexion Internet. Vous pouvez utiliser cette procédure même si vous disposez d'une connexion Internet. Il n'est pas nécessaire de déconnecter l'ordinateur cible.

Vous avez besoin des éléments suivants pour préparer ce workflow :

- Une clé d'installation des fichiers et un fichier de licence. Consultez « Étape 1. Obtenir le fichier de licence et la clé d'installation ».
- Le programme d'installation et les fichiers des produits en suivant la procédure détaillée dans « Télécharger des produits sans les installer » sur la page 1-5. Veillez à déplacer les fichiers d'installation, ainsi que le fichier de licence et la clé d'installation des fichiers vers l'ordinateur cible.

---

**Téléchargement sous Windows pour Linux ou macOS** Si vous téléchargez le programme d'installation en utilisant une machine sous Windows pour l'installer sous Linux ou macOS, lors de l'installation sur l'ordinateur cible, vous recevez une erreur car Windows ne peut pas recréer correctement les liens symboliques inclus avec les programmes d'installation UNIX®. Consultez cette réponse dans MATLAB Answers pour obtenir plus de détails et des solutions.

---

Vous devez disposer des autorisations nécessaires pour installer les logiciels MathWorks. Si vous avez des questions sur les autorisations, posez-les à votre administrateur système.

### Avant de commencer

Pour éviter tout problème pendant le processus d'installation, veuillez consulter avant de commencer les remarques importantes suivantes.

#### Veiller à ce que votre système respecte la configuration requise

Avant de commencer, consultez System Requirements for MATLAB (Configuration requise pour MATLAB).

#### Installer plusieurs versions

Vous pouvez installer plusieurs versions sur le même ordinateur. Par exemple, vous pouvez avoir à la fois R2022a et R2022b ou R2022b et la version préliminaire de R2023a. Chaque version doit être installée dans son propre dossier.

#### Modifier le répertoire tmp pour l'installation

Afin de changer le dossier tmp d'installation, consultez la réponse de la communauté MATLAB à la question How can I change the temp directory the MATLAB installer uses? (Comment changer le répertoire temp utilisé par le programme d'installation de MATLAB ?)

#### Désactiver les applications de sécurité et antivirus

Pensez à désactiver les logiciels antivirus et les applications de sécurité sur votre ordinateur pendant l'installation. Ces applications peuvent ralentir le processus d'installation ou empêcher qu'il réponde (voire le suspendre).

## 1 Installation des produits MathWorks

---

### Erreurs de connexion

Si vous recevez des erreurs de connexion pendant l'exécution du programme d'installation pour un workflow hors ligne, il est probable que vous n'ayez pas tous les fichiers d'installation requis pour installer des produits MathWorks avec une clé d'installation des fichiers. Utilisez un ordinateur connecté à Internet pour accéder à « Télécharger des produits sans les installer » sur la page 1-5 et redémarrer le workflow depuis le début.

### Étape 1. Obtenir le fichier de licence et la clé d'installation

- Les utilisateurs de licences individuelles (Individual Licenses) peuvent obtenir le fichier de licence et la clé d'installation des fichiers (FIK) à partir du centre de gestion des licences.

Depuis un ordinateur avec une connexion Internet :

- 1 Connectez-vous à votre compte MathWorks et cliquez sur la licence à utiliser.
- 2 Accédez à l'onglet **Install and Activate**. Si vous n'avez pas encore activé d'ordinateur pour cette licence, cliquez sur **Activate** pour activer la licence, télécharger le fichier de licence, puis obtenir la clé d'installation des fichiers.

Si vous avez déjà activé la licence et que vous disposez de la clé d'installation des fichiers, vous pouvez cliquer sur la flèche de téléchargement ou l'icône de messagerie électronique sous **Get License File**.

- 3 Téléchargez et enregistrez ces éléments sur un support media amovible (par exemple, une clé USB).
  - 4 Copiez le fichier de licence et la clé d'installation des fichiers sur l'ordinateur cible.
- Les utilisateurs de licences réseau (Network License) peuvent obtenir le fichier de licence réseau et la clé FIK auprès de leur administrateur de licences ou réseau et les copier sur leur ordinateur.
  - Les administrateurs peuvent obtenir une copie du fichier de licence réseau depuis le serveur hébergeant le Network License Manager et la clé d'installation des fichiers (FIK) à partir du centre de gestion des licences (ne donnez pas à vos utilisateurs le fichier de licence téléchargé avec la clé FIK).
  - Si vous utilisez une licence d'essai, accédez à <https://www.mathworks.com/licensecenter/trials>.

### Étape 2. Lancer le programme d'installation

Démarrez le programme d'installation en respectant les instructions spécifiques à la plateforme cible, comme indiqué dans cette section. Lorsque vous êtes invité à autoriser l'application à effectuer des modifications, répondez **Yes**.

#### Windows

Sur les systèmes Windows, le répertoire d'installation par défaut est :

C:\Program Files\MATLAB\R2023b

Pour démarrer le programme d'installation sur des systèmes Windows :

- 1 Double-cliquez sur le fichier du programme d'installation `matlab_R2023b_win64.exe` pour démarrer le programme d'installation.



- 2 Lorsque vous êtes invité à autoriser l'application à effectuer des modifications, répondez **Yes**.
- 3 Si votre ordinateur a été configuré pour utiliser un serveur proxy afin d'accéder à Internet, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour poursuivre une installation standard. Contactez votre administrateur système pour obtenir les informations d'identification du serveur proxy.

## Linux

Sur les systèmes Linux, le répertoire d'installation par défaut est :

`/usr/local/MATLAB/R2023b`

---

**Remarque** Vous devez installer les produits MathWorks dans un répertoire pour lequel vous disposez des autorisations d'accès en écriture. Des privilèges « root » ne sont pas nécessaires pour exécuter le programme d'installation à moins que vous vouliez réaliser l'installation dans le répertoire par défaut.

---

Suivez les étapes suivantes pour réaliser l'installation sous Linux :

- 1 Sur le terminal système, décompressez l'archive du programme d'installation `matlab_R2023b_glnxa64.zip` dans le répertoire `matlab_R2023b_glnxa64` en saisissant :  

```
unzip matlab_R2023b_glnxa64.zip -d matlab_R2023b_glnxa64
```
- 2 Accédez au répertoire `matlab_R2023b_glnxa64`.
  - Pour lancer le programme d'installation et réaliser l'installation dans un répertoire (pour lequel vous disposez d'autorisations d'accès en écriture), exécutez :  

```
./install
```

Spécifiez le dossier d'installation lorsque le programme d'installation vous y invite.
  - Pour démarrer le programme d'installation en tant qu'utilisateur root, exécutez :  

```
sudo ./install
```

Si le programme d'installation ne réussit pas à se lancer pour un utilisateur root, il est possible qu'il n'ait pas accès à l'interface utilisateur nécessaire pour l'installation. Essayez la solution suivante :

```
xhost +SI:localuser:root sudo -H ./install xhost -SI:localuser:root
```

Cela permet à l'utilisateur root d'accéder au serveur X exécuté, de lancer le programme d'installation et d'empêcher l'utilisateur root d'accéder au serveur X.

## macOS (processeur Intel)

Sur les systèmes macOS à processeur Intel®, le répertoire d'installation par défaut est :

`/Applications/MATLAB_R2023b.app`

Pour une installation sur des systèmes macOS à processeur Intel :

- 1 Double-cliquez sur le fichier `matlab_R2023b_maci64.dmg.zip` afin de décompresser l'image du disque.

## 1 Installation des produits MathWorks

---

- 2 Double-cliquez sur le fichier image du disque `matlab_R2023b_maci64.dmg` afin de monter le disque virtuel.
- 3 Double-cliquez sur le fichier du programme d'installation `InstallForMacOSIntelProcessor` dans le disque virtuel pour démarrer le programme d'installation.
- 4 Si votre ordinateur a été configuré pour utiliser un serveur proxy afin d'accéder à Internet, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour poursuivre une installation standard. Contactez votre administrateur système pour obtenir les informations d'identification du serveur proxy.

### macOS (processeur Apple Silicon)

Sur les systèmes macOS à processeur Apple Silicon, le répertoire d'installation par défaut est :

`/Applications/MATLAB_R2023b.app`

Pour une installation sur des systèmes macOS à processeur Apple Silicon :

- 1 Double-cliquez sur le fichier `matlab_R2023b_maca64.dmg.zip` afin de décompresser l'image du disque.
- 2 Double-cliquez sur le fichier image du disque `matlab_R2023b_maca64.dmg` afin de monter le disque virtuel.
- 3 Double-cliquez sur le fichier du programme d'installation `InstallForMacOSAppleSilicon` dans le disque virtuel pour démarrer le programme d'installation.
- 4 Si votre ordinateur a été configuré pour utiliser un serveur proxy afin d'accéder à Internet, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour poursuivre une installation standard. Contactez votre administrateur système pour obtenir les informations d'identification du serveur proxy.

Le logiciel MATLAB natif pour Apple Silicon nécessite l'installation d'un runtime Java sur votre Mac. Pour obtenir un runtime Java compatible, consultez la section MATLAB sur les Mac à processeur Apple Silicon.

## Étape 3. Accepter le contrat de licence

Lisez le contrat de licence du logiciel. Si vous n'acceptez pas les conditions du contrat de licence, vous ne pourrez pas installer les produits MathWorks.

## Étape 4. Saisir la clé d'installation des fichiers

Saisissez la clé d'installation des fichiers à l'invite.

- Si le programme d'installation ne trouve pas les fichiers de produit, une erreur apparaît avant la saisie de la clé d'installation des fichiers. Ce message contient des instructions pour télécharger les fichiers nécessaires.
- Si un message indique que la clé n'est pas valide, vérifiez que vous avez correctement entré la clé. Si nécessaire, obtenez une nouvelle clé d'installation des fichiers.
- Si un message indique que la clé n'est pas valide pour la version que vous essayez d'installer, consultez votre administrateur ou accédez au centre de gestion des licences pour obtenir les fichiers correspondant à la clé d'installation des fichiers dont vous disposez. Si vous utilisez une licence d'essai, accédez à <https://www.mathworks.com/licensecenter/trials>.

## Étape 5. Sélectionner le fichier de licence

Le fichier de licence est requis pour exécuter l'installation lorsque vous utilisez une clé d'installation des fichiers. Il identifie les produits que vous pouvez exécuter.

- Le fichier doit être un fichier de licence valide.
- Si le programme d'installation détecte que le fichier de licence n'est pas valide pour une raison quelconque, utilisez un autre fichier de licence ou obtenez un nouveau fichier de licence.

## Étape 6. Sélectionner le dossier de destination

Le dossier de destination est l'endroit où vous voulez installer les produits MathWorks. Acceptez le dossier d'installation par défaut, ou cliquez sur **Browse** pour en sélectionner un différent. Si le dossier n'existe pas, le programme d'installation le crée.

Le dossier de destination doit posséder un chemin absolu. MathWorks recommande d'installer les produits MathWorks dans leur propre dossier. Si vous sélectionnez la racine du lecteur, vous serez invité à confirmer votre sélection.

Lorsque vous spécifiez un nom de dossier :

- Vous pouvez utiliser n'importe quel caractère alphanumérique et certains caractères spéciaux, tels que les traits de soulignement (underscore).
- Vous ne pouvez pas utiliser de caractères non latin.
- Les noms de dossiers ne peuvent pas contenir de caractères invalides et la destination ne peut pas être nommée "private".

Si vous faites une erreur en entrant un nom de dossier et que vous voulez recommencer, cliquez sur **Restore Default** (Restaurer les paramètres par défaut).

---

**Modification du répertoire tmp pour l'installation** Afin de changer le dossier tmp d'installation, consultez la réponse de la communauté MATLAB à la question *How can I change the temp directory the MATLAB installer uses?* (Comment changer le répertoire temp utilisé par le programme d'installation de MATLAB ?)

---

## Étape 7. Sélectionner les produits

La liste de sélection des produits présente tous les produits liés à la clé d'activation des fichiers spécifiée.

- Pour installer un produit particulier, cochez la case en regard de son nom. MATLAB est sélectionné par défaut.
- Pour prévenir l'installation d'un produit particulier, décochez la case en regard de son nom.
- Si l'un des produits sélectionnés dépend d'un produit qui n'a pas été sélectionné, un avertissement sur les dépendances de produits apparaît et vous serez invité à ajouter les produits dépendants.

Les produits dépendants sont facultatifs. Vous pouvez choisir de les ajouter ou non. Il est donc possible d'installer les produits sélectionnés sans les produits dépendants, mais vous ne pourrez pas forcément accéder à toutes les fonctionnalités qui pourraient vous être nécessaires.

## 1 Installation des produits MathWorks

---

- Les produits obligatoires doivent être installés.

### Étape 8. Sélectionnez les options

Certaines options ne sont disponibles que pour certains types de licences. Si aucune option ne vous est présentée, vous pouvez passer à l'étape suivante.

- **Windows** : vous pouvez choisir d'ajouter des raccourcis pour le démarrage de MATLAB dans le menu **Start** (Démarrer) et sur le desktop.
- **Linux** — Vous pouvez préciser si vous souhaitez créer des liens symboliques vers les scripts `matlab` et `mex`. Spécifiez un dossier auquel vous avez accès en écriture et qui est commun à tous les chemins d'accès de l'utilisateur sur cet ordinateur, tel que `/usr/local/bin`.

### Étape 9. Confirmer les sélections et installer

Lisez le récapitulatif de vos choix d'installation. Pour modifier un paramètre, cliquez sur la rubrique correspondante dans la barre de navigation. Pour procéder à l'installation, cliquez sur **Begin Install**.

Une fois l'installation terminée, notez si le programme d'installation vous indique des étapes supplémentaires nécessaires pour terminer la configuration, puis cliquez sur **Finish**. Si des étapes supplémentaires sont nécessaires, effectuez-les avant de démarrer MATLAB.

Si vous installez des produits serveur, voir « Installer des produits serveur MATLAB ».

---

**Administrateurs système ou de licences uniquement** Si vous rencontrez des erreurs irrécupérables, ou si votre entreprise est confrontée à des problèmes complexes de mélange de licences, envisagez plutôt d'effectuer un téléchargement ISO. Consultez [How do I download a MATLAB ISO archive?](#) (Comment télécharger une archive ISO MATLAB ?)

---

### Voir aussi

#### Exemples associés

- « Télécharger des produits sans les installer » sur la page 1-5
- « Installer la documentation sur des ordinateurs hors ligne »

## Ajouter des toolboxes et des produits à l'installation de MATLAB

Selon la manière dont vous voulez étendre vos logiciels MathWorks, vous pouvez acheter et installer des produits supplémentaires ou étendre les fonctionnalités des produits pour lesquels vous détenez déjà une licence.

- Produits et toolboxes supplémentaires — Les produits supplémentaires contiennent des fonctionnalités qui peuvent être utilisées avec MATLAB et Simulink.

Lorsque vous achetez des produits supplémentaires à ajouter à une licence que vous possédez déjà, exécutez à nouveau le programme d'installation afin d'ajouter ces produits à votre installation existante. Cette procédure est exactement la même que lorsque vous avez installé vos produits pour la première fois.

- Installation unique — Suivez les instructions indiquées dans « Installer les produits MATLAB et Simulink » ou « Installer des produits MathWorks sur un ordinateur hors ligne ».
- Plusieurs installations — Administrateurs, sélectionnez une procédure dans « Installer des produits sur les machines clientes ».
- Modules complémentaires — Les modules complémentaires étendent les fonctionnalités de MATLAB avec des fonctions supplémentaires pour des tâches et applications spécifiques, telles que la connexion à des dispositifs hardware, des algorithmes supplémentaires et des applications interactives.

Pour en savoir plus, reportez-vous à .

### Voir aussi

### Exemples associés

- « Installer les produits »

## 1 Installation des produits MathWorks

### Installer la documentation

Par défaut, lorsque vous utilisez MATLAB, vous accédez à la documentation du produit en ligne. Cela réduit l'espace requis pour l'installation.

Pour utiliser la documentation quand votre ordinateur n'est pas connecté à Internet (provisoirement ou de manière permanente), vous pouvez installer la documentation sur votre ordinateur.

- Le programme d'installation de la documentation installe celle-ci pour chaque produit installé sur votre ordinateur dans la version de MATLAB employée pour installer la documentation. Si vous avez plusieurs versions de MATLAB sur le même ordinateur, exécutez la procédure d'installation depuis chacune de ces versions de MATLAB.
- Si MATLAB a été installé avec une licence de type Designated Computer ou Network, vous n'avez à installer la documentation qu'une seule fois sur votre ordinateur pour la rendre disponible à tous les utilisateurs de cette licence.
- L'espace disque occupé par la documentation dépend du nombre de contenus de documentation installés. À partir de R2023a, si vous installez tous les contenus de documentation pour tous les produits offerts par MathWorks, l'espace disque total requis approche les 10 Go.

Lorsque vous êtes prêt à commencer, sélectionnez une procédure depuis le tableau suivant.

Scénario	Workflow
Votre ordinateur est généralement connecté à Internet lorsque vous utilisez MATLAB mais il vous arrive de travailler hors ligne.	« Installer la documentation via une connexion Internet »
Votre ordinateur n'est pas connecté à Internet lorsque vous utilisez MATLAB.	« Installer la documentation sur des ordinateurs hors ligne »
Pour les administrateurs : vous voulez que la documentation soit accessible sur le serveur réseau.	« Installer la documentation sur un serveur réseau »  <b>Remarque</b> Vérifiez que le MATLAB installé sur le serveur réseau inclue <i>tous</i> les modules complémentaires et toolboxes que les clients peuvent utiliser afin que le programme d'installation de la documentation sache quels contenus installer.

### Voir aussi

#### Exemples associés

- « Installer les produits MATLAB et Simulink »
- « Installer des produits MathWorks sur un ordinateur hors ligne »
- « Installer MATLAB sur plusieurs ordinateurs à l'aide de l'installation silencieuse »

## Installer la documentation via une connexion Internet

Pendant que votre ordinateur est connecté à Internet, vous pouvez installer une copie de la documentation afin de l'utiliser ultérieurement hors ligne.

Si vous travaillez normalement avec MATLAB alors que vous n'êtes pas connecté à Internet, suivez la procédure indiquée dans « Installer la documentation sur des ordinateurs hors ligne ».

Pour installer la documentation :

- 1 Alors que vous êtes connecté à Internet, démarrez MATLAB et connectez-vous (si nécessaire).
- 2 Dans l'onglet **Home**, dans la section **Environment**, cliquez sur **Preferences** et sélectionnez **MATLAB > Help**.
- 3 Sous **Documentation Location**, sélectionnez **Installed Locally**. **Install Documentation** apparaît.
- 4 Cliquez sur **Install Documentation**.

MATLAB installe la documentation dans le dossier racine du support package. Pour trouver la racine du support package, utilisez la fonction `matlabshared.supportpkg.getSupportPackageRoot`.

- 5 Redémarrez MATLAB pour terminer l'installation de la documentation.

Accédez à la documentation comme vous le feriez normalement, en ligne ou hors ligne. Si MATLAB tente encore d'ouvrir la documentation en ligne, accédez à l'onglet **Home**, et dans la section **Environment**, cliquez sur **Preferences** et sélectionnez **MATLAB > Help**. Sous **Documentation Location**, sélectionnez **Installed locally**.

### Remarques

- Pour retourner à la documentation en ligne, accédez à l'onglet **Home**, et dans la section **Environment**, cliquez sur **Preferences** et sélectionnez **MATLAB > Help**. Sous **Documentation Location**, sélectionnez **Web, on mathworks.com**.
- Pour plusieurs ordinateurs, répétez cette procédure en ligne autant de fois que vous avez d'ordinateurs nécessitant d'installer la documentation. Pour les ordinateurs qui sont constamment hors ligne, voir « Installer la documentation sur des ordinateurs hors ligne »
- Pour mettre à jour la documentation installée après l'ajout ou la suppression de produits, ou pour vous assurer de disposer de la documentation la plus récente, répétez cette procédure.

### Voir aussi

#### Exemples associés

- « Installer la documentation »
- « Installer les produits MATLAB et Simulink »

# Installer la documentation sur des ordinateurs hors ligne

## Avant de commencer

**Remarque** Cette page contient une interface utilisateur (UI) interactive pour télécharger le fichier d'installation de la documentation. Vous devez utiliser un ordinateur connecté à Internet et afficher cette page sur le web pour suivre ce workflow.

---

Dans cette procédure, vous téléchargez une image ISO (Windows et Linux) ou DMG (macOS) de la documentation et vous la montez. La taille de l'image ISO ou DMG de la documentation est de plusieurs Go. Si vous ne vous sentez pas capable de réaliser cette procédure, contactez votre administrateur système.

Un compte MathWorks est nécessaire pour télécharger le fichier de documentation ISO ou DMG. Toutefois, vous n'avez pas besoin de compte MathWorks pour installer la documentation sur un ordinateur hors ligne. Un administrateur avec un compte MathWorks peut donc télécharger le fichier et un collègue peut installer la documentation pour les utilisateurs de MATLAB, même si ce collègue n'est pas un utilisateur de MATLAB.

Si vous travaillez normalement avec MATLAB tout en étant connecté à Internet et ne travaillez que rarement hors ligne, respectez la procédure dans la section « Installer la documentation via une connexion Internet ».

## Étape 1. Télécharger le programme d'installation de la documentation

- 1 Sur cette page, sélectionnez le système d'exploitation de l'ordinateur hors ligne cible, puis cliquez sur **Download documentation**.

Select Operating Systems

Download Documentation

- 2 Une fois le téléchargement terminé, copiez l'image ISO ou DMG de la documentation sur l'ordinateur hors ligne en utilisant un support media amovible ou un emplacement réseau partagé.

## Étape 2. Installer la documentation sur un ordinateur cible

- 1 Sur l'ordinateur cible, montez l'image ISO ou DMG de la documentation en suivant la procédure standard pour votre plateforme. Pour en savoir plus, consultez la page Comment installer les produits MathWorks à l'aide d'une image ISO ou DMG ?
- 2 À l'invite de commande du système d'exploitation, accédez au dossier contenant le programme d'installation de la documentation dans l'image montée.

```
cd mountedDocImage/bin/arch
```



- *mountedDocImage* est le répertoire racine de l'image ISO ou DMG montée de la documentation.
- *arch* est le dossier d'architecture du système d'exploitation de l'image ISO, tel que win64, glxa64, maci64 ou maca64.

**3** Exécutez le programme d'installation de la documentation :

```
mpm install-doc --matlabroot=matlabrootfolder
```

*matlabrootfolder* est le dossier dans lequel MATLAB est installé sur l'ordinateur cible.

- Exemple pour Windows :

Ici, MATLAB est installé dans le dossier "C:\Program Files\MATLAB\R2023b". Précédez la commande mpm du chemin d'accès au dossier actuel (. \). Si le chemin *matlabrootfolder* contient des espaces, mettez-le entre guillemets.

```
.\mpm install-doc --matlabroot="C:\Program Files\MATLAB\R2023b"
```

- Exemple pour Linux ou macOS :

Ici, MATLAB est installé dans le dossier */home/username/matlab* pour l'utilisateur jomalley. Précédez la commande mpm du chemin d'accès au dossier actuel (. /).

```
./mpm install-doc --matlabroot=/home/jomalley/matlab
```

Par défaut, MATLAB installe la documentation dans le dossier racine du support package. Pour trouver la racine du support package, utilisez la fonction `matlabshared.supportpkg.getSupportPackageRoot`.

Pour spécifier un emplacement différent pour la documentation, utilisez l'indicateur `--destination`. Si vous montez l'image ISO/DMG de la documentation à un autre emplacement que celui où vous avez installé MATLAB, par exemple sur un lecteur réseau, utilisez l'indicateur `--source` pour indiquer le chemin d'accès complet aux fichiers du programme d'installation :

```
mpm install-doc --matlabroot=matlabrootfolder --source=docinstallfolder --destination=destinationfolder
```

---

### Remarque

- Vous recevrez une erreur si vous exécutez cette commande avant d'installer MATLAB. Commencez par installer MATLAB, puis vous pourrez installer la documentation.
- Vous recevrez une erreur si vous exécutez cette commande dans une version antérieure à R2023a.

- 
- 4** Supprimez le fichier de documentation ISO ou DMG. Si vous devez récupérer l'espace disque, supprimez l'image.
  - 5** Si vous avez utilisé l'indicateur `--destination` pour installer la documentation ailleurs qu'à l'emplacement par défaut, passez à l'étape 3 pour modifier le fichier de démarrage.

Autrement, redémarrez MATLAB pour terminer l'installation de la documentation.

## 1 Installation des produits MathWorks

---

### Étape 3. Faire pointer MATLAB vers la documentation

Si vous avez utilisé l'indicateur `--destination` pour installer la documentation ailleurs qu'à l'emplacement par défaut, respectez cette procédure pour faire pointer MATLAB vers la documentation.

- 1 Sur l'ordinateur hors ligne, ouvrez le fichier `startup.m` pour le modifier.
- 2 Dans votre fichier `startup.m`, ajoutez cette ligne pour définir le répertoire racine de la documentation sur le nouvel emplacement de la documentation, où `newDocInstallFolder` est le chemin d'accès au dossier où vous avez installé la documentation :

```
docroot('newDocInstallFolder/help')
```

- 3 Redémarrez MATLAB pour terminer l'installation de la documentation.

### Après l'installation

Accédez à la documentation comme vous le feriez normalement. Si MATLAB tente encore d'ouvrir la documentation en ligne, accédez à l'onglet **Home**, et dans la section **Environment**, cliquez sur **Preferences** et sélectionnez **MATLAB > Help**. Sous **Documentation Location**, sélectionnez **Installed locally**.

### Remarques

- Pour retourner à la documentation en ligne, accédez à l'onglet **Home**, et dans la section **Environment**, cliquez sur **Preferences** et sélectionnez **MATLAB > Help**. Sous **Documentation Location**, sélectionnez **Web, on mathworks.com**.
- Pour plusieurs ordinateurs, répétez cette procédure hors ligne autant de fois que vous avez d'ordinateurs nécessitant d'installer la documentation. Pour les ordinateurs qui sont normalement connectés à Internet, voir « Installer la documentation via une connexion Internet ».
- Pour mettre à jour la documentation installée après l'ajout ou la suppression de produits, ou pour vous assurer de disposer de la documentation la plus récente, répétez cette procédure.

### Voir aussi

#### Exemples associés

- « Installer la documentation »
- « Installer des produits MathWorks sur un ordinateur hors ligne »

## Installer la documentation sur un serveur réseau

---

**Remarque** Ces instructions sont destinées aux administrateurs uniquement.

---

Le choix de la documentation en ligne est la meilleure manière de s'assurer que vos utilisateurs obtiennent la documentation la plus actuelle pour leurs produits installés. Toutefois, si vous devez donner accès à la documentation, à vos utilisateurs, sur des ordinateurs qui ne sont pas connectés à Internet, vous pouvez choisir d'installer la documentation sur un serveur réseau auquel tous vos utilisateurs peuvent accéder plutôt que d'installer la documentation sur des ordinateurs individuels. Les avantages de cette installation sont les suivants :

- Les utilisateurs n'ont pas besoin de stocker de grands volumes de documentation sur leurs ordinateurs.
- Les utilisateurs n'ont pas besoin de se souvenir de mettre à jour la documentation lors de l'ajout ou de la suppression de produits.
- Tant que vous la maintenez à jour, les utilisateurs ont toujours accès à la documentation la plus récente qui peut être installée.

---

**Remarque** Vérifiez que MATLAB est installé sur le serveur réseau. L'application n'a pas besoin d'être en cours d'exécution ou en usage, mais MATLAB doit être installé.

Vérifiez également que le MATLAB installé sur le serveur réseau inclut TOUS les modules complémentaires et les toolboxes que les clients pourraient utiliser afin que le programme d'installation de la documentation sache quels contenus installer. Si vous oubliez un produit auquel vos utilisateurs ont accès, ils n'obtiendront pas la documentation pour ce produit.

---

Pour installer la documentation sur le serveur réseau :

- 1 Respectez la procédure dans « Installer la documentation sur des ordinateurs hors ligne » pour télécharger et installer la documentation sur le serveur réseau.
- 2 Modifiez le fichier `startup.m` pour chaque utilisateur sur chaque ordinateur qui a MATLAB et définissez le répertoire racine de la documentation sur l'emplacement du serveur réseau réservé à la documentation.

Dans le fichier `startup.m`, ajoutez cette ligne :

```
docroot(newDocInstallFolder/help)
```

Remplacez *newDocInstallFolder* par le chemin d'accès, sur le réseau, au dossier où vous avez installé la documentation.

Vous pouvez également fournir cette partie des instructions à vos utilisateurs afin qu'ils les appliquent eux-mêmes.

- 3 Redémarrez MATLAB sur l'ordinateur de chaque utilisateur (ou demandez à chaque utilisateur de le faire).

Accédez à la documentation comme vous le feriez normalement, en ligne ou hors ligne. Si MATLAB tente encore d'ouvrir la documentation en ligne, accédez à l'onglet **Home**, et dans la section **Environnement**, cliquez sur **Preferences** et sélectionnez **MATLAB > Help**. Sous **Documentation Location**, sélectionnez **Installed locally**.

## Remarques

- Pour retourner à la documentation en ligne, accédez à l'onglet **Home**, et dans la section **Environment**, cliquez sur **Preferences** et sélectionnez **MATLAB > Help**. Sous **Documentation Location**, sélectionnez **Web, on mathworks.com**.
- Pour mettre à jour la documentation installée après l'ajout ou la suppression de produits, ou pour vous assurer de disposer de la documentation la plus récente, répétez cette procédure.

## Voir aussi

### Exemples associés

- « Installer la documentation »
- « Installer MATLAB sur plusieurs ordinateurs à l'aide de l'installation silencieuse »

## Installer des produits serveur MATLAB

Vous pouvez télécharger des produits tels que MATLAB Parallel Server, MATLAB Web App Server et MATLAB Production Server à partir de la page Téléchargements MathWorks. Après l'installation, ces produits nécessitent des étapes supplémentaires pour être exécutés afin de configurer le serveur. Par exemple, ces produits nécessitent l'accès au répertoire d'installation et l'exécution de commandes de configuration.

### MATLAB Parallel Server

Pour installer et configurer MATLAB Parallel Server, choisissez un workflow d'installation à l'aide de la section Choisir une solution pour installer et configurer MATLAB Parallel Server.

### MATLAB Production Server

Pour installer MATLAB Production Server, consultez la section Installer le produit MATLAB Production Server.

Pour configurer l'instance de serveur, utilisez l'interface en lignes de commande ou l'interface du tableau de bord.

- Configurer MATLAB Production Server en lignes de commande
- Configurer le tableau de bord MATLAB Production Server et s'y connecter

### MATLAB Web App Server

Pour installer MATLAB Web App Server, consultez la section Installer ou désinstaller le produit MATLAB Web App Server.

Pour configurer l'instance de serveur, consultez la section Configurer MATLAB Web App Server.

### MATLAB Online Server

Pour installer MATLAB Online Server™, choisissez une procédure d'installation en fonction de votre environnement à l'aide de la section Installation. Pour configurer le serveur, consultez la section Configurer MATLAB Online Server après l'installation.

### Voir aussi

#### Exemples associés

- « Installer les produits MATLAB et Simulink »



# Installer des produits sur une licence réseau

---

Options d'installation pour des clients en configuration réseau

## Planifier l'installation et la configuration de votre Network License Manager

### Procédures d'installation du Network License Manager

Pour les installations en réseau, MathWorks utilise un programme de gestion de licence de Flexera Software, Inc. (référéncé dans cette documentation en tant que Network License Manager).

Il est conseillé d'installer le Network License Manager avant d'installer MATLAB. Cela facilite la vérification de vos installations MATLAB, car vous pouvez confirmer que les ordinateurs clients accèdent correctement au serveur de licences au moment de l'installation.

Sélectionnez une procédure dans la catégorie « Administrer les licences réseau » pour installer et exécuter le Network License Manager.

Après avoir installé le Network License Manager, sélectionnez une procédure pour installer MATLAB.

---

**Attention** Suivez ces recommandations pour planifier l'installation de votre réseau :

- N'exposez pas les commandes d'exécution du Network License Manager sur Internet ou un réseau non fiable.
  - Démarrez le Network License Manager de manière à exiger l'accès administrateur local pour exécuter la procédure d'arrêt. .
- 

### Procédures d'installation pour MATLAB

Pour installer MATLAB sur des ordinateurs d'utilisateurs, vous devez être :

- Un administrateur des licences que vous souhaitez installer
- Un utilisateur nommé sur la licence ou qui a associé la licence réseau à son compte MathWorks

Utilisez le tableau suivant pour choisir une procédure d'installation de MATLAB appropriée.

Type d'installation	Responsable de l'installation	Procédures
Installation et activation interactives avec une connexion Internet.	Administrateur ou utilisateur	<p><b>Administrateurs :</b></p> <p>Suivez les instructions indiquées dans « Installer les produits MATLAB et Simulink » sur la page 1-2.</p> <p><b>Utilisateurs :</b></p> <p>Suivez les instructions indiquées dans « Faire installer les produits par les utilisateurs finaux » sur la page 2-11. Puis, suivez les instructions indiquées dans « Installer les produits MATLAB et Simulink » sur la page 1-2.</p>



Type d'installation	Responsable de l'installation	Procédures
L'administrateur télécharge le programme d'installation. L'utilisateur réalise l'installation et l'activation de manière interactive avec une connexion Internet.	Administrateur et utilisateur	Suivez les instructions indiquées dans « Faire installer les produits par les utilisateurs finaux » sur la page 2-11.  Puis, invitez l'utilisateur final à suivre les instructions dans « Installer les produits MATLAB et Simulink » sur la page 1-2.
Installation et activation interactives sur un ordinateur hors ligne	Administrateur ou utilisateur	Suivez les instructions indiquées dans « Faire installer les produits par les utilisateurs finaux » sur la page 2-11.  Puis, suivez les instructions indiquées dans « Installer des produits MathWorks sur un ordinateur hors ligne » sur la page 1-9.
L'administrateur télécharge le programme d'installation. L'utilisateur réalise l'installation et l'activation de manière interactive sur un ordinateur hors ligne.		
Installation en mode silencieux.  Au lieu d'effectuer l'installation de manière interactive et de renseigner les informations demandées dans chaque boîte de dialogue, vous pouvez exécuter le programme d'installation de manière non interactive. Dans ce mode, vous saisissez toutes les informations requises dans un fichier de propriétés.	Administrateur ou utilisateur averti	« Installer MATLAB sur plusieurs ordinateurs à l'aide de l'installation silencieuse » sur la page 2-8

## Voir aussi

### Exemples associés

- « Mettre à jour le logiciel du Network License Manager »
- « Administration des licences de type Network Named User (NNU) »
- « Administration des licences de type Concurrent »
- « Exigences relatives aux licences pour MATLAB sur les plateformes cloud »

## Mettre à jour ou modifier les fichiers des licences réseau

### À propos des licences réseau

Les licences réseau contiennent les codes secrets cryptés pour chaque produit que votre entreprise est autorisée à installer et à exécuter.

En général, il n'est pas nécessaire de modifier le fichier de licence réseau sur le serveur ou sur les ordinateurs clients. Toutefois, dans certains cas, vous devez modifier le fichier de licence :

- Lorsque vous modifiez le nom du serveur de licence (par exemple, si la licence est désormais hébergée sur un nouveau serveur).
- Lorsque vous modifiez le numéro de port (par exemple, si l'adresse du port du serveur a changé). Consultez la section *How do I migrate my MATLAB clients to a new license server when the license server changes?* (Comment migrer mes clients MATLAB vers un nouveau serveur de licences lors du changement de serveur de licences ?).
- Lorsque vous mettez à jour l'installation réseau avec un nouveau fichier de licence. Voir la réponse dans *MATLAB Answers* à la question : *How Do I Update the License File Used By the License Manager?* (Comment mettre à jour le fichier de licence utilisé par le License Manager ?)

### Dans le fichier de licence réseau

Le fichier de licence réseau est un fichier texte ASCII spécialement formaté qui contient les codes secrets cryptés de chaque produit pour lequel vous avez une licence. Chaque code secret de produit identifie le nombre de clés disponibles pour ce produit. Le Network License Manager accorde ou refuse l'accès à un produit en fonction de la disponibilité des clés de licence associées à chaque produit.

- Chaque ligne **INCREMENT** identifie un produit, le nombre de clés disponibles pour ce produit et d'autres informations. (Les lignes **INCREMENT** de votre fichier de licence peuvent ne pas inclure tous les éléments montrés dans l'exemple.)
- Le backslash (\) indique que la ligne se poursuit sur la ligne suivante.
- Les lignes qui commencent par un dièse (#) sont des commentaires. Le programme d'installation MathWorks utilise les informations contenues dans ces lignes de commentaires, telles que le host ID du serveur de licences ou l'adresse Internet, lorsqu'il traite le fichier de licence pendant l'installation.

```
# BEGIN-----BEGIN-----BEGIN
# MATLAB license passcode file.
# LicenseNo: 123456          HostID: 6C4B905F446E
#
# R2021b
#
INCREMENT MATLAB MLM 46 30-jan-2025 13 FDC7243F4976 \
  VENDOR_STRING=vi=0:at=200:ae=1:lu=300:lo=CN:ei=1234567:lr=1:2p=0: \
  DUP_GROUP=UH asset_info=123456 ISSUED=21-Nov-2021 BORROW=720 \
  NOTICE=product=MATLAB SN=123456 SIGN="00C8 0547 EFDF 50D7 B9CE \
  4C9D 3348 561B E9E3 6CCA 7986 C2F6 38C8 794F EE84"
INCREMENT SIMULINK MLM 46 30-jan-2025 1 7DE4D05FF067 \
  VENDOR_STRING=vi=0:at=200:ae=1:lu=300:lo=CN:ei=1234567:lr=1:2p=0: \
  DUP_GROUP=UH asset_info=123456 ISSUED=21-Nov-2021 BORROW=720 \
  NOTICE=product=SIMULINK SN=123456 SIGN="00BE C534 0A32 1821 \
  AFCE D040 2085 3E00 9005 4983 7EFB 875F E4A7 FEE6 9548"
```

## Traitement des fichiers de licence

Lorsque vous installez le Network License Manager ou le logiciel MATLAB, le programme d'installation réalise un traitement sur les fichiers des licences réseau à utiliser sur les postes clients et les serveurs :

### Pendant l'installation de Network License Manager sur un serveur

Sur le serveur, le programme d'installation :

- Effectue une copie du fichier de licence réseau nommé `license.dat`, modifie le fichier pour ajouter les lignes `SERVER` et `DAEMON` et place cette copie dans le dossier `/etc` où vous êtes en train d'installer le Network License Manager.
- La ligne `SERVER` identifie l'hôte du serveur et son numéro de port. La ligne `DAEMON` identifie le nom du démon du Network License Manager.
- Pour les licences Network Named User, lorsque le programme d'installation crée un fichier d'options pendant l'installation, il ajoute également la syntaxe `Options=` à la ligne `DAEMON` de votre fichier de licence. Cette syntaxe spécifie le nom du chemin du fichier d'options.

Par exemple, si votre serveur s'appelle `thunderball` et que son adresse MAC est `03:42:f8:1b:b2:72`, les lignes `SERVER` et `DAEMON` de votre fichier de licence se présenteront comme suit :

```
SERVER thunderball 03:42:f8:1b:b2:71
DAEMON MLM "C:\Program Files\MATLAB\R2023b\etc\win64\MLM.exe" \
options="C:\Program Files\MATLAB\R2023b\etc\mlm.opt"
```

### Pendant l'installation de MATLAB sur un ordinateur client

Vous devez commencer par copier le fichier `license.dat` configuré pendant l'installation du Network License Manager et le placer sur l'ordinateur client ou à un emplacement réseau accessible avant de pouvoir exécuter le programme d'installation.

Ensuite, pendant l'installation, le programme d'installation crée une copie de `license.dat`, et la modifie pour retirer les lignes `INCREMENT` et la ligne `DAEMON` du fichier de licence, laissant la ligne `SERVER`. Il ajoute également l'énoncé `USE_SERVER` au fichier. Cette ligne dirige le client vers le fichier de licence réseau sur le serveur, qui contient tous les codes secrets des produits.

Le programme d'installation nomme ce fichier configuré `network.lic` et le place dans `matlabroot\licenses`.

---

**Remarque** Ne donnez pas aux utilisateurs le fichier de licence que vous avez téléchargé depuis le centre de gestion des licences. Ils ne peuvent réaliser l'installation qu'avec le fichier de licence qui a été configuré spécialement pendant l'installation du Network License Manager.

---

## Chemin de recherche de la licence MATLAB

MATLAB lit le fichier de licence au démarrage pour vérifier la licence du produit. MATLAB recherche le fichier de licence aux emplacements suivants, dans l'ordre spécifié :

- 1 Le fichier de licence spécifié sur la ligne de commande de démarrage MATLAB avec l'option `-c`. L'option `-c` annule l'intégralité de l'ordre de recherche et utilise uniquement ce qui a été spécifié sur la ligne de commande. C'est le *seul* chemin sur lequel MATLAB effectue la recherche.

## 2 Installer des produits sur une licence réseau

---

- 2 Les variables d'environnement `MLM_LICENSE_FILE` et `LM_LICENSE_FILE`.
- 3 Le dossier de profil de la personne qui lance le programme.
- 4 Le dossier `\licenses` dans l'installation de MATLAB pour les fichiers nommés `license.dat` ou tout fichier avec l'extension `.lic`.

Lorsque MATLAB est utilisé depuis un serveur de licences réseau, toutes les utilisations de toolboxes dans la même session proviennent également de ce serveur de licences. Si le fichier de licence sur le chemin d'accès n'est pas celui d'une licence serveur (c'est-à-dire, si c'est un fichier de licence autonome pour des licences de type Individual, Designated Computer, ou Trial), vous pouvez toujours utiliser les toolboxes depuis ce fichier ou depuis le serveur de licences.

### Définir le chemin de recherche de la licence MATLAB

Par défaut, MATLAB installe le fichier de licence sur l'ordinateur client dans le dossier `\licenses` du dossier d'installation client MATLAB. Vous pouvez toutefois remplacer cet emplacement de l'une des manières suivantes :

- Spécifiez le chemin d'accès au fichier de licence sur la ligne de commande pendant le démarrage de MATLAB avec l'option `-c`.

L'option `-c` annule l'intégralité de l'ordre de recherche, y compris les variables d'environnement, et utilise *uniquement* ce qui a été spécifié sur la ligne de commande. C'est le *seul* chemin sur lequel MATLAB effectue la recherche.

Vous pouvez spécifier une liste de chemins sur lesquels effectuer la recherche. Lorsque vous utilisez l'option `-c`, gardez à l'esprit les points suivants :

- Si le chemin d'accès à votre fichier de licence contient un espace, mettez le nom du chemin entre guillemets.
- Si vous spécifiez plus d'un fichier de licence, veillez à placer la liste complète des fichiers de licence entre guillemets.
- Définissez la variable d'environnement.

**MLM\_LICENSE\_FILE** spécifie l'emplacement du fichier de licence pour les produits MathWorks. MATLAB commence par rechercher cette variable d'environnement.

---

**Remarque** Bien que vous puissiez définir la variable d'environnement `LM_LICENSE_FILE`, il est déconseillé d'utiliser cette variable car elle affecte tous les produits compatibles avec Flex. À la place, utilisez `<VENDOR>_LICENSE_FILE`.

---

---

**Remarque** Si vous utilisez la variable d'environnement `MLM_LICENSE_FILE`, vous devez supprimer `matlab/licenses/network.lic`.

---

### Mettre à jour la licence réseau

Lorsque vous recevez une nouvelle licence de MathWorks suite à un changement de produits ou de nombre d'utilisateurs, prévoyez de mettre à jour le fichier de licence sur le serveur réseau à un moment où les utilisateurs sont le moins susceptibles d'accéder à une licence MATLAB. Cette procédure nécessite d'arrêter et de redémarrer le Network License Manager (n'effectuez pas de relecture car cela peut interférer avec certaines licences).

---

**Remarque** Ne suivez pas cette procédure pour effectuer une mise à jour vers une nouvelle version de MATLAB. Pour effectuer une mise à jour vers une version plus récente, consultez « Obtenir une nouvelle version de MATLAB ».

Vous devez être un administrateur de licence pour effectuer une mise à jour du fichier de licence.

---

Pour mettre à jour le fichier de licence sur le serveur :

- 1 Accédez au centre de gestion des licences sur le site web de MathWorks et connectez-vous à votre compte.
- 2 Sélectionnez les licences que vous souhaitez mettre à jour.
- 3 Cliquez sur **Install and Activate**.
- 4 Obtenez le fichier de licence du serveur que vous mettez à jour.
- 5 Arrêtez le Network License Manager.
- 6 Ouvrez à la fois la licence existante sur le serveur et la nouvelle licence dans un éditeur. Copiez la plupart du contenu de la nouvelle licence dans l'ancienne comme suit :
  - a Dans la licence existante, supprimez tout le contenu sauf les lignes SERVER et DAEMON en haut du fichier.
  - b Dans la nouvelle licence, copiez tout le contenu sous les lignes SERVER et DAEMON jusqu'à la fin.
  - c Collez le contenu copié dans la licence existante sous les lignes SERVER et DAEMON.
  - d Enregistrez la licence existante. Vous pouvez conserver la nouvelle licence en tant que copie de sauvegarde, en vous rappelant que les lignes SERVER et DAEMON doivent être remplacées par celles spécifiques à votre entreprise.
- 7 Si vous avez un fichier d'options, selon la façon dont il est configuré, il est possible que vous deviez le mettre à jour. Si vous n'en avez pas, ignorez cette étape.
- 8 Démarrez le Network License Manager.

Vous pouvez effectuer une demande d'état pour confirmer que le fichier de licence a été mis à jour. L'article de support suivant contient des instructions pour effectuer une demande d'état : « Monitor the Usage of Licenses or Keys » (Surveiller l'utilisation des licences ou des clés).

## Voir aussi

### Sites web externes

- Centre de gestion des licences

## Installer MATLAB sur plusieurs ordinateurs à l'aide de l'installation silencieuse

Si vous devez effectuer de nombreuses installations du logiciel MATLAB et que les informations à saisir pour chaque installation sont les mêmes, vous pouvez enregistrer ces informations dans un fichier de propriétés et exécuter le programme d'installation de MathWorks de manière non interactive. Il vous faut alors spécifier le fichier de propriétés dans la ligne de commande lorsque vous lancez le programme d'installation. Ce fichier fournira au programme d'installation les informations que vous auriez entrées de manière interactive via les boîtes de dialogue. L'installation non interactive, également appelée installation silencieuse, permet de gagner du temps et d'éviter les erreurs.

### Conditions préalables

Une clé d'installation des fichiers est nécessaire pour utiliser le fichier de propriétés du programme d'installation (`installer_input.txt`). Pour plus d'informations sur l'obtention d'une clé d'installation des fichiers, consultez « Installer des produits MathWorks sur un ordinateur hors ligne ».

### Télécharger le programme d'installation et les produits

Téléchargez le programme d'installation contenant les produits MathWorks que vous souhaitez installer sur les ordinateurs cibles. La procédure d'installation varie selon que vous souhaitez installer uniquement un sous-ensemble ou l'ensemble des produits pour lesquels vous avez des licences.

#### Télécharger un sous-ensemble des produits à l'aide du programme d'installation Download-Only (uniquement pour téléchargement)

Si vous devez installer uniquement un sous-ensemble des produits sur les machines cibles, utilisez le programme d'installation de MathWorks pour télécharger un autre programme d'installation contenant ces produits.

- 1 Sur la page de téléchargement du site web de MathWorks, sélectionnez la version et le système d'exploitation de l'ordinateur utilisé pour le téléchargement, puis téléchargez le programme d'installation.
- 2 Exécutez le programme d'installation téléchargé, connectez-vous à votre compte MathWorks et acceptez le contrat de licence.
- 3 Sous **Advanced Options**, sélectionnez **I want to download without installing**.
- 4 Spécifiez l'emplacement où vous souhaitez télécharger le programme d'installation, la plateforme des machines cibles et les produits à inclure dans le téléchargement. Téléchargez ensuite le programme d'installation contenant les fichiers des produits.
- 5 Copiez le programme d'installation à un emplacement auquel chaque machine cible peut accéder, tel qu'un dossier local sur chaque ordinateur cible ou un espace de partage en réseau.

#### Télécharger tous les produits à l'aide d'une image ISO ou DMG

Si vous devez installer tous les produits sur les machines cibles, téléchargez l'image ISO (Windows, Linux) ou DMG (Mac) contenant tous les produits. Vous devez être administrateur de licences pour pouvoir télécharger une image ISO ou DMG.

- 1 Sur la page de téléchargement du site web de MathWorks, sélectionnez la version et la plateforme de l'ordinateur utilisé pour le téléchargement.
- 2 Dans le menu **I WANT TO**, sélectionnez **Get ISOs and DMGs**. Cette option est disponible uniquement pour les administrateur de licences.
- 3 Sous **Get ISOs and DMGs for MATLAB and Simulink**, cliquez sur le bouton pour télécharger l'image ISO ou DMG pour votre système d'exploitation.
- 4 Montez l'image ISO ou DMG téléchargée dans un dossier en suivant la procédure standard pour votre système d'exploitation.
- 5 Copiez le programme d'installation à un emplacement auquel chaque machine cible peut accéder, tel qu'un dossier local sur chaque ordinateur cible ou un espace de partage en réseau.

## Créer un fichier de propriétés pour le programme d'installation

- 1 Faites une copie du fichier de propriétés du programme d'installation (`installer_input.txt`). Ce fichier se trouve à la racine du dossier contenant le programme d'installation.

Par exemple, sur un ordinateur Windows, vous pouvez exécuter cette commande :

```
copy Z:\installer_input.txt C:\temp\my_installer_input.txt
```

- 2 Ouvrez le fichier de propriétés du programme d'installation copié à l'aide d'un éditeur de texte.
- 3 Supprimez les commentaires des paramètres qui commencent par le symbole `#`, puis saisissez les valeurs appropriées. Par exemple :
  - `destinationFolder` : saisissez le chemin d'accès au dossier dans lequel vous souhaitez installer les produits. Vous devez spécifier le chemin d'accès complet. Un chemin d'accès relatif peut entraîner une lecture erronée du fichier `installer_input`. Ce tableau présente un exemple des dossiers de destination pour chaque système d'exploitation.

Système d'exploitation	Exemple
Windows	<code>destinationFolder="C:\Program Files\MATLAB\R2023b"</code>
Linux	<code>destinationFolder=/opt/MATLAB/R2023b</code>
macOS	<code>destinationFolder=/Applications</code>

- `fileInstallationKey` : spécifiez la valeur de votre clé d'installation des fichiers.

Pour chaque paramètre, la section de commentaires définit toutes les valeurs autorisées pour ce paramètre. Utilisez ces commentaires pour spécifier les paramètres restants.

- 4 Enregistrez vos modifications dans le fichier.

## Exécuter le fichier de propriétés du programme d'installation

- 1 Accédez au dossier contenant le programme d'installation et les produits.
- 2 Dans un terminal ou une fenêtre de commande, lancez le programme d'installation avec l'option `-inputFile` pour spécifier le chemin complet de votre fichier de propriétés comme argument de la ligne de commande.

Sous Windows, exécutez l'application `setup.exe` à l'aide de l'option `-inputFile`. Par exemple :

## 2 Installer des produits sur une licence réseau

---

```
setup.exe -inputFile C:\temp\my_installer_input.txt
```

Sous Linux ou macOS, exécutez la commande `install` à l'aide de l'option `-inputFile`. Par exemple :

```
install -inputFile /tmp/my_installer_input.txt
```

### Afficher les fichiers de logs d'installation et d'activation

Au cours de l'installation et de l'activation de produits MathWorks, le programme d'installation du produit crée un fichier de logs qui peut être utilisé pour obtenir des informations sur ces processus.

Le fichier de logs d'installation est nommé `mathworks_%username%.log` et le fichier de logs d'activation est nommé `aws_%username%.log`. Dans les deux cas, `%username%` est le nom d'utilisateur de la personne qui exécute le programme d'installation.

Pour localiser vos fichiers de logs, consultez la section [Où se trouvent les fichiers d'installation et les fichiers de logs de MATLAB ?](#)



## Faire installer les produits par les utilisateurs finaux

**Remarque** Si vous êtes arrivé sur ce sujet à cause de l'erreur « Fichier de licence réseau requis » et que vous avez déjà associé la licence réseau à votre compte MathWorks, contactez votre administrateur pour obtenir une copie du fichier de licence réseau, puis revenez au programme d'installation.

**Remarque** Ces instructions doivent aider l'utilisateur avec une licence réseau (Network License) à procéder à l'installation sur son propre ordinateur. Si vous êtes un administrateur et installez les logiciels pour vos utilisateurs finaux, consultez « Installer des produits sur les machines clientes ». Autrement, consultez les instructions ci-dessous pour procurer à vos utilisateurs les éléments dont ils ont besoin pour réussir l'installation.

### Exigences relatives aux licences

Tous les utilisateurs de licences réseau (Network License) doivent avoir une copie configurée de la Network License (`license.dat`) sur leur ordinateur ou accessible depuis un espace de partage en réseau avant de pouvoir installer des produits.

- **Administrators** – Avant que les utilisateurs de votre réseau installent MATLAB, donnez-leur une copie de `license.dat` depuis le Network License Manager. Ce fichier de licence réseau a été modifié pendant l'installation du Network License Manager pour votre organisation, et contient donc la ligne **SERVER** appropriée pour le serveur de licence que vous utilisez. Pour en savoir plus sur le traitement de la licence en réseau pendant l'installation, consultez « Traitement des fichiers de licence ».

Ne fournissez pas aux utilisateurs une copie du fichier de licence original que vous avez reçu dans l'e-mail de licence. Ils ne peuvent pas utiliser les informations relatives à la licence contenues dans ce formulaire car la ligne **SERVER** est erronée. De même, ne transférez pas aux utilisateurs l'e-mail de licence que vous avez reçu de MathWorks.

- **MATLAB Users** – Vous devez obtenir une copie de `license.dat` de la part de votre administrateur de licence ou administrateur réseau avant de pouvoir installer des produits MathWorks.

Si vous utilisez une licence d'essai, accédez à <https://www.mathworks.com/licensecenter/trials>.

### Sélectionner une procédure

Pour déterminer la procédure à utiliser, consultez le tableau suivant.

Scénario	Procédure à suivre
Vous prévoyez de mettre à jour et de monter en version les produits MATLAB vous-même.	« Option 1 : Associer la licence réseau à votre compte MathWorks »
Il vous est demandé d'effectuer cette installation une seule fois et vous ne comptez pas installer vous-même des mises à jour et montées de version. Vous devez utiliser cette option si votre ordinateur est hors ligne.	« Option 2 : Utilisez le fichier de licence et la clé d'installation du fichier pour l'installation »

## 2 Installer des produits sur une licence réseau

---

**Plusieurs versions** Vous pouvez installer plusieurs versions sur le même ordinateur. Vous pouvez par exemple avoir à la fois R2022a et R2022b ou R2022b et R2023a.

---

### Option 1 : Associer la licence réseau à votre compte MathWorks

Vous devez suivre le workflow de l'option 2, si votre ordinateur est hors ligne.

Pour associer votre Network License :

- 1 Contactez votre administrateur pour obtenir le numéro de Network License à utiliser.
- 2 Pour associer la licence à votre compte MathWorks, suivez les instructions dans Associer une licence supplémentaire (vous devrez peut-être commencer par vous connecter sur votre compte).

Si vous n'avez pas de compte MathWorks, vous pouvez en créer un depuis la page à laquelle mène le lien.

- 3 Obtenez une copie du fichier de licence réseau (Network License) de votre organisation de la part de votre administrateur et copiez ce fichier de licence sur l'ordinateur où vous prévoyez de procéder à l'installation.

Si vous sélectionnez cette option, vous pouvez suivre la procédure d'installation en ligne telle que documentée dans « Installer les produits MATLAB et Simulink » avec la différence suivante :

Pendant l'installation en ligne, indiquez la licence réseau associée à votre compte, lorsque vous y êtes invité. Le programme d'installation la reconnaît comme une licence réseau et vous demande de fournir le fichier de licence. Saisissez le chemin d'accès au fichier de licence et cliquez sur **Next** pour poursuivre l'installation.

### Option 2 : Utilisez le fichier de licence et la clé d'installation du fichier pour l'installation

Pour ce workflow, votre ordinateur peut être connecté à Internet ou être hors ligne. Vous devez utiliser ce workflow si votre ordinateur est hors ligne.

- 1 Contactez votre administrateur pour obtenir une copie du fichier de licence réseau (Network License) (voir « Exigences relatives aux licences ») et une clé d'installation des fichiers (FIK).
- 2 Copiez le fichier de Network License et la clé FIK sur l'ordinateur où vous prévoyez d'installer MATLAB.
- 3 Suivez les procédures définies dans « Télécharger des produits sans les installer » et « Installer des produits MathWorks sur un ordinateur hors ligne ». Si votre administrateur a téléchargé le programme d'installation, demandez-lui de vous donner accès aux fichiers.

### Voir aussi

#### Exemples associés

- « Installer les produits MATLAB et Simulink » sur la page 1-2
- « Installer des produits MathWorks sur un ordinateur hors ligne » sur la page 1-9

# Activer manuellement l'installation de MATLAB

## Présentation de l'activation

L'activation est un processus qui vérifie l'utilisation sous licence des produits MathWorks. Ce processus valide la licence et garantit qu'elle n'est pas utilisée sur plus d'ordinateurs ou par plus d'utilisateurs que ne le permet l'option de licence sélectionnée. Normalement, l'activation s'effectue durant l'installation sans aucune mesure à prendre de la part de l'utilisateur final.

Il peut cependant s'avérer nécessaire d'activer manuellement le logiciel, si l'activation pendant l'installation échoue pour une raison quelconque ou si l'installation a été effectuée à l'aide d'une clé d'installation des fichiers et qu'aucune licence n'a été fournie.

Cette rubrique décrit comment activer le logiciel manuellement au besoin.

Vous pouvez également suivre ces procédures si vous êtes un utilisateur final invité à activer le logiciel MATLAB que vous n'avez pas installé vous-même.

- Pour réaliser une activation en ligne à partir du logiciel MATLAB, l'ordinateur doit être connecté à Internet.
- Pour réaliser une activation hors ligne à partir du logiciel MATLAB, vous devez disposer d'un fichier de licence.
  - Si vous utilisez une licence individuelle, utilisez un ordinateur en ligne pour aller sur le centre de gestion des licences pour obtenir le fichier de licence (si vous ignorez le type de licence dont vous disposez, vous pouvez le voir dans le centre de gestion des licences).
    - Sélectionnez la licence à utiliser.
    - Accédez à l'onglet Installation et activation.
    - Cliquez sur **Activate to Retrieve License File**. Téléchargez et transférez le fichier de licence sur l'ordinateur hors ligne.
  - Si vous utilisez une licence partagée, contactez votre administrateur pour obtenir un fichier de licence spécialement configuré pour votre organisation. Copiez-le sur l'ordinateur hors ligne.

## Étape 1. Lancer l'application d'activation

Vous pouvez lancer l'application d'activation depuis MATLAB ou depuis la ligne de commande du système d'exploitation.

### Lancer l'application d'activation depuis MATLAB

Suivez les étapes suivantes :

- 1 Dans l'onglet **Home**, et la section **Resources**, cliquez sur **Help > Licensing**.
- 2 Sélectionnez **Activate Software**.

### Lancer l'application d'activation depuis la ligne de commande

- **Windows Systèmes** — dans la boîte de recherche de la barre des tâches, saisissez « Activate » pour faire apparaître l'application **Activate MATLAB**.

## 2 Installer des produits sur une licence réseau

---

- **Systèmes macOS** — Double-cliquez sur l'icône de l'application d'activation dans le package d'application MATLAB. Pour visualiser le contenu du package d'application MATLAB, cliquez avec le bouton droit (ou **Ctrl**+ clic) sur le package et sélectionnez **Show Package Contents**.
- Accédez à votre dossier d'installation MATLAB et ouvrez l'application d'activation.
  - **Systèmes Windows** — Double-cliquez sur le fichier MathWorksProductAuthorizer.exe dans le dossier *matlabroot\bin\ARCH*, où *matlabroot* est votre dossier d'installation MATLAB et *ARCH* est un sous-dossier spécifique à la plateforme, par exemple : *matlabroot\bin\win64*.
  - **Systèmes Linux et macOS** — Exécutez MathWorksProductAuthorizer dans le dossier *matlabroot\bin\ARCH*, où *matlabroot* est votre dossier d'installation MATLAB, et *ARCH* est un sous-dossier spécifique à la plate-forme, par exemple : le dossier *matlabroot\bin\glnxa64*.

### Étape 2. Activer la licence

---

**Remarque** Le workflow du fichier de licence (hors ligne) est lancé automatiquement si l'ordinateur est hors ligne. Toutefois, si l'ordinateur est connecté à Internet, celui-ci lance le workflow en ligne.

- Pour passer au workflow du fichier de licence, de **Advanced Options**, sélectionnez **I want to use a license file**.
  - Pour passer du workflow du fichier de licence au workflow en ligne, dans **Advanced Options**, sélectionnez **I want to link to a license**.
- 

#### Workflow en ligne

- 1 Saisissez l'adresse e-mail utilisée pour votre compte MathWorks.  
Si vous n'avez pas de compte MathWorks, vous pouvez alors en créer un.
- 2 Sélectionnez une licence dans la liste des licences associées à votre compte MathWorks et cliquez sur **Next**.
- 3 Assurez-vous que les sélections sont correctes, puis cliquez sur **Activate**.

#### Workflow hors ligne (fichier de licence)

- 1 Si vous êtes invité à renseigner votre adresse électronique, sous **Advanced Options**, sélectionnez **I want to use a license file**.
- 2 Saisissez le chemin d'accès au fichier de licence et cliquez sur **Activate**.

### Et ensuite ?

Vous êtes maintenant prêt à commencer à utiliser le logiciel MathWorks.

# installer le Network License Manager

---

Installer et exécuter le Network License Manager pour des licences de type Network Named User et Concurrent.

## Installer le Network License Manager hors ligne

Utilisez un fichier de licence réseau pour installer le Network License Manager sur un ordinateur sans connexion Internet. Il est cependant nécessaire de télécharger au préalable le programme d'installation et le fichier de licence depuis un ordinateur disposant d'une connexion Internet.

Le License Manager doit être installé et opérationnel avant d'installer le logiciel MATLAB sur les systèmes clients. Pour des informations sur l'installation du logiciel MathWorks sur les systèmes clients, consultez « Planifier l'installation et la configuration de votre Network License Manager » sur la page 2-2.

Vous ne devez installer le Network License Manager qu'une seule fois par site.

### Étape 1. Télécharger le fichier de licence

Procédez comme suit sur un ordinateur connecté à Internet.

- 1 Accédez au centre de gestion des licences sur le site web de MathWorks. Connectez-vous à votre compte MathWorks, si vous y êtes invité.
- 2 Sélectionnez la licence réseau à utiliser.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Install and Activate**, puis sur **Activate a Server**.
- 4 Obtenez l'host ID de l'ordinateur sur lequel vous avez l'intention d'exécuter le Network License Manager. Veuillez consulter les réponses à : « What is a Host ID? » dans le Forum MATLAB.
- 5 Indiquez le type de système d'exploitation et l'host ID de l'ordinateur sur lequel vous avez l'intention d'exécuter le Network License Manager. Vous pouvez également ajouter un libellé descriptif à l'activation. Cliquez sur **Continue**.
- 6 Répondez « Non » à **Is the software already installed?** et cliquez sur **Continue**.
- 7 Sélectionnez **Download the License File** ou **Email License File**.

Quelle que soit l'option choisie, n'oubliez pas d'enregistrer le fichier de licence sur le serveur sur lequel vous installerez le Network License Manager.

Cliquez sur **Continue**.

Dans le cadre de ce workflow, vous pouvez ignorer les étapes 2 et 3 effectuées dans le centre de gestion des licences et continuer à suivre ces instructions.

### Étape 2. Télécharger le programme d'installation

- 1 Sur un ordinateur connecté à Internet, téléchargez le programme d'installation des produits MathWorks à partir de la page Téléchargements sur le site web de MathWorks.
- 2 Copiez les fichiers du programme d'installation et le fichier de licence sur le serveur sur lequel vous installerez le Network License Manager.

### Étape 3. Lancer le programme d'installation

- 1 Lancez le programme d'installation.
  - **Windows Systems**

Si vous avez cliqué sur **Run** lorsque vous avez sélectionné le programme d'installation sur le site web de MathWorks, le programme d'installation démarre automatiquement. Si vous avez préféré enregistrer le programme d'installation, double-cliquez sur le fichier d'installation auto-extractible dans le dossier où vous l'avez enregistré. Le nom du fichier d'installation auto-extractible est `matlab_release_$ARCH`, où *release* est la version que vous installez (par exemple, R2020a) et *\$ARCH* l'architecture sélectionnée.

Le programme d'installation devrait démarrer automatiquement une fois l'extraction des fichiers terminée.

Pour relancer le programme d'installation ultérieurement, cliquez sur `setup.exe`. Ce fichier se trouve au niveau supérieur du dossier dans lequel vous avez extrait les fichiers.

- **macOS Systems**

Double-cliquez sur le fichier `dmg` téléchargé à partir du site web de MathWorks. Double-cliquez sur `InstallForMacOS.app`.

- **Linux Systems**

Utilisez la commande `unzip` pour décompresser le fichier d'archivage téléchargé à partir du site web de MathWorks. Une fois les fichiers extraits, exécutez la commande du programme d'installation :

```
./install
```

## Étape 4. Lire le contrat de licence du logiciel

Lisez le contrat de licence du logiciel. Si vous en acceptez les termes, sélectionnez **Yes** et cliquez sur **Next**.

---

**Remarque** Pour afficher le contrat de licence utilisateur final à tout moment après l'installation, exécutez la commande suivante dans la fenêtre de commande MATLAB :

```
>> edit( fullfile(matlabroot, 'license_agreement.txt') )
```

---

## Étape 5. Sélectionner le fichier de licence

Indiquez le nom et le chemin d'accès au fichier de licence que vous avez téléchargé à l'étape 1. Cliquez sur **Next**.

Si le programme d'installation ne trouve pas l'host ID dans la licence, vous recevrez un message vous indiquant que vous devez ajouter l'host ID manuellement une fois l'installation terminée.

## Étape 6. Sélectionner le dossier de destination

Le dossier de destination est l'endroit où vous voulez installer Network License Manager. Acceptez le dossier d'installation par défaut, ou cliquez sur **Browse** pour en sélectionner un différent. Si le dossier n'existe pas, le programme d'installation le crée.

Le dossier de destination doit se trouver sur un chemin absolu. MathWorks recommande d'installer le Network License Manager dans son propre dossier. Si vous sélectionnez la racine du lecteur, vous serez invité à confirmer votre sélection.

## 3 installer le Network License Manager

---

Lorsque vous spécifiez un nom de dossier :

- Vous pouvez utiliser n'importe quel caractère alphanumérique et certains caractères spéciaux, tels que les traits de soulignement (underscore).
- Vous ne pouvez pas utiliser de caractères non latin.
- Les noms de dossiers ne peuvent pas contenir de caractères invalides et la destination ne peut pas être nommée "private".

Si vous faites une erreur en entrant un nom de dossier et que vous voulez recommencer, cliquez sur **Restore Default** (Restaurer les paramètres par défaut).

### Étape 7. Sélectionner les options (Systèmes Windows uniquement)

La configuration du service Network License Manager permet un lancement automatique au démarrage du système et centralise l'administration du License Manager via le panneau de configuration Windows Services. Si vous souhaitez que le License Manager démarre automatiquement quand vous démarrez le système, cochez **Configure as service**.

Pour consulter les paramètres de configuration par défaut du Network License Manager, cliquez sur **View Default Settings** (Voir les paramètres par défaut). Si vous choisissez de ne pas configurer le service Network License Manager, vous pourrez le faire plus tard.

---

**Remarque** Si vous disposez déjà d'un Network License Manager que vous souhaitez utiliser jusqu'à ce que vous installiez le nouveau, ne cochez pas **Configure as service**. Le programme d'installation installe malgré tout les fichiers du Network License Manager. Après l'installation, vous pouvez arrêter votre License Manager existant et lancer votre nouveau License Manager.

---

### Étape 8. Confirmer les sélections et installer

Lisez le récapitulatif de vos choix d'installation. Pour modifier un paramètre, cliquez sur la rubrique correspondante dans la barre de navigation. Pour procéder à l'installation, cliquez sur **Begin Install**.

Une fois l'installation terminée, notez si le programme d'installation vous indique des étapes supplémentaires nécessaires pour terminer la configuration, puis cliquez sur **Close**. Si des étapes supplémentaires sont nécessaires, effectuez-les avant de procéder à l'installation et au lancement MATLAB sur les machines clientes.

### Voir aussi

### Exemples associés

- « Planifier l'installation et la configuration de votre Network License Manager » sur la page 2-2



## Installer le Network License Manager en utilisant une connexion Internet

Installer le Network License Manager sur un ordinateur connecté à Internet. Le License Manager doit être installé et opérationnel avant d'installer le logiciel MATLAB sur les systèmes clients. Consultez « Planifier l'installation et la configuration de votre Network License Manager » sur la page 2-2.

Vous ne devez installer le Network License Manager qu'une seule fois par site.

### Étape 1. Télécharger le fichier de licence

- 1 Accédez au centre de gestion des licences sur le site web de MathWorks. Connectez-vous à votre compte MathWorks, si vous y êtes invité.
- 2 Cliquez sur la licence réseau que vous prévoyez d'utiliser pour cette installation.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Install and Activate**, puis sur **Activate a Server**.
- 4 Obtenez l'host ID de l'ordinateur sur lequel vous avez l'intention d'exécuter le Network License Manager. Voir « Qu'est-ce qu'un host ID ? ».
- 5 Indiquez le type de système d'exploitation et l'host ID de l'ordinateur sur lequel vous avez l'intention d'exécuter le Network License Manager. Vous pouvez également ajouter un libellé descriptif à l'activation. Cliquez sur **Continue**.
- 6 Répondez « Non » à **Is the software already installed?** et cliquez sur **Continue**.
- 7 Sélectionnez **Download the License File** ou **Email License File**.

Quelle que soit l'option choisie, n'oubliez pas d'enregistrer le fichier de licence sur le serveur sur lequel vous installerez le Network License Manager.

Cliquez sur **Continue**.

Dans le cadre de ce workflow, vous pouvez ignorer les étapes 2 et 3 effectuées dans le centre de gestion des licences et continuer à suivre ces instructions.

### Étape 2. Télécharger et démarrer le programme d'installation des produits

- 1 Téléchargez le programme d'installation des produits MathWorks à partir de la page Téléchargements sur le site web de MathWorks.

Lorsque vous sélectionnez un programme d'installation sur le site web, vous recevez uniquement les fichiers dont le programme d'installation a besoin pour fonctionner sur la plateforme que vous avez choisie, mais pas les fichiers du License Manager. Le programme d'installation téléchargera les fichiers dont il a besoin à partir de MathWorks pendant l'installation.

- 2 Lancez le programme d'installation.

- **Windows Systems**

Si vous avez cliqué sur **Run** lorsque vous avez sélectionné le programme d'installation sur le site web de MathWorks, le programme d'installation démarre automatiquement. Si vous avez

## 3 installer le Network License Manager

---

préférée enregistrer le programme d'installation, double-cliquez sur le fichier d'installation auto-extractible dans le dossier où vous l'avez enregistré. Le nom du fichier d'installation auto-extractible est `matlab_release_$ARCH`, où *release* est la version que vous installez (par exemple, R2020a) et *\$ARCH* l'architecture sélectionnée.

Le programme d'installation devrait démarrer automatiquement une fois l'extraction des fichiers terminée.

Pour relancer le programme d'installation ultérieurement, cliquez sur `setup.exe`. Ce fichier se trouve au niveau supérieur du dossier dans lequel vous avez extrait les fichiers.

- **macOS Systems**

Double-cliquez sur le fichier `dmg` téléchargé à partir du site web de MathWorks. Double-cliquez sur `InstallForMacOS.app`.

- **Linux Systems**

Utilisez la commande `unzip` pour décompresser le fichier d'archivage téléchargé à partir du site web de MathWorks. Une fois les fichiers extraits, exécutez la commande du programme d'installation :

```
./install
```

- 3 Lorsque le programme d'installation vous invite à vous connecter, cliquez sur **Advanced Options** > **I want to install network license manager**.

### Étape 3. Lire le contrat de licence du logiciel

Lisez le contrat de licence du logiciel. Si vous en acceptez les termes, sélectionnez **Yes** et cliquez sur **Next**.

---

**Remarque** Pour afficher le contrat de licence utilisateur final à tout moment après l'installation, exécutez la commande suivante dans la fenêtre de commande MATLAB :

```
>> edit( fullfile(matlabroot, 'license_agreement.txt') )
```

---

### Étape 4. Sélectionner le fichier de licence

Indiquez le nom et le chemin d'accès au fichier de licence que vous avez téléchargé à l'étape 1. Cliquez sur **Next**.

Si le programme d'installation ne trouve pas l'host ID dans la licence, vous recevrez un message vous indiquant que vous devez ajouter l'host ID manuellement une fois l'installation terminée.

### Étape 5. Sélectionner le dossier de destination

Le dossier de destination est l'endroit où vous voulez installer Network License Manager. Acceptez le dossier d'installation par défaut, ou cliquez sur **Browse** pour en sélectionner un différent. Si le dossier n'existe pas, le programme d'installation le crée.

Le dossier de destination doit se trouver sur un chemin absolu. MathWorks recommande d'installer le Network License Manager dans son propre dossier. Si vous sélectionnez la racine du lecteur, vous serez invité à confirmer votre sélection.

Lorsque vous spécifiez un nom de dossier :

- Vous pouvez utiliser n'importe quel caractère alphanumérique et certains caractères spéciaux, tels que les traits de soulignement (underscore).
- Vous ne pouvez pas utiliser de caractères non latin.
- Les noms de dossiers ne peuvent pas contenir de caractères invalides et la destination ne peut pas être nommée "private".

Si vous faites une erreur en entrant un nom de dossier et que vous voulez recommencer, cliquez sur **Restore Default** (Restaurer les paramètres par défaut).

## Étape 6. Sélectionner les options (Systèmes Windows uniquement)

La configuration du service Network License Manager permet un lancement automatique au démarrage du système et centralise l'administration du License Manager via le panneau de configuration Windows Services. Si vous souhaitez que le License Manager démarre automatiquement quand vous démarrez le système, cochez **Configure as service**.

Pour consulter les paramètres de configuration par défaut du Network License Manager, cliquez sur **View Default Settings** (Voir les paramètres par défaut). Si vous choisissez de ne pas configurer le service Network License Manager, vous pourrez le faire plus tard.

---

**Remarque** Si vous disposez déjà d'un Network License Manager que vous souhaitez utiliser jusqu'à ce que vous installiez le nouveau, ne cochez pas **Configure as service**. Le programme d'installation installe malgré tout les fichiers du Network License Manager. Après l'installation, vous pouvez arrêter votre License Manager existant et lancer votre nouveau License Manager.

---

## Étape 7. Confirmer les sélections et installer

Lisez le récapitulatif de vos choix d'installation. Pour modifier un paramètre, cliquez sur la rubrique correspondante dans la barre de navigation. Pour procéder à l'installation, cliquez sur **Begin Install**.

Une fois l'installation terminée, notez si le programme d'installation vous indique des étapes supplémentaires nécessaires pour terminer la configuration, puis cliquez sur **Close**. Si des étapes supplémentaires sont nécessaires, effectuez-les avant de procéder à l'installation et au lancement MATLAB sur les machines clientes.

## Voir aussi

### Exemples associés

- « Planifier l'installation et la configuration de votre Network License Manager » sur la page 2-2

## Mettre à jour le logiciel du Network License Manager

La mise à jour du logiciel du Network License Manager nécessite d'arrêter puis de redémarrer le License Manager. Vous devez être un administrateur de licence réseau pour effectuer cette procédure.

Pour éviter tout problème potentiel avec le fonctionnement du fichier de licence, pensez à mettre à jour le logiciel du Network License Manager chaque fois que vous mettez à jour le logiciel MATLAB.

### Étape 1. Arrêter Network License Manager

Si le Network License Manager est actif, fermez-le.

- **Linux and macOS Systems** — Utilisez la commande `lmdown`. Pour plus d'informations, consultez « Utilisation des utilitaires en ligne de commande ».
- **Windows Systems** — Supprimez le service existant pour éviter tout conflit.
  - 1 Démarrez `LMTTOOLS` en double-cliquant sur le fichier `lmtools.exe` dans le dossier `matlabroot\etc\$ARCH`, où `matlabroot` est votre dossier d'installation MATLAB et `$ARCH` est un sous-dossier spécifique à la plateforme, comme `win64`.
  - 2 Sélectionnez l'onglet **Config Services**.
  - 3 Dans le menu **Service Name**, sélectionnez le service à supprimer, puis cliquez sur **Remove Service**.

### Étape 2. Sélectionner le dossier d'installation

Vous pouvez choisir de télécharger uniquement les démons logiciels ou d'utiliser le programme d'installation de MATLAB pour mettre à jour le Network License Manager.

#### Mettre à jour le logiciel du Network License Manager avec le téléchargement des démons

Si le Network License Manager est déjà installé et configuré, vous pouvez télécharger les nouveaux démons du Network License Manager directement sur votre serveur au lieu d'utiliser le programme d'installation de MathWorks pour installer la dernière version du logiciel. Le démon du License Manager comprend :

- **lmgrd** : démon du Network License Manager
  - **mlm** : démon du fournisseur de MathWorks
- 1 Arrêtez le Network License Manager comme décrit à l'étape 1.
  - 2 Téléchargez le fichier ZIP pour votre plateforme à partir de la page de téléchargement du License Manager sur le site web de MathWorks.
  - 3 Extrayez les fichiers du fichier ZIP dans le dossier du Network License Manager. L'emplacement par défaut des fichiers du License Manager est le dossier `matlabroot\etc\$ARCH`, où `matlabroot` est votre dossier d'installation MATLAB et `$ARCH` est un sous-dossier spécifique à la plateforme.
  - 4 Redémarrez le Network License Manager et configurez-le au besoin.

**Mettre à jour le logiciel du Network License Manager à l'aide du programme d'installation de MATLAB**

- 1** Arrêtez le Network License Manager comme décrit à l'étape 1.
- 2** Installez la mise à jour du logiciel du License Manager. Suivez la procédure définie dans « Installer License Manager sur un serveur de licences ».

**Voir aussi****Exemples associés**

- « Démarrer le Network License Manager »
- « Superviser Network License Manager »

