

INRAVISIÓN Sistema de Medios Públicos - Certificado de Accesibilidad Web - Vigencia 2026

Portal Canal Institucional — INRAVISIÓN Sistema de Medios Públicos

CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD WEB

Portal Web — www.canalinstitucional.tv

Entidad	Canal Institucional — INRAVISIÓN Sistema de Medios Públicos
Portal Web	https://www.canalinstitucional.tv/
Marco normativo	Resolución 1519 de 2020 — MinTIC
Nivel de conformidad	Nivel AA — WCAG 2.1
Vigencia	2026
Fecha de evaluación	Julio de 2026
Método de evaluación	Inspección manual y automatizada — Anexo Técnico 1, Res. 1519/2020

Este certificado ha sido elaborado en cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones — MinTIC

1. Marco normativo y contexto

El presente certificado acredita que el Portal del Canal Institucional — INRAVISIÓN Sistema de Medios Públicos (www.canalinstitucional.tv) cumple con los criterios de accesibilidad web establecidos en el Anexo Técnico 1 de la Resolución 1519 de 2020 expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), en el marco de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

La implementación de los estándares de accesibilidad garantiza que todos los ciudadanos, incluyendo personas con discapacidad sensorial, motriz o cognitiva, puedan acceder de manera autónoma e independiente a la información y servicios digitales de la entidad. El portal incorpora, adicionalmente, apoyos en **Lengua de Señas Colombiana (LSC)** y un **lector de pantalla por voz integrado**, como medidas reforzadas de accesibilidad.

1.1 Normativa aplicable

Norma	Descripción
Ley 1712 de 2014	Transparencia y Acceso a la Información Pública. Establece la obligación de publicar información en condiciones de accesibilidad.
Ley 1618 de 2013	Disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, incluido el acceso a medios digitales.
Resolución MinTIC 1519 de 2020	Define los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712/2014, incluyendo los criterios de accesibilidad web (Anexo Técnico 1).
WCAG 2.1 — W3C	Web Content Accessibility Guidelines versión 2.1, estándar internacional de referencia obligatorio a partir del 1 de enero de 2022 en nivel AA.
Decreto 1081 de 2015	Reglamentación de la transparencia y el acceso a información pública nacional.

1.2 Sobre el Portal Web Canal Institucional

El Portal Web Canal Institucional es el canal público de televisión operado por INRAVISIÓN — Sistema de Medios Públicos, la entidad estatal colombiana encargada de administrar los medios públicos de comunicación (Señal Colombia, Canal Institucional, Radio Nacional de Colombia, Radiónica, Señal Memoria y RTVC Play). El Canal Institucional funciona como puente entre el Estado y la ciudadanía, transmitiendo la actividad de las entidades públicas, contenidos históricos, regionales e informativos. Con sede en Bogotá D.C. (Av. El Dorado Cr. 45 # 26-33, Código Postal 111321), su misión es garantizar el acceso de todos los colombianos a la información pública a través de la televisión y sus plataformas digitales.

2. Resumen ejecutivo de cumplimiento

La siguiente tabla presenta el estado de cumplimiento de cada criterio del Anexo Técnico 1 de la Resolución 1519 de 2020, evaluado sobre el Portal Web www.canalinstitucional.tv durante el mes de julio de 2026 mediante inspección manual y verificación automatizada del DOM.

#	Criterio	Descripción	Estado
1	CC1 — Alt text	Alternativa de texto para elementos no textuales (imágenes, iconos, logos)	CUMPLE
2	CC2 — Transcripciones	Transcripciones o alternativas para contenido de audio o video sin imagen	CUMPLE
3	CC3 — Idioma	Idioma predeterminado de cada página determinable por software (atributo lang)	CUMPLE
4	CC4 — Ampliación 200%	Textos e imágenes ampliados hasta el 200% sin pérdida o desconfiguración del contenido	CUMPLE
5	CC5 — Contraste	Contraste de color suficiente en textos e imágenes (mínimo 4.5:1 para texto normal)	CUMPLE
6	CC6 — Sin color único	La información no depende únicamente del color para ser comprendida	CUMPLE
7	CC7 — Identificación coherente	Elementos con igual función tienen la misma presentación en todo el sitio	CUMPLE
8	CC8 — Contenido en movimiento	El contenido que se mueve puede pausarse, detenerse o controlarse por el usuario	CUMPLE
9	CC9 — Sin destellos	El contenido no tiene más de 3 destellos por segundo que puedan provocar convulsiones	CUMPLE
10	CC10 — Skip links	Mecanismo para omitir bloques de contenido repetidos (saltar al contenido principal)	CUMPLE
11	CC11 — Marcado semántico	Lenguaje de marcado HTML bien formado: DOCTYPE, estructura de encabezados, landmarks	CUMPLE
12	Barra de accesibilidad	Herramientas de ajuste: contraste, tamaño de texto, lector de voz (TTS), LSC	CUMPLE
13	Navegación por teclado	Toda funcionalidad accesible mediante teclado sin necesidad de ratón	CUMPLE
14	Diseño responsivo	El contenido se adapta correctamente a diferentes tamaños de pantalla y dispositivos	CUMPLE

☒ **Cumplimiento total — Vigencia 2026:** El Portal Web www.canalinstitucional.tv cumple con la totalidad de los criterios evaluados del Anexo Técnico 1 de la Resolución 1519 de 2020 de MinTIC. No se registran observaciones pendientes de corrección para la vigencia 2026.

3. Evidencias por criterio de accesibilidad

A continuación, se presenta la evaluación detallada de cada criterio del Anexo Técnico 1 — Directrices de Accesibilidad Web de la Resolución 1519 de 2020, con sus respectivas evidencias de cumplimiento verificadas sobre el portal en producción.

CC1 — Alternativa de texto para elementos no textuales WCAG 1.1.1 — Nivel A	
Estado	CUMPLE ✓
Resultado	El portal implementa el atributo alt en el 100% de sus imágenes. Las imágenes informativas cuentan con texto alternativo descriptivo; las señas en LSC y los logos institucionales incluyen descripciones específicas.
Total imágenes (home)	17 imágenes en la página de inicio
Con alt descriptivo	17 imágenes (100%) — logos, señas LSC, marcas del sistema de medios públicos
Alt vacío (decorativas)	0 imágenes
Sin atributo alt	0 imágenes — todos los elementos declaran el atributo
Verificación páginas interiores	Página /especiales: 12 imágenes, 0 sin alt
Ejemplos verificados	alt="Canal Institucional" alt="Señal Colombia" alt="Inravisión Sistema de Medios Públicos" alt="Seña en Lengua de Señas Colombiana para Especiales"
Evidencia	Encabezado con logos y atributos alt 

CC3 — Idioma de la página WCAG 3.1.1 — Nivel A	
Estado	CUMPLE ✓
Resultado	El idioma predeterminado del portal está correctamente declarado mediante el atributo lang="es" en el elemento
Doctype	<!DOCTYPE html> — HTML5 — válido
Título de página	"Canal Institucional Canal Institucional" — descriptivo
Evidencia	Atributo lang en el elemento raíz HTML

CC4 — Textos e imágenes ampliables hasta el 200% WCAG 1.4.4 — Nivel AA	
Estado	CUMPLE ✓
Resultado	El contenido de la sede electrónica puede ampliarse hasta el 200% mediante el navegador sin pérdida de funcionalidad ni superposición de contenidos. El diseño responsivo permite que los elementos del menú y el contenido se reorganicen correctamente.
Meta viewport	width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no — sin restricción de escala máxima
Prueba al 200%	El contenido y el menú permanecen legibles y sin truncamiento al ampliar al 200%
Texto base	16px — ampliable sin desconfiguración del layout
Barra de accesibilidad	Botones A+ / A- permiten ajuste de texto independiente del zoom del navegador
Evidencia	Portal ampliado al 200%



CC5 — Contraste de color suficiente en textos e imágenes WCAG 1.4.3 — Nivel AA (mínimo 4.5:1 texto normal, 3:1 texto grande)	
Estado	CUMPLE ✓
Resultado	Los colores del portal cumplen con los requisitos mínimos de contraste de la WCAG 2.1 nivel AA. Ratios verificados sobre los colores computados reales del portal en producción.
Texto principal (#3F3F46) sobre fondo claro (#FAFAFA)	Ratio 10.01:1 — SUPERA el mínimo 4.5:1 ✓
Texto del pie de página (blanco) sobre fondo oscuro (#09090B)	Ratio 19.90:1 — SUPERA el mínimo ✓
Titular H1 (#09090B) sobre fondo claro	Contraste máximo — SUPERA el mínimo ✓
Botón “EN VIVO” (blanco sobre rojo #F01621)	Ratio 4.34:1 — texto grande/negrita mayúscula → CUMPLE el umbral 3:1 aplicable ✓
Barra de contraste	La barra de accesibilidad lateral incluye modo alto contraste activable por el usuario
Evidencia	Pie de página con textos y fondos de alto contraste 

CC8 — Control de contenido en movimiento WCAG 2.2.2 — Nivel A	
Estado	CUMPLE ✓
Resultado	La página de inicio NO utiliza carruseles ni contenido de avance automático que requiera control de pausa. El encabezado es estático. El único elemento animado es el indicador puntual del botón “EN VIVO”, que es decorativo (aria-hidden) y no transmite información. Todas las animaciones respetan la preferencia del sistema prefers-reduced-motion, desactivándose cuando el usuario la tiene activa.
Carruseles automáticos	0 — la home no depende de contenido rotativo
Animaciones	Reducidas automáticamente vía @media (prefers-reduced-motion: reduce) — verificado en las hojas de estilo del portal
Indicador EN VIVO	Decorativo (aria-hidden=“true”), no requiere control
Evidencia	Encabezado estático de la página de inicio

CC10 — Mecanismo para omitir bloques repetidos (Skip links) WCAG 2.4.1 — Nivel A	
Estado	CUMPLE ✓
Resultado	El portal implementa un enlace de salto al contenido principal que se hace visible al recibir foco de teclado, con su elemento destino correctamente definido en el DOM tanto en la página de inicio como en las páginas interiores.
Skip link	“Pasar al contenido principal” — apunta a href=“#main-content”
Visibilidad con foco	El enlace se hace visible al recibir foco de teclado (Tab) con indicador de foco
Páginas interiores	El mecanismo funciona igualmente en las secciones internas (Especiales, Producciones, Te Interesa)

Evidencia	Skip link visible al navegar con teclado
	

CC11 — Lenguaje de marcado bien utilizado WCAG 4.1.1 / 4.1.2 — Nivel A	
Estado	CUMPLE ✓
Resultado	El portal utiliza HTML5 semántico con estructura de encabezados correcta, landmarks y elementos accesibles. La arquitectura del DOM respeta las buenas prácticas de marcado semántico.
DOCTYPE	<!DOCTYPE html> — HTML5 válido
Estructura de encabezados	1 elemento H1 (único: “Canal Institucional, es un puente entre el Estado y la ciudadanía”) — 6 elementos H2 — 16 elementos H3 — jerarquía correcta
ARIA labels	40 elementos con aria-label 7 con aria-labelledby — descriptivos
Redes sociales	aria-label=“Twitter / X” “Facebook” “YouTube” “Instagram”
Búsqueda	Botón de búsqueda con aria-label=“Buscar en el sitio”
Evidencia	Estructura semántica e interior con breadcrumb 

Navegación por teclado WCAG 2.1.1 — Nivel A	WCAG 2.4.7 — Nivel AA
Estado	CUMPLE ✓
Resultado	Toda la funcionalidad del portal es accesible mediante teclado. El indicador de foco es visible en todos los elementos interactivos, conforme a la WCAG 2.4.7.
Skip link activable	El primer Tab activa el skip link con indicador de foco visible
Menú de navegación	Todos los ítems (Te Interesa, Especiales, Producciones) alcanzables con Tab y Enter
Chips de filtro	En Especiales, los filtros por tipo (role de pestaña) son operables por teclado
Barra de búsqueda	Accesible con Tab, activable con Enter
Botón “Volver arriba”	FAB de scroll-up accesible por teclado
Trampas de teclado	0 — ningún elemento atrapa el foco
Evidencia	Foco de teclado visible en el skip link

Barra de accesibilidad lateral Buena práctica reforzada — Res. 1519/2020	
Estado	CUMPLE ✓
Resultado	El portal cuenta con una barra de accesibilidad lateral persistente (
Alto contraste	Botón de alternancia de modo alto contraste — accesible
Tamaño de texto A-	Reducción del tamaño de texto — funcional
Tamaño de texto A+	Aumento del tamaño de texto — funcional
Lector de voz (TTS)	Lector de pantalla integrado (Web Speech API) que lee el texto señalado por el usuario — apoyo reforzado
Restablecer	Botón de reinicio de todos los ajustes
Lengua de Señas Colombiana (LSC)	Los ítems del menú principal incluyen señas en LSC (GIF), con texto alternativo descriptivo
Evidencia	Barra de accesibilidad lateral con sus controles

	   
--	---

Diseño responsivo y adaptabilidad WCAG 1.4.10 — Reflow — Nivel AA	
Estado	CUMPLE ✓
Resultado	La sede electrónica implementa diseño responsivo completo (Bootstrap 5). El contenido se reorganiza correctamente en dispositivos móviles y pantallas pequeñas sin pérdida de información ni funcionalidad.
Meta viewport	width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no — configurado correctamente
Layout en móvil (390px)	El menú se colapsa y el contenido se apila en columna única
Logos plataformas	Los logos del sistema de medios públicos se adaptan al ancho disponible
Evidencia	Portal en viewport de 390px 

4. Accesibilidad en documentos digitales

El Capítulo 3 del Anexo Técnico 1 de la Resolución 1519 de 2020 establece criterios de accesibilidad para los documentos digitales publicados en el portal. A continuación se presenta el estado de implementación:

Tipo de documento	Criterios a cumplir	Estado
Documentos PDF	Texto seleccionable, estructura de encabezados, texto alternativo en imágenes, lenguaje declarado	CUMPLE
Documentos Word / DOCX	Estilos de encabezado, texto alternativo en imágenes, descripción de tablas y gráficos	CUMPLE
Hojas de cálculo / XLSX	Títulos de columnas, descripción de gráficos embebidos, orden lógico de lectura	CUMPLE
Presentaciones / PPTX	Título de cada diapositiva, texto alternativo en imágenes, orden de lectura correcto	CUMPLE

5. Declaración de cumplimiento y firma

La suscrita, en representación de INRAVISIÓN— Sistema de Medios Públicos, certifica que la información consignada en el presente documento corresponde a la evaluación realizada sobre el Portal Web del Canal Institucional: www.canalinstitucional.tv, y que la entidad ha adoptado las medidas técnicas necesarias para garantizar la accesibilidad web conforme a los estándares establecidos en la Resolución 1519 de 2020 del MinTIC y la normativa aplicable.

El presente certificado aplica al nivel de conformidad AA de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) versión 2.1 del W3C, tal como lo exige el Artículo 3° de la Resolución 1519 de 2020 a partir del 1 de enero de 2022.

INRAVISIÓN — Sistema de Medios Públicos Av. El Dorado Cr. 45 # 26 - 33, Bogotá D.C. Código Postal 111321

Teléfono: (+57)(601) 2200700 - Línea gratuita: 018000123414 - www.canalinstitucional.tv

Financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de MinTIC. www.canalinstitucional.tv, Resolución 1519 de 2020 MinTIC Vigencia 2026

NOHORA PIEDAD MORA PARADA

Coordinación de tecnologías de la Información
INRAVISIÓN – Sistema de Medios Públicos
Bogotá D.C., julio de 2026